KONINKRIJK BELGIE.

ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE.

De RAAD VAN STATE, afdeling wetgeving, eerste kamer, de 29e november 1967 door de Minister van Tewerkstelling en Arbeid verzocht hem van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit "betreffende de arbeidsduur in de instellingen die geneeskundige, profylactische of hygiënische verzorging verlenen", heeft de 15e december 1967 het volgend advies gegeven :

ROYAUME DE BELGIQUE.

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l'Emploi et du Travail, le 29 novembre 1967, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "relatif à la durée du travail dans les établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène", a donné le 15 décembre 1967 l'avis suivant :

Het ontwerp is een toepassing van artikel 13, 1°, van de wet van 15 juli 1964 waarbij het de Koning mogelijk is "voor de werknemers tewerkgesteld in de bedrijfstakken,de categorieën van ondernemingen of de takken van ondernemingen waarin de bij artikel 4 gestelde grenzen niet kunnen worden toegepast", toe te laten dat de daggrens van acht uren per dag en de weekgrens van vijfenveertig uren per week niet worden nageleefd op voorwaarde dat over een door de Koning vast te stellen periode niet langer dan vijfenveertig uren per week wordt gewerkt.

Het bedoelt zowel het personeel van privé-instellingen als dat van instellingen die tot de overheidssector behoren. Van daar de raadpleging van het betrokken paritair comité en van de Nationale Arbeidsraad.

Door onderhavig ontwerp wordt artikel 7 van de wet van 15 juli 1964 evenwel niet uitgeschakeld, waarbij is bepaald dat de wekelijkse arbeidsduur ongelijkmatig over de zeven dagen van de week kan worden verdeeld zonder dat nochtans een dagdienstprestatie minder dan drie uren mag bedragen voor het "paramedisch personeel tewerkgesteld bij instellingen of door personen die geneeskundige, profylactische of hygiënische verzorging verlenen". Bij de uitvoering van het ontwerp-besluit zal daarmee rekening moeten worden gehouden.

*

* *

Bij het ontwerp zijn geen andere opmerkingen te maken.

L'arrêté en projet est pris en application de l'article 13, 1°, de la loi du 15 juillet 1964 qui habilite le Roi à autoriser, "pour les travailleurs occupés dans les branches d'activité, les catégories d'entreprises ou les branches d'entreprises où les limites fixées à l'article 4 ne peuvent être appliquées", le dépassement de la limite journalière de huit heures et de la limite hebdomadaire de quarante-cinq heures à condition qu'il ne soit pas travaillé plus de quarante-cinq heures par semaine, pendant une période qu'il lui appartient de déterminer.

Le projet vise tant le personnel des établissements privés que celui des établissements relevant du secteur public, ce qui explique la consultation, tant de la commission paritaire intéressée que du Conseil national du travail.

Il n'écarte cependant pas l'application de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1964 précitée, aux termes duquel la durée hebdomadaire du travail peut être répartie inégalement sur les sept jours de la semaine, sans qu'une prestation journalière puisse toutefois être inférieure à trois heures, pour le "personnel paramédical occupé par des établissements ou des personnes dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène". Il y aura lieu d'en tenir compte lors de l'exécution de l'arrêté en projet.

*

* *

Le projet n'appelle pas d'autre observation.

De kamer was samengesteld uit

de Heren : F. LEPAGE, voorzitter van de Raad van State,
Messieurs : président du Conseil d'Etat,

Ch.SMOLDERS, staatsraden,
P. VERMEULEN, conseillers d'Etat,

G. VAN HECKE, bijzitters van de
W. VEROUGSTRAETE, afdeling wetgeving,
assesseurs de la section de législation,

M. JACQUEMIJN, adjunct-griffier, griffier.
greffier adjoint, greffier.

De overeenstemming tussen de Nederlandse en de Franse tekst werd nagezien onder toezicht van de H.H. BUCH.

Het verslag werd uitgebracht door de H. O. DE LEYE, substituut-auditeur-generaal.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. H.BUCH.

Le rapport a été présenté par M. O. DE LEYE, substitut de l'auditeur général.

DE GRIFFIER - LE GREFFIER,

(get.) M. JACQUEMIJN.

LE PRESIDENT - DE VOORZITTER,

(get.) F. LEPAGE.