KONINKRIJK BELGIE.

ROYAUME DE BELGIQUE.

ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE.

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

De RAAD VAN STATE, afdeling wetgeving, eerste kamer, op 13 augustus 1991 door de Minister van Tewerkstelling en Arbeid verzocht hem van advies te dienen over een ontwerp van ministerieel besluit "tot uitvoering van artikel 148decies 2.5.2.2. van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming", heeft op 26 september 1991 het volgend advies gegeven :

Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l'Emploi et du Travail, le 13 août 1991, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté ministériel "portant exécution de l'article 148decies 2.5.2.2. du Règlement général pour la protection du travail", a donné le 26 septembre 1991 l'avis suivant :

Mede rekening gehouden met de bedoeling van de raadplegingsverplichting vervat in artikel 3 van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de arbeiders alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen, kan er niet toe geconcludeerd worden dat die verplichting niet zou gelden met betrekking tot de reglementaire besluiten die worden getroffen door de Minister van Tewerkstelling en Arbeid, daartoe overeenkomstig artikel 1, § 1, laatste lid, van dezelfde wet door de Koning gemachtigd.

De hierna volgende opmerkingen worden met dat voorbehoud gemaakt.

Opschrift.

Men stelle het opschrift als volgt :

"Ministerieel besluit tot bepaling, in het raam van de strijd tegen de risico’s te wijten aan asbest, van de inhoud van de inventaris bedoeld in artikel 148decies 2.5.2.2. van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming en tot vaststelling van de termijn waarbinnen deze inventaris moet worden opgesteld".

Aanhef.

"..., inzonderheid op artikel 148decies 2.5.2.2., vervangen bij het koninklijk besluit van 22 juli 1991;".

Artikel 1.

Volgens het ontwerp moet enkel een inventaris worden opgemaakt van asbest en asbesthoudende materialen die aanwezig zijn in gebouwen of technische installaties, terwijl het A.R.A.B. die verplichting ook oplegt voor asbest en asbesthoudende materialen aanwezig in gemeenschappelijke delen van gebouwen, machines, installaties, beschermingsmiddelen en andere uitrustingen.

Volgens de gemachtigde ambtenaar is het niet de bedoeling de toepassing van artikel 148decies 2.5.2. van het A.R.A.B. te beperken. De tekst moet dan ook worden aangepast in de zin van voormeld artikel.

Artikel 4.

De wet biedt geen rechtsgrond voor het geven van terugwerkende kracht aan de nieuwe verplichtingen opgelegd aan de werkgevers.

Men wijzige de bepaling als volgt :

"Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt".

Compte tenu notamment de la raison d'être de l'obligation de consultation prévue à l'article 3 de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, il ne peut être affirmé que cette obligation ne s'appliquerait pas en ce qui concerne les arrêtés réglementaires pris par le Ministre de l'Emploi et du Travail, habilité à cet effet par le Roi conformément à l'article 1er, § 1er, dernier alinéa, de la même loi.

Les observations qui suivent sont formulées sous cette réserve.

Intitulé.

Il convient de rédiger l'intitulé comme suit :

"Arrêté ministériel déterminant, dans le cadre de la lutte contre les risques dus à l'asbeste, le contenu de l'inventaire visé à l'article 148decies 2.5.2.2. du Règlement général pour la protection du travail et fixant le délai dans lequel cet inventaire doit être dressé".

Préambule.

Il y a lieu de modifier l'alinéa 2 du préambule comme suit : "..., notamment l'article 148decies 2.5.2.2., remplacé par l'arrêté royal du 22 juillet 1991;".

Article 1er.

Selon le projet, l'inventaire à dresser ne doit porter que sur l'asbeste et les matériaux contenant de l'asbeste présents dans les bâtiments ou installations techniques, alors que le R.G.P.T. impose également cette obligation pour l'asbeste et les matériaux contenant de l'asbeste présents dans les parties communes de bâtiments, les machines, les installations, les moyens de protection et les autres équipements.

Selon le fonctionnaire délégué, l'intention n'est pas de limiter l'application de l'article 148decies 2.5.2.2. du R.G.P.T.. Le texte doit par conséquent être adapté dans le sens de l'article précité.

Article 4.

La loi ne procure aucun fondement juridique à l'effet rétroactif donné aux nouvelles obligations imposées aux employeurs.

Il convient de modifier la disposition comme suit :

"Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge".

De kamer was samengesteld uit

de Heer : H. COREMANS,
Monsieur :
kamervoorzitter,
président de chambre,

de Heer : J. VERMEIRE,
Monsieur :
Mevrouw : S. VANDERHAEGEN,
Madame :
staatsraden,
conseillers d'Etat,

de Heren : G. SCHRANS,
Messieurs :
E. WYMEERSCH,
assessoren van de afdeling wetgeving,
assesseurs de la section de législation,

Mevrouw : A. BECKERS,
Madame :
griffier,
greffier.

De overeenstemming tussen de Nederlandse en de Franse tekst werd nagezien onder toezicht van Mevr. S. VANDERHAEGEN.

Het verslag werd uitgebracht door de H. B. SEUTIN, adjunctauditeur. De nota van het Coördinatiebureau werd opgesteld en toegelicht door Mevr. M.-C. CEULE, referendaris.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de Mme S. VANDERHAEGEN.

Le rapport a été présenté par M. B. SEUTIN, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme M.-C. CEULE, référendaire.

DE GRIFFIER - LE GREFFIER,

A. BECKERS.

DE VOORZITTER - LE PRESIDENT,

H. COREMANS.