

ROYAUME DE BELGIQUE

Avis 47.171/2
DU 5 OCTOBRE 2009

DE LA SECTION DE LÉGISLATION
DU CONSEIL D'ÉTAT

Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par la Ministre de l'Intérieur, le 4 septembre 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours prorogé de 7 jours, sur un projet d'arrêté ministériel "désignant les numéros d'urgence directs auxquels une centrale d'alarme et un service interne d'alarme communiquent une alarme", a donné l'avis suivant :

Recevabilité de la demande d'avis

Le projet d'arrêté ministériel comporte, outre les articles déterminant le mode de publication et la date d'entrée en vigueur, un seul article. Cet article consiste uniquement dans la liste des numéros de téléphones qui constituent les numéros d'urgence directs visés à l'article 10 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation de systèmes d'alarme et de gestion de centraux d'alarme.

Ainsi, le projet ne contient la formulation d'aucune règle de droit, et, à ce titre, il ne constitue pas "un arrêté réglementaire" au sens de l'article 3, § 1^{er}, des lois coordonnées sur le Conseil d'État.

La demande d'avis est donc irrecevable.

La chambre était composée de

Messieurs	Y. KREINS,	président de chambre,
	P. VANDERNOOT,	conseillers d'État,
Mesdames	M. BAGUET,	
	B. VIGNERON,	greffier.

Le rapport a été présenté par M. Y. DELVAL, auditeur adjoint.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

B. VIGNERON

Y. KREINS

KONINKRIJK BELGIË

ADVIES 47.171/2
VAN 5 OCTOBER 2009

VAN DE AFDELING WETGEVING
VAN DE RAAD VAN STATE

De RAAD VAN STATE, afdeling Wetgeving, tweede kamer, op 4 september 2009 door de Minister van Binnenlandse Zaken verzocht haar, binnen een termijn van dertig dagen verlengd tot 7 dagen, van advies te dienen over een ontwerp van ministerieel besluit "tot aanwijzing van de rechtstreekse noodnummers waarop een alarmcentrale en een interne alarmdienst een alarm melden", heeft het volgende advies gegeven :

Ontvankelijkheid van de adviesaanvraag

Het ontwerp van ministerieel besluit bevat, naast de artikelen die de wijze van bekendmaking en de datum van inwerkingtreding vaststellen, slechts één artikel. Dit artikel bestaat uitsluitend uit een lijst met telefoonnummers, namelijk de rechtstreekse noodnummers bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales.

In het ontwerp wordt zodoende geen rechtsregel geformuleerd en het is om die reden geen "reglementair besluit" in de zin van artikel 3, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State.

De adviesaanvraag is dus niet-ontvankelijk.

De kamer was samengesteld uit

de Heren	Y. KREINS,	kamervoorzitter,
	P. VANDERNOOT,	staatsraden,
de Dames	M. BAGUET,	
	B. VIGNERON,	griffier.

Het verslag werd uitgebracht door de H. Y. DELVAL, adjunct-auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst werd nagezien onder toezicht van de H. P. VANDERNOOT.

DE GRIFFIER

DE VOORZITTER

B. VIGNERON

Y. KREINS