

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALEFEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

FEVRIER 2017. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 22 juin 2016 et § 8, alinéa 1^{er}, inséré par la loi du 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, l'article 57, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 2009;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 7 février 2017;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'une diminution volontaire du prix et/ou de la base de remboursement de certaines spécialités pharmaceutiques, au plus tard au 1^{er} mars 2017, est nécessaire afin de pouvoir garantir la continuité des soins, vu que, dans le cas d'une prescription sous DCI, le pharmacien est obligé de délivrer au sein d'une liste restrictive de médicaments et que les diminutions volontaires du prix et/ou de la base de remboursement permettent que les spécialités pharmaceutiques en question puissent continuer à faire partie de cette liste restrictive de médicaments;

Vu l'avis n° du Conseil d'Etat, donné le février 2017, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Arrête:

Article 1^{er}. - A l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

1° au chapitre I:

- I = Intervention des bénéficiaires visés à l'article 37, § 1^{er} et § 19, de la loi coordonnée par l'arrêté royal du 14.7.94 qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance.
- I = Aandeel van de rechthebbenden bedoeld in artikel 37, § 1 en § 19, van de bij het koninklijk besluit van 14.7.94 gecoördineerde wet, die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.

FEBRUARI 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, en § 8, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikel 57, gewijzigd bij de koninklijk besluit van 14 april 2009;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 7 februari 2017;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat, een vrijwillige daling van de prijs en/of de vergoedingsbasis, met ingang op 1 maart 2017, van sommige farmaceutische specialiteiten noodzakelijk is om de continuïteit van de zorgen te kunnen garanderen, aangezien de apotheker verplicht is om in het geval van een voorschrift op stofnaam, geneesmiddelen af te leveren binnen een beperkte lijst van geneesmiddelen en dat de vrijwillige dalingen van de prijs en/of de vergoedingsbasis het mogelijk maken dat de betrokken farmaceutische specialiteiten blijven deel uitmaken van deze beperkte lijst van geneesmiddelen;

Gelet op het advies nr. van de Raad van State, gegeven op februari 2017 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Besluit:

Artikel 1. - In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

1° in hoofdstuk I:

RAAD VAN STATE

09-02-2017

II = Intervention des autres bénéficiaires.
II = Aandeel van de andere rechthebbenden.

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis van tegemoetk ex- usine / buiten bedrijf	I	II
AMIODARONE SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: C01BD01								
B-11 ***	0775-874	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,0883	0,0883	0,0183	0,0305
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB04								
B-73	2630-804	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	17,73	17,73	2,74	4,57
	2630-804				10,3500	10,3500		
CO-BISOPROLOL MYLAN 5/12,5 mg MYLAN ATC: C07BB07								
B-15 ***	0776-831	1 comprimé enrobé, 5 mg / 12,5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg / 12,5 mg	G	0,0674	0,0674	0,0139	0,0232
LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 10 mg SERVIER BENELUX ATC: C10BX11								
B-21 ***	7716-384	1 comprimé pelliculé	1 filmomhulde tablet		0,8088	0,8088	0,1089	0,1644
LIPITOR 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,23	15,23	2,23	3,71
	2926-947				8,4000	8,4000		
B-41 *	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1290	0,1290	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1060	0,1060		
B-41 ***	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1283	0,1283	0,0265	0,0442
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,23	15,23	2,23	3,71
	2886-612				8,4000	8,4000		
B-41 *	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1290	0,1290	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1060	0,1060		
B-41 ***	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1283	0,1283	0,0265	0,0442
LIPITOR 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,53	24,53	4,05	6,81
	2926-954				15,9600	15,9600		
B-41 *	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2014	0,2014		
B-41 ***	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2390	0,2390	0,0482	0,0811
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,53	24,53	4,05	6,81
	2941-078				15,9600	15,9600		
B-41 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2014	0,2014		
B-41 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2390	0,2390	0,0482	0,0811
LIPITOR 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2926-962	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,53	24,53	4,05	6,81
	2926-962				15,9600	15,9600		
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,53	24,53	4,05	6,81

	2583-961					15,9600	15,9600		
B-41 *	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000	+0,0000	
B-41 **	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2014	0,2014			
B-41 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2390	0,2390	0,0482	0,0811	
LYRICA PFIZER (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16									
B-262	2159-168	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	21,68	21,68	3,56	5,94	
	2159-168				13,4400	13,4400			
LYRICA PFIZER (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16									
B-262	2159-192	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	44,53	44,53	6,88	11,57	
	2159-192				33,6000	33,6000			
MIRTAZAPINE MYLAN 15 mg MYLAN ATC: N06AX11									
B-73 ***	0779-793	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2533	0,2533	0,0479	0,0806	
OLMESARTAN EG 10 mg EUROGENERICS ATC: C09CA08									
B-224 ***	7716-566	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3335	0,3335	0,0689	0,1150	
PREGABALINE KRKA 300 mg KRKA D.D. (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16									
B-332 ***	7713-555	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,6239	0,6239	0,0980	0,1480	
PROGOR 300 mg LABORATOIRES SMB ATC: C08DB01									
B-20 ***	0746-719	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	0,2241	0,2241	0,0462	0,0771	
RUPATADINE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: R06AX28									
Cs-7	3447-182	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,67	9,67	4,31	4,31	
	3447-182				4,0600	4,0600			
Cs-7	3479-045	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	18,33	18,33	11,48	11,48	
	3479-045				10,8200	10,8200			
Cs-7 *	7716-277	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1396	0,1396			
Cs-7 **	7716-277	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1147	0,1147			
Cs-7 ***	7716-277	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388	0,1148	0,1148	
SERTRALINE TEVA 50 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N06AB06									
B-73 ***	0792-366	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1957	0,1957	0,0405	0,0675	
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01									
B-41 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1142	0,1142	0,0236	0,0394	
TOLTERODINE RETARD TEVA 4 mg TEVA PHARMA BELGIUM (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: G04BD07									
Cx-9	3140-035	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	29,76	29,76	25,69	25,69	
	3140-035				20,5700	20,5700			
Cx-9 *	7708-175	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	0,3161	0,3161			
Cx-9 **	7708-175	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	0,2595	0,2595			
Cx-9 ***	7708-175	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	0,3013	0,3013	0,3013	0,3013	
TOTALIP 80 mg (IMPEXCO) IMPEXCO (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05									
B-41	3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,11	25,11	4,14	6,95	
	3022-829				16,4700	16,4700			
B-41 *	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2125	0,2125			
B-41 **	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1746	0,1746			
B-41 ***	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2066	0,2066	0,0414	0,0695	
ZANTAC GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: A02BA02									
C-30 ***	0728-899	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,1181	0,1181	0,0811	0,0811	

2° au chapitre II-B:

Paragraphe 20000

2° in hoofdstuk II-B:

Paragraaf 20000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PANTOMED 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	2732-782 2732-782	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	12,70 6,4300	12,70 6,4300	1,71	2,84
PANTOMED 40 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02				
B-48	2557-163 2557-163	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	22,62 14,2700	22,62 14,2700	3,78	6,31
PANTOPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERIC		ATC: A02BC02				
B-48	2555-126 2555-126	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	22,62 14,2700	22,62 14,2700	3,78	6,31
PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg		MYLAN		ATC: A02BC02				
B-48	2575-538 2575-538	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	22,62 14,2700	22,62 14,2700	3,78	6,31

Paragraphe 30000

Paragraaf 30000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
C-31	3120-052 3120-052	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,89 6,5700	12,89 6,5700	5,81	5,81

3° au chapitre IV-B :

3° in hoofdstuk IV-B :

Paragraphe 1990000

Paragraaf 1990000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
REMSIMA 100 mg		MUNDIPHARMA		ATC: L04AB02				
	7709-595	1 flacon injectable 100 mg poudre pour	1 injectieflacon 100 mg poeder voor		382,2800	382,2800		

		solution à diluer pour perfusion, 100 mg	concentraat voor infusie, 100 mg					
Fb-4 *	7709-595	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg		412,3300	412,3300		
Fb-4 **	7709-595	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg		405,2200	405,2200		

Paragraphe 2200000

Paragraaf 2200000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
REMSIMA 100 mg		MUNDIPHARMA		ATC: L04AB02				
	7709-595	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg		382,2800	382,2800		
Fb-5 *	7709-595	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg		412,3300	412,3300		
Fb-5 **	7709-595	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg		405,2200	405,2200		

Paragraphe 2490000

Paragraaf 2490000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01				
B-255	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg		739,36	739,36	7,90	11,90
	3456-696				669,5800	669,5800		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01				
B-255	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		739,36	739,36	7,90	11,90
	3456-688				669,5800	669,5800		

Paragraphe 2680000

Paragraaf 2680000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	tegemoetk ex-usine / buiten bedrijf		
TOLTERODINE RETARD TEVA 4 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: G04BD07		
B-265	3140-035	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	29,76	29,76	4,79	8,05
	3140-035				20,5700	20,5700		
B-265 *	7708-175	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	0,3161	0,3161		
B-265 **	7708-175	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	0,2595	0,2595		
B-265 ***	7708-175	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	0,3013	0,3013	0,0570	0,0958

Paragraphe 2860000

Paragraaf 2860000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
					ex-usine / buiten bedrijf	ex-usine / buiten bedrijf		
ABASAGLAR 80		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AE04				
A-69	3369-857	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		48,11	48,11	0,00	0,00
	3369-857				36,7600	36,7600		
A-69 *	7715-261	1 stylo prérempli 3 ml solution injectable, 100 U/ml	1 voorgevulde pen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		9,2160	9,2160		
A-69 **	7715-261	1 stylo prérempli 3 ml solution injectable, 100 U/ml	1 voorgevulde pen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		7,7940	7,7940		

Paragraphe 2870000

Paragraaf 2870000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
					ex-usine / buiten bedrijf	ex-usine / buiten bedrijf		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01				
B-255	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg		739,36	739,36	7,90	11,90
	3456-696				669,5800	669,5800		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01				
B-255	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		739,36	739,36	7,90	11,90
	3456-688				669,5800	669,5800		

Paragraphe 2960000

Paragraaf 2960000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
REMSIMA 100 mg		MUNDIPHARMA		ATC: L04AB02				
	7709-595	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg		382,2800	382,2800		
Fb-5 *	7709-595	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg		412,3300	412,3300		
Fb-5 **	7709-595	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg		405,2200	405,2200		

Paragraphe 3150000

Paragraaf 3150000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01				
B-255	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg		739,36	739,36	7,90	11,90
	3456-696				669,5800	669,5800		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01				
B-255	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		739,36	739,36	7,90	11,90
	3456-688				669,5800	669,5800		

Paragraphe 3510000

Paragraaf 3510000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01				
B-281	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg		739,36	739,36	7,90	11,90
	3456-696				669,5800	669,5800		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01				
B-281	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		739,36	739,36	7,90	11,90

3456-688			669,5800	669,5800		
----------	--	--	----------	----------	--	--

Paragraphe 3540000

Paragraaf 3540000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis van tegemoetk ex-usine / buiten bedrijf	I	II
REMSIMA 100 mg		MUNDIPHARMA		ATC: L04AB02				
	7709-595	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg		382,2800	382,2800		
Fb-5 *	7709-595	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg		412,3300	412,3300		
Fb-5 **	7709-595	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg		405,2200	405,2200		

Paragraphe 3570000

Paragraaf 3570000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis van tegemoetk ex-usine / buiten bedrijf	I	II
LYRICA		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX16		
A-5	2159-168	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	21,68	21,68	0,00	0,00
	2159-168				13,4400	13,4400		
LYRICA		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX16		
A-5	2159-192	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	44,53	44,53	0,00	0,00
	2159-192				33,6000	33,6000		
PREGABALINE KRKA 300 mg		KRKA D.D.		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX16		
A-5 ***	7713-555	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,6239	0,6239	0,0000	0,0000

Paragraphe 3810000

Paragraaf 3810000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis van tegemoetk ex-usine / buiten bedrijf	I	II

REMSIMA 100 mg		MUNDIPHARMA		ATC: L04AB02	
	7709-595	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg	382,2800	382,2800
Fb-6 *	7709-595	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	412,3300	412,3300
Fb-6 **	7709-595	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	405,2200	405,2200

Paragraphe 3960000

Paragraaf 3960000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis van tegemoetk ex-usine / buiten bedrijf	I	II
REMSIMA 100 mg		MUNDIPHARMA			ATC: L04AB02			
	7709-595	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg		382,2800	382,2800		
Fb-4 *	7709-595	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg		412,3300	412,3300		
Fb-4 **	7709-595	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg		405,2200	405,2200		

Paragraphe 5480000

Paragraaf 5480000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ABASAGLAR 80		ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AE04			
A-97	3369-857	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		48,11	48,11	0,00	0,00
	3369-857				36,7600	36,7600		
A-97 *	7715-261	1 stylo prérempli 3 ml solution injectable, 100 U/ml	1 voorgevulde pen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		9,2160	9,2160		
A-97 **	7715-261	1 stylo prérempli 3 ml solution injectable, 100 U/ml	1 voorgevulde pen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		7,7940	7,7940		

Paragraphe 5490000

Paragraaf 5490000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb.	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	Basis van tegemoetk ex-usine / buiten bedrijf		
ABASAGLAR 80		ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AE04			
A-98	3369-857	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		48,11	48,11	0,00	0,00
	3369-857				36,7600	36,7600		
A-98 *	7715-261	1 stylo prérempli 3 ml solution injectable, 100 U/ml	1 voorgevulde pen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		9,2160	9,2160		
A-98 **	7715-261	1 stylo prérempli 3 ml solution injectable, 100 U/ml	1 voorgevulde pen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		7,7940	7,7940		

Paragraphe 8070000

Paragraaf 8070000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis van tegemoetk ex-usine / buiten bedrijf	I	II
XADAGO 100 mg		ZAMBON			ATC: N04BD03			
B-77 ***	7715-139	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		3,3404	3,3404	0,2633	0,3967

Paragraphe 8130000

Paragraaf 8130000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis van tegemoetk ex-usine / buiten bedrijf	I	II
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-255	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg		739,36	739,36	7,90	11,90
	3456-696				669,5800	669,5800		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-255	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		739,36	739,36	7,90	11,90
	3456-688				669,5800	669,5800		

Paragraphe 8310100

Paragraaf 8310100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van	I	II

					ex- usine / buiten bedrijf	tegemoetk ex-usine / buiten bedrijf		
LIPITOR 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,23	15,23	0,00	0,00
	2926-947				8,4000	8,4000		
A-45 *	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1290	0,1290	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1060	0,1060		
A-45 ***	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1283	0,1283	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,23	15,23	0,00	0,00
	2886-612				8,4000	8,4000		
A-45 *	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1290	0,1290	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1060	0,1060		
A-45 ***	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1283	0,1283	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,53	24,53	0,00	0,00
	2926-954				15,9600	15,9600		
A-45 *	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2014	0,2014		
A-45 ***	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2390	0,2390	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,53	24,53	0,00	0,00
	2941-078				15,9600	15,9600		
A-45 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2014	0,2014		
A-45 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2390	0,2390	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2926-962	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,53	24,53	0,00	0,00
	2926-962				15,9600	15,9600		
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,53	24,53	0,00	0,00
	2583-961				15,9600	15,9600		
A-45 *	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2014	0,2014		
A-45 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2390	0,2390	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1142	0,1142	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,11	25,11	0,00	0,00
	3022-829				16,4700	16,4700		
A-45 *	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2125	0,2125		
A-45 **	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1746	0,1746		
A-45 ***	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2066	0,2066	0,0000	0,0000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk ex-usine / buiten bedrijf	I	II
LIPITOR 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,23	15,23	0,00	0,00
	2926-947				8,4000	8,4000		
A-45 *	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1290	0,1290	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1060	0,1060		
A-45 ***	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1283	0,1283	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,23	15,23	0,00	0,00
	2886-612				8,4000	8,4000		
A-45 *	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1290	0,1290	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1060	0,1060		
A-45 ***	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1283	0,1283	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,53	24,53	0,00	0,00
	2926-954				15,9600	15,9600		
A-45 *	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2014	0,2014		
A-45 ***	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2390	0,2390	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,53	24,53	0,00	0,00
	2941-078				15,9600	15,9600		
A-45 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2014	0,2014		
A-45 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2390	0,2390	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2926-962	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,53	24,53	0,00	0,00
	2926-962				15,9600	15,9600		
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,53	24,53	0,00	0,00
	2583-961				15,9600	15,9600		
A-45 *	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2014	0,2014		
A-45 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2390	0,2390	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1142	0,1142	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,11	25,11	0,00	0,00
	3022-829				16,4700	16,4700		
A-45 *	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2125	0,2125		
A-45 **	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1746	0,1746		

A-45 ***	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2066	0,2066	0,0000	0,0000
----------	----------	-----------------------------	-----------------------------	---	--------	--------	--------	--------

Paragraphe 8310300

Paragraaf 8310300

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
					ex- usine / buiten bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
LIPITOR 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,23	15,23	0,00	0,00
	2926-947				8,4000	8,4000		
A-45 *	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1290	0,1290	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1060	0,1060		
A-45 ***	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1283	0,1283	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,23	15,23	0,00	0,00
	2886-612				8,4000	8,4000		
A-45 *	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1290	0,1290	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1060	0,1060		
A-45 ***	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1283	0,1283	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,53	24,53	0,00	0,00
	2926-954				15,9600	15,9600		
A-45 *	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2014	0,2014		
A-45 ***	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2390	0,2390	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,53	24,53	0,00	0,00
	2941-078				15,9600	15,9600		
A-45 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2014	0,2014		
A-45 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2390	0,2390	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2926-962	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,53	24,53	0,00	0,00
	2926-962				15,9600	15,9600		
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,53	24,53	0,00	0,00
	2583-961				15,9600	15,9600		
A-45 *	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2014	0,2014		
A-45 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2390	0,2390	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1142	0,1142	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		

A-45	3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,11	25,11	0,00	0,00
	3022-829				16,4700	16,4700		
A-45 *	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2125	0,2125		
A-45 **	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1746	0,1746		
A-45 ***	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2066	0,2066	0,0000	0,0000

Paragraphe 8310400

Paragraaf 8310400

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
					ex- usine / buiten bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
LIPITOR 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,23	15,23	0,00	0,00
	2926-947				8,4000	8,4000		
A-45 *	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1290	0,1290	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1060	0,1060		
A-45 ***	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1283	0,1283	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,23	15,23	0,00	0,00
	2886-612				8,4000	8,4000		
A-45 *	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1290	0,1290	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1060	0,1060		
A-45 ***	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1283	0,1283	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,53	24,53	0,00	0,00
	2926-954				15,9600	15,9600		
A-45 *	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2014	0,2014		
A-45 ***	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2390	0,2390	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,53	24,53	0,00	0,00
	2941-078				15,9600	15,9600		
A-45 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2014	0,2014		
A-45 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2390	0,2390	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2926-962	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,53	24,53	0,00	0,00
	2926-962				15,9600	15,9600		
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,53	24,53	0,00	0,00
	2583-961				15,9600	15,9600		
A-45 *	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2014	0,2014		

A-45 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2390	0,2390	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1142	0,1142	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,11	25,11	0,00	0,00
	3022-829				16,4700	16,4700		
A-45 *	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2125	0,2125		
A-45 **	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1746	0,1746		
A-45 ***	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2066	0,2066	0,0000	0,0000

Paragraphe 8310500

Paragraaf 8310500

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1142	0,1142	0,0000	0,0000

Art. 2. – Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur Belge.

Art. 2. – Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Bruxelles, le **09 FEB. 2017**

Brussel, **09 FEB. 2017**

Maggie DE BLOCK

