

**Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen**

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW,

Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 2°, a, b en c;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen, artikel 23, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen, artikel 16;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen, artikel 26, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen, artikel 26;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van bietenzaad van landbouwrasen, artikel 24;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie, artikel 22;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 juni 2010 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 maart 2017;

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid op 16 maart 2017, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid op 2017;

Gelet op advies nr. van de Raad van State, gegeven op , met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

BESLUIT:

Artikel 1. De algemeenheden betreffende het keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen, vermeld in artikel 26 van het besluit van de

Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen, artikel 26 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen, artikel 23 van het besluit van de Vlaamse regering van 3 oktober 2003 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen, artikel 24 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van bietenzaad van landbouwrasen en artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie, zijn opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2. De specifieke voorwaarden en normen waaraan de zaaigranen moeten voldoen bij keuring en certificering, zijn opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3. De specifieke voorwaarden en normen waaraan het zaaizaad van groenvoedergewassen moet voldoen bij keuring en certificering, zijn opgenomen in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 4 . De specifieke voorwaarden en normen waaraan het bietenzaad van landbouwrasen moet voldoen bij keuring en certificering, zijn opgenomen in bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 5. De specifieke voorwaarden en normen waaraan het zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen, met uitzondering van vezelvlas, moet voldoen bij keuring en certificering, zijn opgenomen in bijlage 5, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 6. De specifieke voorwaarden en normen waaraan het zaaizaad van vezelvlas, moet voldoen bij keuring en certificering, zijn opgenomen in bijlage 6, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 7. De specifieke voorwaarden en normen waaraan het zaaizaad van groenten en van cichorei voor de industrie, moet voldoen bij keuring en certificering, zijn opgenomen in bijlage 7, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 8. Het ministerieel besluit van 21 juni 2010 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 21 mei 2012, het ministerieel besluit van 27 september 2013 en het ministerieel besluit van 24 februari 2015. wordt opgeheven.

Art. 9. Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2017.

Brussel,

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

Joke SCHAUVLIEGE



Bijlage 1. Algemeenheden als vermeld in artikel 1

INLEIDING

De controle op de vermeerdering van zaaizaden wordt uitgevoerd door de officiële instanties in alle stadia van de productie tot het gebruik.

De officiële keurmeesters voeren alleen controles op de vermeerdering van zaaizaden uit onder arbeidsveilige omstandigheden. Als de arbeidsveiligheid niet kan verzekerd worden, worden er geen controles uitgevoerd.

Elke overtreding van de bepalingen in dit reglement laat de bevoegde entiteit toe een vermeerderingsperceel of een partij te deklasseren of te weigeren en de certificaten of etiketten terug te nemen.

Daarnaast kunnen alle controle- en sanctiebepalingen genomen worden die bepaald zijn in het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, onderafdeling 2, handhaving waarvan de uitvoering bepaald is in onderafdeling 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werking van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij en tot vaststelling van het bijzonder reglement betreffende het beheer en van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten.

Voor de activiteiten die uitgevoerd worden door de officiële instanties, worden retributies aangerekend overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal (rekening houdend met de geldende index).

In uitvoering van dit keurings- en certificeringsreglement streeft de bevoegde entiteit ernaar om de wederzijdse communicatie met de verantwoordelijken voor de vermeerdering van zaaizaden volledig elektronisch te laten verlopen via het e-loket. De verantwoordelijken die niet beschikken over de nodige informaticamiddelen om elektronisch te communiceren kunnen hiervoor een mandaat geven aan derden of een beroep doen op de infrastructuur die de bevoegde entiteit ter beschikking stelt.

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

1.1. Officiële instanties

1.1.1. I.S.T.A. (International Seed Testing Association): internationale organisatie die de methoden voor zaadbemonstering en zaadanalyses vastlegt.

1.1.2. de bevoegde entiteit : het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij, bevoegd voor de controle op het keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouwgewassen.

1.1.3. procesverantwoordelijke: de natuurlijke persoon, in dienst van de bevoegde entiteit, die erop toeziet dat een proces verloopt zoals is vastgelegd in het keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen. Hij is zowel verantwoordelijk voor het volledige beheer van het proces als voor alle procesgerelateerde dossiers, inclusief de Vlaamse invulling van het (Europees) beleidskader.

1.1.4. sectorverantwoordelijke: de natuurlijke persoon, in dienst van de bevoegde entiteit, die zorgt voor de concrete organisatie en validatie van de dossiers binnen de sector van de zaaizaden.

1.1.5. officiële keurmeester: de natuurlijke persoon, in dienst van de bevoegde entiteit, die de officiële werkzaamheden, beschreven in dit reglement, uitvoert. Hij verzamelt informatie door waarnemingen uit te voeren op het veld en in de firma's en door monsters te nemen. Het is hem niet toegestaan om werkzaamheden uit te voeren bij personen die aan hem verwant zijn tot in de derde graad.

1.1.6. officieel laboratorium: Laboratorium voor Zaadontleding, een I.S.T.A. geaccrediteerd laboratorium in dienst van de bevoegde entiteit.

1.1.7. laboratoriumverantwoordelijke: de natuurlijke persoon, in dienst van de bevoegde entiteit, die in het officiële laboratorium werkt, en, die verantwoordelijk is voor de goede werking van het officiële laboratorium in het algemeen en voor de instructies en de goede werking van de apparatuur. Hij rapporteert over resultaten en geeft de classificatie en klassen van het teeltmateriaal op.

1.1.8. laboratoriummedewerker: de natuurlijke persoon, in dienst van de bevoegde entiteit, die laboratoriumanalyses uitvoert in het officieel laboratorium.

1.2. Operatoren in de zaaizaadsector

1.2.1. Definities

1.2.1.1. Verantwoordelijken voor de rassen

a) kweker: natuurlijke persoon of rechtspersoon die nieuwe rassen ontwikkelt voor de handel en waarvan de rassen tot de keuring zijn toegelaten.

b) instandhouder: natuurlijke persoon of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de instandhouding van een ras. Voor beschermde rassen moet hij gemachtigd worden door de kweker. Het bewijs van de toegekende bevoegdheden moet bij een controle voorgelegd worden aan de bevoegde entiteit.

c) mandataris: natuurlijke persoon of rechtspersoon die gemachtigd is door de kweker of door de instandhouder om in zijn naam te handelen op het Vlaamse grondgebied. Het bewijs van machtiging moet bij een controle voorgelegd worden aan de bevoegde entiteit.

1.2.1.2. Verantwoordelijken voor de productie en de handel

a) inschrijver: bevoegde natuurlijke persoon of rechtspersoon die teelten voor zaadproductie ter keuring aanbiedt. Een inschrijver kan bij de bevoegde entiteit personeel laten erkennen als erkend bedrijfskeurmeester.

b) landbouwer: natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de inschrijver aangewezen is als verantwoordelijke voor de teeltopvolging, de bijzondere zorgen voor de productie en voor de tijdelijke bewaring van brutozaaizaad.

c) stockeerder: natuurlijke persoon of rechtspersoon die beschikt over installaties, kennis en personeel om tijdelijk op het Vlaams grondgebied zaaizaden van derden te stockeren voor rekening van een inschrijver.

d) repelaar-stockeerder van vlas: natuurlijke persoon of rechtspersoon, door de bevoegde entiteit erkend, die over de nodige installaties beschikt om strovlas in ontvangst te nemen en te bewaren, strovlas af te repelen, en om het aldus verkregen zaad in afzonderlijke partijen te bewaren.

e) leverancier:

1) handelaar-bereider in zaaizaden: door de bevoegde entiteit erkende natuurlijke persoon of rechtspersoon die over de nodige installaties beschikt om zaaizaden op te slaan, te reinigen, te drogen, te bewerken, te bereiden, te ontsmetten en te verpakken. Een handelaar-bereider kan een erkenning aanvragen voor zaadbemonstering onder officieel toezicht en om het bedrijfslaboratorium te gebruiken voor zaadontledingen onder officieel toezicht. Hij kan daartoe personeel door de bevoegde entiteit laten erkennen als erkend bedrijfsstaalmener, als erkende bedrijfslaboratoriumverantwoordelijke en erkende bedrijfszaadanalist.

2) bereider van mengsels: door de bevoegde entiteit erkende natuurlijke persoon of rechtspersoon die over de nodige installaties beschikt om mengsels van zaaizaden van verschillende soorten en rassen te bereiden, te verpakken, op te slaan en te bewaren. Hij kan personeel door de bevoegde entiteit laten erkennen als erkende bedrijfsstaalmener.

3) verdeler van zaaizaad in kleine verpakkingen: door de bevoegde entiteit erkende natuurlijke persoon of rechtspersoon die over de nodige installaties beschikt om zaaizaden van soorten waarvoor er een wettelijke basis is, in kleine verpakkingen onder te brengen.

4) verantwoordelijke voor standaardzaad: door de bevoegde entiteit erkende natuurlijke persoon of rechtspersoon die standaardzaad produceert en/of verhandelt.

5) invoerder: natuurlijke persoon of rechtspersoon die zaaizaden vanuit een niet-lidstaat, voor het eerst invoert in de Europese Unie.

6) uitvoerder: natuurlijke persoon of rechtspersoon die zaaizaden uitvoert vanuit de Europese Unie naar een niet-lidstaat.

1.2.1.3. Personen en instanties die bevoegd zijn voor controle onder officieel toezicht

- a) erkende bedrijfskeurmeester voor de veldkeuring: keurmeester die door de bevoegde entiteit erkend wordt om veldkeuringen te verrichten onder officieel toezicht. Hij is een onafhankelijke persoon of een persoon in dienst van een onafhankelijke organisatie of van een inschrijver. Indien hij in dienst van een inschrijver werkt, kan hij enkel veldkeuringen verrichten voor het eigen bedrijf tenzij er andere afspraken gemaakt zijn tussen inschrijvers. Deze afspraken moeten voorafgaandelijk aan de erkenning aan de bevoegde entiteit voorgelegd worden.
- b) erkende bedrijfsstaalnemer voor zaadbemonstering: staalnemer die door de bevoegde entiteit erkend wordt om zaadmonsters automatisch of manueel te nemen onder officieel toezicht volgens de gangbare internationale methoden zoals I.S.T.A. Hij is een persoon in dienst van een handelaar-bereider.
- c) erkend bedrijfslaboratorium: onafhankelijk laboratorium of laboratorium van een handelaar-bereider dat door de bevoegde entiteit erkend wordt om zaadcontroles uit te voeren onder officieel toezicht volgens de gangbare internationale methoden zoals I.S.T.A
- d) erkende bedrijfslaboratoriumverantwoordelijke: laboratoriumverantwoordelijke die door de bevoegde entiteit is erkend als de persoon die verantwoordelijk is voor de goede werking in het algemeen van een erkend bedrijfslaboratorium en voor de instructies en de goede werking van de apparatuur. Hij rapporteert over resultaten aan de bevoegde entiteit. Hij is een persoon in dienst van een handelaar-bereider waartoe het erkende bedrijfslaboratorium behoort.
- e) erkende bedrijfszaadanalist: zaadanalist die door de bevoegde entiteit erkend wordt voor het uitvoeren van laboratoriumanalyses in een erkend bedrijfslaboratorium. Hij is een natuurlijke persoon in dienst van een handelaar-bereider waartoe het erkende bedrijfslaboratorium behoort.

1.2.2. Registraties en erkenningen

Alle natuurlijke personen of rechtspersonen, vermeld in 1.2.1.2., met uitzondering van de landbouwers, worden door de bevoegde entiteit geregistreerd onder een uniek nummer. De stockeerdere worden geregistreerd bij de inschrijving voor de keuring. De anderen worden geregistreerd nadat hun activiteiten zijn vastgesteld.

De betrokken personen verbinden er zich schriftelijk toe om voor hun eigen activiteiten:

- de geldende reglementering en de door de bevoegde entiteit gegeven instructies na te leven;
- de bevoegde entiteit op de hoogte te brengen van de aanvang en het einde van de werkzaamheden die ze als geregistreerd persoon mogen uitvoeren;
- de bevoegde entiteit toe te laten in arbeidsveilige omstandigheden hun bedrijven te bezoeken en hun teelten te keuren;
- aan de bevoegde entiteit alle noodzakelijke inlichtingen mee te delen zoals o.a. de ligging en de oppervlakte van de vermeerderingspercelen, het stockageplan van het geogoste zaaizaad;
- de zaaizaden voor certificering aan te bieden zodat ze aan de voorwaarden voldoen om in de handel gebracht te kunnen worden;
- een voorraadboekhouding bij te houden en ter beschikking te stellen van de bevoegde entiteit gedurende drie jaar;
- de gebruikte keuringsdocumenten gedurende de vermeerderingsperiode van een partij te bewaren en ter beschikking te stellen van de bevoegde entiteit op hun vraag;

- de nodige monsters voor het laboratoriumonderzoek en voor de aanleg van de controlevelden aan de bevoegde entiteit te leveren of te doen nemen.

Om erkend te worden door de bevoegde entiteit, moeten repelaars-stockeerdere, handelaars-bereiders van zaaizaden, bereiders van mengsels, verdelers van zaaizaad in kleine verpakkingen en verantwoordelijken voor de productie van standaardzaad het bewijs leveren dat zij ten minste voldoen aan de volgende voorwaarden:

- beschikken over lokalen die uitsluitend voorbehouden zijn voor de werkzaamheden waarvoor een erkenning aangevraagd wordt. De oppervlakte moet in verhouding staan tot het volume van het te produceren zaaizaad. De lokalen moeten rein, droog, goed verlucht en verlicht zijn. De aanwezigheid van andere producten dan zaaizaad is niet toegelaten. De procesverantwoordelijke kan, na onderzoek ter plaatse, afwijkingen toestaan voor het gebruik van de lokalen;
- alle faciliteiten, waaronder toegang tot het internet, voorzien die nodig zijn om het de bevoegde entiteit mogelijk te maken hun controlewerkzaamheden onafhankelijk te verrichten.
- beschikken over de noodzakelijke inrichting en apparatuur voor de werkzaamheden waarvoor een erkenning aangevraagd wordt. De capaciteit moet in verhouding staan tot het volume van het te produceren zaaizaad. Het gebruik van de installaties voor andere producten dan zaaizaad is niet toegelaten. De procesverantwoordelijke kan, na onderzoek ter plaatse, afwijkingen toestaan voor het gebruik van de installaties als er geen gevaar bestaat voor besmetting of ontaarding van de zaaizaden. De installatie moet, indien nodig, beschikken over apparatuur om representatieve monsters te nemen, en om certificaten of etiketten aan te brengen in overeenstemming met de geldende reglementering;
- gebruikmaken van verpakkingen die in overeenstemming zijn met de geldende reglementering. De verpakkingen moeten gesloten kunnen worden en moeten voorzien worden van certificaten of etiketten waarop de voorgeschreven vermeldingen staan;
- een verantwoordelijke aanwijzen voor het geven van instructies aan het personeel en voor de goede werking van de installaties;
- de voorraadboekhouding jaarlijks volgens de instructies van de bevoegde entiteit voorleggen met uitzondering van de partijen bestemd voor doorverkoop.

De officiële keurmeester controleert die voorwaarden tijdens een erkenningsbezoek. De erkenning is geldig van 1 januari tot en met 31 december. De erkenning wordt jaarlijks verlengd zolang de opgelegde voorwaarden vervuld blijven en de aangegane verbintenissen gerespecteerd blijven. Bij belangrijke wijzigingen van de installaties of bij een verandering van de betrokken verantwoordelijken moet de bevoegde entiteit onmiddellijk daarvan op de hoogte gebracht worden. De bevoegde entiteit trekt de erkenning in als de opgelegde voorwaarden niet meer vervuld zijn.

De erkenningsprocedure voor de natuurlijke personen of rechtspersonen, vermeld in 1.2.1.3., wordt beschreven in hoofdstuk 2.

1.3. Tot de keuring toegelaten rassen

1.3.1. Rassen die voorkomen in een van de volgende rassenlijsten:

- a) nationale rassenlijsten van landbouw- en groentegewassen, zoals vermeld in artikel 1, 5° en 6° van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2008 betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen;
- b) gemeenschappelijke rassenlijsten voor landbouw- en groentegewassen, zoals vermeld in artikel 1, 1° en 2° van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2008 betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen- en

groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen.

- c) OESO-rassenlijst, rassenlijst opgesteld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.. Als het ras alleen op de OESO-rassenlijst voorkomt en niet op de onder punt a en b vermelde rassenlijsten, is de zaaizaadproductie uitsluitend bestemd voor uitvoer naar derde landen.

Rassen die in de gemeenschappelijke lijst aangeduid zijn als instandhoudingsrassen, kunnen alleen gekeurd worden in hun gebied van oorsprong of in door de procesverantwoordelijke aangeduide aanvullende gebieden.

1.3.2. Rassen in procedure van inschrijving voor opname in een rassenlijst

- a) rassen die in procedure van inschrijving zijn op de nationale rassenlijsten of, als het gaat om een ras van een Belgische kweker, voor opname in rassenlijsten van andere lidstaten, worden tot de keuring toegelaten. Het bewijs daarvan moet aan de bevoegde entiteit bezorgd worden.

Zaaizaadpartijen van die rassen kunnen pas officieel goedgekeurd worden nadat de rassen effectief zijn opgenomen in een van de vermelde rassenlijsten. Het bewijs daarvan moet worden geleverd aan de bevoegde entiteit.

- b) onder bepaalde voorwaarden kan er voor rassen die in de procedure van inschrijving zijn om opgenomen te worden in de nationale rassenlijst of een rassenlijst van een andere lidstaat, toestemming worden gegeven om partijen van die rassen in de handel te brengen. De toestemming voor de landbouwzaden wordt alleen gegeven om proeven uit te voeren op landbouwbedrijven om gegevens over de teelt of over het gebruik van het ras te verzamelen; voor groentenzaden wordt alleen toestemming gegeven om door de teelt praktische kennis te vergaren.

De kweker of zijn mandataris die een geldige aanvraag tot opname van het ras in een nationale rassenlijst of een rassenlijst van een andere lidstaat, heeft ingediend, kan aan de bevoegde entiteit de toestemming vragen om dat ras in de handel te brengen. Bij de aanvraag verstrekt hij de volgende gegevens:

- informatie over de geplande proeven (niet voor groentezaden);
- de namen van de lidstaten waarin die proeven moeten worden uitgevoerd (niet voor groentezaden);
- een beschrijving van het ras;
- informatie over de instandhouding van het ras.

De technische voorwaarden waaraan de zaaizaadpartijen moeten voldoen, de wijze van monsterneming, de verpakking, verzegeling en etikettering worden verder beschreven in hoofdstuk 5, 6 en 7 en de specifieke bijlagen. De gecertificeerde partijen moeten minimaal voldoen aan de laagste categorie die voor de betreffende soorten geldt.

De naleving van die voorwaarden wordt voor de landbouwzaden gecontroleerd door de officiële keurmeester aan de hand van een officieel onderzoek. Groentezaad wordt onderworpen aan een steekproefsgewijze controle achteraf op rasechtheid en -zuiverheid.

De controle op de naleving van de voorwaarden wat de rasechtheid en raszuiverheid betreft, gebeurt op basis van de door de kweker of zijn mandataris verstrekte rasbeschrijving of, indien van toepassing, op basis van de voorlopige rasbeschrijving opgemaakt met de resultaten van de onderzoeken die in het kader van de toelating tot een rassenlijst uitgevoerd werden.

Voor groentezaad bestaat er geen beperking op de hoeveelheid waarvoor per ras toestemming gegeven wordt.

Voor landbouwzaden bedraagt de maximale hoeveelheid waarvoor per ras toestemming wordt gegeven, de volgende percentages van het jaarlijkse verbruik in de lidstaten waarin de proeven worden uitgevoerd:

- voor durumtarwe: 0,05%;
- voor voedererwten, veldbonen, haver, gerst en tarwe: 0,3%;
- voor alle andere gewassen: 0,1%.

Informatie met betrekking tot de toegelaten hoeveelheid is beschikbaar bij de bevoegde entiteit. Als de hoeveelheid echter niet volstaat om 10 ha te bezaaien in elke lidstaat waarvoor het zaaizaad bestemd is, kan de bevoegde entiteit de hoeveelheid die nodig is voor 10 ha toestaan.

De toestemming om het ras in de handel te brengen, wordt verleend voor maximaal één jaar en kan telkens met één jaar worden verlengd. Voor groentezaad kan de toestemming maximaal tweemaal met telkens ten hoogste één jaar worden verlengd. Bij de aanvraag tot verlenging moeten de volgende documenten gevoegd worden:

- een verwijzing naar de oorspronkelijke toestemming;
- alle beschikbare aanvullende informatie over de beschrijving, de instandhouding en de teelt of het gebruik van het ras volgens de oorspronkelijke toestemming;
- gegevens waaruit blijkt dat de beoordeling voor de opname van het ras in een nationale rassenlijst of een rassenlijst van een andere lidstaat nog loopt.

De toestemming vervalt zodra de aanvraag tot opname in een nationale rassenlijst of een rassenlijst van een andere lidstaat wordt ingetrokken of geweigerd, of zodra het ras in een nationale rassenlijst of een rassenlijst van een andere lidstaat wordt opgenomen.

Als de bevoegde entiteit van een andere lidstaat toestemming verleent aan een kweker of zijn mandataris om een ras in procedure van inschrijving voor opname in hun nationale rassenlijst te gebruiken in het Vlaamse Gewest, kan de bevoegde entiteit van het Vlaamse Gewest het gebruik van dat ras op het gehele grondgebied van het Vlaamse Gewest of een deel daarvan verbieden of passende voorwaarden bepalen voor de teelt van het ras en voor het gebruik van de producten uit die teelt in een van de volgende gevallen:

- als vaststaat dat de teelt van het ras de gezondheid van andere geteelde rassen of soorten kan schaden;
- als uit officiële veldproeven in het Vlaamse Gewest blijkt dat het ras nergens op zijn grondgebied de resultaten oplevert die worden verkregen met een vergelijkbaar ras dat op zijn grondgebied is toegelaten (niet voor groentezaad);
- als algemeen bekend is dat het ras wegens zijn aard of rijpheidsklasse nergens op het Vlaams grondgebied voor de teelt geschikt is (niet voor groentezaad);
- als er goede redenen zijn om aan te nemen dat het ras een gevaar voor de menselijke gezondheid of het milieu inhoudt.

Als de bevoegde entiteit van het Vlaamse Gewest toestemming verleent aan een kweker of zijn mandataris om een ras in procedure van inschrijving voor opname in een rassenlijst te gebruiken in een ander gewest of in een andere lidstaat, kan de bevoegde entiteit van dat gewest of die lidstaat het gebruik van dat ras op zijn gehele grondgebied verbieden of, zoals hierboven wordt vermeld, passende voorwaarden bepalen voor de teelt en het gebruik van de producten uit die teelt.

De kweker of zijn mandataris die toestemming heeft gekregen om een ras in procedure van inschrijving voor opname in een rassenlijst in de handel te brengen, moet jaarlijks een verslag overhandigen aan de bevoegde entiteit over:

- de proeven op landbouwbedrijven om gegevens over de teelt of het gebruik van het ras te verzamelen (niet voor groentezaad);
- de door de teelt verkregen praktische kennis (alleen voor groentezaad);

- de hoeveelheid zaaizaad die in de handel is gebracht in de periode waarvoor de toestemming geldig was en de lidstaat waarvoor het bestemd was.

1.4. Categorieën en klassen

1.4.1. Zaaizaden, geproduceerd in het Vlaamse Gewest

De officieel goedgekeurde zaaizaden worden in categorieën en klassen gerangschikt volgens de generatie en/of de bijzondere kwalitatieve vereisten.

1.4.1.1. Prebasiszaad: zaad dat is voortgebracht uit kwekerszaad, onder de verantwoordelijkheid van de kweker, volgens de regels van de stelselmatige instandhouding, en dat bestemd is voor de productie van basiszaad. Met akkoord van de kweker zijn twee vermeerderingscycli van prebasiszaad mogelijk.

1.4.1.2. Basiszaad: zaad dat is voortgebracht uit kwekers- of prebasiszaad, onder de verantwoordelijkheid van de kweker, de instandhouder of zijn mandataris, in een of twee vermeerderingscycli.

In het geval van twee vermeerderingscycli wordt de categorie basiszaad onderverdeeld in de klassen:

- basiszaad E2, dat is de eerste generatie die afkomstig is van prebasiszaad;
- basiszaad E3, dat is ten hoogste de tweede generatie vanaf prebasiszaad.

1.4.1.3. Gecertificeerd zaad: zaad dat is voortgebracht, hetzij vanaf basiszaad, hetzij op verzoek van de kweker, de instandhouder of zijn mandataris, vanaf prebasiszaad, in een of meer vermeerderingscycli.

Als er verschillende vermeerderingscycli zijn, wordt de categorie gecertificeerd zaad onderverdeeld in de klassen:

- gecertificeerd zaad van de eerste vermeerdering (R1);
- gecertificeerd zaad van de tweede vermeerdering (R2);
- gecertificeerd zaad van de derde vermeerdering (R3).

1.4.1.4. Standaardzaad: zaad van groentegewassen dat voldoende rasecht en raszuiver is en onderworpen wordt aan een steekproefsgewijze officiële controle achteraf op de rasechtheid en raszuiverheid.

1.4.1.5. Handelszaad: zaad van daarvoor in aanmerking komende soorten waarvoor de rasechtheid niet gewaarborgd kan worden.

1.4.1.6. Zaaizaad van instandhoudingsrassen: zaad van landrassen en rassen in de landbouw dat zich op een natuurlijke wijze heeft aangepast aan de lokale en regionale omstandigheden en dat door genetische erosie wordt bedreigd.

1.4.1.7. Zaaizaad van mengrassen: een aan de certificeringsdienst gemeld mengsel van gecertificeerd zaad van een bepaalde bestuiverafhankelijke hybride die officieel is toegelaten overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2008 betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen, met gecertificeerd zaad van een of meer bepaalde, eveneens toegelaten, bestuivers, dat mechanisch is samengesteld in een verhouding, gezamenlijk bepaald door de personen die voor de instandhouding van deze componenten verantwoordelijk zijn.

1.4.1.8. Zaaizaad van voor teelt onder bijzondere omstandigheden ontwikkelde rassen (= zaaizaad van amateurrassen): rassen van groentegewassen die geen

intrinsieke waarde hebben voor de commerciële productie van gewassen, maar die ontwikkeld zijn voor teelt onder bijzondere omstandigheden.

1.4.2. Zaaizaden geproduceerd in andere lidstaten van de Europese Unie

Met het oog op de keuring worden de categorieën of klassen van zaaizaden die Vlaanderen binnenkomen vanuit andere lidstaten van de Europese Unie gelijkgesteld met Vlaamse categorieën en klassen in overeenstemming met regelgeving van de betreffende lidstaat.

1.4.3. Zaaizaden geproduceerd in derde landen (buiten de EU)

Met het oog op de keuring worden de categorieën of klassen van zaaizaden die van buiten de Europese Unie ingevoerd worden gelijkgesteld met Vlaamse categorieën en klassen in overeenstemming met de beschikkingen van de Europese Unie inzake gelijkstelling van zaden uit derde landen.

HOOFDSTUK 2. ACTIVITEITEN ONDER OFFICIEEL TOEZICHT – ERKENNING, VOORWAARDEN EN REGELS

Naast de officiële procedures voor de controle op zaaizaden, uitgevoerd door de bevoegde entiteit, biedt de Europese regelgeving ook de mogelijkheid aan het bedrijfsleven om bepaalde controles en onderzoeken zelf, weliswaar onder officieel toezicht, te verrichten als een aantal voorwaarden vervuld zijn.

2.1. Veldkeuringen onder officieel toezicht

2.1.1. Toepassingsgebied

Veldkeuringen onder officieel toezicht kunnen uitgevoerd worden voor de productie van zaaigranen (bijlage 2, punt 1), zaaizaad van groenvoedergewassen (bijlage 3, punt 1), bietenzaad (bijlage 4, punt 1), zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen (bijlage 5, punt 1), zaaizaad van vezelvlas (bijlage 6, punt 1), en zaaizaad van groentegewassen (bijlage 7, punt 1), en dit voor de volgende categorieën en klassen:

- prebasiszaad,
- alle klassen basiszaad,
- alle klassen gecertificeerd zaaizaad.

Om veldkeuringen onder officieel toezicht te kunnen uitvoeren moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:

- de procesverantwoordelijke heeft de aanvragen voor keuring van de zaaizaadvermeerderingen aanvaard;
- de moederpartijen van de voor keuring aangeboden vermeerderingen zijn aanwezig op een controleveld.

De veldkeuringen onder officieel toezicht voor de granen, de groenvoedergewassen, de bieten, de oliehoudende planten en vezelgewassen en de groentegewassen, moeten uitgevoerd worden zoals bepaald in hoofdstuk 6, bijlage 2, punt 6, bijlage 3, punt 5, bijlage 4, punt 5, bijlage 5, punt 5, bijlage 6, punt 5 en bijlage 7, punt 5, bij dit besluit.

2.1.2. Erkende bedrijfskeurmeester

De bevoegde entiteit erkent een bedrijfskeurmeester als hij aan de voorwaarden zoals vermeld in punt 2.1.2.1. tot en met 2.1.2.4. heeft voldaan, en hij een verklaring ondertekent waarbij hij zich verbindt tot het naleven van de officiële regels van de veldkeuringen.

Een erkende bedrijfskeurmeester mag zelfstandig veldkeuringen onder officieel toezicht uitvoeren.

De bevoegde entiteit kent de erkenning jaarlijks toe voor elke soortgroep waarvoor de vakbekwaamheid bewezen is. Deze erkenning wordt automatisch verlengd zolang dat aan de opgelegde voorwaarden wordt voldaan.

Bij vaststelling van een overtreding van de officiële regels voor veldkeuring wordt de certificering van het onderzochte zaad nietig verklaard, tenzij kan worden aangetoond dat het zaad in kwestie nog altijd aan alle eisen voldoet.

2.1.2.1. Onafhankelijkheid

De erkende bedrijfskeurmeester is een onafhankelijke persoon of een persoon in dienst van een onafhankelijke organisatie of van een inschrijver. In dat laatste geval mag hij alleen veldkeuringen uitvoeren voor partijen zaad die voor die inschrijver worden geproduceerd, tenzij tussen die inschrijver, de bevoegde entiteit en een andere inschrijver die de keuring heeft aangevraagd, andere voorwaarden zijn overeengekomen.

De verantwoordelijke van de onafhankelijke organisatie of de inschrijver die veldkeuringen onder officieel toezicht wil laten uitvoeren, moet jaarlijks een verbintenis ondertekenen waarin hij zich ertoe verbindt de veldkeuringen te laten uitvoeren door bedrijfskeurmeesters die officieel erkend zijn door de bevoegde entiteit.

2.1.2.2. Vakbekwaamheid

De erkende bedrijfskeurmeester moet beschikken over de nodige technische vakbekwaamheid, wat uit officiële examens, georganiseerd door de bevoegde entiteit, is gebleken, en moet de theoretische en praktische informatieve studiedagen volgen die georganiseerd worden door de bevoegde entiteit. De vakbekwaamheid mag ook gegarandeerd worden door andere officiële Europese keuringsdiensten.

De erkende bedrijfskeurmeester die gedurende drie jaren niet heeft deelgenomen aan de theoretische informatieve studiedag en geen veldkeuringen onder officieel toezicht heeft uitgevoerd, moet opnieuw aantonen dat hij nog steeds over de noodzakelijke kennis beschikt.

2.1.2.3. Geen persoonlijk voordeel

De erkende bedrijfskeurmeester mag geen persoonlijk voordeel halen uit de resultaten door hem vastgesteld tijdens de veldkeuringen.

Het is niet toegelaten dat hij zijn veldkeuringen uitvoert bij:

- personen die aan hem verwant zijn tot in de derde graad;
- personen die in hetzelfde bedrijf werken.

In die gevallen moeten de veldkeuringen uitgevoerd worden door een officiële keurmeester.

2.1.2.4. Meedelen van de waarnemingen

De erkende bedrijfskeurmeester voert alleen waarnemingen uit van de teelten. De vaststellingen op het veld worden zo snel mogelijk (uiterlijk binnen vijf werkdagen na de dag van vaststelling) aan de betrokken sectorverantwoordelijke meegedeeld.

De erkende bedrijfskeurmeester van wie vastgesteld wordt dat hij systematisch zijn resultaten te laat doorstuurt, kan zijn erkenning verliezen.

2.1.3. Controle

De officiële keurmeesters voeren bij een gedeelte van de onder officieel toezicht uitgevoerde veldkeuringen een veldkeuring uit ter controle (controlekeuringen). Dat gedeelte wordt door de bevoegde entiteit vastgesteld en bedraagt minimum 5%.

2.2. Zaadstaalname onder officieel toezicht

2.2.1. Toepassingsgebied

Zaadstaalnames onder officieel toezicht kunnen uitgevoerd worden voor de productie van zaaigranen (bijlage 2, punt 1), zaaizaad van groenvoedergewassen (bijlage 3, punt 1), bietenzaad, (bijlage 4, punt 1), zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen (bijlage 5, punt 1), zaaizaad van vezelvlas (bijlage 6, punt 1) en zaaizaad van groentegewassen (bijlage 7, punt 1). De bevoegde entiteit kan binnen de onderliggende regelgeving passende bijkomende richtlijnen opleggen.

2.2.2. Automatische zaadstaalname onder officieel toezicht

Een handelaar-bereider krijgt van de bevoegde entiteit een erkenning voor automatische zaadstaalname onder officieel toezicht als:

- hij beschikt over een automatisch bemonsteringsapparaat dat voldoet aan de internationale gangbare methodes zoals I.S.T.A;
- alle voorwaarden, zoals opgenomen in de richtlijnen van de bevoegde entiteit, vervuld zijn;
- de verantwoordelijke van de handelaar-bereider een verbintenis ondertekent waarin hij zich ertoe verbindt de bovenvermelde richtlijnen nauwgezet te volgen.

Officiële certificeringsmonsters kunnen vanaf de erkenning onder officieel toezicht genomen worden door de handelaar-bereider met het automatische bemonsteringsapparaat.

De bevoegde entiteit kent de erkenning jaarlijks toe. Deze erkenning wordt automatisch verlengd zolang het automatisch bemonsteringsapparaat aan de voorwaarden voldoet. De verbintenis moet eveneens jaarlijks hernieuwd worden.

Zodra de opgelegde voorwaarden niet meer vervuld zijn, trekt de bevoegde entiteit de erkenning in. Bij vaststelling van een overtreding van de regels wordt de certificering van het onderzochte zaad nietig verklaard, tenzij kan worden aangetoond dat het zaad in kwestie nog aan alle eisen voldoet.

2.2.3. Manuele zaadstaalname onder officieel toezicht

De manuele zaadstaalnames onder officieel toezicht voor de granen, de groenvoedergewassen, de bieten, de oliehoudende planten en vezelgewassen en de groentegewassen, worden uitgevoerd door erkende bedrijfsstaalnemers zoals bepaald in hoofdstuk 6, bijlage 2 punt 7.1., bijlage 3, punt 6.1., bijlage 4, punt 6.1., bijlage 5, punt 6.1., bijlage 6, punt 7.1. en bijlage 7, punt 6.1. bij dit besluit.

2.2.4. Erkende bedrijfsstaalnemer

De bevoegde entiteit erkent de bedrijfsstaalnemers - onder wie een leidinggevende - die verantwoordelijk zijn voor de correcte toepassing van de richtlijnen voor de automatische staalname en /of de manuele staalname als ze aan de voorwaarden zoals vermeld in punt 2.2.4.1. tot en met 2.2.4.4. voldaan hebben, en een verbintenis ondertekenen waarin zij zich verbinden tot het nauwgezet uitvoeren van de officiële regels.

De erkende bedrijfsstaalnemer die als leidinggevende optreedt, is de tussenpersoon voor het laboratorium en de officiële keurmeester.

De bevoegde entiteit kent de erkenning jaarlijks toe. Deze erkenning wordt automatisch verlengd zolang als aan de opgelegde voorwaarden wordt voldaan. Bij vaststelling van een overtreding van de officiële regels wordt de certificering van het onderzochte zaad nietig verklaard, tenzij kan worden aangetoond dat het zaad in kwestie nog aan alle eisen voldoet.

2.2.4.1. Onafhankelijkheid

De erkende bedrijfsstaalnemer is een persoon in dienst van een handelaar-bereider. Hij mag alleen zaadstaalnames uitvoeren voor partijen zaad die door de handelaar-bereider worden behandeld.

De verantwoordelijke van de handelaar-bereider die manuele zaadstaalnames onder officieel toezicht wil laten uitvoeren, moet jaarlijks een verbintenis ondertekenen waarin

hij zich ertoe verbindt de zaadstaalnames te laten uitvoeren door staalnemers die officieel erkend zijn door de bevoegde entiteit

2.2.4.2. Vakbekwaamheid

De erkende bedrijfsstaalnemer moet beschikken over de nodige technische vakbekwaamheid, wat voor de manuele zaadstaalname uit officiële examens, die georganiseerd worden door de bevoegde entiteit, is gebleken, en moet zich bijscholen door informatieve studiedagen te volgen die de bevoegde entiteit organiseert. De vakbekwaamheid mag ook gegarandeerd worden door andere officiële Europese keuringsdiensten.

De erkende bedrijfsstaalnemer die niet heeft deelgenomen aan informatieve studiedagen en geen staalnames onder officieel toezicht heeft uitgevoerd, moet opnieuw aantonen dat hij nog steeds over de noodzakelijke kennis beschikt.

2.2.4.3. Uitrusting

De erkende bedrijfstaalnemer moet beschikken over het juiste materiaal om staalnames van partijen zaaizaad te kunnen uitvoeren. Het materiaal moet voldoen aan de internationale gangbare methodes zoals I.S.T.A.

2.2.4.4. Geen persoonlijk voordeel

De erkende bedrijfsstaalnemer mag geen persoonlijk voordeel halen uit de resultaten van de door hem uitgevoerde staalnames.

2.2.5. Controle

Jaarlijks zullen medewerkers van de bevoegde entiteit, waaronder de laboratorium- en sectorverantwoordelijke, een audit bij de handelaar-bereider uitvoeren.

De officiële keurmeesters nemen voor manuele staalname minium 5 % controlestalen per erkende bedrijfstaalnemer.

Bij automatische staalnames dienen geen controlemonsters genomen te worden, tenzij er opmerkingen zijn bij de jaarlijkse audit omtrent de werking van het apparaat.

2.3. Zaadontleding onder officieel toezicht

2.3.1. Toepassingsgebied

Zaadontledingen onder officieel toezicht kunnen uitgevoerd worden voor de productie van zaaizaad van de landbouwgewassen en de groentegewassen.

De zaadontleding onder officieel toezicht voor de granen, de groenvoedergewassen, de bieten, de oliehoudende planten en vezelgewassen, en de groentegewassen worden uitgevoerd zoals bepaald in hoofdstuk 6, bijlage 2 punt 7.2., bijlage 3, punt 6.2., bijlage 4, punt 6.2., bijlage 5, punt 6., bijlage 6, punt 7.2. en bijlage 7, punt 6.2. bij dit besluit.

2.3.2. Erkend bedrijfslaboratorium

Een bedrijfslaboratorium of een onafhankelijk laboratorium kan erkend worden per soortgroep om alle ontledingen waarin voorzien is in deze regelgeving uit te voeren om na te gaan of het definitief te certificeren materiaal of het te hercertificeren materiaal aan de kwaliteitsnormen beantwoordt.

Van alle partijen worden een monsters officieel of onder officieel toezicht genomen. In het geval van monsternamen onder officieel toezicht wordt het monster verdeeld in twee deelmonsters:

- één bestemd voor ontleding in het erkende laboratorium;
- één bestemd voor eventuele controle in het officiële laboratorium.

De bevoegde entiteit erkent het bedrijfslaboratorium van een handelaar-bereider voor zaadontleding onder officieel toezicht als alle voorwaarden, zoals opgenomen in de richtlijnen van de bevoegde entiteit, vervuld zijn, en de verantwoordelijke van de handelaar-bereider een verbintenis ondertekent waarin hij zich ertoe verbindt de bovenvermelde richtlijnen nauwgezet te volgen.

Officiële certificeringsmonsters kunnen vanaf de erkenning onder officieel toezicht ontleed worden door het erkend bedrijfslaboratorium.

De bevoegde entiteit kent de erkenning jaarlijks toe. Deze erkenning wordt automatisch verlengd zolang het erkend bedrijfslaboratorium aan de voorwaarden voldoet. De verbintenis moet eveneens jaarlijks hernieuwd worden.

Zodra de opgelegde voorwaarden niet meer vervuld zijn, trekt de bevoegde entiteit de erkenning in. Bij vaststelling van een overtreding van de regels wordt de certificering van het onderzochte zaad nietig verklaard, tenzij kan worden aangetoond dat het zaad in kwestie nog aan alle eisen voldoet.

2.3.3. Erkende bedrijfslaboratoriumverantwoordelijke en erkende bedrijfszaadanalisten

De bevoegde entiteit erkent de bedrijfslaboratoriumverantwoordelijke en de bedrijfszaadanalisten die verantwoordelijk zijn voor de correcte toepassing van de richtlijnen van zaadanalyse als zij aan de voorwaarden zoals vermeld in punt 2.3.3.1. tot en met 2.3.3.3. voldaan hebben, en als zij een verbintenis ondertekenen waarin zij zich ertoe verbinden de officiële regels nauwgezet uit te voeren.

De erkende bedrijfslaboratoriumverantwoordelijke treedt op als tussenpersoon voor het bedrijfslaboratorium en de officiële keurmeester.

De bevoegde entiteit kent de erkenning jaarlijks toe. Deze erkenning wordt automatisch verlengd zolang als aan de opgelegde voorwaarden wordt voldaan. Bij vaststelling van een overtreding van de officiële regels wordt de certificering van het onderzochte zaad nietig verklaard, tenzij kan worden aangetoond dat het zaad in kwestie nog aan alle eisen voldoet.

2.3.3.1. Onafhankelijkheid

De erkende bedrijfslaboratoriumverantwoordelijke en de erkende bedrijfszaadanalisten zijn personen in dienst van een handelaar-bereider waartoe het erkende bedrijfslaboratorium behoort. Zij mogen alleen zaadanalyses uitvoeren voor partijen zaad die bij die handelaar-bereider worden behandeld.

De verantwoordelijke van de handelaar-bereider moet jaarlijks een verbintenis ondertekenen waarin hij zich ertoe verbindt de bovenvermelde procedures nauwgezet te volgen en de zaadcontroles onder officieel toezicht te laten uitvoeren door een erkende bedrijfslaboratoriumverantwoordelijke en door erkende bedrijfszaadanalisten die in dienst zijn van die handelaar-bereider.

2.3.3.2. Vakbekwaamheid

De erkende bedrijfslaboratoriumverantwoordelijke en de erkende bedrijfszaadanalisten moeten beschikken over de nodige technische vakbekwaamheid wat uit officiële examens, die georganiseerd worden door de bevoegde entiteit, is gebleken. Hierbij wordt door analyses op vergelijkende monsters nagegaan of de zaadontleding correct is uitgevoerd volgens de officiële regels. Zij moeten zich eveneens bijscholen door informatieve studiedagen te volgen die de bevoegde entiteit organiseert.

De erkende bedrijfslaboratoriumverantwoordelijke en de erkende bedrijfszaadanalisten die niet hebben deelgenomen aan informatieve studiedagen en geen zaadontleding onder officieel toezicht hebben uitgevoerd, moet opnieuw aantonen dat zij nog steeds over de noodzakelijke kennis beschikken.

2.3.3.3. Geen persoonlijk voordeel

De erkende bedrijfslaboratoriumverantwoordelijke en de erkende bedrijfszaadanalisten mogen geen persoonlijk voordeel halen uit de resultaten van de door hen uitgevoerde zaadanalyses.

2.3.4. Controle

Jaarlijks zullen medewerkers van het officiële laboratorium en de sectorverantwoordelijke een audit bij de handelaar-bereider uitvoeren. Op minimaal 5% van de monsters voert het officiële laboratorium een controleontleding uit, waarvan de resultaten statistisch verwerkt worden.

HOOFDSTUK 3. INSTANDHOUDING VAN EEN RAS

Elk jaar moeten de personen die verantwoordelijk zijn voor de instandhouding van een ras in Vlaanderen, aan de bevoegde entiteit, voor elk betrokken ras, het instandhoudingsprogramma meedelen, met opgave van de toegepaste methode en het aangewende materiaal (ligging van het vermeederingsperceel, oppervlakte, geproduceerde hoeveelheden, ...). Zij staan de bevoegde entiteit toe om ter plaatse toezicht uit te oefenen. Monsters kunnen officieel genomen worden. Een instandhoudingsras mag alleen in zijn gebied van oorsprong systematisch in stand worden gehouden.

De controle op de instandhouding geldt ook voor de rassen die voldoen aan de voorwaarden vermeld onder punt 1.3.2.b.

Om zaaizaad, vanuit de instandhouding, in de handel te kunnen brengen, moet de kweker, de instandhouder of zijn mandataris de teelt ervan ter keuring aanbieden.

Als de instandhouding in het buitenland plaatsvindt, moet hij het materiaal dat behoort tot een generatie die voorafgaat aan het prebasiszaad, en dat voor vermeederding in het Vlaamse Gewest wordt aangeboden, een verklaring gevoegd zijn van de instandhouder die volgende elementen bevat:

- de geleverde hoeveelheden zaaizaad;
- het identificatienummer van de partij;
- de beschrijving van het etiket op de verpakkingen (of een specimen van dat etiket);
- de categorie en de klasse van het zaaizaad dat met het materiaal mag worden geproduceerd.

Al die gegevens moeten ingediend zijn bij de bevoegde entiteit voor de inschrijving van de teelt.

HOOFDSTUK 4. CONTROLEVELDEN

Controlelevelden worden gebruikt om de rasidentiteit en de raszuiverheid te evalueren tijdens de volledige groeicyclus. Voor die evaluatie worden gelijktijdig en op hetzelfde veld een officieel referentiemonster van het ras en officiële monsters uit partijen die bestemd zijn voor vermeerdering (precontrole), of monsters van gecertificeerde partijen (postcontrole) uitgezaaid. De monsters moeten genomen worden van homogene partijen.

Een officieel referentiemonster van een ras is het monster dat gebruikt wordt bij de aanmelding voor het officiële rassenonderzoek, of een monster dat genomen is uit een partij van een hogere klasse waarvan op een officieel controleveld vastgesteld is dat het identiek is aan het oorspronkelijke monster dat gebruikt wordt bij de aanmelding voor het officiële rassenonderzoek, of aan een officieel referentiemonster dat gebruikt is tijdens de voorgaande jaren.

De inschrijver is ervoor verantwoordelijk dat van ten minste elke partij waarvoor een keuring onder officieel toezicht uitgevoerd wordt, alsook van alle partijen hybriderassen, een representatief monster wordt uitgezaaid als precontrole.

Van de gecertificeerde productiepartijen die het resultaat zijn van een officiële keuring worden steekproefsgewijs monsters uitgezaaid voor post-controle.

De monsters worden uitgezaaid op een controleveld dat aangelegd is in opdracht van de bevoegde entiteit, op een controleveld dat aangelegd is door de inschrijver onder toezicht van de bevoegde entiteit, of op een controleveld dat aangelegd is in een ander land door de daartoe bevoegde instantie.

4.1. Controleveld, aangelegd in opdracht van de bevoegde entiteit

De monsters moeten bij de verantwoordelijke van het controleveld aanwezig zijn op de datums zoals vermeld in bijlage 2, punt 4, bijlage 3, punt 3, bijlage 4, punt 3, bijlage 5, punt 3, bijlage 6, punt 3 en bijlage 7, punt 3.

Elk monster moet duidelijk geïdentificeerd zijn door:

- soort- en rasnaam;
- partijnummer;
- categorie en klasse;
- inschrijver (erkenningnummer);
- gewicht;
- bestemming: 'controle van het uitgangsmateriaal'.

4.2. Controleveld, aangelegd door de inschrijver onder toezicht van de bevoegde entiteit

Onder de volgende voorwaarden kan de inschrijver een controleveld onder officieel toezicht aanleggen:

- van ieder ras kan een officieel referentiemonster uitgezaaid worden dat ook uitgezaaid is op het controleveld dat aangelegd is in opdracht van de bevoegde entiteit;
- samen met het aanbieden van de teeltinschrijvingen wordt de lijst van de uitgezaaide partijen ter beschikking gesteld, met vermelding van:
 - soort- en rasnaam;
 - partijnummer;
 - categorie en klasse;
- de waarnemingen die verricht zijn op het controleveld, worden onmiddellijk ter beschikking gesteld van de bevoegde entiteit;
- het controleveld moet altijd toegankelijk zijn voor de bevoegde entiteit.

Het controleveld onder officieel toezicht wordt jaarlijks door de bevoegde entiteit erkend nadat door een controle van de sectorverantwoordelijke is aangetoond dat het controleveld en het administratieve luik voldoet aan de opgelegde voorwaarden.

4.3. Controleveld, aangelegd in een ander land van de Europese Unie door de daartoe bevoegde entiteit

Buitenlandse partijen die in Vlaanderen voor de keuring ingeschreven worden en waarvan een monster is uitgezaaid op een controleveld in een ander land, dat aangelegd is door de daartoe bevoegde instantie, moeten niet meer uitgezaaid worden op het controleveld aangelegd in opdracht van de bevoegde entiteit, mits bij de teeltinschrijving een bewijs van uitzaai ingediend wordt. De op het controleveld vastgestelde waarnemingen moeten aan de bevoegde entiteit bezorgd worden. De uitslagen van die controlevelden worden door de bevoegde entiteit als officieel aanvaard.

HOOFDSTUK 5. INSCHRIJVING VOOR DE KEURING

Teelten die bestemd zijn voor de productie van prebasiszaad (alleen als ze bestemd zijn voor de handel), basiszaad en gecertificeerd zaad moeten worden ingediend voor de datums zoals vermeld in tabel 1.

Tabel 1 Indieningsdatums

Teelten	Indieningsdatum
Alle soorten, ingezaaid vóór 31/12	31/01
Grassen en klavers, tweede en volgende teeltjaar	15/03
Alle soorten, ingezaaid tussen 31/12 en 15/04	30/04
Alle soorten, ingezaaid na 15/04	15/05

Inschrijvingen die na de opgegeven indieningsdatums bij de bevoegde entiteit ingediend worden, worden beschouwd als laattijdige inschrijvingen waaraan een verhoogde retributie is verbonden.

De bevoegde entiteit kan, op verzoek van de indiener, afwijkingen op de indieningsdatum toestaan in functie van de weersomstandigheden en op voorwaarde dat de veldkeuringen nog in goede omstandigheden kunnen worden uitgevoerd.

5.1. Ligging van de teelt

Het vermeerderingsperceel moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest.

Als het vermeerderingsperceel een gewest- of landsgrens overschrijdt, zal het vermeerderingsperceel gekeurd worden door de entiteit die bevoegd is voor de keuring in het gewest of het land waar het vermeerderingsperceel door de inschrijver is ingeschreven voor de keuring.

Als vermeerderingsperceel wordt een niet-onderverdeeld stuk land beschouwd dat bezaaid is met een gewas dat bestemd is om zaaizaad te produceren van een welbepaald ras, een welbepaalde categorie en een welbepaalde klasse, dat gescheiden is van elk buurgewas overeenkomstig de beschikkingen van dit reglement.

5.2. Inschrijvingsvoorwaarden

5.2.1. Bevoegde personen (inschrijvers)

De inschrijving van teelten voor de productie van prebasiszaad, alsook die van rassen in procedure van inschrijving op een rassenlijst, moet uitgevoerd worden door de kweker, de instandhouder of zijn mandataris in Vlaanderen.

De inschrijving van teelten voor de productie van basiszaad moet uitgevoerd worden door de kweker, de instandhouder of zijn mandataris in Vlaanderen, of door een handelaar-bereider die daartoe gemachtigd is.

De inschrijving van teelten voor de productie van gecertificeerd zaad moet uitgevoerd worden door de kweker, de instandhouder of zijn mandataris in Vlaanderen, door een handelaar-bereider of, voor vlas, door een repelaar-stockeerder.

Door de inschrijving machtigt de inschrijver de bevoegde entiteit om aan de kwekers, de instandhouders of hun mandatarissen, op hun verzoek, en over hun rassen, de volgende gegevens te melden:

- de identiteit van de inschrijver;

- de ter keuring aangeboden en bij de veldkeuring aanvaarde oppervlakten;
- de hoeveelheden officieel goedgekeurde zaaizaden in elke categorie en klasse.

De overdracht van teelten of van de opbrengsten ervan die niet aan de keuring zijn onttrokken, brengt ook de overdracht van die toelating mee.

5.2.2. Oorsprong van het gebruikte zaaizaad (uitgangsmateriaal)

De inschrijver moet voorafgaand aan de teeltinschrijving aan de bevoegde entiteit de identiteit van de gebruikte moederpartijen opgeven en kunnen staven aan de hand van de volgende identificatiedocumenten.

De identificatiedocumenten kunnen zijn:

- voor kwekerszaad: het identificatiedocument van de kweker, de instandhouder of zijn mandataris;
- voor prebasiszaad en zaad van rassen in procedure van inschrijving voor opname in een rassenlijst: een kopie van het originele certificaat;
- bij een ras dat in procedure van inschrijving is voor opname in een nationale rassenlijst of een rassenlijst van een andere lidstaat, moet op het originele certificaat duidelijk de vermelding 'bestemd voor vermeerdering' staan;
- voor alle andere categorieën: een kopie van het originele certificaat, het aankoopfactuur van de partij of van de verzendnota afgeleverd door de kweker;
- een verkoopfactuur of leveringsbon aan de landbouwer met daarop de nummers van alle certificaten die de gebruikte moederpartij dekken.

5.2.3. Rasbeschrijving

Om de veldkeuring te kunnen uitvoeren, moet de bevoegde entiteit beschikken over een officiële rasbeschrijving.

Als een ras dat niet opgenomen is in een nationale rassenlijst, voor het eerst in Vlaanderen vermeerderd wordt, moet de inschrijver voorafgaand aan de teeltinschrijving bij opgave van de gebruikte moederpartijen de officiële rasbeschrijving van dat ras, opgemaakt door de UPOV (International Union for the Protection of New Varieties of Plants) of het CPVO (Community Plant Variety Office), aan de bevoegde entiteit bezorgen. Elke wijziging van die beschrijving moet ook worden meegedeeld.

Voor een ras dat in procedure van inschrijving is op een nationale rassenlijst of op een rassenlijst van een ander lidstaat, moet een voorlopige rasbeschrijving, zoals ingediend bij het aanmelden van het ras voor toelating tot een rassenlijst, aan de bevoegde entiteit bezorgd worden door de betrokken instantie van het land waarin de onderzoeken worden uitgevoerd.

5.3. Inschrijvingsprocedure

Bij het indienen van de teeltinschrijvingen bij de bevoegde entiteit moet de inschrijver de gegevens van de moederpartijen en de perceelsgegevens opgeven.

Daarnaast moeten bijkomende volgende bijlagen, indien van toepassing ter beschikking gesteld worden:

- identificatiedocumenten van de moederpartij;
- officiële of voorlopige rasbeschrijving;
- toelating voor vermeerdering van het ras, afgeleverd door de kweker of zijn mandataris voor de productie van prebasiszaad en basiszaad E2 en E3;
- de gegevens van de rassenproeven voor rassen als vermeld in punt 1.3.2.a;
- een kopie van de toestemming tot in de handel brengen voor rassen als vermeld in punt 1.3.2.b.

Teeltinschrijvingen waarbij geen onregelmatigheden bij de indiening worden vastgesteld en waarvoor de inschrijvingsvoorwaarden zijn voldaan, worden door de bevoegde entiteit aanvaard voor verdere keuring.

Een teeltinschrijving kan maar betrekking hebben op één oogst. Voor elke oogst van groenvoedergewassen binnen hetzelfde seizoen die bestemd is voor vermeerdering van zaaizaad moet een nieuwe teeltinschrijving ingediend worden.

Tevens kan een teeltinschrijving maar betrekking hebben op één vermeerderingsperceel. Als tijdens de veldkeuring vastgesteld wordt dat de inschrijving betrekking heeft op meer dan een vermeerderingsperceel, zullen alle betrokken vermeerderingspercelen uit de keuring worden verwijderd. De initiële teeltinschrijving zal vervangen worden door een aantal nieuwe teeltinschrijvingen a rato van het aantal vermeerderingspercelen waarop de oorspronkelijke teeltinschrijving betrekking had.

5.4. Opwaardering van een partij

Als de voorziening van het zaaizaad van een ras dat vereist, en met akkoord van de kweker en eventueel de buitenlandse certificeringsdienst, kan de inschrijver voor een moederpartij met categorie gecertificeerd zaad een opwaardering tot de categorie basiszaad vragen zodat de moederpartij opnieuw kan gebruikt worden voor de productie van gecertificeerd zaaizaad. De vraag tot opwaardering van de moederpartij moet officieel aan de bevoegde entiteit gesteld worden bij het indienen van de teeltinschrijving samen met het bovenvermelde akkoord en het analyseresultaat van de moederpartij op basis waarvan de initiële categorie is toegekend.

De opwaardering geldt alleen voor de soorten waarbij voor basiszaad slechts één vermeerderingscyclus is voorzien.

De vraag tot opwaardering kan alleen aanvaard worden als uit het analyseresultaat blijkt dat de moederpartij voldoet aan de kwaliteitsnormen van de categorie basiszaad.

Een opwaardering van een partij en de daaruit voortkomende generaties kan slechts éénmaal aangevraagd worden.

5.5. Terugtrekking van een vermeerderingsperceel

Ingeschreven vermeerderingspercelen die niet meer voor veldkeuring in aanmerking kunnen komen of waarvoor de veldkeuring niet meer wordt gewenst, moeten door de inschrijver bij de bevoegde entiteit worden gemeld, met opgave van de bestemming van het zaad dat er mogelijk van kan voortkomen.

5.6. Bijzonderheden voor de inschrijving van de instandhoudingsrassen

Bij de aanvaarding van de teeltinschrijving wordt rekening gehouden met de kwantitatieve beperkingen die voor de rassen, vermeld in de nationale rassenlijst voor landbouwgewassen, vastgelegd zijn in artikel 15 van het ministerieel besluit van 2 juni 2009 tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen in de landbouw die zich op natuurlijke wijze hebben aangepast aan de lokale en regionale omstandigheden en die door genetische erosie worden bedreigd, en voor het in de handel brengen van zaaizaad en pootaardappelen van die landrassen en rassen en voor de rassen, vermeld in de nationale rassenlijst voor groentegewassen, vastgelegd zijn in artikel 16 van het ministerieel besluit van 2 december 2010 tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen van groenten die van oudsher op bepaalde plaatsen en in bepaalde gebieden worden

gekweekt en die door genetische erosie worden bedreigd, en van groenterassen die geen intrinsieke waarde hebben voor de commerciële productie van gewassen, maar die ontwikkeld zijn voor teelt onder bijzondere omstandigheden, en voor het in de handel brengen van zaaizaad van die landrassen en rassen.

HOOFDSTUK 6. VELDKEURING

Veldkeuringen worden uitgevoerd door officiële keurmeesters of erkende bedrijfskeurmeesters.

De erkende bedrijfskeurmeesters mogen waarnemingen vaststellen bij teelten van soorten die door onder het toepassingsgebied vallen van punt 2.1.1.

6.1. Identificatie van de vermeerderingspercelen

Een vermeerderingsperceel, aangeduid bij het indienen van de inschrijving, waarvan de inschrijving door de bevoegde entiteit aanvaard werd overeenkomstig punt 5.3., kan gekeurd worden op voorwaarde dat het perceel in kwestie ondubbelzinnig kan onderscheiden worden.

De inschrijver moet er voor zorgen dat het te keuren vermeerderingsperceel duidelijk kenbaar is voor de officiële keurmeester of erkende bedrijfskeurmeester door het perceel duidelijk zichtbaar aan te duiden met een identificatiebordje waarop, in codevorm, de volgende gegevens zijn vermeld:

- het vermeerderingsperceelnummer, toegekend door de bevoegde entiteit;
- de soortcode;
- de rasbenaming;
- het erkenningsnummer van de inschrijver.

De procesverantwoordelijke stelt deze gegevens ter beschikking van de inschrijver. De inschrijver moet ervoor zorgen dat het bordje wordt aangebracht bij de ingang van het vermeerderingsperceel waar het blijft tot aan de oogst.

Op verzoek van de inschrijver kan de procesverantwoordelijke hem vrijstellen van die verplichting als hij een alternatief aanbiedt voor het kenbaar maken van het perceel. Die vrijstelling wordt niet verleend voor percelen met soorten waarvoor krachtens het communautaire kwekersrecht de afwijking ten gunste van de landbouwers niet van toepassing is.

6.2. Verwittiging van de landbouwer

De officiële keurmeester of erkende bedrijfskeurmeester die belast is met de keuring, zal de landbouwer ten minste 48 uur voor zijn bezoek verwittigen. De officiële keurmeester of erkende bedrijfskeurmeester zal de aandacht van de landbouwer vestigen op de volgende belangrijke punten:

- het vermeerderingsperceel moet geïdentificeerd zijn als vermeld in 6.1.;
- het vermeerderingsperceel moet duidelijk afgescheiden zijn van andere teelten. Een uitzondering daarop vormen aaneengesloten vermeerderingspercelen die, voor rekening van dezelfde inschrijver, als afzonderlijke vermeerderingspercelen werden ingeschreven en bestemd zijn voor de productie van zaaizaad van hetzelfde ras en dezelfde klasse;
- de nodige opzuivering van het vermeerderingsperceel moet vóór het veldkeuringsbezoek zijn uitgevoerd;
- als maar één bezoek gepland is, wordt geen tweede bezoek uitgevoerd. Als verschillende bezoeken gepland zijn, moeten de instructies, gegeven door de officiële keurmeester of door de erkende bedrijfskeurmeester tijdens een vorig bezoek, uitgevoerd zijn vóór het volgende bezoek;
- als de bovenvermelde punten niet in orde zijn, kan de landbouwer uitstel vragen voor hoogstens één week en op voorwaarde dat de toestand van het gewas nog een betrouwbare controle toelaat;
- de landbouwer moet voor elk vermeerderingsperceel de identiteit van het gebruikte zaaizaad (uitgangsmateriaal) aan de officiële keurmeester of de erkende

bedrijfskeurmeester kunnen bewijzen door documenten voor te leggen van de kweker, de instandhouder of zijn mandataris, of aan de hand van de officiële certificaten die aan de zakken van het uitgangsmateriaal waren gehecht of van andere identificatiedocumenten (facturen of leveringsbonnen). Als die documenten of certificaten ontbreken, wordt de teelt geweigerd;

- de landbouwer zal de officiële keurmeester of erkende bedrijfskeurmeester inlichten over de pesticiden die gebruikt worden bij de te keuren teelten;
- de mogelijkheid tot terugtrekking van het vermeerderingsperceel als de keuring niet moet worden uitgevoerd;
- de mogelijkheid tot het meedelen als de keuring op een later tijdstip moet worden uitgevoerd in het geval de zaadvermeerdering bij graszaadteelten uitgevoerd wordt op de tweede snede.

De terugtrekking van een vermeerderingsperceel moet door de inschrijver onmiddellijk bevestigd worden bij de bevoegde entiteit.

6.3. Veldkeuringen

De veldkeuring bestaat uit een of meer bezoeken van de zaadteelt, door de officiële keurmeester of erkende bedrijfskeurmeester, om waarnemingen vast te stellen over:

- de scheiding van andere teelten;
- de stand van de teelt;
- de soort- en rasechtheid;
- de soort- en raszuiverheid;
- de gezondheidstoestand van de teelt;
- de maatregelen die getroffen zijn om ongewenste bestuiving te vermijden;
- de juiste behandeling van het vermeerderingsperceel voor de productie van zaaizaden van de beoogde categorie of klasse.

Een teelt wordt aangenomen als ze beantwoordt aan de bijzondere normen vastgesteld per soort, zoals bepaald in, bijlage 2 punt 6, bijlage 3, punt 5, bijlage 4, punt 5, bijlage 5, punt 5 en bijlage 6, punt 5, bijlage 7, punt 5, bij dit besluit.

Het vermeerderingsperceel moet voldoende verwijderd zijn van elk ander vermeerderingsperceel opdat er voldoende bescherming tegen ongewenste vreemdbestuiving is. De noodzakelijke afstand moet niet in acht genomen worden als er tussen vermeerderingspercelen een fysieke barrière of een (fysiologische) tijdsbarrière aanwezig is. In het laatste geval moet de inschrijver de bevoegde entiteit bewijzen kunnen voorleggen dat er voldoende maatregelen genomen zijn of zullen genomen worden om ongewenste vreemdbestuiving te voorkomen.

Bij de veldkeuring moet het vermeerderingsperceel in een zodanige toestand verkeren dat de waarnemingen juist kunnen worden uitgevoerd.

Een wijziging van het uitzicht van het ras die te wijten is aan een chemische behandeling of een andere oorzaak, zodat het ras niet meer geïdentificeerd kan worden, brengt de weigering met zich mee.

Een slechte stand van de teelt, en in het bijzonder de aanwezigheid van onkruiden waarvan de zaden moeilijk te verwijderen zijn tijdens de triage, kan aanleiding geven tot weigering. Onkruiden die op het moment van de oogst geen kiemkrachtige zaden hebben, vallen daar niet onder.

Als de inschrijver stelt dat hij tijdens de triage in staat is om de ongewenste zaden uit de partij te verwijderen, wordt het vermeerderingsperceel onder specifieke voorwaarden gerangschikt. De partij moet bij de inschrijver afzonderlijk opgeslagen worden.

De mogelijke opzuiveringen moeten gedaan zijn vóór de veldkeuring.
Als verschillende bezoeken gepland zijn, kan een (bijkomende) opzuivering uitgevoerd worden tussen de bezoeken door.

Op aanvraag van de inschrijver kan een vermeerderingsperceel om technische redenen onderverdeeld worden in twee of meer vermeerderingspercelen. In dat geval wordt de oorspronkelijke inschrijving geschrapt en vervangen door twee of meer nieuwe laattijdige inschrijvingen.

6.4. Identificatie van het gebruikte uitgangsmateriaal

Bij het eerste veldkeuringsbezoek worden door de officiële keurmeester of de erkende bedrijfskeurmeester voor elk ingeschreven vermeerderingsperceel de identificatiedocumenten opgevraagd ter identificatie van de gebruikte moederpartijen. Als er geen documenten ter identificatie kunnen worden voorgelegd, wordt het vermeerderingsperceel onder voorbehoud gekeurd. Het vermeerderingsperceel zal pas gerangschikt worden als de landbouwer of inschrijver uiterlijk twee weken na de veldkeuring de identiteit van het gebruikte zaaizaad kan bewijzen op basis van andere identificatiedocumenten waarop het partijnummer van de gebruikte moederpartij en de certificaatnummers die de moederpartij dekken, zijn vermeld. Als de moederpartij niet geïdentificeerd kan worden met de nodige documenten, wordt de teelt geweigerd.

6.5. Teeltrangschikking

Na de veldkeuring uitgevoerd door een officiële keurmeester wordt de teelt door hem gerangschikt op basis van de vaststellingen die hij gedaan heeft op het vermeerderingsperceel.

In geval van veldkeuringen die onder officieel toezicht uitgevoerd worden, moeten de erkende bedrijfskeurmeesters de vaststellingen uiterlijk binnen de 5 werkdagen aan de sectorverantwoordelijke bezorgen die op basis van deze vaststellingen de rangschikking toekent.

De sectorverantwoordelijke moet al de veldkeuringsdossiers uiterlijk op de hiernavolgende datums ontvangen hebben:

<u>Soort</u>	<u>Uiterste ontvangstdatum</u>
Triticum aestivum L.	21 juli
Triticum spelta L.	21 juli
Hordeum vulgare L.	10 juli
Avena sativa L.	21 juli
X Triticosecale Wittm.	21 juli
Linum usitatissimum L.	21 juli
Lolium spp.	21 juli
Festuca spp.	15 juli
Phleum spp.	15 augustus
Poa spp.	15 juli
Trifolium spp.	15 augustus
Andere soorten	15 augustus

Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen die datums aangepast worden door de procesverantwoordelijke.

Als de uiterste datums niet gerespecteerd worden, worden de vermeerderingspercelen waarvan nog geen veldkeuringsresultaten bekend zijn, beschouwd als ongeschikt voor zaadproductie, tenzij de inschrijver schriftelijk een gerechtvaardigde afwijking bij de bevoegde entiteit gevraagd heeft.

De ongunstige waarnemingen op het gebied van kenmerken waarvan de mogelijkheid tot waarneming zeer vlug kan evolueren, worden door de officiële keurmeester of erkende bedrijfskeurmeester per mail of telefonisch gemeld aan de inschrijver uiterlijk binnen de twee werkdagen na de veldkeuring.

Als de rangschikking niet overeenkomt met de door de inschrijver vooropgestelde klasse of als de teelt geweigerd wordt, worden de inschrijver en de landbouwer via mail of telefonisch door de officiële keurmeester of erkende bedrijfskeurmeester op de hoogte gebracht. De reden van deklassering of weigering wordt meegedeeld.

De rangschikking van de teelt na de veldkeuring kan herzien worden op basis van de vaststellingen op het controleveld, maar kan nooit gunstiger worden.

In het uitzonderlijke geval dat de inschrijver over voldoende technische redenen beschikt om een bijkomend onderzoek aan te vragen, kan een nieuwe veldkeuring worden aangevraagd. Een met redenen omklede aanvraag moet bij de bevoegde entiteit ingediend worden binnen de drie werkdagen die volgen op de mededeling van het resultaat. De bijkomende veldkeuring moet in normale omstandigheden mogelijk zijn. Een bijkomend onderzoek wordt altijd uitgevoerd door een officiële keurmeester nadat de nodige aanpassingen zijn doorgevoerd.

Als de inschrijver of de landbouwer de vaststellingen van de veldkeuring of de bijkomende veldkeuring betwist, kan hij een tegenkeuring aanvragen. De aanvraag daartoe moet gericht worden aan de bevoegde entiteit binnen de drie werkdagen die volgen op de mededeling van het resultaat, met de vermelding van de betwiste vaststellingen. In voorkomend geval is het verboden wijzigingen aan het vermeerderingsperceel of aan het gewas aan te brengen (opzuivering, een of andere fysische wijziging, ...). De tegenkeuring zal uitgevoerd worden door een officiële keurmeester die aangewezen is door de sectorverantwoordelijke, vergezeld van de officiële keurmeester of de erkende bedrijfskeurmeester die de vorige vaststellingen heeft gedaan, en bij voorkeur in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de inschrijver.

Als wordt vastgesteld dat een opzuivering of een andere fysische handeling heeft plaatsgevonden, blijven de vaststellingen van het vorige bezoek gelden, en zijn ze onherroepelijk. Bij weigering moet de bestemming van de zaadopbrengst van de vermeerderingspercelen door de inschrijver worden opgegeven.

De rangschikking van een partij na de veldkeuring is voorlopig.

HOOFDSTUK 7. TOEZICHT OP HET BRUTOZAAIZAAD

7.1. Algemeenheden

De inontvangstneming en de stockering van het brutozaaizaad vallen altijd onder de verantwoordelijkheid van de inschrijver.

De inschrijver brengt de bevoegde entiteit op de hoogte van het brutozaaizaad dat in het bedrijf toekomt zodat de bevoegde entiteit de keurings- en controleactiviteiten kan uitvoeren.

De inschrijver moet alle nodige maatregelen treffen opdat op elk moment:

- de rechten van de kweker, de instandhouder of zijn mandataris gewaarborgd blijven;
- de zaadpartij duidelijk geïdentificeerd is;
- geen enkele mogelijkheid tot besmetting of niet-geoorloofde vermenging bestaat;
- de verwisseling van partijen onmogelijk is.

De inschrijver moet op elk moment voor elk transport van het brutozaaizaad voorafgaand aan de inontvangstname de traceerbaarheid kunnen verzekeren en aantonen met bewijsstukken op vraag van de officiële keurmeester. Daarentegen moet de inschrijver de bevoegde entiteit wel op de hoogte brengen van de plaats en de partijen die samen gestockeerd worden en samen het bedrijf binnenkomen.

De inschrijver die brutozaaizaden afstaat aan een andere bevoegde persoon, bevestigt dat in een geschreven verklaring die in het bezit van de officiële keurmeester wordt gesteld bij de inontvangstneming van het brutozaaizaad.

De handelaar-bereider kan, na schriftelijk akkoord van de kweker, de instandhouder of zijn mandataris, zaazaden afstaan van generaties die voorafgaan aan gecertificeerd zaad en van zaden van rassen in procedure van inschrijving voor opname in een nationale rassenlijst of een rassenlijst van een andere lidstaat. De kweker, de instandhouder of zijn mandataris bepaalt de hoogste categorie en klasse die toegekend kan worden. Die kan echter niet hoger zijn dan basiszaad. Bij gebrek aan dat akkoord kunnen de zaazaden ten hoogste in de klasse gecertificeerd zaaizaad gerangschikt worden.

7.2. Oogst, inontvangstneming, stockage en transport van brutozaadpartijen

De oogst, het vervoer, de inontvangstneming, het drogen en het voorreinigen van brutozaazaden vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de inschrijver. De inschrijver, moet elke aanvoer van brutozaazaden in de stockage of de trieerinrichting meedelen.

Zodra de oogst van het vermeerderingsperceel beëindigd is, laat de inschrijver dit weten aan de bevoegde entiteit.

De opbrengst van verschillende vermeerderingspercelen kunnen bij de oogst samengenomen worden als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

- de menging van brutopartijen zaazaden van prebasiszaad en basiszaad, behalve basiszaad E3, is niet toegelaten;
- brutopartijen zaazaden van andere categorieën en klassen mogen gemengd worden als:
 - het zaden zijn van hetzelfde ras;
 - het zaden zijn van dezelfde klasse, hetzij basiszaad E3, hetzij gecertificeerd zaad; in andere gevallen wordt de laagste klasse van de gemengde componenten toegekend aan de mengpartij;
 - er geen beperkende maatregelen werden genomen tijdens de veldkeuring;
 - de mengpartijen moeten homogeen gemaakt worden.

De inschrijver moet het samennemen van brutopartijen zaaizaad meedelen aan de bevoegde entiteit. De samengenomen brutopartijen krijgen een nieuw partijnummer.

De inschrijver moet eveneens de brutozaaizaden die afkomstig zijn van teelten gelegen in een ander gewest, een ander EG-land of een land met een gelijkstellingssysteem, waarvan de veldkeuring door de gewestelijke of buitenlandse keuringsdienst is verricht, meedelen aan de bevoegde entiteit. Bij deze opgave worden de officiële documenten (veldkeuringsverslagen, transportdocumenten ...) gevoegd die afgeleverd zijn door de instantie, bevoegd voor zaadcertificering van het betrokken gewest of land in kwestie, waaruit blijkt dat het zaaizaad gekeurd is volgens de gangbare gemeenschappelijke regelgeving.

Als de inschrijver bij de indiening van de productie heeft opgegeven dat brutopartijen zaaizaden vervoerd zullen worden naar een ander gewest, is de inschrijver ervoor verantwoordelijk dat de door de bevoegde entiteit afgeleverde officiële documenten (veldkeuringsverslagen), waaruit blijkt dat het zaaizaad gekeurd is volgens deze regelgeving, meegestuurd worden met het zaaizaad.

Als de inschrijver bij de indiening van de productie heeft opgegeven dat brutopartijen zaaizaden vervoerd worden naar een andere EG-lidstaat, maakt de officiële keurmeester, na voorlegging van de officiële documenten het transportdocument 'toelating voor nationaal en internationaal vervoer zaaizaad' op, neemt hij een monster, controleert hij of de partij reglementair gesloten en geïdentificeerd is met het grijze etiket voor niet definitief goedgekeurd zaad. Zo nodig brengt hijzelf het etiket aan en verzegelt hij de partij.

De inschrijvers zorgen ervoor dat kopieën van de veldkeuringsverslagen en de eventuele aanvullende brieven ter beschikking worden gehouden op de plaatsen van inontvangstneming en stockage. Hetzelfde geldt voor de officiële transportdocumenten en de officiële grijze EG- of OESO-etiketten waardoor het binnengebrachte en ingevoerde brutozaaizaad is gedekt.

7.3. Monsters

Bij de inontvangstneming kunnen door de officiële keurmeester of erkende bedrijfsstaalnemer monsters voor controlevelden of laboratoriumonderzoek worden genomen, hetzij steekproefsgewijs, hetzij op uitdrukkelijk verzoek van de landbouwer of de inschrijver; In het laatste geval worden de kosten aangerekend overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal.

7.4. Terugtrekking van een partij uit de keuring

De inschrijver meldt de terugtrekking uit de keuring van zowel brutopartijen zaaizaden als getrieerde zaaizaden aan de bevoegde entiteit, met opgave van de bestemming van de teruggetrokken partij.

HOOFDSTUK 8. OFFICIËLE GOEDKEURING (CERTIFICERING)

8.1. Bemonstering, ontleding en rangschikking

Alleen brutozaden die in ontvangst genomen zijn overeenkomstig de in punten 7.1. en 7.2. vermelde voorwaarden, komen in aanmerking voor officiële goedkeuring.

Een partij zaaizaad wordt voorlopig gerangschikt op basis van de bij de veldkeuring vastgestelde normen voor de soort, het ras, de categorie en klasse waarin de zaaizaden moeten worden goedgekeurd, en eventueel de wens van de kweker, de instandhouder of zijn mandataris. Voor andere categorieën dan kwekerszaad kan de inschrijver met het schriftelijke akkoord van de kweker, de instandhouder of zijn mandataris vragen een zaadpartij die aan de normen van een hogere categorie beantwoordt, te laten deklasseren.

Van de partijen zaaizaden die aangeboden zijn ter goedkeuring, worden monsters genomen om door ontleding na te gaan of ze aan de normen beantwoorden. De monsters worden genomen op officiële wijze door officiële keurmeesters of onder officieel toezicht door erkende bedrijfsstaalnemers (zie punt 2.2).

Het maximumgewicht van een partij en het minimumgewicht van de monsters die bestemd zijn voor ontleding, worden per soort bepaald zoals opgegeven in bijlage 2 punt 7, bijlage 3, punt 6, bijlage 4, punt 6, bijlage 5, punt 6, bijlage 6, punt 7 en bijlage 7, punt 6, bij dit besluit.

De monsters worden op officiële wijze ontleed door het officiële laboratorium of onder officieel toezicht door een officieel erkend bedrijfslaboratorium (zie punt 2.3).

Een partij wordt officieel goedgekeurd en definitief gerangschikt op basis van de laboratoriumuitslagen.

In geval van scheikundige behandeling moeten alle zaden duidelijk zichtbaar gekleurd zijn.

Het is verboden zaden ter goedkeuring aan te bieden die scheikundig behandeld zijn met een product dat daarvoor niet werd erkend overeenkomstig het koninklijk besluit van 30 november 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 2010.

8.2. Officieel goedgekeurde zaaizaadpartijen

Officieel goedgekeurde zaaizaadpartijen moeten op het moment van het in de handel brengen uitwendig voorzien zijn van officiële certificaten aangemaakt door de bevoegde entiteit of onder officieel toezicht door de handelaar-bereider, of van leveranciersetiketten.

8.2.1. Officiële certificaten

Elke verpakking die officieel goedgekeurd zaaizaad bevat (met uitzondering van standaardzaad en zaden van rassen van instandhoudingsrassen), moet uitwendig voorzien zijn van een officieel certificaat dat goedgekeurd is door de bevoegde entiteit. Dat certificaat moet zo vastgehecht zijn dat het onmogelijk door een ander kan worden vervangen, en dat het onmogelijk opnieuw kan worden gebruikt. Certificaten bestaan uit onscheurbaar materiaal (bestemd om in te naaien) of zijn zelfklevend.

In principe worden de certificaten pas aan de verpakkingen gehecht nadat er vastgesteld is dat het materiaal voldoet aan de certificeringsnormen (op basis van een gunstige ontledingsuitslag).

Het officiële certificaat moet voorzien zijn van een officieel en uniek volgnummer, en van het logo van de bevoegde entiteit, en het bevat minstens de volgende vermeldingen:

- naam van de bevoegde entiteit – België;
- 'EG-systeem';
- land van oorsprong (producerend land); als zaad van verschillende landen afkomstig is, wordt EG vermeld;
- soort (minstens de botanische benaming), (ten minste vermeld in Latijns schrift);
- ras (ten minste vermeld in Latijns schrift);
- categorie en klasse;
- gewicht;
- al dan niet ontsmet; het chemische product mag vermeld worden als het voorafgegaan wordt door de formule 'volgens verklaring';
- identificatie van de partij (partijnummer);
- erkenningsnummer van de leverancier;
- datum van de officiële bemonstering of officiële sluiting (maand - jaar);
- bij rassen die hybriden of ingeteelde stammen zijn:
 - voor basiszaad waarvan de hybride of de ingeteelde stam waartoe het zaad behoort, officieel aanvaard is in de nationale rassencatalogi: de naam van de kruisingspartner, waaronder het officieel is aanvaard, met of zonder verwijzing naar het uiteindelijke ras, waaraan, in geval van hybriden of ingeteelde stammen die uitsluitend bestemd zijn voor gebruik als kruisingspartner voor de uiteindelijke rassen het woord "kruisingspartner" wordt toegevoegd;
 - voor basiszaad in andere gevallen: de naam van de kruisingspartner waartoe het basiszaad behoort, die in code mag worden gegeven, met daarbij een verwijzing naar het uiteindelijke ras, met of zonder vermelding van de functie (mannelijk of vrouwelijk), waaraan het woord "kruisingspartner" wordt toegevoegd;
 - voor gecertificeerd zaad: de naam van het ras waartoe het zaad behoort, met daarbij het woord "hybride".

Bij rassen die in procedure van inschrijving zijn op een rassenlijst en waarvoor toestemming werd gegeven om partijen ervan in de handel te brengen (zie punt 1.3.2), moeten de volgende gegevens ook op het etiket vermeld worden:

- bij de rasbenaming: de referentie van de kweker, de voorgestelde benaming of de goedgekeurde benaming, en, in voorkomend geval, het officiële nummer van de aanvraag tot opname van het ras in de rassenlijst;
- 'nog niet in de officiële lijst opgenomen ras';
- 'alleen voor proeven'.

Daarenboven moet in geval van chemische behandeling de naam van elke actieve stof van een of meer gebruikte middelen vermeld worden op het etiket van de leverancier of op de verpakking.

Voor zaaizaad van een ras dat genetisch gemodificeerd is, wordt op het etiket duidelijk vermeld dat het ras genetisch is gemodificeerd door 'genetisch gemodificeerd ras' aan de rasnaam toe te voegen.

In afwijking van het principe dat certificaten pas aan de verpakkingen gehecht mogen worden nadat vastgesteld is dat het materiaal voldoet aan de certificeringsnormen, kunnen de certificaten voorlopig afgeleverd worden en aan de verpakking gehecht worden tijdens de bemonstering, op voorwaarde dat de handelaar-bereider zich jaarlijks ertoe verbindt de partij niet te laten vertrekken voor hij een gunstige ontledingsuitslag

heeft ontvangen. De partijen moeten goed herkenbaar opgeslagen worden tot aan de definitieve aanvaarding.

In geval van een herhaalde overtreding kan de bevoegde entiteit een einde maken aan de verbintenis.

In dringende gevallen mag, na melding bij de bevoegde entiteit, de aflevering aan de eerste commerciële afnemer (als hij niet de eindgebruiker is) al plaatsvinden met de voorlopig afgeleverde certificaten voor de officiële uitslag van de reglementaire kiemkracht bekend is, op voorwaarde dat de handelaar-bereider zich ertoe verbindt op een speciaal etiket (etiket van de leverancier) de vereiste kiemkracht te waarborgen en de partij terug te nemen als de uitslag ongunstig is.

Voor prebasis- en basiszaad kan een lagere kiemkracht toegestaan worden door de sectorverantwoordelijke. In dit geval zal het officiële certificaat de volgende vermelding dragen: "voldoet niet aan de normen voor kiemkracht". Daarenboven verbindt de handelaar-bereider er zich toe deze kiemkracht te waarborgen door middel van een speciaal etiket (etiket van de leverancier) dat zijn naam en adres draagt, evenals het partijnummer.

8.2.2. Aflevering van certificaten

8.2.2.1. Aanmaken en invullen van eigen certificaten

De handelaar-bereider mag zelf het materiaal voor de certificaten aanschaffen en ze volledig zelf aanvullen met een door de bevoegde entiteit ter beschikking gesteld logo en alle reglementaire rubrieken, vermeld in punt 8.2.1, op voorwaarde dat hij zich jaarlijks ertoe verbindt de onderstaande voorwaarden correct na te leven.

De volgende voorwaarden gelden:

- de afmetingen van het te drukken certificaat zijn minimaal 110 mm × 67 mm;
- een model van het te drukken certificaat wordt ter goedkeuring aan de bevoegde entiteit voorgelegd;
- certificaten mogen alleen gedrukt worden voor zaaizaadpartijen die op het eigen bedrijf verpakt worden;
- alle certificaten worden bij het drukken individueel genummerd met een uniek volgnummer volgens een door de bevoegde entiteit vastgelegd formaat:
 - lettercode voor het bedrijf (wordt toegekend door de bevoegde entiteit);
 - lettercode voor het seizoen (wordt toegekend door de bevoegde entiteit);
 - volgnummer van zes cijfers;
 - aparte nummering voor elk type certificaat;
- de handelaar-bereider is verplicht dagelijks een register bij te houden waarin de nummers van de aangemaakte certificaten worden geregistreerd, samen met de partijen die ze identificeren en de overeenkomende hoeveelheden. Dat register moet op elk moment ter beschikking zijn van de bevoegde entiteit;
- de partijen, voorzien van de certificaten die nog niet definitief aanvaard zijn door de bevoegde entiteit (nog geen gunstige ontledingsuitslag), moeten in het eigen magazijn goed herkenbaar opgeslagen blijven tot ze definitief aanvaard zijn.

Als de handelaar-bereider op het officiële certificaat bijkomende informatie wil aanbrengen waarin deze regelgeving niet voorziet, en die niet geverifieerd is door de bevoegde entiteit (bijvoorbeeld barcode, duizendkorrelgewicht, chemische behandeling ...), moet hij dat doen in een ruimte die duidelijk van de officiële vermeldingen is afgescheiden door bijvoorbeeld een neutrale kleur te gebruiken of de vermeldingen te laten voorafgaan door de formule 'volgens verklaring'. Uiteraard is geen enkele vorm van publiciteit toegelaten op de officiële certificaten.

Bij niet naleven van de voorwaarden kan de bevoegde entiteit de toelating intrekken en eventueel elke andere sanctie opleggen waarin de regelgeving voorziet ten opzichte van de wettelijke verantwoordelijke van het bedrijf.

8.2.2.2. Invullen van officiële certificaten die ter beschikking gesteld zijn door de bevoegde entiteit

De handelaar-bereider mag de door de bevoegde entiteit ter beschikking gestelde certificaten met de eigen apparatuur invullen op voorwaarde dat hij zich jaarlijks ertoe verbindt de onderstaande voorwaarden correct na te leven. De verbintenis eindigt bij teruglevering van de certificaten of bij de vaststelling van tekortkomingen.

De volgende voorwaarden gelden:

- de ter beschikking gestelde certificaten worden uitsluitend gebruikt voor zaaizaadpartijen die op het eigen bedrijf verpakt worden. In geen geval mogen die certificaten aan derden doorgegeven of ter beschikking gesteld worden;
- de handelaar-bereider is verplicht dagelijks een register bij te houden waarin de officiële unieke nummers van de binnenkomende en uitgaande certificaten worden geregistreerd, samen met de partijen die ze identificeren en de overeenkomende hoeveelheden. Dat register moet op elk moment ter beschikking zijn van de bevoegde entiteit;
- de partijen die voorzien zijn van certificaten, maar nog niet definitief aanvaard zijn door de bevoegde entiteit omdat er geen gunstige ontledingsuitslag is, moeten in het eigen magazijn goed herkenbaar opgeslagen blijven tot ze definitief aanvaard zijn.

Elke tekortkoming aan de hiervoor vermelde verplichtingen kan de onmiddellijke intrekking van de toelating tot gevolg hebben en eventueel elke andere sanctie waarin de regelgeving voorziet ten opzichte van de wettelijke verantwoordelijke van het bedrijf. De voorraad van de nog niet gebruikte documenten wordt onmiddellijk teruggevorderd.

8.2.2.3. Opmaken van de officiële certificaten door de bevoegde entiteit

Op verzoek levert de bevoegde entiteit de ingevulde certificaten zelf af; hiervoor wordt een retributie aangerekend overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal.

8.2.3. Leveranciersetiketten

8.2.3.1. Standaardzaad

Bij standaardzaad moet de verantwoordelijke voor standaardzaad de verpakkingen voorzien van een eigen donkergeel etiket of van een gedrukte of gestempelde tekst met de vermeldingen:

- EG-systeem;
- naam en adres of kenmerk van de voor het aanbrengen van de etiketten verantwoordelijke persoon;
- verkoopseizoen van de sluiting of van het laatste onderzoek van de kiemkracht. Het einde van dit verkoopseizoen kan worden aangegeven;
- soort, ten minste vermeld in Latijns schrift;
- ras, ten minste vermeld in Latijns schrift;
- categorie;
- identificatienummer, opgegeven door de voor het aanbrengen van de etiketten verantwoordelijke - voor standaardzaad;

- opgegeven netto- of brutogewicht of opgegeven aantal zuivere zaden, behalve voor kleine verpakkingen tot 500 gram;
- wanneer het gewicht wordt vermeld en er korrelvormige bestrijdingsmiddelen, omhulsels of andere vaste toevoegingsmiddelen worden gebruikt, de aard van het toevoegingsmiddel en de approximatieve verhouding tussen het gewicht van de kluwens of zuiver zaad en het totale gewicht;
- uniek volgnummer.

8.2.3.2. Labels voor kleine verpakkingen

Een vereenvoudigd etiket van de leverancier wordt gebruikt voor kleine verpakkingen basiszaad, gecertificeerd zaad, handelszaad en mengsels (die niet bestemd zijn voor voederdoeleinden) officieel gecertificeerd in bulk of opgeborgen in verpakkingen, voorzien van officiële certificaten.

Op het etiket worden de vermeldingen voorzien zoals opgegeven in punt 8.2.3.1. met specifiek voor kleine verpakking:

- het identificatienummer om de gecertificeerde partij te kunnen identificeren voor gecertificeerd zaad;
- de categorie; gecertificeerd zaaizaad kan worden aangeduid met de letters „C” of „Z” en standaardzaad met de letters „St”.

Dat etiket is niet nodig als de gegevens onuitwisbaar op de verpakking zijn aangebracht.

8.2.3.3. Zaaizaad van instandhoudingsrassen

Bij zaaizaad van instandhoudingsrassen moet de verantwoordelijke van het instandhoudingsras de verpakkingen voorzien van een eigen etiket of van een gedrukte of gestempelde tekst met de volgende gegevens:

- 'EG-voorschriften en -normen';
- de naam en het adres of het identificatiemerk van de persoon die verantwoordelijk is voor het aanbrengen van de etiketten;
- het jaar van sluiting, aangegeven als volgt: 'gesloten in ...' (jaar) of, het jaar van de laatste staalname voor het testen van de kiemkracht, aangegeven als volgt: 'monster, genomen in ...' (jaar);
- de soort (ten minste vermeld in Latijns schrift);
- de benaming van het instandhoudingsras;
- hetzij 'Instandhoudingsras' bij rassen vermeld in de nationale rassenlijst voor landbouwgewassen hetzij "gecertificeerd zaad van een instandhoudingsras" of "standaardzaad van een instandhoudingsras" bij rassen vermeld in de nationale rassenlijst voor groentegewassen;
- het gebied van oorsprong;
- als het zaadteeltgebied niet het gebied van oorsprong is, de aanduiding van het zaadteeltgebied;
- het partijnummer, toegekend door de persoon die verantwoordelijk is voor het aanbrengen van de etiketten;
- het opgegeven netto- of brutogewicht of het opgegeven aantal zaden;
- als het gewicht wordt vermeld en er korrelvormige bestrijdingsmiddelen, omhullingen of andere toevoegingsmiddelen in vaste staat worden gebruikt, de aard van de chemische behandeling of het toevoegingsmiddel, alsook de verhouding, bij benadering, tussen het gewicht van de kluwens zuivere zaden en het totale gewicht;
- uniek volgnummer.

8.2.4. Kleur van de certificaten

De kleur van het certificaat duidt de categorie aan:

- wit met paarse diagonale streep: prebasiszaad;
- wit: basiszaad (E2 – E3);
- blauw: gecertificeerd zaad van eerste vermeerdering (R1) en gecertificeerd zaad;
- rood: gecertificeerd zaad van tweede vermeerdering (R2) en gecertificeerd zaad
- van derde vermeerdering (R3);
- bruin: handelszaad;
- groen: mengsels van zaden van verschillende soorten;
- blauw met groene diagonale streep: gecertificeerd zaad van een mengras (Brassica napus).

Bij rassen die in procedure van inschrijving zijn op een rassenlijst en waarvoor toestemming werd gegeven om partijen ervan in de handel te brengen (zie punt 1.3.2), is de kleur van het etiket oranje.

Voor de certificaten, gebruikt bij de OESO-certificering (zie hoofdstuk 11), worden dezelfde kleuren gebruikt, maar zijn de certificaten voorzien van een zwarte verticale band met een minimumbreedte van 3 cm.

8.2.5. Officiële sluiting

8.2.5.1. Algemeenheden

De verpakkingen worden officieel gesloten zodat ze niet geopend kunnen worden zonder dat het sluitingssysteem beschadigd wordt of zonder dat de certificaten noch de verpakking sporen van manipulatie vertonen.

Het certificaat of het leveranciersetiket moet in het sluitingssysteem worden verwerkt of de sluiting moet voorzien zijn van een officieel zegel. Die maatregelen zijn evenwel niet noodzakelijk voor een sluitingssysteem dat niet opnieuw kan worden gebruikt, zoals:

- de sluiting van papieren of plastic zakken die geen andere opening hebben dan de vulopening, die voorzien is van een zelfklevende of zelflassende sluiting die na het vullen zo wordt gesloten dat ze niet kan worden geopend zonder te worden beschadigd;
- de sluitingen van papieren of plastic zakken die geen andere opening dan de vulopening hebben, op voorwaarde dat de zak wordt gesloten door de druk van het gewicht van de inhoud en dat de lengte van de sluiting ten minste 22% van de breedte van de zak bedraagt;
- de sluiting van zakken van een niet-geweven stof die met een naad wordt gesloten, op voorwaarde dat op ten minste één kant van de opening een onuitwisbare opdruk voorkomt met een schaal van nummers, beginnend met het nummer 1 aan de bovenkant, of een soortgelijke opdruk (letters, tekening) die dient om aan te tonen dat de zakken nog hun oorspronkelijke afmetingen hebben;
- zakken met genaaide sluiting: als het al dan niet zelfklevende scheurvrije document dat geen enkele voorafgaande perforatie vertoont, wordt vastgehouden in de sluitingsnaad van de verpakking. Elk document dat sporen vertoont van meer dan één sluitingsnaad, beantwoordt niet aan de reglementering.

Na de definitieve goedkeuring en sluiting kan de sectorverantwoordelijke opdracht geven tot het nemen van bijkomende monsters.

8.2.5.2. Stockage van goedgekeurd zaaizaad in niet-definitieve verpakkingen

Partijen zaaizaad waarvan een gunstige uitslag bekend is en die niet definitief verpakt zijn, worden als definitief goedgekeurd beschouwd als ze onder toezicht van de bevoegde entiteit opgeslagen worden. De handelaar-bereider brengt de officiële keurmeester op de

hoogte van zodra de definitief goedgekeurde partijen verder behandeld en officieel gesloten worden.

8.2.5.3. Los vervoer van goedgekeurd zaaizaad

Het losse vervoer van goedgekeurd zaad moet steeds vergezeld zijn van een transportdocument. Voor buitenlands transport moet het transportdocument 'Toelating nationaal en internationaal vervoer zaaizaad' opgemaakt worden door de officiële keurmeester. Hij controleert of de goedgekeurde partij geïdentificeerd is met een officieel certificaat; zo nodig maakt hijzelf een officieel certificaat op. Het certificaat brengt hij aan op de vrachtwagen of de bakken, die volledig gesloten zijn en verzegelt hem.

8.3. Verpakkingen van kleine hoeveelheden voor de eindgebruiker

Kleine hoeveelheden gecertificeerd zaad, bestemd voor de niet-professionele eindgebruiker (inzaai van maximaal 100 m²), kunnen in de handel gebracht worden in verpakkingen met een sluitingssysteem dat, nadat het geopend is, niet opnieuw gebruikt kan worden, en met vermelding van soort en ras. De verpakkingen hoeven niet voorzien te zijn van officiële certificaten en labels.

8.4. Geweigerde partijen

Van een partij die vanwege een ongunstige uitslag niet goedgekeurd wordt, moeten de eventueel voorlopig afgeleverde certificaten teruggegeven worden aan de officiële keurmeester. De handelaar-bereider moet binnen negentig dagen een beslissing nemen over de bestemming van de partij. Hij geeft de bestemming aan de officiële keurmeester door. De sectorverantwoordelijke kan een afwijking toestaan van de termijn van negentig dagen op gerechtvaardigde aanvraag.

Bij betwisting van de uitslag van het monster kan de handelaar-bereider binnen de vijf werkdagen ofwel een nieuwe officiële ontleding van hetzelfde monster door een officieel laboratorium aanvragen, ofwel een nieuwe officiële bemonstering door een officiële keurmeester laten uitvoeren en een nieuwe ontleding aanvragen.

Als een nieuwe officiële ontleding van hetzelfde monster aangevraagd wordt, kan het officiële laboratorium een andere analysemethodiek toepassen.

Als een nieuwe officiële bemonstering aangevraagd wordt, en het monster wordt op dezelfde wijze ontleed als de eerste keer, wordt de uitslag van de tweede ontleding behouden als die binnen de door I.S.T.A. vastgestelde toegelaten statistische speling valt. Als een andere analysemethodiek gebruikt wordt geldt het resultaat van deze methodiek.

Een nieuwe ontleding blijft beperkt tot het kenmerk dat aan de basis lag van de ongunstige uitslag als er geen interactie mogelijk is met de andere kenmerken. Deze mogelijkheid is niet toegestaan voor het afleveren van ISTA certificaten.

Als de handelaar-bereider de partij herbewerkt door hertriage, door homogene menging met een partij van hetzelfde ras en dezelfde klasse, of door chemische behandeling, is goedkeuring pas mogelijk als er geen twijfel bestaat over de gunstige uitslag van de herwerkte partij.

Bij homogene menging kan de samenstellende partij verhandeld worden zonder dat de uitslag van de officiële analyse bekend is onder de volgende voorwaarden:

- de berekende gemiddelde kiemkracht voldoet omdat de kiemkracht van de samenstellende delen gelijk of hoger is dan de gestelde minimumnorm;
- de berekende gemiddelde kiemkracht wordt verminderd met 2% als de kiemkracht van een of meer van de samenstellende delen 1% tot maximaal 5% beneden de gestelde minimumnorm ligt;

- de berekende gemiddelde kiemkracht wordt verminderd met 3% als de kiemkracht van een of meer van de samenstellende delen 6% tot maximaal 10% beneden de gestelde minimumnorm ligt;
- de kiemkracht van het samenstellende deel met de laagste kiemkracht bedraagt ten minste 75%.

Als de partij wordt gemengd met een partij van hetzelfde ras maar van een andere klasse, wordt de laagste klasse van de gemengde componenten toegekend.

Als geweigerde partijen niet meer verhandeld worden als zaaizaad, moet de handelaar-bereider de bestemming van het zaaizaad opgeven en moeten de partijen binnen negentig dagen uit de magazijnen van de handelaar-bereider verwijderd worden.

HOOFDSTUK 9. BEWERKINGEN OP OFFICIEEL GOEDGEKEURD ZAAIZAAD

9.1. Algemeen

De verantwoordelijke voor de productie en de handel brengt de bevoegde entiteit op de hoogte van de bewerkingen op officieel goedgekeurd zaaizaad. De officiële keurmeester gaat na of aan de voorwaarden van de bewerkingen is voldaan.

9.2. Herverpakken

Een handelaar-bereider kan officieel gecertificeerde zaaizaadpartijen herverpakken. Herverpakte partijen worden van nieuwe certificaten voorzien waarop dezelfde aanduidingen voorkomen als op de oorspronkelijke certificaten, aangevuld met:

- de datum van de nieuwe sluiting;
- de instantie, bevoegd voor zaadcertificering, die de voorgaande sluiting heeft verricht, en de vorige sluitingsdatum.

9.3. Mengen van partijen

Officieel goedgekeurde partijen mogen door de daartoe erkende verantwoordelijke voor de productie en de handel (naargelang van het geval, handelaars-bereiders of bereiders van mengsels) gemengd worden. Bij de aanvraag moeten de aard en de omvang van de te mengen partijen vermeld worden. De gemengde partij moet homogeen zijn. De partij krijgt een nieuw partijnummer.

Partijen van dezelfde soort en hetzelfde ras mogen gemengd worden door handelaars-bereiders. De gemengde partij krijgt de laagste klasse van de ingemengde partijen toegekend.

Als de berekende gemiddelde kiemkracht van de samenstellende delen gelijk is aan of hoger is dan de gestelde minimumkiemkrachtnorm, moet er geen nieuwe ontleding uitgevoerd worden en wordt het certificaat aangevuld met:

- de datum van sluiting van de partij die het eerst werd goedgekeurd;
- de instantie, bevoegd voor zaadcertificering, die de eerste sluiting heeft verricht.

Partijen van verschillende soorten of rassen mogen gemengd worden door bereiders van mengsels. Alleen partijen die vooraf goedgekeurd zijn en die nog altijd beantwoorden aan de normen van de categorie waartoe ze behoren, mogen in het mengsel opgenomen worden. De partij wordt voorzien van groene certificaten waarop dezelfde aanduidingen voorkomen als op de oorspronkelijke certificaten, aangevuld met de samenstelling van het mengsel, tenzij dat vermeld is op het etiket van de leverancier dat gehecht is aan de verpakking.

De handelaar-bereider of de bereider van mengsels zorgt ervoor dat voor elk mengsel een monster genomen wordt door een erkende bedrijfsstaalnemer en gedurende twee jaar bewaard wordt.

9.4. Hercertificeren

Hercertificering van een zaadpartij is mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- de kweker of mandataris van het ras of de handelaar-bereider heeft hiervoor zijn toestemming gegeven;
- de resultaten van een officieel monster of een monster genomen onder officieel toezicht, voor de kenmerken die in de tijd evolueren, verkregen door een officiële analyse of door een analyse uitgevoerd door een erkend bedrijfslaboratorium, zijn gunstig.

Als de partij niet meer voldoet, kan ze herbewerkt worden zoals bepaald in 8.4. Bij betwisting van de uitslag gelden de bepalingen van punt 8.4.

9.5. Verdelen in kleine verpakkingen

Basiszaad, gecertificeerd zaad, handelszaad en mengsels (niet bestemd voor voederdoeleinden), die bewaard worden in verpakkingen, voorzien van officiële certificaten, mogen in kleine verpakkingen ondergebracht worden waarvoor in bepaalde gevallen specifieke etiketteringsvoorschriften gelden.

De kleine verpakkingen moeten gesloten worden zodat ze niet kunnen worden geopend zonder dat het sluitingssysteem wordt beschadigd of de aanduiding of de verpakking sporen van manipulatie vertoont. Ze moeten gelabeld worden door een officieel of door een door de bevoegde entiteit goedgekeurd certificaat met een officieel volgnummer of een vereenvoudigd etiket van de leverancier waarop alle relevante gegevens en een uniek volgnummer zijn aangebracht. Dat certificaat of etiket is niet nodig als de gegevens onuitwisbaar op de verpakking zijn aangebracht.

De verdeler van zaaizaad in kleine verpakkingen zorgt ervoor dat een monster gedurende twee jaar bewaard wordt.

Het onderbrengen in nieuwe kleine verpakkingen van zaden, verpakt in een andere kleine verpakking, al dan niet gedekt door een officieel of door een door de bevoegde entiteit goedgekeurd certificaat met een officieel volgnummer, moet aangevraagd worden bij de bevoegde entiteit.

9.6. Chemisch behandelen in opdracht van de eindgebruiker

Partijen die officieel goedgekeurd en gesloten zijn, mogen na chemische behandeling opnieuw gesloten worden met hetzelfde certificaat op voorwaarde dat:

- de in principe laatste afnemer (eindgebruiker) een schriftelijke opdracht tot chemische behandeling heeft gegeven;
- een register van de partijen bijgehouden wordt door de handelaar-bereider;
- de handelaar-bereider een speciaal etiket van de leverancier toevoegt, met vermelding van de aard van de chemische behandeling.

Partijen die zo behandeld zijn, kunnen niet meer in aanmerking komen voor een nieuwe certificeringsactiviteit, tenzij de chemische behandeling is uitgevoerd onder toezicht van de bevoegde entiteit en een officieel monster werd genomen.

9.7. Ontloden van officieel goedgekeurde partijen

Handelaars-bereiders brengen de bevoegde entiteit ervan op de hoogte dat officieel goedgekeurde partijen niet meer verhandeld zullen worden als zaaizaad. De bestemming van de partijen moet opgegeven worden en de gebruikte etiketten moeten ter beschikking gesteld worden van de bevoegde entiteit.

HOOFDSTUK 10. BINNENBRENGEN EN INVOER

10.1. Zaaizaad binnengebracht vanuit een EU-lidstaat

10.1.1. Brutozaaizaden of vegetatief vermeerderingsmateriaal

Het binnenbrengen van brutozaaizaden met het oog op de bewerking ervan in het Vlaamse Gewest en het binnenbrengen van vegetatief teeltmateriaal zijn toegelaten op grond van waarborgen, verleend door de entiteit van een andere lidstaat van de Europese Unie die bevoegd is voor keuring en certificering. Het zaad wordt verder behandeld zoals bepaald in punt 7.2.

Voor teeltmateriaal van rassen die noch op de gemeenschappelijk rassenlijst noch op een nationale rassenlijst of een rassenlijst van een andere lidstaat voorkomen, moet het bewijs geleverd worden dat ze, naargelang van het geval, na vermeerdering of triage bestemd zijn voor uitvoer naar een derde land, tenzij het rassen zijn die volgens punt 1.3.2.b de nodige toestemming hebben om in de handel gebracht te worden.

10.1.2. Definitief goedgekeurd zaaizaad

Controle bij het binnenbrengen is niet verplicht voor producten in het vrije verkeer in de Europese Unie.

10.2. Controle van zaaizaad, ingevoerd uit derde landen

De Administratie der Douane en Accijnzen mag alleen zaaizaad van gereguleerde soorten toelaten als er een invoerdocument bijgevoegd is dat afgeleverd is door de officiële keurmeester. De verantwoordelijke voor de invoer van zaaizaden brengt hiervoor de sectorverantwoordelijke binnen 48 uur op de hoogte van de invoer.

Als de zaden afkomstig zijn van een derde land waarmee de Europese Unie een gelijkwaardigheidsregeling heeft gesloten, moet de gelijkwaardigheid worden bepaald. De officiële keurmeester controleert ter plaatse of aan de voorschriften van gelijkwaardigheid is voldaan.

Bij gebrek aan gelijkstelling wordt de invoer toegelaten als de zaaizaden aan een van de volgende voorwaarde voldoen:

- ze behoren tot een ras dat deelneemt aan de officiële proeven met het oog op inschrijving op een rassenlijst, en dat ervoor bestemd is om aan die officiële proeven deel te nemen;
- ze bestemd zijn voor veredelingsdoeleinden of wetenschappelijke doeleinden;
- ze bestemd zijn voor vermeerdering waarvan de opbrengst uitgevoerd wordt naar derde landen;
- ze zijn bestemd voor wederuitvoer naar derde landen.

In al die gevallen moet het bewijs worden geleverd door de invoerder van het zaaizaad, en moet dat bij het invoerdocument gevoegd worden.

Voor sommige soorten moeten de vermeerderingscontracten, bedongen tussen een Vlaams bedrijf en een bedrijf in een derde land voor registratie aan de bevoegde entiteit voorgelegd worden. De bevoegde entiteit geeft daarvoor nadere aanwijzingen.

HOOFDSTUK 11. OESO CERTIFICERING

11.1. Toepassingsgebied

De rassen van de onderstaande soortgroepen, voortgebracht volgens een van de OESO-certificeringssystemen, kunnen volgens de geldende regels van het desbetreffende systeem gecertificeerd worden:

- graangewassen;
- maïs en Sorgho;
- voedergewassen;
- oliehoudende en vezelgewassen;
- bieten.

Op aanvraag wordt een document 'certificate Issued under the O.E.C.D. scheme for the varietal certification of seed moving in international trade' door de sectorverantwoordelijke afgeleverd.

11.2. Certificaten

11.2.1. Rassen die voorkomen op de OESO-rassenlijst en, hetzij op de gemeenschappelijke rassenlijst, hetzij op een nationale rassenlijst of een rassenlijst van een andere lidstaat.

Voor uitvoer naar derde landen kunnen de certificaten, opgemaakt volgens het OESO-certificeringssysteem, de gewone certificaten vervangen die het in het Vlaamse Gewest voortgebrachte zaaizaad dekken.

11.2.2. Rassen die uitsluitend op de OESO-rassenlijst voorkomen

De zaadpartijen van de rassen die voortkomen van teelten in het Vlaamse Gewest en die aanvaard zijn tijdens de veldkeuring, mogen voorzien worden van de certificaten, voorgeschreven door het OESO-certificeringssysteem, op voorwaarde dat de zaden beantwoorden aan de regels van dat systeem.

De partijen zijn uitsluitend bestemd voor uitvoer.

11.2.3. Kleur van de certificaten

De certificaten hebben dezelfde kleurcode als de in het Vlaamse Gewest gebruikte certificaten. Ze moeten als bijkomend herkenningsteken aan de linkerkant voorzien zijn van een zwarte band met een minimumbreedte van 3 cm met de vermelding 'OECD Seed Scheme'.

De certificaten zijn viertalig en bevatten de volgende gegevens:

- naam en adres van de bevoegde entiteit;
- soort;
- ras;
- categorie;
- partijnummer;
- datum van de wijziging van de certificaten;
- teeltland;
- EG-systeem en ISTA regels.

11.3. Nieuwe sluiting

De eigenaar van een zaadpartij, die onder dekking van OESO-certificaten werd ingevoerd, mag aan de bevoegde entiteit vragen nieuwe OESO-certificaten aan te brengen, na het voorafgaande akkoord van de bevoegde overheid van het land waar de originele OESO-certificaten werden aangebracht.

De bevoegde entiteit geeft nadere instructies voor de uitvoering ervan.

11.4. Monsters

Uit elke gecertificeerde of opnieuw gecertificeerde partij kan de officiële keurmeester of de erkende bedrijfsstaalnemer een monster nemen dat bestemd is voor het controleveld.

HOOFDSTUK 12. KEURING VAN ZAAIZADEN, BESTEMD VOOR UITVOER

Zaden die bestemd zijn voor derde landen, worden geproduceerd overeenkomstig dit besluit.

De keuring kan echter ook uitgevoerd worden volgens andere criteria, op aanvraag van de uitvoerder, om tegemoet te komen aan de overeengekomen handelsverplichtingen of om in overeenstemming te zijn met de reglementering die in het invoerende land van kracht is.

In die gevallen worden specifieke documenten gebruikt.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaad van landbouw- en groentegewassen.

Brussel,

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,



Joke SCHAUVLIEGE

Bijlage 2. Specifieke voorwaarden en normen voor zaaigranen als vermeld in artikel 2

1. Betrokken soorten

Dit hoofdstuk behandelt volgende landbouwsoorten:

<i>Avena nuda</i> L. *	Naakte haver
<i>Avena sativa</i> L. (omvat <i>A. byzantina</i> K. Koch) *	Haver
<i>Avena strigosa</i> Schreb. *	Evene (Japanse haver)
<i>Hordeum vulgare</i> L. *	Gerst
<i>Oryza sativa</i>	Rijst
<i>Phalaris canariensis</i> L. *	Kanariezaad
<i>Secale cereale</i> L. *	Rogge
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	Sorgho
<i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf	Soedangras
X <i>Triticosecale</i> Wittm. Ex <i>A. Camus</i> *	Hybriden die het gevolg zijn van de kruising van een soort van het geslacht <i>Triticum</i> met een soort van het geslacht <i>Secale</i> - Triticale
<i>Triticum aestivum</i> L. *	Zachte tarwe
<i>Triticum durum</i> Desf.	Harde tarwe
<i>Triticum spelta</i> L. *	Spelt
<i>Zea mays</i> L.(partim) *	Maïs met uitzondering van popcorn en suikermaïs
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench x <i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf	Hybriden die het product zijn van een kruising van sorgho en soedangras

* soorten waarvoor veldkeuringen uitgevoerd worden

Behalve kanariezaad, rogge en maïs worden deze soorten als autogaam beschouwd.

2. Rassen

De hoger genoemde soorten kunnen voorkomen als:

vrij bestoven rassen;
hybride rassen (intraspecifiek);
chemisch hybride rassen van autogame soorten;
CMS hybriden;
hybride rassen van allogame soorten.

3. Categorieën en klassen

De zaaizaden kunnen gecertificeerd worden in de categorieën en klassen vermeld in tabel 1.

Tabel 1.

categoriegén en klassen	vrij bestoven rassen	autogame soorten			allogame soorten	
		CHR*	hybride rassen		vrij bestoven rassen	hybride rassen
			CMS**	andere		
Prebasiszaad	X	-	-	-	X	-
Basiszaad	-	-	X	X	-	X
Basiszaad E2	X	-	-	-	X	-
Basiszaad E3	X	-	-	-	X	-
Gecertificeerd zaad	-	X	X	X	X	X
Gecertificeerd zaad R1	X	-	-	-	-	-
Gecertificeerd zaad R2	X	-	-	-	-	-

* CHR: chemisch hybride rassen, er wordt uitgegaan van rassen en/of lijnen die volgens de normale procedure als basiszaad goedgekeurd en gecertificeerd zijn. Bij de productie van het hybride ras worden twee ouderrassen (of ouderlijnen) in stroken naast elkaar geteeld. Van zowel de moeder- als vadercomponent moet tenminste één strook geïdentificeerd worden.

** CMS: cytoplasmatische mannelijke steriliteit voor de productie van basiszaad en gecertificeerd zaad van hybriden van *Hordeum vulgare*. Via deze techniek wordt de moederlijn mannelijk steriel gemaakt. De moeder- en vadercomponent worden gemengd uitgezaaid.

4. Bemonstering van partijen bestemd voor vermeerdering

De monsters die genomen worden voor de aanleg van het controleveld in opdracht van de bevoegde entiteit moeten bij de verantwoordelijke van het controleveld toekomen tegen de datums aangeduid in tabel 2 of ten laatste tegen de datums opgegeven door de verantwoordelijke van het controleveld. Afwijkingen kunnen door verantwoordelijke van het controleveld toegestaan worden mits voorafgaandelijk schriftelijk gemotiveerde aanvraag door de inschrijver.

Het gewicht van de monsters voor kwekerszaad is 2500 g. De monsters worden geleverd door de inschrijver (de kweker, de instandhouder of hun mandataris). Het gewicht van de monsters voor prebasiszaad, basiszaad E2 en E3 en gecertificeerd zaad R1 is 2000 g. De monsters worden genomen door de officiële keurmeester of de erkende bedrijfsstaalmener op aanwijzing van de inschrijver. Het gewicht van de monsters kan gewijzigd worden op vraag van de verantwoordelijke die de controlevelden aanlegt.

Voor de productie van chemisch hybride rassen en CMS hybriden van autogame soorten moet een monster van de beide ouderlijnen opgestuurd worden. De ouderlijnen zijn ofwel rassen ingeschreven in de nationale rassenlijst of in de gemeenschappelijke rassenlijst, ofwel speciale ouderlijnen ingeschreven in een bijzondere lijst als ouderlijnen. Zij zijn goedgekeurd als basiszaad. De monsters zullen samen uitgezaaid worden met het controlemonster van het hybride ras bekomen uit de kruising van deze ouderlijnen.

Tabel 2.

soort	datum
Wintergerst	5/10
Rogge	15/10
Spelt	25/10
Triticale	25/10
Wintertarwe	15/11
Zomertarwe	15/03
Zomergerst	15/03
Haver	15/03
Maïs	15/04

5. Inschrijving van vermeerderingspercelen

5.1. Opgave van de teelten

De inschrijver moet elk teeltjaar de teelten, bestemd om zaaizaad voort te brengen, inschrijven vóór de opgegeven indieningsdatums, zoals vermeld in bijlage 1, hoofdstuk 5.

5.2. Voorvrucht

Op het perceel waarop de teelt gezaaid wordt, mag in het voorafgaande jaar geen gewas zijn verbouwd dat zich niet verdraagt met de productie van zaaizaad van de soort en het ras van het betrokken gewas.

6. Keuring van de teelten

6.1. Identificatiedocumenten bij de landbouwer

Het volstaat dat de landbouwer tenminste het noodzakelijke identificatiedocument van de kweker, instandhouder of hun mandataris en/of twee certificaten voor elk gebruikte moederpartij bewaart als alle nummers van de certificaten die het gebruikte zaaizaad dekten op de factuur of de leveringsbon vermeld zijn en deze bij de veldkeuring ter beschikking worden gehouden van de bevoegde entiteit.

6.2. Aantal en tijdstip van de veldkeuringen

De veldkeuringen worden uitgevoerd wanneer de stand en het ontwikkelingsstadium van de teelt een betrouwbaar onderzoek mogelijk maken.

6.2.1. *Avena nuda*, *Avena sativa*, *Avena strigosa*, *Hordeum vulgare*, *Phalaris canariensis*, *xTriticosecale*, *Triticum aestivum*, *Triticum spelta* en *Secale cereale*,

Het aantal veldkeuringen bedraagt ten minste:

- voor de productie van prebasiszaad: 2;
- voor de productie van basiszaad en basiszaad E2: 2;
- voor de productie van chemisch hybriderassen en CMS-hybriderassen: 2;
- voor de productie van vrij bestoven rassen basiszaad E3: 1;
- voor de productie van gecertificeerd zaad: 1.

De veldkeuring vindt plaats:

- bij één veldkeuring: na de bloei;
- bij twee veldkeuringen: na de bloei en voor rijpheid.

Bij een mogelijke laattijdige observatie van rasonzuiverheden in prebasis- en basiszaad die tot declassering of weigering van de teelt leidt, kan de inschrijver een extra veldbezoek aanvragen.

6.2.2. Zea mays

Het aantal veldkeuringen bedraagt ten minste:

- voor vrij bestoven rassen: 1;
- voor inteeltstammen of hybride rassen: 3;

De veldkeuring vindt plaats vanaf het zichtbaar worden van de eerste pluimen tot het einde van de bloei.

Wanneer de voorvrucht van hetzelfde of van het voorgaande jaar eveneens maïs was, wordt voorafgaandelijk een veldkeuring uitgevoerd om na te gaan of deze teelt geen opslag heeft voortgebracht.

6.3. Buurschap

De teelten moeten verwijderd zijn van elke stuifmeelbron die tot een ongewenste kruisbestuiving kan leiden.

6.3.1. Voor de vrij bestoven rassen van allogame soorten en triticale zijn de minimum afstanden vermeld in tabel 3.

Tabel 3.

Minimum afstanden	voor de productie van	voor de soort
300 m	Prebasis- en basiszaad	Kanariezaad, Rogge
250 m	Gecertificeerd zaad	Kanariezaad, Rogge
200 m	Alle categorieën	Maïs
50 m	Prebasis- en basiszaad	Triticale
20 m	Gecertificeerd zaad	Triticale

Deze afstanden hoeven niet in acht genomen te worden, wanneer er voldoende bescherming tegen ongewenste vreemdbestuiving aanwezig is.

6.3.2. Voor hybriderassen van rogge gelden de minimum afstanden vermeld in tabel 4.

Tabel 4.

Minimum afstanden	voor de productie van	volgens de methode
1 000 m	Basiszaad	mannelijke steriliteit
600 m	Basiszaad	andere methoden
500 m	Gecertificeerd zaad	alle methoden

6.3.3. Voor de productie van chemisch hybriderassen van autogame granen geldt het volgende:

Het zaaien van de mannelijke en vrouwelijke ouderlijnen wordt volgens het protocol van de kweker gerealiseerd.

De cultuur wordt begrensd door tenminste twee zaalbreedtes van de mannelijke ouderlijn om ongewenste kruisbestuiving te voorkomen. De stroken van de mannelijke ouderlijnen moeten worden aangeduid, uitgezonderd indien de mannelijke ouderlijn morfologisch zeer verschillend is van de vrouwelijke ouderlijn. Tussen de stroken van de mannelijke en vrouwelijke ouderlijnen moet tenminste een scheiding van 0,5 m worden voorzien om mechanische vermenging bij de oogst te voorkomen. De afstand tot elk andere plant van dezelfde soort is minimum 30 m. Deze afstand kan aangepast worden indien er gevaar is voor kruisbestuiving. De minimum oppervlakte van de percelen bedraagt, rekening houdend met de isolatienoodzaak, 5 ha.

6.3.4. Voor de productie van basiszaad en gecertificeerd zaad van CMS-hybriden van gerst

Het gewas moet voldoen aan de normen van tabel 5 voor de afstand tot dicht in de buurt gelegen bestuivingsbronnen die tot ongewenste vreemdbestuiving kunnen leiden.

Tabel 5

Minimum afstanden	voor de productie van
100 m	basiszaad
50 m	gecertificeerd zaad

6.4. Scheiding

Een vermeerderingsperceel moet van elk naburig perceel gescheiden zijn door een vrije ruimte van ten minste 0,5 m, tenzij er geen mechanische menging mogelijk is op het ogenblik van de oogst.

6.5. Soort- en Raszuiverheid

De officiële keurmeester en/of erkende bedrijfskeurmeester onderzoekt of de teelt in zijn geheel behoort tot het ingeschreven ras, voldoende homogeen is en dat het onkruid niet te talrijk is. Het perceel moet ook voldoende vrij zijn van opslag van de voorvrucht.

6.5.1. Tellingsmethoden

6.5.1.1. Rogge (*Secale cereale*)

Percelen tot 1 ha: 10 tellingen elk op 1 m²

Grotere percelen: 1 bijkomende telling (op 1 m²) per begonnen 0,1 ha boven de 1 ha.

Gemiddelde $\times 100 = X/\text{are.}$

6.5.1.2. Maïs (*Zea mays*)

Aantal te onderzoeken planten voor de productie van:

basiszaad : 5 x 200 per ha of gedeelte daarvan;

gecertificeerd zaad : 4 x 100 per ha met een maximum van 2.000 planten per perceel.

6.5.1.3. Andere soorten

Voor het bepalen van de soortonzuiverheden:

Percelen tot 1 ha: 4 tellingen elk op 10 m²

Grotere percelen: 1 bijkomende telling (op 10 m²) per begonnen 0,25 ha boven de 1 ha.

Gemiddelde $\times 10 = X/\text{are}$.

Voor het bepalen van rasonzuiverheden:

Percelen tot 1 ha: 4 tellingen van een aantal bloeiwijzen (aren) afhankelijk van de te produceren klasse, zoals opgegeven in tabel 6. Grotere percelen: 1 bijkomende telling per begonnen 0,25 ha boven de 1 ha.

Tabel 6.

te produceren klasse	minimaal aantal bloeiwijzen (aren) in de telling
Prebasiszaad	10000
Basiszaad E2	8000
E3	4000
Gecertificeerd zaad R1	2000
R2	1000

Bij de productie van chemisch hybride rassen van autogame granen worden de moeder- en vaderstroken normaal na het in aar komen gekeurd.

6.5.2. Soortonzuiverheden

De principes en toleranties van toepassing zijn vermeld in tabel 7.

Tabel 7.

aantal planten van een vreemde graansoort per are	ingeschreven voor de productie van:		
$X \leq 3$	Prebasis- en basiszaad		
$X \leq 6$		R1	
$X \leq 15$			R2
Bovengenoemde normen strict toe te passen voor: <ul style="list-style-type: none"> - wilde haver in haver; - tarwe in spelt; - tarwe en rogge in triticale; - spelt en triticale in tarwe; - triticale in rogge. 			
In alle andere gevallen: aanvaarding mits afzonderlijke stockage en triage			

6.5.3. Rasonzuiverheden

Het gewas moet voldoende rasecht en raszuiver zijn of, in het geval van een gewas van een ingeteelde stam, voldoende echt en zuiver zijn met betrekking tot zijn eigenschappen. Wat de productie van zaad van hybriderassen betreft, gelden de genoemde bepalingen ook voor de eigenschappen van de kruisingspartners, inclusief mannelijke steriliteit of herstel van de fertiliteit.

6.5.3.1. Kanariezaad (*Phalaris canariensis*)

Het aantal planten van de soort die duidelijk niet tot het betrokken ras behoort, mag niet hoger zijn dan:

- 1 per 30 m² voor de productie van basiszaad: hetzij 3,3/are;
- 1 per 10 m² voor de productie van gecertificeerd zaad: hetzij 10/are.

6.5.3.2. Rogge (*Secale cereale*)

(a) Vrij bestoven rassen

Het aantal planten van de soort die duidelijk niet tot het betrokken ras behoort, mag niet hoger zijn dan:

- 1 per 30 m² voor de productie van basiszaad: hetzij 3,3/are;
- 1 per 10 m² voor de productie van gecertificeerd zaad: hetzij 10/are.

(b) Hybride rassen

Het gewas moet voldoende rasecht en raszuiver zijn wat de eigenschappen van zijn kruisingspartners betreft, inclusief de mannelijke steriliteit.

Het gewas moet in het bijzonder voldoen aan de volgende normen of eisen:

- het aantal planten van de gewassoort die duidelijk niet tot de kruisingspartners behoort, mag niet meer bedragen dan:
 - 1 per 30 m² voor de productie van basiszaad;
 - 1 per 10 m² voor de productie van gecertificeerd zaad;bij officiële veldkeuringen geldt deze norm alleen voor de vrouwelijke kruisingspartner;
- voor basiszaad moet, indien gebruik wordt gemaakt van de mannelijke steriliteit, de steriliteit van de mannelijke steriele kruisingspartner ten minste 98% bedragen.

(c) Zo nodig moet gecertificeerd zaad worden geproduceerd in gemengde teelt van een vrouwelijke/mannelijk steriele kruisingspartner met een mannelijke kruisingspartner die de mannelijke fertiliteit herstelt.

(d) De aanwezigheid van diploïde rogge in een teelt van tetraploïde rogge of omgekeerd, is een reden voor weigering.

6.5.3.3. Maïs (*Zea mays*)

(a) Het percentage in aantal van planten die duidelijk niet tot het ras, de ingeteelde stammen of kruisingspartners behoren, mag niet meer bedragen dan:

- (1) voor de productie van basiszaad:
 - i) ingeteelde stammen: 0,1%;
 - ii) enkelvoudige hybriden, voor iedere kruisingspartner: 0,1%;
 - ii) vrij bestoven rassen: 0,5%.
- (2) voor de productie van gecertificeerd zaad:
 - i) kruisingspartners van hybriderassen:
 - ingeteelde stammen: 0,2%;
 - enkelvoudige hybriden: 0,2%;
 - vrij bestoven rassen: 1,0%;
 - ii) vrij bestoven rassen: 1,0%.

(b) Voor de productie van zaad van hybriderassen moet aan de volgende normen of eisen voldaan worden:

(1) de planten van de mannelijke kruisingspartner moeten voldoende stuifmeel afgeven wanneer de planten van de vrouwelijke kruisingspartner in bloei staan;

(2) zo nodig moet tot ontpluiming worden overgegaan;

(3) wanneer 5% of meer planten van de vrouwelijke kruisingspartner bevrucht kunnen worden, mag het percentage van planten van de vrouwelijke kruisingspartner die stuifmeel hebben afgegeven of afgeven niet meer bedragen dan:

- 1 % bij elke officiële veldkeuring;
- 2 % over alle officiële veldkeuringen heen.

Planten worden geacht stuifmeel te hebben afgegeven of af te geven wanneer op 50 mm of meer van de hoofdas of de zijassen van de pluim de meeldraden uit de kafjes steken en stuifmeel hebben afgegeven of afgeven.

6.5.3.4. Andere granen

Het aantal rasonzuiverheden, uitgedrukt in aantal rasonzuivere bloeiwijzen (aren) in promille van het aantal bloeiwijzen (aren) mag niet meer bedragen dan het aantal opgegeven in tabel 8.

Tabel 8.

voor de productie van	Triticale (in ‰)	andere soorten (in ‰)
Prebasiszaad	3,0	1,0
Basiszaad E2	3,0	1,0
Basiszaad E3	3,0	1,0
Gecertificeerd zaad R1	10,0	3,0
Gecertificeerd zaad R2	20,0	10,0

Opmerkingen:

Als rasonzuiverheden worden beschouwd en afzonderlijk genoteerd:

- de planten, afwijkend van het rastype met inbegrip van de planten van een ander ras;
- de natuurlijke hybriden;
- de mutanten:
 - een gehalte lager of gelijk aan 1 ‰ aan mutanten wordt niet als een onzuiverheid beschouwd op voorwaarde dat de aanwezigheid van mutanten ook vastgesteld is op een pre-controleveld waar de gebruikte moederpartij is uitgezaaid:
 - smaragdgroenen, speltoïden en compactoïden in tarwe;
 - de fatuoïden in haver;

Dit geldt niet voor de ouderlijnen van hybride tarwe.

De sectorverantwoordelijke zal nadere bijzonderheden verstrekken voor elk ras in verband met de waar te nemen kenmerken.

6.5.3.5. Chemisch hybriderassen van autogame granen

De teelt wordt afgekeurd indien de hybridisatiegraad lager is dan 95%.

De hybridisatiegraad (H) wordt als volgt bepaald:

Na de bespuiting van het perceel met CHA (chemisch hybridisatie agens) worden 300 aren van de moederlijn vóór de bloei ingehuld in zakken.

$$H = 100 (1 - a/c)$$

met a = het aantal korrels aanwezig in de ingehulde aren;

en c = het aantal korrels aanwezig in de niet-ingehulde aren van de met een CHA behandelde moederlijn.

De percelen kunnen ook afgekeurd worden indien de bestuiving door de mannelijke ouderlijn onvoldoende is:

- hetzij door een te dun gewas van de mannelijke ouderlijn;
- hetzij door een slechte overeenkomst tussen de bloeidatum van de beide ouderlijnen;
- hetzij door een geringe stuifmeelproductie van de mannelijke ouderlijn.

De minimale raszuiverheid van iedere kruisingspartner moet de volgende bedragen:

- voor triticale: 99%;
- voor de andere soorten: 99,7%.

Opzuiveren is niet mogelijk.

6.5.3.6. CMS-Hybridenrassen van gerst

Het gewas moet voldoende rasecht en raszuiver zijn wat de kenmerken van de kruisingspartners betreft.

(a) Het percentage aan planten die duidelijk rasafwijkend zijn, mag niet meer bedragen dan:

- (1) voor de gewassen voor de productie van basiszaad:
 - i) voor de instandhouder en de hersteller: 0,1%
 - ii) voor de vrouwelijke kruisingspartner (met CMS): 0,2%
- (2) voor de gewassen voor de productie van gecertificeerd zaad:
 - i) voor de hersteller en de vrouwelijke kruisingspartner (met CMS): 0,3%;
 - ii) als de vrouwelijke kruisingspartner (met CMS) een enkele hybride is: 0,5 %

(b) De mannelijke steriliteit van de vrouwelijke kruisingspartner bedraagt ten minste:

- (1) voor gewassen voor de productie van basiszaad: 99,7 %
- (2) voor gewassen voor de productie van gecertificeerd zaad: 99,5 %

(c) De eisen van de punten a) en b) worden via officiële nacontroles onderzocht. Gecertificeerd zaad mag in gemengde teelt worden geproduceerd van een vrouwelijke of mannelijke steriele kruisingspartner met een mannelijke kruisingspartner die de fertiliteit herstelt.

6.6. Gezondheidstoestand van de teelt

Een slechte gezondheidstoestand kan de weigering van een teelt meebrengen.

De aanwezigheid van schadelijke organismen die de gebruikswaarde van het zaad verminderen, onder meer Ustilagineae (brandzwammen), wordt slechts zo weinig als enigszins mogelijk is, toegelaten.

In een teelt van maïs mag het aantal planten aangetast door stuifbrand niet hoger zijn dan:

- 1% voor de productie van basiszaad;
- 5% voor de productie van gecertificeerd zaad.

De aanwezigheid van planten aangetast door moederkoren wordt op het verslag vermeld (aantal bloeiwijzen (aren) per are).

De sectorverantwoordelijke kan teelten aannemen met een gering aantal zieke planten op voorwaarde dat de inschrijver van de teelt er zich toe verbindt de geoogste zaden op afdoende wijze te ontsmetten.

7. Triage - Herbewerking - Certificering

7.1. Grootte en homogeniteit van de partijen - Monstergrootte

Partijen die ter certificering worden aangeboden, moeten homogeen zijn.
Het gewicht van de partijen en van de monsters wordt weergegeven in tabel 9.

Tabel 9.

soort	max. gewicht van een partij (in ton) (a)	min. gewicht van een monster dat van een partij genomen wordt (in gram) (b) (c)	gewicht van het monster voor de bepaling van de aantallen voorzien in tabel 11 kolommen 4 tot 10 (in gram)
(1)	(2)	(3)	(4)
Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, xTriticosecale	30	1000	500
Phalaris canariensis	10	400	200
Oryza sativa	30	500	500
Sorghum bicolor (L.) Moench	30	900	900
Sorghum sudanense (Piper) Stapf	10	250	250
Hybriden van Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf	30	300	300
Zea mays: basiszaad van ingeteelde stammen	40	250	250
Zea mays: basiszaad van andere dan ingeteelde stammen en gecertificeerd zaad	40	1000	1000

- (a) Het maximumgewicht van een partij mag ten hoogste met 5% worden overschreden. Een partij omhuld zaad bestaat uit maximaal 1 miljard zaden en mag de 42 ton niet overschrijden.
- (b) Het gewicht van een monster mag, op aanvraag van de handelaar-bereider, groter zijn.
- (c) Het gewicht van een monster mag op aanvraag van de eigenaar van de partij voor hercertificering kleiner zijn maar zo berekend dat ze tenminste 2500 zaden bevatten.

7.2. Certificeringsnormen

7.2.1. Rasidentiteit en Raszuiverheid

Het zaad moet voldoende rasecht en raszuiver zijn; zaad van ingeteelde stammen moet voldoende echt en zuiver zijn met betrekking tot hun eigenschappen.

Voor zaad van hybriderassen zijn bovengenoemde bepalingen ook van toepassing op de eigenschappen van de kruisingspartners.

De minimale raszuiverheid wordt hoofdzakelijk nagegaan tijdens de veldkeuringen en op het controleveld.

7.2.1.1. Zaad van andere soorten dan maïs, sorgho, hybride rogge, chemisch hybriderassen van autogame soorten en CMS-hybride gerst

De normen voor andere soorten dan maïs, sorgho, hybride rogge, chemisch hybriderassen van autogame soorten en CMS-hybride gerst zijn vermeld in tabel 10.

Tabel 10.

categorie	minimale raszuiverheid (%)	
	haver, evene, gerst, rijst, tarwe, spelt (andere dan hybriden)	Triticale
Prebasis en basiszaad	99,9	99,7
Gecertificeerd zaad van de 1ste vermeerdering	99,7	99,0
Gecertificeerd zaad van de 2de vermeerdering	99,0	98,0

Of aan de minimeisen inzake raszuiverheid is voldaan, wordt hoofdzakelijk nagegaan door middel van veldkeuringen en de waarnemingen op het controleveld.

7.2.1.2. Maïs en sorgho

Indien voor de productie van gecertificeerd zaad van hybriderassen gebruik is gemaakt van een vrouwelijke mannelijk steriele kruisingspartner en een mannelijke kruisingspartner die de mannelijke fertiliteit niet herstelt, wordt het zaad geproduceerd:

(1) ofwel door partijen zaaizaad te mengen, in een verhouding die eigen is aan het ras, waarbij enerzijds gebruik wordt gemaakt van een vrouwelijke mannelijk steriele kruisingspartner, en anderzijds van een vrouwelijke, mannelijk fertiele kruisingspartner;

(2) ofwel door teelt van vrouwelijke, mannelijk steriele en vrouwelijke, mannelijk fertiele kruisingspartners in een verhouding eigen aan het ras. De verhoudingen tussen deze twee kruisingspartners wordt gecontroleerd tijdens de veldkeuring.

7.2.1.3. Hybride rogge

Het zaad moet voldoende rasecht en raszuiver zijn, of, indien het zaad van een kruisingspartner betreft, voldoende rasecht en raszuiver zijn ten aanzien van de eigenschappen daarvan, inclusief mannelijke steriliteit.

Nacontrole voor basiszaad:

Zaad mag slechts als gecertificeerd zaad worden goedgekeurd indien terdege rekening is gehouden met de uitkomsten van een officiële nacontrole op officieel of onder officieel toezicht genomen monsters van basiszaad, uitgevoerd in de groeiperiode van het zaad dat voor de certificering als gecertificeerd zaad werd aangeboden, om na te gaan of het basiszaad heeft voldaan aan de vastgestelde eisen voor basiszaad qua rasechtheid en raszuiverheid wat de eigenschappen van de kruisingspartners betreft, inclusief de mannelijke steriliteit.

7.2.1.4. Chemisch hybriderassen van autogame granen

De minimale raszuiverheid van de categorie gecertificeerd zaad moet tenminste 90% bedragen.

Nacontrole voor basiszaad: cfr. hybride rogge.

7.2.1.5. CMS-hybriden van gerst

Voor gerst die met CMS is geproduceerd, bedraagt de minimale raszuiverheid 85%. Andere onzuiverheden dan de hersteller mogen niet meer dan 2% bedragen.

De minimale raszuiverheid wordt gecontroleerd via officiële nacontroles op een adequaat gedeelte van de zaadmonsters.

7.2.2. Vochtigheidsgraad

De vochtigheidsgraad mag niet meer bedragen dan 16% in gewicht.

7.2.3. Andere kenmerken

De normen en andere voorwaarden inzake kiemkracht, mechanische zuiverheid en gehalte aan zaden van andere soorten zijn vermeld in tabel 11. Deze normen kunnen onderzocht worden in het officiële laboratorium of een erkend bedrijfslaboratorium.

Als er twijfel is bij de mechanische zuiverheid van een partij is officieel onderzoek of onderzoek onder officieel toezicht vereist.

De monsters moeten genomen worden uit definitief te certificeren zaaizaad, tenzij voor de kiemkracht, daar mag het monster eveneens genomen worden hetzij uit bruto-partijen, hetzij tijdens de bereiding van de partij. Bij een samenstelling van partijen moet uit elk van de samenstellende delen een monster genomen worden uit de bruto-partijen.

Een uitslag van de kiemkracht wordt als gunstig beschouwd indien:

1. de kiemkracht minimum de reglementaire norm bedraagt bij monsters genomen voor de bereiding (bruto-partijen);
2. de kiemkracht minimum de reglementaire norm bedraagt bij monsters genomen na de bereiding maar vóór eventuele chemische behandeling;
3. de kiemkracht minimum 5% meer dan de reglementaire norm bedraagt bij monsters welke in laboratoriumomstandigheden ontsmet werden. De te certificeren partij moet

in dit geval met een gelijkwaardig product als dat gebruikt voor de analyse in het bedrijfslaboratorium ontsmet worden.

De ontleding mag niet meer dan twee maanden geleden uitgevoerd zijn.

Voor het gehalte van zaden van andere soorten moet de bemonstering door een officiële keurmeester of een erkende bedrijfsstaalnemer uitgevoerd worden en moet de ontleding gebeuren hetzij in het officieel laboratorium, hetzij in een erkend bedrijfslaboratorium.

Tabel 11

soorten en categorieën	minimum kiemkracht (% zuiver zaad) (e)	minimum mechanische zuiverheid (% in gewicht)	maximumgehalte - in aantallen - van zaden van andere plantensoorten, in een monster waarvan het gewicht is aangegeven in tabel 9, kolom 4 (totaal per kolom)						
			andere planten- soorten (a)	rode zaden van Oryza sativa	andere graansoor- ten	planten- soorten andere dan granen	Avena fatua, Avena sterilis, Lolium temulentu m	Raphanus raphanistru m, Agrostemma githago	Panicum spp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta;									
- basiszaad	85	99	4		1 (b)	3	0 (c)	1	
- gecertificeerd zaad van de 1e en 2e vermeerdering	85 (d)	98	10		7	7	0 (c)	3	
Avena nuda									
basiszaad	75	99	4		1 (b)	3	0 (c)	1	
gecertificeerd zaad van de 1e en 2e vermeerdering	75 (d)	98	10		7	7	0 (c)	3	

soorten en categorieën	minimum kiemkracht (% zuiver zaad) (e)	minimum mechanische zuiverheid (% in gewicht)	maximumgehalte - in aantallen - van zaden van andere plantensoorten, in een monster waarvan het gewicht is aangegeven in tabel 9, kolom 4 (totaal per kolom)						
			andere planten- soorten (a)	rode zaden van Oryza sativa	andere graansoor- ten	planten- soorten andere dan granen	Avena fatua, Avena sterilis, Lolium temulentu m	Raphanus raphanistru m, Agrostemma githago	Panicum spp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Phalaris canariensis:									
- basiszaad	75	98	4		1 (b)		0 (c)		
- gecertificeerd zaad	75	98	10		5		0 (c)		
Oryza sativa:									
- basiszaad	80	98	4	1					1
- gecertificeerd zaad van de 1e vermeerdering	80	98	10	3					3
- gecertificeerd zaad van de 2e vermeerdering	80	98	15	5					3
Secale cereale:									
- basiszaad	85	98	4		1 (b)	3	0 (c)	1	
- gecertificeerd zaad	85	98	10		7	7	0 (c)	3	
Sorghum spp.	80	98	0						
Triticosecale:									
- basiszaad	80	98	4		1 (b)	3	0 (c)	1	
- gecertificeerd zaad van de 1e en 2e vermeerdering	80	98	10		7	7	0 (c)	3	
Zea mays	90	98	0						

Normen of andere voorwaarden, waaraan moet worden voldaan, wanneer daarnaar wordt verwezen in de tabel 11:

- (a) Het in kolom 4 vastgestelde maximum gehalte aan zaden betreft ook de zaden van de in kolommen 5 tot 10 genoemde soorten;
- (b) de aanwezigheid van een tweede zaadkorrel geldt niet als onzuiverheid, wanneer een tweede monster van dezelfde grootte volledig vrij is van zaden van andere graansoorten;
- (c) de aanwezigheid van één zaadkorrel van *Avena fatua*, *Avena sterilis* of *Lolium temulentum* in een monster van de voorgeschreven grootte geldt niet als onzuiverheid indien een tweede monster van dezelfde grootte vrij is van zaden van deze soorten;
- (d) voor rassen van *Hordeum vulgare* (naakte gerst) wordt de vereiste minimumkiemkracht verlaagd tot 75% van het zuiver zaad. Op het officiële certificaat wordt de vermelding "minimum kiemkracht 75%" aangebracht;

7.2.4. Gezondheidstoestand van de zaden

De aanwezigheid van schadelijke organismen die de gebruikswaarde van het zaaizaad verminderen, moet zo veel mogelijk beperkt zijn.

Het zaaizaad moet in het bijzonder voldoen aan de normen vermeld in tabel 12.

Tabel 12.

Claviceps purpurea (maximum aantal sclerotiën of delen daarvan in een monster ter grootte zoals voorgeschreven in 7.1.):	
Granen andere dan hybride rogge	
- Prebasis- en basiszaad	1
- Gecertificeerd zaad	3
Hybride rogge	
- Basiszaad	1
- Gecertificeerd zaad	4 *

- * De aanwezigheid van vijf sclerotiën of delen van sclerotiën in een monster met het voorgeschreven gewicht wordt in overeenstemming met de normen geacht indien een tweede monster met hetzelfde gewicht niet meer dan vier sclerotiën of delen van sclerotiën bevat.

7.3. Bijzonder certificaat voor afwezigheid van wilde haver

Indien het gewas bij de veldkeuring vrij was van *Avena fatua* en indien een monster van ten minste 1 kg vrij is van *Avena fatua* of indien een monster van ten minste 3 kg vrij is van *Avena fatua* kan een officieel certificaat, op aanvraag, afgeleverd worden.

7.4. Controleveld

Controleelden kunnen aangelegd worden met de monsters die de kwekers, de instandhouders of hun mandatarissen moeten leveren, met de monsters die tijdens de

verschillende stadia van de keuring werden genomen, met de monsters die door de handelaars-bereiders ter beschikking van de bevoegde entiteit moeten gesteld worden en met de monsters die steekproefgewijs genomen zijn voor de controle a posteriori.

Op grond van de vaststellingen op het controleveld kan de sectorverantwoordelijke het resultaat van de veldkeuring herzien zonder nochtans gunstiger te kunnen zijn. Immers, wanneer de klasse van het uitgangsmateriaal uitgezaaid op het controleveld niet beantwoordt aan de normen vermeld in tabel 13 kan de sectorverantwoordelijke de resultaten van de veldkeuring herzien.

Indien het percentage onzuiverheden vastgesteld op de monsters genomen voor controle a posteriori de normen overtreft, geeft de procesverantwoordelijke de opdracht aan de handelaar-bereider om de partijen uit de handel te nemen.

Tabel 13.

soorten	categorie	min. raszuiver- heidsnorm %	maximum aantal afwijkende planten (perceel van X aantal planten)					
			12.000 pl.	5.000 pl.	4000 pl.	3000 pl.	2000 pl.	1000 pl.
Haver, evene, gerst, rijst, tarwe, spelt (andere dan hybride)	Prebasis en basiszaad	99,9	18	9	8	6	5	3
	Gecertificeerd zaad 1ste vermeerdering	99,7	46	22	18	14	10	6
	Gecertificeerd zaad 2de vermeerdering	99,0	138	62	51	39	28	16
Triticale	Prebasis en basiszaad	99,7	46	22	18	14	10	6
	Gecertificeerd zaad 1ste vermeerdering	99,0	138	62	51	39	28	16
	Gecertificeerd zaad 2de vermeerdering	98,0	265	117	95	73	51	28

8. Zaadmengsels

Op schriftelijke aanvraag kunnen zaaigranen in de vorm van mengsels van zaden van verschillende rassen of soorten in de handel worden gebracht.

De samenstellende delen van een mengsel moeten, vóór de menging, voldoen aan de regels van het in de handel brengen die op hen van toepassing zijn.

Een nieuwe ontleding van de kiemkracht is vereist wanneer de voorafgaande ontleding van één van de componenten of de laatste officiële sluiting meer dan 12 maanden geleden werd uitgevoerd.

De officiële keurmeester gaat na of de menging voldoet aan de voorafgaande voorwaarden.

De officiële certificaten die het gebruikte zaaizaad dekten, moeten aan de officiële keurmeester overhandigd worden.

Het verkregen mengsel moet homogeen zijn.

Een monster wordt genomen door de officiële keurmeester of erkende bedrijfsstaalnemer.

De verpakkingen van mengsels worden gedekt door een groen officieel certificaat . Dit certificaat vermeldt:

- "Mengsel van ..." (soorten of rassen);
- naam van de bevoegde entiteit – 'België';
- het partijnummer;
- het operatornummer van de bereider van mengsels;
- maand en jaar van de sluiting, op de volgende wijze aangegeven:
"gesloten op ..." (maand en jaar);
- soort, categorie, ras, producerend land van de samenstellende bestanddelen en hun gewichtsverhouding; de soorten en rassen moeten ten minste met hun Latijns naam vermeld worden;
- het opgegeven netto- of brutogewicht of het opgegeven aantal zaden;
- als het gewicht wordt vermeld en er korrelvormige bestrijdingsmiddelen, omhullingen of andere toevoegingsmiddelen in vaste staat worden gebruikt, de vermelding van de aard van het toevoegingsmiddel en de verhouding, bij benadering, tussen het gewicht van de zuivere zaden en het totaal gewicht;
- waar ten minste voor de kiemkracht van alle bestanddelen van het mengsel nacontrole werd verricht, mogen de woorden " Na controle verricht ... (maand en jaar)" en de voor deze nacontrole verantwoordelijke entiteit worden vermeld. Die gegevens mogen voorkomen op een officieel merkteken dat wordt aangebracht op het officiële etiket;
- "Genetisch gemodificeerd zaad" als er een van de rassen genetisch gemodificeerd is;
- "Chemisch behandeld" in geval van een chemische behandeling van het zaad;
- een officieel volgnummer.

De bereider van mengsels mag op een eigen etiket (etiket van de leverancier) het specifiek gebruik waarvoor het mengsel bestemd is, aangeven alsook de door hem toegekende benaming. In geval van een chemische behandeling moet hij op het etiket elke werkzame stof van de gebruikte producten vermelden. De mededelingen op het etiket mogen geen gegevens bevatten die strijdig zouden zijn met de informatie op het officiële certificaat.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaad van landbouw- en groentegewassen.

Brussel,

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

Joke SCHAUVLIEGE



Bijlage 3. Specifieke voorwaarden en normen voor het zaaizaad van
groenvoedergewassen als vermeld in artikel 3

1. Betrokken soorten

Dit hoofdstuk behandelt volgende landbouwsoorten:

a) Poaceae (Gramineae)	a) Grassen
<i>Agrostis canina</i> L.*	Kruipend struisgras en heidestruisgras
<i>Agrostis gigantea</i> Roth*	Hoog struisgras
<i>Agrostis stolonifera</i> L.*	Wit struisgras
<i>Agrostis capillaris</i> L.*	Gewoon struisgras
<i>Alopecurus pratensis</i> L.*	Beemdvossestaart
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L) P. Beauv. ex J. Presl & Frans raaigras C. Presl.*	
<i>Bromus catharticus</i> Vahl*	Paardegras
<i>Bromus sitchensis</i> Trin.*	Alaskadravik
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Bermudagrass
<i>Dactylis glomerata</i> L.*	Kropaar
<i>Festuca arundinacea</i> Schreber.*	Rietzwenkgras
<i>Festuca filiformis</i> Pourr.*	Fijnbladig schapengras
<i>Festuca ovina</i> L.*	Schapegras
<i>Festuca pratensis</i> Hudson*.	Beemdlangbloem
<i>Festuca rubra</i> L.*	Roodzwenkgras
<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina*	Hardzwenkgras
x <i>Festulolium</i> Asch. & Graebn.*	Hybriden die het gevolg zijn van de kruising van een soort van het geslacht <i>Festuca</i> met een soort van het geslacht <i>Lolium</i>
<i>Lolium multiflorum</i> Lam. *	Westerworlds en Italiaans raaigras
<i>Lolium perenne</i> L.*	Engels raaigras
<i>Lolium x hybridum</i> Hausskn	Gekruist raaigras
<i>Phalaris aquatica</i> L.	Knolrietgras, <i>Phalaris</i>

Phleum nodosum L.*
 Phleum pratense L.*
 Poa annua L.*
 Poa nemoralis L.*
 Poa palustris L.*
 Poa pratensis L.*
 Poa trivialis L.*
 Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.

Klein timotheegras
 Timotheegras
 Tuintjesgras
 Bosbeemdgras
 Moerasbeemdgras
 Veldbeemdgras
 Ruwbeemdgras
 Goudhaver

b) Fabaceae (Leguminosae)

Biserrula pelecinus L.
 Galega orientalis Lam.
 Hedysarium coronarium L.
 Lathyrus cicera L.
 Lotus corniculatus L*
 Lupinus albus L.*
 Lupinus angustifolius L*.
 Lupinus luteus L.*
 Medicago doliata Carmign.
 Medicago italica (Mill.) Fiori
 Medicago littoralis Rohde ex Loisel
 Medicago lupulina L*
 Medicago murex Willd.
 Medicago polymorpha L.
 Medicago rugose Desr.
 Medicago sativa L.*
 Medicago scutellata (L.) Mill
 Medicago truncatula Gaertn.
 Medicago x varia T. Martyn*
 Onobrychis viciifolia Scop.*

b) Vlinderbloemigen

Biserrula
 Voedergalega
 Esparcette
 Kekerlathyrus
 Rolklaver
 Witte lupine
 Blauwe lupine
 Gele lupine

 Hopperupsklaver

 Ruige rupsklaver

 Luzerne
 Slakkenklaver

 Bonte luzerne
 Steenklaver

<i>Ornithopus compressus</i> L.	Geel vogelpootje
<i>Ornithopus sativus</i> Brot.	Serradelle
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)*	Voedererwten
<i>Trifolium alexandrinum</i> L.*	Alexandrijnse klaver
<i>Trifolium fragiferum</i> L.	Aardbeiklaver
<i>Trifolium glanduliferum</i> Boiss.	
<i>Trifolium hirtum</i> All.	
<i>Trifolium hybridum</i> L.*	Bastaardklaver
<i>Trifolium incarnatum</i> L.*	Inkarnaatklaver
<i>Trifolium isthmocarpum</i> Brot.	
<i>Trifolium michelianum</i> Savi	
<i>Trifolium pratense</i> L.*	Rode klaver
<i>Trifolium repens</i> L.*	Witte klaver
<i>Trifolium resupinatum</i> L.*	Perzische klaver
<i>Trifolium squarrosum</i> L.	
<i>Trifolium subterraneum</i> L.	Onderaardse klaver
<i>Trifolium vesiculosum</i> Savi	
<i>Trigonella foenumgraecum</i> L.	Bokshoorn
<i>Vicia benghalensis</i> L.	
<i>Vicia faba</i> L. (partim)*	Veldboon
<i>Vicia pannonica</i> Crantz*	Pannonische wikke
<i>Vicia sativa</i> L.*	Voederwikke
<i>Vicia villosa</i> Roth*	Zachte wikke

c) Andere soorten

<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.*	Koolrapen
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC) Alef. var. <i>medullosa</i> Thell.+ var. <i>viridis</i> L.*	Mergkool

Phacelia tanacetifolia Benth. Phazellie*	Facelia
Plantago lanceolata L.	Smalle wegbree
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers*	Bladrammenas

* soorten waarvoor veldkeuringen uitgevoerd worden.

2. Categorieën en klassen

De zaaizaden kunnen gecertificeerd worden in één van de volgende categorieën en klassen:

- Prebasiszaad;
- Basiszaad;
- Gecertificeerd zaad (niet van toepassing voor luzerne, lupinen, voedererwten, veldbonen en voederwikke);
- Gecertificeerd zaad van de eerste vermeerdering (R1) (enkel van toepassing voor luzerne, lupinen, voedererwten, veldbonen en voederwikke);
- Gecertificeerd zaad van de tweede vermeerdering (R2) (enkel van toepassing voor luzerne, lupinen, voedererwten, veldbonen en voederwikke);
- Handelszaad (enkel van toepassing voor bermudagrass, tuintjesgrass, esparcette, pannonsische wikke, steenklaver, knolrietgrass, bokshoorn en goudhaver).

3. Bemonstering van partijen bestemd voor vermeerdering

De monsters die genomen worden voor de aanleg van het controleveld in opdracht van de bevoegde entiteit moeten bij de verantwoordelijke van het controleveld toekomen ten laatste tegen 15 maart van het jaar van de productiecyclus.

Het gewicht van de monsters wordt in tabel 1 aangegeven.

Tabel 1.

gebruikte categorie	zaden ter grootte van tarwekorrels of groter (in g)	zaden kleiner dan tarwekorrels (in g)
Kwekerszaad (a)	2.500	250
Prebasiszaad (b)	1.000	250
Basiszaad, Gecertificeerd zaad, R1, R2 (b)	500	250

(a) De monsters worden geleverd door de inschrijver (de kweker, instandhouder of hun mandataris).

(b) De monsters worden genomen door de officiële keurmeester of erkende bedrijfsstaalnemer op aanwijzing van de inschrijver.

4. Inschrijving van vermeerderingspercelen

4.1. Opgave van de teelten

De inschrijver moet elk teeltjaar de teelten, bestemd om zaaizaad voort te brengen, inschrijven vóór de opgegeven indieningsdatum, zoals vermeld in bijlage 1, hoofdstuk 5.

4.2. Voorvrucht

Op het perceel waarop de teelt gezaaid wordt, mag in het voorafgaande jaar geen gewas zijn verbouwd dat zich niet verdraagt met de productie van zaaizaad van de soort en het ras van het betrokken gewas.

4.3. Aantal productiecycli

De teelten van éénjarige soorten (o.a. erwten, bonen, wikken) en van instandhoudingsrassen kunnen enkel zaad leveren tijdens één productiecyclus.

De teelten van Italiaans raaigras en gekruist raaigras mogen ten hoogste 2 productiecycli na de inzaai behouden blijven. De teelten van Westerwolds raaigras mogen slechts één productiecyclus zaad leveren tenzij er een gemotiveerde vraag is van de inschrijver en mits akkoord van de kweker.

De teelten van de doorlevende soorten mogen zo lang behouden blijven als ze beantwoorden aan alle voorschriften.

4.4. Aantal zaadoogsten in productiecyclus

Indien meerdere zaadoogsten in dezelfde productiecyclus mogelijk zijn, kan de keuring doorgaan op voorwaarde dat voor iedere volgende oogst een nieuw inschrijving wordt ingediend. Het moet steeds mogelijk blijven het gewas op het veld te beoordelen.

Indien meerdere zaadoogsten in verschillende productiecycli mogelijk zijn, moeten de teelten elke productiecyclus aan de controle onderworpen worden.

5. Keuring van de teelten

5.1. Aantal en tijdstip van de veldkeuringen

De officiële keurmeester of erkende bedrijfskeurmeester voert de veldkeuringen uit wanneer de stand van de teelt en het ontwikkelingsstadium een betrouwbaar onderzoek mogelijk maken.

Het aantal veldkeuringen bedraagt ten minste:

- voor de productie van prebasis- en basiszaad: 2;
- voor de productie van gecertificeerd zaad: 1.

Het tijdstip van de veldkeuringen gebeurt overeenkomstig tabel 2.

Tabel 2.

productie van	grassen	erwten en veldbonen	andere teelten
prebasis- en basiszaad	a + c	b + c	a + b
gecertificeerd zaad	a	b	b

a: juist vóór begin aarvorming (grassen) of kort vóór de bloei (andere teelten)

b: tijdens de bloei

c: kort voor het afrijpen

5.2. Buurschap

De teelten moeten verwijderd zijn van elke stuifmeelbron die tot een ongewenste kruisbestuiving kan leiden.

De minimumafstand tot in de buurt liggende gewassen van andere rassen van dezelfde soort, tot gewassen van hetzelfde ras met sterke degeneratieverschijnselen en tot gewassen van verwante soorten die tot ongewenste kruisbestuiving kunnen leiden, wordt opgegeven in tabel 3.

De minimumafstanden moeten niet in acht worden genomen, wanneer er voldoende bescherming tegen ongewenste kruisbestuiving aanwezig is.

Tabel 3.

gewas	minimum afstand
Brassica spp., Phacelia tanacetifolia : - voor de productie van prebasis- en basiszaad - voor de productie van gecertificeerd zaad	400 m 200 m
Andere soorten of rassen dan Brassica spp., Phacelia tanacetifolia, Pisum sativum, monoclonale apomictische rassen van Poa pratensis - voor de productie van zaad bestemd voor vermeerdering - percelen tot 2 ha - percelen groter dan 2 ha - voor de productie van zaad niet bestemd voor vermeerdering - percelen tot 2 ha - percelen groter dan 2 ha	200 m 100 m 100 m 50 m

5.3. Scheiding

Een vermeerderingsperceel moet van elk naburig perceel gescheiden zijn door een vrije ruimte van ten minste 1 m, tenzij er geen mechanische menging mogelijk is op het ogenblik van de oogst.

5.4. Soort- en raszuiverheid

De officiële keurmeester en/of erkende bedrijfskeurmeester onderzoekt of de teelt in zijn geheel behoort tot het ingeschreven ras, voldoende homogeen is en dat het onkruid niet te talrijk is. Het perceel moet ook voldoende vrij zijn van opslag van de voorvrucht.

Planten van andere soorten, waarvan de zaden in het laboratorium moeilijk te onderscheiden zijn van deze van het zaadvoortbrengend gewas of die moeilijk uit te schonen zijn, mogen slechts in geringe mate aanwezig zijn.

Specifieke toleranties worden weergegeven in tabel 4.

Tabel 4.

soorten	type onzuiverheid	maximaal aantal planten per oppervlakte van de te produceren categorie	
		prebasis- en basiszaad	gecertificeerd zaad
rasonzuiverheden			
Grassen (behalve Poa pratensis)	Planten die duidelijk niet tot het betrokken ras behoren	1/30m ²	1/10m ²
Poa pratensis (uitgezonderd monoclonale apomictische variëteiten)		1/20m ²	4/10m ²
Poa pratensis (monoclonale apomictische variëteiten)		1/20m ²	6/10m ²
Vlinderbloemigen (behalve Pisum sativum, Vicia faba)		1/30m ²	1/10m ²
Andere soorten (behalve Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala)		1/30m ²	1/10m ²
soortonzuiverheden			
Lolium spp. x-Festulolium	Geteeld groenvoedergras ander dan Loliumsoort of x-Festulolium	1/50m ²	1/10m ²
Alle soorten (behalve Vicia spp. en Pisum spp.)	Avena fatua* en Avena sterilis*	1/50m ²	1/10m ²
Grassen	Alopecurus myosuroides * Elytrigia repens * Vulpia spp. * Rumex spp. (behalve acetosella en maritimus) *	1/50m ²	1/10m ²
Vlinderbloemigen (behalve Vicia spp. en Pisum spp.)	Cuscuta spp. Orobanche spp.*	1/50m ²	1/10m ²
	Rumex spp. (behalve acetosella en maritimus) *	1/50m ²	1/10m ²

* Indien toleranties overschreden worden kan de teelt voorwaardelijk goedgekeurd worden als de inschrijver verklaart bij de bereiding extra voorzorgen te zullen nemen.

Om vast te stellen of de toleranties niet overschreden worden, moet de officiële keurmeester en/of erkende bedrijfskeurmeester nauwkeurige tellingen verrichten. Iedere telling omvat een oppervlakte van 100 m².

Het aantal uit te voeren tellingen bedraagt:

- Percelen tot 3 ha: 3 tellingen.

- Percelen groter dan 3 ha: 1 bijkomende telling per begonnen ha boven de 3 ha.

Het gemiddelde van de resultaten wordt geëxtrapoleerd naar de betrokken eenheidsoppervlakte en vergeleken met de tolerantie zoals in tabel 4 opgegeven.

5.5. Gezondheidstoestand van de teelt

De aanwezigheid van schadelijke organismen die de gebruikswaarde van het zaaizaad verminderen, moet zoveel mogelijk beperkt zijn.

Een slechte gezondheidstoestand kan de weigering van een teelt meebrengen. De toleranties worden weergegeven in tabel 5.

Tabel 5.

zieke planten	prebasis- en basiszaad	gecertificeerd zaad
planten met vlekkenziekte:		
- Pisum	10 pl/are	20 pl/are
- Vicia	5 pl/are	10 pl/are
planten met virusziekten (%)	5	10

6. Triage - Herbewerking - Certificering

6.1. Grootte en homogeniteit van de partijen - Monstergrootte

Partijen die ter officiële goedkeuring worden aangeboden, moeten homogeen zijn.

Het gewicht van de partijen en van de monsters wordt weergegeven in tabel 6.

Tabel 6.

soort	max. gewicht van een partij (in ton)(a)	min.gewicht van een monster dat van een partij wordt genomen (in g)(b)(c)	gewicht van een monster voor de bepaling van de aantallen voorzien in 6.2.1., tabel 7, kolommen 12 tot 14 en in 6.2.2, tabel 8, kolommen 3 tot 7 (in g)
1	2	3	4
POACEAE (Gramineae) *			
Agrostis canina	10	50	5
Agrostis capillaris	10	50	5
Agrostis gigantea	10	50	5
Agrostis stolonifera	10	50	5
Alopecurus pratensis	10	100	30
Arrhenatherum elatius	10	200	80
Bromus catharticus	10	200	200
Bromus sitchensis	10	200	200
Cynodon dactylon	10	50	5
Dactylis glomerata	10	100	30
Festuca arundinacea	10	100	50
Festuca filiformis	10	100	30

soort	max. gewicht van een partij (in ton)(a)	min.gewicht van een monster dat van een partij wordt genomen (in g)(b)(c)	gewicht van een monster voor de bepaling van de aantallen voorzien in 6.2.1., tabel 7, kolommen 12 tot 14 en in 6.2.2, tabel 8, kolommen 3 tot 7 (in g)
1	2	3	4
<i>Festuca ovina</i>	10	100	30
<i>Festuca pratensis</i>	10	100	50
<i>Festuca rubra</i>	10	100	30
<i>Festuca trachyphylla</i>	10	100	30
x <i>Festulolium</i>	10	200	60
<i>Lolium multiflorum</i>	10	200	60
<i>Lolium perenne</i>	10	200	60
<i>Lolium x hybridum</i>	10	200	60
<i>Phalaris aquatica</i>	10	100	50
<i>Phleum nodosum</i>	10	50	10
<i>Phleum pratense</i>	10	50	10
<i>Poa annua</i>	10	50	10
<i>Poa nemoralis</i>	10	50	5
<i>Poa palustris</i>	10	50	5
<i>Poa pratensis</i>	10	50	5
<i>Poa trivialis</i>	10	50	5
<i>Trisetum flavescens</i>	10	50	5
FABACEAE (Leguminosae)			
<i>Biserrula pelecinus.</i>	10	30	3
<i>Galega orientalis</i> Lam.	10	250	200
<i>Hedysarum coronarium</i>			
- vruchten	10	1.000	300
- zaaizaad	10	400	120
<i>Lathyrus cicera</i>	25	1000	140
<i>Lotus corniculatus</i>	10	200	30
<i>Lupinus albus</i>	30	1.000	1.000
<i>Lupinus angustifolius</i>	30	1.000	1.000
<i>Lupinus luteus</i>	30	1.000	1.000
<i>Medicago doliata</i>	10	100	10
<i>Medicago italic</i>	10	100	10
<i>Medicago littoralis</i>	10	70	7
<i>Medicago lupulina</i>	10	300	50
<i>Medicago murex</i>	10	50	5
<i>Medicago polymorpha</i>	10	70	7
<i>Medicago rugose</i>	10	180	18
<i>Medicago sativa</i>	10	300	50
<i>Medicago scutellata</i>	10	400	40
<i>Medicago truncatula</i>	10	100	10
<i>Medicago x varia</i>	10	300	50
<i>Onobrychis viciifolia</i>			

soort	max. gewicht van een partij (in ton)(a)	min.gewicht van een monster dat van een partij wordt genomen (in g)(b)(c)	gewicht van een monster voor de bepaling van de aantallen voorzien in 6.2.1., tabel 7, kolommen 12 tot 14 en in 6.2.2, tabel 8, kolommen 3 tot 7 (in g)
1	2	3	4
- vruchten	10	600	600
- zaaizaad	10	400	400
Ornithopus compressus	10	120	12
Ornithopus sativus	10	90	9
Pisum sativum	30	1.000	1.000
Trifolium alexandrinum	10	400	60
Trifolium fragiferum	10	40	4
Trifolium glanduliferum	10	20	2
Trifolium hirtum	10	70	7
Trifolium hybridum	10	200	20
Trifolium incarnatum	10	500	80
Trifolium isthmocarpum	10	100	3
Trifolium michelianum	10	25	2
Trifolium pratense	10	300	50
Trifolium repens	10	200	20
Trifolium resupinatum	10	200	20
Trifolium squarrosum	10	150	15
Trifolium subterraneum	10	250	25
Trifolium vesiculosum	10	100	3
Trigonella foenum- graecum	10	500	450
Vicia benghalensis	20	1000	120
Vicia faba	30	1.000	1.000
Vicia pannonica	30	1.000	1.000
Vicia sativa	30	1.000	1.000
Vicia villosa	30	1.000	1.000
ANDERE SOORTEN			
Brassica napus	10	200	100
var.napobrassica			
Brassica oleracea	10	200	100
convar. acephala			
Phacelia tanacetifolia	10	300	40
Plantago lanceolata	5	20	2
Raphanus sativus	10	300	300
var.oleiformis			

- (a) Het maximumgewicht van een partij mag ten hoogste met 5% worden overschreden. Een partij omhuld zaad bestaat uit maximaal 1 miljard zaden en mag de 42 ton niet overschrijden.
- (b) Het gewicht van een monster mag op aanvraag van de handelaar-bereider groter zijn.
- (c) Het gewicht van een monster mag op aanvraag van de eigenaar van de partij voor hercertificering kleiner zijn, maar zo berekend dat ze tenminste 2.500 zaden bevatten.
- (*) Het maximumgewicht van de partij mag verhoogd worden tot 25 ton als de leverancier daarvoor erkend is door de bevoegde entiteit.

6.2. Certificeringsnormen

6.2.1. Gecertificeerd zaad

6.2.1.1. Het zaad moet voldoende rasecht en raszuiver zijn.

De minimum raszuiverheid is voor volgende soorten:

- *Poa pratensis*, monoclonale apomictische rassen, *Brassica napus* var. *napobrassica*, *Brassica oleracea* conv. *acephala*: 98%;
- *Pisum sativum*, *Vicia faba*:
 - Gecertificeerd zaaizaad van de eerste vermeerdering (R1): 99%;
 - Gecertificeerd zaaizaad van de tweede vermeerdering (R2): 98%.
- Voor *Trifolium subterraneum*, *Medicago* spp, met uitzondering van *Medicago lupulina*, *Medicago sativa*, *Medicago x varia*:
 - Basiszaad: 99,5%
 - Gecertificeerd zaaizaad bestemd voor verdere vermeerdering: 98%
 - Gecertificeerd zaaizaad: 95%.

De officiële keurmeester of erkende bedrijfskeurmeester onderzoekt hoofdzakelijk door middel van veldkeuringen en/of waarnemingen op het controleveld of aan de minimumeisen inzake raszuiverheid is voldaan.

6.2.1.2. Het zaaizaad moet ten aanzien van kiemkracht, mechanische zuiverheid en gehalte aan zaden van andere plantensoorten (inclusief lupinezaden van een andere kleur en zaden van bitterstofhoudende lupinen) aan de normen of eisen voldoen zoals weergegeven in tabel 7. Deze normen kunnen onderzocht worden in het officiële laboratorium of een erkend bedrijfslaboratorium.

Tabel 7. Gecertificeerde zaden

soort	kiemkracht		minimum mechanische zuiverheid (% van het gewicht)	maximumgehalte aan zaden van andere plantensoorten (% van het gewicht)		
	minimum kiemkracht (% zuiver zaad)	maximum bestanddeel hardschalige zaden (% zuiver zaad)		totaal	van één enkele soort	Elytrigia repens
1	2	3	4	5	6	7

maximumgehalte aan zaden van andere plantensoorten (% van het gewicht)				maximumgehalte, in aantal, aan zaden van andere plantensoorten in een monster, waarvan het gewicht is aangegeven in punt 6.1., tabel 6, kolom 4 (totaal per kolom)			eisen aangaande het gehalte aan lupinezaden van een andere kleur en aan bitterstofhoudend e lupinezaden
Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	Raphanus raphanistrum	Sinapis arvensis	Avena fatua, Avena sterilis	Cuscuta spp.	Rumex spp. andere dan Rumex acetosella en Rumex maritimus	
8	9	10	11	12	13	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
POACEAE (Gramineae)														
Agrostis canina	75(a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0(j)(k)	2(n)	
Agrostis capillaris	75(a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0(j)(k)		
Agrostis gigantea	80(a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0(j)(k)		
Agrostis stolonifera	75(a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0(j)(k)		
Alopecurus pratensis	70(a)		75	2,5	1,0	0,3	0,3				0	0(j)(k)		
Arrhenatherum elatius	75(a)		90	3,0	1,0	0,5	0,3				0(g)	0(j)(k)	10(n) 10(n) 2	
Bromus catharticus	75(a)		97	1,5	1,0	0,5	0,3				0(g)	0(j)(k)		
Bromus sitchensis	75(a)		97	1,5	1,0	0,5	0,3				0(g)	0(j)(k)		
Cynodon dactylon	70(a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0(j)(k)		
Dactylis glomerata	80(a)		90	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0(j)(k)		
Festuca arundinacea	80(a)		95	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0(j)(k)		
Festuca filiformis	75(a)		85	2,0	1,0	0,5	0,3				0	0(j)(k)		
Festuca ovina	75(a)		85	2,0	1,0	0,5	0,3				0	0(j)(k)		
Festuca pratensis	80(a)		95	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0(j)(k)		
Festuca rubra	75(a)		90	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0(j)(k)		
Festuca trachyphylla	75(a)		85	2,0	1,0	0,5	0,3				0	0(j)(k)		
x Festulolium	75(a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0(j)(k)		
Lolium multiflorum	75(a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0(j)(k)		
Lolium perenne	80(a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0(j)(k)		
Lolium x hybridum	75(a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0(j)(k)		
Phalaris aquatica L.	75(a)		96	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0(j)(k)	5	
Phleum nodosum	80(a)		96	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (k)	5	
Phleum pratense	80(a)		96	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (k)	5	
Poa annua	75(a)		85	2,0(c)	1,0(c)	0,3	0,3				0	0(j)(k)		
Poa nemoralis	75(a)		85	2,0(c)	1,0(c)	0,3	0,3				0	0(j)(k)		
Poa palustris	75(a)		85	2,0(c)	1,0(c)	0,3	0,3				0	0(j)(k)		
Poa pratensis	75(a)		85	2,0(c)	1,0(c)	0,3	0,3				0	0(j)(k)		
Poa trivialis	75(a)		85	2,0(c)	1,0(c)	0,3	0,3				0	0(j)(k)		
Trisetum flavescens	70(a)		75	3,0	1,0	0,3	0,3				0(h)	0(j)(k)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
FABACEAE (Leguminosae)														
Biserrula pelecinus	70		98	0,5							0 (i)	0(j)(k)	<u>10</u>	
Galega orientalis.	60	40	97	2,0	1,5			0,3			0	0	<u>10(n)</u>	
Hedysarum coronarium	75(a)(b	30	95	2,5	1,0			0,3			0	0 (k)	<u>5</u>	
Lathyrus cicera	80		95	1	0,5			0,3			0 (i)	0(j)(k)	20	
Lotus corniculatus	75(a)(b	40	95	1,8	1,0 (d)			0,3			0	0	10	
Lupinus albus	80(a)(b	20	98	0,5	0,3 (e)			0,3			0 (i)	0(j)		(o)(p)
Lupinus angustifolius	75(a)(b	20	98	0,5	0,3 (e)			0,3			0 (i)	0(j)		(o)(p)
Lupinus luteus	80(a)(b	20	98	0,5	0,3 (e)			0,3			0 (i)	0(j)		(o)(p)
Medicago doliata	70		98	2							0 (i)	0(j)(k)	10	
Medicago italic	70 (b)	20	98	2							0 (i)	0(j)(k)	10	
Medicago littoralis	70		98	2							0 (i)	0(j)(k)	10	
Medicago lupulina	80(a)(b	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0	10	
Medicago murex	70 (b)	30	98	2							0 (i)	0(j)(k)	10	
Medicago polymorpha	70 (b)	30	98	2							0 (i)	0(j)(k)	10	
Medicago rugosa	70 (b)	20	98	2							0 (i)	0(j)(k)	10	
Medicago sativa	80(a)(b	40	97	1,5	1,0			0,3			0	0	10	
Medicago scutellata	70		98	2							0 (i)	0(j)(k)	10	
Medicago truncatula	70 (b)	20	98	2							0 (i)	0(j)(k)	10	
Medicago x varia	80(a)(b	40	97	1,5	1,0			0,3			0	0	10	
Onobrychis viciifolia	75(a)(b	20	95	2,5	1,0			0,3			0	0(j)	5	
Ornithopus compressus	75		90	1							0 (i)	0(j)(k)	10	
Ornithopus sativus	75		90	1							0 (i)	0(j)(k)	10	
Pisum sativum	80(a)		98	0,5	0,3			0,3			0	0(j)		
Trifolium alexandrinum	80(a)(b	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0	10	
Trifolium fragiferum	70		98	1							0 (i)	0(j)(k)	10	
Trifolium glanduliferum	70 (b)	30	98	1							0 (i)	0(j)(k)	10	
Trifolium hirtum	70		98	1							0 (i)	0(j)(k)	10	
Trifolium hybridum	80(a)(b	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Trifolium incarnatum	75(a)(b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0	10	
Trifolium isthmocarpum	70		98	1							0 (i)	0(l)(m) 0(j)(k)	10	
Trifolium michelianum	75 (b)	30	98	1							0 (i)	0(j)(k)	10	
Trifolium pratense	80(a)(b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0	10	
Trifolium repens	80(a)(b)	40	97	1,5	1,0			0,3			0	0	10	
Trifolium resupinatum	80(a)(b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0	10	
Trifolium squarrosum	75 (b)	20	97	1,5							0	0	10	
Trifolium subterraneum	80 (b)	40	97	0,5							0 (i)	0(j)(k)	10	
Trifolium vesiculosum	70		98	1							0 (i)	0(j)(k)	10	
Trigonella foenum-graecum	80(a)		95	1,0	0,5			0,3			0	0(j)	5	
Vicia benghalensis	80 (b)	20	97(e)	1							0 (i)	0(j)(k)	10	
Vicia faba	80(a)(b)	5	98	0,5	0,3			0,3			0	0(j)		
Vicia pannonica	85(a)(b)	20	98	1,0	0,5 (e)			0,3			0 (i)	0(j)		
Vicia sativa	85(a)(b)	20	98	1,0	0,5 (e)			0,3			0 (i)	0(j)		
Vicia villosa	85(a)(b)	20	98	1,0	0,5 (e)			0,3			0 (i)	0(j)		
ANDERE SOORTEN														
Brassica napus var. napobrassica	80(a)		98	1,0	0,5				0,3	0,3	0	0(j)(k)	5	
Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)	75(a)		98	1,0	0,5				0,3	0,3	0	0(j)(k)	10	
Phacelia tanacetifolia	80(a)		96	1,0	0,5						0	0(j)(k)		
Plantago lanceolata	75		85	1,5							0 (i)	0(j)(k)	10	
Raphanus sativus var. oleiformis	80(a)		97	1,0	0,5				0,3	0,3	0	0(j)	5	

Normen of andere voorwaarden, waaraan moet worden voldaan, wanneer daarnaar wordt verwezen in tabel 7:

- (a) Alle na voorbehandeling niet gekiemde verse en gezonde zaden worden beschouwd als gekiemde zaden;
- (b) Hardschalige zaden worden, voor zover zij het aangegeven maximumpercentage niet overschrijden, meegeteld als kiemkrachtige zaden;
- (c) Een maximum gewichtsperscentage van 0,8% aan zaden van andere Poa-soorten geldt niet als onzuiverheid;
- (d) Een maximum gewichtsperscentage van 1% aan zaden van *Trifolium pratense* geldt niet als onzuiverheid;
- (e) Een maximum gewichtsperscentage van 0,5% aan zaden van *Lupinus albus*, *Lupinus angustifolius*, *Lupinus luteus*, *Pisum sativum*, *Vicia faba*, *Vicia* spp in een van de andere genoemde soorten geldt niet als onzuiverheid;
- (f) Het voorgeschreven maximum gewichtsperscentage aan zaden van één enkele soort geldt niet voor zaden van Poa-soorten;
- (g) De aanwezigheid van maximaal twee zaden van *Avena fatua* en *Avena sterilis* in een monster van de voorgeschreven grootte geldt niet als onzuiverheid, wanneer een tweede monster van dezelfde grootte volledig vrij is van zaden van deze soorten;
- (h) De aanwezigheid van één zaad van *Avena fatua* en *Avena sterilis* in een monster van de voorgeschreven grootte geldt niet als onzuiverheid, wanneer een tweede monster van tweemaal de voorgeschreven grootte volledig vrij is van zaden van deze soorten;
- (i) Het aantal zaden van *Avena fatua* en *Avena sterilis* wordt slechts bepaald indien er twijfel bestaat of aan de in kolom 12 vastgestelde eisen is voldaan;
- (j) Het aantal zaden van Cuscuta-soorten wordt slechts bepaald indien er twijfel over bestaat of aan de in kolom 13 vastgestelde eisen is voldaan;
- (k) De aanwezigheid van één zaad van Cuscuta-soorten in een monster van de voorgeschreven grootte geldt niet als onzuiverheid, indien een tweede monster van dezelfde grootte volledig vrij is van zaden van Cuscuta-soorten;
- (l) Om het aantal zaden van Cuscuta-soorten te bepalen moet het monster tweemaal zo groot zijn als de in kolom 4 van tabel 6 onder 6.1. voor deze soort aangegeven grootte;
- (m) De aanwezigheid van één zaad van Cuscuta-soorten in een monster van de voorgeschreven grootte geldt niet als onzuiverheid, indien een tweede monster van tweemaal de voorgeschreven grootte volledig vrij is van zaden van Cuscuta-soorten;
- (n) Het aantal zaden van andere Rumex-soorten dan *Rumex acetosella* en *Rumex maritimus* moet slechts worden bepaald indien er twijfel over bestaat of aan de in kolom 14 vastgestelde eisen is voldaan;
- (o) Het percentage van het aantal lupinezaden van een andere kleur mag niet meer bedragen dan:
 - 2% in bitterstofhoudende lupinen;
 - 1% in andere dan bitterstofhoudende lupinen.
- (p) Het percentage van het aantal zaden van bitterstofhoudende lupinen in andere rassen dan bitterstofhoudende lupinen mag niet meer bedragen dan 2,5%.

6.2.2. Prebasis- en basiszaad

Voor prebasis- en basiszaad gelden de normen van 6.2.1. tenzij hieronder anders bepaald. Deze normen kunnen onderzocht worden in het officiële laboratorium of een erkend bedrijfslaboratorium.

(1) Zaad van *Pisum sativum*, *Brassica napus* var. *napobrassica*, *Brassica oleracea* conv. *acephala*, *Vicia faba* en van monoclonale apomictische rassen van *Poa pratensis* moet voor ten minste 99,7% raszuiver zijn. De officiële keurmeester of de erkende bedrijfskeurmeester onderzoekt hoofdzakelijk door middel van veldkeuringen en/of waarnemingen op het controleveld, of aan de minimumeisen inzake raszuiverheid is voldaan.

(2) Voor prebasis- en basiszaad van alle soorten kan de sectorverantwoordelijke een lagere kiemkracht toelaten. In dit geval zal op de keuringsdocumenten de vermelding "Voldoet niet aan de normen van de kiemkracht" aangebracht worden. Bovendien zal de leverancier deze kiemkracht waarborgen door middel van een speciaal etiket dat zijn naam en zijn adres en het referentienummer van de partij draagt.

(3) Het zaad moet aan de normen of andere eisen voldoen, vermeld in tabel 8.

Tabel 8

soorten	maximumgehalte aan zaden van andere plantensoorten						overige normen of eisen
	totaal (% van het gewicht)	aantallen in een monster waarvan het gewicht is aangegeven in kolom 4 van tabel 6 (totaal per kolom)					
		van één enkele soort	Rumex spp. andere dan Rumex acetosella en Rumex maritimus	Elytrigia repens	Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
POACEAE (Gramineae)							
Agrostis canina	0,3	20	1	1	1		(j)
Agrostis capillaris	0,3	20	1	1	1		(j)
Agrostis gigantea	0,3	20	1	1	1		(j)
Agrostis stolonifera	0,3	20	1	1	1		(j)
Alopecurus pratensis	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
Arrhenatherum elatius	0,3	20(a)	2	5	5		(i)(j)
Bromus catharticus	0,4	20	5	5	5		(j)
Bromus sitchensis	0,4	20	5	5	5		(j)
Cynodon dactylon	0,3	20(a)	1	1	1		(j)
Dactylis glomerata	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
Festuca arundinacea	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
Festuca filiformis	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
Festuca ovina	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
Festuca pratensis	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
Festuca rubra	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
Festuca trachyphylla	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
x Festulolium	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
Lolium multiflorum	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
Lolium perenne	0,3	20(a)	2	5	5		(j)

1	2	3	4	5	6	7	8
Lolium x hybridum	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
Phalaris aquatica L.	0,3	20	2	5	5		(j)
Phleum nodosum	0,3	20	2	1	1		(j)
Phleum pratense	0,3	20	2	1	1		(j)
Poa annua	0,3	20(b)	1	1	1		(f) (j)
Poa nemoralis	0,3	20(b)	1	1	1		(f) (j)
Poa palustris	0,3	20(b)	1	1	1		(f) (j)
Poa pratensis	0,3	20(b)	1	1	1		(f) (j)
Poa trivialis	0,3	20(b)	1	1	1		(f) (j)
Trisetum flavescens	0,3	20(c)	1	1	1		(i) (j)
FABACEAE							
(Leguminosae)							
Biserrula pelecinus	0,3	20	5				
Galega orientalis Lam.	0,3	20	2			0 (e)	(j)
Hedysarum coronarium	0,3	20	2			0 (e)	(j)
Lathyrus cicera	0,3	20	5			0(d)	
Lotus corniculatus	0,3	20	3			0 (e)	(g) (j)
Lupinus albus	0,3	20	2			0(d)	(h)
							(k)
Lupinus angustifolius	0,3	20	2			0(d)	(h)
							(k)
Lupinus luteus	0,3	20	2			0(d)	(h)
							(k)
Medicago doliata	0,3	20	5			0 (e)	
Medicago italic	0,3	20	5			0 (e)	
Medicago littoralis	0,3	20	5			0 (e)	
Medicago lupulina	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Medicago murex	0,3	20	5			0 (e)	
Medicago polymorpha	0,3	20	5				
Medicago rugosa	0,3	20	5				
Medicago sativa	0,3	20	3			0 (e)	(j)
Medicago scutellata	0,3	20	5				
Medicago truncatula	0,3	20	5				

1	2	3	4	5	6	7	8
Medicago x varia	0,3	20	3			0 (e)	(j)
Onobrychis viciifolia	0,3	20	2			0(d)	
Ornithopus compressus	0,3	20	5				
Ornithopus sativus	0,3	20	5				
Pisum sativum	0,3	20	2			0(d)	
Trifolium alexandrinum	0,3	20	3			0 (e)	(j)
Trifolium fragiferum	0,3	20	5				
Trifolium glanduliferum	0,3	20	5				
Trifolium hirtum	0,3	20	5				
Trifolium hybridum	0,3	20	3			0 (e)	(j)
Trifolium incarnatum	0,3	20	3			0 (e)	(j)
Trifolium isthmocarpum	0,3	20	5				(j)
Trifolium michelianum	0,3	20	5				
Trifolium pratense	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium repens	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium resupinatum	0,3	20	3			0 (e)	(j)
Trifolium squarrosum	0,3	20	5				
Trifolium subterraneum	0,3	20	5				(j)
Trifolium vesiculosum	0,3	20	5				(j)
Trigonella foenum-graecum	0,3	20	2			0(d)	
Vicia benghalensis	0,3	20	5			0(d)	
Vicia faba	0,3	20	2			0(d)	
Vicia pannonica	0,3	20	2			0(d)	(h)
Vicia sativa	0,3	20	2			0(d)	(h)
Vicia villosa	0,3	20	2			0(d)	(h)
ANDERE SOORTEN							
Brassica napus	0,3	20	2				(j)
var. napobrassica							
Brassica oleracea	0,3	20	3				(j)
convar. acephala							
(acephala var.							

1	2	3	4	5	6	7	8
medullosa + var. viridis)							
Phacelia tanacetifolia	0,3	20					
Plantago lanceolata	0,3	20	3				
Raphanus sativus var. oleiformis	0,3	20	2				

Normen of andere voorwaarden waaraan moet worden voldaan, wanneer daarnaar wordt verwezen in tabel 8:

- (a) De aanwezigheid van maximaal 80 zaden van Poa-soorten geldt niet als onzuiverheid;
- (b) De in kolom 3 vastgestelde eis is niet van toepassing op zaaizaad van Poa-soorten. Het totale maximale aantal van andere Poa-soorten dan de soort die onderzocht wordt, mag niet meer dan 1 bedragen in een monster van 500 zaden;
- (c) De aanwezigheid van maximaal 20 zaden van Poa-soorten geldt niet als onzuiverheid;
- (d) Het aantal zaden van Melilotus-soorten wordt slechts bepaald indien er twijfel over bestaat of aan de in kolom 7 vastgestelde eisen is voldaan;
- (e) De aanwezigheid van één zaad van Melilotus-soorten in een monster van de voorgeschreven grootte geldt niet als onzuiverheid, indien een tweede monster van tweemaal de voorgeschreven grootte volledig vrij is van zaden van Melilotus-soorten;
- (f) Voorwaarde (c) van tabel 7 in punt 6.2.1. is niet van toepassing;
- (g) Voorwaarde (d) van tabel 7 in punt 6.2.1. is niet van toepassing;
- (h) Voorwaarde (e) van tabel 7 in punt 6.2.1. is niet van toepassing;
- (i) Voorwaarde (f) van tabel 7 in punt 6.2.1. is niet van toepassing;
- (j) Voorwaarde (k) en voorwaarde (m) van tabel 7 in punt 6.2.1. zijn niet van toepassing;
- (k) Het percentage van het aantal zaden van bitterstofhoudende lupinen in andere dan bitterstofhoudende lupinen mag niet meer bedragen dan 1%.

6.2.3. Handelszaad

Voor handelszaad gelden de voorwaarden van tabel 7 tenzij hieronder anders is bepaald.

- (1) De gewichtspercentages van kolommen 5 en 6 van de tabel 7 worden met 1% verhoogd.
- (2) Voor *Poa annua* geldt een gewichtspercentage van maximaal 10% aan zaden van andere Poa-soorten niet als onzuiverheid.
- (3) Voor andere Poa-soorten dan *Poa annua* geldt een gewichtspercentage van maximaal 3% aan zaden van andere Poa-soorten niet als onzuiverheid.
- (4) Voor *Hedysarum coronarium* geldt een gewichtspercentage van maximaal 1% aan zaden van Melilotus-soorten niet als onzuiverheid.
- (5) Voorwaarde (d) van tabel 7 in punt 6.2.1 ten aanzien van *Lotus corniculatus* is niet van toepassing.
- (6) Voor Lupinus-soorten:
 - bedraagt de minimum mechanische zuiverheid 97% in gewicht,
 - mag het percentage van het aantal lupinezaden van een andere kleur niet meer bedragen dan:
 - 4 % in bitterstofhoudende lupinen,
 - 2 % in andere dan bitterstofhoudende lupinen.
- (7) Voor *Vicia* spp. geldt een gewichtspercentage van maximaal 6% aan zaden van *Vicia pannonica*, *Vicia villosa*, *Vicia benghalensis* of aanverwante cultuursorten in één van de andere genoemde soorten niet als onzuiverheid.
- (8) Voor *Vicia pannonica*, *Vicia sativa*, *Vicia villosa* en *Vicia benghalensis* bedraagt de minimum mechanische zuiverheid 97% in gewicht.

(9) Voor *Lathyrus cicera* bedraagt de minimum mechanische zuiverheid 90% in gewicht. Een gewichtsperscentage van maximaal 5% aan zaden van andere gelijkaardige soorten geldt niet als een onzuiverheid.

6.3. Gezondheidstoestand van de zaden

De aanwezigheid van schadelijke organismen die de gebruikswaarde van het zaaizaad verminderen, moet zo veel mogelijk beperkt zijn.

6.4. Controleveld

Controlelevelden kunnen aangelegd worden met de monsters die de kwekers, de instandhouders of hun mandatarissen moeten leveren, met de monsters die tijdens de verschillende stadia van de keuring werden genomen, met de monsters die door de handelaars-bereiders ter beschikking van de bevoegde entiteit moeten gesteld worden en met de monsters die steekproefsgewijs genomen zijn voor de controle a posteriori.

Als de klasse van het uitgangsmateriaal uitgezaaid op het controleveld niet beantwoordt aan de normen vermeld in tabel 9 van de veronderstelde klasse, kan de sectorverantwoordelijke de resultaten van de veldkeuring herzien. Het resultaat kan nooit gunstiger zijn.

Indien het percentage onzuiverheden vastgesteld op de monsters genomen voor controle a posteriori de normen overtreft, geeft de procesverantwoordelijke de opdracht aan de handelaar-bereider om de partijen uit de handel te nemen.

Tabel 9.

categorie	veldstandaarden voor afwijkende planten	maximum aantal afwijkende planten (12 m ²) kans = 1%	maximum aantal afwijkende planten (12 m ²) kans = 0,1%
basiszaad	1 per 30 m ²	3	4
	1 per 20 m ² <i>Poa pratensis</i> alle variëteiten	4	5
gecertificeerd zaad	1 per 10 m ²	5	6
	6 per 10 m ² <i>Poa pratensis</i> :	14	17
	- apomictische variëteiten - niet-apomictische variëteiten	11 11	13 13

7. Mengsels van soorten

Op schriftelijke aanvraag van de bereiders van mengsels kan de sectorverantwoordelijke volgende mengsels toelaten:

- (1) Mengsels van zaaizaden van groenvoedergewassen bestemd voor de teelt van voedergewassen (zaadmengsels voor voederdoeleinden);
- (2) Mengsels van zaaizaad van groenvoedergewassen niet bestemd voor de teelt van voedergewassen (zaadmengsels voor "Groene ruimten").

Het is verboden in de onder (1) genoemde mengsels zaad te mengen van grasrassen die volgens de nationale rassenlijst of de gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen niet bestemd zijn voor de teelt van voedergewassen. Alle ingemengde rassen moeten dus een onderzoek naar de cultuur- en gebruikswaarde ondergaan hebben.

De onder (2) genoemde mengsels kunnen voorkomen onder de vorm van mengsels van zaden van verschillende geslachten, soorten of rassen, of van mengsels van zaaizaad van voedergewassen met zaad van planten die geen groenvoedergewas zijn in de zin van onderhavig reglement, namelijk soorten en rassen, die geen onderzoek van de cultuur- en gebruikswaarde ondergaan hebben.

De samenstellende delen van een mengsel moeten, vóór de menging, voldoen aan de regels voor het in de handel brengen die op hen van toepassing zijn.

Een nieuwe ontleding van de kiemkracht is vereist wanneer de voorafgaande ontleding van één van de componenten of de laatste officiële sluiting meer dan 12 maanden geleden werd uitgevoerd.

De officiële keurmeester gaat na of de menging voldoet aan de voorafgaande voorwaarden.

De officiële certificaten of andere documenten die het gebruikte zaaizaad dekten moeten aan de officiële keurmeester overhandigd worden.

Het verkregen mengsel moet homogeen zijn.

Een monster wordt genomen door de erkende bedrijfsstaalnemer.

De verpakkingen van mengsels worden gedekt door een groen officieel certificaat. Dit certificaat vermeldt:

- "Zaadmengsel voor ...";
(De gebruiksdoeleinden zijn: hetzij zaadmengsel voor voederdoeleinden
hetzij zaadmengsel voor groene ruimten);
- naam van de bevoegde entiteit – 'België';
- het partijnummer;
- het operatornummer van de bereider van mengsels;
- maand en jaar van de sluiting, op de volgende wijze aangegeven:
"gesloten op ..." (maand en jaar);

- de gewichtsverhouding van de verschillende opgegeven bestanddelen, naar soort en, in voorkomend geval, naar ras waarbij soort en ras ten minste moeten worden vermeld met hun Latijnse naam;
- het opgegeven netto- of brutogewicht of het opgegeven aantal zuivere zaden;
- wanneer het gewicht wordt vermeld en er korrelvormige bestrijdingsmiddelen, omhullingen of andere toevoegingsmiddelen in vaste staat worden gebruikt, de vermelding van de aard van het toevoegingsmiddel en de verhouding, bij benadering, tussen het gewicht der zuivere zaden en het totaal gewicht;
- een officieel volgnummer.

De bereider van mengsels mag op een eigen etiket (etiket van de leverancier) het specifiek gebruik waarvoor het mengsel bestemd is aangeven alsook de door hem toegekende benaming. Deze mededeling mag geen gegevens bevatten die strijdig zouden zijn met de informatie op het officiële certificaat.

8. Kleine verpakkingen

8.1. Definities

8.1.1. Kleine verpakking E.G.-A.

Verpakking met een mengsel van zaden dat niet bestemd is voor de teelt van voedergewassen en met een nettogewicht van ten hoogste 2 kg (niet inbegrepen de korrelvormige bestrijdingsmiddelen, omhullingen of andere toevoegingsmiddelen in vaste staat).

8.1.2. Kleine verpakking E.G.-B.

Verpakking met basiszaad, gecertificeerd zaad, handelszaad, of - voor zover het geen kleine verpakkingen E.G.-A betreft - een mengsel van zaden, niet bestemd voor de voortbrenging van voedergewassen met een nettogewicht van ten hoogste 10 kg (niet inbegrepen de korrelvormige bestrijdingsmiddelen, omhullingen of andere toevoegingsmiddelen in vaste staat).

8.2. Modaliteiten

8.2.1. Algemeenheden

Het overbrengen in kleine verpakkingen mag slechts uitgevoerd worden door verdelers van zaaizaad in kleine verpakkingen.

Basiszaad, gecertificeerd zaad, handelszaad en mengsels, opgeborgen in verpakkingen voorzien van officiële certificaten, mogen in kleine verpakkingen ondergebracht worden.

Het onderbrengen in nieuwe kleine verpakkingen van zaden verpakt in een andere kleine verpakking al dan niet gedekt door een officieel certificaat met een officieel volgnummer, is niet toegelaten tenzij met het voorafgaand akkoord van de procesverantwoordelijke. De officiële keurmeester gaat na of het overbrengen in kleine verpakkingen voldoet aan de voorwaarden.

8.2.2. Boekhouding

Er moet een boekhouding van de inkomende en uitgaande verpakkingen bijgehouden worden. De boekhouding moet op vraag aan de bevoegde entiteit kunnen voorgelegd worden en moet de volgende gegevens bevatten:

(a) De inkomende verpakkingen (te splitsen)

- datum;
- soort en ras of voor het mengsel de samenstelling en de benaming toegekend door de bereider;
- referentienummer van de partij;
- monsternummer;
- opgegeven nettogewicht of opgegeven aantal zuivere zaden;
- nummers van de officiële certificaten, die de te splitsen verpakkingen dekken, deze certificaten moeten ter beschikking van de bevoegde entiteit bewaard blijven;
- de categorie van het zaad.

(b) De uitgaande verpakkingen (te verhandelen)

- datum;
- per categorie van gewicht, het aantal kleine verpakkingen;
- totale hoeveelheid;
- uniek volgnummer (behalve voor kleine verpakkingen E.G.-A).

8.3. Sluiting en etikettering van de kleine verpakkingen

8.3.1. Kleine verpakkingen E.G.-A

De verpakkingen dienen zodanig gesloten te worden dat zij niet kunnen worden geopend zonder dat het sluitingssysteem wordt beschadigd of de aanduiding of de verpakking sporen van manipulatie vertoont.

Ze moeten gedekt worden door een etiket van de leverancier waarop de gegevens vermeld in tabel 10 zijn aangebracht. Dit etiket is niet nodig, wanneer de gegevens onuitwisbaar op de verpakking zijn aangebracht.

8.3.2. Kleine verpakkingen E.G.-B

De verpakkingen dienen zodanig gesloten te worden dat zij niet kunnen worden geopend zonder dat het sluitingssysteem wordt beschadigd of de aanduiding of de verpakking sporen van manipulatie vertoont.

Ze moeten gedekt worden door een etiket van de leverancier waarop de gegevens vermeld in tabel 10 zijn aangebracht en bovendien gedekt zijn door een officieel certificaat met een officieel volgnummer, aangebracht door de leverancier.

Het etiket van de leverancier is niet nodig, wanneer de gegevens onuitwisbaar op de verpakking zijn aangebracht.

De kleur van het keuringslabel is wit voor basiszaad, blauw voor gecertificeerde zaden van 1ste vermeerdering, rood voor de gecertificeerde zaden van de 2de vermeerdering, bruin voor de handelszaden en groen voor de mengsels.

De volgende gegevens moeten op het officieel certificaat vermeld worden:

- "kleine verpakking E.G. - B."
- een officieel volgnummer
- de aanduidingen: - 'België';
 - bevoegde entiteit;
 - de categorie van het zaaizaad.

Tabel 10.

te vermelden gegevens	E.G.-B			E.G.-A
	gecertificeerd zaad	handels zaad	mengsels (a)	mengsels (a)
- "Kleine verpakking E.G.-A"	-	-	-	x
- "België"	-	-	-	x
- Naam en adres van de leverancier of zijn erkenningsnummer	x	x	x	x
- Soort, ten minste vermeld in Latijns schrift (b)	x	x	-	-
- Ras, ten minste vermeld in Latijns schrift	x	-	-	-
- Categorie en klasse (c)	x	x	-	-
- Referentienr. van de partij	x	x	x	x
- "Zaadmengsel voor...." (gebruiksdoeleinde)	-	-	x	x
- Bruto- of nettogewicht of aantal kluwens of zuivere zaden	x	x	x	x
- Aard van het toevoegingsmiddel alsmede de verhouding tussen het gewicht der zuivere zaden en het totaal gewicht (d)	x	x	x	x
- Gewichtsverhouding van de verschillende opgegeven bestanddelen naar soort en, in voorkomend geval, naar ras	-	-	x	x
- "Niet bestemd voor de teelt van voedergewassen" (e)	x	-	-	-

(a) Mengsels niet bestemd voor de teelt van voedergewassen.

(b) Voor lupinen, vermelden of het gaat om bittere of bitterstofarme lupinen.

(c) Voor zover de nodige gegevens niet voorkomen op de officiële certificaten.

(d) Wanneer het gewicht wordt vermeld en er korrelvormige bestrijdingsmiddelen, omhullingen of andere toevoegingsmiddelen in vaste staat worden gebruikt.

(e) Voor zaad van grasrassen, waarvoor geen onderzoek van de cultuur- en gebruikswaarde heeft plaatsgevonden.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaad van landbouw- en groentegewassen.

Brussel,

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Joke SCHAUVLIEGE

Bijlage 4. Specifieke voorwaarden en normen voor bietenzaad van landbouwrassen als vermeld in artikel 5

1. Betrokken soorten

Dit hoofdstuk behandelt volgende landbouwsoorten:

Beta vulgaris L.	Suikerbieten
Beta vulgaris L.	Voederbieten

2. Categorieën

De zaaizaden kunnen gecertificeerd worden in één van de volgende categorieën:

- Prebasiszaad;
- Basiszaad;
- Gecertificeerd zaad.

3. Bemonstering van partijen bestemd voor vermeerdering

De monsters die genomen worden voor de aanleg van het controleveld in opdracht van de bevoegde entiteit moeten bij de verantwoordelijke van het controleveld toekomen ten laatste tegen 15 maart van het jaar van de productiecyclus

Het gewicht van de monsters bedraagt 100 g voor alle categorieën. In geval van omhulling moet het gewicht verhoudingsgewijs verhoogd worden.

Voor kwekerszaad worden de monsters geleverd door de inschrijver (de kweker, de instandhouder of hun mandataris).

Voor de andere categorieën worden de monsters genomen door de officiële keurmeester of de erkende bedrijfsstaalmener op aanwijzing van de inschrijver.

4. Inschrijving van de vermeerderingspercelen

4.1. Opgave van de teelten

De inschrijver moet elk teeltjaar de teelten, bestemd om stekmateriaal of zaaizaad voort te brengen, inschrijven opgegeven indieningsdatums, zoals vermeld in bijlage 1, hoofdstuk 5.

4.2. Voorvrucht

Op het perceel waarop de teelt gezaaid wordt, mag in het voorafgaande jaar geen gewas zijn verbouwd dat zich niet verdraagt met de productie van zaaizaad van de soort en het ras van het betrokken gewas.

5. Keuring van de teelten

5.1. Aantal en tijdstip van de veldkeuringen

De officiële keurmeester of erkende bedrijfskeurmeester voert de veldkeuringen uit wanneer de stand van de teelt en het ontwikkelingsstadium een betrouwbaar onderzoek mogelijk maken.

Het aantal veldkeuringen bedraagt ten minste:

- voor de productie van basiszaad (waarvan één betrekking heeft op de stekelingen en één op de zaaddragende planten): 2;
- voor de productie van gecertificeerd zaad: 1.

De veldkeuring van de zaaddragende planten wordt uitgevoerd over de gehele oppervlakte van het perceel om zich ervan te vergewissen dat geen vermenging heeft plaats gevonden tijdens het uitplanten, dat de mogelijke opzuivering van de stekkelingen degelijk werd uitgevoerd en dat het doorschieten evenals de bloei homogeen verloopt.

5.2. Buurschap

De teelten moeten verwijderd zijn van elke stuifmeelbron die tot een ongewenste kruisbestuiving zou kunnen leiden.

De minimumafstand tot in de buurt liggende gewassen van andere rassen van dezelfde soort, tot gewassen van hetzelfde ras met sterke degeneratieverschijnselen en tot gewassen van verwante soorten die tot ongewenste kruisbestuiving kunnen leiden, is weergegeven in tabel 1.

Tabel 1.

bieten	minimum afstand
1. voor de productie van prebasis- en basiszaad	
- tot bestuivingsbronnen van het geslacht Beta	1.000 m
2. voor de productie van gecertificeerd zaad	
a) van suikerbieten:	
- tot een hieronder niet genoemde bestuivingsbron van het geslacht Beta	1.000 m
- wanneer als bestuiver of voor een van de bestuivers een diploïd ras wordt gebruikt, tot tetraploïde rassen van suikerbieten als mogelijke bestuivingsbronnen	600 m
- wanneer als bestuiver uitsluitend een tetraploïd ras wordt gebruikt, tot diploïde rassen van suikerbieten als mogelijke bestuivingsbron	600 m
- tot suikerbieten met een onbekende ploïdie als mogelijke bestuivingsbron	600 m
- wanneer als bestuiver of voor een van de bestuivers een diploïd ras wordt gebruikt, tot diploïde rassen van suikerbieten als mogelijke bestuivingsbron	300 m
- wanneer als bestuiver uitsluitend een tetraploïd ras wordt gebruikt, tot tetraploïde rassen van suikerbieten als mogelijke bestuivingsbron	300 m
- tussen twee velden voor de productie van zaaizaad van suikerbieten, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van de mannelijke steriliteit	300 m
b) van voederbieten:	
- tot een hieronder niet genoemde bestuivingsbron van het geslacht Beta	1.000 m
- wanneer als bestuiver of voor een van de bestuivers een diploïd ras wordt gebruikt, tot tetraploïde rassen van voederbieten als mogelijke bestuivingsbron	600 m
- wanneer als bestuiver uitsluitend een tetraploïd ras wordt gebruikt, tot diploïde rassen van voederbieten als mogelijke bestuivingsbron	600 m
- tot voederbieten met een onbekende ploïdie als mogelijke bestuivingsbron	600 m
- wanneer als bestuiver of voor een van de bestuivers een diploïd ras wordt gebruikt, tot diploïde rassen van voederbieten als mogelijke bestuivingsbron	300 m
- wanneer als bestuiver uitsluitend een tetraploïd ras wordt gebruikt, tot tetraploïde rassen van voederbieten als mogelijke bestuivingsbron	300 m
- tussen twee velden voor de productie van voederbieten, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van de mannelijke steriliteit	300 m

Deze afstanden moeten niet in acht worden genomen wanneer er voldoende bescherming tegen ongewenste kruisbestuiving aanwezig is.

Zaaizaadgewassen waarbij dezelfde bestuiver wordt gebruikt, moeten niet van elkaar worden gescheiden.

De ploïdie van zowel de zaaddragende als stuifmeel afscheidende componenten van het zaaizaad producerende gewas moet worden bepaald aan de hand van de nationale rassenlijst voor landbouwgewassen of de gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen.

Indien dit gegeven voor een bepaald ras niet vermeld is, moet worden aangenomen dat de ploëdie onbekend is en derhalve is een minimumafstand van 600 m vereist.

5.3. Scheiding

Een vermeerderingsperceel moet van elk naburig perceel gescheiden zijn door een vrije ruimte van ten minste 0,5 m, tenzij er geen mechanische menging mogelijk is op het ogenblik van de oogst.

5.4. Soort- en raszuiverheid

De officiële keurmeester of erkende bedrijfskeurmeester onderzoekt of de teelt in zijn geheel behoort tot het ingeschreven ras, voldoende homogeen is en of het onkruid niet te talrijk is. Het perceel moet ook voldoende vrij zijn van opslag van de voorvrucht.

5.4.1. Tellingsmethode

Het aantal tellingen, uitgevoerd zowel over het gehele perceel als op willekeurig gekozen plaatsen, naar rata van 100 planten elk, is:

- voor percelen tot 50 aren: 3 tellingen,
- voor grotere percelen: 1 bijkomende telling per begonnen 50 aren boven de eerste 50 aren.

De uitslag van de tellingen moet een algemeen beeld geven van het perceel.

5.4.2. Algemeen principe

Het gewas moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

- het gewas moet voldoende rasecht en raszuiver zijn;
- de aanwezigheid van planten waarvan de zaden moeilijk te verwijderen zijn bij de triage, is een reden tot weigering.

5.4.3. Bijzonderheden

5.4.3.1. Keuring van het vegetatief teeltmateriaal (1ste teeltjaar)

Teelten worden aangenomen wanneer op 100 planten er niet meer dan 15 planten afwijkingen ten opzichte van het ideale rastype (vorm en kleur van de wortels) vertonen.

De landbouwer mag enkel het vegetatief teeltmateriaal dat beantwoordt aan het ras voor verdere zaadproductie behouden.

5.4.3.2. Keuring van de zaaddragers (2de teeltjaar)

Het aantal planten van andere rassen mag niet hoger zijn 2 per 100 planten.

Als rasonzuiverheden worden beschouwd de planten die tot een andere ondersoort behoren, de natuurlijke hybriden, spontane hybriden met een andere ondersoort en planten die duidelijk van het type afwijken.

Onder andere Beta-soort wordt verstaan: Beta maritima.

De ondersoorten van de Beta-soort zijn: voederbiet, suikerbiet, tuinbiet en rode biet.

Het aantal niet doorschietende planten mag op het ogenblik van de volle bloei niet meer bedragen dan 5 op 100 planten. Bij meer dan 5 niet doorschietende planten wordt de teelt aan een extra controle onderworpen.

5.5. Gezondheidstoestand van de teelt

De aanwezigheid van ziekten en schadelijke organismen die de gebruikswaarde van het zaad verminderen, moet zoveel mogelijk beperkt zijn.

In een teelt van stekbieten wordt het aantal planten aangetast door vergelingsziekte genoteerd.

De stand van aangrenzende bietenteelten wordt eveneens beoordeeld en het percentage planten aangetast door vergelingsziekte genoteerd.

5.6. Geweigerde teelten

Een geweigerde teelt moet vernietigd worden.

Voor zaaddragende planten kan de vernietiging vervangen worden door een blokkering van de oogst in afwachting van de uitslag van het uitgezaaid monster op het controleveld.

De certificering wordt slechts toegestaan indien deze uitslag gunstig is.

6. Triage - Herbewerking - Certificering

6.1. Grootte en homogeniteit van de partijen - Monstergrootte

Partijen die ter certificering worden aangeboden, moeten homogeen zijn. Het gewicht van de partijen en van de monsters wordt weergegeven in tabel 2.

Tabel 2.

soort	maximaal gewicht van een partij (in ton) (a)	minimaal gewicht van een monster van een partij (in g) (b) (c) (d)
Beta vulgaris	20	500

- (a) Het maximumgewicht van een partij mag ten hoogste met 5% worden overschreden. Een partij omhuld zaad bestaat uit maximaal 1 miljard zaden en mag de 42 ton niet overschrijden.
- (b) Het gewicht van een monster mag, op aanvraag van de handelaar-bereider, groter zijn.
- (c) het gewicht van een monster mag op aanvraag van de handelaar-bereider voor hercertificering kleiner zijn, maar zo berekend dat ze tenminste 2.500 zaden bevatten.
- (d) Het gewicht van een monster van gecoate zaden (seed pellets en encrusted seeds) mag op aanvraag van de handelaar-bereider kleiner zijn, maar zo berekend dat ze minstens 7.500 zaden bevatten.

6.2. Certificeringsnormen

De zaden, aangeboden ter certificering, moeten aan de onderstaande normen beantwoorden. Deze normen kunnen onderzocht worden in het officiële laboratorium of een erkend bedrijfslaboratorium.

6.2.1. Rasidentiteit en raszuiverheid

Het zaad moet voldoende rasecht en raszuiver zijn.

In het bijzonder moet de raszuiverheid van bietenzaad minimum 98% bedragen.

6.2.2. Andere kenmerken

De normen en andere voorwaarden inzake mechanische zuiverheid, gehalte aan zaden van andere soorten, kiemkracht en vochtgehalte zijn vermeld in tabel 3.

Tabel 3.

soort en zaadtype	minimum mechanische zuiverheid (% van het gewicht) (1)	maximum gehalte inerte stof (Gewicht %) (1) (2) (4)		vreemde zaden (max. % gewicht) (1)	minimum kiemkracht (% van de zuivere kluwens of zaden)		éénkiemigheid (minimum % in aantal) (3)		maximum vochtgehalte (% van het gewicht) (1)
		basis- zaad	gecert. zaad		voeder- bieten	suiker- bieten	voeder- bieten	suiker- bieten	
bieten									
- Meerkieinig zaad voor meer dan 85% diploïde ras	97	-	-	0,3	73	73	-	-	15
- ander meerkieinig zaad	97	-	-	0,3	68	68	-	-	15
- precisiezaad voor meer dan 85% diploïde ras	97	1,0	0,5	0,3	73	75	58	70	15
- ander precisiezaad	97	1,0	0,5	0,3	73	75	63	70	15
- éénkiemig zaad	97	1,0	0,5	0,3	73	80	90	90	15

- (1) In voorkomend geval exclusief korrelvormige bestrijdingsmiddelen, omhullingen of andere toevoegingsmiddelen in vaste staat.
- (2) Voor ingehuld zaad van beide categorieën wordt geconstateerd of aan deze voorwaarde wordt voldaan aan de hand van uit bewerkt zaad, dat gedeeltelijk is gepeld (geslepen of gebroken), maar dat nog niet werd ingehuld, getrokken monsters, zonder dat hiermee wordt vooruitgelopen op het officiële onderzoek van de minimale analytische zuiverheid van het ingehulde zaad.
- (3) Het percentage kluwens met 3 of meer kiemen mag niet meer dan 5 bedragen berekend op de gekiemde kluwens.
- (4) Er mag geen bietenzaad met een gewichtspercentage aan inerte stof van meer dan 0,5 worden binnengebracht in gebieden die als "rhizomanie-vrije zones" zijn erkend.

6.3. Gezondheidstoestand van het zaad

De aanwezigheid van schadelijke organismen die de gebruikswaarde van het zaaizaad verminderen, moet zo veel mogelijk beperkt zijn.

6.4. Controlevelden aangelegd door de inschrijvers

De inschrijver moet elk jaar 1 controleveld per partij aanleggen zodanig dat minstens 100 wortels kunnen worden geobserveerd.

Het zaaien gebeurt vroegtijdig, inclusief vergelijkingsmonsters.

Het veld bevat tenminste:

- één monster van elke component voor basiszaad;
- monsters uit alle partijen tijdens voorgaand seizoen gecertificeerd.

7. Kleine verpakkingen

7.1. Definitie

Kleine E.G.-verpakkingen van bieten zijn verpakkingen die gecertificeerd zaad bevatten:

(a) Voor éénkiemig- of precisiezaad:

met ten hoogste 100.000 kluwens of zaden of met een nettogewicht van ten hoogste 2,5 kg, korrelvormige bestrijdingsmiddelen, omhullingen of andere toevoegingsmiddelen in vaste staat, indien deze aanwezig zijn, daarin niet begrepen.

(b) Voor ander zaad dan éénkiemig- of precisiezaad:

met een nettogewicht van ten hoogste 10 kg, korrelvormige bestrijdingsmiddelen, omhullingen of andere toevoegingsmiddelen in vaste staat, indien deze aanwezig zijn, daarin niet begrepen.

7.2. Modaliteiten

Het overbrengen in kleine verpakkingen mag slechts uitgevoerd worden door verdelers van zaaizaad in kleine verpakkingen.

Slechts zaden van de klasse "gecertificeerd zaad", opgeborgen in verpakkingen voorzien van officiële certificaten mogen in kleine verpakkingen ondergebracht worden.

Het onderbrengen in nieuwe kleine verpakkingen van zaden verpakt in een andere kleine verpakking al dan niet gedekt door een officieel certificaat met een volgnummer, is niet toegelaten tenzij met het voorafgaand akkoord van de procesverantwoordelijke. De officiële keurmeester gaat na of het overbrengen in kleine verpakkingen voldoet aan de voorwaarden.

7.2.1. Boekhouding

Er moet een boekhouding van de inkomende en uitgaande verpakkingen bijgehouden worden. De boekhouding moet op vraag aan de bevoegde entiteit kunnen voorgelegd worden en moet de volgende gegevens bevatten:

(a) De inkomende verpakkingen (te splitsen):

- datum;
- soort en ras;
- referentienummer van de partij;
- monsternummer;
- opgegeven nettogewicht of opgegeven aantal zuivere zaden;
- nummers van de officiële certificaten, die de te splitsen verpakkingen dekten; deze certificaten moeten aan de bevoegde entiteit kunnen overhandigd worden;
- de categorie van het zaad.

(b) De uitgaande kleine verpakkingen (te verhandelen):

- datum;
- per categorie van gewicht, het aantal kleine verpakkingen;
- totale hoeveelheid;
- uniek volgnummer.

7.2.2. Sluiting van de kleine verpakkingen

De kleine verpakkingen E.G. dienen zodanig gesloten te worden, dat zij niet kunnen worden geopend zonder dat het sluitingssysteem wordt beschadigd of de aanduiding of de verpakking sporen van manipulatie vertoont.

Ze moeten gedekt worden door een etiket van de leverancier dat de volgende gegevens moet vermelden:

- "Kleine E.G.-verpakking";
- naam en adres of erkenningsnummer van de voor de aanduiding verantwoordelijke leverancier;
- officieel volgnummer;
- bevoegde entiteit – "België";
- partijnummer indien de partij niet door het officiële volgnummer kan worden geïdentificeerd;
- soort, ten minste vermeld met Latijnse naam; voorts de aanduiding suikerbieten of voederbieten;
- ras, ten minste vermeld met Latijnse naam;
- "Gecertificeerd zaad";
- netto- of brutogewicht of aantal kluwens of zuivere zaden;
- wanneer het gewicht wordt vermeld en er korrelvormige bestrijdingsmiddelen, omhullingen of andere toevoegingsmiddelen in vaste staat worden gebruikt, de vermelding van de aard van het toevoegingsmiddel alsmede de verhouding bij benadering, tussen het gewicht der kluwens of zuivere zaden en het totaalgewicht;
- voor éénkiemig zaad: de vermelding: "Eénkiemig";
- voor precisiezaad: de vermelding: "Precisiezaad".

Dit etiket is niet nodig wanneer de gegevens onuitwisbaar op de verpakking zijn aangebracht.

Kleine E.G.-verpakkingen moeten bovendien gedekt zijn door een officieel certificaat met een officieel volgnummer van de bevoegde entiteit.

De volgende gegevens moeten op het keuringslabel vermeld worden:

- "Kleine verpakking E.G.";
- een officieel volgnummer;
- de aanduidingen :
 - België;
 - bevoegde entiteit;
 - 'Gecertificeerd zaad'.

De kleur van dit certificaat is blauw.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaai- en groentegewassen.

Brussel,

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

Joke SCHAUVLIEGE



Bijlage 5. Specifieke voorwaarden en normen voor zaaizaden van oliehoudende planten en vezelgewassen, met uitzondering van vezelvlas, als vermeld in artikel 4

1. Betrokken soorten

Dit hoofdstuk behandelt volgende landbouwsoorten:

Arachis hypogaea L.	Aardnoot
Brassica juncea (L.) Czern.*	Sareptamosterd
Brassica napus L. (partim) *	Koolzaad
Brassica nigra (L). W.D.J. Koch *	Bruine mosterd
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs *	Raapzaad
Cannabis sativa L.*	Hennep
Carthamus tinctorius L.	Saffloer
Carum carvi L.	Karwij
Glycine max (L.) Merr.	Soja
Gossypium spp.	Katoen
Helianthus annuus L.*	Zonnebloem
Linum usitatissimum L. (partim)*	Oliehoudend vlas
Papaver somniferum L. *	Blauwmaanzaad
Sinapis alba L. *	Gele mosterd

* soort waarvoor veldkeuringen uitgevoerd worden.

2. Categorieën en klassen

De zaaizaden kunnen gecertificeerd worden in één van de volgende categorieën en klassen:

- Prebasiszaad;
- Basiszaad;
- Basiszaad E2 en E3 (enkel van toepassing voor oliehoudend vlas);
- Gecertificeerd zaad (enkel van toepassing voor raapzaad, sareptamosterd, koolzaad, bruine en gele mosterd, tweehuizige hennep, safloer, karwij, zonnebloem, blauwmaanzaad);
- Gecertificeerd zaad van de eerste vermeerdering (R1) (enkel voor aardnoot, eenhuizige hennep, oliehoudend vlas, soja, katoen);
- Gecertificeerd zaad van de tweede vermeerdering (R2) (enkel voor aardnoot, eenhuizige hennep, soja, katoen, oliehoudend vlas);
- Gecertificeerd zaad van de derde vermeerdering (R3) (enkel voor oliehoudend vlas);
- Handelszaad (enkel voor bruine mosterd).

3. Bemonstering van partijen bestemd voor vermeerdering

De monsters die genomen worden voor de aanleg van het controleveld in opdracht van de bevoegde entiteit moeten bij de verantwoordelijke van het controleveld toekomen ten laatste tegen 15 maart van het jaar van de productiecyclus

Het gewicht van de monsters wordt aangegeven in tabel 1.

Tabel 1.

gebruikte categorie	zaden ter grootte van tarwekorrels of groter	zaden kleiner dan tarwekorrels
kwekerszaad (a)	2.500 gram	250 gram
prebasiszaad (b)	1.000 gram	250 gram
basiszaad (b) gecertificeerd zaad, R1, R2 (b)	500 gram	250 gram

(a) De monsters worden geleverd door de inschrijver (de kweker, de instandhouder of hun mandataris).

(b) De monsters worden genomen door de officiële keurmeester of de erkende bedrijfsstaalnemer op aanwijzing van de inschrijver.

4. Inschrijving van vermeerderingspercelen

4.1. Opgave van de teelten

De inschrijver dient elk teeltjaar de teelten, bestemd om zaaizaad voort te brengen, in te schrijven voor de opgegeven indieningsdatums, zoals vermeld in bijlage 1, hoofdstuk 5.

4.2. Voorvrucht

Op het perceel waarop de teelt gezaaid wordt, mag in het voorafgaande jaar geen gewas zijn verbouwd dat zich niet verdraagt met de productie van zaaizaad van de soort en het ras van het betrokken gewas.

In het geval van hybriden van koolzaad, moet het gewas geteeld worden op percelen waar sedert vijf jaar geen planten van Brassicaceae (Cruciferae) meer zijn geteeld.

5. Keuring van de teelten

5.1. Aantal en tijdstip van de veldkeuringen

De officiële keurmeester of erkende bedrijfskeurmeester voert de veldkeuringen uit wanneer de stand van de teelt en het ontwikkelingsstadium een betrouwbaar onderzoek mogelijk maken.

Het aantal veldkeuringen bedraagt ten minste:

- voor de productie van prebasis- en basiszaad:
 - koolzaadhybriden: 3;
 - andere soorten: 2;
- voor de productie van gecertificeerd zaad
 - koolzaadhybriden: 3;
 - olievlas, zonnebloemhybriden: 2;
 - andere soorten: 1.

Het tijdstip van de veldkeuringen wordt vastgesteld:

- wanneer slechts 1 bezoek is voorzien: tijdens de bloei;
- wanneer twee bezoeken zijn voorzien:
 - voor Brassicaceae (Cruciferae) en blauwmaanzaad: kort vóór de bloei en tijdens de bloei;
 - voor olievlas: bij de bloei en kort voor het afrijpen;
 - voor zonnebloemhybriden: tweemaal bij de bloei;
- wanneer drie bezoeken zijn voorzien: kort vóór, aan het begin en tijdens volle bloei.

5.2. Buurschap

De teelten moeten verwijderd zijn van elke stuifmeelbron die tot een ongewenste kruisbestuiving kan leiden

De minimumafstand tot in de buurt liggende gewassen van andere rassen van dezelfde soort, tot gewassen van hetzelfde ras met sterke degeneratieverschijnselen en tot gewassen van verwante soorten die tot ongewenste kruisbestuiving kunnen leiden, is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2.

gewas	minimum afstand
Brassica soorten, andere dan Brassica napus, andere Cannabis sativa dan éénhuizige hennep, Sinapis alba:	
- voor de productie van prebasis- en basiszaad	400 m
- voor de productie van gecertificeerd zaad	200 m
Brassica napus:	
- voor de productie van prebasis- en basiszaad van andere rassen dan hybriden	200 m
voor de productie van prebasis- en basiszaad van hybriden	500 m
- voor de productie van gecertificeerd zaad van andere rassen dan hybriden	100 m
voor de productie van gecertificeerd zaad van hybriden	300 m
Cannabis sativa, éénhuizige hennep:	
- voor de productie van prebasis- en basiszaad	5000 m
- voor de productie van gecertificeerd zaad	1000 m
Helianthus annuus:	
- voor de productie van prebasis- en basiszaad van hybriden	1500 m
- voor de productie van prebasis- en basiszaad van andere rassen dan hybriden	750 m
- voor de productie van gecertificeerd zaad	500 m

Deze afstanden moeten niet in acht worden genomen, wanneer er voldoende bescherming tegen ongewenste kruisbestuiving aanwezig is.

5.3. Scheiding

Een vermeerderingsperceel dient van elk naburig perceel gescheiden te zijn door een vrije ruimte van ten minste 0,5 m, tenzij er geen mechanische menging mogelijk is op het ogenblik van de oogst.

5.4. Soort- en raszuiverheid

De officiële keurmeester of de erkende bedrijfskeurmeester onderzoekt of de teelt in zijn geheel behoort tot het ingeschreven ras, voldoende homogeen is en of het onkruid niet te talrijk is.

Het perceel moet ook voldoende vrij zijn van opslag van de voorvrucht.

5.4.1. Tellingsmethode

Een aantal tellingen worden uitgevoerd op willekeurig plaatsen in het veld.

5.4.1.1. Oliehoudend vlas

Percelen tot 1 ha : 4 tellingen op elk 10 m².

Grotere percelen: 1 bijkomende telling (op 10 m²) per begonnen 0,25 ha boven de 1 ha.

Gemiddelde $\times 10 = X/\text{are}$.

5.4.1.2. Andere soorten

Iedere telling omvat een oppervlakte van 100 m².

Het aantal tellingen dat uitgevoerd moet worden, bedraagt:

- voor percelen tot 3 ha: 3 tellingen.
- voor grotere percelen: 1 bijkomende telling per begonnen ha boven de 3 ha.

5.4.2. Soort- en rasonzuiverheden

Het gewas moet voldoende rasecht en raszuiver zijn. Een gewas van een ingeteelde stam moet voldoende echt en zuiver zijn met betrekking tot zijn eigenschappen.

Bij de productie van zaad van hybriderassen is deze bepaling ook van toepassing op de eigenschappen van de kruisingspartners, inclusief mannelijke steriliteit of herstel van fertiliteit.

5.4.2.1. In het bijzonder moeten de gewassen van *Brassica juncea*, *Brassica nigra*, *Cannabis sativa*, *Carthamus tinctorius*, *Carum carvi* en *Gossypium ssp.* aan de volgende normen of eisen voldoen:

het aantal planten van deze soorten die duidelijk niet tot het betrokken ras behoren, mag niet meer bedragen dan:

- 1 per 30 m² voor de productie van prebasis- en basiszaad;
- 1 per 10 m² voor de productie van gecertificeerd zaad.

Het gemiddelde van het aantal uitgevoerde tellingen wordt geëxtrapoleerd naar de opgegeven eenheidsoppervlakte en vergeleken met de hierboven vermelde toleranties.

5.4.2.2. In het bijzonder moeten hybriden van *Helianthus annuus* aan de volgende normen of eisen voldoen:

(a) het percentage aan planten die duidelijk niet tot de ingeteelde stam of de kruisingspartner behoren, mag niet meer bedragen dan:

(1) voor de productie van prebasis en basiszaad:

i) ingeteelde stammen:

0,2%;

ii) enkele hybriden:

- mannelijke kruisingspartner, planten die stuifmeel hebben afgegeven wanneer ten minste 2% van de vrouwelijke planten bevrucht kan worden:

0,2%;

- vrouwelijke kruisingspartner:

0,5%;

(2) voor de productie van gecertificeerd zaad:

- mannelijke kruisingspartner, planten die stuifmeel hebben afgegeven
wanneer ten minste 5% van de vrouwelijke planten bevrucht kan worden:

0,5%;

- vrouwelijke kruisingspartner:

1,0%;

(b) voor de productie van zaad van hybriderassen moet bovendien aan de volgende normen of eisen worden voldaan:

(1) de planten van de mannelijke kruisingspartner moeten voldoende stuifmeel afgeven wanneer de planten van de vrouwelijke kruisingspartner in bloei staan;

(2) wanneer de planten van de vrouwelijke kruisingspartner bevrucht kunnen worden, mag het percentage aan planten van de vrouwelijke kruisingspartner die stuifmeel hebben afgegeven of afgeven niet meer bedragen dan 0,5%;

(3) voor de productie van basiszaad mag het totaal percentage aan planten van de vrouwelijke kruisingspartner die duidelijk niet tot de kruisingspartner behoren en die stuifmeel hebben afgegeven of afgeven, niet meer bedragen dan 0,5%;

(4) wanneer de productie van gecertificeerd zaad niet kan bekomen worden door een menging van partijen zaaizaad van een vrouwelijke mannelijk-steriele kruisingspartner en een mannelijke kruisingspartner die de fertiliteit niet herstelt en dit in een verhouding niet groter dan 2:1 dan moet er gebruik gemaakt worden van een mannelijk-steriele kruisingspartner in combinatie met een mannelijke kruisingspartner die één of meer specifieke lijnen voor herstel van de fertiliteit bevat, zodat niet minder dan een derde van de planten die worden gekweekt uit de verkregen hybride stuifmeel produceren dat in alle opzichten normaal lijkt.

5.4.2.3. Hybriden van *Brassica napus*, geproduceerd met gebruikmaking van mannelijke steriliteit: moeten aan de volgende normen of eisen voldoen :

(a) Het percentage aan planten die duidelijk niet tot de ingeteelde stam of de kruisingspartner behoren, mag niet meer bedragen dan:

(1) voor de productie van prebasis- en basiszaad:

i) ingeteelde stammen:

0,1%;

ii) enkelvoudige hybriden:

1° mannelijke kruisingspartner:

0,1%;

2° vrouwelijke kruisingspartner:

0,2%;

(2) voor de productie van gecertificeerd zaad:

1° mannelijke kruisingspartner:

0,3%;

2° vrouwelijke kruisingspartner:

1,0%;

(b) Voor de productie van basiszaad moet de mannelijke steriliteit ten minste 99% bedragen en voor de productie van gecertificeerd zaad ten minste 98%. De mate van mannelijke steriliteit moet worden bepaald door bloemen te onderzoeken op de afwezigheid van vruchtbare helmknoppen.

5.5. Stand van de teelt

De slechte stand van de teelt en in het bijzonder de aanwezigheid van onkruiden die tijdens de triage moeilijk verwijderd kunnen worden, kunnen de weigering meebrengen. De aanwezigheid van *Orobanche* spp. en van *Cuscuta* spp. bij olievlas brengt de weigering mee.

5.6. Gezondheidstoestand van de teelt

De aanwezigheid van schadelijke organismen die de gebruikswaarde van het zaaizaad verminderen, moet zoveel mogelijk beperkt zijn. Voor *Glycine max.* geldt deze voorwaarde in het bijzonder voor de organismen *Pseudomonas syringae* pv. *Glycinea*, *Diaporthe phaseolorum* var. *caulivora* en var. *sojae*, *Phialophora gregata* en *Phytophthora megasperma* f.sp. *glycinea*.

Een slechte gezondheidstoestand kan de weigering van een teelt meebrengen.

6. Triage - Herbewerking - Certificering

6.1. Grootte en homogeniteit van de partijen - Monstergrootte

Partijen die ter certificering worden aangeboden, moeten homogeen zijn.

Het maximumgewicht van een partij en het minimumgewicht van het monster worden weergegeven in tabel 4.

Tabel 4.

soort	maximum -gewicht van een partij (in ton) (a)	minimumgewicht van een monster dat van een partij wordt genomen (in gram) (b) (c)	gewicht van een monster voor de bepaling van het in punt 6.2.2., tabel 6, kolommen 5 tot en met 11, en in het punt 6.2.3., tabel 7, kolom 4, bedoelde aantal (in gram)
1	2	3	4
Arachis hypogaea	30	1 000	1 000
Brassica rapa	10	200	70
Brassica juncea	10	100	40
Brassica napus	10	200	100
Brassica nigra	10	100	40
Cannabis sativa	10	600	600
Carthamus tinctorius	25	900	900
Carum carvi	10	200	80
Gossypium spp.	25	1 000	1 000
Helianthus annuus	25	1 000	1 000
Linum usitatissimum	10	300	150
Papaver somniferum	10	50	10
Sinapis alba	10	400	200
Glycine max.	30	1 000	1 000

- (a) Het maximumgewicht van een partij mag ten hoogste met 5% worden overschreden. Een partij omhuld zaad bestaat uit maximaal 1 miljard zaden en mag de 42 ton niet overschrijden.
- (b) Het gewicht van een monster mag, op aanvraag van de handelaar-bereider, groter zijn.
- (c) Het gewicht van een monster mag op aanvraag van de eigenaar van de partij voor hercertificering kleiner zijn maar zo berekend dat ze tenminste 2.500 zaden bevatten.

6.2. Certificeringsnormen

De zaden, aangeboden ter certificering, moeten aan volgende normen beantwoorden:

6.2.1. Raszuiverheid en rasidentiteit

Het zaad moet voldoende rasecht en raszuiver zijn.

6.2.1.1. In het bijzonder moet zaad van de onderstaande soorten voldoen aan de normen of eisen vermeld in tabel 5.

Tabel 5.

soort en categorie	minimum raszuiverheid (%)
Arachis hypogaea:	
- Prebasis- en basiszaad	99,7
- Gecertificeerd zaad	99,5
Brassica napus, andere dan hybriden, met uitzondering van de rassen uitsluitend bestemd voor voederdoeleinden, Brassica rapa, met uitzondering van de rassen uitsluitend bestemd voor voederdoeleinden:	
- Prebasis- en basiszaad	99,9
- Gecertificeerd zaad	99,7
Brassica napus spp., andere dan hybriden, rassen uitsluitend bestemd voor voederdoeleinden, Brassica rapa, rassen uitsluitend bestemd voor voederdoeleinden, Helianthus annuus andere dan hybride rassen, met inbegrip van de kruisingspartners hiervan, Sinapis alba:	
- Prebasis- en basiszaad	99,7
- Gecertificeerd zaad	99
Linum usitatissimum:	
- Prebasis- en basiszaad	99,7
- Gecertificeerd zaad, eerste vermeerdering (R1)	98
- Gecertificeerd zaad, tweede en derde vermeerdering (R2, R3)	97,5
Papaver somniferum:	
- Prebasis- en basiszaad	99
- Gecertificeerd zaad	98
Glycine max:	
- Prebasis- en basiszaad	99,5
- Gecertificeerd zaad	99

De officiële keurmeester of erkende bedrijfskeurmeester onderzoekt hoofdzakelijk door middel van veldkeuringen en/of waarnemingen op het controleveld of aan de minimeisen inzake raszuiverheid is voldaan.

6.2.1.2. Voor hybriden van Brassica napus die geteeld zijn door middel van mannelijke sterilitet, moet het zaad aan de volgende normen en voorwaarden voldoen:

(a) het zaaizaad moet voldoende rasecht en raszuiver zijn wat betreft de kenmerken van de kruisingspartners, met inbegrip van de mannelijke steriliteit of herstel van de fertiliteit;

(b) de minimale raszuiverheid van het zaaizaad moet als volgt zijn:

1° basiszaad, vrouwelijke kruisingspartner:	99,0%;
2° basiszaad, mannelijke kruisingspartner:	99,9%;
3° gecertificeerd zaad van winterkoolzaadrassen:	90,0 %;
4° gecertificeerd zaad van zomerkoolzaadrassen:	85,0 %.

(c) zaaizaad wordt alleen gecertificeerd als gecertificeerd zaaizaad indien naar behoren rekening is gehouden met de resultaten van officiële nacontrole op het veld door middel van officiële aselechte monsters van basiszaad, die is verricht tijdens het groeiseizoen van het zaaizaad waarvoor certificering als gecertificeerd zaaizaad is aangevraagd, om na te gaan of het basiszaad voldoet aan de eisen ten aanzien van de identiteit, wat betreft de kenmerken van de kruisingspartners, met inbegrip van mannelijke steriliteit, en aan de normen van basiszaad bepaald ten aanzien van de minimale raszuiverheid als bedoeld onder b).

In het geval van basiszaad van hybriden kan de raszuiverheid worden beoordeeld met geschikte biochemische methoden;

(d) de normen ten aanzien van de minimale raszuiverheid voor gecertificeerd zaad van hybriden als bedoeld onder b) moeten worden bewaakt door middel van officiële nacontroles met gebruikmaking van een adequaat gedeelte van de officieel genomen zaadmonsters. Geschikte biochemische methoden mogen worden gebruikt.

6.2.1.3. Als niet aan de onder punt 5.4.2.2., (b), (4), vastgestelde voorwaarden kan worden voldaan, moet aan de volgende voorwaarde worden voldaan: als voor de productie van gecertificeerd zaad van zonnebloemhybriden gebruik is gemaakt van een vrouwelijke mannelijk-steriele kruisingspartner en een mannelijke kruisingspartner die de mannelijke fertiliteit niet herstelt, moet het door de mannelijk-steriele kruisingspartner geproduceerde zaad worden gemengd met het door de volledig vruchtbare kruisingspartner geproduceerde zaad. De verhouding tussen het zaad van de mannelijk-steriele kruisingspartner en dat van de mannelijk-vruchtbare kruisingspartner mag niet groter zijn dan 2:1.


6.2.2. Andere kenmerken

6.2.2.1. Prebasis-, basiszaad en gecertificeerd zaad

Het zaaizaad moet ten aanzien van de kiemkracht, de mechanische zuiverheid en het gehalte aan zaden van andere plantensoorten (inclusief Orobanche-soorten) aan de normen of eisen voldoen zoals weergegeven in tabel 6. Deze normen kunnen onderzocht worden in het officiële laboratorium of een erkend bedrijfslaboratorium.

Tabel 6.

soort en categorie	minimum kiemkracht (% zuiver zaad)	mechanische zuiverheid		maximumgehalte aan zaden, van andere plantensoorten in een monster waarvan het gewicht is aangegeven in punt 6.1., tabel 4, kolom 4 (totaal per kolom)							eisen ten aanzien van het gehalte aan zaden van Orobanche
		minimum mechanische zuiverheid (% van het gewicht)	maximum bestanddeel van andere soorten totaal (% van het gewicht)	andere planten - soorten (a)	Avena fatua, Avena sterilis	Cuscuta spp.	Raphanus raphanistrum	Rumex spp andere dan Rumex acetosella	Alopecurus myosuroides	Lolium remotum	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Arachis hypogaea	70	99	-	5	0	0(c)					
Brassica spp.:											
- basiszaad	85	98	0,3	-	0	0(c)	10	2			
- gecertificeerd zaad	85	98	0,3	-	0	0(c) (d)	10	5			
Cannabis sativa	75	98		30 (b)	0	0(c)					(e)
Carthamus tinctorius	75	98	-	5	0	0(c)					(e)
Carum carvi	70	97	-	25 (b)	0	0(c)	10		3		
Gossypium spp.	80	98	-	15	0	0(c)					
Helianthus annuus	85	98	-	5	0	0(c)					
Linum usitatissimum											
- oliehoudend vlas	85	99	-	15	0	0(c)			4	2	
Papaver somniferum	80	98	-	25 (b)	0	0(c) (d)					
Sinapis alba					0						
- basiszaad	85	98	0,3	-		0(c)	10	2			
- gecertificeerd zaad	85	98	0,3	-	0	0(c) (d)	10	5			



Normen of andere voorwaarden, waaraan moet worden voldaan, wanneer daarnaar wordt verwezen in tabel 6:

- (a) Het in kolom 5 vastgestelde maximumgehalte aan zaden heeft ook betrekking op de zaden van de in de kolommen 6 tot 11 genoemde soorten.
- (b) Het totale aantal zaden van andere plantensoorten wordt slechts bepaald wanneer er twijfel over bestaat of aan de in kolom 5 vastgestelde eisen is voldaan.
- (c) Het aantal zaden van Cuscuta-soorten wordt slechts bepaald indien er twijfel over bestaat of aan de in kolom 7 vastgestelde eisen is voldaan.
- (d) De aanwezigheid van één zaadkorrel van Cuscuta-soorten in een monster van de voorgeschreven grootte geldt niet als onzuiverheid, indien een tweede monster van dezelfde grootte volledig vrij is van zaden van Cuscuta-soorten.
- (e) Het zaad moet volledig vrij zijn van Orobanche soorten; één zaadkorrel van Orobanche- soorten in een monster van 100 gram geldt evenwel niet als onzuiverheid wanneer een tweede monster van 200 gram volledig vrij is van Orobanche-soorten.

6.2.2. Handelszaad

Voor handelszaad gelden de onder punt 6.2.2.1. genoemde normen of eisen.

6.2.3. Gezondheidstoestand van het zaad

De aanwezigheid van schadelijke organismen die de gebruikswaarde van zaaizaad verminderen, moet zoveel mogelijk beperkt zijn.

Het zaaizaad moet - in het bijzonder - voldoen aan de normen of eisen weergegeven in tabel 7.

6.2.3.1. Andere soorten dan Glycine max

Tabel 7

soorten	schadelijke organismen			
	maximum aantal door schadelijke organismen aangetaste zaden (in %) (totaal per kolom)			Sclerotinia sclerotiorum (maximum aantal sclerotiën of delen van sclerotiën in een monster van de in het punt 6.1., tabel 4, kolom 4, aangegeven grootte)
	Botrytis soorten	Alternaria linicola, Phoma exigua var. linicola, Colletotrichum linicola, Fusarium spp.	Plateydra gossypiella	
1	2	3	4	5
Brassica napus				10 (b)
Brassica rapa				5 (b)
Cannabis sativa	5			
Gossypium spp.			1	
Helianthus annuus	5			10 (b)
Linum usitatissimum	5	5 (a)		
Sinapis alba				5 (b)

Normen of andere voorwaarden waaraan moet worden voldaan als daarnaar wordt verwezen in tabel 7:

- (a) voor oliehoudend vlas mag het percentage aan zaden die door *Phoma exigua* var. *linicola* zijn besmet in totaal niet meer bedragen dan 1;
- (b) het aantal sclerotiën of delen van sclerotiën van *Sclerotinia sclerotiorum* wordt alleen bepaald als er twijfel over bestaat of aan de in kolom 5 van de tabel vastgestelde eisen is voldaan.

6.2.3.2. Bijzondere normen of andere voorwaarden die van toepassing zijn op Glycine max:

- (a) van de vijf deelmonsters waarin een monster van maximaal 5.000 zaden per partij is onderverdeeld, mogen er hoogstens vier besmet zijn met *Pseudomonas syringae* pv. *Glycinea*.

Wanneer in alle vijf deelmonsters verdachte kolonies worden geïdentificeerd, mogen, ter bevestiging, op de verdachte kolonies die van elke deelmonster op een daartoe geschikt medium zijn geïsoleerd, passende biochemische testen worden verricht.

- (b) het aantal met *Diaporthe phaseolorum* var. *phaseolorum* besmette zaden mag niet hoger zijn dan 15%.
- (c) het percentage aan stof zoals gedefinieerd met gangbare internationale testmethoden, mag ten hoogste 0.3 gewichtspercent bedragen.

6.3. Controlevelden.

Controlevelden worden aangelegd met:

- de monsters die de kwekers, de instandhouders of hun mandatarissen leveren;
- de monsters die tijdens de verschillende stadia van de keuring werden genomen;
- de monsters die door de handelaar-bereider ter beschikking van de bevoegde entiteit gesteld worden, en
- de monsters die steekproefsgewijs genomen zijn voor de controle a posteriori.

Op grond van de vaststellingen op het controleveld kan het resultaat van de veldkeuring herzien worden zonder evenwel gunstiger te kunnen zijn.

Indien het percentage onzuiverheden vastgesteld op de monsters, genomen voor controle achteraf, de normen overtreft, geeft de procesverantwoordelijke de opdracht aan de handelaar-bereider om de partijen uit de handel te nemen.

7. Kleine verpakkingen

7.1. Definitie

Kleine verpakkingen zijn pakjes "gecertificeerd zaad" van Brassica rapa en Sinapis alba met een maximum nettogewicht aan zaad van 500 g of maximum 100.000 zaden.

7.2. Modaliteiten

Het overbrengen in kleine verpakkingen mag slechts uitgevoerd worden door verdelers van zaaizaad in kleine verpakkingen.

Slechts zaden van de categorie "gecertificeerd zaad" opgeborgen in verpakkingen voorzien van officiële certificaten, mogen in kleine verpakkingen ondergebracht worden.

Het onderbrengen in nieuwe kleine verpakkingen van zaden verpakt in een andere kleine verpakking al dan niet gedekt door een officieel certificaat met een officieel volgnummer, is niet toegelaten tenzij met het voorafgaand akkoord van de procesverantwoordelijke. De officiële keurmeester gaat na of het overbrengen in kleine verpakkingen voldoet aan de voorwaarden.

7.2.1. Boekhouding

Er moet een boekhouding van de inkomende en uitgaande verpakkingen bijgehouden worden. De boekhouding moet op vraag aan de bevoegde entiteit kunnen voorgelegd worden en moet de volgende gegevens bevatten:

a) De inkomende verpakkingen (te splitsen)

- datum;
- soort en ras;
- referentienummer van de partij;
- monsternummer;
- opgegeven nettogewicht of opgegeven aantal zuivere zaden;
- nummer van de officiële certificaten, die de te splitsen verpakkingen dekken; deze certificaten moeten aan de bevoegde entiteit kunnen overhandigd worden;
- de categorie van het zaad.

b) De uitgaande verpakkingen (te verhandelen)

- datum;
- per categorie van gewicht, het aantal kleine verpakkingen;
- totale hoeveelheid;
- uniek volgnummer.

7.2.2. Sluiting en etikettering van de kleine verpakkingen

De kleine verpakkingen moeten zodanig gesloten worden, dat zij niet kunnen worden geopend zonder dat het sluitingssysteem wordt beschadigd of de aanduiding of de verpakking, sporen van manipulatie vertoont.

Ze moeten gedekt worden door een etiket van de leverancier dat de volgende gegevens moet vermelden:

- "België";
- "Kleine verpakkingen";
- naam en adres of erkenningsnummer van de leverancier;
- datum van het laatste onderzoek van de kiemkracht;
- referentienummer;
- soort, ten minste vermeld met de Latijnse naam;
- ras, ten minste vermeld met de Latijnse naam;
- categorie: "Gecertificeerd zaaizaad";
- opgegeven netto of brutogewicht;
- wanneer het gewicht wordt vermeld en er korrelvormige bestrijdingsmiddelen, omhulsels of andere vaste toevoegingsmiddelen worden gebruikt, de aard van het toevoegingsmiddel en de approximatieve verhouding tussen het gewicht van de zuivere zaden en het totale gewicht.

Dit etiket is niet nodig wanneer de gegevens onuitwisbaar op de verpakking zijn aangebracht.

Kleine verpakkingen gecertificeerd zaad moeten bovendien gedekt zijn door een officieel certificaat met een officieel volgnummer van de bevoegde entiteit, aangebracht door de verantwoordelijke leverancier.

De volgende gegevens moeten op het officieel certificaat vermeld worden:

- een officieel volgnummer;
- de aanduidingen: - "België";
- de bevoegde entiteit;
- "Gecertificeerd zaad".

De kleur van het keuringslabel is blauw.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaad van landbouw- en groentegewassen.

Brussel,

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,


Joke SCHAUVLIEGE

(b) De monsters worden genomen door de officiële keurmeester of erkende bedrijfsstaalnemer op aanwijzing van de inschrijver.

4. Inschrijving van vermeederingspercelen

4.1. Opgave van de teelten

De inschrijver moet elk teeltjaar de teelten, bestemd om zaaizaad voort te brengen, inschrijven vóór de opgegeven indieningsdatums, zoals vermeld in bijlage 1, hoofdstuk 5.

4.2. Voorvrucht

Op het perceel waarop de teelt gezaaid wordt, mag in het voorafgaande jaar geen gewas zijn verbouwd dat zich niet verdraagt met de productie van zaailijnzaad.

5. Keuring van de teelten en inontvangstname van de bruto-partijen

5.1. Aantal en tijdstip van de veldkeuringen

De officiële keurmeester of erkende bedrijfskeurmeester voert ten minste één veldkeuring uit voor alle categorieën. Deze veldkeuring vindt plaats tijdens de bloei.

De stand van de teelt en het ontwikkelingsstadium moeten een betrouwbaar onderzoek mogelijk maken.

5.2. Buurschap

De teelten moeten voldoende verwijderd zijn van elke stuifmeelbron die tot een ongewenste kruisbestuiving kan leiden.

De minimumafstanden tot in de buurt liggende vlaspercelen zijn voor:

- prebasiszaad: 20 m
- basiszaad: 10 m
- gecertificeerd zaad: 0,5m

Voor prebasis- en basiszaad kan de afstand teruggebracht worden tot 0,5 m op voorwaarde dat bij het oogsten het product wordt verwijderd dat afkomstig is van een strook met een breedte gelijk aan de hierboven aangegeven minimum afstand.

5.3. Scheiding

Een vermeederingsperceel moet van elk naburig perceel gescheiden zijn door een vrije ruimte van ten minste 0,5 m, tenzij er geen mechanische menging mogelijk is op het ogenblik van de oogst.

5.4. Soort- en raszuiverheid

De officiële keurmeester of erkende bedrijfskeurmeester onderzoekt of de teelt in zijn geheel behoort tot het ingeschreven ras, voldoende homogeen is en of het onkruid niet te talrijk is. Het perceel moet ook voldoende vrij zijn van opslag van de voorvrucht.

5.4.1. Tellingsmethode

5.4.1.1. Soortonzuiverheden

Om te controleren of het perceel voldoet aan de veldkeuringsnormen (tabel 2) voor de soortzuiverheid verricht de officiële keurmeester of erkende bedrijfskeurmeester het volgend aantal tellingen:

Percelen tot 1 ha : 4 tellingen op elk 10 m².

Grotere percelen: 1 bijkomende telling (op 10 m²) per begonnen 0,25 ha boven de 1 ha.

Gemiddelde x 10 = X/are.

5.4.1.2. Rasonzuiverheden

Om te controleren of het perceel voldoet aan de veldkeuringsnormen (tabel 2) voor de raszuiverheid verricht de officiële keurmeester of erkende bedrijfskeurmeester voor de bloeikleur minimaal vier tellingen per hectare. Elke telling beslaat een oppervlakte van 10 m², telkens willekeurig gekozen in de teelt. gemiddelde x 10 = X/are.

Voor de volgende kenmerken is het aantal te observeren planten, afhankelijk van de te produceren categorie en klasse, vermeld in tabel 2:

- de stippeling van de kelkbladeren;
- de beharing van de valse tussenschotten van de zaaddoosjes (een representatief monster van de zaaddoosjes kan genomen worden tijdens een aanvullend bezoek);
- de kenmerken die de bevoegde entiteit bepaalt op grond van de specifieke raskenmerken.

5.4.2. Veldkeuringsnormen

Tabel 2.

te produceren klasse	soortonzuiverheden (a)	rasonzuiverheden (a)		
	aantal planten van vreemde soorten per are	andere bloeikleur	andere kenmerken (c)	
		aantal planten per are	aantal planten te observeren	tolerantie
prebasiszaad	3	5	3.000	9
basiszaad E2	3	5	2.000	6
basiszaad E3	3	5	1.000	3
gecertificeerd zaad				
1ste vermeerdering R1	5 (b)	20	200	4
2de vermeerdering R2	5 (b)	50	200	5
3de vermeerdering R3	5 (b)	100	100	2,5

(a) Het aantal onzuiverheden wordt opgetekend op het veldkeuringsverslag.

Specifiek wordt de aanwezigheid van *Avena fatua*, *Orobanche* spp. en van *Cuscuta* spp. genoteerd.

(b) Voor de categorie gecertificeerd zaad wordt alleen rekening gehouden met de soorten waarvan het zaad de afmetingen van die van het lijnzaad benadert en moeilijk kan worden verwijderd tijdens de triage.

(c) De normen zijn alleen van toepassing in geval van aanwijzingen van vermenging.

5.4.3. Gezondheidstoestand van de teelt

De teelten met een onvoldoende gezondheidstoestand worden geweigerd.

6. Oogst- en transportprocedure 6.1.

6.1. Oogst

De inschrijver of de door hem aangewezen persoon brengt de bevoegde entiteit op de hoogte van de oogst en het transport van het vlas. Het strovlas moet uiterlijk op 31 augustus opgeraapt zijn. Door de bevoegde entiteit kan een afwijking vastgelegd worden op basis van de weersomstandigheden. Op verzoek van de inschrijver kan een bijkomend kwaliteitsonderzoek uitgevoerd worden.

Als dat noodzakelijk is voor een ander certificeringsorgaan stelt de officiële keurmeester een transportdocument 'Toelating van nationaal en internationaal vervoer zaaizaden' op bij het transport.

De officiële keurmeester kan voor het onderzoek van de beharing van de valse tussenschotten monsters van de zaaddoosjes nemen vóór het vlas het veld verlaat. In afwachting van de uitslag van deze analyse moet de partij afzonderlijk worden opgeslagen.

De inschrijver zorgt voor de identificatie-etiketten van het strovlas. De door de inschrijver aangewezen verantwoordelijke staat in voor het aanbrengen van deze etiketten. De etiketten worden bij voorkeur op het veld aangebracht. Ze moeten in ieder geval aangebracht zijn bij de controles voor transport of bij het bergen in de magazijnen. De identificatie-etiketten kunnen tegen een vergoeding bij de bevoegde entiteit verkregen worden.

6.2. Transport

6.2.1. Binnenlands transport

(a) Strovlas

Elke baal of bussel moet voorzien zijn van een identificatie-etiket.

De personen die aangewezen zijn door de inschrijver zijn verantwoordelijk voor het aanbrengen van de etiketten op de balen of op de bussels (als er geen balen worden gevormd).

Samenvoelingen van partijen zijn alleen toegelaten als elke afzonderlijke baal of verpakkingseenheid voorzien is van een individueel identificatie-etiket.

De weging gebeurt per vracht en een kopie van het weegbriefje wordt aan de bevoegde entiteit ter beschikking gesteld.

(b) Te velde ontzaad (= geëcapsuleerd) vlas (zaaddoosjes blijven behouden), op het veld gedorst vlaszaad (zonder zaaddoosjes)

Elke transporteenheid (verpakking) moet voorzien zijn van een identificatie-etiket.

De personen die aangewezen zijn door de inschrijver zijn verantwoordelijk voor het aanbrengen van de etiketten op de verpakkingen.

Samenvoelingen van partijen zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van menging van bruto-zaadpartijen.

De weging gebeurt per vracht en een kopie van het weegbriefje wordt aan de bevoegde entiteit ter beschikking gesteld.
Transport kan alleen gebeuren naar een erkende repelaar-stockeerder of handelaar-bereider.

6.2.2. Transport naar een ander EG lidstaat

Elke vracht is gedekt door het document voor het transport van niet definitief goedgekeurd teeltmateriaal (toelating voor nationaal en internationaal vervoer zaaizaad). Transport is alleen mogelijk na de goedkeuring van de bevoegde entiteit. De officiële keurmeester die belast is met het toezicht verifieert de aanwezigheid van de identificatie-etiketten. Een monster kan steekproefsgewijs genomen worden voor uitzaai op het controleveld.

Elke vracht is gewogen en het gewicht wordt genoteerd op het transportdocument.

6.3. Inontvangstname

Vóór de aanvang van het oogstseizoen moet de repelaar-stockeerder de bevoegde entiteit op de hoogte te brengen van alle overjaarse partijen strovas die nog in zijn magazijnen aanwezig zijn, met aanduiding van hun ligging op een situatieschets.

De inontvangstname van het geoogste product gebeurt bij de inschrijver of bij een repelaar-stockeerder of handelaar-bereider.

In geval van strovas legt hij voor elk magazijn ook een situatieschets aan met de ligging van elke partij. Alle binnengekomen partijen zijn duidelijk geïdentificeerd met identificatie-etiketten. De weegdocumenten, worden voorgelegd aan de officiële keurmeester die bevoegd is voor de controle van de inontvangstname. In geval van buitenlandse partijen is dat het transportdocument.

De repelaar-stockeerder houdt daarenboven een magazijnboek bij waarin elk binnenkomend en uitgaand teeltmateriaal dag na dag, wordt opgetekend volgens de aanduidingen van de bevoegde entiteit.

6.4. Repelkeuring

De bevoegde entiteit kan steekproefsgewijs een repelproef instellen. Die proef heeft tot doel het brutogewicht aan zaad vast te stellen dat uit een partij kan worden verkregen. In geval van abnormaal hoge gewichten die te wijten zijn aan ongeoorloofde bijmengingen, wordt de erkenning van de betrokken repelaar-stockeerder ingetrokken.

De repelaar-stockeerder vraagt voor het afrepelen van iedere partij een keuring bij de bevoegde entiteit. Na de keuring wordt een repelverslag opgemaakt en mag het brutozaad vervoerd worden naar de handelaar-bereider.

De handelaar-bereider noteert op een steekkaart de aan- en afvoer van bruto-zaden.

7. Triage - herbewerking - certificering

7.1. Grootte en homogeniteit van partijen - monstergrootte

Partijen die ter certificering worden aangeboden, moeten homogeen zijn.

Het maximum gewicht van een partij en het minimum gewicht van de monsters worden weergegeven in tabel 3.

Tabel 3.

maximumgewicht van een partij (in ton)(a)	minimumgewicht van een monster te nemen van een partij (b) (c) (in gram)	gewicht van het monster voor de bepaling van de aantallen vermeld in tabel 5 kolommen 3 tot en met 7 (in gram)
(1)	(2)	(3)
10	300	150

(a) Het maximumgewicht van een partij mag ten hoogste met 5% worden overschreden.

(b) Het gewicht van het monster kan op verzoek van de handelaar-bereider verhoogd worden.

(c) Het gewicht van een monster mag op aanvraag van de eigenaar van de partij voor hercertificering kleiner zijn, maar het moet zo berekend zijn dat het ten minste 2500 zaden bevat.

7.2. Certificeringsnormen

De zaden die ter certificering worden aangeboden, moeten aan de onderstaande normen voldoen.

7.2.1. Minimale raszuiverheid

Tabel 4.

voortgebrachte categorieën en klassen	minimale raszuiverheid (%)
prebasis- en basiszaad	99,7
gecertificeerd zaad 1ste vermeerdering (R1)	98
gecertificeerd zaad 2de (R2) en 3de vermeerdering (R3)	97,5

De officiële keurmeester of erkende bedrijfskeurmeester onderzoekt hoofdzakelijk door middel van veldkeuringen en/of waarnemingen op het controleveld of aan de minimumeisen inzake raszuiverheid is voldaan.

7.2.2. Andere kenmerken

Het zaaizaad moet op het gebied van de kiemkracht, de mechanische zuiverheid en het gehalte aan zaden van andere plantensoorten (inclusief *Orobanche* spp.) voldoen aan de normen of eisen vermeld in tabel 5. Deze normen kunnen onderzocht worden in het officiële laboratorium of een erkend bedrijfslaboratorium.

Tabel 5.

minimale kiemkracht (% zuiver zaad)	minimale mechanische zuiverheid (in gewicht %)	maximumgehalte aan zaden van andere plantensoorten in een monster waarvan het gewicht is aangegeven in 6.1. (kolom 3 van tabel 3)				
		andere plantensoorten (a)	Avena fatua Avena sterilis	Cuscuta spp. (b) (c)	Alopecurus myosuroides	Lolium remotum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
92	99	15	0	0	4	2

normen of andere voorwaarden waaraan moet worden voldaan wanneer daarnaar wordt verwezen in tabel 5.

Het in kolom 3 vastgestelde maximumgehalte aan zaden heeft ook betrekking op de zaden van de soorten, vermeld in de kolommen 4 tot en met 7.

Het aantal zaden van Cuscuta spp. wordt alleen bepaald als er twijfel over bestaat of aan de in kolom 5 vastgestelde eisen is voldaan.

De aanwezigheid van één zaadkorrel van Cuscuta spp. in een monster van het voorgeschreven gewicht geldt niet als onzuiverheid als een tweede monster van hetzelfde gewicht vrij is van zaden van Cuscuta spp.

7.2.3. Gezondheidstoestand van het zaad

De aanwezigheid van schadelijke organismen die de gebruikswaarde van het zaaizaad verminderen, moet zoveel mogelijk beperkt zijn.

Het zaaizaad moet in het bijzonder voldoen aan de normen vermeld in tabel 6.

Tabel 6.

maximumaantal door schadelijke organismen aangetaste zaden (in %)		
Botrytis spp.	Alternaria linicola., Colletotrichum linicola, Fusarium spp.	Phoma exigua var.linicola
5	5	1

In geval van ontsmet zaad kan de analyse op een kleiner aantal zaden uitgevoerd worden.

Het totaal van kolom 2 en 3 mag niet meer bedragen dan 5.

7.3. Controleveld

Voor de monsters die afkomstig zijn van de moederpartijen zijn het aantal te onderzoeken planten en de toleranties vermeld in tabel 7.

Tabel 7.

te produceren categorie en klasse	aantal planten	andere bloekleur (a) (b)	andere kenmerken (c)(d)	
			aantal planten	tolerantie
prebasiszaad	15.000	6	3.000	9
basiszaad E2	12.000	5	2.000	6
basiszaad E3	9.000	4	1.000	3
gecertificeerd R1	6.000	20	200	4
R2	3.000	10	200	5
R3(e)	1.500	5	100	2,5

(a) Gemiddelde van twee herhalingen.

(b) De tolerantie kan aangepast worden in functie van het aantal planten per perceel.

(c) Onder "andere kenmerken" wordt verstaan:

- de stippeling van kelkbladeren;
- de beharing van de valse tussenschotten van de zaaddoosjes,
- de kenmerken die de bevoegde entiteit bepaalt op grond van de specifieke raskenmerken.

(d) Als het aantal afwijkende planten bij het onderzoek hoger is dan de tolerantie, maar minder dan het dubbele ervan, wordt een bijkomend onderzoek uitgevoerd van hetzelfde aantal planten. De overeenkomstige teelten worden geweigerd als de som van de afwijkende planten van de twee tellingen hoger is dan het dubbele van de tolerantie.

(e) Steekproefsgewijze controle.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit vantot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaai­zaden van landbouw- en groentegewassen,

Brussel,

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,


Joke SCHAUVLIEGE

Bijlage 7 . Specifieke voorwaarden en normen voor zaaizaad van groenten en van cichorei voor de industrie, als vermeld in artikel 7

1. Betrokken soorten

Dit hoofdstuk behandelt volgende soorten:

Allium cepa L.

(1) Ceba-groep

(2) Aggregatum-groep

Allium fistulosum L.

Allium porrum L.

Allium sativum L.

Allium schoenoprasum L.

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Apium graveolens L.

Asparagus officinalis L.

Beta vulgaris L.

Brassica oleracea L.

Brassica rapa L..

Capsicum annuum L.

Cichorium endivia L.

Cichorium intybus L.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai

Cucumis melo L.

Cucumis sativus L.

Cucurbita maxima Duchesne

Cucurbita pepo L.

Cynara cardunculus L.

Daucus carota L.

Foeniculum vulgare Mill.

Lactuca sativa L.

Solanum lycopersicum L.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex. A. W. Hill

Phaseolus coccineus L.

Phaseolus vulgaris L.

Pisum sativum L. (partim)

Ui

Echalion

Sjalot

Stengelui

Prei

Knoflook

Bieslook

Kervel

Bleek- en knolselderij

Asperge

Rode biet, inclusief

Cheltenham beet

Snijbiet

Boerenkool

Koolrabi

Bloemkool

Broccoli

Witte kool

Rode kool

Savooikool

Spruitkool

Chinese kool

Meiraap, stoppelknol

Spaanse peper of Paprika

Krulandijvie

Andijvie

Witloof,

Bladcichorei

Cichorei voor de industrie

Watermeloen

Meloen

Komkommer

Augurk

Pompoen

Courgette

Artisjok

Kardoen

Wortel

Voederwortel

Knolvenkel

Sla

Tomaat

Peterselie

Pronkboon

Stamboon

Stokboon

Kreukzadige doperwt

Raphanus sativus L.	Rondzadige doperwt Peul Radijs Rammenas Rabarber Schorseneer Aubergine Spinazie Veldsla Tuinboon Suikermaïs Pofmaïs
Rheum rhabarbarum L.	
Scorzonera hispanica L.	
Solanum melongena L.	
Spinacia oleracea L.	
Valerianella locusta (L.) Laterr.	
Vicia faba L. (partim)	
Zea mays L. (partim)	

Voor al die soorten kunnen veldkeuringen uitgevoerd worden.

2. Categorieën, klassen en rassen

De zaaizaden kunnen geklasseerd worden in een van de volgende categorieën:

- Prebasiszaad;
- Basiszaad;
- gecertificeerd zaad;
- standaardzaad (niet van toepassing voor cichorei voor de industrie).

De rassen worden in de nationale rassenlijst voor groentegewassen en in de gemeenschappelijke rassenlijst voor groentegewassen onderverdeeld in een "a-lijst" en een "b-lijst". De letter "a" betekent dat het zaaizaad hetzij goedgekeurd kan worden als "prebasiszaad", "basiszaad" of "gecertificeerd zaad", hetzij gecontroleerd kan worden als "standaardzaad". De letter "b" betekent dat het zaaizaad alleen gecontroleerd kan worden als "standaardzaad".

3. Bemonstering van partijen bestemd voor vermeerdering

De monsters die genomen worden voor de aanleg van het controleveld in opdracht van de bevoegde entiteit moeten bij de verantwoordelijke van het controleveld toekomen ten laatste tegen 15 maart van het jaar van de productiecycclus.

Het gewicht van de monsters bedraagt:

- 500 g voor *Pisum sativum*, *Phaseolus* spp. en *Vicia faba*;
- 50 g voor de andere soorten.

In geval van omhulling moet het gewicht verhoudingsgewijs verhoogd worden.

Voor kwekerszaad worden de monsters geleverd door de inschrijver (de kweker, de instandhouder of hun mandataris).

Voor prebasiszaad, basiszaad en gecertificeerd zaad worden de monsters genomen door de officiële keurmeester of erkende bedrijfsstaalnemer op aanwijzing van de inschrijver.

4. Inschrijving van vermeerderingspercelen

4.1. Opgave van de teelten

De inschrijver moet elk teeltjaar de teelten die bestemd zijn om stekmateriaal of zaaizaad voort te brengen, inschrijven vóór de opgegeven indieningsdatum, zoals vermeld in bijlage 1, hoofdstuk 5.

4.2. Voorvrucht

Op het perceel waarop de teelt gezaaid wordt, mag in hetzelfde of het voorafgaande jaar geen gewas zijn verbouwd dat niet goed samengaat met de productie van zaaizaad van de soort en het ras van het betrokken gewas.

5. Keuring van de teelten

5.1. Aantal en tijdstip van de veldkeuringen

De officiële keurmeester of erkende bedrijfskeurmeester voert de veldkeuringen uit als de stand van de teelt en het ontwikkelingsstadium een betrouwbaar onderzoek mogelijk maakt.

Het aantal veldkeuringen bedraagt ten minste:

- voor de productie van prebasis- en basiszaad: 2.
Voor tweejarige soorten wordt de eerste veldkeuring uitgevoerd tijdens de teelt van de stekkelingen en de tweede tijdens de teelt van de zaaddragende planten;
- voor de productie van gecertificeerd zaad: 1.

Voor tweejarige soorten wordt de veldkeuring van de zaaddragende planten uitgevoerd over de hele oppervlakte van het perceel om zich ervan te vergewissen dat er geen vermenging heeft plaatsgevonden tijdens het uitplanten, dat de eventuele opzuivering van de stekkelingen degelijk is uitgevoerd en dat het doorschieten alsook de bloei homogeen verlopen;

5.2. Buurschap

De teelten moeten verwijderd zijn van elke stuifmeelbron die tot een ongewenste kruisbestuiving kan leiden.

De minimumafstand tot in de buurt liggende gewassen van andere rassen van dezelfde soort, tot gewassen van hetzelfde ras met sterke degeneratieverschijnselen en tot gewassen van verwante soorten die tot ongewenste kruisbestuiving kunnen leiden, zijn weergegeven in tabel 1.

Tabel 1.

soorten	te produceren categorie	
	prebasis- en basiszaad	gecertificeerd zaad
A. Brassicagewassen		
1. ten aanzien van bronnen van vreemd stuifmeel dat een ernstige schadelijke invloed kan uitoefenen op de rassen van de Brassicagewassen.	1000 m	600 m
2. ten aanzien van andere bronnen van vreemd stuifmeel waardoor kruising met de rassen van de Brassicagewassen mogelijk wordt.	500 m	300 m
B. Beta vulgaris		
1. ten aanzien van een hieronder niet vermelde bron van stuifmeel van het geslacht Beta.	1000 m	1000 m
2. ten aanzien van bronnen van stuifmeel van rassen van dezelfde ondersoort die tot een verschillende rassengroep behoren.	1000 m	600 m
3. ten aanzien van andere bronnen van stuifmeel van rassen van dezelfde ondersoort die tot dezelfde rassengroep behoren	600 m	300 m
C. cichorei voor de industrie		
1. ten aanzien van andere soorten van dezelfde geslachten of ondersoorten	1000 m	1000 m
2. ten aanzien van een ander ras van cichorei voor de industrie.	600 m	300 m
D. andere soorten		
1. ten aanzien van bronnen van vreemd stuifmeel dat een ernstige schadelijke invloed kan uitoefenen op rassen van andere gewassen, verkregen door kruisbestuiving.	500 m	300 m
2. ten aanzien van andere bronnen van vreemd stuifmeel waardoor kruising met rassen van andere gewassen, verkregen door kruisbestuiving, mogelijk wordt.	300m	100 m

De afstanden hoeven niet in acht te worden genomen als er voldoende bescherming tegen ongewenste kruisbestuiving aanwezig is.
Zaaizaadteelten waarbij dezelfde bestuiver wordt gebruikt, hoeven niet van elkaar te worden gescheiden.

De ondersoorten van de soort *Beta vulgaris* L. zijn: voederbiet, suikerbiet, snijbiet en rode biet¹.

Bij de genetisch eenkiemige snijbietrassen wordt ervan uitgegaan dat alle gewassen van veelkiemige rassen tot een andere rassengroep behoren. De eenkiemige rassen worden volgens hun kenmerken ingedeeld in vijf groepen, namelijk:

- rassen met witte bladsteel en lichtgroene bladschijf zonder anthocyaankleuring;
- rassen met witte bladsteel en middel- of donkergroene bladschijf zonder anthocyaankleuring;
- rassen met groene bladsteel en middel- of donkergroene bladschijf zonder anthocyaankleuring;
- rassen met roze bladsteel en middel- of donkergroene bladschijf;
- rassen met rode bladsteel en anthocyaankleuring van de bladschijf.

Bij de genetisch eenkiemige rodebietrassen wordt ervan uitgegaan dat alle gewassen van veelkiemige rassen tot een andere rassengroep behoren. De eenkiemige rassen worden volgens hun kenmerken ingedeeld in zes groepen, namelijk:

- rassen met platte of platronde, inwendig rode of paarse knol;
- rassen met ronde of hoogronde, inwendig witte knol;
- rassen met ronde of hoogronde, inwendig gele knol;
- rassen met ronde of hoogronde, inwendig rode of paarse knol;
- rassen met cilindrische, inwendig rode of paarse knol;
- rassen met conische, inwendig rode of paarse knol.

Onder andere *Cichorium*soort moet *Cichorium endivia* L. (krulandijvie en andijvie) verstaan worden. Ondersoorten van *Cichorium intybus* L. zijn: cichorei voor de industrie, witloof, bittere cichorei of verbeterde wilde cichorei en rode bladcichorei.

5.3. Scheiding

Een vermeerderingsperceel moet van elk naburig perceel gescheiden zijn door een vrije ruimte van ten minste 0,5 m, tenzij er geen mechanische menging mogelijk is op het ogenblik van de oogst.

5.4. Soort- en raszuiverheid

De officiële keurmeester en/of erkende bedrijfskeurmeester onderzoekt of de teelt in zijn geheel behoort tot het ingeschreven ras, voldoende homogeen is en of het onkruid niet te talrijk is. Het perceel moet ook voldoende vrij zijn van opslag van de voorvrucht.

5.4.1. Tellingsmethode

Het aantal tellingen, uitgevoerd over het hele perceel op willekeurige plaatsen naar rata van 100 planten elk, is:

- voor percelen tot 50 are: 3 tellingen;
- voor grotere percelen: 1 bijkomende telling per begonnen 50 aren boven de eerste 50 aren.

De uitslag van de tellingen moet een algemeen beeld geven van het perceel.

¹ Richtlijn 89/14/EEG van de Commissie van 15 december 1988 tot vaststelling van de rassengroepen voor snijbiet en krotten, bedoeld in de voorwaarden inzake scheiding van gewassen als aangegeven in bijlage I bij Richtlijn 2002/55/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van groentezaad

5.4.2. Algemeen principe

Het gewas moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

- het gewas is voldoende rasecht en raszuiver;
- de aanwezigheid van planten waarvan de zaden moeilijk te verwijderen zijn bij de triage, is een reden tot weigering;
- de teelten van rassen waarvoor de categorie "standaardzaad" is toegelaten, kunnen op aanvraag van de inschrijver tijdens de veldkeuring in die categorie gerangschikt worden.

5.4.3. Bijzonderheden

5.4.3.1. Alle soorten, met uitzondering van cichorei voor de industrie

Het aantal planten van andere rassen, waaronder ook de natuurlijke hybriden, mag niet hoger zijn dan:

- 1 plant per 100 planten voor de productie van prebasiszaad;
- 2 planten per 100 planten voor de productie van basiszaad;
- 5 planten per 100 planten voor de productie van gecertificeerd zaad.

5.4.3.2. Cichorei voor de industrie

(a) Keuring van het vegetatieve teeltmateriaal (1ste teeltjaar)

Teelten worden aangenomen als er op 100 planten niet meer dan 5 planten afwijkingen ten opzichte van het ideale rastype (vorm en kleur van de wortel) vertonen.

De landbouwer mag alleen het vegetatieve teeltmateriaal behouden dat beantwoordt aan het ras voor verdere zaadproductie.

(b) Keuring van de zaaddragers (2de teeltjaar)

Het aantal planten van andere rassen mag niet hoger zijn dan 1 plant per 100.

Planten die tot een andere ondersoort behoren, natuurlijke hybriden, spontane hybriden met een andere ondersoort en planten die duidelijk van het type afwijken, worden beschouwd als rasonzuiverheden.

Het aantal niet-doorschietende planten mag op het ogenblik van de volle bloei niet meer bedragen dan 5 planten op 100. Bij meer dan 5 niet-doorschietende planten wordt de teelt aan een extra controle onderworpen.

5.5. Gezondheidstoestand van de teelt

De aanwezigheid van ziekten en schadelijke organismen die de gebruikswaarde van het zaad verminderen, moet zo veel mogelijk beperkt zijn.

In het bijzonder gelden voor *Pisum sativum* en *Phaseolus* spp. de toleranties opgegeven in tabel 2.

Tabel 2.

zieke planten	prebasiszaad	basiszaad	gecertificeerd zaad
planten met virusziekten	0%	5%	10%
planten met vlekkenziekte	1 pl/are	10 pl/are	20 pl/are

6. Triage - herbewerking - certificering

6.1. Grootte en homogeniteit van de partijen - monstergrootte

Partijen die ter certificering worden aangeboden moeten homogeen zijn.

Het maximumgewicht van een partij en het minimum gewicht van het monster worden weergegeven in tabel 3.

Tabel 3

soorten	maximumgewicht van een partij (in ton)(a)	minimumgewicht van een monster van een partij
		(in g)(b) (c)
<i>Allium cepa</i> L.	10	25
<i>Allium fistulosum</i> L.	10	15
<i>Allium porrum</i> L.	10	20
<i>Allium sativum</i> L.	10	20
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	10	15
<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.	10	20
<i>Apium graveolens</i> L.	10	5
<i>Asparagus officinalis</i> L.	20	100
<i>Beta vulgaris</i> L.	20	100
<i>Brassica oleracea</i> L.	10	25
<i>Brassica rapa</i> L.	10	20
<i>Capsicum annuum</i> L.	10	40
<i>Cichorium endivia</i> L.	10	15
<i>Cichorium intybus</i> L. (partim) (Witloof, bladcichorei)	10	15
<i>Cichorium intybus</i> L. (partim) (Cichorei voor de industrie)	10	50
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai	20	250
<i>Cucumis melo</i> L.	10	100
<i>Cucumis sativus</i> L.	10	25
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	20	250

soorten	maximumgewicht van een partij (in ton)(a)	minimumgewicht van een monster van een partij (in g)(b) (c)
Cucurbita pepo L.	20	150
Cynara cardunculus L.	10	50
Daucus carota L.	10	10
Foeniculum vulgare Mill.	10	25
Lactuca sativa L.	10	10
Solanum lycopersicum L.	10	20
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill	10	10
Phaseolus coccineus L.	30	1.000
Phaseolus vulgaris L.	30	700
Pisum sativum L. (partim)	30	500
Raphanus sativus L.	10	50
Rheum rhabarbarum L.	10	135
Scorzonera hispanica L.	10	30
Solanum melongena L.	10	20
Spinacia oleracea L.	10	75
Valerianella locusta (L.) Laterr.	10	20
Vicia faba L. (partim)	30	1.000
Zea mays L. (partim)	20	1.000

- (a) Het maximumgewicht van een partij mag ten hoogste met 5% worden overschreden. Een partij omhult zaad bestaat uit maximaal 1 miljard zaden en mag de 42 ton niet overschrijden.
- (b) Het gewicht van een monster mag op aanvraag van de handelaar-bereider groter zijn.
- (c) Het gewicht van een monster mag op aanvraag van de eigenaar van de partij voor hercertificering kleiner zijn, maar moet zo berekend zijn dat het monster tenminste 2.500 zaden bevat.

Voor de F1-hybriderassen van de vermelde soorten kan het minimumgewicht van het monster verminderd worden tot een vierde van het aangegeven gewicht. Het monster moet echter ten minste een gewicht van 5 g hebben en ten minste 400 zaden bevatten.

6.2. Certificeringsnormen

6.2.1. Rasidentiteit en raszuiverheid

Het zaad moet voldoende rasecht en raszuiver zijn.

6.2.2. Andere kenmerken

De normen en andere voorwaarden inzake soortzuiverheid, gehalte van zaden van andere soorten en kiemkracht zijn vermeld in tabel 4. Deze normen kunnen onderzocht worden in het officiële laboratorium of een erkend bedrijfslaboratorium.

Tabel 4.

soorten	minimale mechanische zuiverheid (% van het gewicht)	maximumgehalte zaden van andere plantensoorten (% van het gewicht)	minimum kiemkracht (% van de zuivere zaden of kluwens)
Allium cepa	97	0,5	70
Allium fistulosum	97	0,5	65
Allium porrum	97	0,5	65
Allium sativum	97	0,5	65
Allium schoenoprasum	97	0,5	65
Anthriscus cerefolium	96	1	70
Apium graveolens	97	1	70
Asparagus officinalis	96	0,5	70
Beta vulgaris (Cheltenham beet)	97	0,5	50 (kluwens)
Beta vulgaris (andere soorten dan Cheltenham beet)	97	0,5	70 (kluwens)
Brassica oleracea (bloemkool)	97	1	70
Brassica oleracea (met uitzondering van bloemkool)	97	1	75
Brassica rapa (Chinese kool)	97	1	75
Brassica rapa (meiraap/stoppelknol)	97	1	80
Capsicum annuum	97	0,5	65
Cichorium intybus (partim) (witloof, bladcichorei)	95	1,5	65
Cichorium intybus (partim) (Cichorei voor de industrie)	97	1	80
Cichorium endivia	95	1	65
Citrullus lanatus	98	0,1	75
Cucumis melo	98	0,1	75
Cucumis sativus	98	0,1	80
Cucurbita maxima	98	0,1	80
Cucurbita pepo	98	0,1	75
Cynara cardunculus	96	0,5	65
Daucus carota	95	1	65
Foeniculum vulgare	96	1	70
Lactuca sativa	95	0,5	75
Solanum lycopersicum	97	0,5	75
Petroselinum crispum	97	1	65
Phaseolus coccineus	98	0,1	80
Phaseolus vulgaris	98	0,1	75
Pisum sativum	98	0,1	80
Raphanus sativus	97	1	70
Rheum rhabarbarum	97	0,5	70
Scorzonera hispanica	95	1	70

soorten	minimale mechanische zuiverheid (% van het gewicht)	maximumgehalte zaden van andere plantensoorten (% van het gewicht)	minimum kiemkracht (% van de zuivere zaden of kluwens)
Solanum melongena	96	0,5	65
Spinacia oleracea	97	1	75
Valerianella locusta	95	1	65
Vicia faba	98	0,1	80
Zea mays	98	0,1	85

Andere normen of voorwaarden, waaraan moet worden voldaan, als daarnaar wordt verwezen in tabel 4:

Voor rassen van Zea mays (suikermaïs – superzoete types) wordt de vereiste minimumkiemkracht verlaagd tot 80% van zuiver zaad. Op het officiële certificaat of etiket van de leverancier, naargelang het geval, wordt de vermelding "Minimumkiemkracht 80%" aangebracht.

6.3. Gezondheidstoestand van het zaad

De aanwezigheid van ziekten en schadelijke organismen die de waarde voor het gebruik als zaad verminderen, moet zo veel mogelijk beperkt blijven.

Het zaad mag niet door levende mijten zijn aangetast.

Het zaad van vlinderbloemigen mag niet door de volgende levende insecten zijn aangetast:

- Acanthoscelides obtectus sag.;
- Bruchus affinis Froel.;
- Bruchus atomarius L.;
- Bruchus pisorium L.;
- Bruchus rufimanus Boh.

6.4. Controleveld

6.4.1. Officiële controlevelden voor andere soorten dan cichorei voor de industrie

Controlevelden worden aangelegd met de monsters die de kwekers, de instandhouders of hun mandatarissen moeten leveren, de monsters die tijdens de verschillende stadia van de keuring zijn genomen, de monsters die door de handelaar-bereider ter beschikking van de bevoegde entiteit gesteld moeten worden en met de monsters die steekproefsgewijs genomen zijn bij de verantwoordelijke voor standaardzaad voor de controle achteraf.

Op grond van de vaststellingen op het controleveld kan de sectorverantwoordelijke het resultaat van de veldkeuring herzien zonder dat het evenwel gunstiger kan zijn.

Indien het percentage onzuiverheden vastgesteld op de monsters genomen voor controle a posteriori de normen overtreft, geeft de procesverantwoordelijke de opdracht aan de handelaar-bereider om de partijen uit de handel te nemen.

6.4.2. Controlevelden voor cichorei voor de industrie

De inschrijver moet elk jaar 1 controleveld per partij aanleggen zodat minstens 100 wortels kunnen worden geobserveerd.

Het zaaien gebeurt vroegtijdig, inclusief referentiemonsters

Het veld bevat tenminste:

- één monster van elke component voor basiszaad;
- monsters uit alle partijen die tijdens het voorgaande seizoen gecertificeerd zijn.

7. Keuring van standaardzaad

7.1. Algemeen principe

De productie en controle van standaardzaad verlopen onder de verantwoordelijkheid van de leverancier.

De keuring van standaardzaad is mogelijk voor alle soorten met uitzondering van cichorei voor de industrie.

7.2. Verplichtingen voor de verantwoordelijke van standaardzaad

7.2.1. Productie in Vlaanderen

Percelen, bestemd voor de productie van standaardzaad, moeten als regel vóór 1 juni bij de bevoegde entiteit voor registratie worden aangemeld. Daarbij moet de herkomst van het gebruikte uitgangsmateriaal worden bewezen.

Er moet van elke partij die gebruikt wordt als uitgangsmateriaal een monster genomen worden vóór de uitzaai, en dat monster moet gedurende twee jaar ter beschikking gehouden worden van de bevoegde entiteit.

De leverancier beoordeelt op het veld of het materiaal als geheel de typische kenmerken vertoont van het aangeduide ras, de selectie of de ouderlijn. Er moet ook worden gecontroleerd of in het uitgangsmateriaal planten voorkomen, die niet de karakteristieke kenmerken vertonen van dat betreffende ras, de selectie of de ouderlijn. Afwijkende planten moeten verwijderd worden en de gezondheid (waaronder de aanwezigheid van zaadoverdraagbare ziekten), het besmettingsgevaar van zieke planten in de omgeving, de aanwezigheid van onkruiden en – in verband met ongewenste kruisbestuiving – de isolatie moeten beoordeeld worden. De leverancier kan daarvoor dezelfde principes toepassen als vermeld bij de keuring van gecertificeerd zaaizaad. De leverancier moet ook vastleggen in welk groeistadium de beoordelingen hebben plaatsgevonden. Die informatie moet gedurende twee jaar ter beschikking gehouden worden van de bevoegde entiteit.

7.2.2. Richtlijnen voor bewerking in Vlaanderen

7.2.2.1. Bemonstering

Van elke verhandelde partij wordt een monster genomen voor de controle van de normen en dat monster wordt tenminste gedurende twee jaar ter beschikking gehouden van de bevoegde entiteit.

De officiële keurmeester neemt steekproefsgewijs monsters voor controle achteraf.

7.2.2.2. Sluiting en etikettering

De leverancier voor standaardzaad identificeert de partijen met een referentienummer. Hij moet de partijen die aan de certificeringsnormen beantwoorden, sluiten met een donkergeel etiket (etiket van de leverancier) met de volgende vermeldingen:

- "E.G.-systeem";
- naam en adres van de leverancier of zijn erkenningsnummer;
- verkoopseizoen van de sluiting of van het laatste onderzoek van de kiemkracht; het einde van het verkoopseizoen kan worden aangegeven;
- soort, ten minste vermeld met de Latijnse naam;
- ras, ten minste vermeld met de Latijnse naam;
- categorie: "Standaardzaad";
- referentienummer, opgegeven door de leverancier;
- categorie; bij kleine verpakkingen kan gecertificeerd zaaizaad worden aangeduid met letters "C" of "Z" en standaardzaad met de letters "St";
- opgegeven netto- of brutogewicht of opgegeven aantal zuivere zaden, behalve voor kleine verpakkingen tot 500 gram;
- als het gewicht wordt vermeld en er korrelvormige bestrijdingsmiddelen, omhulsels of andere vaste toevoegingsmiddelen worden gebruikt, de aard van het toevoegingsmiddel en de approximatieve verhouding tussen het gewicht van de klwens of zuiver zaad en het totale gewicht;
- in voorkomend geval "Chemisch behandeld";
- uniek volgnummer.

Het etiket is niet nodig als de gegevens onuitwisbaar op de verpakking zijn aangebracht.

Rassen die geregistreerd zijn als 'voor teelt onder bijzondere omstandigheden ontwikkelde rassen' kunnen alleen verpakt worden als 'kleine verpakkingen' (zie punt 8.3.).

7.2.2.3. Boekhouding

De leverancier moet van de aangevoerde, opgeslagen, bewerkte en afgeleverde partijen standaardzaad een nauwkeurige administratie voeren. De leverancier moet een voorraadboekhouding bijhouden die tenminste gedurende drie jaar moet worden bewaard en ter beschikking gehouden moet worden van de bevoegde entiteit.

Die boekhouding moet de volgende inlichtingen geven per soort en per ras:

(a). de inkomende zaden

- datum;
- soort en ras;
- referentienummer van de partij;
- monsternummer;
- hoeveelheid;
- opmerkingen.

(b). de uitgaande zaden (per referentienummer)

- datum;
- per categorie van gewicht;
- het aantal kleine verpakkingen;
- totale hoeveelheid;
- referentienummer toegekend door de leverancier dat het identificeren van de oorspronkelijke partij toelaat
- uniek volgnummer van de verpakkingen.

Leveranciers, die hun activiteiten beperken tot uitsluitend distributie van teeltmateriaal, dat niet op hun eigen bedrijf is geproduceerd en verpakt, behoeven alleen administratie

te voeren over de aankoop en de verkoop of de levering van dat teeltmateriaal.

8. Kleine verpakkingen

8.1. Kleine verpakkingen van gecertificeerd zaad of standaardzaad

8.1.1. Definitie

Onder kleine verpakkingen van "gecertificeerd zaad" of "standaardzaad" worden pakjes verstaan met een maximaal nettogewicht aan zaad van:

- 5 kg voor peulvruchten;
- 500 g voor ui, kervel, asperge, snijbiet, rode biet, mei- en herfstraap, watermeloen, reuzenpompoen, pompoen, wortel, radijs, schorseneer, spinazie en veldsla;
- maximaal 100 g of 100.000 zaden voor cichorei voor de industrie;
- 100 g voor alle andere groentesoorten.

8.1.2. Richtlijnen

8.1.2.1. Bemonstering

Het minimale gewicht van het monster te nemen uit iedere partij die overgebracht wordt in kleine verpakkingen, is weergegeven in tabel 3 (punt 6.1).

Voor omhuld zaad wordt het gewicht van het monster in verhouding verhoogd.

8.1.2.2. Boekhouding

De boekhouding moet aan de bevoegde entiteit voorgelegd kunnen worden op haar verzoek en moet de volgende gegevens bevatten:

(a) de inkomende verpakkingen (te splitsen):

- datum;
- soort en ras;
- referentienummer van de partij;
- monsternummer;
- opgegeven nettogewicht of opgegeven aantal zuivere zaden;
- nummer van de certificaten die de te splitsen verpakkingen dekken; die certificaten moeten aan de bevoegde entiteit overhandigd kunnen worden;
- categorie van het zaad.

(b) de uitgaande kleine verpakkingen (te verhandelen):

- datum;
- per categorie van gewicht: het aantal kleine verpakkingen;
- totale hoeveelheid;
- uniek volgnummer (enkel voor gecertificeerd zaad).

8.1.2.3. Sluiting van de kleine verpakkingen

De kleine verpakkingen moeten zodanig gesloten worden, dat ze niet kunnen worden geopend zonder dat het sluitingssysteem wordt beschadigd of zonder dat de aanduiding of de verpakking sporen van manipulatie vertoont.

De kleine verpakkingen moeten gedekt worden door een blauw etiket van de leverancier voor gecertificeerd zaad en een donkergeel etiket van de leverancier voor standaardzaad.

De volgende gegevens moeten erop vermeld worden:

- "E.G.- systeem";
- naam en adres of erkenningsnummer van de leverancier;
- verkoopseizoen van de sluiting of van het laatste onderzoek van de kiemkracht; het einde van het verkoopseizoen kan worden aangegeven;
- soort, ten minste vermeld met de Latijnse naam;
- ras, ten minste vermeld met de Latijnse naam; in voorkomend geval gevolgd door 'hybride'
- referentienummer opgegeven door de leverancier;
- categorie; bij kleine verpakkingen kan gecertificeerd zaaizaad worden aangeduid met letters "C" of "Z" en standaardzaad met de letters "St";
- opgegeven netto- of brutogewicht of opgegeven aantal zuivere zaden, behalve voor kleine verpakkingen tot 500 gram ;
- als het gewicht wordt vermeld en er korrelvormige bestrijdingsmiddelen, omhulsels of andere vaste toevoegingsmiddelen worden gebruikt, de aard van het toevoegingsmiddel en de approximatieve verhouding tussen het gewicht van de kluwens of zuiver zaad en het totale gewicht;
- in voorkomend geval "Chemisch behandeld";
- in voorkomend geval wordt voor zaden van 'instandhoudingsrassen' bijkomstig vermeld: "gecertificeerd zaad van een instandhoudingsras" of "standaardzaad van een instandhoudingsras";
- in voorkomend geval wordt voor zaden van 'amateurrassen' bijkomstig vermeld: "voor teelt onder bijzondere omstandigheden ontwikkeld ras";
- uniek volgnummer.

Het etiket is niet nodig als de gegevens onuitwisbaar op de verpakking zijn aangebracht.

Kleine verpakkingen "gecertificeerd zaad" van cichorei voor de industrie moeten bovendien gedekt zijn door een officieel certificaat voorzien van een officieel volgnummer.

De kleur van dat keuringslabel is blauw.

De volgende vermeldingen komen er op voor:

- "kleine verpakking E.G."
- een officieel volgnummer
- de aanduidingen
 - "België"
 - bevoegde entiteit
 - "gecertificeerd zaad".

Het onderbrengen in nieuwe kleine verpakkingen van zaden, verpakt in een andere kleine verpakking, al dan niet gedekt door een officieel certificaat met een officieel volgnummer, is niet toegelaten tenzij met het voorafgaande akkoord van de procesverantwoordelijke.

De officiële keurmeester gaat na of het overbrengen in kleine verpakkingen voldoet aan de voorwaarden.

8.2. Kleine verpakkingen van mengsels van standaardzaad van verschillende groenterassen van dezelfde soort

Het is toegelaten mengsels van standaardzaad van de betrokken soorten in kleine verpakkingen in de handel te brengen. Dergelijke kleine verpakkingen mogen alleen verschillende rassen van dezelfde soort bevatten.

Het maximale nettogewicht aan zaaizaad dat deze kleine verpakkingen mogen bevatten, is hetzelfde als voor de kleine verpakkingen van gecertificeerd zaad of standaardzaad zoals vermeld in punt 8.1.1.

De verpakkingen zijn voorzien van een leveranciersetiket of van een tekst die de volgende informatie bevat:

- de vermelding "EU-systeem";
- de naam en het adres of kenmerk van de leverancier;
- het jaar van sluiting, aangegeven als volgt: "gesloten in ... [jaar]", of het jaar van de laatste monsterneming voor het testen van de kiemkracht, aangegeven als volgt: "monster genomen in ... [jaar]"; de aanwijzing "te gebruiken vóór ... [datum]" kan worden toegevoegd;
- de woorden "mengsel van rassen van ... [naam van de soort]";
- de benaming van de rassen;
- de hoeveelheid van elk ras, aangegeven in nettogewicht of in aantal zaden;
- het referentienummer van de partij, toegekend door de leverancier
- het netto- of brutogewicht of het aantal zaden;
- als het gewicht wordt vermeld en er korrelvormige bestrijdingsmiddelen, omhulsels of andere vaste toevoegingsmiddelen worden gebruikt, de aard van de chemische behandeling of het toevoegingsmiddel en de approximatieve verhouding tussen het gewicht van de kluwens of zuiver zaad en het totale gewicht;
- uniek volgnummer.

8.3. Kleine verpakkingen met zaden van 'voor de teelt onder bijzondere omstandigheden ontwikkelde rassen'

Het zaaizaad van deze rassen wordt in de handel gebracht in kleine verpakkingen, waarbij het per soort aangegeven maximale nettogewicht wordt vermeld in bijlage 2 van het ministerieel besluit van 2 december 2010 tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen van groenten die van oudsher op bepaalde plaatsen en in bepaalde gebieden worden gekweekt en die door genetische erosie worden bedreigd, en van groenterassen die geen intrinsieke waarde hebben voor de commerciële productie van gewassen, maar die ontwikkeld zijn voor teelt onder bijzondere omstandigheden, en voor het in de handel brengen van zaaizaad van die landrassen en rassen.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen,

Brussel,

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

Joke SCHAUVLIEGE

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Bijlage 7 . Specifieke voorwaarden en normen voor zaaizaad van groenten en van cichorei voor de industrie, als vermeld in artikel 7

1. Betrokken soorten

Dit hoofdstuk behandelt volgende soorten:

Allium cepa L.

(1) Ceba-groep

(2) Aggregatum-groep

Allium fistulosum L.

Allium porrum L.

Allium sativum L.

Allium schoenoprasum L.

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Apium graveolens L.

Asparagus officinalis L.

Beta vulgaris L.

Brassica oleracea L.

Brassica rapa L..

Capsicum annuum L.

Cichorium endivia L.

Cichorium intybus L.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai

Cucumis melo L.

Cucumis sativus L.

Cucurbita maxima Duchesne

Cucurbita pepo L.

Cynara cardunculus L.

Daucus carota L.

Foeniculum vulgare Mill.

Lactuca sativa L.

Solanum lycopersicum L.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex. A. W. Hill

Phaseolus coccineus L.

Phaseolus vulgaris L.

Pisum sativum L. (partim)

Ui

Echalion

Sjalot

Stengelui

Prei

Knoflook

Bieslook

Kervel

Bleek- en knolselderij

Asperge

Rode biet, inclusief

Cheltenham beet

Snijbiet

Boerenkool

Koolrabi

Bloemkool

Broccoli

Witte kool

Rode kool

Savooikool

Spruitkool

Chineze kool

Meiraap, stoppelknol

Spaanse peper of Paprika

Krullandijvie

Andijvie

Witloof,

Bladcichorei

Cichorei voor de industrie

Watermeloen

Meloen

Komkommer

Augurk

Pompoen

Courgette

Artisjok

Kardoen

Wortel

Voederwortel

Knolvenkel

Sla

Tomaat

Peterselie

Pronkboon

Stamboon

Stokboon

Kreukzadige doperwt

Raphanus sativus L.

Rheum rhabarbarum L.

Scorzonera hispanica L.

Solanum melongena L.

Spinacia oleracea L.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Vicia faba L. (partim)

Zea mays L. (partim)

Rondzadige doperwt

Peul

Radijs

Rammenas

Rabarber

Schorseneer

Aubergine

Spinazie

Veldsla

Tuinboon

Suikermaïs

Pofmaïs

Voor al die soorten kunnen veldkeuringen uitgevoerd worden.

2. Categorieën, klassen en rassen

De zaaizaden kunnen geklasseerd worden in een van de volgende categorieën:

- Prebasiszaad;
- Basiszaad;
- gecertificeerd zaad;
- standaardzaad (niet van toepassing voor cichorei voor de industrie).

De rassen worden in de nationale rassenlijst voor groentegewassen en in de gemeenschappelijke rassenlijst voor groentegewassen onderverdeeld in een "a-lijst" en een "b-lijst". De letter "a" betekent dat het zaaizaad hetzij goedgekeurd kan worden als "prebasiszaad", "basiszaad" of "gecertificeerd zaad", hetzij gecontroleerd kan worden als "standaardzaad". De letter "b" betekent dat het zaaizaad alleen gecontroleerd kan worden als "standaardzaad".

3. Bemonstering van partijen bestemd voor vermeerdering

De monsters die genomen worden voor de aanleg van het controleveld in opdracht van de bevoegde entiteit moeten bij de verantwoordelijke van het controleveld toekomen ten laatste tegen 15 maart van het jaar van de productiecycclus.

Het gewicht van de monsters bedraagt:

- 500 g voor *Pisum sativum*, *Phaseolus* spp. en *Vicia faba*;
- 50 g voor de andere soorten.

In geval van omhulling moet het gewicht verhoudingsgewijs verhoogd worden.

Voor kwekerszaad worden de monsters geleverd door de inschrijver (de kweker, de instandhouder of hun mandataris).

Voor prebasiszaad, basiszaad en gecertificeerd zaad worden de monsters genomen door de officiële keurmeester of erkende bedrijfsstaalnemer op aanwijzing van de inschrijver.

4. Inschrijving van vermeerderingspercelen

4.1. Opgave van de teelten

De inschrijver moet elk teeltjaar de teelten die bestemd zijn om stekmateriaal of zaaizaad voort te brengen, inschrijven vóór de opgegeven indieningsdatums, zoals vermeld in bijlage 1, hoofdstuk 5.

4.2. Voorvrucht

Op het perceel waarop de teelt gezaaid wordt, mag in hetzelfde of het voorafgaande jaar geen gewas zijn verbouwd dat niet goed samengaat met de productie van zaaizaad van de soort en het ras van het betrokken gewas.

5. Keuring van de teelten

5.1. Aantal en tijdstip van de veldkeuringen

De officiële keurmeester of erkende bedrijfskeurmeester voert de veldkeuringen uit als de stand van de teelt en het ontwikkelingsstadium een betrouwbaar onderzoek mogelijk maakt.

Het aantal veldkeuringen bedraagt ten minste:

- voor de productie van prebasis- en basiszaad: 2.
Voor tweejarige soorten wordt de eerste veldkeuring uitgevoerd tijdens de teelt van de stekkelingen en de tweede tijdens de teelt van de zaaddragende planten;
- voor de productie van gecertificeerd zaad: 1.

Voor tweejarige soorten wordt de veldkeuring van de zaaddragende planten uitgevoerd over de hele oppervlakte van het perceel om zich ervan te vergewissen dat er geen vermenging heeft plaatsgevonden tijdens het uitplanten, dat de eventuele opzuivering van de stekkelingen degelijk is uitgevoerd en dat het doorschieten alsook de bloei homogeen verlopen;

5.2. Buurschap

De teelten moeten verwijderd zijn van elke stuifmeelbron die tot een ongewenste kruisbestuiving kan leiden.

De minimumafstand tot in de buurt liggende gewassen van andere rassen van dezelfde soort, tot gewassen van hetzelfde ras met sterke degeneratieverschijnselen en tot gewassen van verwante soorten die tot ongewenste kruisbestuiving kunnen leiden, zijn weergegeven in tabel 1.

Tabel 1.

soorten	te produceren categorie	
	prebasis- en basiszaad	gecertificeerd zaad
A. Brassicagewassen		
1. ten aanzien van bronnen van vreemd stuifmeel dat een ernstige schadelijke invloed kan uitoefenen op de rassen van de Brassicagewassen.	1000 m	600 m
2. ten aanzien van andere bronnen van vreemd stuifmeel waardoor kruising met de rassen van de Brassicagewassen mogelijk wordt.	500 m	300 m
B. Beta vulgaris		
1. ten aanzien van een hieronder niet vermelde bron van stuifmeel van het geslacht Beta.	1000 m	1000 m
2. ten aanzien van bronnen van stuifmeel van rassen van dezelfde ondersoort die tot een verschillende rassengroep behoren.	1000 m	600 m
3. ten aanzien van andere bronnen van stuifmeel van rassen van dezelfde ondersoort die tot dezelfde rassengroep behoren	600 m	300 m
C. cichorei voor de industrie		
1. ten aanzien van andere soorten van dezelfde geslachten of ondersoorten	1000 m	1000 m
2. ten aanzien van een ander ras van cichorei voor de industrie.	600 m	300 m
D. andere soorten		
1. ten aanzien van bronnen van vreemd stuifmeel dat een ernstige schadelijke invloed kan uitoefenen op rassen van andere gewassen, verkregen door kruisbestuiving.	500 m	300 m
2. ten aanzien van andere bronnen van vreemd stuifmeel waardoor kruising met rassen van andere gewassen, verkregen door kruisbestuiving, mogelijk wordt.	300m	100 m

De afstanden hoeven niet in acht te worden genomen als er voldoende bescherming tegen ongewenste kruisbestuiving aanwezig is.
Zaaizaadteelten waarbij dezelfde bestuiver wordt gebruikt, hoeven niet van elkaar te worden gescheiden.

De ondersoorten van de soort *Beta vulgaris* L. zijn: voederbiet, suikerbiet, snijbiet en rode biet¹.

Bij de genetisch eenkiemige snijbietrassen wordt ervan uitgegaan dat alle gewassen van veelkiemige rassen tot een andere rassengroep behoren. De eenkiemige rassen worden volgens hun kenmerken ingedeeld in vijf groepen, namelijk:

- rassen met witte bladsteel en lichtgroene bladschijf zonder anthocyaankleuring;
- rassen met witte bladsteel en middel- of donkergroene bladschijf zonder anthocyaankleuring;
- rassen met groene bladsteel en middel- of donkergroene bladschijf zonder anthocyaankleuring;
- rassen met roze bladsteel en middel- of donkergroene bladschijf;
- rassen met rode bladsteel en anthocyaankleuring van de bladschijf.

Bij de genetisch eenkiemige rodebietrassen wordt ervan uitgegaan dat alle gewassen van veelkiemige rassen tot een andere rassengroep behoren. De eenkiemige rassen worden volgens hun kenmerken ingedeeld in zes groepen, namelijk:

- rassen met platte of platronde, inwendig rode of paarse knol;
- rassen met ronde of hoogronde, inwendig witte knol;
- rassen met ronde of hoogronde, inwendig gele knol;
- rassen met ronde of hoogronde, inwendig rode of paarse knol;
- rassen met cilindrische, inwendig rode of paarse knol;
- rassen met conische, inwendig rode of paarse knol.

Onder andere *Cichorium*soort moet *Cichorium endivia* L. (krulandijvie en andijvie) verstaan worden. Ondersoorten van *Cichorium intybus* L. zijn: cichorei voor de industrie, witloof, bittere cichorei of verbeterde wilde cichorei en rode bladcichorei.

5.3. Scheiding

Een vermeerderingsperceel moet van elk naburig perceel gescheiden zijn door een vrije ruimte van ten minste 0,5 m, tenzij er geen mechanische menging mogelijk is op het ogenblik van de oogst.

5.4. Soort- en raszuiverheid

De officiële keurmeester en/of erkende bedrijfskeurmeester onderzoekt of de teelt in zijn geheel behoort tot het ingeschreven ras, voldoende homogeen is en of het onkruid niet te talrijk is. Het perceel moet ook voldoende vrij zijn van opslag van de voorvrucht.

5.4.1. Tellingsmethode

Het aantal tellingen, uitgevoerd over het hele perceel op willekeurige plaatsen naar rata van 100 planten elk, is:

- voor percelen tot 50 are: 3 tellingen;
- voor grotere percelen: 1 bijkomende telling per begonnen 50 aren boven de eerste 50 aren.

De uitslag van de tellingen moet een algemeen beeld geven van het perceel.

¹ Richtlijn 89/14/EEG van de Commissie van 15 december 1988 tot vaststelling van de rassengroepen voor snijbiet en krotten, bedoeld in de voorwaarden inzake scheiding van gewassen als aangegeven in bijlage I bij Richtlijn 2002/55/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van groentezaad

5.4.2. Algemeen principe

Het gewas moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

- het gewas is voldoende rasecht en raszuiver;
- de aanwezigheid van planten waarvan de zaden moeilijk te verwijderen zijn bij de triage, is een reden tot weigering;
- de teelten van rassen waarvoor de categorie "standaardzaad" is toegelaten, kunnen op aanvraag van de inschrijver tijdens de veldkeuring in die categorie gerangschikt worden.

5.4.3. Bijzonderheden

5.4.3.1. Alle soorten, met uitzondering van cichorei voor de industrie

Het aantal planten van andere rassen, waaronder ook de natuurlijke hybriden, mag niet hoger zijn dan:

- 1 plant per 100 planten voor de productie van prebasiszaad;
- 2 planten per 100 planten voor de productie van basiszaad;
- 5 planten per 100 planten voor de productie van gecertificeerd zaad.

5.4.3.2. Cichorei voor de industrie

(a) Keuring van het vegetatieve teeltmateriaal (1ste teeltjaar)

Teelten worden aangenomen als er op 100 planten niet meer dan 5 planten afwijkingen ten opzichte van het ideale rastype (vorm en kleur van de wortel) vertonen.

De landbouwer mag alleen het vegetatieve teeltmateriaal behouden dat beantwoordt aan het ras voor verdere zaadproductie.

(b) Keuring van de zaaddragers (2de teeltjaar)

Het aantal planten van andere rassen mag niet hoger zijn dan 1 plant per 100.

Planten die tot een andere ondersoort behoren, natuurlijke hybriden, spontane hybriden met een andere ondersoort en planten die duidelijk van het type afwijken, worden beschouwd als rasonzuiverheden.

Het aantal niet-doorschietende planten mag op het ogenblik van de volle bloei niet meer bedragen dan 5 planten op 100. Bij meer dan 5 niet-doorschietende planten wordt de teelt aan een extra controle onderworpen.

5.5. Gezondheidstoestand van de teelt

De aanwezigheid van ziekten en schadelijke organismen die de gebruikswaarde van het zaad verminderen, moet zo veel mogelijk beperkt zijn.

In het bijzonder gelden voor *Pisum sativum* en *Phaseolus* spp. de toleranties opgegeven in tabel 2.

Tabel 2.

zieke planten	prebasiszaad	basiszaad	gecertificeerd zaad
planten met virusziekten	0%	5%	10%
planten met vlekkenziekte	1 pl/are	10 pl/are	20 pl/are

6. Triage - herbewerking - certificering

6.1. Grootte en homogeniteit van de partijen - monstergrootte

Partijen die ter certificering worden aangeboden moeten homogeen zijn.

Het maximumgewicht van een partij en het minimum gewicht van het monster worden weergegeven in tabel 3.

Tabel 3

soorten	maximumgewicht van een partij (in ton)(a)	minimumgewicht van een monster van een partij
		(in g)(b) (c)
<i>Allium cepa</i> L.	10	25
<i>Allium fistulosum</i> L.	10	15
<i>Allium porrum</i> L.	10	20
<i>Allium sativum</i> L.	10	20
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	10	15
<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.	10	20
<i>Apium graveolens</i> L.	10	5
<i>Asparagus officinalis</i> L.	20	100
<i>Beta vulgaris</i> L.	20	100
<i>Brassica oleracea</i> L.	10	25
<i>Brassica rapa</i> L.	10	20
<i>Capsicum annuum</i> L.	10	40
<i>Cichorium endivia</i> L.	10	15
<i>Cichorium intybus</i> L. (partim) (Witloof, bladcichorei)	10	15
<i>Cichorium intybus</i> L. (partim) (Cichorei voor de industrie)	10	50
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai	20	250
<i>Cucumis melo</i> L.	10	100
<i>Cucumis sativus</i> L.	10	25
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	20	250

soorten	maximumgewicht van een partij (in ton)(a)	minimumgewicht van een monster van een partij (in g)(b) (c)
Cucurbita pepo L.	20	150
Cynara cardunculus L.	10	50
Daucus carota L.	10	10
Foeniculum vulgare Mill.	10	25
Lactuca sativa L.	10	10
Solanum lycopersicum L.	10	20
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill	10	10
Phaseolus coccineus L.	30	1.000
Phaseolus vulgaris L.	30	700
Pisum sativum L. (partim)	30	500
Raphanus sativus L.	10	50
Rheum rhabarbarum L.	10	135
Scorzonera hispanica L.	10	30
Solanum melongena L.	10	20
Spinacia oleracea L.	10	75
Valerianella locusta (L.) Laterr.	10	20
Vicia faba L. (partim)	30	1.000
Zea mays L. (partim)	20	1.000

- (a) Het maximumgewicht van een partij mag ten hoogste met 5% worden overschreden. Een partij omhuld zaad bestaat uit maximaal 1 miljard zaden en mag de 42 ton niet overschrijden.
- (b) Het gewicht van een monster mag op aanvraag van de handelaar-bereider groter zijn.
- (c) Het gewicht van een monster mag op aanvraag van de eigenaar van de partij voor hercertificering kleiner zijn, maar moet zo berekend zijn dat het monster tenminste 2.500 zaden bevat.

Voor de F1-hybriderassen van de vermelde soorten kan het minimumgewicht van het monster verminderd worden tot een vierde van het aangegeven gewicht. Het monster moet echter ten minste een gewicht van 5 g hebben en ten minste 400 zaden bevatten.

6.2. Certificeringsnormen

6.2.1. Rasidentiteit en raszuiverheid

Het zaad moet voldoende rasecht en raszuiver zijn.

6.2.2. Andere kenmerken

De normen en andere voorwaarden inzake soortzuiverheid, gehalte van zaden van andere soorten en kiemkracht zijn vermeld in tabel 4. Deze normen kunnen onderzocht worden in het officiële laboratorium of een erkend bedrijfslaboratorium.

Tabel 4.

soorten	minimale mechanische zuiverheid (% van het gewicht)	maximumgehalte zaden van andere plantensoorten (% van het gewicht)	minimum kiemkracht (% van de zuivere zaden of kluwens)
Allium cepa	97	0,5	70
Allium fistulosum	97	0,5	65
Allium porrum	97	0,5	65
Allium sativum	97	0,5	65
Allium schoenoprasum	97	0,5	65
Anthriscus cerefolium	96	1	70
Apium graveolens	97	1	70
Asparagus officinalis	96	0,5	70
Beta vulgaris (Cheltenham beet)	97	0,5	50 (kluwens)
Beta vulgaris (andere soorten dan Cheltenham beet)	97	0,5	70 (kluwens)
Brassica oleracea (bloemkool)	97	1	70
Brassica oleracea (met uitzondering van bloemkool)	97	1	75
Brassica rapa (Chinese kool)	97	1	75
Brassica rapa (meiraap/stoppelknol)	97	1	80
Capsicum annuum	97	0,5	65
Cichorium intybus (partim) (witloof, bladcichorei)	95	1,5	65
Cichorium intybus (partim) (Cichorei voor de industrie)	97	1	80
Cichorium endivia	95	1	65
Citrullus lanatus	98	0,1	75
Cucumis melo	98	0,1	75
Cucumis sativus	98	0,1	80
Cucurbita maxima	98	0,1	80
Cucurbita pepo	98	0,1	75
Cynara cardunculus	96	0,5	65
Daucus carota	95	1	65
Foeniculum vulgare	96	1	70
Lactuca sativa	95	0,5	75
Solanum lycopersicum	97	0,5	75
Petroselinum crispum	97	1	65
Phaseolus coccineus	98	0,1	80
Phaseolus vulgaris	98	0,1	75
Pisum sativum	98	0,1	80
Raphanus sativus	97	1	70
Rheum rhabarbarum	97	0,5	70
Scorzonera hispanica	95	1	70

soorten	minimale mechanische zuiverheid (% van het gewicht)	maximumgehalte zaden van andere plantensoorten (% van het gewicht)	minimum kiemkracht (% van de zuivere zaden of kluwens)
Solanum melongena	96	0,5	65
Spinacia oleracea	97	1	75
Valerianella locusta	95	1	65
Vicia faba	98	0,1	80
Zea mays	98	0,1	85

Andere normen of voorwaarden, waaraan moet worden voldaan, als daarnaar wordt verwezen in tabel 4:

Voor rassen van Zea mays (suikermaïs – superzoete types) wordt de vereiste minimumkiemkracht verlaagd tot 80% van zuiver zaad. Op het officiële certificaat of etiket van de leverancier, naargelang het geval, wordt de vermelding "Minimumkiemkracht 80%" aangebracht.

6.3. Gezondheidstoestand van het zaad

De aanwezigheid van ziekten en schadelijke organismen die de waarde voor het gebruik als zaad verminderen, moet zo veel mogelijk beperkt blijven.

Het zaad mag niet door levende mijten zijn aangetast.

Het zaad van vlinderbloemigen mag niet door de volgende levende insecten zijn aangetast:

- Acanthoscelides obtectus sag.;
- Bruchus affinis Froel.;
- Bruchus atomarius L.;
- Bruchus pisorium L.;
- Bruchus rufimanus Boh.

6.4. Controleveld

6.4.1. Officiële controlevelden voor andere soorten dan cichorei voor de industrie

Controlevelden worden aangelegd met de monsters die de kwekers, de instandhouders of hun mandatarissen moeten leveren, de monsters die tijdens de verschillende stadia van de keuring zijn genomen, de monsters die door de handelaar-bereider ter beschikking van de bevoegde entiteit gesteld moeten worden en met de monsters die steekproefsgewijs genomen zijn bij de verantwoordelijke voor standaardzaad voor de controle achteraf.

Op grond van de vaststellingen op het controleveld kan de sectorverantwoordelijke het resultaat van de veldkeuring herzien zonder dat het evenwel gunstiger kan zijn.

Indien het percentage onzuiverheden vastgesteld op de monsters genomen voor controle a posteriori de normen overtreft, geeft de procesverantwoordelijke de opdracht aan de handelaar-bereider om de partijen uit de handel te nemen.

6.4.2. Controlevelden voor cichorei voor de industrie

De inschrijver moet elk jaar 1 controleveld per partij aanleggen zodat minstens 100 wortels kunnen worden geobserveerd.

Het zaaien gebeurt vroegtijdig, inclusief referentiemonsters

Het veld bevat tenminste:

- één monster van elke component voor basiszaad;
- monsters uit alle partijen die tijdens het voorgaande seizoen gecertificeerd zijn.

7. Keuring van standaardzaad

7.1. Algemeen principe

De productie en controle van standaardzaad verlopen onder de verantwoordelijkheid van de leverancier.

De keuring van standaardzaad is mogelijk voor alle soorten met uitzondering van cichorei voor de industrie.

7.2. Verplichtingen voor de verantwoordelijke van standaardzaad

7.2.1. Productie in Vlaanderen

Percelen, bestemd voor de productie van standaardzaad, moeten als regel vóór 1 juni bij de bevoegde entiteit voor registratie worden aangemeld. Daarbij moet de herkomst van het gebruikte uitgangsmateriaal worden bewezen.

Er moet van elke partij die gebruikt wordt als uitgangsmateriaal een monster genomen worden vóór de uitzaai, en dat monster moet gedurende twee jaar ter beschikking gehouden worden van de bevoegde entiteit.

De leverancier beoordeelt op het veld of het materiaal als geheel de typische kenmerken vertoont van het aangeduide ras, de selectie of de ouderlijn. Er moet ook worden gecontroleerd of in het uitgangsmateriaal planten voorkomen, die niet de karakteristieke kenmerken vertonen van dat betreffende ras, de selectie of de ouderlijn. Afwijkende planten moeten verwijderd worden en de gezondheid (waaronder de aanwezigheid van zaadoverdraagbare ziekten), het besmettingsgevaar van zieke planten in de omgeving, de aanwezigheid van onkruiden en – in verband met ongewenste kruisbestuiving – de isolatie moeten beoordeeld worden. De leverancier kan daarvoor dezelfde principes toepassen als vermeld bij de keuring van gecertificeerd zaaizaad. De leverancier moet ook vastleggen in welk groeistadium de beoordelingen hebben plaatsgevonden. Die informatie moet gedurende twee jaar ter beschikking gehouden worden van de bevoegde entiteit.

7.2.2. Richtlijnen voor bewerking in Vlaanderen

7.2.2.1. Bemonstering

Van elke verhandelde partij wordt een monster genomen voor de controle van de normen en dat monster wordt tenminste gedurende twee jaar ter beschikking gehouden van de bevoegde entiteit.

De officiële keurmeester neemt steekproefsgewijs monsters voor controle achteraf.

7.2.2.2. Sluiting en etikettering

De leverancier voor standaardzaad identificeert de partijen met een referentienummer. Hij moet de partijen die aan de certificeringsnormen beantwoorden, sluiten met een donkergeel etiket (etiket van de leverancier) met de volgende vermeldingen:

- "E.G.-systeem";
- naam en adres van de leverancier of zijn erkenningsnummer;
- verkoopseizoen van de sluiting of van het laatste onderzoek van de kiemkracht; het einde van het verkoopseizoen kan worden aangegeven;
- soort, ten minste vermeld met de Latijnse naam;
- ras, ten minste vermeld met de Latijnse naam;
- categorie: "Standaardzaad";
- referentienummer, opgegeven door de leverancier;
- categorie; bij kleine verpakkingen kan gecertificeerd zaaizaad worden aangeduid met letters "C" of "Z" en standaardzaad met de letters "St";
- opgegeven netto- of brutogewicht of opgegeven aantal zuivere zaden, behalve voor kleine verpakkingen tot 500 gram;
- als het gewicht wordt vermeld en er korrelvormige bestrijdingsmiddelen, omhulsels of andere vaste toevoegingsmiddelen worden gebruikt, de aard van het toevoegingsmiddel en de approximatieve verhouding tussen het gewicht van de kluwens of zuiver zaad en het totale gewicht;
- in voorkomend geval "Chemisch behandeld";
- uniek volgnummer.

Het etiket is niet nodig als de gegevens onuitwisbaar op de verpakking zijn aangebracht.

Rassen die geregistreerd zijn als 'voor teelt onder bijzondere omstandigheden ontwikkelde rassen' kunnen alleen verpakt worden als 'kleine verpakkingen' (zie punt 8.3.).

7.2.2.3. Boekhouding

De leverancier moet van de aangevoerde, opgeslagen, bewerkte en afgeleverde partijen standaardzaad een nauwkeurige administratie voeren. De leverancier moet een voorraadboekhouding bijhouden die ten minste gedurende drie jaar moet worden bewaard en ter beschikking gehouden moet worden van de bevoegde entiteit.

Die boekhouding moet de volgende inlichtingen geven per soort en per ras:

(a). de inkomende zaden

- datum;
- soort en ras;
- referentienummer van de partij;
- monsternummer;
- hoeveelheid;
- opmerkingen.

(b). de uitgaande zaden (per referentienummer)

- datum;
- per categorie van gewicht;
- het aantal kleine verpakkingen;
- totale hoeveelheid;
- referentienummer toegekend door de leverancier dat het identificeren van de oorspronkelijke partij toelaat
- uniek volgnummer van de verpakkingen.

Leveranciers, die hun activiteiten beperken tot uitsluitend distributie van teeltmateriaal, dat niet op hun eigen bedrijf is geproduceerd en verpakt, behoeven alleen administratie

te voeren over de aankoop en de verkoop of de levering van dat teeltmateriaal.

8. Kleine verpakkingen

8.1. Kleine verpakkingen van gecertificeerd zaad of standaardzaad

8.1.1. Definitie

Onder kleine verpakkingen van "gecertificeerd zaad" of "standaardzaad" worden pakjes verstaan met een maximaal nettogewicht aan zaad van:

- 5 kg voor peulvruchten;
- 500 g voor ui, kervel, asperge, snijbiet, rode biet, mei- en herfstraap, watermeloen, reuzenpompoen, pompoen, wortel, radijs, schorseneer, spinazie en veldsla;
- maximaal 100 g of 100.000 zaden voor cichorei voor de industrie;
- 100 g voor alle andere groentesoorten.

8.1.2. Richtlijnen

8.1.2.1. Bemonstering

Het minimale gewicht van het monster te nemen uit iedere partij die overgebracht wordt in kleine verpakkingen, is weergegeven in tabel 3 (punt 6.1).

Voor omhuld zaad wordt het gewicht van het monster in verhouding verhoogd.

8.1.2.2. Boekhouding

De boekhouding moet aan de bevoegde entiteit voorgelegd kunnen worden op haar verzoek en moet de volgende gegevens bevatten:

(a) de inkomende verpakkingen (te splitsen):

- datum;
- soort en ras;
- referentienummer van de partij;
- monsternummer;
- opgegeven nettogewicht of opgegeven aantal zuivere zaden;
- nummer van de certificaten die de te splitsen verpakkingen dekken; die certificaten moeten aan de bevoegde entiteit overhandigd kunnen worden;
- categorie van het zaad.

(b) de uitgaande kleine verpakkingen (te verhandelen):

- datum;
- per categorie van gewicht: het aantal kleine verpakkingen;
- totale hoeveelheid;
- uniek volgnummer (enkel voor gecertificeerd zaad).

8.1.2.3. Sluiting van de kleine verpakkingen

De kleine verpakkingen moeten zodanig gesloten worden, dat ze niet kunnen worden geopend zonder dat het sluitingssysteem wordt beschadigd of zonder dat de aanduiding of de verpakking sporen van manipulatie vertoont.

De kleine verpakkingen moeten gedekt worden door een blauw etiket van de leverancier voor gecertificeerd zaad en een donkergeel etiket van de leverancier voor standaardzaad.

De volgende gegevens moeten erop vermeld worden:

- "E.G.- systeem";
- naam en adres of erkenningsnummer van de leverancier;
- verkoopseizoen van de sluiting of van het laatste onderzoek van de kiemkracht; het einde van het verkoopseizoen kan worden aangegeven;
- soort, ten minste vermeld met de Latijnse naam;
- ras, ten minste vermeld met de Latijnse naam; in voorkomend geval gevolgd door 'hybride'
- referentienummer opgegeven door de leverancier;
- categorie; bij kleine verpakkingen kan gecertificeerd zaaizaad worden aangeduid met letters "C" of "Z" en standaardzaad met de letters "St";
- opgegeven netto- of brutogewicht of opgegeven aantal zuivere zaden, behalve voor kleine verpakkingen tot 500 gram ;
- als het gewicht wordt vermeld en er korrelvormige bestrijdingsmiddelen, omhulsels of andere vaste toevoegingsmiddelen worden gebruikt, de aard van het toevoegingsmiddel en de approximatieve verhouding tussen het gewicht van de kluwens of zuiver zaad en het totale gewicht;
- in voorkomend geval "Chemisch behandeld";
- in voorkomend geval wordt voor zaden van 'instandhoudingsrassen' bijkomstig vermeld: "gecertificeerd zaad van een instandhoudingsras" of "standaardzaad van een instandhoudingsras";
- in voorkomend geval wordt voor zaden van 'amateurrassen' bijkomstig vermeld: "voor teelt onder bijzondere omstandigheden ontwikkeld ras";
- uniek volgnummer.

Het etiket is niet nodig als de gegevens onuitwisbaar op de verpakking zijn aangebracht.

Kleine verpakkingen "gecertificeerd zaad" van cichorei voor de industrie moeten bovendien gedekt zijn door een officieel certificaat voorzien van een officieel volgnummer.

De kleur van dat keuringslabel is blauw.

De volgende vermeldingen komen er op voor:

- "kleine verpakking E.G."
- een officieel volgnummer
- de aanduidingen
 - "België"
 - bevoegde entiteit
 - "gecertificeerd zaad".

Het onderbrengen in nieuwe kleine verpakkingen van zaden, verpakt in een andere kleine verpakking, al dan niet gedekt door een officieel certificaat met een officieel volgnummer, is niet toegelaten tenzij met het voorafgaande akkoord van de procesverantwoordelijke.

De officiële keurmeester gaat na of het overbrengen in kleine verpakkingen voldoet aan de voorwaarden.

8.2. Kleine verpakkingen van mengsels van standaardzaad van verschillende groenterassen van dezelfde soort

Het is toegelaten mengsels van standaardzaad van de betrokken soorten in kleine verpakkingen in de handel te brengen. Dergelijke kleine verpakkingen mogen alleen verschillende rassen van dezelfde soort bevatten.

Het maximale nettogewicht aan zaaizaad dat deze kleine verpakkingen mogen bevatten, is hetzelfde als voor de kleine verpakkingen van gecertificeerd zaad of standaardzaad zoals vermeld in punt 8.1.1.

De verpakkingen zijn voorzien van een leveranciersetiket of van een tekst die de volgende informatie bevat:

- de vermelding "EU-systeem";
- de naam en het adres of kenmerk van de leverancier;
- het jaar van sluiting, aangegeven als volgt: "gesloten in ... [jaar]", of het jaar van de laatste monsterneming voor het testen van de kiemkracht, aangegeven als volgt: "monster genomen in ... [jaar]"; de aanwijzing "te gebruiken vóór ... [datum]" kan worden toegevoegd;
- de woorden "mengsel van rassen van ... [naam van de soort]";
- de benaming van de rassen;
- de hoeveelheid van elk ras, aangegeven in nettogewicht of in aantal zaden;
- het referentienummer van de partij, toegekend door de leverancier
- het netto- of brutogewicht of het aantal zaden;
- als het gewicht wordt vermeld en er korrelvormige bestrijdingsmiddelen, omhulsels of andere vaste toevoegingsmiddelen worden gebruikt, de aard van de chemische behandeling of het toevoegingsmiddel en de approximatieve verhouding tussen het gewicht van de kluwens of zuiver zaad en het totale gewicht;
- uniek volgnummer.

8.3. Kleine verpakkingen met zaden van 'voor de teelt onder bijzondere omstandigheden ontwikkelde rassen'

Het zaaizaad van deze rassen wordt in de handel gebracht in kleine verpakkingen, waarbij het per soort aangegeven maximale nettogewicht wordt vermeld in bijlage 2 van het ministerieel besluit van 2 december 2010 tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen van groenten die van oudsher op bepaalde plaatsen en in bepaalde gebieden worden gekweekt en die door genetische erosie worden bedreigd, en van groenterassen die geen intrinsieke waarde hebben voor de commerciële productie van gewassen, maar die ontwikkeld zijn voor teelt onder bijzondere omstandigheden, en voor het in de handel brengen van zaaizaad van die landrassen en rassen.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen,

Brussel,

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

Joke SCHAUVLIEGE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' and 'S' that overlap, with a long horizontal stroke extending to the right.