

61953/3



Vlaamse
Regering

CONSEIL D'ETAT
LEGISLATION

20-07-2017

ROYAUME DE BELGIQUE
LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT

Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen, wat betreft de opname van nieuwe soorten en de botanische naam van de soort *Lolium x hybridum* Hausskn

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW,

Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 2°, a), b) en c);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen, artikel 19;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 juni 2017;

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid op 24 mei 2017, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid op 2017;

Gelet op advies nr. van de Raad van State, gegeven op , met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

BESLUIT:

Artikel 1. In bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 27 september 2013, worden in punt I, 1, na de bepaling "gecertificeerd zaaizaad, tweede vermeerdering : 98%" de volgende bepalingen ingevoegd:

"— *Trifolium subterraneum*, *Medicago* spp., met uitzondering van *M. lupulina*, *M. sativa*, *M. x varia*:

1° voor de productie van basiszaad: 99,5%;

2° voor de productie van gecertificeerd zaad voor verdere vermeerdering: 98%;

3° voor de productie van gecertificeerd zaad: 95%."

Art. 2. In bijlage II bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 27 september 2013, wordt de tabel in punt I, 2, A, vervangen door wat volgt:

soort	kiemkracht		minimale mechanische zuiverheid (% van het gewicht)	maximumgehalte aan zaden van andere plantensoorten (% van het gewicht)		
	minimum kiemkracht (% zuiver zaad)	maximum bestanddeel hardschalige zaden (% zuiver zaad)		totaal	van één enkele soort	Elytrigia repens
1	2	3	4	5	6	7

maximumgehalte aan zaden van andere plantensoorten (% van het gewicht)				maximumgehalte, in aantal, aan zaden van andere plantensoorten in een monster, waarvan het gewicht is aangegeven in bijlage III, kolom 4 (totaal per kolom)			eisen voor het gehalte aan lupinezaden van een andere kleur en voor bitterstofhoudend e lupinezaden
Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	Raphanus raphanistrum	Sinapis arvensis	Avena fatua, Avena sterilis	Cuscuta spp.	Rumex spp. andere dan Rumex acetosella en Rumex maritimus	
8	9	10	11	12	13	14	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
POACEAE (Gramineae)														
Agrostis canina	75(a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0(j)(k)	2(n)	
Agrostis capillaris	75(a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0(j)(k)	2(n)	
Agrostis gigantea	80(a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0(j)(k)	2(n)	
Agrostis stolonifera	75(a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0(j)(k)	2(n)	
Alopecurus pratensis	70(a)		75	2,5	1,0 (f)	0,3	0,3				0	0(j)(k)	5(n)	
Arrhenatherum elatius	75(a)		90	3,0	1,0 (f)	0,5	0,3				0(g)	0(j)(k)	5(n)	
Bromus catharticus	75(a)		97	1,5	1,0	0,5	0,3				0(g)	0(j)(k)	10(n)	
Bromus sitchensis	75(a)		97	1,5	1,0	0,5	0,3				0(g)	0(j)(k)	10(n)	
Cynodon dactylon	70(a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0(j)(k)	2	
Dactylis glomerata	80(a)		90	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0(j)(k)	5(n)	
Festuca arundinacea	80(a)		95	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0(j)(k)	5(n)	
Festuca filiformis	75(a)		85	2,0	1,0	0,5	0,3				0	0(j)(k)	5(n)	
Festuca ovina	75(a)		85	2,0	1,0	0,5	0,3				0	0(j)(k)	5(n)	
Festuca pratensis	80(a)		95	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0(j)(k)	5(n)	
Festuca rubra	75(a)		90	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0(j)(k)	5(n)	
Festuca trachyphylla	75(a)		85	2,0	1,0	0,5	0,3				0	0(j)(k)	5(n)	
x Festulolium	75(a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0(j)(k)	5(n)	
Lolium multiflorum	75(a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0(j)(k)	5(n)	
Lolium perenne	80(a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0(j)(k)	5(n)	
Lolium x hybridum	75(a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0(j)(k)	5(n)	
Phalaris aquatica L.	75(a)		96	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0(j)(k)	5	
Phleum nodosum	80(a)		96	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (k)	5	
Phleum pratense	80(a)		96	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (k)	5	
Poa annua	75(a)		85	2,0(c)	1,0(c)	0,3	0,3				0	0(j)(k)	5(n)	
Poa nemoralis	75(a)		85	2,0(c)	1,0(c)	0,3	0,3				0	0(j)(k)	2(n)	
Poa palustris	75(a)		85	2,0(c)	1,0(c)	0,3	0,3				0	0(j)(k)	2(n)	
Poa pratensis	75(a)		85	2,0(c)	1,0(c)	0,3	0,3				0	0(j)(k)	2(n)	
Poa trivialis	75(a)		85	2,0(c)	1,0(c)	0,3	0,3				0	0(j)(k)	2(n)	
Trisetum flavescens	70(a)		75	3,0	1,0(f)	0,3	0,3				0(h)	0(j)(k)	2(n)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
FABACEAE (Leguminosae)														
Biserrula pelecinus	70		98	0,5							0(i)	0(j)(k)	<u>10</u>	
Galega orientalis.	60 (a)(b)	40	97	2,0	1,5			0,3			0	0(l)(m)	<u>10(n)</u>	
Hedysarum coronarium	75(a)(b)	30	95	2,5	1,0			0,3			0	0(k)	<u>5</u>	
Lathyrus cicera	80		95	1	0,5			0,3			0(i)	0(j)(k)	20	
Lotus corniculatus	75(a)(b)	40	95	1,8(d)	1,0(d)			0,3			0	0(l)(m)	10	
Lupinus albus	80(a)(b)	20	98	0,5(e)	0,3(e)			0,3			0(i)	0(j)	5(n)	(o)
Lupinus angustifolius	75(a)(b)	20	98	0,5(e)	0,3(e)			0,3			0(i)	0(j)	5(n)	(o)
Lupinus luteus	80(a)(b)	20	98	0,5(e)	0,3(e)			0,3			0(i)	0(j)	5(n)	(o)
Medicago doliata	70		98	2							0(i)	0(j)(k)	10	
Medicago italic	70(b)	20	98	2							0(i)	0(j)(k)	10	
Medicago littoralis	70		98	2							0(i)	0(j)(k)	10	
Medicago lupulina	80(a)(b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0(l)(m)	10	
Medicago murex	70(b)	30	98	2							0(i)	0(j)(k)	10	
Medicago polymorpha	70(b)	30	98	2							0(i)	0(j)(k)	10	
Medicago rugosa	70(b)	20	98	2							0(i)	0(j)(k)	10	
Medicago sativa	80(a)(b)	40	97	1,5	1,0			0,3			0	0(l)(m)	10	
Medicago scutellata	70		98	2							0(i)	0(j)(k)	10	
Medicago truncatula	70(b)	20	98	2							0(i)	0(j)(k)	10	
Medicago x varia	80(a)(b)	40	97	1,5	1,0			0,3			0	0(l)(m)	10	
Onobrychis viciifolia	75(a)(b)	20	95	2,5	1,0			0,3			0	0(j)	5	
Ornithopus compressus	75		90	1							0(i)	0(j)(k)	10	
Ornithopus sativus	75		90	1							0(i)	0(j)(k)	10	
Pisum sativum	80(a)		98	0,5	0,3			0,3			0	0(j)	5(n)	
Trifolium alexandrinum	80(a)(b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0(l)(m)	10	
Trifolium fragiferum	70		98	1							0(i)	0(j)(k)	10	
Trifolium glanduliferum	70 (b)	30	98	1							0(i)	0(j)(k)	10	
Trifolium hirtum	70		98	1							0(i)	0(j)(k)	10	
Trifolium hybridum	80(a)(b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0(l)(m)	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Trifolium incarnatum</i>	75(a)(b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0(l)(m)	10	
<i>Trifolium isthmocarpum</i>	70		98	1							0(i)	0(j)(k)	10	
<i>Trifolium michelianum</i>	75 (b)	30	98	1							0(i)	0(j)(k)	10	
<i>Trifolium pratense</i>	80(a)(b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0(l)(m)	10	
<i>Trifolium repens</i>	80(a)(b)	40	97	1,5	1,0			0,3			0	0(l)(m)	10	
<i>Trifolium resupinatum</i>	80(a)(b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0(l)(m)	10	
<i>Trifolium squarrosum</i>	75(b)	20	97	1,5							0	0(l)(m)	10	
<i>Trifolium subterraneum</i>	80(b)	40	97	0,5							0(i)	0(j)(k)	10	
<i>Trifolium vesiculosum</i>	70		98	1							0(i)	0(j)(k)	10	
<i>Trigonella foenum-graecum</i>	80(a)		95	1,0	0,5			0,3			0	0(j)	5	
<i>Vicia benghalensis</i>	80(b)	20	97	1							0(i)	0(j)(k)	10	
<i>Vicia faba</i>	80(a)(b)	5	98	0,5	0,3			0,3			0	0(j)	5(n)	
<i>Vicia pannonica</i>	85(a)(b)	20	98	1,0(e)	0,5(e)			0,3			0(i)	0(j)	5(n)	
<i>Vicia sativa</i>	85(a)(b)	20	98	1,0(e)	0,5(e)			0,3			0(i)	0(j)	5(n)	
<i>Vicia villosa</i>	85(a)(b)	20	98	1,0(e)	0,5(e)			0,3			0(i)	0(j)	5(n)	
ANDERE SOORTEN														
<i>Brassica napus</i> var. napobrassica	80(a)		98	1,0	0,5				0,3	0,3	0	0(j)(k)	5	
<i>Brassica oleracea</i> convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)	75(a)		98	1,0	0,5				0,3	0,3	0	0(j)(k)	10	
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	80(a)		96	1,0	0,5						0	0(j)(k)		
<i>Plantago lanceolata</i>	75		85	1,5							0(i)	0(j)(k)	10	
<i>Raphanus sativus</i> var. oleiformis	80(a)		97	1,0	0,5				0,3	0,3	0	0(j)	5	

Art. 3. In bijlage II bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 27 september 2013, wordt in deel I, 2, B, punt e) vervangen door wat volgt:

"e) een maximaal gewichtspercentage van 0,5 % aan zaden van *Lupinus albus*, *Lupinus angustifolius*, *Lupinus luteus*, *Pisum sativum*, *Vicia faba* en *Vicia* spp. in andere relevante soorten geldt niet als onzuiverheid."

Art.4. In bijlage II bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 27 september 2013, wordt de tabel in deel II, 2, A, vervangen door wat volgt:

“

soorten	maximumgehalte aan zaden van andere plantensoorten						overige normen of eisen
	totaal (% van het gewicht)	aantallen in een monster waarvan het gewicht is aangegeven in bijlage II, kolom 4 (totaal per kolom)					
		van één enkele soort	Rumex spp. andere dan Rumex acetosella en Rumex maritimus	Elytrigia repens	Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
POACEAE (Gramineae)							
Agrostis canina	0,3	20	1	1	1		(j)
Agrostis capillaris	0,3	20	1	1	1		(j)
Agrostis gigantea	0,3	20	1	1	1		(j)
Agrostis stolonifera	0,3	20	1	1	1		(j)
Alopecurus pratensis	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
Arrhenatherum elatius	0,3	20(a)	2	5	5		(i)(j)
Bromus catharticus	0,4	20	5	5	5		(j)
Bromus sitchensis	0,4	20	5	5	5		(j)
Cynodon dactylon	0,3	20(a)	1	1	1		(j)
Dactylis glomerata	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
Festuca arundinacea	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
Festuca filiformis	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
Festuca ovina	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
Festuca pratensis	0,3	20(a)	2	5	5		(j)

1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Festuca rubra</i>	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
<i>Festuca trachyphylla</i>	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
x <i>Festulolium</i>	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
<i>Lolium multiflorum</i>	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
<i>Lolium perenne</i>	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
<i>Lolium x hybridum</i>	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
<i>Phalaris aquatica</i> L.	0,3	20	2	5	5		(j)
<i>Phleum nodosum</i>	0,3	20	2	1	1		(j)
<i>Phleum pratense</i>	0,3	20	2	1	1		(j)
<i>Poa annua</i>	0,3	20(b)	1	1	1		(f) (j)
<i>Poa nemoralis</i>	0,3	20(b)	1	1	1		(f) (j)
<i>Poa palustris</i>	0,3	20(b)	1	1	1		(f) (j)
<i>Poa pratensis</i>	0,3	20(b)	1	1	1		(f) (j)
<i>Poa trivialis</i>	0,3	20(b)	1	1	1		(f) (j)
<i>Trisetum flavescens</i>	0,3	20(c)	1	1	1		(i) (j)
FABACEAE							
(Leguminosae)							
<i>Biserrula pelecinus</i>	0,3	20	5				
<i>Galega orientalis</i> Lam.	0,3	20	2			0(e)	(j)
<i>Hedysarum coronarium</i>	0,3	20	2			0(e)	(j)
<i>Lathyrus cicera</i>	0,3	20	5			0(d)	
<i>Lotus corniculatus</i>	0,3	20	3			0(e)	(g)(j)
<i>Lupinus albus</i>	0,3	20	2			0(d)	(h)(k)
<i>Lupinus angustifolius</i>	0,3	20	2			0(d)	(h)(k)
<i>Lupinus luteus</i>	0,3	20	2			0(d)	(h)(k)
<i>Medicago doliata</i>	0,3	20	5			0(e)	
<i>Medicago italic</i>	0,3	20	5			0(e)	

1	2	3	4	5	6	7	8
Medicago littoralis	0,3	20	5			0(e)	
Medicago lupulina	0,3	20	5			0(e)	(j)
Medicago murex	0,3	20	5			0(e)	
Medicago polymorpha	0,3	20	5				
Medicago rugosa	0,3	20	5				
Medicago sativa	0,3	20	3			0(e)	(j)
Medicago scutellata	0,3	20	5				
Medicago truncatula	0,3	20	5				
Medicago x varia	0,3	20	3			0(e)	(j)
Onobrychis viciifolia	0,3	20	2			0(d)	
Ornithopus compressus	0,3	20	5				
Ornithopus sativus	0,3	20	5				
Pisum sativum	0,3	20	2			0(d)	
Trifolium alexandrinum	0,3	20	3			0(e)	(j)
Trifolium fragiferum	0,3	20	5				
Trifolium glanduliferum	0,3	20	5				
Trifolium hirtum	0,3	20	5				
Trifolium hybridum	0,3	20	3			0(e)	(j)
Trifolium incarnatum	0,3	20	3			0(e)	(j)
Trifolium isthmocarpum	0,3	20	5				(j)
Trifolium michelianum	0,3	20	5				
Trifolium pratense	0,3	20	5			0(e)	(j)
Trifolium repens	0,3	20	5			0(e)	(j)
Trifolium resupinatum	0,3	20	3			0(e)	(j)
Trifolium squarrosum	0,3	20	5				
Trifolium subterraneum	0,3	20	5				(j)
Trifolium vesiculosum	0,3	20	5				(j)

1	2	3	4	5	6	7	8
Trigonella foenum-graecum	0,3	20	2			0(d)	
Vicia benghalensis	0,3	20	5			0(d)	
Vicia faba	0,3	20	2			0(d)	
Vicia pannonica	0,3	20	2			0(d)	(h)
Vicia sativa	0,3	20	2			0(d)	(h)
Vicia villosa	0,3	20	2			0(d)	(h)
ANDERE SOORTEN							
Brassica napus	0,3	20	2				(j)
var. napobrassica							
Brassica oleracea	0,3	20	3				(j)
convar. acephala							
(acephala var. medullosa + var. viridis)							
Phacelia tanacetifolia	0,3	20					
Plantago lanceolata	0,3	20	3				
Raphanus sativus	0,3	20	2				
var. oleiformis							

".

Art. 5. In bijlage II bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 27 september 2013, wordt punt 7 in deel III, vervangen door wat volgt:

„7. Voor *Vicia* spp. geldt een maximaal totaal gewichtspercentage van 6% aan zaden van *Vicia pannonica*, *Vicia villosa*, *Vicia benghalensis* of aanverwante cultuursoorten in andere relevante soorten niet als onzuiverheid.”.

Art. 6. In bijlage II bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 27 september 2013, wordt punt 8 in deel III, vervangen door wat volgt:

„8. Voor *Vicia pannonica*, *Vicia sativa*, *Vicia villosa* en *Vicia benghalensis* bedraagt de minimale mechanische zuiverheid 97 gewichtspercent.”.

Art. 7. In bijlage II bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 27 september 2013, wordt een punt 9 toegevoegd aan deel III, dat luidt als volgt:

„9. Voor *Lathyrus cicera* bedraagt de minimale mechanische zuiverheid 90 gewichtspercent. Een maximaal totaal gewichtspercentage van 5 % aan zaden van vergelijkbare soorten geldt niet als onzuiverheid.”.

Art. 8. Bijlage III bij hetzelfde besluit vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 27 september 2013, wordt vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 9. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Brussel,

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

Joke SCHAEVLEGE



Bijlage bij het ministerieel besluit (van) tot wijziging van de bijlagen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen, wat betreft de opname van nieuwe soorten en de botanische naam van de soort *Lolium x hybridum* Hausskn

Bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen

Bijlage III.

soort	maximum gewicht van een partij (in ton)(a)	minimumgewicht van een monster dat van een partij wordt genomen (in g)(b)(c)	gewicht van een monster voor de bepaling van de aantallen, bepaald in bijlage II, deel I, punt 2, A, kolom 12-14 en in bijlage II, deel II, punt 2, A, kolom 3-7 (in g)
1	2	3	4
POACEAE (Gramineae) *			
<i>Agrostis canina</i>	10	50	5
<i>Agrostis capillaris</i>	10	50	5
<i>Agrostis gigantea</i>	10	50	5
<i>Agrostis stolonifera</i>	10	50	5
<i>Alopecurus pratensis</i>	10	100	30
<i>Arrhenatherum elatius</i>	10	200	80
<i>Bromus catharticus</i>	10	200	200
<i>Bromus sitchensis</i>	10	200	200
<i>Cynodon dactylon</i>	10	50	5
<i>Dactylis glomerata</i>	10	100	30
<i>Festuca arundinacea</i>	10	100	50
<i>Festuca filiformis</i>	10	100	30
<i>Festuca ovina</i>	10	100	30
<i>Festuca pratensis</i>	10	100	50
<i>Festuca rubra</i>	10	100	30
<i>Festuca trachyphylla</i>	10	100	30
<i>x Festulolium</i>	10	200	60
<i>Lolium multiflorum</i>	10	200	60
<i>Lolium perenne</i>	10	200	60
<i>Lolium x hybridum</i>	10	200	60
<i>Phalaris aquatica</i>	10	100	50
<i>Phleum nodosum</i>	10	50	10
<i>Phleum pratense</i>	10	50	10
<i>Poa annua</i>	10	50	10
<i>Poa nemoralis</i>	10	50	5
<i>Poa palustris</i>	10	50	5
<i>Poa pratensis</i>	10	50	5
<i>Poa trivialis</i>	10	50	5
<i>Trisetum flavescens</i>	10	50	5

soort	maximum gewicht van een partij (in ton)(a)	minimumgewicht van een monster dat van een partij wordt genomen (in g)(b)(c)	gewicht van een monster voor de bepaling van de aantallen, bepaald in bijlage II, deel I, punt 2, A, kolom 12-14 en in bijlage II, deel II, punt 2, A, kolom 3-7 (in g)
1	2	3	4
FABACEAE (Leguminosae)			
Biserrula pelecinus.	10	30	3
Galega orientalis Lam.	10	250	200
Hedysarum coronarium			
- vruchten	10	1.000	300
- zaaizaad	10	400	120
Lathyrus cicera	25	1000	140
Lotus corniculatus	10	200	30
Lupinus albus.	30	1.000	1.000
Lupinus angustifolius	30	1.000	1.000
Lupinus luteus	30	1.000	1.000
Medicago doliata	10	100	10
Medicago italic	10	100	10
Medicago littoralis	10	70	7
Medicago lupulina	10	300	50
Medicago murex	10	50	5
Medicago polymorpha	10	70	7
Medicago rugose	10	180	18
Medicago sativa	10	300	50
Medicago scutellata	10	400	40
Medicago truncatula	10	100	10
Medicago x varia	10	300	50
Onobrychis viciifolia			
- vruchten	10	600	600
- zaaizaad	10	400	400
Ornithopus compressus	10	120	12
Ornithopus sativus	10	90	9
Pisum sativum	30	1.000	1.000
Trifolium alexandrinum	10	400	60
Trifolium fragiferum	10	40	4
Trifolium glanduliferum	10	20	2
Trifolium hirtum	10	70	7
Trifolium hybridum	10	200	20
Trifolium incarnatum	10	500	80
Trifolium isthmocarpum	10	100	3
Trifolium michelianum	10	25	2

soort	maximum gewicht van een partij (in ton)(a)	minimumgewicht van een monster dat van een partij wordt genomen (in g)(b)(c)	gewicht van een monster voor de bepaling van de aantallen, bepaald in bijlage II, deel I, punt 2, A, kolom 12-14 en in bijlage II, deel II, punt 2, A, kolom 3-7 (in g)
1	2	3	4
Trifolium pratense	10	300	50
Trifolium repens	10	200	20
Trifolium resupinatum	10	200	20
Trifolium squarrosum	10	150	15
Trifolium subterraneum	10	250	25
Trifolium vesiculosum	10	100	3
Trigonella foenum- graecum	10	500	450
Vicia benghalensis	20	1000	120
Vicia faba	30	1.000	1.000
Vicia pannonica	30	1.000	1.000
Vicia sativa	30	1.000	1.000
Vicia villosa	30	1.000	1.000
ANDERE SOORTEN			
Brassica napus var.napobrassica	10	200	100
Brassica oleracea convar. acephala	10	200	100
Phacelia tanacetifolia	10	300	40
Plantago lanceolata	5	20	2
Raphanus sativus var.oleiformis	10	300	300

Het maximumgewicht van de partij mag niet met meer dan 5 % worden overschreden.”.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van tot wijziging van de bijlagen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen, wat betreft de opname van nieuwe soorten en de botanische naam van de soort Lolium x hybridum Hausskn.

Brussel,

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

Joke SCHAUVLIEGE