

62.052/2v

CONSEIL D'ETAT
LEGISLATION

09-08-2017

RAAD VAN STATE
WETGEVING

ROYAUME DE BELGIQUE

KONINKRIJK BELGIE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALEFEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

SEPTEMBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

SEPTEMBER 2017. – Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

La Ministre des Affaires sociales,**De Minister van Sociale Zaken,**

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 27 décembre 2005 et § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2016;

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2005 en § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016;

Vu l'arrêté royal du xx septembre 2017 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, l'article 8;

Gelet op het koninklijk besluit van xx september 2017 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikel 8;

Vu l'avis n° du Conseil d'Etat, donné le septembre 2017, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Gelet op het advies nr. van de Raad van State, gegeven op september 2017 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Arrête:

Besluit:

Article 1er. - A l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes:

Artikel 1. – In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° au chapitre I, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

1° in hoofdstuk I, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine</i>	I	II

							/ buiten bedrijf		
ACETYLCYSTEINE TEVA 600 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: R05CB01		
	0761-213	30 sachet-doses 600 mg poudre pour solution buvable, 600 mg	30 sachets 600 mg poeder voor drank, 600 mg		2,57	2,57			
C-27 *	0761-213	1 sachet-dose 600 mg solution buvable, 600 mg	1 sachet 600 mg drank, 600 mg	G	0,1107	0,1107			
C-27 **	0761-213	1 sachet-dose 600 mg solution buvable, 600 mg	1 sachet 600 mg drank, 600 mg	G	0,0907	0,0907			
ACICLOVIR HOSPIRA 1000 mg/40 ml		PFIZER		ATC: J05AB01					
	0770-479	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml		21,16	21,16			
B-135 *	0770-479	1 flacon injectable 40 ml solution pour perfusion, 25 mg/ml	1 injectieflacon 40 ml oplossing voor infusie, 25 mg/ml	G	27,3100	27,3100			
B-135 **	0770-479	1 flacon injectable 40 ml solution pour perfusion, 25 mg/ml	1 injectieflacon 40 ml oplossing voor infusie, 25 mg/ml	G	22,4300	22,4300			
ACICLOVIR HOSPIRA 250 mg/10 ml		PFIZER		ATC: J05AB01					
	0770-453	5 flacons injectables 10 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml	5 injectieflacons 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml		26,45	26,45			
B-135 *	0770-453	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion, 25 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie, 25 mg/ml	G	6,8260	6,8260			
B-135 **	0770-453	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion, 25 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie, 25 mg/ml	G	5,6080	5,6080			
ACICLOVIR HOSPIRA 500 mg/20 ml		PFIZER		ATC: J05AB01					
	0770-461	5 flacons injectables 20 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml	5 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml		52,90	52,90			
B-135 *	0770-461	1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion, 25 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor infusie, 25 mg/ml	G	12,6360	12,6360			
B-135 **	0770-461	1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion, 25 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor infusie, 25 mg/ml	G	11,2140	11,2140			
AMLODIPINE EG 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C08CA01					
B-20	2630-770	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	24,02	24,02	3,98	6,68	
	2630-770				15,50	15,50			
B-20 *	0794-156	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2000	0,2000			
B-20 **	0794-156	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1643	0,1643			
B-20 ***	0794-156	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1957	0,1957	0,0398	0,0668	
AMLODIPINE EG 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C08CA01					
B-20	2630-762	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	12,31	12,31	1,62	2,70	
	2630-762				6,12	6,12			
B-20 *	0794-149	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0806	0,0806			
B-20 **	0794-149	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0662	0,0662			
B-20 ***	0794-149	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0801	0,0801	0,0165	0,0276	

AMLODIPINE SANDOZ 10 mg (PI-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: C08CA01		
B-20	2375-756	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	27,45	27,45	4,46	7,50
	2375-756				18,53	18,53		
B-20 *	0784-926	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2391	0,2391		
B-20 **	0784-926	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1964	0,1964		
B-20 ***	0784-926	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2300	0,2300	0,0446	0,0750
AMLODIPINE SANDOZ 5 mg (PI-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: C08CA01		
B-20	2375-723	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,44	10,44	1,24	2,06
	2375-723				4,67	4,67		
B-20	2375-731	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	11,29	11,29	1,41	2,36
	2375-731				5,33	5,33		
B-20	2375-749	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	13,45	13,45	1,86	3,10
	2375-749				7,02	7,02		
B-20 *	0784-918	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0906	0,0906		
B-20 **	0784-918	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0744	0,0744		
B-20 ***	0784-918	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0900	0,0900	0,0186	0,0310
AMLOGAL DIVULE 10 mg				LABORATOIRES SMB		ATC: C08CA01		
B-20	2215-853	28 comprimés enrobés, 10 mg	28 omhulde tabletten, 10 mg	R	9,93	9,93	1,13	1,89
	2215-853				4,27	4,27		
B-20	2215-861	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	R	27,03	27,03	4,41	7,40
	2215-861				18,16	18,16		
B-20 *	0780-866	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,2392	0,2392	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0780-866	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,1964	0,1964		
B-20 ***	0780-866	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,2304	0,2304	0,0450	0,0755
AMOXICILLINE TEVA 750 mg				TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: J01CA04		
C-37	1539-071	16 comprimés dispersibles, 750 mg	16 dispergeerbare tabletten, 750 mg	G	11,10	11,10	4,58	4,58
	1539-071				5,18	5,18		
C-37 *	0762-799	1 comprimé dispersible, 750 mg	1 oplosbare tablet, 750 mg	G	0,4175	0,4175		
C-37 **	0762-799	1 comprimé dispersible, 750 mg	1 oplosbare tablet, 750 mg	G	0,3431	0,3431		
C-37 ***	0762-799	1 comprimé dispersible, 750 mg	1 oplosbare tablet, 750 mg	G	0,4154	0,4154	0,2862	0,2862
BETAHISTINE EG 16 mg				EUROGENERICS		ATC: N07CA01		
Cx-11	1657-691	42 comprimés, 16 mg	42 tabletten, 16 mg	G	9,08	9,08	5,11	5,11
	1657-691				3,61	3,61		
Cx-11	1657-709	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	G	11,40	11,40	7,65	7,65
	1657-709				5,41	5,41		
Cx-11 *	0767-632	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0831	0,0831		
Cx-11 **	0767-632	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0682	0,0682		
Cx-11 ***	0767-632	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0827	0,0827	0,0827	0,0827
BETAHISTINE EG 8 mg				EUROGENERICS		ATC: N07CA01		
Cx-11	1657-683	100 comprimés dispersibles, 8 mg	100 dispergeerbare tabletten, 8 mg	G	9,40	9,40	5,46	5,46
	1657-683				3,86	3,86		

Cx-11 *	0767-939	1 comprimé dispersible, 8 mg	1 disperseerbare tablet, 8 mg	G	0,0498	0,0498		
Cx-11 **	0767-939	1 comprimé dispersible, 8 mg	1 disperseerbare tablet, 8 mg	G	0,0409	0,0409		
Cx-11 ***	0767-939	1 comprimé dispersible, 8 mg	1 disperseerbare tablet, 8 mg	G	0,0495	0,0495	0,0495	0,0495
CARVEDILOL SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: C07AG02								
B-16	2071-611	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	29,10	29,10	4,70	7,89
	2071-611				19,98	19,98		
B-16 *	0775-098	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,4297	0,4297		
B-16 **	0775-098	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,3530	0,3530		
B-16 ***	0775-098	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,4108	0,4108	0,0783	0,1315
CEFOTAXIME TEVA 1000 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DD01								
	0783-068	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg		2,45	2,45		
B-112 **	0783-068	1 flacon injectable 1000 mg solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor injectie, 1 g	G	2,6000	2,6000		
CEFTRIAZONE SANDOZ 1 g SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DD04								
	0778-563	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		44,27	44,27		
B-112 **	0778-563	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	4,6930	4,6930		
CISPLATINE HOSPIRA 100 mg/100 ml Onco-Tain PFIZER ATC: L01XA01								
	0770-206	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml		42,20	42,20		
A-23 *	0770-206	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	G	51,8400	51,8400		
A-23 **	0770-206	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	G	44,7300	44,7300		
CISPLATINE HOSPIRA 50 mg/50 ml Onco-Tain PFIZER ATC: L01XA01								
	0770-198	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml		23,78	23,78		
A-23 *	0770-198	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	G	30,6900	30,6900		
A-23 **	0770-198	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	G	25,2100	25,2100		
CITALOPRAM SANDOZ 30 mg SANDOZ ATC: N06AB04								
B-73	2154-862	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	21,26	21,26	3,47	5,79
	2154-862				13,10	13,10		
B-73	2154-870	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	32,79	32,79	5,22	8,77
	2154-870				23,24	23,24		
B-73	2220-705	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	54,01	54,01	8,21	13,83

	2220-705				41,96	41,96		
B-73 *	0777-045	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,5159	0,5159		
B-73 **	0777-045	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4448	0,4448		
B-73 ***	0777-045	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4956	0,4956	0,0821	0,1383
CLOZAPINE SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: N05AH02								
B-72	2220-739	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	G	8,06	8,06	0,75	1,24
	2220-739				2,81	2,81		
B-72 *	0780-015	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1210	0,1210		
B-72 **	0780-015	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0993	0,0993		
B-72 ***	0780-015	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1201	0,1201	0,0250	0,0413
COLISTINEB 2.000.000 I.E. TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01XB01								
	0782-631	10 flacons injectables 2000000 IU, 2000000 IU	10 injectieflacons 2000000 IU, 2000000 IU		88,65	88,65		
B-121 **	0782-631	1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable et pour inhalation, 2000000 IU	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie en inhalatie, 2000000 IU	G	9,3970	9,3970		
CYTARABINE HOSPIRA 1000 mg/10 ml Onco-Tain PFIZER ATC: L01BC01								
	0760-652	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		8,18	8,18		
A-24 *	0760-652	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	G	10,5600	10,5600		
A-24 **	0760-652	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	G	8,6700	8,6700		
CYTARABINE HOSPIRA 2000 mg/20 ml Onco-Tain PFIZER ATC: L01BC01								
	0760-660	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		19,91	19,91		
A-24 *	0760-660	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	G	25,6900	25,6900		
A-24 **	0760-660	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	G	21,1000	21,1000		
DACARBAZINE MEDAC 1000 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01AX04								
	0762-583	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg		37,60	37,60		
A-28 *	0762-583	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie, 1000 mg	G	46,9700	46,9700		
A-28 **	0762-583	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie, 1000 mg	G	39,8600	39,8600		
DACARBAZINE MEDAC 500 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01AX04								
	0762-575	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg		18,80	18,80		
A-28 *	0762-575	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	G	24,2600	24,2600		
A-28 **	0762-575	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500	G	19,9300	19,9300		

		mg	mg					
DEXAGENTA-POS		URSAPHARM BENELUX				ATC: S01CA01		
B-166	1515-170	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 1 mg/ml		7,17	7,17	0,55	0,92
	1515-170				2,08	2,08		
B-166 *	0762-443	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 1 mg/ml		2,6800	2,6800		
B-166 **	0762-443	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 1 mg/ml		2,2000	2,2000		
DICLOFENAC APOTEX 75 mg		APOTEX				ATC: M01AB05		
B-60	1694-777	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	G	10,84	10,84	1,32	2,20
	1694-777				4,98	4,98		
B-60 *	0771-667	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,1072	0,1072		
B-60 **	0771-667	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,0880	0,0880		
B-60 ***	0771-667	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,1065	0,1065	0,0220	0,0367
DICLOFENAC RETARD MYLAN 75 mg		MYLAN				ATC: M01AB05		
B-60	1534-460	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	G	10,98	10,98	1,35	2,25
	1534-460				5,09	5,09		
B-60 *	0767-095	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,1095	0,1095		
B-60 **	0767-095	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,0900	0,0900		
B-60 ***	0767-095	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,1088	0,1088	0,0225	0,0375
DOXYCYCLINE KELA 100 mg		KELA PHARMA				ATC: J01AA02		
C-37	1593-920	10 comprimés dispersibles, 100 mg	10 disperseerbare tabletten, 100 mg	G	6,73	6,73	1,50	1,50
	1593-920				1,70	1,70		
C-37 *	0768-531	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbare tablet, 100 mg	G	0,2190	0,2190		
C-37 **	0768-531	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbare tablet, 100 mg	G	0,1800	0,1800		
C-37 ***	0768-531	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbare tablet, 100 mg	G	0,2184	0,2184	0,1500	0,1500
DOXYCYCLINE KELA 200 mg		KELA PHARMA				ATC: J01AA02		
C-37	1593-938	10 comprimés dispersibles, 200 mg	10 disperseerbare tabletten, 200 mg	G	8,30	8,30	2,65	2,65
	1593-938				3,00	3,00		
C-37 *	0768-549	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 disperseerbare tablet, 200 mg	G	0,3870	0,3870		
C-37 **	0768-549	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 disperseerbare tablet, 200 mg	G	0,3180	0,3180		
C-37 ***	0768-549	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 disperseerbare tablet, 200 mg	G	0,3848	0,3848	0,2650	0,2650
FLURACEDYL 5000 mg/100 ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L01BC02		
A-24	1458-710	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 50	R	23,67	23,67	0,00	0,00

[illegible]

B-73	1728-880	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,58	24,58	4,06	6,82
	1728-880				16,00	16,00		
B-73	2159-879	60 comprimés pelliculés, 40 mg	60 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	45,33	45,33	6,99	11,76
	2159-879				34,30	34,30		
B-73	2159-887	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	62,30	62,30	9,38	14,80
	2159-887				49,27	49,27		
B-73 *	0771-857	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,5934	0,5934		
B-73 **	0771-857	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,5223	0,5223		
B-73 ***	0771-857	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,5784	0,5784	0,0938	0,1480
PIROMED DISPERS		AMOPHAR		ATC: M01AC01				
B-63	1395-698	30 comprimés dispersibles, 20 mg	30 dispergeerbare tabletten, 20 mg	G	12,20	12,20	1,60	2,67
	1395-698				6,04	6,04		
B-63 *	0747-881	1 comprimé dispersible, 20 mg	1 dispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,2597	0,2597		
B-63 **	0747-881	1 comprimé dispersible, 20 mg	1 dispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,2133	0,2133		
B-63 ***	0747-881	1 comprimé dispersible, 20 mg	1 dispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,2583	0,2583	0,0533	0,0890
SOLICAM 20 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: M01AC01				
B-63	1477-777	14 gélules, 20 mg	14 capsules, hard, 20 mg	R	8,07	8,07	0,75	1,25
	1477-777				2,82	2,82		
B-63	1337-609	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	R	11,69	11,69	1,50	2,49
	1337-609				5,64	5,64		
B-63	1337-617	56 gélules, 20 mg	56 capsules, hard, 20 mg	R	18,91	18,91	2,99	4,98
	1337-617				11,27	11,27		
B-63 *	0747-907	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	R	0,2596	0,2596	+0,0000	+0,0000
B-63 **	0747-907	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	R	0,2134	0,2134		
B-63 ***	0747-907	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	R	0,2582	0,2582	0,0534	0,0889
TIMABAK 0,25 %		THEA PHARMA		ATC: S01ED01				
B-168	1626-571	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2,5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/ml	R	8,97	8,97	0,93	1,56
	1626-571				3,52	3,52		
B-168 *	0770-776	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2,5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/ml	R	4,5400	4,5400	+0,0000	+0,0000
B-168 **	0770-776	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2,5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/ml	R	3,7300	3,7300		
TIMABAK 0,5 %		THEA PHARMA		ATC: S01ED01				
B-168	1626-589	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	R	9,31	9,31	1,00	1,67
	1626-589				3,78	3,78		
B-168 *	0770-768	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	R	4,8800	4,8800	+0,0000	+0,0000
B-168 **	0770-768	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	R	4,0100	4,0100		

			5 mg/ml					
TIMO-COMOD 0,5 %		URSAPHARM BENELUX		ATC: S01ED01				
B-168	1643-485	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	G	10,01	10,01	1,15	1,91
	1643-485				4,33	4,33		
B-168 *	0767-640	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	G	5,5900	5,5900		
B-168 **	0767-640	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	G	4,5900	4,5900		
TORASEMIDE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: C03CA04				
B-25	2159-986	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	G	18,91	18,91	2,99	4,98
	2159-986				11,27	11,27		
B-25 *	0777-805	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,4847	0,4847		
B-25 **	0777-805	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,3983	0,3983		
B-25 ***	0777-805	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,4819	0,4819	0,0997	0,1660
TORASEMIDE SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C03CA04				
B-25	2159-929	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	7,37	7,37	0,60	1,00
	2159-929				2,26	2,26		
B-25 *	0777-789	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0973	0,0973		
B-25 **	0777-789	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0800	0,0800		
B-25 ***	0777-789	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0972	0,0972	0,0200	0,0333
TRADONAL		MEDA PHARMA		ATC: N02AX02				
B-56	1280-395	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	9,34	9,34	1,01	1,68
	1280-395				3,81	3,81		
B-56 *	0748-426	1 ampoule 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	0,4920	0,4920	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0748-426	1 ampoule 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	0,4040	0,4040		
TRADONAL		MEDA PHARMA		ATC: N02AX02				
B-56	1280-346	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	R	8,01	8,01	0,73	1,22
	1280-346				2,77	2,77		
B-56	1280-353	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	10,85	10,85	1,32	2,21
	1280-353				4,99	4,99		
B-56 *	0748-434	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,1073	0,1073	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0748-434	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0882	0,0882		
B-56 ***	0748-434	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,1067	0,1067	0,0220	0,0368
TRADONAL		MEDA PHARMA		ATC: N02AX02				
B-56	1280-361	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	6,90	6,90	0,49	0,82
	1280-361				1,85	1,85		
B-56	1280-379	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	10,85	10,85	1,32	2,21
	1280-379				4,99	4,99		
B-56 *	0748-442	1 ml solution buvable en	1 ml druppels voor oraal	R	0,2147	0,2147	+0,0000	+0,0000

B-56 **	0748-442	gouttes, 100 mg/ml 1 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	gebruik, oplossing, 100 mg/ml 1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	0,1763	0,1763		
TRAMADOL RETARD MYLAN 100 mg		MYLAN		ATC: N02AX02				
B-56	2204-170	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	13,07	13,07	1,78	2,97
	2204-170				6,71	6,71		
B-56 *	0774-166	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1443	0,1443		
B-56 **	0774-166	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1185	0,1185		
B-56 ***	0774-166	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1436	0,1436	0,0297	0,0495
TRAMADOL RETARD MYLAN 150 mg		MYLAN		ATC: N02AX02				
B-56	2204-188	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	20,18	20,18	3,25	5,42
	2204-188				12,26	12,26		
B-56 *	0774-174	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2637	0,2637		
B-56 **	0774-174	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2167	0,2167		
B-56 ***	0774-174	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2622	0,2622	0,0542	0,0903
TRAMADOL RETARD MYLAN 200 mg		MYLAN		ATC: N02AX02				
B-56	2204-196	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	23,10	23,10	3,85	6,47
	2204-196				14,69	14,69		
B-56 *	0774-182	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,3160	0,3160		
B-56 **	0774-182	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2595	0,2595		
B-56 ***	0774-182	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,3108	0,3108	0,0642	0,1078
TRAMIUM 100 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: N02AX02				
B-56	2044-949	30 gélules à libération prolongée, 100 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	R	10,98	10,98	1,35	2,25
	2044-949				5,09	5,09		
B-56 *	0774-901	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,2190	0,2190	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0774-901	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,1800	0,1800		
B-56 ***	0774-901	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,2177	0,2177	0,0450	0,0750
TRAMIUM 150 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: N02AX02				
B-56	2044-931	30 gélules à libération prolongée, 150 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	14,26	14,26	2,03	3,38
	2044-931				7,64	7,64		
B-56 *	0774-919	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,3287	0,3287	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0774-919	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,2700	0,2700		
B-56 ***	0774-919	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,3268	0,3268	0,0677	0,1127

TRAMIUM 200 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: N02AX02			
B-56	2044-956	30 gélules à libération prolongée, 200 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	16,37	16,37	2,46	4,11	
	2044-956				9,29	9,29			
B-56 *	0774-927	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,3997	0,3997	+0,0000	+0,0000	
B-56 **	0774-927	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,3283	0,3283			
B-56 ***	0774-927	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,3971	0,3971	0,0820	0,1370	
VORINA 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: V03AF06			
	0772-327	1 flacon injectable 4 ml solution injectable, 25 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		11,86	11,86			
A-33 *	0772-327	1 flacon injectable 4 ml solution injectable, 25 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	G	15,3100	15,3100			
A-33 **	0772-327	1 flacon injectable 4 ml solution injectable, 25 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	G	12,5700	12,5700			
VORINA 350 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: V03AF06			
	0772-335	1 flacon injectable 14 ml solution injectable, 25 mg/ml	1 injectieflacon 14 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		41,52	41,52			
A-33 *	0772-335	1 flacon injectable 14 ml solution injectable, 25 mg/ml	1 injectieflacon 14 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	G	51,1200	51,1200			
A-33 **	0772-335	1 flacon injectable 14 ml solution injectable, 25 mg/ml	1 injectieflacon 14 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	G	44,0100	44,0100			
VORINA 500 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: V03AF06			
	0779-835	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 25 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		59,30	59,30			
A-33 *	0779-835	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 25 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	G	69,9700	69,9700			
A-33 **	0779-835	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 25 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	G	62,8600	62,8600			

2° au chapitre II-B:

2° in hoofdstuk II-B:

Paragraphe 20000

Paragraaf 20000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SEDACID 10 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: A02BC01		
B-48	2108-728	56 comprimés gastro-résistants, 10 mg	56 maagsapresistente tabletten, 10 mg	R	13,20	13,20	1,81	3,01
	2108-728				6,82	6,82		
B-48 *	0776-237	1 comprimé gastro-	1 maagsapresistente tablet,	R	0,1571	0,1571	+0,0000	+0,0000

B-48 **	0776-237	résistant, 10 mg 1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	10 mg 1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1291	0,1291		
B-48 ***	0776-237	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1562	0,1562	0,0323	0,0537
SEDACID 20 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: A02BC01		
B-48	2108-751	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	19,27	19,27	3,06	5,11
	2108-751				11,55	11,55		

Paragraphe 30000

Paragraaf 30000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SEDACID 10 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: A02BC01		
C-31	2108-694	14 comprimés gastro-résistants, 10 mg	14 maagsapresistente tabletten, 10 mg	R	7,00	7,00	1,71	1,71
	2108-694				1,93	1,93		
C-31	2108-702	28 comprimés gastro-résistants, 10 mg	28 maagsapresistente tabletten, 10 mg	R	8,31	8,31	2,66	2,66
	2108-702				3,01	3,01		
C-31 *	0776-237	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1571	0,1571		
C-31 **	0776-237	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1291	0,1291		
C-31 ***	0776-237	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1562	0,1562	0,0323	0,0537
SEDACID 20 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: A02BC01		
C-31	2108-736	14 comprimés gastro-résistants, 20 mg	14 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	8,31	8,31	2,66	2,66
	2108-736				3,01	3,01		
C-31	2108-744	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	12,82	12,82	5,76	5,76
	2108-744				6,52	6,52		

3° au chapitre III-A:

3° in hoofdstuk III-A:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO		BAXTER				ATC: B05BB01		

B-181	1082-536	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	6,25	6,25	0,34	0,56
	1082-536				1,27	1,27		
B-181 *	0740-936	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l		1,6400	1,6400		
B-181 **	0740-936	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l		1,3500	1,3500		
CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO BAXTER ATC: B05BB01								
B-181	0397-364	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	7,05	7,05	0,52	0,88
	0397-364				1,98	1,98		
B-181 *	0741-033	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l		2,5600	2,5600		
B-181 **	0741-033	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l		2,1000	2,1000		
CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO BAXTER ATC: B05BB01								
B-181	0397-356	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	6,58	6,58	0,42	0,69
	0397-356				1,57	1,57		
B-181 *	0740-951	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l		2,0300	2,0300		
B-181 **	0740-951	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l		1,6600	1,6600		
CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO BAXTER ATC: B05BB01								
B-181	1082-569	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	6,34	6,34	0,36	0,60
	1082-569				1,35	1,35		
B-181 *	0740-944	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l		1,7400	1,7400		
B-181 **	0740-944	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l		1,4300	1,4300		
CHLORURE DE SODIUM MACO PHARMA 0,9 % MACO PHARMA BENELUX ATC: B05XA03 (Macoflex N Biluer)								
	7703-838	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 %	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 %		1,10	1,10		
B-182 *	7703-838	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l		1,4200	1,4200		
B-182 **	7703-838	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l		1,1700	1,1700		
CHLORURE DE SODIUM MACO PHARMA 0,9 % MACO PHARMA BENELUX ATC: B05XA03 (Macoflex N Biluer)								
	7703-846	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 %	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 %		1,20	1,20		
B-182 *	7703-846	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l		1,5500	1,5500		
B-182 **	7703-846	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l		1,2700	1,2700		
CHLORURE DE SODIUM MACO PHARMA 0,9 % MACO PHARMA BENELUX ATC: B05XA03 (Macoflex N Biluer)								
	7703-853	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 %	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 %		1,26	1,26		

B-182 *	7703-853	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l		1,6300	1,6300		
B-182 **	7703-853	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l		1,3400	1,3400		
CHLORURE DE SODIUM MACO PHARMA 0,9 %		MACO PHARMA BENELUX		ATC: B05XA03				
	7703-861	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 %	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 %		1,47	1,47		
B-182 *	7703-861	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l		1,9000	1,9000		
B-182 **	7703-861	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l		1,5600	1,5600		
CHLORURE DE SODIUM MACO PHARMA 0,9 %		MACO PHARMA BENELUX		ATC: B05XA03				
	7703-879	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 %	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 %		1,84	1,84		
B-182 *	7703-879	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l		2,3700	2,3700		
B-182 **	7703-879	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l		1,9500	1,9500		
EAU POUR INJECTIONS - VIAFLO		BAXTER		ATC: V07AB				
B-181	2251-742	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 ml	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 ml	M	6,35	6,35	0,36	0,60
	2251-742				1,36	1,36		
B-181 *	0780-593	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 ml		1,7600	1,7600		
B-181 **	0780-593	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 ml		1,4400	1,4400		
EAU POUR INJECTIONS - VIAFLO		BAXTER		ATC: V07AB				
B-181	2251-759	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	M	6,72	6,72	0,45	0,75
	2251-759				1,69	1,69		
B-181 *	0780-601	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml		2,1800	2,1800		
B-181 **	0780-601	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml		1,7900	1,7900		
GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BA03				
B-182	1082-643	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	M	6,71	6,71	0,45	0,74
	1082-643				1,68	1,68		
B-182 *	0740-993	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l		2,1700	2,1700		
B-182 **	0740-993	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l		1,7800	1,7800		
GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BA03				
B-182	1082-650	1 poche 1000 ml solution pour	1 zak 1000 ml oplossing	M	7,13	7,13	0,55	0,91

		perfusion (intraveineuse), 55 g/l	voor intraveneuze infusie, 55 g/l					
	1082-650				2,06	2,06		
B-182 *	0741-009	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l		2,6600	2,6600		
B-182 **	0741-009	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l		2,1800	2,1800		
GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO BAXTER ATC: B05BA03								
B-182	1082-601	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	M	6,36	6,36	0,36	0,61
	1082-601				1,37	1,37		
B-182 *	0740-977	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l		1,7700	1,7700		
B-182 **	0740-977	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l		1,4500	1,4500		
GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO BAXTER ATC: B05BA03								
B-182	1082-635	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	M	6,49	6,49	0,39	0,65
	1082-635				1,48	1,48		
B-182 *	0740-985	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l		1,9100	1,9100		
B-182 **	0740-985	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l		1,5700	1,5700		
HARTMANN VIAFLO BAXTER ATC: B05BB01								
B-183	1082-775	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	6,93	6,93	0,50	0,83
	1082-775				1,88	1,88		
B-183 *	0741-082	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,27 g/l/ 6 g/l/ 0,4 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,27 g/l/ 6 g/l/ 0,4 g/l		2,4300	2,4300		
B-183 **	0741-082	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,27 g/l/ 6 g/l/ 0,4 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,27 g/l/ 6 g/l/ 0,4 g/l		1,9900	1,9900		
HARTMANN VIAFLO BAXTER ATC: B05BB01								
B-183	1082-783	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	7,25	7,25	0,57	0,95
	1082-783				2,16	2,16		
B-183 *	0741-090	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,27 g/l/ 6 g/l/ 0,4 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,27 g/l/ 6 g/l/ 0,4 g/l		2,7900	2,7900		
B-183 **	0741-090	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,27 g/l/ 6 g/l/ 0,4 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,27 g/l/ 6 g/l/ 0,4 g/l		2,2900	2,2900		
HARTMANN + GLUCOSE 5% w/v Viaflo BAXTER ATC: B05BB02								
B-182	2282-531	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	7,26	7,26	0,58	0,96
	2282-531				2,17	2,17		
B-182 *	0781-567	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/l/ 3,2 g/l/ 0,4 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/l/ 3,2 g/l/ 0,4 g/l		2,8000	2,8000		

B-182 **	0781-567	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/l / 3,2 g/l / 0,4 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/l / 3,2 g/l / 0,4 g/l		2,3000	2,3000		
HARTMANN + GLUCOSE 5% w/v Viaflo		BAXTER		ATC: B05BB02				
B-182	2282-549	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	7,82	7,82	0,70	1,16
	2282-549				2,63	2,63		
B-182 *	0781-575	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/l / 3,2 g/l / 0,4 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/l / 3,2 g/l / 0,4 g/l		3,3900	3,3900		
B-182 **	0781-575	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/l / 3,2 g/l / 0,4 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/l / 3,2 g/l / 0,4 g/l		2,7900	2,7900		
KCL 0,15% w/v + GLUCOSE 5% w/v Viaflo		BAXTER		ATC: B05BB02				
B-182	2308-419	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/l / 1,5 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/l / 1,5 g/l	M	7,22	7,22	0,56	0,94
	2308-419				2,13	2,13		
B-182 *	0782-383	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 %	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 %		2,7500	2,7500		
B-182 **	0782-383	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 %	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 %		2,2600	2,2600		
NACL 0,3 % w/v + GLUCOSE 3,3 % w/v Viaflo		BAXTER		ATC: B05BB02				
B-182	2308-401	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 33 g/l / 3 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 33 g/l / 3 g/l	M	6,51	6,51	0,40	0,66
	2308-401				1,50	1,50		
B-182 *	0782-375	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 33 g/l / 3 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 33 g/l / 3 g/l		1,9400	1,9400		
B-182 **	0782-375	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 33 g/l / 3 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 33 g/l / 3 g/l		1,5900	1,5900		
NACL 0,9 % w/v + GLUCOSE 5% w/v Viaflo		BAXTER		ATC: B05BB02				
B-182	2282-515	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5,5 g/l / 9 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5,5 g/l / 9 g/l	M	6,66	6,66	0,43	0,72
	2282-515				1,63	1,63		
B-182 *	0781-542	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5,5 g/l / 9 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5,5 g/l / 9 g/l		2,1000	2,1000		
B-182 **	0781-542	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5,5 g/l / 9 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5,5 g/l / 9 g/l		1,7300	1,7300		
NACL 0,9 % w/v + GLUCOSE 5% w/v Viaflo		BAXTER		ATC: B05BB02				
B-182	2282-523	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l / 9 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l / 9 g/l	M	7,06	7,06	0,53	0,88
	2282-523				1,99	1,99		
B-182 *	0781-559	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l / 9 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l / 9 g/l		2,5700	2,5700		
B-182 **	0781-559	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l / 9 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l / 9 g/l		2,1100	2,1100		

4° au chapitre IV-B, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

4° in hoofdstuk IV-B wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Paragraphe 30101

Paragraaf 30101

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ALBUREX 5		CSL BEHRING				ATC: B05AA01		
	0777-516	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/ml		55,90	55,90		
A-38 *	0777-516	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/ml		66,3600	66,3600		
A-38 **	0777-516	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/ml		59,2500	59,2500		
ALBUREX 5		CSL BEHRING				ATC: B05AA01		
	0777-508	1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/ml	1 injectieflacon 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/ml		27,95	27,95		
A-38 *	0777-508	1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/ml	1 injectieflacon 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/ml		36,0700	36,0700		
A-38 **	0777-508	1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/ml	1 injectieflacon 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/ml		29,6300	29,6300		
ALBUREX 5		CSL BEHRING				ATC: B05AA01		
	0777-490	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/ml		11,18	11,18		
A-38 *	0777-490	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/ml		14,4300	14,4300		
A-38 **	0777-490	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/ml		11,8500	11,8500		

Paragraphe 440201

Paragraaf 440201

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II

CEFOTAXIME TEVA 1000 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DD01	
	0783-068	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg		2,45	2,45		
B-112 *	0783-068	1 flacon injectable 1000 mg solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor injectie, 1 g	G	3,1600	3,1600		
CEFTRIAZONE SANDOZ 1 g		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DD04	
	0778-563	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		44,27	44,27		
B-112 *	0778-563	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	5,4040	5,4040		

Paragraphe 440202

Paragraaf 440202

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CEFTRIAZONE SANDOZ 1 g		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DD04	
	0778-563	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		44,27	44,27		
B-112 *	0778-563	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	5,4040	5,4040		

Paragraphe 440400

Paragraaf 440400

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CEFTRIAZONE SANDOZ 1 g		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DD04	
	0778-563	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		44,27	44,27		
B-112 *	0778-563	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	5,4040	5,4040		

Paragraphe 590000

Paragraaf 590000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACETYLCYSTEINE TEVA 600 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: R05CB01		
A-111	1328-087	30 sachet-doses 600 mg poudre pour solution buvable, 600 mg	30 sachets 600 mg poeder voor drank, 600 mg	G	7,76	7,76	0,00	0,00
	1328-087				2,57	2,57		
A-111 ***	0761-213	1 sachet-dose 600 mg solution buvable, 600 mg	1 sachet 600 mg drank, 600 mg	G	0,1102	0,1102	0,0000	0,0000

Paragraphe 2470000

Paragraaf 2470000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Ob s Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HEPACAF 5000 I.U.		C.A.F.-D.C.F.				ATC: J06BB04		
	0772-483	1 flacon injectable 5000 IU poudre pour solution pour perfusion, 50 IU/ml	1 injectieflacon 5000 IU poeder voor oplossing voor infusie, 50 IU/ml		969,43	969,43		
B-308 *	0772-483	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 100 ml solution pour perfusion, 50 IU/ml	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 100 ml oplossing voor infusie, 50 IU/ml		1034,7100	1034,7100		
B-308 **	0772-483	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 100 ml solution pour perfusion, 50 IU/ml	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 100 ml oplossing voor infusie, 50 IU/ml		1027,6000	1027,6000		

Paragraphe 2630000

Paragraaf 2630000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TOBI		NOVARTIS PHARMA				ATC: J01GB01		
A-16	2051-	56 ampoules 5 ml solution pour	56 ampullen 5 ml	R	1556,86	1556,86	0,00	0,00

	936	inhalation par nébuliseur, 60 mg/ml	verneveloplossing, 60 mg/ml					
	2051-936				1419,08	1419,08		
A-16 *	0774-323	1 ampoule 5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 60 mg/ml	1 ampul 5 ml verneveloplossing, 60 mg/ml	R	26,9880	26,9880	+0,0000	+0,0000
A-16 **	0774-323	1 ampoule 5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 60 mg/ml	1 ampul 5 ml verneveloplossing, 60 mg/ml	R	26,8611	26,8611		

Paragraphe 3490000

Paragraaf 3490000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
KALINOX 170 bar B5		AIR LIQUIDE MEDICAL			ATC: N01AX63			
	7700-321	15 m³ gaz pour inhalation, 50 % / 50 %	15 m³ inhalatiegas, 50 % / 50 %		158,62	158,62		
B-276 *	7700-321	1 tranche de 0 ... 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	M	25,3700	25,3700		
B-276 *	7700-339	1 tranche de 0 ... 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	M	43,6300	43,6300		
B-276 *	7700-347	1 tranche de 0 ... 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	M	61,9000	61,9000		

Paragraphe 3670000

Paragraaf 3670000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COLISTINEB 2.000.000 I.E.		TEVA PHARMA BELGIUM			(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01XB01			
A-16	2316-438	10 flacons injectables 2000000 IU, 2000000 IU	10 injectieflacons 2000000 IU, 2000000 IU	G/M	105,71	105,71	0,00	0,00
	2316-438				88,65	88,65		
A-16 *	0782-631	1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable et pour inhalation, 2000000 IU	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie en inhalatie, 2000000 IU	G	10,1080	10,1080		
A-16 **	0782-631	1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable et pour inhalation, 2000000 IU	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie en inhalatie, 2000000 IU	G	9,3970	9,3970		

Paragraphe 3700100

Paragraaf 3700100

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PAMIDRIN 3 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: M05BA03			
A-81 *	0783-399	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml		17,27	17,27		
	0783-399	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml		22,2900	22,2900		
A-81 **	0783-399	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml		18,3100	18,3100		
PAMIDRIN 3 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: M05BA03			
A-81 *	0783-407	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml		34,53	34,53		
	0783-407	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml		43,7100	43,7100		
A-81 **	0783-407	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml		36,6000	36,6000		
PAMIDRIN 3 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: M05BA03			
A-81 *	0783-423	1 flacon injectable 30 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml	1 injectieflacon 30 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml		103,57	103,57		
	0783-423	1 flacon injectable 30 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	1 injectieflacon 30 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml		116,8900	116,8900		
A-81 **	0783-423	1 flacon injectable 30 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	1 injectieflacon 30 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml		109,7800	109,7800		
PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 3 mg/ml		PFIZER			ATC: M05BA03			
A-81 *	0773-101	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml		34,18	34,18		
	0773-101	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion, 3 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie, 3 mg/ml	G	43,3400	43,3400		
A-81 **	0773-101	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion, 3 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie, 3 mg/ml	G	36,2300	36,2300		
PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 3 mg/ml		PFIZER			ATC: M05BA03			
A-81 *	0773-093	5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml	5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml		85,44	85,44		
	0773-093	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion, 3 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie, 3 mg/ml	G	19,5360	19,5360		

A-81 **	0773-093	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion, 3 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie, 3 mg/ml	G	18,1140	18,1140		
PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 6 mg/ml		PFIZER		ATC: M05BA03				
	0773-119	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		68,35	68,35		
A-81 *	0773-119	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie, 6 mg/ml	G	79,5600	79,5600		
A-81 **	0773-119	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie, 6 mg/ml	G	72,4500	72,4500		
PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 9 mg/ml		PFIZER		ATC: M05BA03				
	0773-127	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 9 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 9 mg/ml		102,52	102,52		
A-81 *	0773-127	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion, 9 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie, 9 mg/ml	G	115,7800	115,7800		
A-81 **	0773-127	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion, 9 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie, 9 mg/ml	G	108,6700	108,6700		
PAMIDRONATE EG 3 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: M05BA03				
	0779-546	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml		14,10	14,10		
A-81 *	0779-546	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml	G	18,2000	18,2000		
A-81 **	0779-546	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml	G	14,9500	14,9500		
PAMIDRONATE EG 3 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: M05BA03				
	0779-553	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml		28,18	28,18		
A-81 *	0779-553	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml	G	36,3700	36,3700		
A-81 **	0779-553	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml	G	29,8700	29,8700		
PAMIDRONATE EG 3 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: M05BA03				
	0779-561	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml		56,36	56,36		
A-81 *	0779-561	1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml	G	66,8500	66,8500		
A-81 **	0779-561	1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml	G	59,7400	59,7400		
PAMIDRONATE EG 3 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: M05BA03				
	0779-579	1 flacon injectable 30 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml	1 injectieflacon 30 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml		84,55	84,55		
A-81 *	0779-579	1 flacon injectable 30 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	1 injectieflacon 30 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml	G	96,7300	96,7300		
A-81 **	0779-579	1 flacon injectable 30 ml solution	1 injectieflacon 30 ml oplossing	G	89,6200	89,6200		

		pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml					
--	--	---	------------------------------------	--	--	--	--	--

Paragraphe 3700200

Paragraaf 3700200

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PAMIDRIN 3 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: M05BA03		
B-279 *	0783-399	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml		17,27	17,27		
	0783-399	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)		22,2900	22,2900		
B-279 **	0783-399	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)		18,3100	18,3100		
PAMIDRIN 3 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: M05BA03		
B-279 *	0783-407	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml		34,53	34,53		
	0783-407	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml		43,7100	43,7100		
B-279 **	0783-407	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml		36,6000	36,6000		
PAMIDRIN 3 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: M05BA03		
B-279 *	0783-423	1 flacon injectable 30 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml	1 injectieflacon 30 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml		103,57	103,57		
	0783-423	1 flacon injectable 30 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	1 injectieflacon 30 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml		116,8900	116,8900		
B-279 **	0783-423	1 flacon injectable 30 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	1 injectieflacon 30 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml		109,7800	109,7800		
PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 3 mg/ml		PFIZER				ATC: M05BA03		
B-279 *	0773-101	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml		34,18	34,18		
	0773-101	1 flacon injectable 10 ml solution	1 injectieflacon 10 ml oplossing	G	43,3400	43,3400		

B-279 **	0773-101	pour perfusion, 3 mg/ml 1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion, 3 mg/ml	voor infusie, 3 mg/ml 1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie, 3 mg/ml	G	36,2300	36,2300		
PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 3 mg/ml PFIZER				ATC: M05BA03				
B-279 *	0773-093	5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml 1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion, 3 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml 1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie, 3 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	85,44 19,5360	85,44 19,5360		
B-279 **	0773-093	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion, 3 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie, 3 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	18,1140	18,1140		
PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 6 mg/ml PFIZER				ATC: M05BA03				
B-279 *	0773-119	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml 1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml 1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie, 6 mg/ml	G	68,35 79,5600	68,35 79,5600		
B-279 **	0773-119	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie, 6 mg/ml	G	72,4500	72,4500		
PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 9 mg/ml PFIZER				ATC: M05BA03				
B-279 *	0773-127	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 9 mg/ml 1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion, 9 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 9 mg/ml 1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie, 9 mg/ml	G	102,52 115,7800	102,52 115,7800		
B-279 **	0773-127	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion, 9 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie, 9 mg/ml	G	108,6700	108,6700		
PAMIDRONATE EG 3 mg/ml EUROGENERICS				ATC: M05BA03				
B-279 *	0779-546	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml 1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml 1 injectieflacon 5 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	14,10 18,2000	14,10 18,2000		
B-279 **	0779-546	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	14,9500	14,9500		

PAMIDRONATE EG 3 mg/ml		EUROGENERICS				ATC: M05BA03		
	0779-553	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml		28,18	28,18		
B-279 *	0779-553	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml	G	36,3700	36,3700		
B-279 **	0779-553	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml	G	29,8700	29,8700		
PAMIDRONATE EG 3 mg/ml		EUROGENERICS				ATC: M05BA03		
	0779-561	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml		56,36	56,36		
B-279 *	0779-561	1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml	G	66,8500	66,8500		
B-279 **	0779-561	1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml	G	59,7400	59,7400		
PAMIDRONATE EG 3 mg/ml		EUROGENERICS				ATC: M05BA03		
	0779-579	1 flacon injectable 30 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml	1 injectieflacon 30 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml		84,55	84,55		
B-279 *	0779-579	1 flacon injectable 30 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	1 injectieflacon 30 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml	G	96,7300	96,7300		
B-279 **	0779-579	1 flacon injectable 30 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	1 injectieflacon 30 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml	G	89,6200	89,6200		

Art. 2. – Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur Belge.

Bruxelles, le **09 AOUT 2017**

Art. 2. – Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, **09 AUG. 2017**


Maggie DE BLOCK

Pour la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, absente,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur

Voor de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, afwezig,

De Vice-Eerste Minister, Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel



Kris PEETERS