

62244/23

**KONINKLIJK BESLUIT HOUDENDE
VASTSTELLING VAN DE KENMERKEN
VAN DE INTERVENTIEKLEDIJ GEBRUIKT
DOOR DE HULPVERLENERS ACTIEF
BINNEN DE DRINGENDE
GENEESKUNDIGE HULPVERLENING.**

**ARRÊTÉ ROYAL DÉTERMINANT LES
CARACTÉRISTIQUES DE LA TENUE
D'INTERVENTION UTILISÉE PAR LES
SECOURISTES ACTIFS DANS LE CADRE DE
L'AIDE MÉDICALE URGENTE.**

Filip, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,
Onze Groet.

Philippe, Roi des Belges, A tous présents et à
venir, Salut.

Gelet op de wet van 8 juli 1964 betreffende
de dringende geneeskundige hulpverlening,
inzonderheid artikel 1, derde lid, vervangen
bij de wet van 22 februari 1998;

Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide
médicale urgente, notamment l'article 1^{er},
troisième alinéa, remplacé par la loi du 22
février 1998 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 april
1965 houdende vaststelling van de
modaliteiten tot inrichting van de dringende
geneeskundige hulpverlening en houdende
aanwijzing van de gemeenten als centra van
het eenvormig oproepstelsel, inzonderheid
artikel 6bis, gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 10 augustus 1998.

Vu l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant
les modalités d'organisation de l'aide
médicale urgente et portant désignation des
communes comme centres du système
d'appel unifié, notamment l'article 6bis,
modifié par l'arrêté royal du 10 août 1998 ;

Gelet op het advies van de Inspecteur van
Financiën (ref.2016/604), gegeven op 17
oktober 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances
(ref.2016/604), donné le 17 octobre 2016 ;

Gelet op het protocolakkoord van 27 maart
2017 tussen de Federale Overheid en de
Overheden bedoeld in artikel 128, 130 en
135 van de Grondwet inzake
patiëntenvervoer;

Vu le protocole d'accord de 27 mars 2017
entre l'Autorité fédérale et les Autorités
visées dans les articles 128, 130 et 135 de la
Constitution en matière de transport de
patient ;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30
dagen die op XX XX 2017 bij de Raad van
State is ingediend, met toepassing van
artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten
op de Raad van State, gecoördineerd op 12
januari 1973;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30
jours adressée au Conseil d'État le XX XX
2017, en application de l'article 84, § 1^{er},
alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'État,
coordonnées le 12 janvier 1973;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Op voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, Onze Minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et Affaires sociales, Notre Ministre de la Sécurité ;

Besluiten :

Arrêtent :

Artikel.1. 1° Onderhavig besluit bepaalt de vereisten waaraan de interventiekledij moet voldoen voor de personen die actief zijn in de Dringende Geneeskundige Hulpverlening bedoeld in artikel 1 van de Wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, inzonderheid artikel 1, tweede lid, gewijzigd bij de wet van 22 februari 1998 en in artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 april 1965 houdende aanwijzing van de gemeenten als centra van het eenvormig oproepstelsel, gewijzigd bij het KB van 10 augustus 1998.

2° De Minister die Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft kan andere personen en/of diensten, betrokken in de werking van de dringende geneeskundige hulpverlening, aanduiden die ook moeten voorzien in de interventiekledij zoals beschreven in dit besluit.

Artikel 2. De interventiekledij mag enkel bestaan uit volgende kleuren: geel, conform met EN 20471 en enamel blauw, pantone 18-4733 TCX.

Artikel 3. 1° De interventiekledij is samengesteld uit een combinatie van volgende onderdelen: parka met zomerjas, broek, T-shirt of polo en kazuifel.

2° De samenstelling van de interventiekledij moet voldoen aan de zichtbaarheid klasse 3,

Article 1^{er}. 1° Ce présent arrêté détermine les exigences auxquelles doit répondre la tenue d'intervention destinée aux personnes actives dans le cadre de l'aide médicale urgente visée à l'article 1^{er} de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, notamment l'article 1^{er}, deuxième alinéa, modifié par la loi du 22 février 1998 et à l'article 6bis de l'arrêté royal du 2 avril 1965 portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié, modifié par l'AR du 10 août 1998.

2° Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut désigner d'autres personnes et/ou services, impliqués dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente, comme devant également être pourvus de la tenue d'intervention décrite dans le présent arrêté.

Article 2. La tenue d'intervention ne peut être constituée que des couleurs suivantes : jaune, conforme à la norme EN 20471 et bleu émaillé, pantone 18-4733 TCX.

Article 3. 1° La tenue d'intervention est une combinaison des éléments suivants : parka avec veste d'été, pantalon, T-shirt ou polo et chasuble.

2° La composition de la tenue d'intervention doit satisfaire à la classe de visibilité 3, telle

zoals beschreven in EN20471 betreffende hoge zichtbaarheidskleding.

que définie dans la norme EN20471 relative aux vêtements à haute visibilité.

Artikel 4. De personen bedoeld in artikel 1 van dit besluit moeten buiten de interventiekledij ook beschikken over de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen in overeenstemming met het KB van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Article 4. Les personnes visées à l'article 1^{er} du présent arrêté doivent également disposer, outre la tenue d'intervention, des équipements de protection individuelle nécessaires conformément à l'AR du 13 juin 2005 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle.

Artikel 5. 1° De draagvoorschriften en de specificaties waaraan de verschillende onderdelen, beschreven in art. 3,1° minimaal moeten voldoen, worden beschreven in bijlage 1 van dit besluit.

Article 5. 1° Les consignes de port de la tenue et les spécifications auxquelles les divers éléments décrits à l'article 3, 1° doivent au minimum répondre sont définies à l'annexe 1 du présent arrêté.

2° De in dit besluit aangegeven specificaties van de interventiekledij mogen niet gewijzigd worden. Enkel de Minister die Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft kan de draagvoorschriften en specificaties wijzigen of meer detailleren.

2° Les caractéristiques de la tenue d'intervention telles que définies dans ce présent arrêté ne peuvent pas être modifiées. Seul le Ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions peut modifier ou détailler davantage les modalités et les caractéristiques.

Artikel 6. Het gebruik van de "Star of Life" op de interventiekledij, zoals opgenomen in bijlage 2, is uitsluitend voorbehouden voor de personen die voldoen aan de opleidingsvoorwaarden die hieraan gekoppeld zijn.

Article 6. 1° L'utilisation de la "Star of Life" sur la tenue d'intervention, telle que reprise à l'annexe 2, est uniquement réservée aux personnes qui satisfont aux exigences de formation liée à celle-ci.

Artikel 7. De interventiekledij van de personen bedoeld in artikel 1 dient aan deze regelgeving te voldoen binnen de periode van 4 jaar na de publicatiedatum in het Belgisch Staatsblad.

Article 7. La tenue d'intervention des personnes visées à l'article 1^{er} du présent arrêté doit répondre à la législation endéans une période de 4 ans suivant la date de publication de cet arrêté au Moniteur belge.

Artikel 8. De Ministers die respectievelijk Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken onder hun bevoegdheid hebben, zijn elk verantwoordelijk voor de uitvoering van de regelgeving voor zover hun bevoegdheden strekken.

Article 8. Les Ministres ayant respectivement la compétence de la Santé publique et des Affaires Intérieures, sont responsables de la mise en œuvre de cette réglementation en fonction de leurs compétences respectives.

Brussel,.....


Bruxelles, le

Filip,
Van Koningswege

Philippe,
Par le Roi

Maggie De Block
Minister van Volksgezondheid

Maggie De Block
La Ministre de la Santé Publique

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a long, horizontal stroke that ends in a small loop.

Jan Jambon
Minister van Binnenlandse Zaken

Jan Jambon
Le Ministre de l'Intérieur

Bijlage 1 : Specificaties van de interventiekledij

1. Algemeen

	SPECIFICATIE	VEREISTEN
1.1	Kleur ISO 105 – J01	<p>ALLE kledijonderdelen dienen te bestaan uit een combinatie van volgende 2 kleuren:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fluorescerend geel, conform EN 20471 2. enamel blauw, PANTONE 18-4733 TCX
1.2	Herkenbaarheid	<p>Om de competenties van de hulpverlener op het terrein van elkaar te onderscheiden dient op elk onderdeel van de bovenkledij (parka, zomerjas, polo, t-shirt en kazuifel) de Star-of-Life aangebracht te worden in de juiste kleur (zie bijlage 2). Dit zowel op de rechter borst [75mm*75mm] als centraal op het rugpand [150mm*150mm].</p> <p>Optioneel kan op de bovenkledij, onderaan het rugpand, het logo of de naam van de dienst worden aangebracht.</p> <p>Bij het aanbrengen van logo's, naam van de dienst, ... dient er op gelet te worden dat er nog steeds voldaan is aan de voorwaarden opgenomen in EN 20471.</p>

2. PARKA inclusief zomerjas

	SPECIFICATIE	VEREISTEN
2.1	Draagvoorschrift	Bij het betreden van de openbare weg, zeker bij nachtwerk op de openbare weg en indien onderhevig aan slechte weersomstandigheden.
2.2	Zichtbaarheid EN 20471	Klasse 3 met retro reflecterende banden over de schouders
2.3	Bescherming tegen chemicaliën NBN EN ISO 6530	De parka moet permanent bescherming bieden tegen chemische agentia zoals desinfecterende middelen
2.4	Bescherming tegen doordringing van infectieverwekkers ISO 16604	De parka moet permanent bescherming bieden tegen overdraagbare aandoeningen afkomstig van gecontamineerde patiënten. Barrière tegen bloed en/of biologische vloeistoffen die mogelijk besmet zijn (aidsvirus, hepatitisvirus,...)
2.5	Confectietechnisch	<ul style="list-style-type: none"> • Inritsbare zomerjas • Zak op linker borst (voor radiocommunicatiemateriaal) • (Afneembare) transparante badgehouder op linker borst • Voldoende zakken om de operationele inzetbaarheid te garanderen • Afneembare kap – in parka op te bergen
2.6	Uitneembare zomerjas (naar analogie met de parka)	<ul style="list-style-type: none"> • Zichtbaarheid : EN 20471, klasse 2; in combinatie met de broek, klasse 3 • Bestaat uit Softshell, type windstopper • (Afneembare) transparante badgehouder op linker borst • Voldoende zakken om de operationele inzetbaarheid te garanderen

3. BROEK

	SPECIFICATIE	VEREISTEN
3.1	Draagvoorschrift	Steeds gedragen gezien de mogelijkheid van interventie op de openbare weg, blootstelling aan diverse weersomstandigheden en contact met scherpe voorwerpen.
3.2	Zichtbaarheid EN 20471	Klasse 1 (in combinatie met polo, T-shirt en/of zomerjas bekommt men de gevraagde klasse 3)
3.3	Bescherming tegen chemicaliën NBN EN ISO 6530	De broek moet permanent bescherming bieden tegen het in contact komen met chemische agentia zoals desinfecterende middelen
3.4	Bescherming tegen doordringing van infectieverwekkers ISO 16604	De broek moet permanent bescherming bieden tegen overdraagbare aandoeningen afkomstig van gecontamineerde patiënten. Barrière tegen bloed en/of biologische vloeistoffen die mogelijks besmet zijn (aidsvirus, hepatitisvirus,...) Voorafgaande test : ISO 16603 : 'PASS' Test : ISO 16604 : min. klasse 4
3.5	Confectietechnisch	<ul style="list-style-type: none"> • De broek is aansluitend en dient comfortabel te zitten in alle omstandigheden • Voldoende zakken om de operationele inzetbaarheid te garanderen (eventueel afsluitbaar via een flap met klittenband) • De broek heeft minstens 8 brede riemlussen • Boven de rechter dijzak : transparante badgehouder • Ter hoogte van de knieën verstevigingsmateriaal + vulling • Onderaan de broek : verstevigingsmateriaal

4. POLO & T-SHIRT

	SPECIFICATIE	VEREISTEN
4.1	Draagvoorschrift	Wordt steeds gedragen daar de mogelijkheid van interventie op de openbare weg bestaat waarbij voldoende veiligheid moet kunnen gegarandeerd worden.
4.2	Zichtbaarheid EN 20471	Klasse 2 op zich (in combinatie met de broek bekomt men de gevraagde klasse 3)
4.3	Hygiëne ISO 20743:2007	Om redenen van hygiëne wordt gevraagd de kledij permanent antimicrobieel te maken. % reductie van de bacteriën na 50 wasbeurten : Min. 95%
4.4	Confectietechnisch	T-shirt : ronde kraag Polo : kraag met knopen

5. KAZUIFEL

	SPECIFICATIE	VEREISTEN
5.1	Draagvoorschrift	Bij het betreden van de openbare weg, zeker bij nachtwerk op de openbare weg, dient de parka gedragen te worden. In warme omstandigheden kan de parka vervangen worden door de kazuifel (niet wenselijk).
5.2	Zichtbaarheid EN 20471	Klasse 2 met retro reflecterende banden over de schouders
5.3	Confectietechnisch	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoende zakken om de operationele inzetbaarheid te garanderen • (Afneembare)transparante badgehouder • Zak op linker borst (voor radiocommunicatiemateriaal)

6. VEILIGHEIDSHELM

	SPECIFICATIE	VEREISTEN
6.1	Draagvoorschrift	De helm dient gedragen te worden bij situaties waarbij gevaar voor letsels aan het hoofd dreigt.
6.2	Technisch	<ul style="list-style-type: none"> • De kleur van de helm komt overeen met de kleur van de "Star-of-Life" op de interventiekledij. • Elektrische isolatie tot 440 V (EN397) • Beschermt tegen laterale schokken en schokken op de bovenkant van het hoofd: een voorwerp van 5 kg op 2 m hoogte produceert een kracht van 150 J, 100 J op de bovenkant en 50 op de zijkanten (EN14052) • Perforatiebestendig: een scherp voorwerp van 1 kg op 2,5 m hoogte produceert een kracht van 20 J op de bovenkant van het hoofd en 20 J op de zijkant (EN14052) • Vuurbestendig (EN14052) • Ventilatiesysteem om warmteopphoping in de helm te voorkomen

Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van xx xx 2017 houdende vaststelling van de kenmerken van de interventiekledij gebruikt door de hulpverleners actief binnen de Dringende Geneeskundige Hulpverlening

van Koningswege



De Minister van Volksgezondheid
Maggie De Block

De Minister van Binnenlandse Zaken
Jan Jambon

Bijlage 2 : "Star-of-Life"

hulpverlener-ambulancier



verpleegkundige



arts

Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van xx xx 2017 houdende vaststelling
van de kenmerken van de interventiekledij gebruikt door de hulpverleners actief
binnen de Dringende Geneeskundige Hulpverlening

van Koningswege



De Minister van Volksgezondheid
Maggie De Block

De Minister van Binnenlandse Zaken
Jan Jambon

Annexe 1 : Caractéristiques de la tenue d'intervention

1. Généralités

	ÉLÉMENT	EXIGENCES
1.1	Couleur ISO 105 – J01	TOUS les éléments de la tenue doivent être constitués d'une combinaison des 2 couleurs suivantes : 1. jaune fluorescent, conforme à la norme EN20471; 2. bleu émaillé, PANTONE 18-4733 TCX.
1.2	Identification	Afin de distinguer entre-elles les compétences du secouriste sur le terrain la "Star of Life" doit être apposée sur chaque élément de la partie supérieure de la tenue (parka, veste d'été, polo, t-shirt et chasuble) dans la couleur adéquate (voir annexe C), à la fois sur le pectoral droit [75mm*75mm] et en position centrale au dos de la tenue [150mm*150mm]. Option : Le logo et le nom du service peuvent être apposés dans le bas du dos de la tenue. Lors de la pose du logo, du nom du service, les exigences doivent toujours respecter la norme EN20471.

2. PARKA avec veste d'été

	ÉLÉMENT	EXIGENCES
2.1	Consignes de port de l'élément	Lors de missions réalisées sur la voie publique, en particulier les missions de nuit et en cas de mauvaises conditions climatiques.
2.2	Visibilité EN 20471	Classe 3 avec bandes rétro réfléchissantes sur les épaules.
2.3	Protection contre les agents chimiques NBN EN ISO 6530	Le parka doit offrir une protection permanente contre les agents chimiques tels que les produits désinfectants.
2.4	Protection contre la pénétration de sources d'infection ISO 16604	Le parka doit offrir en permanence une protection contre les maladies transmissibles provenant de patients contaminés. Barrière contre le sang et/ou les fluides biologiques susceptibles d'être infectés (virus du SIDA, virus de l'hépatite, ...).
2.5	Détails techniques de confection	<ul style="list-style-type: none"> • Veste d'été à fermeture éclair • Poche sur le pectoral gauche (pour le matériel de radiocommunication) • Support de badge transparent (détachable) sur le pectoral gauche • Assez de poches pour assurer une utilisation opérationnelle • Capuchon amovible - à ranger dans le parka
2.6	Veste d'été amovible (analogue au parka)	<ul style="list-style-type: none"> • Visibilité : EN 20471, classe 2 ; en combinaison avec le pantalon, classe 3 • Constituée de Softshell, type coupe-vent • Support de badge transparent (détachable) sur le pectoral gauche • Assez de poches pour assurer une utilisation opérationnelle

3. PANTALON

	ÉLÉMENT	EXIGENCES
3.1	Consignes de port de l'élément	Porté en permanence compte tenu de la possibilité d'intervention sur la voie publique, de l'exposition à diverses conditions climatiques et du contact avec des objets tranchants.
3.2	Visibilité EN 20471	Classe 1, en combinaison avec le polo, le T-shirt et/ou la veste d'été : classe 3.
3.3	Protection contre les agents chimiques NBN EN ISO 6530	Le pantalon doit offrir une protection permanente contre les agents chimiques tels que les produits désinfectants.
3.4	Protection contre la pénétration de sources d'infection ISO 16604	Le pantalon doit offrir en permanence une protection contre les maladies transmissibles provenant de patients contaminés. Barrière contre le sang et/ou les fluides biologiques susceptibles d'être infectés (virus du SIDA, virus de l'hépatite, ...). Test préalable : ISO 16603 : "PASS" Test : ISO 16604 : min. classe 4
3.5	Détails techniques de confection	<ul style="list-style-type: none"> • Le pantalon est ajusté et doit être confortable en toutes circonstances. • Assez de poches pour assurer une utilisation opérationnelle (fermables par un rabat avec bande velcro). • Le pantalon dispose au minimum de 8 larges passants pour la ceinture. • Au-dessus de la poche de la cuisse droite: support de badge transparent • À hauteur des genoux : matériel de renfort + doublure • Bas de pantalon : matériel de renfort

4. POLO & T-SHIRT

	ÉLÉMENT	EXIGENCES
4.1	Consignes de port de l'élément	Est porté en permanence compte tenu de la possibilité d'intervention sur la voie publique où il faut pouvoir garantir une sécurité suffisante.
4.2	Visibilité EN 20471	Classe 2, en combinaison avec le pantalon, classe 3.
4.3	Hygiène ISO 20743:2007	Pour des raisons d'hygiène, il est demandé de rendre le vêtement antimicrobien en permanence. % de réduction des bactéries après 50 lavages : min. 95%
4.4	Détails techniques de confection	4.6.1 T-shirt : col rond 4.6.2 Polo : col et boutons

5. CHASUBLE

	ÉLÉMENT	EXIGENCES
5.1	Consignes de port de l'élément	Lors de missions réalisées sur la voie publique, en particulier les missions de nuit, il est recommandé de porter le parka. En périodes de chaleur, le parka peut être remplacé par la chasuble (non souhaitable).
5.2	Visibilité EN 20471	Classe 2 avec bandes rétro réfléchissantes sur les épaules.
5.3	Détails techniques de confection	<ul style="list-style-type: none"> • Assez de poches pour assurer l'utilisation opérationnelle • Support de badge transparent (détachable) • Poche sur le pectoral gauche (pour le matériel de radiocommunication)

6. CASQUE DE SÉCURITÉ

	ÉLÉMENT	EXIGENCES
6.1	Consignes de port de l'élément	Le port du casque est obligatoire dans les situations où il existe un risque de lésions de la tête.
6.2	Détails techniques	<ul style="list-style-type: none"> • La couleur du casque correspond à celle de la "Star of Life" sur la tenue d'intervention. • Isolation électrique jusqu'à 440 V (EN 397) • Protection contre les chocs latéraux et les chocs sur le sommet du crâne : un objet de 5 kg tombant d'une hauteur de 2 m dégage une énergie de 150 J, 100 J sur le sommet du crâne et 50 J sur les côtés (EN 14052). • Résistance à la perforation : un objet tranchant d'1 kg tombant d'une hauteur de 2,5 m dégage une énergie de 20 J sur le sommet du crâne et de 20 J sur les côtés (EN 14052). • Résistance au feu (EN 14052) • Système de ventilation pour éviter l'accumulation de chaleur dans le casque

Vu pour être annexé à notre arrêté du xx xx 2017 déterminant les caractéristiques de la tenue d'intervention utilisée par les secouristes actifs dans le cadre de l'Aide Médicale Urgente

Par le Roi

La Ministre de la Santé publique
Maggie De Block

Le Ministre de L'Intérieur
Jan Jambon

Annexe 2 : "Star-of-Life"



Secouriste-ambulancier



Infirmier



Médecin

Vu pour être annexé à notre arrêté du xx xx 2017 déterminant les caractéristiques de la tenue d'intervention utilisée par les secouristes actifs dans le cadre de l'Aide Médicale Urgente

Par le Roi

La Ministre de la Santé publique
Maggie De Block

Le Ministre de L'Intérieur

Jan Jambon