

ROYAUME DE BELGIQUE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

DECEMBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 22 juin 2016 et § 8, alinéa 1^{er}, inséré par la loi du 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l'article 2, §1er, point B, remplacé par l'arrêté royal du 16 mars 2010 et modifié par les arrêtés royaux des 5 mars 2012 et 19 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 57, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 2009;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 19 décembre 2017;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'une diminution volontaire du prix et/ou de la base de remboursement de certaines spécialités pharmaceutiques, au plus tard au 1^{er} janvier 2018, est nécessaire afin de pouvoir garantir la continuité des soins, vu que, dans le cas d'une prescription sous DCI, le pharmacien est obligé de délivrer au sein d'une liste restrictive de médicaments et que les diminutions volontaires du prix et/ou de la base de remboursement permettent que les spécialités pharmaceutiques en question puissent continuer à faire partie de cette liste restrictive de médicaments;

Vu l'avis n° du Conseil d'Etat, donné le décembre 2017, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

KONINKRIJK BELGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

DECEMBER 2017. – Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, en § 8, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001;


Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen, artikel 2, § 1, punt B, vervangen bij de het koninklijk besluit van 16 maart 2010 en gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 5 maart 2012 en 19 april 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 57, gewijzigd bij de koninklijk besluit van 14 april 2009;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 19 december 2017;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat, een vrijwillige daling van de prijs en/of de vergoedingsbasis, met ingang op 1 januari 2018, van sommige farmaceutische specialiteiten noodzakelijk is om de continuïteit van de zorgen te kunnen garanderen, aangezien de apotheker verplicht is om in het geval van een voorschrift op stofnaam, geneesmiddelen af te leveren binnen een beperkte lijst van geneesmiddelen en dat de vrijwillige dalingen van de prijs en/of de vergoedingsbasis het mogelijk maken dat de betrokken farmaceutische specialiteiten blijven deel uitmaken van deze beperkte lijst van geneesmiddelen;

Gelet op het advies nr. van de Raad van State, gegeven op december 2017 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;



Arrête:

Article 1er. - A l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

1° au chapitre I:

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Besluit:

Artikel 1. – In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

1° in hoofdstuk I:

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMLODIPINE BESILATE MYLAN 5 mg MYLAN ATC: C08CA01								
B-20	2761-138 2761-138	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	10,87 4,94	10,87 4,94	1,31	2,18
ATENOLOL TEVA 100 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C07AB03								
B-15	1373-372 1373-372	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	14,90 8,09	14,90 8,09	2,15	3,58
ATORSTATINEG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2981-769 2981-769	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,59 5,50	11,59 5,50	1,46	2,43
B-41	2990-760 2990-760	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	4,14	6,95
B-41 *	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
B-41 **	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
B-41 ***	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0414	0,0695
ATORSTATINEG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2990-778 2990-778	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	4,14	6,95
B-41 *	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
B-41 **	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
B-41 ***	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0414	0,0695
ATORVASTATIN CALCIUM AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3042-256 3042-256	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,13 5,15	11,13 5,15	1,37	2,28
ATORVASTATINE KRKA 20 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								

B-41	3064-847 3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,16 5,17	11,16 5,17	1,37	2,29
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2922-151 2922-151	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,16 5,17	11,16 5,17	1,37	2,29
ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2795-995 2795-995	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,16 5,17	11,16 5,17	1,37	2,29
BISOPROLOL APOTEX 2,5 mg APOTEX ATC: C07AB07								
B-15	3226-917 3226-917	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	G	5,97 0,95	5,97 0,95	0,25	0,42
BISOPROLOL APOTEX 5 mg APOTEX ATC: C07AB07								
B-15	1705-805 1705-805	28 comprimés pelliculés sécables, 5 mg	28 deelbare filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,38 2,21	7,38 2,21	0,59	0,98
B-15	1705-813 1705-813	56 comprimés pelliculés sécables, 5 mg	56 deelbare filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,35 3,76	9,35 3,76	1,00	1,66
B-15	2650-612 2650-612	100 comprimés pelliculés sécables, 5 mg	100 deelbare filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,54 4,69	10,54 4,69	1,24	2,07
B-15 *	0767-681	1 comprimé pelliculé sécable, 5 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0605	0,0605		
B-15 **	0767-681	1 comprimé pelliculé sécable, 5 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0497	0,0497		
B-15 ***	0767-681	1 comprimé pelliculé sécable, 5 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0601	0,0601	0,0124	0,0207
BISOPROLOL EG 10 mg EUROGENERICS ATC: C07AB07								
B-15	3090-073 3090-073	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,09 4,34	10,09 4,34	1,15	1,92
BISOPROLOL EG 10 mg EUROGENERICS ATC: C07AB07								
B-15	3090-081 3090-081	60 comprimés, 10 mg	60 tabletten, 10 mg	G	12,59 6,29	12,59 6,29	1,67	2,78
BISOPROLOL EG 5 mg EUROGENERICS ATC: C07AB07								
B-15	3090-057 3090-057	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	7,78 2,54	7,78 2,54	0,67	1,12
B-15	3090-065 3090-065	60 comprimés, 5 mg	60 tabletten, 5 mg	G	8,75 3,29	8,75 3,29	0,87	1,45
B-15	2455-418 2455-418	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	11,56 5,49	11,56 5,49	1,46	2,43
B-15 *	0770-446	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0708	0,0708		
B-15 **	0770-446	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0582	0,0582		
B-15 ***	0770-446	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0704	0,0704	0,0146	0,0243
BISOPROLOL MYLAN 5 mg MYLAN ATC: C07AB07								
B-15	2866-390 2866-390	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,16 2,01	7,16 2,01	0,53	0,89

B-15	2866-408 2866-408	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,55 2,36	7,55 2,36	0,63	1,04
B-15	2866-424 2866-424	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,56 5,49	11,56 5,49	1,46	2,43
B-15 *	0755-520	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0708	0,0708		
B-15 **	0755-520	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0582	0,0582		
B-15 ***	0755-520	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0704	0,0704	0,0146	0,0243
CETIRIZIN AB 10 mg AUROBINDO PHARMA ATC: R06AE07								
Cs-7	3612-314 3612-314	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,59 5,50	11,59 5,50	5,83	5,83
CETIRIZINE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: R06AE07								
Cs-7	1736-248 1736-248	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,89 5,74	11,89 5,74	6,09	6,09
CHOLEMED 20 AMOPHAR (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2118-347 2118-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,72 4,05	9,72 4,05	1,07	1,79
B-41	2118-354 2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,72 7,95	14,72 7,95	2,11	3,51
B-41 *	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1221	0,1221		
B-41 **	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1004	0,1004		
B-41 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1214	0,1214	0,0251	0,0418
CHOLEMED 40 AMOPHAR (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2118-362 2118-362	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,87 5,72	11,87 5,72	1,52	2,53
B-41	2118-339 2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,47 13,20	21,47 13,20	3,50	5,83
B-41 *	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1738	0,1738		
B-41 **	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1428	0,1428		
B-41 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1728	0,1728	0,0357	0,0595
CITALOPRAM MYLAN 20 mg MYLAN ATC: N06AB04								
B-73	1776-624 1776-624	60 comprimés pelliculés, 20 mg	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,75 11,09	18,75 11,09	2,94	4,90
B-73 *	0774-299	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2385	0,2385		
B-73 **	0774-299	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1960	0,1960		
B-73 ***	0774-299	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2371	0,2371	0,0490	0,0817
DULOXETIN AB 30 mg AUROBINDO PHARMA ATC: N06AX21								
B-73	3444-619 3444-619	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	15,12 8,25	15,12 8,25	2,19	3,65
B-73 *	7715-444	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,3804	0,3804		
B-73 **	7715-444	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,3125	0,3125		
B-73 ***	7715-444	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,3782	0,3782	0,0782	0,1304
DULOXETIN AB 60 mg AUROBINDO PHARMA ATC: N06AX21								

B-73	3444-627	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	19,28	19,28	3,05	5,08
	3444-627				11,50	11,50		
B-73	3444-635	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	39,11	39,11	6,10	10,26
	3444-635				28,75	28,75		
B-73 *	7715-451	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3786	0,3786		
B-73 **	7715-451	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3110	0,3110		
B-73 ***	7715-451	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3529	0,3529	0,0622	0,1047
DULOXETINE EG 60 mg EUROGENERICS ATC: N06AX21								
B-73	3337-342	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	18,56	18,56	2,90	4,84
	3337-342				10,94	10,94		
B-73	3337-359	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	39,28	39,28	6,12	10,30
	3337-359				28,90	28,90		
B-73 *	7713-860	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3806	0,3806		
B-73 **	7713-860	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3126	0,3126		
B-73 ***	7713-860	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3547	0,3547	0,0624	0,1051
DULOXETINE MYLAN 60 mg MYLAN ATC: N06AX21								
B-73	3298-999	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	18,57	18,57	2,90	4,84
	3298-999				10,95	10,95		
B-73	3299-005	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	39,28	39,28	6,12	10,30
	3299-005				28,90	28,90		
B-73 *	7713-886	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3806	0,3806		
B-73 **	7713-886	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3126	0,3126		
B-73 ***	7713-886	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3547	0,3547	0,0624	0,1051
DULOXETINE SANDOZ 60 mg SANDOZ ATC: N06AX21								
B-73	3426-541	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	18,54	18,54	2,90	4,83
	3426-541				10,92	10,92		
B-73	3426-558	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	39,28	39,28	6,12	10,30
	3426-558				28,90	28,90		
B-73 *	7715-592	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3806	0,3806		
B-73 **	7715-592	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3126	0,3126		
B-73 ***	7715-592	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3547	0,3547	0,0624	0,1051
ESTIVAN Lyo 20 mg ALMIRALL ATC: R06AX22								
Cs-7	2578-177	30 doses lyophilisats oraux, 20 mg	30 doses lyophilisaten voor oraal gebruik, 20 mg	R	14,51	11,63	8,76	8,76

Cs-7 *	2578-177 0781-393	1 lyophilisat oral, 20 mg	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	R	7,78 0,3347	5,54 0,2383	+0,0964	+0,0964
Cs-7 **	0781-393	1 lyophilisat oral, 20 mg	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	R	0,2750	0,1957		
Cs-7 ***	0781-393	1 lyophilisat oral, 20 mg	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	R	0,3328	0,2367	0,1960	0,1960
IBUPROFEN SANDOZ 600 mg SANDOZ ATC: M01AE01								
B-60	1541-564 1541-564	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	6,76 1,66	6,76 1,66	0,44	0,73
B-60	2674-034 2674-034	50 comprimés pelliculés, 600 mg	50 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	8,05 2,74	8,05 2,74	0,73	1,21
B-60 *	0764-308	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,0708	0,0708		
B-60 **	0764-308	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,0580	0,0580		
B-60 ***	0764-308	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,0704	0,0704	0,0146	0,0242
IRBESARTAN ACTAVIS 300 mg AUROBINDO PHARMA ATC: C09CA04								
B-224	3044-732 3044-732	28 comprimés pelliculés, 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	13,31 6,85	13,31 6,85	1,82	3,03
B-224 *	7705-510	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,3157	0,3157		
B-224 **	7705-510	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,2593	0,2593		
B-224 ***	7705-510	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,3138	0,3138	0,0650	0,1082
ISOTEN MINOR 2,5 mg MEDA PHARMA ATC: C07AB07								
B-15	1554-195 1554-195	28 comprimés pelliculés, 2,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	6,31 1,25	6,31 1,25	0,33	0,55
LISINOPRIL EG 20 mg EUROGENERICS ATC: C09AA03								
B-21	1721-364 1721-364	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	10,75 4,85	10,75 4,85	1,29	2,14
B-21	1721-372 1721-372	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	16,06 8,99	16,06 8,99	2,38	3,97
B-21	2093-383 2093-383	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	22,62 14,20	22,62 14,20	3,77	6,28
B-21 *	0771-105	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1870	0,1870		
B-21 **	0771-105	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1536	0,1536		
B-21 ***	0771-105	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1846	0,1846	0,0385	0,0641
LYRICA 150 mg PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	2159-168 2159-168	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	21,75 13,44	21,75 13,44	3,56	5,94
B-262	2616-472 2616-472	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	79,10 64,18	79,10 64,18	9,80	14,80
B-262 *	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3757	0,3757	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3402	0,3402		
B-262 ***	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3729	0,3729	0,0490	0,0740
LYRICA 25 mg PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3209-137 3209-137	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	R	15,06 8,21	15,06 8,21	2,18	3,63

B-262 *	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1060	0,1060	+0,0000	+0,0000
B-262 **	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,0870	0,0870		
B-262 ***	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1054	0,1054	0,0218	0,0363
LYRICA 300 mg PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	2159-192	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	41,06	41,06	6,38	10,73
	2159-192				30,48	30,48		
B-262	2616-480	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	113,83	113,83	9,80	14,80
	2616-480				96,04	96,04		
B-262 *	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,5446	0,5446	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,5090	0,5090		
B-262 ***	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,5465	0,5465	0,0490	0,0740
LYRICA 75 mg PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	2159-135	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	16,07	16,07	2,39	3,98
	2159-135				9,00	9,00		
B-262	2620-839	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	R	45,82	45,82	7,05	11,86
	2620-839				34,68	34,68		
B-262 *	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,2194	0,2194	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1838	0,1838		
B-262 ***	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,2065	0,2065	0,0352	0,0593
MATRIFEN 25 µg/h TAKEDA BELGIUM ATC: N02AB03								
B-56	2524-189	2 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	2 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	11,12	11,12	1,36	2,27
	2524-189				5,14	5,14		
B-56	2385-474	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	21,01	21,01	3,41	5,68
	2385-474				12,84	12,84		
B-56	2385-482	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	33,67	33,67	5,33	8,96
	2385-482				23,94	23,94		
B-56 *	0786-236	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	3,0890	3,0890		
B-56 **	0786-236	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	2,5380	2,5380		
MIRTAZAPIN AB 15 mg AUROBINDO PHARMA ATC: N06AX11								
B-73	3045-747	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	12,74	12,74	1,70	2,83
	3045-747				6,40	6,40		
B-73 *	7705-148	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2753	0,2753		
B-73 **	7705-148	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2260	0,2260		
B-73 ***	7705-148	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2738	0,2738	0,0567	0,0943
MIRTAZAPINE EG 15 mg EUROGENERICS ATC: N06AX11								
B-73	2205-714	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	12,79	12,79	1,71	2,85
	2205-714				6,44	6,44		
MIRTAZAPINE EG INSTANT 15 mg EUROGENERICS ATC: N06AX11								
B-73	2858-876	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	12,79	12,79	1,71	2,85
	2858-876				6,44	6,44		

MIRTAZAPINE MYLAN 15 mg MYLAN ATC: N06AX11								
B-73	2201-416	50 comprimés pelliculés, 15 mg	50 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	17,67	17,67	2,72	4,53
	2201-416				10,24	10,24		
MIRTAZAPINE MYLAN 15 mg MYLAN ATC: N06AX11								
B-73	2201-408	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	12,79	12,79	1,71	2,85
	2201-408				6,44	6,44		
NESTROLAN 100 mg AMOPHAR ATC: N06AX05								
B-73	1784-362	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	7,78	7,78	0,67	1,12
	1784-362				2,54	2,54		
B-73	1784-370	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	12,02	12,02	1,55	2,58
	1784-370				5,84	5,84		
B-73 *	0774-661	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0838	0,0838		
B-73 **	0774-661	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0688	0,0688		
B-73 ***	0774-661	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0833	0,0833	0,0172	0,0287
NORA-30 GEDEON RICHTER ATC: G03AA07								
Cx-2	1625-516	63 comprimés enrobés, 0,03 mg / 0,15 mg	63 omhulde tabletten, 0,03 mg / 0,15 mg	G	7,83	7,83	3,63	3,63
	1625-516				2,57	2,57		
Cx-2	2383-115	126 comprimés enrobés, 0,03 mg / 0,15 mg	126 omhulde tabletten, 0,03 mg / 0,15 mg	G	10,35	10,35	6,42	6,42
	2383-115				4,54	4,54		
Cx-2	2383-107	273 comprimés enrobés, 0,03 mg / 0,15 mg	273 omhulde tabletten, 0,03 mg / 0,15 mg	G	16,48	16,48	13,18	13,18
	2383-107				9,32	9,32		
Cx-2 *	0786-301	21 comprimés enrobés, 0,15 mg/ 0,03 mg	21 omhulde tabletten, 0,15 mg/ 0,03 mg	G	0,9254	0,9254		
Cx-2 **	0786-301	21 comprimés enrobés, 0,15 mg/ 0,03 mg	21 omhulde tabletten, 0,15 mg/ 0,03 mg	G	0,7600	0,7600		
Cx-2 ***	0786-301	1 comprimé enrobé, 0,15 mg/ 0,03 mg	1 omhulde tablet, 0,15 mg/ 0,03 mg	G	0,0438	0,0438	0,0438	0,0438
OLANZAPIN ACTAVIS 5 mg AUROBINDO PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	3055-993	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	20,50	20,50	3,30	5,50
	3055-993				12,45	12,45		
B-72 *	7703-523	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,5739	0,5739		
B-72 **	7703-523	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4714	0,4714		
B-72 ***	7703-523	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,5705	0,5705	0,1179	0,1964
PAROXETINE EG 20 mg EUROGENERICS ATC: N06AB05								
B-73	1715-168	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,82	15,82	2,33	3,89
	1715-168				8,80	8,80		
B-73	2079-655	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,72	18,72	2,93	4,89
	2079-655				11,06	11,06		
B-73	2605-467	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	30,39	30,39	4,87	8,19
	2605-467				21,06	21,06		
B-73 *	0770-420	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2773	0,2773		
B-73 **	0770-420	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2278	0,2278		
B-73 ***	0770-420	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2639	0,2639	0,0497	0,0836
PAROXETINE MYLAN 20 mg MYLAN ATC: N06AB05								
B-73	2654-952	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,83	15,83	2,34	3,89

		(plaquette thermoformée)	(blisterverpakking)					
	2654-952				8,81	8,81		
B-73	2646-982	56 comprimés pelliculés, 20 mg (plaquette thermoformée)	56 filmomhulde tabletten, 20 mg (blisterverpakking)	G	18,72	18,72	2,93	4,89
	2646-982				11,06	11,06		
B-73	2545-309	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	30,88	30,88	4,94	8,30
	2545-309				21,49	21,49		
B-73 *	0771-295	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2773	0,2773		
B-73 **	0771-295	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2278	0,2278		
B-73 ***	0771-295	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2635	0,2635	0,0494	0,0830
PAROXETINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ			ATC: N06AB05			
B-73	2162-915	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,73	15,73	2,32	3,86
	2162-915				8,73	8,73		
B-73	2159-853	60 comprimés pelliculés, 20 mg	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,69	19,69	3,14	5,23
	2159-853				11,83	11,83		
B-73	3008-661	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,62	28,62	4,62	7,76
	3008-661				19,49	19,49		
B-73	2159-861	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	30,88	30,88	4,94	8,30
	2159-861				21,49	21,49		
B-73 *	0771-840	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2773	0,2773		
B-73 **	0771-840	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2278	0,2278		
B-73 ***	0771-840	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2635	0,2635	0,0494	0,0830
ROSUVASTATINE APOTEX 10 mg		APOTEX			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07	
B-41	3667-003	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,75	10,75	1,29	2,14
	3667-003				4,85	4,85		
B-41	3667-011	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,64	23,64	3,92	6,58
	3667-011				15,10	15,10		
B-41 *	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1989	0,1989		
B-41 **	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1634	0,1634		
B-41 ***	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1950	0,1950	0,0400	0,0671
ROSUVASTATINE APOTEX 20 mg		APOTEX			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07	
B-41	3667-029	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,75	10,75	1,29	2,14
	3667-029				4,85	4,85		
B-41	3667-037	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,97	23,97	3,96	6,66
	3667-037				15,39	15,39		
B-41 *	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2027	0,2027		
B-41 **	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1664	0,1664		
B-41 ***	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1984	0,1984	0,0404	0,0680
ROSUVASTATINE APOTEX 40 mg		APOTEX			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07	
B-41	3667-045	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,75	10,75	1,29	2,14
	3667-045				4,85	4,85		
B-41	3667-052	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,53	24,53	4,04	6,79
	3667-052				15,89	15,89		
B-41 *	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2093	0,2093		

B-41 **	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1718	0,1718		
B-41 ***	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2041	0,2041	0,0412	0,0693
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,30	12,30	1,60	2,67
	1766-260				6,05	6,05		
B-41	1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,80	21,80	3,58	5,96
	1766-278				13,49	13,49		
B-41 *	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1741	0,1741		
B-41 **	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1430	0,1430		
B-41 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1728	0,1728	0,0358	0,0596
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,80	21,80	3,58	5,96
	3562-360				13,49	13,49		
SIMVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,18	11,18	1,38	2,29
	2062-008				5,19	5,19		
B-41	2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,80	21,80	3,58	5,96
	2062-016				13,49	13,49		
B-41 *	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1741	0,1741		
B-41 **	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1430	0,1430		
B-41 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1728	0,1728	0,0358	0,0596
TOTALIP 10 mg PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,60	9,60	1,05	1,75
	2893-576				3,96	3,96		
TOTALIP 20 mg PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,59	11,59	1,46	2,43
	2893-618				5,50	5,50		
B-41	2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,22	25,22	4,14	6,95
	2893-634				16,49	16,49		
B-41 *	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
B-41 **	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
B-41 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0414	0,0695
TOTALIP 40 mg PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,22	25,22	4,14	6,95
	2893-667				16,49	16,49		
B-41 *	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
B-41 **	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
B-41 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0414	0,0695
TRADONAL MEDA PHARMA ATC: N02AX02								
B-56	1280-346	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	C	7,78	7,78	0,67	1,12
	1280-346				2,54	2,54		

B-56	1280-353	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	C	10,28	10,28	1,19	1,98
	1280-353				4,49	4,49		
B-56 *	0748-434	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	C	0,0965	0,0965		
B-56 **	0748-434	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	C	0,0793	0,0793		
B-56 ***	0748-434	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	C	0,0959	0,0959	0,0198	0,0330
TRADONAL ODIS 50 mg MEDA PHARMA ATC: N02AX02								
B-56	2214-906	30 comprimés orodispersibles, 50 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 50 mg	G	7,78	7,78	0,67	1,12
	2214-906				2,54	2,54		
B-56 *	0780-148	1 comprimé orodispersible, 50 mg	1 orodispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,1093	0,1093		
B-56 **	0780-148	1 comprimé orodispersible, 50 mg	1 orodispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,0897	0,0897		
B-56 ***	0780-148	1 comprimé orodispersible, 50 mg	1 orodispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,1085	0,1085	0,0223	0,0373
TRAMADOL/PARACETAMOL KRKA 37,5 mg/325 mg KRKA D.D. ATC: N02AX52								
C-29	3477-809	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	11,82	11,82	5,03	5,03
	3477-809				5,69	5,69		
VENLAFAXINE RETARD MYLAN 75 mg MYLAN ATC: N06AX16								
B-73	2546-224	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	10,05	10,05	1,14	1,90
	2546-224				4,30	4,30		
B-73	2546-208	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	18,71	18,71	2,93	4,88
	2546-208				11,05	11,05		
B-73	2551-232	100 gélules à libération prolongée, 75 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	27,49	27,49	4,46	7,49
	2551-232				18,49	18,49		
B-73 *	0790-238	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,2386	0,2386		
B-73 **	0790-238	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1960	0,1960		
B-73 ***	0790-238	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,2296	0,2296	0,0446	0,0749
VENLAFAXINE TEVA 150 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N06AX16								
B-73	2675-825	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	26,57	26,57	4,33	7,28
	2675-825				17,69	17,69		
VENLAFAXINE TEVA 75 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N06AX16								
B-73	2675-841	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	G	21,30	21,30	3,47	5,78
	2675-841				13,07	13,07		
B-73	2675-833	100 comprimés à libération prolongée, 75 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	G	27,49	27,49	4,46	7,49
	2675-833				18,49	18,49		
B-73 *	0796-920	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,2386	0,2386		
B-73 **	0796-920	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,1960	0,1960		
B-73 ***	0796-920	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,2296	0,2296	0,0446	0,0749

2° au chapitre II :

a) Au § 20000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

2° in hoofdstuk II :

a) In § 20000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ESOMEPRAZOLE ACTAVIS 40 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC05								
B-48	3094-836	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	14,03	14,03	1,97	3,28
	3094-836				7,41	7,41		
B-48 *	7706-237	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3414	0,3414		
B-48 **	7706-237	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2804	0,2804		
B-48 ***	7706-237	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3396	0,3396	0,0704	0,1171
ESOMEPRAZOLE APOTEX 20 mg APOTEX ATC: A02BC05								
B-48	2990-703	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	18,30	18,30	2,85	4,74
	2990-703				10,73	10,73		
B-48 *	7700-636	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1385	0,1385		
B-48 **	7700-636	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1137	0,1137		
B-48 ***	7700-636	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1377	0,1377	0,0285	0,0474
ESOMEPRAZOLE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC05								
B-48	2880-862	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	14,03	14,03	1,97	3,28
	2880-862				7,41	7,41		
B-48 *	0753-780	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3414	0,3414		
B-48 **	0753-780	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2804	0,2804		
B-48 ***	0753-780	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3396	0,3396	0,0704	0,1171
OMEPRAZOL SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: A02BC01								
B-48	1767-227	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	14,08	14,08	1,97	3,29
	1767-227				7,44	7,44		
B-48	1767-243	98 gélules gastro-résistantes, 10 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	20,24	20,24	3,25	5,41
	1767-243				12,24	12,24		
B-48 *	0775-346	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule,	G	0,1612	0,1612		

B-48 **	0775-346	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	hard, 10 mg 1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1323	0,1323		
B-48 ***	0775-346	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1603	0,1603	0,0332	0,0552
<div> <div>OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	1767-367	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	20,29	20,29	3,26	5,43
	1767-367				12,29	12,29		
B-48	1767-318	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	24,85	24,85	4,09	6,86
	1767-318				16,16	16,16		
B-48 *	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
B-48 **	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
B-48 ***	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2073	0,2073	0,0417	0,0700
<div> <div>PANTOMED 20 mg</div> <div>TAKEDA BELGIUM</div> <div>ATC: A02BC02</div> </div>								
B-48	2557-205	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	12,77	12,77	1,71	2,84
	2557-205				6,43	6,43		
B-48	2557-213	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	17,98	17,98	2,78	4,64
	2557-213				10,49	10,49		
B-48	2626-968	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	17,98	17,98	2,78	4,64
	2626-968				10,49	10,49		
B-48 *	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1354	0,1354		
B-48 **	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1112	0,1112		
B-48 ***	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1345	0,1345	0,0278	0,0464
<div> <div>PANTOMED 20 mg (PI-Pharma)</div> <div>PI-PHARMA</div> <div>ATC: A02BC02</div> </div>								
B-48	2732-782	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	12,77	12,77	1,71	2,84
	2732-782				6,43	6,43		
B-48	2732-790	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	19,26	19,26	3,05	5,08
	2732-790				11,49	11,49		
B-48	2976-934	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	19,26	19,26	3,05	5,08
	2976-934				11,49	11,49		
B-48 *	0799-361	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1483	0,1483		
B-48 **	0799-361	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1218	0,1218		
B-48 ***	0799-361	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1473	0,1473	0,0305	0,0508
<div> <div>PANTOMED 40 mg (PI-Pharma)</div> <div>PI-PHARMA</div> <div>ATC: A02BC02</div> </div>								
B-48	2732-808	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	22,69	22,69	3,78	6,31

	2732-808				14,27	14,27		
B-48 *	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3289	0,3289		
B-48 **	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2702	0,2702		
B-48 ***	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3244	0,3244	0,0675	0,1127
PANTOPRAZOL AB 20 mg AUROBINDO PHARMA ATC: A02BC02								
B-48	3527-702	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	12,77	12,77	1,71	2,84
	3527-702				6,43	6,43		
B-48	3055-522	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	17,35	17,35	2,65	4,42
	3055-522				10,00	10,00		
B-48 *	7706-872	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1291	0,1291		
B-48 **	7706-872	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1060	0,1060		
B-48 ***	7706-872	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1283	0,1283	0,0265	0,0442
PANTOPRAZOLE EG 20 mg EUROGENERICS ATC: A02BC02								
B-48	2555-175	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	12,77	12,77	1,71	2,84
	2555-175				6,43	6,43		
B-48	2555-142	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	17,09	17,09	2,60	4,33
	2555-142				9,79	9,79		
B-48	3303-930	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	17,98	17,98	2,78	4,64
	3303-930				10,49	10,49		
B-48 *	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1354	0,1354		
B-48 **	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1112	0,1112		
B-48 ***	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1345	0,1345	0,0278	0,0464
PANTOPRAZOLE MYLAN 20 mg MYLAN ATC: A02BC02								
B-48	2575-579	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	12,77	12,77	1,71	2,84
	2575-579				6,43	6,43		
B-48	2575-553	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	17,98	17,98	2,78	4,64
	2575-553				10,49	10,49		
B-48 *	0792-895	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1354	0,1354		
B-48 **	0792-895	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1112	0,1112		
B-48 ***	0792-895	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1345	0,1345	0,0278	0,0464
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: A02BC02								
B-48	3494-838	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	12,77	12,77	1,71	2,84
	3494-838				6,43	6,43		
B-48	3025-152	98 comprimés gastro-résistants,	98 maagsapresistente tabletten,	G	16,72	16,72	2,52	4,20

		20 mg	20 mg					
	3025-152				9,50	9,50		
B-48	3093-200	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	17,98	17,98	2,78	4,64
	3093-200				10,49	10,49		
B-48 *	0791-574	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1354	0,1354		
B-48 **	0791-574	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1112	0,1112		
B-48 ***	0791-574	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1345	0,1345	0,0278	0,0464

b) Au § 30000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) In § 30000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ESOMEPRAZOLE APOTEX 20 mg		APOTEX		ATC: A02BC05				
C-31	2990-711	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	10,13	10,13	3,86	3,86
	2990-711				4,37	4,37		
C-31 *	7700-636	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1385	0,1385		
C-31 **	7700-636	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1137	0,1137		
C-31 ***	7700-636	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1377	0,1377	0,0285	0,0474
OMEPRAZOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
C-31	1767-235	14 gélules gastro-résistantes, 10 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	7,06	7,06	1,70	1,70
	1767-235				1,92	1,92		
C-31	1767-250	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	8,48	8,48	2,72	2,72
	1767-250				3,08	3,08		
C-31 *	0775-346	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1612	0,1612		
C-31 **	0775-346	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1323	0,1323		
C-31 ***	0775-346	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1603	0,1603	0,0332	0,0552
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: A02BC01		
C-31	1724-772	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	8,35	8,35	2,63	2,63
	1724-772				2,98	2,98		
C-31	1767-326	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	12,76	12,76	5,67	5,67

	1767-326				6,42	6,42		
C-31 *	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
C-31 **	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
C-31 ***	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2073	0,2073	0,0417	0,0700
PANTOMED 20 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A02BC02								
C-31	2557-197	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,64	8,64	2,84	2,84
	2557-197				3,21	3,21		
C-31 *	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1354	0,1354		
C-31 **	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1112	0,1112		
C-31 ***	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1345	0,1345	0,0278	0,0464
PANTOMED 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02								
C-31	3120-045	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,64	8,64	2,84	2,84
	3120-045				3,21	3,21		
C-31 *	0799-361	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1483	0,1483		
C-31 **	0799-361	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1218	0,1218		
C-31 ***	0799-361	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1473	0,1473	0,0305	0,0508
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02								
C-31	3120-052	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,96	12,96	5,81	5,81
	3120-052				6,57	6,57		
C-31 *	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3289	0,3289		
C-31 **	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2702	0,2702		
C-31 ***	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3244	0,3244	0,0675	0,1127
PANTOPRAZOL AB 20 mg AUROBINDO PHARMA ATC: A02BC02								
C-31	3055-555	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,63	8,63	2,83	2,83
	3055-555				3,20	3,20		
C-31 *	7706-872	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1291	0,1291		
C-31 **	7706-872	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1060	0,1060		
C-31 ***	7706-872	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1283	0,1283	0,0265	0,0442
PANTOPRAZOLE EG 20 mg EUROGENERICS ATC: A02BC02								
C-31	2555-159	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,40	8,40	2,67	2,67
	2555-159				3,02	3,02		
C-31 *	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1354	0,1354		
C-31 **	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1112	0,1112		

C-31 ***	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1345	0,1345	0,0278	0,0464
PANTOPRAZOLE MYLAN 20 mg		MYLAN		ATC: A02BC02				
C-31	2575-512	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,63	8,63	2,83	2,83
	2575-512				3,20	3,20		
C-31 *	0792-895	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1354	0,1354		
C-31 **	0792-895	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1112	0,1112		
C-31 ***	0792-895	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1345	0,1345	0,0278	0,0464
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: A02BC02				
C-31	3025-145	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,35	8,35	2,63	2,63
	3025-145				2,98	2,98		
C-31 *	0791-574	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1354	0,1354		
C-31 **	0791-574	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1112	0,1112		
C-31 ***	0791-574	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1345	0,1345	0,0278	0,0464

3° au chapitre IV-B :

3° in hoofdstuk IV-B :

a) Au § 3380100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

a) In § 3380100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)			ATC: A02BC01	
	0775-361	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg		16,16	16,16		
B-48 **	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1748	0,1748		

b) Au § 3380200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) In § 3380200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten</i>	I	II

						bedrijf		
ESOMEPRAZOLE ACTAVIS 40 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)			ATC: A02BC05	
B-48 **	7706-237	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg		7,41	7,41		
	7706-237	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2804	0,2804		
ESOMEPRAZOLE MYLAN 40 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)			ATC: A02BC05	
B-48 **	0753-780	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg		7,41	7,41		
	0753-780	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2804	0,2804		

c) Au § 3380300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

c) In § 3380300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
A-125	1767-334	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	48,17	48,17	0,00	0,00
	1767-334				36,74	36,74		
A-125 *	7718-547	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4699	0,4699		
A-125 **	7718-547	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3973	0,3973		
A-125 ***	7718-547	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4453	0,4453	0,0000	0,0000
PANTOMED 40 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02				
A-125	2557-171	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	29,74	29,74	0,00	0,00
	2557-171				20,49	20,49		
A-125	2626-992	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	29,74	29,74	0,00	0,00
	2626-992				20,49	20,49		
A-125 *	7718-638	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2644	0,2644		
A-125 **	7718-638	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2172	0,2172		
A-125 ***	7718-638	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2522	0,2522	0,0000	0,0000
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
A-125	2732-816	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	32,01	32,01	0,00	0,00
	2732-816				22,49	22,49		

A-125	2976-942	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	32,01	32,01	0,00	0,00
	2976-942				22,49	22,49		
A-125 *	7718-653	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2902	0,2902		
A-125 **	7718-653	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2384	0,2384		
A-125 ***	7718-653	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2749	0,2749	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOL AB 40 mg AUROBINDO PHARMA ATC: A02BC02								
A-125	3055-530	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	29,19	29,19	0,00	0,00
	3055-530				20,00	20,00		
A-125 *	7718-661	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2581	0,2581		
A-125 **	7718-661	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2120	0,2120		
A-125 ***	7718-661	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2467	0,2467	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE EG 40 mg EUROGENERICS ATC: A02BC02								
A-125	2555-134	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	28,52	28,52	0,00	0,00
	2555-134				19,42	19,42		
A-125	3303-948	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	29,74	29,74	0,00	0,00
	3303-948				20,49	20,49		
A-125 *	7718-703	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2644	0,2644		
A-125 **	7718-703	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2172	0,2172		
A-125 ***	7718-703	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2522	0,2522	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg MYLAN ATC: A02BC02								
A-125	2575-520	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	29,74	29,74	0,00	0,00
	2575-520				20,49	20,49		
A-125 *	7718-711	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2644	0,2644		
A-125 **	7718-711	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2172	0,2172		
A-125 ***	7718-711	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2522	0,2522	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: A02BC02								
A-125	3025-178	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,16	27,16	0,00	0,00
	3025-178				18,21	18,21		
A-125	3093-218	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	29,74	29,74	0,00	0,00
	3093-218				20,49	20,49		
A-125 *	7718-737	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2644	0,2644		
A-125 **	7718-737	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2172	0,2172		
A-125 ***	7718-737	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2522	0,2522	0,0000	0,0000

d) Au § 3380400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

d) In § 3380400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
A-126	1767-334	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	48,17	48,17	0,00	0,00
	1767-334				36,74	36,74		
A-126 *	7718-547	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4699	0,4699		
A-126 **	7718-547	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3973	0,3973		
A-126 ***	7718-547	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4453	0,4453	0,0000	0,0000
PANTOMED 40 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02				
A-126	2557-171	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	29,74	29,74	0,00	0,00
	2557-171				20,49	20,49		
A-126	2626-992	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	29,74	29,74	0,00	0,00
	2626-992				20,49	20,49		
A-126 *	7718-638	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2644	0,2644		
A-126 **	7718-638	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2172	0,2172		
A-126 ***	7718-638	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2522	0,2522	0,0000	0,0000
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
A-126	2732-816	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	32,01	32,01	0,00	0,00
	2732-816				22,49	22,49		
A-126	2976-942	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	32,01	32,01	0,00	0,00
	2976-942				22,49	22,49		
A-126 *	7718-653	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2902	0,2902		
A-126 **	7718-653	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2384	0,2384		
A-126 ***	7718-653	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2749	0,2749	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOL AB 40 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: A02BC02				
A-126	3055-530	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	29,19	29,19	0,00	0,00
	3055-530				20,00	20,00		

A-126 *	7718-661	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2581	0,2581		
A-126 **	7718-661	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2120	0,2120		
A-126 ***	7718-661	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2467	0,2467	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE EG 40 mg EUROGENERICS ATC: A02BC02								
A-126	2555-134	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	28,52	28,52	0,00	0,00
	2555-134				19,42	19,42		
A-126	3303-948	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	29,74	29,74	0,00	0,00
	3303-948				20,49	20,49		
A-126 *	7718-703	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2644	0,2644		
A-126 **	7718-703	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2172	0,2172		
A-126 ***	7718-703	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2522	0,2522	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg MYLAN ATC: A02BC02								
A-126	2575-520	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	29,74	29,74	0,00	0,00
	2575-520				20,49	20,49		
A-126 *	7718-711	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2644	0,2644		
A-126 **	7718-711	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2172	0,2172		
A-126 ***	7718-711	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2522	0,2522	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: A02BC02								
A-126	3025-178	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,16	27,16	0,00	0,00
	3025-178				18,21	18,21		
A-126	3093-218	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	29,74	29,74	0,00	0,00
	3093-218				20,49	20,49		
A-126 *	7718-737	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2644	0,2644		
A-126 **	7718-737	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2172	0,2172		
A-126 ***	7718-737	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2522	0,2522	0,0000	0,0000

e) Au § 3570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

e) In § 3570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II

LYRICA 150 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	2159-168 2159-168	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	21,75 13,44	21,75 13,44	0,00	0,00
A-5	2616-472 2616-472	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	79,10 64,18	79,10 64,18	0,00	0,00
A-5 *	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3757	0,3757	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3402	0,3402		
A-5 ***	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3729	0,3729	0,0000	0,0000
LYRICA 25 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3209-137 3209-137	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	R	15,06 8,21	15,06 8,21	0,00	0,00
A-5 *	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1060	0,1060	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,0870	0,0870		
A-5 ***	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1054	0,1054	0,0000	0,0000
LYRICA 300 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	2159-192 2159-192	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	41,06 30,48	41,06 30,48	0,00	0,00
A-5	2616-480 2616-480	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	113,83 96,04	113,83 96,04	0,00	0,00
A-5 *	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,5446	0,5446	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,5090	0,5090		
A-5 ***	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,5465	0,5465	0,0000	0,0000
LYRICA 75 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	2159-135 2159-135	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	16,07 9,00	16,07 9,00	0,00	0,00
A-5	2620-839 2620-839	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	R	45,82 34,68	45,82 34,68	0,00	0,00
A-5 *	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,2194	0,2194	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1838	0,1838		
A-5 ***	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,2065	0,2065	0,0000	0,0000

f) Au § 4220000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

f) In § 4220000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TRUXIMA 500mg MUNDIPHARMA ATC: L01XC02								

	7721-004	1 flacon injectable (verre) 50 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon (glas) 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL		1035,79	792,00		
Fb-8 *	7721-004	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		1105,0500	846,6300		
Fb-8 **	7721-004	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		1097,9400	839,5200		

g) Au § 4980000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

g) In § 4980000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZOLMITRIPTAN-INSTANT AB 2,5 mg AUROBINDO PHARMA ATC: N02CC03								
B-221	3055-977	6 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	6 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	12,33	12,33	1,61	2,69
	3055-977				6,08	6,08		

h) Au § 6570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

h) In § 6570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LETROZOLE TEVA 2,5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L02BG04								
A-107	2787-935	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	46,12	46,12	0,00	0,00
	2787-935				34,94	34,94		

i) Au § 7520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

i) In § 7520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten</i>	I	II

						<i>bedrijf</i>		
LETROZOLE TEVA 2,5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L02BG04		
A-115	2787-935 2787-935	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	46,12 34,94	46,12 34,94	0,00	0,00

j) Au § 8310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

j) In § 8310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATORSTATINEG 20 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2981-769 2981-769	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,59 5,50	11,59 5,50	0,00	0,00
A-45	2990-760 2990-760	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00
A-45 *	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2990-778 2990-778	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00
A-45 *	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN CALCIUM AB 20 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3042-256 3042-256	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,13 5,15	11,13 5,15	0,00	0,00
ATORVASTATINE KRKA 20 mg		KRKA D.D.		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3064-847 3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,16 5,17	11,16 5,17	0,00	0,00
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2922-151 2922-151	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,16 5,17	11,16 5,17	0,00	0,00
ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2795-995 2795-995	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,16 5,17	11,16 5,17	0,00	0,00

CHOLEMED 20		AMOPHAR		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2118-347 2118-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,72 4,05	9,72 4,05	0,00	0,00
A-45	2118-354 2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,72 7,95	14,72 7,95	0,00	0,00
A-45 *	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1221	0,1221		
A-45 **	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1004	0,1004		
A-45 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1214	0,1214	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40		AMOPHAR		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2118-362 2118-362	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,87 5,72	11,87 5,72	0,00	0,00
A-45	2118-339 2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,47 13,20	21,47 13,20	0,00	0,00
A-45 *	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1738	0,1738		
A-45 **	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1428	0,1428		
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1728	0,1728	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 10 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3667-003 3667-003	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,75 4,85	10,75 4,85	0,00	0,00
A-45	3667-011 3667-011	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,64 15,10	23,64 15,10	0,00	0,00
A-45 *	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1989	0,1989		
A-45 **	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1634	0,1634		
A-45 ***	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1950	0,1950	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 20 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3667-029 3667-029	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,75 4,85	10,75 4,85	0,00	0,00
A-45	3667-037 3667-037	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,97 15,39	23,97 15,39	0,00	0,00
A-45 *	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2027	0,2027		
A-45 **	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1664	0,1664		
A-45 ***	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1984	0,1984	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 40 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3667-045 3667-045	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,75 4,85	10,75 4,85	0,00	0,00
A-45	3667-052 3667-052	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,53 15,89	24,53 15,89	0,00	0,00
A-45 *	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2093	0,2093		
A-45 **	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1718	0,1718		
A-45 ***	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2041	0,2041	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,30	12,30	0,00	0,00

A-45	1766-260				6,05	6,05		
	1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,80	21,80	0,00	0,00
	1766-278				13,49	13,49		
A-45 *	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1728	0,1728	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,80	21,80	0,00	0,00
	3562-360				13,49	13,49		
SIMVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,18	11,18	0,00	0,00
	2062-008				5,19	5,19		
A-45	2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,80	21,80	0,00	0,00
	2062-016				13,49	13,49		
A-45 *	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1728	0,1728	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,60	9,60	0,00	0,00
	2893-576				3,96	3,96		
TOTALIP 20 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,59	11,59	0,00	0,00
	2893-618				5,50	5,50		
A-45	2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,22	25,22	0,00	0,00
	2893-634				16,49	16,49		
A-45 *	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,22	25,22	0,00	0,00
	2893-667				16,49	16,49		
A-45 *	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000

k) Au § 8310200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

k) In § 8310200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis v	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	tegem ex-usine / buiten bedrijf		
ATORSTATINEG 20 mg								

A-45	2118-339 2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,47 13,20	21,47 13,20	0,00	0,00
A-45 *	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1738	0,1738		
A-45 **	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1428	0,1428		
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1728	0,1728	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 10 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-003 3667-003	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,75 4,85	10,75 4,85	0,00	0,00
A-45	3667-011 3667-011	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,64 15,10	23,64 15,10	0,00	0,00
A-45 *	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1989	0,1989		
A-45 **	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1634	0,1634		
A-45 ***	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1950	0,1950	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-029 3667-029	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,75 4,85	10,75 4,85	0,00	0,00
A-45	3667-037 3667-037	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,97 15,39	23,97 15,39	0,00	0,00
A-45 *	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2027	0,2027		
A-45 **	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1664	0,1664		
A-45 ***	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1984	0,1984	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-045 3667-045	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,75 4,85	10,75 4,85	0,00	0,00
A-45	3667-052 3667-052	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,53 15,89	24,53 15,89	0,00	0,00
A-45 *	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2093	0,2093		
A-45 **	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1718	0,1718		
A-45 ***	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2041	0,2041	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-260 1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,30 6,05	12,30 6,05	0,00	0,00
A-45	1766-278 1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,80 13,49	21,80 13,49	0,00	0,00
A-45 *	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1728	0,1728	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-360 3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,80 13,49	21,80 13,49	0,00	0,00
SIMVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								

A-45	2062-008 2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,18 5,19	11,18 5,19	0,00	0,00
A-45	2062-016 2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,80 13,49	21,80 13,49	0,00	0,00
A-45 *	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1728	0,1728	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-576 2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,60 3,96	9,60 3,96	0,00	0,00
TOTALIP 20 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-618 2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,59 5,50	11,59 5,50	0,00	0,00
A-45	2893-634 2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00
A-45 *	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-667 2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00
A-45 *	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000

l) Au § 8310300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

l) In § 8310300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATORSTATINEG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-769 2981-769	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,59 5,50	11,59 5,50	0,00	0,00
A-45	2990-760 2990-760	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00
A-45 *	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000

ATORSTATINEG 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2990-778 2990-778	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00
A-45 *	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN CALCIUM AB 20 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3042-256 3042-256	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,13 5,15	11,13 5,15	0,00	0,00
ATORVASTATINE KRKA 20 mg		KRKA D.D.		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3064-847 3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,16 5,17	11,16 5,17	0,00	0,00
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2922-151 2922-151	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,16 5,17	11,16 5,17	0,00	0,00
ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2795-995 2795-995	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,16 5,17	11,16 5,17	0,00	0,00
CHOLEMED 20		AMOPHAR		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2118-347 2118-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,72 4,05	9,72 4,05	0,00	0,00
A-45	2118-354 2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,72 7,95	14,72 7,95	0,00	0,00
A-45 *	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1221	0,1221		
A-45 **	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1004	0,1004		
A-45 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1214	0,1214	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40		AMOPHAR		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2118-362 2118-362	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,87 5,72	11,87 5,72	0,00	0,00
A-45	2118-339 2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,47 13,20	21,47 13,20	0,00	0,00
A-45 *	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1738	0,1738		
A-45 **	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1428	0,1428		
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1728	0,1728	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 10 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3667-003 3667-003	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,75 4,85	10,75 4,85	0,00	0,00
A-45	3667-011 3667-011	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,64 15,10	23,64 15,10	0,00	0,00
A-45 *	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1989	0,1989		

A-45 **	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1634	0,1634		
A-45 ***	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1950	0,1950	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 20 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3667-029	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,75	10,75	0,00	0,00
	3667-029				4,85	4,85		
A-45	3667-037	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,97	23,97	0,00	0,00
	3667-037				15,39	15,39		
A-45 *	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2027	0,2027		
A-45 **	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1664	0,1664		
A-45 ***	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1984	0,1984	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 40 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3667-045	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,75	10,75	0,00	0,00
	3667-045				4,85	4,85		
A-45	3667-052	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,53	24,53	0,00	0,00
	3667-052				15,89	15,89		
A-45 *	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2093	0,2093		
A-45 **	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1718	0,1718		
A-45 ***	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2041	0,2041	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,30	12,30	0,00	0,00
	1766-260				6,05	6,05		
A-45	1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,80	21,80	0,00	0,00
	1766-278				13,49	13,49		
A-45 *	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1728	0,1728	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,80	21,80	0,00	0,00
	3562-360				13,49	13,49		
SIMVASTATINE TEVA 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,18	11,18	0,00	0,00
	2062-008				5,19	5,19		
A-45	2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,80	21,80	0,00	0,00
	2062-016				13,49	13,49		
A-45 *	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1728	0,1728	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,60	9,60	0,00	0,00
	2893-576				3,96	3,96		
TOTALIP 20 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	

hoofdstuk: I)								
A-45	2893-618 2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,59 5,50	11,59 5,50	0,00	0,00
A-45	2893-634 2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00
A-45 *	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-667 2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00
A-45 *	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000

m) Au § 8310400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

m) In § 8310400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATORSTATINEG 20 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2981-769 2981-769	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,59 5,50	11,59 5,50	0,00	0,00
A-45	2990-760 2990-760	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00
A-45 *	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2990-778 2990-778	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00
A-45 *	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN CALCIUM AB 20 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3042-256 3042-256	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,13 5,15	11,13 5,15	0,00	0,00
ATORVASTATINE KRKA 20 mg		KRKA D.D.		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	

hoofdstuk: I)								
A-45	3064-847 3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,16 5,17	11,16 5,17	0,00	0,00
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2922-151 2922-151	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,16 5,17	11,16 5,17	0,00	0,00
ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2795-995 2795-995	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,16 5,17	11,16 5,17	0,00	0,00
CHOLEMED 20		AMOPHAR		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2118-347 2118-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,72 4,05	9,72 4,05	0,00	0,00
A-45	2118-354 2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,72 7,95	14,72 7,95	0,00	0,00
A-45 *	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1221	0,1221		
A-45 **	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1004	0,1004		
A-45 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1214	0,1214	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40		AMOPHAR		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2118-362 2118-362	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,87 5,72	11,87 5,72	0,00	0,00
A-45	2118-339 2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,47 13,20	21,47 13,20	0,00	0,00
A-45 *	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1738	0,1738		
A-45 **	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1428	0,1428		
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1728	0,1728	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 10 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3667-003 3667-003	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,75 4,85	10,75 4,85	0,00	0,00
A-45	3667-011 3667-011	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,64 15,10	23,64 15,10	0,00	0,00
A-45 *	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1989	0,1989		
A-45 **	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1634	0,1634		
A-45 ***	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1950	0,1950	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 20 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3667-029 3667-029	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,75 4,85	10,75 4,85	0,00	0,00
A-45	3667-037 3667-037	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,97 15,39	23,97 15,39	0,00	0,00
A-45 *	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2027	0,2027		
A-45 **	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1664	0,1664		
A-45 ***	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1984	0,1984	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 40 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	

hoofdstuk: I)								
A-45	3667-045 3667-045	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,75 4,85	10,75 4,85	0,00	0,00
A-45	3667-052 3667-052	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,53 15,89	24,53 15,89	0,00	0,00
A-45 *	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2093	0,2093		
A-45 **	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1718	0,1718		
A-45 ***	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2041	0,2041	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-260 1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,30 6,05	12,30 6,05	0,00	0,00
A-45	1766-278 1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,80 13,49	21,80 13,49	0,00	0,00
A-45 *	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1728	0,1728	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-360 3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,80 13,49	21,80 13,49	0,00	0,00
SIMVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-008 2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,18 5,19	11,18 5,19	0,00	0,00
A-45	2062-016 2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,80 13,49	21,80 13,49	0,00	0,00
A-45 *	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1728	0,1728	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-576 2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,60 3,96	9,60 3,96	0,00	0,00
TOTALIP 20 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-618 2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,59 5,50	11,59 5,50	0,00	0,00
A-45	2893-634 2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00
A-45 *	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-667 2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00

A-45 *	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000

n) Au § 8310500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

n) In § 8310500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CHOLEMED 20		AMOPHAR		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2118-347 2118-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,72 4,05	9,72 4,05	0,00	0,00
A-45	2118-354 2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,72 7,95	14,72 7,95	0,00	0,00
A-45 *	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1221	0,1221		
A-45 **	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1004	0,1004		
A-45 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1214	0,1214	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40		AMOPHAR		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2118-362 2118-362	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,87 5,72	11,87 5,72	0,00	0,00
A-45	2118-339 2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,47 13,20	21,47 13,20	0,00	0,00
A-45 *	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1738	0,1738		
A-45 **	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1428	0,1428		
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1728	0,1728	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	1766-260 1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,30 6,05	12,30 6,05	0,00	0,00
A-45	1766-278 1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,80 13,49	21,80 13,49	0,00	0,00
A-45 *	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1728	0,1728	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	3562-360 3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,80 13,49	21,80 13,49	0,00	0,00
SIMVASTATINE TEVA 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		

hoofdstuk: I)								
A-45	2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,18	11,18	0,00	0,00
	2062-008				5,19	5,19		
A-45	2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,80	21,80	0,00	0,00
	2062-016				13,49	13,49		
A-45 *	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1728	0,1728	0,0000	0,0000

o) Au § 8940000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

o) In § 8940000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TRUXIMA 500mg		MUNDIPHARMA			ATC: L01XC02			
	7721-004	1 flacon injectable (verre) 50 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon (glas) 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL		1035,79	792,00		
Fa-8 *	7721-004	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		1105,0500	846,6300		
Fa-8 **	7721-004	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		1097,9400	839,5200		

Art. 2. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} janvier 2018.

Art. 2. – Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Bruxelles, le

Brussel,

Magge DE BLOCK