

62799, 2

KONINKRIJK BELGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

ROYAUME DE BELGIQUE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

FEBRUARI 2018. – Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, artikel 35bis § 8, derde lid, ingevoegd bij de wet van 19 december 2008, en artikel 72bis, § 1bis, eerste lid, derde en laatste zinnen, ingevoegd bij de wet van 22 december 2008 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, en § 2, tweede en derde lid, vervangen bij de wet van 22 december 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 39 en 97, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, uitgebracht op 5 december 2017 ;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 23 november 2017 en 18 december 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 24 november 2017 en 21 december 2017;

Gelet op de notificaties aan de aanvragers op 4 en 22 december 2017;

Gelet op het advies nr. van de Raad van State, gegeven op februari 2018 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Besluit:

FEVRIER 2018. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2016, article 35bis, § 8, troisième alinéa, inséré par la loi du 19 décembre 2008, et l'article 72bis, § 1bis, alinéa 1^{er}, troisième et dernière phrases, inséré par la loi du 22 décembre 2008 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2016, et § 2, deuxième et troisième alinéa, remplacé par la loi du 22 décembre 2008;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 39 et 97, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu la proposition de la Commission de Remboursement des Médicaments, émise le 5 décembre 2017;

Vu l'avis émis par l'inspecteur des finances donné le 23 novembre 2017 et le 18 décembre 2017 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 24 novembre 2017 et du 21 décembre 2017;

Vu les notifications aux demandeurs des 4 et 22 décembre 2017;

Vu l'avis n° du Conseil d'Etat, donné le février 2018, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Arrête:

CONSEIL D'ETAT
LEGISLATION

8 9 -01- 2018

RAAD VAN STATE
WETGEVING

1. 00

Artikel 1. – In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Article 1er. – A l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes:

1° in hoofdstuk I:

a) worden de volgende specialiteiten geschrapt:

1° au chapitre I:

a) les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
ACETYLCYSTEINE SANDOZ 600 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: R05CB01					
	0767-376	60 bruistabletten, 600 mg	60 comprimés effervescents, 600 mg		
C-27 *	0767-376	1 bruistablet, 600 mg	1 comprimé effervescent, 600 mg	G	
C-27 **	0767-376	1 bruistablet, 600 mg	1 comprimé effervescent, 600 mg	G	
AMIODARONE SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: C01BD01					
B-11	2101-012	20 tabletten, 200 mg	20 comprimés, 200 mg	G	
	2101-012				
B-11	3157-815	100 tabletten, 200 mg	100 comprimés, 200 mg	G	
	3157-815				
B-11 *	0775-874	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	
B-11 **	0775-874	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	
AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID AB 875 mg/125 mg AUROBINDO PHARMA ATC: J01CR02					
C-37	3532-587	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	G	
	3532-587				
C-37	3532-595	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	G	
	3532-595				
C-37 *	7718-000	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	
C-37 **	7718-000	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	
C-37 ***	7718-000	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	
AMOXICILLINE TEVA 250 mg/5 ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: J01CA04					
C-37	1226-075	1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	G	
	1226-075				
C-37 *	0744-433	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	G	
C-37 **	0744-433	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	G	
AMOXICLAV APOTEX 500 mg/125 mg APOTEX ATC: J01CR02					

C-37	2883-312	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	G	
	2883-312				
C-37	2886-448	30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	G	
	2886-448				
C-37 *	0754-762	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	
C-37 **	0754-762	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	
C-37 ***	0754-762	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	
ARIPIPRAZOL SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: N05AX12					
B-72	3351-749	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	G	
	3351-749				
ARIPIPRAZOL SANDOZ 15 mg SANDOZ ATC: N05AX12					
B-72	3351-772	56 tabletten, 15 mg	56 comprimés, 15 mg	G	
	3351-772				
ARIPIPRAZOL SANDOZ 30 mg SANDOZ ATC: N05AX12					
B-72	3351-806	56 tabletten, 30 mg	56 comprimés, 30 mg	G	
	3351-806				
BUPRENORFINE SANDOZ 35 µg/h SANDOZ ATC: N02AE01					
B-56	3520-368	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	G	
	3520-368				
BUPRENORFINE SANDOZ 52,5 µg/h SANDOZ ATC: N02AE01					
B-56	3520-491	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	G	
	3520-491				
BUPRENORFINE SANDOZ 70 µg/h SANDOZ ATC: N02AE01					
B-56	3520-376	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	G	
	3520-376				
CEFUROXIM SODIUM SANDOZ 750 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01DC02					
	0782-565	10 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	10 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg		
B-111 **	0782-565	1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	G	
CIMETIDINE SANDOZ 400 mg SANDOZ ATC: A02BA01					
C-30	2379-691	60 bruistabletten, 400 mg	60 comprimés effervescents, 400 mg	G	
	2379-691				
C-30 *	0785-311	1 bruistablet, 400 mg	1 comprimé effervescent, 400 mg	G	
C-30 **	0785-311	1 bruistablet, 400 mg	1 comprimé effervescent, 400 mg	G	
C-30 ***	0785-311	1 bruistablet, 400 mg	1 comprimé effervescent, 400 mg	G	
CIMETIDINE SANDOZ 800 mg SANDOZ ATC: A02BA01					
C-30	1525-609	30 bruistabletten, 800 mg	30 comprimés effervescents, 800 mg	G	
	1525-609				

C-30 *	0762-922	1 bruistablet, 800 mg	1 comprimé effervescent, 800 mg	G	
C-30 **	0762-922	1 bruistablet, 800 mg	1 comprimé effervescent, 800 mg	G	
C-30 ***	0762-922	1 bruistablet, 800 mg	1 comprimé effervescent, 800 mg	G	
CIPROFLOXACINE EG 2 mg/ml EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA02					
B-125 *	0754-820	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	
B-125 **	0754-820	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	
CIPROFLOXACINE EG 2 mg/ml EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA02					
B-125 *	0754-812	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	
B-125 **	0754-812	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	
CIPROFLOXACINE EG 2 mg/ml EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA02					
B-125 *	0754-838	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	
B-125 **	0754-838	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	
CLAUDIA-35 SANDOZ ATC: G03HB01					
Cx-13	2614-857	273 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	273 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	G	
Cx-13 *	0782-706	1 omhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	1 comprimé enrobé, 2 mg/ 0,035 mg	G	
Cx-13 **	0782-706	1 omhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	1 comprimé enrobé, 2 mg/ 0,035 mg	G	
CO-OLMESARTAN SANDOZ 20 mg/12,5 mg SANDOZ ATC: C09DA08					
B-224	3458-718	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	G	
CO-OLMESARTAN SANDOZ 40 mg/12,5 mg SANDOZ ATC: C09DA08					
B-224	3458-734	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	G	
CO-OLMESARTAN SANDOZ 40 mg/25 mg SANDOZ ATC: C09DA08					
B-224	3458-759	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	G	
CO-QUINAPRIL SANDOZ 20/12,5 mg SANDOZ ATC: C09BA06					

B-21	2312-528 2312-528	56 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	G	
COZAAR PLUS		MSD BELGIUM		ATC: C09DA01	
B-224	1381-409 1381-409	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	
DEPONIT 10		TAKEDA BELGIUM		ATC: C01DA02	
B-3	0027-532 0027-532	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h		
B-3 *	0736-280	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h		
B-3 **	0736-280	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h		
DEPONIT 5		TAKEDA BELGIUM		ATC: C01DA02	
B-3	0290-775 0290-775	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 5 mg/24h		
B-3 *	0742-072	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h		
B-3 **	0742-072	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h		
DICLOFENAC SANDOZ 75 mg/3 ml		SANDOZ		ATC: M01AB05	
B-60	1690-502 1690-502	6 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	6 ampoules 3 ml solution injectable, 25 mg/ml	G	
B-60 *	0770-255	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 25 mg/mL	G	
B-60 **	0770-255	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 25 mg/mL	G	
DOCETAXEL SANDOZ 10 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01CD02	
	0755-579	1 injectieflacon 16 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 16 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		
A-28 *	0755-579	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	
A-28 **	0755-579	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	
DOCETAXEL SANDOZ 10 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01CD02	
	7701-063	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		
A-28 *	7701-063	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	
A-28 **	7701-063	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	
DOCETAXEL SANDOZ 10 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01CD02	
	7701-071	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		
A-28 *	7701-071	1 injectieflacon 8 mL oplossing	1 flacon injectable 8 mL solution	G	

A-28 **	7701-071	voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL 1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL 1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	
DULOXETINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: N06AX21	
B-73	3426-517 3426-517	7 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	7 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	
EMCONCOR 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C07AB07	
B-15	2991-065 2991-065	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	R	
B-15 *	7700-842	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	
B-15 **	7700-842	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	
B-15 ***	7700-842	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	
EMCONCOR MITIS 5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C07AB07	
B-15	2991-040 2991-040	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	R	
B-15 *	7700-834	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	
B-15 **	7700-834	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	
B-15 ***	7700-834	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	
EPIRUBICINE SANDOZ 2 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01DB03	
A-25	2566-909 2566-909	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	
A-25 *	0790-618	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	
A-25 **	0790-618	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	
EPIRUBICINE SANDOZ 2 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01D303	
A-25	2566-917 2566-917	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	
A-25 *	0790-626	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	
A-25 **	0790-626	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	
EPIRUBICINE SANDOZ 2 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01DB03	
A-25	3040-391 3040-391	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	
A-25 *	0790-964	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	
A-25 **	0790-964	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	
EPIRUBICINE SANDOZ 2 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01DB03	
A-25	3040-375	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	

A-25	3040-375 3040-383	5 injectieflacons 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	5 flacons injectables 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	
A-25 *	3040-383 0790-600	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	
A-25 **	0790-600	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	
ESCITALOPRAM SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: N06AB10					
B-73	3143-567 3143-567	30 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	30 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	
B-73	3143-575 3143-575	60 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	60 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	
B-73	3143-583 3143-583	90 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	90 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	
B-73 *	7707-656	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	
B-73 **	7707-656	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	
B-73 ***	7707-656	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	
ESCITALOPRAM SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: N06AB10					
B-73	3143-591 3143-591	90 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	90 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	
B-73 *	7708-134	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	
B-73 **	7708-134	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	
B-73 ***	7708-134	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	
ESCITALOPRAM SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: N06AB10					
B-73	3143-559 3143-559	30 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	30 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	
B-73 *	7708-126	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	
B-73 **	7708-126	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	
B-73 ***	7708-126	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	
FENTANYL MATRIX MYLAN 100 µg/h MYLAN ATC: N02AB03					
B-56	3004-298 3004-298	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	G	
B-56 *	7701-444	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	G	
B-56 **	7701-444	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	G	
FENTANYL MATRIX MYLAN 12 µg/h MYLAN ATC: N02AB03					
B-56	3004-256 3004-256	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	G	
B-56 *	7701-402	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	G	
B-56 **	7701-402	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	G	

		gebruik, 12 µg/h			
FENTANYL MATRIX MYLAN 25 µg/h		MYLAN		ATC: N02AB03	
B-56	3004-264	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	G	
	3004-264				
B-56 *	7701-410	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	G	
B-56 **	7701-410	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	G	
FENTANYL MATRIX MYLAN 50 µg/h		MYLAN		ATC: N02AB03	
B-56	3004-272	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	G	
	3004-272				
B-56 *	7701-428	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	G	
B-56 **	7701-428	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	G	
FENTANYL MATRIX MYLAN 75 µg/h		MYLAN		ATC: N02AB03	
B-56	3004-280	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	G	
	3004-280				
B-56 *	7701-436	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	G	
B-56 **	7701-436	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	G	
FENTANYL MATRIX SANDOZ 12,5 µg/h		SANDOZ		ATC: N02AB03	
B-56	2445-351	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 12,5 µg/h	G	
	2445-351				
FLUCONAZOLE EG 2 mg/ml		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: J02AC01
B-134 *	0755-140	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	
	0755-140	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	G	
B-134 **	0755-140	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	G	
FLUOXETINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: N06AB03	
B-73	2050-466	56 capsules, hard, 20 mg	56 gélules, 20 mg	G	
	2050-466				
FLUVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: C10AA04
B-41	2733-053	28 capsules, hard, 40 mg	28 gélules, 40 mg	G	
	2733-053				

B-41	2733-046 2733-046	98 capsules, hard, 40 mg	98 gélules, 40 mg	G	
B-41 *	0759-134	1 capsule, hard, 40 mg	1 gélule, 40 mg	G	
B-41 **	0759-134	1 capsule, hard, 40 mg	1 gélule, 40 mg	G	
B-41 ***	0759-134	1 capsule, hard, 40 mg	1 gélule, 40 mg	G	
FLUVASTATIN SANDOZ 80 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA04					
B-41	2732-873 2732-873	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	G	
B-41 *	0759-142	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	
B-41 **	0759-142	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	
B-41 ***	0759-142	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	
FLUVOXAMINE SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: N06AB08					
B-73	1576-859 1576-859	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	
B-73	3091-899 3091-899	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	
B-73 *	0766-436	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	
B-73 **	0766-436	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	
B-73 ***	0766-436	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	
FORTAL SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: N02AD01					
B-56	0112-425 0112-425	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg		
B-56 *	0707-620	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		
B-56 **	0707-620	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		
B-56 ***	0707-620	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		
GLICLAZIDE SANDOZ 60 mg SANDOZ ATC: A10BB09					
A-12	3433-711 3433-711	30 tabletten met geregleerde afgifte, 60 mg	30 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	
GLIMEPIRIDE EG 4 mg EUROGENERICS ATC: A10BB12					
A-12	2433-555 2433-555	30 tabletten, 4 mg	30 comprimés, 4 mg	G	
GLIMEPIRIDE EG 4 mg EUROGENERICS ATC: A10BB12					
A-12	2433-548 2433-548	60 tabletten, 4 mg	60 comprimés, 4 mg	G	
LAMUNA 20 0,020 mg/0,15 mg SANDOZ ATC: G03AA09					
Cx-2	3190-881 3190-881	63 filmomhulde tabletten, 150 µg / 20 µg	63 comprimés pelliculés, 150 µg / 20 µg	G	
Cx-2	3190-899 3190-899	126 filmomhulde tabletten, 150 µg / 20 µg	126 comprimés pelliculés, 150 µg / 20 µg	G	
Cx-2	3190-907	273 filmomhulde tabletten, 150 µg / 20 µg	273 comprimés pelliculés, 150 µg / 20 µg	G	

	3190-907				
Cx-2 *	7709-173	21 filmomhulde tabletten, 150 µg / 20 µg	21 comprimés pelliculés, 150 µg / 20 µg	G	
Cx-2 **	7709-173	21 filmomhulde tabletten, 150 µg / 20 µg	21 comprimés pelliculés, 150 µg / 20 µg	G	
Cx-2 ***	7709-173	1 filmomhulde tablet, 150 µg / 20 µg	1 comprimé pelliculé, 150 µg / 20 µg	G	
LAMUNA 30 0,030 mg/0,15 mg SANDOZ ATC: G03AA09					
Cx-2	3190-915	63 filmomhulde tabletten, 150 µg / 30 µg	63 comprimés pelliculés, 150 µg / 30 µg	G	
	3190-915				
Cx-2	3190-923	126 filmomhulde tabletten, 150 µg / 30 µg	126 comprimés pelliculés, 150 µg / 30 µg	G	
	3190-923				
Cx-2	3190-931	273 filmomhulde tabletten, 150 µg / 30 µg	273 comprimés pelliculés, 150 µg / 30 µg	G	
	3190-931				
Cx-2 *	7709-181	21 filmomhulde tabletten, 150 µg / 30 µg	21 comprimés pelliculés, 150 µg / 30 µg	G	
Cx-2 **	7709-181	21 filmomhulde tabletten, 150 µg / 30 µg	21 comprimés pelliculés, 150 µg / 30 µg	G	
Cx-2 ***	7709-181	1 filmomhulde tablet, 150 µg / 30 µg	1 comprimé pelliculé, 150 µg / 30 µg	G	
LIOSANNE 20 SANDOZ ATC: G03AA10					
Cx-2	2955-839	273 omhulde tabletten, 0,075 mg / 0,02 mg	273 comprimés enrobés, 0,075 mg / 0,02 mg	G	
	2955-839				
Cx-2 *	0758-144	21 omhulde tabletten, 0,075 mg / 0,02 mg	21 comprimés enrobés, 0,075 mg / 0,02 mg	G	
Cx-2 **	0758-144	21 omhulde tabletten, 0,075 mg / 0,02 mg	21 comprimés enrobés, 0,075 mg / 0,02 mg	G	
LIOSANNE 30 SANDOZ ATC: G03AA10					
Cx-2	2955-821	273 omhulde tabletten, 0,075 mg / 0,03 mg	273 comprimés enrobés, 0,075 mg / 0,03 mg	G	
	2955-821				
Cx-2 *	0758-136	21 omhulde tabletten, 0,075 mg / 0,03 mg	21 comprimés enrobés, 0,075 mg / 0,03 mg	G	
Cx-2 **	0758-136	21 omhulde tabletten, 0,075 mg / 0,03 mg	21 comprimés enrobés, 0,075 mg / 0,03 mg	G	
LODOZ 2,5/6,25 MERCK ATC: C07BB07					
B-15	1690-304	28 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	28 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	R	
	1690-304				
LOORTAN PLUS MSD BELGIUM ATC: C09DA01					
B-224	1423-615	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	
	1423-615				
LOORTAN PLUS 100 mg/12,5 mg MSD BELGIUM ATC: C09DA01					
B-224	2828-515	28 filmomhulde tabletten, 100 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 100 mg / 12,5 mg	R	
	2828-515				
METOPROLOL EG 100 mg EUROGENERIC ATC: C07AB02					
B-15	2596-971	28 tabletten met verlengde afgifte,	28 comprimés à libération	G	

	2596-971	100 mg	prolongée, 100 mg		
METOPROLOL SANDOZ 190 mg		SANDOZ		ATC: C07AB02	
B-15	3041-183 3041-183	60 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	60 comprimés à libération prolongée, 190 mg	G	
MINOCYCLINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: J01AA08	
C-37	2343-796 2343-796	10 filmomhulde tabletten, 100 mg	10 comprimés pelliculés, 100 mg	G	
C-37	2343-804 2343-804	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	20 comprimés pelliculés, 100 mg	G	
C-37	2343-812 2343-812	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	
C-37 *	0784-900	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	
C-37 **	0784-900	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	
C-37 ***	0784-900	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	
MINOCYCLINE SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: J01AA08	
C-37	1544-279 1544-279	20 filmomhulde tabletten, 50 mg	20 comprimés pelliculés, 50 mg	G	
C-37	1544-287 1544-287	42 filmomhulde tabletten, 50 mg	42 comprimés pelliculés, 50 mg	G	
C-37 *	0764-902	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	
C-37 **	0764-902	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	
C-37 ***	0764-902	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	
OXALIPLATIN SANDOZ 5 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01XA03	
	0755-702	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml		
A-23 *	0755-702	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	
A-23 **	0755-702	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	
OXALIPLATIN SANDOZ 5 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01XA03	
	0755-694	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml		
A-23 *	0755-694	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	
A-23 **	0755-694	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	
OXALIPLATIN SANDOZ 5 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01XA03	
	0750-836	1 injectieflacon 30 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 30 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml		
A-23 *	0750-836	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	
A-23 **	0750-836	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5	G	

			mg/mL		
OXALIPLATIN SANDOZ 5 mg/ml			SANDOZ	ATC: L01XA03	
A-23 *	0755-686	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml		
	0755-686	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	
A-23 **	0755-686	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	
PACLITAXEL SANDOZ 6 mg/ml			SANDOZ	ATC: L01CD01	
A-28 *	7701-303	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		
	7701-303	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	
A-28 **	7701-303	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	
PACLITAXEL SANDOZ 6 mg/ml			SANDOZ	ATC: L01CD01	
A-28 *	7701-295	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		
	7701-295	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	
A-28 **	7701-295	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	
PARACETAMOL SANDOZ 10 mg/ml			SANDOZ	ATC: N02BE01	
B-313	2994-267	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml	G	
B-313 *	2994-267				
	7701-501	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	
B-313 **	7701-501	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	
PARONAL 10.000 I.E.			TAKEDA BELGIUM	ATC: L01XX02	
A-28	0274-720	5 injectieflacons 10000 IU poeder voor oplossing voor infusie, 10000 IU	5 flacons injectables 10000 IU poudre pour solution pour perfusion, 10000 IU		
	0274-720				
A-28 *	0737-114	1 injectieflacon 10000 IU oplossing voor intraveneuze infusie, 10000 IU	1 flacon injectable 10000 IU solution pour perfusion (intraveineuse), 10000 IU		
A-28 **	0737-114	1 injectieflacon 10000 IU oplossing voor intraveneuze infusie, 10000 IU	1 flacon injectable 10000 IU solution pour perfusion (intraveineuse), 10000 IU		
PHOSLO 667 mg			FRESENIUS MEDICAL CARE NEPHROLOGICA DEUTSCHLAND	ATC: V03AE07	
B-256	2666-212	200 capsules, hard, 667 mg	200 gélules, 667 mg		
	2666-212				
B-256 *	0797-928	1 capsule, hard, 667 mg	1 gélule, 667 mg		

B-256 **	0797-928	1 capsule, hard, 667 mg	1 gélule, 667 mg		
B-256 ***	0797-928	1 capsule, hard, 667 mg	1 gélule, 667 mg		
PRAVASTATINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA03	
B-41	2614-907	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	R	
	2614-907				
B-41	2169-258	100 tabletten, 30 mg	100 comprimés, 30 mg	R	
	2169-258				
B-41 *	0778-431	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	
B-41 **	0778-431	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	
B-41 ***	0778-431	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	
PROPOFOL EG 10 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: N01AX10	
	0794-693	1 injectieflacon 20 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml		
A-30 *	0794-693	1 injectieflacon 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	
A-30 **	0794-693	1 injectieflacon 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	
PROPOFOL EG 10 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: N01AX10	
	0794-685	1 injectieflacon 10 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml		
A-30 *	0794-685	1 injectieflacon 10 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	
A-30 **	0794-685	1 injectieflacon 10 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	
PROPOFOL EG 10 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: N01AX10	
	0794-719	1 injectieflacon 100 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml		
A-30 *	0794-719	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	
A-30 **	0794-719	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	
PROPOFOL EG 10 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: N01AX10	
	0794-701	1 injectieflacon 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml		
A-30 *	0794-701	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	
A-30 **	0794-701	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	
PROPOFOL EG 20 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: N01AX10	
	0794-933	1 injectieflacon 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/ml		
A-30 *	0794-933	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL	G	

A-30 **	0794-933	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL	G	
PROPOFOL SANDOZ 10 mg/ml		SANDOZ		ATC: N01AX10	
A-30 *	7709-652	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml	G	
A-30 **	7709-652	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	
PROPOFOL SANDOZ 10 mg/ml		SANDOZ		ATC: N01AX10	
A-30 *	7709-645	5 ampullen 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml	5 ampoules 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml	G	
A-30 **	7709-645	1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	
PROPOFOL SANDOZ 20 mg/ml		SANDOZ		ATC: N01AX10	
A-30 *	7712-425	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/ml	G	
A-30 **	7712-425	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL	G	
QUETIAPINE RETARD EG 200 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH04	
B-220	3271-525	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	
	3271-525				
QUETIAPINE RETARD EG 300 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH04	
B-220	3271-541	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	
	3271-541				
QUETIAPINE RETARD EG 400 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH04	
B-220	3271-566	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	
	3271-566				
QUETIAPINE RETARD EG 50 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH04	
B-220	3412-608	50 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	50 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	
	3412-608				
QUINAPRIL EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: C09AA06	
B-21	2180-768	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	G	
	2180-768				
B-21	2180-776	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	
	2180-776				
B-21 *	0778-704	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	
B-21 **	0778-704	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	
B-21 ***	0778-704	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	

REDOMEX DIFFUCAPS		LUNDBECK		ATC: N06AA09	
B-73	0126-987 0126-987	40 capsules met verlengde afgifte, hard, 25 mg	40 gélules à libération prolongée, 25 mg		
B-73 *	0716-290	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 25 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 25 mg		
B-73 **	0716-290	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 25 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 25 mg		
B-73 ***	0716-290	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 25 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 25 mg		
REDOMEX DIFFUCAPS		LUNDBECK		ATC: N06AA09	
B-73	0127-019 0127-019	40 capsules met verlengde afgifte, hard, 50 mg	40 gélules à libération prolongée, 50 mg		
B-73 *	0716-308	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 50 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 50 mg		
B-73 **	0716-308	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 50 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 50 mg		
B-73 ***	0716-308	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 50 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 50 mg		
REPAGLINIDE SANDOZ 1 mg		SANDOZ		ATC: A10BX02	
A-61	2753-267 2753-267	120 tabletten, 1 mg	120 comprimés, 1 mg	G	
REPAGLINIDE SANDOZ 2 mg		SANDOZ		ATC: A10BX02	
A-61	2953-149 2953-149	270 tabletten, 2 mg	270 comprimés, 2 mg	G	
A-61 *	0759-332	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	
A-61 **	0759-332	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	
REPAGLINIDE SANDOZ 4 mg		SANDOZ		ATC: A10BX02	
A-61	2953-107 2953-107	270 tabletten, 4 mg	270 comprimés, 4 mg	G	
A-61 *	0758-508	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	
A-61 **	0758-508	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	
RHINOCORT AQUA		ASTRAZENECA		ATC: R01AD05	
Cx-14	1624-386 1624-386	120 doses neusspray, suspensie, 64 µg/dosis	120 doses suspension pour pulvérisation nasale, 64 µg/dose	R	
Cx-14 *	0770-065	1 spraypomp, 64 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UI, 64 µg/dose	R	
Cx-14 **	0770-065	1 spraypomp, 64 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UI, 64 µg/dose	R	
RISPERIDONE SANDOZ 2 mg		SANDOZ		ATC: N05AX08	
B-220	2477-586 2477-586	56 orodispergeerbare tabletten, 2 mg	56 comprimés orodispersibles, 2 mg	G	
RUPATADINE EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: R06AX28	
Cs-7	3382-173 3382-173	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	G	
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: C10AA01 (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	
B-41	2729-952	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	

	2729-952				
SINEQUAN		PFIZER			ATC: N06AA12
B-73	0080-325 0080-325	100 capsules, hard, 50 mg	100 gélules, 50 mg		
B-73 *	0717-124	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg		
B-73 **	0717-124	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg		
B-73 ***	0717-124	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg		
TELMISARTAN PLUS HCT EG 40 mg/12,5 mg		EUROGENERICS			ATC: C09DA07
B-224	3162-427 3162-427	28 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	G	
TELMISARTAN PLUS HCT EG 80 mg/12,5 mg		EUROGENERICS			ATC: C09DA07
B-224	3162-435 3162-435	28 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	G	
TELMISARTAN PLUS HCT EG 80 mg/25 mg		EUROGENERICS			ATC: C09DA07
B-224	3162-450 3162-450	28 tabletten, 80 mg / 25 mg	28 comprimés, 80 mg / 25 mg	G	
TINALOX		SANDOZ			ATC: N02AX01
B-56	2154-805 2154-805	1 fles 20 ml drank, 4 mg/20 druppels / 50 mg/20 druppels	1 flacon 20 ml solution buvable, 4 mg/20 gouttes / 50 mg/20 gouttes	G	
ZOCOR 20 mg		MSD BELGIUM			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01
B-41	1391-077 1391-077	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	
B-41 *	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	
B-41 **	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	
B-41 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	
ZOCOR 40 mg		MSD BELGIUM			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01
B-41	1432-855 1432-855	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	
B-41 *	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	
B-41 **	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	
B-41 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	

b) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

b) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II

AMIODARONE SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: C01BD01			
B-11 **	0775-874	60 tabletten, 200 mg	60 comprimés, 200 mg	G	4,13	4,13	
	0775-874	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg		0,0730	0,0730	
CLAUDIA-35		SANDOZ		ATC: G03HB01			
Cx-13 *	0782-706	126 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	126 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	G	11,13	11,13	
	0782-706	1 omhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	1 comprimé enrobé, 2 mg/ 0,035 mg		0,1140	0,1140	
Cx-13 **	0782-706	1 omhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	1 comprimé enrobé, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,0937	0,0937	
LIOSANNE 20		SANDOZ		ATC: G03AA10			
Cx-2 *	0758-144	126 omhulde tabletten, 0,075 mg / 0,02 mg	126 comprimés enrobés, 0,075 mg / 0,02 mg	G	9,75	9,75	
	0758-144	21 omhulde tabletten, 0,075 mg/ 0,02 mg	21 comprimés enrobés, 0,075 mg/ 0,02 mg		2,0967	2,0967	
Cx-2 **	0758-144	21 omhulde tabletten, 0,075 mg/ 0,02 mg	21 comprimés enrobés, 0,075 mg/ 0,02 mg	G	1,7233	1,7233	
LIOSANNE 30		SANDOZ		ATC: G03AA10			
Cx-2 *	0758-136	126 omhulde tabletten, 0,075 mg / 0,03 mg	126 comprimés enrobés, 0,075 mg / 0,03 mg	G	9,75	9,75	
	0758-136	21 omhulde tabletten, 0,075 mg/ 0,03 mg	21 comprimés enrobés, 0,075 mg/ 0,03 mg		2,0967	2,0967	
Cx-2 **	0758-136	21 omhulde tabletten, 0,075 mg/ 0,03 mg	21 comprimés enrobés, 0,075 mg/ 0,03 mg	G	1,7233	1,7233	
REPAGLINIDE SANDOZ 2 mg		SANDOZ		ATC: A10BX02			
A-61 *	0759-332	120 tabletten, 2 mg	120 comprimés, 2 mg	G	5,43	5,43	
	0759-332	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,0584	0,0584	
A-61 **	0759-332	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0480	0,0480	
REPAGLINIDE SANDOZ 4 mg		SANDOZ		ATC: A10BX02			
A-61 *	0758-508	120 tabletten, 4 mg	120 comprimés, 4 mg	G	6,82	6,82	
	0758-508	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,0733	0,0733	
A-61 **	0758-508	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,0603	0,0603	
ZOCOR 20 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01	
B-41 *	0734-129	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	4,15	4,15	
	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,1914	0,1914	+0,0000
B-41 **	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1571	0,1571	
B-41 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1900	0,1900	0,0393
ZOCOR 40 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01	
B-41 *	0760-769	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	R	5,54	5,54	
	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,2554	0,2554	+0,0000
B-41 **	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2096	0,2096	
B-41 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2536	0,2536	0,0525

2° in hoofdstuk II:

2° au chapitre II:

a) In § 20000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

a) Au § 20000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
ESOMEPRAZOL SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: A02BC05	
B-48	3008-505 3008-505	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	
ESOMEPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC05	
B-48	3000-338 3000-338	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	
B-48 *	7702-418	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	
B-48 **	7702-418	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	
B-48 ***	7702-418	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	

b) In § 30000, worden de volgende specialiteiten geschrapt: b) Au § 30000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
ESOMEPRAZOL SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: A02BC05	
C-31	3000-312 3000-312	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	
ESOMEPRAZOL SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: A02BC05	
C-31	3000-197 3000-197	14 maagsapresistente tabletten, 20 mg	14 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	

c) In § 50100, worden de volgende specialiteiten geschrapt: c) Au § 50100, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
SALBUTAMOL SANDOZ 100 µg		SANDOZ		ATC: R03AC02	
B-96	2620-938 2620-938	200 doses aerosol, suspensie, 100 µg/dosis	200 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	G	
B-96 *	0796-151	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	1 nébulisateur, 100 µg/dose	G	
B-96 **	0796-151	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	1 nébulisateur, 100 µg/dose	G	

d) In § 51000, worden de volgende specialiteiten geschrapt: d) Au § 51000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
MONTELUKAST EG 4 mg		EUROGENERICS		ATC: R03DC03	
B-241	2635-696 2635-696	56 kauwtabletten, 4 mg	56 comprimés à croquer, 4 mg	G	
MONTELUKAST EG 5 mg		EUROGENERICS		ATC: R03DC03	
B-241	2635-712 2635-712	56 kauwtabletten, 5 mg	56 comprimés à croquer, 5 mg	G	

e) In § 60100, worden de volgende specialiteiten geschrapt: e) Au § 60100, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
SALBUTAMOL SANDOZ 100 µg		SANDOZ		ATC: R03AC02	
B-96	2620-938 2620-938	200 doses aerosol, suspensie, 100 µg/dosis	200 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	G	
B-96 *	0796-151	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	1 nébulisateur, 100 µg/dose	G	
B-96 **	0796-151	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	1 nébulisateur, 100 µg/dose	G	

3° in hoofdstuk IV:

3° au chapitre IV:

a) In § 380100, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

a) au § 380100, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
METOCLOPRAMIDE EG		EUROGENERICS		ATC: A03FA01	
B-54	1113-257 1113-257	30 capsules, zacht, 10 mg	30 capsules molles, 10 mg	G	
B-54 *	0742-585	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	
B-54 **	0742-585	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	
B-54 ***	0742-585	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	

b) In § 380200, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

b) Au § 380200, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm	

				Obs	
METOCLOPRAMIDE EG		EUROGENERICS		ATC: A03FA01	
B-54	1113-257 1113-257	30 capsules, zacht, 10 mg	30 capsules molles, 10 mg	G	
B-54 *	0742-585	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	
B-54 **	0742-585	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	
B-54 ***	0742-585	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	

c) In § 380300, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

c) Au § 380300, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
METOCLOPRAMIDE EG		EUROGENERICS		ATC: A03FA01	
B-54	1113-257 1113-257	30 capsules, zacht, 10 mg	30 capsules molles, 10 mg	G	
B-54 *	0742-585	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	
B-54 **	0742-585	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	
B-54 ***	0742-585	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	

d) In § 440100, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

d) Au § 440100, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
CIPROFLOXACINE EG 2 mg/ml		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	ATC: J01MA02
A-16 *	0754-838	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	
	0754-838	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL		
CIPROFLOXACINE EG 2 mg/ml		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	ATC: J01MA02
A-16 *	0754-812	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	
	0754-812	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL		
CIPROFLOXACINE EG 2 mg/ml		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	ATC: J01MA02
A-16 *	0754-820	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	
	0754-820	1 injectieflacon 100 mL oplossing	1 flacon injectable 100 mL solution		

		voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL		
--	--	------------------------------------	---	--	--

e) In § 440201, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

e) Au § 440201, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
CEFUROXIM SODIUM SANDOZ 750 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DC02
B-111 *	0782-565	10 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	10 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	G	
	0782-565	1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg		

f) In § 440400, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

f) Au § 440400, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
CEFUROXIM SODIUM SANDOZ 750 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DC02
B-111 *	0782-565	10 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	10 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	G	
	0782-565	1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg		

g) In § 590000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

g) Au § 590000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
ACETYL CYSTEINE SANDOZ 600 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: R05CB01
A-111	1646-181	30 bruistabletten, 600 mg	30 comprimés effervescents, 600 mg	G	
A-111	1646-181 2124-964	60 bruistabletten, 600 mg	60 comprimés effervescents, 600 mg	G	
A-111 ***	2124-964 0767-376	1 bruistablet, 600 mg	1 comprimé effervescent, 600 mg	G	

h) In § 920000, worden de volgende specialiteiten

h) Au § 920000, les spécialités suivantes sont supprimées:

geschrapt:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
IDARUBICIN SANDOZ 1 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01DB06	
A-25 *	0755-926	5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	G	
	0755-926	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	
A-25 **	0755-926	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	

i) In § 1050100, worden de volgende specialiteiten
geschrapt:

i) Au § 1050100, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
DIPYRIDAMOLE EG		EUROGENERICS		ATC: B01AC07	
B-211	0094-037 0094-037	100 omhulde tabletten, 75 mg	100 comprimés enrobés, 75 mg	G	
B-211 *	0728-485	1 omhulde tablet, 75 mg	1 comprimé enrobé, 75 mg	G	
B-211 **	0728-485	1 omhulde tablet, 75 mg	1 comprimé enrobé, 75 mg	G	
B-211 ***	0728-485	1 omhulde tablet, 75 mg	1 comprimé enrobé, 75 mg	G	

j) In § 1320101, worden de volgende specialiteiten
geschrapt:

j) Au § 1320101, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE SANDOZ 150 mg / 300 mg		SANDOZ		ATC: J05AR01	
A-20	2970-028 2970-028	60 filmomhulde tabletten, 150 mg / 300 mg	60 comprimés pelliculés, 150 mg / 300 mg	G	
A-20	2970-010 2970-010	120 filmomhulde tabletten, 150 mg / 300 mg	120 comprimés pelliculés, 150 mg / 300 mg	G	
A-20 *	7700-909	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 300 mg	G	
A-20 **	7700-909	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 300 mg	G	
A-20 ***	7700-909	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 300	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 300	G	

		mg	mg		
VIDEX EC 125 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: J05AF02	
A-20	1580-497	30 maagsapresistente capsules, hard, 125 mg	30 gélules gastro-résistantes, 125 mg		
	1580-497				
A-20 *	0767-301	1 maagsapresistente capsule, hard, 125 mg	1 gélule gastro-résistante, 125 mg		
A-20 **	0767-301	1 maagsapresistente capsule, hard, 125 mg	1 gélule gastro-résistante, 125 mg		
A-20 ***	0767-301	1 maagsapresistente capsule, hard, 125 mg	1 gélule gastro-résistante, 125 mg		
VIDEX EC 200 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: J05AF02	
A-20	1580-489	30 maagsapresistente capsules, hard, 200 mg	30 gélules gastro-résistantes, 200 mg		
	1580-489				
A-20 *	0767-319	1 maagsapresistente capsule, hard, 200 mg	1 gélule gastro-résistante, 200 mg		
A-20 **	0767-319	1 maagsapresistente capsule, hard, 200 mg	1 gélule gastro-résistante, 200 mg		
A-20 ***	0767-319	1 maagsapresistente capsule, hard, 200 mg	1 gélule gastro-résistante, 200 mg		
VIDEX EC 250 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: J05AF02	
A-20	1580-463	30 maagsapresistente capsules, hard, 250 mg	30 gélules gastro-résistantes, 250 mg		
	1580-463				
A-20 *	0767-327	1 maagsapresistente capsule, hard, 250 mg	1 gélule gastro-résistante, 250 mg		
A-20 **	0767-327	1 maagsapresistente capsule, hard, 250 mg	1 gélule gastro-résistante, 250 mg		
A-20 ***	0767-327	1 maagsapresistente capsule, hard, 250 mg	1 gélule gastro-résistante, 250 mg		
VIDEX EC 400 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: J05AF02	
A-20	1580-430	30 maagsapresistente capsules, hard, 400 mg	30 gélules gastro-résistantes, 400 mg		
	1580-430				
A-20 *	0767-335	1 maagsapresistente capsule, hard, 400 mg	1 gélule gastro-résistante, 400 mg		
A-20 **	0767-335	1 maagsapresistente capsule, hard, 400 mg	1 gélule gastro-résistante, 400 mg		
A-20 ***	0767-335	1 maagsapresistente capsule, hard, 400 mg	1 gélule gastro-résistante, 400 mg		

k) In § 1330200, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

k) Au § 1330200, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
FLUCONAZOLE EG 2 mg/ml		EUROGENERICS	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi	ATC: J02AC01	

chapitre: I)					
A-53 *	0755-140	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		
	0755-140	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	
A-53 **	0755-140	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	

I) In § 1650000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

I) Au § 1650000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
TOPIRAMATE EG 50 mg		EUROGENERICS		ATC: N03AX11	
A-5	2572-675 2572-675	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	

m) In § 2230000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

m) Au § 2230000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
DONEPEZIL SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N06DA02	
B-254	2899-706 2899-706	28 orodispergeerbare films, 10 mg	28 films orodispersibles, 10 mg	G	
B-254	2899-714 2899-714	56 orodispergeerbare films, 10 mg	56 films orodispersibles, 10 mg	G	
B-254	2899-722 2899-722	98 orodispergeerbare films, 10 mg	98 films orodispersibles, 10 mg	G	
B-254 *	0751-420	1 orodispergeerbare film, 10 mg	1 film orodispersible, 10 mg	G	
B-254 **	0751-420	1 orodispergeerbare film, 10 mg	1 film orodispersible, 10 mg	G	
B-254 ***	0751-420	1 orodispergeerbare film, 10 mg	1 film orodispersible, 10 mg	G	
DONEPEZIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N06DA02	
B-254	2899-672 2899-672	28 orodispergeerbare films, 5 mg	28 films orodispersibles, 5 mg	G	
B-254	2899-698 2899-698	98 orodispergeerbare films, 5 mg	98 films orodispersibles, 5 mg	G	
B-254 *	0751-412	1 orodispergeerbare film, 5 mg	1 film orodispersible, 5 mg	G	
B-254 **	0751-412	1 orodispergeerbare film, 5 mg	1 film orodispersible, 5 mg	G	
B-254 ***	0751-412	1 orodispergeerbare film, 5 mg	1 film orodispersible, 5 mg	G	

n) In § 2350100, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

n) Au § 2350100, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
PEGINTRON 100 µg		MSD BELGIUM		ATC: L03AB10	
B-203	1639-251	4 injectieflacons 100 µg poeder voor oplossing voor injectie, 200 µg/ml	4 flacons injectables 100 µg poudre pour solution injectable, 200 µg/ml		
	1639-251				
B-203 *	0770-693	1 injectieflacon (+ ampul) 0,5 mL oplossing voor injectie, 200 µg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 0,5 mL solution injectable, 200 µg/mL		
B-203 **	0770-693	1 injectieflacon (+ ampul) 0,5 mL oplossing voor injectie, 200 µg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 0,5 mL solution injectable, 200 µg/mL		
PEGINTRON 120 µg		MSD BELGIUM		ATC: L03AB10	
B-203	1639-277	4 injectieflacons 120 µg poeder voor oplossing voor injectie, 240 µg/ml	4 flacons injectables 120 µg poudre pour solution injectable, 240 µg/ml		
	1639-277				
B-203 *	0770-701	1 injectieflacon (+ ampul) 0,5 mL oplossing voor injectie, 240 µg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 0,5 mL solution injectable, 240 µg/mL		
B-203 **	0770-701	1 injectieflacon (+ ampul) 0,5 mL oplossing voor injectie, 240 µg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 0,5 mL solution injectable, 240 µg/mL		
PEGINTRON 150 µg		MSD BELGIUM		ATC: L03AB10	
B-203	1639-293	4 injectieflacons 150 µg poeder voor oplossing voor injectie, 300 µg/ml	4 flacons injectables 150 µg poudre pour solution injectable, 300 µg/ml		
	1639-293				
B-203 *	0770-719	1 injectieflacon (+ ampul) 0,5 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 0,5 mL solution injectable, 300 µg/mL		
B-203 **	0770-719	1 injectieflacon (+ ampul) 0,5 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 0,5 mL solution injectable, 300 µg/mL		
PEGINTRON 80 µg		MSD BELGIUM		ATC: L03AB10	
B-203	1639-335	4 injectieflacons 80 µg poeder voor oplossing voor injectie, 160 µg/ml	4 flacons injectables 80 µg poudre pour solution injectable, 160 µg/ml		
	1639-335				
B-203 *	0770-685	1 injectieflacon (+ ampul) 0,5 mL oplossing voor injectie, 160 µg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 0,5 mL solution injectable, 160 µg/mL		
B-203 **	0770-685	1 injectieflacon (+ ampul) 0,5 mL oplossing voor injectie, 160 µg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 0,5 mL solution injectable, 160 µg/mL		

o) In § 2350200, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

o) Au § 2350200, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
PEGINTRON 100 µg		MSD BELGIUM		ATC: L03AB10	
B-203	1639-251	4 injectieflacons 100 µg poeder voor oplossing voor injectie, 200	4 flacons injectables 100 µg poudre pour solution injectable,		

		µg/ml	200 µg/ml		
B-203 *	1639-251 0770-693	1 injectieflacon (+ ampul) 0,5 mL oplossing voor injectie, 200 µg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 0,5 mL solution injectable, 200 µg/mL		
B-203 **	0770-693	1 injectieflacon (+ ampul) 0,5 mL oplossing voor injectie, 200 µg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 0,5 mL solution injectable, 200 µg/mL		
PEGINTRON 120 µg			MSD BELGIUM		ATC: L03AB10
B-203	1639-277	4 injectieflacons 120 µg poeder voor oplossing voor injectie, 240 µg/ml	4 flacons injectables 120 µg poudre pour solution injectable, 240 µg/ml		
B-203 *	1639-277 0770-701	1 injectieflacon (+ ampul) 0,5 mL oplossing voor injectie, 240 µg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 0,5 mL solution injectable, 240 µg/mL		
B-203 **	0770-701	1 injectieflacon (+ ampul) 0,5 mL oplossing voor injectie, 240 µg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 0,5 mL solution injectable, 240 µg/mL		
PEGINTRON 150 µg			MSD BELGIUM		ATC: L03AB10
B-203	1639-293	4 injectieflacons 150 µg poeder voor oplossing voor injectie, 300 µg/ml	4 flacons injectables 150 µg poudre pour solution injectable, 300 µg/ml		
B-203 *	1639-293 0770-719	1 injectieflacon (+ ampul) 0,5 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 0,5 mL solution injectable, 300 µg/mL		
B-203 **	0770-719	1 injectieflacon (+ ampul) 0,5 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 0,5 mL solution injectable, 300 µg/mL		
PEGINTRON 80 µg			MSD BELGIUM		ATC: L03AB10
B-203	1639-335	4 injectieflacons 80 µg poeder voor oplossing voor injectie, 160 µg/ml	4 flacons injectables 80 µg poudre pour solution injectable, 160 µg/ml		
B-203 *	1639-335 0770-685	1 injectieflacon (+ ampul) 0,5 mL oplossing voor injectie, 160 µg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 0,5 mL solution injectable, 160 µg/mL		
B-203 **	0770-685	1 injectieflacon (+ ampul) 0,5 mL oplossing voor injectie, 160 µg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 0,5 mL solution injectable, 160 µg/mL		

p) In § 3070000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

p) Au § 3070000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
HUMIRA 40 mg/0,4 ml			ABBVIE		ATC: L04AB04			
B-255	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		1036,91	1036,91	7,90	11,90
	3380-193				942,32	942,32		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml			ABBVIE		ATC: L04AB04			
B-255	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		1036,91	1036,91	7,90	11,90

	3380-201			942,32	942,32		
--	----------	--	--	--------	--------	--	--

q) In § 3500000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

q) Au § 3500000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
TOPIRAMATE EG 50 mg		EUROGENERICS		ATC: N03AX11	
B-277	2572-675 2572-675	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	

r) In § 3650000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

r) Au § 3650000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb. buiten bedrijf / ex- usine	I	II
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3380-193 3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		1036,91 942,32	1036,91 942,32	7,90	11,90
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3380-201 3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		1036,91 942,32	1036,91 942,32	7,90	11,90

s) In § 4070000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

s) Au § 4070000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb. buiten bedrijf / ex- usine	I	II
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				

B-255	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		1036,91	1036,91	7,90	11,90
	3380-201				942,32	942,32		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		1036,91	1036,91	7,90	11,90
	3380-193				942,32	942,32		

t) In § 4550000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

t) Au § 4550000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb.	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-248	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		1036,91	1036,91	7,90	11,90
	3380-193				942,32	942,32		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-248	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		1036,91	1036,91	7,90	11,90
	3380-201				942,32	942,32		

u) In § 4680000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

u) Au § 4680000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
RIVASTIGMIN SANDOZ 13,3 mg/ 24 u					
		SANDOZ	ATC: N06DA03		
B-254	3341-641	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 13,3 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 13,3 mg/24h	G	
	3341-641				

v) In § 4870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

v) Au § 4870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de	I	II
					buiten			

					bedrijf / ex- usine	remb. buiten bedrijf / ex- usine		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-281	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		1036,91	1036,91	7,90	11,90
	3380-201				942,32	942,32		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-281	3380-193	2 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		1036,91	1036,91	7,90	11,90
	3380-193				942,32	942,32		

w) In § 4930000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

w) Au § 4930000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
VIDEX EC 125 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			ATC: J05AF02
A-20	1580-497	30 maagsapresistente capsules, hard, 125 mg	30 gélules gastro-résistantes, 125 mg		
	1580-497				
A-20 *	0767-301	1 maagsapresistente capsule, hard, 125 mg	1 gélule gastro-résistante, 125 mg		
A-20 **	0767-301	1 maagsapresistente capsule, hard, 125 mg	1 gélule gastro-résistante, 125 mg		
A-20 ***	0767-301	1 maagsapresistente capsule, hard, 125 mg	1 gélule gastro-résistante, 125 mg		
VIDEX EC 200 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			ATC: J05AF02
A-20	1580-489	30 maagsapresistente capsules, hard, 200 mg	30 gélules gastro-résistantes, 200 mg		
	1580-489				
A-20 *	0767-319	1 maagsapresistente capsule, hard, 200 mg	1 gélule gastro-résistante, 200 mg		
A-20 **	0767-319	1 maagsapresistente capsule, hard, 200 mg	1 gélule gastro-résistante, 200 mg		
A-20 ***	0767-319	1 maagsapresistente capsule, hard, 200 mg	1 gélule gastro-résistante, 200 mg		
VIDEX EC 250 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			ATC: J05AF02
A-20	1580-463	30 maagsapresistente capsules, hard, 250 mg	30 gélules gastro-résistantes, 250 mg		
	1580-463				
A-20 *	0767-327	1 maagsapresistente capsule, hard, 250 mg	1 gélule gastro-résistante, 250 mg		
A-20 **	0767-327	1 maagsapresistente capsule, hard, 250 mg	1 gélule gastro-résistante, 250 mg		
A-20 ***	0767-327	1 maagsapresistente capsule,	1 gélule gastro-résistante, 250 mg		

		hard, 250 mg			
VIDEX EC 400 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: J05AF02	
A-20	1580-430	30 maagsapresistente capsules, hard, 400 mg	30 gélules gastro-résistantes, 400 mg		
	1580-430				
A-20 *	0767-335	1 maagsapresistente capsule, hard, 400 mg	1 gélule gastro-résistante, 400 mg		
A-20 **	0767-335	1 maagsapresistente capsule, hard, 400 mg	1 gélule gastro-résistante, 400 mg		
A-20 ***	0767-335	1 maagsapresistente capsule, hard, 400 mg	1 gélule gastro-résistante, 400 mg		

x) In § 4980000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

x) Au § 4980000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
NARATRIPTAN SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ		ATC: N02CC02	
B-221	2889-640	6 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	6 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	
	2889-640				
NARATRIPTAN SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ		ATC: N02CC02	
B-221	2889-632	2 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	2 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	
	2889-632				

y) In § 5470000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

y) Au § 5470000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
EPOPROSTENOL SANDOZ 0,5 mg/50 ml		SANDOZ		ATC: B01AC09	
A-70 *	7707-052	1 injectieflacon 0,5 mg poeder voor oplossing voor infusie	1 flacon injectable 0,5 mg poudre pour solution pour perfusion	G	
	7707-052	1 injectieflacon (poeder) + injectieflacon (oplosmiddel) 0,5 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 0,5 mg	1 flacon injectable (poudre) + flacon injectable (solvent) 0,5 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 0,5 mg	G	
A-70 **	7707-052	1 injectieflacon (poeder) + injectieflacon (oplosmiddel) 0,5 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 0,5 mg	1 flacon injectable (poudre) + flacon injectable (solvent) 0,5 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 0,5 mg	G	
EPOPROSTENOL SANDOZ 1,5 mg/50 ml		SANDOZ		ATC: B01AC09	
	7707-060	1 injectieflacon 1,5 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1,5 mg	1 flacon injectable 1,5 mg poudre pour solution pour perfusion, 1,5 mg		
A-70 *	7707-060	1 injectieflacon (poeder) + 2 injectieflacons (oplosmiddel) 1,5 mg oplossing voor intraveneuze	1 flacon injectable (poudre) + 2 flacons injectables (solvent) 1,5 mg solution pour perfusion	G	

A-70 **	7707-060	infusie, 1,5 mg 1 injectieflacon (poeder) + 2 injectieflacons (oplosmiddel) 1,5 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1,5 mg	(intraveineuse), 1,5 mg 1 flacon injectable (poudre) + 2 flacons injectables (solvant) 1,5 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1,5 mg	G	
FLOLAN 0,5 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: B01AC09	
A-70 *	0796-540	1 injectieflacon 0,5 mg poeder voor oplossing voor infusie, 0,01 mg/ml 1 injectieflacon (poeder) + injectieflacon (oplosmiddel) 0,5 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 0,5 mg	1 flacon injectable 0,5 mg poudre pour solution pour perfusion, 0,01 mg/ml 1 flacon injectable (poudre) + flacon injectable (solvant) 0,5 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 0,5 mg	R	
A-70 **	0796-540	1 injectieflacon (poeder) + injectieflacon (oplosmiddel) 0,5 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 0,5 mg	1 flacon injectable (poudre) + flacon injectable (solvant) 0,5 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 0,5 mg	R	
FLOLAN 1,5 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: B01AC09	
A-70 *	0796-714	1 injectieflacon 1,5 mg poeder voor oplossing voor infusie, 0,015 mg/ml 1 injectieflacon (poeder) + 2 injectieflacons (oplosmiddel) 1,5 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1,5 mg	1 flacon injectable 1,5 mg poudre pour solution pour perfusion, 0,015 mg/ml 1 flacon injectable (poudre) + 2 flacons injectables (solvant) 1,5 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1,5 mg	R	
A-70 **	0796-714	1 injectieflacon (poeder) + 2 injectieflacons (oplosmiddel) 1,5 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1,5 mg	1 flacon injectable (poudre) + 2 flacons injectables (solvant) 1,5 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1,5 mg	R	

z) Er wordt een § 6270000 toegevoegd, luidende:

z) Il est inséré un § 6270000, rédigé comme suit:

Paragraaf 6270000

Paragraphe 6270000

a) De volgende specialiteit wordt vergoed als wordt bewezen dat ze wordt toegediend voor de preventie van een cerebrovasculair accident (CVA) en een systemische embolie (SE) bij volwassen patiënten met niet-valvulair atriumfibrilleren geassocieerd aan een of meerdere van de volgende andere risicofactoren:

a) La spécialité suivante fait l'objet d'un remboursement s'il est démontré qu'elle est administrée dans la prévention de l'accident vasculaire cérébral (AVC) et de l'embolie systémique (ES) chez les patients adultes présentant une fibrillation auriculaire non valvulaire associée à un ou plusieurs autres facteurs de risque suivants:

- Antecedenten van CVA, transitair ischemisch accident of systemische embolie;
- Linkerventrikel-ejectiefractie < 40 %;
- Symptomatisch hartfalen, New York Heart Association (NYHA) klasse 2 of hoger;
- Leeftijd ≥ 75 jaar;

- Antécédent d'AVC, d'accident ischémique transitoire ou d'embolie systémique;
- Fraction d'éjection ventriculaire gauche < 40 %;
- Insuffisance cardiaque symptomatique, classe ≥ 2 New York Heart Association (NYHA);
- Age ≥ 75 ans;

- Leeftijd $\geq$ 65 jaar geassocieerd met een van de volgende aandoeningen: diabetes, coronair lijden of arteriële hypertensie.

- Age $\geq$ 65 ans associé à l'une des affections suivantes : diabète, coronaropathie ou hypertension artérielle.

b) Voor het aantal vergoedbare verpakkingen wordt rekening gehouden met een maximale posologie van 2 x 150 mg per dag voor zover die posologie wordt gebruikt overeenkomstig de bepalingen die in de Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SKP) van PRADAXA zijn vermeld, en dat de rechthebbende niet lijdt aan een ernstige nierinsufficiëntie.

b) Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une posologie maximale de 2 x 150 mg par jour pour autant que cette posologie soit utilisée en conformité avec les dispositions mentionnées dans le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) du PRADAXA, et que le bénéficiaire ne souffre pas d'insuffisance rénale sévère.

c) Voor patiënten met een of meerdere van de volgende karakteristieken bedraagt de aanbevolen dosis van PRADAXA 2 x 110 mg per dag :

c) Chez les patients présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, la dose recommandée de PRADAXA est de 2 x 110 mg par jour:

- leeftijd van 80 jaar of ouder;

- patients âgés de 80 ans ou plus

- behandeld met verapamil;

- patients traités par vérapamil

d) Voor de eerste aanvraag op basis van het aanvraagformulier waarvan het model in bijlage A van de huidige reglementering is opgenomen, ondertekend en behoorlijk ingevuld door de arts die verantwoordelijk is voor de behandeling en die bovendien verklaart dat hij weet dat voor het aantal vergoedbare verpakkingen rekening wordt gehouden met een maximale posologie van 2 x 150 mg per dag, levert de adviserend arts aan de rechthebbende de machtiging af waarvan het model vastligt onder punt "b" van bijlage III bij dit besluit, en waarvan de geldigheidsduur beperkt is tot maximaal 12 maanden.

d) Pour la première demande, sur base du formulaire de demande, dont le modèle est repris à l'annexe A de la présente réglementation, signé et dûment complété par le médecin responsable du traitement, qui atteste également qu'il sait que le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une posologie maximale de 2 x 150 mg par jour, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous "b" de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

d') Voor de eerste aanvraag voor verderzetting van de terugbetaling van patiënten die, op datum van in werking treding van de huidige reglementering, beschikten over een machtiging waarvan het model vastligt onder punt "b" van bijlage III bij dit besluit, afgeleverd conform de bepalingen van paragraaf 6270100 of 6270200, levert de adviserend-arts aan de rechthebbende de machtiging af waarvan het model vastligt onder punt "b" van bijlage III bij dit besluit, en waarvan de geldigheidsduur beperkt is tot maximaal 12 maanden, op basis van het aanvraagformulier, waarvan het model opgenomen is in bijlage A van de huidige reglementering, ondertekend en behoorlijk ingevuld door de arts die verantwoordelijk is voor de behandeling, en die bovendien verklaart dat hij weet dat voor het aantal vergoedbare verpakkingen rekening wordt gehouden met een maximale posologie van 2 x 150 mg per dag.

d') Pour la première demande de continuation du remboursement des patients qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente réglementation, disposaient d'une autorisation dont le modèle est fixé sous "b" de l'annexe III du présent arrêté, délivrée conformément aux dispositions des paragraphes 6270100 ou 6270200, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous "b" de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum, sur base du formulaire de demande, dont le modèle est repris à l'annexe A de la présente réglementation, signé et dûment complété par le médecin responsable du traitement, qui atteste également qu'il sait que le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une posologie maximale de 2 x 150 mg par jour.

e) Op basis van het aanvraagformulier waarvan het model in bijlage A van deze reglementering is opgenomen en de rubriek "verlenging" ondertekend en behoorlijk ingevuld is door de arts die verantwoordelijk is voor de behandeling en

e) Sur base du formulaire de demande, dont le modèle est repris à l'annexe A de la présente réglementation, signé et dûment complété à la rubrique "prolongation" par le médecin responsable du traitement, qui atteste ainsi que le patient

continue à satisfaire aux critères mentionnés au point a) et qui atteste également qu'il sait que le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une posologie maximale de 2 x 150 mg par jour, l'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum.

f) Le remboursement simultané de la spécialité PRADAXA avec un autre anticoagulant oral de la catégorie B-303 ou B-235 n'est jamais autorisé.

Ik verklaar hierbij dat ik weet dat voor het aantal vergoedbare verpakkingen rekening moet worden gehouden met een maximale posologie van 2 x 150 mg per dag overeenkomstig de bepalingen die in de Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SKP) van PRADAXA zijn vermeld, meer bepaald wat de nierfunctie betreft.

Ik verklaar hierbij dat ik weet dat de aanbevolen dosis van PRADAXA 2 x 110 mg per dag bedraagt voor patiënten met een of meerdere van de volgende karakteristieken:

- leeftijd van 80 jaar of ouder
- behandeld met verapamil

☐ Aanvraag tot verlenging

Ik verbind mij ertoe aan de adviserend geneesheer de bewijsstukken ter beschikking te stellen die aantonen dat de patiënt zich in de geattesteerde situatie bevindt.

Op basis van deze elementen vraag ik voor deze patiënt de terugbetaling aan van de specialiteit PRADAXA.

Ik verklaar hierbij dat ik weet dat voor het aantal vergoedbare verpakkingen rekening moet worden gehouden met een maximale posologie van 2 x 150 mg per dag overeenkomstig de bepalingen die in de Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SKP) van PRADAXA zijn vermeld, meer bepaald wat de nierfunctie betreft.

Ik verklaar hierbij dat ik weet dat de aanbevolen dosis van PRADAXA 2 x 110 mg per dag bedraagt voor patiënten met een of meerdere van de volgende karakteristieken:

- leeftijd van 80 jaar of ouder
- behandeld met verapamil

III – Identificatie van de arts (naam, voornaam, adres, RIZIV-nr):

_____ (naam)

_____ (voornaam)

1 - _____ - _____ - _____ (RIZIV nummer)

____ / ____ / ____ (datum)



(stempel)

.....

(handtekening van de arts)

ANNEXE A: Modèle de formulaire de demande

Formulaire de demande pour le remboursement de la spécialité PRADAXA (§ 6270000 du chapitre IV de l'A.R. du 21 décembre 2001)

I – Identification du bénéficiaire (nom, prénom, N°d'affiliation à l'O.A.):

_____ (nom)

_____ (prénom)

_____ (numéro d'affiliation)

II – Eléments qui doivent être attestés par le médecin traitant:

Je soussigné, docteur en médecine, déclare que le patient indiqué ci-dessus remplit les conditions de remboursement pour la spécialité PRADAXA, telles qu'elles sont reprises sous le point a) du § 6270000 du chapitre IV de l'A.R. du 21 décembre 2001, à savoir qu'il souffre d'une fibrillation auriculaire non valvulaire associée à un ou plusieurs autres facteurs de risque suivants :

- ☐ Antécédent d'AVC, d'accident ischémique transitoire ou d'embolie systémique
- ☐ Fraction d'éjection ventriculaire gauche < 40%


- Le bénéficiaire ne souffre pas d'insuffisance rénale sévère.**

- patients âgés de 80 ans ou plus
- patients traités par vérapamil

- patients âgés de 80 ans ou plus
- patients traités par vérapamil

- patients âgés de 80 ans ou plus
- patients traités par vérapamil

| | | / | | | / | | | | (date)



(cachet)

(signature du médecin)

aa) In § 6270000, worden de volgende specialiteiten ingevoegd:

aa) Au § 6270000, les spécialités suivantes sont insérées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PRADAXA 110 mg			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V	ATC: B01AE07				
B-235	2602-936 2602-936	60 capsules, hard, 110 mg	60 gélules, 110 mg	T	86,38 70,86	86,38 70,86	7,90	11,90
B-235	2762-888 2762-888	180 capsules, hard, 110 mg	180 gélules, 110 mg	T	240,95 212,57	240,95 212,57	9,80	14,80
B-235 *	0794-362	1 capsule, hard, 110 mg	1 gélule, 110 mg	T	1,2913	1,2913		
B-235 **	0794-362	1 capsule, hard, 110 mg	1 gélule, 110 mg	T	1,2518	1,2518		
B-235 ***	0794-362	1 capsule, hard, 110 mg	1 gélule, 110 mg	T	1,3135	1,3135	0,0544	0,0822
PRADAXA 150 mg			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V	ATC: B01AE07				
B-235	2762-714 2762-714	60 capsules, hard, 150 mg	60 gélules, 150 mg	T	86,38 70,86	86,38 70,86	7,90	11,90
B-235	2762-722 2762-722	180 capsules, hard, 150 mg	180 gélules, 150 mg	T	240,95 212,57	240,95 212,57	9,80	14,80
B-235 *	0750-240	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	T	1,2913	1,2913		
B-235 **	0750-240	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	T	1,2518	1,2518		
B-235 ***	0750-240	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	T	1,3135	1,3135	0,0544	0,0822

ab) § 6270100 wordt geschrapt (PRADAXA);

ab) le § 6270100 est supprimé (PRADAXA);

ac) § 6270200 wordt geschrapt (PRADAXA);

ac) le § 6270200 est supprimé (PRADAXA);

ad) In § 6520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ad) Au § 6520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten</i>	Basis v tegem Base de	I	II

					bedrijf / ex-usine	remb. buiten bedrijf / ex-usine		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE					ATC: L04AB04			
B-255	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		1036,91	1036,91	7,90	11,90
	3380-201				942,32	942,32		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE					ATC: L04AB04			
B-255	3380-193	2 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		1036,91	1036,91	7,90	11,90
	3380-193				942,32	942,32		

ae) In § 6780000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ae) Au § 6780000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex-usine	Basis v tegem Base de remb. buiten bedrijf / ex-usine	I	II
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE					ATC: L04AB04			
B-248	3380-193	2 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		1036,91	1036,91	7,90	11,90
	3380-193				942,32	942,32		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE					ATC: L04AB04			
B-248	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		1036,91	1036,91	7,90	11,90
	3380-201				942,32	942,32		

af) In § 7220000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

af) Au § 7220000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex-usine	Basis v tegem Base de remb. buiten bedrijf / ex-usine	I	II
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE					ATC: L04AB04			
B-255	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution		1036,91	1036,91	7,90	11,90

	3380-201	oplossing voor injectie, 100 mg/ml	injectable, 100 mg/ml		942,32	942,32		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3380-193	2 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		1036,91	1036,91	7,90	11,90
	3380-193				942,32	942,32		

ag) In § 8220100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ag) Au § 8220100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-339	3380-193	2 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	T	1036,91	1036,91	7,90	11,90
	3380-193				942,32	942,32		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-339	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	T	1036,91	1036,91	7,90	11,90
	3380-201				942,32	942,32		

ah) In § 8220200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ah) Au § 8220200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-339	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	T	1036,91	1036,91	7,90	11,90
	3380-201				942,32	942,32		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-339	3380-193	2 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	T	1036,91	1036,91	7,90	11,90
	3380-193				942,32	942,32		

ai) In § 8310100, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

ai) Au § 8310100, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
FLUVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	ATC: C10AA04	
A-45	2733-053 2733-053	28 capsules, hard, 40 mg	28 gélules, 40 mg	G	
A-45	2733-046 2733-046	98 capsules, hard, 40 mg	98 gélules, 40 mg	G	
A-45 *	0759-134	1 capsule, hard, 40 mg	1 gélule, 40 mg	G	
A-45 **	0759-134	1 capsule, hard, 40 mg	1 gélule, 40 mg	G	
A-45 ***	0759-134	1 capsule, hard, 40 mg	1 gélule, 40 mg	G	
FLUVASTATIN SANDOZ 80 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	ATC: C10AA04	
A-45	2732-873 2732-873	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	G	
A-45 *	0759-142	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	
A-45 **	0759-142	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	
A-45 ***	0759-142	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	
PRAVASTATINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	ATC: C10AA03	
A-45	2614-907 2614-907	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	R	
A-45	2169-258 2169-258	100 tabletten, 30 mg	100 comprimés, 30 mg	R	
A-45 *	0778-431	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	
A-45 **	0778-431	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	
A-45 ***	0778-431	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	ATC: C10AA01	
A-45	2729-952 2729-952	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	
ZOCOR 20 mg		MSD BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	ATC: C10AA01	
A-45	1391-077 1391-077	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	
A-45 *	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	
A-45 **	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	
A-45 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	
ZOCOR 40 mg		MSD BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	ATC: C10AA01	

A-45	1432-855 1432-855	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	
A-45 *	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	
A-45 **	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	
A-45 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	

aj) In § 8310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

aj) Au § 8310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ZOCOR 20 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
	0734-129	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg		4,15	4,15		
A-45 *	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1914	0,1914	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1571	0,1571		
A-45 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1900	0,1900	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
	0760-769	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg		5,54	5,54		
A-45 *	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2554	0,2554	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2096	0,2096		
A-45 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2536	0,2536	0,0000	0,0000

ak) In § 8310200, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

ak) Au § 8310200, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
FLUVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	
A-45	2733-053	28 capsules, hard, 40 mg	28 gélules, 40 mg	G	
	2733-053				
A-45	2733-046	98 capsules, hard, 40 mg	98 gélules, 40 mg	G	
	2733-046				
A-45 *	0759-134	1 capsule, hard, 40 mg	1 gélule, 40 mg	G	
A-45 **	0759-134	1 capsule, hard, 40 mg	1 gélule, 40 mg	G	
A-45 ***	0759-134	1 capsule, hard, 40 mg	1 gélule, 40 mg	G	

FLUVASTATIN SANDOZ 80 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA04	
A-45	2732-873	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	G			
	2732-873						
A-45 *	0759-142	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G			
A-45 **	0759-142	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G			
A-45 ***	0759-142	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G			
PRAVASTATINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03	
A-45	2614-907	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	R			
	2614-907						
A-45	2169-258	100 tabletten, 30 mg	100 comprimés, 30 mg	R			
	2169-258						
A-45 *	0778-431	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R			
A-45 **	0778-431	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R			
A-45 ***	0778-431	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R			
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01	
A-45	2729-952	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G			
	2729-952						
ZOCOR 20 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01	
A-45	1391-077	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R			
	1391-077						
A-45 *	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R			
A-45 **	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R			
A-45 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R			
ZOCOR 40 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01	
A-45	1432-855	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R			
	1432-855						
A-45 *	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R			
A-45 **	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R			
A-45 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R			

al) In § 8310200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

al) Au § 8310200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb.	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-</i>		

						usine		
ZOCOR 20 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
	0734-129	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg		4,15	4,15		
A-45 *	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1914	0,1914	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1571	0,1571		
A-45 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1900	0,1900	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
	0760-769	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg		5,54	5,54		
A-45 *	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2554	0,2554	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2096	0,2096		
A-45 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2536	0,2536	0,0000	0,0000

am) In § 8310300, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

am) Au § 8310300, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
FLUVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	
A-45	2733-053	28 capsules, hard, 40 mg	28 gélules, 40 mg	G	
	2733-053				
A-45	2733-046	98 capsules, hard, 40 mg	98 gélules, 40 mg	G	
	2733-046				
A-45 *	0759-134	1 capsule, hard, 40 mg	1 gélule, 40 mg	G	
A-45 **	0759-134	1 capsule, hard, 40 mg	1 gélule, 40 mg	G	
A-45 ***	0759-134	1 capsule, hard, 40 mg	1 gélule, 40 mg	G	
FLUVASTATIN SANDOZ 80 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	
A-45	2732-873	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	G	
	2732-873				
A-45 *	0759-142	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	
A-45 **	0759-142	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	
A-45 ***	0759-142	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	
PRAVASTATINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	
A-45	2614-907	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	R	
	2614-907				
A-45	2169-258	100 tabletten, 30 mg	100 comprimés, 30 mg	R	
	2169-258				
A-45 *	0778-431	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	
A-45 **	0778-431	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	

A-45 ***	0778-431	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01	
A-45	2729-952 2729-952	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	
ZOCOR 20 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01	
A-45	1391-077 1391-077	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	
A-45 *	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	
A-45 **	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	
A-45 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	
ZOCOR 40 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01	
A-45	1432-855 1432-855	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	
A-45 *	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	
A-45 **	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	
A-45 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	

an) In § 8310300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

an) Au § 8310300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ZOCOR 20 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
	0734-129	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg		4,15	4,15		
A-45 *	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1914	0,1914	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1571	0,1571		
A-45 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1900	0,1900	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
	0760-769	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg		5,54	5,54		
A-45 *	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2554	0,2554	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2096	0,2096		
A-45 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2536	0,2536	0,0000	0,0000

ao) In § 8310400, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

ao) Au § 8310400, les spécialités suivantes sont supprimées:

A-45 **	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	
A-45 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	

ap) In § 8310400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ap) Au § 8310400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ZOCOR 20 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
	0734-129	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg		4,15	4,15		
A-45 *	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1914	0,1914	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1571	0,1571		
A-45 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1900	0,1900	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
	0760-769	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg		5,54	5,54		
A-45 *	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2554	0,2554	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2096	0,2096		
A-45 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2536	0,2536	0,0000	0,0000

aq) In § 8310500, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

aq) Au § 8310500, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
PRAVASTATINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	
A-45	2614-907	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	R	
	2614-907				
A-45	2169-258	100 tabletten, 30 mg	100 comprimés, 30 mg	R	
	2169-258				
A-45 *	0778-431	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	
A-45 **	0778-431	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	
A-45 ***	0778-431	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	
A-45	2729-952	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	
	2729-952				

ZOCOR 20 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01
A-45	1391-077 1391-077	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R		
A-45 *	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R		
A-45 **	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R		
A-45 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R		
ZOCOR 40 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01
A-45	1432-855 1432-855	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R		
A-45 *	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R		
A-45 **	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R		
A-45 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R		

ar) In § 8310500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ar) Au § 8310500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ZOCOR 20 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
	0734-129	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg		4,15	4,15		
A-45 *	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1914	0,1914	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1571	0,1571		
A-45 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1900	0,1900	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
	0760-769	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg		5,54	5,54		
A-45 *	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2554	0,2554	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2096	0,2096		
A-45 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2536	0,2536	0,0000	0,0000

as) In § 8810000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

as) Au § 8810000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten</i>	Basis v tegem Base de	I	II

					<i>bedrijf / ex-usine</i>	remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-281	3380-193	2 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		1036,91	1036,91	7,90	11,90
	3380-193				942,32	942,32		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-281	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		1036,91	1036,91	7,90	11,90
	3380-201				942,32	942,32		

at) In § 8820000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

at) Au § 8820000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-248	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		1036,91	1036,91	7,90	11,90
	3380-201				942,32	942,32		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-248	3380-193	2 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		1036,91	1036,91	7,90	11,90
	3380-193				942,32	942,32		

au) In § 8830000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

au) Au § 8830000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3380-193	2 voorgevulde spuit 0,4 ml	2 seringues préremplies 0,4 ml		1036,91	1036,91	7,90	11,90

	3380-193	oplossing voor injectie, 100 mg/ml	solution injectable, 100 mg/ml		942,32	942,32		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		1036,91	1036,91	7,90	11,90
	3380-201				942,32	942,32		

av) In § 8870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

av) Au § 8870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		1036,91	1036,91	7,90	11,90
	3380-201				942,32	942,32		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		1036,91	1036,91	7,90	11,90
	3380-193				942,32	942,32		

Art. 2. – Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel,.

Art. 2. – Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur Belge.

Bruxelles, le

Maggie DE BLOCK