



Ministerieel besluit tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van siergewassen moet voldoen, van de voorschriften voor het door de leverancier op te maken etiket of ander document en van de aanvullende uitvoeringsbepalingen voor de door de leverancier bij te houden lijsten van siergewassen

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW,

Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 2°, a), b) en c);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van (datum...) betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen, artikel 11, §5, artikel 14, derde lid, 1° en artikel 15, vierde lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 februari 2000 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van siergewassen en siergewassen moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, van de erkenning van de laboratoria en van aanvullende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de door leveranciers bij te houden lijsten van bovenvermelde gewassen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 januari 2018;

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid op 14 december 2017, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid op 22 december 2017;

Gelet op advies van de Raad van State, gegeven op, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

BESLUIT:

Hoofdstuk 1. Algemene bepaling

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de omzetting van richtlijn 93/49/EEG van de Commissie van 23 juni 1993 tot vaststelling van het schema met de voorwaarden waaraan siergewassen en teeltmateriaal daarvan overeenkomstig Richtlijn 91/682/EEG van de Raad moeten voldoen, richtlijn 1999/66/EG van de Commissie van 28 juni 1999 houdende voorschriften voor het overeenkomstig Richtlijn 98/56/EG door de leverancier op te maken etiket of ander document en richtlijn 1999/68/EG van de Commissie van 28 juni 1999 tot vaststelling van aanvullende

bepalingen met betrekking tot de op grond van Richtlijn 98/56/EG van de Raad door de leveranciers bij te houden rassenlijsten van siergewassen.

Hoofdstuk 2. Definities

Art. 2. In dit besluit wordt verstaan onder besluit van (datum...): het besluit van de Vlaamse regering van (datum...) betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen.

Hoofdstuk 3. Schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van siergewassen moet voldoen

Art. 3. Het teeltmateriaal moet nagenoeg vrij zijn van, althans met het blote oog waarneembare, schadelijke organismen en ziekten, die de kwaliteit van het materiaal aantasten, dan wel van tekenen of symptomen daarvan, die de bruikbaarheid van de siergewassen of het teeltmateriaal daarvan schaden, en vooral van de schadelijke organismen en ziekten, die voor de soorten en geslachten in kwestie worden vermeld in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 4. Het materiaal moet geïdentificeerd zijn en zuiver zijn wat geslacht of soort of, in voorkomend geval, plantengroep betreft, en, als het overeenkomstig artikel 15, eerste lid, van het besluit van (datum...) in de handel wordt of zal worden gebracht, ook wat het ras betreft.

Hoofdstuk 4. Voorschriften voor het door de leverancier op te maken etiket of ander document

Art. 5. In dit artikel wordt verstaan onder:

- 1° bevoegde entiteit: het Departement Landbouw en Visserij, vermeld in artikel 26, §1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;
- 2° EG-kwaliteit: de categorie van teeltmateriaal van siergewassen, die voldoet aan de minimumeisen, opgesteld op basis van de schema's en voorschriften, vermeld in dit besluit;
- 3° derde landen: de landen die niet tot de Europese Unie behoren.

Het etiket of document van de leverancier, vermeld in artikel 14, tweede lid van het besluit van (datum...), is vervaardigd van daarvoor geschikt materiaal dat niet eerder is gebruikt. Het is opgesteld in ten minste een van de officiële talen van de Europese Unie. In het etiket of document worden al de volgende gegevens opgenomen:

- 1° de vermelding "EG-kwaliteit";
- 2° de code "BE";
- 3° de bevoegde entiteit;
- 4° het registratienummer van de leverancier dat de bevoegde entiteit heeft toegekend;
- 5° het individuele volgnummer, het weeknummer of serienummer;
- 6° de botanische naam;
- 7° in voorkomend geval, de benaming van het ras. Voor onderstammen: de benaming of aanduiding van het ras;
- 8° in voorkomend geval, de benaming van de plantengroep;
- 9° de hoeveelheid;
- 10° bij invoer uit een derde land, overeenkomstig artikel 17, tweede lid, van het besluit van (datum...), de naam van het land waar het teeltmateriaal is geproduceerd.

Als bij het materiaal een plantenpaspoort conform het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen gevoegd is, kan, als de leverancier dat wil, het

plantenpaspoort als het etiket of document van de leverancier, vermeld in het tweede lid, gelden, als daarop de vermelding "EG-kwaliteit", de bevoegde entiteit, het registratienummer van de leverancier dat de bevoegde entiteit heeft toegekend, en, alsdat relevant is, de benaming van het ras, de onderstam of de plantengroep is vermeld. Bij invoer uit een derde land volgens artikel 17, tweede lid, van het besluit van (datum...), de naam van het land waar het teeltmateriaal is geproduceerd.

Hoofdstuk 5. Aanvullende bepalingen over de rassenlijsten van siergewassen die de leveranciers moeten bijhouden

Art. 6. De leveranciers houden overeenkomstig artikel 15, eerste lid, punt 4°, van het besluit van (datum...), een lijst van de leverancier bij. In die lijst worden al de volgende gegevens vermeld:

- 1° de naam van het ras en, in voorkomend geval, de algemeen bekende synoniemen;
- 2° de gegevens over de instandhouding van het ras en het toegepaste vermeerderingssysteem;
- 3° een beschrijving van het ras waarin ten minste de kenmerken en de expressie daarvan worden vermeld overeenkomstig de bepalingen die gelden voor de aanvragen die moeten worden ingediend voor communautaire kwekersrechten, als de laatstgenoemde bepalingen van toepassing zijn;
- 4° gegevens over de verschillen van het ras ten opzichte van rassen die er het sterkst op lijken, als dat mogelijk is.

De verplichtingen, vermeld in het eerste lid, 2° en 4°, zijn niet van toepassing op leveranciers van wie de werkzaamheden zich beperken tot het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen.

Hoofdstuk 6. Slotbepaling

Art. 7. Het ministerieel besluit van 19 februari 2000 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van siergewassen en siergewassen moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, van de erkenning van de laboratoria en van aanvullende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de door leveranciers bij te houden lijsten van bovenvermelde gewassen, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 10 april 2000, 19 mei 2006 en 24 februari 2015, wordt opgeheven.

Brussel, (datum).

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

Joke SCHAUVLIEGE



Bijlage. Lijst van schadelijke organismen en ziekten die de kwaliteit aantasten, specifiek volgens geslacht en soort als vermeld in artikel 3

geslachten of soorten	specifieke schadelijke organismen en ziekten
<i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch	insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:
	- Aleurodidae, in het bijzonder <i>Bemisia tabaci</i>
	- <i>Aphelenchoides</i> spp.
	- <i>Ditylenchus destructor</i>
	- <i>Meloidogyne</i> spp.
	- <i>Myzus ornatus</i>
	- <i>Otiorrhynchus sulcatus</i>
	- <i>Sciara</i>
	- Thysanoptera, in het bijzonder <i>Frankliniella occidentalis</i>
	bacteriën:
	- <i>Erwinia chrysanthemi</i>
	- <i>Rhodococcus fascians</i>
	- <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>begoniae</i>
	schimmels:
	- meeldauw
	- stengelrotoppathogenen (<i>Phytophthora</i> spp., <i>Pythium</i> spp. en <i>Rhizoctonia</i> spp.)
	virussen en virusachtige organismen, in het bijzonder:
	- krulziekte
	- tospovirussen (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
<i>Citrus</i>	insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:
	- <i>Aleurothrixus floccosus</i> (Mashell)
	- <i>Meloidogyne</i> spp.
	- <i>Parabemisia myricae</i> (Kuwana)
	- <i>Tylenchulus semipenetrans</i>
	schimmels:
	- <i>Phytophthora</i> spp.
	virussen en virusachtige organismen, in het bijzonder:
	- viroiden zoals <i>exocortis</i> , <i>cachexia-xyloporosis</i>
	- ziekten die psorosisachtige symptomen veroorzaken bij jonge bladeren zoals: <i>psorosis</i> , <i>ring spot</i> , <i>cristacortis</i> , <i>impietratura</i> , <i>concave gum</i>
	- <i>Infectious variegation</i>
	- <i>Citrus leaf rugose</i>
<i>Dendranthema x Grandiflorum</i> (Ramat) Kitam	insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:
	- Agromyzidae
	- Aleurodidae, in het bijzonder <i>Bemisia tabaci</i>
	- <i>Aphelenchoides</i> spp.

	- <i>Diarthronomia chrysanthemi</i>
	- Lepidoptera, in het bijzonder <i>Cacoecimorpha pronubana</i> , <i>Epichoristodes acerbella</i>
	- Thysanoptera, in het bijzonder <i>Frankliniella occidentalis</i>
	bacteriën:
	- <i>Agrobacterium tumefaciens</i>
	- <i>Erwinia chrysanthemi</i>
	schimmels:
	- <i>Fusarium oxisporum</i> sp. <i>chrysanthemi</i>
	- <i>Puccinia chrysanthemi</i>
	- <i>Pythium</i> spp.
	- <i>Rhizoctonia solani</i>
	- <i>Verticillium</i> spp.
	virussen en virusachtige organismen, in het bijzonder:
	- Chrysanthemum B mosaic virus
	- Tomato aspermy cucumovirus
<i>Dianthus caryophyllus</i> L. en hybriden daarvan	insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:
	- Agromyzidae
	- Aleurodidae, in het bijzonder <i>Bemisia tabaci</i>
	- Thysanoptera, in het bijzonder <i>Frankliniella occidentalis</i>
	- Lepidoptera in het bijzonder <i>Cacoecimorpha pronubana</i> , <i>Epichoristodes acerbella</i>
	schimmels:
	- <i>Alternaria dianthi</i>
	- <i>Alternaria dianthicola</i>
	- <i>Fusarium oxisporum</i> f. sp. <i>dianthi</i>
	- <i>Mycosphaerella dianthi</i>
	- <i>Phytophthora nicotiana</i> sp. <i>parasitica</i>
	- <i>Rhizoctonia solani</i>
	- Stengelrot: <i>Fusarium</i> spp. en <i>Pythium</i> spp.
	- <i>Uromyces dianthi</i>
	virussen en virusachtige organismen, in het bijzonder:
	- Carnation etched ring caulimovirus
	- Carnation mottle carmovirus
	- Carnation necrotic fleck cloasterovirus
	- Tospovirussen (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
<i>Euphorbia pulcherrima</i> (Wild ex Kletzch)	insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:
	- Aleurodidae, in het bijzonder <i>Bemisia tabaci</i>
	bacteriën:
	- <i>Erwinia chrysanthemi</i>
	schimmels:
	- <i>Fusarium</i> spp.
	- <i>Pythium ultimum</i>

	- <i>Phytophthora</i> spp.
	- <i>Rhizoctonia solani</i>
	- <i>Thielaviopsis basicola</i>
	virussen en virusachtige organismen, in het bijzonder:
	- tospovirussen (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
Gerbera L.	insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:
	- Agromyzidae
	- Aleurodidae, in het bijzonder <i>Bemisia tabaci</i>
	- <i>Aphelenchoides</i> spp.
	- Lepidoptera
	- <i>Meloidogyne</i>
	- Thysanoptera, in het bijzonder <i>Frankliniella occidentalis</i>
	schimmels:
	- <i>Fusarium</i> spp.
	- <i>Phytophthora cryptogea</i>
	- meeldauw
	- <i>Rhizoctonia solani</i>
	- <i>Verticillium</i> spp.
	virussen en virusachtige organismen, in het bijzonder:
	- tospovirussen (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
Gladiolus L.	insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:
	- <i>Ditylenchus dipsaci</i>
	- Thysanoptera, in het bijzonder: <i>Frankliniella occidentalis</i>
	bacteriën:
	- <i>Pseudomonas marginata</i>
	- <i>Rhodococcus fascians</i>
	schimmels:
	- <i>Botrytis gladiolorum</i>
	- <i>Curvularia trifolii</i>
	- <i>Fusarium oxysporum</i> sp. <i>gladioli</i>
	- <i>Penicillium gladioli</i>
	- <i>Sclerotinia</i> spp.
	- <i>Septoria gladioli</i>
	- <i>Urocystis gladiolicola</i>
	- <i>Uromyces transversalis</i>
	virussen en virusachtige organismen, in het bijzonder:
	- Aster yellow mycoplasma
	- Corky pit agent
	- Cucumber mosaic virus
	- Gladiolus ringspot virus (syn. Narcissus latent virus)
	- Tobacco rattle virus
	andere schadelijke organismen:

	- <i>Cyperus esculentus</i>
<i>Lilium</i> L.	insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:
	- <i>Aphelenchoides</i> spp.
	- <i>Rhizoglyphus</i> spp.
	- <i>Pratylenchus penetrans</i>
	- <i>Rotylenchus robustus</i>
	- Thysanoptera, in het bijzonder <i>Frankliniella occidentalis</i>
	bacteriën:
	- <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i>
	- <i>Rhodococcus fascians</i>
	schimmels:
	- <i>Cylindrocarpon destructans</i>
	- <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lilii</i>
	- <i>Pythium</i> spp.
	- <i>Rhizoctonia</i> spp.
	- <i>Rhizopus</i> spp.
	- <i>Sclerotium</i> spp.
	virussen en virusachtige organismen, in het bijzonder:
	- Cucumber mosaic virus
	- Lily symptomless virus
	- Lily virus x
	- Tobacco rattle virus
	- Tulip breaking virus
	andere schadelijke organismen:
	- <i>Cyperus esculentus</i>
<i>Malus</i> Miller	insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:
	- <i>Anarsia lineatella</i>
	- <i>Eriosoma lanigerum</i>
	- schildluizen, in het bijzonder: <i>Epidiaspis leperii</i> , <i>Pseudaaulacaspis pentagona</i> , <i>Quadraspidotus perniciosus</i>
	bacteriën:
	- <i>Agrobacterium tumefaciens</i>
	- <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>
	schimmels:
	- <i>Armillariella mellea</i>
	- <i>Chondrostereum purpureum</i>
	- <i>Nectria galligena</i>
	- <i>Phytophthora cactorum</i>
	- <i>Rosellinia necatrix</i>
	- <i>Venturia</i> spp.
	- <i>Verticillium</i> spp.
	virussen en virusachtige organismen:
	- alle

<i>Narcissus</i> L.	insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:
	- <i>Aphelenchoides subtenuis</i>
	- <i>Ditylenchus destructor</i>
	- <i>Eumerus</i> spp.
	- <i>Merodon equestris</i>
	- <i>Pratylenchus penetrans</i>
	- Rhizoglyphidae
	- Tarsonemidae
	schimmels:
	- <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>narcissi</i>
	- <i>Sclerotinia</i> spp.
	- <i>Sclerotium bulborum</i>
	virussen en virusachtige organismen, in het bijzonder:
	- Tobacco rattle virus
	- Narcissus white streak agent
	- Narcissus yellow stripe virus
	andere schadelijke organismen:
	- <i>Cyperus esculentus</i>
<i>Pelargonium</i> L.	insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:
	- Aleurodidae, in het bijzonder <i>Bemisia tabaci</i>
	- Lepidoptera
	- Thysanoptera, in het bijzonder <i>Frankliniella occidentalis</i>
	bacteriën:
	- <i>Rhodococcus fascians</i>
	- <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pelargonii</i>
	schimmels:
	- <i>Puccinia pelargonii zonalis</i>
	- stengelrotoppathogenen (<i>Botrytis</i> spp., <i>Pythium</i> spp.)
	- <i>Verticillium</i> spp.
	virussen en virusachtige organismen, in het bijzonder:
	- Pelargonium flower break carmovirus
	- Pelargonium leaf curl tobusvirus
	- Pelargonium line pattern virus
	- tospovirussen (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
<i>Phoenix</i>	insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:
	- Thysanoptera
	schimmels:
	- <i>Exosporium palmivorum</i>
	- <i>Gliocladium wermoeseni</i>
	- <i>Graphiola phoenicis</i>
	- <i>Pestalozzia phoenicis</i>
	- <i>Pythium</i> spp.
	virussen en virusachtige organismen:

	- alle
<i>Pinus nigra</i>	insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:
	- <i>Blastophaga</i> spp.
	- <i>Rhyacionia buoliana</i>
	schimmels:
	- <i>Lophodermium seditiosum</i>
	virussen en virusachtige organismen:
	- alle
<i>Prunus</i> L.	insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:
	- <i>Capnodis tenebrionis</i>
	- <i>Meloidogyne</i> spp.
	- schildluizen, in het bijzonder <i>Epidiaspis leperii</i> , <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> , <i>Quadraspidiotus perniciosus</i>
	bacteriën:
	- <i>Agrobacterium tumefaciens</i>
	- <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>mors prunorum</i>
	- <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>
	schimmels:
	- <i>Armillariella mellea</i>
	- <i>Chondrostereum purpureum</i>
	- <i>Nectria galligena</i>
	- <i>Rosellinia necatrix</i>
	- <i>Taphrina deformans</i>
	- <i>Verticillium</i> spp.
	virussen en virusachtige organismen, in het bijzonder:
	- Prune dwarf virus
	- Prunus necrotic ringspot virus
<i>Pyrus</i> L.	insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:
	- <i>Anarsia lineatella</i>
	- <i>Eriosoma lanigerum</i>
	- schildluizen, in het bijzonder <i>Epidiaspis leperii</i> , <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> , <i>Quadraspidiotus perniciosus</i>
	bacteriën:
	- <i>Agrobacterium tumefaciens</i>
	- <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>
	schimmels:
	- <i>Armillariella mellea</i>
	- <i>Chondrostereum purpureum</i>
	- <i>Nectria galligena</i>
	- <i>Phytophthora</i> spp.
	- <i>Rosellinia necatrix</i>
	- <i>Verticillium</i> spp.
	virussen en virusachtige organismen:

	- alle
<i>Rosa</i>	insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:
	- Lepidoptera, in het bijzonder <i>Epichoristodes acerbella</i> , <i>Cacoecimorpha pronubana</i>
	- <i>Meloidogyne</i> spp.
	- <i>Pratylenchus</i> spp.
	- <i>Tetranychus urticae</i>
	bacteriën:
	- <i>Agrobacterium tumefaciens</i>
	schimmels:
	- <i>Chondrostereum purpureum</i>
	- <i>Coniothyrium</i> spp.
	- <i>Diplocarpon rosae</i>
	- <i>Peronospora sparsa</i>
	- <i>Phragmidium</i> spp.
	- <i>Rosellinia necatrix</i>
	- <i>Sphaeroteca pannosa</i>
	- <i>Verticillium</i> spp.
	virussen en virusachtige organismen, in het bijzonder:
	- Apple mosaic virus
	- Arabis mosaic nepovirus
	- Prunus necrotic ringspot virus

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van (datum...) tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van siergewassen moet voldoen, van de voorschriften voor het door de leverancier op te maken etiket of ander document en van de aanvullende uitvoeringsbepalingen voor de door de leverancier bij te houden lijsten van siergewassen.

Brussel, (datum).

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

Joke SCHAUVLIEGE