

KONINKRIJK BELGIE

ROYAUME DE BELGIQUE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEIDSERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

MAART 2018. – Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van xx 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

MARS 2018. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du xx 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

De Minister van Sociale Zaken,

La Ministre des Affaires sociales,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2005 en § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 27 décembre 2005 et § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2016;

Gelet op het koninklijk besluit van xx 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikel 8;

Vu l'arrêté royal du xx 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, l'article 8;

Gelet op het advies nr. van de Raad van State, gegeven op maart 2018 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Vu l'avis n° du Conseil d'Etat, donné le mars 2018, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Besluit:

Arrête:

Artikel 1. – In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Article 1er. - A l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes:

1° in hoofdstuk I:

1° au chapitre I:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis v tegem	I	II
			CONSEIL D'ETAT LEGISLATION		ex-usine / buiten bedrijf	ex-usine / buiten bedrijf		

05-02-2018

RAAD VAN STATE
WETGEVING

ACICLOVIR HOSPIRA 1000 mg/40 ml PFIZER ATC: J05AB01								
	0770-479	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml		21,16	21,16		
B-135 *	0770-479	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	27,3100	27,3100		
B-135 **	0770-479	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	22,4300	22,4300		
ACICLOVIR HOSPIRA 250 mg/10 ml PFIZER ATC: J05AB01								
	0770-453	5 injectieflacons 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml	5 flacons injectables 10 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml		26,45	26,45		
B-135 *	0770-453	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	6,8260	6,8260		
B-135 **	0770-453	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	5,6080	5,6080		
ACICLOVIR HOSPIRA 500 mg/20 ml PFIZER ATC: J05AB01								
	0770-461	5 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml	5 flacons injectables 20 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml		52,90	52,90		
B-135 *	0770-461	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	12,6360	12,6360		
B-135 **	0770-461	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	11,2140	11,2140		
AMLODIPINE EG 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C08CA01								
B-20	2630-762	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	12,38	12,38	1,62	2,70
	2630-762				6,12	6,12		
B-20 *	0794-149	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0806	0,0806		
B-20 **	0794-149	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0662	0,0662		
B-20 ***	0794-149	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0801	0,0801	0,0165	0,0276
AMLODIPINE EG 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C08CA01								
B-20	2630-770	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	24,09	24,09	3,98	6,68
	2630-770				15,50	15,50		
B-20 *	0794-156	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2000	0,2000		
B-20 **	0794-156	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1643	0,1643		
B-20 ***	0794-156	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1957	0,1957	0,0398	0,0668
AMLOGAL DIVULE 10 mg LABORATOIRES SMB ATC: C08CA01								
B-20	2215-853	28 omhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés enrobés, 10 mg	G	10,01	10,01	1,13	1,89
	2215-853				4,27	4,27		
B-20	2215-861	98 omhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés enrobés, 10 mg	G	27,10	27,10	4,41	7,40
	2215-861				18,16	18,16		
B-20 *	0780-866	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,2392	0,2392		
B-20 **	0780-866	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,1964	0,1964		
B-20 ***	0780-866	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,2304	0,2304	0,0450	0,0755
BETAHISTINE EG 8 mg EUROGENERICS ATC: N07CA01								
Cx-11	1657-683	100 tabletten, 8 mg	100 comprimés, 8 mg	G	9,48	9,48	5,46	5,46
	1657-683				3,86	3,86		
Cx-11 *	0767-939	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0498	0,0498		
Cx-11 **	0767-939	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0409	0,0409		

Cx-11 ***	0767-939	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0495	0,0495	0,0495	0,0495
BETAHISTINE EG 16 mg		EUROGENERICS		ATC: N07CA01				
Cx-11	1657-691	42 tabletten, 16 mg	42 comprimés, 16 mg	G	9,16	9,16	5,11	5,11
	1657-691				3,61	3,61		
Cx-11	1657-709	84 tabletten, 16 mg	84 comprimés, 16 mg	G	11,47	11,47	7,65	7,65
	1657-709				5,41	5,41		
Cx-11 *	0767-632	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0831	0,0831		
Cx-11 **	0767-632	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0682	0,0682		
Cx-11 ***	0767-632	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0827	0,0827	0,0827	0,0827
CARVEDILOL SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: C07AG02				
B-16	2071-611	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	29,17	29,17	4,70	7,89
	2071-611				19,98	19,98		
B-16 *	0775-098	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,4297	0,4297		
B-16 **	0775-098	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,3530	0,3530		
B-16 ***	0775-098	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,4108	0,4108	0,0783	0,1315
CEFTRIAXONE SANDOZ 1 g		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD04		
	0778-563	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g		44,27	44,27		
B-112 **	0778-563	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	G	4,6930	4,6930		
CISPLATINE HOSPIRA 50 mg/50 ml Onco-Tain		PFIZER		ATC: L01XA01				
	0770-198	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 1 mg/ml		23,78	23,78		
A-23 *	0770-198	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	30,6900	30,6900		
A-23 **	0770-198	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	25,2100	25,2100		
CISPLATINE HOSPIRA 100 mg/100 ml Onco-Tain		PFIZER		ATC: L01XA01				
	0770-206	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 1 mg/ml		42,20	42,20		
A-23 *	0770-206	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	51,8400	51,8400		
A-23 **	0770-206	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	44,7300	44,7300		
CITALOPRAM SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: N06AB04				
B-73	2154-862	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	G	21,34	21,34	3,47	5,79
	2154-862				13,10	13,10		
B-73	2154-870	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	56 comprimés pelliculés, 30 mg	G	32,86	32,86	5,22	8,77
	2154-870				23,24	23,24		
B-73	2220-705	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	54,08	54,08	8,21	13,83
	2220-705				41,96	41,96		
B-73 *	0777-045	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,5159	0,5159		
B-73 **	0777-045	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,4448	0,4448		
B-73 ***	0777-045	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,4956	0,4956	0,0821	0,1383
CLOZAPINE SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: N05AH02				
B-72	2220-739	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	G	8,13	8,13	0,75	1,24
	2220-739				2,81	2,81		

B-72 *	0780-015	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,1210	0,1210		
B-72 **	0780-015	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0993	0,0993		
B-72 ***	0780-015	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,1201	0,1201	0,0250	0,0413
COLISTINEB 2.000.000 I.E. TEVA PHARMA BELGIUM (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01XB01								
	0782-631	10 injectieflacons 2000000 IU, 2000000 IU	10 flacons injectables 2000000 IU, 2000000 IU		88,65	88,65		
B-121 **	0782-631	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie en inhalatie, 2000000 IU	1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable et pour inhalation, 2000000 IU		9,3970	9,3970		
CYTARABINE HIKMA 1000 mg/10 ml Onco-Tain EUMEDICA ATC: L01BC01								
	0760-652	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 mg/ml		8,18	8,18		
A-24 *	0760-652	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	10,5600	10,5600		
A-24 **	0760-652	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	8,6700	8,6700		
CYTARABINE HIKMA 2000 mg/20 ml Onco-Tain EUMEDICA ATC: L01BC01								
	0760-660	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 100 mg/ml		19,91	19,91		
A-24 *	0760-660	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	25,6900	25,6900		
A-24 **	0760-660	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	21,1000	21,1000		
DACARBAZINE MEDAC 500 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01AX04								
	0762-575	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg		18,80	18,80		
A-28 *	0762-575	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	G	24,2600	24,2600		
A-28 **	0762-575	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	G	19,9300	19,9300		
DACARBAZINE MEDAC 1000 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01AX04								
	0762-583	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg		37,60	37,60		
A-28 *	0762-583	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion, 1000 mg	G	46,9700	46,9700		
A-28 **	0762-583	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion, 1000 mg	G	39,8600	39,8600		
DEXAGENTA-POS URSAPHARM BENELUX ATC: S01CA01								
B-166	1515-170	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 1 mg/ml	G	7,24	7,24	0,55	0,92
	1515-170				2,08	2,08		
B-166 *	0762-443	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 1 mg/mL	G	2,6800	2,6800		
B-166 **	0762-443	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 1 mg/mL	G	2,2000	2,2000		
DICLOFENAC APOTEX 75 mg APOTEX ATC: M01AB05								
B-60	1694-777	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	G	10,92	10,92	1,32	2,20
	1694-777				4,98	4,98		
B-60 *	0771-667	1 tablet met verlengde afgifte, 75	1 comprimé à libération prolongée,	G	0,1072	0,1072		

B-60 **	0771-667	mg 1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	75 mg 1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,0880	0,0880		
B-60 ***	0771-667	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,1065	0,1065	0,0220	0,0367
DICLOFENAC RETARD MYLAN 75 mg		MYLAN		ATC: M01AB05				
B-60	1534-460	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	G	11,06	11,06	1,35	2,25
	1534-460				5,09	5,09		
B-60 *	0767-095	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,1095	0,1095		
B-60 **	0767-095	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,0900	0,0900		
B-60 ***	0767-095	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,1088	0,1088	0,0225	0,0375
DOXYCYCLINE KELA 100 mg		KELA PHARMA		ATC: J01AA02				
C-37	1593-920	10 dispergeerbare tabletten, 100 mg	10 comprimés dispersibles, 100 mg	G	6,81	6,81	1,50	1,50
	1593-920				1,70	1,70		
C-37 *	0768-531	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	0,2190	0,2190		
C-37 **	0768-531	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	0,1800	0,1800		
C-37 ***	0768-531	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	0,2279	0,2279	0,1500	0,1500
DOXYCYCLINE KELA 200 mg		KELA PHARMA		ATC: J01AA02				
C-37	1593-938	10 dispergeerbare tabletten, 200 mg	10 comprimés dispersibles, 200 mg	G	8,37	8,37	2,65	2,65
	1593-938				3,00	3,00		
C-37 *	0768-549	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	G	0,3870	0,3870		
C-37 **	0768-549	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	G	0,3180	0,3180		
C-37 ***	0768-549	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	G	0,3848	0,3848	0,2650	0,2650
FLURACEDYL 5000 mg/100 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01BC02				
A-24	1458-710	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	23,67	23,67	0,00	0,00
	1458-710				15,19	15,19		
A-24 *	0762-476	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	19,6000	19,6000	+0,0000	+0,0000
A-24 **	0762-476	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	16,1000	16,1000		
ISOSUPRA LIDOSE 8 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: D10BA01				
B-160	2198-612	30 capsules, hard, 8 mg	30 gélules, 8 mg		14,92	14,92	2,15	3,58
	2198-612				8,10	8,10		
B-160	2320-158	60 capsules, hard, 8 mg	60 gélules, 8 mg		24,90	24,90	4,09	6,88
	2320-158				16,21	16,21		
B-160 *	0779-629	1 capsule, hard, 8 mg	1 gélule, 8 mg		0,3487	0,3487		
B-160 **	0779-629	1 capsule, hard, 8 mg	1 gélule, 8 mg		0,2863	0,2863		
B-160 ***	0779-629	1 capsule, hard, 8 mg	1 gélule, 8 mg		0,3396	0,3396	0,0682	0,1147
ISOSUPRA LIDOSE 16 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: D10BA01				
B-160	2198-604	30 capsules, hard, 16 mg	30 gélules, 16 mg		22,46	22,46	3,73	6,21
	2198-604				14,06	14,06		
B-160	2320-141	60 capsules, hard, 16 mg	60 gélules, 16 mg		38,38	38,38	6,00	10,09
	2320-141				28,11	28,11		

B-160 *	0779-637	1 capsule, hard, 16 mg	1 gélule, 16 mg		0,6047	0,6047		
B-160 **	0779-637	1 capsule, hard, 16 mg	1 gélule, 16 mg		0,4967	0,4967		
B-160 ***	0779-637	1 capsule, hard, 16 mg	1 gélule, 16 mg		0,5643	0,5643	0,1000	0,1682
NAPROXEN SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: M01AE02				
B-60	2274-918	50 tabletten, 250 mg	50 comprimés, 250 mg		8,32	8,32	0,78	1,31
	2274-918				2,96	2,96		
B-60 *	0782-250	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,0764	0,0764		
B-60 **	0782-250	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,0628	0,0628		
B-60 ***	0782-250	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,0759	0,0759	0,0156	0,0262
NAPROXEN SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: M01AE02				
B-60	2274-934	30 tabletten, 500 mg	30 comprimés, 500 mg		8,85	8,85	0,89	1,49
	2274-934				3,37	3,37		
B-60 *	0782-268	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,1450	0,1450		
B-60 **	0782-268	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,1190	0,1190		
B-60 ***	0782-268	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,1442	0,1442	0,0297	0,0497
OLANZAPINE INSTANT EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH03				
B-72	2769-438	56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	56 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	91,73	91,73	7,90	11,90
	2769-438				75,77	75,77		
PAROXETINE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB05				
B-73	2601-912	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,63	18,63	2,92	4,86
	2601-912				11,00	11,00		
B-73 *	0792-440	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2536	0,2536		
B-73 **	0792-440	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2082	0,2082		
B-73 ***	0792-440	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2519	0,2519	0,0521	0,0868
PAROXETINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: N06AB05				
B-73	1728-880	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,66	24,66	4,06	6,82
	1728-880				16,00	16,00		
B-73	2159-879	60 filmomhulde tabletten, 40 mg	60 comprimés pelliculés, 40 mg	G	45,40	45,40	6,99	11,76
	2159-879				34,30	34,30		
B-73	2159-887	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	62,37	62,37	9,38	14,80
	2159-887				49,27	49,27		
B-73 *	0771-857	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,5934	0,5934		
B-73 **	0771-857	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,5223	0,5223		
B-73 ***	0771-857	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,5784	0,5784	0,0938	0,1480
PIROMED DISPERS		AMOPHAR		ATC: M01AC01				
B-63	1395-698	30 disperseerbare tabletten, 20 mg	30 comprimés dispersibles, 20 mg	G	12,27	12,27	1,60	2,67
	1395-698				6,04	6,04		
B-63 *	0747-881	1 disperseerbare tablet, 20 mg	1 comprimé dispersible, 20 mg	G	0,2597	0,2597		
B-63 **	0747-881	1 disperseerbare tablet, 20 mg	1 comprimé dispersible, 20 mg	G	0,2133	0,2133		
B-63 ***	0747-881	1 disperseerbare tablet, 20 mg	1 comprimé dispersible, 20 mg	G	0,2583	0,2583	0,0533	0,0890
TIMABAK 0,25 %		THEA PHARMA		ATC: S01ED01				
B-168	1626-571	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2,5 mg/ml	G	9,04	9,04	0,93	1,56
	1626-571				3,52	3,52		
B-168 *	0770-776	1 container met druppelpipet 5 mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL	G	4,5400	4,5400		

B-168 **	0770-776	oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/mL 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/mL	collyre en solution, 2,5 mg/mL 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 2,5 mg/mL	G	3,7300	3,7300		
TIMABAK 0,5 %		THEA PHARMA		ATC: S01ED01				
B-168	1626-589	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml	G	9,38	9,38	1,00	1,67
	1626-589				3,78	3,78		
B-168 *	0770-768	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL	G	4,8800	4,8800		
B-168 **	0770-768	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL	G	4,0100	4,0100		
TIMO-COMOD 0,5 %		URSAPHARM BENELUX		ATC: S01ED01				
B-168	1643-485	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 5 mg/ml	G	10,08	10,08	1,15	1,91
	1643-485				4,33	4,33		
B-168 *	0767-640	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL	G	5,5900	5,5900		
B-168 **	0767-640	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL	G	4,5900	4,5900		
TORASEMIDE SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C03CA04				
B-25	2159-929	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	7,44	7,44	0,60	1,00
	2159-929				2,26	2,26		
B-25 *	0777-789	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0973	0,0973		
B-25 **	0777-789	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0800	0,0800		
B-25 ***	0777-789	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0972	0,0972	0,0200	0,0333
TORASEMIDE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: C03CA04				
B-25	2159-986	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	G	18,98	18,98	2,99	4,98
	2159-986				11,27	11,27		
B-25 *	0777-805	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,4847	0,4847		
B-25 **	0777-805	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,3983	0,3983		
B-25 ***	0777-805	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,4819	0,4819	0,0997	0,1660
TRADONAL		MEDA PHARMA		ATC: N02AX02				
B-56	1280-361	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	6,97	6,97	0,49	0,82
	1280-361				1,85	1,85		
B-56	1280-379	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	10,93	10,93	1,32	2,21
	1280-379				4,99	4,99		
B-56 *	0748-442	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	R	0,2147	0,2147	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0748-442	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	R	0,1763	0,1763		
TRADONAL		MEDA PHARMA		ATC: N02AX02				
B-56	1280-346	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg	R	7,78	7,78	0,67	1,12
	1280-346				2,54	2,54		
B-56	1280-353	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	R	10,28	10,28	1,19	1,98
	1280-353				4,49	4,49		
B-56 *	0748-434	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,0965	0,0965	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0748-434	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,0793	0,0793		

B-56 ***	0748-434	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,0959	0,0959	0,0198	0,0330
TRADONAL		MEDA PHARMA		ATC: N02AX02				
B-56	1280-395	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	9,41	9,41	1,01	1,68
	1280-395				3,81	3,81		
B-56 *	0748-426	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	0,4920	0,4920	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0748-426	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	0,4040	0,4040		
TRAMIUM 100 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: N02AX02				
B-56	2044-949	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	30 gélules à libération prolongée, 100 mg	G	11,06	11,06	1,35	2,25
	2044-949				5,09	5,09		
B-56 *	0774-901	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,2190	0,2190		
B-56 **	0774-901	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,1800	0,1800		
B-56 ***	0774-901	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,2177	0,2177	0,0450	0,0750
TRAMIUM 150 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: N02AX02				
B-56	2044-931	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	30 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	14,33	14,33	2,03	3,38
	2044-931				7,64	7,64		
B-56 *	0774-919	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3287	0,3287		
B-56 **	0774-919	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,2700	0,2700		
B-56 ***	0774-919	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3268	0,3268	0,0677	0,1127
TRAMIUM 200 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: N02AX02				
B-56	2044-956	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	30 gélules à libération prolongée, 200 mg	G	16,44	16,44	2,46	4,11
	2044-956				9,29	9,29		
B-56 *	0774-927	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,3997	0,3997		
B-56 **	0774-927	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,3283	0,3283		
B-56 ***	0774-927	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,3971	0,3971	0,0820	0,1370
VORINA 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: V03AF06				
	0772-327	1 injectieflacon 4 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	1 flacon injectable 4 ml solution injectable, 25 mg/ml		11,86	11,86		
A-33 *	0772-327	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	15,3100	15,3100	+0,0000	+0,0000
A-33 **	0772-327	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	12,5700	12,5700		
VORINA 350 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: V03AF06				
	0772-335	1 injectieflacon 14 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	1 flacon injectable 14 ml solution injectable, 25 mg/ml		41,52	41,52		
A-33 *	0772-335	1 injectieflacon 14 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 14 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	51,1200	51,1200	+0,0000	+0,0000
A-33 **	0772-335	1 injectieflacon 14 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 14 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	44,0100	44,0100		
VORINA 500 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: V03AF06				

	0779-835	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 25 mg/ml		59,30	59,30		
A-33 *	0779-835	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	69,9700	69,9700	+0,0000	+0,0000
A-33 **	0779-835	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	62,8600	62,8600		

2° in hoofdstuk II-B:

2° au chapitre II-B:

Paragraaf 20000

Paragraphe 20000

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
SEDACID 10 mg		LABORATOIRES SMB			ATC: A02BC01			
B-48	2108-728	56 maagsapresistente tabletten, 10 mg	56 comprimés gastro-résistants, 10 mg	R	13,20	13,20	1,81	3,01
	2108-728				6,82	6,82		
B-48 *	0776-237	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	R	0,1571	0,1571	+0,0000	+0,0000
B-48 **	0776-237	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	R	0,1291	0,1291		
B-48 ***	0776-237	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	R	0,1562	0,1562	0,0323	0,0537
SEDACID 20 mg		LABORATOIRES SMB			ATC: A02BC01			
B-48	2108-751	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	R	19,27	19,27	3,06	5,11
	2108-751				11,55	11,55		

Paragraaf 30000

Paragraphe 30000

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
SEDACID 10 mg		LABORATOIRES SMB			ATC: A02BC01			
C-31	2108-694	14 maagsapresistente tabletten, 10 mg	14 comprimés gastro-résistants, 10 mg	R	7,00	7,00	1,71	1,71
	2108-694				1,93	1,93		
C-31	2108-702	28 maagsapresistente tabletten,	28 comprimés gastro-résistants,	R	8,31	8,31	2,66	2,66

		10 mg	10 mg						
	2108-702				3,01	3,01			
C-31 *	0776-237	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	R	0,1571	0,1571	+0,0000	+0,0000	
C-31 **	0776-237	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	R	0,1291	0,1291			
C-31 ***	0776-237	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	R	0,1562	0,1562	0,1077	0,1077	
SEDACID 20 mg LABORATOIRES SMB ATC: A02BC01									
C-31	2108-736	14 maagsapresistente tabletten, 20 mg	14 comprimés gastro-résistants, 20 mg	R	8,31	8,31	2,66	2,66	
	2108-736				3,01	3,01			
C-31	2108-744	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	R	12,82	12,82	5,76	5,76	
	2108-744				6,52	6,52			

3° in hoofdstuk III-A:

3° au chapitre III-A:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO BAXTER ATC: B05BB01									
B-181	1082-536	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	6,33	6,33	0,34	0,56	
	1082-536				1,27	1,27			
B-181 *	0740-936	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,6400	1,6400			
B-181 **	0740-936	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,3500	1,3500			
CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO BAXTER ATC: B05BB01									
B-181	1082-569	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	6,41	6,41	0,36	0,60	
	1082-569				1,35	1,35			
B-181 *	0740-944	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,7400	1,7400			
B-181 **	0740-944	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,4300	1,4300			
CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO BAXTER ATC: B05BB01									
B-181	0397-356	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	6,66	6,66	0,42	0,69	
	0397-356				1,57	1,57			
B-181 *	0740-951	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		2,0300	2,0300			
B-181 **	0740-951	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,6600	1,6600			
CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO BAXTER ATC: B05BB01									
B-181	0397-364	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	7,12	7,12	0,52	0,88	

	0397-364				1,98	1,98		
B-181 *	0741-033	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		2,5600	2,5600		
B-181 **	0741-033	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		2,1000	2,1000		
EAU POUR INJECTIONS - VIAFLO BAXTER ATC: V07AB								
B-181	2251-742	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 ml	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 ml	M	6,42	6,42	0,36	0,60
	2251-742				1,36	1,36		
B-181 *	0780-593	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL		1,7600	1,7600		
B-181 **	0780-593	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL		1,4400	1,4400		
EAU POUR INJECTIONS - VIAFLO BAXTER ATC: V07AB								
B-181	2251-759	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	M	6,79	6,79	0,45	0,75
	2251-759				1,69	1,69		
B-181 *	0780-601	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		2,1800	2,1800		
B-181 **	0780-601	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		1,7900	1,7900		
GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO BAXTER ATC: B05BA03								
B-182	1082-601	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	6,43	6,43	0,36	0,61
	1082-601				1,37	1,37		
B-182 *	0740-977	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,7700	1,7700		
B-182 **	0740-977	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,4500	1,4500		
GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO BAXTER ATC: B05BA03								
B-182	1082-635	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	6,56	6,56	0,39	0,65
	1082-635				1,48	1,48		
B-182 *	0740-985	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,9100	1,9100		
B-182 **	0740-985	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,5700	1,5700		
GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO BAXTER ATC: B05BA03								
B-182	1082-643	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	6,78	6,78	0,45	0,74
	1082-643				1,68	1,68		
B-182 *	0740-993	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		2,1700	2,1700		
B-182 **	0740-993	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,7800	1,7800		
GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO BAXTER ATC: B05BA03								
B-182	1082-650	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	7,21	7,21	0,55	0,91
	1082-650				2,06	2,06		
B-182 *	0741-009	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		2,6600	2,6600		
B-182 **	0741-009	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		2,1800	2,1800		

HARTMANN VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BB01				
B-183	1082-775	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	7,01	7,01	0,50	0,83
	1082-775				1,88	1,88		
B-183 *	0741-082	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,27 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,27 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L		2,4300	2,4300		
B-183 **	0741-082	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,27 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,27 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L		1,9900	1,9900		
HARTMANN VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BB01				
B-183	1082-783	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	7,32	7,32	0,57	0,95
	1082-783				2,16	2,16		
B-183 *	0741-090	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,27 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,27 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L		2,7900	2,7900		
B-183 **	0741-090	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,27 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,27 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L		2,2900	2,2900		
HARTMANN + GLUCOSE 5% w/v Viaflo		BAXTER		ATC: B05BB02				
B-182	2282-531	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	7,34	7,34	0,58	0,96
	2282-531				2,17	2,17		
B-182 *	0781-567	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L		2,8000	2,8000		
B-182 **	0781-567	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L		2,3000	2,3000		
HARTMANN + GLUCOSE 5% w/v Viaflo		BAXTER		ATC: B05BB02				
B-182	2282-549	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	7,90	7,90	0,70	1,16
	2282-549				2,63	2,63		
B-182 *	0781-575	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L		3,3900	3,3900		
B-182 **	0781-575	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L		2,7900	2,7900		
KCL 0,15% w/v + GLUCOSE 5% w/v Viaflo		BAXTER		ATC: B05BB02				
B-182	2308-419	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/l / 1,5 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/l / 1,5 g/l	M	7,29	7,29	0,56	0,94
	2308-419				2,13	2,13		
B-182 *	0782-383	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %/ 0,15 %	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %/ 0,15 %		2,7500	2,7500		
B-182 **	0782-383	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %/ 0,15 %	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %/ 0,15 %		2,2600	2,2600		
NACL 0,3 % w/v + GLUCOSE 3,3 % w/v Viaflo		BAXTER		ATC: B05BB02				
B-182	2308-401	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 33 g/l / 3 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 33 g/l / 3 g/l	M	6,58	6,58	0,40	0,66
	2308-401				1,50	1,50		
B-182 *	0782-375	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 33 g/L/ 3 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 33 g/L/ 3 g/L		1,9400	1,9400		

B-182 **	0782-375	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 33 g/L / 3 g/L	g/L 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 33 g/L / 3 g/L		1,5900	1,5900		
NACL 0,9 % w/v + GLUCOSE 5% w/v Viaflo BAXTER				ATC: B05BB02				
B-182	2282-515	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5,5 g/L / 9 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5,5 g/L / 9 g/L	M	6,73	6,73	0,43	0,72
	2282-515				1,63	1,63		
B-182 *	0781-542	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5,5 g/L / 9 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5,5 g/L / 9 g/L		2,1000	2,1000		
B-182 **	0781-542	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5,5 g/L / 9 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5,5 g/L / 9 g/L		1,7300	1,7300		
NACL 0,9 % w/v + GLUCOSE 5% w/v Viaflo BAXTER				ATC: B05BB02				
B-182	2282-523	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L / 9 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L / 9 g/L	M	7,13	7,13	0,53	0,88
	2282-523				1,99	1,99		
B-182 *	0781-559	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L / 9 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L / 9 g/L		2,5700	2,5700		
B-182 **	0781-559	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L / 9 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L / 9 g/L		2,1100	2,1100		
CHLORURE DE SODIUM MACO PHARMA 0,9 % (Macoflex N Biluer) MACO PHARMA BENELUX				ATC: B05XA03				
	7703-838	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 %	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 %		1,10	1,10		
B-182 *	7703-838	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,4200	1,4200		
B-182 **	7703-838	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,1700	1,1700		
CHLORURE DE SODIUM MACO PHARMA 0,9 % (Macoflex N Biluer) MACO PHARMA BENELUX				ATC: B05XA03				
	7703-846	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 %	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 %		1,20	1,20		
B-182 *	7703-846	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,5500	1,5500		
B-182 **	7703-846	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,2700	1,2700		
CHLORURE DE SODIUM MACO PHARMA 0,9 % (Macoflex N Biluer) MACO PHARMA BENELUX				ATC: B05XA03				
	7703-853	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 %	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 %		1,26	1,26		
B-182 *	7703-853	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,6300	1,6300		
B-182 **	7703-853	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,3400	1,3400		
CHLORURE DE SODIUM MACO PHARMA 0,9 % (Macoflex N Biluer) MACO PHARMA BENELUX				ATC: B05XA03				
	7703-861	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 %	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 %		1,47	1,47		
B-182 *	7703-861	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,9000	1,9000		
B-182 **	7703-861	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,5600	1,5600		

CHLORURE DE SODIUM MACO PHARMA 0,9 % (Macoflex N Biluer)		MACO PHARMA BENELUX		ATC: B05XA03				
	7703-879	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 %	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 %		1,84	1,84		
B-182 *	7703-879	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		2,3700	2,3700		
B-182 **	7703-879	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,9500	1,9500		

4° in hoofdstuk IV-B :

4° au chapitre IV-B :

Paragraaf 30101

Paragraphe 30101

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ALBUREX 5		CSL BEHRING		ATC: B05AA01				
	0777-490	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/ml		11,18	11,18		
A-38 *	0777-490	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL		14,4300	14,4300		
A-38 **	0777-490	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL		11,8500	11,8500		
ALBUREX 5		CSL BEHRING		ATC: B05AA01				
	0777-508	1 injectieflacon 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/ml	1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/ml		27,95	27,95		
A-38 *	0777-508	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL		36,0700	36,0700		
A-38 **	0777-508	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL		29,6300	29,6300		
ALBUREX 5		CSL BEHRING		ATC: B05AA01				
	0777-516	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/ml	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/ml		55,90	55,90		
A-38 *	0777-516	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL		66,3600	66,3600		
A-38 **	0777-516	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL		59,2500	59,2500		

Paragraaf 440201

Paragraphe 440201

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CEFTRIAXONE SANDOZ 1 g		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD04		
	0778-563	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g		44,27	44,27		
B-112 *	0778-563	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	G	5,4040	5,4040		

Paragraaf 440202

Paragraphe 440202

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CEFTRIAXONE SANDOZ 1 g		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD04		
	0778-563	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g		44,27	44,27		
B-112 *	0778-563	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	G	5,4040	5,4040		

Paragraaf 440400

Paragraphe 440400

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CEFTRIAXONE SANDOZ 1 g		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD04		
	0778-563	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g		44,27	44,27		
B-112 *	0778-563	1 injectieflacon 1 g oplossing voor	1 flacon injectable 1 g solution pour	G	5,4040	5,4040		

		infusie en injectie, 1 g	perfusion et injection, 1 g					
--	--	--------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--

Paragraaf 2470000

Paragraphe 2470000

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
HEPACAF 5000 I.U.		C.A.F.-D.C.F.				ATC: J06BB04		
	0772-483	1 injectieflacon 5000 IU poeder voor oplossing voor infusie, 50 IU/ml	1 flacon injectable 5000 IU poudre pour solution pour perfusion, 50 IU/ml		969,43	969,43		
B-308 *	0772-483	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 100 mL oplossing voor infusie, 50 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 100 mL solution pour perfusion, 50 IU/mL		1034,7100	1034,7100		
B-308 **	0772-483	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 100 mL oplossing voor infusie, 50 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 100 mL solution pour perfusion, 50 IU/mL		1027,6000	1027,6000		

Paragraaf 2630000

Paragraphe 2630000

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
TOBI		NOVARTIS PHARMA				ATC: J01GB01		
A-16	2051-936	56 ampullen 5 ml verneveloplossing, 60 mg/ml	56 ampoules 5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 60 mg/ml	R	1556,86	1556,86	0,00	0,00
	2051-936				1419,08	1419,08		
A-16 *	0774-323	1 ampul 5 mL verneveloplossing, 60 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 60 mg/mL	R	26,9880	26,9880	+0,0000	+0,0000
A-16 **	0774-323	1 ampul 5 mL verneveloplossing, 60 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 60 mg/mL	R	26,8611	26,8611		

Paragraaf 3490000

Paragraphe 3490000

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem	I	II

					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
KALINOX 170 bar B5		AIR LIQUIDE MEDICAL				ATC: N01AX63		
	7700-321	15 m³ Inhalatiegas, 50 % / 50 %	15 m³ gaz pour inhalation, 50 % / 50 %		158,62	158,62		
B-276 *	7700-321	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	M	25,3700	25,3700		
B-276 *	7700-339	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	M	43,6300	43,6300		
B-276 *	7700-347	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	M	61,9000	61,9000		

Paragraaf 3670000

Paragraphe 3670000

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
COLISTINEB 2.000.000 I.E.		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01XB01		
A-16	2316-438	10 injectieflacons 2000000 IU, 2000000 IU	10 flacons injectables 2000000 IU, 2000000 IU	M	105,79	105,79	0,00	0,00
	2316-438				88,65	88,65		
A-16 *	0782-631	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie en inhalatie, 2000000 IU	1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable et pour inhalation, 2000000 IU		10,1080	10,1080		
A-16 **	0782-631	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie en inhalatie, 2000000 IU	1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable et pour inhalation, 2000000 IU		9,3970	9,3970		

Paragraaf 3700100

Paragraphe 3700100

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 3 mg/ml		PFIZER		ATC: M05BA03				

	0773-101	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml		34,18	34,18		
A-81 *	0773-101	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	G	43,3400	43,3400		
A-81 **	0773-101	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	G	36,2300	36,2300		
PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 3 mg/ml PFIZER					ATC: M05BA03			
	0773-093	5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml	5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml		85,44	85,44		
A-81 *	0773-093	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	G	19,5360	19,5360		
A-81 **	0773-093	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	G	18,1140	18,1140		
PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 6 mg/ml PFIZER					ATC: M05BA03			
	0773-119	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		68,35	68,35		
A-81 *	0773-119	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	G	79,5600	79,5600		
A-81 **	0773-119	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	G	72,4500	72,4500		
PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 9 mg/ml PFIZER					ATC: M05BA03			
	0773-127	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 9 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 9 mg/ml		102,52	102,52		
A-81 *	0773-127	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 9 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 9 mg/mL	G	115,7800	115,7800		
A-81 **	0773-127	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 9 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 9 mg/mL	G	108,6700	108,6700		
PAMIDRONATE EG 3 mg/ml EUROGENERICS					ATC: M05BA03			
	0779-546	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml		14,10	14,10		
A-81 *	0779-546	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	18,2000	18,2000		
A-81 **	0779-546	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	14,9500	14,9500		
PAMIDRONATE EG 3 mg/ml EUROGENERICS					ATC: M05BA03			
	0779-553	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml		28,18	28,18		
A-81 *	0779-553	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	36,3700	36,3700		
A-81 **	0779-553	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	29,8700	29,8700		
PAMIDRONATE EG 3 mg/ml EUROGENERICS					ATC: M05BA03			
	0779-561	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml		56,36	56,36		
A-81 *	0779-561	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	66,8500	66,8500		
A-81 **	0779-561	1 injectieflacon 20 mL oplossing	1 flacon injectable 20 mL solution	G	59,7400	59,7400		

		voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL					
PAMIDRONATE EG 3 mg/ml		EUROGENERICS				ATC: M05BA03		
	0779-579	1 injectieflacon 30 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml	1 flacon injectable 30 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml		84,55	84,55		
A-81 *	0779-579	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	96,7300	96,7300		
A-81 **	0779-579	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	89,6200	89,6200		

Paragraaf 3700200

Paragraphe 3700200

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 3 mg/ml		PFIZER				ATC: M05BA03		
	0773-101	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml		34,18	34,18		
B-279 *	0773-101	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	G	43,3400	43,3400		
B-279 **	0773-101	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	G	36,2300	36,2300		
PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 3 mg/ml		PFIZER				ATC: M05BA03		
	0773-093	5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml	5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml		85,44	85,44		
B-279 *	0773-093	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	G	19,5360	19,5360		
B-279 **	0773-093	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	G	18,1140	18,1140		
PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 6 mg/ml		PFIZER				ATC: M05BA03		
	0773-119	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		68,35	68,35		
B-279 *	0773-119	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	G	79,5600	79,5600		
B-279 **	0773-119	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	G	72,4500	72,4500		

PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 9 mg/ml PFIZER				ATC: M05BA03			
	0773-127	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 9 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 9 mg/ml		102,52	102,52	
B-279 *	0773-127	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 9 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 9 mg/mL	G	115,7800	115,7800	
B-279 **	0773-127	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 9 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 9 mg/mL	G	108,6700	108,6700	
PAMIDRONATE EG 3 mg/ml EUROGENERICS				ATC: M05BA03			
	0779-546	1 Injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml		14,10	14,10	
B-279 *	0779-546	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	G	18,2000	18,2000	
B-279 **	0779-546	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	G	14,9500	14,9500	
PAMIDRONATE EG 3 mg/ml EUROGENERICS				ATC: M05BA03			
	0779-553	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml		28,18	28,18	
B-279 *	0779-553	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	36,3700	36,3700	
B-279 **	0779-553	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	29,8700	29,8700	
PAMIDRONATE EG 3 mg/ml EUROGENERICS				ATC: M05BA03			
	0779-561	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml		56,36	56,36	
B-279 *	0779-561	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	66,8500	66,8500	
B-279 **	0779-561	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	59,7400	59,7400	

PAMIDRONATE EG 3 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: M05BA03			
	0779-579	1 injectieflacon 30 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml	1 flacon injectable 30 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml		84,55	84,55	
B-279 *	0779-579	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	96,7300	96,7300	
B-279 **	0779-579	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	89,6200	89,6200	

Art. 2. – Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel,.

Art. 2. – Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur Belge.

Bruxelles, le

Maggie DE BLOCK