

KONINKRIJK BELGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

MAART 2018. – Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, en § 8, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikel 84;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 20 maart 2018;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat, een vrijwillige daling van de prijs en/of de vergoedingsbasis, met ingang op 1 april 2018, van sommige farmaceutische specialiteiten noodzakelijk is om de continuïteit van de zorgen te kunnen garanderen, aangezien de apotheker verplicht is om in het geval van een voorschrift op stofnaam, geneesmiddelen af te leveren binnen een beperkte lijst van geneesmiddelen en dat de vrijwillige dalingen van de prijs en/of de vergoedingsbasis het mogelijk maken dat de betrokken farmaceutische specialiteiten blijven deel uitmaken van deze beperkte lijst van geneesmiddelen;

Gelet op het advies nr. van de Raad van State, gegeven op maart 2018 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Besluit:

Artikel 1. – In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de inschrijving van de volgende

ROYAUME DE BELGIQUE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

MARS 2018. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2016 et § 8, alinéa 1^{er}, inséré par la loi du 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, article 84;


Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 20 mars 2018;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'une diminution volontaire du prix et/ou de la base de remboursement de certaines spécialités pharmaceutiques, au plus tard au 1^{er} avril 2018, est nécessaire afin de pouvoir garantir la continuité des soins, vu que, dans le cas d'une prescription sous DCI, le pharmacien est obligé de délivrer au sein d'une liste restrictive de médicaments et que les diminutions volontaires du prix et/ou de la base de remboursement permettent que les spécialités pharmaceutiques en question puissent continuer à faire partie de cette liste restrictive de médicaments;

Vu l'avis n° du Conseil d'Etat, donné le mars 2018, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Arrête:

Article 1er. - A l'annexe I de l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:



specialiteiten vervangen als volgt:

1° in hoofdstuk I:

1° au chapitre I:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
AERIUS 0,5 mg/ml			MSD BELGIUM		ATC: R06AX27			
Cs-7	2441-384	1 fles 150 ml drank, 0,5 mg/ml	1 flacon 150 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	R	8,79	7,03	3,78	3,78
	2441-384				3,32	1,90		
Cs-7 *	0789-198	5 mL drank, 0,5 mg/mL	5 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	R	0,1427	0,0817	+0,0610	+0,0610
Cs-7 **	0789-198	5 mL drank, 0,5 mg/mL	5 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	R	0,1173	0,0670		
AERIUS 5 mg			MSD BELGIUM		ATC: R06AX27			
Cs-7	1635-879	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	R	11,54	9,24	6,20	6,20
	1635-879				5,47	3,68		
Cs-7	2883-122	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	R	20,80	16,64	14,17	14,17
	2883-122				12,68	9,44		
Cs-7 *	0768-267	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1636	0,1218	+0,0418	+0,0418
Cs-7 **	0768-267	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1344	0,1001		
Cs-7 ***	0768-267	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1627	0,1212	0,1001	0,1001
AERIUS 5 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA		ATC: R06AX27			
Cs-7	3110-566	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	R	12,14	9,71	6,72	6,72
	3110-566				5,93	4,04		
Cs-7	3110-582	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	50 comprimés pelliculés, 5 mg	R	16,44	13,15	10,42	10,42
	3110-582				9,29	6,72		
Cs-7	3146-347	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	R	20,81	16,65	14,18	14,18
	3146-347				12,69	9,45		
Cs-7 *	7707-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1638	0,1220	+0,0418	+0,0418
Cs-7 **	7707-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1345	0,1002		
Cs-7 ***	7707-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1628	0,1213	0,1002	0,1002
ALDACTONE 100 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA		ATC: C03DA01			
B-27	2727-022	50 filmomhulde tabletten, 100 mg	50 comprimés pelliculés, 100 mg	R	13,02	13,02	1,76	2,93
	2727-022				6,62	6,62		
B-27 *	0796-730	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1708	0,1708	+0,0000	+0,0000
B-27 **	0796-730	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1404	0,1404		
B-27 ***	0796-730	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1698	0,1698	0,0352	0,0586
ALDACTONE 25 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA		ATC: C03DA01			
B-27	2695-534	50 filmomhulde tabletten, 25 mg	50 comprimés pelliculés, 25 mg	R	7,44	7,44	0,60	1,00
	2695-534				2,26	2,26		
B-27 *	0796-722	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	0,0584	0,0584	+0,0000	+0,0000

B-27 **	0796-722	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	0,0480	0,0480		
B-27 ***	0796-722	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	0,0583	0,0583	0,0120	0,0200
APROVEL SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: C09CA04								
B-224	1569-375	98 tabletten, 300 mg	98 comprimés, 300 mg	R	26,70	23,79	6,85	9,52
	1569-375				17,80	15,23		
B-224 *	0749-192	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,2344	0,2005	+0,0339	+0,0339
B-224 **	0749-192	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,1926	0,1647		
ATACAND 16 mg ASTRAZENECA ATC: C09CA06								
B-224	1721-125	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	R	30,41	25,41	9,17	12,00
	1721-125				21,08	16,66		
B-224 *	0749-903	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2776	0,2194	+0,0582	+0,0582
B-224 **	0749-903	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2280	0,1802		
B-224 ***	0749-903	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2641	0,2131	0,0936	0,1224
ATACAND 8 mg ASTRAZENECA ATC: C09CA06								
B-224	1721-141	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	R	27,07	22,07	8,64	11,06
	1721-141				18,13	13,72		
B-224 *	0749-911	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,2388	0,1807	+0,0581	+0,0581
B-224 **	0749-911	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,1961	0,1484		
B-224 ***	0749-911	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,2301	0,1790	0,0882	0,1129
ATORSTATINEG 10 mg (D) EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2878-866	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,68	13,68	1,89	3,16
	2878-866				7,14	7,14		
B-41 *	0754-606	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0921	0,0921		
B-41 **	0754-606	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0757	0,0757		
B-41 ***	0754-606	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0916	0,0916	0,0189	0,0316
ATORSTATINEG 20 mg (D) EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2878-874	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,16	11,16	1,37	2,29
	2878-874				5,17	5,17		
B-41	2878-890	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,22	25,22	4,14	6,95
	2878-890				16,49	16,49		
B-41 *	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
B-41 **	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
B-41 ***	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0414	0,0695
ATORSTATINEG 20 mg (Impexco) IMPEXCO (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3377-272	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,22	25,22	4,14	6,95
	3377-272				16,49	16,49		
B-41 *	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
B-41 **	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
B-41 ***	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0414	0,0695
ATORSTATINEG 40 mg (D) EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2878-916	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,22	25,22	4,14	6,95
	2878-916				16,49	16,49		
B-41 *	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2128	0,2128		

B-41 **	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
B-41 ***	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0414	0,0695
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3377-280	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,22	25,22	4,14	6,95
	3377-280				16,49	16,49		
B-41 *	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
B-41 **	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
B-41 ***	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0414	0,0695
ATORSTATINEG 80 mg (D) EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2878-841	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	25,16	25,16	4,13	6,94
	2878-841				16,45	16,45		
B-41 *	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2123	0,2123		
B-41 **	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1744	0,1744		
B-41 ***	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2064	0,2064	0,0413	0,0694
BREXINE (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: M01AC01								
B-63	2195-576	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	R	8,00	6,40	1,96	2,19
	2195-576				2,71	1,34		
B-63 *	0778-902	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1167	0,0577	+0,0590	+0,0590
B-63 **	0778-902	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,0957	0,0473		
B-63 ***	0778-902	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1159	0,0625	0,0653	0,0730
BRUFEN 400 MYLAN EPD ATC: M01AE01								
B-60	0104-596	100 omhulde tabletten, 400 mg	100 comprimés enrobés, 400 mg	R	11,24	9,00	3,17	3,78
	0104-596				5,23	3,49		
B-60 *	0702-159	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	0,0675	0,0450	+0,0225	+0,0225
B-60 **	0702-159	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	0,0554	0,0370		
B-60 ***	0702-159	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	0,0671	0,0447	0,0317	0,0378
CITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB04								
B-73	2612-844	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	17,79	17,79	2,74	4,57
	2612-844				10,34	10,34		
CO-DIOVANE 160 mg/25 mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09DA03								
B-224	2204-154	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	R	27,05	27,05	4,40	7,39
	2204-154				18,12	18,12		
B-224 *	0781-740	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	R	0,2386	0,2386	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0781-740	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	R	0,1960	0,1960		
B-224 ***	0781-740	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	R	0,2298	0,2298	0,0449	0,0754
CO-DIOVANE 160 mg/25 mg (PI-PHARMA) PI-PHARMA ATC: C09DA03								
B-224	3041-449	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 160 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 160 mg	R	30,61	27,02	7,98	10,97
	3041-449				21,26	18,09		
B-224 *	7702-848	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	R	0,2800	0,2383	+0,0417	+0,0417
B-224 **	7702-848	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	R	0,2300	0,1957		

B-224 ***	7702-848	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	R	0,2662	0,2295	0,0814	0,1119
CO-DIOVANE 160/12,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DA03				
B-224	2092-948	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	R	27,05	27,05	4,40	7,39
	2092-948				18,12	18,12		
B-224 *	0777-292	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,2386	0,2386	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0777-292	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,1960	0,1960		
B-224 ***	0777-292	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,2298	0,2298	0,0449	0,0754
CO-DIOVANE 160/12,5 mg (PI-PHARMA)		PI-PHARMA		ATC: C09DA03				
B-224	3041-456	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	R	30,61	27,02	7,98	10,97
	3041-456				21,26	18,09		
B-224 *	7702-830	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,2800	0,2383	+0,0417	+0,0417
B-224 **	7702-830	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,2300	0,1957		
B-224 ***	7702-830	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,2662	0,2295	0,0814	0,1119
COAPROVEL 300 mg/25 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: C09DA04				
B-224	2345-510	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	R	30,52	25,52	9,18	12,03
	2345-510				21,17	16,77		
B-224 *	0786-202	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	R	0,2788	0,2208	+0,0580	+0,0580
B-224 **	0786-202	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	R	0,2290	0,1814		
B-224 ***	0786-202	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	R	0,2652	0,2143	0,0937	0,1228
COZAAR		MSD BELGIUM		ATC: C09CA01				
B-224	1432-822	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	27,09	24,81	6,36	9,14
	1432-822				18,15	16,14		
B-224 *	0745-703	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,2390	0,2126	+0,0264	+0,0264
B-224 **	0745-703	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1963	0,1746		
B-224 ***	0745-703	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,2303	0,2070	0,0649	0,0933
COZAAR 100 mg		MSD BELGIUM		ATC: C09CA01				
B-224	2093-474	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	R	27,09	24,81	6,36	9,14
	2093-474				18,15	16,14		
B-224 *	0776-294	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2390	0,2126	+0,0264	+0,0264
B-224 **	0776-294	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1963	0,1746		
B-224 ***	0776-294	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2303	0,2070	0,0649	0,0933
COZAAR 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09CA01				
B-224	2866-713	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	27,09	24,81	6,36	9,14
	2866-713				18,15	16,14		
B-224 *	0755-595	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,2390	0,2126	+0,0264	+0,0264
B-224 **	0755-595	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1963	0,1746		
B-224 ***	0755-595	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,2303	0,2070	0,0649	0,0933
COZAAR PLUS		MSD BELGIUM		ATC: C09DA01				

B-224	1432-830	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	27,09	24,68	6,47	9,24
	1432-830				18,15	16,02		
B-224 *	0760-744	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,2390	0,2109	+0,0281	+0,0281
B-224 **	0760-744	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1963	0,1733		
B-224 ***	0760-744	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,2303	0,2056	0,0660	0,0943
COZAAR PLUS FORTE 100/25 mg MSD BELGIUM ATC: C09DA01								
B-224	2218-006	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	R	27,09	24,68	6,47	9,24
	2218-006				18,15	16,02		
B-224 *	0779-751	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,2390	0,2109	+0,0281	+0,0281
B-224 **	0779-751	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1963	0,1733		
B-224 ***	0779-751	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,2303	0,2056	0,0660	0,0943
CYMBALTA 30 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N06AX21								
B-73	2217-842	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	R	15,50	15,12	2,57	4,03
	2217-842				8,55	8,25		
B-73 *	7709-215	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	R	0,3939	0,3804	+0,0135	+0,0135
B-73 **	7709-215	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	R	0,3236	0,3125		
B-73 ***	7709-215	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	R	0,3918	0,3782	0,0918	0,1439
CYMBALTA 60 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N06AX21								
B-73	2217-859	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	R	20,64	19,28	4,41	6,44
	2217-859				12,56	11,50		
B-73	3183-092	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	R	42,51	39,28	9,35	13,53
	3183-092				31,74	28,90		
B-73 *	0782-219	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	R	0,4158	0,3806	+0,0352	+0,0352
B-73 **	0782-219	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	R	0,3433	0,3126		
B-73 ***	0782-219	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	R	0,3875	0,3547	0,0954	0,1381
CYMBALTA 60 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AX21								
B-73	3240-157	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	R	23,07	19,41	6,74	8,79
	3240-157				14,60	11,60		
B-73	3585-288	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	R	44,28	39,28	11,12	15,30
	3585-288				33,31	28,90		
B-73 *	7719-883	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	R	0,4329	0,3806	+0,0523	+0,0523
B-73 **	7719-883	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	R	0,3603	0,3126		
B-73 ***	7719-883	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	R	0,4056	0,3547	0,1135	0,1561
DIOVANE 160 NOVARTIS PHARMA ATC: C09CA03								

B-224	1729-136 1729-136	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	R	25,95 17,14	25,95 17,14	4,24	7,13
B-224 *	0770-941	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	R	0,2257	0,2257	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0770-941	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	R	0,1854	0,1854		
B-224 ***	0770-941	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	R	0,2186	0,2186	0,0433	0,0728
DIOVANE 160 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09CA03								
B-224	3041-217 3041-217	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	R	29,97 20,68	25,90 17,10	8,31	11,19
B-224 *	7702-855	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	R	0,2723	0,2252	+0,0471	+0,0471
B-224 **	7702-855	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	R	0,2237	0,1850		
B-224 ***	7702-855	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	R	0,2596	0,2181	0,0848	0,1142
DIOVANE 320 mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09CA03								
B-224	2615-250 2615-250	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	R	34,27 24,48	29,28 20,08	9,70	12,91
B-224 *	0795-393	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	R	0,3223	0,2644	+0,0579	+0,0579
B-224 **	0795-393	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	R	0,2648	0,2171		
B-224 ***	0795-393	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	R	0,3035	0,2526	0,0990	0,1317
DOLZAM ZAMBON ATC: N02AX02								
B-56	1169-291 1169-291	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	8,35 2,98	6,68 1,58	2,09	2,37
DOLZAM ZAMBON ATC: N02AX02								
B-56	1269-570 1269-570	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg	R	9,74 4,06	7,78 2,54	2,63	3,08
B-56	1169-283 1169-283	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	R	12,85 6,49	10,28 4,49	3,76	4,55
B-56 *	0743-815	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,1397	0,0965	+0,0432	+0,0432
B-56 **	0743-815	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,1147	0,0793		
B-56 ***	0743-815	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,1738	0,1085	0,0877	0,1027
DOLZAM Retard 100 mg ZAMBON ATC: N02AX02								
B-56	2085-322 2085-322	56 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	56 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	16,85 9,61	13,49 6,99	5,21	6,45
B-56 *	0775-254	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,2214	0,1611	+0,0603	+0,0603
B-56 **	0775-254	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,1820	0,1323		
B-56 ***	0775-254	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,2201	0,1601	0,0930	0,1152
DOLZAM Retard 200 mg ZAMBON ATC: N02AX02								
B-56	2085-280 2085-280	56 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	56 comprimés à libération prolongée, 200 mg	R	27,04 18,11	22,05 13,70	8,62	11,05
B-56 *	0775-270	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,4173	0,3157	+0,1016	+0,1016
B-56 **	0775-270	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,3429	0,2593		
B-56 ***	0775-270	1 tablet met verlengde afgifte, 200	1 comprimé à libération	R	0,4020	0,3129	0,1539	0,1973

		mg	prolongée, 200 mg					
DULOXETINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: N06AX21				
B-73	3426-525	28 maagsapersistentes capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	15,12	15,12	2,19	3,65
	3426-525				8,25	8,25		
EMCONCOR		MERCK		ATC: C07AB07				
B-15	0600-254	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	9,72	9,72	1,07	1,79
	0600-254				4,05	4,05		
B-15	0600-262	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	R	12,05	12,05	1,56	2,59
	0600-262				5,87	5,87		
B-15 *	0730-374	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,1354	0,1354	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0730-374	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,1111	0,1111		
B-15 ***	0730-374	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,1344	0,1344	0,0279	0,0462
EMCONCOR MINOR 2,5 mg		MERCK		ATC: C07AB07				
B-15	1552-017	28 tabletten, 2,5 mg	28 comprimés, 2,5 mg	R	6,66	6,31	0,68	0,90
	1552-017				1,57	1,25		
B-15 *	0767-954	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,0725	0,0575	+0,0150	+0,0150
B-15 **	0767-954	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,0593	0,0475		
B-15 ***	0767-954	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,0761	0,0636	0,0243	0,0321
EMCONCOR MITIS		MERCK		ATC: C07AB07				
B-15	0275-438	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	R	7,57	7,57	0,63	1,05
	0275-438				2,37	2,37		
B-15	0275-446	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	R	9,66	8,47	2,00	2,55
	0275-446				4,00	3,07		
B-15 *	0741-322	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,0921	0,0707	+0,0214	+0,0214
B-15 **	0741-322	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,0757	0,0580		
B-15 ***	0741-322	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,0916	0,0704	0,0357	0,0455
EMCORETIC		MERCK		ATC: C07BB07				
B-15	1151-380	56 tabletten, 10 mg / 25 mg	56 comprimés, 10 mg / 25 mg	R	12,77	12,77	1,71	2,84
	1151-380				6,43	6,43		
B-15 *	0742-957	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	R	0,1482	0,1482	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0742-957	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	R	0,1218	0,1218		
B-15 ***	0742-957	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	R	0,1473	0,1473	0,0305	0,0507
EMCORETIC MITIS		MERCK		ATC: C07BB07				
B-15	1151-968	56 tabletten, 5 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 5 mg / 12,5 mg	R	9,18	9,18	0,96	1,60
	1151-968				3,63	3,63		
B-15 *	0742-965	1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,0836	0,0836	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0742-965	1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,0688	0,0688		
B-15 ***	0742-965	1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,0831	0,0831	0,0171	0,0286
FELDENE LYOTABS 20 mg		PFIZER		ATC: M01AC01				
B-63	1199-058	30 tabletten voor sublinguaal gebruik, 20 mg	30 comprimés sublinguaux, 20 mg	R	7,97	6,40	1,93	2,16
	1199-058				2,69	1,34		
B-63 *	0744-144	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 20 mg	1 comprimé sublingual, 20 mg	R	0,1157	0,0577	+0,0580	+0,0580
B-63 **	0744-144	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 20 mg	1 comprimé sublingual, 20 mg	R	0,0950	0,0473		

B-63 ***	0744-144	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 20 mg	1 comprimé sublingual, 20 mg	R	0,1148	0,0625	0,0643	0,0720
FELDENE LYOTABS 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: M01AC01				
B-63	2354-421	30 tabletten voor sublinguaal gebruik, 20 mg	30 comprimés sublinguaux, 20 mg	R	8,00	6,40	1,96	2,19
	2354-421				2,71	1,34		
B-63 *	0783-878	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 20 mg	1 comprimé sublingual, 20 mg	R	0,1167	0,0577	+0,0590	+0,0590
B-63 **	0783-878	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 20 mg	1 comprimé sublingual, 20 mg	R	0,0957	0,0473		
B-63 ***	0783-878	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 20 mg	1 comprimé sublingual, 20 mg	R	0,1159	0,0625	0,0653	0,0730
IRBESARTAN SANDOZ 300 mg		SANDOZ		ATC: C09CA04				
B-224	2895-290	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg	G	24,85	24,85	4,09	6,86
	2895-290				16,16	16,16		
B-224 *	0751-800	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,2128	0,2128		
B-224 **	0751-800	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1748	0,1748		
B-224 ***	0751-800	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,2073	0,2073	0,0417	0,0700
LAMISIL		NOVARTIS PHARMA		ATC: D01BA02				
B-134	0292-177	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	R	46,17	46,17	7,10	11,90
	0292-177				34,99	34,99		
B-134 *	0740-563	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,7893	0,7893	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0740-563	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,6623	0,6623		
B-134 ***	0740-563	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,7437	0,7437	0,1268	0,2125
LAMISIL 250 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: D01BA02				
B-134	2433-290	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	R	46,15	46,15	7,10	11,90
	2433-290				34,97	34,97		
B-134 *	0786-418	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,7889	0,7889	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0786-418	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,6620	0,6620		
B-134 ***	0786-418	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,7433	0,7433	0,1268	0,2125
LATAGLAUCON 50 µg/ml / 5 mg/ml		SANDOZ		ATC: S01ED51				
B-168	2928-976	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	17,54	17,54	2,89	4,49
	2928-976				10,15	10,15		
B-168 *	7700-115	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 50 µg/mL	G	4,3667	4,3667		
B-168 **	7700-115	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 50 µg/mL	G	3,5867	3,5867		
LISINOPRIL EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09AA03				
B-21	2675-775	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	22,62	22,62	3,77	6,28
	2675-775				14,20	14,20		
B-21 *	0795-971	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1870	0,1870		
B-21 **	0795-971	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1536	0,1536		
B-21 ***	0795-971	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1846	0,1846	0,0385	0,0641
LISINOPRIL EG 5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09AA03				
B-21	1721-356	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	5,67	5,67	0,18	0,30
	1721-356				0,69	0,69		

LOORTAN		MSD BELGIUM				ATC: C09CA01			
B-224	1415-959 1415-959	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	27,09 18,15	24,81 16,14	6,36	9,14	
B-224 *	0745-711	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,2390	0,2126	+0,0264	+0,0264	
B-224 **	0745-711	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1963	0,1746			
B-224 ***	0745-711	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,2303	0,2070	0,0649	0,0933	
LOORTAN 100 mg		MSD BELGIUM				ATC: C09CA01			
B-224	2116-473 2116-473	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	R	27,09 18,15	24,81 16,14	6,36	9,14	
B-224 *	0776-344	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2390	0,2126	+0,0264	+0,0264	
B-224 **	0776-344	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1963	0,1746			
B-224 ***	0776-344	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2303	0,2070	0,0649	0,0933	
LOORTAN PLUS		MSD BELGIUM				ATC: C09DA01			
B-224	1477-611 1477-611	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	27,09 18,15	24,68 16,02	6,47	9,24	
B-224 *	0760-751	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,2390	0,2109	+0,0281	+0,0281	
B-224 **	0760-751	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1963	0,1733			
B-224 ***	0760-751	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,2303	0,2056	0,0660	0,0943	
LOORTAN PLUS FORTE 100/25 mg		MSD BELGIUM				ATC: C09DA01			
B-224	2203-305 2203-305	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	R	27,09 18,15	24,68 16,02	6,47	9,24	
B-224 *	0779-769	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,2390	0,2109	+0,0281	+0,0281	
B-224 **	0779-769	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1963	0,1733			
B-224 ***	0779-769	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,2303	0,2056	0,0660	0,0943	
LYRICA 150 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX16			
B-262	3340-528 3340-528	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	R	27,05 18,12	22,05 13,70	8,63	11,06	
LYRICA 300 mg		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX16			
B-262	2159-192 2159-192	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	R	37,98 27,75	37,98 27,75	5,94	9,99	
LYRICA 300 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX16			
B-262	2825-057 2825-057	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	R	43,54 32,67	38,54 28,25	11,02	15,13	
MAXSOTEN 10 mg/25 mg		MEDA PHARMA				ATC: C07BB07			
B-15	1167-667 1167-667	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	R	15,96 8,91	12,77 6,43	4,90	6,03	
B-15 *	0743-641	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	R	0,2054	0,1482	+0,0572	+0,0572	
B-15 **	0743-641	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	R	0,1686	0,1218			

B-15 ***	0743-641	mg 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	mg 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	R	0,2042	0,1473	0,0875	0,1077
MIRTAZAPINE EG 15 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AX11				
B-73	3552-346 3552-346	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	30 comprimés pelliculés, 15 mg	G	12,79 6,44	12,79 6,44	1,71	2,85
MOTIFENE		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: M01AB05				
B-60	1289-594 1289-594	56 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	56 gélules à libération modifiée, 75 mg	R	13,27 6,82	10,62 4,75	3,91	4,75
B-60 *	0746-610	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	R	0,1571	0,1095	+0,0476	+0,0476
B-60 **	0746-610	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	R	0,1291	0,0900		
B-60 ***	0746-610	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	R	0,1562	0,1088	0,0698	0,0848
MOXONIDINE EG 0,4 mg		EUROGENERICS		ATC: C02AC05				
B-240	2490-993 2490-993	98 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	98 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	24,85 16,16	24,85 16,16	4,09	6,86
B-240 *	0777-201	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,2128	0,2128		
B-240 **	0777-201	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1748	0,1748		
B-240 ***	0777-201	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,2073	0,2073	0,0417	0,0700
NOBITEN 5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C07AB12				
B-15	1625-680 1625-680	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	R	11,47 5,41	11,16 5,17	1,68	2,60
B-15	2661-544 2661-544	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	R	24,01 15,43	20,54 12,49	6,78	8,99
B-15 *	0767-152	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1991	0,1612	+0,0379	+0,0379
B-15 **	0767-152	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1636	0,1324		
B-15 ***	0767-152	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1948	0,1602	0,0678	0,0899
NOBITEN 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C07AB12				
B-15	2594-034 2594-034	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	R	11,47 5,41	11,16 5,17	1,68	2,60
B-15	2804-466 2804-466	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	R	24,01 15,43	20,50 12,45	6,81	9,01
B-15 *	0791-723	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1991	0,1607	+0,0384	+0,0384
B-15 **	0791-723	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1636	0,1320		
B-15 ***	0791-723	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1948	0,1597	0,0681	0,0901
OLANZAPINE EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH03				
B-72	2805-299 2805-299	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	28,57 19,45	28,57 19,45	4,61	7,75
B-72	2805-224 2805-224	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	49,28 37,72	49,28 37,72	7,54	12,68
B-72 *	0757-849	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4805	0,4805		
B-72 **	0757-849	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4080	0,4080		
B-72 ***	0757-849	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4567	0,4567	0,0769	0,1294
OLANZAPINE EG 5 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH03				

B-72	2805-232	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	20,50	20,50	3,30	5,50
	2805-232				12,45	12,45		
B-72	2805-257	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	40,39	40,39	6,28	10,57
	2805-257				29,88	29,88		
B-72 *	0757-955	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3935	0,3935		
B-72 **	0757-955	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3232	0,3232		
B-72 ***	0757-955	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3659	0,3659	0,0641	0,1079
OLANZAPINE EG 7,5 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AH03		
B-72	2805-273	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	32,21	32,21	5,13	8,62
	2805-273				22,67	22,67		
OLANZAPINE INSTANT EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AH03		
B-72	2760-684	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	28,57	28,57	4,61	7,75
	2760-684				19,45	19,45		
B-72	2745-198	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	49,28	49,28	7,54	12,68
	2745-198				37,72	37,72		
B-72 *	0759-373	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4805	0,4805		
B-72 **	0759-373	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4080	0,4080		
B-72 ***	0759-373	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4567	0,4567	0,0769	0,1294
OLANZAPINE INSTANT EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AH03		
B-72	2760-676	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	20,50	20,50	3,30	5,50
	2760-676				12,45	12,45		
B-72	2745-214	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	40,39	40,39	6,28	10,57
	2745-214				29,88	29,88		
B-72 *	0759-381	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3935	0,3935		
B-72 **	0759-381	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3232	0,3232		
B-72 ***	0759-381	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3659	0,3659	0,0641	0,1079
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: N05AH03		
B-72	2775-674	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	28,57	28,57	4,61	7,75
	2775-674				19,45	19,45		
B-72	2775-666	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	49,28	49,28	7,54	12,68
	2775-666				37,72	37,72		
B-72 *	0758-367	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4805	0,4805		
B-72 **	0758-367	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4080	0,4080		
B-72 ***	0758-367	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4567	0,4567	0,0769	0,1294
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: N05AH03		
B-72	2970-093	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	49,28	49,28	7,54	12,68
	2970-093				37,72	37,72		
B-72 *	7700-123	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4805	0,4805		
B-72 **	7700-123	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4080	0,4080		
B-72 ***	7700-123	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4567	0,4567	0,0769	0,1294
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: N05AH03		
B-72	3445-715	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	49,24	49,24	7,53	12,67

	3445-715				37,68	37,68		
B-72 *	7719-461	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4801	0,4801		
B-72 **	7719-461	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4076	0,4076		
B-72 ***	7719-461	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4562	0,4562	0,0768	0,1293
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N05AH03				
B-72	3450-111	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	49,24	49,24	7,53	12,67
	3450-111				37,68	37,68		
B-72 *	7718-026	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4801	0,4801		
B-72 **	7718-026	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4076	0,4076		
B-72 ***	7718-026	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4562	0,4562	0,0768	0,1293
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N05AH03				
B-72	2775-690	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	20,50	20,50	3,30	5,50
	2775-690				12,45	12,45		
B-72	2877-694	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	40,39	40,39	6,28	10,57
	2877-694				29,88	29,88		
B-72 *	0758-383	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3935	0,3935		
B-72 **	0758-383	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3232	0,3232		
B-72 ***	0758-383	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3659	0,3659	0,0641	0,1079
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N05AH03				
B-72	2970-051	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	20,50	20,50	3,30	5,50
	2970-051				12,45	12,45		
B-72	2970-069	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	40,39	40,39	6,28	10,57
	2970-069				29,88	29,88		
B-72 *	0752-576	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3935	0,3935		
B-72 **	0752-576	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3232	0,3232		
B-72 ***	0752-576	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3659	0,3659	0,0641	0,1079
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N05AH03				
B-72	3445-731	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	40,34	40,34	6,27	10,56
	3445-731				29,84	29,84		
B-72 *	7719-453	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3930	0,3930		
B-72 **	7719-453	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3228	0,3228		
B-72 ***	7719-453	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3655	0,3655	0,0640	0,1078
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N05AH03				
B-72	3450-095	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	40,34	40,34	6,27	10,56
	3450-095				29,84	29,84		
B-72 *	7718-018	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3930	0,3930		
B-72 **	7718-018	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3228	0,3228		
B-72 ***	7718-018	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3655	0,3655	0,0640	0,1078
PAROXETINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N06AB05				
B-73	3439-155	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	30,88	30,88	4,94	8,30
	3439-155				21,49	21,49		
B-73 *	7718-034	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2773	0,2773		
B-73 **	7718-034	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2278	0,2278		

B-73 ***	7718-034	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2635	0,2635	0,0494	0,0830
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	1641-257	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	11,24	9,00	3,17	3,78
	1641-257				5,23	3,49		
B-41	1641-240	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	26,49	21,49	8,51	10,84
	1641-240				17,62	13,22		
B-41 *	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2320	0,1741	+0,0579	+0,0579
B-41 **	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1906	0,1430		
B-41 ***	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2241	0,1731	0,0868	0,1106
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	1641-208	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	38,73	33,73	10,34	13,98
	1641-208				28,41	24,00		
B-41 *	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3741	0,3160	+0,0581	+0,0581
B-41 **	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3072	0,2596		
B-41 ***	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3490	0,2980	0,1055	0,1427
PRAVASINE 20 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	1450-212	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	21,49	21,49	3,51	5,84
	1450-212				13,22	13,22		
B-41 *	0739-409	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1741	0,1741	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0739-409	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1430	0,1430		
B-41 ***	0739-409	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1731	0,1731	0,0358	0,0596
PRAVASINE 40 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	1450-196	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	33,73	33,73	5,34	8,98
	1450-196				24,00	24,00		
B-41 *	0760-777	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3160	0,3160	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0760-777	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2596	0,2596		
B-41 ***	0760-777	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2980	0,2980	0,0545	0,0916
PRAVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	2199-321	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,49	21,49	3,51	5,84
	2199-321				13,22	13,22		
B-41 *	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1741	0,1741		
B-41 **	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1430	0,1430		
B-41 ***	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1731	0,1731	0,0358	0,0596
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	2727-378	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,28	21,49	7,30	9,63
	2727-378				16,55	13,22		
B-41 *	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2180	0,1741		
B-41 **	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1790	0,1430		
B-41 ***	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2118	0,1731	0,0745	0,0983
PRAVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	2199-313	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	33,73	33,73	5,34	8,98

	2199-313				24,00	24,00		
B-41 *	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,3160	0,3160		
B-41 **	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2596	0,2596		
B-41 ***	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2980	0,2980	0,0545	0,0916
PREGABALIN AB 75 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3544-517	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	16,37	16,37	2,45	4,08
	3544-517				9,23	9,23		
B-262 *	7719-305	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2127	0,2127		
B-262 **	7719-305	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1746	0,1746		
B-262 ***	7719-305	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2114	0,2114	0,0437	0,0729
PREGABALIN SANDOZ 25 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3542-040	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	15,41	15,41	2,25	3,75
	3542-040				8,49	8,49		
B-262 *	7718-380	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,1096	0,1096		
B-262 **	7718-380	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0900	0,0900		
B-262 ***	7718-380	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,1089	0,1089	0,0225	0,0375
PREGABALIN SANDOZ GmbH 150 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX16		
B-332	3338-308	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	22,05	22,05	3,63	6,06
	3338-308				13,70	13,70		
PREGABALIN SANDOZ GmbH 300 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX16		
B-332	3338-332	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	38,56	38,56	6,02	10,13
	3338-332				28,27	28,27		
PREGABALINE EG 150 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3376-688	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	79,09	79,09	9,80	14,80
	3376-688				64,17	64,17		
B-262 *	7714-793	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3757	0,3757		
B-262 **	7714-793	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3401	0,3401		
B-262 ***	7714-793	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3728	0,3728	0,0490	0,0740
PREGABALINE EG 300 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3376-704	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	113,82	113,82	9,80	14,80
	3376-704				96,03	96,03		
B-262 *	7714-801	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5445	0,5445		
B-262 **	7714-801	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5090	0,5090		
B-262 ***	7714-801	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5465	0,5465	0,0490	0,0740
PREGABALINE EG 75 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3376-662	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	45,81	45,81	7,05	11,86
	3376-662				34,67	34,67		
B-262 *	7714-785	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2193	0,2193		
B-262 **	7714-785	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1838	0,1838		
B-262 ***	7714-785	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2064	0,2064	0,0352	0,0593
PREGABALINE TEVA 150 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX16		

chapitre: IV)								
B-262	3360-401	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	79,96	79,96	9,80	14,80
	3360-401				64,98	64,98		
B-262 *	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3800	0,3800		
B-262 **	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3444	0,3444		
B-262 ***	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3771	0,3771	0,0490	0,0740
PREGABALINE TEVA 300 mg TEVA PHARMA BELGIUM (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3360-443	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	114,86	114,86	9,80	14,80
	3360-443				96,98	96,98		
B-262 *	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5496	0,5496		
B-262 **	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5140	0,5140		
B-262 ***	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5517	0,5517	0,0490	0,0740
PREGABALINE TEVA 75 mg TEVA PHARMA BELGIUM (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3360-377	14 capsules, hard, 75 mg	14 gélules, 75 mg	G	8,19	8,19	0,76	1,26
	3360-377				2,86	2,86		
B-262	3360-385	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	16,37	16,37	2,45	4,08
	3360-385				9,23	9,23		
B-262	3457-744	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	46,16	46,16	7,10	11,94
	3457-744				34,98	34,98		
B-262 *	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2210	0,2210		
B-262 **	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1854	0,1854		
B-262 ***	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2082	0,2082	0,0355	0,0597
QUETIAPIN ACTAVIS 200 mg AUROBINDO PHARMA ATC: N05AH04								
B-220	3078-276	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	38,13	38,13	5,96	10,03
	3078-276				27,89	27,89		
B-220 *	7705-346	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5998	0,5998		
B-220 **	7705-346	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,4927	0,4927		
B-220 ***	7705-346	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5600	0,5600	0,0993	0,1672
QUETIAPIN ACTAVIS 300 mg AUROBINDO PHARMA ATC: N05AH04								
B-220	3078-292	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	38,13	38,13	5,96	10,03
	3078-292				27,89	27,89		
B-220 *	7705-353	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,5998	0,5998		
B-220 **	7705-353	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,4927	0,4927		
B-220 ***	7705-353	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,5600	0,5600	0,0993	0,1672
QUETIAPIN SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: N05AH04								
B-220	2871-879	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	38,13	38,13	5,96	10,03
	2871-879				27,89	27,89		
QUETIAPIN SANDOZ 300 mg SANDOZ ATC: N05AH04								
B-220	2871-911	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	38,13	38,13	5,96	10,03
	2871-911				27,89	27,89		
RANITIDINE EG 150 mg EUROGENERICS ATC: A02BA02								
C-30	2601-698	112 bruistabletten, 150 mg	112 comprimés effervescents, 150 mg	G	12,41	12,41	5,44	5,44
	2601-698				6,15	6,15		

C-30 *	0793-109	1 bruistablet, 150 mg	1 comprimé effervescent, 150 mg	G	0,0709	0,0709		
C-30 **	0793-109	1 bruistablet, 150 mg	1 comprimé effervescent, 150 mg	G	0,0582	0,0582		
C-30 ***	0793-109	1 bruistablet, 150 mg	1 comprimé effervescent, 150 mg	G	0,0704	0,0704	0,0486	0,0486
RANITIDINE EG 300 mg EUROGENERICS ATC: A02BA02								
C-30	2601-706	28 bruistabletten, 300 mg	28 comprimés effervescents, 300 mg	G	8,29	8,29	2,59	2,59
	2601-706				2,93	2,93		
RISPERDAL 1 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX08								
B-220	2447-803	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	R	27,49	27,49	4,46	7,49
	2447-803				18,49	18,49		
B-220 *	0744-631	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,2386	0,2386	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0744-631	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,1960	0,1960		
B-220 ***	0744-631	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,2296	0,2296	0,0446	0,0749
RISPERDAL 1 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX08								
B-220	2631-042	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	R	31,55	28,57	7,59	10,73
	2631-042				22,08	19,45		
B-220 *	0794-370	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,2849	0,2510	+0,0339	+0,0339
B-220 **	0794-370	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,2340	0,2062		
B-220 ***	0794-370	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,2702	0,2404	0,0759	0,1073
RISPERDAL 2 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX08								
B-220	2447-795	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	R	46,75	46,75	7,18	12,08
	2447-795				35,49	35,49		
B-220 *	0744-649	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,4473	0,4473	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0744-649	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,3762	0,3762		
B-220 ***	0744-649	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,4222	0,4222	0,0718	0,1208
RISPERDAL 2 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX08								
B-220	2630-952	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	R	51,70	46,70	12,17	17,07
	2630-952				39,85	35,45		
B-220 *	0794-388	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,4935	0,4469	+0,0466	+0,0466
B-220 **	0794-388	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,4224	0,3758		
B-220 ***	0794-388	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,4717	0,4218	0,1217	0,1707
RISPERDAL 3 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX08								
B-220	2447-787	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	R	64,88	64,88	9,74	14,80
	2447-787				51,49	51,49		
B-220 *	0744-656	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,6169	0,6169	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0744-656	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,5458	0,5458		
B-220 ***	0744-656	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,6036	0,6036	0,0974	0,1480
RISPERDAL 3 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX08								
B-220	2630-994	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	R	69,83	64,84	14,72	19,79
	2630-994				55,86	51,45		
B-220 *	0794-396	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,6632	0,6165	+0,0467	+0,0467
B-220 **	0794-396	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,5921	0,5454		
B-220 ***	0794-396	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,6531	0,6031	0,1472	0,1979
RISPERIDONE SANDOZ 1 mg SANDOZ ATC: N05AX08								
B-220	2477-560	56 orodispergeerbare tabletten, 1 mg	56 comprimés orodispersibles, 1 mg	G	20,68	20,68	3,34	5,56

B-220	2477-560				12,59	12,59		
	2548-063	98 orodispergeerbare tabletten, 1 mg	98 comprimés orodispersibles, 1 mg	G	28,16	28,16	4,56	7,66
	2548-063				19,10	19,10		
B-220 *	0789-131	1 orodispergeerbare tablet, 1 mg	1 comprimé orodispersible, 1 mg	G	0,2515	0,2515		
B-220 **	0789-131	1 orodispergeerbare tablet, 1 mg	1 comprimé orodispersible, 1 mg	G	0,2066	0,2066		
B-220 ***	0789-131	1 orodispergeerbare tablet, 1 mg	1 comprimé orodispersible, 1 mg	G	0,2412	0,2412	0,0465	0,0782
RISPERIDONE SANDOZ 2 mg SANDOZ ATC: N05AX08								
B-220	2548-071	98 orodispergeerbare tabletten, 2 mg	98 comprimés orodispersibles, 2 mg	G	45,94	45,94	7,06	11,89
	2548-071				34,78	34,78		
B-220 *	0789-149	1 orodispergeerbare tablet, 2 mg	1 comprimé orodispersible, 2 mg	G	0,4488	0,4488		
B-220 **	0789-149	1 orodispergeerbare tablet, 2 mg	1 comprimé orodispersible, 2 mg	G	0,3762	0,3762		
B-220 ***	0789-149	1 orodispergeerbare tablet, 2 mg	1 comprimé orodispersible, 2 mg	G	0,4226	0,4226	0,0720	0,1213
SEROQUEL 200 mg ASTRAZENECA ATC: N05AH04								
B-220	1540-608	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	R	37,81	37,81	5,92	9,95
	1540-608				27,60	27,60		
SEROQUEL 300 mg ASTRAZENECA ATC: N05AH04								
B-220	1722-404	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	R	37,81	37,81	5,92	9,95
	1722-404				27,60	27,60		
B-220	2805-778	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	R	105,07	105,07	9,80	14,80
	2805-778				88,00	88,00		
B-220 *	0770-792	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	1,0039	1,0039	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0770-792	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	0,9328	0,9328		
B-220 ***	0770-792	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	1,0054	1,0054	0,0980	0,1480
SEROXAT 20 mg (Aktuapharma) PI-PHARMA ATC: N06AB05								
B-73	2275-907	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	14,21	14,21	2,00	3,34
	2275-907				7,55	7,55		
B-73 ***	0781-187	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,3460	0,3460	0,0714	0,1193
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2371-771	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,72	9,72	1,07	1,79
	2371-771				4,05	4,05		
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	3491-446	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,80	21,80	3,58	5,96
	3491-446				13,49	13,49		
B-41 *	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1741	0,1741		
B-41 **	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1430	0,1430		
SIPRALEXA 10 mg LUNDBECK ATC: N06AB10								
B-73	1741-115	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	14,38	11,52	4,31	5,27
	1741-115				7,69	5,45		
SIPRALEXA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N06AB10								
B-73	3172-392	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	14,38	11,52	4,31	5,27
	3172-392				7,69	5,45		
SIPRALEXA 20 mg LUNDBECK ATC: N06AB10								
B-73	2745-610	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	14,38	11,52	4,31	5,27

	2745-610				7,69	5,45		
TAMBOCOR		MEDA PHARMA			ATC: C01BC04			
B-8	0829-796 0829-796	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	33,62 23,91	28,62 19,49	9,62	12,76
B-8 *	0718-494	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3086	0,2515	+0,0571	+0,0571
B-8 **	0718-494	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2534	0,2066		
B-8 ***	0718-494	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2910	0,2409	0,0962	0,1276
TAMBOCOR 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C01BC04			
B-8	2710-358 2710-358	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	33,62 23,91	28,62 19,49	9,62	12,76
B-8 *	0797-902	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3086	0,2515	+0,0571	+0,0571
B-8 **	0797-902	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2534	0,2066		
B-8 ***	0797-902	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2910	0,2409	0,0962	0,1276
TENORMIN -100		ASTRAZENECA			ATC: C07AB03			
B-15	1181-288 1181-288	56 tabletten, 100 mg	56 comprimés, 100 mg	R	16,44 9,29	13,15 6,72	5,07	6,26
B-15 *	0718-874	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2141	0,1548	+0,0593	+0,0593
B-15 **	0718-874	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1759	0,1271		
B-15 ***	0718-874	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2128	0,1541	0,0905	0,1118
TENORMIN -100 (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: C07AB03			
B-15	2675-783 2675-783	56 tabletten, 100 mg	56 comprimés, 100 mg	R	17,76 10,31	14,21 7,55	5,55	6,89
B-15 *	0796-532	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2377	0,1739	+0,0638	+0,0638
B-15 **	0796-532	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1952	0,1429		
B-15 ***	0796-532	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2362	0,1730	0,0991	0,1230
TENORMIN -100 (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C07AB03			
B-15	2631-083 2631-083	56 tabletten, 100 mg	56 comprimés, 100 mg	R	17,76 10,31	14,21 7,55	5,55	6,89
B-15 *	0794-453	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2377	0,1739	+0,0638	+0,0638
B-15 **	0794-453	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1952	0,1429		
B-15 ***	0794-453	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2362	0,1730	0,0991	0,1230
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05	
B-41	3022-787 3022-787	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	4,14	6,95
B-41 *	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
B-41 **	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
B-41 ***	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0414	0,0695
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05	
B-41	3022-803 3022-803	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	4,14	6,95
B-41 *	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
B-41 **	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
B-41 ***	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0414	0,0695

TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2991-149 2991-149	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,70 7,15	13,70 7,15	1,90	3,16
B-41 *	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0923	0,0923		
B-41 **	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0758	0,0758		
B-41 ***	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0917	0,0917	0,0190	0,0316
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2991-164 2991-164	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	4,14	6,95
B-41 *	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
B-41 **	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
B-41 ***	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0414	0,0695
TOTALIP (PI-PHARMA) 40 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2991-180 2991-180	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	4,14	6,95
B-41 *	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
B-41 **	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
B-41 ***	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0414	0,0695
TOTALIP (PI-PHARMA) 80 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2991-206 2991-206	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	25,19 16,47	25,19 16,47	4,14	6,95
B-41 *	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2125	0,2125		
B-41 **	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1746	0,1746		
B-41 ***	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2066	0,2066	0,0414	0,0695
TRADONAL		MEDA PHARMA		ATC: N02AX02				
B-56	1280-361 1280-361	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	C	6,71 1,61	6,71 1,61	0,43	0,71
TRADONAL Retard 100 mg		MEDA PHARMA		ATC: N02AX02				
B-56	1531-409 1531-409	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	60 gélules à libération prolongée, 100 mg	R	18,63 11,00	14,90 8,09	5,88	7,31
B-56 *	0762-674	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	R	0,2367	0,1740	+0,0627	+0,0627
B-56 **	0762-674	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	R	0,1943	0,1430		
B-56 ***	0762-674	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	R	0,2351	0,1730	0,0980	0,1218
TRADONAL Retard 150 mg		MEDA PHARMA		ATC: N02AX02				
B-56	1531-417 1531-417	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	60 gélules à libération prolongée, 150 mg	R	25,29 16,56	20,29 12,29	8,26	10,43
B-56 *	0762-682	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,3562	0,2643	+0,0919	+0,0919
B-56 **	0762-682	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,2925	0,2172		

B-56 ***	0762-682	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,3461	0,2627	0,1377	0,1738
TRADONAL Retard 200 mg		MEDA PHARMA		ATC: N02AX02				
B-56	1531-425	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	60 gélules à libération prolongée, 200 mg	R	28,17	23,17	8,85	11,47
	1531-425				19,11	14,69		
B-56 *	0762-690	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,4110	0,3160	+0,0950	+0,0950
B-56 **	0762-690	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,3377	0,2595		
B-56 ***	0762-690	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,3941	0,3108	0,1475	0,1912
TRAMADOL EG 100 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: N02AX02				
B-56	2059-038	1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	12,83	12,83	1,72	2,86
	2059-038				6,47	6,47		
B-56 *	0774-679	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	G	0,1670	0,1670		
B-56 **	0774-679	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	G	0,1372	0,1372		
TRAMADOL/PARACETAMOL EG 37,5 mg/325 mg		EUROGENERICS		ATC: N02AJ13				
C-29	3046-281	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	11,82	11,82	5,03	5,03
	3046-281				5,69	5,69		
TRAMADOL/PARACETAMOL SANDOZ 37,5 mg/325 mg		SANDOZ		ATC: N02AJ13				
C-29	3439-221	60 tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés, 37,5 mg / 325 mg	G	11,82	11,82	5,03	5,03
	3439-221				5,69	5,69		
VOLTAREN RETARD 100		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	0861-443	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	12,14	9,71	3,50	4,22
	0861-443				5,93	4,04		
B-60 *	0721-373	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2550	0,1737	+0,0813	+0,0813
B-60 **	0721-373	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2097	0,1427		
B-60 ***	0721-373	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2537	0,1728	0,1167	0,1407
VOLTAREN RETARD 75		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	1115-716	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	R	13,83	11,06	4,12	5,02
	1115-716				7,25	5,09		
B-60 *	0741-793	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg	R	0,1560	0,1095	+0,0465	+0,0465
B-60 **	0741-793	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg	R	0,1282	0,0900		
B-60 ***	0741-793	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg	R	0,1551	0,1088	0,0687	0,0837
VOLTAREN RETARD 75 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	2734-507	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	R	13,82	11,06	4,11	5,01
	2734-507				7,24	5,09		
B-60 *	0799-205	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	R	0,1557	0,1095	+0,0462	+0,0462
B-60 **	0799-205	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	R	0,1278	0,0900		
B-60 ***	0799-205	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération	R	0,1549	0,1088	0,0685	0,0835

		mg	prolongée, 75 mg					
ZANIDIP 10 mg		ZAMBON		ATC: C08CA13				
B-20	2695-864	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	23,64	18,91	7,70	9,68
	2695-864				15,10	11,21		
B-20 *	0760-355	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1989	0,1477	+0,0512	+0,0512
B-20 **	0760-355	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1634	0,1212		
B-20 ***	0760-355	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1950	0,1468	0,0786	0,0988
ZANIDIP 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C08CA13				
B-20	2804-474	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	23,65	18,92	7,71	9,69
	2804-474				15,11	11,22		
B-20 *	0794-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1990	0,1478	+0,0512	+0,0512
B-20 **	0794-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1635	0,1213		
B-20 ***	0794-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1951	0,1469	0,0787	0,0989
ZANTAC 150 SOLUBLE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: A02BA02				
C-30	1432-889	112 bruistabletten, 150 mg	112 comprimés effervescents, 150 mg	R	15,51	12,41	8,54	8,54
	1432-889				8,56	6,15		
C-30 *	0729-582	1 bruistablet, 150 mg	1 comprimé effervescent, 150 mg	R	0,0987	0,0709	+0,0278	+0,0278
C-30 **	0729-582	1 bruistablet, 150 mg	1 comprimé effervescent, 150 mg	R	0,0810	0,0582		
C-30 ***	0729-582	1 bruistablet, 150 mg	1 comprimé effervescent, 150 mg	R	0,0981	0,0704	0,0762	0,0762
ZANTAC 300 SOLUBLE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: A02BA02				
C-30	0387-621	28 bruistabletten, 300 mg	28 comprimés effervescents, 300 mg	R	10,35	8,28	4,65	4,65
	0387-621				4,54	2,92		
C-30	1432-897	56 bruistabletten, 300 mg	56 comprimés effervescents, 300 mg	R	20,53	18,53	11,64	11,64
	1432-897				12,48	10,91		
C-30 *	0739-383	1 bruistablet, 300 mg	1 comprimé effervescent, 300 mg	R	0,2877	0,2514	+0,0363	+0,0363
C-30 **	0739-383	1 bruistablet, 300 mg	1 comprimé effervescent, 300 mg	R	0,2363	0,2064		
C-30 ***	0739-383	1 bruistablet, 300 mg	1 comprimé effervescent, 300 mg	R	0,2858	0,2500	0,2079	0,2079
ZOCOR 20 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	0676-601	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	9,85	9,72	1,20	1,92
	0676-601				4,15	4,05		
B-41	1391-077	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	17,30	14,72	4,69	6,09
	1391-077				9,96	7,95		
B-41 *	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1530	0,1221	+0,0309	+0,0309
B-41 **	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1257	0,1004		
B-41 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1521	0,1214	0,0558	0,0725
ZOCOR 40 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	1432-855	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	24,09	21,47	6,12	8,45
	1432-855				15,50	13,20		
B-41 *	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2041	0,1738	+0,0303	+0,0303
B-41 **	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1677	0,1428		
B-41 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1997	0,1728	0,0624	0,0862

ZYPREXA 10 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: N05AH03			
B-72	2783-389 2783-389	98 omhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés enrobés, 10 mg	R	50,80 39,06	48,51 37,04	9,72	14,79	
B-72 *	0749-978	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,4950	0,4732	+0,0218	+0,0218	
B-72 **	0749-978	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,4224	0,4006			
B-72 ***	0749-978	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,4721	0,4488	0,0992	0,1509	
ZYPREXA 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AH03			
B-72	2839-488 2839-488	28 omhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés enrobés, 10 mg	R	33,58 23,88	28,57 19,45	9,62	12,76	
B-72	3109-931 3109-931	98 omhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés enrobés, 10 mg	R	54,24 42,10	49,24 37,68	12,53	17,67	
B-72 *	0756-064	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,5280	0,4801	+0,0479	+0,0479	
B-72 **	0756-064	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,4554	0,4076			
B-72 ***	0756-064	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,5073	0,4562	0,1279	0,1803	
ZYPREXA 5 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: N05AH03			
B-72	2783-405 2783-405	98 omhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés enrobés, 5 mg	R	44,58 33,58	40,34 29,84	10,51	14,80	
B-72 *	0749-952	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,4357	0,3930	+0,0427	+0,0427	
B-72 **	0749-952	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,3632	0,3228			
B-72 ***	0749-952	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,4087	0,3655	0,1072	0,1510	
ZYPREXA 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AH03			
B-72	2839-470 2839-470	28 omhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés enrobés, 5 mg	R	25,50 16,75	20,50 12,45	8,30	10,50	
B-72	3109-923 3109-923	98 omhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés enrobés, 5 mg	R	45,34 34,24	40,34 29,84	11,27	15,56	
B-72 *	0756-072	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,4429	0,3930	+0,0499	+0,0499	
B-72 **	0756-072	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,3703	0,3228			
B-72 ***	0756-072	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,4164	0,3655	0,1150	0,1588	
ZYPREXA 7,5 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: N05AH03			
B-72	1302-900 1302-900	56 omhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés enrobés, 7,5 mg	R	63,26 50,06	63,26 50,06	7,90	11,90	
B-72 *	0749-960	1 omhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	R	1,0745	1,0745	+0,0000	+0,0000	
B-72 **	0749-960	1 omhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	R	0,9475	0,9475			
B-72 ***	0749-960	1 omhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	R	1,0488	1,0488	0,1411	0,2125	
ZYPREXA VELOTAB 10 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: N05AH03			
B-72	2789-089 2789-089	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	R	50,80 39,06	48,51 37,04	9,72	14,79	
B-72 *	0771-121	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,4950	0,4732	+0,0218	+0,0218	
B-72 **	0771-121	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,4224	0,4006			
B-72 ***	0771-121	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,4721	0,4488	0,0992	0,1509	
ZYPREXA VELOTAB 5 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: N05AH03			
B-72	2789-071 2789-071	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	R	44,58 33,58	40,34 29,84	10,51	14,80	
B-72 *	0771-113	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,4357	0,3930	+0,0427	+0,0427	

B-72 **	0771-113	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,3632	0,3228		
B-72 ***	0771-113	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,4087	0,3655	0,1072	0,1510
ZYPREXA VELOTAB 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	3270-311	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	R	33,58	28,57	9,62	12,76
	3270-311				23,88	19,45		
B-72	3270-329	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	R	54,24	49,24	12,53	17,67
	3270-329				42,10	37,68		
B-72 *	7714-470	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,5280	0,4801	+0,0479	+0,0479
B-72 **	7714-470	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,4554	0,4076		
B-72 ***	7714-470	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,5073	0,4562	0,1279	0,1803
ZYPREXA VELOTAB 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	3270-337	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	R	25,50	20,50	8,30	10,50
	3270-337				16,75	12,45		
B-72	3270-345	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	R	45,34	40,34	11,27	15,56
	3270-345				34,24	29,84		
B-72 *	7714-462	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,4429	0,3930	+0,0499	+0,0499
B-72 **	7714-462	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,3703	0,3228		
B-72 ***	7714-462	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,4164	0,3655	0,1150	0,1588
ZYRTEC (IMPEXECO) 10 mg IMPEXECO ATC: R06AE07								
Cs-7	2990-935	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	20 comprimés pelliculés, 10 mg	R	9,65	7,72	4,57	4,57
	2990-935				3,99	2,49		
Cs-7	2990-943	40 filmomhulde tabletten, 10 mg	40 comprimés pelliculés, 10 mg	R	13,01	10,41	7,46	7,46
	2990-943				6,61	4,58		
Cs-7 *	7700-800	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2133	0,1478	+0,0655	+0,0655
Cs-7 **	7700-800	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1753	0,1213		
Cs-7 ***	7700-800	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2120	0,1471	0,1215	0,1215

2° in hoofdstuk II:

a) In § 20000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

2° au chapitre II:

a) Au § 20000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ESOMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg AUROBINDO PHARMA ATC: A02BC05								
B-48	3111-408	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	20,54	20,54	3,31	5,52
	3111-408				12,49	12,49		
B-48 *	7705-767	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20	G	0,1612	0,1612		

B-48 **	7705-767	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	mg 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1324	0,1324		
B-48 ***	7705-767	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1602	0,1602	0,0331	0,0552
LOSEC -MUPS 10 mg ASTRAZENECA ATC: A02BC01								
B-48	1618-214	56 maagsapresistente tabletten, 10 mg	56 comprimés gastro-résistants, 10 mg	R	17,33	13,86	5,40	6,69
	1618-214				9,98	7,28		
B-48 *	0764-167	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	R	0,2300	0,1677	+0,0623	+0,0623
B-48 **	0764-167	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	R	0,1889	0,1379		
B-48 ***	0764-167	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	R	0,2287	0,1668	0,0964	0,1195
LOSEC -MUPS 20 mg ASTRAZENECA ATC: A02BC01								
B-48	2095-438	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	R	25,32	20,33	8,26	10,44
	2095-438				16,59	12,32		
B-48 *	0764-175	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,3823	0,2839	+0,0984	+0,0984
B-48 **	0764-175	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,3141	0,2332		
B-48 ***	0764-175	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,3714	0,2822	0,1475	0,1864
NEXIAM 20 mg ASTRAZENECA ATC: A02BC05								
B-48	2692-010	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	R	21,39	19,61	4,90	6,98
	2692-010				13,15	11,76		
B-48 *	0768-960	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,1732	0,1549	+0,0183	+0,0183
B-48 **	0768-960	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,1422	0,1272		
B-48 ***	0768-960	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,1721	0,1539	0,0500	0,0712
NEXIAM 40 mg ASTRAZENECA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: A02BC05								
B-48	1596-998	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	R	15,98	12,79	4,90	6,04
	1596-998				8,93	6,44		
B-48 *	0768-978	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	R	0,4114	0,2968	+0,1146	+0,1146
B-48 **	0768-978	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	R	0,3382	0,2439		
B-48 ***	0768-978	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	R	0,4092	0,2953	0,1750	0,2157

b) In § 30000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

b) Au § 30000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem	I	II

					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
DAKAR 30		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: A02BC03			
C-31	1089-531 1089-531	28 capsules, hard, 30 mg	28 gélules, 30 mg	R	17,82 10,36	16,19 9,09	9,66	9,66
C-31 *	0741-405	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	R	0,4775	0,4189	+0,0586	+0,0586
C-31 **	0741-405	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	R	0,3921	0,3443		
C-31 ***	0741-405	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	R	0,4747	0,4164	0,3450	0,3450
ESOMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg		AUROBINDO PHARMA			ATC: A02BC05			
	7705-767	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro- résistants, 20 mg		12,49	12,49		
C-31 *	7705-767	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1612	0,1612		
C-31 **	7705-767	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1324	0,1324		
C-31 ***	7705-767	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1602	0,1602	0,0331	0,0552
NEXIAM 20 mg		ASTRAZENECA			ATC: A02BC05			
C-31	1596-980 1596-980	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	R	12,14 5,93	10,63 4,76	5,72	5,72
C-31 *	0768-960	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,1732	0,1549	+0,0183	+0,0183
C-31 **	0768-960	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,1422	0,1272		
C-31 ***	0768-960	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,1721	0,1539	0,0500	0,0712

c) In § 40000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

c) Au § 40000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
LIPANTHYL 200 MICRONISED		MYLAN EPD			ATC: C10AB05			
B-39	0377-259 0377-259	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	R	11,19 5,20	8,95 3,44	3,15	3,76
B-39 *	0739-821	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	0,2237	0,1480	+0,0757	+0,0757
B-39 **	0739-821	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	0,1837	0,1217		
B-39 ***	0739-821	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	0,2222	0,1473	0,1050	0,1253

d) In § 51000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

d) Au § 51000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
MONTELUKAST EUROGENERIC 5 mg			EUROGENERIC		ATC: R03DC03			
B-241	3117-322	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	20,15	20,15	3,23	5,38
	3117-322				12,17	12,17		
B-241 *	7706-583	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,5611	0,5611		
B-241 **	7706-583	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4607	0,4607		
B-241 ***	7706-583	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,5580	0,5580	0,1154	0,1921
MONTELUKAST TEVA 10 mg (Impexco)			IMPEXCO		ATC: R03DC03			
B-241	3520-319	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	18,71	18,71	2,93	4,88
	3520-319				11,05	11,05		
SINGULAIR 10 mg			MSD BELGIUM		ATC: R03DC03			
B-241	1418-532	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	18,71	18,71	2,93	4,88
	1418-532				11,05	11,05		
SINGULAIR 10 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA		ATC: R03DC03			
B-241	3185-667	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	21,52	18,71	5,74	7,69
	3185-667				13,24	11,05		
SINGULAIR 4 mg			MSD BELGIUM		ATC: R03DC03			
B-241	2599-678	28 doses granulaat, 4 mg	28 doses granulés, 4 mg	R	20,15	20,15	3,23	5,38
	2599-678				12,17	12,17		
B-241 *	0795-658	1 sachet, 4 mg	1 sachet-dose, 4 mg	R	0,5611	0,5611	+0,0000	+0,0000
B-241 **	0795-658	1 sachet, 4 mg	1 sachet-dose, 4 mg	R	0,4607	0,4607		
B-241 ***	0795-658	1 sachet, 4 mg	1 sachet-dose, 4 mg	R	0,5580	0,5580	0,1154	0,1921
SINGULAIR 4 mg			MSD BELGIUM		ATC: R03DC03			
B-241	1667-492	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	R	20,15	20,15	3,23	5,38
	1667-492				12,17	12,17		
B-241	2986-610	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	R	52,88	52,88	8,04	13,54
	2986-610				40,90	40,90		
B-241 *	0770-362	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	R	0,5149	0,5149	+0,0000	+0,0000
B-241 **	0770-362	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	R	0,4423	0,4423		
B-241 ***	0770-362	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	R	0,4934	0,4934	0,0820	0,1382
SINGULAIR 4 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA		ATC: R03DC03			
B-241	3185-642	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	R	54,81	53,67	9,30	14,87
	3185-642				42,61	41,60		
B-241 *	7714-447	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	R	0,5335	0,5226	+0,0109	+0,0109
B-241 **	7714-447	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	R	0,4609	0,4500		
B-241 ***	7714-447	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	R	0,5131	0,5014	0,0949	0,1517

SINGULAIR 5 mg		MSD BELGIUM		ATC: R03DC03				
B-241	1418-524 1418-524	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	R	20,15 12,17	20,15 12,17	3,23	5,38

3° in hoofdstuk IV:

a) In § 510100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

3° au chapitre IV:

a) Au § 510100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ZOVIRAX 200 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
A-55	0889-071 0889-071	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	R	12,38 6,12	12,38 6,12	0,00	0,00
A-55 *	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,3160	0,3160	+0,0000	+0,0000
A-55 **	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2596	0,2596		
A-55 ***	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,3142	0,3142	0,0000	0,0000
ZOVIRAX 800 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
A-55	0458-133 0458-133	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	21,78 13,47	21,78 13,47	0,00	0,00
A-55 *	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4966	0,4966	+0,0000	+0,0000
A-55 **	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4080	0,4080		
A-55 ***	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4931	0,4931	0,0000	0,0000
ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J05AB01				
A-55	3000-916 3000-916	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	25,91 17,11	20,91 12,77	5,00	5,00
A-55 *	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,6309	0,4709	+0,1600	+0,1600
A-55 **	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,5183	0,3869		
A-55 ***	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,6109	0,4682	0,1429	0,1429

b) In § 510201, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

b) Au § 510201, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II

ZOVIRAX 200 mg									
GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J05AB01				
B-135	0889-071	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	R	12,38	12,38	1,62	2,70	
	0889-071				6,12	6,12			
B-135 *	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,3160	0,3160	+0,0000	+0,0000	
B-135 **	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2596	0,2596			
B-135 ***	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,3142	0,3142	0,0648	0,1080	
ZOVIRAX 800 mg									
GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J05AB01				
B-135	0458-133	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	21,78	21,78	3,57	5,95	
	0458-133				13,47	13,47			
B-135 *	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4966	0,4966	+0,0000	+0,0000	
B-135 **	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4080	0,4080			
B-135 ***	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4931	0,4931	0,1020	0,1700	
ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma)									
PI-PHARMA					ATC: J05AB01				
B-135	3000-916	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	25,91	20,91	8,39	10,64	
	3000-916				17,11	12,77			
B-135 *	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,6309	0,4709	+0,1600	+0,1600	
B-135 **	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,5183	0,3869			
B-135 ***	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,6109	0,4682	0,2397	0,3040	

c) In § 510202, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

c) Au § 510202, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II	
ZOVIRAX 200 mg									
GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J05AB01				
B-135	0889-071	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	R	12,38	12,38	1,62	2,70	
	0889-071				6,12	6,12			
B-135 *	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,3160	0,3160	+0,0000	+0,0000	
B-135 **	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2596	0,2596			
B-135 ***	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,3142	0,3142	0,0648	0,1080	
ZOVIRAX 800 mg									
GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J05AB01				
B-135	0458-133	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	21,78	21,78	3,57	5,95	
	0458-133				13,47	13,47			
B-135 *	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4966	0,4966	+0,0000	+0,0000	
B-135 **	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4080	0,4080			
B-135 ***	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4931	0,4931	0,1020	0,1700	
ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma)									
PI-PHARMA					ATC: J05AB01				

B-135	3000-916	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	25,91	20,91	8,39	10,64
	3000-916				17,11	12,77		
B-135 *	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,6309	0,4709	+0,1600	+0,1600
B-135 **	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,5183	0,3869		
B-135 ***	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,6109	0,4682	0,2397	0,3040

d) In § 510203, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

d) Au § 510203, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ZOVIRAX 200 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J05AB01			
B-135	0889-071	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	R	12,38	12,38	1,62	2,70
	0889-071				6,12	6,12		
B-135 *	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,3160	0,3160	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2596	0,2596		
B-135 ***	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,3142	0,3142	0,0648	0,1080
ZOVIRAX 800 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J05AB01			
B-135	0458-133	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	21,78	21,78	3,57	5,95
	0458-133				13,47	13,47		
B-135 *	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4966	0,4966	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4080	0,4080		
B-135 ***	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4931	0,4931	0,1020	0,1700
ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: J05AB01			
B-135	3000-916	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	25,91	20,91	8,39	10,64
	3000-916				17,11	12,77		
B-135 *	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,6309	0,4709	+0,1600	+0,1600
B-135 **	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,5183	0,3869		
B-135 ***	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,6109	0,4682	0,2397	0,3040

e) In § 2680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

e) Au § 2680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf /</i>	I	II

						<i>ex-usine</i>		
DETRUSITOL RETARD 4 mg				PFIZER		ATC: G04BD07		
B-265	2456-432	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	R	41,35	41,35	6,42	10,79
	2456-432				30,72	30,72		
B-265 *	0774-596	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	R	0,4719	0,4719	+0,0000	+0,0000
B-265 **	0774-596	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	R	0,3876	0,3876		
B-265 ***	0774-596	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	R	0,4384	0,4384	0,0764	0,1285

f) In § 2880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

f) Au § 2880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
EBIXA 10 mg				LUNDBECK		ATC: N06DX01		
B-254	1735-224	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	R	28,32	23,33	8,86	11,49
	1735-224				19,24	14,83		
B-254 *	0775-379	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,4434	0,3418	+0,1016	+0,1016
B-254 **	0775-379	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3641	0,2807		
B-254 ***	0775-379	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,4249	0,3358	0,1582	0,2052
MEMANTINE SANDOZ 10 mg				SANDOZ		ATC: N06DX01		
B-254	3059-953	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,33	23,33	3,87	6,50
	3059-953				14,83	14,83		

g) In § 3380200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

g) Au § 3380200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
NEXIAM 40 mg				ASTRAZENECA		ATC: A02BC05		
	0768-978	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg		8,93	6,44		
B-48 **	0768-978	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40	R	0,3382	0,2439		

			mg					
--	--	--	----	--	--	--	--	--

h) In § 3570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

h) Au § 3570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
LYRICA 150 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX16		
A-5	3340-528 3340-528	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	R	27,05 18,12	22,05 13,70	5,00	5,00
LYRICA 300 mg		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX16		
A-5	2159-192 2159-192	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	R	37,98 27,75	37,98 27,75	0,00	0,00
LYRICA 300 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX16		
A-5	2825-057 2825-057	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	R	43,54 32,67	38,54 28,25	5,00	5,00
PREGABALIN AB 75 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX16		
A-5	3544-517 3544-517	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	16,37 9,23	16,37 9,23	0,00	0,00
A-5 *	7719-305	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2127	0,2127		
A-5 **	7719-305	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1746	0,1746		
A-5 ***	7719-305	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2114	0,2114	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ 25 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX16		
A-5	3542-040 3542-040	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	15,41 8,49	15,41 8,49	0,00	0,00
A-5 *	7718-380	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,1096	0,1096		
A-5 **	7718-380	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0900	0,0900		
A-5 ***	7718-380	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,1089	0,1089	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ GmbH 150 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX16		
A-5	3338-308 3338-308	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	22,05 13,70	22,05 13,70	0,00	0,00
PREGABALIN SANDOZ GmbH 300 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX16		
A-5	3338-332 3338-332	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	38,56 28,27	38,56 28,27	0,00	0,00
PREGABALINE EG 150 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX16		

A-5	3376-688 3376-688	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	79,09 64,17	79,09 64,17	0,00	0,00
A-5 *	7714-793	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3757	0,3757		
A-5 **	7714-793	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3401	0,3401		
A-5 ***	7714-793	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3728	0,3728	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 300 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3376-704 3376-704	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	113,82 96,03	113,82 96,03	0,00	0,00
A-5 *	7714-801	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5445	0,5445		
A-5 **	7714-801	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5090	0,5090		
A-5 ***	7714-801	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5465	0,5465	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 75 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3376-662 3376-662	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	45,81 34,67	45,81 34,67	0,00	0,00
A-5 *	7714-785	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2193	0,2193		
A-5 **	7714-785	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1838	0,1838		
A-5 ***	7714-785	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2064	0,2064	0,0000	0,0000
PREGABALINE TEVA 150 mg TEVA PHARMA BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3360-401 3360-401	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	79,96 64,98	79,96 64,98	0,00	0,00
A-5 *	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3800	0,3800		
A-5 **	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3444	0,3444		
A-5 ***	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3771	0,3771	0,0000	0,0000
PREGABALINE TEVA 300 mg TEVA PHARMA BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3360-443 3360-443	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	114,86 96,98	114,86 96,98	0,00	0,00
A-5 *	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5496	0,5496		
A-5 **	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5140	0,5140		
A-5 ***	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5517	0,5517	0,0000	0,0000
PREGABALINE TEVA 75 mg TEVA PHARMA BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3360-377 3360-377	14 capsules, hard, 75 mg	14 gélules, 75 mg	G	8,19 2,86	8,19 2,86	0,00	0,00
A-5	3360-385 3360-385	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	16,37 9,23	16,37 9,23	0,00	0,00
A-5	3457-744 3457-744	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	46,16 34,98	46,16 34,98	0,00	0,00
A-5 *	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2210	0,2210		
A-5 **	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1854	0,1854		
A-5 ***	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2082	0,2082	0,0000	0,0000

i) In § 4010000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

i) Au § 4010000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
CELECOXIB SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: M01AH01								
B-250	3214-095 3214-095	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	13,18 6,74	13,18 6,74	1,79	2,98

j) In § 4680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

j) Au § 4680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
EXELON 4,6 mg/24 u NOVARTIS PHARMA ATC: N06DA03								
B-254	2473-221 2473-221	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	R	42,97 32,16	37,97 27,74	10,94	14,99
B-254 *	0788-984	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	R	1,3733	1,1933	+0,1800	+0,1800
B-254 **	0788-984	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	R	1,1363	0,9800		
EXELON 9,5 mg/24 u NOVARTIS PHARMA ATC: N06DA03								
B-254	2473-205 2473-205	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	R	42,97 32,16	37,97 27,74	10,94	14,99

k) In § 4980000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

k) Au § 4980000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
SUMATRIPTAN SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: N02CC01								
B-221	2318-608	12 tabletten, 100 mg	12 comprimés, 100 mg	G	18,60	18,60	2,91	4,85

	2318-608				10,97	10,97		
SUMATRIPTAN SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: N02CC01				
B-221	2318-566	12 tabletten, 50 mg	12 comprimés, 50 mg	G	18,60	18,60	2,91	4,85
	2318-566				10,97	10,97		
SUMATRIPTAN SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: N02CC01				
B-221	2318-558	6 tabletten, 50 mg	6 comprimés, 50 mg	G	12,33	12,33	1,61	2,69
	2318-558				6,08	6,08		

l) In § 5020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

l) Au § 5020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
CELECOXIB SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: M01AH01				
B-250	3214-095	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	13,18	13,18	1,79	2,98
	3214-095				6,74	6,74		

m) In § 5460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

m) Au § 5460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
PARACETAMOL EG 1000 mg		EUROGENERICS		ATC: N02BE01				
B-313	2881-076	120 filmomhulde tabletten, 1000 mg	120 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	11,45	11,45	1,43	2,38
	2881-076				5,39	5,39		
B-313 *	0754-333	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,0580	0,0580		
B-313 **	0754-333	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,0476	0,0476		
B-313 ***	0754-333	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,0577	0,0577	0,0119	0,0198

n) In § 6450000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

n) Au § 6450000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
HUMIRA 40 mg/0,8 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	2831-089	2 injectieflacons 0,8 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	2 flacons injectables 0,8 ml solution injectable, 50 mg/ml		1038,77	1038,77	7,90	11,90
	2831-089				944,02	944,02		
B-255 *	7701-808	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		503,8850	503,8850		
B-255 **	7701-808	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		500,3300	500,3300		

o) In § 6570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

o) Au § 6570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
FEMARA 2.5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: L02BG04				
A-107	3417-615	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	R	46,12	46,12	0,00	0,00
	3417-615				34,94	34,94		

p) In § 7520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

p) Au § 7520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
FEMARA 2.5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: L02BG04				
A-115	3417-615	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	R	46,12	46,12	0,00	0,00
	3417-615				34,94	34,94		

q) In § 8310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

q) Au § 8310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ATORSTATINEG 10 mg (D) EUROGENERICs (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-866 2878-866	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,68 7,14	13,68 7,14	0,00	0,00
A-45 *	0754-606	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0921	0,0921		
A-45 **	0754-606	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0757	0,0757		
A-45 ***	0754-606	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0916	0,0916	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (D) EUROGENERICs (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-874 2878-874	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,16 5,17	11,16 5,17	0,00	0,00
A-45	2878-890 2878-890	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00
A-45 *	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-272 3377-272	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00
A-45 *	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (D) EUROGENERICs (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-916 2878-916	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00
A-45 *	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-280 3377-280	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00
A-45 *	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg (D) EUROGENERICs (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-841 2878-841	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	25,16 16,45	25,16 16,45	0,00	0,00

A-45 *	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2123	0,2123		
A-45 **	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1744	0,1744		
A-45 ***	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2064	0,2064	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-257	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	11,24	9,00	2,24	2,24
	1641-257				5,23	3,49		
A-45	1641-240	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	26,49	21,49	5,00	5,00
	1641-240				17,62	13,22		
A-45 *	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2320	0,1741	+0,0579	+0,0579
A-45 **	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1906	0,1430		
A-45 ***	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2241	0,1731	0,0510	0,0510
PRAREDUCT 40 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-208	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	38,73	33,73	5,00	5,00
	1641-208				28,41	24,00		
A-45 *	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3741	0,3160	+0,0581	+0,0581
A-45 **	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3072	0,2596		
A-45 ***	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3490	0,2980	0,0510	0,0510
PRAVASINE 20 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	1450-212	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	21,49	21,49	0,00	0,00
	1450-212				13,22	13,22		
A-45 *	0739-409	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1741	0,1741	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0739-409	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0739-409	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1731	0,1731	0,0000	0,0000
PRAVASINE 40 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	1450-196	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	33,73	33,73	0,00	0,00
	1450-196				24,00	24,00		
A-45 *	0760-777	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3160	0,3160	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0760-777	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2596	0,2596		
A-45 ***	0760-777	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2980	0,2980	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-321	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,49	21,49	0,00	0,00
	2199-321				13,22	13,22		
A-45 *	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1731	0,1731	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2727-378	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,28	21,49	3,79	3,79
	2727-378				16,55	13,22		
A-45 *	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2180	0,1741		
A-45 **	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1790	0,1430		
A-45 ***	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2118	0,1731	0,0387	0,0387
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								

chapitre: I)								
A-45	2199-313	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	33,73	33,73	0,00	0,00
	2199-313				24,00	24,00		
A-45 *	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,3160	0,3160		
A-45 **	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2596	0,2596		
A-45 ***	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2980	0,2980	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2371-771	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,72	9,72	0,00	0,00
	2371-771				4,05	4,05		
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3491-446	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,80	21,80	0,00	0,00
	3491-446				13,49	13,49		
A-45 *	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1430	0,1430		
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-787	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,22	25,22	0,00	0,00
	3022-787				16,49	16,49		
A-45 *	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-803	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,22	25,22	0,00	0,00
	3022-803				16,49	16,49		
A-45 *	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-149	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,70	13,70	0,00	0,00
	2991-149				7,15	7,15		
A-45 *	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0923	0,0923		
A-45 **	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0758	0,0758		
A-45 ***	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0917	0,0917	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-164	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,22	25,22	0,00	0,00
	2991-164				16,49	16,49		
A-45 *	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 40 mg PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-180	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,22	25,22	0,00	0,00
	2991-180				16,49	16,49		

A-45 *	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 80 mg PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-206	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	25,19	25,19	0,00	0,00
	2991-206				16,47	16,47		
A-45 *	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2125	0,2125		
A-45 **	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1746	0,1746		
A-45 ***	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2066	0,2066	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg MSD BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	0676-601	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	9,85	9,72	0,13	0,13
	0676-601				4,15	4,05		
A-45	1391-077	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	17,30	14,72	2,58	2,58
	1391-077				9,96	7,95		
A-45 *	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1530	0,1221	+0,0309	+0,0309
A-45 **	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1257	0,1004		
A-45 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1521	0,1214	0,0307	0,0307
ZOCOR 40 mg MSD BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1432-855	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	24,09	21,47	2,62	2,62
	1432-855				15,50	13,20		
A-45 *	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2041	0,1738	+0,0303	+0,0303
A-45 **	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1677	0,1428		
A-45 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1997	0,1728	0,0267	0,0267

r) In § 8310200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

r) Au § 8310200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb.	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
ATORSTATINEG 10 mg (D) EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-866	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,68	13,68	0,00	0,00
	2878-866				7,14	7,14		
A-45 *	0754-606	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0921	0,0921		
A-45 **	0754-606	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0757	0,0757		
A-45 ***	0754-606	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0916	0,0916	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (D) EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-874	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,16	11,16	0,00	0,00

A-45	2878-874				5,17	5,17		
	2878-890	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,22	25,22	0,00	0,00
	2878-890				16,49	16,49		
A-45 *	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-272	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,22	25,22	0,00	0,00
	3377-272				16,49	16,49		
A-45 *	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (D) EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-916	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,22	25,22	0,00	0,00
	2878-916				16,49	16,49		
A-45 *	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-280	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,22	25,22	0,00	0,00
	3377-280				16,49	16,49		
A-45 *	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg (D) EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-841	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	25,16	25,16	0,00	0,00
	2878-841				16,45	16,45		
A-45 *	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2123	0,2123		
A-45 **	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1744	0,1744		
A-45 ***	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2064	0,2064	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-257	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	11,24	9,00	2,24	2,24
	1641-257				5,23	3,49		
A-45	1641-240	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	26,49	21,49	5,00	5,00
	1641-240				17,62	13,22		
A-45 *	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2320	0,1741	+0,0579	+0,0579
A-45 **	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1906	0,1430		
A-45 ***	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2241	0,1731	0,0510	0,0510
PRAREDUCT 40 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-208	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	38,73	33,73	5,00	5,00
	1641-208				28,41	24,00		
A-45 *	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3741	0,3160	+0,0581	+0,0581

A-45 **	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3072	0,2596		
A-45 ***	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3490	0,2980	0,0510	0,0510
PRAVASINE 20 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	1450-212	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	21,49	21,49	0,00	0,00
	1450-212				13,22	13,22		
A-45 *	0739-409	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1741	0,1741	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0739-409	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0739-409	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1731	0,1731	0,0000	0,0000
PRAVASINE 40 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	1450-196	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	33,73	33,73	0,00	0,00
	1450-196				24,00	24,00		
A-45 *	0760-777	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3160	0,3160	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0760-777	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2596	0,2596		
A-45 ***	0760-777	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2980	0,2980	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2199-321	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,49	21,49	0,00	0,00
	2199-321				13,22	13,22		
A-45 *	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1731	0,1731	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2727-378	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,28	21,49	3,79	3,79
	2727-378				16,55	13,22		
A-45 *	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2180	0,1741		
A-45 **	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1790	0,1430		
A-45 ***	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2118	0,1731	0,0387	0,0387
PRAVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2199-313	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	33,73	33,73	0,00	0,00
	2199-313				24,00	24,00		
A-45 *	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,3160	0,3160		
A-45 **	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2596	0,2596		
A-45 ***	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2980	0,2980	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2371-771	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,72	9,72	0,00	0,00
	2371-771				4,05	4,05		
SIMVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45	3491-446	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,80	21,80	0,00	0,00
	3491-446				13,49	13,49		
A-45 *	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1430	0,1430		
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		

chapitre: I)								
A-45	3022-787	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,22	25,22	0,00	0,00
	3022-787				16,49	16,49		
A-45 *	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3022-803	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,22	25,22	0,00	0,00
	3022-803				16,49	16,49		
A-45 *	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2991-149	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,70	13,70	0,00	0,00
	2991-149				7,15	7,15		
A-45 *	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0923	0,0923		
A-45 **	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0758	0,0758		
A-45 ***	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0917	0,0917	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2991-164	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,22	25,22	0,00	0,00
	2991-164				16,49	16,49		
A-45 *	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 40 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2991-180	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,22	25,22	0,00	0,00
	2991-180				16,49	16,49		
A-45 *	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 80 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2991-206	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	25,19	25,19	0,00	0,00
	2991-206				16,47	16,47		
A-45 *	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2125	0,2125		
A-45 **	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1746	0,1746		
A-45 ***	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2066	0,2066	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45	0676-601	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	9,85	9,72	0,13	0,13
	0676-601				4,15	4,05		
A-45	1391-077	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	17,30	14,72	2,58	2,58
	1391-077				9,96	7,95		
A-45 *	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1530	0,1221	+0,0309	+0,0309

A-45 **	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1257	0,1004		
A-45 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1521	0,1214	0,0307	0,0307
ZOCOR 40 mg MSD BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1432-855	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	24,09	21,47	2,62	2,62
	1432-855				15,50	13,20		
A-45 *	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2041	0,1738	+0,0303	+0,0303
A-45 **	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1677	0,1428		
A-45 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1997	0,1728	0,0267	0,0267

s) In § 8310300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

s) Au § 8310300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ATORSTATINEG 10 mg (D) EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-866	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,68	13,68	0,00	0,00
	2878-866				7,14	7,14		
A-45 *	0754-606	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0921	0,0921		
A-45 **	0754-606	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0757	0,0757		
A-45 ***	0754-606	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0916	0,0916	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (D) EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-874	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,16	11,16	0,00	0,00
	2878-874				5,17	5,17		
A-45	2878-890	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,22	25,22	0,00	0,00
	2878-890				16,49	16,49		
A-45 *	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexco) IMPEXCO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-272	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,22	25,22	0,00	0,00
	3377-272				16,49	16,49		
A-45 *	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (D) EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-916	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,22	25,22	0,00	0,00
	2878-916				16,49	16,49		

A-45 *	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-280	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,22	25,22	0,00	0,00
	3377-280				16,49	16,49		
A-45 *	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg (D) EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-841	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	25,16	25,16	0,00	0,00
	2878-841				16,45	16,45		
A-45 *	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2123	0,2123		
A-45 **	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1744	0,1744		
A-45 ***	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2064	0,2064	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-257	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	11,24	9,00	2,24	2,24
	1641-257				5,23	3,49		
A-45	1641-240	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	26,49	21,49	5,00	5,00
	1641-240				17,62	13,22		
A-45 *	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2320	0,1741	+0,0579	+0,0579
A-45 **	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1906	0,1430		
A-45 ***	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2241	0,1731	0,0510	0,0510
PRAREDUCT 40 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-208	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	38,73	33,73	5,00	5,00
	1641-208				28,41	24,00		
A-45 *	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3741	0,3160	+0,0581	+0,0581
A-45 **	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3072	0,2596		
A-45 ***	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3490	0,2980	0,0510	0,0510
PRAVASINE 20 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	1450-212	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	21,49	21,49	0,00	0,00
	1450-212				13,22	13,22		
A-45 *	0739-409	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1741	0,1741	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0739-409	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0739-409	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1731	0,1731	0,0000	0,0000
PRAVASINE 40 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	1450-196	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	33,73	33,73	0,00	0,00
	1450-196				24,00	24,00		
A-45 *	0760-777	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3160	0,3160	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0760-777	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2596	0,2596		
A-45 ***	0760-777	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2980	0,2980	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								

chapitre: I)								
A-45	2199-321 2199-321	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,49 13,22	21,49 13,22	0,00	0,00
A-45 *	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1731	0,1731	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2727-378 2727-378	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,28 16,55	21,49 13,22	3,79	3,79
A-45 *	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2180	0,1741		
A-45 **	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1790	0,1430		
A-45 ***	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2118	0,1731	0,0387	0,0387
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-313 2199-313	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	33,73 24,00	33,73 24,00	0,00	0,00
A-45 *	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,3160	0,3160		
A-45 **	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2596	0,2596		
A-45 ***	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2980	0,2980	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2371-771 2371-771	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,72 4,05	9,72 4,05	0,00	0,00
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3491-446 3491-446	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,80 13,49	21,80 13,49	0,00	0,00
A-45 *	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1430	0,1430		
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-787 3022-787	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00
A-45 *	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-803 3022-803	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00
A-45 *	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-149 2991-149	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,70 7,15	13,70 7,15	0,00	0,00

A-45 *	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0923	0,0923		
A-45 **	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0758	0,0758		
A-45 ***	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0917	0,0917	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-164	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,22	25,22	0,00	0,00
	2991-164				16,49	16,49		
A-45 *	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 40 mg PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-180	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,22	25,22	0,00	0,00
	2991-180				16,49	16,49		
A-45 *	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 80 mg PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-206	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	25,19	25,19	0,00	0,00
	2991-206				16,47	16,47		
A-45 *	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2125	0,2125		
A-45 **	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1746	0,1746		
A-45 ***	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2066	0,2066	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg MSD BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	0676-601	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	9,85	9,72	0,13	0,13
	0676-601				4,15	4,05		
A-45	1391-077	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	17,30	14,72	2,58	2,58
	1391-077				9,96	7,95		
A-45 *	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1530	0,1221	+0,0309	+0,0309
A-45 **	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1257	0,1004		
A-45 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1521	0,1214	0,0307	0,0307
ZOCOR 40 mg MSD BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1432-855	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	24,09	21,47	2,62	2,62
	1432-855				15,50	13,20		
A-45 *	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2041	0,1738	+0,0303	+0,0303
A-45 **	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1677	0,1428		
A-45 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1997	0,1728	0,0267	0,0267

t) In § 8310400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

t) Au § 8310400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf / ex-usine	Base de remb. buiten bedrijf / ex-usine		
ATORSTATINEG 10 mg (D) EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-866 2878-866	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,68 7,14	13,68 7,14	0,00	0,00
A-45 *	0754-606	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0921	0,0921		
A-45 **	0754-606	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0757	0,0757		
A-45 ***	0754-606	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0916	0,0916	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (D) EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-874 2878-874	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,16 5,17	11,16 5,17	0,00	0,00
A-45	2878-890 2878-890	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00
A-45 *	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-272 3377-272	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00
A-45 *	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (D) EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-916 2878-916	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00
A-45 *	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-280 3377-280	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00
A-45 *	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg (D) EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-841 2878-841	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	25,16 16,45	25,16 16,45	0,00	0,00
A-45 *	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2123	0,2123		
A-45 **	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1744	0,1744		

A-45 ***	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2064	0,2064	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	1641-257	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	11,24	9,00	2,24	2,24
	1641-257				5,23	3,49		
A-45	1641-240	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	26,49	21,49	5,00	5,00
	1641-240				17,62	13,22		
A-45 *	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2320	0,1741	+0,0579	+0,0579
A-45 **	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1906	0,1430		
A-45 ***	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2241	0,1731	0,0510	0,0510
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	1641-208	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	38,73	33,73	5,00	5,00
	1641-208				28,41	24,00		
A-45 *	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3741	0,3160	+0,0581	+0,0581
A-45 **	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3072	0,2596		
A-45 ***	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3490	0,2980	0,0510	0,0510
PRAVASINE 20 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	1450-212	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	21,49	21,49	0,00	0,00
	1450-212				13,22	13,22		
A-45 *	0739-409	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1741	0,1741	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0739-409	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0739-409	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1731	0,1731	0,0000	0,0000
PRAVASINE 40 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	1450-196	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	33,73	33,73	0,00	0,00
	1450-196				24,00	24,00		
A-45 *	0760-777	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3160	0,3160	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0760-777	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2596	0,2596		
A-45 ***	0760-777	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2980	0,2980	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERIC		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2199-321	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,49	21,49	0,00	0,00
	2199-321				13,22	13,22		
A-45 *	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1731	0,1731	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2727-378	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,28	21,49	3,79	3,79
	2727-378				16,55	13,22		
A-45 *	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2180	0,1741		
A-45 **	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1790	0,1430		
A-45 ***	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2118	0,1731	0,0387	0,0387
PRAVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERIC		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2199-313	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	33,73	33,73	0,00	0,00

	2199-313				24,00	24,00		
A-45 *	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,3160	0,3160		
A-45 **	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2596	0,2596		
A-45 ***	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2980	0,2980	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2371-771	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,72	9,72	0,00	0,00
	2371-771				4,05	4,05		
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3491-446	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,80	21,80	0,00	0,00
	3491-446				13,49	13,49		
A-45 *	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1430	0,1430		
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-787	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,22	25,22	0,00	0,00
	3022-787				16,49	16,49		
A-45 *	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-803	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,22	25,22	0,00	0,00
	3022-803				16,49	16,49		
A-45 *	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-149	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,70	13,70	0,00	0,00
	2991-149				7,15	7,15		
A-45 *	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0923	0,0923		
A-45 **	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0758	0,0758		
A-45 ***	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0917	0,0917	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-164	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,22	25,22	0,00	0,00
	2991-164				16,49	16,49		
A-45 *	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 40 mg PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-180	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,22	25,22	0,00	0,00
	2991-180				16,49	16,49		
A-45 *	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1748	0,1748		

A-45 ***	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 80 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2991-206	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	25,19	25,19	0,00	0,00
	2991-206				16,47	16,47		
A-45 *	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2125	0,2125		
A-45 **	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1746	0,1746		
A-45 ***	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2066	0,2066	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45	0676-601	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	9,85	9,72	0,13	0,13
	0676-601				4,15	4,05		
A-45	1391-077	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	17,30	14,72	2,58	2,58
	1391-077				9,96	7,95		
A-45 *	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1530	0,1221	+0,0309	+0,0309
A-45 **	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1257	0,1004		
A-45 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1521	0,1214	0,0307	0,0307
ZOCOR 40 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45	1432-855	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	24,09	21,47	2,62	2,62
	1432-855				15,50	13,20		
A-45 *	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2041	0,1738	+0,0303	+0,0303
A-45 **	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1677	0,1428		
A-45 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1997	0,1728	0,0267	0,0267

u) In § 8310500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

u) Au § 8310500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	1641-257	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	11,24	9,00	2,24	2,24
	1641-257				5,23	3,49		
A-45	1641-240	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	26,49	21,49	5,00	5,00
	1641-240				17,62	13,22		
A-45 *	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2320	0,1741	+0,0579	+0,0579
A-45 **	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1906	0,1430		
A-45 ***	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2241	0,1731	0,0510	0,0510
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	1641-208	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	38,73	33,73	5,00	5,00

A-45 **	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1430	0,1430		
ZOCOR 20 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45	0676-601 0676-601	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	9,85 4,15	9,72 4,05	0,13	0,13
A-45	1391-077 1391-077	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	17,30 9,96	14,72 7,95	2,58	2,58
A-45 *	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1530	0,1221	+0,0309	+0,0309
A-45 **	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1257	0,1004		
A-45 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1521	0,1214	0,0307	0,0307
ZOCOR 40 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45	1432-855 1432-855	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	24,09 15,50	21,47 13,20	2,62	2,62
A-45 *	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2041	0,1738	+0,0303	+0,0303
A-45 **	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1677	0,1428		
A-45 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1997	0,1728	0,0267	0,0267

v) In § 8810000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

v) Au § 8810000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
HUMIRA 40 mg/0,8 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-281	2831-089 2831-089	2 injectieflacons 0,8 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	2 flacons injectables 0,8 ml solution injectable, 50 mg/ml		1038,77 944,02	1038,77 944,02	7,90	11,90
B-281 *	7701-808	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		503,8850	503,8850		
B-281 **	7701-808	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		500,3300	500,3300		

w) In § 8820000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

w) Au § 8820000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II

HUMIRA 40 mg/0,8 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-248	2831-089	2 injectieflacons 0,8 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	2 flacons injectables 0,8 ml solution injectable, 50 mg/ml		1038,77	1038,77	7,90	11,90
	2831-089				944,02	944,02		
B-248 *	7701-808	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		503,8850	503,8850		
B-248 **	7701-808	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		500,3300	500,3300		

x) In § 8830000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

x) Au § 8830000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb.	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
HUMIRA 40 mg/0,8 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	2831-089	2 injectieflacons 0,8 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	2 flacons injectables 0,8 ml solution injectable, 50 mg/ml		1038,77	1038,77	7,90	11,90
	2831-089				944,02	944,02		
B-255 *	7701-808	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		503,8850	503,8850		
B-255 **	7701-808	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		500,3300	500,3300		

Art. 2. – Dit besluit treedt in werking op 1 april 2018.

Art. 2. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} avril 2018.

Brussel,

06 MAART 2018

Bruxelles, le

06 MARS 2018

Maggie DE BLOCK

