CONSEIL D'ETAT
LEGISLATION
19 -11- 2018
RAAD VAN STATE
WETGEVING

KONINKRIJK BELGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

DECEMBER 2018. – Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005 en § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 13 december 2006, 25 april 2007 en 23 december 2009;

Gelet op de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, artikel 69, tiende, elfde, vijftiende, achttiende en negentiende lid, ingevoegd bij de wet van 29 december 2010, leden 22, 23, 24, 25, 26 en 27, ingevoegd bij de artikel 16 van de programma wet van 25 december 2017, en leden 18, 30, 31, 32, 33, 36 en 37, gewijzigd bij de artikel 16 van de programma wet van 25 december 2017;

Gelet op de wet van 30 juli houdende diverse bepalingen, artikel 30 vervolledigd bij de artikel 15 van de programma wet van 25 december 2017;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 80, 81, 82 en 83, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers op 30 oktober 2018;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 20 november 2018;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op ;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van ;

Gelet op advies nr van de Raad van State, gegeven op december 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid,

ROYAUME DE BELGIQUE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 13 décembre 2006, 25 avril 2007 et 23 décembre 2009;

Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, l'article 69, alinéas 10, 11, 15, 18 et 19, insérés par la loi du 29 décembre 2010, alinéas 22, 23, 24, 25, 26 et 27, insérés par l'article 16 de la loi programme du 25 décembre 2017, et alinéas 18, 30, 31, 32, 33, 36 et 37, modifiés par l'article 16 de la loi programme du 25 décembre 2017;

Vu la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses, l'article 30, complété par l'article 15 de la loi programme du 25 décembre 2017;

Vu l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 80, 81, 82 et 83 tel qu'ils ont été modifiés à ce jour;

Vu la communication aux demandeurs le 30 octobre 2018;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 20 novembre 2018;

Vu l'avis émis par l'inspecteur des finances, donné le ;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du ;

Vu l'avis n° du Conseil d'Etat, donné le décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois

2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Besluit:

Artikel 1. – In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

1° in hoofdstuk I:

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Arrête:

Article 1er. - A l'annexe I de l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

1° in hoofdstuk I:

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb. ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
NASONEX			MSD BELGIUM				ATC: R01AD09	
Cx-14	1468-164	140 doses neusspray, oplossing, 50 µg/dosis	140 doses solution pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	R	9,48	9,48	5,46	5,46
	1468-164				***3,86***	***3,86***		
Cx-14	3604-121	420 doses neusspray, oplossing, 50 µg/dosis	420 doses solution pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	R	16,37	16,37	13,05	13,05
	3604-121				***9,23***	***9,23***		
Cx-14 *	0767-061	1 spuitbus, 50 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UE, 50 µg/dose	R	3,9700	3,9700	+0,0000	+0,0000
Cx-14 **	0767-061	1 spuitbus, 50 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UE, 50 µg/dose	R	3,2600	3,2600		

2° in hoofdstuk IV:

a) In § 1320101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

2° in hoofdstuk IV:

a) Au § 1320101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	*Conditionnements*	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb. ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
REYATAZ 150 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: J05AE08	
A-20	2208-585	60 capsules, hard, 150 mg	60 gélules, 150 mg		335,08	335,08	0,00	0,00
	2208-585				***298,87***	***298,87***		
A-20 *	0784-215	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		5,3985	5,3985		
A-20 **	0784-215	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		5,2800	5,2800		
A-20 ***	0784-215	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		5,5092	5,5092	0,0000	0,0000
REYATAZ 200 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: J05AE08	
A-20	2208-593	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg		335,08	335,08	0,00	0,00
	2208-593				***298,87***	***298,87***		
A-20 *	0784-223	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg		5,3985	5,3985		
A-20 **	0784-223	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg		5,2800	5,2800		
A-20 ***	0784-223	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg		5,5092	5,5092	0,0000	0,0000
REYATAZ 300 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: J05AE08	
A-20	2590-164	30 capsules, hard, 300 mg	30 gélules, 300 mg		335,08	335,08	0,00	0,00
	2590-164				***298,87***	***298,87***		
A-20 *	0791-889	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		10,7970	10,7970		
A-20 **	0791-889	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		10,5600	10,5600		
A-20 ***	0791-889	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		11,0183	11,0183	0,0000	0,0000

b) In § 2120100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

b) Au § 2120100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	*Conditionnements*	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb. ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
HERCEPTIN 150 mg			ROCHE				ATC: L01XC03	
	7703-713	***1 injectieflacon 150 mg poeder voor oplossing voor infusie, 150 mg***	***1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution pour perfusion, 150 mg***		***429,55***	***429,55***		
A-28 *	7703-713	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg		231,2150	231,2150		
A-28 **	7703-713	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg		227,6600	227,6600		
HERZUMA 150 mg			MUNDIPHARMA				ATC: L01XC03	

	7722-945	***1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 21 mg/mL***	***1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 21 mg/mL***		***429,55***	***429,55***		
A-28 *	7722-945	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 21 mg/mL	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 21 mg/mL		231,2150	231,2150		
A-28 **	7722-945	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 21 mg/mL	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 21 mg/mL		227,6600	227,6600		

c) In § 2120200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

c) Au § 2120200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb. ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
HERCEPTIN 150 mg			ROCHE					ATC: L01XC03
	7703-713	***1 injectieflacon 150 mg poeder voor oplossing voor infusie, 150 mg***	***1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution pour perfusion, 150 mg***		***429,55***	***429,55***		
A-28 *	7703-713	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg		231,2150	231,2150		
A-28 **	7703-713	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg		227,6600	227,6600		
HERZUMA 150 mg			MUNDIPHARMA					ATC: L01XC03
	7722-945	***1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 21 mg/mL***	***1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 21 mg/mL***		***429,55***	***429,55***		
A-28 *	7722-945	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 21 mg/mL	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 21 mg/mL		231,2150	231,2150		
A-28 **	7722-945	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 21 mg/mL	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 21 mg/mL		227,6600	227,6600		

d) In § 2120300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

d) Au § 2120300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb. ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
HERCEPTIN 150 mg			ROCHE					ATC: L01XC03
	7703-713	***1 injectieflacon 150 mg poeder***	***1 flacon injectable 150 mg***		***429,55***	***429,55***		

		voor oplossing voor infusie, 150 mg	***poudre pour solution pour perfusion, 150 mg***					
A-28 *	7703-713	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg		231,2150	231,2150		
A-28 **	7703-713	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg		227,6600	227,6600		
HERZUMA 150 mg			MUNDIPHARMA					ATC: L01XC03
	7722-945	***1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 21 mg/mL***	***1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 21 mg/mL***		***429,55***	***429,55***		
A-28 *	7722-945	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 21 mg/mL	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 21 mg/mL		231,2150	231,2150		
A-28 **	7722-945	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 21 mg/mL	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 21 mg/mL		227,6600	227,6600		

e) In § 2210000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

e) Au § 2210000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb. ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
BENEPALI 25 mg			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01
B-255	3613-031	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		309,27	309,27	7,90	11,90
	3613-031				***275,20***	***275,20***		
B-255 *	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		74,7050	74,7050		
B-255 **	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		72,9275	72,9275		
BENEPALI 50 mg/ml			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01
B-255	3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		614,87	614,87	7,90	11,90
	3456-688				***555,39***	***555,39***		
B-255	3518-362	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1793,72	1793,72	7,90	11,90
	3518-362				***1636,16***	***1636,16***		
B-255 *	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		145,1200	145,1200		
B-255 **	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		144,5275	144,5275		
BENEPALI 50 mg/ml			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01
B-255	3456-696	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg		614,87	614,87	7,90	11,90
	3456-696				***555,39***	***555,39***		
B-255	3518-354	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1793,72	1793,72	7,90	11,90

	3518-354				***1636,16***	***1636,16***		
B-255 *	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		145,1200	145,1200		
B-255 **	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		144,5275	144,5275		
ENBREL 10 mg		PFIZER						ATC: L04AB01
B-255	2880-086	4 injectieflacons 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg	4 flacons injectables 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg		160,53	160,53	7,90	11,90
	2880-086				***138,84***	***138,84***		
B-255 *	7715-006	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 10 mg/mL		38,5700	38,5700		
B-255 **	7715-006	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 10 mg/mL		36,7925	36,7925		
ENBREL 25 mg		PFIZER						ATC: L04AB01
B-255	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml		384,30	384,30	7,90	11,90
	1708-627				***344,00***	***344,00***		
B-255 *	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		92,9375	92,9375		
B-255 **	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		91,1600	91,1600		
ENBREL 25 mg		PFIZER						ATC: L04AB01
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml		384,30	384,30	7,90	11,90
	2371-854				***344,00***	***344,00***		
B-255 *	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		92,9375	92,9375		
B-255 **	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		91,1600	91,1600		
ENBREL 50 mg		PFIZER						ATC: L04AB01
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		766,34	766,34	7,90	11,90
	2662-161				***694,25***	***694,25***		
B-255	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		2150,11	2150,11	7,90	11,90
	3355-526				***1962,91***	***1962,91***		
B-255 *	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		173,9825	173,9825		
B-255 **	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		173,3900	173,3900		
ENBREL 50 mg		PFIZER						ATC: L04AB01
B-255	2371-862	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		766,34	766,34	7,90	11,90
	2371-862				***694,25***	***694,25***		
B-255	3355-534	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		2150,11	2150,11	7,90	11,90
	3355-534				***1962,91***	***1962,91***		
B-255 *	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		173,9825	173,9825		
B-255 **	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL	1 seringue préremplie 1 mL		173,3900	173,3900		

		oplossing voor injectie, 50 mg/mL	solution injectable, 50 mg/mL					

f) In § 2340000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

f) Au § 2340000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb. ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
FASTURTEC 1,5 mg			SANOFI-AVENTIS BELGIUM					ATC: V03AF07
	0770-669	***3 injectieflacons 1,5 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1,5 mg/ml***	***3 flacons injectables 1,5 mg poudre pour solution pour perfusion, 1,5 mg/ml***		***145,82***	***145,82***		
B-257 *	0770-669	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL oplossing voor infusie, 1,5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion, 1,5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)		53,8933	53,8933		
B-257 **	0770-669	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL oplossing voor infusie, 1,5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion, 1,5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)		51,5233	51,5233		
FASTURTEC 7,5 mg			SANOFI-AVENTIS BELGIUM					ATC: V03AF07
	0775-395	***1 ampul 5 ml oplossing voor infusie, 1,5 mg/ml***	***1 ampoule 5 ml solution pour perfusion, 1,5 mg/ml***		***243,03***	***243,03***		
B-257 *	0775-395	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor infusie, 1,5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution pour perfusion, 1,5 mg/mL		264,7200	264,7200		
B-257 **	0775-395	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor infusie, 1,5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution pour perfusion, 1,5 mg/mL		257,6100	257,6100		

g) In § 2390000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

g) Au § 2390000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb. ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
REBIF 44			MERCK					ATC: L03AB07
B-227	1724-582	12 voorgevulde spuiten 0,5 ml	12 seringues préremplies 0,5 ml		791,28	791,28	7,90	11,90

		oplossing voor injectie, 88 µg/ml	solution injectable, 88 µg/ml					
	1724-582				***717,12***	***717,12***		
B-227 *	0774-356	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 88 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 88 µg/mL		63,9383	63,9383		
B-227 **	0774-356	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 88 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 88 µg/mL		63,3458	63,3458		
REBIF 44 microgram/0,5 ml			MERCK					ATC: L03AB07
B-227	2686-392	12 doses oplossing voor injectie, 88 µg/ml	12 doses solution injectable, 88 µg/ml		791,28	791,28	7,90	11,90
	2686-392				***717,12***	***717,12***		
B-227 *	0796-581	1 dosis, 88 µg/mL	1 dose, 88 µg/mL		63,9383	63,9383		
B-227 **	0796-581	1 dosis, 88 µg/mL	1 dose, 88 µg/mL		63,3458	63,3458		

h) In § 2490000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

h) Au § 2490000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb. ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
BENEPALI 25 mg			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01
B-255	3613-031	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		309,27	309,27	7,90	11,90
	3613-031				***275,20***	***275,20***		
B-255 *	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		74,7050	74,7050		
B-255 **	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		72,9275	72,9275		
BENEPALI 50 mg/ml			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01
B-255	3456-696	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg		614,87	614,87	7,90	11,90
	3456-696				***555,39***	***555,39***		
B-255	3518-354	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1793,72	1793,72	7,90	11,90
	3518-354				***1636,16***	***1636,16***		
B-255 *	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		145,1200	145,1200		
B-255 **	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		144,5275	144,5275		
BENEPALI 50 mg/ml			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01
B-255	3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		614,87	614,87	7,90	11,90
	3456-688				***555,39***	***555,39***		
B-255	3518-362	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1793,72	1793,72	7,90	11,90
	3518-362				***1636,16***	***1636,16***		
B-255 *	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		145,1200	145,1200		

B-255 **	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		144,5275	144,5275		
ENBREL 25 mg		PFIZER					ATC: L04AB01	
B-255	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder *voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml*	4 flacons injectables 25 mg *poudre pour solution injectable, 25 mg/ml*		384,30	384,30	7,90	11,90
	1708-627				***344,00***	***344,00***		
B-255 *	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		92,9375	92,9375		
B-255 **	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		91,1600	91,1600		
ENBREL 25 mg		PFIZER					ATC: L04AB01	
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml		384,30	384,30	7,90	11,90
	2371-854				***344,00***	***344,00***		
B-255 *	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL *oplossing voor injectie, 25 mg/mL*	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		92,9375	92,9375		
B-255 **	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		91,1600	91,1600		
ENBREL 50 mg		PFIZER					ATC: L04AB01	
B-255	2371-862	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		766,34	766,34	7,90	11,90
	2371-862				***694,25***	***694,25***		
B-255	3355-534	12 voorgevulde spuiten 1 ml *oplossing voor injectie, 50 mg/ml*	12 seringues préremplies 1 ml *solution injectable, 50 mg/ml*		2150,11	2150,11	7,90	11,90
	3355-534				***1962,91***	***1962,91***		
B-255 *	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		173,9825	173,9825		
B-255 **	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		173,3900	173,3900		
ENBREL 50 mg		PFIZER					ATC: L04AB01	
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		766,34	766,34	7,90	11,90
	2662-161				***694,25***	***694,25***		
B-255	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		2150,11	2150,11	7,90	11,90
	3355-526				***1962,91***	***1962,91***		
B-255 *	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		173,9825	173,9825		
B-255 **	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		173,3900	173,3900		

i) In § 2870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

i) Au § 2870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb. ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	3613-031	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		309,27	309,27	7,90	11,90
	3613-031				***275,20***	***275,20***		
B-255 *	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		74,7050	74,7050		
B-255 **	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		72,9275	72,9275		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		614,87	614,87	7,90	11,90
	3456-688				***555,39***	***555,39***		
B-255	3518-362	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1793,72	1793,72	7,90	11,90
	3518-362				***1636,16***	***1636,16***		
B-255 *	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		145,1200	145,1200		
B-255 **	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		144,5275	144,5275		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	3456-696	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg		614,87	614,87	7,90	11,90
	3456-696				***555,39***	***555,39***		
B-255	3518-354	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1793,72	1793,72	7,90	11,90
	3518-354				***1636,16***	***1636,16***		
B-255 *	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		145,1200	145,1200		
B-255 **	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		144,5275	144,5275		
ENBREL 25 mg		PFIZER					ATC: L04AB01	
B-255	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml		384,30	384,30	7,90	11,90
	1708-627				***344,00***	***344,00***		
B-255 *	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		92,9375	92,9375		
B-255 **	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		91,1600	91,1600		
ENBREL 25 mg		PFIZER					ATC: L04AB01	
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml		384,30	384,30	7,90	11,90
	2371-854				***344,00***	***344,00***		
B-255 *	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		92,9375	92,9375		

B-255 **	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		91,1600	91,1600		
ENBREL 50 mg		PFIZER					ATC: L04AB01	
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml *oplossing voor injectie, 50 mg/ml*	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		766,34	766,34	7,90	11,90
	2662-161				***694,25***	***694,25***		
B-255	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		2150,11	2150,11	7,90	11,90
	3355-526				***1962,91***	***1962,91***		
B-255 *	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL *oplossing* voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo *prérempli 1 mL solution* injectable, 50 mg/mL		173,9825	173,9825		
B-255 **	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing *voor injectie, 50 mg/mL*	1 stylo prérempli 1 mL solution *injectable*, 50 mg/mL		173,3900	173,3900		
ENBREL 50 mg		PFIZER					ATC: L04AB01	
B-255	2371-862	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		766,34	766,34	7,90	11,90
	2371-862				***694,25***	***694,25***		
B-255	3355-534	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		2150,11	2150,11	7,90	11,90
	3355-534				***1962,91***	***1962,91***		
B-255 *	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		173,9825	173,9825		
B-255 **	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		173,3900	173,3900		

j) In § 3070000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

j) Au § 3070000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb. ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-255	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3786-324				***582,86***	***582,86***		
B-255	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3786-308				***1748,57***	***1748,57***		
B-255 *	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-255 **	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-255	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3786-548				***582,86***	***582,86***		

B-255	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3786-688				***1748,57***	***1748,57***		
B-255 *	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-255 **	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		716,75	716,75	7,90	11,90
	3380-193				***648,79***	***648,79***		
B-255	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		2128,25	2128,25	7,90	11,90
	3603-487				***1942,86***	***1942,86***		
B-255 *	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		344,4233	344,4233		
B-255 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		343,2383	343,2383		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		716,75	716,75	7,90	11,90
	3380-201				***648,79***	***648,79***		
B-255	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		2128,25	2128,25	7,90	11,90
	3603-495				***1942,86***	***1942,86***		
B-255 *	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		344,4233	344,4233		
B-255 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		343,2383	343,2383		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3739-406				***582,86***	***582,86***		
B-255	3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3739-398				***1748,57***	***1748,57***		
B-255 *	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-255 **	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3748-811				***582,86***	***582,86***		
B-255	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3748-803				***1748,57***	***1748,57***		
B-255 *	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL	1 séringue prérempli 0,8 mL		310,0983	310,0983		

		oplossing voor injectie, 50 mg/mL	solution injectable, 50 mg/mL					
B-255 **	7723-315	*1 voorgevulde spuit 0,8 mL* oplossing voor injectie, 50 mg/mL	*1 séringue préremplie* 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		

k) In § 3150000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

k) Au § 3150000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb. ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
BENEPALI 25 mg			BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB01	
B-255	3613-031	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		309,27	309,27	7,90	11,90
	3613-031				***275,20***	***275,20***		
B-255 *	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		74,7050	74,7050		
B-255 **	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		72,9275	72,9275		
BENEPALI 50 mg/ml			BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB01	
B-255	3456-696	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg		614,87	614,87	7,90	11,90
	3456-696				***555,39***	***555,39***		
B-255	3518-354	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1793,72	1793,72	7,90	11,90
	3518-354				***1636,16***	***1636,16***		
B-255 *	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		145,1200	145,1200		
B-255 **	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		144,5275	144,5275		
BENEPALI 50 mg/ml			BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB01	
B-255	3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		614,87	614,87	7,90	11,90
	3456-688				***555,39***	***555,39***		
B-255	3518-362	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1793,72	1793,72	7,90	11,90
	3518-362				***1636,16***	***1636,16***		
B-255 *	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		145,1200	145,1200		
B-255 **	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		144,5275	144,5275		
ENBREL 25 mg			PFIZER				ATC: L04AB01	
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml		384,30	384,30	7,90	11,90
	2371-854				***344,00***	***344,00***		
B-255 *	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		92,9375	92,9375		
B-255 **	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL	1 seringue préremplie 1 mL		91,1600	91,1600		

		oplossing voor injectie, 25 mg/mL	solution injectable, 25 mg/mL					
ENBREL 25 mg		PFIZER						ATC: L04AB01
B-255	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml		384,30	384,30	7,90	11,90
	1708-627				***344,00***	***344,00***		
B-255 *	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		92,9375	92,9375		
B-255 **	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		91,1600	91,1600		
ENBREL 50 mg		PFIZER						ATC: L04AB01
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		766,34	766,34	7,90	11,90
	2662-161				***694,25***	***694,25***		
B-255	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		2150,11	2150,11	7,90	11,90
	3355-526				***1962,91***	***1962,91***		
B-255 *	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		173,9825	173,9825		
B-255 **	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		173,3900	173,3900		
ENBREL 50 mg		PFIZER						ATC: L04AB01
B-255	2371-862	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		766,34	766,34	7,90	11,90
	2371-862				***694,25***	***694,25***		
B-255	3355-534	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		2150,11	2150,11	7,90	11,90
	3355-534				***1962,91***	***1962,91***		
B-255 *	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		173,9825	173,9825		
B-255 **	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		173,3900	173,3900		

I) In § 3510000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

I) Au § 3510000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb. ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM						ATC: L04AB01
B-281	3613-031	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		309,27	309,27	7,90	11,90
	3613-031				***275,20***	***275,20***		
B-281 *	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		74,7050	74,7050		
B-281 **	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL	1 seringue préremplie 0,51 mL		72,9275	72,9275		

		oplossing voor injectie, 49 mg/mL	solution injectable, 49 mg/mL					
BENEPALI 50 mg/ml			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01
B-281	3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		614,87	614,87	7,90	11,90
	3456-688				***555,39***	***555,39***		
B-281	3518-362	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1793,72	1793,72	7,90	11,90
	3518-362				***1636,16***	***1636,16***		
B-281 *	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		145,1200	145,1200		
B-281 **	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		144,5275	144,5275		
BENEPALI 50 mg/ml			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01
B-281	3456-696	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg		614,87	614,87	7,90	11,90
	3456-696				***555,39***	***555,39***		
B-281	3518-354	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1793,72	1793,72	7,90	11,90
	3518-354				***1636,16***	***1636,16***		
B-281 *	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		145,1200	145,1200		
B-281 **	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		144,5275	144,5275		
ENBREL 25 mg			PFIZER					ATC: L04AB01
B-281	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml		384,30	384,30	7,90	11,90
	1708-627				***344,00***	***344,00***		
B-281 *	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		92,9375	92,9375		
B-281 **	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		91,1600	91,1600		
ENBREL 25 mg			PFIZER					ATC: L04AB01
B-281	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml		384,30	384,30	7,90	11,90
	2371-854				***344,00***	***344,00***		
B-281 *	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		92,9375	92,9375		
B-281 **	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		91,1600	91,1600		
ENBREL 50 mg			PFIZER					ATC: L04AB01
B-281	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		766,34	766,34	7,90	11,90
	2662-161				***694,25***	***694,25***		
B-281	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		2150,11	2150,11	7,90	11,90
	3355-526				***1962,91***	***1962,91***		
B-281 *	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		173,9825	173,9825		
B-281 **	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		173,3900	173,3900		
ENBREL 50 mg			PFIZER					ATC: L04AB01

B-281	2371-862	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		766,34	766,34	7,90	11,90
	2371-862				***694,25***	***694,25***		
B-281	3355-534	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		2150,11	2150,11	7,90	11,90
	3355-534				***1962,91***	***1962,91***		
B-281 *	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		173,9825	173,9825		
B-281 **	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		173,3900	173,3900		

m) In § 3650000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

m) Au § 3650000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb. ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-255	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3786-324				***582,86***	***582,86***		
B-255	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3786-308				***1748,57***	***1748,57***		
B-255 *	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-255 **	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-255	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3786-548				***582,86***	***582,86***		
B-255	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3786-688				***1748,57***	***1748,57***		
B-255 *	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-255 **	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		716,75	716,75	7,90	11,90
	3380-193				***648,79***	***648,79***		
B-255	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		2128,25	2128,25	7,90	11,90

		mg/mL						
	3603-487				***1942,86***	***1942,86***		
B-255 *	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		344,4233	344,4233		
B-255 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		343,2383	343,2383		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml			ABBVIE					ATC: L04AB04
B-255	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		716,75	716,75	7,90	11,90
	3380-201				***648,79***	***648,79***		
B-255	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		2128,25	2128,25	7,90	11,90
	3603-495				***1942,86***	***1942,86***		
B-255 *	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		344,4233	344,4233		
B-255 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		343,2383	343,2383		
IMRALDI 40 mg			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04
B-255	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3739-406				***582,86***	***582,86***		
B-255	3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3739-398				***1748,57***	***1748,57***		
B-255 *	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-255 **	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		
IMRALDI 40 mg			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04
B-255	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3748-811				***582,86***	***582,86***		
B-255	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3748-803				***1748,57***	***1748,57***		
B-255 *	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-255 **	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		

n) In § 3870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

n) Au § 3870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb. ***buiten***	I	II

						bedrijf / ex-usine		
CONCENTRE D'ANTITHROMBINE III BAXALTA 1000 UI		BAXALTA BELGIUM						ATC: B01AB02
	0783-548	***1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/ml***	***1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 50 IU/ml***		***361,08***	***361,08***		
A-84 *	0783-548	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 IU solution pour perfusion et injection, 50 IU/mL		389,8500	389,8500		
A-84 **	0783-548	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 IU solution pour perfusion et injection, 50 IU/mL		382,7400	382,7400		
CONCENTRE D'ANTITHROMBINE III BAXALTA 500 UI		BAXALTA BELGIUM						ATC: B01AB02
	0783-530	***1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/ml***	***1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 50 IU/ml***		***182,98***	***182,98***		
A-84 *	0783-530	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 10 mL solution pour perfusion et injection, 50 IU/mL		201,0700	201,0700		
A-84 **	0783-530	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 10 mL solution pour perfusion et injection, 50 IU/mL		193,9600	193,9600		

o) In § 3900000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

o) Au § 3900000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb. ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
EMEND 125 mg/80 mg		MSD BELGIUM						ATC: A04AD12
	0783-654	***3 capsules, hard, 80 mg / 125 mg***	***3 gélules, 80 mg / 125 mg***		***44,14***	***44,14***		
B-283 *	0783-654	1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg		53,9000	53,9000		
B-283 **	0783-654	1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg		46,7900	46,7900		

p) In § 3910000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

p) Au § 3910000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf /***	Basis v tegem Base de remb.	I	II

					ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
APTIVUS 250 mg			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V					ATC: J05AE09
A-20	2281-715	120 capsules, zacht, 250 mg	120 capsules molles, 250 mg		633,75	633,75	0,00	0,00
	2281-715				***572,70***	***572,70***		
A-20 *	0783-795	1 capsule, zacht, 250 mg	1 capsule molle, 250 mg		5,1181	5,1181		
A-20 **	0783-795	1 capsule, zacht, 250 mg	1 capsule molle, 250 mg		5,0588	5,0588		
A-20 ***	0783-795	1 capsule, zacht, 250 mg	1 capsule molle, 250 mg		5,2436	5,2436	0,0000	0,0000

q) In § 4070000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

q) Au § 4070000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb. ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AMGEVITA 40 mg			AMGEN					ATC: L04AB04
B-255	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3786-324				***582,86***	***582,86***		
B-255	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3786-308				***1748,57***	***1748,57***		
B-255 *	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-255 **	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		
AMGEVITA 40 mg			AMGEN					ATC: L04AB04
B-255	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3786-548				***582,86***	***582,86***		
B-255	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3786-688				***1748,57***	***1748,57***		
B-255 *	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-255 **	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml			ABBVIE					ATC: L04AB04
B-255	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		716,75	716,75	7,90	11,90
	3380-201				***648,79***	***648,79***		

B-255	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		2128,25	2128,25	7,90	11,90
	3603-495				***1942,86***	***1942,86***		
B-255 *	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		344,4233	344,4233		
B-255 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		343,2383	343,2383		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		716,75	716,75	7,90	11,90
	3380-193				***648,79***	***648,79***		
B-255	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		2128,25	2128,25	7,90	11,90
	3603-487				***1942,86***	***1942,86***		
B-255 *	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		344,4233	344,4233		
B-255 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		343,2383	343,2383		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3748-811				***582,86***	***582,86***		
B-255	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3748-803				***1748,57***	***1748,57***		
B-255 *	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-255 **	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3739-406				***582,86***	***582,86***		
B-255	3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3739-398				***1748,57***	***1748,57***		
B-255 *	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-255 **	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		

r) In § 4550000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

r) Au § 4550000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten***	Basis v tegem Base de remb.	I	II

					bedrijf / ex-usine	*buiten bedrijf / ex-usine*		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN						ATC: L04AB04
B-248	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3786-324				***582,86***	***582,86***		
B-248	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3786-308				***1748,57***	***1748,57***		
B-248 *	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-248 **	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN						ATC: L04AB04
B-248	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3786-548				***582,86***	***582,86***		
B-248	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3786-688				***1748,57***	***1748,57***		
B-248 *	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-248 **	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE						ATC: L04AB04
B-248	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		716,75	716,75	7,90	11,90
	3380-193				***648,79***	***648,79***		
B-248	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		2128,25	2128,25	7,90	11,90
	3603-487				***1942,86***	***1942,86***		
B-248 *	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		344,4233	344,4233		
B-248 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		343,2383	343,2383		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE						ATC: L04AB04
B-248	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		716,75	716,75	7,90	11,90
	3380-201				***648,79***	***648,79***		
B-248	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		2128,25	2128,25	7,90	11,90
	3603-495				***1942,86***	***1942,86***		
B-248 *	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		344,4233	344,4233		
B-248 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		343,2383	343,2383		

		mg/mL						
IMRALDI 40 mg			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04
B-248	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3739-406				***582,86***	***582,86***		
B-248	3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3739-398				***1748,57***	***1748,57***		
B-248 *	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-248 **	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		
IMRALDI 40 mg			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04
B-248	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3748-811				***582,86***	***582,86***		
B-248	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3748-803				***1748,57***	***1748,57***		
B-248 *	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-248 **	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		

s) In § 4870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

s) Au § 4870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb. ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AMGEVITA 40 mg			AMGEN					ATC: L04AB04
B-281	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3786-548				***582,86***	***582,86***		
B-281	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3786-688				***1748,57***	***1748,57***		
B-281 *	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-281 **	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		
AMGEVITA 40 mg			AMGEN					ATC: L04AB04
B-281	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90

	3786-324				***582,86***	***582,86***		
B-281	3786-308	*6 voorgevulde pennen* 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3786-308				***1748,57***	***1748,57***		
B-281 *	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-281 **	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-281	3380-193	*2 voorgevulde spuiten 0,4 ml* oplossing voor injectie, 100 mg/ml	*2 seringues préremplies 0,4 ml* solution injectable, 100 mg/ml		716,75	716,75	7,90	11,90
	3380-193				***648,79***	***648,79***		
B-281	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		2128,25	2128,25	7,90	11,90
	3603-487				***1942,86***	***1942,86***		
B-281 *	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		344,4233	344,4233		
B-281 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		343,2383	343,2383		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-281	3380-201	*2 voorgevulde pennen 0,4 ml* oplossing voor injectie, 100 mg/ml	*2 stylos préremplis 0,4 ml* solution injectable, 100 mg/ml		716,75	716,75	7,90	11,90
	3380-201				***648,79***	***648,79***		
B-281	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		2128,25	2128,25	7,90	11,90
	3603-495				***1942,86***	***1942,86***		
B-281 *	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		344,4233	344,4233		
B-281 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		343,2383	343,2383		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-281	3621-125	*1 voorgevulde pen* 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		716,75	716,75	7,90	11,90
	3621-125				***648,79***	***648,79***		
B-281 *	7721-848	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		694,8300	694,8300		
B-281 **	7721-848	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		687,7200	687,7200		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-281	3621-109	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL *solution injectable, 100 mg/mL*		716,75	716,75	7,90	11,90
	3621-109				***648,79***	***648,79***		
B-281 *	7721-830	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		694,8300	694,8300		
B-281 **	7721-830	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		687,7200	687,7200		

IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM						ATC: L04AB04
B-281	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3739-406				***582,86***	***582,86***		
B-281	3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3739-398				***1748,57***	***1748,57***		
B-281 *	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-281 **	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM						ATC: L04AB04
B-281	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3748-811				***582,86***	***582,86***		
B-281	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3748-803				***1748,57***	***1748,57***		
B-281 *	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-281 **	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		

t) In § 6450000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

t) Au § 6450000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb. ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AMGEVITA 20 mg		AMGEN						ATC: L04AB04
B-255	3786-316	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		168,02	168,02	7,90	11,90
	3786-316				***145,71***	***145,71***		
B-255 *	7723-281	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		161,5600	161,5600		
B-255 **	7723-281	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		154,4500	154,4500		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN						ATC: L04AB04
B-255	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3786-324				***582,86***	***582,86***		
B-255	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3786-308				***1748,57***	***1748,57***		
B-255 *	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		

B-255 **	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-255	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3786-548				***582,86***	***582,86***		
B-255	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3786-688				***1748,57***	***1748,57***		
B-255 *	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-255 **	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		

u) In § 6520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

u) Au § 6520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	*Code*	*Verpakkingen*	*Conditionnements*	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb. ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
HUMIRA 20 mg/0,2 ml		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3622-669	*2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL*	*2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL*		362,91	362,91	7,90	11,90
	3622-669				***324,39***	***324,39***		
B-255 *	7723-638	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		175,4800	175,4800		
B-255 **	7723-638	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		171,9250	171,9250		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		716,75	716,75	7,90	11,90
	3380-201				***648,79***	***648,79***		
B-255	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		2128,25	2128,25	7,90	11,90
	3603-495				***1942,86***	***1942,86***		
B-255 *	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		344,4233	344,4233		
B-255 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		343,2383	343,2383		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE					ATC: L04AB04	

B-255	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		716,75	716,75	7,90	11,90
	3380-193				***648,79***	***648,79***		
B-255	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		2128,25	2128,25	7,90	11,90
	3603-487				***1942,86***	***1942,86***		
B-255 *	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		344,4233	344,4233		
B-255 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		343,2383	343,2383		

v) In § 6780000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

v) Au § 6780000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb. ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AMGEVITA 40 mg			AMGEN					ATC: L04AB04
B-248	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3786-324				***582,86***	***582,86***		
B-248	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3786-308				***1748,57***	***1748,57***		
B-248 *	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-248 **	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		
AMGEVITA 40 mg			AMGEN					ATC: L04AB04
B-248	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3786-548				***582,86***	***582,86***		
B-248	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3786-688				***1748,57***	***1748,57***		
B-248 *	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-248 **	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml			ABBVIE					ATC: L04AB04
B-248	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		716,75	716,75	7,90	11,90
	3380-193				***648,79***	***648,79***		

B-248	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		2128,25	2128,25	7,90	11,90
	3603-487				***1942,86***	***1942,86***		
B-248 *	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		344,4233	344,4233		
B-248 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		343,2383	343,2383		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-248	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		716,75	716,75	7,90	11,90
	3380-201				***648,79***	***648,79***		
B-248	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		2128,25	2128,25	7,90	11,90
	3603-495				***1942,86***	***1942,86***		
B-248 *	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		344,4233	344,4233		
B-248 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		343,2383	343,2383		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-248	3621-109	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		716,75	716,75	7,90	11,90
	3621-109				***648,79***	***648,79***		
B-248 *	7721-830	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		694,8300	694,8300		
B-248 **	7721-830	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		687,7200	687,7200		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-248	3621-125	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		716,75	716,75	7,90	11,90
	3621-125				***648,79***	***648,79***		
B-248 *	7721-848	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		694,8300	694,8300		
B-248 **	7721-848	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		687,7200	687,7200		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-248	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3748-811				***582,86***	***582,86***		
B-248	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3748-803				***1748,57***	***1748,57***		
B-248 *	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-248 **	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	

B-248	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3739-406				***582,86***	***582,86***		
B-248	3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3739-398				***1748,57***	***1748,57***		
B-248 *	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-248 **	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		

w) In § 7030000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

w) Au § 7030000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb. ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
HERCEPTIN 600 mg/5 ml		ROCHE						ATC: L01XC03
	7707-870	***1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 120 mg/ml***	***1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 120 mg/ml***		***1312,50***	***1312,50***		
A-28 *	7707-870	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 120 mg/mL		1398,3600	1398,3600		
A-28 **	7707-870	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 120 mg/mL		1391,2500	1391,2500		

x) In § 7040000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

x) Au § 7040000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb. ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
HERCEPTIN 600 mg/5 ml		ROCHE						ATC: L01XC03
	7707-870	***1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 120 mg/ml***	***1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 120 mg/ml***		***1312,50***	***1312,50***		
A-28 *	7707-870	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 120 mg/mL		1398,3600	1398,3600		
A-28 **	7707-870	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 120 mg/mL		1391,2500	1391,2500		

y) In § 7220000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

y) Au § 7220000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb. ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-255	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3786-324				***582,86***	***582,86***		
B-255	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3786-308				***1748,57***	***1748,57***		
B-255 *	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-255 **	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-255	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3786-548				***582,86***	***582,86***		
B-255	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3786-688				***1748,57***	***1748,57***		
B-255 *	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 *séringue préremplie* 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-255 **	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL *oplossing voor injectie, 50 mg/mL*	1 séringue préremplie 0,8 mL *solution injectable, 50 mg/mL*		308,9133	308,9133		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		716,75	716,75	7,90	11,90
	3380-201				***648,79***	***648,79***		
B-255	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		2128,25	2128,25	7,90	11,90
	3603-495				***1942,86***	***1942,86***		
B-255 *	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		344,4233	344,4233		
B-255 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		343,2383	343,2383		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		716,75	716,75	7,90	11,90
	3380-193				***648,79***	***648,79***		
B-255	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		2128,25	2128,25	7,90	11,90

	3603-487				***1942,86***	***1942,86***		
B-255 *	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		344,4233	344,4233		
B-255 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		343,2383	343,2383		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3748-811				***582,86***	***582,86***		
B-255	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3748-803				***1748,57***	***1748,57***		
B-255 *	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-255 **	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3739-406				***582,86***	***582,86***		
B-255	3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3739-398				***1748,57***	***1748,57***		
B-255 *	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-255 **	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		

z) In § 7920100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

z) Au § 7920100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb. ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	3613-031	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		309,27	309,27	7,90	11,90
	3613-031				***275,20***	***275,20***		
B-255 **	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		72,9275	72,9275		
B-255 **	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		72,9275	72,9275		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		614,87	614,87	7,90	11,90
	3456-688				***555,39***	***555,39***		

B-255	3518-362	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1793,72	1793,72	7,90	11,90
	3518-362				***1636,16***	***1636,16***		
B-255 *	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		145,1200	145,1200		
B-255 **	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		144,5275	144,5275		
BENEPALI 50 mg/ml			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01
B-255	3456-696	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg		614,87	614,87	7,90	11,90
	3456-696				***555,39***	***555,39***		
B-255	3518-354	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1793,72	1793,72	7,90	11,90
	3518-354				***1636,16***	***1636,16***		
B-255 *	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		145,1200	145,1200		
B-255 **	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		144,5275	144,5275		
ENBREL 25 mg			PFIZER					ATC: L04AB01
B-255	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml		384,30	384,30	7,90	11,90
	1708-627				***344,00***	***344,00***		
B-255 *	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		92,9375	92,9375		
B-255 **	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		91,1600	91,1600		
ENBREL 25 mg			PFIZER					ATC: L04AB01
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml		384,30	384,30	7,90	11,90
	2371-854				***344,00***	***344,00***		
B-255 *	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		92,9375	92,9375		
B-255 **	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		91,1600	91,1600		
ENBREL 50 mg			PFIZER					ATC: L04AB01
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		766,34	766,34	7,90	11,90
	2662-161				***694,25***	***694,25***		
B-255	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		2150,11	2150,11	7,90	11,90
	3355-526				***1962,91***	***1962,91***		
B-255 *	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		173,9825	173,9825		
B-255 **	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		173,3900	173,3900		
ENBREL 50 mg			PFIZER					ATC: L04AB01
B-255	2371-862	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		766,34	766,34	7,90	11,90
	2371-862				***694,25***	***694,25***		
B-255	3355-534	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		2150,11	2150,11	7,90	11,90
	3355-534				***1962,91***	***1962,91***		

B-255 *	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		173,9825	173,9825		
B-255 **	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		173,3900	173,3900		

aa) In § 7920200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

aa) Au § 7920200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb. ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
BENEPALI 25 mg			BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB01	
B-255	3613-031	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		309,27	309,27	7,90	11,90
	3613-031				***275,20***	***275,20***		
B-255 *	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		74,7050	74,7050		
B-255 **	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		72,9275	72,9275		
BENEPALI 50 mg/ml			BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB01	
B-255	3456-696	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg		614,87	614,87	7,90	11,90
	3456-696				***555,39***	***555,39***		
B-255	3518-354	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1793,72	1793,72	7,90	11,90
	3518-354				***1636,16***	***1636,16***		
B-255 *	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		145,1200	145,1200		
B-255 **	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		144,5275	144,5275		
BENEPALI 50 mg/ml			BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB01	
B-255	3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		614,87	614,87	7,90	11,90
	3456-688				***555,39***	***555,39***		
B-255	3518-362	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1793,72	1793,72	7,90	11,90
	3518-362				***1636,16***	***1636,16***		
B-255 *	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		145,1200	145,1200		
B-255 **	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		144,5275	144,5275		
ENBREL 25 mg			PFIZER				ATC: L04AB01	
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml		384,30	384,30	7,90	11,90
	2371-854				***344,00***	***344,00***		
B-255 *	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		92,9375	92,9375		

B-255 **	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		91,1600	91,1600		
ENBREL 25 mg		PFIZER						ATC: L04AB01
B-255	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml		384,30	384,30	7,90	11,90
	1708-627				***344,00***	***344,00***		
B-255 *	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		92,9375	92,9375		
B-255 **	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		91,1600	91,1600		
ENBREL 50 mg		PFIZER						ATC: L04AB01
B-255	2371-862	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		766,34	766,34	7,90	11,90
	2371-862				***694,25***	***694,25***		
B-255	3355-534	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		2150,11	2150,11	7,90	11,90
	3355-534				***1962,91***	***1962,91***		
B-255 *	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		173,9825	173,9825		
B-255 **	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		173,3900	173,3900		
ENBREL 50 mg		PFIZER						ATC: L04AB01
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		766,34	766,34	7,90	11,90
	2662-161				***694,25***	***694,25***		
B-255	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		2150,11	2150,11	7,90	11,90
	3355-526				***1962,91***	***1962,91***		
B-255 *	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		173,9825	173,9825		
B-255 **	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		173,3900	173,3900		

ab) In § 8130000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ab) Au § 8130000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb. ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM						ATC: L04AB01
B-255	3613-031	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		309,27	309,27	7,90	11,90
	3613-031				***275,20***	***275,20***		
B-255 *	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		74,7050	74,7050		

B-255 **	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		72,9275	72,9275		
BENEPALI 50 mg/ml			BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB01	
B-255	3456-696	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg		614,87	614,87	7,90	11,90
	3456-696				***555,39***	***555,39***		
B-255	3518-354	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1793,72	1793,72	7,90	11,90
	3518-354				***1636,16***	***1636,16***		
B-255 *	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		145,1200	145,1200		
B-255 **	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		144,5275	144,5275		
BENEPALI 50 mg/ml			BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB01	
B-255	3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos prérempli 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		614,87	614,87	7,90	11,90
	3456-688				***555,39***	***555,39***		
B-255	3518-362	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos prérempli 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1793,72	1793,72	7,90	11,90
	3518-362				***1636,16***	***1636,16***		
B-255 *	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		145,1200	145,1200		
B-255 **	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		144,5275	144,5275		
ENBREL 25 mg			PFIZER				ATC: L04AB01	
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml		384,30	384,30	7,90	11,90
	2371-854				***344,00***	***344,00***		
B-255 *	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		92,9375	92,9375		
B-255 **	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		91,1600	91,1600		
ENBREL 25 mg			PFIZER				ATC: L04AB01	
B-255	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml		384,30	384,30	7,90	11,90
	1708-627				***344,00***	***344,00***		
B-255 *	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		92,9375	92,9375		
B-255 **	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		91,1600	91,1600		
ENBREL 50 mg			PFIZER				ATC: L04AB01	
B-255	2371-862	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		766,34	766,34	7,90	11,90
	2371-862				***694,25***	***694,25***		
B-255	3355-534	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		2150,11	2150,11	7,90	11,90
	3355-534				***1962,91***	***1962,91***		
B-255 *	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		173,9825	173,9825		
B-255 **	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		173,3900	173,3900		
ENBREL 50 mg			PFIZER				ATC: L04AB01	

B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		766,34	766,34	7,90	11,90
	2662-161				***694,25***	***694,25***		
B-255	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		2150,11	2150,11	7,90	11,90
	3355-526				***1962,91***	***1962,91***		
B-255 *	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		173,9825	173,9825		
B-255 **	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		173,3900	173,3900		

ac) In § 8220100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ac) Au § 8220100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb. ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-339	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml *oplossing voor injectie, 100 mg/ml*	2 seringues préremplies 0,4 ml *solution injectable, 100 mg/ml*	T	716,75	716,75	7,90	11,90
	3380-193				***648,79***	***648,79***		
B-339	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	T	2128,25	2128,25	7,90	11,90
	3603-487				***1942,86***	***1942,86***		
B-339 *	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	T	344,4233	344,4233		
B-339 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	T	343,2383	343,2383		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-339	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml *oplossing voor injectie, 100 mg/ml*	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	T	716,75	716,75	7,90	11,90
	3380-201				***648,79***	***648,79***		
B-339	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	T	2128,25	2128,25	7,90	11,90
	3603-495				***1942,86***	***1942,86***		
B-339 *	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	T	344,4233	344,4233		
B-339 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	T	343,2383	343,2383		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-339	3621-109	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	T	716,75	716,75	7,90	11,90
	3621-109				***648,79***	***648,79***		

B-339 *	7721-830	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	T	694,8300	694,8300		
B-339 **	7721-830	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	T	687,7200	687,7200		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE						ATC: L04AB04
B-339	3621-125	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	T	716,75	716,75	7,90	11,90
	3621-125				***648,79***	***648,79***		
B-339 *	7721-848	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	T	694,8300	694,8300		
B-339 **	7721-848	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	T	687,7200	687,7200		

ad) In § 8220200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ad) Au § 8220200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb. ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE						ATC: L04AB04
B-339	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	T	716,75	716,75	7,90	11,90
	3380-201				***648,79***	***648,79***		
B-339	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	T	2128,25	2128,25	7,90	11,90
	3603-495				***1942,86***	***1942,86***		
B-339 *	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	T	344,4233	344,4233		
B-339 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	T	343,2383	343,2383		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE						ATC: L04AB04
B-339	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	T	716,75	716,75	7,90	11,90
	3380-193				***648,79***	***648,79***		
B-339	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	T	2128,25	2128,25	7,90	11,90
	3603-487				***1942,86***	***1942,86***		
B-339 *	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	T	344,4233	344,4233		
B-339 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	T	343,2383	343,2383		

		mg/mL						

ae) In § 8810000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ae) Au § 8810000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb. ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AMGEVITA 20 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-281	3786-316	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		168,02	168,02	7,90	11,90
	3786-316				***145,71***	***145,71***		
B-281 *	7723-281	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		161,5600	161,5600		
B-281 **	7723-281	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		154,4500	154,4500		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-281	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3786-548				***582,86***	***582,86***		
B-281	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3786-688				***1748,57***	***1748,57***		
B-281 *	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-281 **	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-281	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3786-324				***582,86***	***582,86***		
B-281	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3786-308				***1748,57***	***1748,57***		
B-281 *	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-281 **	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		
HUMIRA 20 mg/0,2 ml		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-281	3622-669	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		362,91	362,91	7,90	11,90
	3622-669				***324,39***	***324,39***		

B-281 *	7723-638	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		175,4800	175,4800		
B-281 **	7723-638	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		171,9250	171,9250		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-281	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		716,75	716,75	7,90	11,90
	3380-201				***648,79***	***648,79***		
B-281	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		2128,25	2128,25	7,90	11,90
	3603-495				***1942,86***	***1942,86***		
B-281 *	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		344,4233	344,4233		
B-281 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		343,2383	343,2383		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-281	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		716,75	716,75	7,90	11,90
	3380-193				***648,79***	***648,79***		
B-281	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		2128,25	2128,25	7,90	11,90
	3603-487				***1942,86***	***1942,86***		
B-281 *	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		344,4233	344,4233		
B-281 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		343,2383	343,2383		
HUMIRA 40 mg/0,8 ml		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-281	2831-089	2 injectieflacons 0,8 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	2 flacons injectables 0,8 ml solution injectable, 50 mg/ml		716,75	716,75	7,90	11,90
	2831-089				***648,79***	***648,79***		
B-281 *	7701-808	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		347,4150	347,4150		
B-281 **	7701-808	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		343,8600	343,8600		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-281	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3748-811				***582,86***	***582,86***		
B-281	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3748-803				***1748,57***	***1748,57***		
B-281 *	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-281 **	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-281	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90

	3739-406				***582,86***	***582,86***		
B-281	3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3739-398				***1748,57***	***1748,57***		
B-281 *	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-281 **	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		

af) In § 8820000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

af) Au § 8820000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb. ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AMGEVITA 20 mg			AMGEN					ATC: L04AB04
B-248	3786-316	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		168,02	168,02	7,90	11,90
	3786-316				***145,71***	***145,71***		
B-248 *	7723-281	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		161,5600	161,5600		
B-248 **	7723-281	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		154,4500	154,4500		
AMGEVITA 40 mg			AMGEN					ATC: L04AB04
B-248	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3786-324				***582,86***	***582,86***		
B-248	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3786-308				***1748,57***	***1748,57***		
B-248 *	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-248 **	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		
AMGEVITA 40 mg			AMGEN					ATC: L04AB04
B-248	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3786-548				***582,86***	***582,86***		
B-248	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3786-688				***1748,57***	***1748,57***		
B-248 *	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		

B-248 **	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		
HUMIRA 20 mg/0,2 ml		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-248	3622-669	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		362,91	362,91	7,90	11,90
	3622-669				***324,39***	***324,39***		
B-248 *	7723-638	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		175,4800	175,4800		
B-248 **	7723-638	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		171,9250	171,9250		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-248	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		716,75	716,75	7,90	11,90
	3380-193				***648,79***	***648,79***		
B-248	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		2128,25	2128,25	7,90	11,90
	3603-487				***1942,86***	***1942,86***		
B-248 *	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		344,4233	344,4233		
B-248 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		343,2383	343,2383		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-248	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		716,75	716,75	7,90	11,90
	3380-201				***648,79***	***648,79***		
B-248	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		2128,25	2128,25	7,90	11,90
	3603-495				***1942,86***	***1942,86***		
B-248 *	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		344,4233	344,4233		
B-248 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		343,2383	343,2383		
HUMIRA 40 mg/0,8 ml		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-248	2831-089	2 injectieflacons 0,8 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	2 flacons injectables 0,8 ml solution injectable, 50 mg/ml		716,75	716,75	7,90	11,90
	2831-089				***648,79***	***648,79***		
B-248 *	7701-808	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		347,4150	347,4150		
B-248 **	7701-808	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		343,8600	343,8600		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-248	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3739-406				***582,86***	***582,86***		
B-248	3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3739-398				***1748,57***	***1748,57***		

B-248 *	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-248 **	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-248	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3748-811				***582,86***	***582,86***		
B-248	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3748-803				***1748,57***	***1748,57***		
B-248 *	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-248 **	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		

ag) In § 8830000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ag) Au § 8830000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb. ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AMGEVITA 20 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-255	3786-316	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		168,02	168,02	7,90	11,90
	3786-316				***145,71***	***145,71***		
B-255 *	7723-281	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		161,5600	161,5600		
B-255 **	7723-281	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		154,4500	154,4500		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-255	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3786-548				***582,86***	***582,86***		
B-255	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3786-688				***1748,57***	***1748,57***		
B-255 *	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-255 **	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-255	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90

	3786-324				***582,86***	***582,86***		
B-255	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3786-308				***1748,57***	***1748,57***		
B-255 *	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-255 **	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		
HUMIRA 20 mg/0,2 ml		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3622-669	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		362,91	362,91	7,90	11,90
	3622-669				***324,39***	***324,39***		
B-255 *	7723-638	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		175,4800	175,4800		
B-255 **	7723-638	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		171,9250	171,9250		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		716,75	716,75	7,90	11,90
	3380-201				***648,79***	***648,79***		
B-255	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		2128,25	2128,25	7,90	11,90
	3603-495				***1942,86***	***1942,86***		
B-255 *	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		344,4233	344,4233		
B-255 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		343,2383	343,2383		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		716,75	716,75	7,90	11,90
	3380-193				***648,79***	***648,79***		
B-255	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		2128,25	2128,25	7,90	11,90
	3603-487				***1942,86***	***1942,86***		
B-255 *	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		344,4233	344,4233		
B-255 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		343,2383	343,2383		
HUMIRA 40 mg/0,8 ml		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	2831-089	2 injectieflacons 0,8 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	2 flacons injectables 0,8 ml solution injectable, 50 mg/ml		716,75	716,75	7,90	11,90
	2831-089				***648,79***	***648,79***		
B-255 *	7701-808	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		347,4150	347,4150		
B-255 **	7701-808	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		343,8600	343,8600		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	

B-255	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3748-811				***582,86***	***582,86***		
B-255	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3748-803				***1748,57***	***1748,57***		
B-255 *	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-255 **	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		
IMRALDI 40 mg			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04
B-255	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3739-406				***582,86***	***582,86***		
B-255	3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3739-398				***1748,57***	***1748,57***		
B-255 *	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-255 **	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		

ah) In § 8870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ah) Au § 8870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb. ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AMGEVITA 40 mg			AMGEN					ATC: L04AB04
B-255	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3786-324				***582,86***	***582,86***		
B-255	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3786-308				***1748,57***	***1748,57***		
B-255 *	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-255 **	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		
AMGEVITA 40 mg			AMGEN					ATC: L04AB04
B-255	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3786-548				***582,86***	***582,86***		
B-255	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90

	3786-688				***1748,57***	***1748,57***		
B-255 *	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-255 **	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		716,75	716,75	7,90	11,90
	3380-193				***648,79***	***648,79***		
B-255	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		2128,25	2128,25	7,90	11,90
	3603-487				***1942,86***	***1942,86***		
B-255 *	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		344,4233	344,4233		
B-255 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		343,2383	343,2383		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		716,75	716,75	7,90	11,90
	3380-201				***648,79***	***648,79***		
B-255	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		2128,25	2128,25	7,90	11,90
	3603-495				***1942,86***	***1942,86***		
B-255 *	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		344,4233	344,4233		
B-255 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		343,2383	343,2383		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3621-125	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		716,75	716,75	7,90	11,90
	3621-125				***648,79***	***648,79***		
B-255 *	7721-848	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		694,8300	694,8300		
B-255 **	7721-848	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		687,7200	687,7200		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3621-109	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		716,75	716,75	7,90	11,90
	3621-109				***648,79***	***648,79***		
B-255 *	7721-830	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		694,8300	694,8300		
B-255 **	7721-830	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		687,7200	687,7200		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90

	3739-406				***582,86***	***582,86***		
B-255	3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3739-398				***1748,57***	***1748,57***		
B-255 *	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-255 **	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3748-811				***582,86***	***582,86***		
B-255	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3748-803				***1748,57***	***1748,57***		
B-255 *	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préréempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-255 **	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préréempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		

ai) In § 9370000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ai) Au § 9370000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb. ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
EMEND 125 mg/80 mg		MSD BELGIUM					ATC: A04AD12	
	0783-654	***3 capsules, hard, 80 mg / 125 mg***	***3 gélules, 80 mg / 125 mg***		***44,14***	***44,14***		
B-283 *	0783-654	1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg		53,9000	53,9000		
B-283 **	0783-654	1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg		46,7900	46,7900		

aj) In § 9470000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

aj) Au § 9470000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb. ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	

B-255	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3786-548				***582,86***	***582,86***		
B-255	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3786-688				***1748,57***	***1748,57***		
B-255 *	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-255 **	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		
AMGEVITA 40 mg			AMGEN				ATC: L04AB04	
B-255	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3786-324				***582,86***	***582,86***		
B-255	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3786-308				***1748,57***	***1748,57***		
B-255 *	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-255 **	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		
IMRALDI 40 mg			BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04	
B-255	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3748-811				***582,86***	***582,86***		
B-255	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3748-803				***1748,57***	***1748,57***		
B-255 *	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-255 **	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		
IMRALDI 40 mg			BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04	
B-255	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		644,84	644,84	7,90	11,90
	3739-406				***582,86***	***582,86***		
B-255	3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1916,33	1916,33	7,90	11,90
	3739-398				***1748,57***	***1748,57***		
B-255 *	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		310,0983	310,0983		
B-255 **	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		308,9133	308,9133		

ak) In § 9480000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ak) Au § 9480000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf / ex-usine	Base de remb. *buiten bedrijf / ex-usine*		
HUMIRA 20 mg/0,2 ml		ABBVIE						ATC: L04AB04
B-255	3622-669	*2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL*	*2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL*		362,91	362,91	7,90	11,90
	3622-669				***324,39***	***324,39***		
B-255 *	7723-638	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		175,4800	175,4800		
B-255 **	7723-638	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		171,9250	171,9250		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE						ATC: L04AB04
B-255	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		716,75	716,75	7,90	11,90
	3380-201				***648,79***	***648,79***		
B-255	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		2128,25	2128,25	7,90	11,90
	3603-495				***1942,86***	***1942,86***		
B-255 *	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		344,4233	344,4233		
B-255 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		343,2383	343,2383		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE						ATC: L04AB04
B-255	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		716,75	716,75	7,90	11,90
	3380-193				***648,79***	***648,79***		
B-255	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		2128,25	2128,25	7,90	11,90
	3603-487				***1942,86***	***1942,86***		
B-255 *	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		344,4233	344,4233		
B-255 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		343,2383	343,2383		
HUMIRA 40 mg/0,8 ml		ABBVIE						ATC: L04AB04
B-255	2831-089	2 injectieflacons 0,8 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	2 flacons injectables 0,8 ml solution injectable, 50 mg/ml		716,75	716,75	7,90	11,90
	2831-089				***648,79***	***648,79***		
B-255 *	7701-808	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		347,4150	347,4150		
B-255 **	7701-808	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		343,8600	343,8600		

al) In § 9500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

al) Au § 9500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb. ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
EMEND 125 mg			MSD BELGIUM					ATC: A04AD12
	7723-653	***1 sachet 1 poeder voor orale suspensie, 125 mg***	***1 sachet-dose 1 poudre pour suspension buvable, 125 mg***		***14,72***	***14,72***		
B-283 *	7723-653	1 sachet 1 suspensie voor oraal gebruik, 125 mg	1 sachet-dose 1 suspension buvable, 125 mg		19,0000	19,0000		
B-283 **	7723-653	1 sachet 1 suspensie voor oraal gebruik, 125 mg	1 sachet-dose 1 suspension buvable, 125 mg		15,6000	15,6000		

Art. 2. – Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Brussel, 19 NOV. 2018

Art. 2. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Bruxelles, le . 19 NOV. 2018

Maggie DE BLOCK