

KONINKRIJK BELGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEIDCONSEIL D'ETAT
LEGISLATION

10-12-2018

RAAD VAN STATE
WETGEVING

ROYAUME DE BELGIQUE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

DECEMBER 2018. – Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, en § 8, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen, artikel 2, § 1, punt B, vervangen bij de het koninklijk besluit van 16 maart 2010 en gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 5 maart 2012 en 19 april 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikel 84;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 17 december 2018;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat, een vrijwillige daling van de prijs en/of de vergoedingsbasis, met ingang op 1 januari 2019, van sommige farmaceutische specialiteiten noodzakelijk is om de continuïteit van de zorgen te kunnen garanderen, aangezien de apotheker verplicht is om in het geval van een voorschrift op stofnaam, geneesmiddelen af te leveren binnen een beperkte lijst van geneesmiddelen en dat de vrijwillige dalingen van de prijs en/of de vergoedingsbasis het mogelijk maken dat de betrokken farmaceutische specialiteiten blijven deel uitmaken van deze beperkte lijst van geneesmiddelen;

Gelet op het advies nr. van de Raad van State, gegeven op december 2018 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Besluit:

Artikel 1. – In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 22 juin 2016 et § 8, alinéa 1^{er}, inséré par la loi du 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l'article 2, §1er, point B, remplacé par l'arrêté royal du 16 mars 2010 et modifié par les arrêtés royaux des 5 mars 2012 et 19 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, l'article 84;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 17 décembre 2018;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'une diminution volontaire du prix et/ou de la base de remboursement de certaines spécialités pharmaceutiques, au plus tard au 1^{er} janvier 2019, est nécessaire afin de pouvoir garantir la continuité des soins, vu que, dans le cas d'une prescription sous DCI, le pharmacien est obligé de délivrer au sein d'une liste restrictive de médicaments et que les diminutions volontaires du prix et/ou de la base de remboursement permettent que les spécialités pharmaceutiques en question puissent continuer à faire partie de cette liste restrictive de médicaments;

Vu l'avis n° du Conseil d'Etat, donné le décembre 2018, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Arrête:

Article 1er. - A l'annexe I de l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes:

Cx-11	3121-258	60 tabletten, 24 mg	60 comprimés, 24 mg	G	12,84	12,84	9,14	9,14
	3121-258				6,46	6,46		
Cx-11	3121-266	100 tabletten, 24 mg	100 comprimés, 24 mg	G	18,02	18,02	14,84	14,84
	3121-266				10,49	10,49		
Cx-11 *	7707-094	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,1354	0,1354		
Cx-11 **	7707-094	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,1112	0,1112		
Cx-11 ***	7707-094	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,1385	0,1385	0,1385	0,1385
BICLAR UNO 500 MYLAN EPD ATC: J01FA09								
C-37	1321-405	10 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	10 comprimés à libération modifiée, 500 mg	R	12,82	12,82	5,69	5,69
	1321-405				6,44	6,44		
C-37	2121-200	20 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	20 comprimés à libération modifiée, 500 mg	R	19,82	19,82	9,90	10,51
	2121-200				11,89	11,89		
C-37 *	0749-622	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	R	0,7670	0,7670	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0749-622	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	R	0,6300	0,6300		
C-37 ***	0749-622	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	R	0,7648	0,7648	0,4950	0,5255
BISOPROLOL MYLAN 10 mg MYLAN ATC: C07AB07								
B-15	1608-694	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,18	9,18	0,96	1,60
	1608-694				3,62	3,62		
B-15	2866-457	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,95	10,95	1,32	2,21
	2866-457				4,99	4,99		
B-15	2866-473	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	16,74	16,74	2,52	4,19
	2866-473				9,49	9,49		
B-15 *	0755-512	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1225	0,1225		
B-15 **	0755-512	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1006	0,1006		
B-15 ***	0755-512	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1221	0,1221	0,0252	0,0419
BISOPROLOL SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: C07AB07								
B-15	1645-126	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,06	9,06	0,93	1,56
	1645-126				3,52	3,52		
B-15	1645-142	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,93	9,93	1,11	1,86
	1645-142				4,20	4,20		
B-15	2352-383	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	15,23	15,23	2,21	3,68
	2352-383				8,32	8,32		
B-15 *	0769-224	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1096	0,1096		
B-15 **	0769-224	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0900	0,0900		
B-15 ***	0769-224	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1092	0,1092	0,0226	0,0376
BRUFEN FORTE 600 mg MYLAN EPD ATC: M01AE01								
B-60	0867-556	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg	R	6,90	6,90	0,47	0,79
	0867-556				1,78	1,78		
B-60	2639-763	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	60 comprimés pelliculés, 600 mg	R	7,98	7,98	0,71	1,19
	2639-763				2,69	2,69		
B-60 *	0702-167	1 tablet, 600 mg	1 comprimé, 600 mg	R	0,0578	0,0578	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0702-167	1 tablet, 600 mg	1 comprimé, 600 mg	R	0,0475	0,0475		
B-60 ***	0702-167	1 tablet, 600 mg	1 comprimé, 600 mg	R	0,0576	0,0576	0,0118	0,0198
CARVEDILOL EG 6,25 mg EUROGENERICS ATC: C07AG02								
B-16	2141-232	56 tabletten, 6,25 mg	56 comprimés, 6,25 mg	G	7,76	7,76	0,67	1,11
	2141-232				2,51	2,51		

CARVEDILOL MYLAN 25 mg		MYLAN		ATC: C07AG02				
B-16	2141-067 2141-067	56 filmomhulde tabletten, 25 mg	56 comprimés pelliculés, 25 mg	G	15,69 8,67	15,69 8,67	2,30	3,83
B-16 *	0777-904	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1998	0,1998		
B-16 **	0777-904	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1641	0,1641		
B-16 ***	0777-904	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1993	0,1993	0,0411	0,0684
CITALOPRAM EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AB04				
B-73	1770-718 1770-718	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,93 7,30	13,93 7,30	1,94	3,23
B-73	1770-726 1770-726	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	17,13 9,79	17,13 9,79	2,60	4,33
B-73	2116-945 2116-945	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	31,58 22,03	31,58 22,03	5,02	8,45
B-73 *	0772-681	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2901	0,2901		
B-73 **	0772-681	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2383	0,2383		
B-73 ***	0772-681	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2760	0,2760	0,0512	0,0862
CITALOPRAM MYLAN 20 mg		MYLAN		ATC: N06AB04				
B-73	1776-624 1776-624	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	60 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,02 10,49	18,02 10,49	2,78	4,64
B-73 *	0774-299	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2257	0,2257		
B-73 **	0774-299	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1853	0,1853		
B-73 ***	0774-299	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2249	0,2249	0,0463	0,0773
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: N06AB04				
B-73	2220-697 2220-697	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	32,10 22,49	32,10 22,49	5,10	8,57
B-73 *	0777-037	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2902	0,2902		
B-73 **	0777-037	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2384	0,2384		
B-73 ***	0777-037	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2757	0,2757	0,0510	0,0857
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: N06AB04				
B-73	2066-728 2066-728	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,53 6,99	13,53 6,99	1,85	3,09
B-73	2066-751 2066-751	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	16,40 9,23	16,40 9,23	2,45	4,08
B-73 *	0775-791	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2127	0,2127		
B-73 **	0775-791	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1746	0,1746		
B-73 ***	0775-791	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2120	0,2120	0,0437	0,0729
CITALOPRAM SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: N06AB04				
B-73	2134-062 2134-062	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	26,39 17,47	26,39 17,47	4,30	7,22
B-73	2154-854 2154-854	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	56 comprimés pelliculés, 40 mg	G	38,97 28,52	38,97 28,52	6,06	10,20
B-73	2220-689 2220-689	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	32,10 22,49	32,10 22,49	5,10	8,57
B-73 *	0777-052	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2902	0,2902		
B-73 **	0777-052	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2384	0,2384		
B-73 ***	0777-052	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2757	0,2757	0,0510	0,0857
CLARITHROMYCINE MYLAN 500 mg		MYLAN		ATC: J01FA09				
C-37	2164-127 2164-127	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	14 comprimés pelliculés, 500 mg	G	18,31 10,70	18,31 10,70	9,46	9,46

C-37	2164-119 2164-119	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	17,51 10,09	17,51 10,09	8,92	8,92
C-37 *	0778-498	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,6510	0,6510		
C-37 **	0778-498	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5350	0,5350		
C-37 ***	0778-498	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,6493	0,6493	0,4460	0,4460
CLARITHROMYCINE SANDOZ 250 mg SANDOZ ATC: J01FA09								
C-37	2968-261 2968-261	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	8,87 3,37	8,87 3,37	2,98	2,98
C-37	2915-338 2915-338	14 filmomhulde tabletten, 250 mg	14 comprimés pelliculés, 250 mg	R	9,85 4,13	9,85 4,13	3,65	3,65
C-37 *	0785-733	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,3807	0,3807	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0785-733	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,3129	0,3129		
C-37 ***	0785-733	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,4346	0,4346	0,2980	0,2980
CO-BISOPROLOL MYLAN 10/25 mg MYLAN ATC: C07BB07								
B-15	2082-410 2082-410	56 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	56 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	G	12,08 5,87	12,08 5,87	1,56	2,59
B-15	2490-944 2490-944	84 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	84 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	G	15,19 8,29	15,19 8,29	2,20	3,66
B-15	2655-009 2655-009	100 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	100 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	G	19,31 11,49	19,31 11,49	3,05	5,08
B-15 *	0776-849	1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1483	0,1483		
B-15 **	0776-849	1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1218	0,1218		
B-15 ***	0776-849	1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1479	0,1479	0,0305	0,0508
CO-CANDESARTAN MYLAN 16 mg/12,5 mg MYLAN ATC: C09DA06								
B-224	2896-108 2896-108	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	G	22,67 14,20	22,67 14,20	3,77	6,28
B-224 *	0753-681	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1870	0,1870		
B-224 **	0753-681	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1536	0,1536		
B-224 ***	0753-681	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1852	0,1852	0,0385	0,0641
CO-CANDESARTAN SANDOZ 16 mg/12,5 mg SANDOZ ATC: C09DA06								
B-224	2895-159 2895-159	28 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	28 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	G	13,90 7,28	13,90 7,28	1,93	3,22
B-224	2895-167 2895-167	56 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	56 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	G	21,24 12,99	21,24 12,99	3,44	5,74
B-224	2895-175 2895-175	98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	G	22,67 14,20	22,67 14,20	3,77	6,28
B-224 *	0752-402	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1870	0,1870		
B-224 **	0752-402	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1536	0,1536		
B-224 ***	0752-402	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1852	0,1852	0,0385	0,0641
DESLOXATADIN SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: R06AX27								
Cs-7	2953-008 2953-008	10 filmomhulde tabletten, 5 mg	10 comprimés pelliculés, 5 mg	G	6,53 1,45	6,53 1,45	1,54	1,54
DULOXETINE EG 30 mg EUROGENERICS ATC: N06AX21								
B-73	3337-334 3337-334	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	14,07 7,41	14,07 7,41	1,97	3,28

B-73	3484-284	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	31,58	31,58	5,02	8,45
	3484-284				22,03	22,03		
B-73 *	7713-852	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2901	0,2901		
B-73 **	7713-852	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2383	0,2383		
B-73 ***	7713-852	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2760	0,2760	0,0512	0,0862
DULOXETINE MYLAN 30 mg MYLAN					ATC: N06AX21			
B-73	3298-973	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	13,35	13,35	1,82	3,03
	3298-973				6,85	6,85		
B-73	3298-981	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	31,59	31,59	5,03	8,45
	3298-981				22,04	22,04		
B-73 *	7713-878	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2902	0,2902		
B-73 **	7713-878	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2384	0,2384		
B-73 ***	7713-878	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2761	0,2761	0,0513	0,0862
DULOXETINE SANDOZ 30 mg SANDOZ					ATC: N06AX21			
B-73	3426-525	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	14,08	14,08	1,97	3,28
	3426-525				7,42	7,42		
DULOXETINE TEVA 30 mg TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: N06AX21			
B-73	3343-951	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	15,15	15,15	2,19	3,65
	3343-951				8,25	8,25		
B-73	3455-425	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	31,59	31,59	5,03	8,45
	3455-425				22,04	22,04		
B-73 *	7714-066	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2902	0,2902		
B-73 **	7714-066	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2384	0,2384		
B-73 ***	7714-066	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3793	0,3793	0,0782	0,1304
DUROGESIC 25 µg/h JANSSEN-CILAG					ATC: N02AB03			
B-56	1278-332	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	R	20,15	20,15	3,22	5,37
	1278-332				12,14	12,14		
B-56	2218-279	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	R	33,07	33,07	5,23	8,80
	2218-279				23,34	23,34		
B-56 *	0746-495	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	R	3,0120	3,0120	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0746-495	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	R	2,4740	2,4740		
EBASTINE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: R06AX22			
Cs-7	2767-077	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	50 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,56	12,56	6,62	6,62
	2767-077				6,24	6,24		
Cs-7	2767-085	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	18,02	18,02	11,13	11,13
	2767-085				10,49	10,49		
Cs-7 *	0759-423	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1354	0,1354		
Cs-7 **	0759-423	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1112	0,1112		
Cs-7 ***	0759-423	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1349	0,1349	0,1113	0,1113

EBASTINE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: R06AX22		
Cs-7	2767-044 2767-044	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,28 5,24	11,28 5,24	5,56	5,56
Cs-7	2767-069 2767-069	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,87 13,49	21,87 13,49	14,31	14,31
Cs-7 *	0759-431	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1741	0,1741		
Cs-7 **	0759-431	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1430	0,1430		
Cs-7 ***	0759-431	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1734	0,1734	0,1431	0,1431
ENALAPRIL EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09AA02		
B-21	1670-777 1670-777	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	6,31 1,25	6,31 1,25	0,33	0,55
B-21 *	0768-697	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0575	0,0575		
B-21 **	0768-697	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0475	0,0475		
B-21 ***	0768-697	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0636	0,0636	0,0118	0,0196
ESCITALOPRAM SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: N06AB10		
B-73	2983-096 2983-096	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,53 6,99	13,53 6,99	1,85	3,09
ESCITALOPRAM SANDOZ 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: N06AB10		
B-73	3377-306 3377-306	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,56 7,02	13,56 7,02	1,86	3,10
B-73	3377-314 3377-314	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,68 15,08	23,68 15,08	3,91	6,57
B-73 *	7714-405	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1986	0,1986		
B-73 **	7714-405	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1631	0,1631		
B-73 ***	7714-405	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1955	0,1955	0,0399	0,0670
ESCITALOPRAM SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: N06AB10		
B-73	3377-322 3377-322	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,56 7,02	13,56 7,02	1,86	3,10
B-73	3377-330 3377-330	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,68 15,08	23,68 15,08	3,91	6,57
B-73 *	7714-413	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1986	0,1986		
B-73 **	7714-413	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1631	0,1631		
B-73 ***	7714-413	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1955	0,1955	0,0399	0,0670
EZETIMIBE EG 10 mg		EUROGENERICS				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AX09		
B-268	3651-999 3651-999	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	42,51 31,64	42,51 31,64	6,56	11,04
B-268 *	7720-519	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,4065	0,4065		
B-268 **	7720-519	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3354	0,3354		
B-268 ***	7720-519	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3798	0,3798	0,0656	0,1104
FLUOXETINE EG 20 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AB03		
B-73	1531-375 1531-375	28 capsules, hard, 20 mg	28 gélules, 20 mg	G	9,38 3,77	9,38 3,77	1,00	1,67
FLUOXETINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ				ATC: N06AB03		
B-73	1621-093 1621-093	28 capsules, hard, 20 mg	28 gélules, 20 mg	G	9,39 3,78	9,39 3,78	1,00	1,67
GABAPENTIN SANDOZ 600 mg		SANDOZ				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX12		
B-262	3023-348	200 filmomhulde tabletten, 600 mg	200 comprimés pelliculés, 600 mg	G	65,19	65,19	9,75	15,00

	3023-348				51,58	51,58		
B-262 *	7704-026	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,3089	0,3089		
B-262 **	7704-026	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,2734	0,2734		
B-262 ***	7704-026	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,3033	0,3033	0,0487	0,0750
GABAPENTIN SANDOZ 800 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX12								
B-262	3023-330	200 filmomhulde tabletten, 800 mg	200 comprimés pelliculés, 800 mg	G	82,39	82,39	9,90	15,00
	3023-330				66,98	66,98		
B-262 *	7704-034	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,3906	0,3906		
B-262 **	7704-034	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,3550	0,3550		
B-262 ***	7704-034	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,3893	0,3893	0,0495	0,0750
GABAPENTINE MYLAN 300 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2186-641	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	G	21,87	21,87	3,58	5,96
	2186-641				13,49	13,49		
B-262 *	0779-256	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1741	0,1741		
B-262 **	0779-256	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1430	0,1430		
B-262 ***	0779-256	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1734	0,1734	0,0358	0,0596
GABAPENTINE MYLAN 400 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2186-633	100 capsules, hard, 400 mg	100 gélules, 400 mg	G	26,42	26,42	4,30	7,22
	2186-633				17,49	17,49		
B-262 *	0779-264	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2257	0,2257		
B-262 **	0779-264	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,1854	0,1854		
B-262 ***	0779-264	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2189	0,2189	0,0430	0,0722
IRBESARTAN MYLAN 300 mg MYLAN ATC: C09CA04								
B-224	2938-322	98 tabletten, 300 mg	98 comprimés, 300 mg	G	23,79	23,79	3,93	6,60
	2938-322				15,18	15,18		
B-224 *	0751-156	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,1999	0,1999		
B-224 **	0751-156	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,1642	0,1642		
B-224 ***	0751-156	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,1965	0,1965	0,0401	0,0673
IRBESARTAN SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: C09CA04								
B-224	2895-241	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	G	13,00	13,00	1,74	2,91
	2895-241				6,58	6,58		
B-224	2895-266	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg	G	24,91	24,91	4,09	6,86
	2895-266				16,16	16,16		
B-224 *	0751-818	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,2128	0,2128		
B-224 **	0751-818	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1748	0,1748		
B-224 ***	0751-818	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,2080	0,2080	0,0417	0,0700
IRBESARTAN SANDOZ 300 mg SANDOZ ATC: C09CA04								
B-224	2895-274	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg	G	13,00	13,00	1,74	2,91
	2895-274				6,58	6,58		
B-224	2895-290	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg	G	23,79	23,79	3,93	6,60
	2895-290				15,18	15,18		
B-224 *	0751-800	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1999	0,1999		
B-224 **	0751-800	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1642	0,1642		
B-224 ***	0751-800	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1965	0,1965	0,0401	0,0673
LEVOCETIRIZINE SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: R06AE09								
Cs-7	2659-050	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,90	8,90	3,61	3,61
	2659-050				3,40	3,40		

LEVOCETIRIZINE SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: R06AE09								
Cs-7	2659-043 2659-043	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	20 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,04 1,90	7,04 1,90	2,02	2,02
LEVOCETIRIZINE TEVA 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R06AE09								
Cs-7	2657-583 2657-583	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	20 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,25 2,09	7,25 2,09	2,22	2,22
Cs-7	2657-591 2657-591	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,40 3,79	9,40 3,79	4,02	4,02
Cs-7	2657-609 2657-609	60 filmomhulde tabletten, 5 mg	60 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,85 5,69	11,85 5,69	6,04	6,04
LORATADINE SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: R06AX13								
Cs-7	1791-151 1791-151	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	8,76 3,29	8,76 3,29	3,49	3,49
Cs-7	2578-607 2578-607	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	15,45 8,49	15,45 8,49	9,01	9,01
Cs-7 *	0774-521	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1096	0,1096		
Cs-7 **	0774-521	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0900	0,0900		
Cs-7 ***	0774-521	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1093	0,1093	0,0901	0,0901
LOSARTAN MYLAN 100 mg MYLAN ATC: C09CA01								
B-224	2599-983 2599-983	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	23,79 15,18	23,79 15,18	3,93	6,60
B-224 *	0794-081	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1999	0,1999		
B-224 **	0794-081	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1642	0,1642		
B-224 ***	0794-081	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1965	0,1965	0,0401	0,0673
LOSARTAN MYLAN 50 mg MYLAN ATC: C09CA01								
B-224	2599-991 2599-991	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	23,79 15,18	23,79 15,18	3,93	6,60
B-224 *	0794-073	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1999	0,1999		
B-224 **	0794-073	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1642	0,1642		
B-224 ***	0794-073	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1965	0,1965	0,0401	0,0673
LOSARTAN SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: C09CA01								
B-224	2589-018 2589-018	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	23,79 15,18	23,79 15,18	3,93	6,60
B-224 *	0793-521	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1999	0,1999		
B-224 **	0793-521	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1642	0,1642		
B-224 ***	0793-521	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1965	0,1965	0,0401	0,0673
LOSARTAN SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: C09CA01								
B-224	2589-034 2589-034	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	13,11 6,67	13,11 6,67	1,77	2,95
B-224	2589-042 2589-042	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg	G	18,52 10,87	18,52 10,87	2,88	4,80
B-224	2589-059 2589-059	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	23,79 15,18	23,79 15,18	3,93	6,60
B-224 *	0793-513	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1999	0,1999		
B-224 **	0793-513	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1642	0,1642		
B-224 ***	0793-513	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1965	0,1965	0,0401	0,0673
MIRTAZAPINE SANDOZ 30 mg SANDOZ ATC: N06AX11								
B-73	2434-645 2434-645	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	19,01 11,25	19,01 11,25	2,98	4,97

PAROXETINE EG 30 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AB05			
B-73	2445-450 2445-450	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	G	18,97 11,23	18,97 11,23	2,98	4,96	
B-73	2445-468 2445-468	56 tabletten, 30 mg	56 comprimés, 30 mg	G	28,48 19,31	28,48 19,31	4,59	7,71	
B-73 *	0789-438	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	0,4450	0,4450			
B-73 **	0789-438	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	0,3655	0,3655			
B-73 ***	0789-438	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	0,4278	0,4278	0,0820	0,1377	
PAROXETINE MYLAN 20 mg		MYLAN				ATC: N06AB05			
B-73	2646-982 2646-982	56 filmomhulde tabletten, 20 mg (blisterverpakking)	56 comprimés pelliculés, 20 mg (plaquette thermoformée)	G	18,57 10,91	18,57 10,91	2,89	4,82	
PAROXETINE MYLAN 20 mg		MYLAN				ATC: N06AB05			
B-73	2654-952 2654-952	28 filmomhulde tabletten, 20 mg (blisterverpakking)	28 comprimés pelliculés, 20 mg (plaquette thermoformée)	G	14,07 7,41	14,07 7,41	1,97	3,28	
PAROXETINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ				ATC: N06AB05			
B-73	2159-853 2159-853	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	60 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,79 11,09	18,79 11,09	2,94	4,90	
PAROXETINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ				ATC: N06AB05			
B-73	2511-871 2511-871	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	60 comprimés pelliculés, 30 mg	G	30,06 20,69	30,06 20,69	4,81	8,09	
PAROXETINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ				ATC: N06AB05			
B-73	2511-863 2511-863	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	G	18,40 10,78	18,40 10,78	2,86	4,76	
PERINDOPRIL SANDOZ 8 mg		SANDOZ				ATC: C09AA04			
B-21	2605-293 2605-293	60 tabletten, 8 mg	60 comprimés, 8 mg	G	28,24 19,09	28,24 19,09	4,55	7,65	
B-21	2605-301 2605-301	90 tabletten, 8 mg	90 comprimés, 8 mg	G	33,63 23,84	33,63 23,84	5,31	8,94	
B-21 *	0793-174	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,3419	0,3419			
B-21 **	0793-174	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,2808	0,2808			
B-21 ***	0793-174	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,3234	0,3234	0,0590	0,0993	
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg		MYLAN				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA03			
B-41	2440-535 2440-535	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	8,28 2,91	8,28 2,91	0,77	1,29	
B-41	2440-568 2440-568	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	20,29 12,24	20,29 12,24	3,25	5,41	
B-41 *	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1612	0,1612			
B-41 **	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1323	0,1323			
B-41 ***	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1608	0,1608	0,0332	0,0552	
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA03			
B-41	2202-323 2202-323	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	8,67 3,22	8,67 3,22	0,85	1,42	
B-41	2202-331 2202-331	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	20,29 12,24	20,29 12,24	3,25	5,41	
B-41 *	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1612	0,1612			
B-41 **	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1323	0,1323			
B-41 ***	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1608	0,1608	0,0332	0,0552	

PREGABALIN SANDOZ 150 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	3542-099 3542-099	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	20,73 12,59	20,73 12,59	3,34	5,56
PREGABALIN SANDOZ 75 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	3542-065 3542-065	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,97 8,11	14,97 8,11	2,15	3,58
PREGABALIN SANDOZ GmbH 150 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX16	
B-332	3338-308 3338-308	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	20,73 12,59	20,73 12,59	3,34	5,56
PREGABALIN SANDOZ GmbH 75 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX16	
B-332	3337-953 3337-953	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,97 8,11	14,97 8,11	2,15	3,58
PREGABALINE MYLAN 150 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	3296-738 3296-738	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	20,73 12,59	20,73 12,59	3,34	5,56
PREGABALINE TEVA 150 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	3360-393 3360-393	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	19,08 11,30	19,08 11,30	3,00	4,99
B-262	3360-401 3360-401	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	75,84 60,98	75,84 60,98	9,90	15,00
B-262 *	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3588	0,3588		
B-262 **	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3232	0,3232		
B-262 ***	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3566	0,3566	0,0495	0,0750
PREGABALINE TEVA 300 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	3360-419 3360-419	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	38,09 27,75	38,09 27,75	5,94	9,99
B-262	3360-443 3360-443	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	106,41 88,98	106,41 88,98	9,90	15,00
B-262 *	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5072	0,5072		
B-262 **	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4716	0,4716		
B-262 ***	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5094	0,5094	0,0495	0,0750
PREGABALINE TEVA 75 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	3360-385 3360-385	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,97 8,11	14,97 8,11	2,15	3,58
QUETIAPIN SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	2871-887 2871-887	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	74,20 59,49	74,20 59,49	9,90	15,00
QUETIAPINE MYLAN 200 mg		MYLAN		ATC: N05AH04				
B-220	2893-790 2893-790	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	38,24 27,89	38,24 27,89	5,96	10,03
B-220	2893-808 2893-808	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	74,20 59,49	74,20 59,49	9,90	15,00
B-220 *	0752-477	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,7017	0,7017		

B-220 **	0752-477	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,6306	0,6306		
B-220 ***	0752-477	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,6967	0,6967	0,0990	0,1500
QUETIAPINE MYLAN 25 mg				MYLAN ATC: N05AH04				
B-220	2893-758	6 filmomhulde tabletten, 25 mg	6 comprimés pelliculés, 25 mg	G	5,53	5,53	0,15	0,25
	2893-758				0,56	0,56		
RANITIDINE MYLAN 150 mg				MYLAN ATC: A02BA02				
C-30	1639-772	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	100 comprimés pelliculés, 150 mg	G	10,29	10,29	3,96	3,96
	1639-772				4,48	4,48		
C-30 *	0763-367	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,0578	0,0578		
C-30 **	0763-367	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,0475	0,0475		
C-30 ***	0763-367	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,0577	0,0577	0,0396	0,0396
RANITIDINE SANDOZ 150 mg				SANDOZ ATC: A02BA02				
C-30	2071-538	30 filmomhulde tabletten, 150 mg	30 comprimés pelliculés, 150 mg	G	7,04	7,04	1,68	1,68
	2071-538				1,90	1,90		
C-30	1525-534	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	60 comprimés pelliculés, 150 mg	G	9,31	9,31	3,28	3,28
	1525-534				3,71	3,71		
C-30	1544-261	120 filmomhulde tabletten, 150 mg	120 comprimés pelliculés, 150 mg	G	11,47	11,47	4,76	4,76
	1544-261				5,39	5,39		
C-30 *	0762-955	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,0580	0,0580		
C-30 **	0762-955	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,0476	0,0476		
C-30 ***	0762-955	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,0579	0,0579	0,0397	0,0397
RISPERDAL 1 mg				JANSSEN-CILAG ATC: N05AX08				
B-220	1101-542	6 filmomhulde tabletten, 1 mg	6 comprimés pelliculés, 1 mg	R	6,58	6,58	0,40	0,66
	1101-542				1,49	1,49		
B-220	2447-761	20 filmomhulde tabletten, 1 mg	20 comprimés pelliculés, 1 mg	R	10,89	10,89	1,31	2,18
	2447-761				4,94	4,94		
B-220	1493-618	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	60 comprimés pelliculés, 1 mg	R	21,58	21,58	3,51	5,86
	1493-618				13,25	13,25		
B-220	2447-803	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	R	26,42	26,42	4,30	7,22
	2447-803				17,49	17,49		
B-220 *	0744-631	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,2257	0,2257	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0744-631	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,1854	0,1854		
B-220 ***	0744-631	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,2189	0,2189	0,0430	0,0722
RISPERIDONE SANDOZ 1 mg				SANDOZ ATC: N05AX08				
B-220	2463-677	6 filmomhulde tabletten, 1 mg	6 comprimés pelliculés, 1 mg	G	6,43	6,43	0,36	0,60
	2463-677				1,36	1,36		
B-220	2463-685	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	60 comprimés pelliculés, 1 mg	G	20,49	20,49	3,29	5,48
	2463-685				12,40	12,40		
B-220	2463-693	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	G	25,28	25,28	4,14	6,95
	2463-693				16,49	16,49		
B-220 *	0787-879	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,2128	0,2128		
B-220 **	0787-879	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1748	0,1748		
B-220 ***	0787-879	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,2075	0,2075	0,0414	0,0695
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg				SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07				
B-41	3603-214	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,47	10,47	1,23	2,04
	3603-214				4,62	4,62		
SEROQUEL 200 mg				ASTRAZENECA ATC: N05AH04				
B-220	1540-608	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	R	37,92	37,92	5,92	9,95

B-220	1540-608 2805-786	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	R	27,60 76,39	27,60 76,39	9,90	15,00
B-220 *	2805-786 0768-655	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	61,49 0,7229	61,49 0,7229	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0768-655	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	0,6518	0,6518		
B-220 ***	0768-655	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	0,7187	0,7187	0,0990	0,1500
SEROQUEL 300 mg ASTRAZENECA ATC: N05AH04								
B-220	1722-404 1722-404	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	R	37,92 27,60	37,92 27,60	5,92	9,95
B-220	2805-778 2805-778	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	R	104,79 87,49	104,79 87,49	9,90	15,00
B-220 *	0770-792	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	0,9985	0,9985	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0770-792	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	0,9274	0,9274		
B-220 ***	0770-792	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	1,0027	1,0027	0,0990	0,1500
SEROXAT GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N06AB05								
B-73	0321-471 0321-471	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	14,07 7,41	14,07 7,41	1,97	3,28
SERTRALINE EG 100 mg EUROGENERICS ATC: N06AB06								
B-73	2224-301 2224-301	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	18,02 10,49	18,02 10,49	2,78	4,64
SERTRALINE MYLAN 100 mg MYLAN ATC: N06AB06								
B-73	2216-182 2216-182	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	18,02 10,49	18,02 10,49	2,78	4,64
SERTRALINE SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: N06AB06								
B-73	2275-071 2275-071	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	17,25 9,89	17,25 9,89	2,62	4,37
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	1766-245 1766-245	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,11 4,34	10,11 4,34	1,15	1,92
B-41	1766-252 1766-252	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	16,74 9,49	16,74 9,49	2,52	4,19
B-41 *	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1225	0,1225		
B-41 **	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1006	0,1006		
B-41 ***	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1221	0,1221	0,0252	0,0419
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	1766-260 1766-260	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,67 5,55	11,67 5,55	1,47	2,45
SIMVASTATIN SANDOZ 80 mg SANDOZ ATC: C10AA01								
B-41	2282-481 2282-481	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	65,09 51,49	65,09 51,49	9,74	15,00
B-41 *	0781-534	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,6169	0,6169		
B-41 **	0781-534	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,5458	0,5458		
B-41 ***	0781-534	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,6057	0,6057	0,0974	0,1500
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2371-771 2371-771	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,74 4,05	9,74 4,05	1,07	1,79

B-41	3562-337	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,11	10,11	1,15	1,92
	3562-337				4,34	4,34		
B-41	2371-789	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,15	14,15	1,98	3,31
	2371-789				7,48	7,48		
B-41	3491-404	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,50	18,50	2,88	4,80
	3491-404				10,85	10,85		
B-41	3562-345	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,01	18,01	2,78	4,63
	3562-345				10,48	10,48		
B-41 *	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1400	0,1400		
B-41 **	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1150	0,1150		
B-41 ***	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1348	0,1348	0,0278	0,0463
SIMVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2062-024	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,39	9,39	1,00	1,67
	2062-024				3,78	3,78		
B-41	2062-032	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,02	18,02	2,78	4,64
	2062-032				10,49	10,49		
B-41 *	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1354	0,1354		
B-41 **	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1112	0,1112		
B-41 ***	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1349	0,1349	0,0278	0,0464
SPIRONOLACTONE SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: C03DA01								
B-27	3157-823	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	23,00	23,00	3,82	6,41
	3157-823				14,49	14,49		
B-27	1525-583	50 filmomhulde tabletten, 100 mg	50 comprimés pelliculés, 100 mg	G	13,54	13,54	1,86	3,09
	1525-583				7,00	7,00		
B-27 *	0762-906	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1870	0,1870		
B-27 **	0762-906	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1536	0,1536		
B-27 ***	0762-906	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1848	0,1848	0,0382	0,0641
TERBINAFINE MYLAN 250 mg MYLAN ATC: D01BA02								
B-134	2216-224	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	43,14	43,14	6,65	11,19
	2216-224				32,19	32,19		
TERBINAFINE SANDOZ 250 mg SANDOZ ATC: D01BA02								
B-134	2274-645	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	G	19,91	19,91	3,17	5,28
	2274-645				11,95	11,95		
B-134	2274-652	28 tabletten, 250 mg	28 comprimés, 250 mg	G	29,04	29,04	4,67	7,85
	2274-652				19,80	19,80		
B-134	2274-660	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	43,14	43,14	6,65	11,19
	2274-660				32,19	32,19		
B-134	2274-637	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	83,42	83,42	9,90	15,00
	2274-637				67,92	67,92		
B-134 *	0782-615	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,8072	0,8072		
B-134 **	0782-615	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7347	0,7347		
B-134 ***	0782-615	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,6896	0,6896	0,1187	0,1998

2° in hoofdstuk II-B:

a) In § 20000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

2° au chapitre II-B:

a) Au § 20000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg			SANDOZ	ATC: A02BC03				
B-48	2341-527	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	24,66	24,66	4,05	6,81
	2341-527				15,95	15,95		
LANSOPRAZOLE EG 30 mg			EUROGENERICS	ATC: A02BC03				
B-48	2257-632	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	25,30	25,30	4,14	6,96
	2257-632				16,51	16,51		
LANSOPRAZOLE MYLAN 30 mg			MYLAN	ATC: A02BC03				
B-48	2256-501	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	25,30	25,30	4,14	6,96
	2256-501				16,51	16,51		
B-48 *	0782-177	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3805	0,3805		
B-48 **	0782-177	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3125	0,3125		
B-48 ***	0782-177	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3710	0,3710	0,0739	0,1243
LANSOPRAZOLE TEVA 30 mg			TEVA PHARMA BELGIUM	ATC: A02BC03				
B-48	2328-557	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	25,30	25,30	4,14	6,96
	2328-557				16,51	16,51		
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg			SANDOZ	ATC: A02BC01				
B-48	2459-659	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	36,12	36,12	5,66	9,53
	2459-659				26,03	26,03		
B-48 *	0788-455	1 capsule, hard, 40 mg	1 gélule, 40 mg	G	0,5998	0,5998		
B-48 **	0788-455	1 capsule, hard, 40 mg	1 gélule, 40 mg	G	0,4927	0,4927		
B-48 ***	0788-455	1 capsule, hard, 40 mg	1 gélule, 40 mg	G	0,5643	0,5643	0,1011	0,1702
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg			SANDOZ	ATC: A02BC01				
B-48	1767-300	14 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	14 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	14,03	14,03	1,96	3,27
	1767-300				7,39	7,39		
B-48	1767-342	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	20,45	20,45	3,28	5,47
	1767-342				12,37	12,37		
B-48	1767-292	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	36,12	36,12	5,66	9,53
	1767-292				26,03	26,03		
B-48 *	0775-353	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,5998	0,5998		
B-48 **	0775-353	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4927	0,4927		
B-48 ***	0775-353	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,5643	0,5643	0,1011	0,1702
OMEPRAZOLE EG 40 mg			EUROGENERICS	ATC: A02BC01				
B-48	2179-935	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	20,45	20,45	3,28	5,47
	2179-935				12,37	12,37		

B-48	2181-642	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	36,12	36,12	5,66	9,53
	2181-642				26,03	26,03		
B-48 *	0770-958	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,5998	0,5998		
B-48 **	0770-958	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4927	0,4927		
B-48 ***	0770-958	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,5643	0,5643	0,1011	0,1702
<div> <div>OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg</div> <div>MYLAN</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	1712-231	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	21,19	21,19	3,43	5,72
	1712-231				12,95	12,95		
B-48	2119-584	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	36,12	36,12	5,66	9,53
	2119-584				26,03	26,03		
B-48 *	0772-046	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,5998	0,5998		
B-48 **	0772-046	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4927	0,4927		
B-48 ***	0772-046	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,5643	0,5643	0,1011	0,1702
<div> <div>PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>ATC: A02BC02</div> </div>								
B-48	2568-095	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	22,11	22,11	3,64	6,06
	2568-095				13,71	13,71		
B-48 *	0791-525	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,3159	0,3159		
B-48 **	0791-525	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2595	0,2595		
B-48 ***	0791-525	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,3140	0,3140	0,0650	0,1082
<div> <div>PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg</div> <div>MYLAN</div> <div>ATC: A02BC02</div> </div>								
B-48	2575-538	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	22,11	22,11	3,64	6,06
	2575-538				13,71	13,71		
B-48 *	0792-903	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,3159	0,3159		
B-48 **	0792-903	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,2595	0,2595		
B-48 ***	0792-903	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,3140	0,3140	0,0650	0,1082

b) In § 30000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

b) Au § 30000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
<div> <div>LAN SOPRAZOL SANDOZ 15 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>ATC: A02BC03</div> </div>								
C-31	2341-485	28 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	28 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	9,75	9,75	3,59	3,59
	2341-485				4,06	4,06		

LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg SANDOZ ATC: A02BC03								
C-31	2341-535	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	15,16	15,16	7,30	7,30
	2341-535				8,26	8,26		
LANSOPRAZOLE EG 15 mg EUROGENERICS ATC: A02BC03								
C-31	2257-640	28 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	28 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	9,74	9,74	3,58	3,58
	2257-640				4,05	4,05		
LANSOPRAZOLE EG 30 mg EUROGENERICS ATC: A02BC03								
C-31	2257-624	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	15,51	15,51	7,54	7,54
	2257-624				8,53	8,53		
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: A02BC02								
C-31	2568-087	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	12,61	12,61	5,56	5,56
	2568-087				6,29	6,29		
C-31 *	0791-525	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,3159	0,3159		
C-31 **	0791-525	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2595	0,2595		
C-31 ***	0791-525	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,3140	0,3140	0,0650	0,1082
PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg MYLAN ATC: A02BC02								
C-31	2575-546	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	12,99	12,99	5,81	5,81
	2575-546				6,57	6,57		
C-31 *	0792-903	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,3159	0,3159		
C-31 **	0792-903	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,2595	0,2595		
C-31 ***	0792-903	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,3140	0,3140	0,0650	0,1082

c) In § 50800, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

c) Au § 50800, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb.	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
BUDESONIDE TEVA 0,25 mg/ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R03BA02								
B-99	2886-653	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	G	20,46	20,46	3,28	5,47
	2886-653				12,38	12,38		
B-99	2886-661	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	G	47,12	47,12	7,21	12,10
	2886-661				35,69	35,69		
B-99 *	0754-432	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	G	0,7490	0,7490		
B-99 **	0754-432	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25	G	0,6305	0,6305		

			mg/mL					
BUDESONIDE TEVA 0,5 mg/ml			TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: R03BA02		
B-99	3116-308	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	G	30,85	30,85	4,92	8,28
	3116-308				21,39	21,39		
B-99	3116-316	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	G	76,39	76,39	8,00	12,10
	3116-316				61,49	61,49		
B-99 *	7708-159	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	G	1,2048	1,2048		
B-99 **	7708-159	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	G	1,0863	1,0863		

d) In § 51000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

d) Au § 51000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
MONTELUKAST SANDOZ 4 mg			SANDOZ			ATC: R03DC03		
B-241	2666-345	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	G	19,12	19,12	3,01	5,01
	2666-345				11,34	11,34		
MONTELUKAST SANDOZ 5 mg			SANDOZ			ATC: R03DC03		
B-241	2666-360	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	19,12	19,12	3,01	5,01
	2666-360				11,34	11,34		
MONTELUKAST TEVA 10 mg			TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: R03DC03		
B-241	2576-551	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	34,22	34,22	5,40	9,07
	2576-551				24,35	24,35		
MONTELUKAST TEVA 4 mg			TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: R03DC03		
B-241	2576-593	56 kauwtabletten, 4 mg	56 comprimés à croquer, 4 mg	G	33,58	33,58	5,31	8,92
	2576-593				23,79	23,79		
MONTELUKAST TEVA 4 mg			TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: R03DC03		
B-241	2576-585	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	G	19,47	19,47	3,08	5,13
	2576-585				11,61	11,61		
MONTELUKAST TEVA 4 mg			TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: R03DC03		
B-241	3046-380	28 doses granulaat, 4 mg	28 doses granulés, 4 mg	G	19,47	19,47	3,08	5,13
	3046-380				11,61	11,61		
MONTELUKAST TEVA 5 mg			TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: R03DC03		
B-241	2576-577	56 kauwtabletten, 5 mg	56 comprimés à croquer, 5 mg	G	34,22	34,22	5,40	9,07
	2576-577				24,35	24,35		
MONTELUKAST TEVA 5 mg			TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: R03DC03		
B-241	2576-569	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	19,47	19,47	3,08	5,13
	2576-569				11,61	11,61		
SINGULAIR 4 mg			MSD BELGIUM			ATC: R03DC03		

B-241	1667-492 1667-492	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	R	18,54 10,89	18,54 10,89	2,89	4,81
SINGULAIR 4 mg		MSD BELGIUM		ATC: R03DC03				
B-241	2599-678 2599-678	28 doses granulaat, 4 mg	28 doses granulés, 4 mg	R	18,54 10,89	18,54 10,89	2,89	4,81
B-241 *	0795-658	1 sachet, 4 mg	1 sachet-dose, 4 mg	R	0,5018	0,5018	+0,0000	+0,0000
B-241 **	0795-658	1 sachet, 4 mg	1 sachet-dose, 4 mg	R	0,4121	0,4121		
B-241 ***	0795-658	1 sachet, 4 mg	1 sachet-dose, 4 mg	R	0,5005	0,5005	0,1032	0,1718
SINGULAIR 5 mg		MSD BELGIUM		ATC: R03DC03				
B-241	1418-524 1418-524	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	R	18,54 10,89	18,54 10,89	2,89	4,81

3° in hoofdstuk IV-B :

a) In § 1640000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

3° au chapitre IV-B :

a) Au § 1640000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
GABAPENTIN SANDOZ 600 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX12		
A-5	3023-348 3023-348	200 filmomhulde tabletten, 600 mg	200 comprimés pelliculés, 600 mg	G	65,19 51,58	65,19 51,58	0,00	0,00
A-5 *	7704-026	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,3089	0,3089		
A-5 **	7704-026	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,2734	0,2734		
A-5 ***	7704-026	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,3033	0,3033	0,0000	0,0000
GABAPENTIN SANDOZ 800 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX12		
A-5	3023-330 3023-330	200 filmomhulde tabletten, 800 mg	200 comprimés pelliculés, 800 mg	G	82,39 66,98	82,39 66,98	0,00	0,00
A-5 *	7704-034	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,3906	0,3906		
A-5 **	7704-034	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,3550	0,3550		
A-5 ***	7704-034	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,3893	0,3893	0,0000	0,0000
GABAPENTINE MYLAN 300 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX12		
A-5	2186-641 2186-641	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	G	21,87 13,49	21,87 13,49	0,00	0,00
A-5 *	0779-256	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1741	0,1741		
A-5 **	0779-256	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1430	0,1430		
A-5 ***	0779-256	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1734	0,1734	0,0000	0,0000
GABAPENTINE MYLAN 400 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX12		
A-5	2186-633 2186-633	100 capsules, hard, 400 mg	100 gélules, 400 mg	G	26,42 17,49	26,42 17,49	0,00	0,00
A-5 *	0779-264	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2257	0,2257		
A-5 **	0779-264	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,1854	0,1854		

A-5 ***	0779-264	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2189	0,2189	0,0000	0,0000
---------	----------	-------------------------	------------------	---	--------	--------	--------	--------

b) In § 2230000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

b) Au § 2230000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
DONEPEZIL SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N06DA02				
B-254	2853-133 2853-133	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	19,29 11,47	19,29 11,47	3,04	5,07
DONEPEZIL SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N06DA02				
B-254	2872-661 2872-661	56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	56 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	19,29 11,47	19,29 11,47	3,04	5,07

c) In § 2270101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

c) Au § 2270101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ZOLEDRONIC ACID SANDOZ		SANDOZ		ATC: M05BA08				
A-81 *	7701-915	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 0,04 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 0,04 mg/ml	G	107,37	107,37		
	7701-915	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,04 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,04 mg/mL	G	120,9200	120,9200		
A-81 **	7701-915	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,04 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,04 mg/mL	G	113,8100	113,8100		

d) In § 2270102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

d) Au § 2270102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ZOLEDRONIC ACID SANDOZ		SANDOZ		ATC: M05BA08				

	7701-915	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 0,04 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 0,04 mg/ml		107,37	107,37		
B-279 *	7701-915	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,04 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,04 mg/mL	G	120,9200	120,9200		
B-279 **	7701-915	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,04 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,04 mg/mL	G	113,8100	113,8100		

e) In § 2270200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

e) Au § 2270200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ZOLEDRONIC ACID SANDOZ		SANDOZ		ATC: M05BA08				
B-279	2994-614	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 0,04 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 0,04 mg/ml	G	126,50	126,50	8,00	12,10
	2994-614				107,37	107,37		

f) In § 2680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

f) Au § 2680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
TOLTERODINE RETARD TEVA 4 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: G04BD07				
B-265	3140-027	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	28 gélules à libération prolongée, 4 mg	G	21,03	21,03	3,40	5,67
	3140-027				12,83	12,83		
B-265	3140-035	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	G	28,01	28,01	4,52	7,60
	3140-035				18,89	18,89		
B-265 *	7708-175	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	G	0,2902	0,2902		
B-265 **	7708-175	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	G	0,2383	0,2383		
B-265 ***	7708-175	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	G	0,2795	0,2795	0,0538	0,0905

g) In § 2880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

g) Au § 2880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
MEMANTINE EG 10 mg		EUROGENERICS			ATC: N06DX01			
B-254	3090-198 3090-198	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,11 13,71	22,11 13,71	3,64	6,06
B-254 *	7706-955	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3159	0,3159		
B-254 **	7706-955	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2595	0,2595		
B-254 ***	7706-955	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3140	0,3140	0,0650	0,1082
MEMANTINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ			ATC: N06DX01			
B-254	3059-953 3059-953	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,11 13,71	22,11 13,71	3,64	6,06
B-254	3059-961 3059-961	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	40,51 29,88	40,51 29,88	6,28	10,57
B-254 *	7705-429	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3935	0,3935		
B-254 **	7705-429	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3232	0,3232		
B-254 ***	7705-429	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3672	0,3672	0,0641	0,1079
MEMANTINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ			ATC: N06DX01			
B-254	3059-979 3059-979	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	66,48 52,72	66,48 52,72	8,00	12,10
B-254	3059-987 3059-987	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	40,51 29,88	40,51 29,88	6,28	10,57
B-254 *	7706-146	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3935	0,3935		
B-254 **	7706-146	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3232	0,3232		
B-254 ***	7706-146	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3672	0,3672	0,0641	0,1079
MEMANTINE TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: N06DX01			
B-254	3128-089 3128-089	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,11 13,71	22,11 13,71	3,64	6,06

h) In § 3570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

h) Au § 3570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
PREGABALIN SANDOZ 150 mg		SANDOZ			(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16			
A-5	3542-099 3542-099	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	20,73 12,59	20,73 12,59	0,00	0,00
PREGABALIN SANDOZ 75 mg		SANDOZ			(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16			
A-5	3542-065 3542-065	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,97 8,11	14,97 8,11	0,00	0,00

PREGABALIN SANDOZ GmbH 150 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3338-308 3338-308	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	20,73 12,59	20,73 12,59	0,00	0,00
PREGABALIN SANDOZ GmbH 75 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3337-953 3337-953	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,97 8,11	14,97 8,11	0,00	0,00
PREGABALINE MYLAN 150 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3296-738 3296-738	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	20,73 12,59	20,73 12,59	0,00	0,00
PREGABALINE TEVA 150 mg TEVA PHARMA BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3360-393 3360-393	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	19,08 11,30	19,08 11,30	0,00	0,00
A-5	3360-401 3360-401	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	75,84 60,98	75,84 60,98	0,00	0,00
A-5 *	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3588	0,3588		
A-5 **	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3232	0,3232		
A-5 ***	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3566	0,3566	0,0000	0,0000
PREGABALINE TEVA 300 mg TEVA PHARMA BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3360-419 3360-419	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	38,09 27,75	38,09 27,75	0,00	0,00
A-5	3360-443 3360-443	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	106,41 88,98	106,41 88,98	0,00	0,00
A-5 *	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5072	0,5072		
A-5 **	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4716	0,4716		
A-5 ***	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5094	0,5094	0,0000	0,0000
PREGABALINE TEVA 75 mg TEVA PHARMA BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3360-385 3360-385	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,97 8,11	14,97 8,11	0,00	0,00

i) In § 4010000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

i) Au § 4010000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
CELECOXIB SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: M01AH01								
B-250	3214-095 3214-095	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	12,04 5,84	12,04 5,84	1,55	2,58
CELECOXIB TEVA 200 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: M01AH01								
B-250	3123-395 3123-395	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	12,42 6,14	12,42 6,14	1,63	2,71

j) In § 4530200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

j) Au § 4530200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
BICALUTAMIDE SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: L02BB03				
A-27	2680-288 2680-288	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	G	152,79 131,45	152,79 131,45	0,00	0,00
A-27	2898-518 2898-518	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg	G	451,76 405,22	451,76 405,22	0,00	0,00
A-27 *	0796-458	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	4,4555	4,4555		
A-27 **	0796-458	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	4,3830	4,3830		
A-27 ***	0796-458	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	4,5636	4,5636	0,0000	0,0000

k) In § 4610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

k) Au § 4610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
PROCORALAN 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C01EB17				
B-296	3711-496 3711-496	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	R	28,33 19,18	28,33 19,18	4,57	7,68
B-296 *	7723-000	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,4420	0,4420	+0,0000	+0,0000
B-296 **	7723-000	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,3630	0,3630		
B-296 ***	7723-000	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,4251	0,4251	0,0816	0,1371
PROCORALAN 7,5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C01EB17				
B-296	3716-644 3716-644	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	R	28,33 19,18	28,33 19,18	4,57	7,68
B-296 *	7723-018	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	R	0,4420	0,4420	+0,0000	+0,0000
B-296 **	7723-018	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	R	0,3630	0,3630		
B-296 ***	7723-018	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	R	0,4251	0,4251	0,0816	0,1371

l) In § 4680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

l) Au § 4680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de	I	II

					buiten bedrijf / ex-usine	remb. buiten bedrijf / ex-usine		
RIVASTIGMIN SANDOZ 9,5 mg/24h SANDOZ					ATC: N06DA03			
B-254	3118-536	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	G	32,64	32,64	5,17	8,70
	3118-536				22,96	22,96		
B-254	3118-544	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	G	108,99	108,99	9,90	15,00
	3118-544				91,34	91,34		
B-254 *	7707-672	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	G	1,1548	1,1548		
B-254 **	7707-672	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	G	1,0758	1,0758		
RIVASTIGMINE MYLAN 4,6 mg/24 u MYLAN					ATC: N06DA03			
B-254	3091-642	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	G	35,69	35,69	5,60	9,42
	3091-642				25,64	25,64		
B-254 *	7706-286	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	G	1,1030	1,1030		
B-254 **	7706-286	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	G	0,9060	0,9060		
RIVASTIGMINE MYLAN 9,5 mg/24 u MYLAN					ATC: N06DA03			
B-254	3091-659	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	G	35,69	35,69	5,60	9,42
	3091-659				25,64	25,64		
B-254	3091-667	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	G	108,99	108,99	9,90	15,00
	3091-667				91,34	91,34		
B-254 *	7706-294	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	G	1,1548	1,1548		
B-254 **	7706-294	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	G	1,0758	1,0758		

m) In § 4980000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

m) Au § 4980000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex-usine	Basis v tegem Base de remb. buiten bedrijf / ex-usine	I	II
SUMATRIPTAN MYLAN 100 mg MYLAN					ATC: N02CC01			
B-221	2308-229	6 filmomhulde tabletten, 100 mg	6 comprimés pelliculés, 100 mg	G	10,99	10,99	1,33	2,22
	2308-229				5,03	5,03		
B-221	2308-211	12 filmomhulde tabletten, 100 mg	12 comprimés pelliculés, 100 mg	G	17,56	17,56	2,69	4,48
	2308-211				10,13	10,13		
B-221	3412-616	24 filmomhulde tabletten, 100 mg	24 comprimés pelliculés, 100 mg	G	28,68	28,68	4,62	7,76
	3412-616				19,48	19,48		
B-221 *	0790-972	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	1,0475	1,0475		
B-221 **	0790-972	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,8604	0,8604		

B-221 ***	0790-972	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	1,0865	1,0865	0,2242	0,3733
SUMATRIPTAN MYLAN 50 mg		MYLAN		ATC: N02CC01				
B-221	2311-587	6 filmomhulde tabletten, 50 mg	6 comprimés pelliculés, 50 mg	G	10,99	10,99	1,33	2,22
	2311-587				5,03	5,03		
B-221	2308-179	12 filmomhulde tabletten, 50 mg	12 comprimés pelliculés, 50 mg	G	17,56	17,56	2,69	4,48
	2308-179				10,13	10,13		
B-221	2308-195	24 filmomhulde tabletten, 50 mg	24 comprimés pelliculés, 50 mg	G	28,68	28,68	4,62	7,76
	2308-195				19,48	19,48		
B-221 *	0790-832	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	1,0475	1,0475		
B-221 **	0790-832	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,8604	0,8604		
B-221 ***	0790-832	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	1,0865	1,0865	0,2242	0,3733
SUMATRIPTAN SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: N02CC01				
B-221	2318-608	12 tabletten, 100 mg	12 comprimés, 100 mg	G	17,42	17,42	2,66	4,43
	2318-608				10,02	10,02		
SUMATRIPTAN SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: N02CC01				
B-221	2318-566	12 tabletten, 50 mg	12 comprimés, 50 mg	G	17,42	17,42	2,66	4,43
	2318-566				10,02	10,02		
SUMATRIPTAN SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: N02CC01				
B-221	2318-558	6 tabletten, 50 mg	6 comprimés, 50 mg	G	11,67	11,67	1,47	2,45
	2318-558				5,55	5,55		
SUMATRIPTAN TEVA 50 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N02CC01				
B-221	2408-870	6 filmomhulde tabletten, 50 mg	6 comprimés pelliculés, 50 mg	G	11,66	11,66	1,47	2,45
	2408-870				5,54	5,54		
ZOLMITRIPTAN SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ		ATC: N02CC03				
B-221	2889-665	6 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	6 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	11,67	11,67	1,47	2,45
	2889-665				5,55	5,55		

n) In § 5020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

n) Au § 5020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
CELECOXIB SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: M01AH01				
B-250	3214-095	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	12,04	12,04	1,55	2,58
	3214-095				5,84	5,84		
CELECOXIB TEVA 200 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: M01AH01				
B-250	3123-395	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	12,42	12,42	1,63	2,71
	3123-395				6,14	6,14		

o) In § 5460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

o) Au § 5460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
PARACETAMOL TEVA 1 g		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: N02BE01			
B-313	2736-155 2736-155	90 tabletten, 1 g	90 comprimés, 1 g	G	9,73 4,04	9,73 4,04	1,07	1,79

p) In § 6460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

p) Au § 6460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
PROCORALAN 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: C01EB17			
B-296	3711-496 3711-496	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	R	28,33 19,18	28,33 19,18	4,57	7,68
B-296 *	7723-000	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,4420	0,4420	+0,0000	+0,0000
B-296 **	7723-000	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,3630	0,3630		
B-296 ***	7723-000	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,4251	0,4251	0,0816	0,1371
PROCORALAN 7,5 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: C01EB17			
B-296	3716-644 3716-644	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	R	28,33 19,18	28,33 19,18	4,57	7,68
B-296 *	7723-018	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	R	0,4420	0,4420	+0,0000	+0,0000
B-296 **	7723-018	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	R	0,3630	0,3630		
B-296 ***	7723-018	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	R	0,4251	0,4251	0,0816	0,1371

q) In § 6810000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

q) Au § 6810000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
GENVOYA 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM			ATC: J05AR18			
A-20	3381-456 3381-456	30 filmomhulde tabletten	30 comprimés pelliculés		923,72 837,41	923,72 837,41	0,00	0,00
A-20 *	7715-758	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg		29,8253	29,8253		
A-20 **	7715-758	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg		29,5883	29,5883		

A-20 ***	7715-758	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg		30,6397	30,6397	0,0000	0,0000
----------	----------	---	---	--	---------	---------	--------	--------

r) In § 7350100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

r) Au § 7350100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
SOVALDI 400 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM				ATC: J05AX15		
B-246 *	7709-017	28 filmomhulde tabletten, 400 mg	28 comprimés pelliculés, 400 mg		8000,00	8000,00		
	7709-017	1 filmomhulde tablet, 400 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	1 comprimé pelliculé, 400 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	T	303,1111	303,1111		
B-246 **	7709-017	1 filmomhulde tablet, 400 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	1 comprimé pelliculé, 400 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	T	302,8571	302,8571		

s) In § 7350200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

s) Au § 7350200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
SOVALDI 400 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM				ATC: J05AX15		
B-246 *	7709-017	28 filmomhulde tabletten, 400 mg	28 comprimés pelliculés, 400 mg		8000,00	8000,00		
	7709-017	1 filmomhulde tablet, 400 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	1 comprimé pelliculé, 400 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	T	303,1111	303,1111		
B-246 **	7709-017	1 filmomhulde tablet, 400 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	1 comprimé pelliculé, 400 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	T	302,8571	302,8571		

t) In § 7790100, wordt de inschrijving van de volgende

t) Au § 7790100, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
HARVONI 90 mg/400 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM ATC: J05AX65								
B-246 *	7714-249	28 filmomhulde tabletten, 90 mg / 400 mg 1 filmomhulde tablet, 90 mg/ 400 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	28 comprimés pelliculés, 90 mg / 400 mg 1 comprimé pelliculé, 90 mg/ 400 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	T	12000,00 454,5396	12000,00 454,5396		
B-246 **	7714-249	1 filmomhulde tablet, 90 mg/ 400 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	1 comprimé pelliculé, 90 mg/ 400 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	T	454,2857	454,2857		

u) In § 7790200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

u) Au § 7790200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
HARVONI 90 mg/400 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM ATC: J05AX65								
B-246 *	7714-249	28 filmomhulde tabletten, 90 mg / 400 mg 1 filmomhulde tablet, 90 mg/ 400 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	28 comprimés pelliculés, 90 mg / 400 mg 1 comprimé pelliculé, 90 mg/ 400 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	T	12000,00 454,5396	12000,00 454,5396		
B-246 **	7714-249	1 filmomhulde tablet, 90 mg/ 400 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	1 comprimé pelliculé, 90 mg/ 400 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	T	454,2857	454,2857		

v) In § 8060000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

v) Au § 8060000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
OPDIVO 10 mg/ml BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L01XC17								
A-28 *	7715-071	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		509,90	509,90		
	7715-071	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	T	547,6000	547,6000		
A-28 **	7715-071	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	T	540,4900	540,4900		
OPDIVO 10 mg/ml BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L01XC17								
A-28 *	7715-089	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		1274,75	1274,75		
	7715-089	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	T	1358,3500	1358,3500		
A-28 **	7715-089	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	T	1351,2400	1351,2400		

w) In § 8310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

w) Au § 8310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ATORSTATINEG 10 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-751	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,34	9,34	0,00	0,00
	2981-751				3,74	3,74		
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-136	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,01	9,01	0,00	0,00
	2922-136				3,49	3,49		
ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-979	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,03	9,03	0,00	0,00
	2795-979				3,50	3,50		
A-45	2795-987	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,76	13,76	0,00	0,00
	2795-987				7,17	7,17		
A-45 *	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0944	0,0944		
A-45 **	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0776	0,0776		
A-45 ***	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1609	0,1609	0,0000	0,0000

PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2440-535 2440-535	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	8,28 2,91	8,28 2,91	0,00	0,00
A-45	2440-568 2440-568	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	20,29 12,24	20,29 12,24	0,00	0,00
A-45 *	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1612	0,1612		
A-45 **	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1323	0,1323		
A-45 ***	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1608	0,1608	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2202-323 2202-323	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	8,67 3,22	8,67 3,22	0,00	0,00
A-45	2202-331 2202-331	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	20,29 12,24	20,29 12,24	0,00	0,00
A-45 *	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1612	0,1612		
A-45 **	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1323	0,1323		
A-45 ***	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1608	0,1608	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3603-214 3603-214	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,47 4,62	10,47 4,62	0,00	0,00
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45	1766-245 1766-245	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,11 4,34	10,11 4,34	0,00	0,00
A-45	1766-252 1766-252	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	16,74 9,49	16,74 9,49	0,00	0,00
A-45 *	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1225	0,1225		
A-45 **	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1006	0,1006		
A-45 ***	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1221	0,1221	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45	1766-260 1766-260	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,67 5,55	11,67 5,55	0,00	0,00
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2371-771 2371-771	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,74 4,05	9,74 4,05	0,00	0,00
A-45	3562-337 3562-337	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,11 4,34	10,11 4,34	0,00	0,00
A-45	2371-789 2371-789	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,15 7,48	14,15 7,48	0,00	0,00
A-45	3491-404 3491-404	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,50 10,85	18,50 10,85	0,00	0,00
A-45	3562-345 3562-345	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,01 10,48	18,01 10,48	0,00	0,00
A-45 *	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1400	0,1400		
A-45 **	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1150	0,1150		
A-45 ***	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1348	0,1348	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		

A-45	2062-024 2062-024	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,39 3,78	9,39 3,78	0,00	0,00
A-45	2062-032 2062-032	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,02 10,49	18,02 10,49	0,00	0,00
A-45 *	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1354	0,1354		
A-45 **	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1112	0,1112		
A-45 ***	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1349	0,1349	0,0000	0,0000

x) In § 8310200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

x) Au § 8310200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ATORSTATINEG 10 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-751 2981-751	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,34 3,74	9,34 3,74	0,00	0,00
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-136 2922-136	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,01 3,49	9,01 3,49	0,00	0,00
ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-979 2795-979	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,03 3,50	9,03 3,50	0,00	0,00
A-45	2795-987 2795-987	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,76 7,17	13,76 7,17	0,00	0,00
A-45 *	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0944	0,0944		
A-45 **	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0776	0,0776		
A-45 ***	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1609	0,1609	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-535 2440-535	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	8,28 2,91	8,28 2,91	0,00	0,00
A-45	2440-568 2440-568	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	20,29 12,24	20,29 12,24	0,00	0,00
A-45 *	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1612	0,1612		
A-45 **	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1323	0,1323		
A-45 ***	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1608	0,1608	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-323 2202-323	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	8,67 3,22	8,67 3,22	0,00	0,00
A-45	2202-331 2202-331	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	20,29 12,24	20,29 12,24	0,00	0,00
A-45 *	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1612	0,1612		

A-45 **	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1323	0,1323		
A-45 ***	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1608	0,1608	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-214	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,47	10,47	0,00	0,00
	3603-214				4,62	4,62		
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-245	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,11	10,11	0,00	0,00
	1766-245				4,34	4,34		
A-45	1766-252	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	16,74	16,74	0,00	0,00
	1766-252				9,49	9,49		
A-45 *	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1225	0,1225		
A-45 **	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1006	0,1006		
A-45 ***	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1221	0,1221	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-260	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,67	11,67	0,00	0,00
	1766-260				5,55	5,55		
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2371-771	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,74	9,74	0,00	0,00
	2371-771				4,05	4,05		
A-45	3562-337	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,11	10,11	0,00	0,00
	3562-337				4,34	4,34		
A-45	2371-789	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,15	14,15	0,00	0,00
	2371-789				7,48	7,48		
A-45	3491-404	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,50	18,50	0,00	0,00
	3491-404				10,85	10,85		
A-45	3562-345	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,01	18,01	0,00	0,00
	3562-345				10,48	10,48		
A-45 *	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1400	0,1400		
A-45 **	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1150	0,1150		
A-45 ***	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1348	0,1348	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-024	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,39	9,39	0,00	0,00
	2062-024				3,78	3,78		
A-45	2062-032	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,02	18,02	0,00	0,00
	2062-032				10,49	10,49		
A-45 *	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1354	0,1354		
A-45 **	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1112	0,1112		
A-45 ***	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1349	0,1349	0,0000	0,0000

y) In § 8310300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

y) Au § 8310300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb.	I	II
					buiten			

						bedrijf / ex-usine		buiten bedrijf / ex-usine			
ATORSTATINEG 10 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05					
A-45	2981-751 2981-751	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,34 3,74	9,34 3,74	0,00	0,00			
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05					
A-45	2922-136 2922-136	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,01 3,49	9,01 3,49	0,00	0,00			
ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05					
A-45	2795-979 2795-979	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,03 3,50	9,03 3,50	0,00	0,00			
A-45	2795-987 2795-987	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,76 7,17	13,76 7,17	0,00	0,00			
A-45 *	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0944	0,0944					
A-45 **	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0776	0,0776					
A-45 ***	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1609	0,1609	0,0000	0,0000			
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03					
A-45	2440-535 2440-535	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	8,28 2,91	8,28 2,91	0,00	0,00			
A-45	2440-568 2440-568	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	20,29 12,24	20,29 12,24	0,00	0,00			
A-45 *	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1612	0,1612					
A-45 **	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1323	0,1323					
A-45 ***	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1608	0,1608	0,0000	0,0000			
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03					
A-45	2202-323 2202-323	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	8,67 3,22	8,67 3,22	0,00	0,00			
A-45	2202-331 2202-331	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	20,29 12,24	20,29 12,24	0,00	0,00			
A-45 *	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1612	0,1612					
A-45 **	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1323	0,1323					
A-45 ***	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1608	0,1608	0,0000	0,0000			
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07					
A-45	3603-214 3603-214	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,47 4,62	10,47 4,62	0,00	0,00			
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01					
A-45	1766-245 1766-245	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,11 4,34	10,11 4,34	0,00	0,00			
A-45	1766-252 1766-252	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	16,74 9,49	16,74 9,49	0,00	0,00			
A-45 *	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1225	0,1225					
A-45 **	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1006	0,1006					
A-45 ***	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1221	0,1221	0,0000	0,0000			
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01					

chapitre: I)								
A-45	1766-260 1766-260	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,67 5,55	11,67 5,55	0,00	0,00
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2371-771 2371-771	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,74 4,05	9,74 4,05	0,00	0,00
A-45	3562-337 3562-337	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,11 4,34	10,11 4,34	0,00	0,00
A-45	2371-789 2371-789	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,15 7,48	14,15 7,48	0,00	0,00
A-45	3491-404 3491-404	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,50 10,85	18,50 10,85	0,00	0,00
A-45	3562-345 3562-345	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,01 10,48	18,01 10,48	0,00	0,00
A-45 *	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1400	0,1400		
A-45 **	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1150	0,1150		
A-45 ***	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1348	0,1348	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-024 2062-024	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,39 3,78	9,39 3,78	0,00	0,00
A-45	2062-032 2062-032	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,02 10,49	18,02 10,49	0,00	0,00
A-45 *	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1354	0,1354		
A-45 **	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1112	0,1112		
A-45 ***	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1349	0,1349	0,0000	0,0000

z) In § 8310400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

z) Au § 8310400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ATORSTATINEG 10 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-751 2981-751	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,34 3,74	9,34 3,74	0,00	0,00
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-136 2922-136	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,01 3,49	9,01 3,49	0,00	0,00
ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-979 2795-979	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,03 3,50	9,03 3,50	0,00	0,00
A-45	2795-987	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,76	13,76	0,00	0,00

	2795-987				7,17	7,17		
A-45 *	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0944	0,0944		
A-45 **	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0776	0,0776		
A-45 ***	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1609	0,1609	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-535	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	8,28	8,28	0,00	0,00
	2440-535				2,91	2,91		
A-45	2440-568	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	20,29	20,29	0,00	0,00
	2440-568				12,24	12,24		
A-45 *	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1612	0,1612		
A-45 **	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1323	0,1323		
A-45 ***	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1608	0,1608	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-323	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	8,67	8,67	0,00	0,00
	2202-323				3,22	3,22		
A-45	2202-331	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	20,29	20,29	0,00	0,00
	2202-331				12,24	12,24		
A-45 *	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1612	0,1612		
A-45 **	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1323	0,1323		
A-45 ***	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1608	0,1608	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-214	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,47	10,47	0,00	0,00
	3603-214				4,62	4,62		
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-245	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,11	10,11	0,00	0,00
	1766-245				4,34	4,34		
A-45	1766-252	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	16,74	16,74	0,00	0,00
	1766-252				9,49	9,49		
A-45 *	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1225	0,1225		
A-45 **	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1006	0,1006		
A-45 ***	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1221	0,1221	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-260	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,67	11,67	0,00	0,00
	1766-260				5,55	5,55		
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2371-771	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,74	9,74	0,00	0,00
	2371-771				4,05	4,05		
A-45	3562-337	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,11	10,11	0,00	0,00
	3562-337				4,34	4,34		
A-45	2371-789	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,15	14,15	0,00	0,00
	2371-789				7,48	7,48		
A-45	3491-404	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,50	18,50	0,00	0,00
	3491-404				10,85	10,85		
A-45	3562-345	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,01	18,01	0,00	0,00
	3562-345				10,48	10,48		

aa) Au § 8310500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
<div> <div>PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg</div> <div>MYLAN</div> <div>(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)</div> <div>ATC: C10AA03</div> </div>								
A-45	2440-535 2440-535	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	8,28 2,91	8,28 2,91	0,00	0,00
A-45	2440-568 2440-568	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	20,29 12,24	20,29 12,24	0,00	0,00
A-45 *	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1612	0,1612		
A-45 **	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1323	0,1323		
A-45 ***	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1608	0,1608	0,0000	0,0000
<div> <div>PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)</div> <div>ATC: C10AA03</div> </div>								
A-45	2202-323 2202-323	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	8,67 3,22	8,67 3,22	0,00	0,00
A-45	2202-331 2202-331	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	20,29 12,24	20,29 12,24	0,00	0,00
A-45 *	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1612	0,1612		
A-45 **	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1323	0,1323		
A-45 ***	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1608	0,1608	0,0000	0,0000
<div> <div>SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)</div> <div>ATC: C10AA01</div> </div>								
A-45	1766-245 1766-245	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,11 4,34	10,11 4,34	0,00	0,00
A-45	1766-252 1766-252	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	16,74 9,49	16,74 9,49	0,00	0,00
A-45 *	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1225	0,1225		
A-45 **	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1006	0,1006		
A-45 ***	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1221	0,1221	0,0000	0,0000
<div> <div>SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)</div> <div>ATC: C10AA01</div> </div>								

chapitre: I)								
A-45	1766-260 1766-260	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,67 5,55	11,67 5,55	0,00	0,00
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2371-771 2371-771	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,74 4,05	9,74 4,05	0,00	0,00
A-45	3562-337 3562-337	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,11 4,34	10,11 4,34	0,00	0,00
A-45	2371-789 2371-789	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,15 7,48	14,15 7,48	0,00	0,00
A-45	3491-404 3491-404	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,50 10,85	18,50 10,85	0,00	0,00
A-45	3562-345 3562-345	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,01 10,48	18,01 10,48	0,00	0,00
A-45 *	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1400	0,1400		
A-45 **	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1150	0,1150		
A-45 ***	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1348	0,1348	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-024 2062-024	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,39 3,78	9,39 3,78	0,00	0,00
A-45	2062-032 2062-032	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,02 10,49	18,02 10,49	0,00	0,00
A-45 *	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1354	0,1354		
A-45 **	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1112	0,1112		
A-45 ***	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1349	0,1349	0,0000	0,0000

ab) In § 8330100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ab) Au § 8330100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
EZETIMIBE EG 10 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	3651-999 3651-999	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	42,51 31,64	42,51 31,64	0,00	0,00
A-71 *	7720-519	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,4065	0,4065		
A-71 **	7720-519	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3354	0,3354		
A-71 ***	7720-519	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3798	0,3798	0,0000	0,0000

ac) In § 8330200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ac) Au § 8330200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ZEPATIER 50 mg/100 mg		MSD BELGIUM			ATC: J05AX68			
B-246 *	7717-713	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 100 mg 1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 100 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 100 mg 1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 100 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	T	7000,00 265,2539	7000,00 265,2539		
B-246 **	7717-713	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 100 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 100 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	T	265,0000	265,0000		

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ZEPATIER 50 mg/100 mg		MSD BELGIUM			ATC: J05AX68			

	7717-713	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 100 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 100 mg		7000,00	7000,00		
B-246 *	7717-713	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 100 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 100 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	T	265,2539	265,2539		
B-246 **	7717-713	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 100 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 100 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	T	265,0000	265,0000		

af) In § 8530100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

af) Au § 8530100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
EPCLUSA 400 mg/100 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM				ATC: J05AX		
B-246 *	7717-788	28 filmomhulde tabletten, 400 mg / 100 mg 1 filmomhulde tablet, 400 mg/ 100 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	28 comprimés pelliculés, 400 mg / 100 mg 1 comprimé pelliculé, 400 mg/ 100 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	T	8000,00 303,1111	8000,00 303,1111		
B-246 **	7717-788	1 filmomhulde tablet, 400 mg/ 100 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	1 comprimé pelliculé, 400 mg/ 100 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	T	302,8571	302,8571		

ag) In § 8530200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ag) Au § 8530200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
EPCLUSA 400 mg/100 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM				ATC: J05AX		
	7717-788	28 filmomhulde tabletten, 400 mg / 100 mg	28 comprimés pelliculés, 400 mg / 100 mg		8000,00	8000,00		

B-246 *	7717-788	1 filmomhulde tablet, 400 mg/ 100 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	1 comprimé pelliculé, 400 mg/ 100 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	T	303,1111	303,1111		
B-246 **	7717-788	1 filmomhulde tablet, 400 mg/ 100 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	1 comprimé pelliculé, 400 mg/ 100 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	T	302,8571	302,8571		

ah) In § 9250100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ah) Au § 9250100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
VOSEVI 400mg/100mg/100mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM				ATC: J05AP56		
B-348 *	7722-655	28 filmomhulde tabletten, 400 mg/ 100 mg/ 100 mg 1 filmomhulde tablet, 400 mg/ 100 mg/ 100 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	28 comprimés pelliculés, 400 mg/ 100 mg/ 100 mg 1 comprimé pelliculé, 400 mg/ 100 mg/ 100 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	T	12000,00 454,5396	12000,00 454,5396		
B-348 **	7722-655	1 filmomhulde tablet, 400 mg/ 100 mg/ 100 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	1 comprimé pelliculé, 400 mg/ 100 mg/ 100 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	T	454,2857	454,2857		

ai) In § 9250200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ai) Au § 9250200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
VOSEVI 400mg/100mg/100mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM				ATC: J05AP56		
B-348 *	7722-655	28 filmomhulde tabletten, 400 mg/ 100 mg/ 100 mg 1 filmomhulde tablet, 400 mg/ 100 mg/ 100 mg	28 comprimés pelliculés, 400 mg/ 100 mg/ 100 mg 1 comprimé pelliculé, 400 mg/ 100 mg/ 100 mg	T	12000,00 454,5396	12000,00 454,5396		

B-348 **	7722-655	<p>(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)</p> <p>1 filmomhulde tablet, 400 mg/ 100 mg/ 100 mg</p> <p>(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)</p>	<p>(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)</p> <p>1 comprimé pelliculé, 400 mg/ 100 mg/ 100 mg</p> <p>(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)</p>	T	454,2857	454,2857		
----------	----------	---	---	---	----------	----------	--	--

Art. 2. – Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Art. 2. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} janvier 2019.

Brussel,

Bruxelles, le

07 DEC. 2018

07 DEC. 2018

Maggie DE BLOCK

