

64974/2



ROYAUME DE BELGIQUE

KONINKRIJK BELGIE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

.. JANVIER 2019. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

.. JANUARI 2019. – Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

La Ministre des Affaires sociales,

De Minister van Sociale Zaken,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 22 juin 2016, et l'article 37, § 2, alinéa 3, modifié en dernier lieu par la loi du 15 décembre 2013 et § 3/3, inséré par la loi du 17 février 2012;

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, artikel 37, § 2, derde lid, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 december 2013 en § 3/3, ingevoegd bij de wet van 17 februari 2012;

Vu l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l'article 2bis, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 6 mars 2007, 4 mai 2009 et 16 mars 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen, artikel 2bis, vervangen door het koninklijk besluit van 6 juli 2006 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 maart 2007, 4 mei 2009 en 16 maart 2010;

Vu l'arrêté ministériel du 17 juin 2014 désignant les objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, visés dans le livre V du Code de droit économique et fixant les prix maxima et marges maxima des médicaments et des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 juni 2014 tot aanwijzing van de met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties als bedoeld in boek V van het Wetboek van economisch recht en tot vaststelling van de maximumprijzen en maximummarges van de geneesmiddelen en de met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties, zoals tot op heden gewijzigd;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le décembre 2018;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op december 2018;

Vu l'avis émis par l'inspecteur des finances, donné le ...;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op ...;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du ...;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van ...;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le gouvernement a décidé de modifier la marge du pharmacien et d'indexer les plafonds

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat door de regering beslist werd de apothekersmarge te wijzigen

des tickets modérateurs pour l'intervention personnelle des bénéficiaires au 1^{er} janvier 2019 et que par conséquent, une adaptation du prix publique, de la base de remboursement et de l'intervention personnelle de certaines spécialités pharmaceutiques au plus tard au 1^{er} janvier 2019, est nécessaire, afin de garantir que cette mesure, telle que décidée par le gouvernement lors de la fixation de l'objectif budgétaire global 2019, entre en vigueur au 1^{er} janvier 2019;

Vu l'avis n° ../2 du Conseil d'Etat, donné le ..., en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Arrête:

Article 1er. - A l'annexe I de l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes:

1° au chapitre I:

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

en de plafonds voor het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden te indexeren op 1 januari 2019 en dat bijgevolg een aanpassing van de publieksprijs, vergoedingsbasis en het persoonlijk aandeel van sommige farmaceutische specialiteiten met ingang op 1 januari 2019 noodzakelijk is, om te kunnen garanderen dat deze maatregel, zoals beslist door de regering naar aanleiding van de vaststelling van de globale begrotingsdoelstelling 2019, in werking kan treden op 1 januari 2019;

Gelet op advies nr ../2 van de Raad van State, gegeven op ..., met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Besluit:

Artikel 1. – In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in hoofdstuk I:

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AACIDEXAM		ASPEN PHARMA TRADING			ATC: H02AB02			
B-83	1750-132 1750-132	1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 5 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml		6,23 1,18	6,23 1,18	0,31	0,52
AACIFEMINE		ASPEN PHARMA TRADING			ATC: G03CA04			
B-89	0016-188 0016-188	30 comprimés, 2 mg	30 tabletten, 2 mg		8,70 3,24	8,70 3,24	0,86	1,43
B-89 ***	0700-039	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,1392	0,1392	0,0287	0,0477
ABILIFY 10 mg		OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE			ATC: N05AX12			
B-72	2237-220 2237-220	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	60,08 47,09	60,08 47,09	8,00	12,10
B-72	3255-684 3255-684	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	153,25 131,87	153,25 131,87	9,90	15,00

B-72 ***	0780-288	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,5176	1,5176	0,1010	0,1531
ABILIFY 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AX12		
B-72	3534-807 3534-807	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	60,08 47,09	60,08 47,09	8,00	12,10
B-72	3573-557 3573-557	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	153,25 131,87	153,25 131,87	9,90	15,00
B-72 ***	7718-422	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,5176	1,5176	0,1010	0,1531
ABILIFY 15 mg		OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE				ATC: N05AX12		
B-72	2237-238 2237-238	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	R	60,08 47,09	60,08 47,09	8,00	12,10
B-72	3255-676 3255-676	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	R	153,25 131,87	153,25 131,87	9,90	15,00
B-72 ***	0780-296	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,5176	1,5176	0,1010	0,1531
ABILIFY 15 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AX12		
B-72	3534-948 3534-948	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	R	60,08 47,09	60,08 47,09	8,00	12,10
B-72	3573-565 3573-565	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	R	153,25 131,87	153,25 131,87	9,90	15,00
B-72 ***	7718-448	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,5176	1,5176	0,1010	0,1531
ABILIFY 30 mg		OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE				ATC: N05AX12		
B-72	2237-246 2237-246	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	R	69,23 55,12	69,23 55,12	8,00	12,10
B-72 ***	0780-304	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	2,3108	2,3108	0,2857	0,4321
ABILIFY 30 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AX12		
B-72	3573-573 3573-573	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	R	69,23 55,12	69,23 55,12	8,00	12,10
B-72 ***	7718-463	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	2,3108	2,3108	0,2857	0,4321
ABILIFY 7,5 mg/ml		OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE				ATC: N05AX12		
B-72	2567-576 2567-576	1 flacon injectable 1,3 ml solution injectable, 7,5 mg/ml	1 injectieflacon 1,3 ml oplossing voor injectie, 7,5 mg/ml	r	7,52 2,32	7,52 2,32	0,62	1,03
ACCUPRIL 20 mg		PFIZER				ATC: C09AA06		
B-21	0456-996 0456-996	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,68 4,78	10,68 4,78	1,27	2,11
B-21 ***	0735-159	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2200	0,2200	0,0454	0,0754
ACCUPRIL 40 mg		PFIZER				ATC: C09AA06		
B-21	1578-129 1578-129	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,88 16,13	24,88 16,13	4,08	6,86
B-21 ***	0765-156	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,3634	0,3634	0,0729	0,1225
ACCURETIC 10/12,5		PFIZER				ATC: C09BA06		
B-21	1088-673 1088-673	28 comprimés pelliculés, 10 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 12,5 mg	R	9,86 4,14	9,86 4,14	1,10	1,83
B-21 ***	0741-629	1 comprimé pelliculé, 10 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg / 12,5 mg	R	0,1904	0,1904	0,0393	0,0654

ACCURETIC 20/12,5		PFIZER		ATC: C09BA06				
B-21	1088-681	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	R	10,10	10,10	1,15	1,91
	1088-681				4,33	4,33		
B-21 ***	0741-611	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1991	0,1991	0,0411	0,0682
ACECLOFENAC EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: M01AB16				
B-60	3277-605	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	7,76	7,76	0,67	1,11
	3277-605				2,51	2,51		
B-60	3277-613	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	12,50	12,50	1,64	2,74
	3277-613				6,19	6,19		
B-60 ***	7712-706	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1329	0,1329	0,0273	0,0457
ACECLOFENAC SINTESA 100 mg		ALMIRALL		ATC: M01AB16				
B-60	2593-952	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	7,53	7,53	0,62	1,03
	2593-952				2,33	2,33		
B-60	2593-960	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	11,93	11,93	1,52	2,54
	2593-960				5,75	5,75		
B-60 ***	0791-749	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1233	0,1233	0,0253	0,0423
ACECLOFENAC TEVA 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: M01AB16				
B-60	2742-856	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	7,53	7,53	0,62	1,03
	2742-856				2,33	2,33		
B-60	2742-864	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	11,41	11,41	1,42	2,36
	2742-864				5,35	5,35		
B-60 ***	0759-928	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1147	0,1147	0,0237	0,0393
ACT-HIB		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: J07AG01				
B-201	0320-879	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 1 dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 1 dosis	M	23,10	23,10	3,83	6,43
	0320-879				14,57	14,57		
ACTONEL 35 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: M05BA07				
B-230	3162-492	12 comprimés pelliculés, 35 mg	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	R	34,17	29,16	9,69	12,88
	3162-492				24,31	19,90		
B-230 ***	7708-241	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	R	2,4707	2,0529	0,8075	1,0733
ACTONEL 35 mg Wekelijks-Hebdomadaire		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: M05BA07				
B-230	1768-548	12 comprimés pelliculés, 35 mg	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	R	34,17	29,16	9,69	12,88
	1768-548				24,31	19,90		
B-230 ***	0774-414	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	R	2,4707	2,0529	0,8075	1,0733
ACTONEL 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: M05BA07				
B-230	1597-863	84 comprimés pelliculés, 5 mg	84 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	34,17	29,16	9,69	12,88
	1597-863				24,31	19,90		
B-230 ***	0770-594	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,3530	0,2933	0,1154	0,1533
ACTONEL COMBI D		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: M05BB04				
B-230	2613-024	72 comprimés pelliculés	72 filmomhulde tabletten	R	34,17	29,16	9,69	12,88
	2613-024				24,31	19,90		
B-230 ***	0792-929	1 comprimé pelliculé (+ 6 sachet-doses granulés effervescents), 35 mg/ 880 IU/ 2500 mg	1 filmomhulde tablet (+ 6 sachets bruigranulaat), 35 mg/ 880 IU/ 2500 mg	R	2,4707	2,0529	0,8075	1,0733

ACTRAPID		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB01		
A-11	0245-399	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	16,13	16,13	0,00	0,00
	0245-399				9,02	9,02		
ACTRAPID PENFILL		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB01		
A-11	1085-885	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	28,45	28,45	0,00	0,00
	1085-885				19,28	19,28		
ACULARE 0,5%		ALLERGAN				ATC: S01BC05		
B-198	1198-837	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml		7,93	7,93	0,70	1,17
	1198-837				2,64	2,64		
ACUPAN		MEDA PHARMA				ATC: N02BG06		
B-313	0100-602	30 comprimés, 30 mg	30 tabletten, 30 mg		8,88	8,88	0,90	1,49
	0100-602				3,38	3,38		
B-313 ***	0700-138	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg		0,1452	0,1452	0,0300	0,0497
ADALAT OROS 30		BAYER				ATC: C08CA05		
B-6	0318-717	28 comprimés à libération prolongée, 30 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	R	12,77	11,14	2,99	3,90
	0318-717				6,41	5,14		
B-6 ***	0740-050	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	R	0,2945	0,2362	0,1068	0,1393
ADALAT OROS 60		BAYER				ATC: C08CA05		
B-6	2082-006	56 comprimés à libération prolongée, 60 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	R	29,04	24,60	8,48	11,23
	2082-006				19,80	15,90		
B-6 ***	0775-841	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	R	0,4378	0,3585	0,1514	0,2005
ADALAT Oros 30 (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C08CA05		
B-6	2341-469	28 comprimés à libération prolongée, 30 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	R	12,77	11,14	2,99	3,90
	2341-469				6,41	5,14		
B-6 ***	0783-605	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	R	0,2945	0,2362	0,1068	0,1393
ADALAT OROS 60 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C08CA05		
B-6	3157-245	56 comprimés à libération prolongée, 60 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	R	28,29	24,60	7,73	10,48
	3157-245				19,14	15,90		
B-6 ***	7713-340	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	R	0,4244	0,3585	0,1380	0,1871
ADOPT 0,5 mg		SANDOZ				ATC: L04AD02		
A-29	2915-304	100 gélules, 0,5 mg	100 capsules, hard, 0,5 mg	G	66,23	66,23	0,00	0,00
	2915-304				52,49	52,49		
A-29 ***	0797-050	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	G	0,6170	0,6170	0,0000	0,0000
ADOPT 1 mg		SANDOZ				ATC: L04AD02		
A-29	2915-312	100 gélules, 1 mg	100 capsules, hard, 1 mg	G	105,78	105,78	0,00	0,00
	2915-312				88,39	88,39		
A-29 ***	0797-068	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	1,0125	1,0125	0,0000	0,0000
ADOPT 2 mg		SANDOZ				ATC: L04AD02		

A-29	3187-226 3187-226	100 gélules, 2 mg	100 capsules, hard, 2 mg	G	202,30 176,78	202,30 176,78	0,00	0,00
A-29 ***	7709-165	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	1,9777	1,9777	0,0000	0,0000
ADOPT 5 mg SANDOZ ATC: L04AD02								
A-29	2915-320 2915-320	100 gélules, 5 mg	100 capsules, hard, 5 mg	G	466,57 418,78	466,57 418,78	0,00	0,00
A-29 ***	0797-076	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	4,6204	4,6204	0,0000	0,0000
ADRIPLASTINA READY TO USE 10 mg PFIZER ATC: L01DB01								
A-25	0288-399 0288-399	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	R	13,12 6,68	13,12 6,68	0,00	0,00
ADRIPLASTINA READY TO USE 50 mg PFIZER ATC: L01DB01								
A-25	0251-454 0251-454	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	R	40,35 29,74	40,35 29,74	0,00	0,00
ADVAGRAF 0,5 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L04AD02								
A-29	2657-617 2657-617	100 gélules à libération prolongée, 0,5 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	R	67,41 53,52	67,41 53,52	0,00	0,00
A-29 ***	0789-628	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	R	0,6288	0,6288	0,0000	0,0000
ADVAGRAF 1 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L04AD02								
A-29	2495-786 2495-786	100 gélules à libération prolongée, 1 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 1 mg	R	107,70 90,15	107,70 90,15	0,00	0,00
A-29 ***	0789-636	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	R	1,0317	1,0317	0,0000	0,0000
ADVAGRAF 3 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L04AD02								
A-29	2669-216 2669-216	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	296,83 263,35	296,83 263,35	0,00	0,00
A-29 ***	0795-831	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	2,9231	2,9231	0,0000	0,0000
ADVAGRAF 5 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L04AD02								
A-29	2657-625 2657-625	100 gélules à libération prolongée, 5 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 5 mg	R	475,65 427,11	475,65 427,11	0,00	0,00
A-29 ***	0789-644	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	R	4,7113	4,7113	0,0000	0,0000
AERIUS 0,5 mg/ml MSD BELGIUM ATC: R06AX27								
Cs-7	2441-384 2441-384	1 flacon 150 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 0,5 mg/ml	R	8,80 3,32	7,04 1,90	3,78	3,78
AERIUS 5 mg MSD BELGIUM ATC: R06AX27								
Cs-7	1635-879 1635-879	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	11,56 5,47	9,26 3,68	6,20	6,20
Cs-7	2883-122 2883-122	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	20,84 12,68	16,68 9,44	14,17	14,17
Cs-7 ***	0768-267	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1631	0,1216	0,1417	0,1417
AERIUS 5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: R06AX27								

Cs-7	3110-566 3110-566	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	11,56 5,47	9,26 3,68	6,20	6,20
Cs-7	3110-582 3110-582	50 comprimés pelliculés, 5 mg	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	16,48 9,29	13,18 6,72	10,43	10,43
Cs-7	3146-347 3146-347	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	20,84 12,68	16,68 9,44	14,17	14,17
Cs-7 ***	7707-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1631	0,1216	0,1417	0,1417
AIR-TAL 100 mg ALMIRALL ATC: M01AB16								
B-60	1306-638 1306-638	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	9,68 4,00	7,76 2,51	2,59	3,03
B-60	1306-646 1306-646	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	15,59 8,60	12,50 6,19	4,73	5,83
B-60 ***	0747-451	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1844	0,1329	0,0788	0,0972
AKINETON LABORATORIO FARMACEUTICO SIT ATC: N04AA02								
B-78	0017-913 0017-913	20 comprimés, 2 mg	20 tabletten, 2 mg		5,91 0,90	5,91 0,90	0,24	0,40
B-78	0017-921 0017-921	50 comprimés, 2 mg	50 tabletten, 2 mg		7,10 1,95	7,10 1,95	0,52	0,86
B-78 ***	0700-260	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,0515	0,0515	0,0104	0,0172
ALBICORT 10 SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: H02AB08								
B-83	0018-028 0018-028	1 flacon injectable 5 ml suspension injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml suspensie voor injectie, 10 mg/ml		10,03 4,28	10,03 4,28	1,13	1,89
ALDACTAZINE 25/15 mg PFIZER ATC: C03EA04								
B-27	0017-566 0017-566	28 comprimés, 15 mg / 25 mg	28 tabletten, 15 mg / 25 mg	CR	9,33 3,73	8,29 2,92	1,81	2,33
B-27	0020-214 0020-214	98 comprimés, 15 mg / 25 mg	98 tabletten, 15 mg / 25 mg	CR	17,97 10,44	17,65 10,20	3,02	4,83
B-27 ***	0700-344	1 comprimé, 15 mg/ 25 mg	1 tablet, 15 mg/ 25 mg	CR	0,1372	0,1339	0,0308	0,0493
ALDACTONE 100 mg PFIZER ATC: C03DA01								
B-27	0100-966 0100-966	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	R	13,13 6,69	13,13 6,69	1,77	2,96
B-27	0863-290 0863-290	50 comprimés, 100 mg	50 tabletten, 100 mg	R	13,05 6,62	13,05 6,62	1,76	2,93
B-27 ***	0700-369	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1704	0,1704	0,0352	0,0586
ALDACTONE 100 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C03DA01								
B-27	2695-542 2695-542	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	13,13 6,69	13,13 6,69	1,77	2,96
B-27	2727-022 2727-022	50 comprimés pelliculés, 100 mg	50 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	13,05 6,62	13,05 6,62	1,76	2,93
B-27 ***	0796-730	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1704	0,1704	0,0352	0,0586
ALDACTONE 25 mg PFIZER ATC: C03DA01								
B-27	0100-974 0100-974	50 comprimés, 25 mg	50 tabletten, 25 mg	R	7,45 2,26	7,45 2,26	0,60	1,00
B-27 ***	0700-351	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0585	0,0585	0,0120	0,0200

ALDACTONE 25 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C03DA01		
B-27	2695-534	50 comprimés pelliculés, 25 mg	50 filmomhulde tabletten, 25 mg	R	7,45	7,45	0,60	1,00
	2695-534				2,26	2,26		
B-27 ***	0796-722	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R	0,0585	0,0585	0,0120	0,0200
ALDACTONE 50 mg		PFIZER				ATC: C03DA01		
B-27	1337-286	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	R	9,75	9,75	1,08	1,79
	1337-286				4,06	4,06		
B-27 ***	0746-701	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1742	0,1742	0,0360	0,0597
ALENDRONAAT + CALCIUM/VITAMINE D SANDOZ 70 mg / 1 g / 880 UI		SANDOZ				ATC: M05BB05		
B-230	3040-359	4 comprimés pelliculés + 24 comprimés effervescents	4 filmomhulde tabletten + 24 bruistabletten	R	13,15	13,15	1,78	2,96
	3040-359				6,70	6,70		
B-230	3040-342	12 comprimés pelliculés + 72 comprimés effervescents	12 filmomhulde tablet + 72 bruistabletten	R	24,27	24,27	4,00	6,71
	3040-342				15,61	15,61		
B-230 ***	7705-684	1 comprimé pelliculé (+ 6 comprimés effervescents), 70 mg/ 880 IU/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet (+ 6 bruistabletten), 70 mg/ 880 IU/ 1000 mg	R	2,1571	2,1571	0,4450	0,7400
ALENDRONAAT + VITAMINE D SANDOZ 70 mg/5600 IE		SANDOZ				ATC: M05BB03		
B-230	3491-198	12 comprimés, 70 mg / 5600 IU	12 tabletten, 70 mg / 5600 IU	G	20,80	20,80	3,35	5,59
	3491-198				12,64	12,64		
B-230 ***	7717-234	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	G	1,3559	1,3559	0,2792	0,4658
ALENDRONATE EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: M05BA04		
B-230	2371-557	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	13,55	13,55	1,86	3,10
	2371-557				7,01	7,01		
B-230	2371-573	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	28,83	28,83	4,64	7,79
	2371-573				19,61	19,61		
B-230 ***	0784-637	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2480	0,2480	0,0473	0,0795
ALENDRONATE EG 70 mg		EUROGENERICS				ATC: M05BA04		
B-230	2371-532	4 comprimés, 70 mg	4 tabletten, 70 mg	G	13,15	13,15	1,78	2,96
	2371-532				6,70	6,70		
B-230	2371-540	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	24,27	24,27	4,00	6,71
	2371-540				15,61	15,61		
B-230 ***	0784-645	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,6457	1,6457	0,3333	0,5592
ALENDRONATE EG 70 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: M05BA04		
B-230	2616-498	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	24,27	24,27	4,00	6,71
	2616-498				15,61	15,61		
B-230 ***	0793-133	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,6457	1,6457	0,3333	0,5592
ALENDRONATE MYLAN 10 mg		MYLAN				ATC: M05BA04		
B-230	2456-556	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	28,56	28,56	4,60	7,73
	2456-556				19,38	19,38		
B-230 ***	0784-652	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2452	0,2452	0,0469	0,0789
ALENDRONATE MYLAN 70 mg		MYLAN				ATC: M05BA04		
B-230	2456-572	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	24,27	24,27	4,00	6,71
	2456-572				15,61	15,61		
B-230 ***	0784-660	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,6457	1,6457	0,3333	0,5592

ALENDRONATE MYLAN 70 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: M05BA04		
B-230	2612-828 2612-828	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	24,27 15,61	24,27 15,61	4,00	6,71
B-230 ***	0792-721	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,6457	1,6457	0,3333	0,5592
ALENDRONATE SANDOZ 10 mg			SANDOZ			ATC: M05BA04		
B-230	2459-717 2459-717	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	13,53 6,99	13,53 6,99	1,85	3,09
B-230	2459-733 2459-733	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	28,82 19,60	28,82 19,60	4,64	7,79
B-230 ***	0788-513	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2479	0,2479	0,0473	0,0795
ALENDRONATE SANDOZ 70 mg Wekelijks			SANDOZ			ATC: M05BA04		
B-230	2459-741 2459-741	4 comprimés, 70 mg	4 tabletten, 70 mg	G	13,15 6,70	13,15 6,70	1,78	2,96
B-230	2459-758 2459-758	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	24,27 15,61	24,27 15,61	4,00	6,71
B-230 ***	0788-521	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,6457	1,6457	0,3333	0,5592
ALENDRONATE TEVA 70 mg			TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: M05BA04		
B-230	2363-224 2363-224	4 comprimés, 70 mg	4 tabletten, 70 mg	G	13,15 6,70	13,15 6,70	1,78	2,96
B-230	2363-232 2363-232	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	23,43 14,87	23,43 14,87	3,88	6,51
B-230 ***	0784-967	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,5750	1,5750	0,3233	0,5425
ALENDRONATE VITAMIN(E) D3 TEVA GENERICS 70 mg/2800 IE			TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: M05BB03		
B-230	3509-130 3509-130	12 comprimés, 70 mg / 2800 IU	12 tabletten, 70 mg / 2800 IU	G	20,80 12,64	20,80 12,64	3,35	5,59
B-230 ***	7718-067	1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU	1 tablet, 70 mg/ 2800 IU	G	1,3559	1,3559	0,2792	0,4658
ALENDRONATE VITAMIN(E) D3 TEVA GENERICS 70 mg/5600 IE			TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: M05BB03		
B-230	3509-544 3509-544	12 comprimés, 70 mg / 5600 IU	12 tabletten, 70 mg / 5600 IU	G	20,80 12,64	20,80 12,64	3,35	5,59
B-230 ***	7718-075	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	G	1,3559	1,3559	0,2792	0,4658
ALENSTEO 70 mg + 1000 mg/800 IE			TAKEDA BELGIUM			ATC: M05BB05		
B-230	3483-088 3483-088	4 comprimés +24 comprimés à croquer, 70 mg + 1000 mg/800 IE	4 tabletten + 24 kauwtabletten, 70 mg + 1000 mg/800 IE	R	13,15 6,70	13,15 6,70	1,78	2,96
B-230	3483-096 3483-096	16 comprimés + 96 comprimés à croquer, 70 mg + 1000 mg/800 IE	16 tabletten + 96 kauwtabletten, 70 mg + 1000 mg/800 IE	R	30,21 20,82	30,21 20,82	4,83	8,12
B-230 ***	7706-161	1 comprimé (+ 6 comprimés à croquer), 70 mg/ 1000 mg/ 800 IU	1 tablet (+ 6 kauwtabletten), 70 mg/ 1000 mg/ 800 IU	R	1,6052	1,6052	0,3019	0,5075
ALGOTRA 325 / 37,5 mg			LABORATOIRES SMB			ATC: N02AJ13		
C-29	3154-549 3154-549	30 comprimés enrobés, 325 mg / 37,5 mg	30 omhulde tabletten, 325 mg / 37,5 mg	G	8,16 2,83	8,16 2,83	2,50	2,50
C-29	3154-663 3154-663	100 comprimés enrobés, 325 mg / 37,5 mg	100 omhulde tabletten, 325 mg / 37,5 mg	G	16,13 9,02	16,13 9,02	7,97	7,97

C-29 ***	7708-399	1 comprimé enrobé, 37,5 mg/ 325 mg	1 omhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1161	0,1161	0,0797	0,0797
ALGOTRA 325 mg/37,5 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: N02AJ13		
C-29	3346-095	40 comprimés effervescents, 325 mg / 37,5 mg	40 bruistabletten, 325 mg / 37,5 mg	G	9,39	9,39	3,34	3,34
	3346-095				3,78	3,78		
C-29 ***	7714-264	1 comprimé effervescent, 37,5 mg/ 325 mg	1 bruistablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1216	0,1216	0,0835	0,0835
ALKERAN		ASPEN PHARMA TRADING				ATC: L01AA03		
A-23	1086-842	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml		170,65	170,65	0,00	0,00
	1086-842				147,80	147,80		
ALKERAN 2 mg		ASPEN PHARMA TRADING				ATC: L01AA03		
A-23	0018-614	25 comprimés, 2 mg	25 tabletten, 2 mg		76,40	76,40	0,00	0,00
	0018-614				61,50	61,50		
A-23 ***	0700-450	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		2,8751	2,8751	0,0000	0,0000
ALLEGATAB 120 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: R06AX26		
Cs-7	2969-913	20 comprimés pelliculés, 120 mg	20 filmomhulde tabletten, 120 mg		11,33	11,33	5,61	5,61
	2969-913				5,29	5,29		
Cs-7 ***	0748-749	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg		0,3403	0,3403	0,2805	0,2805
ALLOPURINOL EG		EUROGENERICS				ATC: M04AA01		
B-68	0016-832	90 comprimés, 300 mg	90 tabletten, 300 mg	G	10,27	10,27	1,18	1,97
	0016-832				4,46	4,46		
B-68 ***	0729-244	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0638	0,0638	0,0131	0,0219
ALLOPURINOL SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: M04AA01		
B-68	2104-024	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	7,11	7,11	0,52	0,87
	2104-024				1,96	1,96		
B-68 ***	0775-858	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0259	0,0259	0,0052	0,0087
ALLOPURINOL SANDOZ 300 mg		SANDOZ				ATC: M04AA01		
B-68	2104-032	30 comprimés, 300 mg	30 tabletten, 300 mg	G	7,00	7,00	0,49	0,82
	2104-032				1,86	1,86		
B-68	2104-016	90 comprimés, 300 mg	90 tabletten, 300 mg	G	10,27	10,27	1,18	1,97
	2104-016				4,46	4,46		
B-68 ***	0775-866	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0638	0,0638	0,0131	0,0219
ALLOPURINOL TEVA 300 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: M04AA01		
B-68	2748-119	100 comprimés, 300 mg	100 tabletten, 300 mg	G	10,19	10,19	1,17	1,94
	2748-119				4,40	4,40		
B-68 ***	0758-078	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0566	0,0566	0,0117	0,0194
ALLOPURINOL-RATIOPHARM 300 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: M04AA01		
B-68	1534-882	90 comprimés, 300 mg	90 tabletten, 300 mg	G	9,85	9,85	1,10	1,83
	1534-882				4,13	4,13		
B-68 ***	0766-220	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0591	0,0591	0,0122	0,0203
ALPHAGAN 2%		ALLERGAN				ATC: S01EA05		
B-168	1534-007	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2 mg/ml	R	23,68	19,16	7,54	9,55
	1534-007				15,08	11,37		

AMARYLLE 2 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A10BB12		
A-12	1360-569 1360-569	30 comprimés, 2 mg	30 tabletten, 2 mg	R	7,64 2,42	7,64 2,42	0,00	0,00
A-12 ***	0761-387	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	R	0,1039	0,1039	0,0000	0,0000
AMARYLLE 3 MG		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A10BB12		
A-12	2072-809 2072-809	30 comprimés, 3 mg	30 tabletten, 3 mg	R	9,18 3,62	9,18 3,62	0,00	0,00
A-12 ***	0775-627	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg	R	0,1551	0,1551	0,0000	0,0000
AMARYLLE 4 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A10BB12		
A-12	2072-817 2072-817	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	R	10,73 4,82	10,73 4,82	0,00	0,00
A-12 ***	0775-635	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,2067	0,2067	0,0000	0,0000
AMICLA		BEPHARBEL				ATC: D07AC11		
B-157	0854-158 0854-158	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	1 tube 30 g crème, 1 mg/g		7,79 2,54	7,79 2,54	0,67	1,12
AMIODARONE EG		EUROGENERICS				ATC: C01BD01		
B-11	0468-702 0468-702	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	G	9,87 4,15	9,87 4,15	1,10	1,83
B-11 ***	0735-217	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,0890	0,0890	0,0183	0,0305
AMIODARONE SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: C01BD01		
B-11	2101-020 2101-020	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	G	9,85 4,13	9,85 4,13	1,10	1,83
B-11 ***	0775-874	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,0887	0,0887	0,0183	0,0305
AMISULPRIDE EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AL05		
B-72	2340-636 2340-636	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	29,45 20,16	29,45 20,16	4,73	7,94
B-72	2340-644 2340-644	150 comprimés, 100 mg	150 tabletten, 100 mg	G	53,52 41,32	53,52 41,32	8,11	13,66
B-72 ***	0784-298	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,3266	0,3266	0,0541	0,0911
AMISULPRIDE EG 200 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AL05		
B-72	2340-651 2340-651	30 comprimés, 200 mg	30 tabletten, 200 mg	G	29,45 20,16	29,45 20,16	4,73	7,94
B-72	2340-669 2340-669	150 comprimés, 200 mg	150 tabletten, 200 mg	G	99,77 82,88	99,77 82,88	9,90	15,00
B-72 ***	0784-306	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,6349	0,6349	0,0660	0,1000
AMISULPRIDE EG 400 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AL05		
B-72	2340-677 2340-677	60 comprimés, 400 mg	60 tabletten, 400 mg	G	86,71 70,93	86,71 70,93	8,00	12,10
B-72	2340-685 2340-685	150 comprimés, 400 mg	150 tabletten, 400 mg	G	167,94 145,31	167,94 145,31	9,90	15,00
B-72 ***	0784-314	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	G	1,0894	1,0894	0,0660	0,1000
AMISULPRIDE EG 50 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AL05		
B-72	2340-628 2340-628	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	G	10,87 4,92	10,87 4,92	1,30	2,17
B-72	2340-610	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	14,59	14,59	2,07	3,46

B-72 ***	2340-610 0784-280	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	7,82 0,1677	7,82 0,1677	0,0345	0,0577
AMLODIPINE APOTEX 10 mg APOTEX					ATC: C08CA01			
B-20	2367-464 2367-464	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,83 4,12	9,83 4,12	1,09	1,82
B-20	2367-449 2367-449	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,72 15,12	23,72 15,12	3,92	6,58
B-20 ***	0785-899	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1920	0,1920	0,0392	0,0658
AMLODIPINE APOTEX 5 mg APOTEX					ATC: C08CA01			
B-20	2367-324 2367-324	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	9,87 4,15	9,87 4,15	1,10	1,83
B-20	2367-357 2367-357	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	10,61 4,73	10,61 4,73	1,25	2,09
B-20	2367-290 2367-290	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	12,13 5,90	12,13 5,90	1,56	2,61
B-20 ***	0785-881	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0776	0,0776	0,0159	0,0266
AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 10 mg SANDOZ					ATC: C08CA01			
B-20	2399-665 2399-665	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,17 4,38	10,17 4,38	1,16	1,94
B-20	2399-657 2399-657	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	24,17 15,51	24,17 15,51	3,98	6,69
B-20 ***	0786-079	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1964	0,1964	0,0398	0,0669
AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 10 mg (Impexeco) IMPEXECO					ATC: C08CA01			
B-20	2926-590 2926-590	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	24,17 15,51	24,17 15,51	3,98	6,69
B-20 ***	0751-487	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1964	0,1964	0,0398	0,0669
AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 5 mg SANDOZ					ATC: C08CA01			
B-20	2399-582 2399-582	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	10,27 4,46	10,27 4,46	1,18	1,97
B-20	2399-590 2399-590	60 comprimés, 5 mg	60 tabletten, 5 mg	G	11,08 5,09	11,08 5,09	1,35	2,25
B-20	2399-640 2399-640	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	12,38 6,10	12,38 6,10	1,62	2,70
B-20 ***	0786-061	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0785	0,0785	0,0162	0,0270
AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 5 mg (Impexeco) IMPEXECO					ATC: C08CA01			
B-20	2926-582 2926-582	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	12,38 6,10	12,38 6,10	1,62	2,70
B-20 ***	0751-495	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0785	0,0785	0,0162	0,0270
AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg EUROGENERICS					ATC: C08CA01			
B-20	2430-353 2430-353	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,15 4,37	10,15 4,37	1,16	1,93
B-20	2430-395 2430-395	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	24,06 15,42	24,06 15,42	3,97	6,66
B-20 ***	0786-863	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1954	0,1954	0,0397	0,0666
AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA					ATC: C08CA01			

B-20	3502-515 3502-515	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	24,06 15,42	24,06 15,42	3,97	6,66
B-20 ***	7719-578	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1954	0,1954	0,0397	0,0666
AMLODIPINE BESILATE EG 5 mg EUROGENERICS ATC: C08CA01								
B-20	2430-361 2430-361	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,27 4,46	10,27 4,46	1,18	1,97
B-20	2430-379 2430-379	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	10,99 5,03	10,99 5,03	1,33	2,22
B-20	2430-387 2430-387	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	12,39 6,11	12,39 6,11	1,62	2,70
B-20 ***	0786-855	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0803	0,0803	0,0165	0,0276
AMLODIPINE BESILATE EG 5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C08CA01								
B-20	3586-112 3586-112	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	10,99 5,03	10,99 5,03	1,33	2,22
B-20	3502-507 3502-507	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	12,39 6,11	12,39 6,11	1,62	2,70
B-20 ***	7719-560	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0803	0,0803	0,0165	0,0276
AMLODIPINE BESILATE MYLAN 10 mg MYLAN ATC: C08CA01								
B-20	2761-179 2761-179	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	25,23 16,44	25,23 16,44	4,13	6,94
B-20 ***	0759-464	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2070	0,2070	0,0413	0,0694
AMLODIPINE BESILATE MYLAN 5 mg MYLAN ATC: C08CA01								
B-20	2761-138 2761-138	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	10,89 4,94	10,89 4,94	1,31	2,18
B-20	2761-146 2761-146	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	12,88 6,49	12,88 6,49	1,72	2,87
B-20 ***	0759-472	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0835	0,0835	0,0172	0,0287
AMLODIPINE EG 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C08CA01								
B-20	2630-770 2630-770	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	24,16 15,50	24,16 15,50	3,98	6,68
B-20 ***	0794-156	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1963	0,1963	0,0398	0,0668
AMLODIPINE EG 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C08CA01								
B-20	2630-762 2630-762	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	12,40 6,12	12,40 6,12	1,62	2,70
B-20 ***	0794-149	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0804	0,0804	0,0165	0,0276
AMLODIPINE KRKA 10 mg KRKA D.D. ATC: C08CA01								
B-20	3495-348 3495-348	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,42 4,58	10,42 4,58	1,21	2,02
B-20	3495-371 3495-371	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	24,94 16,19	24,94 16,19	4,09	6,87
B-20 ***	7717-028	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2042	0,2042	0,0409	0,0687
AMLODIPINE KRKA 5 mg KRKA D.D. ATC: C08CA01								
B-20	3495-330 3495-330	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,27 4,46	10,27 4,46	1,18	1,97
B-20	3495-355	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	11,01	11,01	1,34	2,23

B-20	3495-355 3495-363	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	5,04 12,60	5,04 12,60	1,67	2,78
B-20 ***	3495-363 7717-010	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	6,28 0,0824	6,28 0,0824	0,0170	0,0284
AMLODIPINE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C08CA01								
B-20	2549-996 2549-996	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,86 4,14	9,86 4,14	1,10	1,83
B-20	2550-002 2550-002	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,99 15,35	23,99 15,35	3,96	6,64
B-20 ***	0790-659	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1946	0,1946	0,0396	0,0664
AMLODIPINE TEVA 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C08CA01								
B-20	2550-010 2550-010	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,27 4,46	10,27 4,46	1,18	1,97
B-20	2550-028 2550-028	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	10,73 4,82	10,73 4,82	1,28	2,13
B-20	2550-036 2550-036	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	12,18 5,95	12,18 5,95	1,58	2,63
B-20	3188-463 3188-463	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	12,18 5,95	12,18 5,95	1,58	2,63
B-20 ***	0790-642	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0781	0,0781	0,0161	0,0268
AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 10 mg/160 mg SANDOZ ATC: C09DB01								
B-224	3491-305 3491-305	28 comprimés pelliculés, 10 mg / 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 160 mg	G	21,83 13,46	21,83 13,46	3,57	5,95
B-224	3491-313 3491-313	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 160 mg	G	51,18 39,26	51,18 39,26	7,78	13,10
B-224 ***	7717-622	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	G	0,4760	0,4760	0,0794	0,1337
AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 5 mg/160 mg SANDOZ ATC: C09DB01								
B-224	3491-289 3491-289	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 160 mg	G	20,19 12,17	20,19 12,17	3,23	5,38
B-224	3491-297 3491-297	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 160 mg	G	46,91 35,50	46,91 35,50	7,18	12,08
B-224 ***	7717-614	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	G	0,4324	0,4324	0,0733	0,1233
AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 5 mg/80 mg SANDOZ ATC: C09DB01								
B-224	3491-271 3491-271	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 80 mg	G	35,87 25,80	35,87 25,80	5,63	9,47
B-224 ***	7717-606	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	G	0,3198	0,3198	0,0574	0,0966
AMLOGAL DIVULE 10 mg LABORATOIRES SMB ATC: C08CA01								
B-20	2215-853 2215-853	28 comprimés enrobés, 10 mg	28 omhulde tabletten, 10 mg	G	10,02 4,27	10,02 4,27	1,13	1,89
B-20	2215-861 2215-861	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	G	23,27 14,72	23,27 14,72	3,86	6,47

B-20 ***	0780-866	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1912	0,1912	0,0394	0,0660
AMLOR 10 mg		PFIZER		ATC: C08CA01				
B-20	1588-581 1588-581	30 gélules, 10 mg	30 capsules, hard, 10 mg	R	10,42 4,58	10,42 4,58	1,21	2,02
B-20	1752-542 1752-542	100 gélules, 10 mg	100 capsules, hard, 10 mg	R	24,94 16,19	24,94 16,19	4,09	6,87
B-20 ***	0767-384	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	0,2042	0,2042	0,0409	0,0687
AMLOR 5 mg		PFIZER		ATC: C08CA01				
B-20	0447-706 0447-706	28 gélules, 5 mg	28 capsules, hard, 5 mg	R	10,27 4,46	10,27 4,46	1,18	1,97
B-20	1799-501 1799-501	56 gélules, 5 mg	56 capsules, hard, 5 mg	R	11,01 5,04	11,01 5,04	1,34	2,23
B-20	2837-409 2837-409	98 gélules, 5 mg	98 capsules, hard, 5 mg	R	12,60 6,28	12,60 6,28	1,67	2,78
B-20 ***	0734-459	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	0,0824	0,0824	0,0170	0,0284
AMOCLANE 875/125 mg		EUROGENERICS		ATC: J01CR02				
C-37	2297-455 2297-455	20 sachet-doses 1 doses poudre pour suspension buvable, 875 mg / 125 mg	20 sachets 1 doses poeder voor orale suspensie, 875 mg / 125 mg	G	14,49 7,74	14,49 7,74	6,84	6,84
C-37 ***	0782-649	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 125 mg/ 875 mg	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 125 mg/ 875 mg	G	0,4982	0,4982	0,3420	0,3420
AMOCLANEEG 125 mg/31,25 mg		EUROGENERICS		ATC: J01CR02				
C-37	2622-298 2622-298	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	6,65 1,55	6,65 1,55	1,37	1,37
AMOCLANEEG 250 mg/62,5 mg		EUROGENERICS		ATC: J01CR02				
C-37	2622-314 2622-314	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	8,33 2,96	8,33 2,96	2,62	2,62
AMOCLANEEG 500 mg/125 mg		EUROGENERICS		ATC: J01CR02				
C-37	2622-330 2622-330	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	10,42 4,58	10,42 4,58	4,05	4,05
C-37	2622-355 2622-355	30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	14,14 7,47	14,14 7,47	6,60	6,60
C-37 ***	0794-552	1 comprimé pelliculé, 125 mg/ 500 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg/ 500 mg	G	0,3205	0,3205	0,2200	0,2200
AMOCLANEEG 875 mg/125 mg		EUROGENERICS		ATC: J01CR02				
C-37	2622-389 2622-389	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	9,85 4,13	9,85 4,13	3,65	3,65
C-37	2622-264 2622-264	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	14,49 7,74	14,49 7,74	6,84	6,84
C-37 ***	0794-941	1 comprimé pelliculé, 125 mg/ 875 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg/ 875 mg	G	0,4982	0,4982	0,3420	0,3420
AMOXICILLIN / CLAVULANIC ACID AB 500 mg / 125 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: J01CR02				

C-37	3532-579	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	10,42	10,42	4,05	4,05
	3532-579				4,58	4,58		
C-37 ***	7718-141	1 comprimé pelliculé, 125 mg/ 500 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg/ 500 mg	G	0,3684	0,3684	0,2531	0,2531
AMOXICILLINE EG 1000 mg EUROGENERICS ATC: J01CA04								
C-37	1373-158	8 comprimés pelliculés, 1000 mg	8 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	7,65	7,65	2,15	2,15
	1373-158				2,43	2,43		
C-37	2207-512	20 comprimés pelliculés, 1000 mg	20 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	13,71	13,71	6,30	6,30
	2207-512				7,13	7,13		
C-37	2744-761	24 comprimés pelliculés, 1000 mg	24 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	13,88	13,88	6,42	6,42
	2744-761				7,26	7,26		
C-37 ***	0747-105	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,3896	0,3896	0,2675	0,2675
AMOXICILLINE EG 1000 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: J01CA04								
C-37	2650-604	20 comprimés pelliculés, 1000 mg	20 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	13,71	13,71	6,30	6,30
	2650-604				7,13	7,13		
C-37 ***	0795-112	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,4590	0,4590	0,3150	0,3150
AMOXICILLINE EG 250 mg/5 ml EUROGENERICS ATC: J01CA04								
C-37	1722-651	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	G	7,13	7,13	1,75	1,75
	1722-651				1,98	1,98		
AMOXICILLINE EG 500 mg EUROGENERICS ATC: J01CA04								
C-37	0613-364	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	G	6,81	6,81	1,49	1,49
	0613-364				1,69	1,69		
C-37	2208-783	30 gélules, 500 mg	30 capsules, hard, 500 mg	G	12,15	12,15	5,23	5,23
	2208-783				5,92	5,92		
C-37 ***	0731-083	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,2540	0,2540	0,1743	0,1743
AMOXICILLINE EG 500 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: J01CA04								
C-37	2646-933	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	G	6,81	6,81	1,49	1,49
	2646-933				1,69	1,69		
C-37 ***	0794-164	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1424	0,1424	0,0931	0,0931
AMOXICILLINE EG 500 mg/5ml EUROGENERICS ATC: J01CA04								
C-37	3491-859	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 500 mg	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 500 mg	G	7,73	7,73	2,20	2,20
	3491-859				2,49	2,49		
AMOXICILLINE SANDOZ 1000 mg SANDOZ ATC: J01CA04								
C-37	1525-518	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	8 disperseerbare tabletten, 1000 mg	G	7,65	7,65	2,15	2,15
	1525-518				2,43	2,43		
C-37	2202-372	20 comprimés dispersibles, 1000 mg	20 disperseerbare tabletten, 1000 mg	G	12,93	12,93	5,77	5,77
	2202-372				6,53	6,53		
C-37	2697-670	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	24 disperseerbare tabletten, 1000 mg	G	13,88	13,88	6,42	6,42
	2697-670				7,26	7,26		
C-37 ***	0799-080	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 disperseerbare tablet, 1000 mg	G	0,3896	0,3896	0,2675	0,2675

AMOXICILLINE SANDOZ 250		SANDOZ		ATC: J01CA04				
C-37	2114-346	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	G	7,11	7,11	1,73	1,73
	2114-346				1,96	1,96		
AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01CA04				
C-37	1525-500	16 comprimés pour solution buvable, 500 mg	16 oplosbare tabletten, 500 mg	G	6,81	6,81	1,49	1,49
	1525-500				1,69	1,69		
C-37	2202-364	30 comprimés pour solution buvable, 500 mg	30 oplosbare tabletten, 500 mg	G	12,02	12,02	5,15	5,15
	2202-364				5,83	5,83		
C-37 ***	0762-732	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	1 oplosbare tablet, 500 mg	G	0,2498	0,2498	0,1717	0,1717
AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01CA04				
C-37	2358-810	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	G	6,81	6,81	1,49	1,49
	2358-810				1,69	1,69		
C-37 ***	7701-527	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1424	0,1424	0,0931	0,0931
AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg/5 ml		SANDOZ		ATC: J01CA04				
C-37	2707-180	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 100 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 100 mg/ml	G	7,73	7,73	2,20	2,20
	2707-180				2,49	2,49		
AMOXICILLINE TEVA 500 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: J01CA04				
C-37	1539-089	16 comprimés dispersibles, 500 mg	16 dispergeerbare tabletten, 500 mg	G	6,81	6,81	1,49	1,49
	1539-089				1,69	1,69		
C-37 ***	0762-781	1 comprimé dispersible, 500 mg	1 dispergeerbare tablet, 500 mg	G	0,1424	0,1424	0,0931	0,0931
AMOXICLAV APOTEX 875 mg/125 mg		APOTEX		ATC: J01CR02				
C-37	2883-320	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	9,99	9,99	3,75	3,75
	2883-320				4,24	4,24		
C-37	2883-338	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	14,76	14,76	7,03	7,03
	2883-338				7,95	7,95		
C-37 ***	0754-754	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,5115	0,5115	0,3515	0,3515
AMOXICLAV SANDOZ 125 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
C-37	1541-440	1 flacon 60 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 fles 60 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	6,05	6,05	0,90	0,90
	1541-440				1,02	1,02		
C-37	1541-457	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	6,61	6,61	1,34	1,34
	1541-457				1,52	1,52		
AMOXICLAV SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
C-37	1541-465	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	8,27	8,27	2,56	2,56
	1541-465				2,90	2,90		
AMOXICLAV SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
C-37	1541-556	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	10,29	10,29	3,96	3,96

C-37	1541-556 1715-119	30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	4,48 13,95	4,48 13,95	6,47	6,47
C-37 ***	1715-119 0764-225	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	7,32 0,3141	7,32 0,3141	0,2157	0,2157
AMOXICLAV SANDOZ 875 mg SANDOZ ATC: J01CR02								
C-37	1645-241	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	9,73	9,73	3,57	3,57
C-37	1645-241 1715-127	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	4,04 14,30	4,04 14,30	6,71	6,71
C-37 ***	1715-127 0768-275	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	7,59 0,4887	7,59 0,4887	0,3355	0,3355
AMOXICLAV TEVA 250 mg/62,5 mg/5 ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: J01CR02								
C-37	2262-459	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	8,27	8,27	2,56	2,56
	2262-459				2,90	2,90		
AMOXICLAV TEVA 500 mg/125 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: J01CR02								
C-37	2262-442	16 comprimés, 500 mg / 125 mg	16 tabletten, 500 mg / 125 mg	G	10,30	10,30	3,97	3,97
C-37 ***	2262-442 0781-062	1 comprimé, 125 mg/ 500 mg	1 tablet, 125 mg/ 500 mg	G	4,49 0,3611	4,49 0,3611	0,2481	0,2481
AMOXICLAV TEVA 875 mg/125 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: J01CR02								
C-37	2134-567	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	9,73	9,73	3,57	3,57
C-37	2134-567 2134-575	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	4,04 14,30	4,04 14,30	6,71	6,71
C-37 ***	2134-575 0777-300	1 comprimé pelliculé, 125 mg/ 875 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg/ 875 mg	G	7,59 0,4887	7,59 0,4887	0,3355	0,3355
ANAFRANIL SIGMA-TAU PHARMA BELGIUM ATC: N06AA04								
B-73	0101-626	10 ampoules 2 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 12,5 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 12,5 mg/ml		10,50	10,50	1,23	2,05
	0101-626				4,64	4,64		
ANAFRANIL 10 mg SIGMA-TAU PHARMA BELGIUM ATC: N06AA04								
B-73	3427-259	120 comprimés enrobés, 10 mg	120 omhulde tabletten, 10 mg		9,44	9,44	1,01	1,69
B-73	3427-259 0019-786	150 comprimés enrobés, 10 mg	150 omhulde tabletten, 10 mg		3,82 10,67	3,82 10,67	1,26	2,11
B-73 ***	0019-786 0700-823	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg		4,77 0,0410	4,77 0,0410	0,0084	0,0141
ANAFRANIL 25 mg SIGMA-TAU PHARMA BELGIUM ATC: N06AA04								
B-73	3427-267	120 comprimés enrobés, 25 mg	120 omhulde tabletten, 25 mg		14,47	14,47	2,05	3,41
B-73	3427-267 0019-455	150 comprimés enrobés, 25 mg	150 omhulde tabletten, 25 mg		7,72 16,95	7,72 16,95	2,56	4,27
B-73 ***	0019-455 0700-831	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg		9,65 0,0828	9,65 0,0828	0,0171	0,0285

ANAFRANIL 25 mg (Impexeco)			IMPEXECO			ATC: N06AA04			
B-73	3426-467	150 comprimés enrobés, 25 mg	150 omhulde tabletten, 25 mg		16,95	16,95	2,56	4,27	
	3426-467				9,65	9,65			
B-73 ***	7715-311	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg		0,0828	0,0828	0,0171	0,0285	
ANAFRANIL RETARD 75 DIVITABS			SIGMA-TAU PHARMA BELGIUM			ATC: N06AA04			
B-73	0812-461	42 comprimés à libération prolongée, 75 mg	42 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg		15,98	15,98	2,36	3,93	
	0812-461				8,90	8,90			
B-73 ***	0726-992	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg		0,2728	0,2728	0,0562	0,0936	
ANAFRANIL RETARD DIVITABS 75 mg (Impexeco)			IMPEXECO			ATC: N06AA04			
B-73	3426-475	42 comprimés à libération prolongée, 75 mg	42 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg		15,98	15,98	2,36	3,93	
	3426-475				8,90	8,90			
B-73 ***	7715-329	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg		0,2728	0,2728	0,0562	0,0936	
ANASTROZOL ACTAVIS 1 mg			AUROBINDO PHARMA			ATC: L02BG03			
A-27	3042-207	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	31,37	31,37	0,00	0,00	
	3042-207				21,84	21,84			
A-27	3042-215	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	78,09	78,09	0,00	0,00	
	3042-215				63,04	63,04			
A-27 ***	7704-117	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,8758	0,8758	0,0000	0,0000	
ANASTROZOL SANDOZ 1 mg			SANDOZ			ATC: L02BG03			
A-27	2681-401	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	31,37	31,37	0,00	0,00	
	2681-401				21,84	21,84			
A-27	2681-419	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	78,62	78,62	0,00	0,00	
	2681-419				63,53	63,53			
A-27 ***	0797-688	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,7561	0,7561	0,0000	0,0000	
ANASTROZOLE EG 1 mg			EUROGENERICS			ATC: L02BG03			
A-27	2664-639	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	31,37	31,37	0,00	0,00	
	2664-639				21,84	21,84			
A-27	2664-621	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	78,62	78,62	0,00	0,00	
	2664-621				63,53	63,53			
A-27 ***	0797-670	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,7561	0,7561	0,0000	0,0000	
ANASTROZOLE TEVA 1 mg			TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L02BG03			
A-27	2683-340	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	31,37	31,37	0,00	0,00	
	2683-340				21,84	21,84			
A-27	2713-055	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	78,62	78,62	0,00	0,00	
	2713-055				63,53	63,53			
A-27 ***	0797-662	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,7561	0,7561	0,0000	0,0000	
APOCARD Retard 100 mg			MEDA PHARMA			ATC: C01BC04			
B-8	2076-123	60 capsules molles à libération prolongée, 100 mg	60 capsules met verlengde afgifte,zacht, 100 mg	R	25,32	20,52	8,10	10,29	
	2076-123				16,53	12,43			
B-8 ***	0776-039	1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	R	0,3466	0,2666	0,1350	0,1715	
APOCARD Retard 150 mg			MEDA PHARMA			ATC: C01BC04			
B-8	2076-149	60 capsules molles à libération	60 capsules met verlengde	R	32,75	27,73	9,50	12,55	

B-8 ***	2076-149 0776-047	prolongée, 150 mg 1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg	afgifte,zacht, 150 mg 1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	R	23,06 0,4705	18,64 0,3867	0,1583	0,2092
APOCARD Retard 200 mg		MEDA PHARMA			ATC: C01BC04			
B-8	2076-156	60 capsules molles à libération prolongée, 200 mg	60 capsules met verlengde afgifte,zacht, 200 mg	R	39,79	34,79	10,48	14,21
B-8 ***	2076-156 0776-054	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	R	29,25 0,5878	24,85 0,5044	0,1747	0,2368
APRANAX 275		CSP BENELUX			ATC: M01AE02			
B-60	0020-594	30 comprimés pelliculés, 275 mg	30 filmomhulde tabletten, 275 mg	R	9,36	7,52	2,46	2,87
B-60 ***	0020-594 0701-011	1 comprimé pelliculé, 275 mg	1 filmomhulde tablet, 275 mg	R	3,76 0,1611	2,32 0,0996	0,0820	0,0957
APRANAX 550		CSP BENELUX			ATC: M01AE02			
B-60	0249-623	30 comprimés pelliculés, 550 mg	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	R	11,59	9,31	3,26	3,92
B-60 ***	0249-623 0736-793	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	R	5,49 0,2353	3,71 0,1594	0,1087	0,1307
APRANAX 550 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: M01AE02			
B-60	3340-361	30 comprimés pelliculés, 550 mg	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	R	11,12	9,31	2,79	3,45
B-60 ***	3340-361 7713-332	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	R	5,12 0,2198	3,71 0,1594	0,0930	0,1150
APROVEL		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: C09CA04			
B-224	1356-583	28 comprimés, 300 mg	28 tabletten, 300 mg	R	13,27	13,27	1,80	3,00
B-224	1356-583 1569-375	98 comprimés, 300 mg	98 tabletten, 300 mg	R	6,79 26,77	6,79 23,85	6,86	9,53
B-224 ***	1569-375 0749-192	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	17,80 0,3123	15,23 0,3123	0,0643	0,1071
APROVEL		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: C09CA04			
B-224	1356-575	28 comprimés, 150 mg	28 tabletten, 150 mg	R	13,27	13,27	1,80	3,00
B-224 ***	1356-575 0749-028	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	6,79 0,3123	6,79 0,3123	0,0643	0,1071
APROVEL 150 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C09CA04			
B-224	3073-244	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	13,27	13,27	1,80	3,00
B-224 ***	3073-244 7705-411	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	6,79 0,3123	6,79 0,3123	0,0643	0,1071
ARIMIDEX 1 mg		ASTRAZENECA			ATC: L02BG03			
A-27	1217-488	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	31,37	31,37	0,00	0,00
A-27	1217-488 1749-167	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	21,84 78,09	21,84 78,09	0,00	0,00
A-27 ***	1749-167 0749-937	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	63,04 0,8758	63,04 0,8758	0,0000	0,0000
ARIMIDEX 1 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: L02BG03			
A-27	2909-372	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	78,09	78,09	0,00	0,00
A-27 ***	2909-372 0752-790	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	63,04 0,8758	63,04 0,8758	0,0000	0,0000

ARIPIRAZOL KRKA 10 mg		KRKA D.D.				ATC: N05AX12		
B-72	3315-322 3315-322	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	60,09 47,10	60,09 47,10	8,00	12,10
B-72	3380-110 3380-110	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	153,25 131,87	153,25 131,87	9,90	15,00
B-72 ***	7713-712	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,5176	1,5176	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL KRKA 15 mg		KRKA D.D.				ATC: N05AX12		
B-72	3315-330 3315-330	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	60,09 47,10	60,09 47,10	8,00	12,10
B-72	3380-128 3380-128	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	153,25 131,87	153,25 131,87	9,90	15,00
B-72 ***	7713-811	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,5176	1,5176	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL KRKA 30 mg		KRKA D.D.				ATC: N05AX12		
B-72	3315-348 3315-348	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	69,24 55,13	69,24 55,13	8,00	12,10
B-72	3380-136 3380-136	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	177,79 154,34	177,79 154,34	9,90	15,00
B-72 ***	7713-720	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,7680	1,7680	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: N05AX12		
B-72	3356-037 3356-037	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	60,09 47,10	60,09 47,10	8,00	12,10
B-72	3356-045 3356-045	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	155,45 133,88	155,45 133,88	9,90	15,00
B-72 ***	7714-637	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,5400	1,5400	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: N05AX12		
B-72	3351-731 3351-731	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	60,07 47,08	60,07 47,08	8,00	12,10
B-72	3351-756 3351-756	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	153,23 131,85	153,23 131,85	9,90	15,00
B-72 ***	7714-488	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,5174	1,5174	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL SANDOZ 10 mg (Impexco)		IMPEXCO				ATC: N05AX12		
B-72	3581-808 3581-808	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	60,07 47,08	60,07 47,08	8,00	12,10
B-72	3604-998 3604-998	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	153,23 131,85	153,23 131,85	9,90	15,00
B-72 ***	7722-051	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,5174	1,5174	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ				ATC: N05AX12		
B-72	3356-052 3356-052	28 comprimés orodispersibles, 15 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	60,09 47,10	60,09 47,10	8,00	12,10
B-72	3356-060 3356-060	98 comprimés orodispersibles, 15 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	153,27 131,88	153,27 131,88	9,90	15,00
B-72 ***	7714-645	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	1,5177	1,5177	0,1010	0,1531

ARIPIRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ				ATC: N05AX12		
B-72	3351-764 3351-764	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	60,07 47,08	60,07 47,08	8,00	12,10
B-72	3351-780 3351-780	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	153,23 131,85	153,23 131,85	9,90	15,00
B-72 ***	7714-496	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,5174	1,5174	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL SANDOZ 15 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: N05AX12		
B-72	3605-003 3605-003	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	153,23 131,85	153,23 131,85	9,90	15,00
B-72 ***	7722-069	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,5174	1,5174	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ				ATC: N05AX12		
B-72	3356-078 3356-078	28 comprimés orodispersibles, 30 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	69,24 55,13	69,24 55,13	8,00	12,10
B-72	3356-086 3356-086	98 comprimés orodispersibles, 30 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	177,79 154,34	177,79 154,34	9,90	15,00
B-72 ***	7714-652	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	1,7680	1,7680	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ				ATC: N05AX12		
B-72	3351-798 3351-798	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	69,21 55,10	69,21 55,10	8,00	12,10
B-72	3351-814 3351-814	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	177,79 154,34	177,79 154,34	9,90	15,00
B-72 ***	7714-504	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,7680	1,7680	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL SANDOZ 30 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: N05AX12		
B-72	3605-011 3605-011	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	177,79 154,34	177,79 154,34	9,90	15,00
B-72 ***	7722-077	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,7680	1,7680	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE AB 10 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: N05AX12		
B-72	3412-541 3412-541	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	60,09 47,10	60,09 47,10	8,00	12,10
B-72	3412-558 3412-558	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	153,27 131,88	153,27 131,88	9,90	15,00
B-72 ***	7715-048	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,5177	1,5177	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE AB 15 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: N05AX12		
B-72	3412-566 3412-566	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	60,09 47,10	60,09 47,10	8,00	12,10
B-72	3412-574 3412-574	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	153,27 131,88	153,27 131,88	9,90	15,00
B-72 ***	7715-055	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,5177	1,5177	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE AB 30 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: N05AX12		
B-72	3412-582 3412-582	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	69,24 55,13	69,24 55,13	8,00	12,10
B-72	3412-590 3412-590	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	177,79 154,34	177,79 154,34	9,90	15,00

B-72 ***	7715-063	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,7680	1,7680	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AX12		
B-72	3366-408	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	60,07	60,07	8,00	12,10
	3366-408				47,08	47,08		
B-72	3366-424	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	153,23	153,23	9,90	15,00
	3366-424				131,85	131,85		
B-72 ***	7714-348	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,5174	1,5174	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE EG 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AX12		
B-72	3566-569	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	60,07	60,07	8,00	12,10
	3566-569				47,08	47,08		
B-72	3566-585	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	153,23	153,23	9,90	15,00
	3566-585				131,85	131,85		
B-72 ***	7719-792	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,5174	1,5174	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE EG 15 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AX12		
B-72	3366-432	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	60,07	60,07	8,00	12,10
	3366-432				47,08	47,08		
B-72	3366-440	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	153,23	153,23	9,90	15,00
	3366-440				131,85	131,85		
B-72 ***	7714-355	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,5174	1,5174	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE EG 15 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AX12		
B-72	3566-593	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	60,07	60,07	8,00	12,10
	3566-593				47,08	47,08		
B-72	3566-601	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	153,23	153,23	9,90	15,00
	3566-601				131,85	131,85		
B-72 ***	7719-800	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,5174	1,5174	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE EG 30 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AX12		
B-72	3366-457	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	69,21	69,21	8,00	12,10
	3366-457				55,10	55,10		
B-72	3366-465	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	177,78	177,78	9,90	15,00
	3366-465				154,33	154,33		
B-72 ***	7714-363	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,7679	1,7679	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE EG 30 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AX12		
B-72	3566-619	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	69,21	69,21	8,00	12,10
	3566-619				55,10	55,10		
B-72	3566-627	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	177,78	177,78	9,90	15,00
	3566-627				154,33	154,33		
B-72 ***	7719-818	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,7679	1,7679	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N05AX12		
B-72	3327-707	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	59,99	59,99	8,00	12,10
	3327-707				47,00	47,00		
B-72	3327-715	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	152,31	152,31	9,90	15,00
	3327-715				131,00	131,00		
B-72 ***	7713-951	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,5080	1,5080	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE TEVA 15 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N05AX12		
B-72	3327-723	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	59,99	59,99	8,00	12,10

B-72	3327-723 3327-731 3327-731	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	47,00 152,31 131,00	47,00 152,31 131,00	9,90	15,00
B-72 ***	7713-969	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,5080	1,5080	0,1010	0,1531
ARIPIPRAZOLE TEVA 30 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N05AX12								
B-72	3327-749 3327-749	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	69,24 55,13	69,24 55,13	8,00	12,10
B-72	3327-756 3327-756	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	177,42 154,00	177,42 154,00	9,90	15,00
B-72 ***	7713-977	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,7643	1,7643	0,1010	0,1531
ARTANE 2 mg TEOFARMA ATC: N04AA01								
B-78	0102-285 0102-285	50 comprimés sécables, 2 mg	50 deelbare tabletten, 2 mg		6,59 1,50	6,59 1,50	0,40	0,66
B-78	3481-322 3481-322	50 comprimés sécables, 2 mg	50 deelbare tabletten, 2 mg		6,59 1,50	6,59 1,50	0,40	0,66
B-78 ***	0701-136	1 comprimé sécable, 2 mg	1 deelbare tablet, 2 mg		0,0413	0,0413	0,0080	0,0132
ARTANE 5 mg TEOFARMA ATC: N04AA01								
B-78	0102-293 0102-293	50 comprimés sécables, 5 mg	50 deelbare tabletten, 5 mg		8,45 3,04	8,45 3,04	0,81	1,34
B-78 ***	0701-144	1 comprimé sécable, 5 mg	1 deelbare tablet, 5 mg		0,0784	0,0784	0,0162	0,0268
ARTANE 5 mg TEOFARMA ATC: N04AA01								
B-78	3481-314 3481-314	50 comprimés sécables, 5 mg	50 deelbare tabletten, 5 mg		8,45 3,04	8,45 3,04	0,81	1,34
B-78 ***	0701-144	1 comprimé sécable, 5 mg	1 deelbare tablet, 5 mg		0,0784	0,0784	0,0162	0,0268
ARTEOPTIC LA 2% BAUSCH & LOMB PHARMA ATC: S01ED05								
B-168	2244-911 2244-911	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre à libération prolongée, 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/ml		19,82 11,89	19,82 11,89	3,15	5,26
ARTEOPTIC LA 2% (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: S01ED05								
B-168	3383-544 3383-544	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre à libération prolongée, 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/ml		19,82 11,89	19,82 11,89	3,15	5,26
ASA 100 EG 100 mg EUROGENERICS ATC: B01AC06								
B-293	3040-524 3040-524	84 comprimés gastro-résistants, 100 mg	84 maagsapresistente tabletten, 100 mg		7,10 1,95	7,10 1,95	0,52	0,86
B-293	3546-959 3546-959	100 comprimés gastro-résistants, 100 mg	100 maagsapresistente tabletten, 100 mg		7,52 2,32	7,52 2,32	0,62	1,03
B-293	3040-532 3040-532	168 comprimés gastro-résistants, 100 mg	168 maagsapresistente tabletten, 100 mg		8,45 3,04	8,45 3,04	0,81	1,34
B-293 ***	7705-569	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg		0,0233	0,0233	0,0048	0,0080
ASAFLOW 80 mg TAKEDA BELGIUM ATC: B01AC06								
B-293	2542-462	112 comprimés gastro-résistants, 80 mg	112 maagsapresistente tabletten, 80 mg		7,89	7,89	0,69	1,15

B-293	2542-462 2542-488	168 comprimés gastro-résistants, 80 mg	168 maagsapresistente tabletten, 80 mg		2,61 9,56	2,61 9,56	1,04	1,73
B-293 ***	2542-488 0789-537	1 comprimé gastro-résistant, 80 mg	1 maagsapresistente tablet, 80 mg		3,91 0,0300	3,91 0,0300	0,0062	0,0103
ASPEGIC SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: N02BA01								
B-58	0139-592	6 flacons injectables 900 mg poudre pour solution injectable, 180 mg/ml	6 injectieflacons 900 mg poeder voor oplossing voor injectie, 180 mg/ml		7,61	7,61	0,64	1,06
	0139-592				2,40	2,40		
ASTERLUNA CONTINU 30 0,15mg/0,03mg EXELTIS BELGIUM ATC: G03AA07								
Cx-2	3529-641	126 comprimés pelliculés, 0,15 mg/ 0,03 mg	126 filmomhulde tabletten, 0,15 mg/ 0,03 mg	G	10,37	10,37	6,42	6,42
	3529-641				4,54	4,54		
Cx-2	3529-658	273 comprimés pelliculés, 0,15 mg/ 0,03 mg	273 filmomhulde tabletten, 0,15 mg/ 0,03 mg	G	16,53	16,53	13,18	13,18
	3529-658				9,32	9,32		
Cx-2 ***	7709-819	1 comprimé pelliculé, 0,15 mg/ 0,03 mg	1 filmomhulde tablet, 0,15 mg/ 0,03 mg	G	0,0440	0,0440	0,0440	0,0440
ATACAND 16 mg ASTRAZENECA ATC: C09CA06								
B-224	1381-458	28 comprimés, 16 mg	28 tabletten, 16 mg	R	17,25	13,90	5,28	6,57
	1381-458				9,89	7,28		
B-224	1721-125	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	R	30,50	25,47	9,20	12,03
	1721-125				21,08	16,66		
B-224 ***	0749-903	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2650	0,2137	0,0939	0,1228
ATACAND 16 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09CA06								
B-224	3682-770	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	R	30,50	25,47	9,20	12,03
	3682-770				21,08	16,66		
B-224 ***	0774-265	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2650	0,2137	0,0939	0,1228
ATACAND 8 mg ASTRAZENECA ATC: C09CA06								
B-224	1381-466	28 comprimés, 8 mg	28 tabletten, 8 mg	R	14,63	12,88	3,47	4,62
	1381-466				7,85	6,49		
B-224	1721-141	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	R	27,14	22,12	8,66	11,08
	1721-141				18,13	13,72		
B-224 ***	0749-911	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,2307	0,1796	0,0884	0,1131
ATACAND 8 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09CA06								
B-224	3682-788	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	R	27,14	22,12	8,66	11,08
	3682-788				18,13	13,72		
B-224 ***	7722-804	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,2307	0,1796	0,0884	0,1131
ATACAND PLUS 16/12,5 mg ASTRAZENECA ATC: C09DA06								
B-224	1571-629	28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	R	17,34	13,90	5,37	6,66
	1571-629				9,96	7,28		
B-224	1721-166	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	R	28,89	23,87	8,96	11,64
	1721-166				19,66	15,25		
B-224 ***	0766-253	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	R	0,2486	0,1974	0,0914	0,1188
ATENOLOL CHLORTALIDONE SANDOZ 100/25 mg SANDOZ ATC: C07CB03								
B-15	1525-625	56 comprimés pelliculés, 100 mg /	56 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	14,70	14,70	2,09	3,49

		25 mg	/ 25 mg					
B-15 ***	1525-625 0762-815	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	7,90 0,1817	7,90 0,1817	0,0373	0,0623
ATENOLOL EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: C07AB03		
B-15	1396-472 1396-472	28 comprimés, 100 mg	28 tabletten, 100 mg	G	9,83 4,12	9,83 4,12	1,09	1,82
B-15	1384-353 1384-353	56 comprimés, 100 mg	56 tabletten, 100 mg	G	13,43 6,92	13,43 6,92	1,84	3,06
B-15	2548-451 2548-451	98 comprimés, 100 mg	98 tabletten, 100 mg	G	20,04 12,06	20,04 12,06	3,20	5,33
B-15 ***	0749-390	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1584	0,1584	0,0327	0,0544
ATENOLOL EG 25 mg		EUROGENERICS				ATC: C07AB03		
B-15	1334-697 1334-697	28 comprimés, 25 mg	28 tabletten, 25 mg	G	6,26 1,21	6,26 1,21	0,32	0,53
B-15	2548-428 2548-428	98 comprimés, 25 mg	98 tabletten, 25 mg	G	9,06 3,52	9,06 3,52	0,93	1,56
B-15 ***	0749-382	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0463	0,0463	0,0095	0,0159
ATENOLOL EG 50 mg		EUROGENERICS				ATC: C07AB03		
B-15	1334-713 1334-713	28 comprimés, 50 mg	28 tabletten, 50 mg	G	7,47 2,28	7,47 2,28	0,60	1,01
B-15	1334-721 1334-721	56 comprimés, 50 mg	56 tabletten, 50 mg	G	10,12 4,35	10,12 4,35	1,15	1,92
B-15	2548-444 2548-444	98 comprimés, 50 mg	98 tabletten, 50 mg	G	13,15 6,70	13,15 6,70	1,78	2,96
B-15 ***	0749-655	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0880	0,0880	0,0182	0,0302
ATENOLOL MYLAN 100 mg		MYLAN				ATC: C07AB03		
B-15	1537-091 1537-091	56 comprimés, 100 mg	56 tabletten, 100 mg	G	12,29 6,03	12,29 6,03	1,60	2,67
B-15 ***	0763-607	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1386	0,1386	0,0286	0,0477
ATENOLOL MYLAN 50 mg		MYLAN				ATC: C07AB03		
B-15	1537-083 1537-083	56 comprimés, 50 mg	56 tabletten, 50 mg	G	9,53 3,89	9,53 3,89	1,03	1,72
B-15 ***	0763-599	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0893	0,0893	0,0184	0,0307
ATENOLOL SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: C07AB03		
B-15	1541-416 1541-416	56 comprimés, 100 mg	56 tabletten, 100 mg	G	13,18 6,72	13,18 6,72	1,78	2,97
B-15	2627-206 2627-206	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	20,02 12,04	20,02 12,04	3,19	5,32
B-15 ***	0764-241	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1550	0,1550	0,0319	0,0532
ATENOLOL SANDOZ 25 mg		SANDOZ				ATC: C07AB03		
B-15	1751-007 1751-007	56 comprimés, 25 mg	56 tabletten, 25 mg	G	7,60 2,39	7,60 2,39	0,63	1,06
B-15	2627-180 2627-180	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	8,81 3,33	8,81 3,33	0,88	1,47
B-15 ***	0774-059	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0428	0,0428	0,0088	0,0147

ATENOLOL SANDOZ 50 mg		SANDOZ				ATC: C07AB03		
B-15	1541-432 1541-432	56 comprimés, 50 mg	56 tabletten, 50 mg	G	10,13 4,36	10,13 4,36	1,16	1,93
B-15	2627-198 2627-198	100 comprimés, 50 mg	100 tabletten, 50 mg	G	13,12 6,68	13,12 6,68	1,77	2,95
B-15 ***	0764-233	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0860	0,0860	0,0177	0,0295
ATENOLOL TEVA 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C07AB03		
B-15	1373-372 1373-372	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	14,16 7,49	14,16 7,49	1,99	3,31
B-15	1378-819 1378-819	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	20,71 12,57	20,71 12,57	3,33	5,56
B-15 ***	0747-139	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1798	0,1798	0,0370	0,0618
ATENOLOL TEVA 25 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C07AB03		
B-15	1373-331 1373-331	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	G	7,69 2,45	7,69 2,45	0,65	1,08
B-15 ***	0747-154	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0526	0,0526	0,0108	0,0180
ATENOLOL TEVA 50 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C07AB03		
B-15	1373-356 1373-356	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	10,52 4,65	10,52 4,65	1,23	2,06
B-15	1378-827 1378-827	90 comprimés, 50 mg	90 tabletten, 50 mg	G	12,06 5,85	12,06 5,85	1,55	2,59
B-15 ***	0747-147	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0837	0,0837	0,0172	0,0288
ATENOLOL-RATIOPHARM 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C07AB03		
B-15	1569-995 1569-995	100 comprimés pelliculés sécables, 100 mg	100 deelbare filmomhulde tabletten, 100 mg	G	21,58 13,25	21,58 13,25	3,51	5,86
B-15 ***	0749-705	1 comprimé pelliculé sécable, 100 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1706	0,1706	0,0351	0,0586
ATENOLOL-RATIOPHARM 50 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C07AB03		
B-15	1569-961 1569-961	100 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	100 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	G	11,29 5,25	11,29 5,25	1,39	2,32
B-15 ***	0749-697	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,0676	0,0676	0,0139	0,0232
ATENOLOL/CHLORTALIDONE EG 100/25 mg		EUROGENERICS				ATC: C07CB03		
B-15	1334-739 1334-739	28 comprimés, 100 mg / 25 mg	28 tabletten, 100 mg / 25 mg	G	9,69 4,01	9,69 4,01	1,06	1,77
B-15	1334-747 1334-747	56 comprimés, 100 mg / 25 mg	56 tabletten, 100 mg / 25 mg	G	14,88 8,04	14,88 8,04	2,13	3,55
B-15	2561-553 2561-553	98 comprimés, 100 mg / 25 mg	98 tabletten, 100 mg / 25 mg	G	19,64 11,75	19,64 11,75	3,12	5,19
B-15 ***	0747-113	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1542	0,1542	0,0318	0,0530
ATENOLOL/CHLORTALIDONE EG 50/12,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C07CB03		
B-15	1480-458 1480-458	56 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	10,32 4,50	10,32 4,50	1,19	1,99
B-15	2564-177 2564-177	98 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	14,67 7,88	14,67 7,88	2,09	3,48

B-15 ***	0791-012	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1035	0,1035	0,0213	0,0355
ATORASAT 80 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10AA05			
B-41	2796-027	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,08	24,08	3,97	6,67
	2796-027				15,44	15,44		
B-41 ***	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1996	0,1996	0,0405	0,0681
ATORSTATINEG 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10AA05			
B-41	2990-745	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,72	13,72	1,89	3,16
	2990-745				7,14	7,14		
B-41 ***	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0919	0,0919	0,0189	0,0316
ATORSTATINEG 10 mg (D) EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10AA05			
B-41	2878-833	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,23	9,23	0,97	1,62
	2878-833				3,66	3,66		
B-41	2878-866	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,72	13,72	1,89	3,16
	2878-866				7,14	7,14		
B-41 ***	0754-606	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0919	0,0919	0,0189	0,0316
ATORSTATINEG 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10AA05			
B-41	3377-264	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,72	13,72	1,89	3,16
	3377-264				7,14	7,14		
B-41 ***	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0919	0,0919	0,0189	0,0316
ATORSTATINEG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10AA05			
B-41	2981-769	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,61	11,61	1,46	2,43
	2981-769				5,50	5,50		
B-41	2990-760	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,28	25,28	4,14	6,95
	2990-760				16,49	16,49		
B-41 ***	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2075	0,2075	0,0414	0,0695
ATORSTATINEG 20 mg (D) EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10AA05			
B-41	2878-874	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,18	11,18	1,37	2,29
	2878-874				5,17	5,17		
B-41	2878-890	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,28	25,28	4,14	6,95
	2878-890				16,49	16,49		
B-41 ***	0754-598	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2075	0,2075	0,0414	0,0695
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10AA05			
B-41	3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,28	25,28	4,14	6,95
	3377-272				16,49	16,49		
B-41 ***	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2075	0,2075	0,0414	0,0695
ATORSTATINEG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10AA05			
B-41	2990-778	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,28	25,28	4,14	6,95
	2990-778				16,49	16,49		
B-41 ***	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2075	0,2075	0,0414	0,0695
ATORSTATINEG 40 mg (D) EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10AA05			

hoofdstuk: IV)								
B-41	2878-916 2878-916	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,28 16,49	25,28 16,49	4,14	6,95
B-41 ***	0754-580	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2075	0,2075	0,0414	0,0695
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3377-280 3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,28 16,49	25,28 16,49	4,14	6,95
B-41 ***	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2075	0,2075	0,0414	0,0695
ATORSTATINEG 80 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2990-786 2990-786	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,24 16,45	25,24 16,45	4,13	6,94
B-41 ***	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2071	0,2071	0,0413	0,0694
ATORSTATINEG 80 mg (D) EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2878-841 2878-841	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,24 16,45	25,24 16,45	4,13	6,94
B-41 ***	0754-572	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2071	0,2071	0,0413	0,0694
ATORSTATINEG 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3544-418 3544-418	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,24 16,45	25,24 16,45	4,13	6,94
B-41 ***	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2071	0,2071	0,0413	0,0694
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2839-165 2839-165	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,65 3,20	8,65 3,20	0,85	1,41
B-41	2839-181 2839-181	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,51 6,20	12,51 6,20	1,64	2,74
B-41 ***	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0814	0,0814	0,0167	0,0280
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2839-199 2839-199	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,58 4,70	10,58 4,70	1,25	2,08
B-41	2839-207 2839-207	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,79 15,18	23,79 15,18	3,93	6,60
B-41 ***	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1965	0,1965	0,0401	0,0673
ATORVASTATIN APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2839-223 2839-223	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,79 15,18	23,79 15,18	3,93	6,60
B-41 ***	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1965	0,1965	0,0401	0,0673
ATORVASTATIN APOTEX 80 mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2839-249 2839-249	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,79 15,18	23,79 15,18	3,93	6,60

B-41 ***	0752-717	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1965	0,1965	0,0401	0,0673
ATORVASTATIN BEPB 10 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3545-951	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,16	9,16	0,95	1,59
	3545-951				3,60	3,60		
B-41	3545-969	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,11	13,11	1,77	2,95
	3545-969				6,67	6,67		
B-41 ***	7717-838	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0859	0,0859	0,0177	0,0295
ATORVASTATIN BEPB 20 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3545-985	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,29	11,29	1,39	2,32
	3545-985				5,25	5,25		
B-41	3545-977	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,07	24,07	3,97	6,67
	3545-977				15,43	15,43		
B-41 ***	7717-846	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1955	0,1955	0,0397	0,0667
ATORVASTATIN BEPB 40 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3545-993	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,15	11,15	1,37	2,28
	3545-993				5,15	5,15		
B-41	3546-009	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,07	24,07	3,97	6,67
	3546-009				15,43	15,43		
B-41 ***	7717-853	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1955	0,1955	0,0397	0,0667
ATORVASTATIN BEPB 80 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3546-017	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,29	11,29	1,39	2,32
	3546-017				5,25	5,25		
B-41	3546-025	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,07	24,07	3,97	6,67
	3546-025				15,43	15,43		
B-41 ***	7717-861	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1955	0,1955	0,0397	0,0667
ATORVASTATIN CALCIUM AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3042-231	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,33	9,33	0,99	1,65
	3042-231				3,73	3,73		
B-41	3042-249	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,51	12,51	1,64	2,74
	3042-249				6,20	6,20		
B-41 ***	7705-114	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0814	0,0814	0,0167	0,0280
ATORVASTATIN CALCIUM AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3042-256	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,15	11,15	1,37	2,28
	3042-256				5,15	5,15		
B-41	3042-264	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,79	23,79	3,93	6,60
	3042-264				15,18	15,18		
B-41 ***	7705-122	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1965	0,1965	0,0401	0,0673
ATORVASTATIN CALCIUM AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3042-272	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,29	11,29	1,39	2,32
	3042-272				5,25	5,25		
B-41	3042-223	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,37	24,37	4,01	6,74

	3042-223				15,69	15,69		
B-41 ***	7705-130	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1984	0,1984	0,0401	0,0674
ATORVASTATIN KRKA 30 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3444-510	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	11,15	11,15	1,37	2,28
	3444-510				5,15	5,15		
B-41	3444-528	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	24,21	24,21	3,99	6,70
	3444-528				15,55	15,55		
B-41 ***	7715-600	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1968	0,1968	0,0399	0,0670
ATORVASTATIN KRKA 80 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3444-551	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,29	11,29	1,39	2,32
	3444-551				5,25	5,25		
B-41	3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,37	24,37	4,01	6,74
	3444-569				15,69	15,69		
B-41 ***	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1984	0,1984	0,0401	0,0674
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,71	13,71	1,89	3,15
	2953-040				7,13	7,13		
B-41 ***	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0918	0,0918	0,0189	0,0315
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,44	24,44	4,02	6,76
	2953-065				15,76	15,76		
B-41 ***	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1992	0,1992	0,0402	0,0676
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,44	24,44	4,02	6,76
	2953-081				15,76	15,76		
B-41 ***	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1992	0,1992	0,0402	0,0676
ATORVASTATINE KRKA 10 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,31	9,31	0,98	1,64
	3064-813				3,71	3,71		
B-41	3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,26	13,26	1,80	3,00
	3064-839				6,78	6,78		
B-41 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0891	0,0891	0,0184	0,0306
ATORVASTATINE KRKA 20 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,18	11,18	1,37	2,29
	3064-847				5,17	5,17		
B-41	3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,82	23,82	3,93	6,60
	3064-862				15,20	15,20		
B-41 ***	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1969	0,1969	0,0401	0,0673
ATORVASTATINE KRKA 40 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,15	11,15	1,37	2,28

B-41	3064-870 3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	5,15 23,90	5,15 23,90	3,94	6,63
B-41 ***	3064-896 7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	15,28 0,1977	15,28 0,1977	0,0402	0,0677
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2922-144 2922-144	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,09 6,65	13,09 6,65	1,76	2,94
B-41 ***	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1020	0,1020	0,0210	0,0350
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2922-151 2922-151	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,18 5,17	11,18 5,17	1,37	2,29
B-41	2922-169 2922-169	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,07 13,67	22,07 13,67	3,63	6,04
B-41 ***	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2088	0,2088	0,0432	0,0719
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2922-177 2922-177	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,07 13,67	22,07 13,67	3,63	6,04
B-41 ***	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2088	0,2088	0,0432	0,0719
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2922-193 2922-193	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,08 15,44	24,08 15,44	3,97	6,67
B-41 ***	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1996	0,1996	0,0405	0,0681
ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2795-995 2795-995	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,18 5,17	11,18 5,17	1,37	2,29
B-41	2796-001 2796-001	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,08 15,44	24,08 15,44	3,97	6,67
B-41 ***	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1996	0,1996	0,0405	0,0681
ATORVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2796-019 2796-019	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,08 15,44	24,08 15,44	3,97	6,67
B-41 ***	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1996	0,1996	0,0405	0,0681
ATORVASTATINE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2813-244 2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,16 3,60	9,16 3,60	0,95	1,59
B-41	2813-251 2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,11 6,67	13,11 6,67	1,77	2,95
B-41 ***	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0859	0,0859	0,0177	0,0295
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3448-081	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,11	13,11	1,77	2,95

B-41 ***	3448-081 7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	6,67 0,0859	6,67 0,0859	0,0177	0,0295
ATORVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2813-269 2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,29 5,25	11,29 5,25	1,39	2,32
B-41	2813-277 2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,37 15,69	24,37 15,69	4,01	6,74
B-41 ***	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1984	0,1984	0,0401	0,0674
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3434-784 3434-784	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,37 15,69	24,37 15,69	4,01	6,74
B-41 ***	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1984	0,1984	0,0401	0,0674
ATORVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2813-285 2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,29 5,25	11,29 5,25	1,39	2,32
B-41	2813-293 2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,37 15,69	24,37 15,69	4,01	6,74
B-41 ***	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1984	0,1984	0,0401	0,0674
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3434-792 3434-792	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,37 15,69	24,37 15,69	4,01	6,74
B-41 ***	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1984	0,1984	0,0401	0,0674
ATORVASTATINE TEVA 80 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2813-228 2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,29 5,25	11,29 5,25	1,39	2,32
B-41	2813-236 2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,37 15,69	24,37 15,69	4,01	6,74
B-41 ***	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1984	0,1984	0,0401	0,0674
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3434-800 3434-800	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,37 15,69	24,37 15,69	4,01	6,74
B-41 ***	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1984	0,1984	0,0401	0,0674
AUGMENTIN GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CR02								
C-37	0033-548 0033-548	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	R	6,66 1,56	6,66 1,56	1,38	1,38
AUGMENTIN GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CR02								
C-37	0034-637 0034-637	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	R	8,14 2,81	8,14 2,81	2,48	2,48
AUGMENTIN 500 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CR02								

C-37	0029-025 0029-025	16 comprimés, 500 mg / 125 mg	16 tabletten, 500 mg / 125 mg	R	10,42 4,58	10,42 4,58	4,05	4,05
C-37 ***	0727-388	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	R	0,3684	0,3684	0,2531	0,2531
AUGMENTIN 500 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CR02								
C-37	0263-715 0263-715	16 sachet-doses 1 doses poudre pour suspension buvable, 500 mg / 125 mg	16 sachets 1 doses poeder voor orale suspensie, 500 mg / 125 mg	R	10,42 4,58	10,42 4,58	4,05	4,05
C-37 ***	0739-847	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 500 mg/ 125 mg	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 500 mg/ 125 mg	R	0,3684	0,3684	0,2531	0,2531
AUGMENTIN 500 (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: J01CR02								
C-37	1723-816 1723-816	16 comprimés, 500 mg / 125 mg	16 tabletten, 500 mg / 125 mg	R	10,42 4,58	10,42 4,58	4,05	4,05
C-37 ***	0773-218	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	R	0,3684	0,3684	0,2531	0,2531
AUGMENTIN 875 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CR02								
C-37	1458-736 1458-736	10 comprimés, 875 mg / 125 mg	10 tabletten, 875 mg / 125 mg	R	9,85 4,13	9,85 4,13	3,65	3,65
C-37	1705-789 1705-789	20 comprimés, 875 mg / 125 mg	20 tabletten, 875 mg / 125 mg	R	14,49 7,74	14,49 7,74	6,84	6,84
C-37 ***	0765-115	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	R	0,4982	0,4982	0,3420	0,3420
AUGMENTIN 875/125 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: J01CR02								
C-37	1723-824 1723-824	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	R	9,85 4,13	9,85 4,13	3,65	3,65
C-37	1764-455 1764-455	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	R	14,49 7,74	14,49 7,74	6,84	6,84
C-37 ***	0773-234	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	R	0,4982	0,4982	0,3420	0,3420
AUGMENTIN RETARD 1000/62,5 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CR02								
C-37	1751-494 1751-494	28 comprimés à libération modifiée, 1000 mg / 62,5 mg	28 tabletten met gereguleerde afgifte, 1000 mg / 62,5 mg	R	17,64 10,19	14,14 7,47	10,10	10,10
C-37	1751-502 1751-502	40 comprimés à libération modifiée, 1000 mg / 62,5 mg	40 tabletten met gereguleerde afgifte, 1000 mg / 62,5 mg	R	22,69 14,22	18,27 10,68	13,86	13,86
C-37 ***	0774-067	1 comprimé à libération modifiée, 1000 mg/ 62,5 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 1000 mg/ 62,5 mg	R	0,4542	0,3437	0,3465	0,3465
AVAMYS 27,5 microgrammes/pulverisation GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R01AD12								
Cx-14	2470-706 2470-706	120 doses suspension pour pulvérisation nasale, 27,5 µg/dose	120 doses neusspray, suspensie, 27,5 µg/dosis		15,19 8,29	15,19 8,29	11,72	11,72
AZATHIOPRIN SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: L04AX01								
A-29	2834-844 2834-844	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	33,06 23,33	33,06 23,33	0,00	0,00
A-29 ***	0755-371	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2854	0,2854	0,0000	0,0000

AZATHIOPRINE SANDOZ 50 mg		SANDOZ				ATC: L04AX01		
A-29	2057-214 2057-214	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	10,15 4,37	10,15 4,37	0,00	0,00
A-29	2057-222 2057-222	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	23,11 14,58	23,11 14,58	0,00	0,00
A-29 ***	0774-026	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1858	0,1858	0,0000	0,0000
AZITHROMYCIN AB 250 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: J01FA10		
C-37	3538-527 3538-527	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,48 3,84	9,48 3,84	3,39	3,39
C-37 ***	7719-826	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,8250	0,8250	0,5650	0,5650
AZITHROMYCIN AB 500 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: J01FA10		
C-37	3531-993 3531-993	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	9,48 3,84	9,48 3,84	3,39	3,39
C-37	3532-009 3532-009	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	14,44 7,70	14,44 7,70	6,81	6,81
C-37 ***	7719-115	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,6518	1,6518	1,1350	1,1350
AZITHROMYCINE APOTEX 250 mg		APOTEX				ATC: J01FA10		
C-37	2680-197 2680-197	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,69 4,01	9,69 4,01	3,54	3,54
C-37	3072-857 3072-857	12 comprimés pelliculés, 250 mg	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	14,38 7,66	14,38 7,66	6,77	6,77
C-37 ***	0796-060	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,8215	0,8215	0,5642	0,5642
AZITHROMYCINE APOTEX 500 mg		APOTEX				ATC: J01FA10		
C-37	2680-205 2680-205	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	9,69 4,01	9,69 4,01	3,54	3,54
C-37	2680-213 2680-213	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	14,72 7,92	14,72 7,92	7,00	7,00
C-37 ***	0796-078	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,6995	1,6995	1,1667	1,1667
AZITHROMYCINE EG 200 mg/5 ml		EUROGENERICS				ATC: J01FA10		
C-37	2720-712 2720-712	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	10,47 4,62	10,47 4,62	4,08	4,08
C-37	2720-720 2720-720	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	6,97 1,84	6,97 1,84	1,63	1,63
C-37	2720-738 2720-738	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	8,10 2,77	8,10 2,77	2,45	2,45
AZITHROMYCINE EG 250 mg		EUROGENERICS				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		
C-37	2369-999 2369-999	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,48 3,84	9,48 3,84	3,39	3,39
C-37	3175-494 3175-494	12 comprimés pelliculés, 250 mg	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	14,39 7,67	14,39 7,67	6,78	6,78
C-37 ***	0784-702	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7822	0,7822	0,4125	0,5400
AZITHROMYCINE EG 500 mg		EUROGENERICS				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		
						ATC: J01FA10		

C-37	2369-981 2369-981	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	9,48 3,84	9,48 3,84	3,39	3,39
C-37	2371-722 2371-722	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	14,44 7,70	14,44 7,70	6,81	6,81
C-37 ***	0784-710	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4761	1,4761	0,4125	0,6250
AZITHROMYCINE MYLAN 500 mg MYLAN ATC: J01FA10								
C-37	2774-016 2774-016	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	14,71 7,91	14,71 7,91	6,99	6,99
C-37 ***	0759-050	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,6978	1,6978	1,1650	1,1650
AZITHROMYCINE SANDOZ 200 mg/5 ml SANDOZ ATC: J01FA10								
C-37	2481-687 2481-687	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	6,97 1,84	6,97 1,84	1,63	1,63
C-37	2481-695 2481-695	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	8,10 2,77	8,10 2,77	2,45	2,45
C-37	2481-703 2481-703	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	10,47 4,62	10,47 4,62	4,08	4,08
AZITHROMYCINE SANDOZ 250 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01FA10								
C-37	2312-627 2312-627	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,48 3,84	9,48 3,84	3,39	3,39
C-37	3050-184 3050-184	12 comprimés pelliculés, 250 mg	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	14,38 7,66	14,38 7,66	6,77	6,77
C-37 ***	0783-282	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6585	0,6585	0,4125	0,4521
AZITHROMYCINE SANDOZ 500 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01FA10								
C-37	2312-635 2312-635	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	9,48 3,84	9,48 3,84	3,39	3,39
C-37	2351-740 2351-740	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	14,23 7,54	14,23 7,54	6,66	6,66
C-37 ***	0783-290	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2464	1,2464	0,4125	0,6250
AZITHROMYCINE TEVA 250 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: J01FA10								
C-37	2659-092 2659-092	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,48 3,84	9,48 3,84	3,39	3,39
C-37	3249-273 3249-273	12 comprimés pelliculés, 250 mg	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	14,38 7,66	14,38 7,66	6,77	6,77
C-37 ***	0796-086	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,8250	0,8250	0,5650	0,5650
AZITHROMYCINE TEVA 500 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: J01FA10								
C-37	2659-076 2659-076	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	9,48 3,84	9,48 3,84	3,39	3,39
C-37	2659-084 2659-084	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	14,23 7,54	14,23 7,54	6,66	6,66
C-37 ***	0796-094	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,6165	1,6165	1,1100	1,1100
AZOPT 10 mg/ml NOVARTIS PHARMA ATC: S01EC04								
B-168	1480-201	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10		13,62	13,62	1,87	3,12

	1480-201		mg/ml			7,07	7,07		
BACLOFEN MYLAN 10 mg MYLAN				ATC: M03BX01					
B-80	1559-657	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	G	7,31	7,31	0,57	0,95	
	1559-657				2,14	2,14			
B-80 ***	0763-862	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0558	0,0558	0,0114	0,0190	
BACLOFEN MYLAN 25 mg MYLAN				ATC: M03BX01					
B-80	1559-673	50 comprimés, 25 mg	50 tabletten, 25 mg	G	10,89	10,89	1,31	2,18	
	1559-673				4,94	4,94			
B-80 ***	0763-870	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1272	0,1272	0,0262	0,0436	
BACTRIM FORTE ROCHE				ATC: J01EE01					
C-37	0022-277	10 comprimés pelliculés, 800 mg / 160 mg	10 filmomhulde tabletten, 800 mg / 160 mg	R	7,34	6,34	2,13	2,13	
	0022-277				2,16	1,28			
C-37 ***	0701-383	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 160 mg	R	0,2809	0,1813	0,2130	0,2130	
BECLOMETASONE APOTEX 50 µg APOTEX				ATC: R01AD01					
Cx-14	1607-282	200 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	200 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	9,86	9,86	5,86	5,86	
	1607-282				4,14	4,14			
BELLOZAL 20 mg MENARINI BENELUX				ATC: R06AX29					
Cs-7	2915-387	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg		11,63	11,63	5,85	5,85	
	2915-387				5,52	5,52			
Cs-7	2915-361	50 comprimés, 20 mg	50 tabletten, 20 mg		15,79	15,79	9,29	9,29	
	2915-361				8,76	8,76			
Cs-7 ***	7700-040	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg		0,2254	0,2254	0,1858	0,1858	
BELSAR 10 mg MENARINI BENELUX				ATC: C09CA08					
B-224	2115-541	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,51	12,41	4,73	5,81	
	2115-541				8,53	6,13			
B-224 ***	0777-250	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3922	0,2817	0,1689	0,2075	
BELSAR 20 mg MENARINI BENELUX				ATC: C09CA08					
B-224	2115-533	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	17,42	13,96	5,40	6,70	
	2115-533				10,02	7,33			
B-224	2115-517	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	34,86	29,85	9,79	13,05	
	2115-517				24,92	20,51			
B-224 ***	0777-243	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3096	0,2584	0,0999	0,1332	
BELSAR 40 mg MENARINI BENELUX				ATC: C09CA08					
B-224	2115-509	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	20,17	16,14	6,42	8,02	
	2115-509				12,16	9,03			
B-224	2115-491	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	40,33	35,30	10,58	14,36	
	2115-491				29,72	25,30			
B-224 ***	0777-268	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,3654	0,3140	0,1080	0,1465	
BELSAR PLUS 20 mg/12,5 mg MENARINI BENELUX				ATC: C09DA08					
B-224	2363-109	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	R	17,42	13,96	5,40	6,70	
	2363-109				10,02	7,33			
B-224	2363-117	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg /	98 filmomhulde tabletten, 12,5	R	34,86	29,85	9,79	13,05	

B-224 ***	2363-117 0784-504	20 mg 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	mg / 20 mg 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	24,92 0,3096	20,51 0,2584	0,0999	0,1332
BELSAR PLUS 20 mg/25 mg		MENARINI BENELUX			ATC: C09DA08			
B-224	2363-133	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	R	17,42	13,96	5,40	6,70
	2363-133				10,02	7,33		
B-224	2363-083	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	R	34,86	29,85	9,79	13,05
	2363-083				24,92	20,51		
B-224 ***	0784-454	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	R	0,3096	0,2584	0,0999	0,1332
BELSAR PLUS 40 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX			ATC: C09DA08			
B-224	2736-320	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	20,17	16,14	6,42	8,02
	2736-320				12,16	9,03		
B-224	2736-338	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	40,33	35,30	10,58	14,36
	2736-338				29,72	25,30		
B-224 ***	0759-233	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,3654	0,3140	0,1080	0,1465
BELSAR PLUS 40 mg/25 mg		MENARINI BENELUX			ATC: C09DA08			
B-224	2736-312	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	R	20,17	16,14	6,42	8,02
	2736-312				12,16	9,03		
B-224	2736-304	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	R	40,33	35,30	10,58	14,36
	2736-304				29,72	25,30		
B-224 ***	0759-225	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,3654	0,3140	0,1080	0,1465
BESPRES 160 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: C09CA03			
B-224	2745-180	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	25,47	25,47	4,17	7,00
	2745-180				16,66	16,66		
B-224 ***	0758-912	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,2137	0,2137	0,0426	0,0714
BESPRES 320 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: C09CA03			
B-224	2745-149	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	27,80	27,80	4,49	7,55
	2745-149				18,71	18,71		
B-224 ***	0758-904	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2375	0,2375	0,0458	0,0770
BESPRES 80 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: C09CA03			
B-224	2745-164	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,85	23,85	3,94	6,61
	2745-164				15,23	15,23		
B-224 ***	0758-920	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1972	0,1972	0,0402	0,0674
BETAGAN 0,50%		ALLERGAN			ATC: S01ED03			
B-168	0600-205	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml		8,38	8,38	0,80	1,33
	0600-205				3,00	3,00		
BETAHISTINE APOTEX 16 mg		APOTEX			ATC: N07CA01			
Cx-11	1697-010	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	G	10,74	10,74	6,83	6,83
	1697-010				4,83	4,83		

Cx-11 ***	0773-556	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0739	0,0739	0,0739	0,0739
BETAHISTINE EG 16 mg		EUROGENERICS				ATC: N07CA01		
Cx-11	1657-691	42 comprimés, 16 mg	42 tabletten, 16 mg	G	9,17	9,17	5,11	5,11
	1657-691				3,61	3,61		
Cx-11	1657-709	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	G	11,49	11,49	7,65	7,65
	1657-709				5,41	5,41		
Cx-11 ***	0767-632	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0829	0,0829	0,0829	0,0829
BETAHISTINE EG 24 mg		EUROGENERICS				ATC: N07CA01		
Cx-11	3075-793	30 comprimés, 24 mg	30 tabletten, 24 mg	G	8,50	8,50	4,37	4,37
	3075-793				3,09	3,09		
Cx-11	3075-801	100 comprimés, 24 mg	100 tabletten, 24 mg	G	15,98	15,98	12,59	12,59
	3075-801				8,90	8,90		
Cx-11 ***	7706-351	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,1146	0,1146	0,1146	0,1146
BETAHISTINE MYLAN 16 mg		MYLAN				ATC: N07CA01		
Cx-11	1588-631	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	G	10,81	10,81	6,92	6,92
	1588-631				4,89	4,89		
Cx-11 ***	0766-386	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0748	0,0748	0,0748	0,0748
BETAHISTINE MYLAN 8 mg		MYLAN				ATC: N07CA01		
Cx-11	1588-623	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	G	8,75	8,75	4,64	4,64
	1588-623				3,28	3,28		
Cx-11 ***	0766-378	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0422	0,0422	0,0422	0,0422
BETAHISTINE SANDOZ 16 mg		SANDOZ				ATC: N07CA01		
Cx-11	3130-721	42 comprimés, 16 mg	42 tabletten, 16 mg	G	9,38	9,38	5,33	5,33
	3130-721				3,77	3,77		
Cx-11	2725-901	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	G	11,26	11,26	7,40	7,40
	2725-901				5,23	5,23		
Cx-11 ***	0798-512	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0801	0,0801	0,0801	0,0801
BETAHISTINE TEVA 16 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N07CA01		
Cx-11	1644-756	100 comprimés, 16 mg	100 tabletten, 16 mg	G	14,71	14,71	11,19	11,19
	1644-756				7,91	7,91		
Cx-11 ***	0768-309	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1019	0,1019	0,1019	0,1019
BETAHISTINE TEVA 8 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N07CA01		
Cx-11	1644-764	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	G	8,75	8,75	4,64	4,64
	1644-764				3,28	3,28		
Cx-11 ***	0768-291	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0422	0,0422	0,0422	0,0422
BETASERC		MYLAN EPD				ATC: N07CA01		
Cx-11	0024-935	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	R	9,71	9,71	5,70	5,70
	0024-935				4,03	4,03		
Cx-11 ***	0701-748	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,0518	0,0518	0,0518	0,0518
BETASERC 16		MYLAN EPD				ATC: N07CA01		
Cx-11	0495-473	42 comprimés, 16 mg	42 tabletten, 16 mg	R	9,38	9,38	5,33	5,33
	0495-473				3,77	3,77		
Cx-11	1430-628	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	R	11,54	11,54	7,71	7,71
	1430-628				5,45	5,45		
Cx-11 ***	0736-140	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,0835	0,0835	0,0835	0,0835

BETASERC 16 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N07CA01			
Cx-11	2342-749	42 comprimés sécables, 16 mg	42 deelbare tabletten, 16 mg	R	9,38	9,38	5,33	5,33	
	2342-749				3,77	3,77			
Cx-11	2342-756	84 comprimés sécables, 16 mg	84 deelbare tabletten, 16 mg	R	11,54	11,54	7,71	7,71	
	2342-756				5,45	5,45			
Cx-11 ***	0783-928	1 comprimé sécable, 16 mg	1 deelbare tablet, 16 mg	R	0,0835	0,0835	0,0835	0,0835	
BETNESOL		SIGMA-TAU PHARMA BELGIUM				ATC: H02AB01			
B-83	0025-395	6 ampoules 1 ml solution injectable, 5 mg/ml	6 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml		10,83	10,83	1,30	2,17	
	0025-395				4,90	4,90			
BETOPTIC		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01ED02			
B-168	0012-138	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml		7,65	7,65	0,64	1,07	
	0012-138				2,43	2,43			
BETOPTIC SUSPENSION		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01ED02			
B-168	1073-899	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 2,5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 2,5 mg/ml		8,50	8,50	0,82	1,37	
	1073-899				3,09	3,09			
BICLAR 125 JUNIOR		MYLAN EPD				ATC: J01FA09			
C-37	1244-516	1 flacon 60 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	1 fles 60 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	R	8,27	8,27	2,56	2,56	
	1244-516				2,90	2,90			
C-37	1321-389	1 flacon 120 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	1 fles 120 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	R	10,48	10,48	4,09	4,09	
	1321-389				4,63	4,63			
BICLAR 250		MYLAN EPD				ATC: J01FA09			
C-37	0499-103	10 comprimés enrobés, 250 mg	10 omhulde tabletten, 250 mg	R	8,87	8,87	2,98	2,98	
	0499-103				3,37	3,37			
C-37 ***	0736-801	1 comprimé enrobé, 250 mg	1 omhulde tablet, 250 mg	R	0,4346	0,4346	0,2980	0,2980	
BICLAR 250 Kids		MYLAN EPD				ATC: J01FA09			
C-37	1635-655	1 flacon 80 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 80 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	R	12,49	12,49	5,46	5,46	
	1635-655				6,18	6,18			
BICLAR 500 FORTE		MYLAN EPD				ATC: J01FA09			
C-37	1321-413	10 comprimés enrobés, 500 mg	10 omhulde tabletten, 500 mg	R	10,94	10,94	4,40	4,40	
	1321-413				4,98	4,98			
C-37 ***	0746-586	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,6413	0,6413	0,4400	0,4400	
BICLAR I.V.		MYLAN EPD				ATC: J01FA09			
B-119	1375-930	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	r	15,11	12,61	4,17	5,28	
	1375-930				8,22	6,29			
BIMATOPROST EG 0,1 mg/ml		EUROGENERICS				ATC: S01EE03			
B-168	3520-814	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre en solution, 0,1 mg/ml	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/ml	G	18,89	18,89	2,96	4,93	
	3520-814				11,16	11,16			
BIMATOPROST EG 0,3 mg/ml		EUROGENERICS				ATC: S01EE03			
B-168	3560-893	3 flacons compte-gouttes 3 ml	3 containers met druppelpipet 3	G	18,89	18,89	2,96	4,93	

		collyre en solution, 0,3 mg/ml	ml oogdruppels, oplossing, 0,3 mg/ml					
	3560-893				11,16	11,16		
BIMATOPROST SANDOZ 0,1 mg/ml		SANDOZ		ATC: S01EE03				
B-168	3491-206	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre en solution, 0,1 mg/ml	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/ml	G	18,89	18,89	2,96	4,93
	3491-206				11,16	11,16		
BIOFENAC 100 mg		ALMIRALL		ATC: M01AB16				
B-60	1264-530	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	9,68	7,76	2,59	3,03
	1264-530				4,00	2,51		
B-60	1264-548	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	15,59	12,50	4,73	5,83
	1264-548				8,60	6,19		
B-60 ***	0747-469	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1844	0,1329	0,0788	0,0972
BIOFENAC (IMPEXECO) 100 mg		IMPEXECO		ATC: M01AB16				
B-60	2990-802	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	9,68	7,76	2,59	3,03
	2990-802				4,00	2,51		
B-60	2990-810	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	15,59	12,50	4,73	5,83
	2990-810				8,60	6,19		
B-60 ***	7700-743	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1844	0,1329	0,0788	0,0972
BIPRESSIL 10 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BX02				
B-21	3414-109	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	24,54	24,54	4,03	6,78
	3414-109				15,84	15,84		
B-21	3414-117	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	49,77	49,77	7,58	12,77
	3414-117				38,02	38,02		
B-21 ***	7716-343	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5027	0,5027	0,0842	0,1419
BIPRESSIL 10 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BX02				
B-21	3414-174	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 5 mg	R	17,08	17,08	2,59	4,31
	3414-174				9,75	9,75		
B-21	3414-166	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 5 mg	R	33,15	33,15	5,25	8,82
	3414-166				23,41	23,41		
B-21 ***	7716-335	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,3180	0,3180	0,0583	0,0980
BIPRESSIL 5 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BX02				
B-21	3414-158	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 10 mg	R	22,81	22,81	3,80	6,33
	3414-158				14,32	14,32		
B-21	3414-141	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 10 mg	R	44,74	44,74	6,88	11,57
	3414-141				33,60	33,60		
B-21 ***	7716-327	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4468	0,4468	0,0764	0,1286
BIPRESSIL 5 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BX02				
B-21	3414-125	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 5 mg	R	15,12	15,12	2,18	3,64
	3414-125				8,23	8,23		

B-21	3414-133	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 5 mg	R	28,12	28,12	4,54	7,63
	3414-133				18,99	18,99		
B-21 ***	7716-319	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2622	0,2622	0,0504	0,0848
BISOPROLOL APOTEX 10 mg APOTEX					ATC: C07AB07			
B-15	1705-821	28 comprimés pelliculés sécables, 10 mg	28 deelbare filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,74	9,74	1,07	1,79
	1705-821				4,05	4,05		
B-15	2650-620	100 comprimés pelliculés sécables, 10 mg	100 deelbare filmomhulde tabletten, 10 mg	G	16,88	16,88	2,54	4,24
	2650-620				9,59	9,59		
B-15 ***	0767-673	1 comprimé pelliculé sécable, 10 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1235	0,1235	0,0254	0,0424
BISOPROLOL APOTEX 2,5 mg APOTEX					ATC: C07AB07			
B-15	3260-403	100 comprimés, 2,5 mg	100 tabletten, 2,5 mg	G	10,10	10,10	1,15	1,91
	3260-403				4,33	4,33		
B-15 ***	7709-009	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0558	0,0558	0,0115	0,0191
BISOPROLOL APOTEX 5 mg APOTEX					ATC: C07AB07			
B-15	1705-805	28 comprimés pelliculés sécables, 5 mg	28 deelbare filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,39	7,39	0,59	0,98
	1705-805				2,21	2,21		
B-15	2650-612	100 comprimés pelliculés sécables, 5 mg	100 deelbare filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,56	10,56	1,24	2,07
	2650-612				4,69	4,69		
B-15 ***	0767-681	1 comprimé pelliculé sécable, 5 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0603	0,0603	0,0124	0,0207
BISOPROLOL EG 10 mg EUROGENERICS					ATC: C07AB07			
B-15	3090-073	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,11	10,11	1,15	1,92
	3090-073				4,34	4,34		
B-15	3090-081	60 comprimés, 10 mg	60 tabletten, 10 mg	G	12,61	12,61	1,67	2,78
	3090-081				6,29	6,29		
B-15	2455-400	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	16,88	16,88	2,54	4,24
	2455-400				9,59	9,59		
B-15 ***	0770-438	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1235	0,1235	0,0254	0,0424
BISOPROLOL EG 10 mg (Impexeco) IMPEXECO					ATC: C07AB07			
B-15	3495-553	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	16,88	16,88	2,54	4,24
	3495-553				9,59	9,59		
B-15 ***	7716-624	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1235	0,1235	0,0254	0,0424
BISOPROLOL EG 2,5 mg EUROGENERICS					ATC: C07AB07			
B-15	3090-032	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg	G	6,41	6,41	0,36	0,59
	3090-032				1,34	1,34		
B-15	3090-040	60 comprimés, 2,5 mg	60 tabletten, 2,5 mg	G	7,98	7,98	0,71	1,19
	3090-040				2,69	2,69		
B-15	2663-508	100 comprimés, 2,5 mg	100 tabletten, 2,5 mg	G	10,26	10,26	1,18	1,97
	2663-508				4,45	4,45		
B-15 ***	0798-322	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0573	0,0573	0,0118	0,0197
BISOPROLOL EG 5 mg EUROGENERICS					ATC: C07AB07			
B-15	3090-057	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	7,79	7,79	0,67	1,12

B-15	3090-057 3090-065	60 comprimés, 5 mg	60 tabletten, 5 mg	G	2,54 8,76	2,54 8,76	0,87	1,45
B-15	3090-065 2455-418	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	3,29 11,59	3,29 11,59	1,46	2,43
B-15 ***	2455-418 0770-446	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	5,49 0,0706	5,49 0,0706	0,0146	0,0243
BISOPROLOL MYLAN 2,5 mg MYLAN ATC: C07AB07								
B-15	3172-152 3172-152	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	1,34 6,41	1,34 6,41	0,36	0,59
B-15	3172-178 3172-178	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	4,48 10,29	4,48 10,29	1,19	1,98
B-15 ***	0755-538 0755-538	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0577 0,0577	0,0577 0,0577	0,0119	0,0198
BISOPROLOL MYLAN 5 mg MYLAN ATC: C07AB07								
B-15	2866-390 2866-390	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	2,01 7,17	2,01 7,17	0,53	0,89
B-15	2866-408 2866-408	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	2,36 7,56	2,36 7,56	0,63	1,04
B-15	2866-424 2866-424	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	5,49 11,59	5,49 11,59	1,46	2,43
B-15 ***	0755-520 0755-520	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0706 0,0706	0,0706 0,0706	0,0146	0,0243
BISOPROLOL SANDOZ 2,5 mg SANDOZ ATC: C07AB07								
B-15	2585-552 2585-552	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	1,02 6,05	1,02 6,05	0,27	0,45
B-15	2622-447 2622-447	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	1,65 6,76	1,65 6,76	0,44	0,73
B-15	2878-148 2878-148	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	4,33 10,10	4,33 10,10	1,15	1,91
B-15 ***	0793-463 0793-463	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0558 0,0558	0,0558 0,0558	0,0115	0,0191
BISOPROLOL SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: C07AB07								
B-15	1645-167 1645-167	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	1,96 7,11	1,96 7,11	0,52	0,87
B-15	1645-159 1645-159	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	2,33 7,53	2,33 7,53	0,62	1,03
B-15	2352-359 2352-359	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	4,60 10,45	4,60 10,45	1,22	2,03
B-15 ***	0769-216 0769-216	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0605 0,0605	0,0605 0,0605	0,0124	0,0207
BISOPROLOL TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C07AB07								
B-15	1671-825 1671-825	100 comprimés enrobés, 10 mg	100 omhulde tabletten, 10 mg	G	7,96 14,77	7,96 14,77	2,11	3,52
B-15 ***	0768-358 0768-358	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1024 0,1024	0,1024 0,1024	0,0211	0,0352
BISOPROLOL TEVA 2,5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C07AB07								
B-15	3083-144 3083-144	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg	G	1,34 6,41	1,34 6,41	0,36	0,59
B-15	3083-151 3083-151	100 comprimés, 2,5 mg	100 tabletten, 2,5 mg	G	10,30 10,30	10,30 10,30	1,19	1,98

B-15 ***	3083-151 7706-427	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	4,49 0,0578	4,49 0,0578	0,0119	0,0198
BISOPROLOL TEVA 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: C07AB07			
B-15	1671-809	100 comprimés enrobés, 5 mg	100 omhulde tabletten, 5 mg	G	11,36	11,36	1,41	2,35
	1671-809				5,31	5,31		
B-15 ***	0768-341	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	G	0,0684	0,0684	0,0141	0,0235
BLEOMYCINE 15 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: L01DC01			
A-25	0025-825	1 flacon injectable 15 mg poudre pour solution injectable, 15000 IU	1 injectieflacon 15 mg poeder voor oplossing voor injectie, 15000 IU	R	19,55	15,67	3,88	3,88
	0025-825				11,67	8,65		
BONVIVA		CSP BENELUX			ATC: M05BA06			
B-230	2243-822	3 comprimés pelliculés, 150 mg	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	31,44	26,40	9,34	12,26
	2243-822				21,90	17,48		
B-230 ***	0782-953	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	8,9711	7,2928	3,1133	4,0867
BONVIVA 150 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: M05BA06			
B-230	3138-617	3 comprimés pelliculés, 150 mg	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	31,44	26,40	9,34	12,26
	3138-617				21,90	17,48		
B-230 ***	7707-565	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	8,9711	7,2928	3,1133	4,0867
BONVIVA 3 mg/3 ml		CSP BENELUX			ATC: M05BA06			
B-230	2321-685	1 seringue préremplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	R	35,59	31,83	8,82	12,27
	2321-685				25,56	22,25		
BREXINE (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: M01AC01			
B-63	2195-576	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	R	8,01	6,41	1,96	2,19
	2195-576				2,71	1,34		
B-63 ***	0778-902	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1162	0,0629	0,0653	0,0730
BRINZOLAMID SANDOZ 10 mg/ml		SANDOZ			ATC: S01EC04			
B-168	3178-712	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml	G	16,54	16,54	2,47	4,12
	3178-712				9,33	9,33		
BRUFEN 400		MYLAN EPD			ATC: M01AE01			
B-60	0104-596	100 comprimés enrobés, 400 mg	100 omhulde tabletten, 400 mg	R	11,26	9,01	3,18	3,79
	0104-596				5,23	3,49		
B-60 ***	0702-159	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	0,0673	0,0448	0,0318	0,0379
BRUFEN RETARD		MYLAN EPD			ATC: M01AE01			
B-60	0290-247	28 comprimés à libération prolongée, 800 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	R	9,57	7,69	2,53	2,96
	0290-247				3,92	2,45		
B-60	0431-452	60 comprimés à libération prolongée, 800 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	R	13,15	10,55	3,84	4,67
	0431-452				6,70	4,68		
B-60 ***	0733-972	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	R	0,1438	0,1003	0,0640	0,0778
BUDENOFALK		DR FALK PHARMA BENELUX			ATC: A07EA06			
B-55	1556-406	100 gélules gastro-résistantes, 3 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 3 mg	r	73,91	69,73	14,08	19,18
	1556-406				59,25	55,56		

B-55 ***	0764-548	1 gélule gastro-résistante, 3 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 3 mg	r	0,6939	0,6520	0,1408	0,1918
BUPRENORFINE SANDOZ 35 µg/h SANDOZ					ATC: N02AE01			
B-56	3491-099	10 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	G	36,82	36,82	5,76	9,69
	3491-099				26,64	26,64		
BUPRENORFINE SANDOZ 52,5 µg/h SANDOZ					ATC: N02AE01			
B-56	3491-107	10 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	G	50,78	50,78	7,73	12,10
	3491-107				38,91	38,91		
BUPRENORFINE SANDOZ 70 µg/h SANDOZ					ATC: N02AE01			
B-56	3491-115	10 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	G	65,21	65,21	8,00	12,10
	3491-115				51,60	51,60		
BUPRENORFINE SANDOZ WEKELIJKS 20 µg/uur SANDOZ					ATC: N02AE01			
B-56	3573-524	5 dispositifs transdermiques, 20 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 20 µg/h	G	26,07	26,07	4,25	7,14
	3573-524				17,19	17,19		
BUPRENORFINE SANDOZ WEKELIJKS 10 µg/uur SANDOZ					ATC: N02AE01			
B-56	3573-516	5 dispositifs transdermiques, 10 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 µg/h	G	22,76	22,76	3,78	6,31
	3573-516				14,27	14,27		
BUPRENORFINE SANDOZ WEKELIJKS 5 µg/uur SANDOZ					ATC: N02AE01			
B-56	3573-508	5 dispositifs transdermiques, 5 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 µg/h	G	19,12	19,12	3,01	5,01
	3573-508				11,34	11,34		
BUPRENORPHINE TEVA 10 µg/h TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: N02AE01			
B-56	3632-437	5 dispositifs transdermiques, 10 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 µg/h	G	22,76	22,76	3,78	6,31
	3632-437				14,27	14,27		
BUPRENORPHINE TEVA 20 µg/h TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: N02AE01			
B-56	3632-445	5 dispositifs transdermiques, 20 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 20 µg/h	G	26,07	26,07	4,25	7,14
	3632-445				17,19	17,19		
BUPRENORPHINE TEVA 35 µg/h TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: N02AE01			
B-56	3622-701	5 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	G	23,64	23,64	3,91	6,56
	3622-701				15,04	15,04		
B-56	3622-719	10 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	G	36,82	36,82	5,76	9,69
	3622-719				26,64	26,64		
BUPRENORPHINE TEVA 5 µg/h TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: N02AE01			
B-56	3632-429	5 dispositifs transdermiques, 5 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 µg/h	G	19,12	19,12	3,01	5,01
	3632-429				11,34	11,34		
BUPRENORPHINE TEVA 52,5 µg/h TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: N02AE01			
B-56	3622-727	5 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	G	31,47	31,47	5,01	8,42
	3622-727				21,93	21,93		
B-56	3622-735	10 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	G	50,78	50,78	7,73	12,10

	3622-735				38,91	38,91		
BUPRENORPHINE TEVA 70 µg/h		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N02AE01		
B-56	3622-743	5 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	G	39,52	39,52	6,14	10,33
	3622-743				29,01	29,01		
B-56	3622-750	10 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	G	65,21	65,21	8,00	12,10
	3622-750				51,60	51,60		
BUPROPION SANDOZ 150 mg		SANDOZ				ATC: N06AX12		
B-73	3550-662	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	18,52	18,52	2,88	4,80
	3550-662				10,87	10,87		
B-73	3551-132	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	36,23	36,23	5,68	9,55
	3551-132				26,11	26,11		
B-73 ***	7719-834	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	0,3523	0,3523	0,0631	0,1061
BUPROPION SANDOZ 300 mg		SANDOZ				ATC: N06AX12		
B-73	3550-670	30 comprimés à libération modifiée, 300 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	G	28,80	28,80	4,63	7,79
	3550-670				19,58	19,58		
B-73	3550-688	90 comprimés à libération modifiée, 300 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	G	59,97	59,97	9,02	15,00
	3550-688				46,99	46,99		
B-73 ***	7719-842	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	G	0,6161	0,6161	0,1002	0,1667
BURINEX		KARO PHARMA AB				ATC: C03CA02		
B-25	0675-850	5 ampoules 4 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml		9,19	9,19	0,96	1,60
	0675-850				3,63	3,63		
BURINEX		KARO PHARMA AB				ATC: C03CA02		
B-25	0675-835	20 comprimés, 5 mg	20 tabletten, 5 mg		12,50	12,50	1,64	2,74
	0675-835				6,19	6,19		
B-25 ***	0736-165	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,3986	0,3986	0,0820	0,1370
BURINEX		KARO PHARMA AB				ATC: C03CA02		
B-25	1414-309	30 comprimés, 1 mg	30 tabletten, 1 mg		8,01	8,01	0,72	1,20
	1414-309				2,71	2,71		
B-25 ***	0702-217	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,1162	0,1162	0,0240	0,0400
CAMPRAL		MERCK				ATC: N07BB03		
C-21	1284-280	84 comprimés gastro-résistants, 333 mg	84 maagsapresistente tabletten, 333 mg		16,06	16,06	7,92	7,92
	1284-280				8,96	8,96		
C-21	1741-487	168 comprimés gastro-résistants, 333 mg	168 maagsapresistente tabletten, 333 mg		25,85	25,85	9,90	14,18
	1741-487				17,00	17,00		
C-21 ***	0763-029	1 comprimé gastro-résistant, 333 mg	1 maagsapresistente tablet, 333 mg		0,1269	0,1269	0,0589	0,0844
CANDESARTAN PLUS HCT EG 16 mg/12,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA06		
B-224	2898-302	28 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	28 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	G	13,90	13,90	1,93	3,22
	2898-302				7,28	7,28		

B-224	2898-294 2898-294	98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	G	23,87 15,25	23,87 15,25	3,94	6,62
B-224 ***	0751-834	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1974	0,1974	0,0402	0,0676
CANDESARTAN EG 16 mg					EUROGENERICS		ATC: C09CA06	
B-224	2898-278 2898-278	28 comprimés, 16 mg	28 tabletten, 16 mg	G	13,90 7,28	13,90 7,28	1,93	3,22
B-224	2898-286 2898-286	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	G	24,44 15,76	24,44 15,76	4,02	6,76
B-224 ***	0751-222	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,2032	0,2032	0,0410	0,0690
CANDESARTAN EG 32 mg					EUROGENERICS		ATC: C09CA06	
B-224	2898-245 2898-245	98 comprimés, 32 mg	98 tabletten, 32 mg	G	29,71 20,39	29,71 20,39	4,76	8,01
B-224 ***	0751-230	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2570	0,2570	0,0486	0,0817
CANDESARTAN EG 8 mg					EUROGENERICS		ATC: C09CA06	
B-224	2898-252 2898-252	28 comprimés, 8 mg	28 tabletten, 8 mg	G	12,54 6,23	12,54 6,23	1,65	2,75
B-224	2898-260 2898-260	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	G	20,45 12,37	20,45 12,37	3,28	5,47
B-224 ***	0751-214	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1625	0,1625	0,0335	0,0558
CANDESARTAN KRKA 16 mg					KRKA D.D.		ATC: C09CA06	
B-224	3318-649 3318-649	28 comprimés, 16 mg	28 tabletten, 16 mg	G	13,90 7,28	13,90 7,28	1,93	3,22
B-224	3318-623 3318-623	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	G	24,39 15,71	24,39 15,71	4,01	6,74
B-224 ***	7713-365	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,2027	0,2027	0,0409	0,0688
CANDESARTAN KRKA 32 mg					KRKA D.D.		ATC: C09CA06	
B-224	3318-599 3318-599	98 comprimés, 32 mg	98 tabletten, 32 mg	G	29,67 20,35	29,67 20,35	4,76	7,99
B-224 ***	7713-373	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2566	0,2566	0,0486	0,0815
CANDESARTAN KRKA 8 mg					KRKA D.D.		ATC: C09CA06	
B-224	3318-672 3318-672	28 comprimés, 8 mg	28 tabletten, 8 mg	G	12,52 6,21	12,52 6,21	1,65	2,74
B-224	3318-656 3318-656	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	G	20,38 12,32	20,38 12,32	3,27	5,45
B-224 ***	7713-357	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1618	0,1618	0,0334	0,0556
CANDESARTAN SANDOZ 16 mg					SANDOZ		ATC: C09CA06	
B-224	2828-309 2828-309	28 comprimés, 16 mg	28 tabletten, 16 mg	G	13,90 7,28	13,90 7,28	1,93	3,22
B-224	2828-317 2828-317	56 comprimés, 16 mg	56 tabletten, 16 mg	G	21,09 12,87	21,09 12,87	3,41	5,69
B-224	2828-325 2828-325	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	G	24,42 15,74	24,42 15,74	4,02	6,75
B-224 ***	0752-311	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,2030	0,2030	0,0410	0,0689
CANDESARTAN SANDOZ 32 mg					SANDOZ		ATC: C09CA06	
B-224	2878-155	28 comprimés, 32 mg	28 tabletten, 32 mg	G	13,90	13,90	1,93	3,22

B-224	2878-155 2878-163	56 comprimés, 32 mg	56 tabletten, 32 mg	G	7,28 21,24	7,28 21,24	3,44	5,74
B-224	2878-163 2828-333	98 comprimés, 32 mg	98 tabletten, 32 mg	G	12,99 29,70	12,99 29,70	4,76	8,00
B-224 ***	2828-333 0752-493	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	20,38 0,2569	20,38 0,2569	0,0486	0,0816
CANDESARTAN SANDOZ 8 mg SANDOZ ATC: C09CA06								
B-224	2828-275	28 comprimés, 8 mg	28 tabletten, 8 mg	G	12,52	12,52	1,65	2,74
B-224	2828-275 2828-283	56 comprimés, 8 mg	56 tabletten, 8 mg	G	6,21 17,89	6,21 17,89	2,75	4,59
B-224	2828-283 2828-291	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	G	10,38 20,43	10,38 20,43	3,28	5,46
B-224 ***	2828-291 0752-329	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	12,36 0,1622	12,36 0,1622	0,0335	0,0557
CANDESARTAN TEVA 16 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09CA06								
B-224	2880-813	28 comprimés, 16 mg	28 tabletten, 16 mg	G	13,90	13,90	1,93	3,22
B-224	2880-813 2880-821	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	G	7,28 24,39	7,28 24,39	4,01	6,74
B-224 ***	2880-821 0753-434	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	15,71 0,2027	15,71 0,2027	0,0409	0,0688
CANDESARTAN TEVA 32 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09CA06								
B-224	2880-797	98 comprimés, 32 mg	98 tabletten, 32 mg	G	29,67	29,67	4,76	7,99
B-224 ***	2880-797 0753-426	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	20,35 0,2566	20,35 0,2566	0,0486	0,0815
CANDESARTAN TEVA 8 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09CA06								
B-224	2880-805	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	G	20,38	20,38	3,27	5,45
B-224 ***	2880-805 0753-442	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	12,32 0,1618	12,32 0,1618	0,0334	0,0556
CANDESARTAN/HCTZ KRKA 16 mg/12,5 mg KRKA D.D. ATC: C09DA06								
B-224	3322-476	28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	G	13,90	13,90	1,93	3,22
B-224	3322-476 3322-484	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	G	7,28 21,24	7,28 21,24	3,44	5,74
B-224 ***	3322-484 7713-381	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	12,99 0,1706	12,99 0,1706	0,0351	0,0586
CAPOTEN BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: C09AA01								
B-21	1572-486	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	R	9,48	7,60	2,51	2,94
B-21 ***	1572-486 0726-604	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	3,84 0,0825	2,39 0,0512	0,0418	0,0490
CAPOTEN BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: C09AA01								
B-21	1572-494	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	R	11,79	9,46	3,35	4,02
B-21 ***	1572-494 0726-612	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	5,64 0,1210	3,83 0,0822	0,0558	0,0670
CAPTOPRIL EG 100 mg EUROGENERICS ATC: C09AA01								
B-21	1622-745	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	12,73	12,73	1,69	2,82

B-21 ***	1622-745 0766-774	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	6,37 0,1367	6,37 0,1367	0,0282	0,0470
CAPTOPRIL EG 25 mg				EUROGENERICS		ATC: C09AA01		
B-21	1770-692 1770-692	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	G	7,60 2,39	7,60 2,39	0,63	1,06
B-21 ***	0766-782	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0512	0,0512	0,0105	0,0177
CAPTOPRIL EG 50 mg				EUROGENERICS		ATC: C09AA01		
B-21	1770-700 1770-700	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	9,46 3,83	9,46 3,83	1,02	1,69
B-21 ***	0766-766	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0822	0,0822	0,0170	0,0282
CAPTOPRIL MYLAN 25 mg				MYLAN		ATC: C09AA01		
B-21	1517-507 1517-507	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	14,84 8,02	14,84 8,02	2,13	3,54
B-21 ***	0763-284	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1031	0,1031	0,0213	0,0354
CAPTOPRIL MYLAN 50 mg				MYLAN		ATC: C09AA01		
B-21	1517-499 1517-499	100 comprimés, 50 mg	100 tabletten, 50 mg	G	20,75 12,61	20,75 12,61	3,34	5,57
B-21 ***	0763-292	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1623	0,1623	0,0334	0,0557
CAPTOPRIL SANDOZ 100 mg				SANDOZ		ATC: C09AA01		
B-21	2095-396 2095-396	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	9,15 3,59	9,15 3,59	0,95	1,59
B-21	2095-354 2095-354	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	11,93 5,75	11,93 5,75	1,52	2,54
B-21	2380-517 2380-517	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	34,46 24,56	34,46 24,56	5,43	9,13
B-21 ***	0776-906	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,3326	0,3326	0,0603	0,1014
CAPTOPRIL SANDOZ 25 mg				SANDOZ		ATC: C09AA01		
B-21	2095-362 2095-362	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	G	7,32 2,15	7,32 2,15	0,57	0,95
B-21	2393-007 2393-007	90 comprimés, 25 mg	90 tabletten, 25 mg	G	14,48 7,73	14,48 7,73	2,05	3,42
B-21 ***	0776-914	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1106	0,1106	0,0228	0,0380
CAPTOPRIL SANDOZ 50 mg				SANDOZ		ATC: C09AA01		
B-21	2095-370 2095-370	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	G	9,70 4,02	9,70 4,02	1,07	1,78
B-21	2095-388 2095-388	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	8,98 3,46	8,98 3,46	0,92	1,53
B-21	2393-015 2393-015	90 comprimés, 50 mg	90 tabletten, 50 mg	G	20,71 12,57	20,71 12,57	3,33	5,56
B-21 ***	0776-898	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1798	0,1798	0,0370	0,0618
CARBAMAZEPINE RETARD MYLAN 200 mg				MYLAN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AF01		
B-57	1689-462 1689-462	50 comprimés à libération prolongée, 200 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	7,34 2,16	7,34 2,16	0,57	0,95
B-57 ***	0768-366	1 comprimé à libération prolongée,	1 tablet met verlengde afgifte,	R	0,0562	0,0562	0,0114	0,0190

		200 mg	200 mg					
CARBAMAZEPINE RETARD MYLAN 400 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AF01	
B-57	1689-454	50 comprimés à libération prolongée, 400 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	R	9,57	9,57	1,04	1,73
	1689-454				3,92	3,92		
B-57 ***	0768-374	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	0,1009	0,1009	0,0208	0,0346
CARBOPLATINUM HIKMA 150 mg		EUMEDICA		ATC: L01XA02				
A-23	1287-697	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	57,57	57,57	0,00	0,00
	1287-697				44,88	44,88		
CARBOPLATINUM HIKMA 450 mg		EUMEDICA		ATC: L01XA02				
A-23	1287-705	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	141,53	141,53	0,00	0,00
	1287-705				121,13	121,13		
CARBOPLATINUM HIKMA 50 mg		EUMEDICA		ATC: L01XA02				
A-23	1287-671	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	25,66	25,66	0,00	0,00
	1287-671				16,83	16,83		
CARBOSIN 150 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01XA02				
A-23	1226-083	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	R	54,71	54,71	0,00	0,00
	1226-083				42,36	42,36		
CARBOSIN 450 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01XA02				
A-23	2322-584	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	136,70	136,70	0,00	0,00
	2322-584				116,71	116,71		
CARBOSIN 50 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01XA02				
A-23	1226-091	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	R	24,58	24,58	0,00	0,00
	1226-091				15,88	15,88		
CARBOSIN 600 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01XA02				
A-23	2322-576	1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	179,18	179,18	0,00	0,00
	2322-576				155,61	155,61		
CARTEOL 1 %		MEDA PHARMA		ATC: S01ED05				
B-168	0664-193	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 10 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 10 mg/ml		10,63	10,63	1,26	2,10
	0664-193				4,75	4,75		
CARTEOL 2 %		MEDA PHARMA		ATC: S01ED05				
B-168	2550-093	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml		20,29	20,29	3,25	5,41
	2550-093				12,24	12,24		
CARVEDILOL EG 25 mg		EUROGENERICS		ATC: C07AG02				
B-16	2141-240	56 comprimés, 25 mg	56 tabletten, 25 mg	G	14,90	14,90	2,14	3,56

B-16	2141-240 2503-795	98 comprimés, 25 mg	98 tabletten, 25 mg	G	8,06 23,83	8,06 23,83	3,93	6,61
B-16 ***	2503-795 0778-050	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	15,21 0,1970	15,21 0,1970	0,0401	0,0674
CARVEDILOL EG 6,25 mg EUROGENERICS ATC: C07AG02								
B-16	2503-787 2503-787	98 comprimés, 6,25 mg	98 tabletten, 6,25 mg	G	10,55 4,68	10,55 4,68	1,24	2,07
B-16 ***	0778-035	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0614	0,0614	0,0127	0,0211
CARVEDILOL MYLAN 6,25 mg MYLAN ATC: C07AG02								
B-16	2141-083 2141-083	56 comprimés pelliculés, 6,25 mg	56 filmomhulde tabletten, 6,25 mg	G	7,70 2,46	7,70 2,46	0,65	1,09
B-16 ***	0777-888	1 comprimé pelliculé, 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 6,25 mg	G	0,0566	0,0566	0,0116	0,0195
CARVEDILOL SANDOZ 25 mg SANDOZ ATC: C07AG02								
B-16	2071-603 2071-603	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	G	15,61 8,62	15,61 8,62	2,29	3,81
B-16	2564-102 2564-102	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	24,16 15,50	24,16 15,50	3,98	6,68
B-16 ***	0776-179	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1963	0,1963	0,0398	0,0668
CARVEDILOL SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: C07AG02								
B-16	2071-611 2071-611	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	29,25 19,98	29,25 19,98	4,70	7,89
B-16 ***	0775-098	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,4120	0,4120	0,0783	0,1315
CARVEDILOL SANDOZ 6,25 mg SANDOZ ATC: C07AG02								
B-16	2071-637 2071-637	60 comprimés, 6,25 mg	60 tabletten, 6,25 mg	G	7,91 2,63	7,91 2,63	0,70	1,16
B-16	2564-086 2564-086	100 comprimés, 6,25 mg	100 tabletten, 6,25 mg	G	10,65 4,76	10,65 4,76	1,26	2,10
B-16 ***	0776-161	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0613	0,0613	0,0126	0,0210
CARVEDILOL TEVA 25 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C07AG02								
B-16	2259-240 2259-240	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	28,43 19,26	28,43 19,26	4,58	7,70
B-16 ***	0782-102	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,2390	0,2390	0,0458	0,0770
CARVEDILOL TEVA 6,25 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C07AG02								
B-16	2259-190 2259-190	100 comprimés, 6,25 mg	100 tabletten, 6,25 mg	G	11,16 5,16	11,16 5,16	1,37	2,28
B-16 ***	0782-094	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0664	0,0664	0,0137	0,0228
CATAFLAM NOVARTIS PHARMA ATC: M01AB05								
B-60	0444-166 0444-166	30 comprimés enrobés, 50 mg	30 omhulde tabletten, 50 mg	R	10,11 4,34	8,11 2,78	2,74	3,23
B-60 ***	0734-137	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	R	0,1862	0,1194	0,0913	0,1077
CATAFLAM 50 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: M01AB05								
B-60	3426-178 3426-178	30 comprimés enrobés, 50 mg	30 omhulde tabletten, 50 mg	R	10,11 4,34	8,11 2,78	2,74	3,23
B-60 ***	7723-778	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	R	0,1862	0,1194	0,0913	0,1077

CATAPRESSAN 150			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: C02AC01		
B-17	1115-013	100 comprimés, 0,15 mg	100 tabletten, 0,15 mg		13,46	13,46	1,84	3,07
	1115-013				6,94	6,94		
B-17 ***	0702-571	1 comprimé, 0,15 mg	1 tablet, 0,15 mg		0,0894	0,0894	0,0184	0,0307
CEDOCARD			TAKEDA BELGIUM			ATC: C01DA08		
B-3	0029-710	60 comprimés, 5 mg	60 tabletten, 5 mg		6,63	6,63	0,41	0,68
	0029-710				1,53	1,53		
B-3	0029-736	180 comprimés, 5 mg	180 tabletten, 5 mg		9,23	9,23	0,97	1,62
	0029-736				3,66	3,66		
CEDOCARD 10			TAKEDA BELGIUM			ATC: C01DA08		
B-3	0827-402	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg		8,12	8,12	0,74	1,23
	0827-402				2,79	2,79		
B-3 ***	0702-639	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0359	0,0359	0,0074	0,0123
CEDOCARD 20			TAKEDA BELGIUM			ATC: C01DA08		
B-3	0029-686	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg		10,27	10,27	1,18	1,97
	0029-686				4,46	4,46		
B-3 ***	0702-647	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg		0,0575	0,0575	0,0118	0,0197
CEDOCARD 40			TAKEDA BELGIUM			ATC: C01DA08		
B-3	0603-092	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg		13,73	13,73	1,90	3,16
	0603-092				7,15	7,15		
B-3 ***	0730-614	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,0920	0,0920	0,0190	0,0316
CEFADROXIL MYLAN 500 mg			MYLAN			ATC: J01DB05		
C-37	1588-771	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	G	7,65	7,65	2,15	2,15
	1588-771				2,43	2,43		
C-37 ***	0766-394	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1954	0,1954	0,1344	0,1344
CEFADROXIL SANDOZ 500 mg			SANDOZ			ATC: J01DB05		
C-37	1756-733	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	G	7,65	7,65	2,15	2,15
	1756-733				2,43	2,43		
C-37 ***	0774-083	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1954	0,1954	0,1344	0,1344
CEFAZOLINE SANDOZ 1 g			SANDOZ			ATC: J01DB04		
B-110	1676-691	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	13,95	13,95	1,94	3,24
	1676-691				7,32	7,32		
CEFUROXIM MYLAN 500 mg			MYLAN			ATC: J01DC02		
C-37	2188-068	24 comprimés pelliculés, 500 mg	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	18,62	18,62	9,69	9,69
	2188-068				10,96	10,96		
C-37 ***	0780-262	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5874	0,5874	0,4037	0,4037
CEFUROXIM SANDOZ 250 mg			SANDOZ			ATC: J01DC02		
C-37	2217-941	10 comprimés, 250 mg	10 tabletten, 250 mg	G	7,71	7,71	2,18	2,18
	2217-941				2,47	2,47		
C-37 ***	0779-777	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,3180	0,3180	0,2180	0,2180
CEFUROXIM SANDOZ 500 mg			SANDOZ			ATC: J01DC02		
C-37	2217-958	10 comprimés, 500 mg	10 tabletten, 500 mg	G	10,79	10,79	4,30	4,30
	2217-958				4,87	4,87		
C-37	2217-966	24 comprimés, 500 mg	24 tabletten, 500 mg	G	18,39	18,39	9,52	9,52

C-37 ***	2217-966 0779-785	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	10,77 0,5777	10,77 0,5777	0,3967	0,3967
CEFUROXIM SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01DC02				
C-37	3008-406	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,27	16,27	8,06	8,06
	3008-406				9,12	9,12		
C-37 ***	7702-020	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5872	0,5872	0,4030	0,4030
CEFUROXIME EG 500 mg		EUROGENERICS		ATC: J01DC02				
C-37	2813-442	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,79	10,79	4,30	4,30
	2813-442				4,87	4,87		
C-37	3604-816	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,29	16,29	8,08	8,08
	3604-816				9,14	9,14		
C-37	2815-306	24 comprimés pelliculés, 500 mg	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	18,93	18,93	9,89	9,89
	2815-306				11,19	11,19		
C-37 ***	0756-270	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,6002	0,6002	0,4121	0,4121
CELESTONE CHRONODOSE		MSD BELGIUM		ATC: H02AB01				
B-83	0105-700	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 3 mg/ml / 3 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 3 mg/ml / 3 mg/ml		8,12	8,12	0,74	1,23
	0105-700				2,79	2,79		
CELLCEPT 250 mg		ROCHE		ATC: L04AA06				
A-29	1223-148	300 gélules, 250 mg	300 capsules, hard, 250 mg	R	140,24	140,24	0,00	0,00
	1223-148				119,95	119,95		
A-29 ***	0748-236	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	0,4524	0,4524	0,0000	0,0000
CELLCEPT 500 mg		ROCHE		ATC: L04AA06				
A-29	1223-155	150 comprimés pelliculés, 500 mg	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	140,24	140,24	0,00	0,00
	1223-155				119,95	119,95		
A-29 ***	0748-244	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,9047	0,9047	0,0000	0,0000
CELLCEPT suspension buvable		ROCHE		ATC: L04AA06				
A-29	1468-172	1 flacon 175 ml poudre pour suspension buvable, 200 mg/ml	1 fles 175 ml poeder voor orale suspensie, 200 mg/ml	R	76,49	71,49	5,00	5,00
	1468-172				61,58	57,11		
CELLTOP 25 mg		BAXTER		ATC: L01CB01				
A-28	1524-198	40 capsules molles, 25 mg	40 capsules, zacht, 25 mg	R	53,15	48,13	5,02	5,02
	1524-198				40,99	36,58		
A-28 ***	0762-203	1 capsule molle, 25 mg	1 capsule, zacht, 25 mg	R	1,2156	1,0902	0,1255	0,1255
CELLTOP 50 mg		BAXTER		ATC: L01CB01				
A-28	1524-206	20 capsules molles, 50 mg	20 capsules, zacht, 50 mg	R	53,15	48,13	5,02	5,02
	1524-206				40,99	36,58		
A-28 ***	0762-211	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg	R	2,4311	2,1804	0,2510	0,2510
CERTICAN 0,25 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AA18				
A-29	2156-255	60 comprimés, 0,25 mg	60 tabletten, 0,25 mg		140,62	140,62	0,00	0,00
	2156-255				120,30	120,30		
A-29 ***	0779-884	1 comprimé, 0,25 mg	1 tablet, 0,25 mg		2,2682	2,2682	0,0000	0,0000
CERTICAN 0,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AA18				
A-29	2156-271	60 comprimés, 0,5 mg	60 tabletten, 0,5 mg		272,01	272,01	0,00	0,00
	2156-271				240,61	240,61		

A-29 ***	0779-892	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg		4,4580	4,4580	0,0000	0,0000
CERTICAN 0,75 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AA18		
A-29	2156-289	60 comprimés, 0,75 mg	60 tabletten, 0,75 mg		403,37	403,37	0,00	0,00
	2156-289				360,91	360,91		
A-29 ***	0779-900	1 comprimé, 0,75 mg	1 tablet, 0,75 mg		6,6474	6,6474	0,0000	0,0000
CERUBIDINE		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: L01DB02		
A-25	0030-049	1 flacon injectable 20 mg poudre pour solution injectable, 5 mg/ml	1 injectieflacon 20 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg/ml		15,08	15,08	0,00	0,00
	0030-049				8,20	8,20		
CETIRIZIN AB 10 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: R06AE07		
Cs-7	3612-298	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	7,70	7,70	2,61	2,61
	3612-298				2,46	2,46		
Cs-7	3612-314	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,61	11,61	5,83	5,83
	3612-314				5,50	5,50		
Cs-7	3612-322	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,07	18,07	11,16	11,16
	3612-322				10,52	10,52		
Cs-7 ***	7720-451	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1355	0,1355	0,1116	0,1116
CETIRIZINE EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: R06AE07		
Cs-7	1699-057	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	7,67	7,67	2,59	2,59
	1699-057				2,44	2,44		
Cs-7	1736-248	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,91	11,91	6,09	6,09
	1736-248				5,74	5,74		
Cs-7	2544-997	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,89	17,89	11,01	11,01
	2544-997				10,38	10,38		
Cs-7 ***	0771-188	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1337	0,1337	0,1101	0,1101
CETIRIZINE MYLAN 10 mg		MYLAN				ATC: R06AE07		
Cs-7	3041-209	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	7,70	7,70	2,61	2,61
	3041-209				2,46	2,46		
Cs-7	3041-134	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,07	18,07	11,16	11,16
	3041-134				10,52	10,52		
Cs-7 ***	7703-275	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1355	0,1355	0,1116	0,1116
CETIRIZINE TEVA 1 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: R06AE07		
Cs-7	2320-257	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	G	7,67	7,67	2,59	2,59
	2320-257				2,44	2,44		
CETIRIZINE TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: R06AE07		
Cs-7	3028-040	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	7,48	7,48	2,43	2,43
	3028-040				2,29	2,29		
Cs-7	3028-057	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,94	10,94	5,28	5,28
	3028-057				4,98	4,98		
Cs-7	3028-065	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,36	17,36	10,58	10,58
	3028-065				9,97	9,97		
Cs-7 ***	0773-283	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1284	0,1284	0,1058	0,1058
CETIRIZINE-UCB 10 mg		UCB PHARMA				ATC: R06AE07		
Cs-7	1625-433	20 comprimés, 10 mg	20 tabletten, 10 mg	G	7,59	7,59	2,52	2,52

Cs-7	1625-433 2086-809	40 comprimés, 10 mg	40 tabletten, 10 mg	G	2,38 10,11	2,38 10,11	4,60	4,60
Cs-7 ***	2086-809 0769-265	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	4,34 0,1397	4,34 0,1397	0,1150	0,1150
CETISANDOZ 1 mg/ml SANDOZ ATC: R06AE07								
Cs-7	2274-611	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	G	7,67	7,67	2,59	2,59
	2274-611				2,44	2,44		
CETISANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: R06AE07								
Cs-7	1690-510	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	7,60	7,60	2,53	2,53
	1690-510				2,39	2,39		
Cs-7	1738-947	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,23	11,23	5,53	5,53
	1738-947				5,21	5,21		
Cs-7	2582-179	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,86	17,86	10,99	10,99
	2582-179				10,36	10,36		
Cs-7 ***	0792-572	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1333	0,1333	0,1099	0,1099
CHLORAMPHENICOL BePB BEPHARBEL ATC: S01AA01								
B-162	0105-999	2,5 g pommade ophtalmique, 10 mg/g	2,5 g oogzalf, 10 mg/g		6,08	6,08	0,28	0,46
	0105-999				1,05	1,05		
CHOLEMED 20 AMOPHAR (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2118-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,74	9,74	1,07	1,79
	2118-347				4,05	4,05		
B-41	2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76	14,76	2,11	3,51
	2118-354				7,95	7,95		
B-41 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1218	0,1218	0,0251	0,0418
CHOLEMED 40 AMOPHAR (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2118-362	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,89	11,89	1,52	2,53
	2118-362				5,72	5,72		
B-41	2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,52	21,52	3,50	5,83
	2118-339				13,20	13,20		
B-41 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1734	0,1734	0,0357	0,0595
CILOXAN NOVARTIS PHARMA ATC: S01AE03								
B-162	1085-141	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3,5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3,5 mg/ml	r	7,42	6,84	1,04	1,34
	1085-141				2,24	1,72		
CIPRALAN 130 mg PFIZER ATC: C01BG07								
B-8	0493-031	100 comprimés, 130 mg	100 tabletten, 130 mg		28,25	28,25	4,56	7,66
	0493-031				19,10	19,10		
B-8 ***	0736-181	1 comprimé, 130 mg	1 tablet, 130 mg		0,2372	0,2372	0,0456	0,0766
CIPRAMIL LUNDBECK ATC: N06AB04								
B-73	0497-388	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	16,89	13,53	5,21	6,45
	0497-388				9,60	6,99		
B-73 ***	0737-072	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,4414	0,3214	0,1861	0,2304

CIPRAMIL (IMPEXECO) 20 mg		IMPEXECO			ATC: N06AB04			
B-73	2990-869 2990-869	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	14,34 7,63	13,53 6,99	2,66	3,90
B-73 ***	7700-768	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3506	0,3214	0,0950	0,1393
CIQORIN 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L04AD01			
A-29	3111-440 3111-440	50 capsules molles, 10 mg	50 capsules, zacht, 10 mg	G	16,92 9,63	16,92 9,63	0,00	0,00
A-29 ***	7706-435	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,2478	0,2478	0,0000	0,0000
CIQORIN 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L04AD01			
A-29	3111-481 3111-481	50 capsules molles, 100 mg	50 capsules, zacht, 100 mg	G	93,34 77,01	93,34 77,01	0,00	0,00
A-29 ***	7706-468	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	G	1,7763	1,7763	0,0000	0,0000
CIQORIN 25 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L04AD01			
A-29	3111-465 3111-465	50 capsules molles, 25 mg	50 capsules, zacht, 25 mg	G	32,89 23,18	32,89 23,18	0,00	0,00
A-29 ***	7706-443	1 capsule molle, 25 mg	1 capsule, zacht, 25 mg	G	0,5673	0,5673	0,0000	0,0000
CIQORIN 50 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L04AD01			
A-29	3111-473 3111-473	50 capsules molles, 50 mg	50 capsules, zacht, 50 mg	G	55,79 43,31	55,79 43,31	0,00	0,00
A-29 ***	7706-450	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg	G	1,0252	1,0252	0,0000	0,0000
CITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N06AB04			
B-73	3520-343 3520-343	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,93 7,30	13,93 7,30	1,94	3,23
B-73	2612-844 2612-844	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	17,83 10,34	17,83 10,34	2,74	4,57
B-73	2669-232 2669-232	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	32,55 22,88	32,55 22,88	5,16	8,68
B-73 ***	0792-986	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2860	0,2860	0,0527	0,0886
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N06AB04			
B-73	2630-804 2630-804	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	17,84 10,35	17,84 10,35	2,74	4,57
B-73	2711-976 2711-976	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	33,06 23,33	33,06 23,33	5,23	8,80
B-73 ***	0794-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2854	0,2854	0,0523	0,0880
CITALOPRAM SANDOZ 30 mg		SANDOZ			ATC: N06AB04			
B-73	2154-862 2154-862	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	21,39 13,10	21,39 13,10	3,47	5,79
B-73	2154-870 2154-870	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	32,96 23,24	32,96 23,24	5,22	8,77
B-73	2220-705 2220-705	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	54,25 41,96	54,25 41,96	8,21	13,83
B-73 ***	0777-045	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4972	0,4972	0,0821	0,1383
CITALOPRAM TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: N06AB04			
B-73	2173-235 2173-235	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,53 8,55	15,53 8,55	2,27	3,78

B-73	2567-378 2567-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,67 19,47	28,67 19,47	4,62	7,76
B-73 ***	0777-102	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2464	0,2464	0,0471	0,0792
CITALOPRAM TEVA 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N06AB04		
B-73	3056-090 3056-090	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	29,12 19,86	29,12 19,86	4,68	7,86
B-73 ***	7705-304	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2459	0,2459	0,0468	0,0786
CITALOPRAM-RATIOPHARM 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N06AB04		
B-73	2067-015 2067-015	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	17,84 10,35	17,84 10,35	2,74	4,57
B-73	2435-048 2435-048	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	33,07 23,34	33,07 23,34	5,23	8,80
B-73 ***	0772-608	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2855	0,2855	0,0523	0,0880
CLAMOXYL		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J01CA04		
C-37	0107-235 0107-235	16 capsules molles, 500 mg	16 capsules, zacht, 500 mg	R	6,81 1,69	6,81 1,69	1,49	1,49
C-37 ***	0703-165	1 capsule molle, 500 mg	1 capsule, zacht, 500 mg	R	0,1424	0,1424	0,0931	0,0931
CLAMOXYL (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: J01CA04		
C-37	1665-389 1665-389	8 comprimés, 1000 mg	8 tabletten, 1000 mg	R	7,65 2,43	7,65 2,43	2,15	2,15
C-37 ***	0771-238	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	R	0,3909	0,3909	0,2687	0,2687
CLAMOXYL 1 g		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J01CA04		
C-37	1100-239 1100-239	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	8 disperseerbare tabletten, 1000 mg	R	7,65 2,43	7,65 2,43	2,15	2,15
C-37	2312-619 2312-619	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	24 disperseerbare tabletten, 1000 mg	R	13,88 7,26	13,88 7,26	6,42	6,42
C-37 ***	0741-504	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 disperseerbare tablet, 1000 mg	R	0,3896	0,3896	0,2675	0,2675
CLAMOXYL 1 g (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: J01CA04		
C-37	2600-286 2600-286	8 comprimés dispersibles, 1 g	8 disperseerbare tabletten, 1 g	R	7,71 2,47	7,71 2,47	2,18	2,18
C-37	2612-729 2612-729	24 comprimés dispersibles, 1 g	24 disperseerbare tabletten, 1 g	R	13,88 7,26	13,88 7,26	6,42	6,42
C-37 ***	0792-291	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 disperseerbare tablet, 1000 mg	R	0,3896	0,3896	0,2675	0,2675
CLAMOXYL 250 mg/5 ml		GLAXO SMITHKLINE				ATC: J01CA04		
C-37	3677-838 3677-838	1 flacon 100 mL poudre pour sirop, 50 mg/mL	1 fles 100 mL poeder voor stroop, 50 mg/mL	R	7,13 1,98	7,13 1,98	1,75	1,75
CLARELUX 500 µg/g		PIERRE FABRE BENELUX				ATC: D07AD01		
B-156	2217-123 2217-123	1 flacon pulvérisateur UE 100 g mousse pour application cutanée, 500 µg/g	1 spuitbus 100 g schuim voor cutaan gebruik, 500 µg/g		15,69 8,67	15,69 8,67	2,30	3,83
CLARITHROMYCIN KRKA 250 mg		KRKA D.D.				ATC: J01FA09		
C-37	3559-101	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250	G	8,87	8,87	2,98	2,98

			mg					
C-37	3559-101 3559-168	14 comprimés pelliculés, 250 mg	14 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	3,37 9,41	3,37 9,41	3,36	3,36
C-37 ***	3559-168 7719-479	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	3,80 0,3490	3,80 0,3490	0,2400	0,2400
CLARITHROMYCIN KRKA 500 mg KRKA D.D.					ATC: J01FA09			
C-37	3559-119	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,94	10,94	4,40	4,40
C-37	3559-119 3559-176	14 comprimés pelliculés, 500 mg	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	4,98 16,97	4,98 16,97	8,55	8,55
C-37	3559-176 3566-759	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	9,67 16,22	9,67 16,22	8,03	8,03
C-37	3566-759 3566-767	21 comprimés pelliculés, 500 mg	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	9,09 22,73	9,09 22,73	9,90	12,60
C-37 ***	3566-767 7719-487	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	14,25 0,8667	14,25 0,8667	0,4714	0,6000
CLARITHROMYCIN SANDOZ 125 mg/5 ml SANDOZ					ATC: J01FA09			
C-37	2916-526	1 flacon 60 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	1 fles 60 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	G	8,27	8,27	2,56	2,56
C-37	2916-526 2916-534	1 flacon 120 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	1 fles 120 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	G	2,90 10,48	2,90 10,48	4,09	4,09
	2916-534				4,63	4,63		
CLARITHROMYCIN SANDOZ 50 mg/ml SANDOZ					ATC: J01FA09			
C-37	2968-204	1 flacon 100 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	G	14,47	14,47	6,82	6,82
C-37	2968-204 2968-212	1 flacon 80 mL granulés pour suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 80 mL granulaat voor orale suspensie, 50 mg/mL	G	7,72 12,49	7,72 12,49	5,46	5,46
	2968-212				6,18	6,18		
CLARITHROMYCINE ABBOTT Forte 500 mg MYLAN EPD					ATC: J01FA09			
C-37	2205-755	10 comprimés enrobés, 500 mg	10 omhulde tabletten, 500 mg	G	10,94	10,94	4,40	4,40
C-37 ***	2205-755 0779-611	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	4,98 0,6413	4,98 0,6413	0,4400	0,4400
CLARITHROMYCINE ABBOTT Uno 500 mg MYLAN EPD					ATC: J01FA09			
C-37	2232-080	10 comprimés à libération modifiée, 500 mg	10 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	G	12,82	12,82	5,69	5,69
C-37 ***	2232-080 0780-361	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	G	6,44 0,8289	6,44 0,8289	0,5690	0,5690
CLARITHROMYCINE EG 250 mg EUROGENERICS					ATC: J01FA09			
C-37	2211-241	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,87	8,87	2,98	2,98
C-37 ***	2211-241 0779-843	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	3,37 0,4346	3,37 0,4346	0,2980	0,2980
CLARITHROMYCINE EG 500 mg EUROGENERICS					ATC: J01FA09			
C-37	2219-566	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,77	10,77	4,29	4,29

C-37	2219-566 2211-233	21 comprimés pelliculés, 500 mg	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	4,85 23,04	4,85 23,04	9,90	12,85
C-37 ***	2211-233 0779-850	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	14,53 0,8818	14,53 0,8818	0,4714	0,6119
CLARITHROMYCINE SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: J01FA09								
C-37	2968-253 2968-253	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,74 4,83	10,74 4,83	4,27	4,27
C-37	2915-346 2915-346	14 comprimés pelliculés, 500 mg	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	16,97 9,67	16,97 9,67	8,55	8,55
C-37	2915-353 2915-353	21 comprimés pelliculés, 500 mg	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	22,73 14,25	22,73 14,25	9,90	12,60
C-37 ***	7701-535	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8667	0,8667	0,4714	0,6000
CLARITHROMYCINE TEVA 500 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: J01FA09								
C-37	2379-063 2379-063	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,65 4,76	10,65 4,76	4,21	4,21
C-37	2379-071 2379-071	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,22 9,09	16,22 9,09	8,03	8,03
C-37 ***	0784-777	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5846	0,5846	0,4015	0,4015
CLARITHROMYCINE UNO EG 500 mg EUROGENERICS ATC: J01FA09								
C-37	2885-465 2885-465	10 comprimés pelliculés à libération prolongée, 500 mg	10 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	12,82 6,44	12,82 6,44	5,69	5,69
C-37	2885-994 2885-994	20 comprimés pelliculés à libération prolongée, 500 mg	20 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	18,54 10,89	18,54 10,89	9,63	9,63
C-37 ***	0752-246	1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg	1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,7007	0,7007	0,4815	0,4815
CLARITHROMYCINE UNO TEVA 500 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: J01FA09								
C-37	2981-801 2981-801	10 comprimés à libération prolongée, 500 mg	10 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	11,83 5,68	11,83 5,68	5,02	5,02
C-37	2981-819 2981-819	20 comprimés à libération prolongée, 500 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	16,22 9,09	16,22 9,09	8,03	8,03
C-37 ***	7700-537	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,5846	0,5846	0,4015	0,4015
CLARITINE BAYER ATC: R06AX13								
Cs-7	0664-128 0664-128	21 comprimés, 10 mg	21 tabletten, 10 mg	R	10,65 4,76	8,54 3,12	5,42	5,42
Cs-7 ***	0730-622	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2918	0,1913	0,2581	0,2581
CLAUDIA-35 SANDOZ ATC: G03HB01								
Cx-13	2157-352 2157-352	63 comprimés enrobés, 2 mg / 35 µg	63 omhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	G	13,19 6,73	13,19 6,73	9,52	9,52
Cx-13	2164-929 2164-929	126 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	126 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	G	18,85 11,13	18,85 11,13	15,74	15,74
Cx-13 ***	0782-706	1 comprimé enrobé, 2 mg / 0,035 mg	1 omhulde tablet, 2 mg / 0,035 mg	G	0,1137	0,1137	0,1137	0,1137

CLAVERSAL		TRAMEDICO			ATC: A07EC02			
B-55	0668-376 0668-376	15 suppositoires, 500 mg	15 zetpillen, 500 mg	r	17,12 9,78	14,16 7,49	4,95	6,27
B-55	0668-384 0668-384	60 suppositoires, 500 mg	60 zetpillen, 500 mg	r	42,20 31,37	37,18 26,96	10,83	14,80
B-55	1622-463 1622-463	120 suppositoires, 500 mg	120 zetpillen, 500 mg	r	71,26 56,92	66,25 52,51	14,91	20,01
CLAVERSAL		TRAMEDICO			ATC: A07EC02			
B-55	0600-221 0600-221	30 suppositoires, 250 mg	30 zetpillen, 250 mg	R	14,45 7,71	11,59 5,49	4,32	5,29
B-55	0600-239 0600-239	120 suppositoires, 250 mg	120 zetpillen, 250 mg	R	34,02 24,17	29,00 19,76	9,68	12,86
CLAVERSAL		TRAMEDICO			ATC: A07EC02			
B-55	1608-488 1608-488	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg	R	33,35 23,59	28,34 19,19	9,58	12,69
B-55	1608-496 1608-496	300 comprimés, 500 mg	300 tabletten, 500 mg	R	62,57 49,28	57,56 44,87	13,69	19,62
B-55 ***	0766-790	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,1935	0,1768	0,0456	0,0654
CLAVERSAL FOAM		TRAMEDICO			ATC: A07EC02			
B-55	1181-296 1181-296	14 doses mousse rectale, 1 g/dose	14 doses schuim voor rectaal gebruik, 1 g/dosis	r	34,47 24,57	29,45 20,16	9,75	12,96
CLAVUCID SOLUTAB 500/125		ASTELLAS PHARMA			ATC: J01CR02			
C-37	1779-313 1779-313	20 comprimés pour solution buvable, 500 mg / 125 mg	20 oplosbare tabletten, 500 mg / 125 mg	R	11,71 5,58	11,71 5,58	4,93	4,93
C-37 ***	0774-422	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg/ 125 mg	1 oplosbare tablet, 500 mg/ 125 mg	R	0,3593	0,3593	0,2465	0,2465
CLAVUCID SOLUTAB 875/125		ASTELLAS PHARMA			ATC: J01CR02			
C-37	1743-111 1743-111	20 comprimés dispersibles, 875 mg / 125 mg	20 dispergeerbare tabletten, 875 mg / 125 mg	R	14,30 7,59	14,30 7,59	6,71	6,71
C-37 ***	0765-123	1 comprimé, 125 mg/ 875 mg	1 tablet, 125 mg/ 875 mg	R	0,4887	0,4887	0,3355	0,3355
CLEXANE 100 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: B01AB05			
B-33	1027-705 1027-705	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		57,94 45,20	57,94 45,20	8,00	12,10
CLEXANE 120 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: B01AB05			
B-33	2266-070 2266-070	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 150 mg/ml	10 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		79,75 64,56	79,75 64,56	8,00	12,10
CLEXANE 150 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: B01AB05			
B-33	1708-619 1708-619	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		83,28 67,79	83,28 67,79	8,00	12,10
CLEXANE 20 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: B01AB05			

B-33	0251-298 0251-298	10 seringues préremplies 0,2 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuit 0,2 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		24,38 15,70	24,38 15,70	4,01	6,74
CLEXANE 40 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: B01AB05								
B-33	0278-192 0278-192	10 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		39,00 28,55	39,00 28,55	6,07	10,21
CLEXANE 60 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: B01AB05								
B-33	1594-878 1594-878	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		45,33 34,11	45,33 34,11	6,96	11,71
CLEXANE 80 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: B01AB05								
B-33	1027-697 1027-697	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		51,61 39,64	51,61 39,64	7,84	12,10
CLINDAMYCIN SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: J01FF01								
C-37	3016-938 3016-938	16 gélules, 150 mg	16 capsules, hard, 150 mg	G	8,47 3,06	8,47 3,06	2,70	2,70
C-37 ***	0755-983	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2465	0,2465	0,1687	0,1687
CLINDAMYCIN SANDOZ 300 mg SANDOZ ATC: J01FF01								
C-37	2979-573 2979-573	16 gélules, 300 mg	16 capsules, hard, 300 mg	G	10,87 4,92	10,87 4,92	4,35	4,35
C-37	2807-618 2807-618	20 gélules, 300 mg	20 capsules, hard, 300 mg	G	15,50 8,52	15,50 8,52	7,53	7,53
C-37	2885-747 2885-747	30 gélules, 300 mg	30 capsules, hard, 300 mg	G	17,68 10,22	17,68 10,22	9,03	9,03
C-37	3046-117 3046-117	32 gélules, 300 mg	32 capsules, hard, 300 mg	G	17,16 9,82	17,16 9,82	8,68	8,68
C-37 ***	0755-975	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3949	0,3949	0,2712	0,2712
CLINDAMYCINE EG 300 mg EUROGENERICS ATC: J01FF01								
C-37	2826-790 2826-790	16 gélules, 300 mg	16 capsules, hard, 300 mg	G	10,87 4,92	10,87 4,92	4,35	4,35
C-37	2826-782 2826-782	32 gélules, 300 mg	32 capsules, hard, 300 mg	G	18,37 10,76	18,37 10,76	9,51	9,51
C-37 ***	0755-157	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4326	0,4326	0,2972	0,2972
CLINDAMYCINE EG 600 mg EUROGENERICS ATC: J01FF01								
C-37	3585-221 3585-221	8 gélules, 600 mg	8 capsules, hard, 600 mg	G	10,87 4,92	10,87 4,92	4,35	4,35
C-37	3542-651 3542-651	16 gélules, 600 mg	16 capsules, hard, 600 mg	G	17,16 9,82	17,16 9,82	8,68	8,68
C-37	3542-669 3542-669	32 gélules, 600 mg	32 capsules, hard, 600 mg	G	30,99 21,52	30,99 21,52	9,90	15,00
C-37 ***	7719-131	1 gélule, 600 mg	1 capsule, hard, 600 mg	G	0,8271	0,8271	0,3094	0,4687
CLIPPER 5 mg CHIESI ATC: A07EA07								

B-55	2341-451	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	r	60,27	55,25	13,02	17,12
	2341-451				47,25	42,83		
B-55 ***	0783-555	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	r	1,8582	1,6907	0,4340	0,5707
CLOBEX 500 µg/g GALDERMA BENELUX ATC: D07AD01								
B-156	2399-772	1 flacon 125 ml shampoing, 500 µg/g	1 fles 125 ml shampoo, 500 µg/g		20,88	20,88	3,37	5,61
	2399-772				12,70	12,70		
CLOMID SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: G03GB02								
B-92	0031-450	10 comprimés, 50 mg	10 tabletten, 50 mg		9,49	9,49	1,02	1,70
	0031-450				3,85	3,85		
B-92 ***	0703-264	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,4961	0,4961	0,1020	0,1700
CLOPIDOGREL (HCL) SANDOZ 75 mg SANDOZ ATC: B01AC04								
B-243	2633-444	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	7,94	7,94	0,70	1,17
	2633-444				2,65	2,65		
B-243	3116-324	30 comprimés pelliculés, 75 mg	30 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	8,18	8,18	0,75	1,26
	3116-324				2,84	2,84		
B-243	2692-564	84 comprimés pelliculés, 75 mg	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	14,76	14,76	2,11	3,51
	2692-564				7,95	7,95		
B-243	2633-451	98 comprimés pelliculés, 75 mg	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	16,50	16,50	2,47	4,11
	2633-451				9,30	9,30		
B-243 ***	0796-839	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1222	0,1222	0,0252	0,0419
CLOPIDOGREL (HCL) SANDOZ 75 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: B01AC04								
B-243	3360-765	84 comprimés pelliculés, 75 mg	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	14,76	14,76	2,11	3,51
	3360-765				7,95	7,95		
B-243	3327-525	98 comprimés pelliculés, 75 mg	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	16,50	16,50	2,47	4,11
	3327-525				9,30	9,30		
B-243 ***	7714-439	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1222	0,1222	0,0252	0,0419
CLOPIDOGREL APOTEX 75 mg APOTEX ATC: B01AC04								
B-243	2695-724	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	7,94	7,94	0,70	1,17
	2695-724				2,65	2,65		
B-243	2695-732	84 comprimés pelliculés, 75 mg	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	14,76	14,76	2,11	3,51
	2695-732				7,95	7,95		
B-243 ***	0796-854	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1218	0,1218	0,0251	0,0418
CLOPIDOGREL EG 75 mg EUROGENERICS ATC: B01AC04								
B-243	2656-957	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	7,94	7,94	0,70	1,17
	2656-957				2,65	2,65		
B-243	2656-924	84 comprimés pelliculés, 75 mg	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	14,79	14,79	2,11	3,52
	2656-924				7,97	7,97		
B-243	2656-940	98 comprimés pelliculés, 75 mg	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	16,50	16,50	2,47	4,11
	2656-940				9,30	9,30		
B-243 ***	0795-815	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1222	0,1222	0,0252	0,0419
CLOPIDOGREL KRKA 75 mg KRKA D.D. ATC: B01AC04								
B-243	3483-161	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	7,94	7,94	0,70	1,17
	3483-161				2,65	2,65		

B-243	3483-179 3483-179	84 comprimés pelliculés, 75 mg	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	14,79 7,97	14,79 7,97	2,11	3,52
B-243	3483-187 3483-187	100 comprimés pelliculés, 75 mg	100 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	16,74 9,49	16,74 9,49	2,52	4,19
B-243 ***	7717-929	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1221	0,1221	0,0252	0,0419
CLOPIDOGREL MYLAN 75 mg MYLAN ATC: B01AC04								
B-243	3435-237 3435-237	30 comprimés pelliculés, 75 mg	30 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	8,18 2,84	8,18 2,84	0,75	1,26
B-243	3435-245 3435-245	90 comprimés pelliculés, 75 mg	90 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	15,52 8,54	15,52 8,54	2,26	3,77
B-243 ***	0796-847	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1221	0,1221	0,0251	0,0419
CLOPIDOGREL TEVA 75 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: B01AC04								
B-243	3242-526 3242-526	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	7,94 2,65	7,94 2,65	0,70	1,17
B-243	3242-542 3242-542	100 comprimés pelliculés, 75 mg	100 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	16,71 9,46	16,71 9,46	2,51	4,18
B-243 ***	7712-664	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1218	0,1218	0,0251	0,0418
CLOPIDOGREL ZENTIVA 75 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: B01AC04								
B-243	3558-285 3558-285	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	7,94 2,65	7,94 2,65	0,70	1,17
B-243	3558-491 3558-491	84 comprimés pelliculés, 75 mg	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	14,76 7,95	14,76 7,95	2,11	3,51
B-243 ***	7719-164	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1218	0,1218	0,0251	0,0418
CLOPIDOGREL ZENTIVA 75 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: B01AC04								
B-243	3741-808 3741-808	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	7,94 2,65	7,94 2,65	0,70	1,17
B-243	3741-790 3741-790	84 comprimés pelliculés, 75 mg	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	14,76 7,95	14,76 7,95	2,11	3,51
B-243 ***	7723-117	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1218	0,1218	0,0251	0,0418
CLOPIDROGEL EUROGENERICS 75 mg EUROGENERICS ATC: B01AC04								
B-243	3528-577 3528-577	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	7,94 2,65	7,94 2,65	0,70	1,17
B-243	3528-593 3528-593	98 comprimés pelliculés, 75 mg	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	16,50 9,30	16,50 9,30	2,47	4,11
B-243 ***	7717-911	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1222	0,1222	0,0252	0,0419
CLOPIXOL LUNDBECK ATC: N05AF05								
B-70	0022-574 0022-574	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg		13,12 6,68	13,12 6,68	1,77	2,95
B-70 ***	0728-030	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		0,0860	0,0860	0,0177	0,0295
CLOPIXOL LUNDBECK ATC: N05AF05								
B-70	0022-533 0022-533	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg		6,81 1,69	6,81 1,69	0,45	0,75
B-70 ***	0728-022	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		0,0228	0,0228	0,0045	0,0075
CLOPIXOL LUNDBECK ATC: N05AF05								
B-70	0022-715	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg		21,43	21,43	3,48	5,81

B-70 ***	0022-715 0728-048	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		13,14 0,1691	13,14 0,1691	0,0348	0,0581
CLOPIXOL		LUNDBECK		ATC: N05AF05				
B-70	0022-731 0022-731	1 flacon compte-gouttes 20 ml solution buvable en gouttes, 20 mg/ml	1 container met druppelpipet 20 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 20 mg/ml		10,07 4,30	10,07 4,30	1,14	1,90
CLOPIXOL DEPOT		LUNDBECK		ATC: N05AF05				
B-70	0081-554 0081-554	1 ampoule 1 ml solution injectable, 200 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		8,47 3,06	8,47 3,06	0,81	1,35
CLOZAPINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: N05AH02				
B-72	2220-721 2220-721	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	13,13 6,69	13,13 6,69	1,77	2,96
B-72 ***	0780-023	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2869	0,2869	0,0590	0,0987
CLOZAPINE SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: N05AH02				
B-72	2220-739 2220-739	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	G	8,14 2,81	8,14 2,81	0,75	1,24
B-72 ***	0780-015	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1205	0,1205	0,0250	0,0413
CO-AMILORIDE TEVA 5/50 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C03EA01				
B-28	1488-782 1488-782	120 comprimés, 5 mg / 50 mg	120 tabletten, 5 mg / 50 mg	G	7,41 2,23	7,41 2,23	0,59	0,99
B-28 ***	0762-401	1 comprimé, 5 mg / 50 mg	1 tablet, 5 mg / 50 mg	G	0,0240	0,0240	0,0049	0,0082
CO-BESPRES 160 mg/12,5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09DA03				
B-224	2736-841 2736-841	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	24,99 16,24	24,99 16,24	4,10	6,88
B-224 ***	0799-858	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 12,5 mg	G	0,2089	0,2089	0,0418	0,0702
CO-BESPRES 160 mg/25 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09DA03				
B-224	2736-866 2736-866	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	24,99 16,24	24,99 16,24	4,10	6,88
B-224 ***	0799-866	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 25 mg	G	0,2089	0,2089	0,0418	0,0702
CO-BESPRES 80 mg/12,5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09DA03				
B-224	2736-825 2736-825	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	26,93 17,95	26,93 17,95	4,37	7,35
B-224 ***	0799-841	1 comprimé pelliculé, 80 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg / 12,5 mg	G	0,2287	0,2287	0,0446	0,0750
CO-BISOPROLOL EG 10 mg/25 mg		EUROGENERICS		ATC: C07BB07				
B-15	2051-845 2051-845	28 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	9,42 3,81	9,42 3,81	1,01	1,68
B-15	2051-852 2051-852	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	11,11 5,11	11,11 5,11	1,36	2,26
B-15	2574-812	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	18,19	18,19	2,82	4,69

B-15 ***	2574-812 0774-315	1 comprimé pelliculé, 25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg/ 10 mg	G	10,62 0,1394	10,62 0,1394	0,0288	0,0479
CO-BISOPROLOL EG 2,5 mg/6,25 mg EUROGENERICS ATC: C07BB07								
B-15	2051-803 2051-803	28 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	28 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	G	7,69 2,45	7,69 2,45	0,65	1,08
B-15	2051-811 2051-811	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	G	10,05 4,29	10,05 4,29	1,14	1,90
B-15	2544-948 2544-948	98 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	98 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	G	13,31 6,83	13,31 6,83	1,81	3,02
B-15 ***	0775-148	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	G	0,0897	0,0897	0,0185	0,0308
CO-BISOPROLOL EG 5 mg/12,5 mg EUROGENERICS ATC: C07BB07								
B-15	2051-829 2051-829	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	7,65 2,43	7,65 2,43	0,64	1,07
B-15	2051-837 2051-837	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	8,16 2,83	8,16 2,83	0,75	1,25
B-15	2574-804 2574-804	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	12,11 5,89	12,11 5,89	1,56	2,60
B-15 ***	0774-307	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 5 mg	G	0,0773	0,0773	0,0159	0,0265
CO-BISOPROLOL MYLAN 5/12,5 mg MYLAN ATC: C07BB07								
B-15	2082-436 2082-436	56 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	56 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	9,19 3,63	9,19 3,63	0,96	1,60
B-15	2490-928 2490-928	84 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	84 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	10,20 4,41	10,20 4,41	1,17	1,95
B-15	2654-994 2654-994	100 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	100 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	12,38 6,10	12,38 6,10	1,62	2,70
B-15 ***	0776-831	1 comprimé enrobé, 5 mg/ 12,5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0675	0,0675	0,0139	0,0232
CO-BISOPROLOL SANDOZ 10 mg/25 mg SANDOZ ATC: C07BB07								
B-15	2697-639 2697-639	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	9,88 4,16	9,88 4,16	1,10	1,84
B-15	2697-647 2697-647	60 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	11,55 5,46	11,55 5,46	1,45	2,41
B-15	2697-589 2697-589	100 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	17,36 9,97	17,36 9,97	2,64	4,41
B-15 ***	0798-025	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1284	0,1284	0,0264	0,0441
CO-BISOPROLOL SANDOZ 5 mg/12,5 mg SANDOZ ATC: C07BB07								
B-15	2697-597	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	7,88	7,88	0,69	1,15

B-15	2697-597 2697-605	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	2,60 8,41	2,60 8,41	0,80	1,33
B-15	2697-605 2697-621	100 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	3,02 10,78	3,02 10,78	1,29	2,15
B-15 ***	2697-621 0798-017	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	4,86 0,0625	4,86 0,0625	0,0129	0,0215
CO-BISOPROLOL TEVA 10 mg/25 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C07BB07								
B-15	2520-625	100 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	20,60	20,60	3,31	5,52
B-15 ***	2520-625 0789-529	1 comprimé pelliculé, 25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg/ 10 mg	G	12,49 0,1607	12,49 0,1607	0,0331	0,0552
CO-BISOPROLOL TEVA 5 mg/12,5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C07BB07								
B-15	2520-617	100 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	12,34	12,34	1,61	2,68
B-15 ***	2520-617 0789-511	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 5 mg	G	6,07 0,0781	6,07 0,0781	0,0161	0,0268
CO-CANDESARTAN SANDOZ 32 mg/12,5 mg SANDOZ ATC: C09DA06								
B-224	3029-782	28 comprimés, 32 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 32 mg / 12,5 mg	G	13,90	13,90	1,93	3,22
B-224	3029-782 3029-790	98 comprimés, 32 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 32 mg / 12,5 mg	G	7,28 32,36	7,28 32,36	5,14	8,63
B-224 ***	3029-790 7703-697	1 comprimé, 32 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 32 mg/ 12,5 mg	G	22,72 0,2840	22,72 0,2840	0,0524	0,0881
CO-CANDESARTAN SANDOZ 8 mg/12,5 mg SANDOZ ATC: C09DA06								
B-224	2895-100	28 comprimés, 8 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 8 mg / 12,5 mg	G	13,90	13,90	1,93	3,22
B-224	2895-100 2895-142	98 comprimés, 8 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 8 mg / 12,5 mg	G	7,28 32,36	7,28 32,36	5,14	8,63
B-224 ***	2895-142 0752-410	1 comprimé, 8 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 8 mg/ 12,5 mg	G	22,72 0,2840	22,72 0,2840	0,0524	0,0881
CO-CANDESARTAN TEVA 16 mg/12,5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09DA06								
B-224	2881-035	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	G	23,87	23,87	3,94	6,62
B-224 ***	2881-035 0752-931	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	15,25 0,1974	15,25 0,1974	0,0402	0,0676
CO-DIOVANE NOVARTIS PHARMA ATC: C09DA03								
B-224	1415-397	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	17,77	17,77	2,73	4,55
B-224 ***	1415-397 0760-736	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	10,29 0,2364	10,29 0,2364	0,0487	0,0812
CO-DIOVANE 160 mg/25 mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09DA03								
B-224	2204-154	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	R	27,13	27,13	4,40	7,39
B-224 ***	2204-154 0781-740	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	R	18,12 0,2306	18,12 0,2306	0,0449	0,0754
CO-DIOVANE 160 mg/25 mg (PI-PHARMA) PI-PHARMA ATC: C09DA03								

B-224	3041-449	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 160 mg	R	27,09	27,09	4,39	7,38
	3041-449				18,09	18,09		
B-224 ***	7702-848	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	R	0,2303	0,2303	0,0448	0,0753
CO-DIOVANE 160/12,5 mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09DA03								
B-224	2092-948	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	R	27,13	27,13	4,40	7,39
	2092-948				18,12	18,12		
B-224 ***	0777-292	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,2306	0,2306	0,0449	0,0754
CO-DIOVANE 160/12,5 mg (PI-PHARMA) PI-PHARMA ATC: C09DA03								
B-224	3041-456	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	R	27,09	27,09	4,39	7,38
	3041-456				18,09	18,09		
B-224 ***	7702-830	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,2303	0,2303	0,0448	0,0753
CO-DIOVANE 80/12,5 mg (PI-PHARMA) PI-PHARMA ATC: C09DA03								
B-224	3041-464	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	17,77	17,77	2,73	4,55
	3041-464				10,29	10,29		
B-224 ***	7702-822	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2364	0,2364	0,0487	0,0812
CO-ENALAPRIL EG 20 mg/12,5 mg EUROGENERICS ATC: C09BA02								
B-21	2051-050	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	9,56	9,56	1,04	1,73
	2051-050				3,91	3,91		
B-21	2051-068	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	13,44	13,44	1,84	3,06
	2051-068				6,93	6,93		
B-21 ***	0774-331	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,0910	0,0910	0,0188	0,0312
CO-ENALAPRIL SANDOZ 20/12,5 mg SANDOZ ATC: C09BA02								
B-21	1757-095	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	10,10	10,10	1,15	1,91
	1757-095				4,33	4,33		
B-21	1757-087	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	14,39	14,39	2,03	3,39
	1757-087				7,67	7,67		
B-21 ***	0772-863	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1007	0,1007	0,0207	0,0346
CO-INHIBACE ROCHE ATC: C09BA08								
B-21	1194-943	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg		20,15	20,15	3,22	5,37
	1194-943				12,14	12,14		
B-21 ***	0745-620	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg		0,5580	0,5580	0,1150	0,1918
CO-LISINOPRIL EG 20/12,5 mg EUROGENERICS ATC: C09BA03								
B-21	2154-706	28 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	11,59	11,59	1,46	2,43
	2154-706				5,49	5,49		
B-21	2156-594	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	14,48	14,48	2,05	3,42
	2156-594				7,73	7,73		
B-21	2154-714	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	24,97	24,97	4,10	6,88
	2154-714				16,22	16,22		
B-21 ***	0778-183	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2086	0,2086	0,0418	0,0702

CO-LISINOPRIL MYLAN 20/12,5 mg		MYLAN		ATC: C09BA03				
B-21	2188-019 2188-019	100 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	100 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	25,33 16,54	25,33 16,54	4,15	6,97
B-21 ***	0779-249	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2081	0,2081	0,0415	0,0697
CO-LISINOPRIL SANDOZ 10/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09BA03				
B-21	2139-764 2139-764	30 comprimés, 10 mg / 12,5 mg	30 tabletten, 10 mg / 12,5 mg	G	8,36 2,98	8,36 2,98	0,79	1,32
B-21 ***	0777-482	1 comprimé, 10 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 10 mg/ 12,5 mg	G	0,1279	0,1279	0,0263	0,0440
CO-LISINOPRIL SANDOZ 20/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09BA03				
B-21	2116-903 2116-903	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	14,45 7,71	14,45 7,71	2,04	3,41
B-21	2380-533 2380-533	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	23,18 14,65	23,18 14,65	3,84	6,46
B-21 ***	0778-084	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1904	0,1904	0,0392	0,0659
CO-LISINOPRIL SANDOZ 20/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09BA03				
B-21	2139-780 2139-780	30 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	30 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	11,89 5,72	11,89 5,72	1,52	2,53
B-21 ***	0777-474	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2456	0,2456	0,0507	0,0843
CO-LISINOPRIL TEVA 20/12,5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09BA03				
B-21	2185-486 2185-486	100 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	100 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	23,89 15,27	23,89 15,27	3,94	6,62
B-21 ***	0779-108	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1937	0,1937	0,0394	0,0662
CO-LOSARTAN APOTEX 100 mg/25 mg		APOTEX		ATC: C09DA01				
B-224	2680-429 2680-429	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	24,74 16,02	24,74 16,02	4,06	6,83
B-224 ***	0796-698	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,2063	0,2063	0,0414	0,0697
CO-LOSARTAN APOTEX 50 mg/12,5 mg		APOTEX		ATC: C09DA01				
B-224	2680-437 2680-437	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	24,74 16,02	24,74 16,02	4,06	6,83
B-224 ***	0796-680	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,2063	0,2063	0,0414	0,0697
CO-LOSARTAN SANDOZ 100 mg/25 mg		SANDOZ		ATC: C09DA01				
B-224	2631-372 2631-372	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	24,14 15,49	24,14 15,49	3,98	6,68
B-224 ***	0795-518	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,2001	0,2001	0,0406	0,0682
CO-LOSARTAN SANDOZ 50 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA01				
B-224	2631-349 2631-349	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	13,11 6,67	13,11 6,67	1,77	2,95
B-224	2631-331 2631-331	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	18,52 10,87	18,52 10,87	2,88	4,80
B-224	2631-364	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	24,14	24,14	3,98	6,68

B-224 ***	2631-364 0795-500	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	15,49 0,2001	15,49 0,2001	0,0406	0,0682
CO-LOSARTAN TEVA 100 mg/25 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C09DA01		
B-224	2656-320	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	24,07	24,07	3,97	6,67
	2656-320				15,43	15,43		
B-224 ***	0795-385	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1995	0,1995	0,0405	0,0681
CO-LOSARTAN TEVA 50 mg/12,5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C09DA01		
B-224	2656-312	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	24,07	24,07	3,97	6,67
	2656-312				15,43	15,43		
B-224 ***	0795-377	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1995	0,1995	0,0405	0,0681
CO-NEBIVOLOL TEVA 5mg/12,5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C07BB12		
B-15	3714-748	28 comprimés pelliculés, 5 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 12,5 mg	R	10,91	10,91	1,32	2,19
	3714-748				4,96	4,96		
B-15	3714-755	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 12,5 mg	R	18,43	18,43	2,87	4,78
	3714-755				10,81	10,81		
B-15 ***	7722-028	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,1419	0,1419	0,0293	0,0488
CO-NEBIVOLOL TEVA 5mg/25 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C07BB12		
B-15	3714-763	28 comprimés pelliculés, 5 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 25 mg	R	10,91	10,91	1,32	2,19
	3714-763				4,96	4,96		
B-15	3714-771	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 25 mg	R	18,43	18,43	2,87	4,78
	3714-771				10,81	10,81		
B-15 ***	7722-036	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg	R	0,1419	0,1419	0,0293	0,0488
CO-OLMESARTAN SANDOZ 20 mg/12,5 mg		SANDOZ				ATC: C09DA08		
B-224	3458-726	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	32,36	32,36	5,14	8,63
	3458-726				22,72	22,72		
B-224 ***	7717-242	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2840	0,2840	0,0524	0,0881
CO-OLMESARTAN SANDOZ 20 mg/25 mg		SANDOZ				ATC: C09DA08		
B-224	3564-721	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	G	32,36	32,36	5,14	8,63
	3564-721				22,72	22,72		
B-224 ***	7719-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2840	0,2840	0,0524	0,0881
CO-OLMESARTAN SANDOZ 40 mg/12,5 mg		SANDOZ				ATC: C09DA08		
B-224	3458-742	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	32,36	32,36	5,14	8,63
	3458-742				22,72	22,72		
B-224 ***	7717-259	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2840	0,2840	0,0524	0,0881
CO-OLMESARTAN SANDOZ 40 mg/25 mg		SANDOZ				ATC: C09DA08		

B-224	3458-767	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	G	32,36	32,36	5,14	8,63
	3458-767				22,72	22,72		
B-224 ***	7717-267	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2840	0,2840	0,0524	0,0881
CO-QUINAPRIL EG 20/12,5 mg EUROGENERICS ATC: C09BA06								
B-21	2249-472	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	10,03	10,03	1,13	1,89
	2249-472				4,28	4,28		
B-21	2249-480	56 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	13,94	13,94	1,94	3,23
	2249-480				7,31	7,31		
B-21	2249-498	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	21,81	21,81	3,57	5,94
	2249-498				13,45	13,45		
B-21 ***	0780-734	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1764	0,1764	0,0364	0,0606
CO-QUINAPRIL SANDOZ 20/12,5 mg SANDOZ ATC: C09BA06								
B-21	2274-694	100 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	22,00	22,00	3,61	6,02
	2274-694				13,61	13,61		
B-21 ***	0781-088	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1747	0,1747	0,0361	0,0602
CO-RAMIPRIL SANDOZ 5 mg/25 mg SANDOZ ATC: C09BA05								
B-21	2318-517	50 comprimés, 25 mg / 5 mg	50 tabletten, 25 mg / 5 mg	G	15,77	15,77	2,32	3,86
	2318-517				8,74	8,74		
B-21	2318-525	100 comprimés, 25 mg / 5 mg	100 tabletten, 25 mg / 5 mg	G	26,74	26,74	4,34	7,30
	2318-525				17,78	17,78		
B-21 ***	0783-936	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	G	0,2222	0,2222	0,0434	0,0730
CO-RENITEC MSD BELGIUM ATC: C09BA02								
B-21	1459-791	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	R	17,97	14,39	5,61	6,97
	1459-791				10,44	7,67		
B-21 ***	0734-277	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1372	0,1007	0,0572	0,0711
CO-VALSARTAN EG 160 mg/12,5 mg EUROGENERICS ATC: C09DA03								
B-224	2854-685	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	13,90	13,90	1,93	3,22
	2854-685				7,28	7,28		
B-224	2854-701	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	24,92	24,92	4,09	6,87
	2854-701				16,17	16,17		
B-224 ***	0756-379	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2081	0,2081	0,0417	0,0701
CO-VALSARTAN EG 160 mg/25 mg EUROGENERICS ATC: C09DA03								
B-224	2854-719	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	13,90	13,90	1,93	3,22
	2854-719				7,28	7,28		
B-224	2854-735	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	24,92	24,92	4,09	6,87
	2854-735				16,17	16,17		
B-224 ***	0756-361	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,2081	0,2081	0,0417	0,0701

CO-VALSARTAN EG 80 mg/12,5 mg			EUROGENERICS			ATC: C09DA03		
B-224	2854-644	28 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	10,88	10,88	1,31	2,18
	2854-644				4,93	4,93		
B-224	2854-669	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	26,12	26,12	4,26	7,15
	2854-669				17,22	17,22		
B-224 ***	0756-387	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2203	0,2203	0,0435	0,0730
CO-VALSARTAN MYLAN 160 mg/12,5 mg			MYLAN			ATC: C09DA03		
B-224	2899-300	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	13,90	13,90	1,93	3,22
	2899-300				7,28	7,28		
B-224	2899-292	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	26,82	26,82	4,35	7,32
	2899-292				17,84	17,84		
B-224 ***	0751-982	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2275	0,2275	0,0444	0,0747
CO-VALSARTAN MYLAN 160 mg/25 mg			MYLAN			ATC: C09DA03		
B-224	2899-284	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 160 mg	G	13,72	13,72	1,89	3,16
	2899-284				7,14	7,14		
B-224	2899-276	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 160 mg	G	26,82	26,82	4,35	7,32
	2899-276				17,84	17,84		
B-224 ***	0751-396	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,2275	0,2275	0,0444	0,0747
CO-VALSARTAN MYLAN 80 mg/12,5 mg			MYLAN			ATC: C09DA03		
B-224	2899-326	28 comprimés pelliculés, 80 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 12,5 mg	G	12,15	12,15	1,57	2,62
	2899-326				5,92	5,92		
B-224	2899-318	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg/ 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg/ 80 mg	G	27,38	27,38	4,43	7,45
	2899-318				18,33	18,33		
B-224 ***	0751-990	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 80 mg	G	0,2332	0,2332	0,0452	0,0760
CO-VALSARTAN SANDOZ 160 mg/12,5 mg			SANDOZ			ATC: C09DA03		
B-224	2748-481	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	13,90	13,90	1,93	3,22
	2748-481				7,28	7,28		
B-224	2748-507	56 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	21,24	21,24	3,44	5,74
	2748-507				12,99	12,99		
B-224	2748-515	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	27,09	27,09	4,39	7,38
	2748-515				18,09	18,09		
B-224 ***	0757-781	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2303	0,2303	0,0448	0,0753
CO-VALSARTAN SANDOZ 160 mg/25 mg			SANDOZ			ATC: C09DA03		
B-224	2748-390	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	13,90	13,90	1,93	3,22
	2748-390				7,28	7,28		

B-224	2748-358	56 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	21,24	21,24	3,44	5,74
	2748-358				12,99	12,99		
B-224	2748-341	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	27,09	27,09	4,39	7,38
	2748-341				18,09	18,09		
B-224 ***	0757-773	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,2303	0,2303	0,0448	0,0753
CO-VALSARTAN SANDOZ 80 mg/12,5 mg SANDOZ ATC: C09DA03								
B-224	2748-440	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	17,74	17,74	2,72	4,54
	2748-440				10,27	10,27		
B-224	2748-457	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	23,90	23,90	3,94	6,63
	2748-457				15,28	15,28		
B-224 ***	0757-799	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1977	0,1977	0,0402	0,0677
COAPROVEL 150/12,5 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: C09DA04								
B-224	1485-911	28 comprimés, 150 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 150 mg / 12,5 mg	R	13,90	13,90	1,93	3,22
	1485-911				7,28	7,28		
B-224 ***	0761-593	1 comprimé, 150 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 150 mg/ 12,5 mg	R	0,3347	0,3347	0,0689	0,1150
COAPROVEL 300 mg/25 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: C09DA04								
B-224	2345-502	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	R	13,90	13,90	1,93	3,22
	2345-502				7,28	7,28		
B-224	2345-510	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	R	30,60	25,60	9,18	12,03
	2345-510				21,17	16,77		
B-224 ***	0786-202	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	R	0,2661	0,2150	0,0937	0,1228
COAPROVEL 300/12,5 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: C09DA04								
B-224	1530-336	28 comprimés, 300 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 300 mg / 12,5 mg	R	13,90	13,90	1,93	3,22
	1530-336				7,28	7,28		
B-224	1569-367	98 comprimés, 300 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 300 mg / 12,5 mg	R	32,36	32,36	5,14	8,63
	1569-367				22,72	22,72		
B-224 ***	0763-144	1 comprimé, 300 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 300 mg/ 12,5 mg	R	0,2840	0,2840	0,0524	0,0881
COLITOFALK DR FALK PHARMA BENELUX ATC: A07EC02								
B-55	0305-896	30 suppositoires, 500 mg	30 zetpillen, 500 mg	r	24,48	21,79	6,25	8,63
	0305-896				15,79	13,43		
COLITOFALK DR FALK PHARMA BENELUX ATC: A07EC02								
B-55	0079-194	30 suppositoires, 250 mg	30 zetpillen, 250 mg	r	17,07	14,13	4,92	6,24
	0079-194				9,74	7,46		
COLITOFALK DR FALK PHARMA BENELUX ATC: A07EC02								
B-55	0305-870	100 comprimés gastro-résistants, 500 mg	100 maagsapresistente tabletten, 500 mg	R	29,78	24,77	9,08	11,84
	0305-870				20,45	16,05		
B-55 ***	0739-177	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	R	0,2525	0,2025	0,0908	0,1184
COLITOFALK DR FALK PHARMA BENELUX ATC: A07EC02								
B-55	0664-086	100 comprimés gastro-résistants,	100 maagsapresistente tabletten,	R	19,05	15,26	6,00	7,48

B-55 ***	0664-086 0732-248	250 mg 1 comprimé gastro-résistant, 250 mg	250 mg 1 maagsapresistente tablet, 250 mg	R	11,29 0,1452	8,34 0,1074	0,0600	0,0748
COLITOFALK 1 g		DR FALK PHARMA BENELUX			ATC: A07EC02			
B-55	2843-191 2843-191	30 suppositoires, 1 g	30 zepillen, 1 g	R	41,83 31,04	36,80 26,62	10,79	14,72
COLITOFALK 1,5 g		DR FALK PHARMA BENELUX			ATC: A07EC02			
B-55	3067-899 3067-899	135 g granulés gastro-résistants à libération prolongée, 1,5 g	135 g maagsapresistent granulaat met verlengde afgifte, 1,5 g	R	85,38 69,71	80,37 65,12	14,91	20,01
B-55 ***	7707-763	1 sachet-dose, 1,5 g	1 sachet, 1,5 g	R	0,8984	0,8427	0,1657	0,2223
COLITOFALK 3 g		DR FALK PHARMA BENELUX			ATC: A07EC02			
B-55	3067-907 3067-907	180 g granulés gastro-résistants à libération prolongée, 3 g	180 g maagsapresistent granulaat met verlengde afgifte, 3 g	R	104,75 87,45	99,75 82,87	13,00	17,10
B-55 ***	7707-771	1 sachet-dose, 3 g	1 sachet, 3 g	R	1,6704	1,5870	0,2167	0,2850
COLITOFALK LAVEMENT		DR FALK PHARMA BENELUX			ATC: A07EC02			
B-55	0323-451 0323-451	420 g suspension rectale, 33,33 mg/g	420 g suspensie voor rectaal gebruik, 33,33 mg/g	r	29,99 20,63	24,98 16,23	9,11	11,89
COLITOFALK LAVEMENT		DR FALK PHARMA BENELUX			ATC: A07EC02			
B-55	0430-983 0430-983	420 g suspension rectale, 66,67 mg/g	420 g suspensie voor rectaal gebruik, 66,67 mg/g	r	34,51 24,61	29,50 20,20	9,74	12,96
CONTRAMAL		GRUNENTHAL			ATC: N02AX02			
B-56	1224-195 1224-195	5 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	8,13 2,80	6,72 1,62	1,84	2,13
B-56	1070-382 1070-382	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	10,32 4,50	8,28 2,91	2,81	3,33
CONTRAMAL		GRUNENTHAL			ATC: N02AX02			
B-56	1070-358 1070-358	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	8,22 2,87	6,68 1,58	1,96	2,24
B-56	1426-121 1426-121	1 flacon avec pompe-doseuse 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 fles met doseerpomp 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	15,95 8,88	12,78 6,42	4,87	6,01
B-56	1070-366 1070-366	3 flacons compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	3 containers met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	12,58 6,26	10,10 4,33	3,63	4,39
CONTRAMAL 100 mg		GRUNENTHAL			ATC: N02AX02			
B-56	1070-374 1070-374	15 suppositoires, 100 mg	15 zepillen, 100 mg	R	9,49 3,85	7,61 2,40	2,52	2,94
CONTRAMAL 100 mg/ml (Impexco)		IMPEXCO			ATC: N02AX02			

B-56	3252-103	1 flacon avec pompe-doseuse 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 fles met doseerpomp 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	15,95	12,78	4,87	6,01
	3252-103				8,88	6,42		
CONTRAMAL 50 mg GRUNENTHAL					ATC: N02AX02			
B-56	1070-390	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	R	9,49	7,61	2,52	2,94
	1070-390				3,85	2,40		
B-56	1070-408	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	12,58	10,10	3,63	4,39
	1070-408				6,26	4,33		
B-56 ***	0743-799	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,1343	0,0929	0,0605	0,0732
CONTRAMAL RETARD 100 mg GRUNENTHAL					ATC: N02AX02			
B-56	1360-130	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	12,58	10,10	3,63	4,39
	1360-130				6,26	4,33		
B-56	2246-551	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	16,79	13,46	5,17	6,40
	2246-551				9,53	6,94		
B-56 ***	0749-408	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,2044	0,1489	0,0862	0,1067
CONTRAMAL RETARD 150 mg GRUNENTHAL					ATC: N02AX02			
B-56	1360-148	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	12,58	10,10	3,63	4,39
	1360-148				6,26	4,33		
B-56	2246-577	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	22,32	17,94	7,14	8,99
	2246-577				13,89	10,42		
B-56 ***	0749-416	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,2966	0,2235	0,1190	0,1498
CONTRAMAL RETARD 200 mg GRUNENTHAL					ATC: N02AX02			
B-56	1360-155	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	13,99	11,23	4,14	5,06
	1360-155				7,36	5,21		
B-56	2246-544	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	25,43	20,60	8,14	10,35
	2246-544				16,62	12,49		
B-56 ***	0749-424	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,3484	0,2678	0,1357	0,1725
CONTRAMAL RETARD 50 mg GRUNENTHAL					ATC: N02AX02			
B-56	2437-176	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	9,14	7,34	2,37	2,75
	2437-176				3,58	2,16		
B-56	2437-184	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	11,21	8,99	3,14	3,75
	2437-184				5,20	3,47		
B-56 ***	0786-723	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,1115	0,0744	0,0523	0,0625
CONTRAMAL UNO 100 mg GRUNENTHAL					ATC: N02AX02			
B-56	2353-514	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	11,98	9,59	3,43	4,13
	2353-514				5,79	3,94		
B-56 ***	0784-801	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,2484	0,1689	0,1143	0,1377

CONTRAMAL UNO 200 mg		GRUNENTHAL				ATC: N02AX02			
B-56	2353-522	30 comprimés à libération prolongée, 200 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	18,32	14,68	5,73	7,13	
	2353-522				10,71	7,89			
B-56 ***	0784-819	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,4597	0,3385	0,1910	0,2377	
CONTRAMAL UNO 300 mg		GRUNENTHAL				ATC: N02AX02			
B-56	2353-530	30 comprimés à libération prolongée, 300 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	R	24,39	19,77	7,76	9,85	
	2353-530				15,71	11,84			
B-56 ***	0784-827	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	R	0,6621	0,5081	0,2587	0,3283	
CONVULEX 300		G.L. PHARMA				ATC: N03AG01			
A-5	0807-032	100 gélules gastro-résistantes, 300 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 300 mg	R	12,88	10,32	2,56	2,56	
	0807-032				6,49	4,50			
A-5 ***	0703-546	1 gélule gastro-résistante, 300 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 300 mg	R	0,0835	0,0580	0,0256	0,0256	
CONVULEX 500		G.L. PHARMA				ATC: N03AG01			
A-5	0827-428	100 gélules gastro-résistantes, 500 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 500 mg	R	18,19	14,58	3,61	3,61	
	0827-428				10,62	7,81			
A-5 ***	0703-561	1 gélule gastro-résistante, 500 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 500 mg	R	0,1366	0,1005	0,0361	0,0361	
CONVULEX RETARD 300 mg		G.L. PHARMA				ATC: N03AG01			
A-5	2082-469	50 comprimés à libération prolongée, 300 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	9,03	9,03	0,00	0,00	
	2082-469				3,50	3,50			
A-5 ***	0775-908	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,0901	0,0901	0,0000	0,0000	
CONVULEX RETARD 500 mg		G.L. PHARMA				ATC: N03AG01			
A-5	2082-451	50 comprimés à libération prolongée, 500 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	12,09	12,09	0,00	0,00	
	2082-451				5,88	5,88			
A-5 ***	0775-916	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,1514	0,1514	0,0000	0,0000	
COPERINDO 10 mg/2,5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C09BA04			
B-21	3535-515	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	G	19,65	19,65	3,12	5,20	
	3535-515				11,76	11,76			
B-21	3562-246	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg/ 10 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg/ 10 mg	G	27,93	27,93	4,51	7,58	
	3562-246				18,82	18,82			
B-21	3535-523	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	G	38,63	38,63	6,02	10,12	
	3535-523				28,23	28,23			
B-21 ***	7719-685	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3789	0,3789	0,0669	0,1124	
COPERINDO 2,5 mg/0,625 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C09BA04			
B-21	3353-521	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	G	13,53	13,53	1,85	3,09	
	3353-521				6,99	6,99			

B-21	3353-554	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	G	25,62	25,62	4,19	7,03
	3353-554				16,79	16,79		
B-21 ***	7713-910	1 comprimé pelliculé, 0,625 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 0,625 mg/ 2,5 mg	G	0,2344	0,2344	0,0466	0,0781
COPERINDO 5 mg/1,25 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09BA04								
B-21	3353-570	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	G	14,42	14,42	2,04	3,40
	3353-570				7,69	7,69		
B-21	3353-588	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	G	27,50	27,50	4,45	7,48
	3353-588				18,44	18,44		
B-21 ***	7713-928	1 comprimé pelliculé, 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2552	0,2552	0,0494	0,0831
CORAMLO 10 mg/10 mg APOTEX ATC: C09BB07								
B-288	3668-423	98 gélules, 10 mg/ 10 mg	98 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	R	57,32	57,32	8,65	14,56
	3668-423				44,66	44,66		
B-288	3668-266	28 comprimés, 10 mg/ 10 mg	28 tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	23,19	23,19	3,85	6,46
	3668-266				14,66	14,66		
B-288 ***	7723-596	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,5388	0,5388	0,0883	0,1486
CORAMLO 10 mg/5 mg APOTEX ATC: C09BB07								
B-288	3668-274	28 comprimés, 10 mg/ 5 mg	28 tabletten, 10 mg/ 5 mg	R	23,40	23,40	3,88	6,51
	3668-274				14,85	14,85		
B-288	3668-415	98 comprimés, 10 mg/ 5 mg	98 tabletten, 10 mg/ 5 mg	R	46,42	46,42	7,11	11,97
	3668-415				35,07	35,07		
B-288 ***	7723-588	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 5 mg	R	0,4275	0,4275	0,0726	0,1221
CORAMLO 5 mg/10 mg APOTEX ATC: C09BB07								
B-288	3668-241	28 gélules, 5 mg/ 10 mg	28 capsules, hard, 5 mg/ 10 mg	R	17,43	17,43	2,66	4,43
	3668-241				10,03	10,03		
B-288	3668-407	98 gélules, 5 mg/ 10 mg	98 capsules, hard, 5 mg/ 10 mg	R	41,67	41,67	6,44	10,84
	3668-407				30,90	30,90		
B-288 ***	7723-570	1 gélule, 5 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 5 mg/ 10 mg	R	0,3790	0,3790	0,0657	0,1106
CORAMLO 5 mg/5 mg APOTEX ATC: C09BB07								
B-288	3668-258	28 gélules, 5 mg/ 5 mg	28 capsules, hard, 5 mg/ 5 mg	R	17,68	17,68	2,71	4,52
	3668-258				10,22	10,22		
B-288	3668-399	98 gélules, 5 mg/ 5 mg	98 capsules, hard, 5 mg/ 5 mg	R	30,76	30,76	4,91	8,25
	3668-399				21,31	21,31		
B-288 ***	7723-562	1 gélule, 5 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg/ 5 mg	R	0,2677	0,2677	0,0501	0,0842
CORDARONE SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: C01BD01								
B-11	0106-971	20 comprimés, 200 mg	20 tabletten, 200 mg	R	9,19	7,38	2,39	2,78
	0106-971				3,63	2,20		
B-11	0106-989	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	R	14,11	11,31	4,20	5,13
	0106-989				7,44	5,27		
B-11 ***	0703-587	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,1597	0,1131	0,0700	0,0855
CORDARONE 200 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C01BD01								
B-11	2710-051	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	R	14,11	11,31	4,20	5,13
	2710-051				7,44	5,27		

B-11 ***	0798-348	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,1597	0,1131	0,0700	0,0855
COVERAM 10 mg/10 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09BB04		
B-21	2574-960 2574-960	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	41,21 30,50	41,21 30,50	6,38	10,73
B-21	2574-978 2574-978	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	58,91 46,06	58,91 46,06	8,87	14,94
B-21 ***	0790-956	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,6043	0,6043	0,0986	0,1660
COVERAM 10 mg/10 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C09BB04		
B-21	2854-594 2854-594	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	41,21 30,50	41,21 30,50	6,38	10,73
B-21	2854-602 2854-602	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	58,91 46,06	58,91 46,06	8,87	14,94
B-21 ***	0756-098	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,6043	0,6043	0,0986	0,1660
COVERAM 10 mg/10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09BB04		
B-21	2765-030 2765-030	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	41,21 30,50	41,21 30,50	6,38	10,73
B-21	2764-991 2764-991	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	58,91 46,06	58,91 46,06	8,87	14,94
B-21 ***	0759-027	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,6043	0,6043	0,0986	0,1660
COVERAM 10 mg/5 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09BB04		
B-21	2574-945 2574-945	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	36,59 26,43	36,59 26,43	5,73	9,64
B-21	2574-952 2574-952	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	46,51 35,15	46,51 35,15	7,12	11,99
B-21 ***	0791-145	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4665	0,4665	0,0791	0,1332
COVERAM 10 mg/5 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C09BB04		
B-21	2854-578 2854-578	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	36,59 26,43	36,59 26,43	5,73	9,64
B-21	2854-586 2854-586	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	46,51 35,15	46,51 35,15	7,12	11,99
B-21 ***	0756-106	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4665	0,4665	0,0791	0,1332
COVERAM 10 mg/5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09BB04		
B-21	2765-014 2765-014	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	36,59 26,43	36,59 26,43	5,73	9,64
B-21	2765-022 2765-022	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	46,51 35,15	46,51 35,15	7,12	11,99
B-21 ***	0759-035	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4665	0,4665	0,0791	0,1332
COVERAM 5 mg/10 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09BB04		
B-21	2574-929 2574-929	30 comprimés, 5 mg / 10 mg	30 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	18,19 10,62	18,19 10,62	2,82	4,69
B-21	2574-937 2574-937	90 comprimés, 5 mg / 10 mg	90 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	42,29 31,45	42,29 31,45	6,53	10,99
B-21 ***	0791-392	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4196	0,4196	0,0726	0,1221
COVERAM 5 mg/10 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C09BB04		
B-21	2854-545	30 comprimés, 5 mg / 10 mg	30 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	18,19	18,19	2,82	4,69

B-21	2854-545 2854-560 2854-560	90 comprimés, 5 mg / 10 mg	90 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	10,62 42,29 31,45	10,62 42,29 31,45	6,53	10,99
B-21 ***	0756-114	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4196	0,4196	0,0726	0,1221
COVERAM 5 mg/10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09BB04		
B-21	3595-675 3595-675	30 comprimés, 5 mg/ 10 mg	30 tabletten, 5 mg/ 10 mg	R	18,19 10,62	18,19 10,62	2,82	4,69
B-21	3001-294 3001-294	90 comprimés, 5 mg	90 tabletten, 5 mg	R	42,29 31,45	42,29 31,45	6,53	10,99
B-21 ***	7701-147	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4196	0,4196	0,0726	0,1221
COVERAM 5 mg/5 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09BB04		
B-21	2574-747 2574-747	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	18,75 11,05	18,75 11,05	2,93	4,88
B-21	2574-911 2574-911	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	29,88 20,54	29,88 20,54	4,79	8,05
B-21 ***	0791-152	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2817	0,2817	0,0532	0,0894
COVERAM 5 mg/5 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C09BB04		
B-21	2854-529 2854-529	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	18,75 11,05	18,75 11,05	2,93	4,88
B-21	2854-537 2854-537	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	29,88 20,54	29,88 20,54	4,79	8,05
B-21 ***	0756-122	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2817	0,2817	0,0532	0,0894
COVERAM 5 mg/5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09BB04		
B-21	3439-759 3439-759	30 comprimés, 5 mg/ 5 mg	30 tabletten, 5 mg/ 5 mg	R	18,75 11,05	18,75 11,05	2,93	4,88
B-21	2765-006 2765-006	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	29,88 20,54	29,88 20,54	4,79	8,05
B-21 ***	0759-043	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2817	0,2817	0,0532	0,0894
COVERSYL 10 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09AA04		
B-21	2509-420 2509-420	60 comprimés pelliculés, 10 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	30,79 21,34	30,79 21,34	4,91	8,26
B-21	2572-485 2572-485	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	39,94 29,38	39,94 29,38	6,20	10,43
B-21 ***	0789-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3935	0,3935	0,0689	0,1159
COVERSYL 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C09AA04		
B-21	2767-499 2767-499	60 comprimés pelliculés, 10 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	30,67 21,23	30,67 21,23	4,90	8,23
B-21	2767-507 2767-507	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	39,78 29,24	39,78 29,24	6,18	10,39
B-21 ***	0759-019	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3917	0,3917	0,0687	0,1154
COVERSYL 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09AA04		
B-21	2678-605 2678-605	60 comprimés pelliculés, 10 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	30,67 21,23	30,67 21,23	4,90	8,23
B-21	2678-613 2678-613	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	39,78 29,24	39,78 29,24	6,18	10,39

B-21 ***	0796-565	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3917	0,3917	0,0687	0,1154
COVERSYL 5 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09AA04		
B-21	2509-412	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	12,31	12,31	1,60	2,67
	2509-412				6,04	6,04		
B-21	2572-477	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	23,32	23,32	3,86	6,49
	2572-477				14,77	14,77		
B-21 ***	0789-115	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,2088	0,2088	0,0429	0,0721
COVERSYL 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09AA04		
B-21	2678-589	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	12,26	12,26	1,59	2,66
	2678-589				6,01	6,01		
B-21	2678-597	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	23,24	23,24	3,85	6,47
	2678-597				14,70	14,70		
B-21 ***	0796-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,2079	0,2079	0,0428	0,0719
COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg		EUTHERAPIE BENELUX				ATC: C09BA04		
B-21	2734-523	60 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	29,80	29,80	4,78	8,03
	2734-523				20,47	20,47		
B-21	2734-531	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	38,63	38,63	6,02	10,12
	2734-531				28,23	28,23		
B-21 ***	0757-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3789	0,3789	0,0669	0,1124
COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C09BA04		
B-21	3606-100	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	R	38,63	38,63	6,02	10,12
	3606-100				28,23	28,23		
B-21 ***	7722-044	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3789	0,3789	0,0669	0,1124
COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg		EUTHERAPIE BENELUX				ATC: C09BA04		
B-21	2595-569	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	15,52	15,52	2,26	3,77
	2595-569				8,54	8,54		
B-21	2595-551	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	29,83	29,83	4,78	8,03
	2595-551				20,49	20,49		
B-21 ***	0799-171	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2811	0,2811	0,0531	0,0892
COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C09BA04		
B-21	3606-092	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	R	29,83	29,83	4,78	8,03
	3606-092				20,49	20,49		
B-21 ***	7721-962	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2811	0,2811	0,0531	0,0892
COZAAR		MSD BELGIUM				ATC: C09CA01		
B-224	1175-843	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	13,46	13,46	1,84	3,07
	1175-843				6,94	6,94		
B-224	1432-822	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	27,17	24,89	6,36	9,14
	1432-822				18,15	16,14		
B-224 ***	0745-703	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2310	0,2078	0,0649	0,0933

COZAAR 100 mg		MSD BELGIUM				ATC: C09CA01			
B-224	2093-474 2093-474	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	27,17 18,15	24,89 16,14	6,36	9,14	
B-224 ***	0776-294	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2310	0,2078	0,0649	0,0933	
COZAAR 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09CA01			
B-224	2866-713 2866-713	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	27,17 18,15	24,89 16,14	6,36	9,14	
B-224 ***	0755-595	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2310	0,2078	0,0649	0,0933	
COZAAR PLUS		MSD BELGIUM				ATC: C09DA01			
B-224	1432-830 1432-830	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	R	27,17 18,15	24,74 16,02	6,49	9,26	
B-224 ***	0760-744	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,2310	0,2063	0,0662	0,0945	
COZAAR PLUS FORTE 100/25 mg		MSD BELGIUM				ATC: C09DA01			
B-224	2218-006 2218-006	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	R	27,17 18,15	24,74 16,02	6,49	9,26	
B-224 ***	0779-751	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,2310	0,2063	0,0662	0,0945	
COZAAR (IMPEXECO) 50 mg		IMPEXECO				ATC: C09CA01			
B-224	2990-877 2990-877	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	13,46 6,94	13,46 6,94	1,84	3,07	
B-224	2990-885 2990-885	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	20,97 12,77	20,97 12,77	3,39	5,64	
B-224 ***	7700-776	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2936	0,2936	0,0605	0,1007	
CRESTOR 10 mg		ASTRAZENECA				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07	
B-41	2040-418 2040-418	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	10,87 4,92	10,87 4,92	1,30	2,17	
B-41	2055-200 2055-200	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	23,75 15,15	23,75 15,15	3,92	6,59	
B-41 ***	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1962	0,1962	0,0400	0,0672	
CRESTOR 20 mg		ASTRAZENECA				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07	
B-41	2040-400 2040-400	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,83 4,90	10,83 4,90	1,30	2,17	
B-41	2055-192 2055-192	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,08 15,44	24,08 15,44	3,97	6,67	
B-41 ***	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1996	0,1996	0,0405	0,0681	
CRESTOR 40 mg		ASTRAZENECA				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07	
B-41	2040-392 2040-392	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	10,83 4,90	10,83 4,90	1,30	2,17	
B-41	2055-176 2055-176	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,65 15,94	24,65 15,94	4,05	6,80	
B-41 ***	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2053	0,2053	0,0413	0,0694	
CRESTOR 5 mg		ASTRAZENECA				(voir aussi chapitre: IV / zie ook		ATC: C10AA07	

hoofdstuk: IV)								
B-41	2268-845 2268-845	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,15 3,59	9,15 3,59	0,95	1,59
B-41 ***	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1651	0,1651	0,0339	0,0568
CURATODERM ALMIRALL ATC: D05AX04								
B-222	1313-279 1313-279	1 tube 150 g pommade, 4 µg/g	1 tube 150 g zalf, 4 µg/g		61,50 48,33	61,50 48,33	8,00	12,10
CURATODERM 4 µg/g ALMIRALL ATC: D05AX04								
B-222	2373-348 2373-348	2 flacons 30 ml émulsion pour application cutanée, 4 µg/g	2 flessen 30 ml emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g		30,95 21,48	30,95 21,48	4,94	8,30
CUTIVATE GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: D07AC17								
B-157	1223-338 1223-338	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	r	8,33 2,96	7,46 2,27	1,47	1,87
CUTIVATE GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: D07AC17								
B-157	1332-956 1332-956	1 tube 30 g pommade, 0,05 mg/g	1 tube 30 g zalf, 0,05 mg/g	r	8,33 2,96	7,46 2,27	1,47	1,87
CYCLOCUR BAYER ATC: G03FB01								
B-214	0033-076 0033-076	63 comprimés (biphasiques), 0,5 mg / 2 mg	63 tabletten (bifasisch), 0,5 mg / 2 mg		8,98 3,46	8,98 3,46	0,92	1,53
B-214 ***	0744-136	1 comprimé (biphasique), 0,5 mg/ 2 mg	1 tablet (bifasisch), 0,5 mg/ 2 mg		0,0707	0,0707	0,0146	0,0243
CYMBALTA 30 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N06AX21								
B-73	2217-842 2217-842	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	R	15,53 8,55	15,15 8,25	2,57	4,03
B-73 ***	7709-215	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,3930	0,3793	0,0918	0,1439
CYMBALTA 60 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N06AX21								
B-73	2217-859 2217-859	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	20,69 12,56	19,33 11,50	4,41	6,44
B-73	3183-092 3183-092	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	42,63 31,74	39,40 28,90	9,35	13,53
B-73 ***	0782-219	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,3888	0,3559	0,0954	0,1381
CYMBALTA 60 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AX21								
B-73	3240-157 3240-157	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	20,69 12,56	19,33 11,50	4,41	6,44
B-73	3585-288 3585-288	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	42,63 31,74	39,40 28,90	9,35	13,53
B-73 ***	7719-883	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,3888	0,3559	0,0954	0,1381
CYSTAGON RECORDATI ATC: A16AA04								
A-31	1550-839	100 gélules, 50 mg	100 capsules, hard, 50 mg		87,00	87,00	0,00	0,00

A-31 ***	1550-839 0763-250	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg		71,20 0,8248	71,20 0,8248	0,0000	0,0000
CYSTAGON 150 mg RECORDATI					ATC: A16AA04			
A-31	1550-847 1550-847	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg		209,19 183,09	209,19 183,09	0,00	0,00
A-31 ***	0787-457	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		2,0466	2,0466	0,0000	0,0000
CYTARABINE FRESENIUS KABI 100 mg/ml FRESENIUS KABI					ATC: L01BC01			
A-24	3029-592 3029-592	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion et injection, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/ml	G	15,06 8,18	15,06 8,18	0,00	0,00
CYTARABINE FRESENIUS KABI 100 mg/ml FRESENIUS KABI					ATC: L01BC01			
A-24	3029-600 3029-600	1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion et injection, 100 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/ml	G	29,17 19,91	29,17 19,91	0,00	0,00
CYTOSAR 100 mg PFIZER					ATC: L01BC01			
A-24	1349-513 1349-513	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	R	6,78 1,67	6,78 1,67	0,00	0,00
DAKTACORT JOHNSON & JOHNSON CONSUMER					ATC: D01AC52			
B-155	0103-184 0103-184	1 tube 30 g crème, 20 mg/g / 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 20 mg/g / 10 mg/g		8,27 2,90	8,27 2,90	0,77	1,28
DAKTARIN JANSSEN-CILAG					ATC: A01AB09			
B-134	0033-910 0033-910	40 g gel oral, 20 mg/g	40 g gel voor oraal gebruik, 20 mg/g		8,02 2,72	8,02 2,72	0,72	1,20
DAKTARIN JOHNSON & JOHNSON CONSUMER					ATC: D01AC02			
B-154	0137-851 0137-851	20 g poudre pour application cutanée, 20 mg/g	20 g strooipoeder, 20 mg/g		6,67 1,57	6,67 1,57	0,42	0,69
DALACIN C 150 mg PFIZER					ATC: J01FF01			
C-37	0033-670 0033-670	16 gélules, 150 mg	16 capsules, hard, 150 mg	R	8,48 3,07	8,48 3,07	2,71	2,71
C-37 ***	0704-015	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2471	0,2471	0,1694	0,1694
DALACIN C 300 mg PFIZER					ATC: J01FF01			
C-37	0107-706 0107-706	16 gélules, 300 mg	16 capsules, hard, 300 mg	R	10,87 4,92	10,87 4,92	4,35	4,35
C-37 ***	0704-023	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,3962	0,3962	0,2719	0,2719
DALACIN C 300 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA					ATC: J01FF01			
C-37	2630-838 2630-838	16 gélules, 300 mg	16 capsules, hard, 300 mg	R	10,87 4,92	10,87 4,92	4,35	4,35
C-37 ***	0794-198	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,3962	0,3962	0,2719	0,2719
DALACIN C 75 mg/5 ml PFIZER					ATC: J01FF01			
C-37	0030-916 0030-916	1 flacon 80 ml granulés pour suspension buvable, 15 mg/ml	1 fles 80 ml granulaat voor orale suspensie, 15 mg/ml	R	9,67 3,99	7,75 2,50	4,13	4,13

DAONIL		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A10BB01		
A-12	0033-316	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg		17,13	17,13	0,00	0,00
	0033-316				9,79	9,79		
A-12 ***	0704-106	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,1260	0,1260	0,0000	0,0000
DAONIL 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: A10BB01		
A-12	2616-506	105 comprimés, 5 mg	105 tabletten, 5 mg		17,12	17,12	0,00	0,00
	2616-506				9,78	9,78		
A-12 ***	0793-125	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,1199	0,1199	0,0000	0,0000
DAONIL 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: A10BB01		
A-12	1589-191	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg		16,71	16,71	0,00	0,00
	1589-191				9,46	9,46		
A-12 ***	0771-253	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,1218	0,1218	0,0000	0,0000
DAPHNE		MITHRA PHARMACEUTICALS				ATC: G03HB01		
Cx-13	2112-027	63 comprimés pelliculés, 2 mg / 35 µg	63 filmomhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	G	13,80	13,80	10,20	10,20
	2112-027				7,21	7,21		
Cx-13	2232-973	126 comprimés pelliculés, 2 mg / 35 µg	126 filmomhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	G	19,77	19,77	16,75	16,75
	2232-973				11,84	11,84		
Cx-13	2394-062	273 comprimés enrobés, 2 mg / 35 µg	273 omhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	G	34,73	34,73	29,33	29,33
	2394-062				24,80	24,80		
Cx-13 ***	0781-377	1 comprimé pelliculé, 2 mg/ 0,035 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1106	0,1106	0,1074	0,1074
DAPHNE CONTINU 2 mg/0,035 mg		MITHRA PHARMACEUTICALS				ATC: G03HB01		
Cx-13	3189-701	63 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	63 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	G	13,80	13,80	10,20	10,20
	3189-701				7,21	7,21		
Cx-13	3189-677	126 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	126 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	G	19,77	19,77	16,75	16,75
	3189-677				11,84	11,84		
Cx-13	3189-685	273 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	273 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	G	34,73	34,73	29,33	29,33
	3189-685				24,80	24,80		
Cx-13 ***	7709-140	1 comprimés actifs enrobés, 2 mg/ 0,035 mg	1 actieve omhulde tabletten, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1106	0,1106	0,1074	0,1074
DE ICOL		MEDA PHARMA				ATC: S01CA01		
B-166	0034-058	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 1 mg/ml / 4 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml / 4 mg/ml		7,39	7,39	0,59	0,98
	0034-058				2,21	2,21		
DELPHI		BEPHARBEL				ATC: D07AB09		
B-158	0108-043	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	1 tube 30 g crème, 1 mg/g		10,67	10,67	1,26	2,11
	0108-043				4,77	4,77		
DENISE 20		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: G03AA09		
Cx-2	2991-214	63 comprimés, 150 µg / 20 µg	63 tabletten, 150 µg / 20 µg	G	8,89	8,89	4,79	4,79
	2991-214				3,39	3,39		
Cx-2	2989-705	273 comprimés, 150 µg / 20 µg	273 tabletten, 150 µg / 20 µg	G	24,24	24,24	21,40	21,40
	2989-705				15,58	15,58		

Cx-2 ***	7700-917	1 comprimés, 150 µg/ 20 µg	1 tabletten, 150 µg/ 20 µg	G	0,0693	0,0693	0,0693	0,0693
DENISE 30		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: G03AA09		
Cx-2	3067-931	63 comprimés, 150 µg / 30 µg	63 tabletten, 150 µg / 30 µg	G	8,89	8,89	4,79	4,79
	3067-931				3,39	3,39		
Cx-2 ***	7705-825	1 comprimé, 150 µg/ 30 µg	1 tablet, 150 µg/ 30 µg	G	0,0693	0,0693	0,0693	0,0693
DEPAKINE		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: N03AG01		
A-5	0034-579	1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 300 mg/ml	1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/ml	R	9,93	9,93	0,00	0,00
	0034-579				4,20	4,20		
DEPAKINE		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: N03AG01		
A-5	0891-234	1 flacon 300 ml sirop, 60 mg/ml	1 fles 300 ml stroop, 60 mg/ml	R	9,32	9,32	0,00	0,00
	0891-234				3,72	3,72		
DEPAKINE Chrono 300		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: N03AG01		
A-5	1123-694	50 comprimés à libération prolongée, 300 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	R	9,03	9,03	0,00	0,00
	1123-694				3,50	3,50		
A-5 ***	0742-445	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 300 mg	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 300 mg	R	0,0901	0,0901	0,0000	0,0000
DEPAKINE Chrono 500		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: N03AG01		
A-5	1123-686	50 comprimés à libération prolongée, 500 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	R	12,09	12,09	0,00	0,00
	1123-686				5,88	5,88		
A-5 ***	0742-452	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 500 mg	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 500 mg	R	0,1514	0,1514	0,0000	0,0000
DEPAKINE Enteric 150		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: N03AG01		
A-5	0811-174	100 comprimés gastro-résistants, 150 mg	100 maagsapresistente tabletten, 150 mg	R	8,46	8,46	0,00	0,00
	0811-174				3,05	3,05		
A-5 ***	0704-445	1 comprimé gastro-résistant, 150 mg	1 maagsapresistente tablet, 150 mg	R	0,0393	0,0393	0,0000	0,0000
DEPAKINE Enteric 300		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: N03AG01		
A-5	0033-894	100 comprimés gastro-résistants, 300 mg	100 maagsapresistente tabletten, 300 mg	R	10,32	10,32	0,00	0,00
	0033-894				4,50	4,50		
A-5 ***	0704-452	1 comprimé gastro-résistant, 300 mg	1 maagsapresistente tablet, 300 mg	R	0,0580	0,0580	0,0000	0,0000
DEPAKINE Enteric 500		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: N03AG01		
A-5	0135-806	100 comprimés gastro-résistants, 500 mg	100 maagsapresistente tabletten, 500 mg	R	14,66	14,66	0,00	0,00
	0135-806				7,87	7,87		
A-5 ***	0704-460	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	R	0,1013	0,1013	0,0000	0,0000
DEPAKINE i.v.		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: N03AG01		
A-5	1085-380	1 flacon injectable 400 mg poudre pour solution injectable, 100 mg/ml	1 injectieflacon 400 mg poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	r	10,63	10,63	0,00	0,00
	1085-380				4,75	4,75		
DEPO-MEDROL + LIDOCAINE		PFIZER				ATC: H02AB04		
B-83	0108-571	1 flacon injectable 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml		14,56	14,56	2,07	3,45

	0108-571				7,80	7,80		
DEPO-MEDROL + LIDOCAINE PFIZER					ATC: H02AB04			
B-83	0108-555	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml		9,82	9,82	1,09	1,82
	0108-555				4,11	4,11		
B-83	0108-670	3 flacons injectables 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml	3 injectieflacons 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml		18,72	18,72	2,93	4,88
	0108-670				11,03	11,03		
DEPO-MEDROL 200 mg PFIZER					ATC: H02AB04			
B-83	0150-573	1 flacon injectable 5 ml suspension injectable, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	23,81	19,51	7,39	9,44
	0150-573				15,19	11,64		
DEPO-MEDROL 40 mg PFIZER					ATC: H02AB04			
B-83	0108-399	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	9,69	8,49	2,02	2,56
	0108-399				4,01	3,08		
B-83	0033-597	3 flacons injectables 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	3 injectieflacons 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	18,37	15,14	5,42	6,87
	0033-597				10,76	8,24		
DEPO-MEDROL 40 mg PFIZER					ATC: H02AB04			
B-83	0033-746	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	9,69	8,49	2,02	2,56
	0033-746				4,01	3,08		
B-83	0036-863	3 seringues préremplies 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	3 voorgevulde spuiten 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	18,37	15,14	5,42	6,87
	0036-863				10,76	8,24		
DEPO-MEDROL 80 mg PFIZER					ATC: H02AB04			
B-83	0033-688	1 flacon injectable 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	14,32	12,02	3,85	4,88
	0033-688				7,61	5,83		
DEPO-MEDROL 80 mg PFIZER					ATC: H02AB04			
B-83	0033-753	1 seringue préremplie 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml	1 voorgevulde spuit 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	14,32	12,02	3,85	4,88
	0033-753				7,61	5,83		
DEPO-PROVERA 150 PFIZER					ATC: G03AC06			
B-90	0108-423	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 150 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 150 mg/ml	r	8,78	7,78	1,67	2,12
	0108-423				3,30	2,53		
DEPO-PROVERA 500 PFIZER					ATC: L02AB02			
A-27	0107-722	1 flacon injectable 3,3 ml suspension injectable, 150 mg/ml	1 injectieflacon 3,3 ml suspensie voor injectie, 150 mg/ml	r	12,77	12,25	0,52	0,52
	0107-722				6,41	6,00		
DERMOVATE GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: D07AD01			
B-156	0035-717	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g		8,48	8,48	0,81	1,36
	0035-717				3,07	3,07		
DERMOVATE GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: D07AD01			
B-156	0133-603	1 flacon 30 ml solution pour	1 fles 30 ml oplossing voor		8,48	8,48	0,81	1,36

	0133-603	application cutanée, 0,5 mg/g	cutaan gebruik, 0,5 mg/g		3,07	3,07		
DERMOVATE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: D07AD01			
B-156	0035-725 0035-725	1 tube 30 g pommade, 0,5 mg/g	1 tube 30 g zalf, 0,5 mg/g		8,48 3,07	8,48 3,07	0,81	1,36
DESFERAL		NOVARTIS PHARMA			ATC: V03AC01			
A-35	0034-926 0034-926	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg		34,03 24,18	34,03 24,18	0,00	0,00
DESLORATADIN SANDOZ 0,5 mg/ml		SANDOZ			ATC: R06AX27			
Cs-7	2983-393 2983-393	1 flacon 150 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 0,5 mg/ml	G	6,96 1,83	6,96 1,83	1,94	1,94
DESLORATADIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ			ATC: R06AX27			
Cs-7	2953-024 2953-024	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,26 3,68	9,26 3,68	3,90	3,90
Cs-7	2953-099 2953-099	50 comprimés pelliculés, 5 mg	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	12,07 5,86	12,07 5,86	6,22	6,22
Cs-7	2953-032 2953-032	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	16,25 9,11	16,25 9,11	9,66	9,66
Cs-7 ***	7700-156	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1172	0,1172	0,0966	0,0966
DESLORATADINE ACTAVIS 5 mg		AUROBINDO PHARMA			ATC: R06AX27			
Cs-7	3044-591 3044-591	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,26 3,68	9,26 3,68	3,90	3,90
Cs-7	3044-609 3044-609	50 comprimés pelliculés, 5 mg	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	12,08 5,87	12,08 5,87	6,23	6,23
Cs-7	3044-583 3044-583	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	16,27 9,12	16,27 9,12	9,67	9,67
Cs-7 ***	7704-133	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1174	0,1174	0,0967	0,0967
DESLORATADINE EG 0,5 mg/ml		EUROGENERICS			ATC: R06AX27			
Cs-7	2948-321 2948-321	1 flacon 150 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 0,5 mg/ml	G	6,99 1,85	6,99 1,85	1,96	1,96
DESLORATADINE EG 5 mg		EUROGENERICS			ATC: R06AX27			
Cs-7	2948-313 2948-313	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,26 3,68	9,26 3,68	3,90	3,90
Cs-7	2948-305 2948-305	50 comprimés pelliculés, 5 mg	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	12,08 5,87	12,08 5,87	6,23	6,23
Cs-7	2948-297 2948-297	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	16,68 9,44	16,68 9,44	10,01	10,01
Cs-7 ***	0750-562	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1216	0,1216	0,1001	0,1001
DESLORATADINE TEVA 0,5 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: R06AX27			
Cs-7	3060-019 3060-019	1 flacon 150 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 0,5 mg/ml	G	6,94 1,81	6,94 1,81	1,92	1,92

DES Loratadine TEVA 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: R06AX27			
Cs-7	2899-391 2899-391	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,21 3,64	9,21 3,64	3,86	3,86	
Cs-7	2899-409 2899-409	50 comprimés pelliculés, 5 mg	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,98 5,79	11,98 5,79	6,14	6,14	
Cs-7	2899-417 2899-417	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	16,27 9,12	16,27 9,12	9,67	9,67	
Cs-7 ***	0751-099	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1174	0,1174	0,0967	0,0967	
DES Loratadine TEVA 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: R06AX27			
Cs-7	3029-626 3029-626	30 comprimés orodispersibles, 5 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	9,26 3,68	9,26 3,68	3,90	3,90	
Cs-7	3029-634 3029-634	100 comprimés orodispersibles, 5 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	16,27 9,12	16,27 9,12	9,67	9,67	
Cs-7 ***	7704-083	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,1174	0,1174	0,0967	0,0967	
DESO 20		MITHRA PHARMACEUTICALS				ATC: G03AA09			
Cx-2	2612-406 2612-406	63 comprimés pelliculés, 150 µg / 20 µg	63 filmomhulde tabletten, 150 µg / 20 µg	G	11,13 5,13	11,13 5,13	7,26	7,26	
Cx-2	2612-414 2612-414	126 comprimés pelliculés, 150 µg / 20 µg	126 filmomhulde tabletten, 150 µg / 20 µg	G	15,09 8,21	15,09 8,21	11,61	11,61	
Cx-2	2612-349 2612-349	273 comprimés pelliculés, 150 µg / 20 µg	273 filmomhulde tabletten, 150 µg / 20 µg	G	26,74 17,78	26,74 17,78	23,29	23,29	
Cx-2 ***	0794-222	1 comprimé pelliculé, 150 µg/ 20 µg	1 filmomhulde tablet, 150 µg/ 20 µg	G	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	
DESO 20 (Impexco)		IMPEXCO				ATC: G03AA09			
Cx-2	3529-013 3529-013	63 comprimés pelliculés, 150 µg/ 20 µg	63 filmomhulde tabletten, 150 µg/ 20 µg	G	11,13 5,13	11,13 5,13	7,26	7,26	
Cx-2	3529-021 3529-021	126 comprimés pelliculés, 150 µg/ 20 µg	126 filmomhulde tabletten, 150 µg/ 20 µg	G	15,09 8,21	15,09 8,21	11,61	11,61	
Cx-2	3529-039 3529-039	273 comprimés pelliculés, 150 µg/ 20 µg	273 filmomhulde tabletten, 150 µg/ 20 µg	G	26,74 17,78	26,74 17,78	23,29	23,29	
Cx-2 ***	7709-892	1 comprimé pelliculé, 150 µg/ 20 µg	1 filmomhulde tablet, 150 µg/ 20 µg	G	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	
DESO 30		MITHRA PHARMACEUTICALS				ATC: G03AA09			
Cx-2	2612-315 2612-315	63 comprimés pelliculés, 150 µg / 30 µg	63 filmomhulde tabletten, 150 µg / 30 µg	G	10,38 4,55	10,38 4,55	6,43	6,43	
Cx-2	2612-281 2612-281	126 comprimés pelliculés, 150 µg / 30 µg	126 filmomhulde tabletten, 150 µg / 30 µg	G	14,13 7,46	14,13 7,46	10,55	10,55	
Cx-2	2612-265 2612-265	273 comprimés pelliculés, 150 µg / 30 µg	273 filmomhulde tabletten, 150 µg / 30 µg	G	24,91 16,16	24,91 16,16	21,90	21,90	
Cx-2 ***	0794-214	1 comprimé pelliculé, 150 µg/ 30 µg	1 filmomhulde tablet, 150 µg/ 30 µg	G	0,0747	0,0747	0,0747	0,0747	

			µg					
DESO 30 (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: G03AA09		
Cx-2	3528-981	63 comprimés pelliculés, 150 µg/ 30 µg	63 filmomhulde tabletten, 150 µg/ 30 µg	G	10,38	10,38	6,43	6,43
	3528-981				4,55	4,55		
Cx-2	3528-973	126 comprimés pelliculés, 150 µg/ 30 µg	126 filmomhulde tabletten, 150 µg/ 30 µg	G	14,13	14,13	10,55	10,55
	3528-973				7,46	7,46		
Cx-2	3528-999	273 comprimés pelliculés, 150 µg/ 30 µg	273 filmomhulde tabletten, 150 µg/ 30 µg	G	24,91	24,91	21,90	21,90
	3528-999				16,16	16,16		
Cx-2 ***	7709-900	1 comprimé pelliculé, 150 µg/ 30 µg	1 filmomhulde tablet, 150 µg/ 30 µg	G	0,0747	0,0747	0,0747	0,0747
DETOBRA		MEDA PHARMA				ATC: S01CA01		
B-166	3520-327	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml / 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml / 3 mg/ml	G	7,11	7,11	0,52	0,87
	3520-327				1,96	1,96		
DIAMOX		MERCURY PHARMA				ATC: S01EC01		
B-26	0035-469	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg		8,36	8,36	0,79	1,32
	0035-469				2,98	2,98		
DIAMOX 250 mg		MERCURY PHARMA				ATC: S01EC01		
B-26	0109-058	25 comprimés, 250 mg	25 tabletten, 250 mg		8,50	8,50	0,82	1,37
	0109-058				3,09	3,09		
B-26 ***	0704-825	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,1590	0,1590	0,0328	0,0548
DICLOABAK 0,1%		THEA PHARMA				ATC: S01BC03		
B-198	2444-974	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml	G	9,41	9,41	1,01	1,68
	2444-974				3,80	3,80		
DICLOFENAC APOTEX 100 mg		APOTEX				ATC: M01AB05		
B-60	1430-610	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	9,14	9,14	0,95	1,58
	1430-610				3,58	3,58		
B-60 ***	0749-226	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1537	0,1537	0,0317	0,0527
DICLOFENAC APOTEX 75 mg		APOTEX				ATC: M01AB05		
B-60	3736-154	30 comprimés à libération prolongée, 75 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	G	8,37	8,37	0,79	1,32
	3736-154				2,99	2,99		
B-60	1694-777	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	G	10,94	10,94	1,32	2,20
	1694-777				4,98	4,98		
B-60 ***	0771-667	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,1069	0,1069	0,0220	0,0367
DICLOFENAC EG		EUROGENERICS				ATC: M01AB05		
B-60	1395-649	12 suppositoires, 100 mg	12 zetpillen, 100 mg	G	6,43	6,43	0,36	0,60
	1395-649				1,36	1,36		
DICLOFENAC EG		EUROGENERICS				ATC: M01AB05		

B-60	0491-175 0491-175	100 comprimés enrobés, 25 mg	100 omhulde tabletten, 25 mg	G	8,49 3,08	8,49 3,08	0,82	1,36
B-60 ***	0735-738	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	G	0,0396	0,0396	0,0082	0,0136
DICLOFENAC EG EUROGENERICS ATC: M01AB05								
B-60	1395-631 1395-631	6 ampoules 3 ml solution injectable, 25 mg/ml	6 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	G	6,59 1,50	6,59 1,50	0,40	0,66
DICLOFENAC EG EUROGENERICS ATC: M01AB05								
B-60	1620-475 1620-475	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	9,31 3,71	9,31 3,71	0,98	1,64
B-60 ***	0767-467	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1594	0,1594	0,0327	0,0547
DICLOFENAC EG 50 mg EUROGENERICS ATC: M01AB05								
B-60	2520-989 2520-989	30 comprimés enrobés, 50 mg	30 omhulde tabletten, 50 mg	G	6,97 1,84	6,97 1,84	0,49	0,81
B-60	0491-183 0491-183	50 comprimés enrobés, 50 mg	50 omhulde tabletten, 50 mg	G	8,49 3,08	8,49 3,08	0,82	1,36
B-60 ***	0735-746	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	G	0,0793	0,0793	0,0164	0,0272
DICLOFENAC EG 75 mg EUROGENERICS ATC: M01AB05								
B-60	1620-483 1620-483	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	G	10,97 5,01	10,97 5,01	1,33	2,21
B-60 ***	0768-416	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,1074	0,1074	0,0222	0,0368
DICLOFENAC RETARD MYLAN 75 mg MYLAN ATC: M01AB05								
B-60	1534-460 1534-460	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	G	11,08 5,09	11,08 5,09	1,35	2,25
B-60 ***	0767-095	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,1092	0,1092	0,0225	0,0375
DICLOFENAC SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: M01AB05								
B-60	1541-382 1541-382	30 comprimés gastro-résistants, 50 mg	30 maagsapresistente tabletten, 50 mg	G	6,95 1,82	6,95 1,82	0,48	0,80
B-60	1541-390 1541-390	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	G	8,47 3,06	8,47 3,06	0,81	1,35
B-60 ***	0764-274	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	G	0,0789	0,0789	0,0162	0,0270
DICLOFENAC SANDOZ RETARD 100 mg SANDOZ ATC: M01AB05								
B-60	1541-374 1541-374	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	9,15 3,59	9,15 3,59	0,95	1,59
B-60 ***	0764-191	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 100 mg	G	0,1541	0,1541	0,0317	0,0530
DICLOFENAC SANDOZ RETARD 75 mg SANDOZ ATC: M01AB05								
B-60	1645-092 1645-092	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	R	10,95 4,99	10,95 4,99	1,32	2,21
B-60 ***	0769-059	1 comprimé à libération prolongée,	1 tablet met verlengde afgifte, 75	R	0,1071	0,1071	0,0220	0,0368

		75 mg	mg					
DICLOFENAC TEVA 75 mg/3 ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: M01AB05		
B-60	3689-353	5 ampoules 3 mL solution à diluer injectable, 25 mg/mL	5 ampullen 3 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 25 mg/mL	G	6,61	6,61	0,40	0,67
	3689-353				1,52	1,52		
DIFLUCAN 10 mg/ml		PFIZER				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01		
B-134	1509-355	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 10 mg/ml	R	12,69	12,69	1,68	2,80
	1509-355				6,34	6,34		
DIFLUCAN 200 mg		PFIZER				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01		
B-134	0286-559	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	R	30,49	30,49	4,87	8,19
	0286-559				21,07	21,07		
B-134	1731-363	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	R	68,92	68,92	8,00	12,10
	1731-363				54,86	54,86		
B-134 ***	0741-736	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	3,2198	3,2198	0,4000	0,6050
DIFLUCAN 40 mg/ml		PFIZER				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01		
B-134	1509-363	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	30,90	30,90	4,93	8,29
	1509-363				21,43	21,43		
DIFLUCAN 50 mg		PFIZER				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01		
B-134	0486-225	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	R	12,60	12,60	1,67	2,78
	0486-225				6,28	6,28		
B-134 ***	0735-753	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,8077	0,8077	0,1670	0,2780
DILTIAZEM RETARD EG 200 mg		EUROGENERICS				ATC: C08DB01		
B-20	3075-819	30 gélules à libération prolongée, 200 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	11,68	11,68	1,47	2,46
	3075-819				5,56	5,56		
B-20	3075-827	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	23,37	23,37	3,87	6,50
	3075-827				14,82	14,82		
B-20 ***	7705-577	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,1885	0,1885	0,0387	0,0650
DILTIAZEM RETARD EG 300 mg		EUROGENERICS				ATC: C08DB01		
B-20	3075-835	30 gélules à libération prolongée, 300 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	13,33	13,33	1,81	3,02
	3075-835				6,84	6,84		
B-20	3075-843	100 gélules à libération prolongée, 300 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	27,27	27,27	4,42	7,43
	3075-843				18,25	18,25		
B-20 ***	7705-585	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	0,2275	0,2275	0,0442	0,0743
DILTIAZEM SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: C08DB01		
B-20	3094-042	28 gélules à libération prolongée, 200 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	11,18	11,18	1,37	2,29
	3094-042				5,17	5,17		
B-20	3094-067	98 gélules à libération prolongée, 200 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	22,97	22,97	3,81	6,40

B-20 ***	3094-067 7706-823	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	14,46 0,1882	14,46 0,1882	0,0389	0,0653
DILTIAZEM SANDOZ 300 mg		SANDOZ		ATC: C08DB01				
B-20	3094-075	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	12,73	12,73	1,69	2,82
	3094-075				6,37	6,37		
B-20	3094-091	98 gélules à libération prolongée, 300 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	26,82	26,82	4,35	7,32
	3094-091				17,84	17,84		
B-20 ***	7706-831	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	0,2275	0,2275	0,0444	0,0747
DIOVANE 160		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09CA03				
B-224	1729-128	28 comprimés pelliculés, 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	R	17,34	13,90	5,37	6,66
	1729-128				9,96	7,28		
B-224	1722-578	56 comprimés pelliculés, 160 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	R	21,24	21,24	3,44	5,74
	1722-578				12,99	12,99		
B-224	1729-136	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	R	26,01	26,01	4,24	7,13
	1729-136				17,14	17,14		
B-224 ***	0770-941	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	R	0,2192	0,2192	0,0433	0,0728
DIOVANE 160 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09CA03				
B-224	3546-108	56 comprimés pelliculés, 160 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	R	21,24	21,24	3,44	5,74
	3546-108				12,99	12,99		
B-224	3041-217	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	R	25,97	25,97	4,24	7,12
	3041-217				17,10	17,10		
B-224 ***	7702-855	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	R	0,2188	0,2188	0,0433	0,0727
DIOVANE 320 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09CA03				
B-224	2615-250	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	R	34,37	29,36	9,72	12,93
	2615-250				24,48	20,08		
B-224 ***	0795-393	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	R	0,3045	0,2534	0,0992	0,1319
DIOVANE 80		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09CA03				
B-224	1729-110	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	12,50	12,50	1,64	2,74
	1729-110				6,19	6,19		
B-224	1729-326	56 comprimés pelliculés, 80 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	17,28	17,28	2,63	4,38
	1729-326				9,90	9,90		
B-224 ***	0770-933	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2277	0,2277	0,0470	0,0782
DIPHANTOINE		KELA PHARMA		ATC: N03AB02				
A-5	0036-533	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg		10,58	10,58	0,00	0,00
	0036-533				4,70	4,70		
A-5	3580-461	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg		10,58	10,58	0,00	0,00
	3580-461				4,70	4,70		
A-5 ***	0705-335	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,0605	0,0605	0,0000	0,0000
DIPHANTOINE I.V.		KELA PHARMA		ATC: N03AB02				
A-5	0036-590	5 ampoules 5 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 54,356 mg/ml	5 ampullen 5 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 54,356 mg/ml		13,35	13,35	0,00	0,00
	0036-590				6,85	6,85		
DIPIPERON		EUMEDICA		ATC: N05AD05				

B-71	0109-512 0109-512	20 comprimés, 40 mg	20 tabletten, 40 mg		6,46 1,38	6,46 1,38	0,37	0,61
B-71	0036-517 0036-517	60 comprimés, 40 mg	60 tabletten, 40 mg		8,82 3,34	8,82 3,34	0,89	1,48
B-71 ***	0705-368	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,0716	0,0716	0,0148	0,0247
DIPIPERON EUMEDICA ATC: N05AD05								
B-71	0036-566 0036-566	1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 40 mg/ml	1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 40 mg/ml		8,52 3,10	8,52 3,10	0,82	1,37
DIPROLENE MSD BELGIUM ATC: D07AC01								
B-156	0893-016 0893-016	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g		8,10 2,77	8,10 2,77	0,73	1,22
DIPROPHOS 5 mg/ml / 2 mg/ml MSD BELGIUM ATC: H02AB01								
B-38	2929-149 2929-149	1 ampoule 1 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 ampul 1 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml		8,16 2,83	8,16 2,83	0,75	1,25
DIPROPHOS 5 mg/ml / 2 mg/ml MSD BELGIUM ATC: H02AB01								
B-38	3370-244 3370-244	1 ampoule 2 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 ampul 2 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml		10,21 4,42	10,21 4,42	1,17	1,95
DIPROPHOS Disposable Syringe MSD BELGIUM ATC: H02AB01								
B-83	0129-007 0129-007	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml		8,16 2,83	8,16 2,83	0,75	1,25
DIPROSONE MSD BELGIUM ATC: D07AC01								
B-156	0036-707 0036-707	1 flacon 30 ml solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	1 fles 30 ml oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g		8,10 2,77	8,10 2,77	0,73	1,22
DIPROSONE MSD BELGIUM ATC: D07AC01								
B-156	0109-074 0109-074	1 tube 30 g pommade, 0,5 mg/g	1 tube 30 g zalf, 0,5 mg/g		8,10 2,77	8,10 2,77	0,73	1,22
DIPROSONE MSD BELGIUM ATC: D07AC01								
B-156	0108-977 0108-977	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g		8,10 2,77	8,10 2,77	0,73	1,22
DITROPAN SANOFI-AVENTIS BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: G04BD04								
Cx-9	0092-114 0092-114	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	R	8,25 2,89	6,75 1,64	3,82	3,82
Cx-9	0092-189 0092-189	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	R	12,58 6,26	10,09 4,32	8,60	8,60
Cx-9 ***	0729-293	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,0806	0,0557	0,0806	0,0806
DOGMATIL SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: N05AL01								
B-72	0040-774 0040-774	6 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	r	7,14 1,99	6,61 1,52	0,93	1,20
DOGMATIL SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: N05AL01								
B-72	0040-766	12 comprimés, 200 mg	12 tabletten, 200 mg	R	10,21	8,18	2,78	3,29

B-72 ***	0040-766 0705-590	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	4,42 0,4735	2,84 0,3048	0,2317	0,2742
DOLCIDIUM LABORATOIRES SMB ATC: M01AB01								
B-61	0824-573 0824-573	12 suppositoires, 100 mg	12 zepillen, 100 mg		8,48 3,07	8,48 3,07	0,81	1,36
DOLZAM ZAMBON ATC: N02AX02								
B-56	1169-317 1169-317	5 ampoules 2 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	R	8,76 3,29	7,03 1,89	2,23	2,57
B-56	1169-309 1169-309	10 ampoules 2 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	R	11,08 5,09	8,88 3,38	3,10	3,69
DOLZAM ZAMBON ATC: N02AX02								
B-56	1269-570 1269-570	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	R	9,75 4,06	7,79 2,54	2,63	3,08
B-56	1169-283 1169-283	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	12,88 6,49	10,30 4,49	3,77	4,56
B-56 ***	0743-815	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,1742	0,1088	0,0877	0,1027
DOLZAM ZAMBON ATC: N02AX02								
B-56	1169-291 1169-291	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	8,36 2,98	6,68 1,58	2,10	2,38
B-56	1207-885 1207-885	3 flacons compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	3 containers met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	13,30 6,82	10,65 4,76	3,91	4,75
B-56	1414-937 1414-937	5 flacons compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	5 containers met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	16,97 9,67	13,59 7,04	5,25	6,49
DOLZAM Retard 100 mg ZAMBON ATC: N02AX02								
B-56	2085-322 2085-322	56 comprimés à libération prolongée, 100 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	16,90 9,61	13,53 6,99	5,22	6,46
B-56 ***	0775-254	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,2209	0,1607	0,0932	0,1154
DOLZAM Retard 150 mg ZAMBON ATC: N02AX02								
B-56	2085-306 2085-306	56 comprimés à libération prolongée, 150 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	23,56 14,99	19,09 11,31	7,47	9,47
B-56 ***	0775-262	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,3400	0,2601	0,1334	0,1691
DOLZAM Retard 200 mg ZAMBON ATC: N02AX02								
B-56	2085-280 2085-280	56 comprimés à libération prolongée, 200 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	27,11 18,11	22,10 13,70	8,64	11,07
B-56 ***	0775-270	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,4034	0,3138	0,1543	0,1977
DOLZAM Retard 75 mg ZAMBON ATC: N02AX02								
B-56	2085-330	56 comprimés à libération	56 tabletten met verlengde	R	16,21	13,10	4,88	6,05

		prolongée, 75 mg	afgifte, 75 mg					
B-56 ***	2085-330 0775-247	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	9,08 0,2086	6,66 0,1531	0,0871	0,1080
DOLZAM UNO 150		ZAMBON		ATC: N02AX02				
B-56	1575-356	28 comprimés à libération prolongée, 150 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	16,21	13,10	4,88	6,05
	1575-356				9,08	6,66		
B-56 ***	0766-824	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,4172	0,3063	0,1743	0,2161
DOLZAM UNO 200		ZAMBON		ATC: N02AX02				
B-56	1575-364	28 comprimés à libération prolongée, 200 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	18,27	14,80	5,59	7,00
	1575-364				10,68	7,98		
B-56 ***	0766-857	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	R	0,4910	0,3668	0,1996	0,2500
DOLZAM UNO 300		ZAMBON		ATC: N02AX02				
B-56	1575-372	14 comprimés à libération prolongée, 300 mg	14 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	R	16,21	13,10	4,88	6,05
	1575-372				9,08	6,66		
B-56 ***	0766-832	1 capsule molle à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 300 mg	R	0,8344	0,6125	0,3486	0,4321
DOLZAM UNO 400		ZAMBON		ATC: N02AX02				
B-56	1575-380	14 comprimés à libération prolongée, 400 mg	14 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	R	18,27	14,80	5,59	7,00
	1575-380				10,68	7,98		
B-56 ***	0766-840	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	0,9820	0,7337	0,3993	0,5000
DOMINAL FORTE 80 mg		MEDA PHARMA		ATC: N05AX07				
B-70	2769-230	50 comprimés, 80 mg	50 tabletten, 80 mg		11,03	11,03	1,34	2,24
	2769-230				5,06	5,06		
B-70 ***	0705-699	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg		0,1302	0,1302	0,0268	0,0448
DORZOLAMIDE/TIMOLOL EG 20 mg/ml + 5 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: S01ED51				
B-168	2948-339	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml	G	9,25	9,25	0,97	1,62
	2948-339				3,67	3,67		
B-168	2903-912	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	18,68	18,68	2,91	4,86
	2903-912				10,99	10,99		
DOVOBET 50 microgram/0,5 mg/g		LEO PHARMA		ATC: D05AX52				
B-275	1764-497	1 tube 60 g pommade, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 tube 60 g zalf, 50 µg/g / 0,5 mg/g		41,13	41,13	6,37	10,72
	1764-497				30,43	30,43		
DOVOBET 50 microgram/0,5 mg/g		LEO PHARMA		ATC: D05AX52				
B-275	3339-371	1 applicateur 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 applicator 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g		48,22	48,22	7,37	12,10
	3339-371				36,66	36,66		
B-275	2733-665	1 tube 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 tube 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g		48,22	48,22	7,37	12,10
	2733-665				36,66	36,66		

DOXYCYCLINE EG		EUROGENERICS				ATC: J01AA02			
C-37	1334-598	10 comprimés, 200 mg	10 tabletten, 200 mg	G	8,54	8,54	2,76	2,76	
	1334-598				3,12	3,12			
C-37 ***	0747-188	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,4017	0,4017	0,2760	0,2760	
DOXYCYCLINE KELA 100 mg		KELA PHARMA				ATC: J01AA02			
C-37	1593-920	10 comprimés dispersibles, 100 mg	10 dispergeerbare tabletten, 100 mg	G	6,82	6,82	1,50	1,50	
	1593-920				1,70	1,70			
C-37 ***	0768-531	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	0,2290	0,2290	0,1500	0,1500	
DOXYCYCLINE KELA 200 mg		KELA PHARMA				ATC: J01AA02			
C-37	1593-938	10 comprimés dispersibles, 200 mg	10 dispergeerbare tabletten, 200 mg	G	8,38	8,38	2,65	2,65	
	1593-938				3,00	3,00			
C-37 ***	0768-549	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,3858	0,3858	0,2650	0,2650	
DOXYLETS 100		LABORATOIRES SMB				ATC: J01AA02			
C-37	0891-259	10 gélules, 100 mg	10 capsules, hard, 100 mg	R	6,95	6,95	1,61	1,61	
	0891-259				1,82	1,82			
C-37 ***	0728-147	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,2427	0,2427	0,1610	0,1610	
DOXYLETS 200		LABORATOIRES SMB				ATC: J01AA02			
C-37	0891-267	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	R	8,62	8,62	2,81	2,81	
	0891-267				3,18	3,18			
C-37 ***	0743-617	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,4092	0,4092	0,2810	0,2810	
DOZURSO 250 mg		A.C.P (APPLICATIONS CHIMIQUES ET PHYTOTHERAPEUTIQUES)				ATC: A05AA02			
B-52	3494-622	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	16,43	16,43	2,45	4,09	
	3494-622				9,25	9,25			
B-52 ***	7719-735	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,1984	0,1984	0,0408	0,0682	
DOZURSO 500 mg		A.C.P (APPLICATIONS CHIMIQUES ET PHYTOTHERAPEUTIQUES)				ATC: A05AA02			
B-52	3494-630	60 comprimés pelliculés, 500 mg	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	32,51	32,51	5,15	8,67	
	3494-630				22,84	22,84			
B-52 ***	7719-743	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4664	0,4664	0,0858	0,1445	
DULOXETIN AB 30 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: N06AX21			
B-73	3444-619	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	15,15	15,15	2,19	3,65	
	3444-619				8,25	8,25			
B-73 ***	7715-444	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,3793	0,3793	0,0782	0,1304	
DULOXETIN AB 60 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: N06AX21			
B-73	3444-627	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	19,33	19,33	3,05	5,08	
	3444-627				11,50	11,50			
B-73	3444-635	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	39,23	39,23	6,10	10,26	
	3444-635				28,75	28,75			
B-73 ***	7715-451	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3541	0,3541	0,0622	0,1047	

DULOXETINE APOTEX 30 mg		APOTEX				ATC: N06AX21		
B-73	3534-518	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	13,35	13,35	1,82	3,03
	3534-518				6,85	6,85		
B-73	3534-526	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	28,33	28,33	4,57	7,68
	3534-526				19,18	19,18		
B-73 ***	7718-851	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2429	0,2429	0,0466	0,0784
DULOXETINE APOTEX 60 mg		APOTEX				ATC: N06AX21		
B-73	3412-038	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	18,54	18,54	2,89	4,81
	3412-038				10,89	10,89		
B-73	3412-046	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	37,51	37,51	5,86	9,85
	3412-046				27,24	27,24		
B-73 ***	7715-147	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,5005	0,5005	0,1032	0,1718
DULOXETINE EG 60 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AX21		
B-73	3337-342	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	18,60	18,60	2,90	4,84
	3337-342				10,94	10,94		
B-73	3337-359	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	39,40	39,40	6,12	10,30
	3337-359				28,90	28,90		
B-73 ***	7713-860	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3559	0,3559	0,0624	0,1051
DULOXETINE KRKA 30 mg		KRKA D.D.				ATC: N06AX21		
B-73	3315-371	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	15,15	15,15	2,19	3,65
	3315-371				8,25	8,25		
B-73 ***	7713-514	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,3793	0,3793	0,0782	0,1304
DULOXETINE KRKA 60 mg		KRKA D.D.				ATC: N06AX21		
B-73	3315-389	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	18,60	18,60	2,90	4,84
	3315-389				10,94	10,94		
B-73	3315-405	100 gélules gastro-résistantes, 60 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	38,37	38,37	5,98	10,06
	3315-405				28,00	28,00		
B-73 ***	7713-522	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3385	0,3385	0,0598	0,1006
DULOXETINE MYLAN 60 mg		MYLAN				ATC: N06AX21		
B-73	3298-999	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	18,61	18,61	2,90	4,84
	3298-999				10,95	10,95		
B-73	3299-005	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	39,40	39,40	6,12	10,30
	3299-005				28,90	28,90		
B-73 ***	7713-886	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3559	0,3559	0,0624	0,1051
DULOXETINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ				ATC: N06AX21		

B-73	3426-533	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	28,33	28,33	4,57	7,68
	3426-533				19,18	19,18		
B-73 ***	7715-584	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2429	0,2429	0,0466	0,0784
DULOXETINE SANDOZ 60 mg SANDOZ ATC: N06AX21								
B-73	3426-541	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	18,58	18,58	2,90	4,83
	3426-541				10,92	10,92		
B-73	3426-558	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	39,40	39,40	6,12	10,30
	3426-558				28,90	28,90		
B-73 ***	7715-592	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3559	0,3559	0,0624	0,1051
DULOXETINE TEVA 60 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N06AX21								
B-73	3343-969	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	19,33	19,33	3,05	5,08
	3343-969				11,50	11,50		
B-73	3343-977	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	38,09	38,09	5,94	9,99
	3343-977				27,75	27,75		
B-73 ***	7714-058	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3424	0,3424	0,0606	0,1019
DUPHASTON MYLAN EPD ATC: G03DB01								
B-90	1350-453	42 comprimés, 10 mg	42 tabletten, 10 mg		16,59	16,59	2,48	4,14
	1350-453				9,37	9,37		
B-90 ***	0705-830	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,2872	0,2872	0,0590	0,0986
DURACEF 250 mg/5 ml SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM ATC: J01DB05								
C-37	0838-276	1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	R	8,99	7,22	3,59	3,59
	0838-276				3,47	2,06		
DURACEF 500 mg SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM ATC: J01DB05								
C-37	0838-250	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	R	11,49	9,21	5,50	5,50
	0838-250				5,41	3,64		
C-37 ***	0705-871	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	R	0,4353	0,2928	0,3437	0,3437
DURACEF 500 mg/5 ml SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM ATC: J01DB05								
C-37	1204-965	1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 100 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 100 mg/ml	R	10,95	8,78	5,09	5,09
	1204-965				4,99	3,30		
DURAPROX 600 mg TRAMEDICO ATC: M01AE12								
B-60	1754-712	30 comprimés, 600 mg	30 tabletten, 600 mg		11,66	11,66	1,47	2,45
	1754-712				5,54	5,54		
B-60	1754-720	60 comprimés, 600 mg	60 tabletten, 600 mg		15,93	15,93	2,35	3,92
	1754-720				8,86	8,86		
B-60 ***	0772-012	1 comprimé, 600 mg	1 tablet, 600 mg		0,1901	0,1901	0,0392	0,0653
DUROGESIC 100 µg/h JANSSEN-CILAG ATC: N02AB03								
B-56	1278-316	5 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	R	54,99	54,99	8,00	12,10
	1278-316				42,61	42,61		
B-56	2218-261	10 dispositifs transdermiques, 100	10 pleisters voor transdermaal	R	93,92	93,92	8,00	12,10

	2218-261	µg/h	gebruik, 100 µg/h		77,53	77,53		
DUROGESIC 100 µg/u (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N02AB03		
B-56	3147-717	5 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	R	54,99	54,99	8,00	12,10
	3147-717				42,61	42,61		
B-56	3097-581	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	R	93,92	93,92	8,00	12,10
	3097-581				77,53	77,53		
DUROGESIC 12 µg/h		JANSSEN-CILAG				ATC: N02AB03		
B-56	2265-627	5 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	R	16,02	16,02	2,37	3,95
	2265-627				8,93	8,93		
B-56	2265-619	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	R	26,54	26,54	4,32	7,25
	2265-619				17,60	17,60		
DUROGESIC 12 µg/u (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N02AB03		
B-56	3147-428	5 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	R	16,02	16,02	2,37	3,95
	3147-428				8,93	8,93		
B-56	3097-540	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	R	26,54	26,54	4,32	7,25
	3097-540				17,60	17,60		
DUROGESIC 25 µg/u (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N02AB03		
B-56	3147-675	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	20,15	20,15	3,22	5,37
	3147-675				12,14	12,14		
B-56	3097-557	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	33,75	33,75	5,33	8,96
	3097-557				23,93	23,93		
DUROGESIC 50 µg/h		JANSSEN-CILAG				ATC: N02AB03		
B-56	1278-308	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	R	33,16	33,16	5,25	8,82
	1278-308				23,42	23,42		
B-56	2218-253	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	R	58,33	58,33	8,00	12,10
	2218-253				45,55	45,55		
DUROGESIC 50 µg/u (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N02AB03		
B-56	3147-683	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	R	33,16	33,16	5,25	8,82
	3147-683				23,42	23,42		
B-56	3097-565	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	R	58,33	58,33	8,00	12,10
	3097-565				45,55	45,55		
DUROGESIC 75 µg/h		JANSSEN-CILAG				ATC: N02AB03		
B-56	1278-324	5 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	R	44,69	44,69	6,87	11,56
	1278-324				33,56	33,56		
B-56	2218-246	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	R	78,24	78,24	8,00	12,10
	2218-246				63,17	63,17		

DUROGESIC 75 µg/u (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N02AB03				
B-56	3147-709	5 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	R	44,69	44,69	6,87	11,56
	3147-709				33,56	33,56		
B-56	3097-573	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	R	78,24	78,24	8,00	12,10
	3097-573				63,17	63,17		
DUSPATALIN		MYLAN EPD		ATC: A03AA04				
Cx-10	0014-845	40 comprimés enrobés, 135 mg	40 omhulde tabletten, 135 mg	R	9,41	7,56	5,19	5,19
	0014-845				3,80	2,36		
Cx-10	1082-346	120 comprimés enrobés, 135 mg	120 omhulde tabletten, 135 mg	R	13,57	10,88	9,66	9,66
	1082-346				7,03	4,93		
Cx-10 ***	0705-913	1 comprimé enrobé, 135 mg	1 omhulde tablet, 135 mg	R	0,0753	0,0529	0,0753	0,0753
EBASTINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: R06AX22				
Cs-7	3121-191	40 comprimés orodispersibles, 10 mg	40 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	10,28	10,28	4,74	4,74
	3121-191				4,47	4,47		
Cs-7	3121-209	100 comprimés orodispersibles, 10 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	16,02	16,02	9,47	9,47
	3121-209				8,93	8,93		
Cs-7 ***	7708-100	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1149	0,1149	0,0947	0,0947
EBASTINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: R06AX22				
Cs-7	3121-225	30 comprimés orodispersibles, 20 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	10,18	10,18	4,66	4,66
	3121-225				4,39	4,39		
Cs-7	3121-233	50 comprimés orodispersibles, 20 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	13,94	13,94	7,75	7,75
	3121-233				7,31	7,31		
Cs-7	3121-241	100 comprimés orodispersibles, 20 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	19,60	19,60	12,42	12,42
	3121-241				11,71	11,71		
Cs-7 ***	7708-118	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1507	0,1507	0,1242	0,1242
EBASTINE TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: R06AX22				
Cs-7	2929-255	50 comprimés orodispersibles, 10 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	11,72	11,72	5,93	5,93
	2929-255				5,59	5,59		
Cs-7	2929-263	100 comprimés orodispersibles, 10 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	16,03	16,03	9,48	9,48
	2929-263				8,94	8,94		
Cs-7 ***	0750-158	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1150	0,1150	0,0948	0,0948
EBASTINE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: R06AX22				
Cs-7	2929-222	30 comprimés orodispersibles, 20 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	10,19	10,19	4,67	4,67
	2929-222				4,40	4,40		
Cs-7	2929-230	50 comprimés orodispersibles, 20 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	13,95	13,95	7,76	7,76
	2929-230				7,32	7,32		
Cs-7	2929-248	100 comprimés orodispersibles, 20 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	19,60	19,60	12,42	12,42

Cs-7 ***	2929-248 0750-141	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	11,71 0,1507	11,71 0,1507	0,1242	0,1242
EDRONAX 4 mg		PFIZER		ATC: N06AX18				
B-73	1374-032 1374-032	60 comprimés, 4 mg	60 tabletten, 4 mg		30,51 21,09	30,51 21,09	4,87	8,19
B-73 ***	0760-215	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,4330	0,4330	0,0812	0,1365
EFEXOR -EXEL 150 mg		PFIZER		ATC: N06AX16				
B-73	2066-942 2066-942	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	18,09 10,54	18,09 10,54	2,80	4,66
B-73	2525-491 2525-491	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	25,12 16,35	25,12 16,35	4,12	6,91
B-73	2525-467 2525-467	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	49,69 37,95	49,69 37,95	7,57	12,75
B-73 ***	0774-786	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,4609	0,4609	0,0772	0,1301
EFEXOR -EXEL 75 mg		PFIZER		ATC: N06AX16				
B-73	1451-830 1451-830	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	10,30 4,49	10,30 4,49	1,19	1,98
B-73	2525-442 2525-442	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	20,25 12,22	20,25 12,22	3,24	5,40
B-73	2525-384 2525-384	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	26,02 17,15	26,02 17,15	4,24	7,13
B-73 ***	0763-235	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	0,2194	0,2194	0,0433	0,0728
EFEXOR-EXEL 150 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AX16				
B-73	3293-057 3293-057	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	49,69 37,95	49,69 37,95	7,57	12,75
B-73 ***	7717-069	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,4609	0,4609	0,0772	0,1301
EFEXOR-EXEL 75 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AX16				
B-73	3293-024 3293-024	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	26,02 17,15	26,02 17,15	4,24	7,13
B-73 ***	7717-051	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	0,2194	0,2194	0,0433	0,0728
EFUDIX		MEDA PHARMA		ATC: L01BC02				
A-36	0038-521 0038-521	1 tube 20 g pommade, 50 mg/g	1 tube 20 g zalf, 50 mg/g	R	20,21 12,19	16,20 9,07	4,01	4,01
ELDISINE		EUROGENERICS		ATC: L01CA03				
A-26	0808-816 0808-816	1 ampoule 5 mg poudre pour solution injectable, 5 mg	1 ampul 5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg		102,64 85,52	102,64 85,52	0,00	0,00
ELEONOR 0,15 mg/0,03 mg		SANDOZ		ATC: G03AA07				

Cx-2	2892-818	273 comprimés pelliculés, 0,15 mg / 0,03 mg	273 filmomhulde tabletten, 0,15 mg / 0,03 mg	G	16,53	16,53	13,18	13,18
	2892-818				9,32	9,32		
Cx-2	2885-754	63 comprimés enrobés, 0,15 mg / 0,03 mg	63 omhulde tabletten, 0,15 mg / 0,03 mg	G	7,98	7,98	3,80	3,80
	2885-754				2,69	2,69		
Cx-2	2885-713	126 comprimés enrobés, 0,15 mg / 0,03 mg	126 omhulde tabletten, 0,15 mg / 0,03 mg	G	10,38	10,38	6,43	6,43
	2885-713				4,55	4,55		
Cx-2 ***	0753-087	1 comprimés enrobés, 0,15 mg/ 0,03 mg	1 omhulde tablet, 0,15 mg/ 0,03 mg	G	0,0440	0,0440	0,0440	0,0440
ELISAMYLAN 35 MYLAN ATC: G03HB01								
Cx-13	2095-404	63 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	63 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	G	13,27	13,27	9,60	9,60
	2095-404				6,79	6,79		
Cx-13	2216-208	126 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	126 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	G	19,91	19,91	16,90	16,90
	2216-208				11,95	11,95		
Cx-13 ***	0782-458	1 comprimé enrobé, 2 mg/ 0,035 mg	1 omhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1388	0,1388	0,1388	0,1388
ELOCOM 0,1% MSD BELGIUM ATC: D07AC13								
B-157	1071-190	1 tube 20 g crème, 1 mg/g	1 tube 20 g crème, 1 mg/g	r	7,43	6,94	0,97	1,29
	1071-190				2,25	1,81		
B-157	2936-763	1 tube 100 g crème, 1 mg/g	1 tube 100 g crème, 1 mg/g	r	16,13	13,89	4,17	5,45
	2936-763				9,02	7,27		
ELOCOM 0,1% MSD BELGIUM ATC: D07AC13								
B-157	1029-842	1 tube 20 g pommade, 1 mg/g	1 tube 20 g zalf, 1 mg/g	r	7,43	6,94	0,97	1,29
	1029-842				2,25	1,81		
B-157	2936-755	1 tube 100 g pommade, 1 mg/g	1 tube 100 g zalf, 1 mg/g	r	16,13	13,89	4,17	5,45
	2936-755				9,02	7,27		
ELOCOM 0,1% MSD BELGIUM ATC: D07AC13								
B-157	1029-859	1 flacon 20 ml solution pour application cutanée, 1 mg/g	1 fles 20 ml oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/g	r	7,43	6,94	0,97	1,29
	1029-859				2,25	1,81		
B-157	2936-771	1 flacon 100 ml solution pour application cutanée, 1 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/ml	r	16,13	13,89	4,17	5,45
	2936-771				9,02	7,27		
EMCONCOR MERCK ATC: C07AB07								
B-15	0600-254	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	9,74	9,74	1,07	1,79
	0600-254				4,05	4,05		
B-15	0600-262	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	R	12,08	12,08	1,56	2,59
	0600-262				5,87	5,87		
B-15 ***	0730-374	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1350	0,1350	0,0279	0,0462
EMCONCOR MINOR 2,5 mg MERCK ATC: C07AB07								
B-15	1552-017	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	R	6,67	6,31	0,69	0,91
	1552-017				1,57	1,25		
B-15 ***	0767-954	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,0765	0,0636	0,0246	0,0325
EMCONCOR MITIS MERCK ATC: C07AB07								
B-15	0275-438	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	7,58	7,58	0,63	1,05
	0275-438				2,37	2,37		

B-15	0275-446 0275-446	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	9,68 4,00	8,48 3,07	2,01	2,56
B-15 ***	0741-322	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,0920	0,0706	0,0359	0,0457
EMCORETIC		MERCK		ATC: C07BB07				
B-15	1151-372 1151-372	28 comprimés, 10 mg / 25 mg	28 tabletten, 10 mg / 25 mg	R	10,89 4,94	10,89 4,94	1,31	2,18
B-15	1151-380 1151-380	56 comprimés, 10 mg / 25 mg	56 tabletten, 10 mg / 25 mg	R	12,79 6,43	12,79 6,43	1,71	2,84
B-15 ***	0742-957	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	R	0,1476	0,1476	0,0305	0,0507
EMCORETIC MITIS		MERCK		ATC: C07BB07				
B-15	1151-968 1151-968	56 comprimés, 5 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 5 mg / 12,5 mg	R	9,19 3,63	9,19 3,63	0,96	1,60
B-15 ***	0742-965	1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,0833	0,0833	0,0171	0,0286
EMTHEXATE		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01BA01				
A-24	2536-159 2536-159	10 flacons injectables 2 ml solution injectable, 2,5 mg/ml	10 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 2,5 mg/ml	R	19,05 11,29	19,05 11,29	0,00	0,00
ENALAPRIL EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: C09AA02				
B-21	1670-785 1670-785	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	9,78 4,09	9,78 4,09	1,08	1,81
B-21	1670-793 1670-793	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	10,46 4,61	10,46 4,61	1,22	2,04
B-21	1753-011 1753-011	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	14,91 8,07	14,91 8,07	2,14	3,57
B-21 ***	0768-713	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1060	0,1060	0,0218	0,0364
ENALAPRIL SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: C09AA02				
B-21	1576-883 1576-883	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	11,10 5,10	11,10 5,10	1,35	2,25
B-21	1645-068 1645-068	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	14,91 8,07	14,91 8,07	2,14	3,57
B-21 ***	0766-303	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1060	0,1060	0,0218	0,0364
ENALAPRIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C09AA02				
B-21	1576-867 1576-867	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	6,25 1,20	6,25 1,20	0,32	0,53
B-21 ***	0766-311	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0617	0,0617	0,0114	0,0189
ENALAPRIL/LERCANIDIPINE KRKA 10 mg/10 mg		KRKA D.D.		ATC: C09BB02				
B-288	3566-973 3566-973	28 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	8,52 3,10	8,52 3,10	0,82	1,37
B-288	3597-986 3597-986	56 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	11,29 5,25	11,29 5,25	1,39	2,32
B-288	3566-965 3566-965	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	13,48 6,96	13,48 6,96	1,85	3,08
B-288 ***	7719-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,0914	0,0914	0,0189	0,0314

ENALAPRIL/LERCANIDIPINE KRKA 20 mg/10 mg				KRKA D.D.		ATC: C09BB02			
B-288	3566-981	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	9,71	9,71	1,07	1,78	
	3566-981				4,03	4,03			
B-288	3597-978	56 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	12,78	12,78	1,70	2,84	
	3597-978				6,42	6,42			
B-288	3566-999	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	15,85	15,85	2,33	3,89	
	3566-999				8,80	8,80			
B-288 ***	7719-503	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,1155	0,1155	0,0238	0,0397	
ENDOXAN				BAXTER		ATC: L01AA01			
A-23	0110-882	50 comprimés, 50 mg	50 tabletten, 50 mg		17,72	17,72	0,00	0,00	
	0110-882				10,25	10,25			
A-23 ***	0706-242	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2639	0,2639	0,0000	0,0000	
ENDOXAN 1 g				BAXTER		ATC: L01AA01			
A-23	0246-942	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		17,91	17,91	0,00	0,00	
	0246-942				10,40	10,40			
ENDOXAN 500 mg				BAXTER		ATC: L01AA01			
A-23	0039-123	5 flacons injectables 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	5 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg		36,97	36,97	0,00	0,00	
	0039-123				26,77	26,77			
ENSTILUM 50 µg/g + 0,5 mg/g				LEO PHARMA		ATC: D05AX52			
B-275	3553-773	1 flacon pulvérisateur UE 60 g mousse pour application cutanée, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 spuitbus 60 g schuim voor cutaan gebruik, 50 µg/g/ 0,5 mg/g		48,22	48,22	7,37	12,10	
	3553-773				36,66	36,66			
ENTOCORT				LAMEPRO		ATC: A07EA06			
B-55	1344-365	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	r	65,31	65,31	9,77	15,00	
	1344-365				51,67	51,67			
B-55 ***	0762-831	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	r	0,6078	0,6078	0,0977	0,1500	
EPIPEN 0,15 mg				MEDA PHARMA		ATC: C01CA24			
B-317	1453-257	1 cartouche 0,3 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	1 patroon 0,3 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml		43,85	43,85	6,75	11,36	
	1453-257				32,81	32,81			
EPIPEN 0,3 mg				MEDA PHARMA		ATC: C01CA24			
B-317	1466-499	1 cartouche 0,3 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 patroon 0,3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml		43,85	43,85	6,75	11,36	
	1466-499				32,81	32,81			
ERYTHROCINE				AMDIPHARM		ATC: J01FA01			
C-37	0842-112	1 flacon 80 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 80 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml		9,68	9,68	3,54	3,54	
	0842-112				4,00	4,00			
ERYTHROCINE I.V.				AMDIPHARM		ATC: J01FA01			
B-119	0039-834	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		13,37	13,37	1,82	3,04	

	0039-834				6,87	6,87		
ESCIDIVULE 10 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: N06AB10		
B-73	3164-522 3164-522	30 comprimés enrobés, 10 mg	30 omhulde tabletten, 10 mg	G	11,93 5,75	11,93 5,75	1,52	2,54
B-73	3164-530 3164-530	60 comprimés enrobés, 10 mg	60 omhulde tabletten, 10 mg	G	14,20 7,52	14,20 7,52	1,99	3,32
B-73	3167-327 3167-327	100 comprimés enrobés, 10 mg	100 omhulde tabletten, 10 mg	G	25,09 16,32	25,09 16,32	4,11	6,91
B-73 ***	7709-033	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,2056	0,2056	0,0411	0,0691
ESCIDIVULE 20 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: N06AB10		
B-73	3164-514 3164-514	30 comprimés enrobés, 20 mg	30 omhulde tabletten, 20 mg	G	11,93 5,75	11,93 5,75	1,52	2,54
B-73	3164-506 3164-506	60 comprimés enrobés, 20 mg	60 omhulde tabletten, 20 mg	G	14,20 7,52	14,20 7,52	1,99	3,32
B-73	3167-319 3167-319	100 comprimés enrobés, 20 mg	100 omhulde tabletten, 20 mg	G	25,09 16,32	25,09 16,32	4,11	6,91
B-73 ***	7709-041	1 comprimé enrobé, 20 mg	1 omhulde tablet, 20 mg	G	0,2056	0,2056	0,0411	0,0691
ESCITALOPRAM APOTEX 10 mg		APOTEX				ATC: N06AB10		
B-73	3138-328 3138-328	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	11,16 5,16	11,16 5,16	1,37	2,28
B-73	3138-336 3138-336	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	24,83 16,10	24,83 16,10	4,08	6,85
B-73 ***	7707-102	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,2071	0,2071	0,0416	0,0699
ESCITALOPRAM APOTEX 20 mg		APOTEX				ATC: N06AB10		
B-73	3138-344 3138-344	28 comprimés orodispersibles, 20 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	11,16 5,16	11,16 5,16	1,37	2,28
B-73	3138-351 3138-351	98 comprimés orodispersibles, 20 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	24,83 16,10	24,83 16,10	4,08	6,85
B-73 ***	7707-110	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,2071	0,2071	0,0416	0,0699
ESCITALOPRAM EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AB10		
B-73	2890-895 2890-895	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,50 5,42	11,50 5,42	1,44	2,40
B-73	3110-731 3110-731	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,10 6,66	13,10 6,66	1,77	2,94
B-73	2890-887 2890-887	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,77 15,16	23,77 15,16	3,93	6,59
B-73 ***	0756-296	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1963	0,1963	0,0401	0,0672
ESCITALOPRAM EG 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06AB10		
B-73	3815-669 3815-669	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,50 5,42	11,50 5,42	1,44	2,40
B-73	3767-597 3767-597	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,10 6,66	13,10 6,66	1,77	2,94

B-73	3767-621 3767-621	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,77 15,16	23,77 15,16	3,93	6,59
B-73 ***	7723-505	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1963	0,1963	0,0401	0,0672
ESCITALOPRAM EG 20 mg					EUROGENERICS		ATC: N06AB10	
B-73	3095-510 3095-510	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,50 5,42	11,50 5,42	1,44	2,40
B-73	3110-723 3110-723	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,77 15,16	23,77 15,16	3,93	6,59
B-73 ***	7706-245	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1963	0,1963	0,0401	0,0672
ESCITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma)					PI-PHARMA		ATC: N06AB10	
B-73	3815-677 3815-677	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,50 5,42	11,50 5,42	1,44	2,40
B-73	3767-647 3767-647	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,77 15,16	23,77 15,16	3,93	6,59
B-73 ***	7723-497	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1963	0,1963	0,0401	0,0672
ESCITALOPRAM MYLAN 10 mg					MYLAN		ATC: N06AB10	
B-73	3129-434 3129-434	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,54 5,45	11,54 5,45	1,45	2,41
B-73	3705-753 3705-753	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,00 5,81	12,00 5,81	1,54	2,57
B-73	3129-459 3129-459	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	24,71 15,99	24,71 15,99	4,06	6,82
B-73	3705-761 3705-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	24,12 15,47	24,12 15,47	3,98	6,68
B-73 ***	7706-856	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1959	0,1959	0,0398	0,0668
ESCITALOPRAM MYLAN 20 mg					MYLAN		ATC: N06AB10	
B-73	3129-467 3129-467	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,54 5,45	11,54 5,45	1,45	2,41
B-73	3129-483 3129-483	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,71 15,99	24,71 15,99	4,06	6,82
B-73 ***	7706-864	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2059	0,2059	0,0414	0,0696
ESCITALOPRAM SANDOZ 10 mg					SANDOZ		ATC: N06AB10	
B-73	2983-088 2983-088	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,46 5,38	11,46 5,38	1,43	2,38
B-73	2983-047 2983-047	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,68 15,08	23,68 15,08	3,91	6,57
B-73 ***	7703-663	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1955	0,1955	0,0399	0,0670
ESCITALOPRAM SANDOZ 20 mg					SANDOZ		ATC: N06AB10	
B-73	2983-070 2983-070	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,46 5,38	11,46 5,38	1,43	2,38
B-73	2983-054 2983-054	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,56 7,02	13,56 7,02	1,86	3,10
B-73	2983-062 2983-062	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,68 15,08	23,68 15,08	3,91	6,57
B-73 ***	7703-671	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1955	0,1955	0,0399	0,0670

ESCITALOPRAM SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: N06AB10		
B-73	3046-141 3046-141	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,10 4,33	10,10 4,33	1,15	1,91
B-73	3046-158 3046-158	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,44 6,93	13,44 6,93	1,84	3,06
B-73	3046-174 3046-174	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	20,13 12,12	20,13 12,12	3,21	5,36
B-73 ***	7706-112	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1592	0,1592	0,0328	0,0547
ESCITALOPRAM TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N06AB10		
B-73	3093-077 3093-077	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,18 5,17	11,18 5,17	1,37	2,29
B-73	3093-085 3093-085	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,69 6,34	12,69 6,34	1,68	2,80
B-73	3093-093 3093-093	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,95 14,44	22,95 14,44	3,81	6,40
B-73 ***	7706-310	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1880	0,1880	0,0389	0,0653
ESCITALOPRAM TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N06AB10		
B-73	3092-368 3092-368	30 comprimés orodispersibles, 10 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	11,65 5,53	11,65 5,53	1,47	2,44
B-73 ***	7707-227	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,2374	0,2374	0,0490	0,0813
ESCITALOPRAM TEVA 15 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N06AB10		
B-73	3093-135 3093-135	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	11,18 5,17	11,18 5,17	1,37	2,29
B-73	3093-143 3093-143	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	22,95 14,44	22,95 14,44	3,81	6,40
B-73 ***	7706-773	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1880	0,1880	0,0389	0,0653
ESCITALOPRAM TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N06AB10		
B-73	3093-150 3093-150	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,18 5,17	11,18 5,17	1,37	2,29
B-73	3093-168 3093-168	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,95 14,44	22,95 14,44	3,81	6,40
B-73 ***	7706-328	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1880	0,1880	0,0389	0,0653
ESCITALOPRAM TEVA 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N06AB10		
B-73	3093-119 3093-119	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,07 4,30	10,07 4,30	1,14	1,90
B-73	3093-127 3093-127	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	20,12 12,11	20,12 12,11	3,21	5,35
B-73 ***	7706-765	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1591	0,1591	0,0328	0,0546
ESTIVAN 10 mg		ALMIRALL				ATC: R06AX22		
Cs-7	1768-571 1768-571	40 comprimés pelliculés, 10 mg	40 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	13,82 7,23	11,10 5,10	8,13	8,13
Cs-7 ***	0748-731	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2324	0,1643	0,2032	0,2032
ESTIVAN 20 mg		ALMIRALL				ATC: R06AX22		
Cs-7	2077-204	20 comprimés pelliculés, 20 mg	20 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	13,82	11,10	8,13	8,13

	2077-204				7,23	5,10		
Cs-7 ***	0775-171	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,4648	0,3286	0,4065	0,4065
ESTIVAN Lyo 20 mg ALMIRALL ATC: R06AX22								
Cs-7	2578-177	30 doses lyophilisats oraux, 20 mg	30 doses lyophilisaten voor oraal gebruik, 20 mg	R	14,54	11,66	8,76	8,76
	2578-177				7,78	5,54		
Cs-7 ***	0781-393	1 lyophilisat oral, 20 mg	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	R	0,3339	0,2378	0,2920	0,2920
ESTRACYT 140 mg PFIZER ATC: L01XX11								
A-23	0040-147	100 gélules, 140 mg	100 capsules, hard, 140 mg		130,75	130,75	0,00	0,00
	0040-147				111,26	111,26		
A-23 ***	0706-580	1 gélule, 140 mg	1 capsule, hard, 140 mg		1,2622	1,2622	0,0000	0,0000
ESTREVA GEL 0,1 % TEVA PHARMA BELGIUM ATC: G03CA03								
B-89	1632-587	1 flacon avec pompe-doseuse 50 g gel, 1 mg/g	1 fles met doseerpomp 50 g gel, 1 mg/g		7,40	7,40	0,59	0,98
	1632-587				2,22	2,22		
B-89	2054-823	3 flacons avec pompe-doseuse 50 g gel, 1 mg/g	3 flessen met doseerpomp 50 g gel, 1 mg/g		13,09	13,09	1,76	2,94
	2054-823				6,65	6,65		
ETUMINE JUVISE PHARMACEUTICALS ATC: N05AH06								
B-72	0040-428	30 comprimés, 40 mg	30 tabletten, 40 mg		8,18	8,18	0,75	1,26
	0040-428				2,84	2,84		
B-72 ***	0706-705	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,1219	0,1219	0,0250	0,0420
EUMOVATE 0,05% GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: D07AB01								
B-158	0040-394	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g		9,13	9,13	0,95	1,58
	0040-394				3,57	3,57		
EUMOVATE 0,05% GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: D07AB01								
B-158	0040-402	1 tube 30 g pommade, 0,5 mg/g	1 tube 30 g zalf, 0,5 mg/g		9,13	9,13	0,95	1,58
	0040-402				3,57	3,57		
EUSAPRIM 400 mg/80 mg ASPEN PHARMA TRADING ATC: J01EE01								
C-37	0099-853	20 comprimés, 400 mg / 80 mg	20 tabletten, 400 mg / 80 mg	R	7,19	6,18	2,02	2,02
	0099-853				2,03	1,14		
C-37 ***	0706-812	1 comprimé, 400 mg/ 80 mg	1 tablet, 400 mg/ 80 mg	R	0,1330	0,0827	0,1010	0,1010
EUSAPRIM FORTE ASPEN PHARMA TRADING ATC: J01EE01								
C-37	0040-659	10 comprimés, 800 mg / 160 mg	10 tabletten, 800 mg / 160 mg	R	7,19	6,18	2,02	2,02
	0040-659				2,03	1,14		
C-37 ***	0706-853	1 comprimé, 800 mg/ 160 mg	1 tablet, 800 mg/ 160 mg	R	0,2661	0,1654	0,2020	0,2020
EUTHYROX MERCK ATC: H03AA01								
B-86	0603-720	84 comprimés, 150 µg	84 tabletten, 150 µg		9,15	9,15	0,95	1,59
	0603-720				3,59	3,59		
B-86 ***	0731-117	1 comprimé, 150 µg	1 tablet, 150 µg		0,0550	0,0550	0,0113	0,0189
EUTHYROX MERCK ATC: H03AA01								
B-86	0674-499	84 comprimés, 25 µg	84 tabletten, 25 µg		6,28	6,28	0,32	0,54
	0674-499				1,22	1,22		
B-86 ***	0733-675	1 comprimé, 25 µg	1 tablet, 25 µg		0,0208	0,0208	0,0038	0,0064

EUTHYROX		MERCK				ATC: H03AA01			
B-86	0603-704 0603-704	84 comprimés, 50 µg	84 tabletten, 50 µg		6,78 1,67	6,78 1,67	0,44	0,74	
B-86 ***	0731-109	1 comprimé, 50 µg	1 tablet, 50 µg		0,0269	0,0269	0,0052	0,0088	
EUTHYROX		MERCK				ATC: H03AA01			
B-86	0674-507 0674-507	84 comprimés, 200 µg	84 tabletten, 200 µg		10,13 4,36	10,13 4,36	1,16	1,93	
B-86 ***	0733-683	1 comprimé, 200 µg	1 tablet, 200 µg		0,0668	0,0668	0,0138	0,0230	
EUTHYROX		MERCK				ATC: H03AA01			
B-86	0603-688 0603-688	84 comprimés, 100 µg	84 tabletten, 100 µg		7,97 2,68	7,97 2,68	0,71	1,18	
B-86 ***	0706-861	1 comprimé, 100 µg	1 tablet, 100 µg		0,0410	0,0410	0,0085	0,0140	
EUTHYROX		MERCK				ATC: H03AA01			
B-86	1478-965 1478-965	84 comprimés, 125 µg	84 tabletten, 125 µg		8,75 3,28	8,75 3,28	0,87	1,45	
B-86 ***	0761-478	1 comprimé, 125 µg	1 tablet, 125 µg		0,0502	0,0502	0,0104	0,0173	
EUTHYROX 175		MERCK				ATC: H03AA01			
B-86	2321-743 2321-743	84 comprimés, 175 µg	84 tabletten, 175 µg		9,75 4,06	9,75 4,06	1,08	1,79	
B-86 ***	0782-896	1 comprimé, 175 µg	1 tablet, 175 µg		0,0622	0,0622	0,0129	0,0213	
EUTHYROX 75		MERCK				ATC: H03AA01			
B-86	2321-735 2321-735	84 comprimés, 75 µg	84 tabletten, 75 µg		7,40 2,22	7,40 2,22	0,59	0,98	
B-86 ***	0782-888	1 comprimé, 75 µg	1 tablet, 75 µg		0,0342	0,0342	0,0070	0,0117	
EXACYL		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: B02AA02			
B-37	0086-470 0086-470	10 ampoules 10 ml liquide oral, 100 mg/ml	10 ampullen 10 ml vloeistof voor oraal gebruik, 100 mg/ml		13,52 6,98	13,52 6,98	1,85	3,09	
EXACYL		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: B02AA02			
B-37	0808-840 0808-840	100 comprimés, 250 mg	100 tabletten, 250 mg		19,94 11,97	19,94 11,97	3,17	5,29	
B-37 ***	0706-903	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,1541	0,1541	0,0317	0,0529	
EXACYL		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: B02AA02			
B-37	0398-610 0398-610	20 comprimés, 500 mg	20 tabletten, 500 mg		13,01 6,59	13,01 6,59	1,75	2,91	
B-37 ***	0739-029	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg		0,4240	0,4240	0,0875	0,1455	
EXACYL 100 mg/ml		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: B02AA02			
B-37	3070-406 3070-406	6 ampoules 5 ml solution injectable, 100 mg/ml	6 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		12,11 5,89	12,11 5,89	1,56	2,60	
EXFORGE 10 mg/160 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DB01			
B-224	2388-577 2388-577	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg		103,16 86,00	103,16 86,00	9,90	15,00	
B-224 ***	0786-558	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg		1,0065	1,0065	0,1010	0,1531	

EXFORGE 10 mg/160 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C09DB01			
B-224	3466-133	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg		103,16	103,16	9,90	15,00
	3466-133				86,00	86,00		
B-224 ***	7718-083	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg		1,0065	1,0065	0,1010	0,1531
EXFORGE 5 mg/160 mg		NOVARTIS PHARMA			ATC: C09DB01			
B-224	2388-593	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 5 mg		94,16	94,16	9,90	15,00
	2388-593				77,75	77,75		
B-224 ***	0786-541	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg		0,9146	0,9146	0,1010	0,1531
EXFORGE 5 mg/80 mg		NOVARTIS PHARMA			ATC: C09DB01			
B-224	2388-551	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 5 mg		70,82	70,82	9,90	15,00
	2388-551				56,52	56,52		
B-224 ***	0786-533	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg		0,6765	0,6765	0,1010	0,1531
EXFORGE 5/160 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C09DB01			
B-224	3560-901	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 160 mg		94,16	94,16	9,90	15,00
	3560-901				77,75	77,75		
B-224 ***	7718-406	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg		0,9146	0,9146	0,1010	0,1531
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg		NOVARTIS PHARMA			ATC: C09DX01			
B-224	2682-474	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		103,16	103,16	9,90	15,00
	2682-474				86,00	86,00		
B-224 ***	0797-795	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg		1,0065	1,0065	0,1010	0,1531
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C09DX01			
B-224	3466-166	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		103,16	103,16	9,90	15,00
	3466-166				86,00	86,00		
B-224 ***	7718-117	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg		1,0065	1,0065	0,1010	0,1531
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA			ATC: C09DX01			
B-224	2682-425	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		103,16	103,16	9,90	15,00
	2682-425				86,00	86,00		
B-224 ***	0797-803	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg		1,0065	1,0065	0,1010	0,1531
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/25 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C09DX01			
B-224	3466-174	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		103,16	103,16	9,90	15,00
	3466-174				86,00	86,00		
B-224 ***	7718-125	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg		1,0065	1,0065	0,1010	0,1531
EXFORGE HCT 10 mg/320 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA			ATC: C09DX01			
B-224	2682-490	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		105,57	105,57	9,90	15,00
	2682-490				88,20	88,20		
B-224 ***	0797-811	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg		1,0310	1,0310	0,1010	0,1531
EXFORGE HCT 10 mg/320 mg/25 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C09DX01			

B-224	3466-182 3466-182	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		105,57 88,20	105,57 88,20	9,90	15,00
B-224 ***	7718-133	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg		1,0310	1,0310	0,1010	0,1531
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DX01			
B-224	2682-359 2682-359	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		94,16 77,75	94,16 77,75	9,90	15,00
B-224 ***	0797-779	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg		0,9146	0,9146	0,1010	0,1531
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA					ATC: C09DX01			
B-224	3466-141 3466-141	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		94,16 77,75	94,16 77,75	9,90	15,00
B-224 ***	7718-091	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg		0,9146	0,9146	0,1010	0,1531
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/25 mg NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DX01			
B-224	2684-264 2684-264	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		94,16 77,75	94,16 77,75	9,90	15,00
B-224 ***	0797-787	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg		0,9146	0,9146	0,1010	0,1531
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/25 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA					ATC: C09DX01			
B-224	3466-158 3466-158	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		94,16 77,75	94,16 77,75	9,90	15,00
B-224 ***	7718-109	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg		0,9146	0,9146	0,1010	0,1531
EZETIMIBE APOTEX 10 mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10AX09			
B-268	3590-056 3590-056	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,40 11,56	19,40 11,56	3,07	5,11
B-268	3590-064 3590-064	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	43,12 32,17	43,12 32,17	6,65	11,19
B-268 ***	7721-327	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3938	0,3938	0,0679	0,1142
EZETIMIBE KRKA 10 MG KRKA D.D. (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10AX09			
B-268	3689-320 3689-320	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,44 11,59	19,44 11,59	3,07	5,12
B-268	3689-346 3689-346	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	43,47 32,48	43,47 32,48	6,70	11,27
B-268 ***	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3974	0,3974	0,0684	0,1150
EZETIMIBE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10AX09			
B-268	3645-140 3645-140	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	44,22 33,14	44,22 33,14	6,80	11,45
B-268 ***	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3970	0,3970	0,0680	0,1145
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10AX09			
B-268	3577-038 3577-038	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,44 11,59	19,44 11,59	3,07	5,12
B-268	3577-053 3577-053	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	43,47 32,48	43,47 32,48	6,70	11,27

B-268 ***	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3974	0,3974	0,0684	0,1150
EZETIMIBE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	3661-832	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	20,51	20,51	3,29	5,49
	3661-832				12,42	12,42		
B-268	3661-840	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	44,22	44,22	6,80	11,45
	3661-840				33,14	33,14		
B-268 ***	7721-350	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3970	0,3970	0,0680	0,1145
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3733-250	98 comprimés, 10 mg/ 20 mg	98 tabletten, 10 mg/ 20 mg	G	49,27	49,27	7,51	12,65
	3733-250				37,58	37,58		
B-289 ***	7722-747	1 comprimé, 10 mg/ 20 mg	1 tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,4566	0,4566	0,0766	0,1291
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3733-243	98 comprimés, 10 mg/ 40 mg	98 tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	49,27	49,27	7,51	12,65
	3733-243				37,58	37,58		
B-289 ***	7722-754	1 comprimé, 10 mg/ 40 mg	1 tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,4566	0,4566	0,0766	0,1291
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/80 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3733-235	98 comprimés, 10 mg/ 80 mg	98 tabletten, 10 mg/ 80 mg	G	60,53	60,53	9,10	15,00
	3733-235				47,47	47,47		
B-289 ***	7722-762	1 comprimé, 10 mg/ 80 mg	1 tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5714	0,5714	0,0929	0,1531
EZETIMIBE/SIMVASTATINE SANDOZ 10 mg/20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3645-082	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	50,60	50,60	7,70	12,96
	3645-082				38,75	38,75		
B-289 ***	7721-640	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4608	0,4608	0,0770	0,1296
EZETIMIBE/SIMVASTATINE SANDOZ 10 mg/40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3645-090	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	50,51	50,51	7,69	12,94
	3645-090				38,67	38,67		
B-289 ***	7721-665	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4598	0,4598	0,0769	0,1294
EZETIMIBE/SIMVASTATINE SANDOZ 10 mg/80 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3645-066	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	61,63	61,63	9,25	15,00
	3645-066				48,44	48,44		
B-289 ***	7721-673	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5710	0,5710	0,0925	0,1500
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3661-725	30 comprimés, 10 mg/ 10 mg	30 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	19,49	19,49	3,08	5,14
	3661-725				11,63	11,63		
B-289	3661-741	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	50,60	50,60	7,70	12,96
	3661-741				38,75	38,75		
B-289 ***	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4608	0,4608	0,0770	0,1296
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3661-758	30 comprimés, 20 mg/ 10 mg	30 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	19,49	19,49	3,08	5,14
	3661-758				11,63	11,63		

B-289	3661-766 3661-766	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	50,60 38,75	50,60 38,75	7,70	12,96
B-289 ***	7722-101	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4608	0,4608	0,0770	0,1296
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3661-774 3661-774	30 comprimés, 40 mg/ 10 mg	30 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	19,45 11,60	19,45 11,60	3,08	5,13
B-289	3661-782 3661-782	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	50,51 38,67	50,51 38,67	7,69	12,94
B-289 ***	7722-119	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4598	0,4598	0,0769	0,1294
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/80 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3661-790 3661-790	30 comprimés, 80 mg/ 10 mg	30 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	23,04 14,53	23,04 14,53	3,82	6,42
B-289	3661-808 3661-808	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	61,63 48,44	61,63 48,44	9,25	15,00
B-289 ***	7722-127	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5710	0,5710	0,0925	0,1500
EZETROL 10 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	2042-042 2042-042	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	43,47 32,48	43,47 32,48	6,70	11,27
B-268 ***	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3974	0,3974	0,0684	0,1150
EZGAL 10 mg LABORATOIRES SMB (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	3586-542 3586-542	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	G	43,47 32,48	43,47 32,48	6,70	11,27
B-268 ***	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3974	0,3974	0,0684	0,1150
FARMORUBICINE 10 mg Cytovial PFIZER ATC: L01DB03								
A-25	1405-224 1405-224	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	R	12,90 6,50	12,90 6,50	0,00	0,00
FARMORUBICINE 200 mg Cyto Vial PFIZER ATC: L01DB03								
A-25	2222-941 2222-941	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	R	151,16 129,95	151,16 129,95	0,00	0,00
FARMORUBICINE 50 mg Cytovial PFIZER ATC: L01DB03								
A-25	1405-232 1405-232	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	R	43,48 32,49	43,48 32,49	0,00	0,00
FASIGYN PFIZER ATC: P01AB02								
B-132	0041-020 0041-020	4 comprimés pelliculés, 500 mg	4 filmomhulde tabletten, 500 mg		7,98 2,69	7,98 2,69	0,71	1,19
B-132 ***	0706-978	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		0,8639	0,8639	0,1775	0,2975
FELDENNE 20 mg PFIZER ATC: M01AC01								
B-63	0808-410 0808-410	30 gélules, 20 mg	30 capsules, hard, 20 mg	R	6,28 1,22	6,28 1,22	0,32	0,54
B-63 ***	0706-994	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	R	0,0583	0,0583	0,0107	0,0180
FELDENNE 20 mg PFIZER ATC: M01AC01								

B-63	0867-630 0867-630	12 suppositoires, 20 mg	12 zetpillen, 20 mg	R	8,12 2,79	8,12 2,79	0,74	1,23
FELDENY LYOTABS 20 mg PFIZER				ATC: M01AC01				
B-63	1199-058 1199-058	30 comprimés sublinguaux, 20 mg	30 tabletten voor sublinguaal gebruik, 20 mg	R	7,98 2,69	6,41 1,34	1,93	2,16
B-63 ***	0744-144	1 comprimé sublingual, 20 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 20 mg	R	0,1152	0,0629	0,0643	0,0720
FELDENY LYOTABS 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA				ATC: M01AC01				
B-63	2354-421 2354-421	30 comprimés sublinguaux, 20 mg	30 tabletten voor sublinguaal gebruik, 20 mg	R	7,98 2,69	6,41 1,34	1,93	2,16
B-63 ***	0783-878	1 comprimé sublingual, 20 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 20 mg	R	0,1152	0,0629	0,0643	0,0720
FELODIPINE EG Retard 10 mg EUROGENERICS				ATC: C08CA02				
B-20	2072-783 2072-783	28 comprimés à libération prolongée, 10 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	11,19 5,18	11,19 5,18	1,37	2,29
B-20	2559-789 2559-789	98 comprimés à libération prolongée, 10 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	23,47 14,90	23,47 14,90	3,88	6,52
B-20 ***	0774-570	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1933	0,1933	0,0396	0,0665
FELODIPINE EG Retard 5 mg EUROGENERICS				ATC: C08CA02				
B-20	2072-767 2072-767	28 comprimés à libération prolongée, 5 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	7,90 2,62	7,90 2,62	0,69	1,16
B-20	2559-797 2559-797	98 comprimés à libération prolongée, 5 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	16,50 9,30	16,50 9,30	2,47	4,11
B-20 ***	0774-562	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,1222	0,1222	0,0252	0,0419
FELODIPINE SANDOZ 10 mg SANDOZ				ATC: C08CA02				
B-20	1790-906 1790-906	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	11,08 5,09	11,08 5,09	1,35	2,25
B-20	2159-739 2159-739	100 comprimés à libération prolongée, 10 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	23,81 15,19	23,81 15,19	3,93	6,60
B-20 ***	0774-372	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1928	0,1928	0,0393	0,0660
FELODIPINE SANDOZ 5 mg SANDOZ				ATC: C08CA02				
B-20	1796-986 1796-986	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	7,79 2,54	7,79 2,54	0,67	1,12
B-20	2159-721 2159-721	100 comprimés à libération prolongée, 5 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	16,71 9,46	16,71 9,46	2,51	4,18
B-20 ***	0774-364	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,1218	0,1218	0,0251	0,0418
FEMARA 2,5 mg NOVARTIS PHARMA				ATC: L02BG04				
A-27	1295-393	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	34,09	34,09	0,00	0,00

A-27	1295-393 2463-669	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	24,23 80,80	24,23 80,80	0,00	0,00
A-27 ***	2463-669 0749-945	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	65,52 0,7628	65,52 0,7628	0,0000	0,0000
FEMARA 2,5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: L02BG04				
A-27	3417-615	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	34,09	34,09	0,00	0,00
A-27	3417-615 3377-348	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	24,23 80,80	24,23 80,80	0,00	0,00
A-27 ***	3377-348 7714-421	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	65,52 0,7628	65,52 0,7628	0,0000	0,0000
FEMARA (PI-PHARMA) 2,5 mg		PI-PHARMA		ATC: L02BG04				
A-27	2991-123	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	80,80	80,80	0,00	0,00
A-27 ***	2991-123 7700-859	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	65,52 0,7628	65,52 0,7628	0,0000	0,0000
FENTANYL MATRIX EG 100 µg/h		EUROGENERICS		ATC: N02AB03				
B-56	2658-490	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	93,91	93,91	8,00	12,10
	2658-490				77,52	77,52		
FENTANYL MATRIX EG 12 µg/h		EUROGENERICS		ATC: N02AB03				
B-56	2658-359	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	26,53	26,53	4,31	7,25
	2658-359				17,59	17,59		
FENTANYL MATRIX EG 25 µg/h		EUROGENERICS		ATC: N02AB03				
B-56	2658-383	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	30,59	30,59	4,89	8,21
	2658-383				21,16	21,16		
FENTANYL MATRIX EG 50 µg/h		EUROGENERICS		ATC: N02AB03				
B-56	2658-417	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	58,32	58,32	8,00	12,10
	2658-417				45,54	45,54		
FENTANYL MATRIX EG 75 µg/h		EUROGENERICS		ATC: N02AB03				
B-56	2658-458	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	78,23	78,23	8,00	12,10
	2658-458				63,16	63,16		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 100 µg/h		SANDOZ		ATC: N02AB03				
B-56	2445-427	5 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	57,76	57,76	8,00	12,10
B-56	2445-427 2445-435	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	45,04 98,78	45,04 98,78	8,00	12,10
	2445-435				81,98	81,98		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 12,5 µg/h		SANDOZ		ATC: N02AB03				
B-56	2994-374	10 dispositifs transdermiques, 12,5 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h	G	26,00	26,00	4,24	7,13
	2994-374				17,13	17,13		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 25 µg/h		SANDOZ		ATC: N02AB03				
B-56	2445-369	5 dispositifs transdermiques, 25	5 pleisters voor transdermaal	G	21,05	21,05	3,41	5,68

B-56	2445-369 2445-377 2445-377	µg/h 10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	gebruik, 25 µg/h 10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	12,84 30,59 21,16	12,84 30,59 21,16	4,89	8,21
FENTANYL MATRIX SANDOZ 50 µg/h SANDOZ					ATC: N02AB03			
B-56	2445-385 2445-385	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	34,68 24,76	34,68 24,76	5,46	9,19
B-56	2445-393 2445-393	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	61,31 48,17	61,31 48,17	8,00	12,10
FENTANYL MATRIX SANDOZ 75 µg/h SANDOZ					ATC: N02AB03			
B-56	2445-401 2445-401	5 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	46,88 35,48	46,88 35,48	7,18	12,08
B-56	2445-419 2445-419	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	82,17 66,78	82,17 66,78	8,00	12,10
FLAGYL 500 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM					ATC: P01AB01			
B-132	0103-275 0103-275	20 comprimés, 500 mg	20 tabletten, 500 mg	r	7,75 2,50	7,00 1,86	1,24	1,57
B-132 ***	0707-190	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	r	0,1611	0,1235	0,0620	0,0785
FLAGYL 500 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM					ATC: G01AF01			
B-175	0111-708 0111-708	10 ovules, 500 mg	10 ovules, 500 mg	r	6,70 1,60	6,24 1,19	0,78	0,99
FLECAINIDE EG 100 mg EUROGENERIC					ATC: C01BC04			
B-8	2401-701 2401-701	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	24,20 15,54	24,20 15,54	3,99	6,70
B-8 ***	0786-269	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1967	0,1967	0,0399	0,0670
FLECAINIDE RETARD EG 100 mg EUROGENERIC					ATC: C01BC04			
B-8	3120-755 3120-755	60 gélules à libération prolongée, 100 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	19,88 11,92	19,88 11,92	3,16	5,27
B-8	3120-763 3120-763	100 gélules à libération prolongée, 100 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	28,51 19,34	28,51 19,34	4,59	7,72
B-8 ***	7707-417	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2399	0,2399	0,0459	0,0772
FLECAINIDE RETARD EG 150 mg EUROGENERIC					ATC: C01BC04			
B-8	3120-771 3120-771	60 gélules à libération prolongée, 150 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	26,45 17,52	26,45 17,52	4,30	7,23
B-8	3120-789 3120-789	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	39,49 28,98	39,49 28,98	6,14	10,32
B-8 ***	7707-425	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3496	0,3496	0,0614	0,1032
FLECAINIDE RETARD EG 200 mg EUROGENERIC					ATC: C01BC04			
B-8	3120-797	60 gélules à libération prolongée,	60 capsules met verlengde	G	33,26	33,26	5,26	8,85

		200 mg	afgifte, hard, 200 mg						
B-8	3120-797					23,51	23,51		
	3120-805	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	49,27	49,27	7,51	12,65	
	3120-805					37,58	37,58		
B-8 ***	7707-433	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,4474	0,4474	0,0751	0,1265	
FLECAINIDE SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: C01BC04									
B-8	2401-669	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	22,22	22,22	3,66	6,10	
	2401-669					13,80	13,80		
B-8	2401-651	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	24,18	24,18	3,98	6,69	
	2401-651					15,52	15,52		
B-8 ***	0786-525	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1965	0,1965	0,0398	0,0669	
FLECAINIDE SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: C01BC04									
B-8	3148-442	60 gélules à libération prolongée, 100 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	19,88	19,88	3,16	5,27	
	3148-442					11,92	11,92		
B-8	3148-459	100 gélules à libération prolongée, 100 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	26,52	26,52	4,31	7,25	
	3148-459					17,58	17,58		
B-8 ***	7708-464	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2200	0,2200	0,0431	0,0725	
FLECAINIDE SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: C01BC04									
B-8	3148-467	60 gélules à libération prolongée, 150 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	26,45	26,45	4,30	7,23	
	3148-467					17,52	17,52		
B-8	3148-475	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	37,51	37,51	5,86	9,85	
	3148-475					27,24	27,24		
B-8 ***	7708-472	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3299	0,3299	0,0586	0,0985	
FLECAINIDE SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: C01BC04									
B-8	3148-483	60 gélules à libération prolongée, 200 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	33,26	33,26	5,26	8,85	
	3148-483					23,51	23,51		
B-8	3148-491	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	47,25	47,25	7,23	12,17	
	3148-491					35,81	35,81		
B-8 ***	7708-480	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,4273	0,4273	0,0723	0,1217	
FLECAITEVA 100 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C01BC04									
B-8	3597-515	50 comprimés, 100 mg	50 tabletten, 100 mg	G	18,54	18,54	2,89	4,81	
	3597-515					10,89	10,89		
B-8	3597-523	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	28,69	28,69	4,62	7,76	
	3597-523					19,49	19,49		
B-8 ***	0773-317	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2417	0,2417	0,0462	0,0776	
FLECAITEVA RETARD 100 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C01BC04									
B-8	3017-522	60 gélules à libération modifiée, 100 mg	60 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 100 mg	G	20,52	20,52	3,30	5,49	
	3017-522					12,43	12,43		

B-8	3017-530	100 gélules à libération modifiée, 100 mg	100 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	G	28,44	28,44	4,58	7,70
	3017-530				19,27	19,27		
B-8 ***	7702-210	1 gélule à libération modifiée, 100 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2391	0,2391	0,0458	0,0770
FLECATEVA RETARD 150 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C01BC04								
B-8	3017-563	60 gélules à libération modifiée, 150 mg	60 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	G	27,73	27,73	4,48	7,53
	3017-563				18,64	18,64		
B-8	3017-589	100 gélules à libération modifiée, 150 mg	100 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	G	39,14	39,14	6,09	10,24
	3017-589				28,67	28,67		
B-8 ***	7702-228	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3461	0,3461	0,0609	0,1024
FLECATEVA RETARD 200 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C01BC04								
B-8	3017-621	100 gélules à libération modifiée, 200 mg	100 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 200 mg	G	48,75	48,75	7,44	12,53
	3017-621				37,13	37,13		
B-8 ***	7702-236	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,4422	0,4422	0,0744	0,1253
FLEMOXIN SOLUTAB 1 g ASTELLAS PHARMA ATC: J01CA04								
C-37	2513-901	24 comprimés pour solution buvable, 1000 mg	24 oplosbare tabletten, 1000 mg	R	13,88	13,88	6,42	6,42
	2513-901				7,26	7,26		
C-37 ***	0744-680	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	1 oplosbare tablet, 1000 mg	R	0,3896	0,3896	0,2675	0,2675
FLEMOXIN SOLUTAB 1 g (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: J01CA04								
C-37	2650-638	24 comprimés pour solution buvable, 1000 mg	24 oplosbare tabletten, 1000 mg	R	13,88	13,88	6,42	6,42
	2650-638				7,26	7,26		
C-37 ***	0794-925	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	1 oplosbare tablet, 1000 mg	R	0,3896	0,3896	0,2675	0,2675
FLEMOXIN SOLUTAB 500 mg ASTELLAS PHARMA ATC: J01CA04								
C-37	2055-010	30 comprimés pour solution buvable, 500 mg	30 oplosbare tabletten, 500 mg	R	12,02	12,02	5,15	5,15
	2055-010				5,83	5,83		
C-37 ***	0707-273	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	1 oplosbare tablet, 500 mg	R	0,2498	0,2498	0,1717	0,1717
FLIXONASE AQUA GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R01AD08								
Cx-14	1349-307	150 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	150 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	R	10,61	10,61	6,69	6,69
	1349-307				4,73	4,73		
FLIXONASE AQUA (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: R01AD08								
Cx-14	2678-621	150 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	150 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	R	10,61	10,61	6,69	6,69
	2678-621				4,73	4,73		
FLOXAPEN 500 mg AUROBINDO PHARMA ATC: J01CF05								
C-37	0042-119	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg		14,97	14,97	7,17	7,17
	0042-119				8,11	8,11		
C-37 ***	0707-380	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,6526	0,6526	0,4481	0,4481
FLOXAPEN 500 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: J01CF05								

C-37	3299-583 3299-583	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg		14,16 7,49	14,16 7,49	6,62	6,62
C-37 ***	7716-194	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,6022	0,6022	0,4137	0,4137
FLOXYFRAL		MYLAN EPD		ATC: N06AB08				
B-73	1466-317 1466-317	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	17,15 9,81	13,74 7,16	5,31	6,57
B-73 ***	0733-329	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,4208	0,3070	0,1770	0,2190
FLUACORT 0,1 %		MEDA PHARMA		ATC: S01BA07				
B-165	2231-215 2231-215	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml	G	6,84 1,72	6,84 1,72	0,46	0,76
FLUANXOL		LUNDBECK		ATC: N05AF01				
B-70	0041-772 0041-772	50 comprimés, 1 mg	50 tabletten, 1 mg		7,53 2,33	7,53 2,33	0,62	1,03
B-70 ***	0707-406	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0600	0,0600	0,0124	0,0206
FLUANXOL DEPOT		LUNDBECK		ATC: N05AF01				
B-70	0041-350 0041-350	1 ampoule 1 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		13,43 6,92	13,43 6,92	1,84	3,06
FLUANXOL DEPOT		LUNDBECK		ATC: N05AF01				
B-70	0014-654 0014-654	1 ampoule 1 ml solution injectable, 20 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml		7,28 2,11	7,28 2,11	0,56	0,93
FLUCON		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01BA07				
B-165	0830-570 0830-570	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml	R	8,82 3,34	7,07 1,93	2,26	2,60
FLUCONAZOL APOTEX 200 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2760-346 2760-346	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	30,49 21,07	30,49 21,07	4,87	8,19
B-134	2760-353 2760-353	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	68,92 54,86	68,92 54,86	8,00	12,10
B-134 ***	0759-654	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,2198	3,2198	0,4000	0,6050
FLUCONAZOL APOTEX 50 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2760-312 2760-312	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,60 6,28	12,60 6,28	1,67	2,78
B-134 ***	0759-662	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,8077	0,8077	0,1670	0,2780
FLUCONAZOL EG 150 mg		EUROGENERICS		ATC: J02AC01				
B-134	2124-618 2124-618	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	6,64 1,54	6,64 1,54	0,41	0,68
B-134 ***	0777-987	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	2,1094	2,1094	0,4100	0,6800
FLUCONAZOL EG 150 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J02AC01				
B-134	2650-653 2650-653	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	6,64 1,54	6,64 1,54	0,41	0,68
B-134 ***	0794-982	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	2,1094	2,1094	0,4100	0,6800

FLUCONAZOL EG 200 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	2124-626 2124-626	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	30,49 21,07	30,49 21,07	4,87	8,19
B-134	2124-634 2124-634	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	68,92 54,86	68,92 54,86	8,00	12,10
B-134 ***	0777-995	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,2198	3,2198	0,4000	0,6050
FLUCONAZOL EG 200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	2650-661 2650-661	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	30,49 21,07	30,49 21,07	4,87	8,19
B-134	2675-742 2675-742	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	68,92 54,86	68,92 54,86	8,00	12,10
B-134 ***	0794-990	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,2198	3,2198	0,4000	0,6050
FLUCONAZOL EG 50 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	2124-600 2124-600	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,50 6,19	12,50 6,19	1,64	2,74
B-134 ***	0778-092	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7971	0,7971	0,1640	0,2740
FLUCONAZOL EG 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	2650-646 2650-646	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,50 6,19	12,50 6,19	1,64	2,74
B-134 ***	0794-974	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7971	0,7971	0,1640	0,2740
FLUCONAZOLE MYLAN 200 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	2120-020 2120-020	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	31,69 22,13	31,69 22,13	5,04	8,48
B-134	2120-012 2120-012	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	72,04 57,59	72,04 57,59	8,00	12,10
B-134 ***	0777-029	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,3756	3,3756	0,4000	0,6050
FLUCONAZOLE MYLAN 50 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	2120-046 2120-046	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,92 6,52	12,92 6,52	1,73	2,88
B-134 ***	0777-003	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,8395	0,8395	0,1730	0,2880
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	1791-128 1791-128	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	30,49 21,07	30,49 21,07	4,87	8,19
B-134	2064-566 2064-566	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	68,92 54,86	68,92 54,86	8,00	12,10
B-134 ***	0775-312	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,2198	3,2198	0,4000	0,6050
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	3361-607 3361-607	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	30,49 21,07	30,49 21,07	4,87	8,19
B-134	3328-473	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	68,92	68,92	8,00	12,10

B-134 ***	3328-473 7715-469	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	54,86 3,2198	54,86 3,2198	0,4000	0,6050
FLUCONAZOLE SANDOZ 50 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	1790-963 1790-963	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,60 6,28	12,60 6,28	1,67	2,78
B-134 ***	0775-288	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,8077	0,8077	0,1670	0,2780
FLUCONAZOLE TEVA 200 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2082-790 2082-790	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	30,49 21,07	30,49 21,07	4,87	8,19
B-134	2082-808 2082-808	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	68,92 54,86	68,92 54,86	8,00	12,10
B-134 ***	0775-619	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,2198	3,2198	0,4000	0,6050
FLUCONAZOLE TEVA 50 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2082-816 2082-816	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,60 6,28	12,60 6,28	1,67	2,78
B-134 ***	0775-593	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,8077	0,8077	0,1670	0,2780
FLUDEX SERVIER BENELUX ATC: C03BA11								
B-23	0041-368 0041-368	20 comprimés enrobés, 2,5 mg	20 omhulde tabletten, 2,5 mg	R	8,30 2,93	6,76 1,65	1,98	2,27
B-23	0041-442 0041-442	60 comprimés enrobés, 2,5 mg	60 omhulde tabletten, 2,5 mg	R	12,02 5,83	9,64 3,97	3,43	4,13
B-23 ***	0707-489	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	1 omhulde tablet, 2,5 mg	R	0,1249	0,0852	0,0572	0,0688
FLUOXETINE APOTEX 20 mg APOTEX ATC: N06AB03								
B-73	1586-296 1586-296	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	G	8,87 3,37	8,87 3,37	0,89	1,49
B-73	2282-259 2282-259	84 gélules, 20 mg	84 capsules, hard, 20 mg	G	16,46 9,27	16,46 9,27	2,46	4,10
B-73 ***	0766-410	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1421	0,1421	0,0293	0,0488
FLUOXETINE EG 20 mg EUROGENERICS ATC: N06AB03								
B-73	1625-672 1625-672	56 gélules, 20 mg	56 capsules, hard, 20 mg	G	24,42 15,74	24,42 15,74	4,02	6,75
B-73	2655-017 2655-017	98 gélules, 20 mg	98 capsules, hard, 20 mg	G	19,94 11,97	19,94 11,97	3,17	5,29
B-73 ***	0762-716	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1573	0,1573	0,0323	0,0540
FLUOXETINE EG 20 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB03								
B-73	2334-464 2334-464	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	G	9,40 3,79	9,40 3,79	1,01	1,68
B-73	2600-310 2600-310	56 gélules, 20 mg	56 capsules, hard, 20 mg	G	24,42 15,74	24,42 15,74	4,02	6,75
B-73	3421-492 3421-492	98 gélules, 20 mg	98 capsules, hard, 20 mg	G	19,94 11,97	19,94 11,97	3,17	5,29
B-73 ***	0792-416	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,3553	0,3553	0,0718	0,1205
FLUOXETINE MYLAN 20 mg MYLAN ATC: N06AB03								

B-73	1560-903 1560-903	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	G	8,93 3,42	8,93 3,42	0,91	1,51
B-73	2845-675 2845-675	60 gélules, 20 mg	60 capsules, hard, 20 mg	G	26,60 17,65	26,60 17,65	4,32	7,27
B-73 ***	0766-428	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,3678	0,3678	0,0720	0,1212
FLUOXETINE SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: N06AB03								
B-73	2614-881 2614-881	98 gélules, 20 mg	98 capsules, hard, 20 mg	G	19,94 11,97	19,94 11,97	3,17	5,29
B-73 ***	0767-475	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1573	0,1573	0,0323	0,0540
FLUOXETINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N06AB03								
B-73	1654-078 1654-078	30 gélules, 20 mg	30 capsules, hard, 20 mg	G	9,23 3,66	9,23 3,66	0,97	1,62
B-73 ***	0768-473	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1569	0,1569	0,0323	0,0540
FLUOXONE DIVULE 20 mg LABORATOIRES SMB ATC: N06AB03								
B-73	1770-734 1770-734	30 comprimés enrobés, 20 mg	30 omhulde tabletten, 20 mg	G	9,74 4,05	9,74 4,05	1,07	1,79
B-73	1770-742 1770-742	100 comprimés enrobés, 20 mg	100 omhulde tabletten, 20 mg	G	20,24 12,21	20,24 12,21	3,24	5,40
B-73 ***	0772-806	1 comprimé enrobé, 20 mg	1 omhulde tablet, 20 mg	G	0,1571	0,1571	0,0324	0,0540
FLURACEDYL TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01BC02								
A-24	1173-780 1173-780	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	8,35 2,97	8,35 2,97	0,00	0,00
FLURACEDYL 5000 mg/100 ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01BC02								
A-24	1458-710 1458-710	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	23,81 15,19	23,81 15,19	0,00	0,00
FLUASTATINE TEVA 80 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA04								
B-41	2899-607 2899-607	28 comprimés à libération prolongée, 80 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	11,62 5,51	11,62 5,51	1,46	2,44
B-41	2899-615 2899-615	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	24,08 15,44	24,08 15,44	3,97	6,67
B-41 ***	0751-636	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,1996	0,1996	0,0405	0,0681
FLUVOXAMINE EG 100 mg EUROGENERICS ATC: N06AB08								
B-73	1686-237 1686-237	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	13,42 6,91	13,42 6,91	1,83	3,05
B-73	3111-424 3111-424	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	28,82 19,60	28,82 19,60	4,64	7,79
B-73 ***	0768-481	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2430	0,2430	0,0464	0,0779
FML LIQUIFILM 0,1% ALLERGAN ATC: S01BA07								
B-165	0018-507 0018-507	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml	R	7,08 1,94	6,66 1,56	0,83	1,11

FORZATEN 20 mg/5 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DB02			
B-224	2591-097	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	24,53	19,63	8,01	10,09	
	2591-097				15,83	11,74			
B-224	2591-089	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	44,52	39,51	11,15	15,34	
	2591-089				33,41	29,00			
B-224 ***	0792-135	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,4081	0,3569	0,1138	0,1565	
FORZATEN 40 mg/10 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DB02			
B-224	2591-113	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	R	24,23	19,39	7,90	9,95	
	2591-113				15,57	11,55			
B-224	2591-105	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	R	58,05	53,02	13,07	18,57	
	2591-105				45,29	40,88			
B-224 ***	0792-150	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5461	0,4948	0,1334	0,1895	
FORZATEN 40 mg/5 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DB02			
B-224	2591-071	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	R	24,53	19,63	8,01	10,09	
	2591-071				15,83	11,74			
B-224	2591-063	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	R	44,52	39,51	11,15	15,34	
	2591-063				33,41	29,00			
B-224 ***	0792-143	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	0,4081	0,3569	0,1138	0,1565	
FORZATEN/HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DX03			
B-224	2837-300	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	24,53	19,63	8,01	10,09	
	2837-300				15,83	11,74			
B-224	2837-318	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	44,52	39,51	11,15	15,34	
	2837-318				33,41	29,00			
B-224 ***	0753-400	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,4081	0,3569	0,1138	0,1565	
FORZATEN/HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DX03			
B-224	2837-334	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	24,23	19,39	7,90	9,95	
	2837-334				15,57	11,55			
B-224	2837-367	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	58,05	53,02	13,07	18,57	
	2837-367				45,29	40,88			
B-224 ***	0753-376	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,5461	0,4948	0,1334	0,1895	
FORZATEN/HCT 40 mg/10 mg/25 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DX03			
B-224	2837-284	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	24,23	19,39	7,90	9,95	
	2837-284				15,57	11,55			
B-224	2837-292	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	58,05	53,02	13,07	18,57	
	2837-292				45,29	40,88			
B-224 ***	0753-368	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,5461	0,4948	0,1334	0,1895	
FORZATEN/HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DX03			
B-224	2837-342	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	24,53	19,63	8,01	10,09	

B-224	2837-342 2837-326	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	15,83 44,52	11,74 39,51	11,15	15,34
B-224 ***	2837-326 0753-392	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	33,41 0,4081	29,00 0,3569	0,1138	0,1565
FORZATEN/HCT 40 mg/5 mg/25 mg MENARINI BENELUX					ATC: C09DX03			
B-224	2837-359 2837-375	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	15,83 44,52	11,74 39,51	8,01	10,09
B-224	2837-375 2837-375	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	33,41 44,52	29,00 39,51	11,15	15,34
B-224 ***	2837-375 0753-384	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	33,41 0,4081	29,00 0,3569	0,1138	0,1565
FOSAMAX 10 mg MSD BELGIUM					ATC: M05BA04			
B-230	1198-027 1198-027	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	7,34 13,97	7,34 13,97	1,95	3,24
B-230 ***	1198-027 0747-063	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	7,34 0,3373	7,34 0,3373	0,0696	0,1157
FOSAMAX Hebdomadaire 70 mg MSD BELGIUM					ATC: M05BA04			
B-230	1683-705 1683-705	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	R	15,61 24,27	15,61 24,27	4,00	6,71
B-230 ***	1683-705 0769-141	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	R	15,61 1,6457	15,61 1,6457	0,3333	0,5592
FOSAVANCE 70 mg/2800 UI MSD BELGIUM					ATC: M05BB03			
B-230	2249-654 2249-654	12 comprimés, 70 mg / 70 µg	12 tabletten, 70 mg / 70 µg	R	15,61 24,27	15,61 24,27	4,00	6,71
B-230 ***	2249-654 0782-904	1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU	1 tablet, 70 mg/ 2800 IU	R	15,61 1,6457	15,61 1,6457	0,3333	0,5592
FOSAVANCE 70 mg/2800 UI (Pi-Pharma) PI-PHARMA					ATC: M05BB03			
B-230	3272-390 3272-390	12 comprimés, 70 mg/ 2800 IU	12 tabletten, 70 mg/ 2800 IU	R	15,61 24,27	12,64 20,80	6,82	9,06
B-230 ***	3272-390 7719-586	1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU	1 tablet, 70 mg/ 2800 IU	R	15,61 1,6457	12,64 1,3559	0,5683	0,7550
FOSAVANCE 70 mg/5600 UI MSD BELGIUM					ATC: M05BB03			
B-230	2485-514 2485-514	12 comprimés, 70 mg / 140 µg	12 tabletten, 70 mg / 140 µg	R	15,61 24,27	15,61 24,27	4,00	6,71
B-230 ***	2485-514 0789-966	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	R	15,61 1,6457	15,61 1,6457	0,3333	0,5592
FOSAVANCE 70 mg/5600 UI (Pi-Pharma) PI-PHARMA					ATC: M05BB03			
B-230	3272-408 3272-408	12 comprimés, 70 mg/ 5600 IU	12 tabletten, 70 mg/ 5600 IU	R	15,61 24,27	12,64 20,80	6,82	9,06
B-230 ***	3272-408 7719-594	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	R	15,61 1,6457	12,64 1,3559	0,5683	0,7550
FOSINIL SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM					ATC: C09AA09			
B-21	1004-324 1004-324	28 comprimés sécables, 20 mg	28 deelbare tabletten, 20 mg		13,55 21,93	13,55 21,93	3,59	5,99
B-21 ***	1004-324 0739-953	1 comprimé sécable, 20 mg	1 deelbare tablet, 20 mg		13,55 0,6216	13,55 0,6216	0,1282	0,2139
FRAGMIN 2.500 I.U.(anti-Xa)/0,2 ml PFIZER					ATC: B01AB04			
B-33	0278-234 0278-234	10 seringues préremplies 0,2 ml solution injectable, 12500 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,2 ml oplossing voor injectie, 12500 IU/ml		17,14 26,01	17,14 26,01	4,24	7,13
FRAGMIN 5000 I.U.(anti-Xa)/0,2 ml PFIZER					ATC: B01AB04			
B-33	0278-259 0278-259	10 seringues préremplies 0,2 ml	10 voorgevulde spuit 0,2 ml		17,14 41,21	17,14 41,21	6,38	10,73

		solution injectable, 25000 IU/ml	oplossing voor injectie, 25000 IU/ml					
	0278-259				30,50	30,50		
FRAXIPARINE		ASPEN PHARMA TRADING				ATC: B01AB06		
B-33	0321-596	10 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		29,01	29,01	4,66	7,84
	0321-596				19,77	19,77		
FRAXIPARINE		ASPEN PHARMA TRADING				ATC: B01AB06		
B-33	0431-569	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		36,99	36,99	5,79	9,73
	0431-569				26,79	26,79		
FRAXIPARINE		ASPEN PHARMA TRADING				ATC: B01AB06		
B-33	0669-705	10 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		23,65	23,65	3,91	6,56
	0669-705				15,05	15,05		
FRAXIPARINE		ASPEN PHARMA TRADING				ATC: B01AB06		
B-33	0321-604	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		47,10	47,10	7,21	12,10
	0321-604				35,67	35,67		
FRAXIPARINE		ASPEN PHARMA TRADING				ATC: B01AB06		
B-33	0468-264	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		57,26	57,26	8,00	12,10
	0468-264				44,61	44,61		
FRAXODI		ASPEN PHARMA TRADING				ATC: B01AB06		
B-33	1586-403	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 19000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml		100,85	100,85	8,00	12,10
	1586-403				83,88	83,88		
FRAXODI		ASPEN PHARMA TRADING				ATC: B01AB06		
B-33	1586-411	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 19000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml		77,94	77,94	8,00	12,10
	1586-411				62,90	62,90		
FRAXODI		ASPEN PHARMA TRADING				ATC: B01AB06		
B-33	1586-395	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 19000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml		123,72	123,72	8,00	12,10
	1586-395				104,83	104,83		
FRAXODI (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: B01AB06		
B-33	2716-371	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 19000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml		82,95	82,95	8,00	12,10
	2716-371				67,48	67,48		
FRAXODI 15.200 I.E. (anti-Xa)/0,8 ml (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: B01AB06		
B-33	2802-130	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 19000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml		107,52	107,52	8,00	12,10
	2802-130				89,98	89,98		
FRUSAMIL		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: C03EB01		

B-28	0664-466 0664-466	56 comprimés, 5 mg / 40 mg	56 tabletten, 5 mg / 40 mg	R	9,70 4,02	7,77 2,52	2,60	3,04
B-28 ***	0732-297	1 comprimé, 5 mg/ 40 mg	1 tablet, 5 mg/ 40 mg	R	0,0924	0,0579	0,0464	0,0543
FURADANTINE M.C. MERCURY PHARMA ATC: J01XE01								
C-37	0113-399 0113-399	50 gélules, 100 mg	50 capsules, hard, 100 mg		10,15 4,37	10,15 4,37	3,86	3,86
C-37 ***	0707-786	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg		0,1126	0,1126	0,0772	0,0772
FURADANTINE M.C. MERCURY PHARMA ATC: J01XE01								
C-37	0113-381 0113-381	50 gélules, 50 mg	50 capsules, hard, 50 mg		7,80 2,55	7,80 2,55	2,25	2,25
C-37 ***	0707-778	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg		0,0655	0,0655	0,0450	0,0450
FUROSEMIDE EG 40 mg EUROGENERICS ATC: C03CA01								
B-25	0017-301 0017-301	50 comprimés, 40 mg	50 tabletten, 40 mg	G	7,11 1,96	7,11 1,96	0,52	0,87
B-25	2566-735 2566-735	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	8,80 3,32	8,80 3,32	0,88	1,47
B-25 ***	0729-301	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0427	0,0427	0,0088	0,0147
FUROSEMIDE SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: C03CA01								
B-25	1530-369 1530-369	50 comprimés, 40 mg	50 tabletten, 40 mg	G	7,11 1,96	7,11 1,96	0,52	0,87
B-25	2379-709 2379-709	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	8,27 2,90	8,27 2,90	0,77	1,28
B-25 ***	0763-227	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0374	0,0374	0,0077	0,0128
GABAPENTINE EG 100 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2209-401 2209-401	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	G	11,58 5,48	11,58 5,48	1,45	2,42
B-262 ***	0780-254	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0783	0,0783	0,0161	0,0269
GABAPENTINE EG 300 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2209-393 2209-393	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	G	20,62 12,50	20,62 12,50	3,31	5,52
B-262	2559-433 2559-433	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	38,13 27,79	38,13 27,79	5,95	10,00
B-262 ***	0780-221	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1680	0,1680	0,0297	0,0500
GABAPENTINE EG 400 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2209-385 2209-385	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	G	25,45 16,64	25,45 16,64	4,16	6,99
B-262	2559-425 2559-425	200 gélules, 400 mg	200 capsules, hard, 400 mg	G	48,58 36,98	48,58 36,98	7,42	12,48
B-262 ***	0780-239	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2203	0,2203	0,0371	0,0624
GABAPENTINE MYLAN PHARMA 600 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	3072-956 3072-956	200 comprimés pelliculés, 600 mg	200 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	58,86 46,02	58,86 46,02	8,86	14,93

B-262 ***	7703-929	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2717	0,2717	0,0443	0,0746
GABAPENTINE MYLAN PHARMA 800 mg MYLAN				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX12		
B-262	3072-964	200 comprimés pelliculés, 800 mg	200 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	75,67	75,67	9,90	15,00
	3072-964				60,82	60,82		
B-262 ***	7703-937	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3557	0,3557	0,0495	0,0750
GABAPENTINE SANDOZ 100 mg SANDOZ				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX12		
B-262	2215-671	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	10,34	10,34	1,20	1,99
	2215-671				4,51	4,51		
B-262 ***	0779-710	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0581	0,0581	0,0120	0,0199
GABAPENTINE SANDOZ 300 mg SANDOZ				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX12		
B-262	2215-689	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	G	19,47	19,47	3,08	5,13
	2215-689				11,61	11,61		
B-262	2215-697	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	38,11	38,11	5,94	10,00
	2215-697				27,77	27,77		
B-262 ***	0779-728	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1679	0,1679	0,0297	0,0500
GABAPENTINE SANDOZ 400 mg SANDOZ				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX12		
B-262	2215-705	100 gélules, 400 mg	100 capsules, hard, 400 mg	G	23,74	23,74	3,92	6,59
	2215-705				15,14	15,14		
B-262	2215-713	200 gélules, 400 mg	200 capsules, hard, 400 mg	G	48,56	48,56	7,41	12,48
	2215-713				36,96	36,96		
B-262 ***	0779-736	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2202	0,2202	0,0370	0,0624
GABAPENTINE SANDOZ 600 mg SANDOZ				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX12		
B-262	2430-296	100 comprimés pelliculés, 600 mg	100 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	34,09	34,09	5,38	9,04
	2430-296				24,23	24,23		
B-262 ***	0787-150	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2956	0,2956	0,0538	0,0904
GABAPENTINE SANDOZ 800 mg SANDOZ				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX12		
B-262	2430-288	100 comprimés pelliculés, 800 mg	100 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	44,32	44,32	6,82	11,47
	2430-288				33,23	33,23		
B-262 ***	0787-168	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3979	0,3979	0,0682	0,1147
GABBRORAL 250 mg PFIZER						ATC: A07AA06		
B-116	0043-265	16 comprimés, 250 mg	16 tabletten, 250 mg		9,73	9,73	1,07	1,79
	0043-265				4,04	4,04		
B-116 ***	0707-810	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,3253	0,3253	0,0669	0,1119
GAELLE 20 0,075 mg/ 0,020 mg MITHRA PHARMACEUTICALS						ATC: G03AA10		
Cx-2	3532-876	63 comprimés pelliculés, 0,075 mg / 0,02 mg	63 filmomhulde tabletten, 0,075 mg / 0,02 mg	G	11,14	11,14	7,27	7,27
	3532-876				5,14	5,14		
Cx-2	3532-850	126 comprimés pelliculés, 0,075 mg / 0,02 mg	126 filmomhulde tabletten, 0,075 mg / 0,02 mg	G	16,86	16,86	13,55	13,55
	3532-850				9,58	9,58		
Cx-2	3532-868	273 comprimés pelliculés, 0,075	273 filmomhulde tabletten, 0,075	G	32,26	32,26	27,46	27,46

		mg/ 0,02 mg	mg/ 0,02 mg					
Cx-2 ***	3532-868 7718-307	1 comprimé pelliculé, 0,075 mg/ 0,02 mg	1 filmomhulde tablet, 0,075 mg/ 0,02 mg	G	22,63 0,1016	22,63 0,1016	0,1006	0,1006
GAELLE 30 0,075 mg/ 0,030 mg		MITHRA PHARMACEUTICALS				ATC: G03AA10		
Cx-2	3532-884	63 comprimés pelliculés, 0,075 mg / 0,03 mg	63 filmomhulde tabletten, 0,075 mg / 0,03 mg	G	11,14	11,14	7,27	7,27
	3532-884				5,14	5,14		
Cx-2	3532-892	126 comprimés pelliculés, 0,075 mg / 0,03 mg	126 filmomhulde tabletten, 0,075 mg / 0,03 mg	G	16,86	16,86	13,55	13,55
	3532-892				9,58	9,58		
Cx-2	3532-900	273 comprimés pelliculés, 0,075 mg/ 0,03 mg	273 filmomhulde tabletten, 0,075 mg/ 0,03 mg	G	32,26	32,26	27,46	27,46
	3532-900				22,63	22,63		
Cx-2 ***	7718-315	1 comprimé pelliculé, 0,075 mg/ 0,03 mg	1 filmomhulde tablet, 0,075 mg/ 0,03 mg	G	0,1016	0,1016	0,1006	0,1006
GAMBARAN 500 mg		MEDA PHARMA				ATC: M01AX01		
B-291	2349-918	60 comprimés pelliculés, 500 mg	60 filmomhulde tabletten, 500 mg		12,87	12,87	1,72	2,86
	2349-918				6,48	6,48		
B-291 ***	0786-806	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		0,1390	0,1390	0,0287	0,0477
GELTIM 1 mg/ml		THEA PHARMA				ATC: S01ED01		
B-168	2529-618	90 doses gel ophtalmique, 1 mg/ml	90 doses ooggel, 1 mg/ml	R	20,45	16,38	6,51	8,14
	2529-618				12,37	9,21		
GESTODELLE 20 (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: G03AA10		
Cx-2	3543-501	63 comprimés enrobés, 0,075 mg/ 0,02 mg	63 omhulde tabletten, 0,075 mg/ 0,02 mg	G	11,14	11,14	7,27	7,27
	3543-501				5,14	5,14		
Cx-2	3543-527	126 comprimés enrobés, 0,075 mg/ 0,02 mg	126 omhulde tabletten, 0,075 mg/ 0,02 mg	G	16,86	16,86	13,55	13,55
	3543-527				9,58	9,58		
Cx-2	3543-535	273 comprimés enrobés, 0,075 mg/ 0,02 mg	273 omhulde tabletten, 0,075 mg/ 0,02 mg	G	32,26	32,26	27,46	27,46
	3543-535				22,63	22,63		
Cx-2 ***	7709-843	1 comprimé enrobé, 0,075 mg/ 0,02 mg	1 omhulde tablet, 0,075 mg/ 0,02 mg	G	0,1016	0,1016	0,1006	0,1006
GESTOFEME 30 (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: G03AA10		
Cx-2	3543-576	63 comprimés enrobés, 0,075 mg/ 0,03 mg	63 omhulde tabletten, 0,075 mg/ 0,03 mg	G	11,14	11,14	7,27	7,27
	3543-576				5,14	5,14		
Cx-2	3543-584	126 comprimés enrobés, 0,075 mg/ 0,03 mg	126 omhulde tabletten, 0,075 mg/ 0,03 mg	G	16,86	16,86	13,55	13,55
	3543-584				9,58	9,58		
Cx-2	3543-592	273 comprimés enrobés, 0,075 mg/ 0,03 mg	273 omhulde tabletten, 0,075 mg/ 0,03 mg	G	32,26	32,26	27,46	27,46
	3543-592				22,63	22,63		
Cx-2 ***	7709-835	1 comprimé enrobé, 0,075 mg/ 0,03 mg	1 omhulde tablet, 0,075 mg/ 0,03 mg	G	0,1016	0,1016	0,1006	0,1006
GLIBENESE		PFIZER				ATC: A10BB07		
A-12	0044-248	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg		16,04	16,04	0,00	0,00
	0044-248				8,95	8,95		
A-12 ***	0708-057	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,1151	0,1151	0,0000	0,0000

GLICLAZIDE MYLAN 80 mg		MYLAN				ATC: A10BB09		
A-12	1584-317 1584-317	60 comprimés sécables, 80 mg	60 deelbare tabletten, 80 mg	G	8,01 2,71	8,01 2,71	0,00	0,00
A-12 ***	0764-761	1 comprimé sécable, 80 mg	1 deelbare tablet, 80 mg	G	0,0581	0,0581	0,0000	0,0000
GLICLAZIDE RETARD MYLAN 30 mg		MYLAN				ATC: A10BB09		
A-12	2634-491 2634-491	180 comprimés à libération modifiée, 30 mg	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	14,50 7,75	14,50 7,75	0,00	0,00
A-12 ***	0795-823	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	0,0554	0,0554	0,0000	0,0000
GLICLAZIDE SANDOZ 30 mg		SANDOZ				ATC: A10BB09		
A-12	2775-195 2775-195	60 comprimés à libération modifiée, 30 mg	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	8,67 3,22	8,67 3,22	0,00	0,00
A-12	2775-187 2775-187	180 comprimés à libération modifiée, 30 mg	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	14,91 8,07	14,91 8,07	0,00	0,00
A-12 ***	0758-235	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	0,0691	0,0691	0,0000	0,0000
GLICLAZIDE SANDOZ 60 mg		SANDOZ				ATC: A10BB09		
A-12	3412-061 3412-061	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	14,71 7,91	14,71 7,91	0,00	0,00
A-12	3412-079 3412-079	180 comprimés à libération modifiée, 60 mg	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	24,51 15,81	24,51 15,81	0,00	0,00
A-12 ***	7715-428	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	0,1110	0,1110	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE EG 2 mg		EUROGENERICS				ATC: A10BB12		
A-12	2433-514 2433-514	30 comprimés, 2 mg	30 tabletten, 2 mg	G	7,64 2,42	7,64 2,42	0,00	0,00
A-12	2433-506 2433-506	60 comprimés, 2 mg	60 tabletten, 2 mg	G	10,67 4,77	10,67 4,77	0,00	0,00
A-12	2449-619 2449-619	90 comprimés, 2 mg	90 tabletten, 2 mg	G	13,72 7,14	13,72 7,14	0,00	0,00
A-12 ***	0786-871	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,1021	0,1021	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE EG 3 mg		EUROGENERICS				ATC: A10BB12		
A-12	2433-530 2433-530	30 comprimés, 3 mg	30 tabletten, 3 mg	G	9,18 3,62	9,18 3,62	0,00	0,00
A-12	2433-522 2433-522	60 comprimés, 3 mg	60 tabletten, 3 mg	G	13,73 7,15	13,73 7,15	0,00	0,00
A-12	2449-601 2449-601	90 comprimés, 3 mg	90 tabletten, 3 mg	G	18,07 10,52	18,07 10,52	0,00	0,00
A-12 ***	0786-889	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg	G	0,1505	0,1505	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE EG 4 mg		EUROGENERICS				ATC: A10BB12		
A-12	2449-627 2449-627	90 comprimés, 4 mg	90 tabletten, 4 mg	G	22,49 14,04	22,49 14,04	0,00	0,00
A-12 ***	0786-897	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1996	0,1996	0,0000	0,0000

GLIMEPIRIDE SANDOZ 2 mg		SANDOZ		ATC: A10BB12				
A-12	2354-090 2354-090	30 comprimés, 2 mg	30 tabletten, 2 mg	G	7,64 2,42	7,64 2,42	0,00	0,00
A-12	2354-108 2354-108	60 comprimés, 2 mg	60 tabletten, 2 mg	G	10,35 4,52	10,35 4,52	0,00	0,00
A-12	2953-214 2953-214	120 comprimés, 2 mg	120 tabletten, 2 mg	G	14,48 7,73	14,48 7,73	0,00	0,00
A-12 ***	0784-736	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0829	0,0829	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE SANDOZ 3 mg		SANDOZ		ATC: A10BB12				
A-12	2354-116 2354-116	30 comprimés, 3 mg	30 tabletten, 3 mg	G	9,18 3,62	9,18 3,62	0,00	0,00
A-12	2354-124 2354-124	60 comprimés, 3 mg	60 tabletten, 3 mg	G	13,52 6,98	13,52 6,98	0,00	0,00
A-12	2953-248 2953-248	120 comprimés, 3 mg	120 tabletten, 3 mg	G	19,43 11,58	19,43 11,58	0,00	0,00
A-12 ***	0784-744	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg	G	0,1242	0,1242	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE SANDOZ 4 mg		SANDOZ		ATC: A10BB12				
A-12	2354-132 2354-132	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	G	10,73 4,82	10,73 4,82	0,00	0,00
A-12	2354-140 2354-140	60 comprimés, 4 mg	60 tabletten, 4 mg	G	15,92 8,85	15,92 8,85	0,00	0,00
A-12	2953-164 2953-164	120 comprimés, 4 mg	120 tabletten, 4 mg	G	24,07 15,43	24,07 15,43	0,00	0,00
A-12 ***	0784-751	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1629	0,1629	0,0000	0,0000
GLUCAGEN HYPOKIT		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H04AA01				
B-95	1274-000 1274-000	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg/ml	1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg/ml		24,21 15,55	24,21 15,55	3,99	6,70
GLUCOPHAGE 850		MERCK		ATC: A10BA02				
A-13	0044-057 0044-057	100 comprimés, 850 mg	100 tabletten, 850 mg	R	7,85 2,58	7,85 2,58	0,00	0,00
A-13 ***	0708-099	1 comprimé, 850 mg	1 tablet, 850 mg	R	0,0333	0,0333	0,0000	0,0000
GLURENORM		MENARINI BENELUX		ATC: A10BB08				
A-12	0834-937 0834-937	40 comprimés, 30 mg	40 tabletten, 30 mg		7,00 1,86	7,00 1,86	0,00	0,00
A-12	0835-017 0835-017	100 comprimés, 30 mg	100 tabletten, 30 mg		9,30 3,70	9,30 3,70	0,00	0,00
A-12 ***	0730-069	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg		0,0477	0,0477	0,0000	0,0000
GYNO-DAKTARIN		JANSSEN-CILAG		ATC: G01AF04				
B-174	0114-462 0114-462	7 ovules, 200 mg	7 ovules, 200 mg		10,76 4,84	10,76 4,84	1,28	2,14
GYNO-DAKTARIN		JANSSEN-CILAG		ATC: G01AF04				
B-174	0804-765 0804-765	1 ovule, 1200 mg	1 ovule, 1200 mg		9,15 3,59	9,15 3,59	0,95	1,59
GYNO-DAKTARIN		JANSSEN-CILAG		ATC: G01AF04				

B-174	0113-969 0113-969	78 g crème vaginale, 20 mg/g	78 g crème voor vaginaal gebruik, 20 mg/g		11,47 5,39	11,47 5,39	1,43	2,38
GYNOMYK		WILL-PHARMA		ATC: G01AF15				
B-174	1143-411 1143-411	20 g crème vaginale, 20 mg/g	20 g crème voor vaginaal gebruik, 20 mg/g		8,68 3,23	8,68 3,23	0,86	1,43
GYNOMYK		WILL-PHARMA		ATC: G01AF15				
B-174	1143-403 1143-403	3 ovules, 100 mg	3 ovules, 100 mg		8,42 3,03	8,42 3,03	0,80	1,34
GYNOXIN 2%		ZAMBON		ATC: G01AF12				
B-174	2322-683 2322-683	35 g crème vaginale, 0,02 g/g	35 g crème voor vaginaal gebruik, 0,02 g/g		8,66 3,21	8,66 3,21	0,85	1,42
GYNOXIN 200 mg		ZAMBON		ATC: G01AF12				
B-174	2322-691 2322-691	3 ovules, 200 mg	3 ovules, 200 mg		8,46 3,05	8,46 3,05	0,81	1,35
GYNOXIN 600 mg		ZAMBON		ATC: G01AF12				
B-174	2322-675 2322-675	1 ovule, 600 mg	1 ovule, 600 mg		8,49 3,08	8,49 3,08	0,82	1,36
HALDOL		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AD01				
B-71	0046-128 0046-128	5 ampoules 1 ml solution injectable, 5 mg/ml	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml		7,80 2,55	7,80 2,55	0,68	1,13
HALDOL		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AD01				
B-71	0046-177 0046-177	25 comprimés, 5 mg	25 tabletten, 5 mg		10,87 4,92	10,87 4,92	1,30	2,17
B-71 ***	0708-305	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,2536	0,2536	0,0520	0,0868
HALDOL		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AD01				
B-71	0114-595 0114-595	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 2 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/ml		7,41 2,23	7,41 2,23	0,59	0,99
HALDOL DECANOAS		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AD01				
B-71	0047-779 0047-779	1 ampoule 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		11,49 5,41	11,49 5,41	1,43	2,39
HALDOL DECANOAS		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AD01				
B-71	0047-787 0047-787	1 ampoule 3 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		21,18 12,94	21,18 12,94	3,43	5,72
HALDOL DECANOAS		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AD01				
B-71	0822-999 0822-999	1 ampoule 1 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		15,69 8,67	15,69 8,67	2,30	3,83
HELICLAR		MYLAN EPD		ATC: J01FA09				
C-37	1244-524 1244-524	21 comprimés enrobés, 500 mg	21 omhulde tabletten, 500 mg	R	22,73 14,25	22,73 14,25	9,90	12,60
C-37 ***	0745-752	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,8667	0,8667	0,4714	0,6000

HUMULINE 30/70		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD01		
A-11	0263-293	1 flacon injectable 10 ml suspension injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	22,80	22,80	0,00	0,00
	0263-293				14,31	14,31		
HUMULINE 30/70 CARTRIDGE		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD01		
A-11	1390-459	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	33,33	33,33	0,00	0,00
	1390-459				23,57	23,57		
HUMULINE NPH		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AC01		
A-11	0263-277	1 flacon injectable 10 ml suspension injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	22,80	22,80	0,00	0,00
	0263-277				14,31	14,31		
HUMULINE NPH CARTRIDGE		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AC01		
A-11	1390-442	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	33,33	33,33	0,00	0,00
	1390-442				23,57	23,57		
HUMULINE REGULAR		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB01		
A-11	0263-269	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	22,80	22,80	0,00	0,00
	0263-269				14,31	14,31		
HUMULINE REGULAR CARTRIDGE		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB01		
A-11	1390-434	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	33,33	33,33	0,00	0,00
	1390-434				23,57	23,57		
HYDREA 500 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L01XX05		
A-24	0048-256	20 gélules, 500 mg	20 capsules, hard, 500 mg		9,28	9,28	0,00	0,00
	0048-256				3,69	3,69		
A-24 ***	0708-701	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,2374	0,2374	0,0000	0,0000
HYDROCORTISONE BePB		BEPHARBEL				ATC: H02AB09		
B-83	0048-363	20 comprimés, 20 mg	20 tabletten, 20 mg		10,63	10,63	1,26	2,10
	0048-363				4,75	4,75		
B-83 ***	0708-776	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg		0,3053	0,3053	0,0630	0,1050
HYPAN		TAKEDA BELGIUM				ATC: C08CA05		
B-6	1524-248	56 comprimés à libération prolongée, 40 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	R	20,13	16,13	6,39	7,99
	1524-248				12,12	9,02		
B-6 ***	0762-187	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	R	0,2786	0,2073	0,1141	0,1427
IBANDRONATE APOTEX 150 mg		APOTEX				ATC: M05BA06		
B-230	2866-523	3 comprimés pelliculés, 150 mg	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	25,46	25,46	4,16	7,00
	2866-523				16,65	16,65		
B-230 ***	0755-553	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	6,9783	6,9783	1,3867	2,3333
IBANDRONATE EG 1 mg/ml		EUROGENERICS				ATC: M05BA06		
B-230	3006-053	1 seringue pré-remplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	G	30,62	30,62	4,89	8,22
	3006-053				21,19	21,19		
IBANDRONATE EG 150 mg		EUROGENERICS				ATC: M05BA06		
B-230	2993-392	3 comprimés pelliculés, 150 mg	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	26,40	26,40	4,30	7,22

B-230 ***	2993-392 7701-683	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	17,48 7,2928	17,48 7,2928	1,4333	2,4067
IBANDRONATE MYLAN 150 mg				MYLAN		ATC: M05BA06		
B-230	2804-086 2804-086	3 comprimés pelliculés, 150 mg	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	26,40 17,48	26,40 17,48	4,30	7,22
B-230 ***	0756-312	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	7,2928	7,2928	1,4333	2,4067
IBANDRONIC ACID SANDOZ 150 mg				SANDOZ		ATC: M05BA06		
B-230	2775-856 2775-856	3 comprimés pelliculés, 150 mg	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	26,40 17,48	26,40 17,48	4,30	7,22
B-230 ***	0758-094	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	7,2928	7,2928	1,4333	2,4067
IBANDRONIC ACID TEVA 150 mg				TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: M05BA06		
B-230	2833-325 2833-325	3 comprimés pelliculés, 150 mg	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	25,47 16,66	25,47 16,66	4,17	7,00
B-230 ***	0755-793	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	6,9819	6,9819	1,3900	2,3333
IBUPROFEN AB 600 mg				AUROBINDO PHARMA		ATC: M01AE01		
B-60	3044-633 3044-633	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	6,77 1,66	6,77 1,66	0,44	0,73
B-60	3044-625 3044-625	60 comprimés pelliculés, 600 mg	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	8,70 3,24	8,70 3,24	0,86	1,43
B-60 ***	7704-158	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,0749	0,0749	0,0147	0,0243
IBUPROFEN EG 400 mg				EUROGENERICS		ATC: M01AE01		
B-60	0092-502 0092-502	100 comprimés enrobés, 400 mg	100 omhulde tabletten, 400 mg	G	8,29 2,92	8,29 2,92	0,77	1,29
B-60 ***	0729-541	1 comprimé enrobé, 400 mg	1 omhulde tablet, 400 mg	G	0,0376	0,0376	0,0077	0,0129
IBUPROFEN EG 600 mg				EUROGENERICS		ATC: M01AE01		
B-60	1414-333 1414-333	30 comprimés enrobés, 600 mg	30 omhulde tabletten, 600 mg	G	6,78 1,67	6,78 1,67	0,44	0,74
B-60	1430-636 1430-636	50 comprimés enrobés, 600 mg	50 omhulde tabletten, 600 mg	G	8,06 2,74	8,06 2,74	0,73	1,21
B-60 ***	0748-814	1 comprimé enrobé, 600 mg	1 omhulde tablet, 600 mg	G	0,0706	0,0706	0,0146	0,0242
IBUPROFEN RETARD EG 800 mg				EUROGENERICS		ATC: M01AE01		
B-60	3276-904 3276-904	60 comprimés à libération prolongée, 800 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	G	10,55 4,68	10,55 4,68	1,24	2,07
B-60 ***	0732-198	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	G	0,1003	0,1003	0,0207	0,0345
IBUPROFEN SANDOZ 400 mg				SANDOZ		ATC: M01AE01		
B-60	2568-228 2568-228	100 comprimés pelliculés, 400 mg	100 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	8,47 3,06	8,47 3,06	0,81	1,35
B-60 ***	0791-616	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	0,0394	0,0394	0,0081	0,0135
IBUPROFEN SANDOZ 600 mg				SANDOZ		ATC: M01AE01		
B-60	1541-564 1541-564	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	6,77 1,66	6,77 1,66	0,44	0,73
B-60	2674-034 2674-034	50 comprimés pelliculés, 600 mg	50 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	8,06 2,74	8,06 2,74	0,73	1,21

B-60 ***	0764-308	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,0706	0,0706	0,0146	0,0242
IBUPROFEN TEVA 400 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: M01AE01		
B-60	1303-288	100 comprimés enrobés, 400 mg	100 omhulde tabletten, 400 mg	G	8,28	8,28	0,77	1,29
	1303-288				2,91	2,91		
B-60 ***	0745-356	1 comprimé enrobé, 400 mg	1 omhulde tablet, 400 mg	G	0,0375	0,0375	0,0077	0,0129
IBUPROFEN TEVA 600 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: M01AE01		
B-60	1547-330	30 comprimés enrobés, 600 mg	30 omhulde tabletten, 600 mg	G	6,76	6,76	0,44	0,73
	1547-330				1,65	1,65		
B-60	2567-428	60 comprimés enrobés, 600 mg	60 omhulde tabletten, 600 mg	G	7,97	7,97	0,71	1,18
	2567-428				2,68	2,68		
B-60 ***	0764-290	1 comprimé enrobé, 600 mg	1 omhulde tablet, 600 mg	G	0,0574	0,0574	0,0118	0,0197
ILEXEL 20 mg		MENARINI BENELUX				ATC: R06AX29		
Cs-7	2924-520	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg		11,63	11,63	5,85	5,85
	2924-520				5,52	5,52		
Cs-7	2924-538	50 comprimés, 20 mg	50 tabletten, 20 mg		15,79	15,79	9,29	9,29
	2924-538				8,76	8,76		
Cs-7 ***	7700-057	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg		0,2254	0,2254	0,1858	0,1858
IMAP		EUMEDICA				ATC: N05AG01		
B-71	0050-005	1 flacon injectable 6 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 6 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		16,09	16,09	2,38	3,97
	0050-005				8,98	8,98		
IMPROMEN		EUMEDICA				ATC: N05AD06		
B-71	0048-017	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 2 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/ml		8,81	8,81	0,88	1,47
	0048-017				3,33	3,33		
IMPROMEN DECANOAS		EUMEDICA				ATC: N05AD06		
B-71	0869-073	1 ampoule 1 ml solution injectable, 68,4 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 68,4 mg/ml		12,54	12,54	1,65	2,75
	0869-073				6,23	6,23		
IMURAN 50 mg		ASPEN PHARMA TRADING				ATC: L04AX01		
A-29	0014-399	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	26,14	22,04	4,10	4,10
	0014-399				17,24	13,64		
A-29 ***	0709-154	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2161	0,1751	0,0410	0,0410
IMURAN 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L04AX01		
A-29	2866-556	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	23,83	22,79	1,04	1,04
	2866-556				15,21	14,30		
A-29 ***	0755-546	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1930	0,1826	0,0104	0,0104
IMURAN MITIS 25 mg		ASPEN PHARMA TRADING				ATC: L04AX01		
A-29	0376-871	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	R	17,09	14,48	2,61	2,61
	0376-871				9,76	7,73		
A-29 ***	0741-751	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R	0,1256	0,0995	0,0261	0,0261
INDAPAMIDE EG		EUROGENERICS				ATC: C03BA11		
B-23	1111-434	20 comprimés enrobés, 2,5 mg	20 omhulde tabletten, 2,5 mg	G	6,42	6,42	0,36	0,60
	1111-434				1,35	1,35		
B-23	1111-426	60 comprimés enrobés, 2,5 mg	60 omhulde tabletten, 2,5 mg	G	8,71	8,71	0,86	1,44
	1111-426				3,25	3,25		

B-23 ***	0741-744	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	1 omhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0698	0,0698	0,0143	0,0240
INDERAL		ASTRAZENECA		ATC: C07AA05				
B-9	0048-942	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	R	8,84	7,65	1,83	2,26
	0048-942				3,35	2,43		
B-9 ***	0709-196	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,0431	0,0313	0,0183	0,0226
INDOCOLLYRE		BAUSCH & LOMB PHARMA		ATC: S01BC01				
B-198	0435-552	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml		8,61	8,61	0,84	1,40
	0435-552				3,17	3,17		
INHIBACE 0,5 mg		ROCHE		ATC: C09AA08				
B-21	2621-159	30 comprimés pelliculés, 0,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,5 mg		7,10	7,10	0,52	0,86
	2621-159				1,95	1,95		
B-21 ***	0739-102	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg		0,0859	0,0859	0,0173	0,0287
INHIBACE 5 mg		ROCHE		ATC: C09AA08				
B-21	0287-961	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg		17,57	17,57	2,69	4,48
	0287-961				10,14	10,14		
B-21 ***	0739-136	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		0,4660	0,4660	0,0961	0,1600
INNOHEP 10.000		LEO PHARMA		ATC: B01AB10				
B-33	1414-523	10 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 20000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml		74,21	74,21	8,00	12,10
	1414-523				59,50	59,50		
INNOHEP 14.000		LEO PHARMA		ATC: B01AB10				
B-33	1414-531	10 seringues préremplies 0,7 ml solution injectable, 20000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,7 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml		100,18	100,18	8,00	12,10
	1414-531				83,27	83,27		
INNOHEP 18.000		LEO PHARMA		ATC: B01AB10				
B-33	1414-549	10 seringues préremplies 0,9 ml solution injectable, 20000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,9 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml		119,91	119,91	8,00	12,10
	1414-549				101,33	101,33		
INNOHEP 2.500		LEO PHARMA		ATC: B01AB10				
B-33	1414-499	10 seringues préremplies 0,25 ml solution injectable, 10000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,25 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		25,55	25,55	4,18	7,02
	1414-499				16,73	16,73		
INNOHEP 20.000		LEO PHARMA		ATC: B01AB10				
B-33	1064-278	10 flacons injectables 2 ml solution injectable, 10000 IU/ml	10 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		114,28	114,28	8,00	12,10
	1064-278				96,17	96,17		
INNOHEP 3.500		LEO PHARMA		ATC: B01AB10				
B-33	1414-507	10 seringues préremplies 0,35 ml solution injectable, 10000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,35 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		31,13	31,13	4,96	8,34
	1414-507				21,64	21,64		
INNOHEP 4.500		LEO PHARMA		ATC: B01AB10				
B-33	1414-515	10 seringues préremplies 0,45 ml solution injectable, 10000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,45 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		37,35	37,35	5,84	9,82
	1414-515				27,11	27,11		

INSULATARD		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AC01		
A-11	0245-415	1 flacon injectable 10 ml suspension injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	16,13	16,13	0,00	0,00
	0245-415				9,02	9,02		
INSULATARD PENFILL		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AC01		
A-11	1077-718	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	28,45	28,45	0,00	0,00
	1077-718				19,28	19,28		
INSUMAN BASAL 100 IE/ml		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A10AC01		
A-11	2688-968	5 flacons injectables 5 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 injectieflacons 5 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	33,04	33,04	0,00	0,00
	2688-968				23,31	23,31		
INSUMAN BASAL 100 IE/ml		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A10AC01		
A-11	2688-943	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	29,21	29,21	0,00	0,00
	2688-943				19,95	19,95		
INSUMAN BASAL 100 IE/ml (Solostar)		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A10AC01		
A-11	2692-382	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	29,21	29,21	0,00	0,00
	2692-382				19,95	19,95		
INSUMAN RAPID 100 IE/ml		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A10AB01		
A-11	2688-935	5 flacons injectables 5 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 injectieflacons 5 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	37,71	37,71	0,00	0,00
	2688-935				27,42	27,42		
INSUMAN RAPID 100 IE/ml		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A10AB01		
A-11	2688-950	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	33,21	33,21	0,00	0,00
	2688-950				23,46	23,46		
INSUMAN RAPID 100 IE/ml (Solostar)		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A10AB01		
A-11	2691-889	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	33,21	33,21	0,00	0,00
	2691-889				23,46	23,46		
INVEGA 3 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13		
B-220	2487-791	28 comprimés à libération prolongée, 3 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg		103,16	103,16	8,00	12,10
	2487-791				86,00	86,00		
B-220	2487-825	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg		197,08	197,08	8,00	12,10
	2487-825				172,00	172,00		
B-220 ***	0791-343	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg		3,4384	3,4384	0,1429	0,2161
INVEGA 6 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13		
B-220	2487-809	28 comprimés à libération prolongée, 6 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg		110,82	110,82	8,00	12,10
	2487-809				93,01	93,01		
B-220	2487-833	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg		212,36	212,36	8,00	12,10
	2487-833				186,00	186,00		
B-220 ***	0791-350	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg		3,7113	3,7113	0,1429	0,2161

INVEGA 6 mg		ABACUS MEDICINE				ATC: N05AX13			
B-220	3763-778	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg		212,36	212,36	8,00	12,10	
	3763-778				186,00	186,00			
B-220 ***	7722-770	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg		3,7113	3,7113	0,1429	0,2161	
INVEGA 9 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13			
B-220	2487-817	28 comprimés à libération prolongée, 9 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg		110,82	110,82	8,00	12,10	
	2487-817				93,01	93,01			
B-220	2487-841	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg		212,36	212,36	8,00	12,10	
	2487-841				186,00	186,00			
B-220 ***	0791-368	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg		3,7113	3,7113	0,1429	0,2161	
INVEGA 9 mg		ABACUS MEDICINE				ATC: N05AX13			
B-220	3763-786	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg		212,36	212,36	8,00	12,10	
	3763-786				186,00	186,00			
B-220 ***	7722-788	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg		3,7113	3,7113	0,1429	0,2161	
IRBESARTAN ACTAVIS 150 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: C09CA04			
B-224	3044-716	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	13,27	13,27	1,80	3,00	
	3044-716				6,79	6,79			
B-224 ***	7705-502	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,3123	0,3123	0,0643	0,1071	
IRBESARTAN ACTAVIS 300 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: C09CA04			
B-224	3044-732	28 comprimés pelliculés, 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	13,35	13,35	1,82	3,03	
	3044-732				6,85	6,85			
B-224 ***	7705-510	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,3150	0,3150	0,0650	0,1082	
IRBESARTAN EG 150 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA04			
B-224	2909-265	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	12,90	12,90	1,72	2,87	
	2909-265				6,50	6,50			
B-224	2909-281	98 comprimés pelliculés, 150 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	26,77	26,77	4,35	7,31	
	2909-281				17,80	17,80			
B-224 ***	0752-345	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,2269	0,2269	0,0444	0,0746	
IRBESARTAN EG 300 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA04			
B-224	2909-299	28 comprimés pelliculés, 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	12,90	12,90	1,72	2,87	
	2909-299				6,50	6,50			
B-224	2909-315	98 comprimés pelliculés, 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	21,93	21,93	3,59	5,99	
	2909-315				13,55	13,55			
B-224 ***	0752-337	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1776	0,1776	0,0366	0,0611	
IRBESARTAN HCT EG 150 mg + 12,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA04			
B-224	2990-323	28 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	13,50	13,50	1,85	3,08	
	2990-323				6,97	6,97			
B-224	2990-349	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	32,36	32,36	5,14	8,63	
	2990-349				22,72	22,72			
B-224 ***	7701-832	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5	1 filmomhulde tablet, 150 mg/	G	0,2840	0,2840	0,0524	0,0881	

		mg	12,5 mg					
IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 12,5 mg				EUROGENERICS		ATC: C09DA04		
B-224	2990-356	28 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	13,50	13,50	1,85	3,08
	2990-356				6,97	6,97		
B-224	2990-364	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	24,55	24,55	4,04	6,78
	2990-364				15,85	15,85		
B-224 ***	7701-840	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,2043	0,2043	0,0412	0,0692
IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 25 mg				EUROGENERICS		ATC: C09DA04		
B-224	2990-372	28 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	G	13,50	13,50	1,85	3,08
	2990-372				6,97	6,97		
B-224	2990-307	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	G	24,55	24,55	4,04	6,78
	2990-307				15,85	15,85		
B-224 ***	7701-857	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,2043	0,2043	0,0412	0,0692
IRBESARTAN SANDOZ 75 mg				SANDOZ		ATC: C09CA04		
B-224	2895-217	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	13,27	13,27	1,80	3,00
	2895-217				6,79	6,79		
B-224	2895-233	98 comprimés pelliculés, 75 mg	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	26,77	26,77	4,35	7,31
	2895-233				17,80	17,80		
B-224 ***	0751-826	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,2269	0,2269	0,0444	0,0746
IRBESARTAN TEVA 150 mg				TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09CA04		
B-224	2920-163	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	11,96	11,96	1,53	2,55
	2920-163				5,77	5,77		
B-224	2920-171	98 comprimés pelliculés, 150 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	23,75	23,75	3,92	6,59
	2920-171				15,15	15,15		
B-224 ***	0752-105	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1962	0,1962	0,0400	0,0672
IRBESARTAN TEVA 300 mg				TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09CA04		
B-224	2920-189	28 comprimés pelliculés, 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	11,96	11,96	1,53	2,55
	2920-189				5,77	5,77		
B-224	2920-197	98 comprimés pelliculés, 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	23,75	23,75	3,92	6,59
	2920-197				15,15	15,15		
B-224 ***	0752-097	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1962	0,1962	0,0400	0,0672
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 150/12,5 mg				SANDOZ		ATC: C09DA04		
B-224	2906-345	28 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	13,90	13,90	1,93	3,22
	2906-345				7,28	7,28		
B-224	2906-337	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	32,32	32,32	5,13	8,62
	2906-337				22,68	22,68		
B-224 ***	0752-048	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2836	0,2836	0,0523	0,0880
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 300/12,5 mg				SANDOZ		ATC: C09DA04		
B-224	2906-360	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg /	28 filmomhulde tabletten, 12,5	G	13,90	13,90	1,93	3,22

		300 mg	mg / 300 mg					
	2906-360				7,28	7,28		
B-224	2906-378	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg	G	21,24	21,24	3,44	5,74
	2906-378				12,99	12,99		
B-224	2906-386	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg	G	24,54	24,54	4,03	6,78
	2906-386				15,84	15,84		
B-224 ***	0752-030	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,2042	0,2042	0,0411	0,0692
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ SANDOZ					ATC: C09DA04			
B-224	2906-394	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	G	13,90	13,90	1,93	3,22
	2906-394				7,28	7,28		
B-224	2906-402	56 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	56 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	G	21,24	21,24	3,44	5,74
	2906-402				12,99	12,99		
B-224	2906-410	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	G	24,54	24,54	4,03	6,78
	2906-410				15,84	15,84		
B-224 ***	0752-022	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,2042	0,2042	0,0411	0,0692
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 150 TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: C09DA04			
B-224	3029-477	28 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	13,90	13,90	1,93	3,22
	3029-477				7,28	7,28		
B-224	3029-485	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	32,36	32,36	5,14	8,63
	3029-485				22,72	22,72		
B-224 ***	7702-244	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2840	0,2840	0,0524	0,0881
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 300 TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: C09DA04			
B-224	3029-493	28 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	13,90	13,90	1,93	3,22
	3029-493				7,28	7,28		
B-224	3029-501	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	25,60	25,60	4,18	7,03
	3029-501				16,77	16,77		
B-224 ***	7702-251	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,2150	0,2150	0,0427	0,0717
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 300 TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: C09DA04			
B-224	3029-519	28 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	G	13,90	13,90	1,93	3,22
	3029-519				7,28	7,28		
B-224	3029-527	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	G	25,60	25,60	4,18	7,03
	3029-527				16,77	16,77		
B-224 ***	7702-269	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,2150	0,2150	0,0427	0,0717
IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE APOTEX 150 APOTEX					ATC: C09DA04			

mg/12,5 mg								
B-224	2949-550	28 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	13,48	13,48	1,85	3,08
	2949-550				6,96	6,96		
B-224 ***	0750-901	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,3199	0,3199	0,0661	0,1100
IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE APOTEX 300 APOTEX					ATC: C09DA04			
mg/12,5 mg								
B-224	2949-576	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	24,53	24,53	4,03	6,77
	2949-576				15,83	15,83		
B-224 ***	0750-893	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,2041	0,2041	0,0411	0,0691
IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE APOTEX 300 APOTEX					ATC: C09DA04			
mg/25 mg								
B-224	2949-063	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	G	24,53	24,53	4,03	6,77
	2949-063				15,83	15,83		
B-224 ***	0750-885	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,2041	0,2041	0,0411	0,0691
ISOCURAL 10 mg PIERRE FABRE BENELUX					ATC: D10BA01			
B-160	2371-508	30 capsules molles, 10 mg	30 capsules, zacht, 10 mg	G	17,04	17,04	2,58	4,30
	2371-508				9,73	9,73		
B-160	2981-785	60 capsules molles, 10 mg	60 capsules, zacht, 10 mg	G	22,78	22,78	3,79	6,32
	2981-785				14,29	14,29		
B-160 ***	0784-629	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,3042	0,3042	0,0632	0,1053
ISOCURAL 20 mg PIERRE FABRE BENELUX					ATC: D10BA01			
B-160	2655-025	60 capsules molles, 20 mg	60 capsules, zacht, 20 mg	G	37,53	37,53	5,86	9,86
	2655-025				27,26	27,26		
B-160 ***	0784-611	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,5501	0,5501	0,0977	0,1643
ISOPTINE 120 MG MYLAN EPD					ATC: C08DA01			
B-6	0475-137	50 comprimés pelliculés, 120 mg	50 filmomhulde tabletten, 120 mg		8,14	8,14	0,75	1,24
	0475-137				2,81	2,81		
B-6 ***	0709-659	1 comprimé, 120 mg	1 tablet, 120 mg		0,0723	0,0723	0,0150	0,0248
ISOPTINE 80 MG MYLAN EPD					ATC: C08DA01			
B-6	0050-583	50 comprimés pelliculés, 80 mg	50 filmomhulde tabletten, 80 mg		7,41	7,41	0,59	0,99
	0050-583				2,23	2,23		
B-6 ***	0709-642	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg		0,0577	0,0577	0,0118	0,0198
ISOSUPRA LIDOSE 16 mg LABORATOIRES SMB					ATC: D10BA01			
B-160	2198-604	30 gélules, 16 mg	30 capsules, hard, 16 mg	G	22,51	22,51	3,73	6,21
	2198-604				14,06	14,06		
B-160	2320-141	60 gélules, 16 mg	60 capsules, hard, 16 mg	G	38,49	38,49	6,00	10,09
	2320-141				28,11	28,11		
B-160 ***	0779-637	1 gélule, 16 mg	1 capsule, hard, 16 mg	G	0,5660	0,5660	0,1000	0,1682
ISOSUPRA LIDOSE 8 mg LABORATOIRES SMB					ATC: D10BA01			
B-160	2198-612	30 gélules, 8 mg	30 capsules, hard, 8 mg	G	14,96	14,96	2,15	3,58
	2198-612				8,10	8,10		
B-160	2320-158	60 gélules, 8 mg	60 capsules, hard, 8 mg	G	24,96	24,96	4,09	6,88

B-160 ***	2320-158 0779-629	1 gélule, 8 mg	1 capsule, hard, 8 mg	G	16,21 0,3406	16,21 0,3406	0,0682	0,1147
ISOTEN 10 mg		MEDA PHARMA			ATC: C07AB07			
B-15	0045-153 0045-153	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	12,08 5,87	12,08 5,87	1,56	2,59
B-15	2793-834 2793-834	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	17,30 9,92	17,30 9,92	2,63	4,38
B-15 ***	0730-630	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1277	0,1277	0,0263	0,0438
ISOTEN 5 mg		MEDA PHARMA			ATC: C07AB07			
B-15	1083-989 1083-989	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	7,30 2,13	7,30 2,13	0,56	0,94
B-15	1084-003 1084-003	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	8,48 3,07	8,48 3,07	0,81	1,36
B-15	2793-859 2793-859	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	10,90 4,95	10,90 4,95	1,31	2,19
B-15 ***	0741-421	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0637	0,0637	0,0131	0,0219
ISOTEN MINOR 2,5 mg		MEDA PHARMA			ATC: C07AB07			
B-15	2793-842 2793-842	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	10,12 4,35	10,12 4,35	1,15	1,92
B-15 ***	0767-962	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,0560	0,0560	0,0115	0,0192
ISOTRETINOINE EG 10 mg		EUROGENERICS			ATC: D10BA01			
B-160	2200-228 2200-228	30 capsules molles, 10 mg	30 capsules, zacht, 10 mg	G	15,52 8,54	15,52 8,54	2,26	3,77
B-160	2200-202 2200-202	60 capsules molles, 10 mg	60 capsules, zacht, 10 mg	G	24,88 16,13	24,88 16,13	4,08	6,86
B-160 ***	0779-868	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,3392	0,3392	0,0680	0,1143
ISOTRETINOINE EG 20 mg		EUROGENERICS			ATC: D10BA01			
B-160	2200-210 2200-210	30 capsules molles, 20 mg	30 capsules, zacht, 20 mg	G	23,39 14,84	23,39 14,84	3,87	6,51
B-160	2200-236 2200-236	60 capsules molles, 20 mg	60 capsules, zacht, 20 mg	G	38,61 28,21	38,61 28,21	6,01	10,12
B-160 ***	0779-876	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,5680	0,5680	0,1002	0,1687
ITRACONAZOL APOTEX 100 mg		APOTEX			ATC: J02AC02			
B-134	2442-143 2442-143	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	G	7,50 2,31	7,50 2,31	0,61	1,02
B-134	2442-150 2442-150	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	14,89 8,05	14,89 8,05	2,13	3,56
B-134	2442-168 2442-168	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	G	20,56 12,46	20,56 12,46	3,30	5,51
B-134	2442-176 2442-176	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	45,66 34,41	45,66 34,41	7,01	11,79
B-134 ***	0786-087	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6856	0,6856	0,1168	0,1965
ITRACONAZOL SANDOZ 100 mg		SANDOZ			ATC: J02AC02			
B-134	2601-615 2601-615	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	G	7,65 2,43	7,65 2,43	0,64	1,07

B-134	2601-607 2601-607	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	14,94 8,09	14,94 8,09	2,15	3,58
B-134	2601-581 2601-581	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	G	20,56 12,46	20,56 12,46	3,30	5,51
B-134	2601-623 2601-623	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	45,74 34,48	45,74 34,48	7,02	11,81
B-134 ***	0793-232	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6869	0,6869	0,1170	0,1968
ITRACONAZOLE EG 100 mg EUROGENERICS ATC: J02AC02								
B-134	2369-635 2369-635	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	G	7,52 2,32	7,52 2,32	0,62	1,03
B-134	2369-643 2369-643	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	14,92 8,08	14,92 8,08	2,14	3,57
B-134	2369-650 2369-650	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	G	20,56 12,46	20,56 12,46	3,30	5,51
B-134	2369-668 2369-668	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	45,73 34,47	45,73 34,47	7,02	11,81
B-134 ***	0784-686	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6867	0,6867	0,1170	0,1968
ITRACONAZOLE MYLAN 100 mg MYLAN ATC: J02AC02								
B-134	2339-646 2339-646	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	G	7,65 2,43	7,65 2,43	0,64	1,07
B-134	2339-679 2339-679	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	15,40 8,45	15,40 8,45	2,24	3,73
B-134	2339-661 2339-661	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	G	21,28 13,02	21,28 13,02	3,45	5,75
B-134	2339-653 2339-653	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	47,60 36,11	47,60 36,11	7,28	12,10
B-134 ***	0784-694	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,7180	0,7180	0,1213	0,2017
ITRACONAZOLE TEVA 100 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: J02AC02								
B-134	2747-954 2747-954	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	G	7,65 2,43	7,65 2,43	0,64	1,07
B-134	2747-970 2747-970	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	14,94 8,09	14,94 8,09	2,15	3,58
B-134	2747-996 2747-996	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	G	20,56 12,46	20,56 12,46	3,30	5,51
B-134	2748-010 2748-010	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	45,74 34,48	45,74 34,48	7,02	11,81
B-134 ***	0799-916	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6869	0,6869	0,1170	0,1968
JEXT 150 µg ALK-ABELLO ATC: C01CA24								
B-317	2906-501 2906-501	1 stylo prérempli 0,15 ml solution injectable, 150 µg	1 voorgevulde pen 0,15 ml oplossing voor injectie, 150 µg		46,65 35,28	46,65 35,28	7,14	12,03
JEXT 300 µg ALK-ABELLO ATC: C01CA24								
B-317	2906-519 2906-519	1 stylo prérempli 0,3 ml solution injectable, 300 µg	1 voorgevulde pen 0,3 ml oplossing voor injectie, 300 µg		46,65 35,28	46,65 35,28	7,14	12,03
KAYEXALATE CALCIUM SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: V03AE01								

A-34	0051-045 0051-045	1 pot 300 g poudre pour suspension buvable et rectale, 50 mg/g	1 pot 300 g poeder voor orale en rectale suspensie, 50 mg/g		22,23 13,81	22,23 13,81	0,00	0,00
KAYEXALATE SODIUM		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: V03AE01			
A-34	0052-514 0052-514	1 pot 450 g poudre pour suspension buvable et rectale, 33,33 mg/g	1 pot 450 g poeder voor orale en rectale suspensie, 33,33 mg/g		25,40 16,59	25,40 16,59	0,00	0,00
KEFORAL 500 mg		EUROCEPT			ATC: J01DB01			
C-37	0051-714 0051-714	16 comprimés, 500 mg	16 tabletten, 500 mg		12,60 6,28	12,60 6,28	5,55	5,55
C-37 ***	0709-949	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg		0,5048	0,5048	0,3469	0,3469
KEFZOL 1 g		EUROCEPT			ATC: J01DB04			
B-110	0117-028 0117-028	3 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 333,33 mg/ml	3 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 333,33 mg/ml	R	13,46 6,94	10,88 4,93	3,89	4,76
KEMADRIN		ASPEN PHARMA TRADING			ATC: N04AA04			
B-78	0051-821 0051-821	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg		8,40 3,01	8,40 3,01	0,80	1,33
B-78 ***	0710-087	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,0387	0,0387	0,0080	0,0133
KENACORT-A 10		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			ATC: H02AB08			
B-83	0117-093 0117-093	1 flacon injectable 5 ml suspension injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml suspensie voor injectie, 10 mg/ml		9,41 3,80	9,41 3,80	1,01	1,68
KINZALKOMB 80 mg/25 mg		BAYER			ATC: C09DA07			
B-224	2572-584 2572-584	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	R	37,38 27,13	32,36 22,72	10,16	13,65
B-224 ***	0790-899	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	R	0,3352	0,2840	0,1037	0,1393
KINZALKOMB 80/12,5 mg		BAYER			ATC: C09DA07			
B-224	1798-750 1798-750	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	37,38 27,13	32,36 22,72	10,16	13,65
B-224 ***	0773-531	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,3352	0,2840	0,1037	0,1393
KINZALMONO 40 mg		BAYER			ATC: C09CA07			
B-224	2049-062 2049-062	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	17,34 9,96	13,90 7,28	5,37	6,66
B-224 ***	0774-273	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,4577	0,3347	0,1918	0,2379
KINZALMONO 80 mg		BAYER			ATC: C09CA07			
B-224	2049-096 2049-096	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg	R	37,38 27,13	32,36 22,72	10,16	13,65
B-224 ***	0774-281	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	0,3352	0,2840	0,1037	0,1393
KLINOTAB		TEOFARMA			ATC: J01AA08			
C-37	1457-431 1457-431	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	11,99 5,80	11,99 5,80	5,13	5,13
C-37 ***	0740-084	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2487	0,2487	0,1710	0,1710
KREDEX 25 mg		CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL			ATC: C07AG02			
B-16	0482-554	56 comprimés, 25 mg	56 tabletten, 25 mg	R	17,13	17,13	2,60	4,33

B-16 ***	0482-554 0736-074	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	9,79 0,2251	9,79 0,2251	0,0464	0,0773
KREDEX 6,25 mg		CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL			ATC: C07AG02			
B-16	1251-917 1251-917	56 comprimés, 6,25 mg	56 tabletten, 6,25 mg	R	7,93 2,64	7,93 2,64	0,70	1,17
B-16 ***	0763-060	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	R	0,0608	0,0608	0,0125	0,0209
L-THYROXINE CHRISTIAENS 100 µg		TAKEDA BELGIUM			ATC: H03AA01			
B-86	3181-773 3181-773	112 comprimés, 100 µg	112 tabletten, 100 µg		9,28 3,69	9,28 3,69	0,98	1,63
B-86 ***	0743-294	1 comprimé, 100 µg	1 tablet, 100 µg		0,0424	0,0424	0,0087	0,0146
L-THYROXINE CHRISTIAENS 125 µg		TAKEDA BELGIUM			ATC: H03AA01			
B-86	3181-799 3181-799	112 comprimés, 125 µg	112 tabletten, 125 µg		10,08 4,31	10,08 4,31	1,14	1,90
B-86 ***	0748-871	1 comprimé, 125 µg	1 tablet, 125 µg		0,0496	0,0496	0,0102	0,0170
L-THYROXINE CHRISTIAENS 150 µg		TAKEDA BELGIUM			ATC: H03AA01			
B-86	3181-815 3181-815	112 comprimés, 150 µg	112 tabletten, 150 µg		10,91 4,96	10,91 4,96	1,32	2,19
B-86 ***	0743-757	1 comprimé, 150 µg	1 tablet, 150 µg		0,0570	0,0570	0,0118	0,0196
L-THYROXINE CHRISTIAENS 175 µg		TAKEDA BELGIUM			ATC: H03AA01			
B-86	3181-831 3181-831	112 comprimés, 175 µg	112 tabletten, 175 µg		11,91 5,74	11,91 5,74	1,52	2,54
B-86 ***	0776-195	1 comprimé, 175 µg	1 tablet, 175 µg		0,0660	0,0660	0,0136	0,0227
L-THYROXINE CHRISTIAENS 200 µg		TAKEDA BELGIUM			ATC: H03AA01			
B-86	3181-856 3181-856	112 comprimés, 200 µg	112 tabletten, 200 µg		12,29 6,03	12,29 6,03	1,60	2,67
B-86 ***	0743-310	1 comprimé, 200 µg	1 tablet, 200 µg		0,0693	0,0693	0,0143	0,0238
L-THYROXINE CHRISTIAENS 25 µg		TAKEDA BELGIUM			ATC: H03AA01			
B-86	3181-716 3181-716	112 comprimés, 25 µg	112 tabletten, 25 µg		6,81 1,69	6,81 1,69	0,45	0,75
L-THYROXINE CHRISTIAENS 50 µg		TAKEDA BELGIUM			ATC: H03AA01			
B-86	3181-732 3181-732	112 comprimés, 50 µg	112 tabletten, 50 µg		7,46 2,27	7,46 2,27	0,60	1,00
B-86 ***	0743-732	1 comprimé, 50 µg	1 tablet, 50 µg		0,0262	0,0262	0,0054	0,0089
L-THYROXINE CHRISTIAENS 75 µg		TAKEDA BELGIUM			ATC: H03AA01			
B-86	3181-757 3181-757	112 comprimés, 75 µg	112 tabletten, 75 µg		8,54 3,12	8,54 3,12	0,83	1,38
B-86 ***	0776-187	1 comprimé, 75 µg	1 tablet, 75 µg		0,0359	0,0359	0,0074	0,0123
LAMISIL		NOVARTIS PHARMA			ATC: D01BA02			
B-134	0292-169 0292-169	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	R	20,56 12,46	20,56 12,46	3,30	5,51
B-134	0292-177 0292-177	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	R	46,32 34,99	46,32 34,99	7,10	11,95
B-134 ***	0740-563	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,7464	0,7464	0,1268	0,2134
LAMISIL 250 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: D01BA02			
B-134	2433-282	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	R	20,56	20,56	3,30	5,51

B-134	2433-282 2433-290	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	R	12,46 46,30	12,46 46,30	7,10	11,94
B-134 ***	2433-290 0786-418	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	34,97 0,7460	34,97 0,7460	0,1268	0,2132
LANOXIN 0,125 mg ASPEN PHARMA TRADING ATC: C01AA05								
B-1	0127-928	60 comprimés, 0,125 mg	60 tabletten, 0,125 mg		6,40	6,40	0,35	0,59
B-1 ***	0127-928 0730-648	1 comprimé, 0,125 mg	1 tablet, 0,125 mg		1,33 0,0313	1,33 0,0313	0,0058	0,0098
LANOXIN 0,250 mg ASPEN PHARMA TRADING ATC: C01AA05								
B-1	0846-006	120 comprimés, 0,25 mg	120 tabletten, 0,25 mg		7,46	7,46	0,60	1,00
B-1 ***	0846-006 0710-269	1 comprimé, 0,25 mg	1 tablet, 0,25 mg		2,27 0,0245	2,27 0,0245	0,0050	0,0083
LANVIS 40 mg ASPEN PHARMA TRADING ATC: L01BB03								
A-24	0055-145	25 comprimés, 40 mg	25 tabletten, 40 mg		166,50	166,50	0,00	0,00
A-24 ***	0055-145 0710-285	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		144,00 6,4791	144,00 6,4791	0,0000	0,0000
LASIX SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: C03CA01								
B-25	0117-572	50 comprimés, 40 mg	50 tabletten, 40 mg	R	9,69	7,77	2,59	3,03
B-25 ***	0117-572 0710-376	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	4,01 0,1032	2,52 0,0649	0,0518	0,0606
LASIX 10 mg/ml SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: C03CA01								
B-25	3070-414	6 ampoules 2 ml solution injectable, 10 mg/ml	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	R	6,97	6,79	0,63	0,92
	3070-414				1,84	1,68		
LASIX 30 PROLONGATUM SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: C03CA01								
B-25	0198-036	30 gélules, 30 mg	30 capsules, hard, 30 mg	R	8,37	6,79	2,03	2,32
B-25 ***	0198-036 0710-392	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	2,99 0,1283	1,68 0,0756	0,0677	0,0773
LATAGLAUCON 50 µg/ml / 5 mg/ml SANDOZ ATC: S01ED51								
B-168	2928-992	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	9,25	9,25	0,97	1,62
B-168	2928-992 2928-976	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	3,67 17,59	3,67 17,59	2,69	4,49
	2928-976				10,15	10,15		
LATANOPROST EG 50 microgram/ml EUROGENERICS ATC: S01EE01								
B-168	2804-631	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	10,29	10,29	1,19	1,98
B-168	2804-631 2802-858	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	4,48 18,14	4,48 18,14	2,80	4,67
	2802-858				10,57	10,57		
LATANOPROST NORIDEM 50 µg/mL MACO PHARMA BENELUX ATC: S01EE01								
B-168	3872-587	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	9,91	9,91	1,11	1,85

B-168	3872-587 3872-595 3872-595	3 flacons compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	3 containers met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	4,18 18,43 10,81	4,18 18,43 10,81	2,87	4,78
LATANOPROST SANDOZ 0,05 mg/ml SANDOZ ATC: S01EE01								
B-168	2898-526 2898-526	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	9,66 3,98	9,66 3,98	1,06	1,76
B-168	2886-463 2886-463	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	17,79 10,30	17,79 10,30	2,73	4,55
LATANOPROST-TIMOLOL APOTEX 0,005%-0,5% APOTEX ATC: S01ED51								
B-168	2969-954 2969-954	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml	G	16,97 9,67	16,97 9,67	2,56	4,27
LATANOPROST-TIMOLOL EG 50 µg/ml + 5 mg/ml EUROGENERICS ATC: S01ED51								
B-168	3258-324 3258-324	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	17,57 10,14	17,57 10,14	2,69	4,48
LATANOTEARS 50 µg/ml MEDA PHARMA ATC: S01EE01								
B-168	2889-533 2889-533	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	18,43 10,81	18,43 10,81	2,87	4,78
LAVINIA 0,10 mg / 0,02 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: G03AA07								
Cx-2	3051-372 3051-372	63 comprimés pelliculés, 0,1 mg / 0,02 mg	63 filmomhulde tabletten, 0,1 mg / 0,02 mg	G	8,48 3,07	8,48 3,07	4,34	4,34
Cx-2	3051-380 3051-380	273 comprimés pelliculés, 0,1 mg / 0,02 mg	273 filmomhulde tabletten, 0,1 mg / 0,02 mg	G	18,23 10,65	18,23 10,65	15,06	15,06
Cx-2 ***	7705-726	1 comprimé pelliculé, 0,1 mg/ 0,02 mg	1 filmomhulde tablet, 0,1 mg/ 0,02 mg	G	0,0502	0,0502	0,0502	0,0502
LEDERTREXATE 2,5 mg PFIZER ATC: L04AX03								
A-24	1092-857 1092-857	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg	r	8,08 2,76	7,07 1,93	1,01	1,01
A-24 ***	0710-566	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	r	0,1184	0,0848	0,0337	0,0337
LEDERTREXATE 5 mg/2 ml PFIZER ATC: L01BA01								
A-24	0053-314 0053-314	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 2,5 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 2,5 mg/ml	R	7,12 1,97	6,16 1,12	0,96	0,96
A-24	2719-094 2719-094	12 flacons injectables 2 ml solution injectable, 2,5 mg/ml	12 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 2,5 mg/ml	R	23,93 15,31	21,74 13,38	2,19	2,19
LEPONEX MYLAN EPD ATC: N05AH02								
B-72	1152-438 1152-438	30 comprimés, 25 mg	30 tabletten, 25 mg	R	7,20 2,04	7,20 2,04	0,54	0,90

B-72 ***	0746-115	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0890	0,0890	0,0180	0,0300
LEPONEX		MYLAN EPD		ATC: N05AH02				
B-72	1152-446	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	R	14,72	14,72	2,10	3,50
	1152-446				7,92	7,92		
B-72 ***	0746-123	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3399	0,3399	0,0700	0,1167
LERCANIDIPIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: C08CA13				
B-20	2669-323	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,43	10,43	1,22	2,03
	2669-323				4,59	4,59		
B-20	2669-331	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,58	15,58	2,28	3,80
	2669-331				8,59	8,59		
B-20	2673-986	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,95	18,95	2,97	4,95
	2673-986				11,21	11,21		
B-20 ***	0795-740	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1472	0,1472	0,0303	0,0505
LERCANIDIPIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: C08CA13				
B-20	2669-356	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,19	21,19	3,43	5,72
	2669-356				12,95	12,95		
B-20	2673-994	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,67	24,67	4,05	6,81
	2673-994				15,96	15,96		
B-20 ***	0795-757	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2055	0,2055	0,0413	0,0695
LERCANIDIPINE ACTAVIS 10 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: C08CA13				
B-20	2695-567	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,58	10,58	1,25	2,08
	2695-567				4,70	4,70		
B-20 ***	0796-755	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2162	0,2162	0,0446	0,0743
LERCANIDIPINE ACTAVIS 20 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: C08CA13				
B-20	2675-890	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,45	15,45	2,25	3,75
	2675-890				8,49	8,49		
B-20 ***	0796-763	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3903	0,3903	0,0804	0,1339
LERCANIDIPINE EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: C08CA13				
B-20	2680-148	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,43	10,43	1,22	2,03
	2680-148				4,59	4,59		
B-20	2680-353	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,02	17,02	2,57	4,29
	2680-353				9,71	9,71		
B-20 ***	0797-175	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1275	0,1275	0,0262	0,0438
LERCANIDIPINE EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: C08CA13				
B-20	2680-163	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,01	15,01	2,16	3,60
	2680-163				8,15	8,15		
B-20	2680-130	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,28	21,28	3,45	5,75
	2680-130				13,02	13,02		
B-20 ***	0797-183	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1710	0,1710	0,0352	0,0587
LERCANIDIPINE TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C08CA13				
B-20	2748-077	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,32	10,32	1,19	1,99
	2748-077				4,50	4,50		
B-20	2748-085	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,24	18,24	2,83	4,71
	2748-085				10,66	10,66		
B-20 ***	0758-219	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1400	0,1400	0,0289	0,0481

LERCANIDIPINE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C08CA13		
B-20	2748-093 2748-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,43 8,48	15,43 8,48	2,25	3,75
B-20	2748-127 2748-127	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,67 15,96	24,67 15,96	4,05	6,81
B-20 ***	0758-201	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2055	0,2055	0,0413	0,0695
LERIVON 10		MSD BELGIUM				ATC: N06AX03		
B-73	0053-397 0053-397	90 comprimés, 10 mg	90 tabletten, 10 mg		10,88 4,93	10,88 4,93	1,31	2,18
B-73 ***	0710-640	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0705	0,0705	0,0146	0,0242
LERIVON 30 mg		MSD BELGIUM				ATC: N06AX03		
B-73	2650-380 2650-380	30 comprimés, 30 mg	30 tabletten, 30 mg		8,62 3,18	8,62 3,18	0,84	1,41
B-73 ***	0710-657	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg		0,1364	0,1364	0,0280	0,0470
LESCOL-EXEL 80		NOVARTIS PHARMA				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		
						ATC: C10AA04		
B-41	1687-789 1687-789	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	R	27,56 18,49	24,08 15,44	7,45	10,15
B-41 ***	0771-022	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	R	0,2350	0,1996	0,0760	0,1036
LETROZOL ACTAVIS 2,5 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: L02BG04		
A-27	3044-542 3044-542	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	34,09 24,23	34,09 24,23	0,00	0,00
A-27 ***	7703-515	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,9854	0,9854	0,0000	0,0000
LETROZOL SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ				ATC: L02BG04		
A-27	2795-607 2795-607	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	34,09 24,23	34,09 24,23	0,00	0,00
A-27	2795-599 2795-599	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	80,80 65,52	80,80 65,52	0,00	0,00
A-27 ***	0756-858	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7628	0,7628	0,0000	0,0000
LETROZOLE ACCORD HEALTHCARE 2,5 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L02BG04		
A-27	2926-921 2926-921	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	80,80 65,52	80,80 65,52	0,00	0,00
A-27 ***	0751-602	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7628	0,7628	0,0000	0,0000
LETROZOLE EG 2,5 mg		EUROGENERICS				ATC: L02BG04		
A-27	2743-466 2743-466	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	34,09 24,23	34,09 24,23	0,00	0,00
A-27	2743-474 2743-474	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	80,80 65,52	80,80 65,52	0,00	0,00
A-27 ***	0799-486	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7628	0,7628	0,0000	0,0000
LETROZOLE TEVA 2,5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L02BG04		
A-27	2787-935 2787-935	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	34,09 24,23	34,09 24,23	0,00	0,00
A-27	2787-950	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5	G	80,80	80,80	0,00	0,00

			mg					
A-27 ***	2787-950 0757-534	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	65,52 0,7628	65,52 0,7628	0,0000	0,0000
LEUKERAN 2 mg								

LINCOCIN 500 mg		PFIZER				ATC: J01FF02		
C-37	0118-273 0118-273	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg		13,86 7,25	13,86 7,25	6,41	6,41
C-37 ***	0710-681	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,5837	0,5837	0,4006	0,4006
LINCOCIN 600 mg		PFIZER				ATC: J01FF02		
B-119	0054-262 0054-262	6 seringues préremplies 2 ml solution injectable, 300 mg/ml	6 voorgevulde spuit 2 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml		19,36 11,52	19,36 11,52	3,06	5,09
LINDYNETTE 20		GEDEON RICHTER				ATC: G03AA10		
Cx-2	2257-178 2257-178	63 comprimés enrobés, 0,075 mg / 0,02 mg	63 omhulde tabletten, 0,075 mg / 0,02 mg	G	11,14 5,14	11,14 5,14	7,27	7,27
Cx-2	2257-160 2257-160	126 comprimés enrobés, 0,075 mg / 0,02 mg	126 omhulde tabletten, 0,075 mg / 0,02 mg	G	16,86 9,58	16,86 9,58	13,55	13,55
Cx-2	2314-771 2314-771	273 comprimés enrobés, 0,075 mg / 0,02 mg	273 omhulde tabletten, 0,075 mg / 0,02 mg	G	32,26 22,63	32,26 22,63	27,46	27,46
Cx-2 ***	0784-421	1 comprimé enrobé, 0,075 mg/ 0,02 mg	1 omhulde tablet, 0,075 mg/ 0,02 mg	G	0,1016	0,1016	0,1006	0,1006
LINDYNETTE 30		GEDEON RICHTER				ATC: G03AA10		
Cx-2	2257-152 2257-152	63 comprimés enrobés, 0,075 mg / 0,03 mg	63 omhulde tabletten, 0,075 mg / 0,03 mg	G	11,14 5,14	11,14 5,14	7,27	7,27
Cx-2	2257-186 2257-186	126 comprimés enrobés, 0,075 mg / 0,03 mg	126 omhulde tabletten, 0,075 mg / 0,03 mg	G	16,86 9,58	16,86 9,58	13,55	13,55
Cx-2	2314-763 2314-763	273 comprimés enrobés, 0,075 mg / 0,03 mg	273 omhulde tabletten, 0,075 mg / 0,03 mg	G	32,26 22,63	32,26 22,63	27,46	27,46
Cx-2 ***	0784-439	1 comprimé enrobé, 0,075 mg/ 0,03 mg	1 omhulde tablet, 0,075 mg/ 0,03 mg	G	0,1016	0,1016	0,1006	0,1006
LIORESAL		NOVARTIS PHARMA				ATC: M03BX01		
B-80	0063-354 0063-354	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	R	9,94 4,21	7,98 2,69	2,67	3,15
B-80 ***	0710-715	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1083	0,0691	0,0534	0,0630
LIORESAL		NOVARTIS PHARMA				ATC: M03BX01		
B-80	0063-362 0063-362	50 comprimés, 25 mg	50 tabletten, 25 mg	R	15,59 8,60	12,50 6,19	4,73	5,83
B-80 ***	0710-723	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,2213	0,1594	0,0946	0,1166
LIOSANNE 20		SANDOZ				ATC: G03AA10		
Cx-2	2736-874 2736-874	63 comprimés enrobés, 0,075 mg / 0,02 mg	63 omhulde tabletten, 0,075 mg / 0,02 mg	G	11,26 5,23	11,26 5,23	7,40	7,40
Cx-2	2737-427 2737-427	126 comprimés enrobés, 0,075 mg / 0,02 mg	126 omhulde tabletten, 0,075 mg / 0,02 mg	G	17,08 9,75	17,08 9,75	13,79	13,79
Cx-2 ***	0758-144	1 comprimé enrobé, 0,075 mg/ 0,02 mg	1 omhulde tablet, 0,075 mg/ 0,02 mg	G	0,0996	0,0996	0,0996	0,0996
LIOSANNE 30		SANDOZ				ATC: G03AA10		

Cx-2	2736-890	63 comprimés enrobés, 0,075 mg / 0,03 mg	63 omhulde tabletten, 0,075 mg / 0,03 mg	G	11,26	11,26	7,40	7,40
	2736-890				5,23	5,23		
Cx-2	2737-484	126 comprimés enrobés, 0,075 mg / 0,03 mg	126 omhulde tabletten, 0,075 mg / 0,03 mg	G	17,08	17,08	13,79	13,79
	2737-484				9,75	9,75		
Cx-2 ***	0758-136	1 comprimé enrobé, 0,075 mg/ 0,03 mg	1 omhulde tablet, 0,075 mg/ 0,03 mg	G	0,0996	0,0996	0,0996	0,0996
LIPERCOSYL 10 mg/10 mg SERVIER BENELUX ATC: C10BX15								
B-21	3718-467	30 gélules, 10 mg/ 10 mg	30 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	R	21,70	21,70	3,54	5,90
	3718-467				13,34	13,34		
B-21	3718-475	90 gélules, 10 mg/ 10 mg	90 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	R	50,18	50,18	7,64	12,86
	3718-475				38,38	38,38		
B-21 ***	7723-364	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,5073	0,5073	0,0849	0,1429
LIPERCOSYL 10 mg/5 mg SERVIER BENELUX ATC: C10BX15								
B-21	3718-400	30 gélules, 10 mg/ 5 mg	30 capsules, hard, 10 mg/ 5 mg	R	17,50	17,50	2,67	4,46
	3718-400				10,08	10,08		
B-21	3718-418	90 gélules, 10 mg/ 5 mg	90 capsules, hard, 10 mg/ 5 mg	R	33,56	33,56	5,30	8,92
	3718-418				23,77	23,77		
B-21 ***	7723-356	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 5 mg	R	0,3226	0,3226	0,0589	0,0991
LIPERCOSYL 20 mg/10 mg SERVIER BENELUX ATC: C10BX15								
B-21	3718-483	30 gélules, 20 mg/ 10 mg	30 capsules, hard, 20 mg/ 10 mg	R	23,39	23,39	3,87	6,51
	3718-483				14,84	14,84		
B-21	3718-491	90 gélules, 20 mg/ 10 mg	90 capsules, hard, 20 mg/ 10 mg	R	59,39	59,39	8,94	15,00
	3718-491				46,48	46,48		
B-21 ***	7723-380	1 gélule, 20 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 20 mg/ 10 mg	R	0,6096	0,6096	0,0993	0,1667
LIPERCOSYL 20 mg/5 mg SERVIER BENELUX ATC: C10BX15								
B-21	3718-426	30 gélules, 20 mg/ 5 mg	30 capsules, hard, 20 mg/ 5 mg	R	19,43	19,43	3,07	5,12
	3718-426				11,58	11,58		
B-21	3718-434	90 gélules, 20 mg/ 5 mg	90 capsules, hard, 20 mg/ 5 mg	R	42,78	42,78	6,60	11,10
	3718-434				31,87	31,87		
B-21 ***	7723-372	1 gélule, 20 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 20 mg/ 5 mg	R	0,4251	0,4251	0,0733	0,1233
LIPERCOSYL 40 mg/10 mg SERVIER BENELUX ATC: C10BX15								
B-21	3718-509	30 gélules, 40 mg/ 10 mg	30 capsules, hard, 40 mg/ 10 mg	R	23,07	23,07	3,83	6,43
	3718-509				14,55	14,55		
B-21	3718-517	90 gélules, 40 mg/ 10 mg	90 capsules, hard, 40 mg/ 10 mg	R	59,39	59,39	8,94	15,00
	3718-517				46,48	46,48		
B-21 ***	7723-406	1 gélule, 40 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 40 mg/ 10 mg	R	0,6096	0,6096	0,0993	0,1667
LIPERCOSYL 40 mg/5 mg SERVIER BENELUX ATC: C10BX15								
B-21	3718-442	30 gélules, 40 mg/ 5 mg	30 capsules, hard, 40 mg/ 5 mg	R	19,05	19,05	2,99	4,99
	3718-442				11,29	11,29		
B-21	3718-459	90 gélules, 40 mg/ 5 mg	90 capsules, hard, 40 mg/ 5 mg	R	42,78	42,78	6,60	11,10
	3718-459				31,87	31,87		
B-21 ***	7723-398	1 gélule, 40 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 40 mg/ 5 mg	R	0,4251	0,4251	0,0733	0,1233
LIPERTANCE 10 mg + 5 mg + 5 mg SERVIER BENELUX ATC: C10BX11								
B-21	3391-448	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 5 mg + 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 5 mg + 5 mg	R	16,89	16,89	2,55	4,24

B-21	3391-448 3391-455	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 5 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 5 mg + 5 mg	R	9,60 39,28	9,60 39,28	6,11	10,28
B-21 ***	3391-455 7716-350	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	28,80 0,3862	28,80 0,3862	0,0679	0,1142
LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 10 mg SERVIER BENELUX ATC: C10BX11								
B-21	3391-489 3391-489	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 10 mg	R	20,85 30,24	20,85 30,24	4,84	8,13
B-21	3391-497 3391-497	90 comprimés pelliculés	90 filmomhulde tabletten	R	62,55 77,55	62,55 77,55	9,90	15,00
B-21 ***	3391-497 7716-384	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	62,55 0,8114	62,55 0,8114	0,1100	0,1667
LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 5 mg SERVIER BENELUX ATC: C10BX11								
B-21	3391-398 3391-398	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 5 mg	R	18,03 27,03	18,03 27,03	4,38	7,37
B-21	3391-406 3391-406	90 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 5 mg	R	52,25 65,95	52,25 65,95	9,86	15,00
B-21 ***	3391-406 7716-376	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	52,25 0,6825	52,25 0,6825	0,1096	0,1667
LIPERTANCE 20 mg + 5 mg + 5 mg SERVIER BENELUX ATC: C10BX11								
B-21	3391-414 3391-414	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 5 mg + 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 5 mg + 5 mg	R	13,00 21,25	13,00 21,25	3,45	5,75
B-21	3391-430 3391-430	90 comprimés pelliculés, 20 mg + 5 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg + 5 mg + 5 mg	R	37,64 49,34	37,64 49,34	7,52	12,66
B-21 ***	3391-430 7716-368	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	37,64 0,4980	37,64 0,4980	0,0836	0,1407
LIPERTANCE 40 mg + 10 mg + 10 mg SERVIER BENELUX ATC: C10BX11								
B-21	3391-463 3391-463	30 comprimés pelliculés, 40 mg + 10 mg + 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg + 10 mg + 10 mg	R	21,06 30,48	21,06 30,48	4,87	8,19
B-21	3391-471 3391-471	90 comprimés pelliculés, 40 mg + 10 mg + 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg + 10 mg + 10 mg	R	63,20 78,27	63,20 78,27	9,90	15,00
B-21 ***	3391-471 7716-392	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	63,20 0,8194	63,20 0,8194	0,1100	0,1667
LIPITOR 10 PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	1361-518 1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	3,71 9,31	3,71 9,31	0,98	1,64
B-41	1361-526 1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	8,40 15,34	8,40 15,34	2,23	3,71
B-41 ***	1361-526 0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	8,40 0,1287	8,40 0,1287	0,0265	0,0442
LIPITOR 10 mg (Impexco) IMPEXCO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2926-947 2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	8,40 15,34	8,40 15,34	2,23	3,71

B-41 ***	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1287	0,1287	0,0265	0,0442
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,34	15,34	2,23	3,71
	2886-612				8,40	8,40		
B-41 ***	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1287	0,1287	0,0265	0,0442
LIPITOR 20 PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,88	10,88	1,31	2,18
	1361-534				4,93	4,93		
B-41	1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,67	24,67	4,05	6,81
	1361-542				15,96	15,96		
B-41 ***	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2398	0,2398	0,0482	0,0811
LIPITOR 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,67	24,67	4,05	6,81
	2926-954				15,96	15,96		
B-41 ***	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2398	0,2398	0,0482	0,0811
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,67	24,67	4,05	6,81
	2941-078				15,96	15,96		
B-41 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2398	0,2398	0,0482	0,0811
LIPITOR 40 PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,67	24,67	4,05	6,81
	1641-018				15,96	15,96		
B-41 ***	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2398	0,2398	0,0482	0,0811
LIPITOR 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2926-962	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,67	24,67	4,05	6,81
	2926-962				15,96	15,96		
B-41 ***	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2398	0,2398	0,0482	0,0811
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,67	24,67	4,05	6,81
	2583-961				15,96	15,96		
B-41 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2398	0,2398	0,0482	0,0811
LIPITOR 80 PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,65	24,65	4,05	6,80
	1720-127				15,94	15,94		
B-41 ***	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2053	0,2053	0,0413	0,0694
LIPITOR 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2926-970	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,65	24,65	4,05	6,80
	2926-970				15,94	15,94		
B-41 ***	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2053	0,2053	0,0413	0,0694
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								

hoofdstuk: IV)								
B-41	2549-707 2549-707	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,65 15,94	24,65 15,94	4,05	6,80
B-41 ***	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2053	0,2053	0,0413	0,0694
LISINOPRIL EG 20 mg EUROGENERICS ATC: C09AA03								
B-21	1721-364 1721-364	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	10,77 4,85	10,77 4,85	1,29	2,14
B-21	1721-372 1721-372	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	16,10 8,99	16,10 8,99	2,38	3,97
B-21	2093-383 2093-383	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	22,67 14,20	22,67 14,20	3,77	6,28
B-21 ***	0771-105	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1852	0,1852	0,0385	0,0641
LISINOPRIL EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09AA03								
B-21	3259-983 3259-983	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	16,10 8,99	16,10 8,99	2,38	3,97
B-21	2675-775 2675-775	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	22,67 14,20	22,67 14,20	3,77	6,28
B-21 ***	0795-971	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1852	0,1852	0,0385	0,0641
LISINOPRIL EG 5 mg EUROGENERICS ATC: C09AA03								
B-21	2341-402 2341-402	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	7,78 2,53	7,78 2,53	0,67	1,12
B-21 ***	0771-097	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0581	0,0581	0,0120	0,0200
LISINOPRIL MYLAN 20 mg MYLAN ATC: C09AA03								
B-21	1670-504 1670-504	50 comprimés, 20 mg	50 tabletten, 20 mg	G	13,86 7,25	13,86 7,25	1,92	3,20
B-21	1670-454 1670-454	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	22,61 14,14	22,61 14,14	3,75	6,25
B-21 ***	0771-832	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1808	0,1808	0,0375	0,0625
LISINOPRIL SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: C09AA03								
B-21	1791-052 1791-052	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	G	10,56 4,69	10,56 4,69	1,24	2,07
B-21	1645-217 1645-217	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	15,42 8,47	15,42 8,47	2,25	3,74
B-21	1791-029 1791-029	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	21,86 13,48	21,86 13,48	3,57	5,96
B-21 ***	0774-638	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1733	0,1733	0,0357	0,0596
LISINOPRIL SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: C09AA03								
B-21	1791-110 1791-110	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	5,73 0,74	5,73 0,74	0,20	0,33
B-21	1705-540 1705-540	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	7,47 2,28	7,47 2,28	0,60	1,01
B-21 ***	0768-721	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0526	0,0526	0,0107	0,0180
LISINOPRIL TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09AA03								
B-21	2082-766 2082-766	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	21,86 13,48	21,86 13,48	3,57	5,96

B-21 ***	0776-112	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1733	0,1733	0,0357	0,0596
LISINAPRIL-RATIOPHARM 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C09AA03		
B-21	1713-411	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	21,23	21,23	3,44	5,74
	1713-411				12,98	12,98		
B-21 ***	0771-535	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1705	0,1705	0,0351	0,0586
LITICAN		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A03FA05		
B-54	0818-724	6 ampoules 2 ml solution injectable, 25 mg/ml	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		7,70	7,70	0,65	1,09
	0818-724				2,46	2,46		
LOCACORTENE		AMDIPHARM				ATC: D07AB03		
B-158	0054-742	1 tube 30 g pommade, 0,2 mg/g	1 tube 30 g zalf, 0,2 mg/g		10,18	10,18	1,16	1,94
	0054-742				4,39	4,39		
LOCROID		LEO PHARMA				ATC: D07AB02		
B-157	0079-954	1 flacon 30 ml solution pour application cutanée, 1 mg/g	1 fles 30 ml oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/g		7,20	7,20	0,54	0,90
	0079-954				2,04	2,04		
LOCROID		LEO PHARMA				ATC: D07AB02		
B-157	0054-692	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	1 tube 30 g crème, 1 mg/g		7,20	7,20	0,54	0,90
	0054-692				2,04	2,04		
LOCROID CRELO		LEO PHARMA				ATC: D07AB02		
B-157	1027-747	30 g émulsion pour application cutanée, 1 mg/g	30 g emulsie voor cutaan gebruik, 1 mg/g		7,20	7,20	0,54	0,90
	1027-747				2,04	2,04		
B-157	1201-078	100 g émulsion pour application cutanée, 1 mg/g	100 g emulsie voor cutaan gebruik, 1 mg/g		11,55	11,55	1,45	2,41
	1201-078				5,46	5,46		
LOCROID Lipocrème		LEO PHARMA				ATC: D07AB02		
B-157	0894-899	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	1 tube 30 g crème, 1 mg/g		7,20	7,20	0,54	0,90
	0894-899				2,04	2,04		
LODIXAL		MYLAN EPD				ATC: C08DA01		
B-6	0475-152	30 comprimés à libération prolongée, 240 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 240 mg		8,84	8,84	0,89	1,48
	0475-152				3,35	3,35		
B-6 ***	0737-460	1 comprimé, 240 mg	1 tablet, 240 mg		0,1438	0,1438	0,0297	0,0493
LODOZ 10/6,25		MERCK				ATC: C07BB07		
B-15	2639-730	84 comprimés pelliculés, 10 mg / 6,25 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg / 6,25 mg	R	13,20	12,99	1,95	3,11
	2639-730				6,74	6,57		
B-15 ***	0772-780	1 comprimé pelliculé, 10 mg / 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg / 6,25 mg	R	0,1032	0,1007	0,0232	0,0370
LODOZ 2,5/6,25		MERCK				ATC: C07BB07		
B-15	2639-748	84 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	84 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	R	13,20	12,99	1,95	3,11
	2639-748				6,74	6,57		
B-15 ***	0772-764	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg / 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg / 6,25 mg	R	0,1032	0,1007	0,0232	0,0370
LODOZ 5/6,25		MERCK				ATC: C07BB07		
B-15	2639-755	84 comprimés pelliculés, 5 mg / 6,25 mg	84 filmomhulde tabletten, 5 mg / 6,25 mg	R	13,20	12,99	1,95	3,11

B-15 ***	2639-755 0772-772	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 6,25 mg	R	6,74 0,1032	6,57 0,1007	0,0232	0,0370
LOGIMAT 10		ASTRAZENECA		ATC: C07FB02				
B-20	1281-294	28 comprimés à libération prolongée, 95 mg / 10 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg / 10 mg	R	10,07	10,07	1,14	1,90
	1281-294				4,30	4,30		
B-20 ***	0745-059	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg/ 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg/ 10 mg	R	0,1980	0,1980	0,0407	0,0679
LOGIMAT 5		ASTRAZENECA		ATC: C07FB02				
B-20	1170-786	28 comprimés à libération prolongée, 47,5 mg / 5 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 47,5 mg / 5 mg	R	7,98	7,98	0,71	1,19
	1170-786				2,69	2,69		
B-20 ***	0744-474	1 comprimé à libération prolongée, 47,5 mg/ 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 47,5 mg/ 5 mg	R	0,1234	0,1234	0,0254	0,0425
LOMIR RETARD 5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C08CA03				
B-20	0292-185	30 gélules à libération prolongée, 5 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 5 mg		19,64	19,64	3,12	5,19
	0292-185				11,75	11,75		
B-20 ***	0737-742	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg		0,5039	0,5039	0,1040	0,1730
LOORTAN		MSD BELGIUM		ATC: C09CA01				
B-224	1277-839	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	13,13	13,13	1,77	2,96
	1277-839				6,69	6,69		
B-224	1415-959	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	27,17	24,89	6,36	9,14
	1415-959				18,15	16,14		
B-224 ***	0745-711	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2310	0,2078	0,0649	0,0933
LOORTAN 100 mg		MSD BELGIUM		ATC: C09CA01				
B-224	2116-473	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	27,17	24,89	6,36	9,14
	2116-473				18,15	16,14		
B-224 ***	0776-344	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2310	0,2078	0,0649	0,0933
LOORTAN PLUS		MSD BELGIUM		ATC: C09DA01				
B-224	1477-611	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	R	27,17	24,74	6,49	9,26
	1477-611				18,15	16,02		
B-224 ***	0760-751	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,2310	0,2063	0,0662	0,0945
LOORTAN PLUS 100 mg/12,5 mg		MSD BELGIUM		ATC: C09DA01				
B-224	2828-507	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 12,5 mg	R	30,28	30,28	4,84	8,14
	2828-507				20,89	20,89		
B-224 ***	0756-403	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	R	0,2628	0,2628	0,0494	0,0831
LOORTAN PLUS FORTE 100/25 mg		MSD BELGIUM		ATC: C09DA01				
B-224	2203-305	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	R	27,17	24,74	6,49	9,26
	2203-305				18,15	16,02		
B-224 ***	0779-769	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,2310	0,2063	0,0662	0,0945
LOPRESOR 100		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C07AB02				
B-15	0118-513	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	16,31	13,08	4,99	6,16

	0118-513				9,16	6,64		
B-15 ***	0710-939	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1179	0,0855	0,0499	0,0616
LORATADINE EG 10 mg		EUROGENERICS			ATC: R06AX13			
Cs-7	2275-873	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,73	9,73	4,29	4,29
	2275-873				4,04	4,04		
Cs-7	3111-432	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	18,01	18,01	11,12	11,12
	3111-432				10,48	10,48		
Cs-7 ***	0781-146	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1348	0,1348	0,1112	0,1112
LORATADINE TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: R06AX13			
Cs-7	2086-403	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	G	8,66	8,66	3,40	3,40
	2086-403				3,21	3,21		
Cs-7 ***	0775-965	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0827	0,0827	0,0680	0,0680
LOSARTAN APOTEX 100 mg		APOTEX			ATC: C09CA01			
B-224	2626-935	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	24,74	24,74	4,06	6,83
	2626-935				16,02	16,02		
B-224 ***	0793-547	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2063	0,2063	0,0414	0,0697
LOSARTAN APOTEX 50 mg		APOTEX			ATC: C09CA01			
B-224	2626-943	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	13,13	13,13	1,77	2,96
	2626-943				6,69	6,69		
B-224	2626-901	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	24,74	24,74	4,06	6,83
	2626-901				16,02	16,02		
B-224 ***	0793-539	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2063	0,2063	0,0414	0,0697
LOSARTAN EG 100 mg		EUROGENERICS			ATC: C09CA01			
B-224	2573-160	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	22,87	22,87	3,80	6,38
	2573-160				14,38	14,38		
B-224 ***	0792-556	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1872	0,1872	0,0388	0,0651
LOSARTAN EG 50 mg		EUROGENERICS			ATC: C09CA01			
B-224	2573-186	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	13,46	13,46	1,84	3,07
	2573-186				6,94	6,94		
B-224	2573-194	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	19,43	19,43	3,07	5,12
	2573-194				11,58	11,58		
B-224	2573-202	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	22,87	22,87	3,80	6,38
	2573-202				14,38	14,38		
B-224 ***	0792-549	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1872	0,1872	0,0388	0,0651
LOSARTAN KRKA 100 mg		KRKA D.D.			ATC: C09CA01			
B-224	3026-556	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	24,89	24,89	4,08	6,86
	3026-556				16,14	16,14		
B-224 ***	7703-465	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2078	0,2078	0,0416	0,0700
LOSARTAN KRKA 50 mg		KRKA D.D.			ATC: C09CA01			
B-224	3026-473	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	13,46	13,46	1,84	3,07
	3026-473				6,94	6,94		
B-224	3026-481	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	20,08	20,08	3,20	5,34
	3026-481				12,08	12,08		
B-224	3026-507	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	24,89	24,89	4,08	6,86
	3026-507				16,14	16,14		

B-224 ***	7703-457	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2078	0,2078	0,0416	0,0700
LOSARTAN PLUS EG 100 mg/12,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA01		
B-224	2926-780	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 100 mg	G	25,62	25,62	4,19	7,03
	2926-780				16,79	16,79		
B-224 ***	0751-610	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	G	0,2152	0,2152	0,0428	0,0717
LOSARTAN PLUS EG 50/12,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA01		
B-224	2659-167	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	13,13	13,13	1,77	2,96
	2659-167				6,69	6,69		
B-224	2659-175	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	19,43	19,43	3,07	5,12
	2659-175				11,58	11,58		
B-224	2659-183	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	22,87	22,87	3,80	6,38
	2659-183				14,38	14,38		
B-224 ***	0795-484	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1872	0,1872	0,0388	0,0651
LOSARTAN PLUS FORTE EG 100/25 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA01		
B-224	2659-191	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	22,87	22,87	3,80	6,38
	2659-191				14,38	14,38		
B-224 ***	0795-492	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1872	0,1872	0,0388	0,0651
LOSARTAN TEVA 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C09CA01		
B-224	2601-656	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	21,93	21,93	3,59	5,99
	2601-656				13,55	13,55		
B-224 ***	0793-372	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1776	0,1776	0,0366	0,0611
LOSARTAN TEVA 50 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C09CA01		
B-224	2601-649	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	21,93	21,93	3,59	5,99
	2601-649				13,55	13,55		
B-224 ***	0793-364	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1776	0,1776	0,0366	0,0611
LOTRIDERM		MSD BELGIUM				ATC: D01AC20		
B-155	0861-955	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g / 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g / 10 mg/g		8,76	8,76	0,87	1,45
	0861-955				3,29	3,29		
LUDIOMIL 50		AMDIPHARM				ATC: N06AA21		
B-73	0055-244	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg		9,49	9,49	1,02	1,70
	0055-244				3,85	3,85		
B-73 ***	0711-085	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,1654	0,1654	0,0340	0,0567
LUTENYL 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: G03DB04		
B-90	1559-665	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	R	12,32	12,32	1,60	2,67
	1559-665				6,05	6,05		
B-90	2678-498	90 comprimés, 5 mg	90 tabletten, 5 mg	R	22,72	22,72	3,78	6,29
	2678-498				14,24	14,24		
B-90 ***	0763-946	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,2021	0,2021	0,0420	0,0699
LYRICA 150 mg		PFIZER				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16		

B-262	2159-168 2159-168	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	21,80 13,44	21,80 13,44	3,56	5,94
B-262	2616-472 2616-472	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	79,34 64,18	79,34 64,18	9,90	15,00
B-262 ***	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3741	0,3741	0,0495	0,0750
LYRICA 150 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3340-528 3340-528	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	21,80 13,44	21,80 13,44	3,56	5,94
B-262	3398-781 3398-781	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	79,34 64,18	79,34 64,18	9,90	15,00
B-262 ***	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3741	0,3741	0,0495	0,0750
LYRICA 25 mg PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3209-137 3209-137	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	R	15,09 8,21	15,09 8,21	2,18	3,63
B-262 ***	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1057	0,1057	0,0218	0,0363
LYRICA 300 mg PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	2159-192 2159-192	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	38,09 27,75	38,09 27,75	5,94	9,99
B-262	2616-480 2616-480	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	114,12 96,04	114,12 96,04	9,90	15,00
B-262 ***	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,5480	0,5480	0,0495	0,0750
LYRICA 300 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	2825-057 2825-057	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	38,09 27,75	38,09 27,75	5,94	9,99
B-262	3398-799 3398-799	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	114,12 96,04	114,12 96,04	9,90	15,00
B-262 ***	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,5480	0,5480	0,0495	0,0750
LYRICA 75 mg PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	2159-135 2159-135	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	16,11 9,00	16,11 9,00	2,39	3,98
B-262	2620-839 2620-839	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	R	45,97 34,68	45,97 34,68	7,05	11,86
B-262 ***	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,2072	0,2072	0,0352	0,0593
LYRICA 75 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3340-510 3340-510	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	16,11 9,00	16,11 9,00	2,39	3,98
B-262 ***	7716-657	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,2069	0,2069	0,0427	0,0711
MACLAR MYLAN EPD ATC: J01FA09								
C-37	1244-540 1244-540	60 comprimés enrobés, 500 mg	60 omhulde tabletten, 500 mg	R	57,44 44,77	52,42 40,35	14,92	20,02
C-37 ***	0745-372	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,8819	0,7982	0,2487	0,3337
MANIPREX KELA PHARMA ATC: N05AN01								

B-75	0120-790 0120-790	100 comprimés enrobés, 250 mg	100 omhulde tabletten, 250 mg		11,30 5,26	11,30 5,26	1,39	2,32
B-75 ***	0711-283	1 comprimé enrobé, 250 mg	1 omhulde tablet, 250 mg		0,0677	0,0677	0,0139	0,0232
MANIPREX 500		KELA PHARMA		ATC: N05AN01				
B-75	0246-918 0246-918	50 comprimés pelliculés, 500 mg	50 filmomhulde tabletten, 500 mg		11,30 5,26	11,30 5,26	1,39	2,32
B-75 ***	0736-777	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		0,1355	0,1355	0,0278	0,0464
MARCOUMAR		MEDA PHARMA		ATC: B01AA04				
B-34	0119-065 0119-065	25 comprimés, 3 mg	25 tabletten, 3 mg		6,30 1,24	6,30 1,24	0,33	0,55
B-34 ***	0711-291	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg		0,0708	0,0708	0,0132	0,0220
MAREVAN		THERABEL PHARMA		ATC: B01AA03				
B-34	0055-699 0055-699	25 comprimés, 5 mg	25 tabletten, 5 mg		6,28 1,22	6,28 1,22	0,32	0,54
B-34 ***	0711-309	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,0700	0,0700	0,0128	0,0216
MARVELON		MSD BELGIUM		ATC: G03AA09				
Cx-2	0809-046 0809-046	63 comprimés, 150 µg / 30 µg	63 tabletten, 150 µg / 30 µg	R	13,79 7,20	11,06 5,07	9,90	9,90
Cx-2 ***	0732-859	1 comprimé, 150 µg/ 30 µg	1 tablet, 150 µg/ 30 µg	R	0,1471	0,1036	0,1471	0,1471
MATRIFEN 100 µg/h		TAKEDA BELGIUM		ATC: N02AB03				
B-56	2385-565 2385-565	5 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	57,76 45,04	57,76 45,04	8,00	12,10
B-56	2385-573 2385-573	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	98,78 81,98	98,78 81,98	8,00	12,10
MATRIFEN 12 µg/h		TAKEDA BELGIUM		ATC: N02AB03				
B-56	2524-163 2524-163	2 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	2 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	9,39 3,78	9,39 3,78	1,00	1,67
B-56	2385-441 2385-441	5 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	16,64 9,42	16,64 9,42	2,50	4,16
B-56	2385-458 2385-458	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	27,67 18,59	27,67 18,59	4,47	7,52
MATRIFEN 25 µg/h		TAKEDA BELGIUM		ATC: N02AB03				
B-56	2524-189 2524-189	2 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	2 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	11,14 5,14	11,14 5,14	1,36	2,27
B-56	2385-474 2385-474	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	21,05 12,84	21,05 12,84	3,41	5,68
B-56	2385-482 2385-482	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	33,76 23,94	33,76 23,94	5,33	8,96
MATRIFEN 50 µg/h		TAKEDA BELGIUM		ATC: N02AB03				
B-56	2385-508	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	34,68	34,68	5,46	9,19

B-56	2385-508 2385-516 2385-516	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	24,76 61,31 48,17	24,76 61,31 48,17	8,00	12,10
MATRIFEN 75 µg/h TAKEDA BELGIUM					ATC: N02AB03			
B-56	2385-532 2385-532	5 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	46,88 35,48	46,88 35,48	7,18	12,08
B-56	2385-540 2385-540	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	82,17 66,78	82,17 66,78	8,00	12,10
MAXIDEX NOVARTIS PHARMA					ATC: S01BA01			
B-165	0119-172 0119-172	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml		6,57 1,48	6,57 1,48	0,39	0,65
MAXITROL NOVARTIS PHARMA					ATC: S01CA01			
B-166	0119-198 0119-198	3,5 g pommade ophtalmique	3,5 g oogzalf		7,10 1,95	7,10 1,95	0,52	0,86
MAXITROL NOVARTIS PHARMA					ATC: S01CA01			
B-166	0119-180 0119-180	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie		7,90 2,62	7,90 2,62	0,69	1,16
MAXSOTEN 10 mg/25 mg MEDA PHARMA					ATC: C07BB07			
B-15	1167-667 1167-667	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	R	16,00 8,91	12,79 6,43	4,92	6,05
B-15 ***	0743-641	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	R	0,2048	0,1476	0,0879	0,1080
MEBEVERINE EG EUROGENERICS					ATC: A03AA04			
Cx-10	1402-569 1402-569	40 comprimés pelliculés, 135 mg	40 filmomhulde tabletten, 135 mg	G	7,56 2,36	7,56 2,36	3,34	3,34
Cx-10	1464-114 1464-114	120 comprimés pelliculés, 135 mg	120 filmomhulde tabletten, 135 mg	G	10,88 4,93	10,88 4,93	6,97	6,97
Cx-10 ***	0748-350	1 comprimé pelliculé, 135 mg	1 filmomhulde tablet, 135 mg	G	0,0529	0,0529	0,0529	0,0529
MEDROL 32 mg PFIZER					ATC: H02AB04			
A-27	0895-540 0895-540	20 comprimés, 32 mg	20 tabletten, 32 mg	R	16,80 9,54	16,80 9,54	0,00	0,00
A-27 ***	0725-887	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,6137	0,6137	0,0000	0,0000
MEDROL 32 mg (Impexeco) IMPEXECO					ATC: H02AB04			
A-27	2976-413 2976-413	20 comprimés, 32 mg	20 tabletten, 32 mg	R	16,80 9,54	16,80 9,54	0,00	0,00
A-27 ***	7700-552	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,6137	0,6137	0,0000	0,0000
MEDROL 4 mg PFIZER					ATC: H02AB04			
B-83	0056-028 0056-028	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	R	7,77 2,52	7,58 2,37	0,82	1,24
B-83 ***	0711-473	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,1081	0,1018	0,0273	0,0413
MEDROL A 16 mg PFIZER					ATC: H02AB04			

B-83	0056-259 0056-259	14 comprimés, 16 mg	14 tabletten, 16 mg	R	10,34 4,51	9,99 4,24	1,47	2,22
B-83	0055-996 0055-996	50 comprimés, 16 mg	50 tabletten, 16 mg	R	21,06 12,85	20,08 12,08	4,18	6,32
B-83 ***	0711-481	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,3307	0,3110	0,0836	0,1264
MEDROL A 16 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: H02AB04								
B-83	2976-405 2976-405	50 comprimés, 16 mg	50 tabletten, 16 mg	R	19,43 11,58	18,54 10,89	3,78	5,70
B-83 ***	7700-545	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2981	0,2803	0,0756	0,1140
MEDROL PAK 4 mg PFIZER ATC: H02AB04								
B-83	0118-125 0118-125	21 comprimés, 4 mg	21 tabletten, 4 mg	R	7,03 1,89	6,90 1,78	0,60	0,92
B-83 ***	0711-499	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,1191	0,1131	0,0286	0,0438
MEGACE 160 mg SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM ATC: L02AB01								
A-27	1182-591 1182-591	30 comprimés, 160 mg	30 tabletten, 160 mg		42,73 31,83	42,73 31,83	0,00	0,00
A-27 ***	0743-252	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg		1,2734	1,2734	0,0000	0,0000
MELOXICAM EG 15 mg EUROGENERICS ATC: M01AC06								
B-63	2430-346 2430-346	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	G	9,57 3,92	9,57 3,92	1,04	1,73
B-63 ***	0786-020	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1682	0,1682	0,0347	0,0577
MELOXICAM MYLAN 15 mg MYLAN ATC: M01AC06								
B-63	2450-179 2450-179	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	G	9,76 4,07	9,76 4,07	1,08	1,80
B-63 ***	0787-283	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1745	0,1745	0,0360	0,0600
MELOXICAM SANDOZ 15 mg SANDOZ ATC: M01AC06								
B-63	2335-438 2335-438	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	G	9,56 3,91	9,56 3,91	1,04	1,73
B-63 ***	0784-603	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1678	0,1678	0,0347	0,0577
MELOXICAM SANDOZ 7,5 mg SANDOZ ATC: M01AC06								
B-63	2335-420 2335-420	30 comprimés, 7,5 mg	30 tabletten, 7,5 mg	G	7,79 2,54	7,79 2,54	0,67	1,12
B-63 ***	0784-595	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	G	0,1088	0,1088	0,0223	0,0373
MELOXICAM TEVA 15 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: M01AC06								
B-63	2277-408 2277-408	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	G	9,48 3,84	9,48 3,84	1,02	1,70
B-63 ***	0782-664	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1650	0,1650	0,0340	0,0567
MELOXICAM TEVA 7,5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: M01AC06								
B-63	3016-748 3016-748	30 comprimés, 7,5 mg	30 tabletten, 7,5 mg	G	7,35 2,17	7,35 2,17	0,58	0,96
B-63	3016-755 3016-755	60 comprimés, 7,5 mg	60 tabletten, 7,5 mg	G	9,50 3,86	9,50 3,86	1,02	1,71
B-63 ***	7702-277	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	G	0,0829	0,0829	0,0170	0,0285
MERCILON MSD BELGIUM ATC: G03AA09								
Cx-2	0633-834	63 comprimés, 150 µg / 20 µg	63 tabletten, 150 µg / 20 µg	R	14,63	11,71	10,81	10,81

Cx-2 ***	0633-834 0732-867	1 comprimé, 150 µg/ 20 µg	1 tablet, 150 µg/ 20 µg	R	7,85 0,1603	5,58 0,1141	0,1603	0,1603
MERONEM I.V.		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DH02		
B-114	1171-289 1171-289	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	R	15,84 8,79	14,58 7,81	3,33	4,71
MEROPENEM HOSPIRA 1000 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DH02		
B-114	2932-010 2932-010	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	134,77 114,95	134,77 114,95	8,00	12,10
MEROPENEM HOSPIRA 500 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DH02		
B-114	2932-028 2932-028	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	79,04 63,91	79,04 63,91	8,00	12,10
MEROPENEM SANDOZ 1 g		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DH02		
B-114	2789-733 2789-733	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	94,53 78,10	94,53 78,10	8,00	12,10
MEROPENEM SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DH02		
B-114	2789-758 2789-758	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	79,04 63,91	79,04 63,91	8,00	12,10
MESALAZINE TEVA 500 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: A07EC02		
B-55	1652-288 1652-288	300 comprimés gastro-résistants, 500 mg	300 maagsapresistente tabletten, 500 mg	G	52,99 40,85	52,99 40,85	8,04	13,53
B-55 ***	0767-517	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	G	0,1615	0,1615	0,0268	0,0451
MESTINON		MEDA PHARMA				ATC: N07AA02		
B-81	0056-606 0056-606	150 comprimés enrobés, 60 mg	150 omhulde tabletten, 60 mg		36,09 26,00	36,09 26,00	5,66	9,52
B-81 ***	0711-721	1 gélule, 60 mg	1 capsule, hard, 60 mg		0,2104	0,2104	0,0377	0,0635
MESTINON		MEDA PHARMA				ATC: N07AA02		
B-81	0056-622 0056-622	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg		7,98 2,69	7,98 2,69	0,71	1,19
B-81 ***	0711-713	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0691	0,0691	0,0142	0,0238
METFORMAX		MENARINI BENELUX				ATC: A10BA02		
A-13	1517-200 1517-200	120 comprimés enrobés, 850 mg	120 omhulde tabletten, 850 mg	R	8,58 3,15	8,58 3,15	0,00	0,00
METFORMINE MYLAN 850 mg		MYLAN				ATC: A10BA02		
A-13	1539-246 1539-246	100 comprimés pelliculés, 850 mg	100 filmomhulde tabletten, 850 mg	G	7,78 2,53	7,78 2,53	0,00	0,00

A-13 ***	0763-573	1 comprimé pelliculé, 850 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg	G	0,0325	0,0325	0,0000	0,0000
METFORMINE SANDOZ 850 mg		SANDOZ		ATC: A10BA02				
A-13	2071-579	100 comprimés, 850 mg	100 tabletten, 850 mg	G	7,85	7,85	0,00	0,00
	2071-579				2,58	2,58		
A-13 ***	0763-219	1 comprimé, 850 mg	1 tablet, 850 mg	G	0,0333	0,0333	0,0000	0,0000
METHERGIN		NOVARTIS PHARMA		ATC: G02AB01				
B-93	0057-158	5 ampoules 1 ml solution injectable, 0,2 mg/ml	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,2 mg/ml		6,46	6,46	0,37	0,61
	0057-158				1,38	1,38		
METOPROLOL EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: C07AB02				
B-15	3133-352	98 comprimés à libération prolongée, 100 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	14,42	14,42	2,04	3,40
	3133-352				7,69	7,69		
B-15 ***	0793-562	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1009	0,1009	0,0208	0,0347
METOPROLOL EG 200 mg		EUROGENERICS		ATC: C07AB02				
B-15	2596-997	28 comprimés à libération prolongée, 200 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	9,94	9,94	1,12	1,86
	2596-997				4,21	4,21		
B-15	3133-360	98 comprimés à libération prolongée, 200 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	20,32	20,32	3,25	5,42
	3133-360				12,27	12,27		
B-15 ***	0793-570	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,1612	0,1612	0,0332	0,0553
METOPROLOL RETARD MYLAN 190 mg		MYLAN		ATC: C07AB02				
B-15	2673-721	60 comprimés à libération prolongée, 190 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	12,15	12,15	1,57	2,62
	2673-721				5,92	5,92		
B-15	2673-747	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	18,92	18,92	2,96	4,94
	2673-747				11,18	11,18		
B-15 ***	0797-472	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1439	0,1439	0,0296	0,0494
METOPROLOL RETARD MYLAN 95 mg		MYLAN		ATC: C07AB02				
B-15	2673-754	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	G	13,89	13,89	1,93	3,21
	2673-754				7,27	7,27		
B-15 ***	0796-771	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0936	0,0936	0,0193	0,0321
METOPROLOL RETARD TEVA 190 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C07AB02				
B-15	3136-868	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	18,43	18,43	2,87	4,78
	3136-868				10,81	10,81		
B-15 ***	7708-563	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1391	0,1391	0,0287	0,0478
METOPROLOL RETARD TEVA 95 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C07AB02				
B-15	3136-850	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	G	12,99	12,99	1,74	2,90
	3136-850				6,57	6,57		
B-15 ***	7708-555	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0846	0,0846	0,0174	0,0290

METOPROLOL SANDOZ 190 mg		SANDOZ		ATC: C07AB02				
B-15	3041-175	28 comprimés à libération prolongée, 190 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	9,94	9,94	1,12	1,86
	3041-175				4,21	4,21		
B-15	3041-191	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	18,91	18,91	2,96	4,94
	3041-191				11,17	11,17		
B-15 ***	7704-059	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1438	0,1438	0,0296	0,0494
METOPROLOL SANDOZ 95 mg		SANDOZ		ATC: C07AB02				
B-15	3041-142	28 comprimés à libération prolongée, 95 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	G	8,06	8,06	0,73	1,21
	3041-142				2,74	2,74		
B-15	3041-159	60 comprimés à libération prolongée, 95 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	G	10,59	10,59	1,25	2,08
	3041-159				4,71	4,71		
B-15	3041-167	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	G	13,08	13,08	1,76	2,93
	3041-167				6,64	6,64		
B-15 ***	7704-042	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0855	0,0855	0,0176	0,0293
METOPROLOL TEVA 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C07AB02				
B-15	1517-184	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	13,08	13,08	1,76	2,93
	1517-184				6,64	6,64		
B-15 ***	0762-385	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0855	0,0855	0,0176	0,0293
MIACALCIC		ESSENTIAL PHARMA		ATC: H05BA01				
B-88	0865-139	5 ampoules 1 ml solution injectable, 50 IU/ml	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 50 IU/ml		20,83	20,83	3,36	5,60
	0865-139				12,67	12,67		
MIACALCIC		ESSENTIAL PHARMA		ATC: H05BA01				
B-88	1109-057	5 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml		26,57	26,57	4,32	7,26
	1109-057				17,63	17,63		
B-88	1172-758	15 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 100 IU/ml	15 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml		60,91	60,91	8,00	12,10
	1172-758				47,81	47,81		
B-88	1261-460	30 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 100 IU/ml	30 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml		93,35	93,35	8,00	12,10
	1261-460				77,02	77,02		
MICARDIS 40 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09CA07				
B-224	1478-932	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	13,90	13,90	1,93	3,22
	1478-932				7,28	7,28		
B-224 ***	0761-619	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3347	0,3347	0,0689	0,1150
MICARDIS 80 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09CA07				
B-224	1478-940	28 comprimés, 80 mg	28 tabletten, 80 mg	R	13,90	13,90	1,93	3,22
	1478-940				7,28	7,28		
B-224	1522-978	56 comprimés, 80 mg	56 tabletten, 80 mg	R	21,23	21,23	3,44	5,74
	1522-978				12,98	12,98		
B-224	1522-960	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg	R	32,36	32,36	5,14	8,63

B-224 ***	1522-960 0761-601	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	22,72 0,2840	22,72 0,2840	0,0524	0,0881
MICARDISPLUS 40 mg/12,5 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DA07				
B-224	1732-114 1732-114	28 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	17,34 9,96	13,90 7,28	5,37	6,66
B-224 ***	0772-418	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,4577	0,3347	0,1918	0,2379
MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DA07				
B-224	1732-122 1732-122	28 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	17,34 9,96	13,90 7,28	5,37	6,66
B-224	1732-130 1732-130	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	32,36 22,72	32,36 22,72	5,14	8,63
B-224 ***	0772-426	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2840	0,2840	0,0524	0,0881
MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DA07				
B-224	2920-239 2920-239	98 comprimés, 12,5 mg / 80 mg	98 tabletten, 12,5 mg / 80 mg	R	32,36 22,72	32,36 22,72	5,14	8,63
B-224 ***	0751-750	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2840	0,2840	0,0524	0,0881
MICARDISPLUS 80 mg/25 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DA07				
B-224	2572-592 2572-592	28 comprimés, 80 mg / 25 mg	28 tabletten, 80 mg / 25 mg	R	17,34 9,96	13,90 7,28	5,37	6,66
B-224	2572-618 2572-618	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	R	32,36 22,72	32,36 22,72	5,14	8,63
B-224 ***	0790-808	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	R	0,2840	0,2840	0,0524	0,0881
MICROGYNON 30		BAYER		ATC: G03AA07				
Cx-2	0057-489 0057-489	63 comprimés, 0,15 mg / 0,03 mg	63 tabletten, 0,15 mg / 0,03 mg	R	9,77 4,08	7,83 2,57	5,57	5,57
Cx-2 ***	0732-875	1 comprimé, 0,15 mg/ 0,03 mg	1 tablet, 0,15 mg/ 0,03 mg	R	0,0833	0,0525	0,0833	0,0833
MICROGYNON 50		BAYER		ATC: G03AA07				
Cx-2	0119-768 0119-768	63 comprimés, 0,125 mg / 0,05 mg	63 tabletten, 0,125 mg / 0,05 mg	R	9,58 3,93	7,70 2,46	5,36	5,36
Cx-2 ***	0732-883	1 comprimé, 0,125 mg/ 0,05 mg	1 tablet, 0,125 mg/ 0,05 mg	R	0,0803	0,0503	0,0803	0,0803
MICROLUT		BAYER		ATC: G03AC03				
Cx-1	0059-964 0059-964	105 comprimés, 0,03 mg	105 tabletten, 0,03 mg		10,58 4,70	10,58 4,70	6,65	6,65
Cx-1 ***	0733-154	1 comprimé, 0,03 mg	1 tablet, 0,03 mg		0,0576	0,0576	0,0576	0,0576
MINIDIAB 5 mg		PFIZER		ATC: A10BB07				
A-12	0057-760 0057-760	90 comprimés, 5 mg	90 tabletten, 5 mg		14,88 8,04	14,88 8,04	0,00	0,00
A-12 ***	0711-812	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,1151	0,1151	0,0000	0,0000
MINIPRESS 1 mg		PFIZER		ATC: C02CA01				
B-13	0057-257 0057-257	100 comprimés, 1 mg	100 tabletten, 1 mg		11,93 5,75	11,93 5,75	1,52	2,54
B-13 ***	0711-846	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0740	0,0740	0,0152	0,0254
MINIPRESS 2 mg		PFIZER		ATC: C02CA01				

B-13	0057-273 0057-273	100 comprimés, 2 mg	100 tabletten, 2 mg		16,92 9,63	16,92 9,63	2,55	4,26
B-13 ***	0711-853	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,1239	0,1239	0,0255	0,0426
MINIPRESS 5 mg PFIZER					ATC: C02CA01			
B-13	0057-752 0057-752	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg		29,30 20,02	29,30 20,02	4,70	7,91
B-13 ***	0711-861	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,2477	0,2477	0,0470	0,0791
MINIRIN FERRING					ATC: H01BA02			
A-9	0380-253 0380-253	10 ampoules 1 ml solution injectable, 4 µg/ml	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 4 µg/ml	r	30,75 21,30	25,73 16,89	5,02	5,02
MINITRAN 10 MEDA PHARMA					ATC: C01DA02			
B-3	1033-570 1033-570	30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		23,84 15,22	23,84 15,22	3,94	6,61
MINITRAN 15 MEDA PHARMA					ATC: C01DA02			
B-3	1033-596 1033-596	30 dispositifs transdermiques, 15 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		31,96 22,36	31,96 22,36	5,08	8,54
MINITRAN 5 MEDA PHARMA					ATC: C01DA02			
B-3	1033-554 1033-554	30 dispositifs transdermiques, 5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h		17,23 9,87	17,23 9,87	2,62	4,36
MINO -50 TEOFARMA					ATC: J01AA08			
C-37	1074-087 1074-087	42 comprimés pelliculés, 50 mg	42 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	11,94 5,76	11,94 5,76	5,09	5,09
C-37 ***	0729-566	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1764	0,1764	0,1212	0,1212
MINOCIN TEOFARMA					ATC: J01AA08			
C-37	0119-958 0119-958	10 gélules, 100 mg	10 capsules, hard, 100 mg	R	7,73 2,49	7,73 2,49	2,20	2,20
C-37 ***	0711-879	1 capsule buccale, 100 mg	1 capsule voor oromucosaal gebruik, 100 mg	R	0,3201	0,3201	0,2200	0,2200
MINOCYCLINE EG 100 mg EUROGENERICS					ATC: J01AA08			
C-37	3022-415 3022-415	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	12,84 6,46	12,84 6,46	5,71	5,71
C-37 ***	7703-036	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2770	0,2770	0,1903	0,1903
MINOCYCLINE EG 50 mg EUROGENERICS					ATC: J01AA08			
C-37	3022-431 3022-431	42 comprimés pelliculés, 50 mg	42 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	11,93 5,75	11,93 5,75	5,08	5,08
C-37 ***	7703-028	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1762	0,1762	0,1210	0,1210
MINOTAB TEOFARMA					ATC: J01AA08			
C-37	1028-695 1028-695	10 comprimés pelliculés, 100 mg	10 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	7,73 2,49	7,73 2,49	2,20	2,20
C-37 ***	0740-092	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,3201	0,3201	0,2200	0,2200
MIRTAZAPINE APOTEX 15 mg APOTEX					ATC: N06AX11			
B-73	2919-868	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	12,68	12,68	1,68	2,80

B-73	2919-868 2896-116	90 comprimés orodispersibles, 15 mg	90 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	6,33 26,91	6,33 26,91	4,37	7,34
B-73 ***	2896-116 0753-673	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	17,93 0,2487	17,93 0,2487	0,0486	0,0816
MIRTAZAPINE APOTEX 30 mg APOTEX ATC: N06AX11								
B-73	2919-876	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	20,32	20,32	3,25	5,42
B-73	2919-876 2896-124	90 comprimés orodispersibles, 30 mg	90 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	12,27 39,19	12,27 39,19	6,10	10,25
B-73 ***	2896-124 0753-665	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	28,72 0,3851	28,72 0,3851	0,0678	0,1139
MIRTAZAPINE APOTEX 45 mg APOTEX ATC: N06AX11								
B-73	2896-132	90 comprimés orodispersibles, 45 mg	90 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	G	36,33	36,33	5,69	9,57
B-73 ***	2896-132 0753-657	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	G	26,20 0,3533	26,20 0,3533	0,0632	0,1063
MIRTAZAPINE EG 15 mg EUROGENERICS ATC: N06AX11								
B-73	2205-714	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	12,82	12,82	1,71	2,85
B-73	2205-714 2205-706	60 comprimés pelliculés, 15 mg	60 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	6,44 19,95	6,44 19,95	3,18	5,30
B-73	2205-706 2526-085	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	11,98 29,95	11,98 29,95	4,79	8,06
B-73 ***	2526-085 0779-967	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	20,59 0,2542	20,59 0,2542	0,0479	0,0806
MIRTAZAPINE EG 15 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AX11								
B-73	3552-346	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	12,82	12,82	1,71	2,85
B-73	3552-346 3552-353	60 comprimés pelliculés, 15 mg	60 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	6,44 19,95	6,44 19,95	3,18	5,30
B-73	3552-353 3194-453	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	11,98 29,95	11,98 29,95	4,79	8,06
B-73 ***	3194-453 7719-891	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	20,59 0,2542	20,59 0,2542	0,0479	0,0806
MIRTAZAPINE EG 30 mg EUROGENERICS ATC: N06AX11								
B-73	2170-306	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	20,41	20,41	3,27	5,45
B-73	2170-306 2204-147	60 comprimés pelliculés, 30 mg	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	12,34 28,59	12,34 28,59	4,60	7,74
B-73	2204-147 2526-101	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	19,40 45,54	19,40 45,54	6,99	11,76
B-73 ***	2526-101 0779-959	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	34,30 0,4101	34,30 0,4101	0,0699	0,1176
MIRTAZAPINE EG 30 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AX11								
B-73	3552-361	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	20,41	20,41	3,27	5,45
	3552-361				12,34	12,34		

B-73	3182-532 3182-532	60 comprimés pelliculés, 30 mg	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	28,59 19,40	28,59 19,40	4,60	7,74
B-73	3182-540 3182-540	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	45,54 34,30	45,54 34,30	6,99	11,76
B-73 ***	7719-909	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4101	0,4101	0,0699	0,1176
MIRTAZAPINE EG 45 mg EUROGENERICS ATC: N06AX11								
B-73	2336-253 2336-253	50 comprimés pelliculés, 45 mg	50 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	27,75 18,66	27,75 18,66	4,49	7,54
B-73	2336-261 2336-261	100 comprimés pelliculés, 45 mg	100 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	39,98 29,42	39,98 29,42	6,21	10,44
B-73 ***	0783-613	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,3546	0,3546	0,0621	0,1044
MIRTAZAPINE EG 45 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AX11								
B-73	3401-981 3401-981	50 comprimés pelliculés, 45 mg	50 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	27,75 18,66	27,75 18,66	4,49	7,54
B-73	3401-999 3401-999	100 comprimés pelliculés, 45 mg	100 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	39,98 29,42	39,98 29,42	6,21	10,44
B-73 ***	7719-917	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,3546	0,3546	0,0621	0,1044
MIRTAZAPINE EG INSTANT 15 mg EUROGENERICS ATC: N06AX11								
B-73	2858-876 2858-876	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	12,82 6,44	12,82 6,44	1,71	2,85
B-73	2858-835 2858-835	60 comprimés orodispersibles, 15 mg	60 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	19,95 11,98	19,95 11,98	3,18	5,30
B-73	2858-868 2858-868	100 comprimés orodispersibles, 15 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	29,95 20,59	29,95 20,59	4,79	8,06
B-73 ***	0755-454	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2542	0,2542	0,0479	0,0806
MIRTAZAPINE EG INSTANT 30 mg EUROGENERICS ATC: N06AX11								
B-73	2858-843 2858-843	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	20,41 12,34	20,41 12,34	3,27	5,45
B-73	2858-850 2858-850	60 comprimés orodispersibles, 30 mg	60 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	28,59 19,40	28,59 19,40	4,60	7,74
B-73	2858-827 2858-827	100 comprimés orodispersibles, 30 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	43,98 32,93	43,98 32,93	6,77	11,39
B-73 ***	0755-447	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3945	0,3945	0,0677	0,1139
MIRTAZAPINE MYLAN 15 mg MYLAN ATC: N06AX11								
B-73	2201-408 2201-408	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	12,82 6,44	12,82 6,44	1,71	2,85
B-73	2201-416 2201-416	50 comprimés pelliculés, 15 mg	50 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	17,71 10,24	17,71 10,24	2,72	4,53
B-73	3380-854 3380-854	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,95 20,59	29,95 20,59	4,79	8,06

B-73 ***	0779-793	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2542	0,2542	0,0479	0,0806
MIRTAZAPINE MYLAN 30 mg		MYLAN		ATC: N06AX11				
B-73	2201-424	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	20,41	20,41	3,27	5,45
	2201-424				12,34	12,34		
B-73	2201-432	50 comprimés pelliculés, 30 mg	50 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	24,93	24,93	4,09	6,87
	2201-432				16,18	16,18		
B-73	3380-862	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	45,54	45,54	6,99	11,76
	3380-862				34,30	34,30		
B-73 ***	0779-801	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4081	0,4081	0,0818	0,1374
MIRTAZAPINE MYLAN 45 mg		MYLAN		ATC: N06AX11				
B-73	2201-440	30 comprimés pelliculés, 45 mg	30 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	21,95	21,95	3,60	6,00
	2201-440				13,57	13,57		
B-73	2201-465	50 comprimés pelliculés, 45 mg	50 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	28,98	28,98	4,66	7,83
	2201-465				19,74	19,74		
B-73	3380-870	100 comprimés pelliculés, 45 mg	100 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	39,98	39,98	6,21	10,44
	3380-870				29,42	29,42		
B-73 ***	0779-819	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,4891	0,4891	0,0932	0,1566
MIRTAZAPINE SANDOZ 15 mg		SANDOZ		ATC: N06AX11				
B-73	2434-611	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	12,68	12,68	1,68	2,80
	2434-611				6,33	6,33		
B-73	2434-629	50 comprimés orodispersibles, 15 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	16,13	16,13	2,39	3,99
	2434-629				9,02	9,02		
B-73	2434-637	100 comprimés orodispersibles, 15 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	29,92	29,92	4,79	8,05
	2434-637				20,57	20,57		
B-73 ***	0786-699	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2540	0,2540	0,0479	0,0805
MIRTAZAPINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: N06AX11				
B-73	2434-652	50 comprimés orodispersibles, 30 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	23,14	23,14	3,84	6,44
	2434-652				14,61	14,61		
B-73	2434-660	100 comprimés orodispersibles, 30 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	43,96	43,96	6,77	11,39
	2434-660				32,91	32,91		
B-73 ***	0786-707	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3943	0,3943	0,0677	0,1139
MIRTAZAPINE SANDOZ 45 mg		SANDOZ		ATC: N06AX11				
B-73	2434-678	30 comprimés orodispersibles, 45 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	G	20,32	20,32	3,25	5,42
	2434-678				12,27	12,27		
B-73	2434-686	50 comprimés orodispersibles, 45 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	G	27,55	27,55	4,46	7,49
	2434-686				18,48	18,48		
B-73	2434-694	100 comprimés orodispersibles, 45 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	G	39,63	39,63	6,16	10,36
	2434-694				29,11	29,11		
B-73 ***	0786-715	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	G	0,3511	0,3511	0,0616	0,1036

MIZOLLEN 10 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: R06AX25			
Cs-7	1344-076	20 comprimés à libération modifiée, 10 mg	20 tabletten met gereguleerde afgifte, 10 mg		10,63	10,63	5,04	5,04	
	1344-076				4,75	4,75			
Cs-7 ***	0760-322	1 comprimé à libération modifiée, 10 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 10 mg		0,3053	0,3053	0,2520	0,2520	
MOBIC		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: M01AC06			
B-63	1661-131	5 ampoules 1,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	5 ampullen 1,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	r	7,93	7,93	0,70	1,17	
	1661-131				2,64	2,64			
MOBIC		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: M01AC06			
B-63	1257-187	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	R	9,78	9,78	1,08	1,81	
	1257-187				4,09	4,09			
B-63 ***	0745-802	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	0,1753	0,1753	0,0360	0,0603	
MOBIC 15 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: M01AC06			
B-63	2732-758	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	R	9,78	9,78	1,08	1,81	
	2732-758				4,09	4,09			
B-63 ***	0798-132	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	0,1753	0,1753	0,0360	0,0603	
MOCLOBEMIDE SANDOZ 150 mg		SANDOZ				ATC: N06AG02			
B-212	1738-962	100 comprimés pelliculés, 150 mg	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	23,35	23,35	3,87	6,50	
	1738-962				14,80	14,80			
B-212 ***	0772-020	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1883	0,1883	0,0387	0,0650	
MOMETASONE EG 50 µg/verstuiving		EUROGENERICS				ATC: R01AD09			
Cx-14	3211-927	140 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	140 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	9,60	9,60	5,59	5,59	
	3211-927				3,95	3,95			
Cx-14	3377-371	420 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	420 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	16,72	16,72	13,39	13,39	
	3377-371				9,47	9,47			
MOMETASONE SANDOZ 50 µg/dosis		SANDOZ				ATC: R01AD09			
Cx-14	3031-309	140 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	140 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	9,51	9,51	5,47	5,47	
	3031-309				3,87	3,87			
Cx-14	3116-225	420 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	420 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	16,71	16,71	13,38	13,38	
	3116-225				9,46	9,46			
MOMETASONE TEVA 50 µg/dose		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: R01AD09			
Cx-14	3100-278	140 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	140 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	9,61	9,61	5,60	5,60	
	3100-278				3,96	3,96			
Cx-14	3100-302	420 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	420 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	16,73	16,73	13,41	13,41	
	3100-302				9,48	9,48			
MONOCLARIUM 200 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: J01FA09			
C-37	2484-954	10 gélules à libération prolongée, 200 mg	10 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	10,28	10,28	3,95	3,95	
	2484-954				4,47	4,47			
C-37 ***	0790-865	1 gélule à libération prolongée, 200	1 capsule met verlengde afgifte,	R	0,5756	0,5756	0,3950	0,3950	

		mg	hard, 200 mg					
MONOFREE DEXAMETHASON 1 mg/ml		THEA PHARMA				ATC: S01BA01		
B-165	2582-112	20 récipients unidose 0,4 ml collyre en solution, 1 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml		11,30	11,30	1,39	2,32
	2582-112				5,26	5,26		
MONURIL		ZAMBON				ATC: J01XX01		
C-37	0639-880	1 sachet-dose 3 g granulés pour solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g granulaat voor drank, 3 g		9,53	9,53	3,44	3,44
	0639-880				3,89	3,89		
C-37 ***	0734-210	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g drank, 3 g		5,0032	5,0032	3,4400	3,4400
MONURIL 3 g (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: J01XX01		
C-37	3666-005	1 sachet-dose 3 g granulés pour solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g granulaat voor drank, 3 g		9,53	9,53	3,44	3,44
	3666-005				3,89	3,89		
C-37 ***	7722-382	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g drank, 3 g		5,0032	5,0032	3,4400	3,4400
MORPHINE TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N02AA01		
B-56	1395-656	30 comprimés à libération modifiée, 10 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 10 mg	G	7,88	7,88	0,69	1,15
	1395-656				2,60	2,60		
B-56 ***	0747-832	1 comprimé à libération modifiée, 10 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 10 mg	G	0,1117	0,1117	0,0230	0,0383
MORPHINE TEVA 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N02AA01		
B-56	1395-680	30 comprimés à libération modifiée, 100 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 100 mg	G	31,81	31,81	5,06	8,50
	1395-680				22,23	22,23		
B-56 ***	0747-865	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	G	0,9095	0,9095	0,1687	0,2833
MORPHINE TEVA 30 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N02AA01		
B-56	1395-664	30 comprimés à libération modifiée, 30 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	12,67	12,67	1,68	2,79
	1395-664				6,32	6,32		
B-56	1489-020	60 comprimés à libération modifiée, 30 mg	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	20,80	20,80	3,35	5,59
	1489-020				12,64	12,64		
B-56 ***	0747-840	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	0,2712	0,2712	0,0558	0,0932
MORPHINE TEVA 60 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N02AA01		
B-56	1395-672	30 comprimés à libération modifiée, 60 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	22,55	22,55	3,74	6,23
	1395-672				14,09	14,09		
B-56	1489-012	60 comprimés à libération modifiée, 60 mg	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	35,03	35,03	5,51	9,27
	1489-012				25,06	25,06		
B-56 ***	0747-857	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	0,5084	0,5084	0,0918	0,1545
MOTIFENE		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: M01AB05		
B-60	2087-773	28 gélules à libération modifiée, 75 mg	28 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	R	12,19	9,77	3,50	4,22
	2087-773				5,96	4,08		

B-60	1289-594	56 gélules à libération modifiée, 75 mg	56 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 75 mg	R	13,30	10,63	3,93	4,77
	1289-594				6,82	4,75		
B-60 ***	0746-610	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	R	0,1567	0,1090	0,0702	0,0852
MOXON 0,2 mg MYLAN EPD ATC: C02AC05								
B-240	1182-450	28 comprimés pelliculés, 0,2 mg	28 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	R	11,12	8,90	3,12	3,72
	1182-450				5,12	3,40		
B-240 ***	0749-853	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	R	0,2355	0,1564	0,1114	0,1329
MOXON 0,4 mg MYLAN EPD ATC: C02AC05								
B-240	1579-382	28 comprimés pelliculés, 0,4 mg	28 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	R	14,42	11,55	4,32	5,28
	1579-382				7,69	5,46		
B-240 ***	0764-910	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	R	0,3532	0,2510	0,1543	0,1886
MOXONIDINE EG 0,2 mg EUROGENERICS ATC: C02AC05								
B-240	2154-979	28 comprimés pelliculés, 0,2 mg	28 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	8,67	8,67	0,85	1,42
	2154-979				3,22	3,22		
B-240	2172-567	56 comprimés pelliculés, 0,2 mg	56 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	12,76	12,76	1,70	2,83
	2172-567				6,40	6,40		
B-240	2490-977	98 comprimés pelliculés, 0,2 mg	98 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	18,20	18,20	2,82	4,70
	2490-977				10,63	10,63		
B-240 ***	0777-185	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1395	0,1395	0,0288	0,0480
MOXONIDINE EG 0,4 mg EUROGENERICS ATC: C02AC05								
B-240	2154-995	28 comprimés pelliculés, 0,4 mg	28 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	11,15	11,15	1,37	2,28
	2154-995				5,15	5,15		
B-240	2172-559	56 comprimés pelliculés, 0,4 mg	56 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	18,22	18,22	2,82	4,70
	2172-559				10,64	10,64		
B-240	2490-993	98 comprimés pelliculés, 0,4 mg	98 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	24,91	24,91	4,09	6,86
	2490-993				16,16	16,16		
B-240 ***	0777-201	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,2080	0,2080	0,0417	0,0700
MOXONIDINE SANDOZ 0,2 mg SANDOZ ATC: C02AC05								
B-240	2124-980	30 comprimés pelliculés, 0,2 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	8,80	8,80	0,88	1,47
	2124-980				3,32	3,32		
B-240	2312-544	60 comprimés pelliculés, 0,2 mg	60 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	12,27	12,27	1,60	2,66
	2312-544				6,02	6,02		
B-240	2312-551	100 comprimés pelliculés, 0,2 mg	100 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	17,11	17,11	2,59	4,32
	2312-551				9,77	9,77		
B-240 ***	0776-351	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1258	0,1258	0,0259	0,0432
MOXONIDINE SANDOZ 0,3 mg SANDOZ ATC: C02AC05								
B-240	2124-998	30 comprimés pelliculés, 0,3 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,3 mg	G	11,68	11,68	1,47	2,46
	2124-998				5,56	5,56		
B-240 ***	0776-369	1 comprimé pelliculé, 0,3 mg	1 filmomhulde tablet, 0,3 mg	G	0,2385	0,2385	0,0490	0,0820
MOXONIDINE SANDOZ 0,4 mg SANDOZ ATC: C02AC05								
B-240	2125-003	30 comprimés pelliculés, 0,4 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	11,35	11,35	1,41	2,34
	2125-003				5,30	5,30		
B-240	2312-569	60 comprimés pelliculés, 0,4 mg	60 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	16,60	16,60	2,49	4,15

B-240	2312-569 2312-577	100 comprimés pelliculés, 0,4 mg	100 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	9,38 24,34	9,38 24,34	4,01	6,73
B-240 ***	2312-577 0776-377	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	15,66 0,1981	15,66 0,1981	0,0401	0,0673
MOXONIDINE TEVA 0,2 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C02AC05								
B-240	2159-820 2159-820	56 comprimés pelliculés, 0,2 mg	56 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	12,23 5,99	12,23 5,99	1,59	2,65
B-240	2567-477 2567-477	100 comprimés pelliculés, 0,2 mg	100 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	17,02 9,71	17,02 9,71	2,57	4,29
B-240 ***	0777-680	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1250	0,1250	0,0257	0,0429
MOXONIDINE TEVA 0,4 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C02AC05								
B-240	2159-846 2159-846	56 comprimés pelliculés, 0,4 mg	56 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	17,17 9,83	17,17 9,83	2,61	4,34
B-240	2567-501 2567-501	100 comprimés pelliculés, 0,4 mg	100 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	24,21 15,55	24,21 15,55	3,99	6,70
B-240 ***	0777-672	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1968	0,1968	0,0399	0,0670
MS CONTIN 10 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA01								
B-56	1391-721 1391-721	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	R	10,05 4,29	8,06 2,74	2,72	3,20
B-56 ***	0739-417	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	R	0,1841	0,1177	0,0907	0,1067
MS CONTIN 100 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA01								
B-56	1391-754 1391-754	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	35,30 25,30	30,29 20,90	9,85	13,15
B-56 ***	0739-037	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	1,0257	0,8590	0,3283	0,4383
MS CONTIN 30 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA01								
B-56	1391-739 1391-739	30 comprimés à libération prolongée, 30 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	R	16,39 9,22	13,13 6,69	5,03	6,22
B-56	0658-617 0658-617	56 comprimés à libération prolongée, 30 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	R	23,25 14,71	18,79 11,09	7,40	9,36
B-56 ***	0734-541	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	R	0,3343	0,2548	0,1321	0,1671
MS CONTIN 60 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA01								
B-56	1391-747 1391-747	30 comprimés à libération prolongée, 60 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	R	26,58 17,64	21,57 13,24	8,52	10,86
B-56	0658-625 0658-625	56 comprimés à libération prolongée, 60 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	R	36,55 26,40	31,54 21,99	10,03	13,45
B-56 ***	0734-558	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	R	0,5718	0,4823	0,1791	0,2402
MYAMBUTOL TEOFARMA ATC: J04AK02								
A-19	0058-396	100 comprimés, 400 mg	100 tabletten, 400 mg		30,37	30,37	0,00	0,00

A-19 ***	0058-396 0712-273	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg		20,96 0,2584	20,96 0,2584	0,0000	0,0000
MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 250 mg SANDOZ				ATC: L04AA06				
A-29	3506-680 3506-680	300 gélules, 250 mg	300 capsules, hard, 250 mg	G	137,44 117,38	137,44 117,38	0,00	0,00
A-29 ***	7717-416	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,4430	0,4430	0,0000	0,0000
MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 500 mg SANDOZ				ATC: L04AA06				
A-29	2735-835 2735-835	150 comprimés pelliculés, 500 mg	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	137,68 117,61	137,68 117,61	0,00	0,00
A-29 ***	0759-985	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8877	0,8877	0,0000	0,0000
MYCOPHENOLATE MOFETIL ACCORD HEALTHCARE 500 mg ACCORD HEALTHCARE				ATC: L04AA06				
A-29	2950-780 2950-780	150 comprimés, 500 mg	150 tabletten, 500 mg	G	140,24 119,95	140,24 119,95	0,00	0,00
A-29 ***	0750-125	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,9047	0,9047	0,0000	0,0000
MYFENAX 250 mg TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L04AA06				
A-29	2717-551 2717-551	300 gélules, 250 mg	300 capsules, hard, 250 mg	G	140,24 119,95	140,24 119,95	0,00	0,00
A-29 ***	0797-738	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,4524	0,4524	0,0000	0,0000
MYFENAX 500 mg TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L04AA06				
A-29	2717-544 2717-544	150 comprimés pelliculés, 500 mg	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	140,24 119,95	140,24 119,95	0,00	0,00
A-29 ***	0797-746	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,9047	0,9047	0,0000	0,0000
MYK- 1 WILL-PHARMA				ATC: D01AC09				
B-154	0842-138 0842-138	1 tube 30 g crème, 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 10 mg/g		7,78 2,53	7,78 2,53	0,67	1,12
MYLERAN 2 mg ASPEN PHARMA TRADING				ATC: L01AB01				
A-23	1628-023 1628-023	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg		249,49 220,00	249,49 220,00	0,00	0,00
A-23 ***	0712-307	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		2,4497	2,4497	0,0000	0,0000
MYSOLINE SERB SAS				ATC: N03AA03				
A-5	1359-793 1359-793	90 comprimés, 250 mg	90 tabletten, 250 mg		20,94 12,75	20,94 12,75	0,00	0,00
A-5 ***	0712-349	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,1823	0,1823	0,0000	0,0000
NAPROSYNE ENTERIC COATED 500 mg CSP BENELUX				ATC: M01AE02				
B-60	0287-532 0287-532	30 comprimés gastro-résistants, 500 mg	30 maagsapresistente tabletten, 500 mg	R	12,40 6,12	9,94 4,21	3,58	4,32
B-60 ***	0737-759	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	R	0,2625	0,1806	0,1193	0,1440
NAPROXEN FORTE EG 550 mg EUROGENERICS				ATC: M01AE02				
B-60	2320-430 2320-430	30 comprimés pelliculés, 550 mg	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	G	8,55 3,13	8,55 3,13	0,83	1,38
B-60	2321-016 2321-016	60 comprimés pelliculés, 550 mg	60 filmomhulde tabletten, 550 mg	G	11,36 5,31	11,36 5,31	1,41	2,35

B-60 ***	0782-847	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	G	0,1140	0,1140	0,0235	0,0392
NAPROXEN KRKA 550 mg		KRKA D.D.		ATC: M01AE02				
B-60	3775-178	30 comprimés pelliculés, 550 mg	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	G	9,31	9,31	0,98	1,64
	3775-178				3,71	3,71		
B-60	3775-186	60 comprimés pelliculés, 550 mg	60 filmomhulde tabletten, 550 mg	G	11,36	11,36	1,41	2,35
	3775-186				5,31	5,31		
B-60 ***	7722-994	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	G	0,1140	0,1140	0,0235	0,0392
NAPROXEN SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: M01AE02				
B-60	2274-918	50 comprimés, 250 mg	50 tabletten, 250 mg	G	8,33	8,33	0,78	1,31
	2274-918				2,96	2,96		
B-60 ***	0782-250	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,0761	0,0761	0,0156	0,0262
NAPROXEN SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: M01AE02				
B-60	2274-934	30 comprimés, 500 mg	30 tabletten, 500 mg	G	8,87	8,87	0,89	1,49
	2274-934				3,37	3,37		
B-60 ***	0782-268	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,1449	0,1449	0,0297	0,0497
NAPROXENE EG		EUROGENERICS		ATC: M01AE02				
B-60	0468-769	30 comprimés, 500 mg	30 tabletten, 500 mg	G	9,08	9,08	0,94	1,56
	0468-769				3,54	3,54		
B-60 ***	0735-258	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,1519	0,1519	0,0313	0,0520
NAPROXENE EG		EUROGENERICS		ATC: M01AE02				
B-60	0468-751	50 comprimés, 250 mg	50 tabletten, 250 mg	G	8,32	8,32	0,78	1,30
	0468-751				2,95	2,95		
B-60 ***	0735-241	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,0759	0,0759	0,0156	0,0260
NEBIVOLOL APOTEX 5 mg		APOTEX		ATC: C07AB12				
B-15	2726-263	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,80	10,80	1,29	2,16
	2726-263				4,88	4,88		
B-15	2726-255	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	18,65	18,65	2,91	4,85
	2726-255				10,97	10,97		
B-15 ***	0799-239	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1412	0,1412	0,0291	0,0485
NEBIVOLOL EG 5 mg		EUROGENERICS		ATC: C07AB12				
B-15	2659-142	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,85	10,85	1,30	2,17
	2659-142				4,91	4,91		
B-15	2659-159	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	13,94	13,94	1,94	3,23
	2659-159				7,31	7,31		
B-15	2663-581	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	18,43	18,43	2,87	4,78
	2663-581				10,81	10,81		
B-15 ***	0795-260	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1419	0,1419	0,0293	0,0488
NEBIVOLOL MYLAN 5 mg		MYLAN		ATC: C07AB12				
B-15	2650-687	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	18,83	18,83	2,95	4,91
	2650-687				11,11	11,11		
B-15 ***	0794-271	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1430	0,1430	0,0295	0,0491
NEBIVOLOL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C07AB12				
B-15	2647-675	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,81	10,81	1,30	2,16
	2647-675				4,89	4,89		

B-15	2647-691 2647-691	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	13,36 6,86	13,36 6,86	1,82	3,03
B-15	2647-683 2647-683	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	18,41 10,79	18,41 10,79	2,86	4,77
B-15 ***	0795-278	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1417	0,1417	0,0292	0,0487
NEBIVOLOL TEVA 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C07AB12								
B-15	2682-672 2682-672	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,91 4,96	10,91 4,96	1,32	2,19
B-15	2682-698 2682-698	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	18,76 11,06	18,76 11,06	2,93	4,89
B-15 ***	0796-789	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1424	0,1424	0,0293	0,0489
NEOBACITRACINE BEPHARBEL ATC: S03AA30								
C-36	0121-012 0121-012	1 flacon 10 ml solvant pour solution ophtalmique, auriculaire et nasale, 500 IU/ml / 5 mg/ml	1 fles 10 ml oplosmiddel voor oog-, oor- en neusdruppels, oplossing, 500 IU/ml / 5 mg/ml		9,56 3,91	9,56 3,91	3,46	3,46
NEORAL-SANDIMMUM NOVARTIS PHARMA ATC: L04AD01								
A-29	1428-044 1428-044	60 capsules molles, 10 mg	60 capsules, zacht, 10 mg	R	17,54 10,11	17,54 10,11	0,00	0,00
A-29 ***	0761-981	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	R	0,2169	0,2169	0,0000	0,0000
NEORAL-SANDIMMUN NOVARTIS PHARMA ATC: L04AD01								
A-29	1174-655 1174-655	1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	r	94,70 78,25	94,70 78,25	0,00	0,00
NEORAL-SANDIMMUN NOVARTIS PHARMA ATC: L04AD01								
A-29	1174-663 1174-663	50 capsules molles, 100 mg	50 capsules, zacht, 100 mg	R	82,75 67,31	82,75 67,31	0,00	0,00
A-29 ***	0744-342	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	R	1,5646	1,5646	0,0000	0,0000
NEORAL-SANDIMMUN NOVARTIS PHARMA ATC: L04AD01								
A-29	1174-689 1174-689	50 capsules molles, 50 mg	50 capsules, zacht, 50 mg	R	49,59 37,86	49,59 37,86	0,00	0,00
A-29 ***	0744-334	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg	R	0,9012	0,9012	0,0000	0,0000
NEORAL-SANDIMMUN NOVARTIS PHARMA ATC: L04AD01								
A-29	1174-671 1174-671	50 capsules molles, 25 mg	50 capsules, zacht, 25 mg	R	29,56 20,26	29,56 20,26	0,00	0,00
A-29 ***	0744-326	1 capsule molle, 25 mg	1 capsule, zacht, 25 mg	R	0,5007	0,5007	0,0000	0,0000
NEORAL-SANDIMMUN 100 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: L04AD01								
A-29	2093-987 2093-987	50 capsules molles, 100 mg	50 capsules, zacht, 100 mg	R	82,75 67,31	82,75 67,31	0,00	0,00
A-29 ***	0775-411	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	R	1,5646	1,5646	0,0000	0,0000
NEORAL-SANDIMMUN 25 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: L04AD01								
A-29	2793-917 2793-917	50 capsules molles, 25 mg	50 capsules, zacht, 25 mg	R	29,56 20,26	29,56 20,26	0,00	0,00
A-29 ***	0758-300	1 capsule molle, 25 mg	1 capsule, zacht, 25 mg	R	0,5007	0,5007	0,0000	0,0000
NEORAL-SANDIMMUN 50 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: L04AD01								
A-29	2793-925	50 capsules molles, 50 mg	50 capsules, zacht, 50 mg	R	49,59	49,59	0,00	0,00

A-29 ***	2793-925 0758-292	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg	R	37,86 0,9012	37,86 0,9012	0,0000	0,0000
NEOTIGASON 10 mg		AUROBINDO PHARMA			ATC: D05BB02			
B-160	0669-671 0669-671	30 gélules, 10 mg	30 capsules, hard, 10 mg		27,28 18,26	27,28 18,26	4,42	7,43
B-160 ***	0732-537	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg		0,7586	0,7586	0,1473	0,2477
NEOTIGASON 25 mg		AUROBINDO PHARMA			ATC: D05BB02			
B-160	0669-663 0669-663	30 gélules, 25 mg	30 capsules, hard, 25 mg		48,06 36,52	48,06 36,52	7,34	12,10
B-160 ***	0732-545	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg		1,4511	1,4511	0,2447	0,4033
NESTROLAN 100 mg		AMOPHAR			ATC: N06AX05			
B-73	1784-362 1784-362	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	7,79 2,54	7,79 2,54	0,67	1,12
B-73	1784-370 1784-370	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	12,04 5,84	12,04 5,84	1,55	2,58
B-73 ***	0774-661	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0835	0,0835	0,0172	0,0287
NEURONTIN 100 mg		PFIZER			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX12	
B-262	1325-422 1325-422	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	R	11,65 5,53	11,65 5,53	1,47	2,44
B-262 ***	0761-643	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,0791	0,0791	0,0163	0,0271
NEURONTIN 300 mg		PFIZER			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX12	
B-262	1325-448 1325-448	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	R	20,78 12,63	20,78 12,63	3,35	5,58
B-262 ***	0761-650	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1806	0,1806	0,0372	0,0620
NEURONTIN 300 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX12	
B-262	3151-164 3151-164	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	R	20,78 12,63	20,78 12,63	3,35	5,58
B-262 ***	7712-904	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1806	0,1806	0,0372	0,0620
NEURONTIN 400 mg		PFIZER			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX12	
B-262	1325-463 1325-463	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	R	25,64 16,81	25,64 16,81	4,19	7,04
B-262 ***	0761-668	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2346	0,2346	0,0466	0,0782
NEURONTIN 400 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX12	
B-262	3151-198 3151-198	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	R	25,64 16,81	25,64 16,81	4,19	7,04
B-262 ***	7712-912	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2346	0,2346	0,0466	0,0782
NEURONTIN 600 mg		PFIZER			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX12	
B-262	1640-994 1640-994	90 comprimés pelliculés, 600 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	35,98 25,90	35,98 25,90	5,64	9,49
B-262 ***	0769-596	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3494	0,3494	0,0627	0,1054
NEURONTIN 600 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX12	

B-262	3151-180	90 comprimés pelliculés, 600 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	35,98	35,98	5,64	9,49
	3151-180				25,90	25,90		
B-262 ***	7712-920	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3494	0,3494	0,0627	0,1054
NEURONTIN 800 mg PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	1641-000	90 comprimés pelliculés, 800 mg	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	R	45,44	45,44	6,97	11,74
	1641-000				34,21	34,21		
B-262 ***	0769-604	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4546	0,4546	0,0774	0,1304
NEURONTIN 800 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	3151-172	90 comprimés pelliculés, 800 mg	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	R	45,44	45,44	6,97	11,74
	3151-172				34,21	34,21		
B-262 ***	7712-938	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4546	0,4546	0,0774	0,1304
NICOTIBINE BEPHARBEL ATC: J04AC01								
A-19	0061-143	30 comprimés, 300 mg	30 tabletten, 300 mg		18,34	18,34	0,00	0,00
	0061-143				10,73	10,73		
A-19 ***	0712-851	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg		0,4604	0,4604	0,0000	0,0000
NIFEDIPINE RETARD EG 30 mg EUROGENERICS ATC: C08CA05								
B-6	2948-206	28 comprimés à libération prolongée, 30 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	G	11,14	11,14	1,36	2,27
	2948-206				5,14	5,14		
B-6	2948-214	98 comprimés à libération prolongée, 30 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	G	22,90	22,90	3,80	6,39
	2948-214				14,40	14,40		
B-6 ***	7700-024	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	G	0,1874	0,1874	0,0388	0,0652
NIFEDIPINE RETARD EG 60 mg EUROGENERICS ATC: C08CA05								
B-6	2969-855	56 comprimés à libération prolongée, 60 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	G	24,60	24,60	4,04	6,79
	2969-855				15,90	15,90		
B-6	2948-198	98 comprimés à libération prolongée, 60 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	G	38,16	38,16	5,95	10,01
	2948-198				27,81	27,81		
B-6 ***	7700-032	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	G	0,3432	0,3432	0,0607	0,1021
NILSTAT TEOFARMA ATC: A07AA02								
B-134	0061-184	1 flacon compte-gouttes 30 ml suspension buvable en gouttes, 100000 IU/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, suspensie, 100000 IU/ml		7,48	7,48	0,61	1,01
	0061-184				2,29	2,29		
NITRODERM TTS 10 SANDOZ ATC: C01DA02								
B-3	0803-387	30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		16,22	16,22	2,41	4,02
	0803-387				9,09	9,09		
NITRODERM TTS 15 SANDOZ ATC: C01DA02								
B-3	1083-815	30 dispositifs transdermiques, 15 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		17,49	17,49	2,67	4,45
	1083-815				10,07	10,07		
NITRODERM TTS 5 SANDOZ ATC: C01DA02								
B-3	0867-648	30 dispositifs transdermiques, 5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h		15,26	15,26	2,21	3,69

	0867-648				8,34	8,34		
NITROLINGUAL PUMPSPRAY		TRAMEDICO			ATC: C01DA02			
B-3	2121-028	250 doses solution pour pulvérisation sublinguale, 0,4 mg/dose	250 doses spray voor sublinguaal gebruik, 0,4 mg/dosis		9,91	9,91	1,11	1,85
	2121-028				4,18	4,18		
NIZORAL		JOHNSON & JOHNSON CONSUMER			ATC: D01AC08			
B-154	0842-153	1 tube 30 g crème, 20 mg/g	1 tube 30 g crème, 20 mg/g		7,78	7,78	0,67	1,12
	0842-153				2,53	2,53		
NOBIRETIC 5 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX			ATC: C07BB12			
B-15	2661-569	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	R	13,60	10,91	4,01	4,88
	2661-569				7,05	4,96		
B-15	2661-551	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	R	19,55	15,65	6,19	7,72
	2661-551				11,67	8,64		
B-15	2662-757	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	R	21,61	17,31	6,93	8,69
	2662-757				13,28	9,93		
B-15 ***	0796-516	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,1899	0,1420	0,0770	0,0966
NOBIRETIC 5 mg/25 mg		MENARINI BENELUX			ATC: C07BB12			
B-15	2661-585	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	R	13,60	10,91	4,01	4,88
	2661-585				7,05	4,96		
B-15	2661-577	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	R	19,55	15,65	6,19	7,72
	2661-577				11,67	8,64		
B-15	2662-666	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	R	21,61	17,31	6,93	8,69
	2662-666				13,28	9,93		
B-15 ***	0796-524	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg	R	0,1899	0,1420	0,0770	0,0966
NOBITEN 5 mg		MENARINI BENELUX			ATC: C07AB12			
B-15	1625-680	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	11,49	11,18	1,68	2,60
	1625-680				5,41	5,17		
B-15	2511-947	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	15,65	15,65	2,29	3,82
	2511-947				8,64	8,64		
B-15	2661-544	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	R	24,07	20,60	6,78	8,99
	2661-544				15,43	12,49		
B-15 ***	0767-152	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1955	0,1607	0,0678	0,0899
NOBITEN 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C07AB12			
B-15	2594-034	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	11,49	11,18	1,68	2,60
	2594-034				5,41	5,17		
B-15	2630-903	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	15,65	15,65	2,29	3,82
	2630-903				8,64	8,64		
B-15	2804-466	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	R	24,07	20,55	6,82	9,02
	2804-466				15,43	12,45		
B-15 ***	0791-723	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1955	0,1603	0,0682	0,0902

NOGEST 5 mg		MITHRA PHARMACEUTICALS				ATC: G03DB04			
B-90	2550-556 2550-556	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	11,53 5,44	11,53 5,44	1,44	2,40	
B-90	2565-471 2565-471	90 comprimés, 5 mg	90 tabletten, 5 mg	G	19,14 11,36	19,14 11,36	3,01	5,02	
B-90 ***	0792-226	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1624	0,1624	0,0334	0,0558	
NOLVADEX - D 20		ASTRAZENECA				ATC: L02BA01			
A-27	1197-797 1197-797	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	R	17,31 9,93	17,31 9,93	0,00	0,00	
A-27 ***	0713-040	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2283	0,2283	0,0000	0,0000	
NOLVADEX-D 20 (Aktuapharma)		PI-PHARMA				ATC: L02BA01			
A-27	1467-042 1467-042	60 comprimés, 20 mg	60 tabletten, 20 mg	R	18,20 10,63	18,20 10,63	0,00	0,00	
A-27 ***	0766-113	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2279	0,2279	0,0000	0,0000	
NOLVADEX-D 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L02BA01			
A-27	2612-174 2612-174	60 comprimés, 20 mg	60 tabletten, 20 mg	R	18,20 10,63	18,20 10,63	0,00	0,00	
A-27 ***	0792-754	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2279	0,2279	0,0000	0,0000	
NORA 30 (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: G03AA07			
Cx-2	3532-942 3532-942	126 comprimés enrobés, 0,15 mg/ 0,03 mg	126 omhulde tabletten, 0,15 mg/ 0,03 mg	G	10,87 4,92	10,87 4,92	6,96	6,96	
Cx-2	3532-959 3532-959	273 comprimés enrobés, 0,15 mg/ 0,03 mg	273 omhulde tabletten, 0,15 mg/ 0,03 mg	G	18,23 10,65	18,23 10,65	15,06	15,06	
Cx-2 ***	7709-975	1 comprimé enrobé, 0,15 mg/ 0,03 mg	1 omhulde tablet, 0,15 mg/ 0,03 mg	G	0,0502	0,0502	0,0502	0,0502	
NORANELLE 30 µg/150 µg		MITHRA PHARMACEUTICALS				ATC: G03AA07			
Cx-2	3621-026 3621-026	126 comprimés pelliculés, 0,15 mg/ 0,03 mg	126 filmomhulde tabletten, 0,15 mg/ 0,03 mg	G	10,37 4,54	10,37 4,54	6,42	6,42	
Cx-2	3621-034 3621-034	273 comprimés pelliculés, 0,15 mg/ 0,03 mg	273 filmomhulde tabletten, 0,15 mg/ 0,03 mg	G	16,53 9,32	16,53 9,32	13,18	13,18	
Cx-2 ***	7720-824	1 comprimé pelliculé, 0,15 mg/ 0,03 mg	1 filmomhulde tablet, 0,15 mg/ 0,03 mg	G	0,0440	0,0440	0,0440	0,0440	
NORTRILEN		LUNDBECK				ATC: N06AA10			
B-73	0061-747 0061-747	50 comprimés pelliculés, 25 mg	50 filmomhulde tabletten, 25 mg		6,99 1,85	6,99 1,85	0,49	0,82	
B-73 ***	0713-156	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		0,0492	0,0492	0,0098	0,0164	
NOVONORM		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BX02			
A-61	1578-152 1578-152	120 comprimés, 2 mg	120 tabletten, 2 mg	R	11,54 5,45	11,54 5,45	0,00	0,00	
A-61 ***	0766-543	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	R	0,0585	0,0585	0,0000	0,0000	
NOVONORM		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BX02			
A-61	1578-145 1578-145	120 comprimés, 1 mg	120 tabletten, 1 mg	R	11,54 5,45	11,54 5,45	0,00	0,00	
A-61 ***	0766-535	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	0,0585	0,0585	0,0000	0,0000	

NOVONORM		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BX02		
A-61	1578-137 1578-137	120 comprimés, 0,5 mg	120 tabletten, 0,5 mg	R	11,54 5,45	11,54 5,45	0,00	0,00
A-61 ***	0766-527	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	R	0,0585	0,0585	0,0000	0,0000
NOZINAN		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: N05AA02		
B-69	0122-275 0122-275	20 comprimés, 100 mg	20 tabletten, 100 mg		7,50 2,31	7,50 2,31	0,61	1,02
B-69 ***	0713-305	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,1489	0,1489	0,0305	0,0510
NOZINAN		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: N05AA02		
B-69	0122-283 0122-283	20 comprimés, 25 mg	20 tabletten, 25 mg		5,91 0,90	5,91 0,90	0,24	0,40
B-69 ***	0713-297	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg		0,0694	0,0694	0,0120	0,0200
NYSTATINE LABAZ		SANOFI BELGIUM				ATC: A07AA02		
B-134	0062-521 0062-521	1 flacon 24 ml suspension buvable, 100000 IU/ml	1 fles 24 ml suspensie voor oraal gebruik, 100000 IU/ml		7,38 2,20	7,38 2,20	0,58	0,97
OCTREOTIDE FRESENIUS KABI 0,1 mg/ml		FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: H01CB02		
B-50	3094-828 3094-828	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	G	30,29 20,90	30,29 20,90	4,84	8,14
OCTREOTIDE FRESENIUS KABI 0,5 mg/ml		FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: H01CB02		
B-50	3094-810 3094-810	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	111,94 94,03	111,94 94,03	8,00	12,10
OESTROGEL		BESINS HEALTHCARE BENELUX				ATC: G03CA03		
B-89	0062-935 0062-935	1 tube 80 g gel, 0,6 mg/g	1 tube 80 g gel, 0,6 mg/g		7,19 2,03	7,19 2,03	0,54	0,90
OESTROGEL		BESINS HEALTHCARE BENELUX				ATC: G03CA03		
B-89	0275-537 0275-537	2 flacons avec pompe-doseuse 100 g gel, 0,6 mg/g	2 flessen met doseerpomp 100 g gel, 0,6 mg/g		12,57 6,25	12,57 6,25	1,66	2,76
OLANZAPINE APOTEX 10 mg		APOTEX				ATC: N05AH03		
B-72	2824-514 2824-514	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	27,51 18,45	27,51 18,45	4,45	7,48
B-72	2839-397 2839-397	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	92,04 75,81	92,04 75,81	8,00	12,10
B-72	2859-742 2859-742	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	47,02 35,60	47,02 35,60	7,20	12,11
B-72 ***	0757-062	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,8207	0,8207	0,1589	0,2671
OLANZAPINE APOTEX 10 mg		APOTEX				ATC: N05AH03		
B-72	2824-530 2824-530	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	27,51 18,45	27,51 18,45	4,45	7,48
B-72	2859-726 2859-726	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	47,02 35,60	47,02 35,60	7,20	12,11

B-72 ***	0757-260	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,8207	0,8207	0,1589	0,2671
OLANZAPINE APOTEX 15 mg		APOTEX		ATC: N05AH03				
B-72	2842-656	28 comprimés orodispersibles, 15 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	87,48	87,48	8,00	12,10
	2842-656				71,64	71,64		
B-72 ***	0755-215	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	2,9627	2,9627	0,2857	0,4321
OLANZAPINE APOTEX 20 mg		APOTEX		ATC: N05AH03				
B-72	2842-672	56 comprimés orodispersibles, 20 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	215,21	215,21	8,00	12,10
	2842-672				188,60	188,60		
B-72 ***	0755-207	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	3,7622	3,7622	0,1429	0,2161
OLANZAPINE APOTEX 5 mg		APOTEX		ATC: N05AH03				
B-72	2824-498	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,59	19,59	3,10	5,17
	2824-498				11,70	11,70		
B-72	2839-389	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	45,19	45,19	6,94	11,68
	2839-389				33,99	33,99		
B-72	2859-734	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	39,06	39,06	6,08	10,22
	2859-734				28,60	28,60		
B-72 ***	0757-096	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3524	0,3524	0,0620	0,1043
OLANZAPINE APOTEX 5 mg		APOTEX		ATC: N05AH03				
B-72	2824-522	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	19,59	19,59	3,10	5,17
	2824-522				11,70	11,70		
B-72	2859-718	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	39,06	39,06	6,08	10,22
	2859-718				28,60	28,60		
B-72 ***	0757-088	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3524	0,3524	0,0620	0,1043
OLANZAPINE APOTEX 7,5 mg		APOTEX		ATC: N05AH03				
B-72	2824-506	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	27,54	27,54	4,46	7,49
	2824-506				18,47	18,47		
B-72 ***	0757-070	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,4109	0,4109	0,0796	0,1337
OLANZAPINE EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH03				
B-72	2805-299	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	28,65	28,65	4,61	7,75
	2805-299				19,45	19,45		
B-72	2805-307	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	91,98	91,98	8,00	12,10
	2805-307				75,76	75,76		
B-72	2805-224	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	49,43	49,43	7,54	12,68
	2805-224				37,72	37,72		
B-72 ***	0757-849	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4582	0,4582	0,0769	0,1294
OLANZAPINE EG 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3763-083	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	28,65	28,65	4,61	7,75
	3763-083				19,45	19,45		
B-72	3763-091	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	91,98	91,98	8,00	12,10
	3763-091				75,76	75,76		
B-72	3734-795	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	49,43	49,43	7,54	12,68

	3734-795				37,72	37,72		
B-72 ***	7722-853	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4582	0,4582	0,0769	0,1294
OLANZAPINE EG 5 mg EUROGENERICS ATC: N05AH03								
B-72	2805-232 2805-232	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	20,55 12,45	20,55 12,45	3,30	5,50
B-72	2805-240 2805-240	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	43,23 32,27	43,23 32,27	6,66	11,21
B-72	2805-257 2805-257	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	40,51 29,88	40,51 29,88	6,28	10,57
B-72 ***	0757-955	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3672	0,3672	0,0641	0,1079
OLANZAPINE EG 5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	3763-059 3763-059	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	20,55 12,45	20,55 12,45	3,30	5,50
B-72	3763-067 3763-067	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	43,23 32,27	43,23 32,27	6,66	11,21
B-72	3734-779 3734-779	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	40,51 29,88	40,51 29,88	6,28	10,57
B-72 ***	7722-838	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3672	0,3672	0,0641	0,1079
OLANZAPINE EG 7,5 mg EUROGENERICS ATC: N05AH03								
B-72	2805-273 2805-273	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	32,31 22,67	32,31 22,67	5,13	8,62
B-72	2805-281 2805-281	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	112,68 94,71	112,68 94,71	9,90	15,00
B-72 ***	0757-963	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,1036	1,1036	0,1010	0,1531
OLANZAPINE EG 7,5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	3763-075 3763-075	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	32,31 22,67	32,31 22,67	5,13	8,62
B-72	3734-787 3734-787	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	112,68 94,71	112,68 94,71	9,90	15,00
B-72 ***	7722-846	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,1036	1,1036	0,1010	0,1531
OLANZAPINE INSTANT EG 10 mg EUROGENERICS ATC: N05AH03								
B-72	2760-684 2760-684	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	28,65 19,45	28,65 19,45	4,61	7,75
B-72	2769-438 2769-438	56 comprimés orodispersibles, 10 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	91,99 75,77	91,99 75,77	8,00	12,10
B-72	2745-198 2745-198	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	49,43 37,72	49,43 37,72	7,54	12,68
B-72 ***	0759-373	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4582	0,4582	0,0769	0,1294
OLANZAPINE INSTANT EG 5 mg EUROGENERICS ATC: N05AH03								
B-72	2760-676 2760-676	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	20,55 12,45	20,55 12,45	3,30	5,50
B-72	2769-453	56 comprimés orodispersibles, 5 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	43,23	43,23	6,66	11,21

B-72	2769-453 2745-214	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	32,27 40,51	32,27 40,51	6,28	10,57
B-72 ***	2745-214 0759-381	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	29,88 0,3672	29,88 0,3672	0,0641	0,1079
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg SANDOZ					ATC: N05AH03			
B-72	2775-674 2775-674	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	28,65 19,45	28,65 19,45	4,61	7,75
B-72	2775-682 2775-682	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	91,97 75,75	91,97 75,75	8,00	12,10
B-72	2775-666 2775-666	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	49,43 37,72	49,43 37,72	7,54	12,68
B-72 ***	0758-367	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4582	0,4582	0,0769	0,1294
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg SANDOZ					ATC: N05AH03			
B-72	2970-077 2970-077	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	28,65 19,45	28,65 19,45	4,61	7,75
B-72	2970-085 2970-085	56 comprimés orodispersibles, 10 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	86,25 70,52	86,25 70,52	8,00	12,10
B-72	2970-093 2970-093	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	49,43 37,72	49,43 37,72	7,54	12,68
B-72 ***	7700-123	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4582	0,4582	0,0769	0,1294
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg (Impexeco) IMPEXECO					ATC: N05AH03			
B-72	3450-103 3450-103	56 comprimés orodispersibles, 10 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	86,25 70,52	86,25 70,52	8,00	12,10
B-72	3450-111 3450-111	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	49,39 37,68	49,39 37,68	7,53	12,67
B-72 ***	7718-026	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4577	0,4577	0,0768	0,1293
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg (Impexeco) IMPEXECO					ATC: N05AH03			
B-72	3445-723 3445-723	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	91,97 75,75	91,97 75,75	8,00	12,10
B-72	3445-715 3445-715	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	49,39 37,68	49,39 37,68	7,53	12,67
B-72 ***	7719-461	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4577	0,4577	0,0768	0,1293
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg SANDOZ					ATC: N05AH03			
B-72	2775-690 2775-690	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	20,55 12,45	20,55 12,45	3,30	5,50
B-72	2877-686 2877-686	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	43,21 32,25	43,21 32,25	6,66	11,21
B-72	2877-694 2877-694	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	40,51 29,88	40,51 29,88	6,28	10,57
B-72 ***	0758-383	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3672	0,3672	0,0641	0,1079
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg SANDOZ					ATC: N05AH03			

B-72	2970-051	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	20,55	20,55	3,30	5,50
	2970-051				12,45	12,45		
B-72	2890-523	56 comprimés orodispersibles, 5 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	43,21	43,21	6,66	11,21
	2890-523				32,25	32,25		
B-72	2970-069	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	40,51	40,51	6,28	10,57
	2970-069				29,88	29,88		
B-72 ***	0752-576	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3672	0,3672	0,0641	0,1079
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg (Impexeco) IMPEXECO					ATC: N05AH03			
B-72	3450-087	56 comprimés orodispersibles, 5 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	43,21	43,21	6,66	11,21
	3450-087				32,25	32,25		
B-72	3450-095	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	40,47	40,47	6,27	10,56
	3450-095				29,84	29,84		
B-72 ***	7718-018	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3668	0,3668	0,0640	0,1078
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg (Impexeco) IMPEXECO					ATC: N05AH03			
B-72	3445-749	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	43,21	43,21	6,66	11,21
	3445-749				32,25	32,25		
B-72	3445-731	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	40,47	40,47	6,27	10,56
	3445-731				29,84	29,84		
B-72 ***	7719-453	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3668	0,3668	0,0640	0,1078
OLANZAPINE SANDOZ 7,5 mg SANDOZ					ATC: N05AH03			
B-72	2775-708	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	32,31	32,31	5,13	8,62
	2775-708				22,67	22,67		
B-72	2886-497	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	112,67	112,67	9,90	15,00
	2886-497				94,70	94,70		
B-72 ***	0758-375	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,4961	0,4961	0,0916	0,1539
OLANZAPINE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: N05AH03			
B-72	3049-210	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	27,59	27,59	4,46	7,50
	3049-210				18,52	18,52		
B-72	3049-228	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	47,10	47,10	7,21	12,13
	3049-228				35,67	35,67		
B-72 ***	7704-380	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4344	0,4344	0,0736	0,1238
OLANZAPINE TEVA 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: N05AH03			
B-72	3049-186	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,68	19,68	3,12	5,20
	3049-186				11,77	11,77		
B-72	3049-194	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	39,15	39,15	6,09	10,24
	3049-194				28,68	28,68		
B-72 ***	7704-364	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3533	0,3533	0,0621	0,1045
OLANZAPINE TEVA 7,5 mg TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: N05AH03			
B-72	3049-202	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	27,59	27,59	4,46	7,50
	3049-202				18,52	18,52		
B-72 ***	7704-372	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,4119	0,4119	0,0796	0,1339
OLMESARTAN / AMLODIPINE TEVA 20mg/5mg TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: C09DB02			

B-224	3699-394	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	19,63	19,63	3,11	5,19
	3699-394				11,74	11,74		
B-224	3699-402	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	39,51	39,51	6,14	10,33
	3699-402				29,00	29,00		
B-224 ***	7722-598	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3569	0,3569	0,0627	0,1054
OLMESARTAN / AMLODIPINE TEVA 40mg/10mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09DB02								
B-224	3699-436	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	19,39	19,39	3,06	5,11
	3699-436				11,55	11,55		
B-224	3699-444	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	53,02	53,02	8,04	13,54
	3699-444				40,88	40,88		
B-224 ***	7722-614	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4948	0,4948	0,0820	0,1382
OLMESARTAN / AMLODIPINE TEVA 40mg/5mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09DB02								
B-224	3699-410	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	G	19,63	19,63	3,11	5,19
	3699-410				11,74	11,74		
B-224	3699-428	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	G	39,51	39,51	6,14	10,33
	3699-428				29,00	29,00		
B-224 ***	7722-606	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3569	0,3569	0,0627	0,1054
OLMESARTAN EG 10 mg EUROGENERICS ATC: C09CA08								
B-224	3487-485	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,90	13,90	1,93	3,22
	3487-485				7,28	7,28		
B-224	3495-959	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	32,36	32,36	5,14	8,63
	3495-959				22,72	22,72		
B-224 ***	7716-566	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3347	0,3347	0,0689	0,1150
OLMESARTAN EG 20 mg EUROGENERICS ATC: C09CA08								
B-224	3485-844	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,90	13,90	1,93	3,22
	3485-844				7,28	7,28		
B-224	3487-766	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	31,59	31,59	5,03	8,45
	3487-766				22,04	22,04		
B-224 ***	7716-574	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2761	0,2761	0,0513	0,0862
OLMESARTAN EG 40 mg EUROGENERICS ATC: C09CA08								
B-224	3488-129	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	13,90	13,90	1,93	3,22
	3488-129				7,28	7,28		
B-224	3488-376	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	32,36	32,36	5,14	8,63
	3488-376				22,72	22,72		
B-224 ***	7716-582	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2840	0,2840	0,0524	0,0881
OLMESARTAN KRKA 10 mg KRKA D.D. ATC: C09CA08								
B-224	3529-765	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,90	13,90	1,93	3,22
	3529-765				7,28	7,28		
B-224	3528-742	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	32,36	32,36	5,14	8,63
	3528-742				22,72	22,72		

B-224 ***	7717-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2840	0,2840	0,0524	0,0881
OLMESARTAN KRKA 20 mg		KRKA D.D.		ATC: C09CA08				
B-224	3529-773	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,90	13,90	1,93	3,22
	3529-773				7,28	7,28		
B-224	3528-759	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	31,59	31,59	5,03	8,45
	3528-759				22,04	22,04		
B-224 ***	7717-945	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2761	0,2761	0,0513	0,0862
OLMESARTAN KRKA 40 mg		KRKA D.D.		ATC: C09CA08				
B-224	3529-799	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	13,90	13,90	1,93	3,22
	3529-799				7,28	7,28		
B-224	3528-767	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	32,36	32,36	5,14	8,63
	3528-767				22,72	22,72		
B-224 ***	7717-952	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2840	0,2840	0,0524	0,0881
OLMESARTAN PLUS HCT EG 20mg/12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA08				
B-224	3532-520	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	G	13,90	13,90	1,93	3,22
	3532-520				7,28	7,28		
B-224	3532-538	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	G	32,36	32,36	5,14	8,63
	3532-538				22,72	22,72		
B-224 ***	7719-255	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2840	0,2840	0,0524	0,0881
OLMESARTAN PLUS HCT EG 20mg/25 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA08				
B-224	3532-546	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	G	13,90	13,90	1,93	3,22
	3532-546				7,28	7,28		
B-224	3532-561	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	G	32,36	32,36	5,14	8,63
	3532-561				22,72	22,72		
B-224 ***	7719-263	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2840	0,2840	0,0524	0,0881
OLMESARTAN PLUS HCT EG 40mg/12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA08				
B-224	3531-274	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	G	13,90	13,90	1,93	3,22
	3531-274				7,28	7,28		
B-224	3531-282	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	G	32,36	32,36	5,14	8,63
	3531-282				22,72	22,72		
B-224 ***	7719-271	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2840	0,2840	0,0524	0,0881
OLMESARTAN PLUS HCT EG 40mg/25 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA08				
B-224	3531-290	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	G	13,90	13,90	1,93	3,22
	3531-290				7,28	7,28		
B-224	3531-308	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	G	32,36	32,36	5,14	8,63
	3531-308				22,72	22,72		
B-224 ***	7719-289	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2840	0,2840	0,0524	0,0881
OLMESARTAN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: C09CA08				

B-224	3466-992 3466-992	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,90 7,28	13,90 7,28	1,93	3,22
B-224	3479-029 3479-029	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	32,36 22,72	32,36 22,72	5,14	8,63
B-224 ***	7716-889	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2840	0,2840	0,0524	0,0881
OLMESARTAN SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: C09CA08								
B-224	3467-008 3467-008	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,90 7,28	13,90 7,28	1,93	3,22
B-224	3467-016 3467-016	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	32,36 22,72	32,36 22,72	5,14	8,63
B-224 ***	7716-897	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2840	0,2840	0,0524	0,0881
OLMESARTAN SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: C09CA08								
B-224	3467-024 3467-024	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	13,90 7,28	13,90 7,28	1,93	3,22
B-224	3467-032 3467-032	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	32,36 22,72	32,36 22,72	5,14	8,63
B-224 ***	7716-905	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2840	0,2840	0,0524	0,0881
OLMESARTAN TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09CA08								
B-224	3460-524 3460-524	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,79 7,20	13,79 7,20	1,91	3,18
B-224	3460-532 3460-532	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	31,09 21,60	31,09 21,60	4,96	8,33
B-224 ***	7716-061	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2711	0,2711	0,0506	0,0850
OLMESARTAN TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09CA08								
B-224	3460-557 3460-557	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,79 7,20	13,79 7,20	1,91	3,18
B-224	3460-540 3460-540	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	31,09 21,60	31,09 21,60	4,96	8,33
B-224 ***	7716-079	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2711	0,2711	0,0506	0,0850
OLMESARTAN TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09CA08								
B-224	3460-508 3460-508	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	13,79 7,20	13,79 7,20	1,91	3,18
B-224	3460-516 3460-516	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,09 21,60	31,09 21,60	4,96	8,33
B-224 ***	7716-087	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2711	0,2711	0,0506	0,0850
OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 20 mg/5 mg EUROGENERICS ATC: C09DB02								
B-224	3714-672 3714-672	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	20,72 12,58	20,72 12,58	3,34	5,56
B-224	3714-680 3714-680	100 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	40,18 29,59	40,18 29,59	6,23	10,49
B-224 ***	7721-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3566	0,3566	0,0623	0,1049
OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 40 mg/10 mg EUROGENERICS ATC: C09DB02								
B-224	3714-698	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	20,46	20,46	3,28	5,47

B-224	3714-698 3714-706	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	12,38 53,98	12,38 53,98	8,17	13,76
B-224 ***	3714-706 7721-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	41,71 0,4945	41,71 0,4945	0,0817	0,1376
OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 40 mg/5 mg EUROGENERICS ATC: C09DB02								
B-224	3714-714	30 comprimés pelliculés, 5 mg/ 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 40 mg	G	20,72	20,72	3,34	5,56
B-224	3714-714 3714-722	100 comprimés pelliculés, 5 mg/ 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 40 mg	G	12,58 40,18	12,58 40,18	6,23	10,49
B-224 ***	3714-722 7721-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	29,59 0,3566	29,59 0,3566	0,0623	0,1049
OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 20 mg/5 mg KRKA D.D. ATC: C09DB02								
B-224	3689-361	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	19,63	19,63	3,11	5,19
B-224	3689-361 3689-379	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	11,74 39,51	11,74 39,51	6,14	10,33
B-224 ***	3689-379 7721-731	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	29,00 0,3569	29,00 0,3569	0,0627	0,1054
OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 40 mg/10 mg KRKA D.D. ATC: C09DB02								
B-224	3689-403	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	19,39	19,39	3,06	5,11
B-224	3689-403 3689-411	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	11,55 53,02	11,55 53,02	8,04	13,54
B-224 ***	3689-411 7721-756	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	40,88 0,4948	40,88 0,4948	0,0820	0,1382
OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 40 mg/5 mg KRKA D.D. ATC: C09DB02								
B-224	3689-387	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	G	19,63	19,63	3,11	5,19
B-224	3689-387 3689-395	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	G	11,74 39,51	11,74 39,51	6,14	10,33
B-224 ***	3689-395 7721-749	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	29,00 0,3569	29,00 0,3569	0,0627	0,1054
OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 20 mg/5 mg SANDOZ ATC: C09DB02								
B-224	3745-445	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	39,51	39,51	6,14	10,33
B-224 ***	3745-445 7722-556	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	29,00 0,3569	29,00 0,3569	0,0627	0,1054
OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 40 mg/10 mg SANDOZ ATC: C09DB02								
B-224	3748-720	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	53,02	53,02	8,04	13,54
	3748-720				40,88	40,88		

B-224 ***	7722-572	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4948	0,4948	0,0820	0,1382
OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 40 mg/5 mg SANDOZ					ATC: C09DB02			
B-224	3745-437	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	G	39,51	39,51	6,14	10,33
	3745-437				29,00	29,00		
B-224 ***	7722-564	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3569	0,3569	0,0627	0,1054
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 20 mg/12,5 mg KRKA D.D.					ATC: C09DA08			
B-224	3528-809	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	13,90	13,90	1,93	3,22
	3528-809				7,28	7,28		
B-224	3528-825	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	32,36	32,36	5,14	8,63
	3528-825				22,72	22,72		
B-224 ***	7718-265	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2840	0,2840	0,0524	0,0881
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 20 mg/25 mg KRKA D.D.					ATC: C09DA08			
B-224	3529-708	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 25 mg	G	13,90	13,90	1,93	3,22
	3529-708				7,28	7,28		
B-224	3529-716	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 25 mg	G	32,36	32,36	5,14	8,63
	3529-716				22,72	22,72		
B-224 ***	7718-273	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2840	0,2840	0,0524	0,0881
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 40 mg/12,5 mg KRKA D.D.					ATC: C09DA08			
B-224	3529-724	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	13,90	13,90	1,93	3,22
	3529-724				7,28	7,28		
B-224	3529-732	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	32,36	32,36	5,14	8,63
	3529-732				22,72	22,72		
B-224 ***	7718-281	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2840	0,2840	0,0524	0,0881
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 40 mg/25 mg KRKA D.D.					ATC: C09DA08			
B-224	3529-740	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	G	13,90	13,90	1,93	3,22
	3529-740				7,28	7,28		
B-224	3529-757	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	G	32,36	32,36	5,14	8,63
	3529-757				22,72	22,72		
B-224 ***	7718-299	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2840	0,2840	0,0524	0,0881
OLMETEC 10 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C09CA08			
B-224	2091-007	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,51	12,41	4,73	5,81
	2091-007				8,53	6,13		
B-224 ***	0777-441	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3922	0,2817	0,1689	0,2075
OLMETEC 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C09CA08			
B-224	2091-072	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	17,42	13,96	5,40	6,70
	2091-072				10,02	7,33		
B-224	2091-080	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	34,86	29,85	9,79	13,05

B-224 ***	2091-080 0777-433	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	24,92 0,3096	20,51 0,2584	0,0999	0,1332
OLMETEC 40 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09CA08								
B-224	2091-098 2091-098	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	20,17 12,16	16,14 9,03	6,42	8,02
B-224	2091-114 2091-114	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	40,33 29,72	35,30 25,30	10,58	14,36
B-224 ***	0777-458	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,3654	0,3140	0,1080	0,1465
OLMETEC PLUS 20 mg/12,5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DA08								
B-224	2337-988 2337-988	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	R	17,42 10,02	13,96 7,33	5,40	6,70
B-224	2338-028 2338-028	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	R	34,86 24,92	29,85 20,51	9,79	13,05
B-224 ***	0784-447	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,3096	0,2584	0,0999	0,1332
OLMETEC PLUS 20 mg/25 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DA08								
B-224	2338-051 2338-051	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	R	17,42 10,02	13,96 7,33	5,40	6,70
B-224	2337-947 2337-947	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	R	34,86 24,92	29,85 20,51	9,79	13,05
B-224 ***	0785-048	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	R	0,3096	0,2584	0,0999	0,1332
OLMETEC PLUS 40 mg/12,5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DA08								
B-224	2717-478 2717-478	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	20,17 12,16	16,14 9,03	6,42	8,02
B-224	2717-494 2717-494	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	40,33 29,72	35,30 25,30	10,58	14,36
B-224 ***	0759-217	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,3654	0,3140	0,1080	0,1465
OLMETEC PLUS 40 mg/25 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DA08								
B-224	2717-510 2717-510	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	R	20,17 12,16	16,14 9,03	6,42	8,02
B-224	2717-528 2717-528	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	R	40,33 29,72	35,30 25,30	10,58	14,36
B-224 ***	0759-209	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,3654	0,3140	0,1080	0,1465
ONCOTICE MSD BELGIUM ATC: L03AX03								
A-28	2040-137 2040-137	1 flacon injectable 1 doses poudre pour suspension pour instillation, 1 dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor suspensie voor instillatie, 1 dosis		59,91 46,94	59,91 46,94	0,00	0,00
ORAP EUMEDICA ATC: N05AG02								
B-71	0062-547	75 comprimés, 1 mg	75 tabletten, 1 mg		11,47	11,47	1,43	2,38

B-71 ***	0062-547 0713-651	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		5,39 0,0926	5,39 0,0926	0,0191	0,0317
ORAP FORTE		EUMEDICA			ATC: N05AG02			
B-71	0062-554 0062-554	20 comprimés, 4 mg	20 tabletten, 4 mg		11,47 5,39	11,47 5,39	1,43	2,38
B-71 ***	0713-677	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,3472	0,3472	0,0715	0,1190
ORGAMETRIL		MSD BELGIUM			ATC: G03DC03			
B-90	0123-042 0123-042	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg		7,16 2,00	7,16 2,00	0,53	0,88
B-90 ***	0713-743	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,0876	0,0876	0,0177	0,0293
OXYBUTYNINE EG 5 mg		EUROGENERICS			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: G04BD04	
Cx-9	1625-664 1625-664	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	8,80 3,32	8,80 3,32	4,70	4,70
Cx-9 ***	0767-129	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0427	0,0427	0,0427	0,0427
OXYCODON SANDOZ 10 mg		SANDOZ			ATC: N02AA05			
B-56	2614-964 2614-964	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	8,96 3,44	8,96 3,44	0,91	1,52
B-56	2614-956 2614-956	60 comprimés à libération prolongée, 10 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	12,51 6,20	12,51 6,20	1,64	2,74
B-56 ***	0794-115	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1330	0,1330	0,0273	0,0457
OXYCODON SANDOZ 20 mg		SANDOZ			ATC: N02AA05			
B-56	2614-949 2614-949	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	G	13,02 6,60	13,02 6,60	1,75	2,92
B-56	2614-931 2614-931	60 comprimés à libération prolongée, 20 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	G	19,80 11,87	19,80 11,87	3,15	5,25
B-56 ***	0794-123	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	G	0,2546	0,2546	0,0525	0,0875
OXYCODON SANDOZ 40 mg		SANDOZ			ATC: N02AA05			
B-56	2994-390 2994-390	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	G	19,20 11,40	19,20 11,40	3,02	5,04
B-56	2994-408 2994-408	60 comprimés à libération prolongée, 40 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	G	31,74 22,17	31,74 22,17	5,05	8,49
B-56 ***	7702-186	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	G	0,4535	0,4535	0,0842	0,1415
OXYCODON SANDOZ 5 mg		SANDOZ			ATC: N02AA05			
B-56	2614-915 2614-915	60 comprimés à libération prolongée, 5 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	9,00 3,48	9,00 3,48	0,92	1,54
B-56 ***	0793-588	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0746	0,0746	0,0153	0,0257
OXYCODON SANDOZ 80 mg		SANDOZ			ATC: N02AA05			
B-56	2994-416	30 comprimés à libération prolongée, 80 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	29,68	29,68	4,76	8,00

B-56	2994-416 2994-382	60 comprimés à libération prolongée, 80 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	20,36 46,65	20,36 46,65	7,14	12,03
B-56 ***	2994-382 7702-194	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	35,28 0,7021	35,28 0,7021	0,1190	0,2005
OXYCODONE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N02AA05								
B-56	3507-522	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	8,96	8,96	0,91	1,52
B-56	3507-522 3507-530	60 comprimés à libération prolongée, 10 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	3,44 12,51	3,44 12,51	1,64	2,74
B-56 ***	3507-530 7716-988	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	6,20 0,1330	6,20 0,1330	0,0273	0,0457
OXYCODONE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N02AA05								
B-56	3507-548	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	G	13,02	13,02	1,75	2,92
B-56	3507-548 3507-555	60 comprimés à libération prolongée, 20 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	G	6,60 19,80	6,60 19,80	3,15	5,25
B-56 ***	3507-555 7716-996	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	G	11,87 0,2546	11,87 0,2546	0,0525	0,0875
OXYCODONE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N02AA05								
B-56	3507-563	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	G	19,20	19,20	3,02	5,04
B-56	3507-563 3507-571	60 comprimés à libération prolongée, 40 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	G	11,40 31,74	11,40 31,74	5,05	8,49
B-56 ***	3507-571 7717-036	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	G	22,17 0,4535	22,17 0,4535	0,0842	0,1415
OXYCODONE TEVA 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N02AA05								
B-56	3507-514	60 comprimés à libération prolongée, 5 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	9,00	9,00	0,92	1,54
B-56 ***	3507-514 7716-822	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	3,48 0,0746	3,48 0,0746	0,0153	0,0257
OXYCODONE TEVA 80 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N02AA05								
B-56	3507-589	30 comprimés à libération prolongée, 80 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	29,68	29,68	4,76	8,00
B-56	3507-589 3507-597	60 comprimés à libération prolongée, 80 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	20,36 46,65	20,36 46,65	7,14	12,03
B-56 ***	3507-597 7717-275	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	35,28 0,7021	35,28 0,7021	0,1190	0,2005
OXYCONTIN 10 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA05								
B-56	2065-563	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	R	10,10	8,10	2,73	3,22
	2065-563				4,33	2,77		

B-56 ***	0785-113	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	R	0,1859	0,1191	0,0910	0,1073
OXYCONTIN 20 mg MUNDIPHARMA					ATC: N02AA05			
B-56	2065-548	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	R	14,77	11,85	4,43	5,43
	2065-548				7,96	5,69		
B-56 ***	0785-121	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	R	0,3413	0,2442	0,1477	0,1810
OXYCONTIN 40 mg MUNDIPHARMA					ATC: N02AA05			
B-56	2065-530	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	R	22,82	19,54	6,37	8,43
	2065-530				14,33	11,66		
B-56 ***	0785-139	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	R	0,6099	0,5003	0,2123	0,2810
OXYCONTIN 5 mg MUNDIPHARMA					ATC: N02AA05			
B-56	2334-845	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	R	8,35	6,78	2,01	2,31
	2334-845				2,97	1,67		
B-56 ***	0785-105	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	R	0,1276	0,0753	0,0670	0,0770
OXYCONTIN 80 mg MUNDIPHARMA					ATC: N02AA05			
B-56	2065-555	30 comprimés à libération prolongée, 80 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	R	35,33	30,32	9,86	13,16
	2065-555				25,32	20,92		
B-56 ***	0785-147	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	R	1,0268	0,8597	0,3287	0,4387
OXYNORM INSTANT 10 mg MUNDIPHARMA					ATC: N02AA05			
B-56	2552-644	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	r	14,73	12,11	4,18	5,22
	2552-644				7,93	5,89		
B-56 ***	0795-195	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	r	0,3646	0,2707	0,1493	0,1864
OXYNORM INSTANT 20 mg MUNDIPHARMA					ATC: N02AA05			
B-56	2552-651	28 comprimés orodispersibles, 20 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	r	24,54	19,65	8,01	10,09
	2552-651				15,84	11,76		
B-56 ***	0795-203	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	r	0,7147	0,5402	0,2861	0,3604
OXYNORM INSTANT 5 mg MUNDIPHARMA					ATC: N02AA05			
B-56	2552-636	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	r	9,61	8,31	2,08	2,60
	2552-636				3,96	2,94		
B-56 ***	0795-187	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	r	0,1817	0,1352	0,0743	0,0929
PALIPERIDON KRKA 3 mg KRKA D.D.					ATC: N05AX13			
B-220	3779-584	28 comprimés à libération prolongée, 3 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	G	51,18	51,18	7,78	12,10
	3779-584				39,26	39,26		
B-220	3779-600	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	G	95,00	95,00	8,00	12,10
	3779-600				78,52	78,52		
B-220 ***	7723-489	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,6156	1,6156	0,1429	0,2161

PALIPERIDON KRKA 6 mg		KRKA D.D.				ATC: N05AX13		
B-220	3779-576	28 comprimés à libération prolongée, 6 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	54,82	54,82	8,00	12,10
	3779-576				42,46	42,46		
B-220	3779-568	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	101,97	101,97	8,00	12,10
	3779-568				84,91	84,91		
B-220 ***	7723-471	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,7401	1,7401	0,1429	0,2161
PALIPERIDON KRKA 9 mg		KRKA D.D.				ATC: N05AX13		
B-220	3779-550	28 comprimés à libération prolongée, 9 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	54,82	54,82	8,00	12,10
	3779-550				42,46	42,46		
B-220	3776-390	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	101,97	101,97	8,00	12,10
	3776-390				84,91	84,91		
B-220 ***	7723-463	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,7401	1,7401	0,1429	0,2161
PALIPERIDON SANDOZ 3 mg		SANDOZ				ATC: N05AX13		
B-220	3789-633	28 comprimés à libération prolongée, 3 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	G	51,18	51,18	7,78	12,10
	3789-633				39,26	39,26		
B-220	3789-641	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	G	95,00	95,00	8,00	12,10
	3789-641				78,52	78,52		
B-220 ***	7723-539	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,6156	1,6156	0,1429	0,2161
PALIPERIDON SANDOZ 6 mg		SANDOZ				ATC: N05AX13		
B-220	3789-666	28 comprimés à libération prolongée, 6 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	54,82	54,82	8,00	12,10
	3789-666				42,46	42,46		
B-220	3789-658	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	101,97	101,97	8,00	12,10
	3789-658				84,91	84,91		
B-220 ***	7723-521	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,7401	1,7401	0,1429	0,2161
PALIPERIDON SANDOZ 9 mg		SANDOZ				ATC: N05AX13		
B-220	3789-674	28 comprimés à libération prolongée, 9 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	54,82	54,82	8,00	12,10
	3789-674				42,46	42,46		
B-220	3789-690	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	101,97	101,97	8,00	12,10
	3789-690				84,91	84,91		
B-220 ***	7723-513	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,7401	1,7401	0,1429	0,2161
PALIPERIDONE TEVA 3 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N05AX13		
B-220	3784-394	28 comprimés à libération prolongée, 3 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	G	51,18	51,18	7,78	12,10
	3784-394				39,26	39,26		
B-220	3784-386	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	G	95,00	95,00	8,00	12,10
	3784-386				78,52	78,52		

B-220	3784-378	112 comprimés à libération prolongée, 3 mg	112 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	G	146,44	146,44	9,90	15,00
	3784-378				125,63	125,63		
B-220 ***	7723-414	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,2671	1,2671	0,0884	0,1339
PALIPERIDONE TEVA 6 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N05AX13								
B-220	3784-352	28 comprimés à libération prolongée, 6 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	54,82	54,82	8,00	12,10
	3784-352				42,46	42,46		
B-220	3784-345	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	101,97	101,97	8,00	12,10
	3784-345				84,91	84,91		
B-220	3784-329	112 comprimés à libération prolongée, 6 mg	112 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	157,61	157,61	9,90	15,00
	3784-329				135,86	135,86		
B-220 ***	7723-422	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,3668	1,3668	0,0884	0,1339
PALIPERIDONE TEVA 9 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N05AX13								
B-220	3784-311	28 comprimés à libération prolongée, 9 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	54,82	54,82	8,00	12,10
	3784-311				42,46	42,46		
B-220	3784-303	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	101,97	101,97	8,00	12,10
	3784-303				84,91	84,91		
B-220	3784-295	112 comprimés à libération prolongée, 9 mg	112 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	157,61	157,61	9,90	15,00
	3784-295				135,86	135,86		
B-220 ***	7723-430	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,3668	1,3668	0,0884	0,1339
PALLADONE IMMEDIATE RELEASE 1,3 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA03								
B-56	2119-147	28 gélules, 1,3 mg	28 capsules, hard, 1,3 mg		9,14	9,14	0,95	1,58
	2119-147				3,58	3,58		
B-56 ***	0759-498	1 gélule, 1,3 mg	1 capsule, hard, 1,3 mg		0,1647	0,1647	0,0339	0,0564
PALLADONE IMMEDIATE RELEASE 2,6 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA03								
B-56	2119-139	28 gélules, 2,6 mg	28 capsules, hard, 2,6 mg		13,73	13,73	1,90	3,16
	2119-139				7,15	7,15		
B-56 ***	0759-480	1 gélule, 2,6 mg	1 capsule, hard, 2,6 mg		0,3286	0,3286	0,0679	0,1129
PALLADONE SLOW RELEASE 16 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA03								
B-56	2048-288	30 gélules à libération prolongée, 16 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg		59,47	59,47	8,00	12,10
	2048-288				46,54	46,54		
B-56 ***	0775-775	1 gélule à libération prolongée, 16 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg		1,8313	1,8313	0,2667	0,4033
PALLADONE SLOW RELEASE 24 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA03								
B-56	2048-296	30 gélules à libération prolongée, 24 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg		73,85	73,85	8,00	12,10
	2048-296				59,19	59,19		
B-56 ***	0775-783	1 gélule à libération prolongée, 24 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg		2,3108	2,3108	0,2667	0,4033
PALLADONE SLOW RELEASE 4 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA03								
B-56	2048-270	30 gélules à libération prolongée, 4 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg		20,51	20,51	3,29	5,49

B-56 ***	2048-270 0775-759	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg		12,42 0,5328	12,42 0,5328	0,1097	0,1830
PALLADONE SLOW RELEASE 8 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA03								
B-56	2048-262	30 gélules à libération prolongée, 8 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg		34,46	34,46	5,43	9,13
	2048-262				24,56	24,56		
B-56 ***	0775-767	1 gélule à libération prolongée, 8 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg		0,9978	0,9978	0,1810	0,3043
PAROXETINE APOTEX 20 mg APOTEX ATC: N06AB05								
B-73	2139-855	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,02	14,02	1,96	3,26
	2139-855				7,38	7,38		
B-73	2133-361	60 comprimés pelliculés, 20 mg	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,02	18,02	2,78	4,64
	2133-361				10,49	10,49		
B-73	2133-379	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,10	29,10	4,68	7,86
	2133-379				19,85	19,85		
B-73 ***	0778-415	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2457	0,2457	0,0468	0,0786
PAROXETINE EG 20 mg EUROGENERICS ATC: N06AB05								
B-73	1715-168	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,23	14,23	2,00	3,33
	1715-168				7,54	7,54		
B-73	2079-655	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,76	18,76	2,93	4,89
	2079-655				11,06	11,06		
B-73	2605-467	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	30,48	30,48	4,87	8,19
	2605-467				21,06	21,06		
B-73 ***	0770-420	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2648	0,2648	0,0497	0,0836
PAROXETINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB05								
B-73	2601-912	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,69	18,69	2,92	4,86
	2601-912				11,00	11,00		
B-73 ***	0792-440	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2529	0,2529	0,0521	0,0868
PAROXETINE EG 40 mg EUROGENERICS ATC: N06AB05								
B-73	2623-783	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,66	23,66	3,91	6,57
	2623-783				15,06	15,06		
B-73	2623-767	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	61,45	61,45	9,23	15,00
	2623-767				48,29	48,29		
B-73 ***	0795-450	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,5808	0,5808	0,0942	0,1531
PAROXETINE MYLAN 20 mg MYLAN ATC: N06AB05								
B-73	2545-309	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	30,96	30,96	4,94	8,30
	2545-309				21,49	21,49		
B-73 ***	0771-295	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2644	0,2644	0,0494	0,0830
PAROXETINE MYLAN 30 mg MYLAN ATC: N06AB05								
B-73	2647-006	28 comprimés pelliculés, 30 mg (plaquette thermoformée)	28 filmomhulde tabletten, 30 mg (blisterverpakking)	G	18,69	18,69	2,92	4,86
	2647-006				11,00	11,00		
B-73	2647-022	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	26,54	26,54	4,32	7,25
	2647-022				17,60	17,60		
B-73	2919-892	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	44,80	44,80	6,88	11,59
	2919-892				33,65	33,65		

B-73 ***	0776-229	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4027	0,4027	0,0688	0,1159
PAROXETINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ				ATC: N06AB05		
B-73	2162-915	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,13	13,13	1,77	2,96
	2162-915				6,69	6,69		
B-73	3008-661	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,69	28,69	4,62	7,76
	3008-661				19,49	19,49		
B-73	2159-861	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	30,96	30,96	4,94	8,30
	2159-861				21,49	21,49		
B-73 ***	0771-840	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2644	0,2644	0,0494	0,0830
PAROXETINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: N06AB05		
B-73	3439-148	60 comprimés pelliculés, 20 mg	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,75	19,75	3,14	5,23
	3439-148				11,83	11,83		
B-73	3439-155	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	30,96	30,96	4,94	8,30
	3439-155				21,49	21,49		
B-73 ***	7718-034	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2644	0,2644	0,0494	0,0830
PAROXETINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ				ATC: N06AB05		
B-73	2511-889	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	42,75	42,75	6,60	11,10
	2511-889				31,85	31,85		
B-73 ***	0789-461	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3822	0,3822	0,0660	0,1110
PAROXETINE SANDOZ 30 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: N06AB05		
B-73	3439-130	60 comprimés pelliculés, 30 mg	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	30,26	30,26	4,84	8,13
	3439-130				20,87	20,87		
B-73	3439-122	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	42,75	42,75	6,60	11,10
	3439-122				31,85	31,85		
B-73 ***	7718-042	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3822	0,3822	0,0660	0,1110
PAROXETINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ				ATC: N06AB05		
B-73	1728-880	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,72	24,72	4,06	6,82
	1728-880				16,00	16,00		
B-73	2159-879	60 comprimés pelliculés, 40 mg	60 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	45,54	45,54	6,99	11,76
	2159-879				34,30	34,30		
B-73	2159-887	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	62,56	62,56	9,38	15,00
	2159-887				49,27	49,27		
B-73 ***	0771-857	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,5804	0,5804	0,0938	0,1500
PAROXETINE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N06AB05		
B-73	2567-360	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,12	29,12	4,68	7,86
	2567-360				19,86	19,86		
B-73 ***	0773-382	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2459	0,2459	0,0468	0,0786
PAROXETINE TEVA 30 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N06AB05		
B-73	2786-283	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	29,12	29,12	4,68	7,86
	2786-283				19,86	19,86		
B-73 ***	0758-706	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,2459	0,2459	0,0468	0,0786
PENADUR LA		VESALE PHARMA				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		
						ATC: J01CE08		
C-36	1527-050	1 flacon injectable 1200000 IU poudre pour solution injectable, 1200000 IU	1 injectieflacon 1200000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1200000 IU		20,20	20,20	9,90	10,77

	1527-050				12,18	12,18		
PENI-ORAL		VESALE PHARMA				ATC: J01CE02		
C-37	0123-950	15 comprimés enrobés, 1000000 IU	15 omhulde tabletten, 1000000 IU		10,07	10,07	3,80	3,80
	0123-950				4,30	4,30		
C-37 ***	0714-261	1 comprimé enrobé, 1000000 IU	1 omhulde tablet, 1000000 IU		0,3696	0,3696	0,2533	0,2533
PENTACARINAT 300 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: P01CX01		
A-40	0435-586	5 flacons injectables 300 mg poudre pour solution pour inhalation par nébuliseur et pour injection, 300 mg	5 injectieflacons 300 mg poeder voor oplossing voor verneveling en injectie, 300 mg		106,58	106,58	0,00	0,00
	0435-586				89,13	89,13		
PENTASA		FERRING				ATC: A07EC02		
B-55	1550-771	50 g granulés à libération prolongée, 1 g	50 g granulaat met verlengde afgifte, 1 g	r	42,25	40,87	7,71	12,03
	1550-771				31,41	30,20		
B-55	1550-789	150 g granulés à libération prolongée, 1 g	150 g granulaat met verlengde afgifte, 1 g	r	98,54	93,53	14,91	20,01
	1550-789				81,76	77,19		
B-55 ***	0767-574	1 granulés à libération modifiée, 1 g	1 granulaat met geregleerde afgifte, 1 g	r	0,6267	0,5934	0,0994	0,1334
PENTASA		FERRING				ATC: A07EC02		
B-55	0251-520	7 flacons 100 ml suspension rectale, 10 mg/ml	7 flessen 100 ml suspensie voor rectaal gebruik, 10 mg/ml	R	26,77	21,76	8,56	10,93
	0251-520				17,80	13,40		
PENTASA 1 g		FERRING				ATC: A07EC02		
B-55	3010-154	28 suppositoires, 1 g	28 zetpillen, 1 g	r	44,27	39,24	11,13	15,30
	3010-154				33,18	28,76		
PENTASA 2 g		FERRING				ATC: A07EC02		
B-55	2744-910	120 g granulés à libération prolongée, 2 g	120 g granulaat met verlengde afgifte, 2 g	r	85,35	80,34	13,01	17,11
	2744-910				69,68	65,09		
B-55 ***	0752-196	1 sachet-dose, 2 g	1 sachet, 2 g	r	1,3471	1,2635	0,2168	0,2852
PENTASA 4g		FERRING				ATC: A07EC02		
B-55	3786-829	30 sachets 4 g granulés à libération prolongée, 4 g/dose	30 sachets 4 g granulaat met verlengde afgifte, 4 g/dosis	r	85,35	80,34	13,01	17,11
	3786-829				69,68	65,09		
B-55 ***	7723-141	1 granulés à libération modifiée, 4 g	1 granulaat met geregleerde afgifte, 4 g	r	2,6942	2,5270	0,4337	0,5703
PENTASA 500 mg		FERRING				ATC: A07EC02		
B-55	0287-706	90 comprimés à libération prolongée, 500 mg	90 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	R	29,27	24,26	9,01	11,72
	0287-706				20,00	15,60		
B-55 ***	0739-359	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 500 mg	R	0,2749	0,2193	0,1001	0,1302
PERAMTEVA 10 mg/10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C09BB04		
B-21	3245-461	30 comprimés, 10 mg / 10 mg	30 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	21,10	21,10	3,42	5,69
	3245-461				12,88	12,88		
B-21	3245-495	120 comprimés, 10 mg / 10 mg	120 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	73,52	73,52	9,90	15,00
	3245-495				58,90	58,90		
B-21 ***	7713-001	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5750	0,5750	0,0825	0,1250

PERAMTEVA 10 mg/5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C09BB04		
B-21	3245-347 3245-347	30 comprimés, 10 mg / 5 mg	30 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	19,59 11,70	19,59 11,70	3,10	5,17
B-21	3245-354 3245-354	120 comprimés, 10 mg / 5 mg	120 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	59,93 46,96	59,93 46,96	9,01	15,00
B-21 ***	7712-995	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4617	0,4617	0,0751	0,1250
PERAMTEVA 5 mg/10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C09BB04		
B-21	3245-339 3245-339	120 comprimés, 5 mg / 10 mg	120 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	51,36 39,42	51,36 39,42	7,81	13,14
B-21 ***	7712-987	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3903	0,3903	0,0651	0,1095
PERAMTEVA 5 mg/5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C09BB04		
B-21	3245-321 3245-321	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	16,30 9,15	16,30 9,15	2,43	4,04
B-21	3245-313 3245-313	120 comprimés, 5 mg / 5 mg	120 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	37,78 27,48	37,78 27,48	5,90	9,92
B-21 ***	7712-979	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2771	0,2771	0,0492	0,0827
PERINDOPRIL KRKA 4 mg		KRKA D.D.				ATC: C09AA04		
B-21	3260-429 3260-429	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	G	10,25 4,44	10,25 4,44	1,18	1,96
B-21	3354-743 3354-743	90 comprimés, 4 mg	90 tabletten, 4 mg	G	18,54 10,89	18,54 10,89	2,89	4,81
B-21 ***	7709-546	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1557	0,1557	0,0321	0,0534
PERINDOPRIL KRKA 8 mg		KRKA D.D.				ATC: C09AA04		
B-21	3260-437 3260-437	90 comprimés, 8 mg	90 tabletten, 8 mg	G	30,78 21,33	30,78 21,33	4,91	8,26
B-21 ***	7709-553	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2917	0,2917	0,0546	0,0918
PERINDOPRIL SANDOZ 4 mg		SANDOZ				ATC: C09AA04		
B-21	2510-592 2510-592	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	G	10,37 4,54	10,37 4,54	1,20	2,01
B-21	2510-600 2510-600	60 comprimés, 4 mg	60 tabletten, 4 mg	G	15,50 8,52	15,50 8,52	2,26	3,77
B-21	2510-618 2510-618	100 comprimés, 4 mg	100 tabletten, 4 mg	G	23,72 15,12	23,72 15,12	3,92	6,58
B-21 ***	0789-446	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1920	0,1920	0,0392	0,0658
PERINDOPRIL SANDOZ 4 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C09AA04		
B-21	3786-878 3786-878	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	G	10,37 4,54	10,37 4,54	1,20	2,01
B-21	3786-886 3786-886	60 comprimés, 4 mg	60 tabletten, 4 mg	G	15,50 8,52	15,50 8,52	2,26	3,77
B-21	3720-737 3720-737	100 comprimés, 4 mg	100 tabletten, 4 mg	G	23,72 15,12	23,72 15,12	3,92	6,58
B-21 ***	7723-091	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1920	0,1920	0,0392	0,0658
PERINDOPRIL SANDOZ 8 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C09AA04		
B-21	3786-894 3786-894	60 comprimés, 8 mg	60 tabletten, 8 mg	G	28,24 19,09	28,24 19,09	4,55	7,65

B-21	3720-760 3720-760	90 comprimés, 8 mg	90 tabletten, 8 mg	G	34,69 24,77	34,69 24,77	5,46	9,19
B-21 ***	7723-109	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,3352	0,3352	0,0607	0,1021
PERINDOPRIL TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C09AA04		
B-21	3624-046 3624-046	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	16,50 9,30	16,50 9,30	2,47	4,11
B-21	3624-053 3624-053	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	37,83 27,52	37,83 27,52	5,90	9,93
B-21 ***	7721-038	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3701	0,3701	0,0656	0,1103
PERINDOPRIL TEVA 2,5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C09AA04		
B-21	3624-012 3624-012	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	8,41 3,02	8,41 3,02	0,80	1,33
B-21 ***	7721-020	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,1293	0,1293	0,0267	0,0443
PERINDOPRIL TEVA 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C09AA04		
B-21	3624-020 3624-020	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,91 4,96	10,91 4,96	1,32	2,19
B-21	3624-038 3624-038	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	21,93 13,55	21,93 13,55	3,59	5,99
B-21 ***	7720-618	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1934	0,1934	0,0399	0,0666
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 4mg/10mg		KRKA BELGIUM				ATC: C09BB04		
B-21	3733-334 3733-334	30 comprimés, 4 mg/ 10 mg	30 tabletten, 4 mg/ 10 mg	G	18,19 10,62	18,19 10,62	2,82	4,69
B-21	3733-342 3733-342	90 comprimés, 4 mg/ 10 mg	90 tabletten, 4 mg/ 10 mg	G	42,29 31,45	42,29 31,45	6,53	10,99
B-21 ***	7722-523	1 comprimé, 4 mg/ 10 mg	1 tablet, 4 mg/ 10 mg	G	0,4196	0,4196	0,0726	0,1221
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 4mg/5mg		KRKA BELGIUM				ATC: C09BB04		
B-21	3733-326 3733-326	30 comprimés, 4 mg/ 5 mg	30 tabletten, 4 mg/ 5 mg	G	18,75 11,05	18,75 11,05	2,93	4,88
B-21	3733-318 3733-318	90 comprimés, 4 mg/ 5 mg	90 tabletten, 4 mg/ 5 mg	G	29,88 20,54	29,88 20,54	4,79	8,05
B-21 ***	7722-515	1 comprimé, 4 mg/ 5 mg	1 tablet, 4 mg/ 5 mg	G	0,2817	0,2817	0,0532	0,0894
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 8mg/10mg		KRKA BELGIUM				ATC: C09BB04		
B-21	3733-284 3733-284	60 comprimés, 8 mg/ 10 mg	60 tabletten, 8 mg/ 10 mg	G	41,21 30,50	41,21 30,50	6,38	10,73
B-21	3733-276 3733-276	90 comprimés, 8 mg/ 10 mg	90 tabletten, 8 mg/ 10 mg	G	58,91 46,06	58,91 46,06	8,87	14,94
B-21 ***	7722-549	1 comprimé, 8 mg/ 10 mg	1 tablet, 8 mg/ 10 mg	G	0,6043	0,6043	0,0986	0,1660
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 8mg/5mg		KRKA BELGIUM				ATC: C09BB04		
B-21	3733-300 3733-300	60 comprimés, 8 mg/ 5 mg	60 tabletten, 8 mg/ 5 mg	G	36,59 26,43	36,59 26,43	5,73	9,64
B-21	3733-292 3733-292	90 comprimés, 8 mg/ 5 mg	90 tabletten, 8 mg/ 5 mg	G	46,51 35,15	46,51 35,15	7,12	11,99
B-21 ***	7722-531	1 comprimé, 8 mg/ 5 mg	1 tablet, 8 mg/ 5 mg	G	0,4665	0,4665	0,0791	0,1332
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 2 mg/0,625 mg		SANDOZ				ATC: C09BA04		
B-21	2726-347	30 comprimés, 2 mg / 0,625 mg	30 tabletten, 2 mg / 0,625 mg	G	12,78	12,78	1,70	2,84

B-21	2726-347 2726-339 2726-339	90 comprimés, 2 mg / 0,625 mg	90 tabletten, 2 mg / 0,625 mg	G	6,42 25,63 16,80	6,42 25,63 16,80	4,19	7,04
B-21 ***	0799-130	1 comprimé, 2 mg/ 0,625 mg	1 tablet, 2 mg/ 0,625 mg	G	0,2345	0,2345	0,0466	0,0782
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 4 mg/1,25 mg SANDOZ					ATC: C09BA04			
B-21	2726-305 2726-305	90 comprimés, 4 mg / 1,25 mg	90 tabletten, 4 mg / 1,25 mg	G	28,17 19,04	28,17 19,04	4,55	7,64
B-21 ***	0799-148	1 comprimé, 4 mg/ 1,25 mg	1 tablet, 4 mg/ 1,25 mg	G	0,2628	0,2628	0,0506	0,0849
PHARMALGEN BEE ALK-ABELLO					ATC: V01AA07			
B-336	0013-185 0013-185	4 flacons injectables 5 ml solvant pour suspension injectable, 100 µg/ml	4 injectieflacons 5 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 100 µg/ml		122,49 103,70	122,49 103,70	8,00	12,10
PHARMALGEN WASP ALK-ABELLO					ATC: V01AA07			
B-336	0013-193 0013-193	4 flacons injectables 5 ml solvant pour suspension injectable, 100 µg/ml	4 injectieflacons 5 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 100 µg/ml		148,55 127,56	148,55 127,56	8,00	12,10
PIROXICAM EG EUROGENERICS					ATC: M01AC01			
B-63	1524-180 1524-180	6 ampoules 1 ml solution injectable, 20 mg/ml	6 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	G	7,20 2,04	7,20 2,04	0,54	0,90
PIROXICAM EG EUROGENERICS					ATC: M01AC01			
B-63	1173-749 1173-749	30 gélules, 20 mg	30 capsules, hard, 20 mg	G	6,26 1,21	6,26 1,21	0,32	0,53
B-63 ***	0742-817	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,0579	0,0579	0,0107	0,0177
PIROXICAM EG EUROGENERICS					ATC: M01AC01			
B-63	1173-756 1173-756	30 comprimés dispersibles, 20 mg	30 disperseerbare tabletten, 20 mg	G	6,26 1,21	6,26 1,21	0,32	0,53
B-63 ***	0742-825	1 comprimé dispersible, 20 mg	1 disperseerbare tablet, 20 mg	G	0,0579	0,0579	0,0107	0,0177
PIROXICAM SANDOZ 20 mg SANDOZ					ATC: M01AC01			
B-63	1738-988 1738-988	30 comprimés sécables, 20 mg	30 deelbare tabletten, 20 mg	G	6,29 1,23	6,29 1,23	0,33	0,54
B-63	2494-391 2494-391	60 comprimés sécables, 20 mg	60 deelbare tabletten, 20 mg	G	13,39 6,89	13,39 6,89	1,83	3,05
B-63 ***	0772-053	1 comprimé sécable, 20 mg	1 deelbare tablet, 20 mg	G	0,1477	0,1477	0,0305	0,0508
PLAQUENIL SANOFI-AVENTIS BELGIUM					ATC: P01BA02			
B-133	0125-575 0125-575	100 comprimés enrobés, 200 mg	100 omhulde tabletten, 200 mg		14,79 7,97	14,79 7,97	2,11	3,52
B-133 ***	0715-060	1 comprimé enrobé, 200 mg	1 omhulde tablet, 200 mg		0,1026	0,1026	0,0211	0,0352
PLAVIX 75 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA					ATC: B01AC04			
B-243	3138-435 3138-435	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	R	7,94 2,65	7,94 2,65	0,70	1,17
B-243	2955-136 2955-136	84 comprimés pelliculés, 75 mg	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	R	14,76 7,95	14,76 7,95	2,11	3,51
B-243 ***	0750-117	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	R	0,1218	0,1218	0,0251	0,0418

PLENDIL 10 mg Retard		ASTRAZENECA				ATC: C08CA02			
B-20	0659-904	28 comprimés à libération prolongée, 10 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	R	14,09	11,30	4,18	5,11	
	0659-904				7,43	5,26			
B-20 ***	0732-024	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	R	0,3415	0,2419	0,1493	0,1825	
PLENDIL 5 mg Retard		ASTRAZENECA				ATC: C08CA02			
B-20	0684-977	28 comprimés à libération prolongée, 5 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	R	9,85	7,90	2,64	3,11	
	0684-977				4,13	2,62			
B-20 ***	0732-032	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	R	0,1900	0,1204	0,0943	0,1111	
PRANOX 0,1 %		MEDA PHARMA				ATC: S01BC09			
B-198	0480-517	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml		7,94	7,94	0,70	1,17	
	0480-517				2,65	2,65			
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03			
B-41	1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	11,26	9,01	3,18	3,79	
	1641-257				5,23	3,49			
B-41	1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	26,56	21,54	8,53	10,86	
	1641-240				17,62	13,22			
B-41 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2249	0,1736	0,0870	0,1108	
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03			
B-41	1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	18,84	17,98	3,63	5,48	
	1641-190				11,12	10,45			
B-41	1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	38,84	33,82	10,36	14,00	
	1641-208				28,41	24,00			
B-41 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3501	0,2990	0,1057	0,1429	
PRAVASINE 20 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03			
B-41	1450-212	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	21,54	21,54	3,51	5,84	
	1450-212				13,22	13,22			
B-41 ***	0739-409	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1736	0,1736	0,0358	0,0596	
PRAVASINE 40 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03			
B-41	1450-204	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	22,55	18,15	7,21	9,08	
	1450-204				14,09	10,58			
B-41	1450-196	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	33,82	33,82	5,34	8,98	
	1450-196				24,00	24,00			
B-41 ***	0760-777	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2990	0,2990	0,0545	0,0916	
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03			
B-41	2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,01	18,01	2,78	4,63	
	2162-568				10,48	10,48			
B-41 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1376	0,1376	0,0284	0,0472	
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03			
B-41	2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,78	31,78	5,05	8,49	

	2162-543				22,20	22,20		
B-41 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2781	0,2781	0,0515	0,0866
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2199-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,01	9,01	0,93	1,54
	2199-347				3,49	3,49		
B-41	2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,54	21,54	3,51	5,84
	2199-321				13,22	13,22		
B-41 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1736	0,1736	0,0358	0,0596
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,54	21,54	3,51	5,84
	2727-378				13,22	13,22		
B-41 ***	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1736	0,1736	0,0358	0,0596
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2199-339	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,89	17,89	2,75	4,59
	2199-339				10,38	10,38		
B-41	2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,82	33,82	5,34	8,98
	2199-313				24,00	24,00		
B-41 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2990	0,2990	0,0545	0,0916
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,82	33,82	5,34	8,98
	3000-908				24,00	24,00		
B-41 ***	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2990	0,2990	0,0545	0,0916
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,57	17,57	2,69	4,48
	2440-550				10,14	10,14		
B-41	2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,82	33,82	5,34	8,98
	2440-543				24,00	24,00		
B-41 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2990	0,2990	0,0545	0,0916
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,86	17,86	2,75	4,58
	2202-349				10,36	10,36		
B-41	2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	33,82	33,82	5,34	8,98
	2202-356				24,00	24,00		
B-41 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2990	0,2990	0,0545	0,0916
PRAVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,04	18,04	2,78	4,64
	2234-904				10,50	10,50		
B-41 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1379	0,1379	0,0284	0,0473
PRAVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	5,06	8,50

B-41 ***	2234-920 0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	22,23 0,2784	22,23 0,2784	0,0516	0,0867
PRED FORTE		ALLERGAN		ATC: S01BA04				
B-165	0664-219 0664-219	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 10 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 10 mg/ml		7,70 2,46	7,70 2,46	0,65	1,09
PREGABALIN AB 150 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3544-491 3544-491	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	22,10 13,70	22,10 13,70	3,63	6,06
B-262	3544-483 3544-483	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	80,21 64,98	80,21 64,98	9,90	15,00
B-262 ***	7719-313	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3784	0,3784	0,0495	0,0750
PREGABALIN AB 300 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3544-509 3544-509	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	115,15 96,98	115,15 96,98	9,90	15,00
B-262 ***	7719-321	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5531	0,5531	0,0495	0,0750
PREGABALIN AB 75 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3544-517 3544-517	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	16,40 9,23	16,40 9,23	2,45	4,08
B-262 ***	7719-305	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2120	0,2120	0,0437	0,0729
PREGABALIN SANDOZ 150 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3542-081 3542-081	14 gélules, 150 mg	14 capsules, hard, 150 mg	G	11,94 5,76	11,94 5,76	1,53	2,55
B-262	3542-107 3542-107	210 gélules, 150 mg	210 capsules, hard, 150 mg	G	90,97 74,84	90,97 74,84	9,90	15,00
B-262 ***	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,4116	0,4116	0,0471	0,0714
PREGABALIN SANDOZ 25 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3542-040 3542-040	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	15,45 8,49	15,45 8,49	2,25	3,75
B-262 ***	7718-380	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,1093	0,1093	0,0225	0,0375
PREGABALIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3542-115 3542-115	14 gélules, 300 mg	14 capsules, hard, 300 mg	G	15,93 8,86	15,93 8,86	2,35	3,92
B-262	3542-123 3542-123	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	38,67 28,27	38,67 28,27	6,02	10,13
B-262	3542-131 3542-131	210 gélules, 300 mg	210 capsules, hard, 300 mg	G	131,44 111,89	131,44 111,89	9,90	15,00
B-262 ***	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,6044	0,6044	0,0471	0,0714
PREGABALIN SANDOZ 75 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3542-057 3542-057	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	8,65 3,20	8,65 3,20	0,85	1,41

B-262	3542-073 3542-073	210 gélules, 75 mg	210 capsules, hard, 75 mg	G	52,52 40,44	52,52 40,44	7,97	13,42
B-262 ***	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2286	0,2286	0,0380	0,0639
PREGABALIN SANDOZ Gmbh 150 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-332	3338-290 3338-290	14 gélules, 150 mg	14 capsules, hard, 150 mg	G	11,94 5,76	11,94 5,76	1,53	2,55
B-332	3338-316 3338-316	210 gélules, 150 mg	210 capsules, hard, 150 mg	G	90,97 74,84	90,97 74,84	9,90	15,00
B-332 ***	7714-546	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,4116	0,4116	0,0471	0,0714
PREGABALIN SANDOZ Gmbh 300 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-332	3338-324 3338-324	14 gélules, 300 mg	14 capsules, hard, 300 mg	G	15,93 8,86	15,93 8,86	2,35	3,92
B-332	3338-332 3338-332	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	38,67 28,27	38,67 28,27	6,02	10,13
B-332	3338-340 3338-340	210 gélules, 300 mg	210 capsules, hard, 300 mg	G	131,44 111,89	131,44 111,89	9,90	15,00
B-332 ***	7714-553	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,6044	0,6044	0,0471	0,0714
PREGABALIN SANDOZ Gmbh 75 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-332	3337-938 3337-938	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	8,65 3,20	8,65 3,20	0,85	1,41
B-332	3337-979 3337-979	210 gélules, 75 mg	210 capsules, hard, 75 mg	G	52,52 40,44	52,52 40,44	7,97	13,42
B-332 ***	7714-538	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2286	0,2286	0,0380	0,0639
PREGABALINE APOTEX 150 mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3682-739 3682-739	28 gélules, 150 mg	28 capsules, hard, 150 mg	G	13,35 6,85	13,35 6,85	1,82	3,03
B-262	3682-721 3682-721	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	22,10 13,70	22,10 13,70	3,63	6,06
B-262	3682-713 3682-713	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	67,12 53,27	67,12 53,27	9,90	15,00
B-262 ***	7721-905	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3130	0,3130	0,0495	0,0750
PREGABALINE APOTEX 300 mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3682-705 3682-705	28 gélules, 300 mg	28 capsules, hard, 300 mg	G	25,78 16,93	25,78 16,93	4,21	7,07
B-262	3682-697 3682-697	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	35,40 25,39	35,40 25,39	5,56	9,36
B-262	3682-689 3682-689	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	96,57 79,96	96,57 79,96	9,90	15,00
B-262 ***	7721-913	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4602	0,4602	0,0495	0,0750
PREGABALINE APOTEX 75 mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3682-853 3682-853	28 gélules, 75 mg	28 capsules, hard, 75 mg	G	12,76 6,40	12,76 6,40	1,70	2,83

B-262	3682-598 3682-598	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,15 7,48	14,15 7,48	1,98	3,31
B-262	3682-747 3682-747	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	39,36 28,87	39,36 28,87	6,12	10,29
B-262 ***	7721-897	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1742	0,1742	0,0306	0,0514
PREGABALINE EG 150 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3376-670 3376-670	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	21,79 13,43	21,79 13,43	3,56	5,94
B-262	3376-688 3376-688	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	79,33 64,17	79,33 64,17	9,90	15,00
B-262 ***	7714-793	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3740	0,3740	0,0495	0,0750
PREGABALINE EG 300 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3376-696 3376-696	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	38,08 27,74	38,08 27,74	5,94	9,99
B-262	3376-704 3376-704	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	114,11 96,03	114,11 96,03	9,90	15,00
B-262 ***	7714-801	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5479	0,5479	0,0495	0,0750
PREGABALINE EG 75 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3376-654 3376-654	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	16,10 8,99	16,10 8,99	2,38	3,97
B-262	3376-662 3376-662	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	45,96 34,67	45,96 34,67	7,05	11,86
B-262 ***	7714-785	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2072	0,2072	0,0352	0,0593
PREGABALINE KRKA 150 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-332	3315-447 3315-447	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	22,10 13,70	22,10 13,70	3,63	6,06
B-332	3460-961 3460-961	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg	G	47,04 35,62	47,04 35,62	7,20	12,12
B-332 ***	7713-548	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3138	0,3138	0,0648	0,1082
PREGABALINE KRKA 75 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-332	3315-439 3315-439	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	16,40 9,23	16,40 9,23	2,45	4,08
B-332	3460-953 3460-953	100 gélules, 75 mg	100 capsules, hard, 75 mg	G	32,49 22,82	32,49 22,82	5,15	8,66
B-332 ***	7713-530	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2120	0,2120	0,0437	0,0729
PREGABALINE MYLAN 150 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3296-746 3296-746	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	67,35 53,48	67,35 53,48	9,90	15,00
B-262 ***	7720-386	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3141	0,3141	0,0495	0,0750
PREGABALINE MYLAN 25 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3631-272	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	13,33	13,33	1,81	3,02

	3631-272				6,84	6,84		
B-262 ***	7720-642	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0881	0,0881	0,0181	0,0302
PREGABALINE MYLAN 300 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3296-753	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	35,41	35,41	5,56	9,36
	3296-753				25,40	25,40		
B-262	3296-761	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	96,64	96,64	9,90	15,00
	3296-761				80,03	80,03		
B-262 ***	7720-394	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4606	0,4606	0,0495	0,0750
PREGABALINE MYLAN 75 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3296-712	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	7,61	7,61	0,64	1,06
	3296-712				2,40	2,40		
B-262	3296-720	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,18	14,18	1,99	3,31
	3296-720				7,50	7,50		
B-262	3631-280	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	39,40	39,40	6,12	10,30
	3631-280				28,90	28,90		
B-262 ***	7720-378	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1744	0,1744	0,0306	0,0515
PREGABALINE TEVA 75 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3360-377	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	8,20	8,20	0,76	1,26
	3360-377				2,86	2,86		
B-262	3457-744	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	46,31	46,31	7,10	11,94
	3457-744				34,98	34,98		
B-262 ***	7714-678	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2089	0,2089	0,0355	0,0597
PREGNYL MSD BELGIUM ATC: G03GA01								
B-92	0126-052	3 flacons 1500 IU poudre pour solution injectable, 1500 IU/ml	3 flessen 1500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1500 IU/ml		10,41	10,41	1,21	2,02
	0126-052				4,57	4,57		
PRETERAX 10 mg/2,5 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BA04								
B-21	2877-314	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	19,65	19,65	3,12	5,20
	2877-314				11,76	11,76		
B-21	2747-681	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	38,63	38,63	6,02	10,12
	2747-681				28,23	28,23		
B-21 ***	0754-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3789	0,3789	0,0669	0,1124
PRETERAX 10 mg/2,5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BA04								
B-21	3641-834	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	R	38,63	38,63	6,02	10,12
	3641-834				28,23	28,23		
B-21 ***	7722-861	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3789	0,3789	0,0669	0,1124
PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BA04								
B-21	2595-510	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	R	14,53	14,53	2,06	3,43
	2595-510				7,77	7,77		
B-21	2595-528	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg /	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	27,75	27,75	4,49	7,54

		0,625 mg	/ 0,625 mg					
B-21 ***	2595-528 0758-789	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	18,66 0,2581	18,66 0,2581	0,0499	0,0838
PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BA04				
B-21	3641-792	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg/ 0,625 mg	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	27,75	27,75	4,49	7,54
	3641-792				18,66	18,66		
B-21 ***	7722-887	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2581	0,2581	0,0499	0,0838
PRETERAX 5 mg/1,25 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BA04				
B-21	2595-536	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	15,52	15,52	2,26	3,77
	2595-536				8,54	8,54		
B-21	2595-544	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	29,83	29,83	4,78	8,03
	2595-544				20,49	20,49		
B-21 ***	0758-771	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2811	0,2811	0,0531	0,0892
PRETERAX 5 mg/1,25 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BA04				
B-21	3641-818	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	R	29,83	29,83	4,78	8,03
	3641-818				20,49	20,49		
B-21 ***	7722-879	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2811	0,2811	0,0531	0,0892
PRIMPERAN		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: A03FA01				
B-54	0126-342	6 ampoules 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	r	6,22	5,91	0,55	0,71
	0126-342				1,17	0,90		
PRIORIX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J07BD52				
B-201	1358-167	1 ampoule 0,5 ml solvant pour solution injectable	1 ampul 0,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie		22,14	22,14	3,64	6,07
	1358-167				13,74	13,74		
PROGEBEL 100 mg		EFFIK BENELUX		ATC: G03DA04				
B-90	3203-239	90 capsules molles, 100 mg	90 capsules, zacht, 100 mg	G	13,89	13,89	1,93	3,21
	3203-239				7,27	7,27		
B-90 ***	7709-363	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	G	0,1040	0,1040	0,0214	0,0357
PROGEBEL 200 mg		EFFIK BENELUX		ATC: G03DA04				
B-90	3203-254	45 capsules molles, 200 mg	45 capsules, zacht, 200 mg	G	13,89	13,89	1,93	3,21
	3203-254				7,27	7,27		
B-90 ***	7709-371	1 capsule molle, 200 mg	1 capsule, zacht, 200 mg	G	0,2080	0,2080	0,0429	0,0713
PROGOR 120 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: C08DB01				
B-20	1390-335	28 gélules à libération prolongée, 120 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 120 mg	R	8,65	8,65	0,85	1,41
	1390-335				3,20	3,20		
B-20 ***	0761-403	1 gélule à libération prolongée, 120 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 120 mg	R	0,1473	0,1473	0,0304	0,0504
PROGOR 180 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: C08DB01				
B-20	1390-301	28 gélules à libération prolongée, 180 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	10,34	10,34	1,20	1,99

B-20	1390-301 2159-291	56 gélules à libération prolongée, 180 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	4,51 12,15	4,51 12,15	1,57	2,62
B-20	2159-291 3479-250	112 gélules à libération prolongée, 180 mg	112 capsules met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	5,92 18,24	5,92 18,24	2,83	4,71
B-20 ***	3479-250 0761-411	1 gélule à libération prolongée, 180 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	10,66 0,1361	10,66 0,1361	0,0280	0,0468
PROGOR 240 mg LABORATOIRES SMB ATC: C08DB01								
B-20	1390-319	28 gélules à libération prolongée, 240 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	11,55	11,55	1,45	2,41
B-20	1390-319 2553-030	56 gélules à libération prolongée, 240 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	5,46 15,76	5,46 15,76	2,32	3,86
B-20	2553-030 3479-268	112 gélules à libération prolongée, 240 mg	112 capsules met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	8,73 24,39	8,73 24,39	4,01	6,74
B-20 ***	3479-268 0761-429	1 gélule à libération prolongée, 240 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	15,71 0,2006	15,71 0,2006	0,0414	0,0689
PROGOR 300 mg LABORATOIRES SMB ATC: C08DB01								
B-20	1350-222	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	12,21	12,21	1,58	2,64
B-20	1350-222 2159-309	56 gélules à libération prolongée, 300 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	5,97 17,12	5,97 17,12	2,59	4,32
B-20	2159-309 3479-276	112 gélules à libération prolongée, 300 mg	112 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	9,78 27,22	9,78 27,22	4,41	7,41
B-20 ***	3479-276 0746-719	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	18,20 0,2249	18,20 0,2249	0,0462	0,0771
PROGOR 360 mg LABORATOIRES SMB ATC: C08DB01								
B-20	1390-327	28 gélules à libération prolongée, 360 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 360 mg	R	13,17	13,17	1,78	2,97
B-20	1390-327 3479-235	112 gélules à libération prolongée, 360 mg	112 capsules met verlengde afgifte, hard, 360 mg	R	6,71 26,54	6,71 26,54	4,32	7,25
B-20 ***	3479-235 0761-437	1 gélule à libération prolongée, 360 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 360 mg	R	17,60 0,3085	17,60 0,3085	0,0636	0,1061
PROGRAFT 0,5 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L04AD02								
A-29	2657-633	100 gélules, 0,5 mg	100 capsules, hard, 0,5 mg	R	67,41	67,41	0,00	0,00
A-29 ***	2657-633 0774-489	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	R	53,52 0,6288	53,52 0,6288	0,0000	0,0000
PROGRAFT 1 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L04AD02								
A-29	2657-641	100 gélules, 1 mg	100 capsules, hard, 1 mg	R	107,70	107,70	0,00	0,00
A-29 ***	2657-641 0748-913	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	R	90,15 1,0317	90,15 1,0317	0,0000	0,0000
PROGRAFT 5 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L04AD02								

A-29	2657-658 2657-658	100 gélules, 5 mg	100 capsules, hard, 5 mg	R	475,65 427,11	475,65 427,11	0,00	0,00
A-29 ***	0748-921	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	4,7113	4,7113	0,0000	0,0000
PROGYNOVA 1 mg BAYER ATC: G03CA03								
B-89	1745-496 1745-496	84 comprimés, 1 mg	84 tabletten, 1 mg		8,65 3,20	8,65 3,20	0,85	1,41
B-89 ***	0715-797	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0491	0,0491	0,0101	0,0168
PROGYNOVA 2 mg BAYER ATC: G03CA03								
B-89	1745-470 1745-470	84 comprimés, 2 mg	84 tabletten, 2 mg		9,68 4,00	9,68 4,00	1,06	1,77
B-89 ***	0715-789	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,0613	0,0613	0,0126	0,0211
PROLOPA 125 ROCHE ATC: N04BA02								
B-76	1324-722 1324-722	100 comprimés dispersibles, 100 mg / 25 mg	100 disperseerbare tabletten, 100 mg / 25 mg	R	14,19 7,51	12,39 6,11	3,42	4,50
B-76 ***	0747-568	1 comprimé dispersible, 100 mg/ 25 mg	1 disperseerbare tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,0967	0,0787	0,0342	0,0450
PROLOPA 250 ROCHE ATC: N04BA02								
B-76	0072-678 0072-678	100 comprimés, 200 mg / 50 mg	100 tabletten, 200 mg / 50 mg	R	20,08 12,08	17,99 10,46	4,86	6,71
B-76 ***	0728-121	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,1555	0,1346	0,0486	0,0671
PROLOPA 250 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N04BA02								
B-76	2724-763 2724-763	30 comprimés, 200 mg / 50 mg	30 tabletten, 200 mg / 50 mg	R	9,99 4,24	9,25 3,67	1,71	2,36
B-76	2724-771 2724-771	100 comprimés, 200 mg / 50 mg	100 tabletten, 200 mg / 50 mg	R	20,08 12,08	17,99 10,46	4,86	6,71
B-76 ***	0797-910	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,1555	0,1346	0,0486	0,0671
PROLOPA HBS '125' ROCHE ATC: N04BA02								
B-76	0257-741 0257-741	100 gélules à libération prolongée, 100 mg / 25 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg / 25 mg	R	14,19 7,51	12,39 6,11	3,42	4,50
B-76 ***	0737-411	1 gélule à libération prolongée, 100 mg/ 25 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg/ 25 mg	R	0,0967	0,0787	0,0342	0,0450
PROPRANOLOL EG EUROGENERICS ATC: C07AA05								
B-9	0468-801 0468-801	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	7,80 2,55	7,80 2,55	0,68	1,13
B-9 ***	0735-282	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0328	0,0328	0,0068	0,0113
PROPRANOLOL EG EUROGENERICS ATC: C07AA05								
B-14	0468-819 0468-819	56 gélules à libération prolongée, 160 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 160 mg	G	11,70 5,57	11,70 5,57	1,48	2,46
B-14 ***	0735-290	1 gélule à libération prolongée, 160 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 160 mg	G	0,1281	0,1281	0,0264	0,0439
PROTHIADEN TEOFARMA ATC: N06AA16								
B-73	0072-702 0072-702	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg		9,95 4,22	9,95 4,22	1,12	1,87
B-73 ***	0715-987	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg		0,0543	0,0543	0,0112	0,0187

PROTHIADEN 75 MG		TEOFARMA				ATC: N06AA16			
B-73	0815-522 0815-522	28 comprimés enrobés, 75 mg	28 omhulde tabletten, 75 mg		9,16 3,60	9,16 3,60	0,95	1,59	
B-73 ***	0715-995	1 comprimé, 75 mg	1 tablet, 75 mg		0,1654	0,1654	0,0339	0,0568	
PROVERA 10 mg		PFIZER				ATC: G03DA02			
B-90	0814-772 0814-772	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	r	10,43 4,59	9,06 3,52	2,30	2,93	
B-90 ***	0727-099	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	r	0,1968	0,1512	0,0767	0,0977	
PROVERA 100 mg		PFIZER				ATC: L02AB02			
A-27	0069-732 0069-732	50 comprimés, 100 mg	50 tabletten, 100 mg	R	21,43 13,14	21,43 13,14	0,00	0,00	
A-27 ***	0716-019	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3381	0,3381	0,0000	0,0000	
PROVERA 250 mg		PFIZER				ATC: L02AB02			
A-27	0839-100 0839-100	40 comprimés, 250 mg	40 tabletten, 250 mg	R	33,40 23,63	33,40 23,63	0,00	0,00	
A-27 ***	0728-188	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,7219	0,7219	0,0000	0,0000	
PROVERA 400 mg		PFIZER				ATC: L02AB02			
A-27	0604-066 0604-066	25 comprimés, 400 mg	25 tabletten, 400 mg	R	30,93 21,46	30,93 21,46	0,00	0,00	
A-27 ***	0732-099	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,0562	1,0562	0,0000	0,0000	
PROVERA 5 mg		PFIZER				ATC: G03DA02			
B-90	0126-797 0126-797	24 comprimés, 5 mg	24 tabletten, 5 mg	r	7,47 2,28	6,87 1,75	1,06	1,37	
B-90 ***	0716-001	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	r	0,1228	0,0976	0,0442	0,0571	
PROVERA 500 mg		PFIZER				ATC: L02AB02			
A-27	2407-682 2407-682	30 comprimés, 500 mg	30 tabletten, 500 mg	R	42,36 31,51	42,36 31,51	0,00	0,00	
A-27 ***	0788-463	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	1,2610	1,2610	0,0000	0,0000	
PROZAC 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: N06AB03			
B-73	2683-159 2683-159	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	R	11,73 5,60	9,40 3,79	3,34	4,01	
B-73 ***	0799-304	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	R	0,2574	0,1741	0,1193	0,1432	
PURINETHOL 50 mg		ASPEN PHARMA TRADING				ATC: L01BB02			
A-24	0072-900 0072-900	25 comprimés, 50 mg	25 tabletten, 50 mg		80,24 65,00	80,24 65,00	0,00	0,00	
A-24 ***	0716-043	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		3,0286	3,0286	0,0000	0,0000	
QUETIAPIN ACTAVIS 100 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: N05AH04			
B-220	3078-250 3078-250	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	32,63 22,95	32,63 22,95	5,17	8,70	
B-220 ***	7705-338	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,4683	0,4683	0,0862	0,1450	
QUETIAPIN ACTAVIS 200 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: N05AH04			
B-220	3078-276 3078-276	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	38,24 27,89	38,24 27,89	5,96	10,03	
B-220 ***	7705-346	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5620	0,5620	0,0993	0,1672	
QUETIAPIN ACTAVIS 300 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: N05AH04			

B-220	3078-292	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	38,24	38,24	5,96	10,03
	3078-292				27,89	27,89		
B-220 ***	7705-353	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,5620	0,5620	0,0993	0,1672
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 200 mg SANDOZ					ATC: N05AH04			
B-220	2942-845	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	54,25	54,25	8,00	12,10
	2942-845				41,96	41,96		
B-220	2942-852	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	77,08	77,08	9,90	15,00
	2942-852				62,12	62,12		
B-220 ***	0750-638	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,7256	0,7256	0,0990	0,1500
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 300 mg SANDOZ					ATC: N05AH04			
B-220	2942-886	60 comprimés à libération prolongée, 300 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	77,98	77,98	8,00	12,10
	2942-886				62,94	62,94		
B-220	2942-894	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	110,99	110,99	9,90	15,00
	2942-894				93,17	93,17		
B-220 ***	0750-612	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	1,0647	1,0647	0,0990	0,1500
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 400 mg SANDOZ					ATC: N05AH04			
B-220	2942-928	60 comprimés à libération prolongée, 400 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	90,65	90,65	8,00	12,10
	2942-928				74,54	74,54		
B-220	2942-936	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	144,91	144,91	9,90	15,00
	2942-936				124,23	124,23		
B-220 ***	0750-596	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,4354	1,4354	0,1333	0,2017
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 50 mg SANDOZ					ATC: N05AH04			
B-220	3077-898	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	11,53	11,53	1,44	2,40
	3077-898				5,44	5,44		
B-220	3077-906	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	25,02	25,02	4,10	6,89
	3077-906				16,26	16,26		
B-220	3255-692	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	36,23	36,23	5,68	9,55
	3255-692				26,11	26,11		
B-220 ***	7706-302	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,7007	0,7007	0,1440	0,2400
QUETIAPIN SANDOZ 100 mg SANDOZ					ATC: N05AH04			
B-220	2926-442	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	19,48	19,48	3,08	5,14
	2926-442				11,62	11,62		
B-220	2871-838	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	32,68	32,68	5,18	8,71
	2871-838				22,99	22,99		
B-220	2871-846	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	41,72	41,72	6,45	10,85
	2871-846				30,94	30,94		
B-220	2963-460	180 comprimés pelliculés, 100 mg	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	70,13	70,13	9,90	15,00

B-220 ***	2963-460 0753-061	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	55,92 0,3645	55,92 0,3645	0,0550	0,0833
QUETIAPIN SANDOZ 200 mg SANDOZ					ATC: N05AH04			
B-220	2926-459 2926-459	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	18,26 10,67	18,26 10,67	2,83	4,72
B-220	2871-879 2871-879	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	38,24 27,89	38,24 27,89	5,96	10,03
B-220	2963-478 2963-478	180 comprimés pelliculés, 200 mg	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	146,73 125,89	146,73 125,89	9,90	15,00
B-220 ***	0753-053	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7900	0,7900	0,0550	0,0833
QUETIAPIN SANDOZ 25 mg SANDOZ					ATC: N05AH04			
B-220	2871-788 2871-788	10 comprimés pelliculés, 25 mg	10 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	5,89 0,88	5,89 0,88	0,23	0,39
B-220	2871-796 2871-796	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	12,01 5,82	12,01 5,82	1,54	2,57
B-220	2871-804 2871-804	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	15,42 8,47	15,42 8,47	2,25	3,74
B-220 ***	0753-079	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1090	0,1090	0,0225	0,0374
QUETIAPIN SANDOZ 300 mg SANDOZ					ATC: N05AH04			
B-220	2926-467 2926-467	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	18,26 10,67	18,26 10,67	2,83	4,72
B-220	2871-911 2871-911	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	38,24 27,89	38,24 27,89	5,96	10,03
B-220	2871-929 2871-929	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	104,79 87,49	104,79 87,49	9,90	15,00
B-220	2963-486 2963-486	180 comprimés pelliculés, 300 mg	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	215,46 188,83	215,46 188,83	9,90	15,00
B-220 ***	0752-923	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,1718	1,1718	0,0550	0,0833
QUETIAPINE APOTEX 100 mg APOTEX					ATC: N05AH04			
B-220	2915-130 2915-130	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	32,63 22,95	32,63 22,95	5,17	8,70
B-220 ***	0752-238	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,4683	0,4683	0,0862	0,1450
QUETIAPINE APOTEX 200 mg APOTEX					ATC: N05AH04			
B-220	2915-155 2915-155	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	36,64 26,48	36,64 26,48	5,74	9,65
B-220	2915-163 2915-163	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	68,21 54,23	68,21 54,23	9,90	15,00
B-220 ***	0752-220	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,6368	0,6368	0,0990	0,1500
QUETIAPINE APOTEX 300 mg APOTEX					ATC: N05AH04			
B-220	2915-189 2915-189	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	36,64 26,48	36,64 26,48	5,74	9,65
B-220	2915-122	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	100,17	100,17	9,90	15,00

	2915-122				83,26	83,26		
B-220 ***	0752-212	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,9564	0,9564	0,0990	0,1500
QUETIAPINE EG 100mg EUROGENERICS ATC: N05AH04								
B-220	2866-267 2866-267	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	18,54 10,89	18,54 10,89	2,89	4,81
B-220	2903-904 2903-904	180 comprimés pelliculés, 100 mg	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	70,13 55,92	70,13 55,92	9,90	15,00
B-220 ***	0755-785	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3645	0,3645	0,0550	0,0833
QUETIAPINE EG 200 mg EUROGENERICS ATC: N05AH04								
B-220	2866-630 2866-630	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	36,70 26,53	36,70 26,53	5,74	9,66
B-220	2890-937 2890-937	180 comprimés pelliculés, 200 mg	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	160,00 138,05	160,00 138,05	9,90	15,00
B-220 ***	0755-777	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,8637	0,8637	0,0550	0,0833
QUETIAPINE EG 25 mg EUROGENERICS ATC: N05AH04								
B-220	3237-575 3237-575	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	16,73 9,48	16,73 9,48	2,51	4,19
B-220 ***	7709-504	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1220	0,1220	0,0251	0,0419
QUETIAPINE EG 300 mg EUROGENERICS ATC: N05AH04								
B-220	2866-663 2866-663	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	36,70 26,53	36,70 26,53	5,74	9,66
B-220	2890-903 2890-903	180 comprimés pelliculés, 300 mg	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	229,73 201,90	229,73 201,90	9,90	15,00
B-220 ***	0755-769	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,2512	1,2512	0,0550	0,0833
QUETIAPINE KRKA 100 mg KRKA D.D. ATC: N05AH04								
B-220	3260-452 3260-452	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	18,54 10,89	18,54 10,89	2,89	4,81
B-220	3260-460 3260-460	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	32,63 22,95	32,63 22,95	5,17	8,70
B-220	3260-478 3260-478	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	38,47 28,09	38,47 28,09	5,99	10,08
B-220 ***	7709-561	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3394	0,3394	0,0599	0,1008
QUETIAPINE KRKA 200 mg KRKA D.D. ATC: N05AH04								
B-220	3260-486 3260-486	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	18,24 10,66	18,24 10,66	2,83	4,71
B-220	3260-502 3260-502	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	36,70 26,53	36,70 26,53	5,74	9,66
B-220	3260-528 3260-528	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	76,30 61,40	76,30 61,40	9,90	15,00
B-220 ***	7709-579	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7177	0,7177	0,0990	0,1500
QUETIAPINE KRKA 200 mg KRKA D.D. ATC: N05AH04								
B-220	3573-482	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	54,25	54,25	8,00	12,10

B-220	3573-482 3567-880	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	41,96 77,08	41,96 77,08	9,90	15,00
B-220 ***	3567-880 7718-968	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	62,12 0,7256	62,12 0,7256	0,0990	0,1500
QUETIAPINE KRKA 25 mg KRKA D.D. ATC: N05AH04								
B-220	3380-144 3380-144	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	7,52 2,32	7,52 2,32	0,62	1,03
B-220	3380-151 3380-151	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	12,01 5,82	12,01 5,82	1,54	2,57
B-220	3380-169 3380-169	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	16,73 9,48	16,73 9,48	2,51	4,19
B-220 ***	7715-196	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1220	0,1220	0,0251	0,0419
QUETIAPINE KRKA 300 mg KRKA D.D. ATC: N05AH04								
B-220	3260-536 3260-536	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	36,70 26,53	36,70 26,53	5,74	9,66
B-220	3260-544 3260-544	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	101,26 84,26	101,26 84,26	9,90	15,00
B-220 ***	7709-587	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,9674	0,9674	0,0990	0,1500
QUETIAPINE KRKA 300 mg KRKA D.D. ATC: N05AH04								
B-220	3573-490 3573-490	60 comprimés à libération prolongée, 300 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	77,98 62,94	77,98 62,94	8,00	12,10
B-220	3567-898 3567-898	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	110,99 93,17	110,99 93,17	9,90	15,00
B-220 ***	7718-976	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	1,0647	1,0647	0,0990	0,1500
QUETIAPINE KRKA 50 mg KRKA D.D. ATC: N05AH04								
B-220	3567-864 3567-864	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	11,53 5,44	11,53 5,44	1,44	2,40
B-220	3567-872 3567-872	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	25,02 16,26	25,02 16,26	4,10	6,89
B-220	3573-474 3573-474	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	36,23 26,11	36,23 26,11	5,68	9,55
B-220 ***	7718-950	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,5284	0,5284	0,0947	0,1592
QUETIAPINE MYLAN 100 mg MYLAN ATC: N05AH04								
B-220	2893-766 2893-766	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	32,70 23,01	32,70 23,01	5,18	8,71
B-220	2893-774 2893-774	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	41,85 31,06	41,85 31,06	6,47	10,89
B-220 ***	0752-485	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3732	0,3732	0,0647	0,1089
QUETIAPINE MYLAN 25 mg MYLAN ATC: N05AH04								

B-220	3209-509 3209-509	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	12,01 5,82	12,01 5,82	1,54	2,57
B-220 ***	0752-857	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1247	0,1247	0,0257	0,0428
QUETIAPINE MYLAN 300 mg MYLAN				ATC: N05AH04				
B-220	2893-816 2893-816	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	38,24 27,89	38,24 27,89	5,96	10,03
B-220	2893-832 2893-832	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	104,79 87,49	104,79 87,49	9,90	15,00
B-220 ***	0752-469	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,0027	1,0027	0,0990	0,1500
QUETIAPINE RETARD EG 200 mg EUROGENERICS				ATC: N05AH04				
B-220	3276-250 3276-250	120 comprimés à libération prolongée, 200 mg	120 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	90,66 74,55	90,66 74,55	9,90	15,00
B-220 ***	7712-730	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,7178	0,7178	0,0825	0,1250
QUETIAPINE RETARD EG 300 mg EUROGENERICS				ATC: N05AH04				
B-220	3276-268 3276-268	120 comprimés à libération prolongée, 300 mg	120 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	131,36 111,81	131,36 111,81	9,90	15,00
B-220 ***	7712-748	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	1,0569	1,0569	0,0825	0,1250
QUETIAPINE RETARD EG 400 mg EUROGENERICS				ATC: N05AH04				
B-220	3276-276 3276-276	120 comprimés à libération prolongée, 400 mg	120 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	172,04 149,07	172,04 149,07	9,90	15,00
B-220 ***	7712-755	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,3959	1,3959	0,0825	0,1250
QUETIAPINE RETARD EG 50 mg EUROGENERICS				ATC: N05AH04				
B-220	3276-243 3276-243	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	11,53 5,44	11,53 5,44	1,44	2,40
B-220	3271-491 3271-491	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	25,09 16,32	25,09 16,32	4,11	6,91
B-220	3604-642 3604-642	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	36,23 26,11	36,23 26,11	5,68	9,55
B-220 ***	7712-722	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,5284	0,5284	0,0947	0,1592
QUETIAPINE RETARD TEVA 150mg TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N05AH04				
B-220	3364-031 3364-031	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	59,52 46,59	59,52 46,59	8,95	15,00
B-220 ***	7720-303	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,5499	0,5499	0,0895	0,1500
QUETIAPINE RETARD TEVA 200 mg TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N05AH04				
B-220	2929-537 2929-537	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	77,10 62,13	77,10 62,13	9,90	15,00
B-220 ***	7707-300	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,7258	0,7258	0,0990	0,1500

QUETIAPINE RETARD TEVA 300 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N05AH04		
B-220	2929-552	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	111,00	111,00	9,90	15,00
	2929-552				93,18	93,18		
B-220 ***	7707-318	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	1,0648	1,0648	0,0990	0,1500
QUETIAPINE RETARD TEVA 400 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N05AH04		
B-220	2929-578	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	144,92	144,92	9,90	15,00
	2929-578				124,24	124,24		
B-220 ***	7707-326	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,4040	1,4040	0,0990	0,1500
QUETIAPINE RETARD TEVA 50 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N05AH04		
B-220	2929-511	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	11,53	11,53	1,44	2,40
	2929-511				5,44	5,44		
B-220	3138-476	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	25,09	25,09	4,11	6,91
	3138-476				16,32	16,32		
B-220	3680-121	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	36,23	36,23	5,68	9,55
	3680-121				26,11	26,11		
B-220	3562-212	100 comprimés à libération prolongée, 50 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	56,02	56,02	8,46	14,25
	3562-212				43,52	43,52		
B-220 ***	7707-292	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,5149	0,5149	0,0846	0,1425
QUETIAPINE TEVA 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N05AH04		
B-220	2941-805	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	38,47	38,47	5,99	10,08
	2941-805				28,09	28,09		
B-220 ***	0750-810	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3394	0,3394	0,0599	0,1008
QUETIAPINE TEVA 200 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N05AH04		
B-220	2941-813	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	68,56	68,56	9,90	15,00
	2941-813				54,54	54,54		
B-220 ***	0750-802	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,6403	0,6403	0,0990	0,1500
QUETIAPINE TEVA 25 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N05AH04		
B-220	3139-508	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	12,01	12,01	1,54	2,57
	3139-508				5,82	5,82		
B-220	3346-046	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	15,42	15,42	2,25	3,74
	3346-046				8,47	8,47		
B-220 ***	0750-828	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1247	0,1247	0,0257	0,0428
QUETIAPINE TEVA 300 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N05AH04		
B-220	2941-789	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	101,26	101,26	9,90	15,00
	2941-789				84,26	84,26		
B-220 ***	0750-794	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,9674	0,9674	0,0990	0,1500
QUINAPRIL EG 40 mg		EUROGENERICS				ATC: C09AA06		
B-21	2180-800	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	40,11	40,11	6,22	10,47

B-21 ***	2180-800 0778-712	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	29,52 0,3631	29,52 0,3631	0,0635	0,1068
RABIPUR GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J07BG01								
B-201	2765-444 2765-444	1 flacon 1 doses poudre pour solution injectable, 1 dose	1 fles 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 1 dosis		56,08 43,57	56,08 43,57	8,00	12,10
RALOXIFENE TEVA 60 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: G03XC01								
B-230	3018-538 3018-538	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	13,21 6,75	13,21 6,75	1,79	2,98
B-230	3018-546 3018-546	84 comprimés pelliculés, 60 mg	84 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	24,96 16,21	24,96 16,21	4,09	6,88
B-230 ***	7702-293	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	0,2433	0,2433	0,0487	0,0819
RAMIPRIL EG 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09AA05								
B-21	3060-530 3060-530	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	36,59 26,43	36,59 26,43	5,73	9,64
B-21 ***	7703-606	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3272	0,3272	0,0585	0,0984
RAMIPRIL EG 5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09AA05								
B-21	3060-522 3060-522	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	22,22 13,80	22,22 13,80	3,66	6,10
B-21 ***	7703-598	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1805	0,1805	0,0373	0,0622
RAMIPRIL EUROGENERICS 10 mg EUROGENERICS ATC: C09AA05								
B-21	2459-311 2459-311	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	17,76 10,28	17,76 10,28	2,73	4,54
B-21	2459-329 2459-329	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	G	21,66 13,31	21,66 13,31	3,53	5,88
B-21	2469-914 2469-914	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	39,27 28,79	39,27 28,79	6,11	10,27
B-21 ***	0786-764	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3546	0,3546	0,0623	0,1048
RAMIPRIL EUROGENERICS 2,5 mg EUROGENERICS ATC: C09AA05								
B-21	2459-337 2459-337	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	G	8,66 3,21	8,66 3,21	0,85	1,42
B-21 ***	0786-749	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,1476	0,1476	0,0304	0,0507
RAMIPRIL EUROGENERICS 5 mg EUROGENERICS ATC: C09AA05								
B-21	2459-345 2459-345	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	11,89 5,72	11,89 5,72	1,52	2,53
B-21	2459-352 2459-352	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	13,29 6,81	13,29 6,81	1,81	3,01
B-21	2469-906 2469-906	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	23,62 15,03	23,62 15,03	3,90	6,56
B-21 ***	0786-756	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1948	0,1948	0,0398	0,0669
RAMIPRIL KRKA 10 mg KRKA D.D. ATC: C09AA05								
B-21	3484-102 3484-102	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	17,90 10,39	17,90 10,39	2,76	4,59
B-21	3495-876 3495-876	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	39,94 29,38	39,94 29,38	6,20	10,43

B-21 ***	7716-152	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3541	0,3541	0,0620	0,1043
RAMIPRIL KRKA 2,5 mg		KRKA D.D.		ATC: C09AA05				
B-21	3484-086 3484-086	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	G	8,71 3,25	8,71 3,25	0,86	1,44
B-21	3495-850 3495-850	100 comprimés, 2,5 mg	100 tabletten, 2,5 mg	G	13,44 6,93	13,44 6,93	1,84	3,06
B-21 ***	7716-137	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0891	0,0891	0,0184	0,0306
RAMIPRIL KRKA 5 mg		KRKA D.D.		ATC: C09AA05				
B-21	3484-094 3484-094	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	11,94 5,76	11,94 5,76	1,53	2,55
B-21	3495-868 3495-868	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	23,97 15,34	23,97 15,34	3,95	6,64
B-21 ***	7716-145	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1944	0,1944	0,0395	0,0664
RAMIPRIL SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: C09AA05				
B-21	2312-734 2312-734	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	G	21,62 13,29	21,62 13,29	3,52	5,87
B-21	2312-726 2312-726	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	39,26 28,78	39,26 28,78	6,10	10,27
B-21 ***	0783-118	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3545	0,3545	0,0622	0,1048
RAMIPRIL SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ		ATC: C09AA05				
B-21	2312-643 2312-643	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	G	8,71 3,25	8,71 3,25	0,86	1,44
B-21	2312-650 2312-650	56 comprimés, 2,5 mg	56 tabletten, 2,5 mg	G	11,10 5,10	11,10 5,10	1,35	2,25
B-21	2312-668 2312-668	98 comprimés, 2,5 mg	98 tabletten, 2,5 mg	G	13,27 6,79	13,27 6,79	1,80	3,00
B-21 ***	0783-092	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0892	0,0892	0,0184	0,0306
RAMIPRIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C09AA05				
B-21	2312-676 2312-676	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	11,94 5,76	11,94 5,76	1,53	2,55
B-21	2312-684 2312-684	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	13,27 6,79	13,27 6,79	1,80	3,00
B-21	2312-692 2312-692	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	23,60 15,01	23,60 15,01	3,90	6,55
B-21 ***	0783-100	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1946	0,1946	0,0398	0,0668
RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 2,5 mg/12,5 mg		KRKA D.D.		ATC: C09BA05				
B-21	3497-831 3497-831	28 comprimés, 2,5 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg / 12,5 mg	G	8,54 3,12	8,54 3,12	0,83	1,38
B-21	3497-856 3497-856	98 comprimés, 2,5 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 2,5 mg / 12,5 mg	G	15,75 8,72	15,75 8,72	2,31	3,85
B-21 ***	7716-764	1 comprimé, 2,5 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 2,5 mg/ 12,5 mg	G	0,1145	0,1145	0,0236	0,0393
RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 5 mg/25 mg		KRKA D.D.		ATC: C09BA05				
B-21	3497-849 3497-849	28 comprimés, 5 mg / 25 mg	28 tabletten, 5 mg / 25 mg	G	12,54 6,23	12,54 6,23	1,65	2,75

B-21	3497-864 3497-864	98 comprimés, 5 mg / 25 mg	98 tabletten, 5 mg / 25 mg	G	26,34 17,42	26,34 17,42	4,29	7,20
B-21 ***	7716-780	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	G	0,2226	0,2226	0,0438	0,0735
RANITIDINE EG 150 mg EUROGENERICS ATC: A02BA02								
C-30	2601-672 2601-672	56 comprimés effervescents, 150 mg	56 bruistabletten, 150 mg	G	14,71 7,91	14,71 7,91	6,99	6,99
C-30	2601-698 2601-698	112 comprimés effervescents, 150 mg	112 bruistabletten, 150 mg	G	12,43 6,15	12,43 6,15	5,44	5,44
C-30 ***	0793-109	1 comprimé effervescent, 150 mg	1 bruistablet, 150 mg	G	0,0706	0,0706	0,0486	0,0486
RANITIDINE EG 150 mg EUROGENERICS ATC: A02BA02								
C-30	1414-390 1414-390	56 comprimés enrobés, 150 mg	56 omhulde tabletten, 150 mg	G	9,08 3,54	9,08 3,54	3,13	3,13
C-30	1597-186 1597-186	112 comprimés enrobés, 150 mg	112 omhulde tabletten, 150 mg	G	10,38 4,55	10,38 4,55	4,02	4,02
C-30 ***	0748-970	1 comprimé enrobé, 150 mg	1 omhulde tablet, 150 mg	G	0,0522	0,0522	0,0359	0,0359
RANITIDINE EG 300 mg EUROGENERICS ATC: A02BA02								
C-30	2601-706 2601-706	28 comprimés effervescents, 300 mg	28 bruistabletten, 300 mg	G	8,30 2,93	8,30 2,93	2,59	2,59
C-30	2601-664 2601-664	56 comprimés effervescents, 300 mg	56 bruistabletten, 300 mg	G	18,34 10,73	18,34 10,73	9,48	9,48
C-30 ***	0793-117	1 comprimé effervescent, 300 mg	1 bruistablet, 300 mg	G	0,2466	0,2466	0,1693	0,1693
RANITIDINE EG 300 mg EUROGENERICS ATC: A02BA02								
C-30	1414-408 1414-408	28 comprimés enrobés, 300 mg	28 omhulde tabletten, 300 mg	G	7,81 2,56	7,81 2,56	2,26	2,26
C-30	1597-194 1597-194	56 comprimés enrobés, 300 mg	56 omhulde tabletten, 300 mg	G	8,48 3,07	8,48 3,07	2,71	2,71
C-30 ***	0748-988	1 comprimé enrobé, 300 mg	1 omhulde tablet, 300 mg	G	0,0706	0,0706	0,0484	0,0484
RANITIDINE MYLAN 150 mg MYLAN ATC: A02BA02								
C-30	1517-580 1517-580	28 comprimés, 150 mg	28 tabletten, 150 mg	G	7,19 2,03	7,19 2,03	1,79	1,79
C-30 ***	0754-952	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	G	0,0950	0,0950	0,0639	0,0639
RANITIDINE MYLAN 300 mg MYLAN ATC: A02BA02								
C-30	1639-780 1639-780	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	14,42 7,69	14,42 7,69	6,80	6,80
C-30 ***	0763-565	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,0989	0,0989	0,0680	0,0680
RANITIDINE MYLAN 300 mg MYLAN ATC: A02BA02								
C-30	1517-564 1517-564	28 comprimés, 300 mg	28 tabletten, 300 mg	G	7,94 2,65	7,94 2,65	2,34	2,34
C-30 ***	0754-945	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,1219	0,1219	0,0836	0,0836
RANITIDINE SANDOZ 300 mg SANDOZ ATC: A02BA02								
C-30	1525-542 1525-542	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	8,29 2,92	8,29 2,92	2,58	2,58
C-30	1525-559 1525-559	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	8,73 3,27	8,73 3,27	2,89	2,89

C-30	2071-496 2071-496	90 comprimés pelliculés, 300 mg	90 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	13,54 7,00	13,54 7,00	6,19	6,19
C-30 ***	0762-963	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1001	0,1001	0,0688	0,0688
RAPAMUNE 1 mg PFIZER					ATC: L04AA10			
A-29	1708-635 1708-635	100 comprimés enrobés, 1 mg	100 omhulde tabletten, 1 mg		372,66 332,79	372,66 332,79	0,00	0,00
A-29 ***	0772-301	1 comprimé enrobé, 1 mg	1 omhulde tablet, 1 mg		3,6814	3,6814	0,0000	0,0000
RAPAMUNE 1 mg/ml PFIZER					ATC: L04AA10			
A-29	1618-172 1618-172	1 flacon 60 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 60 ml drank, 1 mg/ml		227,87 200,20	227,87 200,20	0,00	0,00
RAPAMUNE 2 mg PFIZER					ATC: L04AA10			
A-29	2054-682 2054-682	30 comprimés enrobés, 2 mg	30 omhulde tabletten, 2 mg		227,87 200,20	227,87 200,20	0,00	0,00
A-29 ***	0775-973	1 comprimé enrobé, 2 mg	1 omhulde tablet, 2 mg		7,4447	7,4447	0,0000	0,0000
REDOMEX LUNDBECK					ATC: N06AA09			
B-73	0077-842 0077-842	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg		6,46 1,38	6,46 1,38	0,37	0,61
B-73 ***	0716-274	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0193	0,0193	0,0037	0,0061
REDOMEX LUNDBECK					ATC: N06AA09			
B-73	0078-105 0078-105	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg		7,90 2,62	7,90 2,62	0,69	1,16
B-73 ***	0716-282	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg		0,0337	0,0337	0,0069	0,0116
REMERGON SolTab 15 mg MSD BELGIUM					ATC: N06AX11			
B-73	1766-393 1766-393	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	R	13,86 7,25	12,00 5,81	3,40	4,43
B-73 ***	0773-408	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	R	0,3113	0,2491	0,1133	0,1477
REMERGON SolTab 30 mg MSD BELGIUM					ATC: N06AX11			
B-73	1766-401 1766-401	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	R	20,09 12,09	17,71 10,24	5,10	6,91
B-73 ***	0773-416	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	R	0,5187	0,4395	0,1700	0,2303
B-73 ***	0773-416	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	R	0,5187	0,4395	0,1700	0,2303
REMERGON SolTab 45 mg MSD BELGIUM					ATC: N06AX11			
B-73	1766-419 1766-419	30 comprimés orodispersibles, 45 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	R	22,83 14,34	19,02 11,26	6,80	8,79
B-73 ***	0773-424	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	R	0,6102	0,4830	0,2267	0,2930
RENEPHO 435 mg/235 mg FRESENIUS MEDICAL CARE NEPHROLOGICA DEUTSCHLAND					ATC: V03AE04			
B-256	2672-491 2672-491	180 comprimés pelliculés, 435 mg / 235 mg	180 filmomhulde tabletten, 435 mg / 235 mg		23,60 15,01	23,60 15,01	3,90	6,55
B-256 ***	7701-865	1 comprimé pelliculé, 435 mg/ 235 mg	1 filmomhulde tablet, 435 mg/ 235 mg		0,1059	0,1059	0,0217	0,0364

RENITEC		MSD BELGIUM				ATC: C09AA02			
B-21	1459-783 1459-783	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	20,00 12,03	16,02 8,93	6,35	7,93	
B-21 ***	0727-248	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1579	0,1172	0,0648	0,0809	
REPAGLINIDE ACCORD 1 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: A10BX02			
A-61	3383-882 3383-882	120 comprimés, 1 mg	120 tabletten, 1 mg	G	11,51 5,43	11,51 5,43	0,00	0,00	
A-61	3383-890 3383-890	270 comprimés, 1 mg	270 tabletten, 1 mg	G	17,15 9,81	17,15 9,81	0,00	0,00	
A-61 ***	7715-295	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	0,0468	0,0468	0,0000	0,0000	
REPAGLINIDE ACCORD 2 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: A10BX02			
A-61	3383-908 3383-908	120 comprimés, 2 mg	120 tabletten, 2 mg	G	11,51 5,43	11,51 5,43	0,00	0,00	
A-61	3383-916 3383-916	270 comprimés, 2 mg	270 tabletten, 2 mg	G	17,15 9,81	17,15 9,81	0,00	0,00	
A-61 ***	7715-303	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0468	0,0468	0,0000	0,0000	
REPAGLINIDE EG 0,5 mg		EUROGENERICS				ATC: A10BX02			
A-61	2720-951 2720-951	120 comprimés, 0,5 mg	120 tabletten, 0,5 mg	G	11,53 5,44	11,53 5,44	0,00	0,00	
A-61	2720-977 2720-977	270 comprimés, 0,5 mg	270 tabletten, 0,5 mg	G	22,90 14,40	22,90 14,40	0,00	0,00	
A-61 ***	0798-546	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	G	0,0680	0,0680	0,0000	0,0000	
REPAGLINIDE EG 1 mg		EUROGENERICS				ATC: A10BX02			
A-61	2720-985 2720-985	120 comprimés, 1 mg	120 tabletten, 1 mg	G	11,53 5,44	11,53 5,44	0,00	0,00	
A-61	2720-993 2720-993	270 comprimés, 1 mg	270 tabletten, 1 mg	G	22,90 14,40	22,90 14,40	0,00	0,00	
A-61 ***	0798-553	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	0,0680	0,0680	0,0000	0,0000	
REPAGLINIDE EG 2 mg		EUROGENERICS				ATC: A10BX02			
A-61	2721-017 2721-017	120 comprimés, 2 mg	120 tabletten, 2 mg	G	11,53 5,44	11,53 5,44	0,00	0,00	
A-61	2721-033 2721-033	270 comprimés, 2 mg	270 tabletten, 2 mg	G	22,90 14,40	22,90 14,40	0,00	0,00	
A-61 ***	0798-561	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0680	0,0680	0,0000	0,0000	
REPAGLINIDE SANDOZ 0,5 mg		SANDOZ				ATC: A10BX02			
A-61	2753-242 2753-242	120 comprimés, 0,5 mg	120 tabletten, 0,5 mg	G	11,51 5,43	11,51 5,43	0,00	0,00	
A-61	2953-115 2953-115	270 comprimés, 0,5 mg	270 tabletten, 0,5 mg	G	17,97 10,44	17,97 10,44	0,00	0,00	
A-61 ***	0759-357	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	G	0,0498	0,0498	0,0000	0,0000	
REPAGLINIDE SANDOZ 1 mg		SANDOZ				ATC: A10BX02			
A-61	2953-131 2953-131	270 comprimés, 1 mg	270 tabletten, 1 mg	G	17,97 10,44	17,97 10,44	0,00	0,00	
A-61 ***	0759-340	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	0,0498	0,0498	0,0000	0,0000	
REPAGLINIDE SANDOZ 2 mg		SANDOZ				ATC: A10BX02			

A-61	2753-283 2753-283	120 comprimés, 2 mg	120 tabletten, 2 mg	G	11,51 5,43	11,51 5,43	0,00	0,00
A-61 ***	0759-332	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0582	0,0582	0,0000	0,0000
REPAGLINIDE SANDOZ 4 mg SANDOZ ATC: A10BX02								
A-61	2745-768 2745-768	120 comprimés, 4 mg	120 tabletten, 4 mg	G	13,30 6,82	13,30 6,82	0,00	0,00
A-61 ***	0758-508	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,0731	0,0731	0,0000	0,0000
RHINOCORT TURBOHALER ASTRAZENECA ATC: R01AD05								
Cx-14	1236-694 1236-694	200 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose	200 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis	R	15,35 8,41	12,31 6,04	11,58	11,58
RHOGAM KEDRION ATC: J06BB01								
A-22	0807-081 0807-081	1 récipient unidose 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	1 verpakking voor éénmalig gebruik 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		40,91 30,23	40,91 30,23	0,00	0,00
RIFOCINE SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: J04AB03								
B-120	0128-165 0128-165	2 ampoules 10 ml solution injectable, 50 mg/ml	2 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		9,30 3,70	9,30 3,70	0,98	1,64
RISEDRONAAT / CALCIUM / VITAMINE D SANDOZ SANDOZ ATC: M05BB04								
B-230	2968-337 2968-337	12 comprimés pelliculés + 72 comprimés effervescents	12 filmomhulde tabletten + 72 bruistabletten	G	29,16 19,90	29,16 19,90	4,68	7,87
B-230 ***	7701-311	1 comprimé pelliculé (+ 6 comprimés effervescents), 35 mg/ 880 IU/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet (+ 6 bruistabletten), 35 mg/ 880 IU/ 1000 mg	G	2,0529	2,0529	0,3900	0,6558
RISEDRONAAT SANDOZ 35 mg SANDOZ ATC: M05BA07								
B-230	2745-701 2745-701	12 comprimés pelliculés, 35 mg	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	28,08 18,95	28,08 18,95	4,53	7,62
B-230	2853-158 2853-158	16 comprimés pelliculés, 35 mg	16 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	36,70 26,53	36,70 26,53	5,74	9,66
B-230 ***	0758-474	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	2,0107	2,0107	0,3587	0,6037
RISEDRONATE MYLAN 35 mg Wekelijks MYLAN ATC: M05BA07								
B-230	2745-107 2745-107	12 comprimés pelliculés, 35 mg	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	26,57 17,63	26,57 17,63	4,32	7,26
B-230 ***	0759-787	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	1,8373	1,8373	0,3600	0,6050
RISEDRONATE TEVA 35 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: M05BA07								
B-230	2756-047 2756-047	16 comprimés pelliculés, 35 mg	16 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	10,83 4,90	10,83 4,90	1,30	2,17
B-230 ***	0757-021	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	0,3942	0,3942	0,0812	0,1356
RISPERDAL 1 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX08								
B-220	2631-034 2631-034	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	21,58 13,25	21,58 13,25	3,51	5,86
B-220	2631-042 2631-042	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	27,56 18,49	27,56 18,49	4,46	7,49
B-220 ***	0794-370	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,2303	0,2303	0,0446	0,0749

RISPERDAL 1 mg/ml		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08			
B-220	1334-499	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	R	31,64	31,64	5,03	8,46	
	1334-499				22,08	22,08			
B-220	1660-026	1 flacon 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 30 ml drank, 1 mg/ml	R	14,12	14,12	1,98	3,29	
	1660-026				7,45	7,45			
RISPERDAL 1 mg/ml (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AX08			
B-220	2710-341	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	R	31,64	31,64	5,03	8,46	
	2710-341				22,08	22,08			
RISPERDAL 2 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08			
B-220	1101-559	20 comprimés pelliculés, 2 mg	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	17,33	17,33	2,64	4,40	
	1101-559				9,95	9,95			
B-220	1101-567	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	36,67	36,67	5,74	9,65	
	1101-567				26,50	26,50			
B-220	2447-795	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	46,89	46,89	7,18	12,08	
	2447-795				35,49	35,49			
B-220 ***	0744-649	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,4237	0,4237	0,0718	0,1208	
RISPERDAL 2 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AX08			
B-220	2630-937	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	36,67	36,67	5,74	9,65	
	2630-937				26,50	26,50			
B-220	2630-952	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	46,85	46,85	7,17	12,07	
	2630-952				35,45	35,45			
B-220 ***	0794-388	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,4233	0,4233	0,0717	0,1207	
RISPERDAL 3 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08			
B-220	1101-575	20 comprimés pelliculés, 3 mg	20 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	23,27	23,27	3,86	6,47	
	1101-575				14,72	14,72			
B-220	1101-583	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	51,73	51,73	7,86	12,10	
	1101-583				39,74	39,74			
B-220	2447-787	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	65,09	65,09	9,74	15,00	
	2447-787				51,49	51,49			
B-220 ***	0744-656	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,6057	0,6057	0,0974	0,1500	
RISPERDAL 3 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AX08			
B-220	2630-978	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	51,73	51,73	7,86	12,10	
	2630-978				39,74	39,74			
B-220	2630-994	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	65,04	65,04	9,73	15,00	
	2630-994				51,45	51,45			
B-220 ***	0794-396	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,6052	0,6052	0,0973	0,1500	
RISPERDAL 4 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08			
B-220	1101-609	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	R	66,79	66,79	8,00	12,10	
	1101-609				52,98	52,98			
B-220 ***	0784-140	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	R	1,0377	1,0377	0,1333	0,2017	
RISPERDAL 4 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AX08			
B-220	2631-000	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	R	66,79	66,79	8,00	12,10	
	2631-000				52,98	52,98			

B-220	2631-018 2631-018	100 comprimés pelliculés, 4 mg	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	R	111,84 93,94	111,84 93,94	9,90	15,00
B-220 ***	0794-404	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	R	1,0731	1,0731	0,0990	0,1500
RISPERDAL 6 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08		
B-220	2391-241 2391-241	60 comprimés pelliculés, 6 mg	60 filmomhulde tabletten, 6 mg	R	96,06 79,49	96,06 79,49	8,00	12,10
B-220 ***	0785-675	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	R	1,5255	1,5255	0,1333	0,2017
RISPERIDON SANDOZ 1 mg/ml		SANDOZ				ATC: N05AX08		
B-220	2398-519 2398-519	1 flacon 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 30 ml drank, 1 mg/ml	G	14,11 7,44	14,11 7,44	1,97	3,29
B-220	2398-527 2398-527	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	G	31,32 21,80	31,32 21,80	4,99	8,39
RISPERIDON SANDOZ 4 mg		SANDOZ				ATC: N05AX08		
B-220	3091-873 3091-873	100 comprimés pelliculés, 4 mg	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	105,67 88,30	105,67 88,30	9,90	15,00
B-220 ***	7706-849	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	1,0115	1,0115	0,0990	0,1500
RISPERIDONE EG 1 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AX08		
B-220	2451-458 2451-458	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	21,57 13,24	21,57 13,24	3,51	5,85
B-220	2451-466 2451-466	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	27,55 18,48	27,55 18,48	4,46	7,49
B-220 ***	0787-226	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,2302	0,2302	0,0446	0,0749
RISPERIDONE EG 1 mg/ml		EUROGENERICS				ATC: N05AX08		
B-220	2476-349 2476-349	1 flacon compte-gouttes 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 100 ml drank, 1 mg/ml	G	31,63 22,07	31,63 22,07	5,03	8,46
B-220	2476-356 2476-356	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml drank, 1 mg/ml	G	14,12 7,45	14,12 7,45	1,98	3,29
RISPERIDONE EG 2 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AX08		
B-220	2451-474 2451-474	20 comprimés pelliculés, 2 mg	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	17,32 9,94	17,32 9,94	2,64	4,39
B-220	2451-482 2451-482	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	36,65 26,49	36,65 26,49	5,74	9,65
B-220	2451-490 2451-490	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	46,35 35,01	46,35 35,01	7,10	11,95
B-220 ***	0787-234	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,4183	0,4183	0,0710	0,1195
RISPERIDONE EG 3 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AX08		
B-220	2451-516 2451-516	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	51,72 39,73	51,72 39,73	7,86	12,10
B-220	2451-524 2451-524	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	63,05 49,69	63,05 49,69	9,45	15,00
B-220 ***	0787-242	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5852	0,5852	0,0945	0,1500
RISPERIDONE EG 4 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AX08		
B-220	2451-532	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	66,78	66,78	8,00	12,10

B-220	2451-532 2451-540	100 comprimés pelliculés, 4 mg	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	52,97 105,66	52,97 105,66	9,90	15,00
B-220 ***	2451-540 0788-679	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	88,29 1,0113	88,29 1,0113	0,0990	0,1500
RISPERIDONE EG 6 mg EUROGENERICS ATC: N05AX08								
B-220	2451-433	100 comprimés pelliculés, 6 mg	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	G	153,90	153,90	9,90	15,00
B-220 ***	2451-433 0788-687	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	132,46 1,4938	132,46 1,4938	0,0990	0,1500
RISPERIDONE SANDOZ 2 mg SANDOZ ATC: N05AX08								
B-220	2463-701	20 comprimés pelliculés, 2 mg	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	17,31	17,31	2,63	4,39
B-220	2463-701 2463-719	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	9,93 36,64	9,93 36,64	5,74	9,65
B-220	2463-719 2463-727	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	26,48 46,32	26,48 46,32	7,10	11,95
B-220 ***	2463-727 0787-887	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	34,99 0,4180	34,99 0,4180	0,0710	0,1195
RISPERIDONE SANDOZ 2 mg SANDOZ ATC: N05AX08								
B-220	2477-578	28 comprimés orodispersibles, 2 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 2 mg	G	24,65	24,65	4,05	6,80
B-220	2477-578 2548-071	98 comprimés orodispersibles, 2 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 2 mg	G	15,94 46,08	15,94 46,08	7,06	11,89
B-220 ***	2548-071 0789-149	1 comprimé orodispersible, 2 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2 mg	G	34,78 0,4240	34,78 0,4240	0,0720	0,1213
RISPERIDONE SANDOZ 3 mg SANDOZ ATC: N05AX08								
B-220	2463-818	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	51,71	51,71	7,86	12,10
B-220	2463-818 2463-826	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	39,72 63,03	39,72 63,03	9,45	15,00
B-220 ***	2463-826 0787-895	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	49,67 0,5850	49,67 0,5850	0,0945	0,1500
RISPERIDONE SANDOZ 4 mg SANDOZ ATC: N05AX08								
B-220	2463-842	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	66,78	66,78	8,00	12,10
B-220 ***	2463-842 0787-903	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	52,97 1,0376	52,97 1,0376	0,1333	0,2017
RISPERIDONE SANDOZ 6 mg SANDOZ ATC: N05AX08								
B-220	2970-903	100 comprimés pelliculés, 6 mg	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	G	161,12	161,12	9,90	15,00
B-220 ***	2970-903 7701-329	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	139,07 1,5659	139,07 1,5659	0,0990	0,1500
RISPERIDONE TEVA 1 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N05AX08								
B-220	2430-437	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	23,82	23,82	3,93	6,60
B-220 ***	2430-437 0786-145	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	15,20 0,1929	15,20 0,1929	0,0393	0,0660
RISPERIDONE TEVA 2 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N05AX08								
B-220	2430-460	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	42,82	42,82	6,61	11,12
B-220 ***	2430-460 0786-152	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	31,91 0,3830	31,91 0,3830	0,0661	0,1112

RISPERIDONE TEVA 3 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N05AX08			
B-220	2430-494 2430-494	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	61,87 48,66	61,87 48,66	9,29	15,00	
B-220 ***	0786-160	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5735	0,5735	0,0929	0,1500	
ROACCUTANE 10 mg		ROCHE				ATC: D10BA01			
B-160	0891-713 0891-713	30 capsules molles, 10 mg	30 capsules, zacht, 10 mg	R	16,55 9,34	15,54 8,56	3,28	4,79	
B-160 ***	0727-529	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	R	0,4007	0,3671	0,1093	0,1597	
ROACCUTANE 20 mg		ROCHE				ATC: D10BA01			
B-160	0891-721 0891-721	30 capsules molles, 20 mg	30 capsules, zacht, 20 mg	R	24,97 16,22	23,42 14,86	5,43	8,06	
B-160 ***	0727-537	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	R	0,6816	0,6296	0,1810	0,2687	
ROFENID 200 LONG ACTING		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: M01AE03			
B-60	1082-080 1082-080	28 gélules à libération prolongée, 200 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg		12,25 6,00	12,25 6,00	1,59	2,65	
B-60 ***	0741-652	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg		0,2760	0,2760	0,0568	0,0946	
ROFENID READY MIX		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: M01AE03			
B-60	0060-020 0060-020	6 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		9,93 4,20	9,93 4,20	1,11	1,86	
ROSUVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07			
B-41	3606-944 3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,87 4,92	10,87 4,92	1,30	2,17	
B-41	3606-936 3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,75 15,15	23,75 15,15	3,92	6,59	
B-41 ***	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1962	0,1962	0,0400	0,0672	
ROSUVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07			
B-41	3606-928 3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,83 4,90	10,83 4,90	1,30	2,17	
B-41	3606-910 3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,08 15,44	24,08 15,44	3,97	6,67	
B-41 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1996	0,1996	0,0405	0,0681	
ROSUVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07			
B-41	3606-902 3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,83 4,90	10,83 4,90	1,30	2,17	
B-41	3606-894 3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,65 15,94	24,65 15,94	4,05	6,80	
B-41 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2053	0,2053	0,0413	0,0694	
ROSUVASTATIN AB 5 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07			
B-41	3606-969 3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,15 3,59	9,15 3,59	0,95	1,59	
B-41 ***	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1651	0,1651	0,0339	0,0568	

ROSUVASTATIN KRKA 10 mg		KRKA D.D.		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3659-802 3659-802	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,31 5,27	11,31 5,27	1,40	2,33
B-41	3659-810 3659-810	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	24,10 15,46	24,10 15,46	3,97	6,67
B-41 ***	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1958	0,1958	0,0397	0,0667
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg		KRKA D.D.		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3659-828 3659-828	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,29 5,25	11,29 5,25	1,39	2,32
B-41	3659-836 3659-836	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,44 15,76	24,44 15,76	4,02	6,76
B-41 ***	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1992	0,1992	0,0402	0,0676
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg		KRKA D.D.		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3659-844 3659-844	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,29 5,25	11,29 5,25	1,39	2,32
B-41	3659-851 3659-851	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,26 16,47	25,26 16,47	4,14	6,95
B-41 ***	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2073	0,2073	0,0414	0,0695
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg		KRKA D.D.		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3659-794 3659-794	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,07 3,53	9,07 3,53	0,94	1,56
B-41 ***	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1624	0,1624	0,0336	0,0557
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3603-222 3603-222	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,75 15,15	23,75 15,15	3,92	6,59
B-41	3603-230 3603-230	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	24,10 15,46	24,10 15,46	3,97	6,67
B-41 ***	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1958	0,1958	0,0397	0,0667
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3603-248 3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,83 4,90	10,83 4,90	1,30	2,17
B-41	3603-255 3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,08 15,44	24,08 15,44	3,97	6,67
B-41	3603-263 3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,44 15,76	24,44 15,76	4,02	6,76
B-41 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1992	0,1992	0,0402	0,0676
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3603-271	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,83	10,83	1,30	2,17

	3603-271				4,90	4,90		
B-41	3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,65	24,65	4,05	6,80
	3603-289				15,94	15,94		
B-41	3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,26	25,26	4,14	6,95
	3603-297				16,47	16,47		
B-41 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2073	0,2073	0,0414	0,0695
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,15	9,15	0,95	1,59
	3603-180				3,59	3,59		
B-41	3603-198	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,76	13,76	1,90	3,17
	3603-198				7,17	7,17		
B-41	3603-206	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,73	13,73	1,90	3,16
	3603-206				7,15	7,15		
B-41 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0920	0,0920	0,0190	0,0316
ROSUVASTATINE APOTEX 10 mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3667-003	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,27	10,27	1,18	1,97
	3667-003				4,46	4,46		
B-41	3667-011	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,69	22,69	3,77	6,29
	3667-011				14,22	14,22		
B-41 ***	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1854	0,1854	0,0385	0,0642
ROSUVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3667-029	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,48	10,48	1,23	2,05
	3667-029				4,63	4,63		
B-41	3667-037	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,94	22,94	3,81	6,40
	3667-037				14,43	14,43		
B-41 ***	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1879	0,1879	0,0389	0,0653
ROSUVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3667-045	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,48	10,48	1,23	2,05
	3667-045				4,63	4,63		
B-41	3667-052	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,42	23,42	3,88	6,51
	3667-052				14,86	14,86		
B-41 ***	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1927	0,1927	0,0396	0,0664
ROSUVASTATINE EG 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,02	11,02	1,34	2,23
	3577-152				5,05	5,05		
B-41	3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,17	23,17	3,84	6,45
	3577-160				14,64	14,64		
B-41 ***	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1865	0,1865	0,0384	0,0645
ROSUVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,02	11,02	1,34	2,23
	3577-186				5,05	5,05		

B-41	3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,51	23,51	3,89	6,53
	3577-194				14,94	14,94		
B-41 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1898	0,1898	0,0389	0,0653
ROSUVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3577-210	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,02	11,02	1,34	2,23
	3577-210				5,05	5,05		
B-41	3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,06	24,06	3,97	6,66
	3577-236				15,42	15,42		
B-41 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1954	0,1954	0,0397	0,0666
ROSUVASTATINE EG 5 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,28	9,28	0,98	1,63
	3577-251				3,69	3,69		
B-41	3577-269	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,73	13,73	1,90	3,16
	3577-269				7,15	7,15		
B-41 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0920	0,0920	0,0190	0,0316
ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,48	10,48	1,23	2,05
	3641-032				4,63	4,63		
B-41	3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,04	23,04	3,82	6,42
	3641-040				14,53	14,53		
B-41 ***	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1890	0,1890	0,0390	0,0655
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,47	10,47	1,23	2,04
	3641-057				4,62	4,62		
B-41	3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,38	23,38	3,87	6,50
	3641-065				14,83	14,83		
B-41 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1924	0,1924	0,0395	0,0663
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,47	10,47	1,23	2,04
	3641-073				4,62	4,62		
B-41	3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,93	23,93	3,95	6,63
	3641-081				15,31	15,31		
B-41 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1980	0,1980	0,0403	0,0677
ROSUVASTATINE MYLAN 5 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,81	8,81	0,88	1,47
	3641-206				3,33	3,33		
B-41	3677-853	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,76	13,76	1,90	3,17
	3677-853				7,17	7,17		
B-41 ***	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0942	0,0942	0,0194	0,0323
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								

B-41	3582-368 3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,31 5,27	11,31 5,27	1,40	2,33
B-41	3582-376 3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,17 14,64	23,17 14,64	3,84	6,45
B-41	3667-102 3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,17 14,64	23,17 14,64	3,84	6,45
B-41 ***	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1865	0,1865	0,0384	0,0645
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-384 3582-384	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	11,15 5,15	11,15 5,15	1,37	2,28
B-41	3582-392 3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	23,34 14,79	23,34 14,79	3,87	6,49
B-41 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1882	0,1882	0,0387	0,0649
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-400 3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,29 5,25	11,29 5,25	1,39	2,32
B-41	3582-418 3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,51 14,94	23,51 14,94	3,89	6,53
B-41	3667-110 3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,51 14,94	23,51 14,94	3,89	6,53
B-41 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1898	0,1898	0,0389	0,0653
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-426 3582-426	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	11,29 5,25	11,29 5,25	1,39	2,32
B-41	3582-434 3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	23,79 15,18	23,79 15,18	3,93	6,60
B-41 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1926	0,1926	0,0393	0,0660
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-442 3582-442	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,29 5,25	11,29 5,25	1,39	2,32
B-41	3582-459 3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,06 15,42	24,06 15,42	3,97	6,66
B-41	3667-128 3667-128	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,26 16,47	25,26 16,47	4,14	6,95
B-41 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1954	0,1954	0,0397	0,0666
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-343 3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,49 3,85	9,49 3,85	1,02	1,70

B-41	3639-333 3639-333	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,73 7,15	13,73 7,15	1,90	3,16
B-41 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0920	0,0920	0,0190	0,0316
ROVAMYCINE SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: J01FA02								
C-37	0128-272 0128-272	16 comprimés, 500 mg	16 tabletten, 500 mg		9,70 4,02	9,70 4,02	3,55	3,55
C-37 ***	0716-662	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg		0,3233	0,3233	0,2219	0,2219
ROXITHROMYCINE EG 150 mg EUROGENERICS ATC: J01FA06								
C-37	2058-626 2058-626	10 comprimés enrobés, 150 mg	10 omhulde tabletten, 150 mg	G	8,10 2,77	8,10 2,77	2,45	2,45
C-37 ***	0775-056	1 comprimé enrobé, 150 mg	1 omhulde tablet, 150 mg	G	0,3572	0,3572	0,2450	0,2450
RUPATADINE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: R06AX28								
Cs-7	3447-182 3447-182	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,75 4,06	9,75 4,06	4,31	4,31
Cs-7	3479-045 3479-045	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	18,44 10,82	18,44 10,82	11,48	11,48
Cs-7 ***	7716-277	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1392	0,1392	0,1148	0,1148
RUPATADINE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R06AX28								
Cs-7	3455-375 3455-375	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,96 4,23	9,96 4,23	4,49	4,49
Cs-7	3455-383 3455-383	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	G	12,70 6,35	12,70 6,35	6,74	6,74
Cs-7	3455-409 3455-409	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	19,04 11,28	19,04 11,28	11,96	11,96
Cs-7 ***	7717-093	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1451	0,1451	0,1196	0,1196
RUPATADINE URIACH 10 mg TAKEDA BELGIUM ATC: R06AX28								
Cs-7	3491-230 3491-230	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,96 4,23	9,96 4,23	4,49	4,49
Cs-7	3491-214 3491-214	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	G	12,70 6,35	12,70 6,35	6,74	6,74
Cs-7	3491-222 3491-222	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	19,04 11,28	19,04 11,28	11,96	11,96
Cs-7 ***	7717-085	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1451	0,1451	0,1196	0,1196
RUPATALL 10 mg TAKEDA BELGIUM ATC: R06AX28								
Cs-7	2546-976 2546-976	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	R	9,96 4,23	9,96 4,23	4,49	4,49
Cs-7	2573-103 2573-103	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	R	12,70 6,35	12,70 6,35	6,74	6,74
Cs-7	2573-111 2573-111	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	R	19,04 11,28	19,04 11,28	11,96	11,96
Cs-7 ***	0792-341	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1451	0,1451	0,1196	0,1196
RUPTON 10 mg LABORATOIRES SMB ATC: R06AX13								
Cs-7	2170-009 2170-009	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	14,67 7,88	14,67 7,88	8,36	8,36
Cs-7 ***	0778-340	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1014	0,1014	0,0836	0,0836

RYTHMODAN		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: C01BA03			
B-8	0077-602 0077-602	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg		14,30 7,59	14,30 7,59	2,01	3,35	
B-8 ***	0716-712	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg		0,0814	0,0814	0,0167	0,0279	
RYTHMODAN LONG ACTION		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: C01BA03			
B-8	0818-195 0818-195	40 comprimés pelliculés, 250 mg	40 filmomhulde tabletten, 250 mg		14,50 7,75	14,50 7,75	2,06	3,43	
B-8 ***	0716-738	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg		0,2494	0,2494	0,0515	0,0857	
RYTMONORM		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C01BC03			
B-8	0869-636 0869-636	50 comprimés pelliculés, 150 mg	50 filmomhulde tabletten, 150 mg		10,63 4,75	10,63 4,75	1,26	2,10	
B-8	0869-644 0869-644	100 comprimés pelliculés, 150 mg	100 filmomhulde tabletten, 150 mg		15,65 8,64	15,65 8,64	2,29	3,82	
B-8 ***	0716-746	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg		0,1112	0,1112	0,0229	0,0382	
RYTMONORM		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C01BC03			
B-8	0869-651 0869-651	50 comprimés pelliculés, 300 mg	50 filmomhulde tabletten, 300 mg		15,65 8,64	15,65 8,64	2,29	3,82	
B-8	0869-669 0869-669	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg		23,11 14,58	23,11 14,58	3,83	6,44	
B-8 ***	0716-753	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg		0,1858	0,1858	0,0383	0,0644	
RYTMONORM		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C01BC03			
B-8	1182-773 1182-773	50 comprimés pelliculés, 225 mg	50 filmomhulde tabletten, 225 mg		13,17 6,71	13,17 6,71	1,78	2,97	
B-8 ***	0743-898	1 comprimé, 225 mg	1 tablet, 225 mg		0,1728	0,1728	0,0356	0,0594	
SALAZOPYRINE EC 500 mg		PFIZER				ATC: A07EC01			
B-55	0864-611 0864-611	300 comprimés gastro-résistants, 500 mg	300 maagsapresistente tabletten, 500 mg		30,76 21,31	30,76 21,31	4,91	8,25	
B-55 ***	0716-779	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg		0,0875	0,0875	0,0164	0,0275	
SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AD01			
A-29	0861-187 0861-187	10 ampoules 5 ml solution à diluer pour perfusion, 50 mg/ml	10 ampullen 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 50 mg/ml	r	66,88 53,05	61,85 48,64	5,03	5,03	
SANDOSTATINE		NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: H01CB02			
B-50	0380-493 0380-493	10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	R	214,61 188,06	214,61 188,06	8,00	12,10	
SANDOSTATINE		NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: H01CB02			
B-50	0613-182 0613-182	20 ampoules 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	20 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	R	100,52 83,58	100,52 83,58	8,00	12,10	
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20mg		NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: H01CB02			
B-50	1395-060	1 flacon injectable 20 mg poudre	1 injectieflacon 20 mg poeder	r	711,11	711,11	8,00	12,10	

		pour suspension injectable, 10 mg/ml	voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml					
	1395-060				642,73	642,73		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30mg		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: H01CB02	
B-50	1395-052	1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	r	956,78	956,78	8,00	12,10
	1395-052				867,69	867,69		
SECTRAL		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: C07AB04				
B-15	0812-909	70 comprimés, 400 mg	70 tabletten, 400 mg	R	19,47	15,59	6,16	7,68
	0812-909				11,61	8,60		
B-15 ***	0716-837	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	0,2135	0,1581	0,0880	0,1097
SECTRAL GE		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: C07AB04				
B-15	0428-441	56 comprimés, 200 mg	56 tabletten, 200 mg	R	11,82	9,48	3,36	4,04
	0428-441				5,67	3,84		
B-15 ***	0730-580	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,1302	0,0884	0,0600	0,0721
SECTRAZIDE		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: C07BB04				
B-15	0864-900	70 comprimés pelliculés, 400 mg / 25 mg	70 filmomhulde tabletten, 400 mg / 25 mg	R	19,48	15,59	6,17	7,69
	0864-900				11,62	8,60		
B-15 ***	0716-852	1 comprimé pelliculé, 400 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg/ 25 mg	R	0,2137	0,1581	0,0881	0,1099
SELECTOL 200 mg		PFIZER		ATC: C07AB08				
B-15	0428-821	56 comprimés, 200 mg	56 tabletten, 200 mg	R	11,83	11,83	1,51	2,51
	0428-821				5,68	5,68		
B-15 ***	0734-236	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,1304	0,1304	0,0270	0,0448
SELECTOL 400 mg		PFIZER		ATC: C07AB08				
B-15	1287-788	28 comprimés, 400 mg	28 tabletten, 400 mg	R	11,83	11,83	1,51	2,51
	1287-788				5,68	5,68		
B-15 ***	0746-156	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	0,2608	0,2608	0,0539	0,0896
SELOKEN 100 mg		ASTRAZENECA		ATC: C07AB02				
B-15	0079-673	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	15,65	12,54	4,76	5,86
	0079-673				8,64	6,23		
B-15 ***	0716-894	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1112	0,0801	0,0476	0,0586
SELOZOK 100		ASTRAZENECA		ATC: C07AB02				
B-15	0438-416	28 comprimés à libération modifiée, 95 mg	28 tabletten met gereguleerde afgifte, 95 mg	R	10,05	8,06	2,72	3,20
	0438-416				4,29	2,74		
B-15 ***	0731-950	1 comprimé à libération modifiée, 95 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 95 mg	R	0,1972	0,1261	0,0971	0,1143
SELOZOK 200		ASTRAZENECA		ATC: C07AB02				
B-15	0640-698	28 comprimés à libération modifiée, 190 mg	28 tabletten met gereguleerde afgifte, 190 mg	R	12,69	10,17	3,68	4,46
	0640-698				6,34	4,38		
B-15 ***	0731-943	1 comprimé à libération modifiée, 190 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 190 mg	R	0,2915	0,2014	0,1314	0,1593
SELOZOK 25		ASTRAZENECA		ATC: C07AB02				
B-15	2234-102	28 comprimés à libération prolongée, 23,75 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 23,75 mg	R	8,82	7,07	2,26	2,60

B-15 ***	2234-102 0781-518	1 comprimé à libération prolongée, 23,75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 23,75 mg	R	3,34 0,1533	1,93 0,0909	0,0807	0,0929
SERLAIN 100 mg PFIZER ATC: N06AB06								
B-73	1779-404 1779-404	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	14,63 7,85	14,63 7,85	2,08	3,47
B-73	2967-057 2967-057	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	30,05 20,68	30,05 20,68	4,81	8,08
B-73 ***	0777-722	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2552	0,2552	0,0481	0,0808
SERLAIN 100 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB06								
B-73	3155-579 3155-579	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	14,63 7,85	14,63 7,85	2,08	3,47
B-73	3155-553 3155-553	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	30,05 20,68	30,05 20,68	4,81	8,08
B-73 ***	7709-421	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2552	0,2552	0,0481	0,0808
SERLAIN 50 mg PFIZER ATC: N06AB06								
B-73	1390-343 1390-343	30 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	30 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	R	14,63 7,85	14,63 7,85	2,08	3,47
B-73	2213-536 2213-536	60 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	60 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	R	16,60 9,38	16,60 9,38	2,49	4,15
B-73	2967-065 2967-065	100 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	100 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	R	30,05 20,68	30,05 20,68	4,81	8,08
B-73 ***	0747-584	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2552	0,2552	0,0481	0,0808
SERLAIN 50 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB06								
B-73	2732-766 2732-766	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	14,63 7,85	14,63 7,85	2,08	3,47
B-73	2732-774 2732-774	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	16,60 9,38	16,60 9,38	2,49	4,15
B-73	3155-561 3155-561	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	30,05 20,68	30,05 20,68	4,81	8,08
B-73 ***	0799-353	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2012	0,2012	0,0415	0,0692
SEROQUEL 100 mg ASTRAZENECA ATC: N05AH04								
B-220	2899-367 2899-367	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	19,53 11,65	19,53 11,65	3,09	5,15
B-220	1540-624 1540-624	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	33,03 23,30	33,03 23,30	5,23	8,79
B-220	2879-641 2879-641	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	41,86 31,07	41,86 31,07	6,47	10,89
B-220 ***	0750-430	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3733	0,3733	0,0647	0,1089
SEROQUEL XR 200 mg ASTRAZENECA ATC: N05AH04								
B-220	2570-299	100 comprimés à libération	100 tabletten met verlengde	R	77,10	77,10	9,90	15,00

B-220 ***	2570-299 0790-006	prolongée, 200 mg 1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	afgifte, 200 mg 1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	62,13 0,7258	62,13 0,7258	0,0990	0,1500
SEROQUEL XR 300 mg		ASTRAZENECA			ATC: N05AH04			
B-220	2570-315	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	R	111,00	111,00	9,90	15,00
	2570-315				93,18	93,18		
B-220 ***	0790-014	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	R	1,0648	1,0648	0,0990	0,1500
SEROQUEL XR 400 mg		ASTRAZENECA			ATC: N05AH04			
B-220	2570-323	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	R	144,92	144,92	9,90	15,00
	2570-323				124,24	124,24		
B-220 ***	0790-022	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	1,4040	1,4040	0,0990	0,1500
SEROQUEL XR 50 mg		ASTRAZENECA			ATC: N05AH04			
B-220	2489-904	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	14,39	11,53	4,30	5,26
	2489-904				7,67	5,44		
B-220	3019-189	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	25,09	25,09	4,11	6,91
	3019-189				16,32	16,32		
B-220 ***	0793-240	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,6855	0,6855	0,1370	0,2303
SEROQUEL XR 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AH04			
B-220	3662-772	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	25,09	25,09	4,11	6,91
	3662-772				16,32	16,32		
B-220 ***	7723-026	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,6855	0,6855	0,1370	0,2303
SEROXAT		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N06AB05			
B-73	1755-123	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	R	16,84	16,84	2,54	4,23
	1755-123				9,57	9,57		
B-73 ***	0740-076	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2200	0,2200	0,0454	0,0755
SEROXAT 20 mg (Aktuapharma)		PI-PHARMA			ATC: N06AB05			
B-73	2275-907	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	14,24	14,24	2,00	3,34
	2275-907				7,55	7,55		
B-73	2358-919	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	18,87	18,87	2,95	4,92
	2358-919				11,14	11,14		
B-73 ***	0781-187	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3468	0,3468	0,0714	0,1193
SEROXAT 20 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N06AB05			
B-73	2638-617	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	R	18,87	18,87	2,95	4,92
	2638-617				11,14	11,14		
B-73 ***	0796-227	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2561	0,2561	0,0527	0,0879
SEROXAT 30 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N06AB05			
B-73	1684-265	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	R	17,19	17,19	2,61	4,35
	1684-265				9,84	9,84		

B-73 ***	0770-511	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	0,4524	0,4524	0,0932	0,1554
SEROXAT 30 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB05				
B-73	2342-046	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	R	19,23	18,91	3,28	5,26
	2342-046				11,43	11,17		
B-73 ***	0783-662	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	0,5251	0,5137	0,1171	0,1879
SERTRALINE APOTEX 100 mg		APOTEX		ATC: N06AB06				
B-73	3147-402	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	14,14	14,14	1,98	3,30
	3147-402				7,47	7,47		
B-73	3155-371	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	16,24	16,24	2,41	4,02
	3155-371				9,10	9,10		
B-73	3147-444	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	28,92	28,92	4,65	7,82
	3147-444				19,69	19,69		
B-73 ***	7707-532	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2439	0,2439	0,0465	0,0782
SERTRALINE APOTEX 50 mg		APOTEX		ATC: N06AB06				
B-73	3147-378	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	14,14	14,14	1,98	3,30
	3147-378				7,47	7,47		
B-73	3147-386	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	16,02	16,02	2,37	3,95
	3147-386				8,93	8,93		
B-73	3147-394	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	28,92	28,92	4,65	7,82
	3147-394				19,69	19,69		
B-73 ***	7707-524	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2439	0,2439	0,0465	0,0782
SERTRALINE EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AB06				
B-73	2224-293	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	14,62	14,62	2,08	3,47
	2224-293				7,84	7,84		
B-73	2554-095	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	30,04	30,04	4,81	8,08
	2554-095				20,67	20,67		
B-73 ***	0779-983	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2551	0,2551	0,0481	0,0808
SERTRALINE EG 100 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB06				
B-73	3716-172	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	14,62	14,62	2,08	3,47
	3716-172				7,84	7,84		
B-73	3716-164	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	18,78	18,78	2,94	4,90
	3716-164				11,08	11,08		
B-73	3716-156	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	30,04	30,04	4,81	8,08
	3716-156				20,67	20,67		
B-73 ***	7722-481	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2551	0,2551	0,0481	0,0808
SERTRALINE EG 50 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AB06				
B-73	2224-277	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	14,31	14,31	2,02	3,36
	2224-277				7,60	7,60		
B-73	2224-285	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	16,12	16,12	2,39	3,98
	2224-285				9,01	9,01		
B-73	2554-103	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	29,23	29,23	4,70	7,89
	2554-103				19,97	19,97		

B-73 ***	0779-975	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2471	0,2471	0,0470	0,0789
SERTRALINE EG 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB06				
B-73	3716-206	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	14,31	14,31	2,02	3,36
	3716-206				7,60	7,60		
B-73	3716-198	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	16,12	16,12	2,39	3,98
	3716-198				9,01	9,01		
B-73	3716-180	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	29,23	29,23	4,70	7,89
	3716-180				19,97	19,97		
B-73 ***	7722-473	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2471	0,2471	0,0470	0,0789
SERTRALINE MYLAN 100 mg		MYLAN		ATC: N06AB06				
B-73	2216-174	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	14,74	14,74	2,11	3,51
	2216-174				7,94	7,94		
B-73	2216-190	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	30,96	30,96	4,94	8,30
	2216-190				21,49	21,49		
B-73 ***	0780-825	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2644	0,2644	0,0494	0,0830
SERTRALINE MYLAN 50 mg		MYLAN		ATC: N06AB06				
B-73	2216-141	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	14,31	14,31	2,02	3,36
	2216-141				7,60	7,60		
B-73	2216-158	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	17,21	17,21	2,61	4,36
	2216-158				9,86	9,86		
B-73	2216-166	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	30,34	30,34	4,85	8,15
	2216-166				20,94	20,94		
B-73 ***	0780-817	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2581	0,2581	0,0485	0,0815
SERTRALINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: N06AB06				
B-73	2252-005	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	14,63	14,63	2,08	3,47
	2252-005				7,85	7,85		
B-73	2275-089	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	30,03	30,03	4,81	8,08
	2275-089				20,66	20,66		
B-73 ***	0781-203	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2550	0,2550	0,0481	0,0808
SERTRALINE SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: N06AB06				
B-73	2251-981	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	14,31	14,31	2,02	3,36
	2251-981				7,60	7,60		
B-73	2275-055	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	16,31	16,31	2,43	4,05
	2275-055				9,16	9,16		
B-73	2275-063	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	29,07	29,07	4,67	7,85
	2275-063				19,82	19,82		
B-73 ***	0781-195	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2454	0,2454	0,0467	0,0785
SERTRALINE TEVA 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N06AB06				
B-73	2573-038	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	16,31	16,31	2,43	4,05
	2573-038				9,16	9,16		
B-73	2572-998	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	29,12	29,12	4,68	7,86
	2572-998				19,86	19,86		
B-73 ***	0792-374	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2459	0,2459	0,0468	0,0786

SERTRALINE TEVA 50 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N06AB06			
B-73	2573-046 2573-046	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	14,31 7,60	14,31 7,60	2,02	3,36	
B-73	2573-053 2573-053	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	16,31 9,16	16,31 9,16	2,43	4,05	
B-73	2573-079 2573-079	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	29,12 19,86	29,12 19,86	4,68	7,86	
B-73 ***	0792-366	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1965	0,1965	0,0405	0,0675	
SEVIKAR 20 mg/5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DB02			
B-224	2582-146 2582-146	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	24,53 15,83	19,63 11,74	8,01	10,09	
B-224	2582-153 2582-153	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	44,52 33,41	39,51 29,00	11,15	15,34	
B-224 ***	0792-044	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,4081	0,3569	0,1138	0,1565	
SEVIKAR 40 mg/10 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DB02			
B-224	2582-138 2582-138	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	R	24,23 15,57	19,39 11,55	7,90	9,95	
B-224	2582-120 2582-120	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	R	58,05 45,29	53,02 40,88	13,07	18,57	
B-224 ***	0792-069	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5461	0,4948	0,1334	0,1895	
SEVIKAR 40 mg/5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DB02			
B-224	2582-187 2582-187	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	R	24,53 15,83	19,63 11,74	8,01	10,09	
B-224	2582-195 2582-195	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	R	44,52 33,41	39,51 29,00	11,15	15,34	
B-224 ***	0792-051	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	0,4081	0,3569	0,1138	0,1565	
SEVIKAR/HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DX03			
B-224	2816-510 2816-510	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	24,53 15,83	19,63 11,74	8,01	10,09	
B-224	2816-536 2816-536	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	44,52 33,41	39,51 29,00	11,15	15,34	
B-224 ***	0754-663	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,4081	0,3569	0,1138	0,1565	
SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DX03			
B-224	2816-478 2816-478	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	24,23 15,57	19,39 11,55	7,90	9,95	
B-224	2816-494 2816-494	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	58,05 45,29	53,02 40,88	13,07	18,57	
B-224 ***	0754-648	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,5461	0,4948	0,1334	0,1895	
SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DX03			

B-224	2816-684 2816-684	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	24,23 15,57	19,39 11,55	7,90	9,95
B-224	2816-700 2816-700	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	58,05 45,29	53,02 40,88	13,07	18,57
B-224 ***	0754-622	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,5461	0,4948	0,1334	0,1895
SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DX03								
B-224	2816-635 2816-635	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	24,53 15,83	19,63 11,74	8,01	10,09
B-224	2816-668 2816-668	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	44,52 33,41	39,51 29,00	11,15	15,34
B-224 ***	0754-655	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,4081	0,3569	0,1138	0,1565
SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/25 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DX03								
B-224	2816-569 2816-569	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	24,53 15,83	19,63 11,74	8,01	10,09
B-224	2816-593 2816-593	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	44,52 33,41	39,51 29,00	11,15	15,34
B-224 ***	0754-630	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,4081	0,3569	0,1138	0,1565
SIKLOS 100 mg NORDIC PHARMA ATC: L01XX05								
A-123	3422-086 3422-086	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg		88,99 73,01	88,99 73,01	0,00	0,00
A-123 ***	7717-960	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		1,4077	1,4077	0,0000	0,0000
SIMALVIANE 60mg/300mg A.C.P (APPLICATIONS CHIMIQUES ET PHYTOTHERAPEUTIQUES) ATC: A03AX08								
Cx-10	3495-983 3495-983	30 capsules molles, 60 mg/ 300 mg	30 capsules, zacht, 60 mg/ 300 mg		11,74 5,61	11,74 5,61	7,93	7,93
Cx-10 ***	7719-750	1 capsule molle, 60 mg/ 300 mg	1 zachte capsule, 60 mg/ 300 mg		0,2406	0,2406	0,2406	0,2406
SIMVASTATIN BEPB 20 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	3546-041 3546-041	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,35 3,75	9,35 3,75	0,99	1,66
B-41	3546-058 3546-058	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,78 6,42	12,78 6,42	1,70	2,84
B-41	3546-066 3546-066	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,69 8,67	15,69 8,67	2,30	3,83
B-41 ***	7717-879	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1139	0,1139	0,0235	0,0391
SIMVASTATIN BEPB 40 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	3546-082 3546-082	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,15 5,15	11,15 5,15	1,37	2,28
B-41	3546-074 3546-074	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,38 5,33	11,38 5,33	1,41	2,36
B-41	3546-090 3546-090	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,16 12,15	20,16 12,15	3,22	5,37
B-41 ***	7717-887	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1595	0,1595	0,0329	0,0548

SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA01	
B-41	1766-278 1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,87 13,49	21,87 13,49	3,58	5,96
B-41 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1734	0,1734	0,0358	0,0596
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA01	
B-41	2755-445 2755-445	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,35 3,75	9,35 3,75	0,99	1,66
B-41	2755-452 2755-452	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,69 8,67	15,69 8,67	2,30	3,83
B-41 ***	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1116	0,1116	0,0230	0,0383
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA01	
B-41	2755-460 2755-460	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,15 5,15	11,15 5,15	1,37	2,28
B-41	2755-478 2755-478	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,43 12,36	20,43 12,36	3,28	5,46
B-41 ***	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1590	0,1590	0,0328	0,0546
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA01	
B-41	2612-943 2612-943	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,15 7,48	14,15 7,48	1,98	3,31
B-41 ***	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1146	0,1146	0,0236	0,0394
SIMVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA01	
B-41	2371-797 2371-797	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,65 5,53	11,65 5,53	1,47	2,44
B-41	3562-352 3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,32 6,05	12,32 6,05	1,60	2,67
B-41	2371-805 2371-805	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,37 12,31	20,37 12,31	3,26	5,44
B-41	3491-446 3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,87 13,49	21,87 13,49	3,58	5,96
B-41	3562-360 3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,87 13,49	21,87 13,49	3,58	5,96
B-41 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1734	0,1734	0,0358	0,0596
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA01	
B-41	2612-950 2612-950	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,37 12,31	20,37 12,31	3,26	5,44
B-41 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1617	0,1617	0,0333	0,0555
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA01	
B-41	1777-093 1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,69 4,01	9,69 4,01	1,06	1,77
B-41	1777-127 1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,93 7,30	13,93 7,30	1,94	3,23

B-41 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1119	0,1119	0,0231	0,0385
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,38	11,38	1,41	2,36
	1777-101				5,33	5,33		
B-41	1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,16	20,16	3,22	5,37
	1777-119				12,15	12,15		
B-41 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1595	0,1595	0,0329	0,0548
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	18,50	18,50	2,88	4,80
	3364-072				10,85	10,85		
B-41 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1397	0,1397	0,0288	0,0480
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	20,69	20,69	3,33	5,55
	3364-080				12,56	12,56		
B-41 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1617	0,1617	0,0333	0,0555
SIMVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,20	11,20	1,38	2,29
	2062-008				5,19	5,19		
B-41	2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,87	21,87	3,58	5,96
	2062-016				13,49	13,49		
B-41 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1734	0,1734	0,0358	0,0596
SIMVASTATINE TEVA 80 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C10AA01								
B-41	2249-464	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	60,50	60,50	9,09	15,00
	2249-464				47,45	47,45		
B-41 ***	0780-684	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5598	0,5598	0,0909	0,1500
SIMVAZET 10mg/20mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3682-671	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	49,27	49,27	7,51	12,65
	3682-671				37,58	37,58		
B-289 ***	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4566	0,4566	0,0766	0,1291
SIMVAZET 10mg/40mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3682-655	98 comprimés, 10 mg/ 40 mg	98 tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	49,27	49,27	7,51	12,65
	3682-655				37,58	37,58		
B-289 ***	7721-475	1 comprimé, 10 mg/ 40 mg	1 tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,4566	0,4566	0,0766	0,1291
SINTROM 1 MERUS LABS LUXCO ATC: B01AA07								
B-34	0129-908	100 comprimés, 1 mg	100 tabletten, 1 mg		6,85	6,85	0,46	0,76
	0129-908				1,73	1,73		
B-34 ***	0717-157	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0232	0,0232	0,0046	0,0076
SIPRALEXA 10 mg LUNDBECK ATC: N06AB10								
B-73	1741-115	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,42	11,54	4,33	5,29
	1741-115				7,69	5,45		
B-73	2405-058	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	16,92	13,56	5,22	6,46
	2405-058				9,63	7,02		

B-73	2999-860 2999-860	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	29,73 20,41	24,71 15,99	9,08	11,84
B-73 ***	0772-897	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2572	0,2059	0,0927	0,1208
SIPRALEXA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N06AB10								
B-73	3172-392 3172-392	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,42 7,69	11,54 5,45	4,33	5,29
B-73	3172-418 3172-418	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	16,92 9,63	13,56 7,02	5,22	6,46
B-73	3172-442 3172-442	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	29,73 20,41	24,71 15,99	9,08	11,84
B-73 ***	7708-274	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2572	0,2059	0,0927	0,1208
SIPRALEXA 20 mg LUNDBECK ATC: N06AB10								
B-73	2745-610 2745-610	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	14,42 7,69	11,54 5,45	4,33	5,29
B-73	3093-903 3093-903	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	29,73 20,41	24,71 15,99	9,08	11,84
B-73 ***	0759-001	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2572	0,2059	0,0927	0,1208
SIRDALUD SANDOZ ATC: M03BX02								
B-80	0026-476 0026-476	100 comprimés, 4 mg	100 tabletten, 4 mg		23,71 15,11	23,71 15,11	3,92	6,58
B-80 ***	0729-749	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,1919	0,1919	0,0392	0,0658
SIROCTID 0,1 mg/ml LAMEPRO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: H01CB02								
B-50	3109-683 3109-683	20 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	20 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	G	100,52 83,58	100,52 83,58	8,00	12,10
SIROCTID 0,5 mg/ml LAMEPRO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: H01CB02								
B-50	3109-691 3109-691	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	214,61 188,06	214,61 188,06	8,00	12,10
SLOW-LOPRESOR 200 DIVITABS DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C07AB02								
B-15	0135-061 0135-061	56 comprimés à libération prolongée, 200 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	17,64 10,19	14,14 7,47	5,48	6,80
B-15 ***	0717-231	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,2341	0,1717	0,0979	0,1214
SOLIAN 100 SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: N05AL05								
B-72	1775-089 1775-089	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	R	29,13 19,87	29,13 19,87	4,68	7,86
B-72 ***	0773-432	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,4100	0,4100	0,0780	0,1310
SOLIAN 100 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N05AL05								
B-72	3252-160 3252-160	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	R	28,62 19,43	28,62 19,43	4,61	7,75
B-72 ***	7709-397	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,4016	0,4016	0,0768	0,1292
SOLIAN 100 mg/ml SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: N05AL05								
B-72	2171-247	1 flacon 60 ml solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 60 ml drank, 100 mg/ml	R	29,13	29,13	4,68	7,86

	2171-247				19,87	19,87		
SOLIAN 200		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: N05AL05		
B-72	1489-905 1489-905	30 comprimés, 200 mg	30 tabletten, 200 mg	R	29,13 19,87	29,13 19,87	4,68	7,86
B-72	1516-574 1516-574	120 comprimés, 200 mg	120 tabletten, 200 mg	R	85,61 69,92	85,61 69,92	9,90	15,00
B-72 ***	0768-044	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,6757	0,6757	0,0825	0,1250
SOLIAN 200 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: N05AL05		
B-72	3252-194 3252-194	30 comprimés, 200 mg	30 tabletten, 200 mg	R	28,62 19,43	28,62 19,43	4,61	7,75
B-72	3252-210 3252-210	120 comprimés, 200 mg	120 tabletten, 200 mg	R	83,92 68,37	83,92 68,37	9,90	15,00
B-72 ***	7709-405	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,6616	0,6616	0,0825	0,1250
SOLIAN 400		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: N05AL05		
B-72	1775-097 1775-097	60 comprimés, 400 mg	60 tabletten, 400 mg	R	85,61 69,92	85,61 69,92	8,00	12,10
B-72 ***	0773-440	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,3513	1,3513	0,1333	0,2017
SOLIAN 400 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: N05AL05		
B-72	3252-236 3252-236	60 comprimés, 400 mg	60 tabletten, 400 mg	R	83,93 68,38	83,93 68,38	8,00	12,10
B-72 ***	7709-413	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,3234	1,3234	0,1333	0,2017
SOLIAN 50		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: N05AL05		
B-72	1516-582 1516-582	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	R	10,77 4,85	10,77 4,85	1,29	2,14
B-72 ***	0768-051	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2081	0,2081	0,0430	0,0713
SOLU-CORTEF 100 mg		PFIZER				ATC: H02AB09		
B-83	0130-302 0130-302	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml		7,14 1,99	7,14 1,99	0,53	0,88
SOLU-CORTEF 250 mg		PFIZER				ATC: H02AB09		
B-83	0130-294 0130-294	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution pour perfusion et injection, 125 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 125 mg/ml		10,08 4,31	10,08 4,31	1,14	1,90
SOLU-MEDROL 1000 mg		PFIZER				ATC: H02AB04		
B-83	0081-240 0081-240	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 64,1 mg/ml	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml	r	60,92 47,82	55,90 43,41	13,02	17,12
SOLU-MEDROL 500 mg		PFIZER				ATC: H02AB04		
B-83	0081-232 0081-232	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 64,1 mg/ml	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml	r	38,99 28,54	33,96 24,12	10,39	14,04
SOLU-MEDROL SAB 125 mg		PFIZER				ATC: H02AB04		
B-83	0152-884	1 flacon injectable 125 mg poudre pour solution injectable, 62,5 mg/ml	1 injectieflacon 125 mg poeder voor oplossing voor injectie, 62,5	r	15,74	13,11	4,40	5,58

	0152-884		mg/ml			8,71	6,67		
SOLU-MEDROL SAB 40 mg			PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0152-744	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg/ml	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml	r	9,22	8,12	1,84	2,33	
	0152-744				3,65	2,79			
B-83	0153-569	3 flacons injectables 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg/ml	3 injectieflacons 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml	r	16,57	13,76	4,71	5,98	
	0153-569				9,36	7,17			
SOLU-MEDROL SAB AOV 125 mg			PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0078-360	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 62,5 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 62,5 mg/ml	r	15,74	13,11	4,40	5,58	
	0078-360				8,71	6,67			
SOLU-MEDROL SAB AOV 40 mg			PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0130-336	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 40 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml	r	9,22	8,12	1,84	2,33	
	0130-336				3,65	2,79			
B-83	0081-034	3 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 40 mg/ml	3 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml	r	16,57	13,76	4,71	5,98	
	0081-034				9,36	7,17			
SOMATULINE Autogel Injectable 120 mg			IPSEN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: H01CB03		
B-50	1720-432	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 240 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 240 mg/ml		1144,24	1144,24	8,00	12,10	
	1720-432				1039,36	1039,36			
SOMATULINE Autogel Injectable 60 mg			IPSEN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: H01CB03		
B-50	1720-424	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 200 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		751,44	751,44	8,00	12,10	
	1720-424				679,65	679,65			
SOMATULINE Autogel Injectable 90 mg			IPSEN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: H01CB03		
B-50	1720-440	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 300 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml		898,64	898,64	8,00	12,10	
	1720-440				814,45	814,45			
SOMATULINE PROLONGED RELEASE 30 mg			IPSEN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: H01CB03		
B-50	1375-112	1 flacon injectable 40 mg poudre pour suspension injectable, 20 mg/ml	1 injectieflacon 40 mg poeder voor suspensie voor injectie, 20 mg/ml		380,33	380,33	8,00	12,10	
	1375-112				339,81	339,81			
SORBISTERIT 1,8 mmol Ca/gram			FRESENIUS MEDICAL CARE NEPHROLOGICA DEUTSCHLAND		ATC: V03AE01				
A-34	2577-435	1 pot 500 g poudre pour suspension buvable et rectale, 1,8 mmol/g	1 pot 500 g poeder voor orale en rectale suspensie, 1,8 mmol/g		31,69	31,69	0,00	0,00	
	2577-435				22,13	22,13			

SOTALEX 160 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			ATC: C07AA07		
B-14	2666-261 2666-261	50 comprimés, 160 mg	50 tabletten, 160 mg	R	10,99 5,03	8,82 3,34	3,06	3,65
B-14 ***	0717-546	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	R	0,1293	0,0859	0,0612	0,0730
SOTALOL MYLAN 160 mg			MYLAN			ATC: C07AA07		
B-14	1560-929 1560-929	56 comprimés, 160 mg	56 tabletten, 160 mg	G	8,36 2,98	8,36 2,98	0,79	1,32
B-14 ***	0765-099	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	G	0,0685	0,0685	0,0141	0,0236
SOTALOL SANDOZ 160 mg			SANDOZ			ATC: C07AA07		
B-14	1530-377 1530-377	56 comprimés, 160 mg	56 tabletten, 160 mg	G	8,36 2,98	8,36 2,98	0,79	1,32
B-14	3038-452 3038-452	98 comprimés, 160 mg	98 tabletten, 160 mg	G	11,25 5,22	11,25 5,22	1,38	2,31
B-14 ***	0763-706	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	G	0,0686	0,0686	0,0141	0,0236
SOTALOL SANDOZ 80 mg			SANDOZ			ATC: C07AA07		
B-14	2318-533 2318-533	60 comprimés, 80 mg	60 tabletten, 80 mg	R	6,75 1,64	6,75 1,64	0,43	0,72
B-14 ***	0784-413	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	0,0371	0,0371	0,0072	0,0120
SPASMOMEN			MENARINI BENELUX			ATC: A03AB06		
Cx-10	0661-140 0661-140	30 comprimés, 40 mg	30 tabletten, 40 mg		11,74 5,61	11,74 5,61	7,93	7,93
Cx-10	1103-167 1103-167	60 comprimés, 40 mg	60 tabletten, 40 mg		16,04 8,95	16,04 8,95	12,66	12,66
Cx-10 ***	0732-362	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,1919	0,1919	0,1919	0,1919
SPIDIFEN			ZAMBON			ATC: M01AE01		
B-60	1281-492 1281-492	30 sachet-doses 400 mg granulés pour solution buvable, 400 mg	30 sachets 400 mg granulaat voor drank, 400 mg	R	6,28 1,22	6,16 1,12	0,42	0,61
B-60 ***	0745-026	1 sachet-dose 400 mg solution buvable, 400 mg	1 sachet 400 mg drank, 400 mg	R	0,0583	0,0544	0,0140	0,0203
SPIRONOLACTONE EG 100 mg			EUROGENERICS			ATC: C03DA01		
B-27	1057-959 1057-959	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	11,31 5,27	11,31 5,27	1,40	2,33
B-27	1149-608 1149-608	50 comprimés, 100 mg	50 tabletten, 100 mg	G	13,03 6,61	13,03 6,61	1,75	2,92
B-27	3142-395 3142-395	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	21,55 13,23	21,55 13,23	3,51	5,85
B-27 ***	0740-290	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1702	0,1702	0,0351	0,0585
SPIRONOLACTONE EG 25 mg			EUROGENERICS			ATC: C03DA01		
B-27	3142-387 3142-387	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	9,92 4,19	9,92 4,19	1,11	1,85
B-27 ***	0740-282	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0540	0,0540	0,0111	0,0185
SPIRONOLACTONE SANDOZ 25 mg			SANDOZ			ATC: C03DA01		
B-27	1525-567 1525-567	50 comprimés pelliculés, 25 mg	50 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	7,58 2,37	7,58 2,37	0,63	1,05

B-27 ***	0762-898	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0611	0,0611	0,0126	0,0210
SPORANOX		JANSSEN-CILAG				ATC: J02AC02		
B-134	0635-714 0635-714	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	R	7,65 2,43	7,65 2,43	0,64	1,07
B-134	0635-730 0635-730	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	R	14,94 8,09	14,94 8,09	2,15	3,58
B-134	1380-633 1380-633	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	R	20,56 12,46	20,56 12,46	3,30	5,51
B-134	2119-808 2119-808	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	R	45,74 34,48	45,74 34,48	7,02	11,81
B-134 ***	0734-574	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,6869	0,6869	0,1170	0,1968
SPORANOX 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: J02AC02		
B-134	1729-425 1729-425	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	R	14,94 8,09	14,94 8,09	2,15	3,58
B-134	1729-433 1729-433	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	R	20,56 12,46	20,56 12,46	3,30	5,51
B-134	2727-246 2727-246	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	R	45,74 34,48	45,74 34,48	7,02	11,81
B-134 ***	0773-226	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,6869	0,6869	0,1170	0,1968
STAPHYCID		LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER				ATC: J01CF05		
C-37	0263-731 0263-731	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 50 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 50 mg/ml		10,29 4,48	10,29 4,48	3,96	3,96
STAPHYCID		LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER				ATC: J01CF05		
C-37	0841-965 0841-965	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg		14,16 7,49	14,16 7,49	6,62	6,62
C-37 ***	0717-843	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,6022	0,6022	0,4137	0,4137
STRUMAZOL 10 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: H03BB02		
B-87	0083-725 0083-725	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg		9,39 3,78	9,39 3,78	1,00	1,67
B-87 ***	0718-015	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0487	0,0487	0,0100	0,0167
SUBOXONE 2 mg/0,5 mg		INDIVIOR				ATC: N07BC51		
B-148	2464-980 2464-980	7 comprimés sublinguaux, 0,5 mg / 2 mg	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 0,5 mg / 2 mg	Cr	11,73 5,60	11,73 5,60	1,49	2,48
B-148	2464-998 2464-998	28 comprimés sublinguaux, 0,5 mg / 2 mg	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 0,5 mg / 2 mg	Cr	32,01 22,41	32,01 22,41	5,09	8,55
B-148 ***	0787-960	1 comprimé sublingual, 0,5 mg/ 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,5 mg/ 2 mg	Cr	0,9816	0,9816	0,1818	0,3054
SUBOXONE 8 mg/2 mg		INDIVIOR				ATC: N07BC51		
B-148	2464-964 2464-964	7 comprimés sublinguaux, 2 mg / 8 mg	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg / 8 mg	Cr	26,97 17,98	26,97 17,98	4,38	7,35
B-148	2464-972 2464-972	28 comprimés sublinguaux, 2 mg / 8 mg	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg / 8 mg	Cr	87,81 71,94	87,81 71,94	8,00	12,10

B-148 ***	0787-986	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 8 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 8 mg	Cr	2,9744	2,9744	0,2857	0,4321
SUBUTEX 2 mg INDIVIOR					ATC: N07BC01			
B-148	1640-580	7 comprimés sublinguaux, 2 mg	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg	r	10,78	10,78	1,29	2,15
	1640-580				4,86	4,86		
B-148 ***	0774-216	1 comprimé sublingual, 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg	r	0,8934	0,8934	0,1843	0,3071
SUBUTEX 8 mg INDIVIOR					ATC: N07BC01			
B-148	1640-598	7 comprimés sublinguaux, 8 mg	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg	r	23,36	23,36	3,87	6,50
	1640-598				14,81	14,81		
B-148 ***	0774-224	1 comprimé sublingual, 8 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg	r	2,6909	2,6909	0,5529	0,9286
SULPIRIDE EG 200 mg EUROGENERICS					ATC: N05AL01			
B-72	0017-780	12 comprimés, 200 mg	12 tabletten, 200 mg	G	7,36	7,36	0,58	0,96
	0017-780				2,18	2,18		
B-72	2074-987	36 comprimés, 200 mg	36 tabletten, 200 mg	G	11,70	11,70	1,48	2,46
	2074-987				5,57	5,57		
B-72 ***	0729-368	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,1993	0,1993	0,0411	0,0683
SYCREST 10 mg LUNDBECK					ATC: N05AH05			
B-322	2787-471	60 comprimés sublinguaux, 10 mg	60 tabletten voor sublinguaal gebruik, 10 mg		98,04	98,04	8,00	12,10
	2787-471				81,31	81,31		
B-322 ***	7700-446	1 comprimé sublingual, 10 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 10 mg		1,5586	1,5586	0,1333	0,2017
SYCREST 5 mg LUNDBECK					ATC: N05AH05			
B-322	2787-455	60 comprimés sublinguaux, 5 mg	60 tabletten voor sublinguaal gebruik, 5 mg		98,04	98,04	8,00	12,10
	2787-455				81,31	81,31		
B-322 ***	7700-438	1 comprimé sublingual, 5 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 5 mg		1,5586	1,5586	0,1333	0,2017
SYNTOCINON SIGMA-TAU PHARMA BELGIUM					ATC: H01BB02			
B-93	0085-050	5 ampoules 1 ml solution injectable, 10 IU/ml	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 10 IU/ml		16,76	16,76	2,52	4,20
	0085-050				9,50	9,50		
TALOCIMYLAN 20 mg MYLAN					ATC: N06AB10			
B-73	3786-852	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,00	12,00	1,54	2,57
	3786-852				5,81	5,81		
B-73	3786-860	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,12	24,12	3,98	6,68
	3786-860				15,47	15,47		
B-73 ***	7723-083	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1959	0,1959	0,0398	0,0668
TAMBOCOR MEDA PHARMA					ATC: C01BC04			
B-8	0829-770	5 ampoules 15 ml solution injectable, 10 mg/ml	5 ampullen 15 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	r	30,76	25,74	9,22	12,08
	0829-770				21,31	16,90		
TAMBOCOR MEDA PHARMA					ATC: C01BC04			
B-8	0829-788	40 comprimés, 100 mg	40 tabletten, 100 mg	R	20,12	16,12	6,39	7,98
	0829-788				12,11	9,01		

B-8	0829-796 0829-796	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	33,73 23,91	28,69 19,49	9,66	12,80
B-8 ***	0718-494	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2920	0,2417	0,0966	0,1280
TAMBOCOR 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C01BC04				
B-8	2710-358 2710-358	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	33,73 23,91	28,69 19,49	9,66	12,80
B-8 ***	0797-902	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2920	0,2417	0,0966	0,1280
TAMIZAM 20		MITHRA PHARMACEUTICALS		ATC: L02BA01				
A-27	0485-573 0485-573	60 comprimés, 20 mg	60 tabletten, 20 mg	R	18,20 10,63	18,20 10,63	0,00	0,00
A-27	1277-573 1277-573	90 comprimés, 20 mg	90 tabletten, 20 mg	R	24,66 15,95	24,66 15,95	0,00	0,00
A-27 ***	0735-522	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2237	0,2237	0,0000	0,0000
TAMOPLEX 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L02BA01				
A-27	0674-184 0674-184	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	R	15,93 8,86	15,93 8,86	0,00	0,00
A-27 ***	0733-410	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1141	0,1141	0,0000	0,0000
TAMOPLEX 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L02BA01				
A-27	0383-281 0383-281	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	23,46 14,89	23,46 14,89	0,00	0,00
A-27 ***	0739-565	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2254	0,2254	0,0000	0,0000
TAMOXIFEN MYLAN 20 mg		MYLAN		ATC: L02BA01				
A-27	2116-929 2116-929	60 comprimés, 20 mg	60 tabletten, 20 mg	G	18,20 10,63	18,20 10,63	0,00	0,00
A-27 ***	0777-573	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,2279	0,2279	0,0000	0,0000
TAMOXIFEN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: L02BA01				
A-27	2162-451 2162-451	60 comprimés, 20 mg	60 tabletten, 20 mg	G	18,20 10,63	18,20 10,63	0,00	0,00
A-27	2162-469 2162-469	90 comprimés, 20 mg	90 tabletten, 20 mg	G	24,66 15,95	24,66 15,95	0,00	0,00
A-27 ***	0777-912	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,2237	0,2237	0,0000	0,0000
TARADYL		CSP BENELUX		ATC: M01AB15				
B-56	0398-677 0398-677	5 ampoules 1 ml solution injectable, 10 mg/ml	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml		8,11 2,78	8,11 2,78	0,74	1,23
TAZKO 5 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: C09BB05				
B-288	2172-534 2172-534	28 comprimés à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	R	19,13 11,35	15,32 8,38	6,03	7,51
B-288	2173-391 2173-391	98 comprimés à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	R	39,22 28,74	34,20 24,33	10,41	14,09
B-288 ***	0785-493	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	R	0,3540	0,3027	0,1062	0,1438
TAZKO 5 mg 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BB05				
B-288	3078-359	98 comprimés à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	R	39,22	34,20	10,41	14,09

B-288 ***	3078-359 7705-403	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	R	28,74 0,3540	24,33 0,3027	0,1062	0,1438
TEBRAZID 500 mg		KELA PHARMA		ATC: J04AK01				
A-19	0085-910 0085-910	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg		16,33 9,17	16,33 9,17	0,00	0,00
A-19 ***	0718-700	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg		0,1181	0,1181	0,0000	0,0000
TEGRETOL		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AF01		
B-57	0132-167 0132-167	50 comprimés, 200 mg	50 tabletten, 200 mg	R	8,90 3,40	7,14 1,99	2,29	2,64
B-57 ***	0718-718	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0876	0,0524	0,0458	0,0528
TEGRETOL 2 %		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AF01		
B-57	1256-999 1256-999	1 flacon 250 ml solution buvable, 20 mg/ml	1 fles 250 ml drank, 20 mg/ml	R	7,77 2,52	6,49 1,41	1,65	1,90
TEGRETOL 200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AF01		
B-57	3144-649 3144-649	50 comprimés, 200 mg	50 tabletten, 200 mg	R	8,80 3,32	7,14 1,99	2,19	2,54
B-57 ***	7709-439	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0854	0,0524	0,0438	0,0508
TEGRETOL CR		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AF01		
B-57	0431-494 0431-494	50 comprimés à libération modifiée, 400 mg	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 400 mg	R	11,94 5,76	9,57 3,92	3,41	4,10
B-57 ***	0734-103	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	R	0,1482	0,1009	0,0682	0,0820
TEGRETOL CR 200		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AF01		
B-57	0431-486 0431-486	50 comprimés à libération modifiée, 200 mg	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 200 mg	R	9,14 3,58	7,34 2,16	2,37	2,75
B-57 ***	0734-095	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	R	0,0922	0,0562	0,0474	0,0550
TELEBRIX 30 MEGLUMINE		GUERBET		ATC: V08AA05				
B-176	0084-996 0084-996	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 660,3 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 660,3 mg/ml		17,64 10,19	17,64 10,19	2,70	4,50
TELEBRIX 35		GUERBET		ATC: V08AA05				
B-176	0600-320 0600-320	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 96,6 mg/ml / 650,9 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 96,6 mg/ml / 650,9 mg/ml		27,07 18,07	27,07 18,07	4,39	7,38
TELEBRIX 35		GUERBET		ATC: V08AA05				
B-176	0600-304 0600-304	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 650,9 mg/ml / 96,6 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 650,9 mg/ml / 96,6 mg/ml		12,06 5,85	12,06 5,85	1,55	2,59
TELEBRIX 35		GUERBET		ATC: V08AA05				
B-176	0600-312	1 flacon injectable 100 ml solution	1 injectieflacon 100 ml oplossing		17,37	17,37	2,65	4,41

		injectable, 96,6 mg/ml / 650,9 mg/ml	voor injectie, 96,6 mg/ml / 650,9 mg/ml					
	0600-312					9,98	9,98	
TELEBRIX GASTRO		GUERBET				ATC: V08AA05		
B-176	0458-109	1 flacon 100 ml solution buvable, 660,3 mg/ml	1 fles 100 ml drank, 660,3 mg/ml		15,34	15,34	2,23	3,71
	0458-109				8,40	8,40		
TELEBRIX GASTRO		GUERBET				ATC: V08AA05		
B-176	0458-091	1 flacon 50 ml solution buvable, 660,3 mg/ml	1 fles 50 ml drank, 660,3 mg/ml		10,93	10,93	1,32	2,20
	0458-091				4,97	4,97		
TELEBRIX HYSTERO		GUERBET				ATC: V08AA05		
B-176	1156-520	1 flacon 20 ml solution intra-utérine, 550,5 mg/ml	1 fles 20 ml oplossing voor intra-uterien gebruik, 550,5 mg/ml		7,41	7,41	0,59	0,99
	1156-520				2,23	2,23		
TELMISARTAN ACTAVIS 40 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: C09CA07		
B-224	3073-004	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	13,50	13,50	1,85	3,08
	3073-004				6,97	6,97		
B-224 ***	7704-240	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,3207	0,3207	0,0661	0,1100
TELMISARTAN ACTAVIS 80 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: C09CA07		
B-224	3073-012	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	14,07	14,07	1,97	3,28
	3073-012				7,41	7,41		
B-224	3073-020	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	30,75	30,75	4,91	8,25
	3073-020				21,30	21,30		
B-224 ***	7704-257	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2676	0,2676	0,0501	0,0842
TELMISARTAN EG 40 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA07		
B-224	3046-307	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	13,55	13,55	1,86	3,10
	3046-307				7,01	7,01		
B-224	3046-315	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,10	31,10	4,96	8,33
	3046-315				21,61	21,61		
B-224 ***	7702-756	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2712	0,2712	0,0506	0,0850
TELMISARTAN EG 80 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA07		
B-224	3046-323	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	13,89	13,89	1,93	3,21
	3046-323				7,27	7,27		
B-224	3046-331	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	30,75	30,75	4,91	8,25
	3046-331				21,30	21,30		
B-224 ***	7702-764	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2676	0,2676	0,0501	0,0842
TELMISARTAN MYLAN 80 mg		MYLAN				ATC: C09CA07		
B-224	3050-168	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	32,10	32,10	5,10	8,57
	3050-168				22,49	22,49		
B-224 ***	7703-952	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2813	0,2813	0,0520	0,0874
TELMISARTAN PLUS HCT EG 40 mg/12,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA07		
B-224	3377-355	98 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	32,35	32,35	5,13	8,63
	3377-355				22,71	22,71		
B-224 ***	7708-068	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2839	0,2839	0,0523	0,0881
TELMISARTAN PLUS HCT EG 80 mg/12,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA07		
B-224	3162-443	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	26,08	26,08	4,25	7,14

B-224 ***	3162-443 7708-076	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	17,20 0,2199	17,20 0,2199	0,0434	0,0729
TELMISARTAN PLUS HCT EG 80 mg/25 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA07				
B-224	3162-468	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	G	26,08	26,08	4,25	7,14
	3162-468				17,20	17,20		
B-224 ***	7708-084	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	G	0,2199	0,2199	0,0434	0,0729
TELMISARTAN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: C09CA07				
B-224	3023-413	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	14,13	14,13	1,98	3,30
	3023-413				7,46	7,46		
B-224 ***	7703-168	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,3430	0,3430	0,0707	0,1179
TELMISARTAN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: C09CA07				
B-224	3023-439	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	13,54	13,54	1,86	3,09
	3023-439				7,00	7,00		
B-224	3023-447	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,08	31,08	4,95	8,33
	3023-447				21,59	21,59		
B-224 ***	7703-176	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2709	0,2709	0,0505	0,0850
TELMISARTAN SANDOZ 80 mg		SANDOZ		ATC: C09CA07				
B-224	3023-454	28 comprimés, 80 mg	28 tabletten, 80 mg	G	14,13	14,13	1,98	3,30
	3023-454				7,46	7,46		
B-224	3023-470	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg	G	31,03	31,03	4,95	8,32
	3023-470				21,55	21,55		
B-224 ***	7703-184	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	G	0,2704	0,2704	0,0505	0,0849
TELMISARTAN TEVA GENERICS 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09CA07				
B-224	3043-130	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	13,50	13,50	1,85	3,08
	3043-130				6,97	6,97		
B-224	3043-148	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,03	31,03	4,95	8,32
	3043-148				21,55	21,55		
B-224 ***	7704-091	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2704	0,2704	0,0505	0,0849
TELMISARTAN TEVA GENERICS 80 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09CA07				
B-224	3043-155	28 comprimés, 80 mg	28 tabletten, 80 mg	G	14,13	14,13	1,98	3,30
	3043-155				7,46	7,46		
B-224	3043-163	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg	G	31,03	31,03	4,95	8,32
	3043-163				21,55	21,55		
B-224 ***	7704-109	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	G	0,2704	0,2704	0,0505	0,0849
TELMISARTAN/HCTZ TEVA 80 mg/12,5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09DA07				
B-224	3140-076	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	31,59	31,59	5,03	8,45
	3140-076				22,04	22,04		
B-224 ***	7709-058	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2761	0,2761	0,0513	0,0862
TELMISARTAN/HCTZ TEVA 80 mg/25 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09DA07				
B-224	3140-068	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	G	31,59	31,59	5,03	8,45
	3140-068				22,04	22,04		
B-224 ***	7709-066	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	G	0,2761	0,2761	0,0513	0,0862
TELMISARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 40/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA07				
B-224	3066-859	28 comprimés enrobés, 40 mg / 12,5 mg	28 omhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	13,89	13,89	1,93	3,21

B-224	3066-859				7,27	7,27		
	3066-875	98 comprimés enrobés, 40 mg / 12,5 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	32,35	32,35	5,13	8,63
	3066-875				22,71	22,71		
B-224 ***	7706-732	1 comprimé enrobé, 40 mg/ 12,5 mg	1 omhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2839	0,2839	0,0523	0,0881
TELMISARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ SANDOZ				ATC: C09DA07				
B-224	3066-883	28 comprimés enrobés, 80 mg / 12,5 mg	28 omhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	13,89	13,89	1,93	3,21
	3066-883				7,27	7,27		
B-224	3066-909	98 comprimés enrobés, 80 mg / 12,5 mg	98 omhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	32,35	32,35	5,13	8,63
	3066-909				22,71	22,71		
B-224 ***	7706-740	1 comprimé enrobé, 80 mg/ 12,5 mg	1 omhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2839	0,2839	0,0523	0,0881
TELMISARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ SANDOZ				ATC: C09DA07				
B-224	3066-917	28 comprimés enrobés, 80 mg / 25 mg	28 omhulde tabletten, 80 mg / 25 mg	G	13,89	13,89	1,93	3,21
	3066-917				7,27	7,27		
B-224	3066-933	98 comprimés enrobés, 80 mg / 25 mg	98 omhulde tabletten, 80 mg / 25 mg	G	32,35	32,35	5,13	8,63
	3066-933				22,71	22,71		
B-224 ***	7706-757	1 comprimé enrobé, 80 mg/ 25 mg	1 omhulde tablet, 80 mg/ 25 mg	G	0,2839	0,2839	0,0523	0,0881
TEMGESIC SUBLINGUALIS INDIVIOR				ATC: N02AE01				
B-56	0818-971	50 comprimés sublinguaux, 0,2 mg	50 tabletten voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	R	13,86	13,86	1,92	3,20
	0818-971				7,25	7,25		
B-56 ***	0736-884	1 comprimé sublingual, 0,2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	R	0,1868	0,1868	0,0384	0,0640
TENIF 50 mg/20 mg ASTRAZENECA				ATC: C07FB03				
B-15	0663-716	28 gélules, 50 mg / 20 mg	28 capsules, hard, 50 mg / 20 mg	R	11,33	11,33	1,40	2,34
	0663-716				5,29	5,29		
B-15 ***	0732-370	1 gélule, 50 mg/ 20 mg	1 capsule, hard, 50 mg/ 20 mg	R	0,2430	0,2430	0,0500	0,0836
TENORETIC 100/25 ASTRAZENECA				ATC: C07CB03				
B-15	1181-502	56 comprimés, 100 mg / 25 mg	56 tabletten, 100 mg / 25 mg	R	19,14	15,33	6,03	7,52
	1181-502				11,36	8,39		
B-15 ***	0718-858	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,2610	0,1929	0,1077	0,1343
TENORETIC 100/25 (PI-Pharma) PI-PHARMA				ATC: C07CB03				
B-15	1466-986	56 comprimés, 100 mg / 25 mg	56 tabletten, 100 mg / 25 mg	R	19,13	15,33	6,02	7,51
	1466-986				11,35	8,39		
B-15 ***	0771-345	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,2608	0,1929	0,1075	0,1341
TENORETIC MITIS 50/12,5 ASTRAZENECA				ATC: C07CB03				
B-15	0015-024	56 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	R	12,88	10,58	3,55	4,38
	0015-024				6,49	4,70		
B-15 ***	0718-866	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1492	0,1081	0,0634	0,0782
TENORMIN -100 ASTRAZENECA				ATC: C07AB03				
B-15	1181-288	56 comprimés, 100 mg	56 tabletten, 100 mg	R	16,48	13,18	5,08	6,27
	1181-288				9,29	6,72		
B-15 ***	0718-874	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2135	0,1545	0,0907	0,1120

TENORMIN -100 (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C07AB03			
B-15	2675-783 2675-783	56 comprimés, 100 mg	56 tabletten, 100 mg	R	16,48 9,29	13,18 6,72	5,08	6,27	
B-15 ***	0796-532	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2135	0,1545	0,0907	0,1120	
TENORMIN -100 (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C07AB03			
B-15	2631-083 2631-083	56 comprimés, 100 mg	56 tabletten, 100 mg	R	16,48 9,29	13,18 6,72	5,08	6,27	
B-15 ***	0794-453	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2135	0,1545	0,0907	0,1120	
TENORMIN MINOR-25		ASTRAZENECA				ATC: C07AB03			
B-15	1193-333 1193-333	56 comprimés, 25 mg	56 tabletten, 25 mg	R	8,61 3,17	7,48 2,29	1,74	2,14	
B-15 ***	0745-091	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0729	0,0528	0,0311	0,0382	
TENORMIN MITIS-50		ASTRAZENECA				ATC: C07AB03			
B-15	0015-032 0015-032	56 comprimés, 50 mg	56 tabletten, 50 mg	R	12,25 6,00	10,11 4,34	3,29	4,06	
B-15 ***	0718-890	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1380	0,0998	0,0587	0,0725	
TENSOCMYLAN 20 mg/ml + 5 mg/ml		MYLAN				ATC: S01ED51			
B-168	2919-934 2919-934	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	18,68 10,99	18,68 10,99	2,91	4,86	
TERBINAFIN AB 250 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: D01BA02			
B-134	3595-162 3595-162	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	46,32 34,99	46,32 34,99	7,10	11,95	
B-134	3595-170 3595-170	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	83,61 68,10	83,61 68,10	9,90	15,00	
B-134 ***	7720-204	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,8070	0,8070	0,1010	0,1531	
TERBINAFINE APOTEX 250 mg		APOTEX				ATC: D01BA02			
B-134	2680-247 2680-247	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	19,90 11,94	19,90 11,94	3,17	5,28	
B-134	2680-254 2680-254	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	39,40 28,90	39,40 28,90	6,12	10,30	
B-134	3209-871 3209-871	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	80,16 64,94	80,16 64,94	9,90	15,00	
B-134 ***	0796-250	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7717	0,7717	0,1010	0,1531	
TERBINAFINE BIORGA 250 mg		LABORATOIRE BAILLEUL BENELUX				ATC: D01BA02			
B-134	3363-082 3363-082	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	79,60 64,42	79,60 64,42	9,90	15,00	
B-134 ***	0794-461	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7660	0,7660	0,1010	0,1531	
TERBINAFINE EG 250 mg		EUROGENERICS				ATC: D01BA02			
B-134	2528-750 2528-750	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	19,91 11,95	19,91 11,95	3,17	5,28	
B-134	2528-693 2528-693	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	46,31 34,98	46,31 34,98	7,10	11,94	
B-134	2697-407	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	83,56	83,56	9,90	15,00	

B-134 ***	2697-407 0791-087	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	68,05 0,8065	68,05 0,8065	0,1010	0,1531
TERBINAFINE MYLAN 250 mg MYLAN					ATC: D01BA02			
B-134	2216-216 2216-216	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	20,14 12,13	20,14 12,13	3,22	5,36
B-134	2896-199 2896-199	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	83,61 68,10	83,61 68,10	9,90	15,00
B-134 ***	0796-813	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,8070	0,8070	0,1010	0,1531
TERRA-CORTRIL + POLYMICINE B PFIZER					ATC: S03CA04			
B-166	0132-407 0132-407	3,5 g pommade ophtalmique et auriculaire	3,5 g oog- en oorzalf		6,64 1,54	6,64 1,54	0,41	0,68
TERRA-CORTRIL + POLYMYXINE B PFIZER					ATC: S03CA04			
B-166	0132-423 0132-423	1 tube 5 ml suspension ophtalmique et auriculaire	1 tube 5 ml oog- en oordruppels, suspensie		7,17 2,01	7,17 2,01	0,53	0,89
TETRABENAZINE AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS LAMEPRO					ATC: N07XX06			
B-206	3093-911 3093-911	112 comprimés, 25 mg	112 tabletten, 25 mg	G	155,41 133,84	155,41 133,84	9,90	15,00
B-206 ***	7707-151	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	1,3471	1,3471	0,0884	0,1339
TETRALYSAL GALDERMA BENELUX					ATC: J01AA04			
C-37	1668-052 1668-052	28 gélules, 300 mg	28 capsules, hard, 300 mg		19,84 11,90	19,84 11,90	9,90	10,52
C-37	1233-493 1233-493	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg		28,15 19,02	28,15 19,02	9,90	15,00
C-37 ***	0719-096	1 capsule molle, 300 mg	1 capsule, zacht, 300 mg		0,4219	0,4219	0,1768	0,2679
TEVETEN 600 mg MYLAN EPD					ATC: C09CA02			
B-224	1550-193 1550-193	28 comprimés pelliculés, 600 mg	28 filmomhulde tabletten, 600 mg		22,86 14,37	22,86 14,37	3,81	6,35
B-224	1727-064 1727-064	98 comprimés pelliculés, 600 mg	98 filmomhulde tabletten, 600 mg		52,25 40,20	52,25 40,20	7,93	13,35
B-224 ***	0765-016	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg		0,4870	0,4870	0,0809	0,1362
TEVETEN PLUS 600/12,5 mg MYLAN EPD					ATC: C09DA02			
B-224	2197-242 2197-242	98 comprimés pelliculés, 600 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 600 mg / 12,5 mg		53,52 41,32	53,52 41,32	8,11	13,66
B-224 ***	0780-130	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 12,5 mg		0,4999	0,4999	0,0828	0,1394
THALIDOMIDE CELGENE 50 mg CELGENE					ATC: L04AX02			
A-29	2489-946 2489-946	28 gélules, 50 mg	28 capsules, hard, 50 mg		415,95 372,44	415,95 372,44	0,00	0,00
A-29 ***	7714-926	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg		14,6939	14,6939	0,0000	0,0000
TIBERAL 500 mg SERB SAS					ATC: P01AB03			
B-132	0659-920 0659-920	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg		7,04 1,90	7,04 1,90	0,50	0,84
B-132	0263-343	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg		11,51	11,51	1,44	2,40

B-132 ***	0263-343 0732-578	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		5,43 0,6985	5,43 0,6985	0,1440	0,2400
TILCOTIL 20 mg MEDA PHARMA					ATC: M01AC02			
B-63	0054-502 0054-502	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg		10,98 5,02	10,98 5,02	1,33	2,22
B-63	0458-117 0458-117	60 comprimés, 20 mg	60 tabletten, 20 mg		14,86 8,03	14,86 8,03	2,13	3,55
B-63 ***	0731-034	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg		0,2152	0,2152	0,0443	0,0740
TILDIEM SANOFI-AVENTIS BELGIUM					ATC: C08DB01			
B-6	0817-932 0817-932	100 comprimés, 60 mg	100 tabletten, 60 mg	R	11,47 5,39	9,19 3,63	3,24	3,88
B-6 ***	0719-427	1 comprimé, 60 mg	1 tablet, 60 mg	R	0,0694	0,0466	0,0324	0,0388
TILDIEM RETARD 200 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM					ATC: C08DB01			
B-20	1289-156 1289-156	28 gélules à libération prolongée, 200 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	13,98 7,35	11,20 5,19	4,16	5,07
B-20 ***	0746-727	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,3377	0,2385	0,1486	0,1811
TILDIEM RETARD 300 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM					ATC: C08DB01			
B-20	0386-185 0386-185	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	15,92 8,85	12,75 6,39	4,86	5,99
B-20 ***	0739-300	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	0,4070	0,2938	0,1736	0,2139
TIMABAK 0,25 % THEA PHARMA					ATC: S01ED01			
B-168	1626-571 1626-571	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2,5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/ml	G	9,06 3,52	9,06 3,52	0,93	1,56
TIMABAK 0,5 % THEA PHARMA					ATC: S01ED01			
B-168	1626-589 1626-589	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	G	9,39 3,78	9,39 3,78	1,00	1,67
TIMO-COMOD 0,25 % URSAPHARM BENELUX					ATC: S01ED01			
B-168	1597-202 1597-202	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 2,5 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/ml	G	7,34 2,16	7,34 2,16	0,57	0,95
TIMO-COMOD 0,5 % URSAPHARM BENELUX					ATC: S01ED01			
B-168	1643-485 1643-485	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	G	10,10 4,33	10,10 4,33	1,15	1,91
TIMOGLAUCON 0,5 %/2 % SANDOZ					ATC: S01ED51			
B-168	2898-492 2898-492	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	9,25 3,67	9,25 3,67	0,97	1,62
B-168	2713-071	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml	G	18,66	18,66	2,91	4,85

	2713-071				10,98	10,98		
TIMOGLAUCON 0.5%/2% (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: S01ED51		
B-168	3407-913	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	18,66	18,66	2,91	4,85
	3407-913				10,98	10,98		
TIMOLATEARS		MEDA PHARMA				ATC: S01ED51		
B-168	2999-803	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	17,59	17,59	2,69	4,49
	2999-803				10,15	10,15		
TIMOLOL FALCON		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01ED01		
B-168	1350-396	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	G	5,93	5,93	0,24	0,40
	1350-396				0,91	0,91		
TIMOPTOL OCUMETER PLUS 5,0 mg/ml		SANTEN				ATC: S01ED01		
B-168	1672-203	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	R	6,25	6,25	0,32	0,53
	1672-203				1,20	1,20		
TIMOPTOLGEL Ocumeter Plus 5,0 mg/ml (0,5%)		SANTEN				ATC: S01ED01		
B-168	2151-306	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre à libération prolongée, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels met verlengde afgifte, 5 mg/ml	R	7,93	7,93	0,70	1,17
	2151-306				2,64	2,64		
TINALOX		SANDOZ				ATC: N02AX01		
B-56	2162-956	3 flacons 20 ml solution buvable, 4 mg/20 gouttes / 50 mg/20 gouttes	3 flessen 20 ml drank, 4 mg/20 druppels / 50 mg/20 druppels	G	13,91	13,91	1,93	3,22
	2162-956				7,29	7,29		
TOBRADEX		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01CA01		
B-166	0324-079	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml / 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml / 3 mg/ml	R	8,88	7,11	2,29	2,64
	0324-079				3,38	1,96		
TOBRADEX		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01CA01		
B-166	0324-087	3,5 g pommade ophtalmique, 1 mg/g / 3 mg/g	3,5 g oogzalf, 1 mg/g / 3 mg/g	R	7,72	6,48	1,61	1,86
	0324-087				2,48	1,40		
TOBRAVISC 0,3% (3 mg/ml)		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01AA12		
B-162	2258-580	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml	r	8,88	7,87	1,70	2,15
	2258-580				3,38	2,59		
TOBREX		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01AA12		
B-162	0850-263	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml	r	8,88	7,87	1,70	2,15
	0850-263				3,38	2,59		
TOBREX		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01AA12		
B-162	0022-897	3,5 g pommade ophtalmique, 3 mg/g	3,5 g oogzalf, 3 mg/g	r	7,81	7,11	1,22	1,57
	0022-897				2,56	1,96		
TOFRANIL 10 mg		AMDIPHARM				ATC: N06AA02		
B-73	0133-686	60 comprimés enrobés, 10 mg	60 omhulde tabletten, 10 mg		6,24	6,24	0,32	0,53
	0133-686				1,19	1,19		

B-73 ***	0719-492	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg		0,0286	0,0286	0,0053	0,0088
TOFRANIL 25 mg AMDIPHARM					ATC: N06AA02			
B-73	0133-702	200 comprimés enrobés, 25 mg	200 omhulde tabletten, 25 mg		11,19	11,19	1,37	2,29
	0133-702				5,18	5,18		
B-73 ***	0719-500	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg		0,0333	0,0333	0,0068	0,0114
TOLINDOL 150 mg THERABEL PHARMA					ATC: M01AB14			
B-61	0495-630	60 gélules, 150 mg	60 capsules, hard, 150 mg		12,16	12,16	1,57	2,62
	0495-630				5,93	5,93		
B-61 ***	0736-256	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		0,1272	0,1272	0,0262	0,0437
TORASEMIDE SANDOZ 10 mg SANDOZ					ATC: C03CA04			
B-25	2159-952	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	11,13	11,13	1,36	2,27
	2159-952				5,13	5,13		
B-25 ***	0777-797	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2201	0,2201	0,0453	0,0757
TORASEMIDE SANDOZ 20 mg SANDOZ					ATC: C03CA04			
B-25	2159-986	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	G	19,03	19,03	2,99	4,98
	2159-986				11,27	11,27		
B-25 ***	0777-805	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,4834	0,4834	0,0997	0,1660
TORASEMIDE SANDOZ 5 mg SANDOZ					ATC: C03CA04			
B-25	2159-929	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	7,45	7,45	0,60	1,00
	2159-929				2,26	2,26		
B-25 ***	0777-789	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0975	0,0975	0,0200	0,0333
TORREM 10 mg MEDA PHARMA					ATC: C03CA04			
B-25	1182-963	20 comprimés, 10 mg	20 tabletten, 10 mg	R	11,35	9,70	2,72	3,43
	1182-963				5,30	4,02		
B-25 ***	0743-583	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3413	0,2586	0,1360	0,1715
TORREM 2,5 mg MEDA PHARMA					ATC: C03CA04			
B-23	0305-938	56 comprimés, 2,5 mg	56 tabletten, 2,5 mg	R	9,61	8,40	2,01	2,54
	0305-938				3,96	3,01		
B-23 ***	0739-292	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,0909	0,0691	0,0359	0,0454
TOTALIP 10 mg PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10AA05			
B-41	2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,61	9,61	1,05	1,75
	2893-576				3,96	3,96		
B-41	2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,73	13,73	1,90	3,16
	2893-592				7,15	7,15		
B-41 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0920	0,0920	0,0190	0,0316
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10AA05			
B-41	3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,73	13,73	1,90	3,16
	3022-761				7,15	7,15		
B-41 ***	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0920	0,0920	0,0190	0,0316
TOTALIP 20 mg PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10AA05			
B-41	2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,61	11,61	1,46	2,43
	2893-618				5,50	5,50		
B-41	2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,28	25,28	4,14	6,95

B-41 ***	2893-634 0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	16,49 0,2075	16,49 0,2075	0,0414	0,0695
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	3022-787 3022-787	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,28 16,49	25,28 16,49	4,14	6,95
B-41 ***	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2075	0,2075	0,0414	0,0695
TOTALIP 40 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2893-667 2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,28 16,49	25,28 16,49	4,14	6,95
B-41 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2075	0,2075	0,0414	0,0695
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	3022-803 3022-803	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,28 16,49	25,28 16,49	4,14	6,95
B-41 ***	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2075	0,2075	0,0414	0,0695
TOTALIP 80 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2893-550 2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,26 16,47	25,26 16,47	4,14	6,95
B-41 ***	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2073	0,2073	0,0414	0,0695
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	3022-829 3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,26 16,47	25,26 16,47	4,14	6,95
B-41 ***	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2073	0,2073	0,0414	0,0695
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2991-149 2991-149	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,73 7,15	13,73 7,15	1,90	3,16
B-41 ***	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0920	0,0920	0,0190	0,0316
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2991-164 2991-164	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,28 16,49	25,28 16,49	4,14	6,95
B-41 ***	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2075	0,2075	0,0414	0,0695
TOTALIP (PI-PHARMA) 40 mg		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2991-180 2991-180	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,28 16,49	25,28 16,49	4,14	6,95
B-41 ***	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2075	0,2075	0,0414	0,0695
TOTALIP (PI-PHARMA) 80 mg		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2991-206 2991-206	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,26 16,47	25,26 16,47	4,14	6,95
B-41 ***	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2073	0,2073	0,0414	0,0695
TRADONAL		MEDA PHARMA		ATC: N02AX02				
B-56	1280-395	10 ampoules 2 ml solution	10 ampullen 2 ml oplossing voor	R	9,42	9,42	1,01	1,68

	1280-395	injectable, 50 mg/ml	injectie, 50 mg/ml			3,81	3,81		
TRADONAL		MEDA PHARMA				ATC: N02AX02			
B-56	1280-346	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	R	7,79	7,79	0,67	1,12	
	1280-346				2,54	2,54			
B-56	1280-353	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	10,30	10,30	1,19	1,98	
	1280-353				4,49	4,49			
B-56 ***	0748-434	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0963	0,0963	0,0198	0,0330	
TRADONAL		MEDA PHARMA				ATC: N02AX02			
B-56	1280-379	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	10,95	10,95	1,32	2,21	
	1280-379				4,99	4,99			
TRADONAL ODIS 50 mg		MEDA PHARMA				ATC: N02AX02			
B-56	2214-906	30 comprimés orodispersibles, 50 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 50 mg	G	7,79	7,79	0,67	1,12	
	2214-906				2,54	2,54			
B-56 ***	0780-148	1 comprimé orodispersible, 50 mg	1 orodispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,1088	0,1088	0,0223	0,0373	
TRADONAL Retard 100 mg		MEDA PHARMA				ATC: N02AX02			
B-56	1531-409	60 gélules à libération prolongée, 100 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	R	18,69	14,94	5,90	7,33	
	1531-409				11,00	8,09			
B-56 ***	0762-674	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	R	0,2360	0,1735	0,0983	0,1222	
TRADONAL Retard 150 mg		MEDA PHARMA				ATC: N02AX02			
B-56	1531-417	60 gélules à libération prolongée, 150 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	25,36	20,34	8,28	10,45	
	1531-417				16,56	12,29			
B-56 ***	0762-682	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,3472	0,2636	0,1380	0,1742	
TRADONAL Retard 200 mg		MEDA PHARMA				ATC: N02AX02			
B-56	1531-425	60 gélules à libération prolongée, 200 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	28,26	23,22	8,89	11,51	
	1531-425				19,11	14,69			
B-56 ***	0762-690	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,3956	0,3116	0,1482	0,1918	
TRADONAL Retard 50 mg		MEDA PHARMA				ATC: N02AX02			
B-56	1532-431	60 gélules à libération prolongée, 50 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 50 mg	R	13,65	10,95	4,02	4,91	
	1532-431				7,09	4,99			
B-56 ***	0762-666	1 gélule à libération prolongée, 50 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg	R	0,1521	0,1071	0,0670	0,0818	
TRAMADOL EG 100 mg/2 ml		EUROGENERICS				ATC: N02AX02			
B-56	2059-756	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	G	8,58	8,58	0,84	1,39	
	2059-756				3,15	3,15			
TRAMADOL EG 100 mg/ml		EUROGENERICS				ATC: N02AX02			
B-56	2059-012	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	G	6,61	6,61	0,40	0,67	

B-56	2059-012				1,52	1,52		
	2059-020	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	G	9,83	9,83	1,09	1,82
B-56	2059-020				4,12	4,12		
	2059-038	1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	G	12,86	12,86	1,72	2,86
	2059-038				6,47	6,47		
TRAMADOL EG 50 mg EUROGENERICS ATC: N02AX02								
B-56	1691-203	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	G	7,47	7,47	0,60	1,01
	1691-203				2,28	2,28		
B-56	1677-798	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	9,83	9,83	1,09	1,82
	1677-798				4,12	4,12		
B-56 ***	0768-663	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0883	0,0883	0,0182	0,0303
TRAMADOL RETARD EG 100 mg EUROGENERICS ATC: N02AX02								
B-56	2448-371	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	9,83	9,83	1,09	1,82
	2448-371				4,12	4,12		
B-56	2448-397	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	13,77	13,77	1,90	3,17
	2448-397				7,18	7,18		
B-56	2453-694	90 comprimés à libération prolongée, 100 mg	90 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	20,13	20,13	3,21	5,36
	2453-694				12,12	12,12		
B-56 ***	0787-333	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1734	0,1734	0,0357	0,0596
TRAMADOL RETARD EG 150 mg EUROGENERICS ATC: N02AX02								
B-56	2448-363	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	9,83	9,83	1,09	1,82
	2448-363				4,12	4,12		
B-56	2448-389	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	20,15	20,15	3,22	5,37
	2448-389				12,14	12,14		
B-56	2453-702	90 comprimés à libération prolongée, 150 mg	90 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	27,22	27,22	4,41	7,41
	2453-702				18,20	18,20		
B-56 ***	0787-341	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2522	0,2522	0,0490	0,0823
TRAMADOL RETARD EG 200 mg EUROGENERICS ATC: N02AX02								
B-56	2448-405	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	10,88	10,88	1,31	2,18
	2448-405				4,93	4,93		
B-56	2448-355	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	23,06	23,06	3,83	6,43
	2448-355				14,54	14,54		
B-56	2453-678	90 comprimés à libération prolongée, 200 mg	90 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	31,34	31,34	4,99	8,39
	2453-678				21,82	21,82		
B-56 ***	0787-358	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2980	0,2980	0,0554	0,0932
TRAMADOL SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: N02AX02								

B-56	1784-123	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	9,81	9,81	1,09	1,81
	1784-123				4,10	4,10		
B-56	1784-099	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	13,74	13,74	1,90	3,16
	1784-099				7,16	7,16		
B-56	2562-833	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	21,79	21,79	3,56	5,94
	2562-833				13,43	13,43		
B-56 ***	0774-232	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1727	0,1727	0,0356	0,0594
TRAMADOL SANDOZ 100 mg/ml SANDOZ ATC: N02AX02								
B-56	2312-585	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	G	6,59	6,59	0,40	0,66
	2312-585				1,50	1,50		
B-56	2312-593	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	G	9,81	9,81	1,09	1,81
	2312-593				4,10	4,10		
B-56	2312-601	1 flacon avec pompe-doseuse 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 fles met doseerpomp 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	G	12,46	12,46	1,63	2,72
	2312-601				6,16	6,16		
TRAMADOL SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: N02AX02								
B-56	1784-131	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	9,81	9,81	1,09	1,81
	1784-131				4,10	4,10		
B-56	1784-149	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	20,13	20,13	3,21	5,36
	1784-149				12,12	12,12		
B-56	2562-858	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	27,20	27,20	4,41	7,41
	2562-858				18,18	18,18		
B-56 ***	0774-240	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2267	0,2267	0,0441	0,0741
TRAMADOL SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: N02AX02								
B-56	1784-156	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	10,87	10,87	1,30	2,17
	1784-156				4,92	4,92		
B-56	1784-164	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	23,03	23,03	3,82	6,42
	1784-164				14,52	14,52		
B-56	2562-866	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	31,33	31,33	4,99	8,39
	2562-866				21,81	21,81		
B-56 ***	0774-257	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2681	0,2681	0,0499	0,0839
TRAMADOL SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: N02AX02								
B-56	2103-356	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	G	7,46	7,46	0,60	1,00
	2103-356				2,27	2,27		
B-56	2103-349	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	G	9,60	9,60	1,05	1,75
	2103-349				3,95	3,95		

B-56 ***	0776-062	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0846	0,0846	0,0175	0,0292
TRAMADOL TEVA 50 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N02AX02		
B-56	1532-449	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	G	9,88	9,88	1,10	1,84
	1532-449				4,16	4,16		
B-56 ***	0762-708	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0892	0,0892	0,0183	0,0307
TRAMADOL UNO SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: N02AX02		
B-56	2446-805	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	23,22	23,22	3,85	6,47
	2446-805				14,69	14,69		
B-56 ***	0788-307	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,3116	0,3116	0,0642	0,1078
TRAMADOL/PARACETAMOL EG 37,5 mg/325 mg		EUROGENERICS				ATC: N02AJ13		
C-29	3046-273	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	7,02	7,02	1,66	1,66
	3046-273				1,88	1,88		
C-29	3046-281	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	11,85	11,85	5,03	5,03
	3046-281				5,69	5,69		
C-29	3046-299	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	16,13	16,13	7,97	7,97
	3046-299				9,02	9,02		
C-29 ***	7703-259	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1161	0,1161	0,0797	0,0797
TRAMADOL/PARACETAMOL KRKA 37,5 mg/325 mg		KRKA D.D.				ATC: N02AJ13		
C-29	3477-809	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	11,85	11,85	5,03	5,03
	3477-809				5,69	5,69		
C-29	3484-078	90 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	90 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	14,98	14,98	7,18	7,18
	3484-078				8,12	8,12		
C-29 ***	7716-129	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1161	0,1161	0,0798	0,0798
TRAMADOL/PARACETAMOL SANDOZ 37,5 mg/325 mg		SANDOZ				ATC: N02AJ13		
C-29	3439-213	20 comprimés, 37,5 mg / 325 mg	20 tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	7,03	7,03	1,67	1,67
	3439-213				1,89	1,89		
C-29	3439-221	60 comprimés, 37,5 mg / 325 mg	60 tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	11,85	11,85	5,03	5,03
	3439-221				5,69	5,69		
C-29	3439-239	100 comprimés, 37,5 mg / 325 mg	100 tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	16,11	16,11	7,96	7,96
	3439-239				9,00	9,00		
C-29 ***	7716-426	1 comprimé, 37,5 mg/ 325 mg	1 tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1159	0,1159	0,0796	0,0796
TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 37,5 mg/325 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N02AJ13		
C-29	3007-317	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	7,02	7,02	1,66	1,66
	3007-317				1,88	1,88		
C-29	3007-325	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	11,49	11,49	4,78	4,78
	3007-325				5,41	5,41		
C-29	3007-333	90 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	90 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	14,99	14,99	7,19	7,19
	3007-333				8,13	8,13		

C-29	3455-193	120 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	120 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	18,44	18,44	9,56	9,56
	3455-193				10,82	10,82		
C-29 ***	7702-426	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1162	0,1162	0,0799	0,0799
TRAMIUM 100 mg LABORATOIRES SMB ATC: N02AX02								
B-56	2044-949	30 gélules à libération prolongée, 100 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	10,50	10,50	1,23	2,05
	2044-949				4,64	4,64		
B-56 ***	0774-901	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,1993	0,1993	0,0410	0,0683
TRAMIUM 150 mg LABORATOIRES SMB ATC: N02AX02								
B-56	2044-931	30 gélules à libération prolongée, 150 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	14,36	14,36	2,03	3,38
	2044-931				7,64	7,64		
B-56 ***	0774-919	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3279	0,3279	0,0677	0,1127
TRAMIUM 200 mg LABORATOIRES SMB ATC: N02AX02								
B-56	2044-956	30 gélules à libération prolongée, 200 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	16,48	16,48	2,46	4,11
	2044-956				9,29	9,29		
B-56 ***	0774-927	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,3986	0,3986	0,0820	0,1370
TRANDATE 100 mg ASPEN PHARMA TRADING ATC: C07AG01								
B-16	0091-173	75 comprimés, 100 mg	75 tabletten, 100 mg		12,77	12,77	1,70	2,83
	0091-173				6,41	6,41		
B-16 ***	0719-666	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,1100	0,1100	0,0227	0,0377
TRANDATE 200 mg ASPEN PHARMA TRADING ATC: C07AG01								
B-16	0091-207	75 comprimés, 200 mg	75 tabletten, 200 mg		17,73	17,73	2,72	4,53
	0091-207				10,26	10,26		
B-16 ***	0719-674	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg		0,1761	0,1761	0,0363	0,0604
TRANSTEC 35 µg/h GRUNENTHAL ATC: N02AE01								
B-56	1719-723	5 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	R	23,64	23,64	3,91	6,56
	1719-723				15,04	15,04		
B-56	2308-443	10 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	R	36,82	36,82	5,76	9,69
	2308-443				26,64	26,64		
TRANSTEC 52,5 µg/h GRUNENTHAL ATC: N02AE01								
B-56	1719-749	5 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	R	31,47	31,47	5,01	8,42
	1719-749				21,93	21,93		
B-56	2308-450	10 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	R	50,78	50,78	7,73	12,10
	2308-450				38,91	38,91		
TRANSTEC 70 µg/h GRUNENTHAL ATC: N02AE01								
B-56	1719-756	5 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	R	39,52	39,52	6,14	10,33
	1719-756				29,01	29,01		
B-56	2308-435	10 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	R	65,21	65,21	8,00	12,10

	2308-435				51,60	51,60		
TRAVATAN 40 µg/ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01EE04		
B-168	2730-521	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 µg/ml	R	23,29	18,62	7,58	9,51
	2730-521				14,74	10,96		
TRAVOGEN		BAYER				ATC: D01AC05		
B-154	0826-297	1 tube 20 g crème, 10 mg/g	1 tube 20 g crème, 10 mg/g		6,83	6,83	0,45	0,76
	0826-297				1,71	1,71		
TRAVOPROST EG 40 µg/ml		EUROGENERICS				ATC: S01EE04		
B-168	3167-475	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 mg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 mg/ml	G	9,22	9,22	0,97	1,61
	3167-475				3,65	3,65		
B-168	3167-491	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 µg/ml	G	18,62	18,62	2,91	4,84
	3167-491				10,96	10,96		
TRAVOPROST SANDOZ 40 µg/ml		SANDOZ				ATC: S01EE04		
B-168	3183-308	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 0,04 mg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 0,04 mg/ml	G	18,62	18,62	2,91	4,84
	3183-308				10,96	10,96		
TRAVOPROST/TIMOLOL EG 40 µg/ml + 50 mg/ml		EUROGENERICS				ATC: S01ED51		
B-168	3689-312	1 flacon 2,5 mL solvant pour collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 fles 2,5 mL oplosmiddel voor oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	10,62	10,62	1,26	2,09
	3689-312				4,74	4,74		
B-168	3631-298	3 flacons 2,5 mL poudre pour collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	3 flessen 2,5 mL poeder voor oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	22,68	22,68	3,77	6,28
	3631-298				14,21	14,21		
TRAZODON SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: N06AX05		
B-73	3094-232	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	11,11	11,11	1,36	2,26
	3094-232				5,11	5,11		
B-73 ***	7707-474	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0731	0,0731	0,0151	0,0251
TRAZODONE EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AX05		
B-73	3069-408	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	7,53	7,53	0,62	1,03
	3069-408				2,33	2,33		
B-73	3069-416	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	11,11	11,11	1,36	2,26
	3069-416				5,11	5,11		
B-73 ***	7706-609	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0731	0,0731	0,0151	0,0251
TRAZODONE TEVA 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N06AX05		
B-73	1768-779	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	7,55	7,55	0,62	1,04
	1768-779				2,35	2,35		
B-73	1768-787	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	11,11	11,11	1,36	2,26
	1768-787				5,11	5,11		
B-73	2828-523	120 comprimés, 100 mg	120 tabletten, 100 mg	G	14,13	14,13	1,98	3,30
	2828-523				7,46	7,46		
B-73 ***	0773-671	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0800	0,0800	0,0165	0,0275

TRAZOLAN 100 mg		PFIZER				ATC: N06AX05			
B-73	0860-890 0860-890	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	R	7,69 2,45	7,69 2,45	0,65	1,08	
B-73	0860-908 0860-908	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	R	11,44 5,37	11,44 5,37	1,42	2,37	
B-73 ***	0726-968	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0768	0,0768	0,0158	0,0263	
TRI-MINULET		PFIZER				ATC: G03AB06			
Cx-2	0253-146 0253-146	63 comprimés (triphasiques)	63 tabletten (trifasisch)	r	17,90 10,39	14,77 7,96	14,39	14,39	
Cx-2 ***	0737-791	1 comprimé (triphase), 0,05 mg/ 0,07 mg/ 0,1 mg	1 tablet (trifasisch), 0,05 mg/ 0,07 mg/ 0,1 mg	r	0,2123	0,1625	0,2123	0,2123	
TRIGYNON		BAYER				ATC: G03AB03			
Cx-2	0074-963 0074-963	63 comprimés (triphasiques)	63 tabletten (trifasisch)	R	12,31 6,04	9,87 4,15	8,31	8,31	
Cx-2 ***	0733-006	1 comprimé (triphase), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,075 mg	1 tablet (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,075 mg	R	0,1235	0,0848	0,1235	0,1235	
TRINIPATCH 10		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C01DA02			
B-3	1287-929 1287-929	30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		25,91 17,05	25,91 17,05	4,23	7,10	
TRINIPATCH 15		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C01DA02			
B-3	1287-945 1287-945	30 dispositifs transdermiques, 15 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		34,45 24,55	34,45 24,55	5,43	9,13	
TRINIPATCH 5		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C01DA02			
B-3	1287-903 1287-903	30 dispositifs transdermiques, 5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h		18,78 11,08	18,78 11,08	2,94	4,90	
TRINOMIA 100 mg/20 mg/10 mg		THERABEL PHARMA				ATC: C10BX06			
B-341	3411-980 3411-980	28 gélules	28 capsules, hard		21,22 12,97	21,22 12,97	3,44	5,73	
B-341	3411-972 3411-972	98 gélules	98 capsules, hard		47,84 36,32	47,84 36,32	7,31	12,31	
B-341 ***	7716-111	1 gélule, 20 mg/ 100 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 20 mg/ 100 mg/ 10 mg		0,4420	0,4420	0,0746	0,1256	
TRINOMIA 100 mg/20 mg/2,5 mg		THERABEL PHARMA				ATC: C10BX06			
B-341	3412-004 3412-004	28 gélules	28 capsules, hard		15,31 8,37	15,31 8,37	2,22	3,70	
B-341	3411-998 3411-998	98 gélules	98 capsules, hard		33,18 23,44	33,18 23,44	5,25	8,83	
B-341 ***	7716-095	1 gélule, 20 mg/ 100 mg/ 2,5 mg	1 capsule, hard, 20 mg/ 100 mg/ 2,5 mg		0,2924	0,2924	0,0536	0,0901	
TRINOMIA 100 mg/20 mg/5 mg		THERABEL PHARMA				ATC: C10BX06			
B-341	3412-012 3412-012	28 gélules	28 capsules, hard		17,23 9,87	17,23 9,87	2,62	4,36	
B-341	3412-020 3412-020	98 gélules	98 capsules, hard		37,96 27,64	37,96 27,64	5,92	9,96	
B-341 ***	7716-103	1 gélule, 20 mg/ 100 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 20 mg/ 100 mg/		0,3411	0,3411	0,0604	0,1016	

			5 mg					
TRIODENE			BAYER	ATC: G03AB06				
Cx-2	0251-439	63 comprimés (triphases)	63 tabletten (trifasisch)	r	14,03	11,81	10,22	10,22
	0251-439				7,39	5,66		
Cx-2 ***	0737-809	1 comprimé (triphase), 0,05 mg/ 0,07 mg/ 0,1 mg	1 tablet (trifasisch), 0,05 mg/ 0,07 mg/ 0,1 mg	r	0,1509	0,1156	0,1509	0,1509
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg			SERVIER BENELUX	ATC: C09BX01				
B-21	3158-292	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	29,21	29,21	4,69	7,89
	3158-292				19,95	19,95		
B-21	3158-300	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	64,46	64,46	9,65	15,00
	3158-300				50,93	50,93		
B-21 ***	7708-522	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6659	0,6659	0,1072	0,1667
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg			SERVIER BENELUX	ATC: C09BX01				
B-21	3158-276	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	R	29,70	29,70	4,76	8,00
	3158-276				20,38	20,38		
B-21	3158-284	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	R	52,05	52,05	7,90	13,31
	3158-284				40,02	40,02		
B-21 ***	7708-514	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,5280	0,5280	0,0878	0,1479
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg (Impexeco)			IMPEXECO	ATC: C09BX01				
B-21	3435-187	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	29,70	29,70	4,76	8,00
	3435-187				20,38	20,38		
B-21	3412-632	90 comprimés pelliculés	90 filmomhulde tabletten	R	52,05	52,05	7,90	13,31
	3412-632				40,02	40,02		
B-21 ***	7715-154	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,5280	0,5280	0,0878	0,1479
TRIPLIXAM 10 mg + 2,50 mg + 10 mg (Impexeco)			IMPEXECO	ATC: C09BX01				
B-21	3435-203	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	29,21	29,21	4,69	7,89
	3435-203				19,95	19,95		
B-21	3435-195	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	64,46	64,46	9,65	15,00
	3435-195				50,93	50,93		
B-21 ***	7716-186	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6659	0,6659	0,1072	0,1667
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 10 mg			SERVIER BENELUX	ATC: C09BX01				
B-21	3158-250	30 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	19,49	19,49	3,08	5,14
	3158-250				11,63	11,63		
B-21	3158-268	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	45,08	45,08	6,92	11,65
	3158-268				33,89	33,89		
B-21 ***	7708-506	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,4506	0,4506	0,0769	0,1294
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 10 mg (Impexeco)			IMPEXECO	ATC: C09BX01				
B-21	3435-229	90 comprimés pelliculés, 5 mg +	90 filmomhulde tabletten, 5 mg +	R	45,08	45,08	6,92	11,65

	3435-229	1,25 mg + 10 mg	1,25 mg + 10 mg					
B-21 ***	7716-178	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,4506	0,4506	0,0769	0,1294
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 5 mg								

B-21	0430-678 0430-678	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	11,94 5,76	11,94 5,76	1,53	2,55
B-21	1260-827 1260-827	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	17,50 10,08	14,19 7,51	5,30	6,63
B-21 ***	0747-626	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,2317	0,1726	0,0946	0,1184
TRITACE 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09AA05								
B-21	2650-695 2650-695	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	17,50 10,08	14,19 7,51	5,30	6,63
B-21 ***	0795-120	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,2317	0,1726	0,0946	0,1184
TRITAZIDE 5 mg/25 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: C09BA05								
B-21	1151-497 1151-497	28 comprimés, 5 mg / 25 mg	28 tabletten, 5 mg / 25 mg	R	12,54 6,23	12,54 6,23	1,65	2,75
B-21	2545-986 2545-986	56 comprimés, 5 mg / 25 mg	56 tabletten, 5 mg / 25 mg	R	17,34 9,96	17,34 9,96	2,64	4,40
B-21 ***	0745-141	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	R	0,2288	0,2288	0,0471	0,0786
TRUSOPT Ocumeter Plus SANTEN ATC: S01EC03								
B-168	1531-276 1531-276	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml		11,81 5,66	11,81 5,66	1,50	2,50
TWYNSTA 80 mg/10 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: C09DB04								
B-224	2755-346 2755-346	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	R	75,28 60,47	75,28 60,47	9,90	15,00
B-224 ***	0754-689	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,7220	0,7220	0,1010	0,1531
TWYNSTA 80 mg/10mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09DB04								
B-224	3585-304 3585-304	98 comprimés, 10 mg/ 80 mg	98 tabletten, 10 mg/ 80 mg	R	75,28 60,47	75,28 60,47	9,90	15,00
B-224 ***	7719-941	1 comprimé, 10 mg/ 80 mg	1 tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,7220	0,7220	0,1010	0,1531
TWYNSTA 80 mg/5 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: C09DB04								
B-224	2755-361 2755-361	28 comprimés, 80 mg / 5 mg	28 tabletten, 80 mg / 5 mg	R	27,06 18,06	27,06 18,06	4,39	7,38
B-224	2755-379 2755-379	98 comprimés, 80 mg / 5 mg	98 tabletten, 80 mg / 5 mg	R	55,22 42,80	55,22 42,80	8,35	14,06
B-224 ***	0754-697	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	R	0,5172	0,5172	0,0852	0,1435
TWYNSTA 80 mg/5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09DB04								
B-224	3585-296 3585-296	98 comprimés, 80 mg/ 5 mg	98 tabletten, 80 mg/ 5 mg	R	55,22 42,80	55,22 42,80	8,35	14,06
B-224 ***	7719-875	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	R	0,5172	0,5172	0,0852	0,1435
UNI DIAMICRON 60 mg SERVIER BENELUX ATC: A10BB09								
A-12	2689-685 2689-685	30 comprimés à libération modifiée, 60 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	R	8,76 3,29	8,76 3,29	0,00	0,00
A-12	2689-693 2689-693	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	R	14,71 7,91	14,71 7,91	0,00	0,00
A-12 ***	0799-098	1 comprimé à libération modifiée, 60	1 tablet met gereguleerde afgifte,	R	0,1132	0,1132	0,0000	0,0000

		mg	60 mg					
UNI GLICLAZIDE EG 60 mg		EUROGENERICS				ATC: A10BB09		
A-12	3211-992	30 comprimés à libération modifiée, 60 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	8,76	8,76	0,00	0,00
	3211-992				3,29	3,29		
A-12	3212-008	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	14,71	14,71	0,00	0,00
	3212-008				7,91	7,91		
A-12	3212-016	180 comprimés à libération modifiée, 60 mg	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	24,51	24,51	0,00	0,00
	3212-016				15,81	15,81		
A-12 ***	7709-116	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	0,1110	0,1110	0,0000	0,0000
URFAMYCINE 500		ZAMBON				ATC: J01BA02		
B-117	0094-086	3 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour inhalation par nébuliseur et pour injection, 100 mg/ml	3 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/ml		12,84	12,84	1,71	2,86
	0094-086				6,46	6,46		
UROMITEXAN 400 mg		BAXTER				ATC: V03AF01		
B-151	0895-730	15 ampoules 4 ml solution injectable, 100 mg/ml	15 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		37,93	37,93	5,92	9,95
	0895-730				27,61	27,61		
URSOCHOL 150		ZAMBON				ATC: A05AA02		
B-52	0093-492	50 comprimés, 150 mg	50 tabletten, 150 mg	R	18,07	14,48	5,64	7,01
	0093-492				10,52	7,73		
B-52 ***	0726-224	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,2709	0,1991	0,1128	0,1402
URSOCHOL 300		ZAMBON				ATC: A05AA02		
B-52	1413-046	30 comprimés, 300 mg	30 tabletten, 300 mg	R	20,57	16,47	6,56	8,20
	1413-046				12,47	9,28		
B-52	1413-053	100 comprimés, 300 mg	100 tabletten, 300 mg	R	39,67	34,66	10,47	14,19
	1413-053				29,14	24,74		
B-52 ***	0760-942	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,3514	0,3014	0,1047	0,1419
URSODEOXYCHOLIC ACID AMDIPHARM 250 mg		AMDIPHARM				ATC: A05AA02		
B-52	3425-600	100 gélules, 250 mg	100 capsules, hard, 250 mg	G	28,16	28,16	4,54	7,64
	3425-600				19,03	19,03		
B-52 ***	7715-717	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,2364	0,2364	0,0454	0,0764
URSOFALK		DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A05AA02		
B-52	1556-414	100 gélules, 250 mg	100 capsules, hard, 250 mg	R	33,18	28,16	9,56	12,66
	1556-414				23,44	19,03		
B-52 ***	0726-232	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	0,2865	0,2364	0,0956	0,1266
URSOFALK 500 mg		DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A05AA02		
B-52	3567-906	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	59,82	54,83	13,29	18,96
	3567-906				46,85	42,47		
B-52 ***	7719-297	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,5529	0,5031	0,1329	0,1896
UTROGESTAN		BESINS HEALTHCARE BENELUX				ATC: G03DA04		
B-90	0094-383	30 capsules molles, 100 mg	30 capsules, zacht, 100 mg	R	9,57	7,67	2,55	2,98
	0094-383				3,92	2,44		

B-90	0891-416 0891-416	90 capsules molles, 100 mg	90 capsules, zacht, 100 mg	R	17,34 9,96	13,89 7,27	5,38	6,66
B-90 ***	0720-649	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	R	0,1424	0,1040	0,0598	0,0740
UTROGESTAN 200 mg BESINS HEALTHCARE BENELUX ATC: G03DA04								
B-90	2311-041 2311-041	45 capsules molles, 200 mg	45 capsules, zacht, 200 mg	R	17,34 9,96	13,89 7,27	5,38	6,66
B-90 ***	0785-055	1 capsule molle, 200 mg	1 capsule, zacht, 200 mg	R	0,2848	0,2080	0,1196	0,1480
UTROGESTAN VAGINAL 200 mg BESINS HEALTHCARE BENELUX ATC: G03DA04								
B-232	2311-066 2311-066	45 capsules molles vaginales, 200 mg	45 capsules voor vaginaal gebruik, zacht, 200 mg	r	21,15 12,91	17,25 9,89	6,52	8,27
VACCIN RABIQUE INACTIVE MERIEUX HDCV SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: J07BG01								
B-201	2231-967 2231-967	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 1 dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 1 dosis		39,12 28,66	39,12 28,66	6,09	10,24
VALPROATE MYLAN 100 mg/ml MYLAN ATC: N03AG01								
A-5	2363-596 2363-596	5 ampoules 3 ml solution injectable, 100 mg/ml	5 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	r	23,92 15,30	23,92 15,30	0,00	0,00
VALPROATE MYLAN 100 mg/ml MYLAN ATC: N03AG01								
A-5	2363-588 2363-588	5 ampoules 10 ml solution injectable, 100 mg/ml	5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	r	64,56 51,02	64,56 51,02	0,00	0,00
VALPROATE RETARD EG 300 mg EUROGENERICS ATC: N03AG01								
A-5	2455-764 2455-764	50 comprimés à libération prolongée, 300 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	9,03 3,50	9,03 3,50	0,00	0,00
A-5	2455-772 2455-772	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	12,87 6,48	12,87 6,48	0,00	0,00
A-5 ***	0787-390	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,0834	0,0834	0,0000	0,0000
VALPROATE RETARD EG 500 mg EUROGENERICS ATC: N03AG01								
A-5	2455-780 2455-780	50 comprimés à libération prolongée, 500 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	12,09 5,88	12,09 5,88	0,00	0,00
A-5	2455-798 2455-798	100 comprimés à libération prolongée, 500 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	18,35 10,74	18,35 10,74	0,00	0,00
A-5 ***	0787-408	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,1382	0,1382	0,0000	0,0000
VALPROATE SANDOZ 300 mg SANDOZ ATC: N03AG01								
A-5	2352-441 2352-441	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	13,13 6,69	13,13 6,69	0,00	0,00
A-5 ***	0785-576	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,0861	0,0861	0,0000	0,0000
VALPROATE SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: N03AG01								
A-5	2352-466	100 comprimés à libération prolongée, 500 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	18,75	18,75	0,00	0,00

A-5 ***	2352-466 0785-584	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	11,05 0,1423	11,05 0,1423	0,0000	0,0000
VALSARTAN APOTEX 160 mg		APOTEX		ATC: C09CA03				
B-224	2879-294 2879-294	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	24,35 15,67	24,35 15,67	4,01	6,73
B-224 ***	0754-259	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,2023	0,2023	0,0409	0,0687
VALSARTAN APOTEX 320 mg		APOTEX		ATC: C09CA03				
B-224	2879-310 2879-310	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	27,19 18,17	27,19 18,17	4,41	7,41
B-224 ***	0754-242	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2313	0,2313	0,0450	0,0756
VALSARTAN EG 160 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA03				
B-224	2732-667 2732-667	28 comprimés pelliculés, 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	13,72 7,14	13,72 7,14	1,89	3,16
B-224	2732-691 2732-691	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	24,39 15,71	24,39 15,71	4,01	6,74
B-224 ***	0759-902	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,2027	0,2027	0,0409	0,0688
VALSARTAN EG 320 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA03				
B-224	2732-709 2732-709	28 comprimés pelliculés, 320 mg	28 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	11,72 5,59	11,72 5,59	1,48	2,47
B-224	2732-634 2732-634	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	27,27 18,25	27,27 18,25	4,42	7,43
B-224 ***	0759-894	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2321	0,2321	0,0451	0,0758
VALSARTAN EG 80 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA03				
B-224	2732-675 2732-675	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	12,16 5,93	12,16 5,93	1,57	2,62
B-224	2732-683 2732-683	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,90 14,40	22,90 14,40	3,80	6,39
B-224 ***	0759-506	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1874	0,1874	0,0388	0,0652
VALSARTAN KRKA 160 mg		KRKA D.D.		ATC: C09CA03				
B-224	3026-606 3026-606	28 comprimés pelliculés, 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	13,70 7,12	13,70 7,12	1,89	3,15
B-224	3026-622 3026-622	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	24,35 15,67	24,35 15,67	4,01	6,73
B-224 ***	7705-932	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,2023	0,2023	0,0409	0,0687
VALSARTAN KRKA 320 mg		KRKA D.D.		ATC: C09CA03				
B-224	3026-630 3026-630	28 comprimés pelliculés, 320 mg	28 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	11,67 5,55	11,67 5,55	1,47	2,45
B-224	3026-648 3026-648	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	27,19 18,17	27,19 18,17	4,41	7,41
B-224 ***	7705-940	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2313	0,2313	0,0450	0,0756
VALSARTAN KRKA 80 mg		KRKA D.D.		ATC: C09CA03				
B-224	3026-572 3026-572	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	12,15 5,92	12,15 5,92	1,57	2,62
B-224	3026-580	56 comprimés pelliculés, 80 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	17,25	17,25	2,62	4,37

B-224	3026-580 3026-598	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	9,89 22,82	9,89 22,82	3,80	6,33
B-224 ***	3026-598 7705-924	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	14,33 0,1867	14,33 0,1867	0,0388	0,0646
VALSARTAN MYLAN 160 mg MYLAN					ATC: C09CA03			
B-224	2926-814 2926-814	28 comprimés pelliculés, 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	14,07 7,41	14,07 7,41	1,97	3,28
B-224	2926-822 2926-822	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	25,82 16,97	25,82 16,97	4,22	7,08
B-224 ***	0751-347	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,2173	0,2173	0,0431	0,0722
VALSARTAN MYLAN 320 mg MYLAN					ATC: C09CA03			
B-224	2926-830 2926-830	28 comprimés pelliculés, 320 mg	28 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	11,54 5,45	11,54 5,45	1,45	2,41
B-224	2926-848 2926-848	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	28,22 19,08	28,22 19,08	4,55	7,65
B-224 ***	0751-339	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2417	0,2417	0,0464	0,0781
VALSARTAN MYLAN 80 mg MYLAN					ATC: C09CA03			
B-224	2926-798 2926-798	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	12,61 6,29	12,61 6,29	1,67	2,78
B-224	2926-806 2926-806	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,85 15,23	23,85 15,23	3,94	6,61
B-224 ***	0751-354	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1972	0,1972	0,0402	0,0674
VALSARTAN SANDOZ 160 mg SANDOZ					ATC: C09CA03			
B-224	2748-267 2748-267	28 comprimés pelliculés, 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	13,70 7,12	13,70 7,12	1,89	3,15
B-224	2748-275 2748-275	56 comprimés pelliculés, 160 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	21,24 12,99	21,24 12,99	3,44	5,74
B-224	2748-291 2748-291	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	25,82 16,97	25,82 16,97	4,22	7,08
B-224 ***	0757-674	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,2173	0,2173	0,0431	0,0722
VALSARTAN SANDOZ 320 mg SANDOZ					ATC: C09CA03			
B-224	2748-317 2748-317	28 comprimés pelliculés, 320 mg	28 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	11,70 5,57	11,70 5,57	1,48	2,46
B-224	2748-192 2748-192	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	27,26 18,24	27,26 18,24	4,42	7,42
B-224 ***	0757-666	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2320	0,2320	0,0451	0,0757
VALSARTAN SANDOZ 80 mg SANDOZ					ATC: C09CA03			
B-224	2748-200 2748-200	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	12,15 5,92	12,15 5,92	1,57	2,62
B-224	2748-218 2748-218	56 comprimés pelliculés, 80 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	17,25 9,89	17,25 9,89	2,62	4,37
B-224	2748-226 2748-226	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,89 14,39	22,89 14,39	3,80	6,39
B-224 ***	0757-682	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1873	0,1873	0,0388	0,0652
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 160 mg / KRKA D.D.					ATC: C09DA03			

12,5 mg								
B-224	3315-462	28 comprimés pelliculés, 160 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 12,5 mg	G	12,46	12,46	1,63	2,72
	3315-462				6,16	6,16		
B-224	3315-470	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 12,5 mg	G	25,96	25,96	4,23	7,11
	3315-470				17,09	17,09		
B-224 ***	7721-715	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2187	0,2187	0,0432	0,0726
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 160 mg / 25 mg					ATC: C09DA03			
B-224	3315-488	28 comprimés pelliculés, 160 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 25 mg	G	13,72	13,72	1,89	3,16
	3315-488				7,14	7,14		
B-224	3315-496	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 25 mg	G	25,96	25,96	4,23	7,11
	3315-496				17,09	17,09		
B-224 ***	7721-723	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,2187	0,2187	0,0432	0,0726
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 80 mg/12,5 mg					ATC: C09DA03			
B-224	3315-413	28 comprimés pelliculés, 80 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 12,5 mg	G	10,88	10,88	1,31	2,18
	3315-413				4,93	4,93		
B-224	3315-421	98 comprimés pelliculés, 80 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 12,5 mg	G	23,90	23,90	3,94	6,63
	3315-421				15,28	15,28		
B-224 ***	7721-764	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1977	0,1977	0,0402	0,0677
VALTRAN PFIZER					ATC: N02AX01			
B-56	0097-170	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 4 mg/20 gouttes	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 4 mg/20 druppels / 50 mg/20 druppels	R	6,67	6,67	0,42	0,69
	0097-170				1,57	1,57		
B-56	0097-188	1 flacon compte-gouttes 20 ml solution buvable en gouttes, 4 mg/20 gouttes / 50 mg/20 gouttes	1 container met druppelpipet 20 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 4 mg/20 druppels / 50 mg/20 druppels	R	8,18	8,18	0,75	1,26
	0097-188				2,84	2,84		
B-56	1499-185	1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 50 mg/20 gouttes / 4 mg/20 gouttes	1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 50 mg/20 druppels / 4 mg/20 druppels	R	14,19	14,19	1,99	3,32
	1499-185				7,51	7,51		
VALTRAN RETARD 100/8 PFIZER					ATC: N02AX01			
B-56	1682-277	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg / 8 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg / 8 mg	R	16,76	13,42	5,17	6,39
	1682-277				9,50	6,91		
B-56	2086-924	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg / 8 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg / 8 mg	R	27,02	22,00	8,63	11,04
	2086-924				18,02	13,61		
B-56 ***	0769-885	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg/ 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg/ 100 mg	R	0,3749	0,2911	0,1438	0,1840
VALTRAN RETARD 150/12 PFIZER					ATC: N02AX01			

B-56	1682-285	30 comprimés à libération prolongée, 150 mg / 12 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg / 12 mg	R	21,32	17,08	6,83	8,55
	1682-285				13,04	9,75		
B-56	2086-932	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg / 12 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg / 12 mg	R	33,40	28,38	9,60	12,71
	2086-932				23,63	19,22		
B-56 ***	0769-893	1 comprimé à libération prolongée, 12 mg/ 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 12 mg/ 150 mg	R	0,4812	0,3975	0,1600	0,2118
VALTRAN RETARD 50/4 PFIZER ATC: N02AX01								
B-56	1682-269	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg / 4 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg / 4 mg	R	11,50	9,22	3,25	3,89
	1682-269				5,42	3,65		
B-56	2086-916	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg / 4 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg / 4 mg	R	17,20	13,79	5,32	6,59
	2086-916				9,85	7,20		
B-56 ***	0769-877	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg/ 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg/ 50 mg	R	0,2113	0,1544	0,0887	0,1098
VASEXTEN 10 mg ASTELLAS PHARMA ATC: C08CA12								
B-20	1719-400	28 gélules à libération modifiée, 10 mg	28 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 10 mg		17,74	17,74	2,72	4,54
	1719-400				10,27	10,27		
B-20	1719-418	56 gélules à libération modifiée, 10 mg	56 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 10 mg		25,21	25,21	4,13	6,94
	1719-418				16,43	16,43		
B-20 ***	0770-354	1 gélule à libération modifiée, 10 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 10 mg		0,3693	0,3693	0,0737	0,1239
VASEXTEN 20 mg ASTELLAS PHARMA ATC: C08CA12								
B-20	1719-426	28 gélules à libération modifiée, 20 mg	28 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg		25,36	25,36	4,15	6,97
	1719-426				16,56	16,56		
B-20	1719-434	56 gélules à libération modifiée, 20 mg	56 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg		36,69	36,69	5,74	9,66
	1719-434				26,52	26,52		
B-20 ***	0771-626	1 gélule à libération modifiée, 20 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg		0,5743	0,5743	0,1025	0,1725
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: N06AX16								
B-73	2541-670	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	17,45	17,45	2,66	4,44
	2541-670				10,04	10,04		
B-73	2541-696	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	24,24	24,24	3,99	6,71
	2541-696				15,58	15,58		
B-73	2541-704	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	47,64	47,64	7,28	12,26
	2541-704				36,14	36,14		
B-73 ***	0790-253	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4399	0,4399	0,0743	0,1251
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 37,5 mg SANDOZ ATC: N06AX16								
B-73	2585-529	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	11,11	11,11	1,36	2,26
	2585-529				5,11	5,11		
B-73	2585-511	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	17,03	17,03	2,58	4,30

B-73 ***	2585-511 0793-406	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	9,72 0,2234	9,72 0,2234	0,0461	0,0768
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 75 mg		SANDOZ		ATC: N06AX16				
B-73	2541-639	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	10,03	10,03	1,13	1,89
	2541-639				4,28	4,28		
B-73	2541-647	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	20,22	20,22	3,24	5,39
	2541-647				12,20	12,20		
B-73	2541-662	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	25,13	25,13	4,12	6,92
	2541-662				16,36	16,36		
B-73 ***	0790-246	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,2103	0,2103	0,0420	0,0706
VENLAFAXINE APOTEX 150 mg		APOTEX		ATC: N06AX16				
B-73	2550-358	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	17,37	17,37	2,65	4,41
	2550-358				9,98	9,98		
B-73	2581-742	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	24,10	24,10	3,97	6,67
	2581-742				15,46	15,46		
B-73	2581-759	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	47,35	47,35	7,24	12,19
	2581-759				35,90	35,90		
B-73 ***	0790-097	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4370	0,4370	0,0739	0,1244
VENLAFAXINE APOTEX 75 mg		APOTEX		ATC: N06AX16				
B-73	2550-341	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	10,01	10,01	1,13	1,88
	2550-341				4,26	4,26		
B-73	2581-767	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	20,20	20,20	3,23	5,38
	2581-767				12,18	12,18		
B-73	2581-775	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	24,95	24,95	4,09	6,87
	2581-775				16,20	16,20		
B-73 ***	0790-089	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,2084	0,2084	0,0417	0,0701
VENLAFAXINE EG 150 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AX16				
B-73	2549-319	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	17,48	17,48	2,67	4,45
	2549-319				10,06	10,06		
B-73	2549-327	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	24,24	24,24	3,99	6,71
	2549-327				15,58	15,58		
B-73	2549-277	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	47,66	47,66	7,29	12,26
	2549-277				36,16	36,16		
B-73 ***	0790-592	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4401	0,4401	0,0744	0,1251
VENLAFAXINE EG 37,5 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AX16				
B-73	2617-314	28 gélules à libération prolongée,	28 capsules met verlengde	G	11,62	11,62	1,46	2,44

		37,5 mg	afgifte, hard, 37,5 mg					
	2617-314				5,51	5,51		
B-73	2617-322	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	17,20	17,20	2,61	4,35
	2617-322				9,85	9,85		
B-73 ***	0794-107	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,2264	0,2264	0,0466	0,0777
VENLAFAXINE EG 75 mg EUROGENERICS ATC: N06AX16								
B-73	2549-285	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	10,07	10,07	1,14	1,90
	2549-285				4,30	4,30		
B-73	2549-293	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	20,25	20,25	3,24	5,40
	2549-293				12,22	12,22		
B-73	2549-301	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	25,11	25,11	4,11	6,91
	2549-301				16,34	16,34		
B-73 ***	0790-584	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,2101	0,2101	0,0419	0,0705
VENLAFAXINE RETARD MYLAN 150 mg MYLAN ATC: N06AX16								
B-73	2546-240	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	17,48	17,48	2,67	4,45
	2546-240				10,06	10,06		
B-73	2546-257	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	25,30	25,30	4,14	6,96
	2546-257				16,51	16,51		
B-73	2551-240	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	48,76	48,76	7,44	12,53
	2551-240				37,14	37,14		
B-73 ***	0790-147	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4423	0,4423	0,0744	0,1253
VENLAFAXINE RETARD MYLAN 37,5 mg MYLAN ATC: N06AX16								
B-73	2615-672	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	11,62	11,62	1,46	2,44
	2615-672				5,51	5,51		
B-73	2615-680	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	16,25	16,25	2,42	4,03
	2615-680				9,11	9,11		
B-73 ***	0794-099	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,2094	0,2094	0,0432	0,0720
VENLAFAXINE RETARD MYLAN 75 mg MYLAN ATC: N06AX16								
B-73	2546-224	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	10,07	10,07	1,14	1,90
	2546-224				4,30	4,30		
B-73	2546-208	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	18,75	18,75	2,93	4,88
	2546-208				11,05	11,05		
B-73	2551-232	100 gélules à libération prolongée, 75 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	27,56	27,56	4,46	7,49
	2551-232				18,49	18,49		
B-73 ***	0790-238	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,2303	0,2303	0,0446	0,0749

VENLAFAXINE TEVA 150 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N06AX16		
B-73	2675-825	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	26,65	26,65	4,33	7,28
	2675-825				17,69	17,69		
B-73	2675-817	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	48,47	48,47	7,40	12,46
	2675-817				36,88	36,88		
B-73 ***	0796-938	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,4395	0,4395	0,0740	0,1246
VENLAFAXINE TEVA 225 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N06AX16		
B-73	2675-791	30 comprimés à libération prolongée, 225 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 225 mg	G	40,30	40,30	6,25	10,52
	2675-791				29,69	29,69		
B-73 ***	0796-946	1 comprimé à libération prolongée, 225 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg	G	1,1925	1,1925	0,2083	0,3507
VENLAFAXINE TEVA 75 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N06AX16		
B-73	2675-841	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	G	21,35	21,35	3,47	5,78
	2675-841				13,07	13,07		
B-73	2675-833	100 comprimés à libération prolongée, 75 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	G	27,56	27,56	4,46	7,49
	2675-833				18,49	18,49		
B-73 ***	0796-920	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,2303	0,2303	0,0446	0,0749
VEPESID 100 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L01CB01		
A-28	0198-085	10 capsules molles, 100 mg	10 capsules, zacht, 100 mg	R	57,52	57,52	0,00	0,00
	0198-085				44,83	44,83		
A-28 ***	0721-001	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	R	5,2989	5,2989	0,0000	0,0000
VERAPLEX		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L02AB02		
A-27	1155-381	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	38,16	38,16	0,00	0,00
	1155-381				27,81	27,81		
A-27 ***	0742-981	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,3363	0,3363	0,0000	0,0000
VERAPLEX		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L02AB02		
A-27	1155-407	30 comprimés, 500 mg	30 tabletten, 500 mg	G	44,45	44,45	0,00	0,00
	1155-407				33,34	33,34		
A-27 ***	0742-999	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	1,3307	1,3307	0,0000	0,0000
VICKS ANTI-ALLERGIE 50 µg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: R01AD08		
Cx-14	3613-205	150 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	150 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	10,61	10,61	6,69	6,69
	3613-205				4,73	4,73		
VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA				ATC: M01AB05		
B-60	0098-624	30 comprimés gastro-résistants, 25 mg	30 maagsapresistente tabletten, 25 mg	R	8,02	6,63	1,80	2,07
	0098-624				2,72	1,53		
B-60	0098-616	100 comprimés gastro-résistants, 25 mg	100 maagsapresistente tabletten, 25 mg	R	12,29	9,85	3,54	4,27
	0098-616				6,03	4,13		
B-60 ***	0721-340	1 comprimé gastro-résistant, 25 mg	1 maagsapresistente tablet, 25 mg	R	0,0776	0,0532	0,0354	0,0427

VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA				ATC: M01AB05			
B-60	0098-574	6 ampoules 3 ml solution pour perfusion et injection, 25 mg/ml	6 ampullen 3 ml oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml	R	8,73	7,02	2,21	2,54	
	0098-574				3,27	1,88			
VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA				ATC: M01AB05			
B-60	0817-940	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	R	12,29	9,85	3,54	4,27	
	0817-940				6,03	4,13			
B-60 ***	0721-357	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	R	0,1552	0,1064	0,0708	0,0854	
VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA				ATC: M01AB05			
B-60	0098-640	12 suppositoires, 100 mg	12 zetpillen, 100 mg	R	8,67	6,95	2,20	2,52	
	0098-640				3,22	1,82			
VOLTAREN 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: M01AB05			
B-60	3384-682	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	R	12,29	9,85	3,54	4,27	
	3384-682				6,03	4,13			
B-60 ***	7717-366	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	R	0,1552	0,1064	0,0708	0,0854	
VOLTAREN RETARD 100		NOVARTIS PHARMA				ATC: M01AB05			
B-60	0861-443	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	12,16	9,73	3,50	4,22	
	0861-443				5,93	4,04			
B-60 ***	0721-373	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2544	0,1735	0,1167	0,1407	
VOLTAREN RETARD 75		NOVARTIS PHARMA				ATC: M01AB05			
B-60	1115-716	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	R	13,86	11,08	4,13	5,03	
	1115-716				7,25	5,09			
B-60 ***	0741-793	1 comprimé, 75 mg	1 tablet, 75 mg	R	0,1556	0,1092	0,0688	0,0838	
VOLTAREN RETARD 75 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: M01AB05			
B-60	2734-507	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	R	13,84	11,08	4,11	5,01	
	2734-507				7,24	5,09			
B-60 ***	0799-205	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	0,1553	0,1092	0,0685	0,0835	
WELLBUTRIN XR 150 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N06AX12			
B-73	2415-867	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg		29,01	29,01	4,66	7,84	
	2415-867				19,77	19,77			
B-73	2464-550	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg		60,53	60,53	9,10	15,00	
	2464-550				47,47	47,47			
B-73 ***	0788-000	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg		0,6222	0,6222	0,1011	0,1667	
WELLBUTRIN XR 150 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06AX12			
B-73	2710-374	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg		28,85	28,85	4,64	7,80	
	2710-374				19,63	19,63			
B-73	2710-366	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg		60,12	60,12	9,04	15,00	

B-73 ***	2710-366 0799-346	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg		47,12 0,6177	47,12 0,6177	0,1004	0,1667
WELLBUTRIN XR 300 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N06AX12			
B-73	2415-859	30 comprimés à libération modifiée, 300 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg		47,02	47,02	7,20	12,10
	2415-859				35,60	35,60		
B-73	2464-568	90 comprimés à libération modifiée, 300 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg		102,54	102,54	9,90	15,00
	2464-568				85,43	85,43		
B-73 ***	0788-018	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg		1,0891	1,0891	0,1100	0,1667
WELLBUTRIN XR 300 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N06AX12			
B-73	2866-689	90 comprimés à libération modifiée, 300 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg		101,19	101,19	9,90	15,00
	2866-689				84,19	84,19		
B-73 ***	0755-439	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg		1,0740	1,0740	0,1100	0,1667
XALACOM		PFIZER			ATC: S01ED51			
B-168	1670-652	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml	R	17,59	17,59	2,69	4,49
	1670-652				10,15	10,15		
XALATAN 0,005 %		PFIZER			ATC: S01EE01			
B-168	1326-164	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	R	10,68	10,68	1,27	2,11
	1326-164				4,78	4,78		
B-168	1416-676	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	R	18,43	18,43	2,87	4,78
	1416-676				10,81	10,81		
XAMIOL 50 microgram/0,5 mg/g		LEO PHARMA			ATC: D05AX52			
B-275	2565-877	1 flacon 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 fles 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g		48,22	48,22	7,37	12,10
	2565-877				36,66	36,66		
XYZALL 5 mg		UCB PHARMA			ATC: R06AE09			
Cs-7	1654-102	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	7,47	6,96	2,45	2,45
	1654-102				2,28	1,83		
Cs-7	1744-176	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,92	8,82	4,64	4,64
	1744-176				4,19	3,34		
Cs-7 ***	0770-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1349	0,1073	0,1160	0,1160
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg		GRUNENTHAL			ATC: N02AJ13			
C-29	1799-931	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	R	8,73	7,02	3,37	3,37
	1799-931				3,27	1,88		
C-29	2752-897	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	R	14,34	11,49	7,63	7,63
	2752-897				7,63	5,41		
C-29	3677-879	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	R	16,13	16,13	7,97	7,97

C-29 ***	3677-879 0774-695	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	R	9,02 0,1161	9,02 0,1161	0,0797	0,0797
ZALDIAR 37.5 mg/ 325 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N02AJ13				
C-29	3417-888	20 comprimés pelliculés, 325 mg/ 37,5 mg	20 filmomhulde tabletten, 325 mg/ 37,5 mg	R	8,63	7,02	3,27	3,27
	3417-888				3,19	1,88		
C-29	3417-896	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	R	14,12	11,49	7,41	7,41
	3417-896				7,45	5,41		
C-29 ***	7717-077	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1599	0,1161	0,1235	0,1235
ZANICOMBO 10 mg/10 mg		ZAMBON		ATC: C09BB02				
B-288	2582-450	28 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	16,56	13,26	5,10	6,30
	2582-450				9,35	6,78		
B-288	2582-443	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	24,18	19,35	7,88	9,92
	2582-443				15,52	11,51		
B-288	2582-435	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	28,87	23,87	8,94	11,62
	2582-435				19,65	15,25		
B-288 ***	0793-315	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,2485	0,1974	0,0912	0,1186
ZANICOMBO 20 mg/10 mg		ZAMBON		ATC: C09BB02				
B-288	2652-063	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	R	17,71	15,88	4,17	5,73
	2652-063				10,24	8,82		
B-288	2652-071	56 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	R	25,14	22,51	6,36	8,84
	2652-071				16,37	14,06		
B-288	2652-055	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	R	33,46	28,45	9,59	12,72
	2652-055				23,69	19,28		
B-288 ***	0795-922	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,2953	0,2441	0,0979	0,1298
ZANICOMBO 20 mg/20 mg		ZAMBON		ATC: C09BB02				
B-288	3699-451	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 20 mg	R	36,89	33,86	8,37	12,02
	3699-451				26,70	24,03		
B-288 ***	7721-822	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 20 mg	R	0,3302	0,2993	0,0854	0,1227
ZANIDIP 10 mg		ZAMBON		ATC: C08CA13				
B-20	1383-637	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	10,61	10,61	1,25	2,09
	1383-637				4,73	4,73		
B-20	2139-632	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	16,06	16,06	2,38	3,96
	2139-632				8,96	8,96		
B-20	2695-864	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	23,70	18,95	7,72	9,70
	2695-864				15,10	11,21		
B-20 ***	0760-355	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1957	0,1472	0,0788	0,0990
ZANIDIP 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C08CA13				

B-20	2618-478 2618-478	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	16,06 8,96	16,06 8,96	2,38	3,96
B-20	2804-474 2804-474	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	23,70 15,10	18,95 11,21	7,72	9,70
B-20 ***	0794-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1957	0,1472	0,0788	0,0990
ZANIDIP 20 mg ZAMBON ATC: C08CA13								
B-20	2233-211 2233-211	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	15,45 8,49	15,45 8,49	2,25	3,75
B-20	2233-203 2233-203	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	21,98 13,60	21,98 13,60	3,61	6,01
B-20	2695-856 2695-856	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	31,65 22,09	26,62 17,67	9,36	12,30
B-20 ***	0781-526	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2768	0,2254	0,0955	0,1255
ZANIDIP 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C08CA13								
B-20	2618-460 2618-460	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	21,98 13,60	21,98 13,60	3,61	6,01
B-20	2804-482 2804-482	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	31,65 22,09	26,62 17,67	9,36	12,30
B-20 ***	0794-503	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2768	0,2254	0,0955	0,1255
ZANTAC GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: A02BA02								
B-45	0860-577 0860-577	5 ampoules 2 ml solution injectable, 25 mg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	r	7,55 2,35	7,55 2,35	0,62	1,04
ZANTAC GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: A02BA02								
C-30	0680-090 0680-090	2 flacons 280 ml sirop, 15 mg/ml	2 flessen 280 ml stroop, 15 mg/ml	R	14,71 7,91	14,71 7,91	6,99	6,99
ZANTAC 150 SOLUBLE GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: A02BA02								
C-30	0826-636 0826-636	56 comprimés effervescents, 150 mg	56 bruistabletten, 150 mg	R	14,71 7,91	14,71 7,91	6,99	6,99
C-30	1432-889 1432-889	112 comprimés effervescents, 150 mg	112 bruistabletten, 150 mg	R	15,54 8,56	12,43 6,15	8,55	8,55
C-30 ***	0729-582	1 comprimé effervescent, 150 mg	1 bruistablet, 150 mg	R	0,0983	0,0706	0,0763	0,0763
ZANTAC 300 SOLUBLE GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: A02BA02								
C-30	0387-621 0387-621	28 comprimés effervescents, 300 mg	28 bruistabletten, 300 mg	R	10,37 4,54	8,29 2,92	4,66	4,66
C-30	1432-897 1432-897	56 comprimés effervescents, 300 mg	56 bruistabletten, 300 mg	R	20,59 12,48	18,57 10,91	11,66	11,66
C-30 ***	0739-383	1 comprimé effervescent, 300 mg	1 bruistablet, 300 mg	R	0,2868	0,2508	0,2082	0,2082
ZESTORETIC 20/12,5 ASTRAZENECA ATC: C09BA03								
B-21	0689-851 0689-851	28 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	R	12,76 6,40	11,67 5,55	2,56	3,54
B-21	1415-264	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	R	19,37	15,52	6,11	7,62

B-21 ***	1415-264 0736-124	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	11,53 0,2650	8,54 0,1963	0,1091	0,1361
ZESTRIL (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09AA03				
B-21	1589-183 1589-183	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	R	19,01 11,25	16,10 8,99	5,29	6,88
B-21 ***	0771-386	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2586	0,2067	0,0945	0,1229
ZESTRIL -20		ASTRAZENECA		ATC: C09AA03				
B-21	0613-422 0613-422	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	12,38 6,10	10,77 4,85	2,90	3,75
B-21	1184-027 1184-027	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	R	19,77 11,84	16,10 8,99	6,05	7,64
B-21 ***	0731-240	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2722	0,2067	0,1080	0,1364
ZESTRIL -5		ASTRAZENECA		ATC: C09AA03				
B-21	0613-414 0613-414	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	7,04 1,90	5,67 0,69	1,55	1,67
B-21 ***	0731-232	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,0897	0,0409	0,0554	0,0596
ZINNAT 250		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01DC02				
C-37	0679-118 0679-118	10 comprimés, 250 mg	10 tabletten, 250 mg	R	7,71 2,47	7,71 2,47	2,18	2,18
C-37 ***	0734-251	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,3180	0,3180	0,2180	0,2180
ZINNAT 250		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01DC02				
C-37	1531-441 1531-441	1 flacon 100 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	R	11,07 5,08	11,07 5,08	4,49	4,49
ZINNAT 500		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01DC02				
C-37	1089-689 1089-689	10 comprimés, 500 mg	10 tabletten, 500 mg	R	10,79 4,87	10,79 4,87	4,30	4,30
C-37	1557-396 1557-396	20 comprimés, 500 mg	20 tabletten, 500 mg	R	16,29 9,14	16,29 9,14	8,08	8,08
C-37 ***	0741-439	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,5883	0,5883	0,4040	0,4040
ZITROMAX 200 mg/ 5 ml		PFIZER		ATC: J01FA10				
C-37	1114-503 1114-503	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	6,97 1,84	6,97 1,84	1,63	1,63
C-37	1114-511 1114-511	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	8,10 2,77	8,10 2,77	2,45	2,45
C-37	1719-830 1719-830	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	10,47 4,62	10,47 4,62	4,08	4,08
ZITROMAX 250 mg		PFIZER		ATC: J01FA10				
C-37	1417-450 1417-450	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	9,48 3,84	9,48 3,84	3,39	3,39
C-37 ***	0760-363	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,8250	0,8250	0,5650	0,5650
ZITROMAX 500 mg		PFIZER		ATC: J01FA10				

C-37	1417-468 1417-468	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	9,48 3,84	9,48 3,84	3,39	3,39
C-37 ***	0760-371	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,6501	1,6501	1,1300	1,1300
ZOCOR 20 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	1391-077 1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	17,34 9,96	14,76 7,95	4,69	6,09
B-41 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1526	0,1218	0,0558	0,0725
ZOCOR 40 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	1432-855 1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	24,16 15,50	21,52 13,20	6,14	8,47
B-41 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2003	0,1734	0,0627	0,0864
ZYLORIC LABORATOIRES SMB ATC: M04AA01								
B-68	0137-810 0137-810	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	6,95 1,82	6,95 1,82	0,48	0,80
B-68 ***	0721-571	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0243	0,0243	0,0048	0,0080
ZYLORIC 300 LABORATOIRES SMB ATC: M04AA01								
B-68	0099-457 0099-457	30 comprimés, 300 mg	30 tabletten, 300 mg	R	7,89 2,61	7,89 2,61	0,69	1,15
B-68	0866-236 0866-236	90 comprimés, 300 mg	90 tabletten, 300 mg	R	9,81 4,10	9,81 4,10	1,09	1,81
B-68 ***	0721-589	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,0587	0,0587	0,0121	0,0201
ZYPREXA 10 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N05AH03								
B-72	2783-389 2783-389	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	R	50,95 39,06	48,65 37,04	9,73	14,80
B-72 ***	0749-978	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,4738	0,4503	0,0993	0,1510
ZYPREXA 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	2839-488 2839-488	28 comprimés enrobés, 10 mg	28 omhulde tabletten, 10 mg	R	33,67 23,87	28,65 19,45	9,63	12,77
B-72	3109-931 3109-931	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	R	50,95 39,06	48,65 37,04	9,73	14,80
B-72 ***	0756-064	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,4738	0,4503	0,0993	0,1510
ZYPREXA 5 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N05AH03								
B-72	2783-405 2783-405	98 comprimés enrobés, 5 mg	98 omhulde tabletten, 5 mg	R	44,72 33,58	40,47 29,84	10,52	14,81
B-72 ***	0749-952	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,4102	0,3668	0,1073	0,1511
ZYPREXA 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	2839-470 2839-470	28 comprimés enrobés, 5 mg	28 omhulde tabletten, 5 mg	R	25,58 16,75	20,55 12,45	8,33	10,53
B-72	3109-923 3109-923	98 comprimés enrobés, 5 mg	98 omhulde tabletten, 5 mg	R	44,72 33,58	40,47 29,84	10,52	14,81
B-72 ***	0756-072	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,4102	0,3668	0,1073	0,1511
ZYPREXA 7,5 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N05AH03								
B-72	1302-900 1302-900	56 comprimés enrobés, 7,5 mg	56 omhulde tabletten, 7,5 mg	R	35,59 25,56	32,31 22,67	8,41	11,90

B-72 ***	0749-960	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,5548	0,4961	0,1502	0,2125
ZYPREXA VELOTAB 10 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: N05AH03		
B-72	2789-089	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	50,95	48,65	9,73	14,80
	2789-089				39,06	37,04		
B-72 ***	0771-121	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,4738	0,4503	0,0993	0,1510
ZYPREXA VELOTAB 5 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: N05AH03		
B-72	2789-071	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	44,72	40,47	10,52	14,81
	2789-071				33,58	29,84		
B-72 ***	0771-113	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,4102	0,3668	0,1073	0,1511
ZYPREXA VELOTAB 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AH03		
B-72	3270-311	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	33,67	28,65	9,63	12,77
	3270-311				23,87	19,45		
B-72	3270-329	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	50,95	48,65	9,73	14,80
	3270-329				39,06	37,04		
B-72 ***	7714-470	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,4738	0,4503	0,0993	0,1510
ZYPREXA VELOTAB 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AH03		
B-72	3270-337	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	25,58	20,55	8,33	10,53
	3270-337				16,75	12,45		
B-72	3270-345	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	44,72	40,47	10,52	14,81
	3270-345				33,58	29,84		
B-72 ***	7714-462	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,4102	0,3668	0,1073	0,1511
ZYRTEC		UCB PHARMA				ATC: R06AE07		
Cs-7	1001-528	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	R	10,27	8,23	5,09	5,09
	1001-528				4,46	2,88		
ZYRTEC		UCB PHARMA				ATC: R06AE07		
Cs-7	1001-536	1 flacon compte-gouttes 20 ml solution buvable en gouttes, 10 mg/ml	1 container met druppelpipet 20 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 10 mg/ml	R	10,27	8,23	5,09	5,09
	1001-536				4,46	2,88		
ZYRTEC (IMPEXECO) 10 mg		IMPEXECO				ATC: R06AE07		
Cs-7	2990-935	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	9,67	7,73	4,58	4,58
	2990-935				3,99	2,49		
Cs-7	2990-943	40 comprimés pelliculés, 10 mg	40 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	13,03	10,42	7,47	7,47
	2990-943				6,61	4,58		
Cs-7 ***	7700-800	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2125	0,1473	0,1867	0,1867

2° au chapitre II-B:

a) Au § 20000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

2° in hoofdstuk II-B:

a) In § 20000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ESOMEPRAZOL SANDOZ 20 mg			SANDOZ		ATC: A02BC05			
B-48	3008-505	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,62	15,62	2,29	3,81
	3008-505				8,63	8,63		
B-48	3000-320	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	18,07	18,07	2,79	4,65
	3000-320				10,52	10,52		
B-48 ***	7702-400	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1382	0,1382	0,0285	0,0474
ESOMEPRAZOL SANDOZ 40 mg			SANDOZ		ATC: A02BC05			
B-48	3000-338	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,99	12,99	1,74	2,90
	3000-338				6,57	6,57		
B-48 ***	7702-418	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3021	0,3021	0,0621	0,1036
ESOMEPRAZOLE APOTEX 20 mg			APOTEX		ATC: A02BC05			
B-48	2990-703	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	18,34	18,34	2,85	4,74
	2990-703				10,73	10,73		
B-48 ***	7700-636	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1381	0,1381	0,0285	0,0474
ESOMEPRAZOLE APOTEX 40 mg			APOTEX		ATC: A02BC05			
B-48	2990-729	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,46	12,46	1,63	2,72
	2990-729				6,16	6,16		
B-48 ***	7700-644	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2832	0,2832	0,0582	0,0971
ESOMEPRAZOLE EG 20 mg			EUROGENERICS		ATC: A02BC05			
B-48	2950-830	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,92	15,92	2,35	3,91
	2950-830				8,85	8,85		
B-48	2950-848	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	18,09	18,09	2,80	4,66
	2950-848				10,54	10,54		
B-48 ***	0750-547	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1384	0,1384	0,0286	0,0476
ESOMEPRAZOLE EG 40 mg			EUROGENERICS		ATC: A02BC05			
B-48	2950-855	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,82	12,82	1,71	2,85
	2950-855				6,44	6,44		
B-48 ***	0750-554	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2960	0,2960	0,0611	0,1018
ESOMEPRAZOLE MYLAN 20 mg			MYLAN		ATC: A02BC05			

B-48	2886-695	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	15,62	15,62	2,29	3,81
	2886-695				8,63	8,63		
B-48	2889-905	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	20,60	20,60	3,31	5,52
	2889-905				12,49	12,49		
B-48 ***	0753-772	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1607	0,1607	0,0331	0,0552
ESOMEPRAZOLE MYLAN 40 mg MYLAN ATC: A02BC05								
B-48	2880-862	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	12,99	12,99	1,74	2,90
	2880-862				6,57	6,57		
B-48 ***	0753-780	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3021	0,3021	0,0621	0,1036
ESOMEPRAZOLE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: A02BC05								
B-48	3494-234	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	15,83	15,83	2,33	3,88
	3494-234				8,78	8,78		
B-48	2738-532	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	18,08	18,08	2,79	4,65
	2738-532				10,53	10,53		
B-48 ***	0757-526	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1383	0,1383	0,0285	0,0474
ESOMEPRAZOLE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: A02BC05								
B-48	2738-557	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	12,48	12,48	1,64	2,73
	2738-557				6,17	6,17		
B-48 ***	0757-518	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2839	0,2839	0,0586	0,0975
LANSOPRAZOL APOTEX 15 mg APOTEX ATC: A02BC03								
B-48	2248-508	56 gélules, 15 mg	56 capsules, hard, 15 mg	G	14,18	14,18	1,99	3,31
	2248-508				7,50	7,50		
B-48 ***	0781-872	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	0,1724	0,1724	0,0355	0,0591
LANSOPRAZOL APOTEX 30 mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC03								
B-48	2248-524	56 gélules, 30 mg	56 capsules, hard, 30 mg	G	23,30	23,30	3,86	6,48
	2248-524				14,75	14,75		
B-48	2650-745	84 gélules, 30 mg	84 capsules, hard, 30 mg	G	22,64	22,64	3,76	6,26
	2650-745				14,17	14,17		
B-48 ***	0781-880	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	G	0,2157	0,2157	0,0448	0,0745
LANSOPRAZOL KRKA 15 mg KRKA D.D. ATC: A02BC03								
B-48	3318-813	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	14,23	14,23	2,00	3,33
	3318-813				7,54	7,54		
B-48 ***	7714-512	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1732	0,1732	0,0357	0,0595
LANSOPRAZOL KRKA 30 mg KRKA D.D. ATC: A02BC03								
B-48	3318-755	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	23,33	23,33	3,86	6,49
	3318-755				14,78	14,78		
B-48 ***	7714-520	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,3358	0,3358	0,0689	0,1159

LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ		ATC: A02BC03				
B-48	2341-493	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	14,97	14,97	2,15	3,58
	2341-493				8,11	8,11		
B-48 ***	0784-488	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1864	0,1864	0,0384	0,0639
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC03				
B-48	2341-519	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	28,01	28,01	4,52	7,60
	2341-519				18,89	18,89		
B-48 ***	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2396	0,2396	0,0461	0,0776
LANSOPRAZOLE EG 15 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC03				
B-48	2257-608	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	14,97	14,97	2,15	3,58
	2257-608				8,11	8,11		
B-48 ***	0782-235	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1864	0,1864	0,0384	0,0639
LANSOPRAZOLE EG 30 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC03				
B-48	2257-590	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,98	27,98	4,52	7,59
	2257-590				18,87	18,87		
B-48 ***	0782-243	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2394	0,2394	0,0461	0,0774
LANSOPRAZOLE TEVA 15 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: A02BC03				
B-48	3494-804	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	14,97	14,97	2,15	3,58
	3494-804				8,11	8,11		
B-48 ***	0783-894	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1864	0,1864	0,0384	0,0639
LANSOPRAZOLE TEVA 30 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC03				
B-48	2328-565	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	26,71	26,71	4,34	7,29
	2328-565				17,75	17,75		
B-48 ***	0783-886	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2264	0,2264	0,0443	0,0744
LANSOPRAZOLE-RATIO 30 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC03				
B-48	2222-933	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	26,17	26,17	4,26	7,16
	2222-933				17,27	17,27		
B-48	2275-915	100 gélules gastro-résistantes, 30 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,13	27,13	4,40	7,39
	2275-915				18,12	18,12		
B-48 ***	0781-336	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2260	0,2260	0,0440	0,0739
LOSEC -MUPS 10 mg		ASTRAZENECA		ATC: A02BC01				
B-48	1618-214	56 comprimés gastro-résistants, 10 mg	56 maagsapresistente tabletten, 10 mg	R	17,37	13,90	5,40	6,69
	1618-214				9,98	7,28		
B-48 ***	0764-167	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10	R	0,2294	0,1673	0,0964	0,1195

			mg					
LOSEC -MUPS 20 mg		ASTRAZENECA			ATC: A02BC01			
B-48	2095-438	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	25,40	20,38	8,29	10,47
	2095-438				16,59	12,32		
B-48 ***	0764-175	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,3727	0,2832	0,1480	0,1870
NEXIAM 20 mg		ASTRAZENECA			ATC: A02BC05			
B-48	1597-004	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	17,30	15,62	3,97	5,49
	1597-004				9,92	8,63		
B-48	2692-010	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	21,44	19,65	4,91	6,99
	2692-010				13,15	11,76		
B-48 ***	0768-960	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1726	0,1543	0,0501	0,0713
NEXIAM 40 mg		ASTRAZENECA			ATC: A02BC05			
B-48	1596-998	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	R	16,02	12,82	4,91	6,05
	1596-998				8,93	6,44		
B-48 ***	0768-978	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	R	0,4104	0,2960	0,1754	0,2161
OMEPRAZOL AB 20 mg		AUROBINDO PHARMA			ATC: A02BC01			
B-48	3527-686	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	20,34	20,34	3,26	5,43
	3527-686				12,29	12,29		
B-48	3573-532	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	20,34	20,34	3,26	5,43
	3573-532				12,29	12,29		
B-48	3078-151	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	23,82	23,82	3,93	6,60
	3078-151				15,20	15,20		
B-48 ***	7705-171	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1929	0,1929	0,0393	0,0660
OMEPRAZOL AB 40 mg		AUROBINDO PHARMA			ATC: A02BC01			
B-48	3078-169	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	21,19	21,19	3,43	5,72
	3078-169				12,95	12,95		
B-48	3527-694	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	38,67	38,67	6,02	10,13
	3527-694				28,27	28,27		
B-48	3573-540	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	38,67	38,67	6,02	10,13
	3573-540				28,27	28,27		
B-48 ***	7705-189	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,6097	0,6097	0,1075	0,1809
OMEPRAZOL APOTEX 10 mg		APOTEX			ATC: A02BC01			
B-48	2227-163	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	13,27	13,27	1,80	3,00
	2227-163				6,79	6,79		
B-48	3548-070	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	18,31	18,31	2,84	4,73

B-48 ***	3548-070 0781-013	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	10,70 0,1378	10,70 0,1378	0,0284	0,0473
OMEPRAZOL APOTEX 20 mg		APOTEX		ATC: A02BC01				
B-48	2227-155	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,38	19,38	3,06	5,10
	2227-155				11,54	11,54		
B-48	2672-681	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	23,77	23,77	3,93	6,59
	2672-681				15,16	15,16		
B-48 ***	0781-021	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1924	0,1924	0,0393	0,0659
OMEPRAZOL APOTEX 40 mg		APOTEX		ATC: A02BC01				
B-48	2227-171	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	20,43	20,43	3,28	5,46
	2227-171				12,36	12,36		
B-48	2227-122	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	33,52	33,52	5,30	8,91
	2227-122				23,74	23,74		
B-48 ***	0781-039	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5177	0,5177	0,0946	0,1591
OMEPRAZOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
B-48	1767-227	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	14,11	14,11	1,97	3,29
	1767-227				7,44	7,44		
B-48	1767-243	98 gélules gastro-résistantes, 10 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	20,29	20,29	3,25	5,41
	1767-243				12,24	12,24		
B-48 ***	0775-346	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1608	0,1608	0,0332	0,0552
OMEPRAZOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
B-48	2459-543	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	14,11	14,11	1,97	3,29
	2459-543				7,44	7,44		
B-48 ***	0788-448	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	0,1711	0,1711	0,0352	0,0587
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
B-48	1767-367	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	20,34	20,34	3,26	5,43
	1767-367				12,29	12,29		
B-48	2459-618	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	20,34	20,34	3,26	5,43
	2459-618				12,29	12,29		
B-48	1767-318	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	24,91	24,91	4,09	6,86
	1767-318				16,16	16,16		
B-48 ***	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2080	0,2080	0,0417	0,0700
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
B-48	2647-089	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	20,34	20,34	3,26	5,43
	2647-089				12,29	12,29		
B-48	3373-594	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	98 maagsapresistente capsules,	G	24,91	24,91	4,09	6,86

B-48 ***	3373-594 0794-297	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	hard, 20 mg 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	16,16 0,2824	16,16 0,2824	0,0582	0,0970
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
B-48	3520-350	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	20,45	20,45	3,28	5,47
	3520-350				12,37	12,37		
B-48	2647-097	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	38,08	38,08	5,94	9,99
	2647-097				27,74	27,74		
B-48 ***	0794-305	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5991	0,5991	0,1061	0,1784
OMEPRAZOL TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: A02BC01				
B-48	3494-812	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	14,03	14,03	1,96	3,27
	3494-812				7,39	7,39		
B-48	2705-713	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg (pilulier)	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg (tablettencontainer)	G	18,69	18,69	2,92	4,86
	2705-713				11,00	11,00		
B-48 ***	0787-671	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1416	0,1416	0,0292	0,0486
OMEPRAZOL TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: A02BC01				
B-48	2726-172	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencontainer)	G	20,04	20,04	3,20	5,33
	2726-172				12,06	12,06		
B-48	2705-747	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencontainer)	G	24,76	24,76	4,07	6,83
	2705-747				16,04	16,04		
B-48 ***	0787-663	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2024	0,2024	0,0407	0,0683
OMEPRAZOL TEVA 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: A02BC01				
B-48	2726-180	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg (pilulier)	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg (tablettencontainer)	G	20,85	20,85	3,37	5,61
	2726-180				12,69	12,69		
B-48	3494-820	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	33,91	33,91	5,35	9,00
	3494-820				24,07	24,07		
B-48 ***	0787-689	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5247	0,5247	0,0955	0,1607
OMEPRAZOLE BEPB 10 mg		BEPHARBEL		ATC: A02BC01				
B-48	3534-377	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	13,27	13,27	1,80	3,00
	3534-377				6,79	6,79		
B-48	3534-385	98 gélules gastro-résistantes, 10 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	18,34	18,34	2,85	4,74
	3534-385				10,73	10,73		
B-48 ***	7717-531	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1409	0,1409	0,0291	0,0484
OMEPRAZOLE BEPB 20 mg		BEPHARBEL		ATC: A02BC01				
B-48	3534-401	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,38	19,38	3,06	5,10

B-48	3534-401 3534-419	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	11,54 23,47	11,54 23,47	3,88	6,52
B-48 ***	3534-419 7717-549	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	14,90 0,1933	14,90 0,1933	0,0396	0,0665
OMEPRAZOLE BEPB 40 mg BEPHARBEL ATC: A02BC01								
B-48	3534-427 3534-435	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	12,36 37,75	12,36 37,75	3,28	5,46
B-48	3534-435 7717-556	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	27,45 0,5932	27,45 0,5932	5,89	9,91
B-48 ***	3534-435 7717-556	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	27,45 0,5932	27,45 0,5932	0,1052	0,1770
OMEPRAZOLE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: A02BC01								
B-48	2141-224 2455-293	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	7,44 18,34	7,44 18,34	1,97	3,29
B-48	2455-293 0778-001	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	10,73 0,1381	10,73 0,1381	2,85	4,74
B-48 ***	2455-293 0778-001	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	10,73 0,1381	10,73 0,1381	0,0285	0,0474
OMEPRAZOLE EG 20 mg EUROGENERICS ATC: A02BC01								
B-48	2393-114 2455-301	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	12,29 25,23	12,29 25,23	3,26	5,43
B-48	2455-301 0785-386	100 gélules gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	16,44 0,2070	16,44 0,2070	4,13	6,94
B-48 ***	2455-301 0785-386	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	16,44 0,2070	16,44 0,2070	0,0413	0,0694
OMEPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC01								
B-48	2753-200 2753-218	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	12,29 25,23	12,29 25,23	3,26	5,43
B-48	2753-218 0799-825	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	16,44 0,2070	16,44 0,2070	4,13	6,94
B-48 ***	2753-218 0799-825	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	16,44 0,2070	16,44 0,2070	0,0413	0,0694
OMEPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC01								
B-48	2600-559 0792-424	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	28,27 0,6097	28,27 0,6097	6,02	10,13
B-48 ***	2600-559 0792-424	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	28,27 0,6097	28,27 0,6097	0,1075	0,1809
OMEPRAZOLE MYLAN 10 mg MYLAN ATC: A02BC01								
B-48	1712-249 1712-249	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	7,55 7,55	7,55 7,55	2,00	3,34

B-48	2417-731	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	20,43	20,43	3,28	5,46
	2417-731				12,36	12,36		
B-48 ***	0772-038	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1590	0,1590	0,0328	0,0546
OMEPRAZOLE MYLAN 20 mg MYLAN ATC: A02BC01								
B-48	1705-466	56 gélule gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	20,43	20,43	3,28	5,46
	1705-466				12,36	12,36		
B-48	2417-749	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	25,23	25,23	4,13	6,94
	2417-749				16,44	16,44		
B-48 ***	0771-758	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2070	0,2070	0,0413	0,0694
OMEPRAZOLE MYLAN 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC01								
B-48	2616-522	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	20,43	20,43	3,28	5,46
	2616-522				12,36	12,36		
B-48	2632-164	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	25,23	25,23	4,13	6,94
	2632-164				16,44	16,44		
B-48 ***	0793-299	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2070	0,2070	0,0413	0,0694
OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC01								
B-48	3640-950	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	21,19	21,19	3,43	5,72
	3640-950				12,95	12,95		
B-48	2616-530	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	38,67	38,67	6,02	10,13
	2616-530				28,27	28,27		
B-48 ***	0793-307	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,6097	0,6097	0,1075	0,1809
PANTOMED 20 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A02BC02								
B-48	2557-205	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	12,79	12,79	1,71	2,84
	2557-205				6,43	6,43		
B-48	2557-213	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	18,02	18,02	2,78	4,64
	2557-213				10,49	10,49		
B-48	2626-968	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	18,02	18,02	2,78	4,64
	2626-968				10,49	10,49		
B-48 ***	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1349	0,1349	0,0278	0,0464
PANTOMED 20 mg (Impexco) IMPEXCO ATC: A02BC02								
B-48	3172-293	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,79	12,79	1,71	2,84
	3172-293				6,43	6,43		
B-48	3172-319	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,02	18,02	2,78	4,64
	3172-319				10,49	10,49		
B-48 ***	7708-258	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1349	0,1349	0,0278	0,0464
PANTOMED 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02								
B-48	2732-782	56 comprimés gastro-résistants, 20	56 maagsapresistente tabletten,	G	12,79	12,79	1,71	2,84

		mg	20 mg						
	2732-782					6,43	6,43		
B-48	2732-790	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	18,02	18,02	2,78	4,64	
	2732-790					10,49	10,49		
B-48	2976-934	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	18,02	18,02	2,78	4,64	
	2976-934					10,49	10,49		
B-48 ***	0799-361	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1349	0,1349	0,0278	0,0464	
PANTOMED 40 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A02BC02									
B-48	2557-163	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	22,76	22,76	3,78	6,31	
	2557-163					14,27	14,27		
B-48 ***	0791-194	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3256	0,3256	0,0675	0,1127	
PANTOMED 40 mg (Impexco) IMPEXCO ATC: A02BC02									
B-48	3172-350	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,76	22,76	3,78	6,31	
	3172-350					14,27	14,27		
B-48 ***	7708-266	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3256	0,3256	0,0675	0,1127	
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02									
B-48	2732-808	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	22,76	22,76	3,78	6,31	
	2732-808					14,27	14,27		
B-48 ***	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3256	0,3256	0,0675	0,1127	
PANTOPRAZOL AB 20 mg AUROBINDO PHARMA ATC: A02BC02									
B-48	3527-702	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	12,79	12,79	1,71	2,84	
	3527-702					6,43	6,43		
B-48	3055-522	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	17,39	17,39	2,65	4,42	
	3055-522					10,00	10,00		
B-48 ***	7706-872	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1287	0,1287	0,0265	0,0442	
PANTOPRAZOL AB 40 mg AUROBINDO PHARMA ATC: A02BC02									
B-48	3527-710	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	22,23	22,23	3,66	6,10	
	3527-710					13,81	13,81		
B-48 ***	7706-880	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3161	0,3161	0,0654	0,1089	
PANTOPRAZOL APOTEX 20 mg APOTEX ATC: A02BC02									
B-48	2650-422	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,85	11,85	1,51	2,51	
	2650-422					5,69	5,69		
B-48	2650-752	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,66	16,66	2,50	4,17	
	2650-752					9,43	9,43		
B-48 ***	0795-104	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1214	0,1214	0,0250	0,0417	
PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg APOTEX ATC: A02BC02									
B-48	2650-455	56 comprimés gastro-résistants, 40	56 maagsapresistente tabletten,	G	20,13	20,13	3,21	5,36	

		mg	40 mg					
B-48 ***	2650-455 0795-096	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	12,12 0,2786	12,12 0,2786	0,0573	0,0957
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg				SANDOZ		ATC: A02BC02		
B-48	2568-061	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,89	11,89	1,52	2,53
	2568-061				5,72	5,72		
B-48	2568-079	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	17,13	17,13	2,60	4,33
	2568-079				9,79	9,79		
B-48 ***	0791-517	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1286	0,1286	0,0265	0,0442
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg (Impexeco)				IMPEXECO		ATC: A02BC02		
B-48	3689-965	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,89	11,89	1,52	2,53
	3689-965				5,72	5,72		
B-48	3689-940	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	17,13	17,13	2,60	4,33
	3689-940				9,79	9,79		
B-48 ***	7722-796	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1286	0,1286	0,0265	0,0442
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg (Impexeco)				IMPEXECO		ATC: A02BC02		
B-48	3689-957	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	22,23	22,23	3,66	6,10
	3689-957				13,81	13,81		
B-48 ***	7722-820	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3161	0,3161	0,0654	0,1089
PANTOPRAZOLE BEPB 20 mg				BEPHARBEL		ATC: A02BC02		
B-48	3546-033	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,87	11,87	1,51	2,52
	3546-033				5,70	5,70		
B-48	3534-468	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,66	16,66	2,50	4,17
	3534-468				9,43	9,43		
B-48 ***	7717-564	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1238	0,1238	0,0255	0,0426
PANTOPRAZOLE BEPB 40 mg				BEPHARBEL		ATC: A02BC02		
B-48	3534-484	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	21,90	21,90	3,59	5,98
	3534-484				13,52	13,52		
B-48 ***	7717-572	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3102	0,3102	0,0641	0,1068
PANTOPRAZOLE EG 20 mg				EUROGENERICS		ATC: A02BC02		
B-48	2555-175	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	12,79	12,79	1,71	2,84
	2555-175				6,43	6,43		
B-48	2555-142	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	17,13	17,13	2,60	4,33
	2555-142				9,79	9,79		
B-48	3303-930	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	18,02	18,02	2,78	4,64

B-48 ***	3303-930 0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	10,49 0,1349	10,49 0,1349	0,0278	0,0464
PANTOPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	3678-018	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	12,79	12,79	1,71	2,84
	3678-018				6,43	6,43		
B-48	3678-059	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	17,13	17,13	2,60	4,33
	3678-059				9,79	9,79		
B-48	3689-445	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	18,02	18,02	2,78	4,64
	3689-445				10,49	10,49		
B-48 ***	7721-699	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1349	0,1349	0,0278	0,0464
PANTOPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC02				
B-48	2555-126	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	22,76	22,76	3,78	6,31
	2555-126				14,27	14,27		
B-48 ***	0791-996	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3256	0,3256	0,0675	0,1127
PANTOPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	3678-075	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	22,76	22,76	3,78	6,31
	3678-075				14,27	14,27		
B-48 ***	7721-681	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3256	0,3256	0,0675	0,1127
PANTOPRAZOLE MYLAN 20 mg		MYLAN		ATC: A02BC02				
B-48	2575-579	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	12,79	12,79	1,71	2,84
	2575-579				6,43	6,43		
B-48	2575-553	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	18,02	18,02	2,78	4,64
	2575-553				10,49	10,49		
B-48 ***	0792-895	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1349	0,1349	0,0278	0,0464
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: A02BC02				
B-48	3494-838	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	12,79	12,79	1,71	2,84
	3494-838				6,43	6,43		
B-48	3025-152	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,76	16,76	2,52	4,20
	3025-152				9,50	9,50		
B-48	3093-200	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	18,02	18,02	2,78	4,64
	3093-200				10,49	10,49		
B-48 ***	0791-574	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1349	0,1349	0,0278	0,0464
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: A02BC02				
B-48	3561-628	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	12,79	12,79	1,71	2,84
	3561-628				6,43	6,43		

B-48	3494-754	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,76	16,76	2,52	4,20
	3494-754				9,50	9,50		
B-48	3580-214	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	18,02	18,02	2,78	4,64
	3580-214				10,49	10,49		
B-48 ***	7720-006	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1349	0,1349	0,0278	0,0464
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: A02BC02								
B-48	3494-846	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	20,59	20,59	3,31	5,52
	3494-846				12,48	12,48		
B-48 ***	0791-582	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2868	0,2868	0,0591	0,0986
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg (Impexco) IMPEXCO ATC: A02BC02								
B-48	3580-230	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	20,59	20,59	3,31	5,52
	3580-230				12,48	12,48		
B-48 ***	7720-014	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2868	0,2868	0,0591	0,0986
PARIET 10 mg JANSSEN-CILAG ATC: A02BC04								
B-48	1555-804	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	R	15,91	12,74	4,86	5,99
	1555-804				8,84	6,38		
B-48 ***	0766-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2033	0,1467	0,0868	0,1070
SEDACID 10 mg LABORATOIRES SMB ATC: A02BC01								
B-48	2108-728	56 comprimés gastro-résistants, 10 mg	56 maagsapresistente tabletten, 10 mg	R	13,30	13,30	1,81	3,01
	2108-728				6,82	6,82		
B-48 ***	0776-237	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1567	0,1567	0,0323	0,0537
SEDACID 20 mg LABORATOIRES SMB ATC: A02BC01								
B-48	2108-751	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	19,39	19,39	3,06	5,11
	2108-751				11,55	11,55		
B-48	2451-961	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	23,82	23,82	3,93	6,60
	2451-961				15,20	15,20		
B-48 ***	0776-245	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1929	0,1929	0,0393	0,0660

b) Au § 30000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) In § 30000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten</i>	I	II

						bedrijf		
DAKAR 30		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A02BC03		
C-31	1089-531 1089-531	28 gélules, 30 mg	28 capsules, hard, 30 mg	R	17,86 10,36	16,22 9,09	9,67	9,67
ESOMEPRAZOL SANDOZ 20 mg		SANDOZ				ATC: A02BC05		
C-31	3000-197 3000-197	14 comprimés gastro-résistants, 20 mg	14 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	7,98 2,69	7,98 2,69	2,38	2,38
C-31	3000-312 3000-312	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	10,17 4,38	10,17 4,38	3,87	3,87
C-31 ***	7702-400	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1382	0,1382	0,0285	0,0474
ESOMEPRAZOLE APOTEX 20 mg		APOTEX				ATC: A02BC05		
C-31	2990-711 2990-711	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	10,15 4,37	10,15 4,37	3,86	3,86
C-31 ***	7700-636	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1381	0,1381	0,0285	0,0474
ESOMEPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS				ATC: A02BC05		
C-31	2950-814 2950-814	14 comprimés gastro-résistants, 20 mg	14 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,00 2,70	8,00 2,70	2,39	2,39
C-31	2950-822 2950-822	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	10,18 4,39	10,18 4,39	3,88	3,88
C-31 ***	0750-547	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1384	0,1384	0,0286	0,0476
ESOMEPRAZOLE MYLAN 20 mg		MYLAN				ATC: A02BC05		
C-31	2886-687 2886-687	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	10,56 4,69	10,56 4,69	4,15	4,15
C-31 ***	0753-772	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1607	0,1607	0,0331	0,0552
ESOMEPRAZOLE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: A02BC05		
C-31	2738-516 2738-516	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	10,18 4,39	10,18 4,39	3,88	3,88
C-31 ***	0757-526	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1383	0,1383	0,0285	0,0474
LANSOPRAZOL KRKA 15 mg		KRKA D.D.				ATC: A02BC03		
C-31	3318-839 3318-839	28 gélules gastro-résistantes, 15 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	9,38 3,77	9,38 3,77	3,33	3,33
C-31 ***	7714-512	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1732	0,1732	0,0357	0,0595
LANSOPRAZOL KRKA 30 mg		KRKA D.D.				ATC: A02BC03		
C-31	3318-771 3318-771	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	14,23 7,54	14,23 7,54	6,66	6,66
C-31 ***	7714-520	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule,	G	0,3358	0,3358	0,0689	0,1159

			hard, 30 mg					
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ		ATC: A02BC03				
C-31 ***	0784-488	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg 1 gélule gastro-résistante, 15 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg 1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	8,11 0,1864	8,11 0,1864	0,0384	0,0639
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: A02BC03		
C-31 ***	0784-496	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg 1 gélule gastro-résistante, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	18,89 0,2396	18,89 0,2396	0,0461	0,0776
LANSOPRAZOLE EG 15 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC03				
C-31 ***	0782-235	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg 1 gélule gastro-résistante, 15 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg 1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	8,11 0,1864	8,11 0,1864	0,0384	0,0639
LANSOPRAZOLE EG 30 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: A02BC03		
C-31 ***	0782-243	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg 1 gélule gastro-résistante, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	18,87 0,2394	18,87 0,2394	0,0461	0,0774
NEXIAM 20 mg		ASTRAZENECA		ATC: A02BC05				
C-31	1596-980	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	12,16	10,65	5,72	5,72
C-31 ***	1596-980 0768-960	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	5,93 0,1726	4,76 0,1543	0,0501	0,0713
OMEPRAZOL AB 20 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: A02BC01				
C-31	3078-144	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	13,15	13,15	5,92	5,92
C-31 ***	3078-144 7705-171	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	6,70 0,1929	6,70 0,1929	0,0393	0,0660
OMEPRAZOL APOTEX 10 mg		APOTEX		ATC: A02BC01				
C-31	2227-148	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	8,38	8,38	2,65	2,65
C-31 ***	2227-148 0781-013	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	3,00 0,1378	3,00 0,1378	0,0284	0,0473
OMEPRAZOL APOTEX 20 mg		APOTEX		ATC: A02BC01				
C-31	2227-130	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	12,77	12,77	5,67	5,67
C-31 ***	2227-130 0781-021	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	6,41 0,1924	6,41 0,1924	0,0393	0,0659
OMEPRAZOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
C-31	1767-250	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	8,49	8,49	2,72	2,72
C-31 ***	1767-250 0775-346	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	3,08 0,1608	3,08 0,1608	0,0332	0,0552

OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
C-31	1724-772	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	8,36	8,36	2,63	2,63
	1724-772				2,98	2,98		
C-31	1767-326	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	12,78	12,78	5,67	5,67
	1767-326				6,42	6,42		
C-31 ***	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2080	0,2080	0,0417	0,0700
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
	0794-297	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg		12,29	12,29		
C-31 ***	0794-297	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2824	0,2824	0,0582	0,0970
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
C-31	3546-116	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	12,78	12,78	5,67	5,67
	3546-116				6,42	6,42		
OMEPRAZOL TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: A02BC01				
C-31	2734-176	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	8,73	8,73	2,89	2,89
	2734-176				3,27	3,27		
C-31 ***	0787-671	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1416	0,1416	0,0292	0,0486
OMEPRAZOL TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: A02BC01				
C-31	2801-504	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettentainer)	G	8,38	8,38	2,65	2,65
	2801-504				3,00	3,00		
C-31	2726-164	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettentainer)	G	12,90	12,90	5,75	5,75
	2726-164				6,50	6,50		
C-31 ***	0787-663	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2024	0,2024	0,0407	0,0683
OMEPRAZOLE BEPB 20 mg		BEPHARBEL		ATC: A02BC01				
C-31	3534-393	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	12,49	12,49	5,46	5,46
	3534-393				6,18	6,18		
C-31 ***	7717-549	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1933	0,1933	0,0396	0,0665
OMEPRAZOLE EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC01				
C-31	2141-158	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	8,63	8,63	2,82	2,82
	2141-158				3,19	3,19		
C-31 ***	0778-001	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1381	0,1381	0,0285	0,0474
OMEPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC01				
C-31	2582-831	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	8,50	8,50	2,73	2,73
	2582-831				3,09	3,09		
C-31	1729-169	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	13,10	13,10	5,89	5,89
	1729-169				6,66	6,66		

C-31 ***	0785-386	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2070	0,2070	0,0413	0,0694
OMEPRAZOLE MYLAN 10 mg		MYLAN		ATC: A02BC01				
C-31	1712-215	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	8,75	8,75	2,90	2,90
	1712-215				3,28	3,28		
C-31 ***	0772-038	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1590	0,1590	0,0328	0,0546
OMEPRAZOLE MYLAN 20 mg		MYLAN		ATC: A02BC01				
C-31	1712-223	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	8,55	8,55	2,77	2,77
	1712-223				3,13	3,13		
C-31	1705-441	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	13,15	13,15	5,92	5,92
	1705-441				6,70	6,70		
C-31 ***	0771-758	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2070	0,2070	0,0413	0,0694
OMEPRAZOLE MYLAN 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
C-31	2616-548	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	13,15	13,15	5,92	5,92
	2616-548				6,70	6,70		
C-31 ***	0793-299	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2070	0,2070	0,0413	0,0694
PANTOMED 20 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02				
C-31	2557-197	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,66	8,66	2,84	2,84
	2557-197				3,21	3,21		
C-31 ***	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1349	0,1349	0,0278	0,0464
PANTOMED 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: A02BC02				
C-31	3172-210	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,66	8,66	2,84	2,84
	3172-210				3,21	3,21		
C-31 ***	7708-258	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1349	0,1349	0,0278	0,0464
PANTOMED 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
C-31	3120-045	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,66	8,66	2,84	2,84
	3120-045				3,21	3,21		
C-31 ***	0799-361	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1349	0,1349	0,0278	0,0464
PANTOMED 40 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02				
C-31	2557-155	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,99	12,99	5,81	5,81
	2557-155				6,57	6,57		
C-31 ***	0791-194	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3256	0,3256	0,0675	0,1127
PANTOMED 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: A02BC02				
C-31	3172-335	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,99	12,99	5,81	5,81
	3172-335				6,57	6,57		
C-31 ***	7708-266	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3256	0,3256	0,0675	0,1127
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
C-31	3120-052	28 comprimés gastro-résistants, 40	28 maagsapresistente tabletten,	G	12,99	12,99	5,81	5,81

C-31 ***	3120-052 0799-379	mg 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	40 mg 1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	6,57 0,3256	6,57 0,3256	0,0675	0,1127
PANTOPRAZOL AB 20 mg		AUROBINDO PHARMA			ATC: A02BC02			
C-31	3055-555	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,65	8,65	2,83	2,83
C-31 ***	3055-555 7706-872	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	3,20 0,1287	3,20 0,1287	0,0265	0,0442
PANTOPRAZOL AB 40 mg		AUROBINDO PHARMA			ATC: A02BC02			
C-31	3055-548	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,95	12,95	5,79	5,79
C-31 ***	3055-548 7706-880	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	6,55 0,3161	6,55 0,3161	0,0654	0,1089
PANTOPRAZOL APOTEX 20 mg		APOTEX			ATC: A02BC02			
C-31	2650-414	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,22	8,22	2,54	2,54
C-31 ***	2650-414 0795-104	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	2,87 0,1214	2,87 0,1214	0,0250	0,0417
PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg		APOTEX			ATC: A02BC02			
C-31	2650-448	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,51	12,51	5,48	5,48
C-31 ***	2650-448 0795-096	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	6,20 0,2786	6,20 0,2786	0,0573	0,0957
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg		SANDOZ			ATC: A02BC02			
C-31	2568-053	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,27	8,27	2,56	2,56
C-31 ***	2568-053 0791-517	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	2,90 0,1286	2,90 0,1286	0,0265	0,0442
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg (Impexco)		IMPEXCO			ATC: A02BC02			
C-31	3763-034	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,27	8,27	2,56	2,56
C-31 ***	3763-034 7722-796	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	2,90 0,1286	2,90 0,1286	0,0265	0,0442
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg (Impexco)		IMPEXCO			ATC: A02BC02			
C-31	3763-042	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,61	12,61	5,56	5,56
C-31 ***	3763-042 7722-820	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	6,29 0,3161	6,29 0,3161	0,0654	0,1089
PANTOPRAZOL BEPB 20 mg		BEPHARBEL			ATC: A02BC02			
C-31	3534-450	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,22	8,22	2,54	2,54
C-31 ***	3534-450 7717-564	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	2,87 0,1238	2,87 0,1238	0,0255	0,0426

PANTOPRAZOLE BEPB 40 mg		BEPHARBEL				ATC: A02BC02		
C-31	3534-476	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,51	12,51	5,48	5,48
	3534-476				6,20	6,20		
C-31 ***	7717-572	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3102	0,3102	0,0641	0,1068
PANTOPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS				ATC: A02BC02		
C-31	2555-159	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,41	8,41	2,67	2,67
	2555-159				3,02	3,02		
C-31 ***	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1349	0,1349	0,0278	0,0464
PANTOPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: A02BC02		
C-31	3689-429	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,41	8,41	2,67	2,67
	3689-429				3,02	3,02		
C-31 ***	7721-699	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1349	0,1349	0,0278	0,0464
PANTOPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS				ATC: A02BC02		
C-31	2555-118	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,66	12,66	5,58	5,58
	2555-118				6,31	6,31		
C-31 ***	0791-996	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3256	0,3256	0,0675	0,1127
PANTOPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: A02BC02		
C-31	3689-437	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,66	12,66	5,58	5,58
	3689-437				6,31	6,31		
C-31 ***	7721-681	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3256	0,3256	0,0675	0,1127
PANTOPRAZOLE MYLAN 20 mg		MYLAN				ATC: A02BC02		
C-31	2575-512	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,65	8,65	2,83	2,83
	2575-512				3,20	3,20		
C-31 ***	0792-895	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1349	0,1349	0,0278	0,0464
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: A02BC02		
C-31	3025-145	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,36	8,36	2,63	2,63
	3025-145				2,98	2,98		
C-31 ***	0791-574	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1349	0,1349	0,0278	0,0464
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg (Impexco)		IMPEXCO				ATC: A02BC02		
C-31	3580-206	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,36	8,36	2,63	2,63
	3580-206				2,98	2,98		
C-31 ***	7720-006	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1349	0,1349	0,0278	0,0464
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: A02BC02		
C-31	3025-160	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,56	12,56	5,52	5,52
	3025-160				6,24	6,24		

C-31 ***	0791-582	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2868	0,2868	0,0591	0,0986
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: A02BC02								
C-31	3580-222	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,56	12,56	5,52	5,52
	3580-222				6,24	6,24		
C-31 ***	7720-014	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2868	0,2868	0,0591	0,0986
PARIET 10 mg JANSSEN-CILAG ATC: A02BC04								
C-31	1555-796	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	11,73	9,40	5,68	5,68
	1555-796				5,60	3,79		
C-31 ***	0766-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2033	0,1467	0,0868	0,1070
SEDACID 10 mg LABORATOIRES SMB ATC: A02BC01								
C-31	2108-702	28 comprimés gastro-résistants, 10 mg	28 maagsapresistente tabletten, 10 mg	R	8,40	8,40	2,66	2,66
	2108-702				3,01	3,01		
C-31 ***	0776-237	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1567	0,1567	0,0323	0,0537
SEDACID 20 mg LABORATOIRES SMB ATC: A02BC01								
C-31	2108-736	14 comprimés gastro-résistants, 20 mg	14 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	8,40	8,40	2,66	2,66
	2108-736				3,01	3,01		
C-31	2108-744	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	12,92	12,92	5,76	5,76
	2108-744				6,52	6,52		
C-31 ***	0776-245	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1929	0,1929	0,0393	0,0660

c) Au § 40000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

c) In § 40000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CEDUR AUROBINDO PHARMA ATC: C10AB02								
B-39	1132-901	60 comprimés enrobés, 200 mg	60 omhulde tabletten, 200 mg		10,61	10,61	1,25	2,09
	1132-901				4,73	4,73		
B-39 ***	0741-926	1 comprimé enrobé, 200 mg	1 omhulde tablet, 200 mg		0,1014	0,1014	0,0208	0,0348
EULITOP AUROBINDO PHARMA ATC: C10AB02								
B-39	1158-658	30 comprimés à libération prolongée, 400 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg		10,61	10,61	1,25	2,09
	1158-658				4,73	4,73		
B-39 ***	0743-591	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg		0,2028	0,2028	0,0417	0,0697

FENOFIBRAAT EG 200 mg		EUROGENERICS				ATC: C10AB05			
B-39	1732-262 1732-262	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	8,28 2,91	8,28 2,91	0,77	1,29	
B-39	2060-838 2060-838	90 gélules, 200 mg	90 capsules, hard, 200 mg	G	14,34 7,63	14,34 7,63	2,02	3,37	
B-39 ***	0773-028	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,1091	0,1091	0,0224	0,0374	
FENOFIBRATE SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: C10AB05			
B-39	1768-704 1768-704	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	8,27 2,90	8,27 2,90	0,77	1,28	
B-39	1768-720 1768-720	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	G	14,18 7,50	14,18 7,50	1,99	3,31	
B-39 ***	0772-616	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,0966	0,0966	0,0199	0,0331	
FENOAL 200 mg LIDOSE		LABORATOIRES SMB				ATC: C10AB05			
B-39	1416-411 1416-411	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	R	8,19 2,85	8,19 2,85	0,76	1,26	
B-39	1447-796 1447-796	98 gélules, 200 mg	98 capsules, hard, 200 mg	R	13,62 7,07	13,62 7,07	1,87	3,12	
B-39 ***	0760-579	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,0928	0,0928	0,0191	0,0318	
FENOAL 267 mg LIDOSE		LABORATOIRES SMB				ATC: C10AB05			
B-39	2210-946 2210-946	30 gélules, 267 mg	30 capsules, hard, 267 mg	G	9,07 3,53	9,07 3,53	0,94	1,56	
B-39	2211-209 2211-209	90 gélules, 267 mg	90 capsules, hard, 267 mg	G	18,22 10,64	18,22 10,64	2,82	4,70	
B-39 ***	0779-934	1 gélule, 267 mg	1 capsule, hard, 267 mg	G	0,1522	0,1522	0,0313	0,0522	
FENOSUP LIDOSE 160 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: C10AB05			
B-39	2451-979 2451-979	60 gélules, 160 mg	60 capsules, hard, 160 mg	G	14,07 7,41	14,07 7,41	1,97	3,28	
B-39 ***	0787-515	1 gélule, 160 mg	1 capsule, hard, 160 mg	G	0,1590	0,1590	0,0328	0,0547	
HYPERLIPEN 100 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: C10AB08			
B-39	0226-464 0226-464	30 gélules, 100 mg	30 capsules, hard, 100 mg	R	11,98 5,79	9,59 3,94	3,43	4,13	
B-39 ***	0736-629	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,2484	0,1689	0,1143	0,1377	
LIPANTHYL 200 MICRONISED		MYLAN EPD				ATC: C10AB05			
B-39	0377-259 0377-259	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	R	11,21 5,20	8,96 3,44	3,16	3,77	
B-39 ***	0739-821	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,2230	0,1477	0,1053	0,1257	
LIPANTHYL 267 MICRONISED		MYLAN EPD				ATC: C10AB05			
B-39	1440-445 1440-445	30 gélules, 267 mg	30 capsules, hard, 267 mg	R	12,68 6,33	10,15 4,37	3,69	4,46	
B-39	1440-452 1440-452	90 gélules, 267 mg	90 capsules, hard, 267 mg	R	22,38 13,94	17,99 10,46	7,16	9,01	
B-39 ***	0766-816	1 gélule, 267 mg	1 capsule, hard, 267 mg	R	0,1983	0,1496	0,0796	0,1001	
LIPANTHYL 67 MICRONISED		MYLAN EPD				ATC: C10AB05			
B-39	1440-585 1440-585	90 gélules, 67 mg	90 capsules, hard, 67 mg	R	10,79 4,87	8,66 3,21	2,98	3,55	

B-39 ***	0766-808	1 gélule, 67 mg	1 capsule, hard, 67 mg	R	0,0696	0,0459	0,0331	0,0394
LIPANTHYLNANO 145 mg		MYLAN EPD		ATC: C10AB05				
B-39	2388-700	30 comprimés pelliculés, 145 mg	30 filmomhulde tabletten, 145 mg	R	11,47	9,19	3,24	3,88
	2388-700				5,39	3,63		
B-39	2388-692	90 comprimés pelliculés, 145 mg	90 filmomhulde tabletten, 145 mg	R	20,92	16,76	6,68	8,36
	2388-692				12,74	9,50		
B-39 ***	0785-568	1 comprimé pelliculé, 145 mg	1 filmomhulde tablet, 145 mg	R	0,1822	0,1359	0,0742	0,0929

d) Au § 50100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

d) In § 50100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AIROMIR		UCB PHARMA		ATC: R03AC02				
B-96	1114-016	200 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	200 doses aérosol, suspensie, 100 µg/dosis	R	7,36	6,28	1,40	1,62
	1114-016				2,18	1,22		
VENTOLIN 100		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AC02				
B-96	0135-913	200 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	200 doses aérosol, suspensie, 100 µg/dosis	R	6,63	6,63	0,41	0,68
	0135-913				1,53	1,53		

e) Au § 50200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

e) In § 50200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATROVENT 0,125 mg/ml		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: R03BB01				
B-98	1543-305	20 récipients unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml	R	9,67	7,75	2,58	3,02
	1543-305				3,99	2,50		

B-98	1676-758 1676-758	60 récipients unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml	60 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml	R	16,46 9,27	13,18 6,72	5,06	6,25
ATROVENT 0,25 mg/ml SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: R03BB01								
B-98	1543-313 1543-313	20 récipients unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,25 mg/ml	R	12,06 5,85	9,67 3,99	3,45	4,15
ATROVENT HFA 20 µg/dose SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: R03BB01								
B-98	2084-556 2084-556	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 20 µg/dose	200 doses aérosol, oplossing, 20 µg/dosis	R	9,93 4,20	7,96 2,67	2,68	3,15

f) Au § 50300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

f) In § 50300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COMBIVENT SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: R03AL02								
B-98	1404-920 1404-920	20 récipients unidose 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	11,42 5,36	9,16 3,60	3,21	3,85
B-98	1688-951 1688-951	60 récipients unidose 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	60 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	21,24 12,99	17,01 9,70	6,80	8,52
DUOVENT SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: R03AL01								
B-98	1281-286 1281-286	20 récipients unidose 4 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 4 ml verneveloplossing, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	CR	12,96 6,56	12,50 6,19	2,10	3,20
DUOVENT HFA SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: R03AL01								
B-98	1677-863 1677-863	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose / 20 µg/dose	200 doses aérosol, oplossing, 50 µg/dosis / 20 µg/dosis	CR	11,11 5,11	11,11 5,11	1,36	2,26

g) Au § 50400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

g) In § 50400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FORADIL		SANDOZ		ATC: R03AC13				
B-216	1295-385 1295-385	60 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg	60 inhalatiepoeder in harde capsules, 12 µg		27,79 18,70	27,79 18,70	4,49	7,55
FORMAGAL 12 µg		LABORATOIRES SMB		ATC: R03AC13				
B-216	2716-173 2716-173	60 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg		21,87 13,49	21,87 13,49	3,58	5,96
B-216	2990-083 2990-083	180 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg		43,34 32,37	43,34 32,37	6,68	11,24
FORMOAIR 12 µg/dosis		CHIESI		ATC: R03AC13				
B-216	2804-458 2804-458	100 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 12 µg/dose	100 doses aerosol, oplossing, 12 µg/dosis		50,29 38,47	50,29 38,47	7,66	12,10
NOVOLIZER FORMOTEROL 12 µg		MEDA PHARMA		ATC: R03AC13				
B-216	2386-043 2386-043	60 doses poudre pour inhalation, 12 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 12 µg/dosis		26,97 17,98	26,97 17,98	4,38	7,35
OXIS TURBOHALER 9 µg/dose		ASTRAZENECA		ATC: R03AC13				
B-216	1354-414 1354-414	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis		24,08 15,44	24,08 15,44	3,97	6,67
SEREVENT 50 DISKUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AC12				
B-216	1221-514 1221-514	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis		28,31 19,16	28,31 19,16	4,57	7,67
SEREVENT EVOHALER 25 microgrammes/dose		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AC12				
B-216	2396-109 2396-109	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose	120 doses aerosol, suspensie, 25 µg/dosis		28,31 19,16	28,31 19,16	4,57	7,67

h) Au § 50500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

h) In § 50500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
BECLOPHAR 400 µg				SANDOZ		ATC: R03BA01		
B-99	1563-675	120 poudre pour inhalation en gélule, 300 µg	120 inhalatiepoeder in harde capsules, 300 µg	R	19,91	19,91	3,17	5,28
	1563-675				11,95	11,95		
BUDESONIDE EASYHALER 200 µg				ORION CORPORATION		ATC: R03BA02		
B-99	2224-269	200 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	200 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	G	20,73	20,73	3,34	5,56
	2224-269				12,59	12,59		
FLIXOTIDE 100 DISKUS				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03BA05		
B-99	1221-522	60 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis	r	13,17	11,14	3,39	4,30
	1221-522				6,71	5,14		
FLIXOTIDE 250				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03BA05		
B-99	1086-636	120 doses émulsion pour inhalation en flacon pressurisé, 250 µg/dose	120 doses aérosol, emulsie, 250 µg/dosis	r	34,94	29,92	9,81	13,07
	1086-636				24,99	20,57		
FLIXOTIDE 250 DISKUS				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03BA05		
B-99	1221-530	60 doses poudre pour inhalation, 250 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 250 µg/dosis	r	23,49	19,23	7,29	9,31
	1221-530				14,92	11,43		
FLIXOTIDE 50				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03BA05		
B-99	1547-470	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 50 µg/dosis	r	13,17	11,14	3,39	4,30
	1547-470				6,71	5,14		
FLIXOTIDE 500 DISKUS				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03BA05		
B-99	1221-548	60 doses poudre pour inhalation, 500 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 500 µg/dosis	r	34,94	29,92	9,81	13,07
	1221-548				24,99	20,57		
MIFLONIDE BREEZHALER 200 µg				NOVARTIS PHARMA		ATC: R03BA02		
B-99	1625-938	120 poudre pour inhalation en gélule, 200 µg/dose	120 inhalatiepoeder in harde capsules, 200 µg/dosis	G	12,41	12,41	1,63	2,71
	1625-938				6,13	6,13		
NOVOLIZER BUDESONIDE 200 µg				MEDA PHARMA		ATC: R03BA02		
B-99	2178-978	200 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	200 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	G	20,39	20,39	3,27	5,45
	2178-978				12,33	12,33		
B-99	2827-673	400 doses poudre pour inhalation, 200 µg	400 doses inhalatiepoeder, 200 µg	G	33,91	33,91	5,35	9,00
	2827-673				24,07	24,07		
PULMICORT TURBOHALER 200				ASTRAZENECA		ATC: R03BA02		

B-99	1018-647 1018-647	100 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	100 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	R	15,35 8,41	12,31 6,04	4,64	5,71
QVAR 50 Autohaler		UCB PHARMA			ATC: R03BA01			
B-99	1740-059 1740-059	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose	200 doses aerosol, oplossing, 50 µg/dosis	R	17,01 9,70	13,63 7,08	5,26	6,51
QVAR Autohaler		UCB PHARMA			ATC: R03BA01			
B-99	1625-474 1625-474	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	200 doses aerosol, oplossing, 100 µg/dosis	R	24,19 15,53	19,61 11,72	7,69	9,76
QVAR Autohaler 100 µg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: R03BA01			
B-99	3146-321 3146-321	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	200 doses aerosol, oplossing, 100 µg/dosis	R	23,75 15,15	19,61 11,72	7,25	9,32

i) Au § 50600, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

i) In § 50600, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BUFOMIX EASYHALER 160 µg/4,5 µg		ORION PHARMA			ATC: R03AK07			
B-245	3172-467 3172-467	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	G	30,89 21,42	30,89 21,42	4,93	8,28
B-245	3789-872 3789-872	360 doses poudre pour inhalation, 160 µg/dose/ 4,5 µg/dose	360 doses inhalatiepoeder, 160 µg/dosis/ 4,5 µg/dosis	G	83,02 67,55	83,02 67,55	8,00	12,10
BUFOMIX EASYHALER 320 µg/9 µg		ORION PHARMA			ATC: R03AK07			
B-245	3172-483 3172-483	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	G	30,89 21,42	30,89 21,42	4,93	8,28
B-245	3789-880 3789-880	180 doses poudre pour inhalation, 320 µg/dose/ 9 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 320 µg/dosis/ 9 µg/dosis	G	83,02 67,55	83,02 67,55	8,00	12,10
FLUTIFORM 125 µg / 5 µg		MUNDIPHARMA			ATC: R03AK11			
B-245	3023-371 3023-371	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,125 mg / 0,005 mg	120 doses aerosol, suspensie, 0,125 mg / 0,005 mg	Cr	42,92 32,00	42,92 32,00	6,62	11,14
FLUTIFORM 250 µg / 10 µg		MUNDIPHARMA			ATC: R03AK11			
B-245	3023-389	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,25 mg / 0,01 mg	120 doses aerosol, suspensie, 0,25 mg / 0,01 mg	Cr	59,64	59,64	8,00	12,10

	3023-389				46,69	46,69		
FLUTIFORM 50 µg / 5 µg		MUNDIPHARMA				ATC: R03AK11		
B-245	3023-363	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,05 mg / 0,005 mg	120 doses aérosol, suspensie, 0,05 mg / 0,005 mg	Cr	34,23	34,23	5,40	9,08
	3023-363				24,36	24,36		
FLUTIFORM K-HALER 125 µg / 5 µg		MUNDIPHARMA				ATC: R03AK11		
B-245	3779-618	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg / 125 µg	120 doses aérosol, suspensie, 5 µg / 125 µg	Cr	42,92	42,92	6,62	11,14
	3779-618				32,00	32,00		
FLUTIFORM K-HALER 50 µg / 5 µg		MUNDIPHARMA				ATC: R03AK11		
B-245	3785-086	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg / 50 µg	120 doses aérosol, suspensie, 5 µg / 50 µg	Cr	34,23	34,23	5,40	9,08
	3785-086				24,36	24,36		
INUVAIR 100/6 µg/dosis		CHIESI				ATC: R03AK08		
B-245	2433-092	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose / 100 µg/dose	120 doses aérosol, oplossing, 6 µg/dosis / 100 µg/dosis		46,26	46,26	7,09	11,93
	2433-092				34,94	34,94		
INUVAIR 200/6 µg/dosis		CHIESI				ATC: R03AK08		
B-245	3417-805	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose / 200 µg/dose	120 doses aérosol, oplossing, 6 µg/dosis / 200 µg/dosis		46,87	46,87	7,18	12,08
	3417-805				35,47	35,47		
INUVAIR NEXTHALER 100 µg + 6 µg/dose		CHIESI				ATC: R03AK08		
B-245	3049-905	120 doses poudre pour inhalation, 6 µg/dose / 100 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 6 µg/dosis / 100 µg/dosis		46,26	46,26	7,09	11,93
	3049-905				34,94	34,94		
B-245	3478-997	360 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose / 6 µg/dose	360 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis / 6 µg/dosis		107,97	107,97	8,00	12,10
	3478-997				90,41	90,41		
INUVAIR NEXTHALER 200 µg + 6 µg/dose		CHIESI				ATC: R03AK08		
B-245	3417-797	120 doses poudre pour inhalation, 6 µg/dose / 200 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 6 µg/dosis / 200 µg/dosis		46,87	46,87	7,18	12,08
	3417-797				35,47	35,47		
RELVAR ELLIPTA 184 µg/22 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AK10		
B-245	3090-230	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 184 µg/dose / 22 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 184 µg/dosis / 22 µg/dosis		49,37	49,37	7,53	12,10
	3090-230				37,67	37,67		
RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AK10		
B-245	3090-214	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose / 22 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis / 22 µg/dosis		49,37	49,37	7,53	12,10
	3090-214				37,67	37,67		
B-245	3343-738	3 poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose / 22 µg/dose	3 inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis / 22 µg/dosis		107,97	107,97	8,00	12,10
	3343-738				90,41	90,41		
SERETIDE 25/125		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AK06		

B-245	1593-102	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 125 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 125 µg/dosis	R	30,92	25,90	9,25	12,12
	1593-102				21,45	17,04		
SERETIDE 25/250		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1593-110	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 250 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 250 µg/dosis	R	37,79	32,79	10,19	13,73
	1593-110				27,49	23,09		
SERETIDE 25/50		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1593-094	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 50 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 50 µg/dosis	R	25,63	21,10	7,95	10,22
	1593-094				16,80	12,88		
SERETIDE DISKUS 50/100		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1463-694	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 100 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 100 µg	r	28,29	26,44	6,15	9,08
	1463-694				19,14	17,51		
SERETIDE DISKUS 50/250		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1463-702	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 250 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 250 µg	r	35,33	32,88	7,66	11,21
	1463-702				25,32	23,17		
SERETIDE DISKUS 50/500		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1463-710	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 500 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 500 µg	r	45,54	42,21	9,85	14,30
	1463-710				34,30	31,38		
SERITOMYL 25 µg/125 µg		MYLAN		ATC: R03AK06				
B-245	3595-642	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 125 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 125 µg/dosis	G	25,90	25,90	4,23	7,10
	3595-642				17,04	17,04		
SERITOMYL 25 µg/250 µg		MYLAN		ATC: R03AK06				
B-245	3595-659	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 250 µg/dose / 25 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 250 µg/dosis / 25 µg/dosis	G	32,79	32,79	5,19	8,73
	3595-659				23,09	23,09		
SYMBICORT FORTE TURBOHALER 320/9 µg/dose		ASTRAZENECA		ATC: R03AK07				
B-245	2047-371	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	R	35,30	30,29	9,85	13,15
	2047-371				25,30	20,90		
B-245	3420-122	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	R	75,57	70,55	13,02	17,12
	3420-122				60,72	56,29		
SYMBICORT FORTE TURBOHALER 320/9 µg/dose (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R03AK07				
B-245	2839-553	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	R	35,30	30,29	9,85	13,15
	2839-553				25,30	20,90		
SYMBICORT TURBOHALER 160/4,5 µg/dose		ASTRAZENECA		ATC: R03AK07				

B-245	1610-187	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	R	35,30	30,29	9,85	13,15
	1610-187				25,30	20,90		
B-245	3420-114	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	R	75,57	70,55	13,02	17,12
	3420-114				60,72	56,29		
ZEPHIRUS 120 µg/20 µg LABORATOIRES SMB ATC: R03AK12								
B-245	3373-651	60 poudres pour inhalation en gélule, 120 µg / 20 µg	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 120 µg / 20 µg		27,85	27,85	4,50	7,56
	3373-651				18,75	18,75		
B-245	3373-677	180 poudres pour inhalation en gélule, 120 µg / 20 µg	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 120 µg / 20 µg		57,72	57,72	8,70	14,65
	3373-677				45,00	45,00		
ZEPHIRUS 240 µg/20 µg LABORATOIRES SMB ATC: R03AK12								
B-245	3373-628	60 poudres pour inhalation en gélule, 240 µg / 20 µg	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 240 µg / 20 µg		30,29	30,29	4,84	8,14
	3373-628				20,90	20,90		
B-245	3373-644	180 poudres pour inhalation en gélule, 240 µg / 20 µg	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 240 µg / 20 µg		63,58	63,58	9,53	15,00
	3373-644				50,16	50,16		

j) Au § 50700, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

j) In § 50700, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XANTHIUM 200 LABORATOIRES SMB ATC: R03DA04								
B-97	0835-454	60 gélules à libération prolongée, 200 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg		8,01	8,01	0,72	1,20
	0835-454				2,71	2,71		
B-97 ***	0730-721	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg		0,0581	0,0581	0,0120	0,0200
XANTHIUM 300 LABORATOIRES SMB ATC: R03DA04								
B-97	0381-210	60 gélules à libération prolongée, 300 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg		9,26	9,26	0,98	1,63
	0381-210				3,68	3,68		
B-97 ***	0739-573	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg		0,0790	0,0790	0,0163	0,0272
XANTHIUM 400 LABORATOIRES SMB ATC: R03DA04								
B-97	0835-488	60 gélules à libération prolongée, 400 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 400 mg		10,12	10,12	1,15	1,92
	0835-488				4,35	4,35		
B-97 ***	0730-952	1 gélule à libération prolongée, 400 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 400 mg		0,0933	0,0933	0,0192	0,0320

k) Au § 50800, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

k) In § 50800, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BUDESONID SANDOZ 0,25 mg/ml			SANDOZ			ATC: R03BA02		
B-99	2870-582	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	G	20,46	20,46	3,28	5,47
	2870-582				12,38	12,38		
B-99	3026-200	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	G	43,28	43,28	6,67	11,23
	3026-200				32,32	32,32		
BUDESONID SANDOZ 0,5 mg/ml			SANDOZ			ATC: R03BA02		
B-99	2870-574	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	G	30,85	30,85	4,92	8,28
	2870-574				21,39	21,39		
B-99	3026-218	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	G	70,06	70,06	8,00	12,10
	3026-218				55,85	55,85		
BUDESONIDE EG 0,25 mg/ml			EUROGENERIC			ATC: R03BA02		
B-99	3816-550	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	22,09	22,09	3,63	6,05
	3816-550				13,69	13,69		
B-99	3816-543	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	48,78	48,78	7,44	12,10
	3816-543				37,15	37,15		
BUDESONIDE EG 0,50 mg/ml			EUROGENERIC			ATC: R03BA02		
B-99	3814-670	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	33,42	33,42	5,28	8,89
	3814-670				23,65	23,65		
B-99	3814-662	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	82,37	82,37	8,00	12,10
	3814-662				66,96	66,96		
FLIXOTIDE - NEBULES 2 mg/2ml			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03BA05		
B-99	1424-258	10 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml	10 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 1 mg/ml	r	22,63	18,50	7,01	8,93
	1424-258				14,16	10,85		
PULMICORT 0,25 mg/ml			ASTRAZENECA			ATC: R03BA02		
B-99	1204-692	20 récipients unidose 2 ml	20 verpakkingen voor éénmalig	R	26,73	22,09	8,27	10,69

	1204-692	suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	gebruik 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml		17,77	13,69		
PULMICORT 0,25 mg/ml (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R03BA02				
B-99	1732-593	20 récipients unidose 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	R	26,73	22,09	8,27	10,69
	1732-593				17,77	13,69		
PULMICORT 0,5 mg/ml		ASTRAZENECA		ATC: R03BA02				
B-99	0391-292	20 récipients unidose 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	R	38,44	33,42	10,30	13,91
	0391-292				28,06	23,65		
PULMICORT 0,5 mg/ml (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R03BA02				
B-99	1739-093	20 récipients unidose 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	R	38,44	33,42	10,30	13,91
	1739-093				28,06	23,65		

l) Au § 50900, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

l) In § 50900, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LOMUDAL		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: R03BC01				
B-100	0054-445	48 ampoules 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 10 mg/ml	48 ampullen 2 ml verneveloplossing, 10 mg/ml	R	13,37	10,72	3,93	4,78
	0054-445				6,87	4,81		

m) Au § 51000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

m) In § 51000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MONTELUKAST APOTEX 10 mg		APOTEX		ATC: R03DC03				
B-241	2764-801	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,88	17,88	2,75	4,58

B-241	2764-801 2764-819	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,37 53,72	10,37 53,72	8,14	13,70
B-241 ***	2764-819 0758-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	41,50 0,5020	41,50 0,5020	0,0831	0,1398
MONTELUKAST APOTEX 4 mg APOTEX ATC: R03DC03								
B-241	2764-785 2764-785	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	17,88 10,37	17,88 10,37	2,75	4,58
B-241	2764-793 2764-793	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	50,93 39,04	50,93 39,04	7,75	13,04
B-241 ***	0758-839	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4735	0,4735	0,0791	0,1331
MONTELUKAST APOTEX 5 mg APOTEX ATC: R03DC03								
B-241	2764-827 2764-827	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	17,88 10,37	17,88 10,37	2,75	4,58
B-241	2764-835 2764-835	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	53,72 41,50	53,72 41,50	8,14	13,70
B-241 ***	0758-821	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,5020	0,5020	0,0831	0,1398
MONTELUKAST EG 10 mg EUROGENERICS ATC: R03DC03								
B-241	2605-483 2605-483	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,90 10,39	17,90 10,39	2,76	4,59
B-241	2635-688 2635-688	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	34,77 24,84	34,77 24,84	5,47	9,21
B-241	2605-475 2605-475	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	53,80 41,56	53,80 41,56	8,15	13,72
B-241 ***	0793-091	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5027	0,5027	0,0832	0,1400
MONTELUKAST EG 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: R03DC03								
B-241	3432-291 3432-291	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,90 10,39	17,90 10,39	2,76	4,59
B-241	3111-564 3111-564	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	53,80 41,56	53,80 41,56	8,15	13,72
B-241 ***	7706-526	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5027	0,5027	0,0832	0,1400
MONTELUKAST EG 4 mg EUROGENERICS ATC: R03DC03								
B-241	2605-491 2605-491	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	17,90 10,39	17,90 10,39	2,76	4,59
B-241	2605-509 2605-509	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	51,63 39,65	51,63 39,65	7,84	13,21
B-241 ***	0793-075	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4807	0,4807	0,0800	0,1348
MONTELUKAST EG 5 mg EUROGENERICS ATC: R03DC03								
B-241	2605-517 2605-517	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	17,90 10,39	17,90 10,39	2,76	4,59
B-241	2605-525 2605-525	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	53,80 41,56	53,80 41,56	8,15	13,72
B-241 ***	0793-083	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,5027	0,5027	0,0832	0,1400
MONTELUKAST EG 4 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: R03DC03								
B-241	3457-694 3457-694	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	51,63 39,65	51,63 39,65	7,84	13,21

B-241 ***	7721-137	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4807	0,4807	0,0800	0,1348
MONTELUKAST EG 5 mg (Impexeco) IMPEXECO					ATC: R03DC03			
B-241	3457-686	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	53,80	53,80	8,15	13,72
	3457-686				41,56	41,56		
B-241 ***	7721-145	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,5027	0,5027	0,0832	0,1400
MONTELUKAST EUROGENERICS 5 mg EUROGENERICS					ATC: R03DC03			
B-241	3117-322	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	20,19	20,19	3,23	5,38
	3117-322				12,17	12,17		
B-241 ***	7706-583	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,5595	0,5595	0,1154	0,1921
MONTELUKAST KRKA 10 mg KRKA D.D.					ATC: R03DC03			
B-241	3155-447	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,75	18,75	2,93	4,88
	3155-447				11,05	11,05		
B-241	3155-454	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	31,33	31,33	4,99	8,39
	3155-454				21,81	21,81		
B-241	3155-462	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	53,72	53,72	8,14	13,70
	3155-462				41,50	41,50		
B-241 ***	7707-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5020	0,5020	0,0831	0,1398
MONTELUKAST KRKA 4 mg KRKA D.D.					ATC: R03DC03			
B-241	3155-389	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	20,19	20,19	3,23	5,38
	3155-389				12,17	12,17		
B-241	3155-397	56 comprimés à croquer, 4 mg	56 kauwtabletten, 4 mg	G	30,90	30,90	4,93	8,29
	3155-397				21,43	21,43		
B-241	3155-405	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	50,93	50,93	7,75	13,04
	3155-405				39,04	39,04		
B-241 ***	7707-797	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4735	0,4735	0,0791	0,1331
MONTELUKAST KRKA 5 mg KRKA D.D.					ATC: R03DC03			
B-241	3155-413	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	20,19	20,19	3,23	5,38
	3155-413				12,17	12,17		
B-241	3155-421	56 comprimés à croquer, 5 mg	56 kauwtabletten, 5 mg	G	31,17	31,17	4,97	8,35
	3155-421				21,67	21,67		
B-241	3155-439	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	53,72	53,72	8,14	13,70
	3155-439				41,50	41,50		
B-241 ***	7707-805	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,5020	0,5020	0,0831	0,1398
MONTELUKAST SANDOZ 10 mg SANDOZ					ATC: R03DC03			
B-241	2666-352	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,75	18,75	2,93	4,88
	2666-352				11,05	11,05		
B-241	2692-127	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	31,91	31,91	5,07	8,53
	2692-127				22,32	22,32		
B-241	2652-105	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	53,77	53,77	8,15	13,72
	2652-105				41,54	41,54		
B-241 ***	0795-781	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5025	0,5025	0,0832	0,1400
MONTELUKAST SANDOZ 10 mg (Impexeco) IMPEXECO					ATC: R03DC03			
B-241	3420-940	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	53,77	53,77	8,15	13,72
	3420-940				41,54	41,54		
B-241 ***	7715-204	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5025	0,5025	0,0832	0,1400

MONTELUKAST SANDOZ 4 mg		SANDOZ				ATC: R03DC03		
B-241	3091-626 3091-626	56 comprimés à croquer, 4 mg	56 kauwtabletten, 4 mg	G	31,91 22,32	31,91 22,32	5,07	8,53
B-241	2652-097 2652-097	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	53,05 40,90	53,05 40,90	8,04	13,54
B-241 ***	0795-765	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4952	0,4952	0,0820	0,1382
MONTELUKAST SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: R03DC03		
B-241	3091-634 3091-634	56 comprimés à croquer, 5 mg	56 kauwtabletten, 5 mg	G	31,91 22,32	31,91 22,32	5,07	8,53
B-241	2652-113 2652-113	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	53,77 41,54	53,77 41,54	8,15	13,72
B-241 ***	0795-773	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,5025	0,5025	0,0832	0,1400
MONTELUKAST TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: R03DC03		
B-241	2576-528 2576-528	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,75 11,05	18,75 11,05	2,93	4,88
B-241	2655-108 2655-108	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	54,20 41,91	54,20 41,91	8,21	13,82
B-241 ***	0791-715	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5069	0,5069	0,0838	0,1410
MONTELUKAST TEVA 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: R03DC03		
B-241	3520-319 3520-319	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,75 11,05	18,75 11,05	2,93	4,88
B-241	3117-496 3117-496	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	54,20 41,91	54,20 41,91	8,21	13,82
B-241 ***	7706-815	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5069	0,5069	0,0838	0,1410
MONTELUKAST TEVA 4 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: R03DC03		
B-241	2655-082 2655-082	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	50,95 39,06	50,95 39,06	7,75	13,05
B-241 ***	0791-699	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4738	0,4738	0,0791	0,1332
MONTELUKAST TEVA 4 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: R03DC03		
B-241	3086-394 3086-394	98 doses granulés, 4 mg	98 doses granulaat, 4 mg	G	50,95 39,06	50,95 39,06	7,75	13,05
B-241 ***	7703-689	1 sachet-dose, 4 mg	1 sachet, 4 mg	G	0,4738	0,4738	0,0791	0,1332
MONTELUKAST TEVA 4 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: R03DC03		
B-241	3433-703 3433-703	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	50,95 39,06	50,95 39,06	7,75	13,05
B-241 ***	7715-402	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4738	0,4738	0,0791	0,1332
MONTELUKAST TEVA 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: R03DC03		
B-241	2655-090 2655-090	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	54,20 41,91	54,20 41,91	8,21	13,82
B-241 ***	0791-707	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,5069	0,5069	0,0838	0,1410
SINGULAIR 10 mg		MSD BELGIUM				ATC: R03DC03		
B-241	1418-532 1418-532	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	18,75 11,05	18,75 11,05	2,93	4,88
B-241	1442-540 1442-540	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	55,80 43,32	55,80 43,32	8,43	14,20

B-241 ***	0766-048	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,5232	0,5232	0,0860	0,1449
SINGULAIR 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R03DC03				
B-241	3185-667	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	18,75	18,75	2,93	4,88
	3185-667				11,05	11,05		
B-241	3185-634	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	55,80	55,80	8,43	14,20
	3185-634				43,32	43,32		
B-241 ***	7712-466	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,5232	0,5232	0,0860	0,1449
SINGULAIR 4 mg		MSD BELGIUM		ATC: R03DC03				
B-241	2986-610	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	R	53,05	53,05	8,04	13,54
	2986-610				40,90	40,90		
B-241 ***	0770-362	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	R	0,4952	0,4952	0,0820	0,1382
SINGULAIR 4 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R03DC03				
B-241	3185-642	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	R	53,05	53,05	8,04	13,54
	3185-642				40,90	40,90		
B-241 ***	7714-447	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	R	0,4952	0,4952	0,0820	0,1382
SINGULAIR 5 mg		MSD BELGIUM		ATC: R03DC03				
B-241	1442-557	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	R	55,80	55,80	8,43	14,20
	1442-557				43,32	43,32		
B-241 ***	0766-030	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	R	0,5232	0,5232	0,0860	0,1449
SINGULAIR 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R03DC03				
B-241	3185-659	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	R	54,99	54,99	8,32	14,00
	3185-659				42,61	42,61		
B-241 ***	7714-454	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	R	0,5150	0,5150	0,0849	0,1429

n) Au § 60100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

n) In § 60100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AIROMIR		UCB PHARMA		ATC: R03AC02				
B-96	1114-016	200 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	200 doses aérosol, suspensie, 100 µg/dosis	R	7,36	6,28	1,40	1,62
	1114-016				2,18	1,22		
VENTOLIN 100		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AC02				
B-96	0135-913	200 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	200 doses aérosol, suspensie, 100 µg/dosis	R	6,63	6,63	0,41	0,68
	0135-913				1,53	1,53		

o) Au § 60200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

o) In § 60200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATROVENT 0,125 mg/ml			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: R03BB01		
B-98	1543-305	20 récipients unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml	R	9,67	7,75	2,58	3,02
	1543-305				3,99	2,50		
B-98	1676-758	60 récipients unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml	60 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml	R	16,46	13,18	5,06	6,25
	1676-758				9,27	6,72		
ATROVENT 0,25 mg/ml			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: R03BB01		
B-98	1543-313	20 récipients unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,25 mg/ml	R	12,06	9,67	3,45	4,15
	1543-313				5,85	3,99		
ATROVENT HFA 20 µg/dose			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: R03BB01		
B-98	2084-556	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 20 µg/dose	200 doses aérosol, oplossing, 20 µg/dosis	R	9,93	7,96	2,68	3,15
	2084-556				4,20	2,67		

p) Au § 60300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

p) In § 60300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COMBIVENT			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: R03AL02		
B-98	1404-920	20 récipients unidose 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	11,42	9,16	3,21	3,85

B-98	1404-920 1688-951 1688-951	60 récipients unidose 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	60 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	5,36 21,24 12,99	3,60 17,01 9,70	6,80	8,52
DUOVENT		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: R03AL01			
B-98	1281-286 1281-286	20 récipients unidose 4 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 4 ml verneveloplossing, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	CR	12,96 6,56	12,50 6,19	2,10	3,20
DUOVENT HFA		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: R03AL01			
B-98	1677-863 1677-863	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose / 20 µg/dose	200 doses aérosol, oplossing, 50 µg/dosis / 20 µg/dosis	CR	11,11 5,11	11,11 5,11	1,36	2,26
NEBU-IPRASAL 0,5 mg/2,5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: R03AL02			
B-98	2547-941 2547-941	20 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,2 mg/ml / 1 mg/ml	20 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 0,2 mg/ml / 1 mg/ml	G	9,16 3,60	9,16 3,60	0,95	1,59
B-98	2548-014 2548-014	60 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,2 mg/ml / 1 mg/ml	60 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 0,2 mg/ml / 1 mg/ml	G	17,01 9,70	17,01 9,70	2,57	4,29

q) Au § 60400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

q) In § 60400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FORADIL		SANDOZ			ATC: R03AC13			
B-216	1295-385 1295-385	60 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg	60 inhalatiepoeder in harde capsules, 12 µg		27,79 18,70	27,79 18,70	4,49	7,55
FORMAGAL 12 µg		LABORATOIRES SMB			ATC: R03AC13			
B-216	2716-173 2716-173	60 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg		21,87 13,49	21,87 13,49	3,58	5,96
B-216	2990-083 2990-083	180 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg		43,34 32,37	43,34 32,37	6,68	11,24
FORMOAIR 12 µg/dosis		CHIESI			ATC: R03AC13			
B-216	2804-458	100 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 12 µg/dose	100 doses aérosol, oplossing, 12 µg/dosis		50,29	50,29	7,66	12,10

	2804-458				38,47	38,47		
NOVOLIZER FORMOTEROL 12 µg		MEDA PHARMA		ATC: R03AC13				
B-216	2386-043	60 doses poudre pour inhalation, 12 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 12 µg/dosis		26,97	26,97	4,38	7,35
	2386-043				17,98	17,98		
ONBREZ BREEZHALER 150 µg		NOVARTIS PHARMA		ATC: R03AC18				
B-216	2681-286	30 poudres pour inhalation en gélule, 150 µg	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 150 µg		39,28	39,28	6,11	10,28
	2681-286				28,80	28,80		
B-216	2681-310	90 poudres pour inhalation en gélule, 150 µg	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 150 µg		84,93	84,93	9,90	15,00
	2681-310				69,30	69,30		
ONBREZ BREEZHALER 300 µg		NOVARTIS PHARMA		ATC: R03AC18				
B-216	2681-260	30 poudres pour inhalation en gélule, 300 µg	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 300 µg		39,28	39,28	6,11	10,28
	2681-260				28,80	28,80		
B-216	2681-328	90 poudres pour inhalation en gélule, 300 µg	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 300 µg		84,93	84,93	9,90	15,00
	2681-328				69,30	69,30		
OXIS TURBOHALER 9 µg/dose		ASTRAZENECA		ATC: R03AC13				
B-216	1354-414	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis		24,08	24,08	3,97	6,67
	1354-414				15,44	15,44		
SEREVENT 50 DISKUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AC12				
B-216	1221-514	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis		28,31	28,31	4,57	7,67
	1221-514				19,16	19,16		
SEREVENT EVOHALER 25 microgrammes/dose		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AC12				
B-216	2396-109	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis		28,31	28,31	4,57	7,67
	2396-109				19,16	19,16		

r) Au § 60600, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

r) In § 60600, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis v tegem	I	II
					ex-usine / buiten bedrijf	ex-usine / buiten bedrijf		
BECLOPHAR 400 µg		SANDOZ		ATC: R03BA01				
B-99	1563-675	120 poudre pour inhalation en gélule, 300 µg	120 inhalatiepoeder in harde capsules, 300 µg	R	19,91	19,91	3,17	5,28
	1563-675				11,95	11,95		

BUDESONIDE EASYHALER 200 µg		ORION CORPORATION				ATC: R03BA02		
B-99	2224-269	200 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	200 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	G	20,73	20,73	3,34	5,56
	2224-269				12,59	12,59		
FLIXOTIDE 100 DISKUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03BA05		
B-99	1221-522	60 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis	r	13,17	11,14	3,39	4,30
	1221-522				6,71	5,14		
FLIXOTIDE 250		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03BA05		
B-99	1086-636	120 doses émulsion pour inhalation en flacon pressurisé, 250 µg/dose	120 doses aérosol, emulsie, 250 µg/dosis	r	34,94	29,92	9,81	13,07
	1086-636				24,99	20,57		
FLIXOTIDE 250 DISKUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03BA05		
B-99	1221-530	60 doses poudre pour inhalation, 250 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 250 µg/dosis	r	23,49	19,23	7,29	9,31
	1221-530				14,92	11,43		
FLIXOTIDE 50		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03BA05		
B-99	1547-470	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 50 µg/dosis	r	13,17	11,14	3,39	4,30
	1547-470				6,71	5,14		
FLIXOTIDE 500 DISKUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03BA05		
B-99	1221-548	60 doses poudre pour inhalation, 500 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 500 µg/dosis	r	34,94	29,92	9,81	13,07
	1221-548				24,99	20,57		
MIFLONIDE BREEZHALER 200 µg		NOVARTIS PHARMA				ATC: R03BA02		
B-99	1625-938	120 poudre pour inhalation en gélule, 200 µg/dose	120 inhalatiepoeder in harde capsules, 200 µg/dosis	G	12,41	12,41	1,63	2,71
	1625-938				6,13	6,13		
PULMICORT TURBOHALER 200		ASTRAZENECA				ATC: R03BA02		
B-99	1018-647	100 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	100 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	R	15,35	12,31	4,64	5,71
	1018-647				8,41	6,04		
QVAR 50 Autohaler		UCB PHARMA				ATC: R03BA01		
B-99	1740-059	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose	200 doses aérosol, oplossing, 50 µg/dosis	R	17,01	13,63	5,26	6,51
	1740-059				9,70	7,08		
QVAR Autohaler		UCB PHARMA				ATC: R03BA01		
B-99	1625-474	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	200 doses aérosol, oplossing, 100 µg/dosis	R	24,19	19,61	7,69	9,76
	1625-474				15,53	11,72		
QVAR Autohaler 100 µg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: R03BA01		
B-99	3146-321	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	200 doses aérosol, oplossing, 100 µg/dosis	R	23,75	19,61	7,25	9,32
	3146-321				15,15	11,72		

s) Au § 60700, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

s) In § 60700, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BUFOMIX EASYHALER 160 µg/4,5 µg ORION PHARMA ATC: R03AK07								
B-245	3172-467	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	G	30,89	30,89	4,93	8,28
	3172-467				21,42	21,42		
B-245	3789-872	360 doses poudre pour inhalation, 160 µg/dose/ 4,5 µg/dose	360 doses inhalatiepoeder, 160 µg/dosis/ 4,5 µg/dosis	G	83,02	83,02	8,00	12,10
	3789-872				67,55	67,55		
BUFOMIX EASYHALER 320 µg/9 µg ORION PHARMA ATC: R03AK07								
B-245	3172-483	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	G	30,89	30,89	4,93	8,28
	3172-483				21,42	21,42		
B-245	3789-880	180 doses poudre pour inhalation, 320 µg/dose/ 9 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 320 µg/dosis/ 9 µg/dosis	G	83,02	83,02	8,00	12,10
	3789-880				67,55	67,55		
INUVAIR 100/6 µg/dosis CHIESI ATC: R03AK08								
B-245	2433-092	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose / 100 µg/dose	120 doses aérosol, oplossing, 6 µg/dosis / 100 µg/dosis		46,26	46,26	7,09	11,93
	2433-092				34,94	34,94		
INUVAIR NEXTHALER 100 µg + 6 µg/dose CHIESI ATC: R03AK08								
B-245	3049-905	120 doses poudre pour inhalation, 6 µg/dose / 100 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 6 µg/dosis / 100 µg/dosis		46,26	46,26	7,09	11,93
	3049-905				34,94	34,94		
B-245	3478-997	360 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose / 6 µg/dose	360 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis / 6 µg/dosis		107,97	107,97	8,00	12,10
	3478-997				90,41	90,41		
RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AK10								
B-245	3090-214	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose / 22 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis / 22 µg/dosis		49,37	49,37	7,53	12,10
	3090-214				37,67	37,67		
B-245	3343-738	3 poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose / 22 µg/dose	3 inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis / 22 µg/dosis		107,97	107,97	8,00	12,10
	3343-738				90,41	90,41		
SERETIDE DISKUS 50/100 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AK06								
B-245	1463-694	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 100 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 100 µg	r	28,29	26,44	6,15	9,08
	1463-694				19,14	17,51		

SERETIDE DISKUS 50/250				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AK06	
B-245	1463-702	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 250 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 250 µg	r	35,33	32,88	7,66	11,21	
	1463-702				25,32	23,17			
SERETIDE DISKUS 50/500				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AK06	
B-245	1463-710	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 500 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 500 µg	r	45,54	42,21	9,85	14,30	
	1463-710				34,30	31,38			
SYMBICORT 160/4,5 µg/dose				ASTRAZENECA				ATC: R03AK07	
B-245	3483-831	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	R	35,30	30,29	9,85	13,15	
	3483-831				25,30	20,90			
SYMBICORT FORTE TURBOHALER 320/9 µg/dose				ASTRAZENECA				ATC: R03AK07	
B-245	2047-371	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	R	35,30	30,29	9,85	13,15	
	2047-371				25,30	20,90			
B-245	3420-122	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	R	75,57	70,55	13,02	17,12	
	3420-122				60,72	56,29			
SYMBICORT FORTE TURBOHALER 320/9 µg/dose (PI-Pharma)				PI-PHARMA				ATC: R03AK07	
B-245	2839-553	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	R	35,30	30,29	9,85	13,15	
	2839-553				25,30	20,90			
SYMBICORT TURBOHALER 160/4,5 µg/dose				ASTRAZENECA				ATC: R03AK07	
B-245	1610-187	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	R	35,30	30,29	9,85	13,15	
	1610-187				25,30	20,90			
B-245	3420-114	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	R	75,57	70,55	13,02	17,12	
	3420-114				60,72	56,29			
ZEPHIRUS 120 µg/20 µg				LABORATOIRES SMB				ATC: R03AK12	
B-245	3373-677	180 poudres pour inhalation en gélule, 120 µg / 20 µg	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 120 µg / 20 µg		57,72	57,72	8,70	14,65	
	3373-677				45,00	45,00			
ZEPHIRUS 240 µg/20 µg				LABORATOIRES SMB				ATC: R03AK12	
B-245	3373-644	180 poudres pour inhalation en gélule, 240 µg / 20 µg	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 240 µg / 20 µg		63,58	63,58	9,53	15,00	
	3373-644				50,16	50,16			

t) Au § 60800, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

t) In § 60800, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine /	Base de remb. Basis v tegem	I	II

					<i>buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
XANTHIUM 200		LABORATOIRES SMB				ATC: R03DA04		
B-97	0835-454	60 gélules à libération prolongée, 200 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg		8,01	8,01	0,72	1,20
	0835-454				2,71	2,71		
B-97 ***	0730-721	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg		0,0581	0,0581	0,0120	0,0200
XANTHIUM 300		LABORATOIRES SMB				ATC: R03DA04		
B-97	0381-210	60 gélules à libération prolongée, 300 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg		9,26	9,26	0,98	1,63
	0381-210				3,68	3,68		
B-97 ***	0739-573	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg		0,0790	0,0790	0,0163	0,0272
XANTHIUM 400		LABORATOIRES SMB				ATC: R03DA04		
B-97	0835-488	60 gélules à libération prolongée, 400 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 400 mg		10,12	10,12	1,15	1,92
	0835-488				4,35	4,35		
B-97 ***	0730-952	1 gélule à libération prolongée, 400 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 400 mg		0,0933	0,0933	0,0192	0,0320

u) Au § 60900, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

u) In § 60900, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FLIXOTIDE - NEBULES 2 mg/2ml		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03BA05		
B-99	1424-258	10 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml	10 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 1 mg/ml	r	22,63	18,50	7,01	8,93
	1424-258				14,16	10,85		

3° au chapitre III-A:

3° in hoofdstuk III-A:

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-</i>	Base de remb. Basis v	I	II

					usine / buiten bedrijf	tegem ex- usine / buiten bedrijf		
AMINOPLASMAL 16		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA01		
B-184	2559-284	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 500 ml	M	19,81	19,81	3,15	5,25
	2559-284				11,88	11,88		
GLUCOSE 20 % B. BRAUN		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA03		
B-182	0817-387	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 200 g/l	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 200 g/l	M	7,10	7,10	0,52	0,86
	0817-387				1,95	1,95		
GLUCOSE 30 % B. BRAUN		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA03		
B-182	0018-382	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 300 g/l	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 300 g/l	M	7,50	7,50	0,61	1,02
	0018-382				2,31	2,31		
GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA03		
B-182	1414-382	1 poche 100 ml solution pour perfusion, 50 g/l	1 zak 100 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	M	6,41	6,41	0,36	0,59
	1414-382				1,34	1,34		
GLUCOSE 50 % B. BRAUN		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA03		
B-182	0817-395	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 g/l	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 g/l	M	10,81	10,81	1,30	2,16
	0817-395				4,89	4,89		
GLUCOSE 50 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA03		
B-182	0803-437	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 500 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 500 g/l	M	10,21	10,21	1,17	1,95
	0803-437				4,42	4,42		
HARTMANN B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01		
B-183	0198-143	1 poche 1000 ml solution pour perfusion	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie	M	7,22	7,22	0,55	0,91
	0198-143				2,06	2,06		
LIPOPLUS 200 mg/ml		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA02		
B-185	2566-933	1 flacon injectable 100 ml émulsion pour perfusion, 100 ml	1 injectieflacon 100 ml emulsie voor infusie, 100 ml	M	16,18	16,18	2,40	4,00
	2566-933				9,05	9,05		
LIPOPLUS 200 mg/ml		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA02		
B-185	2566-941	1 flacon injectable 250 ml émulsion pour perfusion, 250 ml	1 injectieflacon 250 ml emulsie voor infusie, 250 ml	M	19,75	19,75	3,14	5,23
	2566-941				11,83	11,83		
LIPOPLUS 200 mg/ml		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA02		
B-185	2566-958	1 flacon injectable 500 ml émulsion pour perfusion, 500 ml	1 injectieflacon 500 ml emulsie voor infusie, 500 ml	M	30,24	30,24	4,84	8,13
	2566-958				20,85	20,85		
NACL 0,9 % B. BRAUN		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01		
B-181	0098-491	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	6,25	6,25	0,32	0,53
	0098-491				1,20	1,20		

NACL 0,9 % B. BRAUN		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01		
B-181	0804-468	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	6,58	6,58	0,40	0,66
	0804-468				1,49	1,49		
NACL 0,9 % B. BRAUN		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01		
B-181	0804-476	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	6,99	6,99	0,49	0,82
	0804-476				1,85	1,85		
NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01		
B-181	0804-534	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	6,40	6,40	0,35	0,59
	0804-534				1,33	1,33		
NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01		
B-181	0804-542	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	6,76	6,76	0,44	0,73
	0804-542				1,65	1,65		
NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01		
B-181	0100-016	1 poche 100 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 zak 100 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	6,25	6,25	0,32	0,53
	0100-016				1,20	1,20		
NATRIUMBICARBONAAT B. BRAUN 8,4 %		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05XA02		
B-186	0826-628	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 84 g/l	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 84 g/l	M	8,58	8,58	0,84	1,39
	0826-628				3,15	3,15		
NUTRIFLEX LIPID PERI		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA10		
B-184	3007-499	5 poches à trois compartiments 1250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1250 ml	5 driekamerzakken 1250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1250 ml	M	240,36	240,36	8,00	12,10
	3007-499				211,64	211,64		
NUTRIFLEX LIPID PERI		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA10		
B-184	3007-507	5 poches à trois compartiments 1875 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1875 ml	5 driekamerzakken 1875 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1875 ml	M	274,72	274,72	8,00	12,10
	3007-507				243,10	243,10		
NUTRIFLEX LIPID PERI		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA10		
B-184	3007-515	5 poches à trois compartiments 2500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2500 ml	5 driekamerzakken 2500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2500 ml	M	306,83	306,83	8,00	12,10
	3007-515				272,50	272,50		
NUTRIFLEX SPECIAL		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA10		
B-184	1579-408	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	M	25,64	25,64	4,19	7,04
	1579-408				16,81	16,81		
NUTRIFLEX SPECIAL		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA10		
B-184	1579-390	1 poche 1500 ml solution pour perfusion, 1500 ml	1 zak 1500 ml oplossing voor infusie, 1500 ml	M	31,33	31,33	4,99	8,39
	1579-390				21,81	21,81		
NUTRIFLEX OMEGA PLUS 1250 ml		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA10		
B-184	2969-962	5 poches à trois compartiments 1250 ml émulsion pour perfusion, 1250 ml	5 driekamerzakken 1250 ml emulsie voor infusie, 1250 ml	M	233,39	233,39	8,00	12,10
	2969-962				205,25	205,25		

NUTRIFLEX OMEGA PLUS 1875 ml		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA10		
B-184	2969-970	5 poches à trois compartiments 1875 ml émulsion pour perfusion, 1875 ml	5 driekamerzakken 1875 ml emulsie voor infusie, 1875 ml	M	262,33	262,33	8,00	12,10
	2969-970				231,75	231,75		
NUTRIFLEX OMEGA PLUS 2500 ml		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA10		
B-184	2969-988	5 poches à trois compartiments 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml	5 driekamerzakken 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml	M	270,91	270,91	8,00	12,10
	2969-988				239,61	239,61		
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 1250 ml		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA10		
B-184	2970-002	5 poches à trois compartiments 1250 ml émulsion pour perfusion, 1250 ml	5 driekamerzakken 1250 ml emulsie voor infusie, 1250 ml	M	259,59	259,59	8,00	12,10
	2970-002				229,25	229,25		
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 1875 ml		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA10		
B-184	2970-036	5 poches à trois compartiments 1875 ml émulsion pour perfusion, 1875 ml	5 driekamerzakken 1875 ml emulsie voor infusie, 1875 ml	M	276,90	276,90	8,00	12,10
	2970-036				245,10	245,10		
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 2500 ml		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA10		
B-184	2970-044	5 poches à trois compartiments 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml	5 driekamerzakken 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml	M	301,63	301,63	8,00	12,10
	2970-044				267,75	267,75		
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 625 ml		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA10		
B-184	2969-996	5 poches à trois compartiments 625 ml émulsion pour perfusion, 625 ml	5 driekamerzakken 625 ml emulsie voor infusie, 625 ml	M	187,99	187,99	8,00	12,10
	2969-996				163,68	163,68		
STEROFUNDIN B ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB02		
B-183	0888-909	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	M	8,06	8,06	0,73	1,21
	0888-909				2,74	2,74		
STEROFUNDIN B ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB02		
B-183	0888-917	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	M	8,81	8,81	0,88	1,47
	0888-917				3,33	3,33		
WATER VOOR INSPIJTINGEN B. BRAUN		B BRAUN MEDICAL				ATC: V07AB		
B-181	0813-048	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	M	6,57	6,57	0,39	0,65
	0813-048				1,48	1,48		
WATER VOOR INSPIJTINGEN B. BRAUN		B BRAUN MEDICAL				ATC: V07AB		
B-181	0813-030	1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 250 ml	1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 250 ml	M	6,30	6,30	0,33	0,55
	0813-030				1,24	1,24		
WATER VOOR INSPIJTINGEN B. BRAUN		B BRAUN MEDICAL				ATC: V07AB		
B-181	0813-055	1 flacon injectable 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	1 injectieflacon 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	M	6,96	6,96	0,49	0,81
	0813-055				1,83	1,83		
WATER VOOR INSPIJTINGEN B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL				ATC: V07AB		
B-181	0135-780	1 poche 1000 ml solution pour	1 zak 1000 ml oplossing voor	M	6,75	6,75	0,43	0,72

	0135-780	perfusion, 1000 ml	infusie, 1000 ml		1,64	1,64		
CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO BAXTER				ATC: B05BB01				
B-181	0397-364 0397-364	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	7,13 1,98	7,13 1,98	0,52	0,88
CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO BAXTER				ATC: B05BB01				
B-181	0397-356 0397-356	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	6,67 1,57	6,67 1,57	0,42	0,69
CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO BAXTER				ATC: B05BB01				
B-181	1082-569 1082-569	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	6,42 1,35	6,42 1,35	0,36	0,60
CLINIMIX N14G30E BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	1328-285 1328-285	1 poche 2000 ml solution pour perfusion, 2000 ml	1 zak 2000 ml oplossing voor infusie, 2000 ml	M	27,09 18,09	27,09 18,09	4,39	7,38
CLINIMIX N14G30E BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	2125-144 2125-144	1 poche (tubulure PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	1 zak (PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	M	23,18 14,65	23,18 14,65	3,84	6,46
CLINIMIX N14G30E BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	2125-169 2125-169	1 poche (tubulure non-PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	1 zak (non-PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	M	23,18 14,65	23,18 14,65	3,84	6,46
CLINIMIX N14G30E BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	2125-185 2125-185	1 poche (tubulure non-PVC) 2000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 ml	1 zak (non-PVC poort) 2000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 ml	M	27,09 18,09	27,09 18,09	4,39	7,38
CLINIMIX N17G35E BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	2125-250 2125-250	1 poche (tubulure PVC) 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml	1 zak (PVC poort) 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml	M	31,66 22,10	31,66 22,10	5,04	8,47
CLINIMIX N17G35E BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	2125-268 2125-268	1 poche (tubulure non-PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	1 zak (non-PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	M	29,16 19,90	29,16 19,90	4,68	7,87
CLINIMIX N17G35E BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	2125-276 2125-276	1 poche (tubulure non-PVC) 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml	1 zak (non-PVC poort) 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml	M	31,66 22,10	31,66 22,10	5,04	8,47
CLINIMIX N9G15E BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	2125-037 2125-037	1 poche (tubulure PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	1 zak (PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	M	21,81 13,45	21,81 13,45	3,57	5,94

CLINIMIX N9G15E		BAXTER				ATC: B05BA10		
B-184	2125-045	1 poche (tubulure PVC) 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml	1 zak (PVC poort) 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml	M	23,51	23,51	3,89	6,53
	2125-045				14,94	14,94		
CLINIMIX N9G15E		BAXTER				ATC: B05BA10		
B-184	2125-052	1 poche (tubulure non-PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	1 zak (non-PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	M	21,81	21,81	3,57	5,94
	2125-052				13,45	13,45		
CLINIMIX N9G15E		BAXTER				ATC: B05BA10		
B-184	2125-060	1 poche (tubulure non-PVC) 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml	1 zak (non-PVC poort) 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml	M	23,51	23,51	3,89	6,53
	2125-060				14,94	14,94		
CLINOLEIC 20 %		BAXTER				ATC: B05BA02		
B-185	1480-466	1 poche 100 ml émulsion pour perfusion, 40 g/l / 160 g/l	1 zak 100 ml emulsie voor infusie, 40 g/l / 160 g/l	M	15,00	15,00	2,16	3,60
	1480-466				8,14	8,14		
CLINOLEIC 20 %		BAXTER				ATC: B05BA02		
B-185	1480-474	1 poche 250 ml émulsion pour perfusion, 160 g/l / 40 g/l	1 zak 250 ml emulsie voor infusie, 160 g/l / 40 g/l	M	18,89	18,89	2,96	4,93
	1480-474				11,16	11,16		
EAU POUR INJECTIONS - VIAFLO		BAXTER				ATC: V07AB		
B-181	2251-742	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 ml	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 ml	M	6,43	6,43	0,36	0,60
	2251-742				1,36	1,36		
EAU POUR INJECTIONS - VIAFLO		BAXTER				ATC: V07AB		
B-181	2251-759	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	M	6,81	6,81	0,45	0,75
	2251-759				1,69	1,69		
GLUCION 10 %		BAXTER				ATC: B05BB02		
B-182	0065-755	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	M	8,84	8,84	0,89	1,48
	0065-755				3,35	3,35		
GLUCION 10 %		BAXTER				ATC: B05BB02		
B-182	0065-607	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	M	8,20	8,20	0,76	1,26
	0065-607				2,86	2,86		
GLUCION 5 %		BAXTER				ATC: B05BB02		
B-182	2098-747	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	M	8,71	8,71	0,86	1,44
	2098-747				3,25	3,25		
GLUCION 5 %		BAXTER				ATC: B05BB02		
B-182	2098-739	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	M	8,10	8,10	0,73	1,22
	2098-739				2,77	2,77		
GLUCOSE 10 % VIAFLO		BAXTER				ATC: B05BA03		
B-182	1082-676	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l	M	6,47	6,47	0,37	0,61
	1082-676				1,39	1,39		

GLUCOSE 10 % VIAFLO		BAXTER				ATC: B05BA03		
B-182	1082-684	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l	M	6,85	6,85	0,46	0,76
	1082-684				1,73	1,73		
GLUCOSE 20 %		BAXTER				ATC: B05BA03		
B-182	0023-432	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 200 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 200 g/l	M	6,83	6,83	0,45	0,76
	0023-432				1,71	1,71		
GLUCOSE 30 %		BAXTER				ATC: B05BA03		
B-182	0023-895	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 300 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 300 g/l	M	7,20	7,20	0,54	0,90
	0023-895				2,04	2,04		
GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER				ATC: B05BA03		
B-182	1082-643	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	M	6,79	6,79	0,45	0,74
	1082-643				1,68	1,68		
GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER				ATC: B05BA03		
B-182	1082-650	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	M	7,22	7,22	0,55	0,91
	1082-650				2,06	2,06		
GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER				ATC: B05BA03		
B-182	1082-601	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	M	6,44	6,44	0,36	0,61
	1082-601				1,37	1,37		
GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER				ATC: B05BA03		
B-182	1082-635	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	M	6,57	6,57	0,39	0,65
	1082-635				1,48	1,48		
GLUCOSE 50 %		BAXTER				ATC: B05BA03		
B-182	0891-226	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 g/l	M	10,10	10,10	1,15	1,91
	0891-226				4,33	4,33		
GLUCOSE 5 % + NaCl 0,3 % + KCl 0,3 %		BAXTER				ATC: B05BB02		
B-182	2098-770	1 poche 1000 ml solution pour perfusion	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie	M	8,71	8,71	0,86	1,44
	2098-770				3,25	3,25		
HARTMANN VIAFLO		BAXTER				ATC: B05BB01		
B-183	1082-783	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	7,34	7,34	0,57	0,95
	1082-783				2,16	2,16		
HARTMANN VIAFLO		BAXTER				ATC: B05BB01		
B-183	1082-775	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	7,02	7,02	0,50	0,83
	1082-775				1,88	1,88		
HARTMANN + GLUCOSE 5% w/v Viaflo		BAXTER				ATC: B05BB02		
B-182	2282-531	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	7,35	7,35	0,58	0,96
	2282-531				2,17	2,17		
HARTMANN + GLUCOSE 5% w/v Viaflo		BAXTER				ATC: B05BB02		
B-182	2282-549	1 poche 1000 ml solution pour	1 zak 1000 ml oplossing voor	M	7,91	7,91	0,70	1,16

	2282-549	perfusion (intraveineuse)	intraveneuze infusie		2,63	2,63		
HYPOTONAX 48		BAXTER		ATC: B05BB02				
B-183	0015-057 0015-057	1 poche 250 ml solution pour perfusion, 250 ml	1 zak 250 ml oplossing voor infusie, 250 ml	M	8,67 3,22	8,67 3,22	0,85	1,42
KCL 0,15% w/v + GLUCOSE 5% w/v Viaflo		BAXTER		ATC: B05BB02				
B-182	2308-419 2308-419	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/l / 1,5 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/l / 1,5 g/l	M	7,30 2,13	7,30 2,13	0,56	0,94
NACL 0,3 % w/v + GLUCOSE 3,3 % w/v Viaflo		BAXTER		ATC: B05BB02				
B-182	2308-401 2308-401	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 33 g/l / 3 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 33 g/l / 3 g/l	M	6,59 1,50	6,59 1,50	0,40	0,66
NACL 0,9 % w/v + GLUCOSE 5% w/v Viaflo		BAXTER		ATC: B05BB02				
B-182	2282-523 2282-523	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l / 9 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l / 9 g/l	M	7,14 1,99	7,14 1,99	0,53	0,88
OLICLINOMEL N4-550 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2049-989 2049-989	1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	46,32 34,99	46,32 34,99	7,10	11,95
OLICLINOMEL N4-550 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-011 2050-011	1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml	1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml	M	61,07 47,95	61,07 47,95	8,00	12,10
OLICLINOMEL N4-550 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-003 2050-003	1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	53,71 41,49	53,71 41,49	8,00	12,10
OLICLINOMEL N4-550 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2049-997 2049-997	1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	49,01 37,35	49,01 37,35	7,48	12,10
OLICLINOMEL N5-800 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-078 2050-078	1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	51,48 39,52	51,48 39,52	7,82	12,10
OLICLINOMEL N5-800 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-060 2050-060	1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	46,96 35,55	46,96 35,55	7,19	12,10
OLICLINOMEL N5-800 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-094 2050-094	1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml	1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml	M	61,98 48,75	61,98 48,75	8,00	12,10
OLICLINOMEL N5-800 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-086	1 poche 2000 ml émulsion pour	1 zak 2000 ml emulsie voor	M	56,47	56,47	8,00	12,10

		perfusion, 2000 ml	infusie, 2000 ml						
	2050-086				43,90	43,90			
OLICLINOMEL N6-900		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2050-151	1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml	1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml	M	50,74	50,74	7,72	12,10	
	2050-151				38,87	38,87			
OLICLINOMEL N6-900		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2050-144	1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	46,31	46,31	7,10	11,94	
	2050-144				34,98	34,98			
OLICLINOMEL N6-900		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2050-128	1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	42,33	42,33	6,54	11,00	
	2050-128				31,48	31,48			
OLICLINOMEL N6-900		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2050-102	1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	38,76	38,76	6,03	10,15	
	2050-102				28,34	28,34			
OLICLINOMEL N6-900 E		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2050-219	1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml	1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml	M	62,92	62,92	8,00	12,10	
	2050-219				49,58	49,58			
OLICLINOMEL N6-900 E		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2050-201	1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	55,29	55,29	8,00	12,10	
	2050-201				42,87	42,87			
OLICLINOMEL N6-900 E		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2050-193	1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	52,18	52,18	7,92	12,10	
	2050-193				40,14	40,14			
OLICLINOMEL N6-900 E		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2050-177	1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	47,66	47,66	7,29	12,10	
	2050-177				36,16	36,16			
OLICLINOMEL N7-1000		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2050-235	1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	41,35	41,35	6,40	10,76	
	2050-235				30,61	30,61			
OLICLINOMEL N7-1000		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2050-250	1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml	1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml	M	51,20	51,20	7,78	12,10	
	2050-250				39,28	39,28			
OLICLINOMEL N7-1000		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2050-243	1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	45,19	45,19	6,94	11,68	
	2050-243				33,99	33,99			
OLICLINOMEL N7-1000		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2050-227	1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	37,85	37,85	5,91	9,94	
	2050-227				27,54	27,54			

OLICLINOMEL N7-1000 E		BAXTER				ATC: B05BA10		
B-184	2050-284	1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	55,83	55,83	8,00	12,10
	2050-284				43,35	43,35		
OLICLINOMEL N7-1000 E		BAXTER				ATC: B05BA10		
B-184	2050-276	1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	50,93	50,93	7,75	12,10
	2050-276				39,04	39,04		
OLICLINOMEL N7-1000 E		BAXTER				ATC: B05BA10		
B-184	2050-292	1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml	1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml	M	63,52	63,52	8,00	12,10
	2050-292				50,10	50,10		
OLICLINOMEL N7-1000 E		BAXTER				ATC: B05BA10		
B-184	2050-268	1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	46,47	46,47	7,12	11,98
	2050-268				35,12	35,12		
OLICLINOMEL N8-800		BAXTER				ATC: B05BA10		
B-184	2125-011	1 poche 2000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 ml	1 zak 2000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 ml	M	45,61	45,61	7,00	11,78
	2125-011				34,36	34,36		
OLIMEL N5E		BAXTER				ATC: B05BA10		
B-184	2786-085	4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	195,11	195,11	8,00	12,10
	2786-085				170,20	170,20		
OLIMEL N5E		BAXTER				ATC: B05BA10		
B-184	2786-093	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	215,86	215,86	8,00	12,10
	2786-093				189,20	189,20		
OLIMEL N5E		BAXTER				ATC: B05BA10		
B-184	2786-101	2 poches à trois compartiments 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml	2 driekamerzakken 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml	M	124,03	124,03	8,00	12,10
	2786-101				105,10	105,10		
OLIMEL N7E		BAXTER				ATC: B05BA10		
B-184	2786-119	6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	263,08	263,08	8,00	12,10
	2786-119				232,44	232,44		
OLIMEL N7E		BAXTER				ATC: B05BA10		
B-184	2786-127	4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	209,14	209,14	8,00	12,10
	2786-127				183,04	183,04		
OLIMEL N7E		BAXTER				ATC: B05BA10		
B-184	2786-135	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	218,13	218,13	8,00	12,10
	2786-135				191,28	191,28		
OLIMEL N9		BAXTER				ATC: B05BA10		
B-184	2786-143	6 poches à trois compartiments	6 driekamerzakken 1000 ml	M	274,49	274,49	8,00	12,10

		1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	emulsie voor infusie, 1000 ml					
	2786-143				242,88	242,88		
OLIMEL N9		BAXTER				ATC: B05BA10		
B-184	2786-150	4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	219,40	219,40	8,00	12,10
	2786-150				192,44	192,44		
OLIMEL N9		BAXTER				ATC: B05BA10		
B-184	2786-168	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	228,88	228,88	8,00	12,10
	2786-168				201,12	201,12		
OLIMEL N9E		BAXTER				ATC: B05BA10		
B-184	2786-176	6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	279,79	279,79	8,00	12,10
	2786-176				247,74	247,74		
OLIMEL N9E		BAXTER				ATC: B05BA10		
B-184	2786-184	4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	223,64	223,64	8,00	12,10
	2786-184				196,32	196,32		
OLIMEL N9E		BAXTER				ATC: B05BA10		
B-184	2786-192	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	233,25	233,25	8,00	12,10
	2786-192				205,12	205,12		
PERIOLIMEL N4E		BAXTER				ATC: B05BA10		
B-184	2786-200	6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	252,27	252,27	8,00	12,10
	2786-200				222,54	222,54		
PERIOLIMEL N4E		BAXTER				ATC: B05BA10		
B-184	2786-218	4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	189,21	189,21	8,00	12,10
	2786-218				164,80	164,80		
PERIOLIMEL N4E		BAXTER				ATC: B05BA10		
B-184	2786-226	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	209,14	209,14	8,00	12,10
	2786-226				183,04	183,04		
PERIOLIMEL N4E		BAXTER				ATC: B05BA10		
B-184	2786-234	2 poches à trois compartiments 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml	2 driekamerzakken 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml	M	120,26	120,26	8,00	12,10
	2786-234				101,66	101,66		
PLASMALYTE 148 + GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER				ATC: B05BB02		
B-184	2675-452	20 poches 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 ml	20 zakken 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 ml	M	78,68	78,68	8,00	12,10
	2675-452				63,58	63,58		
PLASMALYTE 148 + GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER				ATC: B05BB02		

B-184	2675-445 2675-445	10 poches 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	10 zakken 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	M	50,41 38,58	50,41 38,58	7,67	12,10
PLASMALYTE A VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BB01				
B-182	2675-460 2675-460	20 poches 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	20 zakken 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	78,68 63,58	78,68 63,58	8,00	12,10
PLASMALYTE A VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BB01				
B-182	2675-478 2675-478	10 poches 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	10 zakken 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	48,47 36,88	48,47 36,88	7,40	12,10
PRIMENE 10 %		BAXTER		ATC: B05BA01				
B-184	0664-045 0664-045	1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 250 ml	1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 250 ml	M	13,15 6,70	13,15 6,70	1,78	2,96
PRIMENE 10 %		BAXTER		ATC: B05BA01				
B-184	0664-037 0664-037	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 100 ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 100 ml	M	10,05 4,29	10,05 4,29	1,14	1,90
GLUCOSE 10 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	1506-138 1506-138	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l	M	7,16 2,00	7,16 2,00	0,53	0,88
GLUCOSE 10%		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	1506-401 1506-401	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l	M	6,67 1,57	6,67 1,57	0,42	0,69
GLUCOSE 10% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	0617-969 0617-969	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 mg/ml	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 mg/ml	M	7,16 2,00	7,16 2,00	0,53	0,88
GLUCOSE 5 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	1506-351 1506-351	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	M	6,44 1,37	6,44 1,37	0,36	0,61
GLUCOSE 5 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	1506-369 1506-369	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	M	6,67 1,57	6,67 1,57	0,42	0,69
GLUCOSE 5% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	0864-769 0864-769	1 flacon 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml	1 fles 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml	M	6,75 1,64	6,75 1,64	0,43	0,72
GLUCOSE 5% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	0864-777 0864-777	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml	M	7,13 1,98	7,13 1,98	0,52	0,88
INTRALIPID I.V. 20 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA02				
B-185	0103-200	1 flacon injectable 100 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml	M	12,78	12,78	1,70	2,84

	0103-200				6,42	6,42		
INTRALIPID I.V. 20 %		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA02		
B-185	0603-233	1 flacon injectable 250 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml	1 injectieflacon 250 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml	M	15,87	15,87	2,34	3,89
	0603-233				8,81	8,81		
INTRALIPID I.V. 20 %		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA02		
B-185	1640-960	1 poche 100 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml	1 zak 100 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml	M	12,78	12,78	1,70	2,84
	1640-960				6,42	6,42		
INTRALIPID I.V. 20 %		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA02		
B-185	1485-119	1 poche 500 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml	1 zak 500 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml	M	23,85	23,85	3,94	6,61
	1485-119				15,23	15,23		
INTRALIPID I.V. 20 %		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA02		
B-185	1640-978	1 poche 250 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml	1 zak 250 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml	M	15,87	15,87	2,34	3,89
	1640-978				8,81	8,81		
IONOLYTE (Freeflex)		FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01		
B-182	2698-074	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	8,25	8,25	0,77	1,28
	2698-074				2,89	2,89		
IONOLYTE (Freeflex)		FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01		
B-182	2698-082	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	8,90	8,90	0,90	1,50
	2698-082				3,40	3,40		
IONOLYTE (KabiPac)		FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01		
B-182	2698-066	1 flacon 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 fles 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	8,25	8,25	0,77	1,28
	2698-066				2,89	2,89		
IONOLYTE (KabiPac)		FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01		
B-182	2698-058	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	8,90	8,90	0,90	1,50
	2698-058				3,40	3,40		
KABIVEN 11 g N		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		
B-184	1573-443	1 poche 2053 ml émulsion pour perfusion, 2053 ml	1 zak 2053 ml emulsie voor infusie, 2053 ml	M	52,89	52,89	8,00	12,10
	1573-443				40,76	40,76		
KABIVEN 14 g N		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		
B-184	1573-450	1 poche 2566 ml émulsion pour perfusion, 2566 ml	1 zak 2566 ml emulsie voor infusie, 2566 ml	M	53,52	53,52	8,00	12,10
	1573-450				41,32	41,32		
KABIVEN 5 g N		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		
B-184	1573-427	1 poche 1026 ml émulsion pour perfusion, 1026 ml	1 zak 1026 ml emulsie voor infusie, 1026 ml	M	34,32	34,32	5,41	9,10
	1573-427				24,44	24,44		
KABIVEN 8 g N		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		
B-184	1573-435	1 poche 1540 ml émulsion pour perfusion, 1540 ml	1 zak 1540 ml emulsie voor infusie, 1540 ml	M	48,24	48,24	7,37	12,10
	1573-435				36,68	36,68		
KABIVEN PERI 5 g N		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		

B-184	1599-406 1599-406	1 poche 1440 ml émulsion pour perfusion, 1440 ml	1 zak 1440 ml emulsie voor infusie, 1440 ml	M	47,02 35,60	47,02 35,60	7,20	12,10
KABIVEN PERI 7 g N FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10				
B-184	1600-154 1600-154	1 poche 1920 ml émulsion pour perfusion, 1920 ml	1 zak 1920 ml emulsie voor infusie, 1920 ml	M	51,55 39,58	51,55 39,58	7,83	12,10
KABIVEN PERI 9 g N FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10				
B-184	1600-162 1600-162	1 poche 2400 ml émulsion pour perfusion, 2400 ml	1 zak 2400 ml emulsie voor infusie, 2400 ml	M	57,18 44,53	57,18 44,53	8,00	12,10
KCL 0,15% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI				ATC: B05BB02				
B-182	3451-721 3451-721	10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 %	10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 %	G/M	26,39 17,47	26,39 17,47	4,30	7,22
KCL 0,15% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI				ATC: B05BB02				
B-182	3451-739 3451-739	10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 %	10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 %	G/M	30,75 21,30	30,75 21,30	4,91	8,25
KCL 0,15% NACL 0,9% FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01				
B-183	3451-747 3451-747	10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,15 %	10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,15 %	G/M	25,64 16,81	25,64 16,81	4,19	7,04
KCL 0,15% NACL 0,9% FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01				
B-183	3451-754 3451-754	10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,15 %	10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,15 %	G/M	29,84 20,50	29,84 20,50	4,78	8,03
KCL 0,3% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI				ATC: B05BB02				
B-182	3451-689 3451-689	10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 %	10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 %	G/M	27,32 18,29	27,32 18,29	4,43	7,44
KCL 0,3% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI				ATC: B05BB02				
B-182	3451-697 3451-697	10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 %	10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 %	G/M	31,88 22,30	31,88 22,30	5,07	8,52
KCL 0,3% NACL 0,9% FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01				
B-183	3451-705 3451-705	10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 %	10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 %	G/M	26,57 17,63	26,57 17,63	4,32	7,26
KCL 0,3% NACL 0,9% FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01				
B-183	3451-713 3451-713	10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 %	10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 %	G/M	30,97 21,50	30,97 21,50	4,94	8,30
NACL 0,9 % FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01				
B-181	1506-229	1 poche 100 ml solution pour	1 zak 100 ml oplossing voor	M	6,29	6,29	0,33	0,54

	1506-229	perfusion (intraveineuse), 9 g/l	intraveneuze infusie, 9 g/l		1,23	1,23		
NACL 0.9 %		FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01		
B-181	1506-245 1506-245	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	6,64 1,54	6,64 1,54	0,41	0,68
NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac		FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01		
B-181	0864-736 0864-736	1 flacon 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml	1 fles 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml	M	6,64 1,54	6,64 1,54	0,41	0,68
PROTEINSTERIL HEPA 8 %		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA01		
B-184	0854-919 0854-919	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	M	19,22 11,42	19,22 11,42	3,03	5,05
RINGER		FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01		
B-183	1506-641 1506-641	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	7,34 2,16	7,34 2,16	0,57	0,95
RINGER		FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01		
B-183	0242-909 0242-909	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	6,85 1,73	6,85 1,73	0,46	0,76
RINGER LACTAAT		FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01		
B-183	1506-443 1506-443	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	7,55 2,35	7,55 2,35	0,62	1,04
RINGER LACTAAT		FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01		
B-183	0242-917 0242-917	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	7,03 1,89	7,03 1,89	0,50	0,84
RINGER LACTAAT KabiPac		FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01		
B-183	0618-058 0618-058	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	7,59 2,38	7,59 2,38	0,63	1,05
SMOFKABIVEN		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		
B-184	2565-679 2565-679	1 poche à trois compartiments 986 ml émulsion pour perfusion, 986 ml	1 driekamerzak 986 ml emulsie voor infusie, 986 ml	M	58,72 45,89	58,72 45,89	8,00	12,10
SMOFKABIVEN		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		
B-184	2565-687 2565-687	1 poche à trois compartiments 1477 ml émulsion pour perfusion, 1477 ml	1 driekamerzak 1477 ml emulsie voor infusie, 1477 ml	M	59,82 46,85	59,82 46,85	8,00	12,10
SMOFKABIVEN		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		
B-184	2565-695 2565-695	1 poche à trois compartiments 1970 ml émulsion pour perfusion, 1970 ml	1 driekamerzak 1970 ml emulsie voor infusie, 1970 ml	M	60,70 47,62	60,70 47,62	8,00	12,10
SMOFKABIVEN		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		
B-184	2565-620 2565-620	1 poche à trois compartiments 2463 ml émulsion pour perfusion, 2463 ml	1 driekamerzak 2463 ml emulsie voor infusie, 2463 ml	M	61,58 48,39	61,58 48,39	8,00	12,10

SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		
B-184	2565-901	1 poche à trois compartiments 986 ml émulsion pour perfusion, 986 ml	1 driekamerzak 986 ml emulsie voor infusie, 986 ml	M	57,58	57,58	8,00	12,10
	2565-901				44,89	44,89		
SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		
B-184	2565-919	1 poche à trois compartiments 1477 ml émulsion pour perfusion, 1477 ml	1 driekamerzak 1477 ml emulsie voor infusie, 1477 ml	M	59,82	59,82	8,00	12,10
	2565-919				46,85	46,85		
SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		
B-184	2565-927	1 poche à trois compartiments 1970 ml émulsion pour perfusion, 1970 ml	1 driekamerzak 1970 ml emulsie voor infusie, 1970 ml	M	60,70	60,70	8,00	12,10
	2565-927				47,62	47,62		
SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		
B-184	2565-893	1 poche à trois compartiments 2463 ml émulsion pour perfusion, 2463 ml	1 driekamerzak 2463 ml emulsie voor infusie, 2463 ml	M	61,58	61,58	8,00	12,10
	2565-893				48,39	48,39		
SMOFKABIVEN PERIFEER		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		
B-184	2587-129	1 poche 1206 ml émulsion pour perfusion, 1206 ml	1 zak 1206 ml emulsie voor infusie, 1206 ml	M	53,18	53,18	8,00	12,10
	2587-129				41,02	41,02		
SMOFKABIVEN PERIFEER		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		
B-184	2587-137	1 poche 1904 ml émulsion pour perfusion, 1904 ml	1 zak 1904 ml emulsie voor infusie, 1904 ml	M	61,83	61,83	8,00	12,10
	2587-137				48,62	48,62		
SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA02		
B-185	2437-077	1 flacon injectable 100 ml émulsion pour perfusion, 100 ml	1 injectieflacon 100 ml emulsie voor infusie, 100 ml	M	16,18	16,18	2,40	4,00
	2437-077				9,05	9,05		
SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA02		
B-185	2437-093	1 flacon injectable 250 ml émulsion pour perfusion, 250 ml	1 injectieflacon 250 ml emulsie voor infusie, 250 ml	M	19,75	19,75	3,14	5,23
	2437-093				11,83	11,83		
SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA02		
B-185	2437-101	1 flacon injectable 500 ml émulsion pour perfusion, 500 ml	1 injectieflacon 500 ml emulsie voor infusie, 500 ml	M	30,24	30,24	4,84	8,13
	2437-101				20,85	20,85		
SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA02		
B-185	2437-119	1 poche 100 ml émulsion pour perfusion, 100 ml	1 zak 100 ml emulsie voor infusie, 100 ml	M	16,18	16,18	2,40	4,00
	2437-119				9,05	9,05		
SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA02		
B-185	2437-127	1 poche 250 ml émulsion pour perfusion, 250 ml	1 zak 250 ml emulsie voor infusie, 250 ml	M	19,75	19,75	3,14	5,23
	2437-127				11,83	11,83		
SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA02		
B-185	2437-135	1 poche 500 ml émulsion pour perfusion, 500 ml	1 zak 500 ml emulsie voor infusie, 500 ml	M	30,24	30,24	4,84	8,13
	2437-135				20,85	20,85		
VAMIN 14		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		
B-184	0017-806	1 flacon injectable 1000 ml solution	1 injectieflacon 1000 ml	M	29,89	29,89	4,79	8,05

	0017-806	pour perfusion, 1000 ml	oplossing voor infusie, 1000 ml		20,55	20,55		
VAMIN 14		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA10			
B-184	0017-798 0017-798	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	M	19,23 11,43	19,23 11,43	3,03	5,05
VAMIN 14 ELECTROLYTE FREE		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA01			
B-184	0017-814 0017-814	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	M	18,42 10,80	18,42 10,80	2,86	4,77
VAMIN 18 ELECTROLYTE FREE		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA01			
B-184	0018-135 0018-135	1 flacon injectable 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	1 injectieflacon 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	M	35,10 25,12	35,10 25,12	5,52	9,28
VAMIN 18 ELECTROLYTE FREE		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA01			
B-184	0017-905 0017-905	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	M	22,40 13,95	22,40 13,95	3,70	6,17
VAMINOLACT		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA01			
B-184	0482-356 0482-356	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 100 ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 100 ml	M	9,82 4,11	9,82 4,11	1,09	1,82
VOLUVEN 6 % (Freeflex)		FRESENIUS KABI			ATC: B05AA07			
B-189	1699-503 1699-503	1 poche (+ omzak) 500 ml solution pour perfusion, 60 g/l / 9 g/l	1 zak (+ omzak) 500 ml oplossing voor infusie, 60 g/l / 9 g/l	M	15,75 8,72	15,75 8,72	2,31	3,85
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI			ATC: V07AB			
B-181	2567-964 2567-964	1 poche 100 ml solvant pour préparation parentérale, 100 ml	1 zak 100 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 100 ml	M	6,22 1,17	6,22 1,17	0,31	0,52
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI			ATC: V07AB			
B-181	2567-980 2567-980	1 poche 500 ml solvant pour préparation parentérale, 500 ml	1 zak 500 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 500 ml	M	6,58 1,49	6,58 1,49	0,40	0,66
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI			ATC: V07AB			
B-181	2568-004 2568-004	1 poche 1000 ml solvant pour préparation parentérale, 1000 ml	1 zak 1000 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 1000 ml	M	7,03 1,89	7,03 1,89	0,50	0,84
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI (KabiPac)		FRESENIUS KABI			ATC: V07AB			
B-181	2568-038 2568-038	1 flacon 500 ml solvant pour préparation parentérale, 500 ml	1 fles 500 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 500 ml	M	6,58 1,49	6,58 1,49	0,40	0,66
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI (KabiPac)		FRESENIUS KABI			ATC: V07AB			
B-181	2568-046 2568-046	1 flacon 1000 ml solvant pour préparation parentérale, 1000 ml	1 fles 1000 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 1000 ml	M	7,03 1,89	7,03 1,89	0,50	0,84
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI (KabiPac)		FRESENIUS KABI			ATC: V07AB			
B-181	2568-012 2568-012	1 flacon 100 ml solvant pour préparation parentérale, 100 ml	1 fles 100 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 100 ml	M	6,22 1,17	6,22 1,17	0,31	0,52

RINGER LACTATE MACO PHARMA (Macoflex)		MACO PHARMA BENELUX				ATC: B05BB01		
B-183	0324-004	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	7,28	7,28	0,56	0,93
	0324-004				2,11	2,11		
RINGER LACTATE MACO PHARMA (Macoflex)		MACO PHARMA BENELUX				ATC: B05BB01		
B-183	0323-998	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	6,93	6,93	0,48	0,80
	0323-998				1,80	1,80		
RINGER LACTATE MACOPHARMA (Macoflex N)		MACO PHARMA BENELUX				ATC: B05BB01		
B-183	3155-470	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	6,93	6,93	0,48	0,80
	3155-470				1,80	1,80		
RINGER LACTATE MACOPHARMA (Macoflex N)		MACO PHARMA BENELUX				ATC: B05BB01		
B-183	3155-538	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	7,28	7,28	0,56	0,93
	3155-538				2,11	2,11		

4° au chapitre IV-B :

a) Au § 40100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

4° in hoofdstuk IV-B :

a) In § 40100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RIFADINE 150 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: J04AB02		
B-120	0075-747	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg		31,99	31,99	5,08	8,55
	0075-747				22,39	22,39		
B-120 ***	0725-796	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		0,2746	0,2746	0,0508	0,0855
RIFADINE 300 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: J04AB02		
B-120	0075-770	50 gélules, 300 mg	50 capsules, hard, 300 mg		31,99	31,99	5,08	8,55
	0075-770				22,39	22,39		
B-120 ***	0725-804	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,5493	0,5493	0,1016	0,1710

b) Au § 40200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) In § 40200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten</i>	Base de remb. Basis v tegem	I	II

					<i>bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
RIFADINE 150 mg					SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: J04AB02	
A-18	0075-747	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg		31,99	31,99	0,00	0,00
	0075-747				22,39	22,39		
A-18 ***	0725-796	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		0,2746	0,2746	0,0000	0,0000
RIFADINE 300 mg					SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: J04AB02	
A-18	0075-770	50 gélules, 300 mg	50 capsules, hard, 300 mg		31,99	31,99	0,00	0,00
	0075-770				22,39	22,39		
A-18 ***	0725-804	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,5493	0,5493	0,0000	0,0000

c) Au § 50000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

c) In § 50000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BIFITERAL					MYLAN EPD		ATC: A06AD11	
B-53	0104-042	1 flacon 500 ml sirop, 500 ml	1 fles 500 ml stroop, 500 ml		9,51	9,51	1,03	1,71
	0104-042				3,87	3,87		

d) Au § 70100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

d) In § 70100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CREON 10000					MYLAN EPD		ATC: A09AA02	
A-4	1481-563	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg	M	20,15	20,15	0,00	0,00
	1481-563				12,14	12,14		
A-4 ***	0762-450	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		0,1562	0,1562	0,0000	0,0000
CREON 25000					MYLAN EPD		ATC: A09AA02	
A-4	1686-559	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	M	41,42	41,42	0,00	0,00

A-4 ***	1686-559 0761-585	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		30,68 0,3690	30,68 0,3690	0,0000	0,0000
CREON 5000		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
A-4	3173-960 3173-960	1 flacon 20 g granulés, 20 g	1 fles 20 g granulaat, 20 g	M	20,45 12,37	20,45 12,37	0,00	0,00
A-4 ***	7713-696	1 flacon, 20 g	1 fles, 20 g		15,9212	15,9212	0,0000	0,0000
CREON 40.000 U LIP 400 mg		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
A-4	2967-123 2967-123	100 gélules gastro-résistantes	100 maagsapresistente capsules, hard	M	62,81 49,47	62,81 49,47	0,00	0,00
A-4 ***	7701-196	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg		0,5828	0,5828	0,0000	0,0000

e) Au § 70200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

e) In § 70200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CREON 25000		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
A-4	1686-559 1686-559	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	M	41,42 30,68	41,42 30,68	0,00	0,00
A-4 ***	0761-585	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,3690	0,3690	0,0000	0,0000
CREON 5000		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
A-4	3173-960 3173-960	1 flacon 20 g granulés, 20 g	1 fles 20 g granulaat, 20 g	M	20,45 12,37	20,45 12,37	0,00	0,00
A-4 ***	7713-696	1 flacon, 20 g	1 fles, 20 g		15,9212	15,9212	0,0000	0,0000
CREON 40.000 U LIP 400 mg		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
A-4	2967-123 2967-123	100 gélules gastro-résistantes	100 maagsapresistente capsules, hard	M	62,81 49,47	62,81 49,47	0,00	0,00
A-4 ***	7701-196	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg		0,5828	0,5828	0,0000	0,0000

f) Au § 70300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

f) In § 70300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten</i>	Base de remb. Basis v tegem	I	II

					bedrijf	ex-usine / buiten bedrijf		
CREON 10000		MYLAN EPD				ATC: A09AA02		
B-51	1481-563 1481-563	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg	M	20,15 12,14	20,15 12,14	3,22	5,37
B-51 ***	0762-450	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		0,1562	0,1562	0,0322	0,0537
CREON 25000		MYLAN EPD				ATC: A09AA02		
B-51	1686-559 1686-559	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	M	41,42 30,68	41,42 30,68	6,41	10,78
B-51 ***	0761-585	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,3690	0,3690	0,0641	0,1078
CREON 40.000 U LIP 400 mg		MYLAN EPD				ATC: A09AA02		
B-51	2967-123 2967-123	100 gélules gastro-résistantes	100 maagsapresistente capsules, hard	M	62,81 49,47	62,81 49,47	9,42	15,00
B-51 ***	7701-196	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg		0,5828	0,5828	0,0942	0,1500

g) Au § 70400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

g) In § 70400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis v tegem ex-usine / buiten bedrijf	I	II
CREON 10000		MYLAN EPD				ATC: A09AA02		
A-4	1481-563 1481-563	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg	M	20,15 12,14	20,15 12,14	0,00	0,00
A-4 ***	0762-450	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		0,1562	0,1562	0,0000	0,0000
CREON 25000		MYLAN EPD				ATC: A09AA02		
A-4	1686-559 1686-559	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	M	41,42 30,68	41,42 30,68	0,00	0,00
A-4 ***	0761-585	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,3690	0,3690	0,0000	0,0000
CREON 40.000 U LIP 400 mg		MYLAN EPD				ATC: A09AA02		
A-4	2967-123 2967-123	100 gélules gastro-résistantes	100 maagsapresistente capsules, hard	M	62,81 49,47	62,81 49,47	0,00	0,00
A-4 ***	7701-196	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg		0,5828	0,5828	0,0000	0,0000

h) Au § 100100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

h) In § 100100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ANDROCUR			BAYER			ATC: G03HA01		
A-7	0019-554	50 comprimés, 50 mg	50 tabletten, 50 mg	R	28,86	24,44	4,42	4,42
	0019-554				19,64	15,76		
A-7 ***	0726-190	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,4868	0,3983	0,0884	0,0884

i) Au § 100200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

i) In § 100200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ANDROCUR			BAYER			ATC: G03HA01		
B-194	0019-554	50 comprimés, 50 mg	50 tabletten, 50 mg	R	28,86	24,44	8,44	11,18
	0019-554				19,64	15,76		
B-194 ***	0726-190	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,4868	0,3983	0,1688	0,2236

j) Au § 120101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

j) In § 120101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PARLODEL 10 mg			MEDA PHARMA			ATC: N04BC01		
B-92	0810-952	100 gélules, 10 mg	100 capsules, hard, 10 mg		77,85	77,85	9,90	15,00
	0810-952				62,81	62,81		
B-92 ***	0726-299	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg		0,7332	0,7332	0,0990	0,1500
PARLODEL 2,5 mg			MEDA PHARMA			ATC: N04BC01		

B-92	0066-266 0066-266	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg		13,02 6,60	13,02 6,60	1,75	2,92
B-92 ***	0726-257	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg		0,2830	0,2830	0,0583	0,0973
PARLODEL 5 mg MEDA PHARMA ATC: N04BC01								
B-92	0869-131 0869-131	100 gélules, 5 mg	100 capsules, hard, 5 mg		48,55 36,95	48,55 36,95	7,41	12,48
B-92 ***	0726-265	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg		0,4402	0,4402	0,0741	0,1248

k) Au § 120102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

k) In § 120102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PARLODEL 10 mg MEDA PHARMA ATC: N04BC01								
B-92	0810-952 0810-952	100 gélules, 10 mg	100 capsules, hard, 10 mg		77,85 62,81	77,85 62,81	9,90	15,00
B-92 ***	0726-299	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg		0,7332	0,7332	0,0990	0,1500
PARLODEL 2,5 mg MEDA PHARMA ATC: N04BC01								
B-92	0066-266 0066-266	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg		13,02 6,60	13,02 6,60	1,75	2,92
B-92 ***	0726-257	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg		0,2830	0,2830	0,0583	0,0973
PARLODEL 5 mg MEDA PHARMA ATC: N04BC01								
B-92	0869-131 0869-131	100 gélules, 5 mg	100 capsules, hard, 5 mg		48,55 36,95	48,55 36,95	7,41	12,48
B-92 ***	0726-265	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg		0,4402	0,4402	0,0741	0,1248

l) Au § 120200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

l) In § 120200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PARLODEL 5 mg MEDA PHARMA ATC: N04BC01								

B-92	0869-131	100 gélules, 5 mg	100 capsules, hard, 5 mg		48,55	48,55	7,41	12,48
	0869-131				36,95	36,95		
B-92 ***	0726-265	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg		0,4402	0,4402	0,0741	0,1248

m) Au § 120300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

m) In § 120300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PARLODEL 10 mg MEDA PHARMA ATC: N04BC01								
B-92	0810-952	100 gélules, 10 mg	100 capsules, hard, 10 mg		77,85	77,85	9,90	15,00
	0810-952				62,81	62,81		
B-92 ***	0726-299	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg		0,7332	0,7332	0,0990	0,1500
PARLODEL 5 mg MEDA PHARMA ATC: N04BC01								
B-92	0869-131	100 gélules, 5 mg	100 capsules, hard, 5 mg		48,55	48,55	7,41	12,48
	0869-131				36,95	36,95		
B-92 ***	0726-265	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg		0,4402	0,4402	0,0741	0,1248

n) Au § 120400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

n) In § 120400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PARLODEL 10 mg MEDA PHARMA ATC: N04BC01								
B-76	0810-952	100 gélules, 10 mg	100 capsules, hard, 10 mg		77,85	77,85	9,90	15,00
	0810-952				62,81	62,81		
B-76 ***	0726-299	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg		0,7332	0,7332	0,0990	0,1500
PARLODEL 2,5 mg MEDA PHARMA ATC: N04BC01								
B-76	0066-266	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg		13,02	13,02	1,75	2,92
	0066-266				6,60	6,60		
B-76 ***	0726-257	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg		0,2830	0,2830	0,0583	0,0973
PARLODEL 5 mg MEDA PHARMA ATC: N04BC01								

B-76	0869-131	100 gélules, 5 mg	100 capsules, hard, 5 mg		48,55	48,55	7,41	12,48
	0869-131				36,95	36,95		
B-76 ***	0726-265	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg		0,4402	0,4402	0,0741	0,1248

o) Au § 160101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

o) In § 160101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TICLID		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: B01AC05		
A-1	0263-350	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	22,98	22,98	0,00	0,00
	0263-350				14,47	14,47		
A-1 ***	0726-398	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,3076	0,3076	0,0000	0,0000
TICLID 250 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: B01AC05		
A-1	2631-141	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	22,98	22,98	0,00	0,00
	2631-141				14,47	14,47		
A-1 ***	0794-479	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,3076	0,3076	0,0000	0,0000
TICLOPIDINE TEVA 250 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: B01AC05		
A-1	1695-147	90 comprimés pelliculés, 250 mg	90 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	27,94	27,94	0,00	0,00
	1695-147				18,83	18,83		
A-1 ***	0770-321	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2602	0,2602	0,0000	0,0000

p) Au § 160102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

p) In § 160102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TICLID		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: B01AC05		
A-1	0263-350	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	22,98	22,98	0,00	0,00
	0263-350				14,47	14,47		
A-1 ***	0726-398	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,3076	0,3076	0,0000	0,0000
TICLID 250 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: B01AC05		

A-1	2631-141	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	22,98	22,98	0,00	0,00
	2631-141				14,47	14,47		
A-1 ***	0794-479	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,3076	0,3076	0,0000	0,0000

q) Au § 160200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

q) In § 160200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TICLID		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: B01AC05		
C-25	0263-350	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	22,98	22,98	9,90	12,81
	0263-350				14,47	14,47		
C-25 ***	0726-398	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,3076	0,3076	0,1650	0,2135
TICLID 250 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: B01AC05		
C-25	2631-141	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	22,98	22,98	9,90	12,81
	2631-141				14,47	14,47		
C-25 ***	0794-479	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,3076	0,3076	0,1650	0,2135
TICLOPIDINE TEVA 250 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: B01AC05		
C-25	1695-147	90 comprimés pelliculés, 250 mg	90 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	27,94	27,94	9,90	15,00
	1695-147				18,83	18,83		
C-25 ***	0770-321	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2602	0,2602	0,1100	0,1667

r) Au § 160300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

r) In § 160300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TICLID		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: B01AC05		
B-217	0263-350	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	22,98	22,98	3,82	6,41
	0263-350				14,47	14,47		
B-217 ***	0726-398	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,3076	0,3076	0,0637	0,1068
TICLID 250 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: B01AC05		

B-217	2631-141 2631-141	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	22,98 14,47	22,98 14,47	3,82	6,41
B-217 ***	0794-479	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,3076	0,3076	0,0637	0,1068
TICLOPIDINE TEVA 250 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: B01AC05				
B-217	1695-147 1695-147	90 comprimés pelliculés, 250 mg	90 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	27,94 18,83	27,94 18,83	4,51	7,58
B-217 ***	0770-321	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2602	0,2602	0,0501	0,0842

s) Au § 170000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

s) In § 170000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DEDROGYL		LABORATORIO FARMACEUTICO SIT		ATC: A11CC06				
B-143	0034-017 0034-017	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 0,15 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,15 mg/ml		12,02 5,83	12,02 5,83	1,55	2,58

t) Au § 190000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

t) In § 190000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
1-ALPHA LEO		LEO PHARMA		ATC: A11CC03				
B-143	1064-328 1064-328	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 2 µg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 µg/ml		12,51 6,20	12,51 6,20	1,64	2,74
1-ALPHA LEO		LEO PHARMA		ATC: A11CC03				
B-143	0018-531 0018-531	50 capsules molles, 1 µg	50 capsules, zacht, 1 µg		21,79 13,43	21,79 13,43	3,56	5,94
B-143 ***	0726-505	1 capsule molle, 1 µg	1 capsule, zacht, 1 µg		0,3453	0,3453	0,0712	0,1188

u) Au § 200000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

u) In § 200000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROCALTROL 0,25 µg ROCHE ATC: A11CC04								
B-143	0808-931 0808-931	30 capsules molles, 0,25 µg	30 capsules, zacht, 0,25 µg		11,99 5,80	11,99 5,80	1,54	2,56
B-143 ***	0726-513	1 capsule molle, 0,25 µg	1 capsule, zacht, 0,25 µg		0,2487	0,2487	0,0513	0,0853
ROCALTROL 0,5 µg ROCHE ATC: A11CC04								
B-143	0808-949 0808-949	30 capsules molles, 0,5 µg	30 capsules, zacht, 0,5 µg		16,50 9,30	16,50 9,30	2,47	4,11
B-143 ***	0726-521	1 capsule molle, 0,5 µg	1 capsule, zacht, 0,5 µg		0,3993	0,3993	0,0823	0,1370

v) Au § 220101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

v) In § 220101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ELVORINE 7,5 mg PFIZER ATC: V03AF04								
A-33	1169-606 1169-606	10 comprimés, 7,5 mg	10 tabletten, 7,5 mg	R	18,93 11,19	18,93 11,19	0,00	0,00
A-33 ***	0742-759	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	R	1,4405	1,4405	0,0000	0,0000
RESCUVOLIN 15 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: V03AF03								
A-33	0857-532 0857-532	10 comprimés, 15 mg	10 tabletten, 15 mg	R	28,50 19,33	28,50 19,33	0,00	0,00
A-33 ***	0731-752	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,7831	1,7831	0,0000	0,0000

w) Au § 220102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

w) In § 220102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ELVORINE 7,5 mg PFIZER ATC: V03AF04								
A-33	1169-606 1169-606	10 comprimés, 7,5 mg	10 tabletten, 7,5 mg	R	18,93 11,19	18,93 11,19	0,00	0,00
A-33 ***	0742-759	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	R	1,4405	1,4405	0,0000	0,0000
RESCUVOLIN 15 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: V03AF03								
A-33	0857-532 0857-532	10 comprimés, 15 mg	10 tabletten, 15 mg	R	28,50 19,33	28,50 19,33	0,00	0,00
A-33 ***	0731-752	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,7831	1,7831	0,0000	0,0000

x) Au § 220200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

x) In § 220200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RESCUVOLIN 15 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: V03AF03								
A-33	2064-616 2064-616	50 comprimés, 15 mg	50 tabletten, 15 mg	R	93,68 77,31	93,68 77,31	0,00	0,00
A-33 ***	0731-752	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,7831	1,7831	0,0000	0,0000

y) Au § 290000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

y) In § 290000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TIAPRIDAL SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: N05AL03								

B-72	1359-801 1359-801	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 150 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 150 mg/ml		14,51 7,76	14,51 7,76	2,06	3,43
TIAPRIDAL 100 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: N05AL03								
B-72	0090-118 0090-118	20 comprimés, 100 mg	20 tabletten, 100 mg		9,86 4,14	9,86 4,14	1,10	1,83
B-72	0089-557 0089-557	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg		17,30 9,92	17,30 9,92	2,63	4,38
B-72 ***	0726-679	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,2129	0,2129	0,0438	0,0730

z) Au § 330100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

z) In § 330100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ENERIX-B GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J07BC01								
B-201	0061-358 0061-358	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 20 µg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 20 µg/ml	M	26,68 17,72	26,68 17,72	4,34	7,28
ENERIX-B JUNIOR 10 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J07BC01								
B-201	1035-849 1035-849	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 10 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 10 µg/ml	M	17,20 9,85	17,20 9,85	2,61	4,35
HBVAXPRO 10 µg/1 ml MSD BELGIUM ATC: J07BC01								
B-201	2246-775 2246-775	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 10 µg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 10 µg/ml	M	22,04 13,64	22,04 13,64	3,62	6,03
HBVAXPRO 40 µg/ml MSD BELGIUM ATC: J07BC01								
B-201	1657-923 1657-923	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 µg/ml	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml	M	61,75 48,54	61,75 48,54	8,00	12,10

aa) Au § 330200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

aa) In § 330200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-</i>	Base de remb. Basis v	I	II

					<i>usine / buiten bedrijf</i>	tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
ENGERIX-B JUNIOR 10			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J07BC01		
B-201	1035-849 1035-849	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 10 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 10 µg/ml	M	17,20 9,85	17,20 9,85	2,61	4,35

ab) Au § 360000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ab) In § 360000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ISOPRINOSINE			SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: J05AX05		
B-138	0854-364 0854-364	40 comprimés, 500 mg	40 tabletten, 500 mg		17,72 10,25	17,72 10,25	2,72	4,53
B-138 ***	0726-851	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg		0,3299	0,3299	0,0680	0,1132

ac) Au § 370000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ac) In § 370000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VIRGAN			THEA PHARMA			ATC: S01AD09		
B-164	1649-458 1649-458	5 g gel ophtalmique, 0,15 %	5 g ooggel, 0,15 %		14,91 8,07	14,91 8,07	2,14	3,57
ZOVIRAX 30 mg/g			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: S01AD03		
B-164	0811-430 0811-430	4,5 g pommade ophtalmique, 30 mg/g	4,5 g oogzalf, 30 mg/g	r	11,98 5,79	11,98 5,79	1,54	2,56

ad) Au § 380100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ad) In § 380100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LITICAN SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: A03FA05								
B-54	0818-708 0818-708	20 comprimés, 50 mg	20 tabletten, 50 mg		9,85 4,13	9,85 4,13	1,10	1,83
B-54 ***	0726-893	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2661	0,2661	0,0550	0,0915
PRIMPERAN SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: A03FA01								
B-54	0676-296 0676-296	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	R	8,19 2,85	6,70 1,60	1,91	2,20
B-54 ***	0715-664	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1223	0,0724	0,0637	0,0733
PRIMPERAN SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: A03FA01								
B-54	0676-395 0676-395	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	R	6,93 1,80	6,03 1,01	1,17	1,35
PRIMPERAN 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: A03FA01								
B-54	3260-668 3260-668	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	R	8,08 2,76	6,82 1,70	1,71	2,01
B-54 ***	7712-433	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1184	0,0763	0,0570	0,0670

ae) Au § 380200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ae) In § 380200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LITICAN SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: A03FA05								
B-54	0818-708 0818-708	20 comprimés, 50 mg	20 tabletten, 50 mg		9,85 4,13	9,85 4,13	1,10	1,83
B-54 ***	0726-893	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2661	0,2661	0,0550	0,0915
PRIMPERAN SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: A03FA01								

B-54	0676-296 0676-296	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	R	8,19 2,85	6,70 1,60	1,91	2,20
B-54 ***	0715-664	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1223	0,0724	0,0637	0,0733
PRIMPERAN SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: A03FA01								
B-54	0676-395 0676-395	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	R	6,93 1,80	6,03 1,01	1,17	1,35
PRIMPERAN 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: A03FA01								
B-54	3260-668 3260-668	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	R	8,08 2,76	6,82 1,70	1,71	2,01
B-54 ***	7712-433	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1184	0,0763	0,0570	0,0670

af) Au § 380300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

af) In § 380300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LITICAN SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: A03FA05								
B-54	0818-708 0818-708	20 comprimés, 50 mg	20 tabletten, 50 mg		9,85 4,13	9,85 4,13	1,10	1,83
B-54 ***	0726-893	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2661	0,2661	0,0550	0,0915
PRIMPERAN SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: A03FA01								
B-54	0676-296 0676-296	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	R	8,19 2,85	6,70 1,60	1,91	2,20
B-54 ***	0715-664	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1223	0,0724	0,0637	0,0733
PRIMPERAN SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: A03FA01								
B-54	0676-395 0676-395	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	R	6,93 1,80	6,03 1,01	1,17	1,35
PRIMPERAN 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: A03FA01								
B-54	3260-668 3260-668	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	R	8,08 2,76	6,82 1,70	1,71	2,01
B-54 ***	7712-433	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1184	0,0763	0,0570	0,0670

ag) Au § 400000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ag) In § 400000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
OMNIPAQUE 240 mg l/ml				GE HEALTHCARE			ATC: V08AB02	
B-178	0012-369	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 518 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml		8,25	8,25	0,77	1,28
	0012-369				2,89	2,89		
OMNIPAQUE 240 mg l/ml				GE HEALTHCARE			ATC: V08AB02	
B-178	0012-401	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 518 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml		10,71	10,71	1,27	2,12
	0012-401				4,80	4,80		
OMNIPAQUE 240 mg l/ml				GE HEALTHCARE			ATC: V08AB02	
B-178	0012-443	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 518 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml		19,88	19,88	3,16	5,27
	0012-443				11,92	11,92		
OMNIPAQUE 300 mg l/ml				GE HEALTHCARE			ATC: V08AB02	
B-178	0012-534	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 647 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml		9,08	9,08	0,94	1,56
	0012-534				3,54	3,54		
OMNIPAQUE 300 mg l/ml				GE HEALTHCARE			ATC: V08AB02	
B-178	0012-930	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 647 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml		39,29	39,29	6,11	10,28
	0012-930				28,81	28,81		
OMNIPAQUE 300 mg l/ml				GE HEALTHCARE			ATC: V08AB02	
B-178	0012-542	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 647 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml		12,06	12,06	1,55	2,59
	0012-542				5,85	5,85		
OMNIPAQUE 300 mg l/ml				GE HEALTHCARE			ATC: V08AB02	
B-178	0012-872	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 647 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml		23,13	23,13	3,84	6,44
	0012-872				14,60	14,60		
OMNIPAQUE 350 mg l/ml				GE HEALTHCARE			ATC: V08AB02	
B-178	0012-971	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 755 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml		25,50	25,50	4,17	7,01
	0012-971				16,69	16,69		
OMNIPAQUE 350 mg l/ml				GE HEALTHCARE			ATC: V08AB02	
B-178	0013-144	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 755 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml		43,25	43,25	6,67	11,22
	0013-144				32,29	32,29		
OMNIPAQUE 350 mg l/ml				GE HEALTHCARE			ATC: V08AB02	
B-178	0859-678	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 755 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml		76,25	76,25	8,00	12,10
	0859-678				61,35	61,35		
OMNIPAQUE 350 mg l/ml				GE HEALTHCARE			ATC: V08AB02	
B-178	2494-508	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 755 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml		58,08	58,08	8,00	12,10

	2494-508			45,32	45,32		
--	----------	--	--	-------	-------	--	--

ah) Au § 410101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ah) In § 410101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NORDITROPIN NORDIFLEX 15 mg/1,5 ml NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01								
A-10	2767-887 2767-887	1 stylo prérempli 1,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 voorgevulde pen 1,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	M	368,78 329,24	368,78 329,24	0,00	0,00
NORDITROPIN SIMPLEXX 10 mg NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01								
A-10	1576-040 1576-040	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,67 mg/ml	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,67 mg/ml	M	728,32 658,47	728,32 658,47	0,00	0,00
NORDITROPIN SIMPLEXX 5 mg NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01								
A-10	1576-032 1576-032	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,33 mg/ml	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,33 mg/ml	M	368,78 329,24	368,78 329,24	0,00	0,00
ZOMACTON 10 mg/ml FERRING ATC: H01AC01								
A-10	2761-039 2761-039	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg/mL	M	229,59 201,76	229,59 201,76	0,00	0,00
ZOMACTON 4 mg/3,5 ml FERRING ATC: H01AC01								
A-10	1096-965 1096-965	1 flacon injectable 4 mg poudre pour solution injectable, 1,143 mg/ml	1 injectieflacon 4 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,143 mg/ml	M	103,27 86,10	103,27 86,10	0,00	0,00

ai) Au § 410104, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ai) In § 410104, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

NORDITROPIN NORDIFLEX 15 mg/1,5 ml		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: H01AC01		
A-10	2767-887	1 stylo prérempli 1,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 voorgevulde pen 1,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	M	368,78	368,78	0,00	0,00
	2767-887				329,24	329,24		
NORDITROPIN SIMPLEXX 10 mg		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: H01AC01		
A-10	1576-040	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,67 mg/ml	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,67 mg/ml	M	728,32	728,32	0,00	0,00
	1576-040				658,47	658,47		
NORDITROPIN SIMPLEXX 5 mg		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: H01AC01		
A-10	1576-032	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,33 mg/ml	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,33 mg/ml	M	368,78	368,78	0,00	0,00
	1576-032				329,24	329,24		
ZOMACTON 10 mg/ml		FERRING				ATC: H01AC01		
A-10	2761-039	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg/mL	M	229,59	229,59	0,00	0,00
	2761-039				201,76	201,76		
ZOMACTON 4 mg/3,5 ml		FERRING				ATC: H01AC01		
A-10	1096-965	1 flacon injectable 4 mg poudre pour solution injectable, 1,143 mg/ml	1 injectieflacon 4 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,143 mg/ml	M	103,27	103,27	0,00	0,00
	1096-965				86,10	86,10		

aj) Au § 410200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

aj) In § 410200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NORDITROPIN NORDIFLEX 15 mg/1,5 ml		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: H01AC01		
B-239	2767-887	1 stylo prérempli 1,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 voorgevulde pen 1,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	M	368,78	368,78	8,00	12,10
	2767-887				329,24	329,24		
NORDITROPIN SIMPLEXX 10 mg		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: H01AC01		
B-239	1576-040	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,67 mg/ml	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,67 mg/ml	M	728,32	728,32	8,00	12,10
	1576-040				658,47	658,47		
NORDITROPIN SIMPLEXX 5 mg		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: H01AC01		
B-239	1576-032	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,33 mg/ml	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,33 mg/ml	M	368,78	368,78	8,00	12,10
	1576-032				329,24	329,24		

ak) Au § 420101, l'inscription des spécialités suivantes est

ak) In § 420101, wordt de inschrijving van de volgende

remplacée comme suit:

specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
INTRONA 25 MIU			MSD BELGIUM			ATC: L03AB05		
A-28	1063-460 1063-460	2 flacons injectables 2,5 ml solution injectable, 10000000 IU/ml	2 injectieflacons 2,5 ml oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml		268,03 236,98	268,03 236,98	0,00	0,00

al) Au § 420102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

al) In § 420102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
INTRONA 25 MIU			MSD BELGIUM			ATC: L03AB05		
A-28	1063-460 1063-460	2 flacons injectables 2,5 ml solution injectable, 10000000 IU/ml	2 injectieflacons 2,5 ml oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml		268,03 236,98	268,03 236,98	0,00	0,00

am) Au § 420200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

am) In § 420200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
INTRONA 25 MIU			MSD BELGIUM			ATC: L03AB05		
B-203	1063-460 1063-460	2 flacons injectables 2,5 ml solution injectable, 10000000 IU/ml	2 injectieflacons 2,5 ml oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml		268,03 236,98	268,03 236,98	8,00	12,10

an) Au § 420301, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

an) In § 420301, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
INTRONA 25 MIU MSD BELGIUM ATC: L03AB05								
B-203	1063-460 1063-460	2 flacons injectables 2,5 ml solution injectable, 10000000 IU/ml	2 injectieflacons 2,5 ml oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml		268,03 236,98	268,03 236,98	8,00	12,10

ao) Au § 420302, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ao) In § 420302, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
INTRONA 25 MIU MSD BELGIUM ATC: L03AB05								
B-203	1063-460 1063-460	2 flacons injectables 2,5 ml solution injectable, 10000000 IU/ml	2 injectieflacons 2,5 ml oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml		268,03 236,98	268,03 236,98	8,00	12,10

ap) Au § 440100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ap) In § 440100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMUKIN BRISTOL-MYERS SQUIBB ATC: J01GB06								

BELGIUM								
A-16	1289-602	2 flacons injectables 4 ml solution injectable, 250 mg/ml	2 injectieflacons 4 ml oplossing voor injectie, 250 mg/ml	M/R	29,70	29,70	0,00	0,00
	1289-602				20,38	20,38		
AMUKIN		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: J01GB06		
A-16	0018-911	2 flacons injectables 2 ml solution injectable, 250 mg/ml	2 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 250 mg/ml	M/R	17,67	17,67	0,00	0,00
	0018-911				10,21	10,21		
AMUKIN		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: J01GB06		
A-16	0832-659	2 flacons injectables 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	2 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	M/R	7,67	7,67	0,00	0,00
	0832-659				2,44	2,44		
AZACTAM		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: J01DF01		
A-16	0032-771	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	M	15,11	15,11	0,00	0,00
	0032-771				8,22	8,22		
CEFEPIM SANDOZ 1 g		SANDOZ				ATC: J01DE01		
A-16	2774-040	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	11,71	11,71	0,00	0,00
	2774-040				5,58	5,58		
CEFEPIM SANDOZ 2 g		SANDOZ				ATC: J01DE01		
A-16	2774-024	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	18,75	18,75	0,00	0,00
	2774-024				11,05	11,05		
GLAZIDIM 1000 mg I.M.-I.V. BOLUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J01DD02		
A-16	1170-182	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	M/R	9,48	9,48	0,00	0,00
	1170-182				3,84	3,84		
GLAZIDIM 2000 mg I.V. BOLUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J01DD02		
A-16	1170-190	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	M/R	14,31	14,31	0,00	0,00
	1170-190				7,60	7,60		
GLAZIDIM 500 mg I.M.-I.V. BOLUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J01DD02		
A-16	0869-685	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	M/R	7,13	7,13	0,00	0,00
	0869-685				1,98	1,98		
MAXIPIME 1 g		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: J01DE01		
A-16	1143-429	3 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	3 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	M/R	26,82	26,82	0,00	0,00
	1143-429				17,84	17,84		
MAXIPIME 2 g		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: J01DE01		
A-16	1143-437	3 flacons injectables 2 g poudre	3 injectieflacons 2 g poeder voor	M/R	46,67	46,67	0,00	0,00

	1143-437	pour solution injectable, 2 g	oplossing voor injectie, 2 g		35,29	35,29		
MERONEM I.V.		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DH02		
A-16	1171-289	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	M/R	15,84	14,58	1,26	1,26
	1171-289				8,79	7,81		
MEROPENEM HOSPIRA 1000 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DH02		
A-16	2932-010	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G/M	134,77	134,77	0,00	0,00
	2932-010				114,95	114,95		
MEROPENEM HOSPIRA 500 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DH02		
A-16	2932-028	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G/M	79,04	79,04	0,00	0,00
	2932-028				63,91	63,91		
MEROPENEM SANDOZ 1 g		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DH02		
A-16	2789-733	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	94,53	94,53	0,00	0,00
	2789-733				78,10	78,10		
MEROPENEM SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DH02		
A-16	2789-758	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	79,04	79,04	0,00	0,00
	2789-758				63,91	63,91		
OBRACIN		EUROCEPT				ATC: J01GB01		
A-16	0062-695	3 flacons injectables 2 ml solution injectable, 40 mg/ml	3 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	M/R	12,79	11,70	1,09	1,09
	0062-695				6,43	5,57		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g		FRESENIUS KABI				ATC: J01CR05		
A-16	2582-344	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	9,58	9,58	0,00	0,00
	2582-344				3,93	3,93		
A-16	2612-968	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	34,50	34,50	0,00	0,00
	2612-968				24,60	24,60		
A-16	2612-984	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	62,48	62,48	0,00	0,00
	2612-984				49,19	49,19		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g		FRESENIUS KABI				ATC: J01CR05		
A-16	2582-351	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 0,25 g / 2 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 0,25 g / 2 g	G/M	9,58	9,58	0,00	0,00
	2582-351				3,93	3,93		

A-16	2612-976	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	34,50	34,50	0,00	0,00
	2612-976				24,60	24,60		
A-16	2612-992	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	62,48	62,48	0,00	0,00
	2612-992				49,19	49,19		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 4 g/0,5 g FRESENIUS KABI ATC: J01CR05								
A-16	2582-336	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	14,76	14,76	0,00	0,00
	2582-336				7,95	7,95		
A-16	2613-008	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	57,20	57,20	0,00	0,00
	2613-008				44,55	44,55		
A-16	2613-016	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	106,54	106,54	0,00	0,00
	2613-016				89,09	89,09		
VANCOMYCINE SANDOZ 1000 mg SANDOZ ATC: J01XA01								
A-16	2709-756	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	G	170,18	170,18	0,00	0,00
	2709-756				147,37	147,37		
VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: J01XA01								
A-16	2709-764	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	G	98,53	98,53	0,00	0,00
	2709-764				81,75	81,75		

aq) Au § 440201, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

aq) In § 440201, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMUKIN BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: J01GB06								
B-116	1289-602	2 flacons injectables 4 ml solution injectable, 250 mg/ml	2 injectieflacons 4 ml oplossing voor injectie, 250 mg/ml	R	29,70	29,70	4,76	8,00
	1289-602				20,38	20,38		
AMUKIN BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: J01GB06								

B-116	0018-911 0018-911	2 flacons injectables 2 ml solution injectable, 250 mg/ml	2 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 250 mg/ml	R	17,67 10,21	17,67 10,21	2,71	4,51
AMUKIN BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: J01GB06								
B-116	0832-659 0832-659	2 flacons injectables 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	2 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	7,67 2,44	7,67 2,44	0,65	1,08
AZACTAM BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: J01DF01								
B-115	0032-771 0032-771	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		15,11 8,22	15,11 8,22	2,18	3,63
CEFEPIM SANDOZ 1 g SANDOZ ATC: J01DE01								
B-112	2774-040 2774-040	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	11,71 5,58	11,71 5,58	1,48	2,47
CEFEPIM SANDOZ 2 g SANDOZ ATC: J01DE01								
B-112	2774-024 2774-024	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	18,75 11,05	18,75 11,05	2,93	4,88
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI ATC: J01DD04								
B-112	2582-310 2582-310	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	31,70 22,14	31,70 22,14	5,04	8,48
B-112	2566-966 2566-966	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	56,87 44,26	56,87 44,26	8,00	12,10
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g FRESENIUS KABI ATC: J01DD04								
B-112	2582-328 2582-328	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	56,31 43,77	56,31 43,77	8,00	12,10
B-112	2566-974 2566-974	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	104,82 87,52	104,82 87,52	8,00	12,10
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg FRESENIUS KABI ATC: J01DC02								
B-111	2651-792 2651-792	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	G	47,07 35,65	47,07 35,65	7,20	12,10
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg FRESENIUS KABI ATC: J01DC02								
B-111	2651-768 2651-768	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg	G	47,07 35,65	47,07 35,65	7,20	12,10
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 750 mg FRESENIUS KABI ATC: J01DC02								
B-111	2651-784 2651-784	10 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	10 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	G	26,80 17,83	26,80 17,83	4,35	7,31
CLAFORAN 1000 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: J01DD01								

B-112	0043-737 0043-737	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 250 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg/ml	R	10,89 4,94	8,72 3,26	3,03	3,61
GLAZIDIM 1000 mg I.M.-I.V. BOLUS GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01DD02								
B-112	1170-182 1170-182	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	R	9,48 3,84	9,48 3,84	1,02	1,70
GLAZIDIM 2000 mg I.V. BOLUS GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01DD02								
B-112	1170-190 1170-190	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	R	14,31 7,60	14,31 7,60	2,02	3,36
GLAZIDIM 500 mg I.M.-I.V. BOLUS GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01DD02								
B-112	0869-685 0869-685	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	R	7,13 1,98	7,13 1,98	0,52	0,88
KEFUROX 1500 EUROCEPT ATC: J01DC02								
B-111	1210-640 1210-640	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	R	10,26 4,45	9,49 3,85	1,79	2,47
KEFUROX 750 EUROCEPT ATC: J01DC02								
B-111	1210-624 1210-624	3 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	3 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	R	13,11 6,67	11,96 5,77	2,68	3,70
MAXIPIME 1 g BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: J01DE01								
B-112	1143-429 1143-429	3 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	3 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	R	26,82 17,84	26,82 17,84	4,35	7,32
MAXIPIME 2 g BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: J01DE01								
B-112	1143-437 1143-437	3 flacons injectables 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	3 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	R	46,67 35,29	46,67 35,29	7,15	12,03
OBRACIN EUROCEPT ATC: J01GB01								
B-116	0062-695 0062-695	3 flacons injectables 2 ml solution injectable, 40 mg/ml	3 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	R	12,79 6,43	11,70 5,57	2,57	3,55
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 FRESENIUS KABI ATC: J01CR05								
B-108	2582-344 2582-344	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	9,58 3,93	9,58 3,93	1,04	1,74
B-108	2612-968 2612-968	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	34,50 24,60	34,50 24,60	5,44	9,14

B-108	2612-984	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	62,48	62,48	8,00	12,10
	2612-984				49,19	49,19		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g		FRESENIUS KABI		ATC: J01CR05				
B-108	2582-351	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 0,25 g / 2 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 0,25 g / 2 g	G/M	9,58	9,58	1,04	1,74
	2582-351				3,93	3,93		
B-108	2612-976	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	34,50	34,50	5,44	9,14
	2612-976				24,60	24,60		
B-108	2612-992	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	62,48	62,48	8,00	12,10
	2612-992				49,19	49,19		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 4 g/0,5 g		FRESENIUS KABI		ATC: J01CR05				
B-108	2582-336	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	14,76	14,76	2,11	3,51
	2582-336				7,95	7,95		
B-108	2613-008	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	57,20	57,20	8,00	12,10
	2613-008				44,55	44,55		
B-108	2613-016	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	106,54	106,54	8,00	12,10
	2613-016				89,09	89,09		
ROCEPHINE 1 g I.M.		ROCHE		ATC: J01DD04				
B-112	0800-912	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 285 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml	R	10,74	10,22	1,69	2,48
	0800-912				4,83	4,43		
ROCEPHINE 1 g I.V.		ROCHE		ATC: J01DD04				
B-112	0800-904	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 100 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	R	10,74	10,22	1,69	2,48
	0800-904				4,83	4,43		
ROCEPHINE 2 g		ROCHE		ATC: J01DD04				
B-112	0073-924	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	R	16,81	15,78	3,35	4,90
	0073-924				9,55	8,75		
TARGOCID		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: J01XA02				
B-124	0489-203	1 flacon injectable 400 mg poudre pour solution injectable, 127,39 mg/ml	1 injectieflacon 400 mg poeder voor oplossing voor injectie, 127,39 mg/ml		32,71	32,71	5,18	8,72
	0489-203				23,02	23,02		
TARGOCID		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: J01XA02				
B-124	0453-621	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution injectable, 63,7 mg/ml	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor injectie, 63,7		20,08	20,08	3,20	5,34

			mg/ml						
	0453-621				12,08	12,08			
VANCOMYCINE SANDOZ 1000 mg				SANDOZ		ATC: J01XA01			
B-124	2709-756	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	G	170,18	170,18	8,00	12,10	
	2709-756				147,37	147,37			
VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg				SANDOZ		ATC: J01XA01			
B-124	2709-764	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	G	98,53	98,53	8,00	12,10	
	2709-764				81,75	81,75			
ZINACEF 1500 mg				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01DC02			
B-111	1170-174	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	R	7,97	7,97	0,71	1,18	
	1170-174				2,68	2,68			
ZINACEF 750 mg				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01DC02			
B-111	2666-782	1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	R	6,41	6,41	0,36	0,59	
	2666-782				1,34	1,34			

ar) Au § 440202, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ar) In § 440202, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g				FRESENIUS KABI		ATC: J01DD04			
B-112	2582-310	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	31,70	31,70	5,04	8,48	
	2582-310				22,14	22,14			
B-112	2566-966	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	56,87	56,87	8,00	12,10	
	2566-966				44,26	44,26			
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g				FRESENIUS KABI		ATC: J01DD04			
B-112	2582-328	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	56,31	56,31	8,00	12,10	
	2582-328				43,77	43,77			
B-112	2566-974	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	104,82	104,82	8,00	12,10	
	2566-974				87,52	87,52			
ROCEPHINE 1 g I.M.				ROCHE		ATC: J01DD04			

B-112	0800-912 0800-912	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 285 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml	R	10,74 4,83	10,22 4,43	1,69	2,48
ROCEPHINE 1 g I.V. ROCHE ATC: J01DD04								
B-112	0800-904 0800-904	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 100 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	R	10,74 4,83	10,22 4,43	1,69	2,48
ROCEPHINE 2 g ROCHE ATC: J01DD04								
B-112	0073-924 0073-924	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	R	16,81 9,55	15,78 8,75	3,35	4,90

as) Au § 440400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

as) In § 440400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI ATC: J01DD04								
B-112	2582-310 2582-310	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	31,70 22,14	31,70 22,14	5,04	8,48
B-112	2566-966 2566-966	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	56,87 44,26	56,87 44,26	8,00	12,10
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g FRESENIUS KABI ATC: J01DD04								
B-112	2582-328 2582-328	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	56,31 43,77	56,31 43,77	8,00	12,10
B-112	2566-974 2566-974	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	104,82 87,52	104,82 87,52	8,00	12,10
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg FRESENIUS KABI ATC: J01DC02								
B-111	2651-792 2651-792	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	G	47,07 35,65	47,07 35,65	7,20	12,10
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg FRESENIUS KABI ATC: J01DC02								
B-111	2651-768 2651-768	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg	G	47,07 35,65	47,07 35,65	7,20	12,10
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 750 mg FRESENIUS KABI ATC: J01DC02								

B-111	2651-784 2651-784	10 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	10 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	G	26,80 17,83	26,80 17,83	4,35	7,31
KEFUROX 1500		EUROCEPT			ATC: J01DC02			
B-111	1210-640 1210-640	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	R	10,26 4,45	9,49 3,85	1,79	2,47
KEFUROX 750		EUROCEPT			ATC: J01DC02			
B-111	1210-624 1210-624	3 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	3 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	R	13,11 6,67	11,96 5,77	2,68	3,70
OBRACIN		EUROCEPT			ATC: J01GB01			
B-116	0062-695 0062-695	3 flacons injectables 2 ml solution injectable, 40 mg/ml	3 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	R	12,79 6,43	11,70 5,57	2,57	3,55
ROCEPHINE 1 g I.M.		ROCHE			ATC: J01DD04			
B-112	0800-912 0800-912	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 285 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml	R	10,74 4,83	10,22 4,43	1,69	2,48
ROCEPHINE 1 g I.V.		ROCHE			ATC: J01DD04			
B-112	0800-904 0800-904	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 100 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	R	10,74 4,83	10,22 4,43	1,69	2,48
ROCEPHINE 2 g		ROCHE			ATC: J01DD04			
B-112	0073-924 0073-924	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	R	16,81 9,55	15,78 8,75	3,35	4,90
ZINACEF 1500 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J01DC02			
B-111	1170-174 1170-174	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	R	7,97 2,68	7,97 2,68	0,71	1,18
ZINACEF 750 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J01DC02			
B-111	2666-782 2666-782	1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	R	6,41 1,34	6,41 1,34	0,36	0,59

at) Au § 440500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

at) In § 440500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-usine /	Base de remb. Basis v tegem	I	II

					<i>buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
ROCEPHINE 1 g I.M.		ROCHE		ATC: J01DD04				
B-112	0800-912	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 285 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml	R	10,74	10,22	1,69	2,48
	0800-912				4,83	4,43		

au) Au § 450000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

au) In § 450000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis v tegem	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
CYTOTEK 200 µg		PFIZER		ATC: A02BB01				
B-47	0094-946	112 comprimés, 200 µg	112 tabletten, 200 µg		38,13	38,13	5,95	10,00
	0094-946				27,79	27,79		
B-47 ***	0728-816	1 comprimé, 200 µg	1 tablet, 200 µg		0,3000	0,3000	0,0531	0,0893

av) Au § 470101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

av) In § 470101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis v tegem	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 11,25 mg		IPSEN		ATC: L02AE04				
A-27	1428-143	1 flacon injectable 15 mg poudre pour suspension injectable, 7,5 mg/ml	1 injectieflacon 15 mg poeder voor suspensie voor injectie, 7,5 mg/ml		274,37	274,37	0,00	0,00
	1428-143				242,78	242,78		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 22,5 mg		IPSEN		ATC: L02AE04				
A-27	2713-063	1 flacon injectable 22,5 mg poudre pour suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/ml	1 injectieflacon 22,5 mg poeder voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/ml		496,36	496,36	0,00	0,00
	2713-063				446,07	446,07		

DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg		IPSEN		ATC: L02AE04				
A-27	0676-882	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml		117,93	117,93	0,00	0,00
	0676-882				99,51	99,51		
DEPO-ELIGARD 22,5 mg		ASTELLAS PHARMA		ATC: L02AE02				
A-27	2224-657	1 seringue préremplie 22,5 mg poudre pour solution injectable, 22,5 mg	1 voorgevulde spuit 22,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 22,5 mg	r	192,52	192,52	0,00	0,00
	2224-657				167,82	167,82		
DEPO-ELIGARD 45 mg		ASTELLAS PHARMA		ATC: L02AE02				
A-27	2544-880	1 seringue préremplie solvant pour solution injectable, 45 mg	1 voorgevulde spuit oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 45 mg	r	375,82	375,82	0,00	0,00
	2544-880				335,69	335,69		
DEPO-ELIGARD 7,5 mg		ASTELLAS PHARMA		ATC: L02AE02				
A-27	2224-665	1 seringue préremplie 7,5 mg poudre pour solution injectable, 7,5 mg	1 voorgevulde spuit 7,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 7,5 mg	r	94,93	94,93	0,00	0,00
	2224-665				78,46	78,46		
FLUTAMIDE EG		EUROGENERICS		ATC: L02BB01				
A-27	1652-361	100 comprimés, 250 mg	100 tabletten, 250 mg	G	53,18	53,18	0,00	0,00
	1652-361				41,02	41,02		
A-27	1652-379	200 comprimés, 250 mg	200 tabletten, 250 mg	G	98,85	98,85	0,00	0,00
	1652-379				82,04	82,04		
A-27 ***	0767-483	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,4716	0,4716	0,0000	0,0000
GONAPEPTYL DEPOT 3,75 mg		FERRING		ATC: L02AE04				
A-27	3398-963	3 seringues préremplies 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 3,75 mg	3 voorgevulde spuit 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 3,75 mg		289,68	289,68	0,00	0,00
	3398-963				256,80	256,80		
SUPREFACT NASAL		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: L02AE01				
A-27	0432-971	100 doses solution pour pulvérisation nasale, 0,105 mg/dose	100 doses neusspray, oplossing, 0,105 mg/dosis		42,36	42,36	0,00	0,00
	0432-971				31,51	31,51		
A-27	0895-946	400 doses solution pour pulvérisation nasale, 0,105 mg/dose	400 doses neusspray, oplossing, 0,105 mg/dosis		147,65	147,65	0,00	0,00
	0895-946				126,74	126,74		
ZOLADEX (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L02AE03				
A-27	2125-300	3,6 mg cylindres pour injection, 3,6 mg	3,6 mg staafjes voor injectie, 3,6 mg		134,84	134,84	0,00	0,00
	2125-300				115,00	115,00		
ZOLADEX 3,6 mg		ASTRAZENECA		ATC: L02AE03				
A-27	0603-159	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		134,84	134,84	0,00	0,00
	0603-159				115,00	115,00		
ZOLADEX LONG ACTING 10,8 mg		ASTRAZENECA		ATC: L02AE03				
A-27	1278-480	1 cylindre pour injection, 10,8 mg	1 staafje voor injectie, 10,8 mg		332,53	332,53	0,00	0,00
	1278-480				296,05	296,05		
ZOLADEX LONG ACTING 10,8 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L02AE03				
A-27	3872-603	1 cylindre pour injection, 10,8 mg	1 staafje voor injectie, 10,8 mg		332,53	332,53	0,00	0,00

	3872-603			296,05	296,05		
--	----------	--	--	--------	--------	--	--

aw) Au § 470102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

aw) In § 470102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZOLADEX (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L02AE03				
A-27	2125-300 2125-300	3,6 mg cylindres pour injection, 3,6 mg	3,6 mg staafjes voor injectie, 3,6 mg		134,84 115,00	134,84 115,00	0,00	0,00
ZOLADEX 3,6 mg		ASTRAZENECA		ATC: L02AE03				
A-27	0603-159 0603-159	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		134,84 115,00	134,84 115,00	0,00	0,00

ax) Au § 470200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ax) In § 470200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg		IPSEN		ATC: L02AE04				
B-92	0676-882 0676-882	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml		117,93 99,51	117,93 99,51	8,00	12,10
GONAPEPTYL DEPOT 3,75 mg		FERRING		ATC: L02AE04				
B-92	3398-963 3398-963	3 seringues préremplies 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 3,75 mg	3 voorgevulde spuit 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 3,75 mg		289,68 256,80	289,68 256,80	8,00	12,10
SUPREFACT NASAL		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: L02AE01				
B-92	0432-971 0432-971	100 doses solution pour pulvérisation nasale, 0,105 mg/dose	100 doses neusspray, oplossing, 0,105 mg/dosis		42,36 31,51	42,36 31,51	6,54	11,01
B-92	0895-946	400 doses solution pour	400 doses neusspray, oplossing,		147,65	147,65	8,00	12,10

	0895-946	pulvérisation nasale, 0,105 mg/dose	0,105 mg/dosis		126,74	126,74		
ZOLADEX (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L02AE03				
B-92	2125-300	3,6 mg cylindres pour injection, 3,6 mg	3,6 mg staafjes voor injectie, 3,6 mg		134,84	134,84	8,00	12,10
	2125-300				115,00	115,00		
ZOLADEX 3,6 mg		ASTRAZENECA		ATC: L02AE03				
B-92	0603-159	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		134,84	134,84	8,00	12,10
	0603-159				115,00	115,00		

ay) Au § 470400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ay) In § 470400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg		IPSEN		ATC: L02AE04				
B-92	0676-882	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml		117,93	117,93	8,00	12,10
	0676-882				99,51	99,51		
GONAPEPTYL DEPOT 3,75 mg		FERRING		ATC: L02AE04				
B-92	3398-963	3 seringues préremplies 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 3,75 mg	3 voorgevulde spuit 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 3,75 mg		289,68	289,68	8,00	12,10
	3398-963				256,80	256,80		
ZOLADEX (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L02AE03				
B-92	2125-300	3,6 mg cylindres pour injection, 3,6 mg	3,6 mg staafjes voor injectie, 3,6 mg		134,84	134,84	8,00	12,10
	2125-300				115,00	115,00		
ZOLADEX 3,6 mg		ASTRAZENECA		ATC: L02AE03				
B-92	0603-159	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		134,84	134,84	8,00	12,10
	0603-159				115,00	115,00		

az) Au § 470500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

az) In § 470500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten</i>	Base de remb. Basis v tegem	I	II

					<i>bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 11,25 mg IPSEN					ATC: L02AE04			
A-62	1428-143	1 flacon injectable 15 mg poudre pour suspension injectable, 7,5 mg/ml	1 injectieflacon 15 mg poeder voor suspensie voor injectie, 7,5 mg/ml		274,37	274,37	0,00	0,00
	1428-143				242,78	242,78		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 22,5 mg IPSEN					ATC: L02AE04			
A-27	2713-063	1 flacon injectable 22,5 mg poudre pour suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/ml	1 injectieflacon 22,5 mg poeder voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/ml		496,36	496,36	0,00	0,00
	2713-063				446,07	446,07		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg IPSEN					ATC: L02AE04			
A-62	0676-882	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml		117,93	117,93	0,00	0,00
	0676-882				99,51	99,51		
GONAPEPTYL DEPOT 3,75 mg FERRING					ATC: L02AE04			
A-62	3398-963	3 seringues préremplies 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 3,75 mg	3 voorgevulde spuit 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 3,75 mg		289,68	289,68	0,00	0,00
	3398-963				256,80	256,80		

ba) Au § 470600, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ba) In § 470600, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 11,25 mg IPSEN					ATC: L02AE04			
B-92	1428-143	1 flacon injectable 15 mg poudre pour suspension injectable, 7,5 mg/ml	1 injectieflacon 15 mg poeder voor suspensie voor injectie, 7,5 mg/ml		274,37	274,37	8,00	12,10
	1428-143				242,78	242,78		

bb) Au § 470700, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bb) In § 470700, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine /</i>	Base de remb. Basis v tegem	I	II

					<i>buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg				IPSEN		ATC: L02AE04		
A-27	0676-882	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml		117,93	117,93	0,00	0,00
	0676-882				99,51	99,51		

bc) Au § 480000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bc) In § 480000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VARILRIX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J07BK01			
B-201	0064-527	1 ampoule 0,5 ml solvant pour suspension injectable, 1 dose	1 ampul 0,5 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 1 dosis		48,56	48,56	7,41	12,10
	0064-527				36,96	36,96		

bd) Au § 490000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bd) In § 490000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ULTRAVIST 240		BAYER			ATC: V08AB05			
B-178	0833-269	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 499 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 499 mg/ml		19,28	19,28	3,04	5,07
	0833-269				11,46	11,46		
ULTRAVIST 300		BAYER			ATC: V08AB05			
B-178	0066-134	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		12,54	12,54	1,65	2,75
	0066-134				6,23	6,23		
ULTRAVIST 300		BAYER			ATC: V08AB05			

B-178	1082-841 1082-841	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		55,36 42,93	55,36 42,93	8,00	12,10
ULTRAVIST 300 BAYER				ATC: V08AB05				
B-178	0066-159 0066-159	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		22,93 14,42	22,93 14,42	3,81	6,39
ULTRAVIST 300 BAYER				ATC: V08AB05				
B-178	0833-285 0833-285	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		9,34 3,74	9,34 3,74	0,99	1,65
ULTRAVIST 300 BAYER				ATC: V08AB05				
B-178	1082-858 1082-858	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		71,62 57,23	71,62 57,23	8,00	12,10
ULTRAVIST 300 BAYER				ATC: V08AB05				
B-178	0833-327 0833-327	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		40,18 29,59	40,18 29,59	6,23	10,49
ULTRAVIST 370 BAYER				ATC: V08AB05				
B-178	0833-699 0833-699	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 769 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml		46,36 35,02	46,36 35,02	7,10	11,96
ULTRAVIST 370 BAYER				ATC: V08AB05				
B-178	0066-167 0066-167	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 769 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml		26,58 17,64	26,58 17,64	4,32	7,26
ULTRAVIST 370 BAYER				ATC: V08AB05				
B-178	0083-964 0083-964	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 769 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml		83,05 67,58	83,05 67,58	8,00	12,10
ULTRAVIST 370 BAYER				ATC: V08AB05				
B-178	1280-502 1280-502	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 768,66 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 768,66 mg/ml		66,48 52,72	66,48 52,72	8,00	12,10

be) Au § 510100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

be) In § 510100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACICLOVIR APOTEX 800 mg		APOTEX			ATC: J05AB01			

A-55	1549-617 1549-617	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,83 12,67	20,83 12,67	0,00	0,00
A-55 ***	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4658	0,4658	0,0000	0,0000
ACICLOVIR EG 200 mg				EUROGENERICS			ATC: J05AB01	
A-55	1464-015 1464-015	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,96 5,77	11,96 5,77	0,00	0,00
A-55 ***	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2972	0,2972	0,0000	0,0000
ACICLOVIR EG 800 mg				EUROGENERICS			ATC: J05AB01	
A-55	1464-049 1464-049	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,90 12,72	20,90 12,72	0,00	0,00
A-55 ***	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4679	0,4679	0,0000	0,0000
ACICLOVIR MYLAN 200 mg				MYLAN			ATC: J05AB01	
A-55	1487-164 1487-164	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,97 5,78	11,97 5,78	0,00	0,00
A-55 ***	0768-754	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2976	0,2976	0,0000	0,0000
ACICLOVIR MYLAN 800 mg				MYLAN			ATC: J05AB01	
A-55	1523-893 1523-893	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	21,65 13,30	21,65 13,30	0,00	0,00
A-55 ***	0768-762	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4891	0,4891	0,0000	0,0000
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg				SANDOZ			ATC: J05AB01	
A-55	1679-018 1679-018	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,96 5,77	11,96 5,77	0,00	0,00
A-55 ***	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2972	0,2972	0,0000	0,0000
ACICLOVIR SANDOZ 800 mg				SANDOZ			ATC: J05AB01	
A-55	1679-000 1679-000	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,90 12,72	20,90 12,72	0,00	0,00
A-55 ***	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4679	0,4679	0,0000	0,0000
ZOVIRAX 200 mg				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J05AB01	
A-55	0889-071 0889-071	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	R	12,40 6,12	12,40 6,12	0,00	0,00
A-55 ***	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,3150	0,3150	0,0000	0,0000
ZOVIRAX 400 mg				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J05AB01	
A-55	1003-607 1003-607	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	R	20,42 12,35	20,42 12,35	0,00	0,00
ZOVIRAX 800 mg				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J05AB01	
A-55	0458-133 0458-133	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	21,84 13,47	21,84 13,47	0,00	0,00
A-55 ***	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4946	0,4946	0,0000	0,0000
ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma)				PI-PHARMA			ATC: J05AB01	
A-55	3000-916 3000-916	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	21,84 13,47	20,97 12,77	0,87	0,87
A-55 ***	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4946	0,4697	0,0249	0,0249

bf) Au § 510201, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bf) In § 510201, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACICLOVIR APOTEX 800 mg APOTEX ATC: J05AB01								
B-135	1549-617	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,83	20,83	3,36	5,60
	1549-617				12,67	12,67		
B-135 ***	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4658	0,4658	0,0960	0,1600
ACICLOVIR EG 200 mg EUROGENERICS ATC: J05AB01								
B-135	1464-015	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,96	11,96	1,53	2,55
	1464-015				5,77	5,77		
B-135 ***	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2972	0,2972	0,0612	0,1020
ACICLOVIR EG 800 mg EUROGENERICS ATC: J05AB01								
B-135	1464-049	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,90	20,90	3,37	5,62
	1464-049				12,72	12,72		
B-135 ***	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4679	0,4679	0,0963	0,1606
ACICLOVIR MYLAN 200 mg MYLAN ATC: J05AB01								
B-135	1487-164	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,97	11,97	1,53	2,55
	1487-164				5,78	5,78		
B-135 ***	0768-754	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2976	0,2976	0,0612	0,1020
ACICLOVIR MYLAN 800 mg MYLAN ATC: J05AB01								
B-135	1523-893	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	21,65	21,65	3,53	5,88
	1523-893				13,30	13,30		
B-135 ***	0768-762	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4891	0,4891	0,1009	0,1680
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: J05AB01								
B-135	1679-018	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,96	11,96	1,53	2,55
	1679-018				5,77	5,77		
B-135 ***	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2972	0,2972	0,0612	0,1020
ACICLOVIR SANDOZ 800 mg SANDOZ ATC: J05AB01								
B-135	1679-000	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,90	20,90	3,37	5,62
	1679-000				12,72	12,72		
B-135 ***	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4679	0,4679	0,0963	0,1606
ZOVIRAX 200 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AB01								
B-135	0889-071	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	R	12,40	12,40	1,62	2,70
	0889-071				6,12	6,12		
B-135 ***	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,3150	0,3150	0,0648	0,1080

ZOVIRAX 400 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AB01		
B-135	1003-607 1003-607	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	R	20,42 12,35	20,42 12,35	3,28	5,46
ZOVIRAX 800 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AB01		
B-135	0458-133 0458-133	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	21,84 13,47	21,84 13,47	3,57	5,95
B-135 ***	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4946	0,4946	0,1020	0,1700
ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: J05AB01		
B-135	3000-916 3000-916	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	21,84 13,47	20,97 12,77	4,26	6,51
B-135 ***	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4946	0,4697	0,1217	0,1860

bg) Au § 510202, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bg) In § 510202, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACICLOVIR APOTEX 800 mg		APOTEX				ATC: J05AB01		
B-135	1549-617 1549-617	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,83 12,67	20,83 12,67	3,36	5,60
B-135 ***	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4658	0,4658	0,0960	0,1600
ACICLOVIR EG 200 mg		EUROGENERICS				ATC: J05AB01		
B-135	1464-015 1464-015	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,96 5,77	11,96 5,77	1,53	2,55
B-135 ***	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2972	0,2972	0,0612	0,1020
ACICLOVIR EG 800 mg		EUROGENERICS				ATC: J05AB01		
B-135	1464-049 1464-049	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,90 12,72	20,90 12,72	3,37	5,62
B-135 ***	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4679	0,4679	0,0963	0,1606
ACICLOVIR MYLAN 200 mg		MYLAN				ATC: J05AB01		
B-135	1487-164 1487-164	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,97 5,78	11,97 5,78	1,53	2,55
B-135 ***	0768-754	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2976	0,2976	0,0612	0,1020
ACICLOVIR MYLAN 800 mg		MYLAN				ATC: J05AB01		
B-135	1523-893 1523-893	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	21,65 13,30	21,65 13,30	3,53	5,88
B-135 ***	0768-762	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4891	0,4891	0,1009	0,1680

ACICLOVIR SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: J05AB01		
B-135	1679-018 1679-018	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,96 5,77	11,96 5,77	1,53	2,55
B-135 ***	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2972	0,2972	0,0612	0,1020
ACICLOVIR SANDOZ 800 mg		SANDOZ				ATC: J05AB01		
B-135	1679-000 1679-000	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,90 12,72	20,90 12,72	3,37	5,62
B-135 ***	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4679	0,4679	0,0963	0,1606
ZOVIRAX 200 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AB01		
B-135	0889-071 0889-071	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	R	12,40 6,12	12,40 6,12	1,62	2,70
B-135 ***	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,3150	0,3150	0,0648	0,1080
ZOVIRAX 400 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AB01		
B-135	1003-607 1003-607	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	R	20,42 12,35	20,42 12,35	3,28	5,46
ZOVIRAX 800 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AB01		
B-135	0458-133 0458-133	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	21,84 13,47	21,84 13,47	3,57	5,95
B-135 ***	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4946	0,4946	0,1020	0,1700
ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: J05AB01		
B-135	3000-916 3000-916	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	21,84 13,47	20,97 12,77	4,26	6,51
B-135 ***	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4946	0,4697	0,1217	0,1860

bh) Au § 510203, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bh) In § 510203, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACICLOVIR APOTEX 800 mg		APOTEX				ATC: J05AB01		
B-135	1549-617 1549-617	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,83 12,67	20,83 12,67	3,36	5,60
B-135 ***	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4658	0,4658	0,0960	0,1600
ACICLOVIR EG 200 mg		EUROGENERICS				ATC: J05AB01		
B-135	1464-015 1464-015	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,96 5,77	11,96 5,77	1,53	2,55

B-135 ***	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2972	0,2972	0,0612	0,1020
ACICLOVIR EG 800 mg		EUROGENERICS				ATC: J05AB01		
B-135	1464-049	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,90	20,90	3,37	5,62
	1464-049				12,72	12,72		
B-135 ***	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4679	0,4679	0,0963	0,1606
ACICLOVIR MYLAN 200 mg		MYLAN				ATC: J05AB01		
B-135	1487-164	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,97	11,97	1,53	2,55
	1487-164				5,78	5,78		
B-135 ***	0768-754	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2976	0,2976	0,0612	0,1020
ACICLOVIR MYLAN 800 mg		MYLAN				ATC: J05AB01		
B-135	1523-893	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	21,65	21,65	3,53	5,88
	1523-893				13,30	13,30		
B-135 ***	0768-762	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4891	0,4891	0,1009	0,1680
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: J05AB01		
B-135	1679-018	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,96	11,96	1,53	2,55
	1679-018				5,77	5,77		
B-135 ***	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2972	0,2972	0,0612	0,1020
ACICLOVIR SANDOZ 800 mg		SANDOZ				ATC: J05AB01		
B-135	1679-000	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,90	20,90	3,37	5,62
	1679-000				12,72	12,72		
B-135 ***	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4679	0,4679	0,0963	0,1606
ZOVIRAX 200 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AB01		
B-135	0889-071	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	R	12,40	12,40	1,62	2,70
	0889-071				6,12	6,12		
B-135 ***	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,3150	0,3150	0,0648	0,1080
ZOVIRAX 400 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AB01		
B-135	1003-607	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	R	20,42	20,42	3,28	5,46
	1003-607				12,35	12,35		
ZOVIRAX 800 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AB01		
B-135	0458-133	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	21,84	21,84	3,57	5,95
	0458-133				13,47	13,47		
B-135 ***	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4946	0,4946	0,1020	0,1700
ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: J05AB01		
B-135	3000-916	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	21,84	20,97	4,26	6,51
	3000-916				13,47	12,77		
B-135 ***	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4946	0,4697	0,1217	0,1860

bi) Au § 530000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bi) In § 530000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
CARBAMAZEPINE RETARD MYLAN 200 mg MYLAN				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AF01	
A-5	1689-462	50 comprimés à libération prolongée, 200 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	7,34	7,34	0,00	0,00
	1689-462				2,16	2,16		
A-5 ***	0768-366	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,0562	0,0562	0,0000	0,0000
CARBAMAZEPINE RETARD MYLAN 400 mg MYLAN				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AF01	
A-5	1689-454	50 comprimés à libération prolongée, 400 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	R	9,57	9,57	0,00	0,00
	1689-454				3,92	3,92		
A-5 ***	0768-374	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	0,1009	0,1009	0,0000	0,0000
TEGRETOL NOVARTIS PHARMA				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AF01	
A-5	0132-167	50 comprimés, 200 mg	50 tabletten, 200 mg	R	8,90	7,14	1,76	1,76
	0132-167				3,40	1,99		
A-5 ***	0718-718	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0876	0,0524	0,0352	0,0352
TEGRETOL 2 % NOVARTIS PHARMA				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AF01	
A-5	1256-999	1 flacon 250 ml solution buvable, 20 mg/ml	1 fles 250 ml drank, 20 mg/ml	R	7,77	6,49	1,28	1,28
	1256-999				2,52	1,41		
TEGRETOL 200 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AF01	
A-5	3144-649	50 comprimés, 200 mg	50 tabletten, 200 mg	R	8,80	7,14	1,66	1,66
	3144-649				3,32	1,99		
A-5 ***	7709-439	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0854	0,0524	0,0332	0,0332
TEGRETOL CR NOVARTIS PHARMA				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AF01	
A-5	0431-494	50 comprimés à libération modifiée, 400 mg	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 400 mg	R	11,94	9,57	2,37	2,37
	0431-494				5,76	3,92		
A-5 ***	0734-103	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	R	0,1482	0,1009	0,0474	0,0474
TEGRETOL CR 200 NOVARTIS PHARMA				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AF01	
A-5	0431-486	50 comprimés à libération modifiée, 200 mg	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 200 mg	R	9,14	7,34	1,80	1,80
	0431-486				3,58	2,16		
A-5 ***	0734-095	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	R	0,0922	0,0562	0,0360	0,0360

bj) Au § 580000, l'inscription des spécialités suivantes est

bj) In § 580000, wordt de inschrijving van de volgende

remplacée comme suit:

specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ELDEPRYL 10 mg			ORION CORPORATION			ATC: N04BD01		
B-77	1691-138 1691-138	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg		46,01 34,72	46,01 34,72	7,06	11,87
B-77 ***	0768-770	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		1,3829	1,3829	0,2353	0,3957
ELDEPRYL 5 mg			ORION CORPORATION			ATC: N04BD01		
B-77	0610-899 0610-899	60 comprimés, 5 mg	60 tabletten, 5 mg		46,01 34,72	46,01 34,72	7,06	11,87
B-77 ***	0731-463	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,6915	0,6915	0,1177	0,1978

bk) Au § 590000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bk) In § 590000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LYSOMUCIL 10 %			ZAMBON			ATC: R05CB01		
A-15	0055-376 0055-376	20 ampoules 3 ml sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 100 mg/ml	20 ampullen 3 ml oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/ml	r	9,01 3,49	7,96 2,67	1,05	1,05
LYSOMUCIL 600			ZAMBON			ATC: R05CB01		
A-111	1014-422 1014-422	30 comprimés effervescents, 600 mg	30 bruistabletten, 600 mg	R	10,63 4,75	8,52 3,10	2,11	2,11
A-111	1691-237 1691-237	60 comprimés effervescents, 600 mg	60 bruistabletten, 600 mg	R	14,63 7,85	11,71 5,58	2,92	2,92
A-111 ***	0734-814	1 comprimé effervescent, 600 mg	1 bruistablet, 600 mg	R	0,1684	0,1198	0,0487	0,0487
LYSOMUCIL 600			ZAMBON			ATC: R05CB01		
A-111	1501-493 1501-493	30 sachet-doses 600 mg granulés pour solution buvable, 600 mg	30 sachets 600 mg granulaat voor drank, 600 mg	R	10,63 4,75	8,52 3,10	2,11	2,11
A-111	1599-109	60 sachet-doses 600 mg granulés	60 sachets 600 mg granulaat	R	14,63	11,71	2,92	2,92

		pour solution buvable, 600 mg	voor drank, 600 mg					
	1599-109				7,85	5,58		
A-111 ***	0762-153	1 sachet-dose 1 solution buvable, 600 mg	1 sachet 1 drank, 600 mg	R	0,1684	0,1198	0,0487	0,0487

b) Au § 610100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) In § 610100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
IMODIUM		JOHNSON & JOHNSON CONSUMER			ATC: A07DA03			
C-6	0049-130 0049-130	60 gélules, 2 mg	60 capsules, hard, 2 mg	R	11,82 5,67	9,49 3,85	5,73	5,73
C-6	0433-276 0433-276	200 gélules, 2 mg	200 capsules, hard, 2 mg	R	17,73 10,26	17,73 10,26	9,07	9,07
C-6 ***	0709-089	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	R	0,0660	0,0660	0,0453	0,0453
LOPERAMIDE EG		EUROGENERICS			ATC: A07DA03			
C-6	1125-293 1125-293	60 gélules, 2 mg	60 capsules, hard, 2 mg	G	8,52 3,10	8,52 3,10	2,74	2,74
C-6	1272-905 1272-905	200 gélules, 2 mg	200 capsules, hard, 2 mg	G	17,73 10,26	17,73 10,26	9,07	9,07
C-6 ***	0741-827	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	0,0660	0,0660	0,0453	0,0453
LOPERAMIDE TEVA 2 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: A07DA03			
C-6	1430-735 1430-735	60 gélules, 2 mg	60 capsules, hard, 2 mg	G	8,54 3,12	8,54 3,12	2,76	2,76
C-6 ***	0764-340	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	0,0670	0,0670	0,0460	0,0460

bm) Au § 610200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bm) In § 610200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

IMODIUM			JOHNSON & JOHNSON CONSUMER			ATC: A07DA03			
B-223	0049-130 0049-130	60 gélules, 2 mg	60 capsules, hard, 2 mg	R	11,82 5,67	9,49 3,85	3,35	4,03	
B-223	0433-276 0433-276	200 gélules, 2 mg	200 capsules, hard, 2 mg	R	17,73 10,26	17,73 10,26	2,72	4,53	
B-223 ***	0709-089	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	R	0,0660	0,0660	0,0136	0,0226	
LOPERAMIDE EG			EUROGENERICS			ATC: A07DA03			
B-223	1125-293 1125-293	60 gélules, 2 mg	60 capsules, hard, 2 mg	G	8,52 3,10	8,52 3,10	0,82	1,37	
B-223	1272-905 1272-905	200 gélules, 2 mg	200 capsules, hard, 2 mg	G	17,73 10,26	17,73 10,26	2,72	4,53	
B-223 ***	0741-827	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	0,0660	0,0660	0,0136	0,0226	
LOPERAMIDE TEVA 2 mg			TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: A07DA03			
B-223	1430-735 1430-735	60 gélules, 2 mg	60 capsules, hard, 2 mg	G	8,54 3,12	8,54 3,12	0,83	1,38	
B-223 ***	0764-340	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	0,0670	0,0670	0,0138	0,0230	

bn) Au § 640101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bn) In § 640101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROFERON-A 3.000.000 IU/0,5 ml				ROCHE			ATC: L03AB04	
A-28	0298-380 0298-380	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 6000000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 6000000 IU/ml		109,24 91,57	109,24 91,57	0,00	0,00
ROFERON-A 6.000.000 IU/0,5 ml				ROCHE			ATC: L03AB04	
A-28	1170-687 1170-687	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 12000000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 12000000 IU/ml		200,34 174,99	200,34 174,99	0,00	0,00
ROFERON-A 9.000.000 IU/0,5 ml				ROCHE			ATC: L03AB04	
A-28	1015-072 1015-072	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 18000000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 18000000 IU/ml		295,74 262,35	295,74 262,35	0,00	0,00

bo) Au § 640102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bo) In § 640102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROFERON-A 3.000.000 IU/0,5 ml			ROCHE	ATC: L03AB04				
A-28	0298-380	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 6000000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 6000000 IU/ml		109,24	109,24	0,00	0,00
	0298-380				91,57	91,57		
ROFERON-A 6.000.000 IU/0,5 ml			ROCHE	ATC: L03AB04				
A-28	1170-687	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 12000000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 12000000 IU/ml		200,34	200,34	0,00	0,00
	1170-687				174,99	174,99		
ROFERON-A 9.000.000 IU/0,5 ml			ROCHE	ATC: L03AB04				
A-28	1015-072	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 18000000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 18000000 IU/ml		295,74	295,74	0,00	0,00
	1015-072				262,35	262,35		

bp) Au § 640200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bp) In § 640200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROFERON-A 3.000.000 IU/0,5 ml			ROCHE	ATC: L03AB04				
B-203	0298-380	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 6000000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 6000000 IU/ml		109,24	109,24	8,00	12,10
	0298-380				91,57	91,57		
ROFERON-A 6.000.000 IU/0,5 ml			ROCHE	ATC: L03AB04				
B-203	1170-687	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 12000000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 12000000 IU/ml		200,34	200,34	8,00	12,10
	1170-687				174,99	174,99		
ROFERON-A 9.000.000 IU/0,5 ml			ROCHE	ATC: L03AB04				
B-203	1015-072	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 18000000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 18000000 IU/ml		295,74	295,74	8,00	12,10

	1015-072				262,35	262,35		
--	----------	--	--	--	--------	--------	--	--

bq) Au § 640301, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bq) In § 640301, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROFERON-A 3.000.000 IU/0,5 ml			ROCHE		ATC: L03AB04			
B-203	0298-380	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 6000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 6000000 IU/ml		109,24	109,24	8,00	12,10
	0298-380				91,57	91,57		
ROFERON-A 6.000.000 IU/0,5 ml			ROCHE		ATC: L03AB04			
B-203	1170-687	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 12000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 12000000 IU/ml		200,34	200,34	8,00	12,10
	1170-687				174,99	174,99		
ROFERON-A 9.000.000 IU/0,5 ml			ROCHE		ATC: L03AB04			
B-203	1015-072	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 18000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 18000000 IU/ml		295,74	295,74	8,00	12,10
	1015-072				262,35	262,35		

br) Au § 640302, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

br) In § 640302, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROFERON-A 3.000.000 IU/0,5 ml			ROCHE		ATC: L03AB04			
B-203	0298-380	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 6000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 6000000 IU/ml		109,24	109,24	8,00	12,10
	0298-380				91,57	91,57		
ROFERON-A 6.000.000 IU/0,5 ml			ROCHE		ATC: L03AB04			
B-203	1170-687	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 12000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 12000000 IU/ml		200,34	200,34	8,00	12,10

	1170-687				174,99	174,99		
ROFERON-A 9.000.000 IU/0,5 ml					ROCHE		ATC: L03AB04	
B-203	1015-072	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 18000000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 18000000 IU/ml		295,74	295,74	8,00	12,10
	1015-072				262,35	262,35		

bs) Au § 700000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bs) In § 700000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AGRIPPAL (vaccin 2012 - 2013)					NOVARTIS PHARMA		ATC: J07BB02	
Cs-10	2929-503	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 1 dosis		11,06	11,06	5,38	5,38
	2929-503				5,07	5,07		
ALPHARIX-TETRA					GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J07BB02	
Cs-10	3745-577	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 1 dosis		12,74	12,74	6,77	6,77
	3745-577				6,38	6,38		
VAXIGRIP TETRA (vaccin 2018 - 2019)					SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: J07BB02	
Cs-10	3742-780	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis		12,74	12,74	6,77	6,77
	3742-780				6,38	6,38		

bt) Au § 730000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bt) In § 730000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NIMOTOP					BAYER		ATC: C08CA06	
B-43	0689-976	50 comprimés, 30 mg	50 tabletten, 30 mg		20,37	20,37	3,26	5,44
	0689-976				12,31	12,31		
B-43 ***	0733-857	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg		0,3169	0,3169	0,0652	0,1088

bu) Au § 760000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bu) In § 760000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ADVATE 1000 IE			BAXALTA BELGIUM			ATC: B02BD02		
A-50	3342-896	1 flacon injectable 2 ml solvant pour solution injectable, 1000 IU + 1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU + 1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU		983,79 892,42	983,79 892,42	0,00	0,00
	3342-896							
ADVATE 1000 IU (BaxJect II)			BAXALTA BELGIUM			ATC: B02BD02		
A-50	2165-355	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 200 IU/ml	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml		983,79 892,42	983,79 892,42	0,00	0,00
	2165-355							
ADVATE 1500 IE			BAXALTA BELGIUM			ATC: B02BD02		
A-50	3342-904	1 flacon injectable 2 ml solvant pour solution injectable, 1500 IU + 1 flacon injectable 1500 IU poudre pour solution injectable, 1500 IU	1 injectieflacon 2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1500 IU + 1 injectieflacon 1500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1500 IU		1475,91 1343,08	1475,91 1343,08	0,00	0,00
	3342-904							
ADVATE 1500 IU (BaxJect II)			BAXALTA BELGIUM			ATC: B02BD02		
A-50	2165-363	1 flacon injectable 1500 IU poudre pour solution injectable, 300 IU/ml	1 injectieflacon 1500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 300 IU/ml		1475,91 1343,08	1475,91 1343,08	0,00	0,00
	2165-363							
ADVATE 2000 IE			BAXALTA BELGIUM			ATC: B02BD02		
A-50	3342-912	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 2000 IU + 1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 2000 IU + 1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU		1829,63 1667,00	1829,63 1667,00	0,00	0,00
	3342-912							
ADVATE 2000 IU (BaxJect II)			BAXALTA BELGIUM			ATC: B02BD02		
A-50	2955-342	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 2000 IU		1829,63 1667,00	1829,63 1667,00	0,00	0,00
	2955-342							
ADVATE 250 IE			BAXALTA BELGIUM			ATC: B02BD02		
A-50	3342-870	1 flacon injectable 2 ml solvant pour solution injectable, 250 IU + 1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 250 IU	1 injectieflacon 2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 IU + 1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 250 IU		257,44 1667,00	257,44 1667,00	0,00	0,00

	3342-870				227,27	227,27		
ADVATE 250 IU (BaxJect II)		BAXALTA BELGIUM				ATC: B02BD02		
A-50	2165-330	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 50 IU/ml	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 50 IU/ml		257,44	257,44	0,00	0,00
	2165-330				227,27	227,27		
ADVATE 3000 IE		BAXALTA BELGIUM				ATC: B02BD02		
A-50	3342-920	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 3000 IU + 1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 3000 IU + 1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU		2739,82	2739,82	0,00	0,00
	3342-920				2500,50	2500,50		
ADVATE 3000 IU (BaxJect II)		BAXALTA BELGIUM				ATC: B02BD02		
A-50	2955-359	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 3000 IU		2739,82	2739,82	0,00	0,00
	2955-359				2500,50	2500,50		
ADVATE 500 IE		BAXALTA BELGIUM				ATC: B02BD02		
A-50	3342-888	1 flacon injectable 2 mL solvant pour solution injectable, 250 IU/mL	1 injectieflacon 2 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 IU/mL		499,57	499,57	0,00	0,00
	3342-888				449,00	449,00		
ADVATE 500 IU (BaxJect II)		BAXALTA BELGIUM				ATC: B02BD02		
A-50	2165-348	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		499,57	499,57	0,00	0,00
	2165-348				449,00	449,00		
FACTANE 100 I.U./ml		C.A.F.-D.C.F.				ATC: B02BD02		
A-3	2647-410	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable + 1 flacon injectable 10 ml solvant pour solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie + 1 injectieflacon 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		856,65	856,65	0,00	0,00
	2647-410				776,00	776,00		
FACTANE 1000 I.E./5 ml		C.A.F.-D.C.F.				ATC: B02BD02		
A-3	3815-644	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 200 IU/mL		856,65	856,65	0,00	0,00
	3815-644				776,00	776,00		
FACTANE 2000 I.U./10 mL		C.A.F.-D.C.F.				ATC: B02BD02		
A-3	3815-651	1 flacon injectable 10 mL solvant pour solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon 10 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/mL		1704,06	1704,06	0,00	0,00
	3815-651				1552,00	1552,00		
FACTANE 500 I.U./5 ml		C.A.F.-D.C.F.				ATC: B02BD02		
A-3	2713-972	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		432,94	432,94	0,00	0,00
	2713-972				387,99	387,99		
HAEMATE P 1200/500		CSL BEHRING				ATC: B02BD06		
A-3	1378-793	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 50 IU/ml / 120 IU/ml	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/ml / 120 IU/ml		380,54	380,54	0,00	0,00
	1378-793				340,00	340,00		

HAEMATE P 2400/1000		CSL BEHRING				ATC: B02BD06		
A-3	1378-785 1378-785	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml		751,82 680,00	751,82 680,00	0,00	0,00
HELIXATE NEXGEN 1000		CSL BEHRING				ATC: B02BD02		
A-50	1678-804 1678-804	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 400 IU/ml	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml		821,01 743,36	821,01 743,36	0,00	0,00
HELIXATE NEXGEN 2000 IE		CSL BEHRING				ATC: B02BD02		
A-50	2994-051 2994-051	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution pour perfusion et solution injectable 400 IU/ml	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie 400 IU/ml		1512,89 1376,94	1512,89 1376,94	0,00	0,00
HELIXATE NEXGEN 250		CSL BEHRING				ATC: B02BD02		
A-50	1678-820 1678-820	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		215,96 189,30	215,96 189,30	0,00	0,00
HELIXATE NEXGEN 500		CSL BEHRING				ATC: B02BD02		
A-50	1678-812 1678-812	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 200 IU/ml	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml		417,69 374,02	417,69 374,02	0,00	0,00
OCTANATE 100 UI/ml		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD02		
A-3	2488-674 2488-674	1 flacon injectable 10 ml solvant pour solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		868,42 786,77	868,42 786,77	0,00	0,00
OCTANATE 1000 UI		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD02		
A-3	3520-301 3520-301	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 200 IU/ml	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml		868,42 786,77	868,42 786,77	0,00	0,00
OCTANATE 50 UI/ml		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD02		
A-3	2488-682 2488-682	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 50 IU/ml	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 50 IU/ml		224,04 196,69	224,04 196,69	0,00	0,00
OCTANATE 50 UI/ml		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD02		
A-3	2488-690 2488-690	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 50 IU/ml	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 50 IU/ml		438,84 393,39	438,84 393,39	0,00	0,00
OCTANATE 500 UI		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD02		
A-3	3520-293 3520-293	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		438,84 393,39	438,84 393,39	0,00	0,00
RECOMBIMATE		BAXALTA BELGIUM				ATC: B02BD02		
A-50	1182-799	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		886,37	886,37	0,00	0,00

	1182-799				803,21	803,21		
RECOMBINATE		BAXALTA BELGIUM				ATC: B02BD02		
A-50	1182-781	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 50 IU/ml	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 50 IU/ml		450,57	450,57	0,00	0,00
	1182-781				404,13	404,13		
RECOMBINATE		BAXALTA BELGIUM				ATC: B02BD02		
A-50	1182-765	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 25 IU/ml	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 25 IU/ml		232,61	232,61	0,00	0,00
	1182-765				204,54	204,54		
REFACTO AF 1000 IU		PFIZER				ATC: B02BD02		
A-50	2876-308	1 seringue préremplie 1000 IU poudre et solvant pour solution injectable, 1000 IU	1 voorgevulde spuit 1000 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU		817,30	817,30	0,00	0,00
	2876-308				739,96	739,96		
REFACTO AF 2000 IU		PFIZER				ATC: B02BD02		
A-50	2876-324	1 seringue préremplie 2000 IU poudre et solvant pour solution injectable, 2000 IU	1 voorgevulde spuit 2000 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 2000 IU		1625,43	1625,43	0,00	0,00
	2876-324				1480,00	1480,00		
REFACTO AF 250 IU		PFIZER				ATC: B02BD02		
A-50	3026-234	1 seringue préremplie 4 ml solution injectable, 250 IU	1 voorgevulde spuit 4 ml oplossing voor injectie, 250 IU		211,24	211,24	0,00	0,00
	3026-234				184,97	184,97		
REFACTO AF 3000 IU		PFIZER				ATC: B02BD02		
A-50	2876-290	1 seringue préremplie 4 ml solution injectable, 3000 IU	1 voorgevulde spuit 4 ml oplossing voor injectie, 3000 IU		2433,39	2433,39	0,00	0,00
	2876-290				2219,88	2219,88		
REFACTO AF 500 IU		PFIZER				ATC: B02BD02		
A-50	2876-316	1 seringue préremplie 500 IU poudre et solvant pour solution injectable, 500 IU	1 voorgevulde spuit 500 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU		413,27	413,27	0,00	0,00
	2876-316				369,98	369,98		
WILATE 1000		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD06		
A-3	3137-817	1 flacon injectable 10 ml solvant pour solution injectable, 1000 IU / 1000 IU	1 injectieflacon 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU / 1000 IU		763,18	763,18	0,00	0,00
	3137-817				690,41	690,41		
WILATE 500		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD06		
A-3	3137-643	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 500 IU / 500 IU	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU / 500 IU		386,22	386,22	0,00	0,00
	3137-643				345,20	345,20		

bv) Au § 770000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bv) In § 770000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb.	I	II

					ex- usine / buiten bedrijf	Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf		
BENEFIX 1000 UI					PFIZER		ATC: B02BD04	
A-50	2446-854	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 200 IU/ml	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml		609,29	609,29	0,00	0,00
	2446-854				549,47	549,47		
BENEFIX 2000 UI					PFIZER		ATC: B02BD04	
A-50	2446-847	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 400 IU/ml	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml		1209,31	1209,31	0,00	0,00
	2446-847				1098,94	1098,94		
BENEFIX 500 UI					PFIZER		ATC: B02BD04	
A-50	2446-839	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 100 IU/ml	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		309,27	309,27	0,00	0,00
	2446-839				274,74	274,74		
NONAFACT 100 IE/ml					C.A.F.-D.C.F.		ATC: B02BD04	
A-3	2346-195	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		262,05	262,05	0,00	0,00
	2346-195				231,50	231,50		
NONAFACT 100 IE/ml					C.A.F.-D.C.F.		ATC: B02BD04	
A-3	2339-638	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		514,87	514,87	0,00	0,00
	2339-638				463,02	463,02		
OCTANINE 100 IU/ml					OCTAPHARMA BENELUX		ATC: B02BD04	
A-3	2108-009	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		489,72	489,72	0,00	0,00
	2108-009				439,98	439,98		
OCTANINE 100 IU/ml					OCTAPHARMA BENELUX		ATC: B02BD04	
A-3	2107-993	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		249,47	249,47	0,00	0,00
	2107-993				219,98	219,98		
RIXUBIS 1000 IE					BAXALTA BELGIUM		ATC: B02BD04	
A-50	3689-270	1 flacon injectable 1000 IU poudre et solvant pour solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon 1000 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/mL		609,29	609,29	0,00	0,00
	3689-270				549,47	549,47		
RIXUBIS 2000 IE					BAXALTA BELGIUM		ATC: B02BD04	
A-50	3689-296	1 flacon injectable 2000 IU poudre et solvant pour solution injectable, 400 IU/mL	1 injectieflacon 2000 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/mL		1209,32	1209,32	0,00	0,00
	3689-296				1098,95	1098,95		
RIXUBIS 250 IE					BAXALTA BELGIUM		ATC: B02BD04	
A-50	3689-247	1 flacon injectable 250 IU poudre et solvant pour solution injectable, 50	1 injectieflacon 250 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor		159,27	159,27	0,00	0,00

	3689-247	IU/mL	injectie, 50 IU/mL		137,37	137,37		
RIXUBIS 3000 IE		BAXALTA BELGIUM				ATC: B02BD04		
A-50	3689-304	1 flacon injectable 3000 IU poudre et solvant pour solution injectable, 600 IU/mL	1 injectieflacon 3000 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 600 IU/mL		1809,35	1809,35	0,00	0,00
	3689-304				1648,42	1648,42		
RIXUBIS 500 IE		BAXALTA BELGIUM				ATC: B02BD04		
A-50	3689-262	1 flacon injectable 500 IU poudre et solvant pour suspension injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon 500 IU poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 100 IU/mL		309,27	309,27	0,00	0,00
	3689-262				274,74	274,74		

bw) Au § 780100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bw) In § 780100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HAEMATE P 1200/500		CSL BEHRING				ATC: B02BD06		
A-3	1378-793	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 50 IU/ml / 120 IU/ml	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/ml / 120 IU/ml		380,54	380,54	0,00	0,00
	1378-793				340,00	340,00		
HAEMATE P 2400/1000		CSL BEHRING				ATC: B02BD06		
A-3	1378-785	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml		751,82	751,82	0,00	0,00
	1378-785				680,00	680,00		

bx) Au § 780200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bx) In § 780200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HAEMATE P 1200/500		CSL BEHRING				ATC: B02BD06		
A-3	1378-793	1 flacon injectable 1 doses poudre	1 injectieflacon 1 doses poeder		380,54	380,54	0,00	0,00

		pour solution pour perfusion et injection, 50 IU/ml / 120 IU/ml	voor oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/ml / 120 IU/ml					
	1378-793				340,00	340,00		
HAEMATE P 2400/1000		CSL BEHRING				ATC: B02BD06		
A-3	1378-785	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml		751,82	751,82	0,00	0,00
	1378-785				680,00	680,00		

by) Au § 860000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

by) In § 860000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OPTIJECT 300		GUERBET				ATC: V08AB07		
B-178	1303-882	1 seringue préremplie 125 ml solution injectable, 636 mg/ml	1 voorgevulde spuit 125 ml oplossing voor injectie, 636 mg/ml		49,48	49,48	7,54	12,10
	1303-882				37,77	37,77		
OPTIJECT 300		GUERBET				ATC: V08AB07		
B-178	1303-841	1 seringue préremplie 50 ml solution injectable, 636 mg/ml	1 voorgevulde spuit 50 ml oplossing voor injectie, 636 mg/ml		23,28	23,28	3,86	6,48
	1303-841				14,73	14,73		
OPTIJECT 350		GUERBET				ATC: V08AB07		
B-178	1303-858	1 seringue préremplie 50 ml solution injectable, 741 mg/ml	1 voorgevulde spuit 50 ml oplossing voor injectie, 741 mg/ml		26,05	26,05	4,25	7,14
	1303-858				17,18	17,18		
OPTIJECT 350		GUERBET				ATC: V08AB07		
B-178	1303-916	1 seringue préremplie 125 ml solution injectable, 741 mg/ml	1 voorgevulde spuit 125 ml oplossing voor injectie, 741 mg/ml		56,67	56,67	8,00	12,10
	1303-916				44,08	44,08		
OPTIJECT 350		GUERBET				ATC: V08AB07		
B-178	1303-908	1 seringue préremplie 100 ml solution injectable, 741 mg/ml	1 voorgevulde spuit 100 ml oplossing voor injectie, 741 mg/ml		46,63	46,63	7,14	12,02
	1303-908				35,26	35,26		
OPTIRAY 300		GUERBET				ATC: V08AB07		
B-178	0242-685	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 636 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 636 mg/ml		40,91	40,91	6,34	10,66
	0242-685				30,23	30,23		
OPTIRAY 350		GUERBET				ATC: V08AB07		
B-178	0242-735	1 flacon injectable 100 ml solution	1 injectieflacon 100 ml oplossing		46,63	46,63	7,14	12,02

	0242-735	injectable, 742 mg/ml	voor injectie, 742 mg/ml		35,26	35,26		
OPTIRAY 350		GUERBET		ATC: V08AB07				
B-178	0242-719 0242-719	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 742 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 742 mg/ml		26,05 17,18	26,05 17,18	4,25	7,14
XENETIX 250		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1294-545 1294-545	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 548,4 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 548,4 mg/ml		35,11 25,13	35,11 25,13	5,52	9,29
XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	2162-444 2162-444	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml		55,28 42,86	55,28 42,86	8,00	12,10
XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1294-594 1294-594	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml		23,38 14,83	23,38 14,83	3,87	6,50
XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1294-602 1294-602	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml		41,18 30,47	41,18 30,47	6,38	10,73
XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1294-586 1294-586	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml		12,83 6,45	12,83 6,45	1,71	2,85
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	2393-080 2393-080	1 poche 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		43,62 32,62	43,62 32,62	6,72	11,31
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	2393-098 2393-098	1 poche 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 zak 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		63,52 50,10	63,52 50,10	8,00	12,10
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1395-771 1395-771	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		63,52 50,10	63,52 50,10	8,00	12,10
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1294-651 1294-651	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		43,62 32,62	43,62 32,62	6,72	11,31
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1294-644 1294-644	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		26,01 17,14	26,01 17,14	4,24	7,13

bz) Au § 940000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bz) In § 940000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SABRIL 500 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: N03AG04								
A-5	0383-034	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg		58,99	58,99	0,00	0,00
	0383-034				46,12	46,12		
A-5 ***	0738-971	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		0,5446	0,5446	0,0000	0,0000

ca) Au § 950100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ca) In § 950100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MINIRIN FERRING ATC: H01BA02								
A-9	0380-261	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml solution pour instillation nasale, 0,1 mg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml neusdruppels, oplossing, 0,1 mg/ml	r	20,48	16,39	4,09	4,09
	0380-261				12,39	9,22		
MINIRIN SPRAY FERRING ATC: H01BA02								
A-9	1087-030	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 ml solution pour pulvérisation nasale, 0,1 mg/ml	1 spraypomp 2,5 ml neusspray, oplossing, 0,1 mg/ml	r	20,25	16,22	4,03	4,03
	1087-030				12,22	9,09		

cb) Au § 960101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cb) In § 960101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten</i>	I	II

						bedrijf		
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		279,23	279,23	0,00	0,00
	3258-662				247,22	247,22		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		390,04	390,04	0,00	0,00
	3258-670				348,70	348,70		
NEUPOGEN 30		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		286,69	286,69	0,00	0,00
	1728-096				254,06	254,06		
NEUPOGEN 30		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		286,69	286,69	0,00	0,00
	0383-042				254,06	254,06		
NEUPOGEN 48		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		399,95	399,95	0,00	0,00
	1728-104				357,78	357,78		
NIVESTIM 12 MU		PFIZER				ATC: L03AA02		
A-43	2803-047	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		123,88	123,88	0,00	0,00
	2803-047				104,98	104,98		
NIVESTIM 30 MU		PFIZER				ATC: L03AA02		
A-43	2803-021	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		279,23	279,23	0,00	0,00
	2803-021				247,22	247,22		
NIVESTIM 48 MU		PFIZER				ATC: L03AA02		
A-43	2803-039	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		390,04	390,04	0,00	0,00
	2803-039				348,70	348,70		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA02		
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		286,70	286,70	0,00	0,00
	2657-187				254,07	254,07		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA02		
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		400,63	400,63	0,00	0,00
	2657-161				358,39	358,39		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml		SANDOZ				ATC: L03AA02		
A-43	2620-904	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		286,68	286,68	0,00	0,00

	2620-904				254,05	254,05		
ZARZIO 48 ME/0,5 ml SANDOZ					ATC: L03AA02			
A-43	2620-896	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		399,94	399,94	0,00	0,00
	2620-896				357,77	357,77		

cc) Au § 960102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cc) In § 960102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02			
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		279,23	279,23	0,00	0,00
	3258-662				247,22	247,22		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02			
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		390,04	390,04	0,00	0,00
	3258-670				348,70	348,70		
NEUPOGEN 30 AMGEN					ATC: L03AA02			
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		286,69	286,69	0,00	0,00
	1728-096				254,06	254,06		
NEUPOGEN 30 AMGEN					ATC: L03AA02			
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		286,69	286,69	0,00	0,00
	0383-042				254,06	254,06		
NEUPOGEN 48 AMGEN					ATC: L03AA02			
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		399,95	399,95	0,00	0,00
	1728-104				357,78	357,78		
NIVESTIM 12 MU PFIZER					ATC: L03AA02			
A-43	2803-047	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		123,88	123,88	0,00	0,00
	2803-047				104,98	104,98		
NIVESTIM 30 MU PFIZER					ATC: L03AA02			
A-43	2803-021	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		279,23	279,23	0,00	0,00
	2803-021				247,22	247,22		

NIVESTIM 48 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-039	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		390,04	390,04	0,00	0,00
	2803-039				348,70	348,70		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		286,70	286,70	0,00	0,00
	2657-187				254,07	254,07		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		400,63	400,63	0,00	0,00
	2657-161				358,39	358,39		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				
A-43	2620-904	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		286,68	286,68	0,00	0,00
	2620-904				254,05	254,05		
ZARZIO 48 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				
A-43	2620-896	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		399,94	399,94	0,00	0,00
	2620-896				357,77	357,77		

cd) Au § 960201, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cd) In § 960201, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis v tegem	I	II
					ex- usine / buiten bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		279,23	279,23	0,00	0,00
	3258-662				247,22	247,22		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		390,04	390,04	0,00	0,00
	3258-670				348,70	348,70		
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		286,69	286,69	0,00	0,00
	1728-096				254,06	254,06		

NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		286,69	286,69	0,00	0,00
	0383-042				254,06	254,06		
NEUPOGEN 48		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		399,95	399,95	0,00	0,00
	1728-104				357,78	357,78		
NIVESTIM 12 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-047	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		123,88	123,88	0,00	0,00
	2803-047				104,98	104,98		
NIVESTIM 30 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-021	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		279,23	279,23	0,00	0,00
	2803-021				247,22	247,22		
NIVESTIM 48 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-039	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		390,04	390,04	0,00	0,00
	2803-039				348,70	348,70		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		286,70	286,70	0,00	0,00
	2657-187				254,07	254,07		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		400,63	400,63	0,00	0,00
	2657-161				358,39	358,39		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				
A-43	2620-904	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		286,68	286,68	0,00	0,00
	2620-904				254,05	254,05		
ZARZIO 48 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				
A-43	2620-896	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		399,94	399,94	0,00	0,00
	2620-896				357,77	357,77		

ce) Au § 960202, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ce) In § 960202, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine /	Base de remb. Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		279,23	279,23	0,00	0,00
	3258-662				247,22	247,22		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		390,04	390,04	0,00	0,00
	3258-670				348,70	348,70		
NEUPOGEN 30		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		286,69	286,69	0,00	0,00
	1728-096				254,06	254,06		
NEUPOGEN 30		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		286,69	286,69	0,00	0,00
	0383-042				254,06	254,06		
NEUPOGEN 48		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		399,95	399,95	0,00	0,00
	1728-104				357,78	357,78		
NIVESTIM 12 MU		PFIZER				ATC: L03AA02		
A-43	2803-047	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		123,88	123,88	0,00	0,00
	2803-047				104,98	104,98		
NIVESTIM 30 MU		PFIZER				ATC: L03AA02		
A-43	2803-021	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		279,23	279,23	0,00	0,00
	2803-021				247,22	247,22		
NIVESTIM 48 MU		PFIZER				ATC: L03AA02		
A-43	2803-039	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		390,04	390,04	0,00	0,00
	2803-039				348,70	348,70		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA02		
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		286,70	286,70	0,00	0,00
	2657-187				254,07	254,07		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA02		
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		400,63	400,63	0,00	0,00
	2657-161				358,39	358,39		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml		SANDOZ				ATC: L03AA02		

A-43	2620-904 2620-904	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		286,68 254,05	286,68 254,05	0,00	0,00
ZARZIO 48 ME/0,5 ml SANDOZ ATC: L03AA02								
A-43	2620-896 2620-896	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		399,94 357,77	399,94 357,77	0,00	0,00

cf) Au § 960203, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cf) In § 960203, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L03AA02								
A-43	3258-662 3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		279,23 247,22	279,23 247,22	0,00	0,00
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L03AA02								
A-43	3258-670 3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		390,04 348,70	390,04 348,70	0,00	0,00
NEUPOGEN 30 AMGEN ATC: L03AA02								
A-43	1728-096 1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		286,69 254,06	286,69 254,06	0,00	0,00
NEUPOGEN 30 AMGEN ATC: L03AA02								
A-43	0383-042 0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		286,69 254,06	286,69 254,06	0,00	0,00
NEUPOGEN 48 AMGEN ATC: L03AA02								
A-43	1728-104 1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		399,95 357,78	399,95 357,78	0,00	0,00
NIVESTIM 12 MU PFIZER ATC: L03AA02								
A-43	2803-047 2803-047	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		123,88 104,98	123,88 104,98	0,00	0,00
NIVESTIM 30 MU PFIZER ATC: L03AA02								
A-43	2803-021	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection,	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie,		279,23	279,23	0,00	0,00

	2803-021	600 µg/ml	600 µg/ml		247,22	247,22		
NIVESTIM 48 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-039	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		390,04	390,04	0,00	0,00
	2803-039				348,70	348,70		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		286,70	286,70	0,00	0,00
	2657-187				254,07	254,07		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		400,63	400,63	0,00	0,00
	2657-161				358,39	358,39		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				
A-43	2620-904	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		286,68	286,68	0,00	0,00
	2620-904				254,05	254,05		
ZARZIO 48 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				
A-43	2620-896	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		399,94	399,94	0,00	0,00
	2620-896				357,77	357,77		

cg) Au § 960300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cg) In § 960300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		279,23	279,23	0,00	0,00
	3258-662				247,22	247,22		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		390,04	390,04	0,00	0,00
	3258-670				348,70	348,70		
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml		286,69	286,69	0,00	0,00

	1728-096	solution injectable, 600 µg/ml	oplossing voor injectie, 600 µg/ml		254,06	254,06		
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	0383-042 0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		286,69 254,06	286,69 254,06	0,00	0,00
NEUPOGEN 48		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-104 1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		399,95 357,78	399,95 357,78	0,00	0,00
NIVESTIM 12 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-047 2803-047	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		123,88 104,98	123,88 104,98	0,00	0,00
NIVESTIM 30 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-021 2803-021	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		279,23 247,22	279,23 247,22	0,00	0,00
NIVESTIM 48 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-039 2803-039	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		390,04 348,70	390,04 348,70	0,00	0,00
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-187 2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		286,70 254,07	286,70 254,07	0,00	0,00
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-161 2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		400,63 358,39	400,63 358,39	0,00	0,00
ZARZIO 30 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				
A-43	2620-904 2620-904	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		286,68 254,05	286,68 254,05	0,00	0,00
ZARZIO 48 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				
A-43	2620-896 2620-896	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		399,94 357,77	399,94 357,77	0,00	0,00

ch) Au § 960400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ch) In § 960400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		279,23	279,23	0,00	0,00
	3258-662				247,22	247,22		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		390,04	390,04	0,00	0,00
	3258-670				348,70	348,70		
NEUPOGEN 30		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		286,69	286,69	0,00	0,00
	1728-096				254,06	254,06		
NEUPOGEN 30		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		286,69	286,69	0,00	0,00
	0383-042				254,06	254,06		
NEUPOGEN 48		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		399,95	399,95	0,00	0,00
	1728-104				357,78	357,78		
NIVESTIM 12 MU		PFIZER				ATC: L03AA02		
A-43	2803-047	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		123,88	123,88	0,00	0,00
	2803-047				104,98	104,98		
NIVESTIM 30 MU		PFIZER				ATC: L03AA02		
A-43	2803-021	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		279,23	279,23	0,00	0,00
	2803-021				247,22	247,22		
NIVESTIM 48 MU		PFIZER				ATC: L03AA02		
A-43	2803-039	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		390,04	390,04	0,00	0,00
	2803-039				348,70	348,70		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA02		
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		286,70	286,70	0,00	0,00
	2657-187				254,07	254,07		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA02		
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		400,63	400,63	0,00	0,00

	2657-161				358,39	358,39		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml SANDOZ					ATC: L03AA02			
A-43	2620-904	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		286,68	286,68	0,00	0,00
	2620-904				254,05	254,05		
ZARZIO 48 ME/0,5 ml SANDOZ					ATC: L03AA02			
A-43	2620-896	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		399,94	399,94	0,00	0,00
	2620-896				357,77	357,77		

ci) Au § 960500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ci) In § 960500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02			
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		279,23	279,23	0,00	0,00
	3258-662				247,22	247,22		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02			
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		390,04	390,04	0,00	0,00
	3258-670				348,70	348,70		
NEUPOGEN 30 AMGEN					ATC: L03AA02			
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		286,69	286,69	0,00	0,00
	1728-096				254,06	254,06		
NEUPOGEN 30 AMGEN					ATC: L03AA02			
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		286,69	286,69	0,00	0,00
	0383-042				254,06	254,06		
NEUPOGEN 48 AMGEN					ATC: L03AA02			
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		399,95	399,95	0,00	0,00
	1728-104				357,78	357,78		
NIVESTIM 12 MU PFIZER					ATC: L03AA02			
A-43	2803-047	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		123,88	123,88	0,00	0,00
	2803-047				104,98	104,98		

NIVESTIM 30 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-021	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		279,23	279,23	0,00	0,00
	2803-021				247,22	247,22		
NIVESTIM 48 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-039	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		390,04	390,04	0,00	0,00
	2803-039				348,70	348,70		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		286,70	286,70	0,00	0,00
	2657-187				254,07	254,07		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		400,63	400,63	0,00	0,00
	2657-161				358,39	358,39		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				
A-43	2620-904	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		286,68	286,68	0,00	0,00
	2620-904				254,05	254,05		
ZARZIO 48 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				
A-43	2620-896	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		399,94	399,94	0,00	0,00
	2620-896				357,77	357,77		

ck) Au § 1050100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ck) In § 1050100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DIPYRIDAMOLE EG		EUROGENERICS		ATC: B01AC07				
B-211	1410-471	60 comprimés, 150 mg	60 tabletten, 150 mg	R	8,97	7,21	2,30	2,67
	1410-471				3,45	2,05		
B-211 ***	0734-178	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,0740	0,0447	0,0383	0,0445

ck) Au § 1120101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ck) In § 1120101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GRANOCYTE 34		CHUGAI PHARMA FRANCE				ATC: L03AA10		
A-43	1308-873	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml		393,60	393,60	0,00	0,00
	1308-873				351,96	351,96		

cl) Au § 1120102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cl) In § 1120102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GRANOCYTE 34		CHUGAI PHARMA FRANCE				ATC: L03AA10		
A-43	1308-873	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml		393,60	393,60	0,00	0,00
	1308-873				351,96	351,96		

cm) Au § 1120103, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cm) In § 1120103, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GRANOCYTE 34		CHUGAI PHARMA FRANCE				ATC: L03AA10		
A-43	1308-873	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml		393,60	393,60	0,00	0,00

	1308-873				351,96	351,96		
--	----------	--	--	--	--------	--------	--	--

cn) Au § 1120200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cn) In § 1120200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GRANOCYTE 34		CHUGAI PHARMA FRANCE				ATC: L03AA10		
A-43	1308-873 1308-873	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml		393,60 351,96	393,60 351,96	0,00	0,00

co) Au § 1120300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

co) In § 1120300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GRANOCYTE 34		CHUGAI PHARMA FRANCE				ATC: L03AA10		
A-43	1308-873 1308-873	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml		393,60 351,96	393,60 351,96	0,00	0,00

cp) Au § 1170000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cp) In § 1170000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten</i>	I	II

						bedrijf		
LAMICTAL DISPERSIBLE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N03AX09		
A-5	1297-092	30 comprimés dispersibles, 200 mg	30 dispergeerbare tabletten, 200 mg	R	34,50	34,50	0,00	0,00
	1297-092				24,60	24,60		
A-5 ***	0761-759	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	0,9992	0,9992	0,0000	0,0000
LAMICTAL DISPERSIBLE 100 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N03AX09		
A-5	1487-388	90 comprimés dispersibles, 100 mg	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	R	42,34	42,34	0,00	0,00
	1487-388				31,49	31,49		
A-5 ***	0778-787	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	R	0,4201	0,4201	0,0000	0,0000
LAMICTAL DISPERSIBLE 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N03AX09		
A-5	2883-411	90 comprimés dispersibles, 100 mg	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	R	42,34	42,34	0,00	0,00
	2883-411				31,49	31,49		
A-5 ***	0754-556	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	R	0,4201	0,4201	0,0000	0,0000
LAMICTAL DISPERSIBLE 200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N03AX09		
A-5	2883-429	30 comprimés dispersibles, 200 mg	30 dispergeerbare tabletten, 200 mg	R	34,50	34,50	0,00	0,00
	2883-429				24,60	24,60		
A-5 ***	0754-549	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	0,9992	0,9992	0,0000	0,0000
LAMICTAL DISPERSIBLE 25 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N03AX09		
A-5	1487-362	30 comprimés dispersibles, 25 mg	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	R	9,48	9,48	0,00	0,00
	1487-362				3,84	3,84		
A-5 ***	0778-761	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	R	0,1650	0,1650	0,0000	0,0000
LAMICTAL DISPERSIBLE 50 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N03AX09		
A-5	1487-370	90 comprimés dispersibles, 50 mg	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	R	27,51	27,51	0,00	0,00
	1487-370				18,45	18,45		
A-5 ***	0778-779	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	R	0,2553	0,2553	0,0000	0,0000
LAMICTAL DISPERSIBLE 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N03AX09		
A-5	2883-403	90 comprimés dispersibles, 50 mg	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	R	27,51	27,51	0,00	0,00
	2883-403				18,45	18,45		
A-5 ***	0754-564	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	R	0,2553	0,2553	0,0000	0,0000
LAMOTRIGINE EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: N03AX09		
A-5	2274-215	90 comprimés dispersibles, 100 mg	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	G	41,45	41,45	0,00	0,00
	2274-215				30,70	30,70		
A-5 ***	0782-201	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	0,4102	0,4102	0,0000	0,0000
LAMOTRIGINE EG 200 mg		EUROGENERICS				ATC: N03AX09		
A-5	2559-755	90 comprimés dispersibles, 200 mg	90 dispergeerbare tabletten, 200 mg	G	64,18	64,18	0,00	0,00
	2559-755				50,69	50,69		
A-5 ***	0790-568	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,6629	0,6629	0,0000	0,0000

LAMOTRIGINE EG 25 mg		EUROGENERICS				ATC: N03AX09		
A-5	2274-199	30 comprimés dispersibles, 25 mg	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	G	10,20	10,20	0,00	0,00
	2274-199				4,41	4,41		
A-5 ***	0782-185	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	0,1890	0,1890	0,0000	0,0000
LAMOTRIGINE EG 50 mg		EUROGENERICS				ATC: N03AX09		
A-5	2274-207	90 comprimés dispersibles, 50 mg	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	G	26,98	26,98	0,00	0,00
	2274-207				17,99	17,99		
A-5 ***	0782-193	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,2495	0,2495	0,0000	0,0000
LAMOTRIGINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: N03AX09		
A-5	2274-884	90 comprimés dispersibles, 100 mg	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	G	41,45	41,45	0,00	0,00
	2274-884				30,70	30,70		
A-5 ***	0781-260	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	0,4102	0,4102	0,0000	0,0000
LAMOTRIGINE SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: N03AX09		
A-5	2274-892	30 comprimés dispersibles, 200 mg	30 dispergeerbare tabletten, 200 mg	G	33,81	33,81	0,00	0,00
	2274-892				23,99	23,99		
A-5	2766-921	90 comprimés dispersibles, 200 mg	90 dispergeerbare tabletten, 200 mg	G	76,30	76,30	0,00	0,00
	2766-921				61,40	61,40		
A-5 ***	0781-278	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,7975	0,7975	0,0000	0,0000
LAMOTRIGINE SANDOZ 25 mg		SANDOZ				ATC: N03AX09		
A-5	2274-850	30 comprimés dispersibles, 25 mg	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	G	9,35	9,35	0,00	0,00
	2274-850				3,75	3,75		
A-5 ***	0781-245	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	0,1608	0,1608	0,0000	0,0000
LAMOTRIGINE SANDOZ 50 mg		SANDOZ				ATC: N03AX09		
A-5	2274-868	90 comprimés dispersibles, 50 mg	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	G	26,98	26,98	0,00	0,00
	2274-868				17,99	17,99		
A-5 ***	0781-252	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,2495	0,2495	0,0000	0,0000

cq) Au § 1200100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cq) In § 1200100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis v tegem	I	II
					ex- usine / buiten bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
IMITREX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N02CC01		
B-221	0307-595	2 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 12 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 12 mg/ml	r	34,12	34,12	5,38	9,05

	0307-595				24,26	24,26		
--	----------	--	--	--	-------	-------	--	--

cr) Au § 1200200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cr) In § 1200200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
IMITREX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N02CC01			
B-221	0307-595 0307-595	2 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 12 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 12 mg/ml	r	34,12 24,26	34,12 24,26	5,38	9,05

cs) Au § 1220000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cs) In § 1220000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PULMOZYME		ROCHE			ATC: R05CB13			
A-15	1197-474 1197-474	30 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml	30 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml		493,04 443,02	493,04 443,02	0,00	0,00

ct) Au § 1310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ct) In § 1310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

COPAXONE 20 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AX13		
B-227	2173-870	28 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 20 mg/ml	28 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml		694,51	694,51	8,00	12,10
	2173-870				627,52	627,52		

cu) Au § 1320101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cu) In § 1320101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ABACAVIR/LAMIVUDIN SANDOZ 600 mg/300mg		SANDOZ				ATC: J05AR02		
A-20	3550-647	30 comprimés pelliculés, 300 mg/ 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg/ 600 mg	G	121,59	121,59	0,00	0,00
	3550-647				102,87	102,87		
A-20 ***	7719-149	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 600 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 600 mg	G	3,9022	3,9022	0,0000	0,0000
ABACAVIR/LAMIVUDINE MYLAN 600 mg/300 mg		MYLAN				ATC: J05AR02		
A-20	3533-122	30 comprimés pelliculés, 600 mg / 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg / 300 mg	G	144,37	144,37	0,00	0,00
	3533-122				123,74	123,74		
A-20 ***	7718-331	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	G	4,6615	4,6615	0,0000	0,0000
COMBIVIR		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AR01		
A-20	1378-280	60 comprimés pelliculés, 300 mg / 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg / 150 mg	R	144,98	144,98	0,00	0,00
	1378-280				124,29	124,29		
A-20 ***	0760-561	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 300 mg	R	2,3408	2,3408	0,0000	0,0000
DESCOVY 200 mg/10 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM				ATC: J05AR17		
A-20	3432-234	30 comprimés pelliculés, 200 mg / 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg / 10 mg		544,81	544,81	0,00	0,00
	3432-234				490,43	490,43		
A-20 ***	7717-127	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 10 mg		18,0094	18,0094	0,0000	0,0000
DESCOVY 200 mg/25 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM				ATC: J05AR17		
A-20	3432-218	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg		544,81	544,81	0,00	0,00
	3432-218				490,43	490,43		
A-20 ***	7717-119	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg		18,0094	18,0094	0,0000	0,0000
EFAVIRENZ MYLAN 600 mg		MYLAN				ATC: J05AG03		
A-20	3066-941	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	83,96	83,96	0,00	0,00
	3066-941				68,41	68,41		

A-20 ***	7703-887	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	2,6479	2,6479	0,0000	0,0000
EFAVIRENZ SANDOZ 600 mg		SANDOZ		ATC: J05AG03				
A-20	3086-279	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	89,59	89,59	0,00	0,00
	3086-279				73,57	73,57		
A-20	3086-287	60 comprimés pelliculés, 600 mg	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	137,78	137,78	0,00	0,00
	3086-287				117,70	117,70		
A-20 ***	7706-716	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	2,8355	2,8355	0,0000	0,0000
EMTRICITABIN/TENOFOVIR DISOPROXIL SANDOZ 200 mg/245 mg		SANDOZ		ATC: J05AR03				
A-20	3605-029	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	186,94	186,94	0,00	0,00
	3605-029				162,72	162,72		
A-20 ***	7720-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	6,0805	6,0805	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA 200mg/245mg		KRKA D.D.		ATC: J05AR03				
A-20	3546-710	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	246,17	246,17	0,00	0,00
	3546-710				216,96	216,96		
A-20 ***	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	4,3151	4,3151	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN 200mg/245mg		MYLAN		ATC: J05AR03				
A-20	3645-157	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	464,14	464,14	0,00	0,00
	3645-157				416,56	416,56		
A-20 ***	7720-360	1 comprilmé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,1068	5,1068	0,0000	0,0000
EMTRIVA 200 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM		ATC: J05AF09				
A-20	2247-286	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg		172,25	172,25	0,00	0,00
	2247-286				149,27	149,27		
A-20 ***	0780-676	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg		5,5908	5,5908	0,0000	0,0000
EPIVIR		VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AF05				
A-20	1256-072	60 comprimés enrobés, 150 mg	60 omhulde tabletten, 150 mg	R	66,41	66,41	0,00	0,00
	1256-072				52,65	52,65		
A-20 ***	0745-901	1 comprimé enrobé, 150 mg	1 omhulde tablet, 150 mg	R	1,0314	1,0314	0,0000	0,0000
EPIVIR		VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AF05				
A-20	1256-064	1 flacon 240 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 fles 240 ml drank, 10 mg/ml	R	25,15	25,15	0,00	0,00
	1256-064				16,38	16,38		
EPIVIR 300 mg		VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AF05				
A-20	1700-608	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	R	66,41	66,41	0,00	0,00
	1700-608				52,65	52,65		
A-20 ***	0771-196	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	2,0628	2,0628	0,0000	0,0000
INVIRASE 500 mg		ROCHE		ATC: J05AE01				
A-20	2213-122	120 comprimés pelliculés, 500 mg	120 filmomhulde tabletten, 500 mg		258,86	258,86	0,00	0,00
	2213-122				228,58	228,58		
A-20 ***	0782-086	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		2,1195	2,1195	0,0000	0,0000
KALETRA 20 mg/ml / 80 mg/ml		ABBVIE		ATC: J05AR10				

A-20	1612-605 1612-605	5 flacons 60 ml solution buvable, 20 mg/ml / 80 mg/ml	5 flessen 60 ml drank, 20 mg/ml / 80 mg/ml		318,46 283,15	318,46 283,15	0,00	0,00
KALETRA 50 mg / 200 mg ABBVIE ATC: J05AR10								
A-20	2270-361 2270-361	120 comprimés pelliculés, 50 mg / 200 mg	120 filmomhulde tabletten, 50 mg / 200 mg		318,46 283,15	318,46 283,15	0,00	0,00
A-20 ***	0785-097	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 200 mg		2,6161	2,6161	0,0000	0,0000
KIVEXA VIIV HEALTHCARE ATC: J05AR02								
A-20	2183-572 2183-572	30 comprimés pelliculés, 600 mg / 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg / 300 mg	R	159,05 137,18	159,05 137,18	0,00	0,00
A-20 ***	0780-320	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	R	5,1509	5,1509	0,0000	0,0000
KIVEXA 600mg/300mg ABACUS MEDICINE ATC: J05AR02								
A-20	3666-252 3666-252	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 300 mg	R	159,05 137,18	159,05 137,18	0,00	0,00
A-20 ***	7721-087	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	R	5,1509	5,1509	0,0000	0,0000
LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE MYLAN 150 mg 300 mg MYLAN ATC: J05AR01								
A-20	3012-168 3012-168	60 comprimés pelliculés, 150 mg / 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg / 300 mg	G	135,48 115,59	135,48 115,59	0,00	0,00
A-20 ***	7702-384	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 300 mg	G	2,1825	2,1825	0,0000	0,0000
NEVIRAPIN SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: J05AG01								
A-20	3027-752 3027-752	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	G	107,51 89,97	107,51 89,97	0,00	0,00
A-20 ***	7702-863	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	1,7163	1,7163	0,0000	0,0000
NEVIRAPINE MYLAN 400 mg MYLAN ATC: J05AG01								
A-20	3513-322 3513-322	30 comprimés à libération prolongée, 400 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	97,86 81,14	97,86 81,14	0,00	0,00
A-20 ***	7718-059	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	3,1111	3,1111	0,0000	0,0000
NEVIRAPINE SANDOZ 400 mg SANDOZ ATC: J05AG01								
A-20	3664-612 3664-612	30 comprimés à libération prolongée, 400 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	82,95 67,48	82,95 67,48	0,00	0,00
A-20 ***	7721-657	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	2,6140	2,6140	0,0000	0,0000
NORVIR ABBVIE ATC: J05AE03								
A-20	1318-203 1318-203	5 flacons 90 ml solution buvable, 80 mg/ml	5 flessen 90 ml drank, 80 mg/ml		230,00 202,15	230,00 202,15	0,00	0,00
NORVIR 100 mg ABBVIE ATC: J05AE03								
A-20	2730-687 2730-687	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg		61,97 48,74	61,97 48,74	0,00	0,00
A-20 ***	0759-886	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,6382	0,6382	0,0000	0,0000

NORVIR 100 mg		ABBVIE				ATC: J05AE03		
A-20	3365-293	30 sachet-doses 100 mg poudre pour suspension buvable, 100 mg	30 sachets 100 mg poeder voor orale suspensie, 100 mg		25,68	25,68	0,00	0,00
	3365-293				16,85	16,85		
A-20 ***	7715-873	1 sachet-dose 100 mg suspension buvable, 100 mg	1 sachet 100 mg suspensie voor oraal gebruik, 100 mg		0,7053	0,7053	0,0000	0,0000
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF01		
A-20	1291-095	5 flacons injectables 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	5 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		49,47	49,47	0,00	0,00
	1291-095				37,76	37,76		
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF01		
A-20	0016-741	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg		110,13	110,13	0,00	0,00
	0016-741				92,38	92,38		
A-20 ***	0729-236	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg		1,0561	1,0561	0,0000	0,0000
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF01		
A-20	1029-602	1 flacon 200 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 10 mg/ml		27,56	27,56	0,00	0,00
	1029-602				18,49	18,49		
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF01		
A-20	0613-430	40 gélules, 250 mg	40 capsules, hard, 250 mg		110,13	110,13	0,00	0,00
	0613-430				92,38	92,38		
A-20 ***	0731-257	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg		2,6402	2,6402	0,0000	0,0000
REYATAZ 150 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: J05AE08		
A-20	2208-585	60 gélules, 150 mg	60 capsules, hard, 150 mg		402,47	402,47	0,00	0,00
	2208-585				360,09	360,09		
A-20 ***	0784-215	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		6,6324	6,6324	0,0000	0,0000
REYATAZ 200 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: J05AE08		
A-20	2208-593	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg		402,47	402,47	0,00	0,00
	2208-593				360,09	360,09		
A-20 ***	0784-223	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg		6,6324	6,6324	0,0000	0,0000
REYATAZ 300 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: J05AE08		
A-20	2590-164	30 gélules, 300 mg	30 capsules, hard, 300 mg		402,47	402,47	0,00	0,00
	2590-164				360,09	360,09		
A-20 ***	0791-889	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		13,2648	13,2648	0,0000	0,0000
STOCRIN 200 mg		MSD BELGIUM				ATC: J05AG03		
A-20	2398-097	90 comprimés pelliculés, 200 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	89,59	89,59	0,00	0,00
	2398-097				73,57	73,57		
A-20 ***	0794-438	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	0,9452	0,9452	0,0000	0,0000
STOCRIN 600 mg		MSD BELGIUM				ATC: J05AG03		
A-20	1732-577	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	89,59	89,59	0,00	0,00
	1732-577				73,57	73,57		
A-20 ***	0773-176	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	2,8355	2,8355	0,0000	0,0000
STOCRIN 600 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: J05AG03		
A-20	3147-436	30 comprimés pelliculés	30 filmomhulde tabletten	R	89,59	89,59	0,00	0,00

A-20 ***	3147-436 7707-631	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	73,57 2,8355	73,57 2,8355	0,0000	0,0000
TELZIR 700 mg		VIIV HEALTHCARE			ATC: J05AE07			
A-20	2116-895 2116-895	60 comprimés pelliculés, 700 mg	60 filmomhulde tabletten, 700 mg		364,75 325,54	364,75 325,54	0,00	0,00
A-20 ***	0779-322	1 comprimé pelliculé, 700 mg	1 filmomhulde tablet, 700 mg		6,0037	6,0037	0,0000	0,0000
TENOFIVIR DISOPROXIL MYLAN 245 mg		MYLAN			ATC: J05AF07			
A-20	3561-743 3561-743	30 comprimés pelliculés, 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 245 mg	G	144,16 123,54	144,16 123,54	0,00	0,00
A-20 ***	7720-055	1 comprimé pelliculé, 245 mg	1 filmomhulde tablet, 245 mg	G	4,6545	4,6545	0,0000	0,0000
TRIZIVIR 300 mg / 300 mg / 150 mg		VIIV HEALTHCARE			ATC: J05AR04			
A-20	1686-245 1686-245	60 comprimés pelliculés, 300 mg / 300 mg / 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg / 300 mg / 150 mg	CR	452,48 405,89	452,48 405,89	0,00	0,00
A-20 ***	0768-895	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 300 mg/ 150 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 300 mg/ 150 mg	CR	7,4659	7,4659	0,0000	0,0000
VIDEX d.d.l 2g		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			ATC: J05AF02			
A-20	1077-908 1077-908	1 flacon 2000 mg poudre pour solution buvable, 2000 mg	1 fles 2000 mg poeder voor drank, 2000 mg		35,20 25,21	35,20 25,21	0,00	0,00
VIRAMUNE		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: J05AG01			
A-20	1470-590 1470-590	1 flacon 240 ml suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 240 ml suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/ml	R	27,01 18,01	27,01 18,01	0,00	0,00
VIRAMUNE 100 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: J05AG01			
A-20	2835-502 2835-502	90 comprimés à libération prolongée, 100 mg	90 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	82,98 67,51	82,98 67,51	0,00	0,00
A-20 ***	0751-008	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,8717	0,8717	0,0000	0,0000
VIRAMUNE 200 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: J05AG01			
A-20	2661-049 2661-049	14 comprimés, 200 mg	14 tabletten, 200 mg	R	30,41 21,00	30,41 21,00	0,00	0,00
A-20	1370-659 1370-659	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	R	107,51 89,97	107,51 89,97	0,00	0,00
A-20 ***	0748-657	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	1,7163	1,7163	0,0000	0,0000
VIRAMUNE 400 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: J05AG01			
A-20	2835-486 2835-486	30 comprimés à libération prolongée, 400 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	R	107,51 89,97	107,51 89,97	0,00	0,00
A-20 ***	0750-992	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	3,4326	3,4326	0,0000	0,0000
VIREAD 245 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM			ATC: J05AF07			
A-20	1743-806 1743-806	30 comprimés pelliculés, 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 245 mg	R	144,16 123,54	144,16 123,54	0,00	0,00

A-20 ***	0773-184	1 comprimé pelliculé, 245 mg	1 filmomhulde tablet, 245 mg	R	4,6545	4,6545	0,0000	0,0000
ZERIT BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: J05AF04				
A-20	1319-953	1 flacon 200 ml poudre pour solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml poeder voor drank, 1 mg/ml		22,80	22,80	0,00	0,00
	1319-953				14,31	14,31		
ZERIT BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: J05AF04				
A-20	1317-809	56 gélules, 40 mg	56 capsules, hard, 40 mg		149,12	149,12	0,00	0,00
	1317-809				128,09	128,09		
A-20 ***	0745-869	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg		2,5820	2,5820	0,0000	0,0000
ZERIT BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: J05AF04				
A-20	1317-791	56 gélules, 30 mg	56 capsules, hard, 30 mg		140,39	140,39	0,00	0,00
	1317-791				120,09	120,09		
A-20 ***	0745-851	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg		2,4261	2,4261	0,0000	0,0000
ZIAGEN 20 mg/ml VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF06				
A-20	1487-529	1 flacon 240 ml solution buvable, 20 mg/ml	1 fles 240 ml drank, 20 mg/ml		69,60	69,60	0,00	0,00
	1487-529				55,45	55,45		
ZIAGEN 300 mg VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF06				
A-20	1487-537	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg		213,41	213,41	0,00	0,00
	1487-537				186,96	186,96		
A-20 ***	0767-988	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg		3,4814	3,4814	0,0000	0,0000

cv) Au § 1330100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cv) In § 1330100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DIFLUCAN 10 mg/ml PFIZER				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J02AC01	
A-53	1509-355	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 10 mg/ml	R	12,69	12,69	0,00	0,00
	1509-355				6,34	6,34		
DIFLUCAN 200 mg PFIZER				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J02AC01	
A-53	0286-559	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	R	30,49	30,49	0,00	0,00
	0286-559				21,07	21,07		
A-53	1731-363	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	R	68,92	68,92	0,00	0,00
	1731-363				54,86	54,86		
A-53 ***	0741-736	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	3,2198	3,2198	0,0000	0,0000

DIFLUCAN 40 mg/ml		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J02AC01	
A-53	1509-363 1509-363	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	30,90 21,43	30,90 21,43	0,00	0,00
DIFLUCAN 50 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J02AC01	
A-53	0486-225 0486-225	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	R	12,60 6,28	12,60 6,28	0,00	0,00
A-53 ***	0735-753	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,8077	0,8077	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL APOTEX 200 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J02AC01	
A-53	2760-346 2760-346	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	30,49 21,07	30,49 21,07	0,00	0,00
A-53	2760-353 2760-353	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	68,92 54,86	68,92 54,86	0,00	0,00
A-53 ***	0759-654	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,2198	3,2198	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL APOTEX 50 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J02AC01	
A-53	2760-312 2760-312	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,60 6,28	12,60 6,28	0,00	0,00
A-53 ***	0759-662	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,8077	0,8077	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL EG 200 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J02AC01	
A-53	2124-626 2124-626	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	30,49 21,07	30,49 21,07	0,00	0,00
A-53	2124-634 2124-634	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	68,92 54,86	68,92 54,86	0,00	0,00
A-53 ***	0777-995	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,2198	3,2198	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL EG 200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J02AC01	
A-53	2650-661 2650-661	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	30,49 21,07	30,49 21,07	0,00	0,00
A-53	2675-742 2675-742	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	68,92 54,86	68,92 54,86	0,00	0,00
A-53 ***	0794-990	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,2198	3,2198	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL EG 50 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J02AC01	
A-53	2124-600 2124-600	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,50 6,19	12,50 6,19	0,00	0,00
A-53 ***	0778-092	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7971	0,7971	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL EG 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J02AC01	
A-53	2650-646 2650-646	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,50 6,19	12,50 6,19	0,00	0,00
A-53 ***	0794-974	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7971	0,7971	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE MYLAN 200 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J02AC01	
A-53	2120-020	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	31,69	31,69	0,00	0,00

A-53	2120-020 2120-012	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	22,13 72,04	22,13 72,04	0,00	0,00
A-53 ***	2120-012 0777-029	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	57,59 3,3756	57,59 3,3756	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE MYLAN 50 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	2120-046 2120-046	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	6,52 12,92	6,52 12,92	0,00	0,00
A-53 ***	0777-003	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,8395	0,8395	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	1791-128 1791-128	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	21,07 30,49	21,07 30,49	0,00	0,00
A-53	2064-566 2064-566	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	54,86 68,92	54,86 68,92	0,00	0,00
A-53 ***	0775-312	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,2198	3,2198	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	3361-607 3361-607	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	21,07 30,49	21,07 30,49	0,00	0,00
A-53	3328-473 3328-473	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	54,86 68,92	54,86 68,92	0,00	0,00
A-53 ***	7715-469	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,2198	3,2198	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE SANDOZ 50 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	1790-963 1790-963	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	6,28 12,60	6,28 12,60	0,00	0,00
A-53 ***	0775-288	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,8077	0,8077	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE TEVA 200 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	2082-790 2082-790	10 gélules, 200 mg	10 capsules,hard, 200 mg	G	21,07 30,49	21,07 30,49	0,00	0,00
A-53	2082-808 2082-808	20 gélules, 200 mg	20 capsules,hard, 200 mg	G	54,86 68,92	54,86 68,92	0,00	0,00
A-53 ***	0775-619	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,2198	3,2198	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE TEVA 50 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	2082-816 2082-816	10 gélules, 50 mg	10 capsules,hard, 50 mg	G	6,28 12,60	6,28 12,60	0,00	0,00
A-53 ***	0775-593	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,8077	0,8077	0,0000	0,0000

cw) Au § 1340200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cw) In § 1340200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb.	I	II

					ex- usine / buiten bedrijf	Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf		
OCTREOTIDE FRESENIUS KABI 0,1 mg/ml FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: H01CB02								
A-52	3094-828 3094-828	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	G	30,29 20,90	30,29 20,90	0,00	0,00
OCTREOTIDE FRESENIUS KABI 0,5 mg/ml FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: H01CB02								
A-52	3094-810 3094-810	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	111,94 94,03	111,94 94,03	0,00	0,00
SANDOSTATINE NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: H01CB02								
A-52	0380-493 0380-493	10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	R	214,61 188,06	214,61 188,06	0,00	0,00
SANDOSTATINE NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: H01CB02								
A-52	0613-182 0613-182	20 ampoules 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	20 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	R	100,52 83,58	100,52 83,58	0,00	0,00
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20mg NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: H01CB02								
A-52	1395-060 1395-060	1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	r	711,11 642,73	711,11 642,73	0,00	0,00
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30mg NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: H01CB02								
A-52	1395-052 1395-052	1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	r	956,78 867,69	956,78 867,69	0,00	0,00
SIROCTID 0,1 mg/ml LAMEPRO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: H01CB02								
A-52	3109-683 3109-683	20 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	20 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	G	100,52 83,58	100,52 83,58	0,00	0,00
SIROCTID 0,5 mg/ml LAMEPRO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: H01CB02								
A-52	3109-691 3109-691	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	214,61 188,06	214,61 188,06	0,00	0,00
SOMATULINE PROLONGED RELEASE 30 mg IPSEN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: H01CB03								
A-52	1375-112 1375-112	1 flacon injectable 40 mg poudre pour suspension injectable, 20 mg/ml	1 injectieflacon 40 mg poeder voor suspensie voor injectie, 20 mg/ml		380,33 339,81	380,33 339,81	0,00	0,00

cx) Au § 1360000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cx) In § 1360000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TALOXASUSP 600 mg/5 ml			MSD BELGIUM			ATC: N03AX10		
A-5	1243-948	1 flacon 230 ml suspension buvable, 120 mg/ml	1 fles 230 ml suspensie voor oraal gebruik, 120 mg/ml		53,19	53,19	0,00	0,00
	1243-948				41,03	41,03		
TALOXATABS 600 mg			MSD BELGIUM			ATC: N03AX10		
A-5	1243-930	100 comprimés, 600 mg	100 tabletten, 600 mg		98,86	98,86	0,00	0,00
	1243-930				82,05	82,05		
A-5 ***	0746-347	1 comprimé, 600 mg	1 tablet, 600 mg		0,9433	0,9433	0,0000	0,0000

cy) Au § 1380000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cy) In § 1380000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
IOMERON 250			BRACCO IMAGING EUROPE			ATC: V08AB10		
B-178	1233-055	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 510,3 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 510,3 mg/ml		61,83	61,83	8,00	12,10
	1233-055				48,62	48,62		
IOMERON 250			BRACCO IMAGING EUROPE			ATC: V08AB10		
B-178	1177-229	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 510,3 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 510,3 mg/ml		34,10	34,10	5,38	9,04
	1177-229				24,24	24,24		
IOMERON 300			BRACCO IMAGING EUROPE			ATC: V08AB10		
B-178	1177-252	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 612,4 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml		39,90	39,90	6,20	10,42
	1177-252				29,35	29,35		
IOMERON 300			BRACCO IMAGING EUROPE			ATC: V08AB10		
B-178	1177-237	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 612,4 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml		22,80	22,80	3,79	6,32

	1177-237				14,31	14,31		
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178	1177-278	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 714,4 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml		44,13	44,13	6,79	11,43
	1177-278				33,06	33,06		
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178	1177-260	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 714,4 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml		25,32	25,32	4,14	6,96
	1177-260				16,53	16,53		
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178	2177-624	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 714,4 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml		61,68	61,68	8,00	12,10
	2177-624				48,49	48,49		
IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178	1177-328	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 816,5 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml		49,51	49,51	7,55	12,10
	1177-328				37,79	37,79		
IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178	1177-336	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 816,5 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml		27,99	27,99	4,52	7,60
	1177-336				18,88	18,88		

cz) Au § 1500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cz) In § 1500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis v tegem	I	II
					ex- usine / buiten bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
MYCOBUTIN 150 mg		PFIZER				ATC: J04AB04		
A-18	1236-702	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg		236,23	236,23	0,00	0,00
	1236-702				207,86	207,86		
A-18 ***	0749-606	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		2,3171	2,3171	0,0000	0,0000

da) Au § 1510000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

da) In § 1510000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis v tegem	I	II
					ex- usine / buiten bedrijf	ex-		

						usine / buiten bedrijf		
HYTRIN 10 mg AMDIPHARM ATC: G04CA03								
B-13	0105-627 0105-627	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	24,72 16,00	20,03 12,05	7,89	10,02
B-13 ***	0739-342	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,7212	0,5539	0,2818	0,3579
HYTRIN 2 mg AMDIPHARM ATC: G04CA03								
B-13	0103-226 0103-226	28 comprimés, 2 mg	28 tabletten, 2 mg	R	11,82 5,67	9,48 3,84	3,36	4,04
B-13 ***	0739-326	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	R	0,2605	0,1768	0,1200	0,1443
HYTRIN 5 mg AMDIPHARM ATC: G04CA03								
B-13	0105-619 0105-619	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	18,61 10,95	14,91 8,07	5,84	7,27
B-13 ***	0739-334	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,5031	0,3710	0,2086	0,2596
TERAZOSAB 10 mg AMDIPHARM ATC: G04CA03								
B-13	2103-315 2103-315	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	20,03 12,05	20,03 12,05	3,20	5,33
B-13	2185-577 2185-577	84 comprimés, 10 mg	84 tabletten, 10 mg	G	45,64 34,39	45,64 34,39	7,00	11,79
B-13 ***	0777-151	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,4895	0,4895	0,0833	0,1404
TERAZOSAB 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: G04CA03								
B-13	2805-620 2805-620	84 comprimés, 10 mg	84 tabletten, 10 mg	G	45,64 34,39	45,64 34,39	7,00	11,79
B-13 ***	0757-617	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,4895	0,4895	0,0833	0,1404
TERAZOSAB 2 mg AMDIPHARM ATC: G04CA03								
B-13	2103-299 2103-299	28 comprimés, 2 mg	28 tabletten, 2 mg	G	8,47 3,06	8,47 3,06	0,81	1,35
B-13	2185-593 2185-593	84 comprimés, 2 mg	84 tabletten, 2 mg	G	17,53 10,10	17,53 10,10	2,68	4,46
B-13 ***	0777-136	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,1548	0,1548	0,0319	0,0531
TERAZOSAB 5 mg AMDIPHARM ATC: G04CA03								
B-13	2103-307 2103-307	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	13,60 7,05	13,60 7,05	1,87	3,12
B-13	2185-585 2185-585	84 comprimés, 5 mg	84 tabletten, 5 mg	G	32,41 22,77	32,41 22,77	5,14	8,65
B-13 ***	0777-144	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,3320	0,3320	0,0612	0,1030
TERAZOSAB 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: G04CA03								
B-13	2805-612 2805-612	84 comprimés, 5 mg	84 tabletten, 5 mg	G	32,41 22,77	32,41 22,77	5,14	8,65
B-13 ***	0757-625	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,3320	0,3320	0,0612	0,1030
TERAZOSINE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: G04CA03								
B-13	2173-821 2173-821	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	20,50 12,41	20,50 12,41	3,29	5,49
B-13	3117-405	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	45,89	45,89	7,04	11,84

	3117-405				34,61	34,61		
B-13 ***	0778-548	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,4221	0,4221	0,0718	0,1208
TERAZOSINE EG 2 mg		EUROGENERICS				ATC: G04CA03		
B-13	2173-805 2173-805	28 comprimés, 2 mg	28 tabletten, 2 mg	G	8,58 3,15	8,58 3,15	0,84	1,39
B-13	3117-389 3117-389	98 comprimés, 2 mg	98 tabletten, 2 mg	G	18,69 11,00	18,69 11,00	2,92	4,86
B-13 ***	0778-522	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,1445	0,1445	0,0298	0,0496
TERAZOSINE EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: G04CA03		
B-13	2173-813 2173-813	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	13,88 7,26	13,88 7,26	1,93	3,21
B-13	3117-397 3117-397	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	32,87 23,16	32,87 23,16	5,21	8,75
B-13 ***	0778-530	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,2892	0,2892	0,0532	0,0893
TERAZOSINE SANDOZ 2 mg		SANDOZ				ATC: G04CA03		
B-13	2437-028 2437-028	56 comprimés, 2 mg	56 tabletten, 2 mg	G	10,81 4,89	10,81 4,89	1,30	2,16
B-13	2437-036 2437-036	98 comprimés, 2 mg	98 tabletten, 2 mg	G	18,68 10,99	18,68 10,99	2,91	4,86
B-13 ***	0787-259	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,1444	0,1444	0,0297	0,0496
TERAZOSINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: G04CA03		
B-13	2437-051 2437-051	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	23,03 14,52	23,03 14,52	3,82	6,42
B-13	2437-069 2437-069	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	32,86 23,15	32,86 23,15	5,20	8,75
B-13 ***	0787-267	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,2891	0,2891	0,0531	0,0893

db) Au § 1520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

db) In § 1520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RILUTEK								
SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: N07XX02					
B-238	1281-104 <i>1281-104</i>	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	150,32 <i>129,18</i>	150,32 <i>129,18</i>	8,00	12,10
B-238 ***	0749-218	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	2,6034	2,6034	0,1429	0,2161
RILUTEK 50 mg (Impexeco)								
IMPEXECO			ATC: N07XX02					
B-238	3447-992 <i>3447-992</i>	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	150,32 <i>129,18</i>	150,32 <i>129,18</i>	8,00	12,10

B-238 ***	7720-634	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	2,6034	2,6034	0,1429	0,2161
RILUZOL AB 50 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: N07XX02		
B-238	3055-985	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	146,03	146,03	8,00	12,10
	3055-985				125,25	125,25		
B-238 ***	7704-232	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	2,5268	2,5268	0,1429	0,2161
TEGLUTIK 5 mg/ml		EFFIK BENELUX				ATC: N07XX02		
B-238	3502-630	1 flacon 300 mL suspension buvable, 5 mg/mL	1 fles 300 mL suspensie voor oraal gebruik, 5 mg/mL	G	86,18	86,18	8,00	12,10
	3502-630				70,45	70,45		

dc) Au § 1560000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dc) In § 1560000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VESANOID		CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL				ATC: L01XX14		
A-28	1358-365	100 capsules molles, 10 mg	100 capsules, zacht, 10 mg		342,04	342,04	0,00	0,00
	1358-365				304,75	304,75		
A-28 ***	0760-512	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg		3,3751	3,3751	0,0000	0,0000

dd) Au § 1620000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dd) In § 1620000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NORPROLAC 25 µg + 50 µg		FERRING				ATC: G02CB04		
B-92	2552-107	3 comprimés, 25 µg	3 tabletten, 25 µg		8,97	8,97	0,91	1,52
	2552-107				3,45	3,45		
B-92 ***	0790-725	1 conditionnement d'initiation (3 comprimés 25 µg + 3 comprimés 50 µg), 25 µg/ 50 µg	1 startverpakking (3 tabletten 25 µg + 3 tabletten 50 µg), 25 µg/ 50 µg		4,4414	4,4414	0,9100	1,5200
NORPROLAC 75 µg		FERRING				ATC: G02CB04		
B-92	2552-081	30 comprimés, 75 µg	30 tabletten, 75 µg		37,99	37,99	5,93	9,97
	2552-081				27,66	27,66		

B-92 ***	0790-733	1 comprimé, 75 µg	1 tablet, 75 µg		1,1155	1,1155	0,1977	0,3323
SOSTILAR 0,5 mg		PFIZER		ATC: G02CB03				
B-92	1179-910	8 comprimés, 0,5 mg	8 tabletten, 0,5 mg		34,22	34,22	5,40	9,07
	1179-910				24,35	24,35		
B-92 ***	0761-155	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg		3,7113	3,7113	0,6750	1,1337

de) Au § 1630100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

de) In § 1630100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GONAL-F 75 IU		MERCK		ATC: G03GA05				
B-92	1317-866	1 ampoule 75 IU poudre pour solution injectable, 75 IU/ml	1 ampul 75 IU poeder voor oplossing voor injectie, 75 IU/ml		36,07	36,07	5,66	9,51
	1317-866				25,98	25,98		
PUREGON 300 IU/0,36 ml		MSD BELGIUM		ATC: G03GA06				
B-92	1540-020	1 cartouche 0,36 ml solution injectable, 833,33 IU/ml	1 patroon 0,36 ml oplossing voor injectie, 833,33 IU/ml		105,06	105,06	8,00	12,10
	1540-020				87,73	87,73		
PUREGON 600 I.U./0,72 ml		MSD BELGIUM		ATC: G03GA06				
B-92	1540-038	1 cartouche 0,72 ml solution injectable, 833,33 IU/ml	1 patroon 0,72 ml oplossing voor injectie, 833,33 IU/ml		191,27	191,27	8,00	12,10
	1540-038				166,68	166,68		
PUREGON 900 I.U./1,08 ml		MSD BELGIUM		ATC: G03GA06				
B-92	2215-663	1 cartouche 1,08 ml solution injectable, 833,33 IU/ml	1 patroon 1,08 ml oplossing voor injectie, 833,33 IU/ml		282,21	282,21	8,00	12,10
	2215-663				249,96	249,96		

df) Au § 1640000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

df) In § 1640000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GABAPENTINE EG 100 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook			ATC: N03AX12	

hoofdstuk: I)								
A-5	2209-401	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	G	11,58	11,58	0,00	0,00
	2209-401				5,48	5,48		
A-5 ***	0780-254	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0783	0,0783	0,0000	0,0000
GABAPENTINE EG 300 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	2209-393	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	G	20,62	20,62	0,00	0,00
	2209-393				12,50	12,50		
A-5	2559-433	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	38,13	38,13	0,00	0,00
	2559-433				27,79	27,79		
A-5 ***	0780-221	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1680	0,1680	0,0000	0,0000
GABAPENTINE EG 400 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	2209-385	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	G	25,45	25,45	0,00	0,00
	2209-385				16,64	16,64		
A-5	2559-425	200 gélules, 400 mg	200 capsules, hard, 400 mg	G	48,58	48,58	0,00	0,00
	2559-425				36,98	36,98		
A-5 ***	0780-239	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2203	0,2203	0,0000	0,0000
GABAPENTINE MYLAN PHARMA 600 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	3072-956	200 comprimés pelliculés, 600 mg	200 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	58,86	58,86	0,00	0,00
	3072-956				46,02	46,02		
A-5 ***	7703-929	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2717	0,2717	0,0000	0,0000
GABAPENTINE MYLAN PHARMA 800 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	3072-964	200 comprimés pelliculés, 800 mg	200 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	75,67	75,67	0,00	0,00
	3072-964				60,82	60,82		
A-5 ***	7703-937	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3557	0,3557	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 100 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	2215-671	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	10,34	10,34	0,00	0,00
	2215-671				4,51	4,51		
A-5 ***	0779-710	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0581	0,0581	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 300 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	2215-689	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	G	19,47	19,47	0,00	0,00
	2215-689				11,61	11,61		
A-5	2215-697	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	38,11	38,11	0,00	0,00
	2215-697				27,77	27,77		
A-5 ***	0779-728	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1679	0,1679	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 400 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	2215-705	100 gélules, 400 mg	100 capsules, hard, 400 mg	G	23,74	23,74	0,00	0,00
	2215-705				15,14	15,14		
A-5	2215-713	200 gélules, 400 mg	200 capsules, hard, 400 mg	G	48,56	48,56	0,00	0,00
	2215-713				36,96	36,96		
A-5 ***	0779-736	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2202	0,2202	0,0000	0,0000

GABAPENTINE SANDOZ 600 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX12	
A-5	2430-296	100 comprimés pelliculés, 600 mg	100 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	34,09	34,09	0,00	0,00
	2430-296				24,23	24,23		
A-5 ***	0787-150	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2956	0,2956	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 800 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX12	
A-5	2430-288	100 comprimés pelliculés, 800 mg	100 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	44,32	44,32	0,00	0,00
	2430-288				33,23	33,23		
A-5 ***	0787-168	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3979	0,3979	0,0000	0,0000
NEURONTIN 100 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX12	
A-5	1325-422	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	R	11,65	11,65	0,00	0,00
	1325-422				5,53	5,53		
A-5 ***	0761-643	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,0791	0,0791	0,0000	0,0000
NEURONTIN 300 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX12	
A-5	1325-448	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	R	20,78	20,78	0,00	0,00
	1325-448				12,63	12,63		
A-5 ***	0761-650	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1806	0,1806	0,0000	0,0000
NEURONTIN 300 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX12	
A-5	3151-164	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	R	20,78	20,78	0,00	0,00
	3151-164				12,63	12,63		
A-5 ***	7712-904	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1806	0,1806	0,0000	0,0000
NEURONTIN 400 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX12	
A-5	1325-463	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	R	25,64	25,64	0,00	0,00
	1325-463				16,81	16,81		
A-5 ***	0761-668	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2346	0,2346	0,0000	0,0000
NEURONTIN 400 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX12	
A-5	3151-198	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	R	25,64	25,64	0,00	0,00
	3151-198				16,81	16,81		
A-5 ***	7712-912	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2346	0,2346	0,0000	0,0000
NEURONTIN 600 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX12	
A-5	1640-994	90 comprimés pelliculés, 600 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	35,98	35,98	0,00	0,00
	1640-994				25,90	25,90		
A-5 ***	0769-596	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3494	0,3494	0,0000	0,0000
NEURONTIN 600 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX12	
A-5	3151-180	90 comprimés pelliculés, 600 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	35,98	35,98	0,00	0,00
	3151-180				25,90	25,90		
A-5 ***	7712-920	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3494	0,3494	0,0000	0,0000
NEURONTIN 800 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX12	
A-5	1641-000	90 comprimés pelliculés, 800 mg	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	R	45,44	45,44	0,00	0,00

A-5 ***	1641-000 0769-604	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	34,21 0,4546	34,21 0,4546	0,0000	0,0000
NEURONTIN 800 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	3151-172 3151-172	90 comprimés pelliculés, 800 mg	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	R	45,44 34,21	45,44 34,21	0,00	0,00
A-5 ***	7712-938	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4546	0,4546	0,0000	0,0000

dg) Au § 1650000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dg) In § 1650000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TOPAMAX 100 mg JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
A-5	1356-641 1356-641	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	R	32,75 23,06	32,75 23,06	0,00	0,00
A-5	2561-546 2561-546	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	45,33 34,11	45,33 34,11	0,00	0,00
A-5 ***	0761-692	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,4080	0,4080	0,0000	0,0000
TOPAMAX 25 mg JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
A-5	1356-625 1356-625	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	R	15,74 8,71	15,74 8,71	0,00	0,00
A-5	2561-520 2561-520	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	R	21,10 12,88	21,10 12,88	0,00	0,00
A-5 ***	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1658	0,1658	0,0000	0,0000
TOPAMAX 50 mg JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
A-5	1356-633 1356-633	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	R	22,86 14,37	22,86 14,37	0,00	0,00
A-5	2561-538 2561-538	100 comprimés, 50 mg	100 tabletten, 50 mg	R	30,68 21,24	30,68 21,24	0,00	0,00
A-5 ***	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2615	0,2615	0,0000	0,0000
TOPAMAX Capsules met granulaat JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
A-5	1573-708 1573-708	60 gélules, 15 mg	60 capsules, hard, 15 mg	R	10,93 4,97	10,93 4,97	0,00	0,00
A-5 ***	0765-040	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	R	0,1067	0,1067	0,0000	0,0000
TOPAMAX Capsules met granulaat JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
A-5	1573-682 1573-682	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	22,86 14,37	22,86 14,37	0,00	0,00
A-5 ***	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,3056	0,3056	0,0000	0,0000

TOPAMAX Capsules met granulaat			JANSSEN-CILAG			ATC: N03AX11		
A-5	1573-690 1573-690	60 gélules, 25 mg	60 capsules, hard, 25 mg	R	15,74 8,71	15,74 8,71	0,00	0,00
A-5 ***	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1869	0,1869	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE EG 100 mg			EUROGENERICS			ATC: N03AX11		
A-5	2572-774 2572-774	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	32,75 23,06	32,75 23,06	0,00	0,00
A-5	2572-766 2572-766	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	45,33 34,11	45,33 34,11	0,00	0,00
A-5 ***	0792-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,4080	0,4080	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE EG 25 mg			EUROGENERICS			ATC: N03AX11		
A-5	2572-709 2572-709	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	15,74 8,71	15,74 8,71	0,00	0,00
A-5	2572-691 2572-691	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	19,75 11,83	19,75 11,83	0,00	0,00
A-5 ***	0792-606	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1522	0,1522	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE EG 50 mg			EUROGENERICS			ATC: N03AX11		
A-5	2572-659 2572-659	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	25,18 16,40	25,18 16,40	0,00	0,00
A-5 ***	0792-614	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2065	0,2065	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE SANDOZ 100 mg			SANDOZ			ATC: N03AX11		
A-5	2588-994 2588-994	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	45,33 34,11	45,33 34,11	0,00	0,00
A-5 ***	0793-828	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,4080	0,4080	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE SANDOZ 200 mg			SANDOZ			ATC: N03AX11		
A-5	2589-083 2589-083	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	68,84 54,78	68,84 54,78	0,00	0,00
A-5 ***	0793-836	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,6431	0,6431	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE SANDOZ 25 mg			SANDOZ			ATC: N03AX11		
A-5	2588-945 2588-945	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	14,47 7,72	14,47 7,72	0,00	0,00
A-5 ***	0793-802	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1657	0,1657	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE SANDOZ 50 mg			SANDOZ			ATC: N03AX11		
A-5	2588-960 2588-960	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	20,97 12,77	20,97 12,77	0,00	0,00
A-5 ***	0793-810	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2740	0,2740	0,0000	0,0000

dh) Au § 1660000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dh) In § 1660000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	remb. Basis v tegem ex-usine / buiten bedrijf		
IMMUKINE		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: L03AB03		
A-57	1008-051	6 flacons injectables 0,5 ml solution injectable, 0,2 mg/ml	6 injectieflacons 0,5 ml oplossing voor injectie, 0,2 mg/ml		537,64	537,64	0,00	0,00
	1008-051				483,87	483,87		

di) Au § 1670100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

di) In § 1670100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis v tegem ex-usine / buiten bedrijf	I	II
VALACICLOVIR APOTEX 500 mg		APOTEX				ATC: J05AB11		
B-135	2680-403	42 comprimés pelliculés, 500 mg	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	25,33	25,33	4,15	6,97
	2680-403				16,54	16,54		
B-135 ***	0797-043	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4954	0,4954	0,0988	0,1660
VALACICLOVIR SANDOZ 500 mg		SANDOZ				ATC: J05AB11		
B-135	2631-315	42 comprimés pelliculés, 500 mg	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	26,56	26,56	4,32	7,26
	2631-315				17,62	17,62		
B-135 ***	0795-617	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5247	0,5247	0,1029	0,1729
ZELITREX 500		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AB11		
B-135	1253-848	42 comprimés pelliculés, 500 mg	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	55,24	55,24	8,00	12,10
	1253-848				42,82	42,82		
B-135 ***	0761-627	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,2074	1,2074	0,1905	0,2881

dj) Au § 1670200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dj) In § 1670200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis v tegem ex-usine /	I	II

						<i>buiten bedrijf</i>		
VALACICLOVIR APOTEX 500 mg		APOTEX		ATC: J05AB11				
B-135	2680-403 2680-403	42 comprimés pelliculés, 500 mg	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	25,33 16,54	25,33 16,54	4,15	6,97
B-135 ***	0797-043	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4954	0,4954	0,0988	0,1660
VALACICLOVIR SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J05AB11				
B-135	2631-315 2631-315	42 comprimés pelliculés, 500 mg	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	26,56 17,62	26,56 17,62	4,32	7,26
B-135 ***	0795-617	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5247	0,5247	0,1029	0,1729
ZELITREX 500		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB11				
B-135	1253-848 1253-848	42 comprimés pelliculés, 500 mg	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	55,24 42,82	55,24 42,82	8,00	12,10
B-135 ***	0761-627	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,2074	1,2074	0,1905	0,2881

dk) Au § 1680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dk) In § 1680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GABITRIL 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N03AG06				
A-5	1471-473 1471-473	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg		67,09 53,24	67,09 53,24	0,00	0,00
A-5 ***	0762-286	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		0,6256	0,6256	0,0000	0,0000
GABITRIL 15 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N03AG06				
A-5	1471-515 1471-515	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg		99,56 82,70	99,56 82,70	0,00	0,00
A-5 ***	0762-294	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg		0,9503	0,9503	0,0000	0,0000
GABITRIL 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N03AG06				
A-5	1471-465 1471-465	50 comprimés pelliculés, 5 mg	50 filmomhulde tabletten, 5 mg		28,91 19,68	28,91 19,68	0,00	0,00
A-5 ***	0762-088	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		0,4876	0,4876	0,0000	0,0000

dl) Au § 1700100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dl) In § 1700100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DIFLUCAN 10 mg/ml		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
A-58	1509-355 1509-355	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 10 mg/ml	R	12,69 6,34	12,69 6,34	0,00	0,00
DIFLUCAN 40 mg/ml		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
A-58	1509-363 1509-363	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	30,90 21,43	30,90 21,43	0,00	0,00
SPORANOX		JANSSEN-CILAG				ATC: J02AC02		
A-58	1385-566 1385-566	1 flacon 150 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 10 mg/ml	r	51,02 39,12	51,02 39,12	0,00	0,00

dm) Au § 1700200, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

dm) In § 1700200, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SPORANOX		JANSSEN-CILAG				ATC: J02AC02		
B-134	1385-566 1385-566	1 flacon 150 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 10 mg/ml	r	51,02 39,12	51,02 39,12	7,76	13,06

dn) Au § 1710000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

dn) In § 1710000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine /</i>	I	II

						<i>buiten bedrijf</i>		
ARTHROTEC 75 mg		PFIZER				ATC: M01AB55		
B-242	1357-466	60 comprimés, 75 mg / 0,2 mg	60 tabletten, 75 mg / 0,2 mg	CR	25,28	25,28	4,14	6,95
	1357-466				16,49	16,49		
B-242 ***	0762-526	1 comprimé, 75 mg/ 0,2 mg	1 tablet, 75 mg/ 0,2 mg	CR	0,3459	0,3459	0,0690	0,1158

do) Au § 1760000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

do) In § 1760000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AGGRENOX		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: B01AC30		
B-217	1389-303	60 gélules, 200 mg / 25 mg	60 capsules, hard, 200 mg / 25 mg	CR	14,94	11,98	4,50	5,52
	1389-303				8,09	5,79		
B-217 ***	0762-641	1 gélule, 200 mg/ 25 mg	1 capsule, hard, 200 mg/ 25 mg	CR	0,1735	0,1242	0,0750	0,0920

dp) Au § 1780000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dp) In § 1780000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COMTAN		NOVARTIS PHARMA				ATC: N04BX02		
B-244	1437-953	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg		82,27	82,27	9,90	15,00
	1437-953				66,86	66,86		
B-244 ***	0763-516	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		0,7774	0,7774	0,0990	0,1500

dq) Au § 1840000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dq) In § 1840000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VISIPAQUE 270 mg l/ml			GE HEALTHCARE			ATC: V08AB09		
B-178	1563-733 1563-733	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 550 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml		38,83 28,40	38,83 28,40	6,04	10,17
VISIPAQUE 270 mg l/ml			GE HEALTHCARE			ATC: V08AB09		
B-178	1563-725 1563-725	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 550 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml		22,36 13,92	22,36 13,92	3,69	6,15
VISIPAQUE 270 mg l/ml			GE HEALTHCARE			ATC: V08AB09		
B-178	2274-470 2274-470	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 550 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml		54,67 42,33	54,67 42,33	8,00	12,10
VISIPAQUE 320 mg l/ml			GE HEALTHCARE			ATC: V08AB09		
B-178	1563-766 1563-766	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 652 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml		79,73 64,54	79,73 64,54	8,00	12,10
VISIPAQUE 320 mg l/ml			GE HEALTHCARE			ATC: V08AB09		
B-178	1563-741 1563-741	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 652 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml		25,19 16,41	25,19 16,41	4,13	6,93
VISIPAQUE 320 mg l/ml			GE HEALTHCARE			ATC: V08AB09		
B-178	1563-758 1563-758	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 652 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml		44,33 33,24	44,33 33,24	6,82	11,47
VISIPAQUE 320 mg l/ml			GE HEALTHCARE			ATC: V08AB09		
B-178	2274-462 2274-462	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 652 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml		62,13 48,88	62,13 48,88	8,00	12,10

dr) Au § 1860000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dr) In § 1860000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

APIDRA 100 U/ml		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A10AB06		
A-11	2381-515	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 E/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	24,48	24,48	0,00	0,00
	2381-515				15,79	15,79		
APIDRA 100 U/ml		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A10AB06		
A-11	2156-719	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	37,86	37,86	0,00	0,00
	2156-719				27,55	27,55		
APIDRA 100 U/ml (Solostar)		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A10AB06		
A-11	2490-324	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	40,91	40,91	0,00	0,00
	2490-324				30,23	30,23		
HUMALOG 100 UI/ml		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04		
A-11	1717-099	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	39,51	39,51	0,00	0,00
	1717-099				29,00	29,00		
HUMALOG 100 UI/ml		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04		
A-11	1281-534	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	25,43	25,43	0,00	0,00
	1281-534				16,62	16,62		
HUMALOG 100 UI/ml Junior Kwikpen		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD04		
A-11	3682-002	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	M	42,72	42,72	0,00	0,00
	3682-002				31,82	31,82		
HUMALOG 100 UI/ml Kwikpen		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04		
A-11	2667-889	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	42,72	42,72	0,00	0,00
	2667-889				31,82	31,82		

ds) Au § 1950000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ds) In § 1950000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DITROPAN		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: G04BD04	
B-249	0092-114	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	R	8,25	6,75	1,93	2,22
	0092-114				2,89	1,64		
B-249	0092-189	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	R	12,58	10,09	3,64	4,40
	0092-189				6,26	4,32		
B-249 ***	0729-293	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,0806	0,0557	0,0364	0,0440

OXYBUTYNINE EG 5 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: G04BD04	
B-249	1625-664	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	8,80	8,80	0,88	1,47
	1625-664				3,32	3,32		
B-249 ***	0767-129	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0427	0,0427	0,0088	0,0147

dt) Au § 2000100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dt) In § 2000100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZEFFIX 100 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AF05				
A-20	1411-354	84 comprimés pelliculés, 100 mg	84 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	73,80	73,80	0,00	0,00
	1411-354				59,14	59,14		
A-20 ***	0767-657	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,8247	0,8247	0,0000	0,0000
ZEFFIX 5 mg/ml		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AF05				
A-20	1411-362	1 flacon 240 ml solution buvable, 5 mg/ml	1 fles 240 ml drank, 5 mg/ml	R	18,12	18,12	0,00	0,00
	1411-362				10,56	10,56		

du) Au § 2000200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

du) In § 2000200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZEFFIX 100 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AF05				
A-20	1411-354	84 comprimés pelliculés, 100 mg	84 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	73,80	73,80	0,00	0,00
	1411-354				59,14	59,14		
A-20 ***	0767-657	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,8247	0,8247	0,0000	0,0000
ZEFFIX 5 mg/ml		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AF05				
A-20	1411-362	1 flacon 240 ml solution buvable, 5	1 fles 240 ml drank, 5 mg/ml	R	18,12	18,12	0,00	0,00

	1411-362	mg/ml			10,56	10,56		
--	-----------------	-------	--	--	--------------	--------------	--	--

dv) Au § 2000300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dv) In § 2000300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZEFFIX 100 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AF05		
A-20	1411-354 1411-354	84 comprimés pelliculés, 100 mg	84 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	73,80 59,14	73,80 59,14	0,00	0,00
A-20 ***	0767-657	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,8247	0,8247	0,0000	0,0000
ZEFFIX 5 mg/ml		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AF05		
A-20	1411-362 1411-362	1 flacon 240 ml solution buvable, 5 mg/ml	1 fles 240 ml drank, 5 mg/ml	R	18,12 10,56	18,12 10,56	0,00	0,00

dw) Au § 2020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dw) In § 2020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OXCARBAZEPINE MYLAN 300 mg		MYLAN				ATC: N03AF02		
A-5	2442-200 2442-200	50 comprimés pelliculés, 300 mg	50 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	12,90 6,50	12,90 6,50	0,00	0,00
A-5	2692-499 2692-499	200 comprimés pelliculés, 300 mg	200 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	33,44 23,67	33,44 23,67	0,00	0,00
A-5 ***	0786-103	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1446	0,1446	0,0000	0,0000
OXCARBAZEPINE MYLAN 600 mg		MYLAN				ATC: N03AF02		
A-5	2442-218 2442-218	50 comprimés pelliculés, 600 mg	50 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	23,24 14,70	23,24 14,70	0,00	0,00

A-5	2692-473	200 comprimés pelliculés, 600 mg	200 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	60,03	60,03	0,00	0,00
	2692-473				47,04	47,04		
A-5 ***	0786-111	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2775	0,2775	0,0000	0,0000
TRILEPTAL 300 NOVARTIS PHARMA ATC: N03AF02								
A-5	1595-636	50 comprimés pelliculés, 300 mg	50 filmomhulde tabletten, 300 mg	R	17,43	13,98	3,45	3,45
	1595-636				10,03	7,35		
A-5 ***	0768-077	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	0,2580	0,1891	0,0690	0,0690
TRILEPTAL 600 NOVARTIS PHARMA ATC: N03AF02								
A-5	1295-419	50 comprimés pelliculés, 600 mg	50 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	28,27	23,24	5,03	5,03
	1295-419				19,12	14,70		
A-5 ***	0768-085	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,4749	0,3742	0,1006	0,1006

dx) Au § 2030000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dx) In § 2030000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CAPECITABINE ACCORD 150 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01BC06								
A-28	3036-035	60 comprimés pelliculés, 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	35,99	35,99	0,00	0,00
	3036-035				25,91	25,91		
A-28 ***	7703-473	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,5243	0,5243	0,0000	0,0000
CAPECITABINE ACCORD 300 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01BC06								
A-28	3054-368	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	48,70	48,70	0,00	0,00
	3054-368				37,08	37,08		
A-28 ***	7706-567	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,7362	0,7362	0,0000	0,0000
CAPECITABINE ACCORD 500 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01BC06								
A-28	3036-043	120 comprimés pelliculés, 500 mg	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	197,03	197,03	0,00	0,00
	3036-043				171,96	171,96		
A-28 ***	7703-481	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,6042	1,6042	0,0000	0,0000
CAPECITABINE EG 150 mg EUROGENERICS ATC: L01BC06								
A-28	3035-763	60 comprimés pelliculés, 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	35,99	35,99	0,00	0,00
	3035-763				25,91	25,91		
A-28	3035-771	120 comprimés pelliculés, 150 mg	120 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	65,47	65,47	0,00	0,00
	3035-771				51,81	51,81		
A-28 ***	7702-590	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,5078	0,5078	0,0000	0,0000
CAPECITABINE EG 500 mg EUROGENERICS ATC: L01BC06								
A-28	3035-789	120 comprimés pelliculés, 500 mg	120 filmomhulde tabletten, 500	G	197,03	197,03	0,00	0,00

			mg					
A-28 ***	3035-789 7702-608	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	171,96 1,6042	171,96 1,6042	0,0000	0,0000
CAPECITABINE MEDAC 150 mg		LAMEPRO			ATC: L01BC06			
A-28	3042-561 3042-561	60 comprimés pelliculés, 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	31,72 22,15	31,72 22,15	0,00	0,00
A-28 ***	7704-265	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,4532	0,4532	0,0000	0,0000
CAPECITABINE MEDAC 500 mg		LAMEPRO			ATC: L01BC06			
A-28	3042-579 3042-579	120 comprimés pelliculés, 500 mg	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	169,82 147,04	169,82 147,04	0,00	0,00
A-28 ***	7704-273	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,3775	1,3775	0,0000	0,0000
CAPECITABINE TEVA 150 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L01BC06			
A-28	3038-569 3038-569	60 comprimés pelliculés, 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	35,99 25,91	35,99 25,91	0,00	0,00
A-28 ***	7702-699	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,5243	0,5243	0,0000	0,0000
CAPECITABINE TEVA 500 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L01BC06			
A-28	3038-577 3038-577	120 comprimés pelliculés, 500 mg	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	197,03 171,96	197,03 171,96	0,00	0,00
A-28 ***	7702-707	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,6042	1,6042	0,0000	0,0000
XELODA 150 mg		ROCHE			ATC: L01BC06			
A-28	1415-314 1415-314	60 comprimés pelliculés, 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	36,74 26,56	31,72 22,15	5,02	5,02
A-28 ***	0768-093	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	0,5369	0,4532	0,0837	0,0837
XELODA 500 mg		ROCHE			ATC: L01BC06			
A-28	1415-322 1415-322	120 comprimés pelliculés, 500 mg	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	174,80 151,61	169,81 147,03	4,99	4,99
A-28 ***	0768-101	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,4190	1,3774	0,0416	0,0416

dy) Au § 2110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dy) In § 2110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VISUDYNE				NOVARTIS PHARMA		ATC: S01LA01		
B-252	1552-009 1552-009	1 flacon injectable 15 mg poudre pour solution pour perfusion, 15 mg	1 injectieflacon 15 mg poeder voor oplossing voor infusie, 15 mg		967,75 877,73	967,75 877,73	8,00	12,10

dz) Au § 2170000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dz) In § 2170000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACTOS 15 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BG03		
A-64	1669-373 1669-373	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg		24,21 15,55	24,21 15,55	0,00	0,00
A-64	2494-276 2494-276	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg		57,24 44,59	57,24 44,59	0,00	0,00
A-64 ***	0769-166	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg		0,5379	0,5379	0,0000	0,0000
ACTOS 30 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BG03		
A-64	1732-874 1732-874	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg		34,58 24,67	34,58 24,67	0,00	0,00
A-64	2494-268 2494-268	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg		85,70 70,01	85,70 70,01	0,00	0,00
A-64 ***	0771-410	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg		0,8283	0,8283	0,0000	0,0000

ea) Au § 2190000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ea) In § 2190000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ARAVA 10 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: L04AA13		
B-255	1589-696 1589-696	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	85,29 69,63	85,29 69,63	9,90	15,00
B-255 ***	0769-554	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,8076	0,8076	0,0990	0,1500
ARAVA 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L04AA13		
B-255	3270-071 3270-071	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	85,29 69,63	85,29 69,63	9,90	15,00
B-255 ***	7716-632	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,8076	0,8076	0,0990	0,1500

ARAVA 20 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: L04AA13		
B-255	1544-337 1544-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	40,77 30,11	40,77 30,11	6,32	10,63
B-255	1589-704 1589-704	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	96,94 80,30	96,94 80,30	9,90	15,00
B-255 ***	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,9241	0,9241	0,0990	0,1500
ARAVA 20 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L04AA13		
B-255	3270-063 3270-063	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	96,94 80,30	96,94 80,30	9,90	15,00
B-255 ***	7716-640	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,9241	0,9241	0,0990	0,1500
LEFLUNOMID SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: L04AA13		
B-255	2792-125 2792-125	100 comprimés pelliculés, 10 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 10 mg (tablettencontainer)	G	85,29 69,63	85,29 69,63	9,90	15,00
B-255 ***	0757-583	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,8076	0,8076	0,0990	0,1500
LEFLUNOMID SANDOZ 20 mg		SANDOZ				ATC: L04AA13		
B-255	2792-117 2792-117	100 comprimés pelliculés, 20 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 20 mg (tablettencontainer)	G	96,94 80,30	96,94 80,30	9,90	15,00
B-255 ***	0757-575	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,9241	0,9241	0,0990	0,1500
LEFLUNOMIDE MEDAC 10 mg		LAMEPRO				ATC: L04AA13		
B-255	2804-524 2804-524	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	35,64 25,60	35,64 25,60	5,60	9,41
B-255	2804-532 2804-532	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	83,79 68,26	83,79 68,26	9,90	15,00
B-255 ***	0757-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7927	0,7927	0,0990	0,1500
LEFLUNOMIDE MEDAC 15 mg		LAMEPRO				ATC: L04AA13		
B-255	3187-184 3187-184	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	89,53 73,51	89,53 73,51	9,90	15,00
B-255 ***	7708-878	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,8500	0,8500	0,0990	0,1500
LEFLUNOMIDE MEDAC 20 mg		LAMEPRO				ATC: L04AA13		
B-255	2804-557 2804-557	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	40,11 29,52	40,11 29,52	6,22	10,47
B-255	2804-565 2804-565	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	95,24 78,74	95,24 78,74	9,90	15,00
B-255 ***	0757-591	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,9071	0,9071	0,0990	0,1500

eb) Au § 2230000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

eb) In § 2230000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis v tegem ex-	I	II

						usine / buiten bedrijf		
ARICEPT (PI-PHARMA) 10 mg		PI-PHARMA				ATC: N06DA02		
B-254	2990-984 2990-984	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	27,62 18,55	22,61 14,14	8,76	11,26
B-254 ***	7700-826	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4125	0,3229	0,1564	0,2011
DONEPEZIL APOTEX 10 mg		APOTEX				ATC: N06DA02		
B-254	2889-558 2889-558	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,10 4,33	10,10 4,33	1,15	1,91
B-254	2889-566 2889-566	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,00 10,47	18,00 10,47	2,78	4,63
B-254	2920-213 2920-213	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	26,30 17,38	26,30 17,38	4,28	7,19
B-254 ***	0754-036	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2222	0,2222	0,0437	0,0734
DONEPEZIL APOTEX 5 mg		APOTEX				ATC: N06DA02		
B-254	2889-541 2889-541	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,10 4,33	10,10 4,33	1,15	1,91
B-254 ***	0754-044	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1991	0,1991	0,0411	0,0682
DONEPEZIL EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: N06DA02		
B-254	2876-415 2876-415	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,43 4,59	10,43 4,59	1,22	2,03
B-254	2876-431 2876-431	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	27,46 18,41	27,46 18,41	4,45	7,47
B-254 ***	0754-879	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2341	0,2341	0,0454	0,0762
DONEPEZIL EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: N06DA02		
B-254	2876-381 2876-381	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,43 4,59	10,43 4,59	1,22	2,03
B-254	2876-407 2876-407	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	27,46 18,41	27,46 18,41	4,45	7,47
B-254 ***	0754-887	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2341	0,2341	0,0454	0,0762
DONEPEZIL KRKA 10 mg		KRKA D.D.				ATC: N06DA02		
B-254	3496-338 3496-338	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,43 4,59	10,43 4,59	1,22	2,03
B-254	3496-361 3496-361	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	27,46 18,41	27,46 18,41	4,45	7,47
B-254 ***	7716-772	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2341	0,2341	0,0454	0,0762
DONEPEZIL KRKA 5 mg		KRKA D.D.				ATC: N06DA02		
B-254	3496-395 3496-395	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,43 4,59	10,43 4,59	1,22	2,03
B-254	3496-353 3496-353	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	27,46 18,41	27,46 18,41	4,45	7,47
B-254 ***	7716-798	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2341	0,2341	0,0454	0,0762
DONEPEZIL SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: N06DA02		
B-254	2853-125	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,43	10,43	1,22	2,03

B-254	2853-125 2853-141 2853-141	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	4,59 27,42 18,37	4,59 27,42 18,37	4,44	7,46
B-254 ***	0755-090	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2336	0,2336	0,0453	0,0761
DONEPEZIL SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: N06DA02								
B-254	2872-653 2872-653	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	10,15 4,37	10,15 4,37	1,16	1,93
B-254	2872-679 2872-679	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	26,34 17,42	26,34 17,42	4,29	7,20
B-254 ***	0754-804	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,2226	0,2226	0,0438	0,0735
DONEPEZIL SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: N06DA02								
B-254	2853-091 2853-091	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,43 4,59	10,43 4,59	1,22	2,03
B-254	2853-109 2853-109	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	33,38 23,61	33,38 23,61	5,28	8,87
B-254	2853-117 2853-117	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	27,42 18,37	27,42 18,37	4,44	7,46
B-254 ***	0755-108	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2336	0,2336	0,0453	0,0761
DONEPEZIL SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: N06DA02								
B-254	2872-620 2872-620	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	10,43 4,59	10,43 4,59	1,22	2,03
B-254	2872-646 2872-646	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	27,46 18,41	27,46 18,41	4,45	7,47
B-254 ***	0753-855	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,2341	0,2341	0,0454	0,0762
DONEPEZIL TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N06DA02								
B-254	2889-855 2889-855	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	10,15 4,37	10,15 4,37	1,16	1,93
B-254	2889-863 2889-863	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	26,34 17,42	26,34 17,42	4,29	7,20
B-254 ***	0753-830	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,2226	0,2226	0,0438	0,0735
DONEPEZIL TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N06DA02								
B-254	2982-031 2982-031	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,10 4,33	10,10 4,33	1,15	1,91
B-254	2982-056 2982-056	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,10 10,55	18,10 10,55	2,80	4,66
B-254	2982-049 2982-049	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	27,44 18,39	27,44 18,39	4,44	7,47
B-254 ***	7701-188	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2338	0,2338	0,0453	0,0762
DONEPEZIL TEVA 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N06DA02								
B-254	2889-822	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	10,15	10,15	1,16	1,93

B-254	2889-822 2889-848	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	4,37 26,34	4,37 26,34	4,29	7,20
B-254 ***	2889-848 0753-848	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	17,42 0,2226	17,42 0,2226	0,0438	0,0735
DONEPEZIL TEVA 5 mg					TEVA PHARMA BELGIUM			
					ATC: N06DA02			
B-254	2982-015 2982-015	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,10 4,33	10,10 4,33	1,15	1,91
B-254	2982-023 2982-023	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	27,44 18,39	27,44 18,39	4,44	7,47
B-254 ***	7701-170	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2338	0,2338	0,0453	0,0762
EXELON 1,5 mg					NOVARTIS PHARMA			
					ATC: N06DA03			
B-254	1574-045 1574-045	56 gélules, 1,5 mg	56 capsules, hard, 1,5 mg	R	38,34 27,97	38,34 27,97	5,98	10,05
B-254 ***	0769-653	1 gélule, 1,5 mg	1 capsule, hard, 1,5 mg	R	0,6038	0,6038	0,1068	0,1795
EXELON 1,5 mg (PI-Pharma)					PI-PHARMA			
					ATC: N06DA03			
B-254	3262-565 3262-565	56 gélules, 1,5 mg	56 capsules, hard, 1,5 mg	R	38,10 27,76	38,10 27,76	5,94	10,00
B-254 ***	7714-108	1 gélule, 1,5 mg	1 capsule, hard, 1,5 mg	R	0,5995	0,5995	0,1061	0,1786
EXELON 3 mg					NOVARTIS PHARMA			
					ATC: N06DA03			
B-254	1574-052 1574-052	56 gélules, 3 mg	56 capsules, hard, 3 mg	R	40,76 30,10	40,76 30,10	6,32	10,63
B-254 ***	0769-661	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	R	0,6470	0,6470	0,1129	0,1898
EXELON 3 mg (PI-Pharma)					PI-PHARMA			
					ATC: N06DA03			
B-254	3262-581 3262-581	56 gélules, 3 mg	56 capsules, hard, 3 mg	R	40,52 29,89	40,52 29,89	6,28	10,57
B-254 ***	7714-116	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	R	0,6428	0,6428	0,1121	0,1887
EXELON 4,5 mg					NOVARTIS PHARMA			
					ATC: N06DA03			
B-254	1574-060 1574-060	56 gélules, 4,5 mg	56 capsules, hard, 4,5 mg	R	40,76 30,10	40,76 30,10	6,32	10,63
B-254 ***	0769-679	1 gélule, 4,5 mg	1 capsule, hard, 4,5 mg	R	0,6470	0,6470	0,1129	0,1898
EXELON 4,5 mg (PI-Pharma)					PI-PHARMA			
					ATC: N06DA03			
B-254	3262-599 3262-599	56 gélules, 4,5 mg	56 capsules, hard, 4,5 mg	R	40,52 29,89	40,52 29,89	6,28	10,57
B-254 ***	7714-124	1 gélule, 4,5 mg	1 capsule, hard, 4,5 mg	R	0,6428	0,6428	0,1121	0,1887
EXELON 6 mg					NOVARTIS PHARMA			
					ATC: N06DA03			
B-254	1574-078 1574-078	56 gélules, 6 mg	56 capsules, hard, 6 mg	R	41,67 30,90	41,67 30,90	6,44	10,84
B-254 ***	0769-687	1 gélule, 6 mg	1 capsule, hard, 6 mg	R	0,6633	0,6633	0,1150	0,1936
EXELON 6 mg (PI-Pharma)					PI-PHARMA			
					ATC: N06DA03			
B-254	3262-623 3262-623	56 gélules, 6 mg	56 capsules, hard, 6 mg	R	41,44 30,69	41,44 30,69	6,41	10,79
B-254 ***	7714-132	1 gélule, 6 mg	1 capsule, hard, 6 mg	R	0,6591	0,6591	0,1145	0,1927
GALANTAMIN SANDOZ 16 mg					SANDOZ			
					ATC: N06DA04			
B-254	2906-436	28 gélules à libération prolongée, 16 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg	G	12,15	12,15	1,57	2,62

B-254	2906-436 2906-444	84 gélules à libération prolongée, 16 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg	G	5,92 36,32	5,92 36,32	5,69	9,57
B-254 ***	2906-444 0750-463	1 gélule à libération prolongée, 16 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg	G	26,19 0,3784	26,19 0,3784	0,0677	0,1139
GALANTAMIN SANDOZ 24 mg SANDOZ ATC: N06DA04								
B-254	2906-451	28 gélules à libération prolongée, 24 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg	G	12,15	12,15	1,57	2,62
B-254	2906-451 2906-469	84 gélules à libération prolongée, 24 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg	G	5,92 36,27	5,92 36,27	5,68	9,56
B-254 ***	2906-469 0750-455	1 gélule à libération prolongée, 24 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	G	26,15 0,3779	26,15 0,3779	0,0676	0,1138
GALANTAMIN SANDOZ 8 mg SANDOZ ATC: N06DA04								
B-254	2906-428	28 gélules à libération prolongée, 8 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg	G	12,13	12,13	1,56	2,61
B-254	2906-428 2916-500	84 gélules à libération prolongée	84 capsules met verlengde afgifte, hard	G	5,90 63,04	5,90 63,04	9,45	15,00
B-254 ***	2916-500 0750-711	1 gélule à libération prolongée, 8 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	G	49,68 0,6966	49,68 0,6966	0,1125	0,1786
GALANTAMINE APOTEX 8 mg APOTEX ATC: N06DA04								
B-254	2901-031	28 gélules à libération prolongée, 8 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg	G	10,18	10,18	1,16	1,94
B-254 ***	2901-031 0753-152	1 gélule à libération prolongée, 8 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	G	4,39 0,2018	4,39 0,2018	0,0414	0,0693
REMINYL 16 mg JANSSEN-CILAG ATC: N06DA04								
B-254	2217-198	28 gélules à libération prolongée, 16 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg	R	15,16	12,15	4,58	5,63
B-254	2217-198 2217-214	84 gélules à libération prolongée, 16 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg	R	8,26 41,32	5,92 36,32	10,69	14,57
B-254 ***	2217-214 0780-510	1 gélule à libération prolongée, 16 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg	R	30,59 0,4380	26,19 0,3784	0,1273	0,1735
REMINYL 24 mg JANSSEN-CILAG ATC: N06DA04								
B-254	2217-271	28 gélules à libération prolongée, 24 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg	R	15,16	12,15	4,58	5,63
B-254	2217-271 2217-230	84 gélules à libération prolongée, 24 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg	R	8,26 41,29	5,92 36,27	10,70	14,58
B-254 ***	2217-230 0780-528	1 gélule à libération prolongée, 24 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	R	30,56 0,4376	26,15 0,3779	0,1274	0,1736
REMINYL 4 mg/ml JANSSEN-CILAG ATC: N06DA04								
B-254	1576-396	1 flacon 100 ml liquide oral, 4 mg/ml	1 fles 100 ml vloeistof voor oraal gebruik, 4 mg/ml	R	33,40	30,40	7,86	11,17
	1576-396				23,63	20,99		

REMINYL 8 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N06DA04			
B-254	2217-180	28 gélules à libération prolongée, 8 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg	R	15,14	12,13	4,57	5,62	
	2217-180				8,24	5,90			
B-254 ***	0780-874	1 gélule à libération prolongée, 8 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	R	0,3790	0,2714	0,1632	0,2007	

ec) Au § 2240000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ec) In § 2240000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ALDARA 5%		MEDA PHARMA				ATC: D06BB10		
C-28	1429-166	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis		63,67	63,67	9,90	15,00
	1429-166				50,24	50,24		

ed) Au § 2250000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ed) In § 2250000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
KEPPRA 100 mg/ml		UCB PHARMA				ATC: N03AX14		
A-5	2155-000	1 flacon 300 ml solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 300 ml drank, 100 mg/ml	R	32,31	32,31	0,00	0,00
	2155-000				22,67	22,67		
A-5	2657-450	1 flacon 150 ml solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 100 mg/ml	R	20,06	20,06	0,00	0,00
	2657-450				12,07	12,07		
A-5	2657-476	1 flacon 150 ml solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 100 mg/ml	R	20,06	20,06	0,00	0,00
	2657-476				12,07	12,07		
KEPPRA 100 mg/ml		UCB PHARMA				ATC: N03AX14		
A-5	2322-717	10 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	10 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	R	65,02	65,02	0,00	0,00

	2322-717				51,43	51,43		
KEPPRA 1000 mg		UCB PHARMA				ATC: N03AX14		
A-5	1580-265	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	R	91,77	91,77	0,00	0,00
	1580-265				75,57	75,57		
A-5 ***	0769-927	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	R	0,8725	0,8725	0,0000	0,0000
KEPPRA 1000 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N03AX14		
A-5	3144-664	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	R	91,77	91,77	0,00	0,00
	3144-664				75,57	75,57		
A-5 ***	7713-100	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	R	0,8725	0,8725	0,0000	0,0000
KEPPRA 250 mg		UCB PHARMA				ATC: N03AX14		
A-5	1580-232	100 comprimés pelliculés, 250 mg	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	28,01	28,01	0,00	0,00
	1580-232				18,89	18,89		
A-5 ***	0769-901	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2348	0,2348	0,0000	0,0000
KEPPRA 250 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N03AX14		
A-5	3187-192	100 comprimés pelliculés, 250 mg	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	28,01	28,01	0,00	0,00
	3187-192				18,89	18,89		
A-5 ***	7719-602	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2348	0,2348	0,0000	0,0000
KEPPRA 500 mg		UCB PHARMA				ATC: N03AX14		
A-5	1580-240	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	49,51	49,51	0,00	0,00
	1580-240				37,79	37,79		
A-5 ***	0769-919	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4499	0,4499	0,0000	0,0000
KEPPRA 500 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N03AX14		
A-5	3187-200	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	49,51	49,51	0,00	0,00
	3187-200				37,79	37,79		
A-5 ***	7713-092	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4499	0,4499	0,0000	0,0000
KEPPRA 750 mg		UCB PHARMA				ATC: N03AX14		
A-5	1580-257	100 comprimés pelliculés, 750 mg	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	R	70,99	70,99	0,00	0,00
	1580-257				56,67	56,67		
A-5 ***	0789-180	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	R	0,6646	0,6646	0,0000	0,0000
KEPPRA 750 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N03AX14		
A-5	3480-282	100 comprimés pelliculés, 750 mg	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	R	70,99	70,99	0,00	0,00
	3480-282				56,67	56,67		
A-5 ***	7719-610	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	R	0,6646	0,6646	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM ACCORD 1000 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: N03AX14		
A-5	3383-874	200 comprimés pelliculés, 1000 mg	200 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	136,80	136,80	0,00	0,00
	3383-874				116,81	116,81		
A-5 ***	7715-360	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,6614	0,6614	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM ACCORD 500 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: N03AX14		
A-5	3383-866	200 comprimés pelliculés, 500 mg	200 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	74,18	74,18	0,00	0,00

A-5 ***	3383-866 7715-352	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	59,47 0,3483	59,47 0,3483	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM ACTAVIS 1000 mg AUROBINDO PHARMA ATC: N03AX14								
A-5	3044-518	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	91,77	91,77	0,00	0,00
	3044-518				75,57	75,57		
A-5 ***	7704-190	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,8725	0,8725	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM ACTAVIS 250 mg AUROBINDO PHARMA ATC: N03AX14								
A-5	3044-500	100 comprimés pelliculés, 250 mg	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	28,01	28,01	0,00	0,00
	3044-500				18,89	18,89		
A-5 ***	7704-166	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2348	0,2348	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM ACTAVIS 500 mg AUROBINDO PHARMA ATC: N03AX14								
A-5	3044-534	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	49,51	49,51	0,00	0,00
	3044-534				37,79	37,79		
A-5 ***	7704-174	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4499	0,4499	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM ACTAVIS 750 mg AUROBINDO PHARMA ATC: N03AX14								
A-5	3044-526	100 comprimés pelliculés, 750 mg	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	70,99	70,99	0,00	0,00
	3044-526				56,67	56,67		
A-5 ***	7704-182	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,6646	0,6646	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM EG 1000 mg EUROGENERICS ATC: N03AX14								
A-5	2920-056	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	91,77	91,77	0,00	0,00
	2920-056				75,57	75,57		
A-5	2950-681	200 comprimés pelliculés, 1000 mg	200 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	136,80	136,80	0,00	0,00
	2950-681				116,81	116,81		
A-5 ***	0751-768	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,6614	0,6614	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM EG 250 mg EUROGENERICS ATC: N03AX14								
A-5	2919-983	100 comprimés pelliculés, 250 mg	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	28,01	28,01	0,00	0,00
	2919-983				18,89	18,89		
A-5 ***	0751-792	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2348	0,2348	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM EG 500 mg EUROGENERICS ATC: N03AX14								
A-5	2920-015	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	49,51	49,51	0,00	0,00
	2920-015				37,79	37,79		
A-5	2950-707	200 comprimés pelliculés, 500 mg	200 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	74,18	74,18	0,00	0,00
	2950-707				59,47	59,47		
A-5 ***	0751-784	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,3483	0,3483	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM EG 750 mg EUROGENERICS ATC: N03AX14								
A-5	2920-049	100 comprimés pelliculés, 750 mg	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	70,99	70,99	0,00	0,00
	2920-049				56,67	56,67		
A-5	2950-673	200 comprimés pelliculés, 750 mg	200 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	105,85	105,85	0,00	0,00
	2950-673				88,46	88,46		

A-5 ***	0751-776	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,5066	0,5066	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM SANDOZ 100 mg/ml				SANDOZ		ATC: N03AX14		
A-5	2903-052	1 flacon 300 ml solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 300 ml drank, 100 mg/ml	G	32,31	32,31	0,00	0,00
	2903-052				22,67	22,67		
LEVETIRACETAM SANDOZ 100 mg/ml				SANDOZ		ATC: N03AX14		
A-5	2906-287	10 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	10 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	65,00	65,00	0,00	0,00
	2906-287				51,41	51,41		
LEVETIRACETAM SANDOZ 1000 mg				SANDOZ		ATC: N03AX14		
A-5	2903-045	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	91,76	91,76	0,00	0,00
	2903-045				75,56	75,56		
A-5	2936-383	200 comprimés pelliculés, 1000 mg	200 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	136,80	136,80	0,00	0,00
	2936-383				116,81	116,81		
A-5 ***	0751-503	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,6614	0,6614	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM SANDOZ 250 mg				SANDOZ		ATC: N03AX14		
A-5	2903-011	100 comprimés pelliculés, 250 mg	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	27,98	27,98	0,00	0,00
	2903-011				18,87	18,87		
A-5 ***	0751-537	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2346	0,2346	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM SANDOZ 500 mg				SANDOZ		ATC: N03AX14		
A-5	2903-029	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	49,48	49,48	0,00	0,00
	2903-029				37,77	37,77		
A-5	2936-367	200 comprimés pelliculés, 500 mg	200 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	74,18	74,18	0,00	0,00
	2936-367				59,47	59,47		
A-5 ***	0751-529	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,3483	0,3483	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM SANDOZ 750 mg				SANDOZ		ATC: N03AX14		
A-5	2903-037	100 comprimés pelliculés, 750 mg	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	70,98	70,98	0,00	0,00
	2903-037				56,66	56,66		
A-5	2936-375	200 comprimés pelliculés, 750 mg	200 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	105,85	105,85	0,00	0,00
	2936-375				88,46	88,46		
A-5 ***	0751-511	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,5066	0,5066	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM TEVA 100 mg/ml				TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N03AX14		
A-5	3020-625	10 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 500 mg	10 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 500 mg	G	65,02	65,02	0,00	0,00
	3020-625				51,43	51,43		
LEVETIRACETAM TEVA 1000 mg				TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N03AX14		
A-5	2996-403	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	91,71	91,71	0,00	0,00
	2996-403				75,51	75,51		
A-5 ***	7701-485	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,8719	0,8719	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM TEVA 250 mg				TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N03AX14		
A-5	2996-379	100 comprimés pelliculés, 250 mg	100 filmomhulde tabletten, 250	G	27,94	27,94	0,00	0,00

			mg					
A-5 ***	2996-379 7701-451	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	18,83 0,2342	18,83 0,2342	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM TEVA 750 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N03AX14		
A-5	2996-395	100 comprimés pelliculés, 750 mg	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	70,91	70,91	0,00	0,00
	2996-395				56,61	56,61		
A-5 ***	7701-477	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,6639	0,6639	0,0000	0,0000

ee) Au § 2270200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ee) In § 2270200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZOLEDRONIC ACID ACCORD 4 mg/5 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: M05BA08		
B-279	3128-121	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	G	115,85	115,85	8,00	12,10
	3128-121				97,61	97,61		
ZOLEDRONIC ACID MYLAN 0,8 mg/ml		MYLAN				ATC: M05BA08		
B-279	3028-180	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	G	121,16	121,16	8,00	12,10
	3028-180				102,48	102,48		
ZOLEDRONINEZUUR FRESENIUS KABI 4 mg/5 ml		FRESENIUS KABI				ATC: M05BA08		
B-279	3094-968	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 4 mg	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 4 mg	G	115,85	115,85	8,00	12,10
	3094-968				97,61	97,61		
ZOMETA 4 mg/5 ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: M05BA08		
B-279	2631-125	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	R	115,85	115,85	8,00	12,10
	2631-125				97,61	97,61		
ZOMETA 40 µg/ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: M05BA08		
B-279	3027-802	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 40 µg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 40 µg/ml	R	115,85	115,85	8,00	12,10
	3027-802				97,61	97,61		

ef) Au § 2280200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ef) In § 2280200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACTONEL 30 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: M05BA07								
B-88	1597-871	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	R	105,61	100,60	13,01	17,11
	1597-871				88,24	83,66		
B-88 ***	0771-964	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	3,6101	3,4314	0,4646	0,6111

eg) Au § 2290100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

eg) In § 2290100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CONBRIZA 20 mg PFIZER ATC: G03XC02								
B-230	2976-355	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg		76,21	76,21	9,90	15,00
	2976-355				61,32	61,32		
B-230 ***	7700-248	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg		0,8534	0,8534	0,1179	0,1786
EVISTA DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: G03XC01								
B-230	1447-788	84 comprimés pelliculés, 60 mg	84 filmomhulde tabletten, 60 mg	R	42,01	37,00	10,80	14,75
	1447-788				31,20	26,80		
B-230 ***	0767-368	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	R	0,4462	0,3866	0,1286	0,1756

eh) Au § 2360000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

eh) In § 2360000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FIRMAGON 120 mg FERRING ATC: L02BX02								
A-27	2691-202	2 flacons injectables 120 mg poudre	2 injectieflacons 120 mg poeder		250,58	250,58	0,00	0,00

		pour solution injectable, 40 mg/ml + 2 seringues préremplies 3 ml solvant pour solution injectable, 40 mg/ml	voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml + 2 voorgevulde spuit 3 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml					
	2691-202				221,00	221,00		
FIRMAGON 80 mg				FERRING		ATC: L02BX02		
A-27	2691-194	1 flacon injectable 80 mg poudre pour solution injectable, 20 mg + seringue préremplie 4 ml solvant pour solution injectable, 20 mg	1 injectieflacon 80 mg poeder voor oplossing voor injectie, 20 mg + voorgevulde spuit 4 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 20 mg		141,82	141,82	0,00	0,00
	2691-194				121,40	121,40		

ei) Au § 2390000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ei) In § 2390000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
REBIF		MERCK		ATC: L03AB07				
B-227	1485-986	12 seringues préremplies 0,5 ml suspension injectable, 44 µg/ml	12 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 44 µg/ml		702,33	702,33	8,00	12,10
	1485-986				634,69	634,69		
REBIF 22 microgram/0,5 ml		MERCK		ATC: L03AB07				
B-227	2686-418	12 doses solution injectable, 44 µg/mL	12 doses oplossing voor injectie, 44 µg/mL		702,33	702,33	8,00	12,10
	2686-418				634,69	634,69		

ej) Au § 2410000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ej) In § 2410000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SOMATULINE Autogel Injectable 120 mg		IPSEN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: H01CB03		
A-52	1720-432	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 240 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 240 mg/ml		1144,24	1144,24	0,00	0,00
	1720-432				1039,36	1039,36		

SOMATULINE Autogel Injectable 60 mg		IPSEN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: H01CB03		
A-52	1720-424	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 200 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		751,44	751,44	0,00	0,00
	1720-424				679,65	679,65		
SOMATULINE Autogel Injectable 90 mg		IPSEN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: H01CB03		
A-52	1720-440	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 300 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml		898,64	898,64	0,00	0,00
	1720-440				814,45	814,45		

ek) Au § 2450100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ek) In § 2450100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VALCYTE 450 mg		ROCHE		ATC: J05AB14				
A-54	1663-939	60 comprimés pelliculés, 450 mg	60 filmomhulde tabletten, 450 mg	R	597,99	597,99	0,00	0,00
	1663-939				539,13	539,13		
A-54 ***	0772-467	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	R	9,8910	9,8910	0,0000	0,0000
VALGANCICLOVIR SANDOZ 450 mg		SANDOZ		ATC: J05AB14				
A-54	3270-188	90 comprimés pelliculés, 450 mg	90 filmomhulde tabletten, 450 mg	G	871,04	871,04	0,00	0,00
	3270-188				789,18	789,18		
A-54 ***	7713-308	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	G	9,6280	9,6280	0,0000	0,0000

el) Au § 2450200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

el) In § 2450200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VALCYTE 450 mg		ROCHE		ATC: J05AB14				
B-270	1663-939	60 comprimés pelliculés, 450 mg	60 filmomhulde tabletten, 450 mg	R	597,99	597,99	8,00	12,10
	1663-939				539,13	539,13		

B-270 ***	0772-467	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	R	9,8910	9,8910	0,1333	0,2017
VALGANCICLOVIR SANDOZ 450 mg		SANDOZ		ATC: J05AB14				
B-270	3270-188	90 comprimés pelliculés, 450 mg	90 filmomhulde tabletten, 450 mg	G	871,04	871,04	9,90	15,00
	3270-188				789,18	789,18		
B-270 ***	7713-308	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	G	9,6280	9,6280	0,1100	0,1667

em) Au § 2530000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

em) In § 2530000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis v tegem	I	II
					ex- usine / buiten bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
AVONEX PEN 30 µg/0,5 ml		BIOGEN BELGIUM		ATC: L03AB07				
B-227	3019-155	4 stylos préremplis, 60 µg/ml	4 voorgevulde pennen, 60 µg/ml		650,02	650,02	8,00	12,10
	3019-155				586,78	586,78		

en) Au § 2560101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

en) In § 2560101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis v tegem	I	II
					ex- usine / buiten bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
VFEND 200 mg		PFIZER		ATC: J02AC03				
A-58	3431-822	28 comprimés pelliculés, 200 mg	28 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	564,08	564,08	0,00	0,00
	3431-822				508,08	508,08		
A-58 ***	0773-192	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	19,9840	19,9840	0,0000	0,0000
VFEND 40 mg/ml		PFIZER		ATC: J02AC03				
A-58	2121-564	1 flacon 70 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 70 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	326,80	326,80	0,00	0,00
	2121-564				290,79	290,79		
VFEND 50 mg		PFIZER		ATC: J02AC03				
A-58	1722-123	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	179,37	179,37	0,00	0,00
	1722-123				155,79	155,79		
A-58 ***	0775-163	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	5,8282	5,8282	0,0000	0,0000
VORICONAZOL SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: J02AC03				

A-58	3296-670 3296-670	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	603,69 544,35	603,69 544,35	0,00	0,00
A-58 ***	7712-953	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	19,9722	19,9722	0,0000	0,0000
VORICONAZOL SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: J02AC03								
A-58	3296-662 3296-662	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	179,37 155,79	179,37 155,79	0,00	0,00
A-58 ***	7712-946	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,8282	5,8282	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE ACCORD 200 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: J02AC03								
A-58	3432-325 3432-325	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	603,68 544,34	603,68 544,34	0,00	0,00
A-58 ***	7715-709	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	19,9718	19,9718	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE ACCORD 50 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: J02AC03								
A-58	3432-317 3432-317	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	179,37 155,79	179,37 155,79	0,00	0,00
A-58 ***	7715-691	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,8282	5,8282	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE MYLAN 200 mg MYLAN ATC: J02AC03								
A-58	3421-476 3421-476	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	603,68 544,34	603,68 544,34	0,00	0,00
A-58 ***	7715-576	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	19,9718	19,9718	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE MYLAN 50 mg MYLAN ATC: J02AC03								
A-58	3421-468 3421-468	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	179,37 155,79	179,37 155,79	0,00	0,00
A-58 ***	7715-568	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,8282	5,8282	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE TEVA 200 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: J02AC03								
A-58	3364-106 3364-106	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	603,69 544,35	603,69 544,35	0,00	0,00
A-58 ***	7714-157	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	19,9722	19,9722	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE TEVA 50 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: J02AC03								
A-58	3364-098 3364-098	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	179,37 155,79	179,37 155,79	0,00	0,00
A-58 ***	7714-140	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,8282	5,8282	0,0000	0,0000

eo) Au § 2560200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

eo) In § 2560200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
VFEND 200 mg PFIZER ATC: J02AC03								
B-134	3431-822	28 comprimés pelliculés, 200 mg	28 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	564,08	564,08	8,00	12,10

B-134 ***	3431-822 0773-192	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	508,08 19,9840	508,08 19,9840	0,2857	0,4321
VFEND 40 mg/ml PFIZER					ATC: J02AC03			
B-134	2121-564 2121-564	1 flacon 70 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 70 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	326,80 290,79	326,80 290,79	8,00	12,10
VFEND 50 mg PFIZER					ATC: J02AC03			
B-134	1722-123 1722-123	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	179,37 155,79	179,37 155,79	8,00	12,10
B-134 ***	0775-163	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	5,8282	5,8282	0,2667	0,4033
VORICONAZOL SANDOZ 200 mg SANDOZ					ATC: J02AC03			
B-134	3296-670 3296-670	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	603,69 544,35	603,69 544,35	8,00	12,10
B-134 ***	7712-953	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	19,9722	19,9722	0,2667	0,4033
VORICONAZOL SANDOZ 50 mg SANDOZ					ATC: J02AC03			
B-134	3296-662 3296-662	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	179,37 155,79	179,37 155,79	8,00	12,10
B-134 ***	7712-946	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,8282	5,8282	0,2667	0,4033
VORICONAZOLE ACCORD 200 mg ACCORD HEALTHCARE					ATC: J02AC03			
B-134	3432-325 3432-325	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	603,68 544,34	603,68 544,34	8,00	12,10
B-134 ***	7715-709	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	19,9718	19,9718	0,2667	0,4033
VORICONAZOLE ACCORD 50 mg ACCORD HEALTHCARE					ATC: J02AC03			
B-134	3432-317 3432-317	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	179,37 155,79	179,37 155,79	8,00	12,10
B-134 ***	7715-691	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,8282	5,8282	0,2667	0,4033
VORICONAZOLE MYLAN 200 mg MYLAN					ATC: J02AC03			
B-134	3421-476 3421-476	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	603,68 544,34	603,68 544,34	8,00	12,10
B-134 ***	7715-576	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	19,9718	19,9718	0,2667	0,4033
VORICONAZOLE MYLAN 50 mg MYLAN					ATC: J02AC03			
B-134	3421-468 3421-468	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	179,37 155,79	179,37 155,79	8,00	12,10
B-134 ***	7715-568	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,8282	5,8282	0,2667	0,4033
VORICONAZOLE TEVA 200 mg TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: J02AC03			
B-134	3364-106 3364-106	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	603,69 544,35	603,69 544,35	8,00	12,10
B-134 ***	7714-157	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	19,9722	19,9722	0,2667	0,4033
VORICONAZOLE TEVA 50 mg TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: J02AC03			
B-134	3364-098 3364-098	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	179,37 155,79	179,37 155,79	8,00	12,10
B-134 ***	7714-140	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,8282	5,8282	0,2667	0,4033

ep) Au § 2590000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ep) In § 2590000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg			NOVARTIS PHARMA			ATC: L01XE01		
A-65	1639-061 1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	1006,15 912,90	1006,15 912,90	0,00	0,00
A-65 ***	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	8,3469	8,3469	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: L01XE01		
A-65	3266-632 3266-632	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	1006,15 912,90	1006,15 912,90	0,00	0,00
A-65 ***	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	8,3469	8,3469	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg			NOVARTIS PHARMA			ATC: L01XE01		
A-65	2083-392 2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	985,16 893,69	985,16 893,69	0,00	0,00
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	32,6879	32,6879	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: L01XE01		
A-65	3677-598 3677-598	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	985,16 893,69	985,16 893,69	0,00	0,00
A-65 ***	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	32,6879	32,6879	0,0000	0,0000

eq) Au § 2630000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

eq) In § 2630000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TOBI			NOVARTIS PHARMA			ATC: J01GB01		
A-16	2051-936 2051-936	56 ampoules 5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 60 mg/ml	56 ampullen 5 ml verneveloplossing, 60 mg/ml	R	1558,90 1419,08	1558,90 1419,08	0,00	0,00

er) Au § 2650000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

er) In § 2650000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COPEGUS 200 mg			ROCHE		ATC: J05AB04			
B-246	1713-569	168 comprimés pelliculés, 200 mg	168 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	301,69	296,67	14,92	20,02
	1713-569				267,79	263,20		
B-246 ***	0774-406	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	1,7688	1,7390	0,0888	0,1192
COPEGUS 400 mg			ROCHE		ATC: J05AB04			
B-246	2354-165	56 comprimés pelliculés, 400 mg	56 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	204,46	199,45	13,01	17,11
	2354-165				178,76	174,17		
B-246 ***	0786-509	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	3,5703	3,4808	0,2323	0,3055

es) Au § 2660000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

es) In § 2660000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ELIDEL 1%			MEDA PHARMA		ATC: D11AH02			
B-264	1739-259	1 tube 30 g crème, 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 10 mg/g		29,25	29,25	4,70	7,89
	1739-259				19,98	19,98		
B-264	2198-596	1 tube 60 g crème, 10 mg/g	1 tube 60 g crème, 10 mg/g		46,61	46,61	7,14	12,01
	2198-596				35,24	35,24		

et) Au § 2680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

et) In § 2680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine /</i>	I	II

						<i>buiten bedrijf</i>		
DETRUSITOL RETARD 4 mg		PFIZER		ATC: G04BD07				
B-265	2456-432	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	R	41,47	41,47	6,42	10,79
	2456-432				30,72	30,72		
B-265 ***	0774-596	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	R	0,4398	0,4398	0,0764	0,1285
EMSELEX 15 mg		EUROCEPT		ATC: G04BD10				
B-265	2190-973	98 comprimés à libération prolongée, 15 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		131,62	131,62	9,90	15,00
	2190-973				112,06	112,06		
B-265 ***	0785-535	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		1,2969	1,2969	0,1010	0,1531
EMSELEX 7,5 mg		EUROCEPT		ATC: G04BD10				
B-265	2191-013	98 comprimés à libération prolongée, 7,5 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 7,5 mg		69,60	69,60	9,90	15,00
	2191-013				55,45	55,45		
B-265 ***	0785-527	1 comprimé à libération prolongée, 7,5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 7,5 mg		0,6640	0,6640	0,1010	0,1531
TOLTERODIN SANDOZ 4 mg		SANDOZ		ATC: G04BD07				
B-265	3209-236	28 gélules à libération prolongée, 4 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	20,94	20,94	3,38	5,64
	3209-236				12,75	12,75		
B-265	3209-244	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	41,47	41,47	6,42	10,79
	3209-244				30,72	30,72		
B-265 ***	7709-355	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	0,4398	0,4398	0,0764	0,1285
TOVIAZ 4 mg		PFIZER		ATC: G04BD11				
B-265	2464-394	28 comprimés à libération prolongée, 4 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg		50,16	50,16	7,64	12,10
	2464-394				38,36	38,36		
B-265	2493-195	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg		110,16	110,16	9,90	15,00
	2493-195				92,40	92,40		
B-265 ***	0790-543	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg		1,2575	1,2575	0,1179	0,1786
TOVIAZ 8 mg		PFIZER		ATC: G04BD11				
B-265	2908-721	100 comprimés pelliculés à libération prolongée, 8 mg	100 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 8 mg		134,84	134,84	9,90	15,00
	2908-721				115,00	115,00		
B-265	2464-410	28 comprimés à libération prolongée, 8 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg		55,57	55,57	8,00	12,10
	2464-410				43,11	43,11		
B-265	2493-211	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg		122,26	122,26	9,90	15,00
	2493-211				103,49	103,49		
B-265 ***	0790-550	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg		1,3032	1,3032	0,0990	0,1500
URISPAS		TAKEDA BELGIUM		ATC: G04BD02				
B-265	0132-902	100 comprimés enrobés, 200 mg	100 omhulde tabletten, 200 mg		14,73	14,73	2,10	3,50

B-265 ***	0132-902 0720-425	1 comprimé enrobé, 200 mg	1 omhulde tablet, 200 mg		7,93 0,1021	7,93 0,1021	0,0210	0,0350
UROLINA 4 mg MITHRA PHARMACEUTICALS ATC: G04BD07								
B-265	2948-289	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	25,38	25,38	4,15	6,98
	2948-289				16,58	16,58		
B-265 ***	7701-139	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	0,2482	0,2482	0,0494	0,0831
VESICARE 10 mg ASTELLAS PHARMA ATC: G04BD08								
B-265	2445-922	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg		153,20	153,20	9,90	15,00
	2445-922				131,82	131,82		
B-265 ***	0786-822	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		1,6520	1,6520	0,1100	0,1667
VESICARE 5 mg ASTELLAS PHARMA ATC: G04BD08								
B-265	2280-519	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg		115,25	115,25	9,90	15,00
	2280-519				97,07	97,07		
B-265 ***	0786-814	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		1,2303	1,2303	0,1100	0,1667

eu) Au § 2710100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

eu) In § 2710100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PEGASYS 135 µg/0,5 ml ROCHE ATC: L03AB11								
B-203	1684-257	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 270 µg/ml	4 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 270 µg/ml		598,58	598,58	8,00	12,10
	1684-257				539,67	539,67		
PEGASYS 180 µg/0,5 ml ROCHE ATC: L03AB11								
B-203	1684-240	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 360 µg/ml	4 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 360 µg/ml		692,31	692,31	8,00	12,10
	1684-240				625,50	625,50		

ev) Au § 2710200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ev) In § 2710200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine /</i>	I	II

						<i>buiten bedrijf</i>		
PEGASYS 135 µg/0,5 ml		ROCHE				ATC: L03AB11		
B-203	1684-257 1684-257	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 270 µg/ml	4 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 270 µg/ml		598,58 539,67	598,58 539,67	8,00	12,10
PEGASYS 180 µg/0,5 ml		ROCHE				ATC: L03AB11		
B-203	1684-240 1684-240	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 360 µg/ml	4 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 360 µg/ml		692,31 625,50	692,31 625,50	8,00	12,10

ew) Au § 2710300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ew) In § 2710300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PEGASYS 135 µg/0,5 ml		ROCHE				ATC: L03AB11		
B-285	1684-257 1684-257	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 270 µg/ml	4 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 270 µg/ml		598,58 539,67	598,58 539,67	8,00	12,10
PEGASYS 180 µg/0,5 ml		ROCHE				ATC: L03AB11		
B-285	1684-240 1684-240	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 360 µg/ml	4 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 360 µg/ml		692,31 625,50	692,31 625,50	8,00	12,10

ex) Au § 2820100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ex) In § 2820100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COLESTID 5 g		PFIZER				ATC: C10AC02		
A-46	0031-161 0031-161	250 g granulés, 5 g	250 g granulaat, 5 g		24,36 15,68	24,36 15,68	0,00	0,00
A-46 ***	0703-314	1 granulés, 5 g	1 granulaat, 5 g		0,3967	0,3967	0,0000	0,0000

ey) Au § 2820200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ey) In § 2820200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COLESTID 5 g		PFIZER				ATC: C10AC02		
B-40	0031-161	250 g granulés, 5 g	250 g granulaat, 5 g		24,36	24,36	4,01	6,73
	0031-161				15,68	15,68		
B-40 ***	0703-314	1 granulés, 5 g	1 granulaat, 5 g		0,3967	0,3967	0,0802	0,1346

ez) Au § 2830100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ez) In § 2830100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
QUESTRAN 4 g		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: C10AC01		
A-46	0073-296	50 sachet-doses 4 g poudre pour suspension buvable, 4 g	50 sachets 4 g poeder voor orale suspensie, 4 g		25,78	25,78	0,00	0,00
	0073-296				16,93	16,93		
A-46 ***	0716-159	1 sachet-dose 4 g suspension buvable, 4 g	1 sachet 4 g suspensie voor oraal gebruik, 4 g		0,4251	0,4251	0,0000	0,0000

fa) Au § 2830200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fa) In § 2830200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine /</i>	I	II

						<i>buiten bedrijf</i>		
QUESTRAN 4 g		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: C10AC01		
B-40	0073-296	50 sachet-doses 4 g poudre pour suspension buvable, 4 g	50 sachets 4 g poeder voor orale suspensie, 4 g		25,78	25,78	4,21	7,07
	0073-296				16,93	16,93		
B-40 ***	0716-159	1 sachet-dose 4 g suspension buvable, 4 g	1 sachet 4 g suspensie voor oraal gebruik, 4 g		0,4251	0,4251	0,0842	0,1414

fb) Au § 2840000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

fb) In § 2840000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OLBETAM 250 mg		PFIZER				ATC: C10AD06		
B-215	1143-353	90 gélules, 250 mg	90 capsules, hard, 250 mg		23,93	23,93	3,95	6,63
	1143-353				15,31	15,31		
B-215 ***	0742-023	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg		0,2157	0,2157	0,0439	0,0737

fc) Au § 2860000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

fc) In § 2860000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ABASAGLAR 80		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AE04		
A-69	3369-857	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		48,34	48,34	0,00	0,00
	3369-857				36,76	36,76		
LANTUS 100 U/ml (Solostar)		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A10AE04		
A-69	2539-856	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		49,85	49,85	0,00	0,00
	2539-856				38,09	38,09		
LANTUS 100 UI/ml		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A10AE04		

A-69	1763-481	5 cartouches 3 ml solution injectable, 3,64 mg/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 3,64 mg/ml		49,85	49,85	0,00	0,00
	1763-481				38,09	38,09		

fd) Au § 2880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fd) In § 2880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EBIXA 10 mg		LUNDBECK			ATC: N06DX01			
B-254	1735-224	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	R	28,41	23,38	8,90	11,53
	1735-224				19,24	14,83		
B-254 ***	0775-379	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,4265	0,3367	0,1589	0,2059
EBIXA 10 mg/g		LUNDBECK			ATC: N06DX01			
B-254	1718-964	50 g solution buvable en gouttes, 10 mg/g	50 g druppels voor oraal gebruik, oplossing, 10 mg/g	R	42,97	37,95	10,94	14,98
	1718-964				32,04	27,63		
EBIXA 20 mg		LUNDBECK			ATC: N06DX01			
B-254	2999-811	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	48,21	43,18	11,69	16,23
	2999-811				36,65	32,23		
B-254 ***	7702-491	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	1,5601	1,3807	0,4175	0,5796
MEMANTINE APOTEX 10 mg		APOTEX			ATC: N06DX01			
B-254	3117-462	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	20,41	20,41	3,27	5,45
	3117-462				12,34	12,34		
B-254 ***	7706-799	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2836	0,2836	0,0584	0,0973
MEMANTINE APOTEX 20 mg		APOTEX			ATC: N06DX01			
B-254	3209-921	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	31,48	31,48	5,01	8,42
	3209-921				21,94	21,94		
B-254 ***	7708-746	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3209	0,3209	0,0596	0,1002
MEMANTINE EG 20 mg		EUROGENERICS			ATC: N06DX01			
B-254	3090-206	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	44,95	44,95	6,91	11,62
	3090-206				33,79	33,79		
B-254 ***	7706-963	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,4125	0,4125	0,0705	0,1186
MEMANTINE TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: N06DX01			
B-254	3128-071	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	16,68	16,68	2,50	4,17
	3128-071				9,44	9,44		
B-254	3128-097	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	37,70	37,70	5,89	9,90
	3128-097				27,41	27,41		
B-254 ***	7707-680	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3386	0,3386	0,0601	0,1010

MEMANTINE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N06DX01		
B-254	3128-105	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	37,70	37,70	5,89	9,90
	3128-105				27,41	27,41		
B-254 ***	7708-233	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3386	0,3386	0,0601	0,1010

fe) Au § 2890000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fe) In § 2890000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PROVIGIL 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N06BA07		
B-266	1396-779	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg		66,48	66,48	9,90	15,00
	1396-779				52,72	52,72		
B-266 ***	0775-551	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,6884	0,6884	0,1100	0,1667

ff) Au § 2920000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ff) In § 2920000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ARCOXIA 90 mg		MSD BELGIUM				ATC: M01AH05		
B-250	2152-569	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	R	22,11	22,11	3,64	6,06
	2152-569				13,71	13,71		
B-250	1765-452	98 comprimés pelliculés, 90 mg	98 filmomhulde tabletten, 90 mg	R	43,65	43,65	6,72	11,31
	1765-452				32,64	32,64		
B-250 ***	0775-676	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	R	0,3992	0,3992	0,0686	0,1154
ETORICOXIB KRKA 90 mg		KRKA D.D.				ATC: M01AH05		
B-250	3536-695	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	22,11	22,11	3,64	6,06
	3536-695				13,71	13,71		
B-250	3536-703	98 comprimés pelliculés, 90 mg	98 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	43,65	43,65	6,72	11,31
	3536-703				32,64	32,64		
B-250 ***	7719-537	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	0,3992	0,3992	0,0686	0,1154

ETORICOXIB SANDOZ 90 mg		SANDOZ		ATC: M01AH05				
B-250	3536-273	98 comprimés pelliculés, 90 mg	98 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	43,65	43,65	6,72	11,31
	3536-273				32,64	32,64		
B-250 ***	7719-677	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	0,3992	0,3992	0,0686	0,1154

fg) Au § 2940100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fg) In § 2940100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis v tegem	I	II
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
METVIX		GALDERMA BENELUX		ATC: L01XD03				
A-36	2074-110	1 tube 2 g crème, 160 mg/g	1 tube 2 g crème, 160 mg/g		216,87	216,87	0,00	0,00
	2074-110				190,12	190,12		

fh) Au § 2940300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fh) In § 2940300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis v tegem	I	II
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
METVIX		GALDERMA BENELUX		ATC: L01XD03				
A-36	2074-110	1 tube 2 g crème, 160 mg/g	1 tube 2 g crème, 160 mg/g		216,87	216,87	0,00	0,00
	2074-110				190,12	190,12		

fi) Au § 3020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fi) In § 3020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis v tegem	I	II
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine /</i>		

						<i>buiten bedrijf</i>		
HEPSERA 10 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM				ATC: J05AF08		
A-73	1784-032 1784-032	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg		228,86 201,11	228,86 201,11	0,00	0,00
A-73 ***	0775-932	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		7,4779	7,4779	0,0000	0,0000

fj) Au § 3030000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fj) In § 3030000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SOMAVERT 10 mg		PFIZER				ATC: H01AX01		
A-72	2081-644 2081-644	30 flacons injectables 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg/mL	30 injectieflacons 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg/mL		2048,59 1867,50	2048,59 1867,50	0,00	0,00
SOMAVERT 15 mg		PFIZER				ATC: H01AX01		
A-72	2081-636 2081-636	30 flacons injectables 15 mg poudre pour solution injectable, 15 mg/mL	30 injectieflacons 15 mg poeder voor oplossing voor injectie, 15 mg/mL		3068,24 2801,25	3068,24 2801,25	0,00	0,00
SOMAVERT 20 mg		PFIZER				ATC: H01AX01		
A-72	2081-651 2081-651	30 flacons injectables 20 mg poudre pour solution injectable, 20 mg/mL	30 injectieflacons 20 mg poeder voor oplossing voor injectie, 20 mg/mL		4087,92 3735,00	4087,92 3735,00	0,00	0,00

fk) Au § 3040000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fk) In § 3040000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZYBAN 150 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N06AX12		

B-269	1531-532	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg		72,94	72,94	9,90	15,00
	1531-532				58,38	58,38		
B-269 ***	0776-088	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg		0,6841	0,6841	0,0990	0,1500

fl) Au § 3050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fl) In § 3050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RISPERDAL Consta 25 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX08								
B-299	2093-813	1 flacon injectable 25 mg poudre pour suspension injectable, 12,5 mg/ml	1 injectieflacon 25 mg poeder voor suspensie voor injectie, 12,5 mg/ml	r	82,90	82,90	8,00	12,10
	2093-813				67,44	67,44		
RISPERDAL Consta 37,5 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX08								
B-299	2093-805	1 flacon injectable 37,5 mg poudre pour suspension injectable, 18,75 mg/ml	1 injectieflacon 37,5 mg poeder voor suspensie voor injectie, 18,75 mg/ml	r	108,68	108,68	8,00	12,10
	2093-805				91,05	91,05		
RISPERDAL Consta 50 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX08								
B-299	2093-797	1 flacon injectable 50 mg poudre pour suspension injectable, 25 mg/ml	1 injectieflacon 50 mg poeder voor suspensie voor injectie, 25 mg/ml	r	127,10	127,10	8,00	12,10
	2093-797				107,92	107,92		
XEPLION (initiation pack 150 mg + 100 mg) JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13								
B-299	2788-610	1 seringue préremplie 100 mg	1 voorgevulde spuit 100 mg		910,89	910,89	8,00	12,10
	2788-610				825,67	825,67		
XEPLION 100 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13								
B-299	2788-651	1 seringue préremplie 100 mg suspension injectable à libération prolongée, 100 mg	1 voorgevulde spuit 100 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 100 mg		376,19	376,19	8,00	12,10
	2788-651				336,03	336,03		
XEPLION 150 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13								
B-299	2788-669	1 seringue préremplie 150 mg suspension injectable à libération prolongée, 150 mg	1 voorgevulde spuit 150 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 150 mg		543,95	543,95	8,00	12,10
	2788-669				489,64	489,64		
XEPLION 25 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13								
B-299	2788-628	1 seringue préremplie 25 mg suspension injectable à libération prolongée, 25 mg	1 voorgevulde spuit 25 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 25 mg		127,93	127,93	8,00	12,10
	2788-628				108,68	108,68		
XEPLION 50 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13								

B-299	2788-636 2788-636	1 seringue préremplie 50 mg suspension injectable à libération prolongée, 50 mg	1 voorgevulde spuit 50 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 50 mg		239,13 210,51	239,13 210,51	8,00	12,10
XEPLION 75 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13								
B-299	2788-644 2788-644	1 seringue préremplie 75 mg suspension injectable à libération prolongée, 75 mg	1 voorgevulde spuit 75 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 75 mg		314,06 279,12	314,06 279,12	8,00	12,10

fm) Au § 3060000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fm) In § 3060000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PROTOPIC 0,03% LEO PHARMA ATC: D11AH01								
B-264	1721-901 1721-901	1 tube 30 g pommade, 0,3 mg/g	1 tube 30 g zalf, 0,3 mg/g	r	27,06 18,06	27,06 18,06	4,39	7,38
B-264	1721-919 1721-919	1 tube 60 g pommade, 0,3 mg/g	1 tube 60 g zalf, 0,3 mg/g	r	42,97 32,04	42,97 32,04	6,63	11,15
PROTOPIC 0,1% LEO PHARMA ATC: D11AH01								
B-264	1721-927 1721-927	1 tube 30 g pommade, 1 mg/g	1 tube 30 g zalf, 1 mg/g	r	29,10 19,85	29,10 19,85	4,68	7,86
B-264	1721-935 1721-935	1 tube 60 g pommade, 1 mg/g	1 tube 60 g zalf, 1 mg/g	r	47,17 35,74	47,17 35,74	7,22	12,10

fn) Au § 3130100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fn) In § 3130100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RILATINE NOVARTIS PHARMA ATC: N06BA04								
B-266	0012-286 0012-286	20 comprimés, 10 mg	20 tabletten, 10 mg		8,18 2,84	8,18 2,84	0,75	1,26

B-266 ***	0777-607	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,1829	0,1829	0,0375	0,0630
RILATINE 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06BA04				
B-266	3151-156	20 comprimés, 10 mg	20 tabletten, 10 mg		8,05	8,05	0,72	1,21
	3151-156				2,73	2,73		
B-266 ***	7713-118	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,1760	0,1760	0,0360	0,0605

fo) Au § 3130200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fo) In § 3130200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RILATINE		NOVARTIS PHARMA		ATC: N06BA04				
B-271	0012-286	20 comprimés, 10 mg	20 tabletten, 10 mg		8,18	8,18	0,75	1,26
	0012-286				2,84	2,84		
B-271 ***	0777-607	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,1829	0,1829	0,0375	0,0630
RILATINE 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06BA04				
B-271	3151-156	20 comprimés, 10 mg	20 tabletten, 10 mg		8,05	8,05	0,72	1,21
	3151-156				2,73	2,73		
B-271 ***	7713-118	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,1760	0,1760	0,0360	0,0605

fp) Au § 3140000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fp) In § 3140000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CORBILTA 100 mg/25 mg/200 mg		SANDOZ		ATC: N04BA03				
B-272	3167-525	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	52,07	52,07	7,91	13,31
	3167-525				40,04	40,04		
B-272 ***	7709-256	1 comprimé pelliculé, 25 mg/ 200 mg/ 100 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg/ 200 mg/ 100 mg	R	0,4754	0,4754	0,0791	0,1331
CORBILTA 150 mg/37,5 mg/200 mg		SANDOZ		ATC: N04BA03				
B-272	3167-533	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	55,22	55,22	8,35	14,06
	3167-533				42,80	42,80		

B-272 ***	7709-264	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 200 mg/ 150 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 200 mg/ 150 mg	R	0,5069	0,5069	0,0835	0,1406
CORBITA 200 mg/50 mg/200 mg SANDOZ					ATC: N04BA03			
B-272	3167-541	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	56,85	56,85	8,58	14,44
	3167-541				44,24	44,24		
B-272 ***	7709-272	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 200 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 200 mg/ 200 mg	R	0,5232	0,5232	0,0858	0,1444
CORBITA 50 mg/12,5 mg/200 mg SANDOZ					ATC: N04BA03			
B-272	3167-517	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	48,92	48,92	7,46	12,56
	3167-517				37,27	37,27		
B-272 ***	7709-249	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 200 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 200 mg/ 50 mg	R	0,4439	0,4439	0,0746	0,1256
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 100 mg/25 mg/200 mg EUROGENERICS					ATC: N04BA03			
B-272	3216-363	100 comprimés pelliculés, 100 mg/25 mg/200 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg/25 mg/200 mg	G	54,51	54,51	8,25	13,89
	3216-363				42,18	42,18		
B-272 ***	7709-470	1 comprimé pelliculé, 25 mg/ 200 mg/ 100 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg/ 200 mg/ 100 mg	G	0,4998	0,4998	0,0825	0,1389
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 150 mg/37,5 mg/200 mg EUROGENERICS					ATC: N04BA03			
B-272	3216-371	100 comprimés pelliculés, 150 mg/37,5 mg/200 mg	100 filmomhulde tabletten, 150 mg/37,5 mg/200 mg	G	57,80	57,80	8,71	14,67
	3216-371				45,08	45,08		
B-272 ***	7709-488	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 200 mg/ 150 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 200 mg/ 150 mg	G	0,5328	0,5328	0,0871	0,1467
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 200 mg/50 mg/200 mg EUROGENERICS					ATC: N04BA03			
B-272	3216-389	100 comprimés pelliculés, 200 mg/50 mg/200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg/50 mg/200 mg	G	59,53	59,53	8,96	15,00
	3216-389				46,60	46,60		
B-272 ***	7709-496	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 200 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 200 mg/ 200 mg	G	0,5500	0,5500	0,0896	0,1500
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 50 mg/12,5 mg/200 mg EUROGENERICS					ATC: N04BA03			
B-272	3216-348	100 comprimés pelliculés, 50 mg/12,5 mg/200 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg/12,5 mg/200 mg	G	51,19	51,19	7,78	13,10
	3216-348				39,27	39,27		
B-272 ***	7709-462	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 200 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 200 mg/ 50 mg	G	0,4666	0,4666	0,0778	0,1310
STALEVO 100/25/200 mg NOVARTIS PHARMA					ATC: N04BA03			
B-272	2118-594	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	59,52	54,49	13,28	18,92
	2118-594				46,59	42,17		
B-272 ***	0777-623	1 comprimé pelliculé, 25 mg/ 200 mg/ 100 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg/ 200 mg/ 100 mg	R	0,5499	0,4997	0,1328	0,1892
STALEVO 100/25/200 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA					ATC: N04BA03			
B-272	3060-514	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	59,52	54,49	13,28	18,92
	3060-514				46,59	42,17		
B-272 ***	7703-630	1 comprimé pelliculé, 25 mg/ 200 mg/ 100 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg/ 200 mg/ 100 mg	R	0,5499	0,4997	0,1328	0,1892
STALEVO 150/37,5/200 mg NOVARTIS PHARMA					ATC: N04BA03			
B-272	2118-610	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	62,83	57,80	13,74	19,70

B-272 ***	2118-610 0777-631	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 200 mg/ 150 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 200 mg/ 150 mg	R	49,49 0,5830	45,08 0,5328	0,1374	0,1970
STALEVO 150/37,5/200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N04BA03				
B-272	3060-480 3060-480	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	62,53 49,24	57,51 44,82	13,69	19,62
B-272 ***	7703-648	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 200 mg/ 150 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 200 mg/ 150 mg	R	0,5800	0,5298	0,1369	0,1962
STALEVO 200 mg / 50 mg / 200 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: N04BA03				
B-272	2535-623 2535-623	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	64,53 51,00	59,53 46,60	13,96	20,00
B-272 ***	0790-717	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 200 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 200 mg/ 200 mg	R	0,6001	0,5500	0,1396	0,2000
STALEVO 200/50/200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N04BA03				
B-272	3060-472 3060-472	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	64,26 50,75	59,24 46,34	13,93	20,02
B-272 ***	7703-655	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 200 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 200 mg/ 200 mg	R	0,5973	0,5472	0,1393	0,2002
STALEVO 50/12,5/200 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: N04BA03				
B-272	2118-602 2118-602	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	56,19 43,67	51,19 39,27	12,78	18,10
B-272 ***	0777-615	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 200 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 200 mg/ 50 mg	R	0,5166	0,4666	0,1278	0,1810
STALEVO 50/12,5/200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N04BA03				
B-272	3060-498 3060-498	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	56,19 43,67	51,19 39,27	12,78	18,10
B-272 ***	7703-622	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 200 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 200 mg/ 50 mg	R	0,5166	0,4666	0,1278	0,1810

fq) Au § 3180101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fq) In § 3180101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMATROPE		ELI LILLY BENELUX		ATC: H01AC01				
A-10	1238-294 1238-294	1 cartouche 12 mg poudre pour solution injectable, 3,81 mg/ml	1 patroon 12 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,81 mg/ml	M	218,84 191,92	218,84 191,92	0,00	0,00
HUMATROPE		ELI LILLY BENELUX		ATC: H01AC01				
A-10	1238-286 1238-286	1 cartouche 6 mg poudre pour solution injectable, 1,9 mg/ml	1 patroon 6 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,9 mg/ml	M	122,49 103,70	122,49 103,70	0,00	0,00

fr) Au § 3180102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fr) In § 3180102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMATROPE		ELI LILLY BENELUX				ATC: H01AC01		
A-10	1238-294 1238-294	1 cartouche 12 mg poudre pour solution injectable, 3,81 mg/ml	1 patroon 12 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,81 mg/ml	M	218,84 191,92	218,84 191,92	0,00	0,00
HUMATROPE		ELI LILLY BENELUX				ATC: H01AC01		
A-10	1238-286 1238-286	1 cartouche 6 mg poudre pour solution injectable, 1,9 mg/ml	1 patroon 6 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,9 mg/ml	M	122,49 103,70	122,49 103,70	0,00	0,00

fs) Au § 3180200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fs) In § 3180200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMATROPE		ELI LILLY BENELUX				ATC: H01AC01		
B-239	1238-294 1238-294	1 cartouche 12 mg poudre pour solution injectable, 3,81 mg/ml	1 patroon 12 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,81 mg/ml	M	218,84 191,92	218,84 191,92	8,00	12,10
HUMATROPE		ELI LILLY BENELUX				ATC: H01AC01		
B-239	1238-286 1238-286	1 cartouche 6 mg poudre pour solution injectable, 1,9 mg/ml	1 patroon 6 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,9 mg/ml	M	122,49 103,70	122,49 103,70	8,00	12,10

ft) Au § 3260100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ft) In § 3260100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NUTROPINAQ 10 mg/2 ml		IPSEN		ATC: H01AC01				
A-10	2115-194	1 cartouche 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	1 patroon 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	M	213,65	213,65	0,00	0,00
	2115-194				187,18	187,18		
A-10	2115-202	3 cartouches 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	3 patronen 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	M	622,47	622,47	0,00	0,00
	2115-202				561,56	561,56		

fu) Au § 3260200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fu) In § 3260200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NUTROPINAQ 10 mg/2 ml		IPSEN		ATC: H01AC01				
B-239	2115-194	1 cartouche 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	1 patroon 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	M	213,65	213,65	8,00	12,10
	2115-194				187,18	187,18		
B-239	2115-202	3 cartouches 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	3 patronen 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	M	622,47	622,47	8,00	12,10
	2115-202				561,56	561,56		

fv) Au § 3280000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fv) In § 3280000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

INFANRIX HEXA		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J07CA09			
B-201	1665-363 1665-363	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie	M	48,78 37,15	48,78 37,15	7,44	12,10

fw) Au § 3330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fw) In § 3330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ARAVA 10 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: L04AA13								
B-255	1589-696 1589-696	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	85,29 69,63	85,29 69,63	9,90	15,00
B-255 ***	0769-554	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,8076	0,8076	0,0990	0,1500
ARAVA 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L04AA13								
B-255	3270-071 3270-071	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	85,29 69,63	85,29 69,63	9,90	15,00
B-255 ***	7716-632	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,8076	0,8076	0,0990	0,1500
ARAVA 20 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: L04AA13								
B-255	1544-337 1544-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	40,77 30,11	40,77 30,11	6,32	10,63
B-255	1589-704 1589-704	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	96,94 80,30	96,94 80,30	9,90	15,00
B-255 ***	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,9241	0,9241	0,0990	0,1500
ARAVA 20 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L04AA13								
B-255	3270-063 3270-063	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	96,94 80,30	96,94 80,30	9,90	15,00
B-255 ***	7716-640	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,9241	0,9241	0,0990	0,1500
LEFLUNOMID SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: L04AA13								
B-255	2792-125 2792-125	100 comprimés pelliculés, 10 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 10 mg (tablettencontainer)	G	85,29 69,63	85,29 69,63	9,90	15,00
B-255 ***	0757-583	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,8076	0,8076	0,0990	0,1500
LEFLUNOMID SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: L04AA13								
B-255	2792-117 2792-117	100 comprimés pelliculés, 20 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 20 mg (tablettencontainer)	G	96,94 80,30	96,94 80,30	9,90	15,00
B-255 ***	0757-575	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,9241	0,9241	0,0990	0,1500
LEFLUNOMIDE MEDAC 10 mg LAMEPRO ATC: L04AA13								

B-255	2804-524 2804-524	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	35,64 25,60	35,64 25,60	5,60	9,41
B-255	2804-532 2804-532	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	83,79 68,26	83,79 68,26	9,90	15,00
B-255 ***	0757-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7927	0,7927	0,0990	0,1500
LEFLUNOMIDE MEDAC 15 mg LAMEPRO ATC: L04AA13								
B-255	3187-184 3187-184	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	89,53 73,51	89,53 73,51	9,90	15,00
B-255 ***	7708-878	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,8500	0,8500	0,0990	0,1500
LEFLUNOMIDE MEDAC 20 mg LAMEPRO ATC: L04AA13								
B-255	2804-557 2804-557	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	40,11 29,52	40,11 29,52	6,22	10,47
B-255	2804-565 2804-565	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	95,24 78,74	95,24 78,74	9,90	15,00
B-255 ***	0757-591	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,9071	0,9071	0,0990	0,1500

fx) Au § 3380300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fx) In § 3380300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LANSOPRAZOL APOTEX 15 mg APOTEX ATC: A02BC03								
A-125	2248-490 2248-490	84 gélules, 15 mg	84 capsules, hard, 15 mg	G	19,77 11,84	19,77 11,84	0,00	0,00
A-125 ***	7718-414	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	0,1815	0,1815	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOL APOTEX 30 mg APOTEX (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC03								
A-125	2650-745 2650-745	84 gélules, 30 mg	84 capsules, hard, 30 mg	G	22,64 14,17	22,64 14,17	0,00	0,00
A-125 ***	0781-880	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	G	0,2157	0,2157	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg SANDOZ ATC: A02BC03								
A-125	2341-501 2341-501	98 gélules gastro-résistantes, 15 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	23,81 15,19	23,81 15,19	0,00	0,00
A-125 ***	7718-430	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1967	0,1967	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC03								
A-125	2341-519 2341-519	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	28,01 18,89	28,01 18,89	0,00	0,00

A-125 ***	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2396	0,2396	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE EG 15 mg		EUROGENERICS				ATC: A02BC03		
A-125	2257-616	84 gélules gastro-résistantes, 15 mg	84 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	21,27	21,27	0,00	0,00
	2257-616				13,01	13,01		
A-125 ***	7718-455	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1994	0,1994	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE EG 30 mg		EUROGENERICS (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)				ATC: A02BC03		
A-125	2257-590	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,98	27,98	0,00	0,00
	2257-590				18,87	18,87		
A-125 ***	0782-243	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2394	0,2394	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE MYLAN 15 mg		MYLAN				ATC: A02BC03		
A-125	2331-502	84 gélules gastro-résistantes, 15 mg	84 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	21,27	21,27	0,00	0,00
	2331-502				13,01	13,01		
A-125 ***	7718-471	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1994	0,1994	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE TEVA 30 mg		TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)				ATC: A02BC03		
A-125	2328-565	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	26,71	26,71	0,00	0,00
	2328-565				17,75	17,75		
A-125 ***	0783-886	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2264	0,2264	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE-RATIO 15 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: A02BC03		
A-125	2263-473	100 gélules gastro-résistantes, 15 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	23,08	23,08	0,00	0,00
	2263-473				14,56	14,56		
A-125 ***	7718-505	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1855	0,1855	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE-RATIO 30 mg		TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)				ATC: A02BC03		
A-125	2275-915	100 gélules gastro-résistantes, 30 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,13	27,13	0,00	0,00
	2275-915				18,12	18,12		
A-125 ***	0781-336	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2260	0,2260	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL AB 40 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: A02BC01		
A-125	3078-177	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	46,65	46,65	0,00	0,00
	3078-177				35,28	35,28		
A-125 ***	7718-521	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4212	0,4212	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL APOTEX 40 mg		APOTEX				ATC: A02BC01		
A-125	2672-699	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	46,65	46,65	0,00	0,00
	2672-699				35,28	35,28		
A-125 ***	7718-539	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4212	0,4212	0,0000	0,0000

OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
A-125	1767-334	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	48,31	48,31	0,00	0,00
	1767-334				36,74	36,74		
A-125 ***	7718-547	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4468	0,4468	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
A-125	2669-240	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	48,31	48,31	0,00	0,00
	2669-240				36,74	36,74		
A-125 ***	7718-554	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4468	0,4468	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL TEVA 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: A02BC01				
A-125	2705-721	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg (pilulier)	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg (tablettencontainer)	G	47,27	47,27	0,00	0,00
	2705-721				35,82	35,82		
A-125 ***	7718-562	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4274	0,4274	0,0000	0,0000
OMEPRAZOLE BEPB 40 mg		BEPHARBEL		ATC: A02BC01				
A-125	3534-443	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	46,57	46,57	0,00	0,00
	3534-443				35,20	35,20		
A-125 ***	7718-570	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4290	0,4290	0,0000	0,0000
OMEPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC01				
A-125	2455-319	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	46,67	46,67	0,00	0,00
	2455-319				35,29	35,29		
A-125 ***	7718-588	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4215	0,4215	0,0000	0,0000
OMEPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
A-125	2669-273	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	46,67	46,67	0,00	0,00
	2669-273				35,29	35,29		
A-125 ***	7718-596	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4215	0,4215	0,0000	0,0000
OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg		MYLAN		ATC: A02BC01				
A-125	2417-756	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	49,17	49,17	0,00	0,00
	2417-756				37,49	37,49		
A-125 ***	7718-604	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4465	0,4465	0,0000	0,0000
OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
A-125	2630-812	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	49,17	49,17	0,00	0,00
	2630-812				37,49	37,49		
A-125 ***	7718-612	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4465	0,4465	0,0000	0,0000
PANTOMED 40 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02				
A-125	2557-171	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	29,83	29,83	0,00	0,00
	2557-171				20,49	20,49		

A-125	2626-992	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	29,83	29,83	0,00	0,00
	2626-992				20,49	20,49		
A-125 ***	7718-638	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2530	0,2530	0,0000	0,0000
PANTOMED 40 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: A02BC02								
A-125	3172-376	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	29,83	29,83	0,00	0,00
	3172-376				20,49	20,49		
A-125 ***	7718-646	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2530	0,2530	0,0000	0,0000
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02								
A-125	2732-816	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	29,83	29,83	0,00	0,00
	2732-816				20,49	20,49		
A-125	2976-942	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	29,83	29,83	0,00	0,00
	2976-942				20,49	20,49		
A-125 ***	7718-653	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2530	0,2530	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOL AB 40 mg AUROBINDO PHARMA ATC: A02BC02								
A-125	3055-530	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	29,27	29,27	0,00	0,00
	3055-530				20,00	20,00		
A-125 ***	7718-661	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2474	0,2474	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg APOTEX ATC: A02BC02								
A-125	2660-876	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,80	27,80	0,00	0,00
	2660-876				18,71	18,71		
A-125 ***	7718-679	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2328	0,2328	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: A02BC02								
A-125	2568-103	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	28,59	28,59	0,00	0,00
	2568-103				19,40	19,40		
A-125 ***	7718-687	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2455	0,2455	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE BEPB 40 mg BEPHARBEL ATC: A02BC02								
A-125	3546-561	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,53	27,53	0,00	0,00
	3546-561				18,46	18,46		
A-125 ***	7718-695	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2347	0,2347	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE EG 40 mg EUROGENERICS ATC: A02BC02								
A-125	2555-134	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	28,61	28,61	0,00	0,00
	2555-134				19,42	19,42		
A-125	3303-948	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	29,83	29,83	0,00	0,00
	3303-948				20,49	20,49		
A-125 ***	7718-703	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2530	0,2530	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg MYLAN ATC: A02BC02								

A-125	2575-520	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	29,83	29,83	0,00	0,00
	2575-520				20,49	20,49		
A-125 ***	7718-711	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2530	0,2530	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: A02BC02								
A-125	3025-178	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,23	27,23	0,00	0,00
	3025-178				18,21	18,21		
A-125	3093-218	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	29,83	29,83	0,00	0,00
	3093-218				20,49	20,49		
A-125 ***	7718-737	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2530	0,2530	0,0000	0,0000

fy) Au § 3380400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fy) In § 3380400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LANSOPRAZOL APOTEX 15 mg APOTEX ATC: A02BC03								
A-126	2248-490	84 gélules, 15 mg	84 capsules, hard, 15 mg	G	19,77	19,77	0,00	0,00
	2248-490				11,84	11,84		
A-126 ***	7718-414	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	0,1815	0,1815	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOL APOTEX 30 mg APOTEX (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC03								
A-126	2650-745	84 gélules, 30 mg	84 capsules, hard, 30 mg	G	22,64	22,64	0,00	0,00
	2650-745				14,17	14,17		
A-126 ***	0781-880	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	G	0,2157	0,2157	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg SANDOZ ATC: A02BC03								
A-126	2341-501	98 gélules gastro-résistantes, 15 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	23,81	23,81	0,00	0,00
	2341-501				15,19	15,19		
A-126 ***	7718-430	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1967	0,1967	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC03								
A-126	2341-519	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	28,01	28,01	0,00	0,00
	2341-519				18,89	18,89		
A-126 ***	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2396	0,2396	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE EG 15 mg EUROGENERICS ATC: A02BC03								

A-126	2257-616	84 gélules gastro-résistantes, 15 mg	84 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	21,27	21,27	0,00	0,00
	2257-616				13,01	13,01		
A-126 ***	7718-455	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1994	0,1994	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE EG 30 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC03								
A-126	2257-590	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,98	27,98	0,00	0,00
	2257-590				18,87	18,87		
A-126 ***	0782-243	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2394	0,2394	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE MYLAN 15 mg MYLAN ATC: A02BC03								
A-126	2331-502	84 gélules gastro-résistantes, 15 mg	84 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	21,27	21,27	0,00	0,00
	2331-502				13,01	13,01		
A-126 ***	7718-471	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1994	0,1994	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE TEVA 30 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC03								
A-126	2328-565	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	26,71	26,71	0,00	0,00
	2328-565				17,75	17,75		
A-126 ***	0783-886	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2264	0,2264	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE-RATIO 15 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: A02BC03								
A-126	2263-473	100 gélules gastro-résistantes, 15 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	23,08	23,08	0,00	0,00
	2263-473				14,56	14,56		
A-126 ***	7718-505	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1855	0,1855	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE-RATIO 30 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC03								
A-126	2275-915	100 gélules gastro-résistantes, 30 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,13	27,13	0,00	0,00
	2275-915				18,12	18,12		
A-126 ***	0781-336	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2260	0,2260	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL AB 40 mg AUROBINDO PHARMA ATC: A02BC01								
A-126	3078-177	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	46,65	46,65	0,00	0,00
	3078-177				35,28	35,28		
A-126 ***	7718-521	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4212	0,4212	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL APOTEX 40 mg APOTEX ATC: A02BC01								
A-126	2672-699	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	46,65	46,65	0,00	0,00
	2672-699				35,28	35,28		
A-126 ***	7718-539	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4212	0,4212	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: A02BC01								
A-126	1767-334	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	48,31	48,31	0,00	0,00
	1767-334				36,74	36,74		

A-126 ***	7718-547	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4468	0,4468	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
A-126	2669-240	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	48,31	48,31	0,00	0,00
	2669-240				36,74	36,74		
A-126 ***	7718-554	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4468	0,4468	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL TEVA 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: A02BC01				
A-126	2705-721	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg (pilulier)	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg (tablettentainer)	G	47,27	47,27	0,00	0,00
	2705-721				35,82	35,82		
A-126 ***	7718-562	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4274	0,4274	0,0000	0,0000
OMEPRAZOLE BEPB 40 mg		BEPHARBEL		ATC: A02BC01				
A-126	3534-443	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	46,57	46,57	0,00	0,00
	3534-443				35,20	35,20		
A-126 ***	7718-570	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4290	0,4290	0,0000	0,0000
OMEPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC01				
A-126	2455-319	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	46,67	46,67	0,00	0,00
	2455-319				35,29	35,29		
A-126 ***	7718-588	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4215	0,4215	0,0000	0,0000
OMEPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
A-126	2669-273	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	46,67	46,67	0,00	0,00
	2669-273				35,29	35,29		
A-126 ***	7718-596	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4215	0,4215	0,0000	0,0000
OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg		MYLAN		ATC: A02BC01				
A-126	2417-756	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	49,17	49,17	0,00	0,00
	2417-756				37,49	37,49		
A-126 ***	7718-604	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4465	0,4465	0,0000	0,0000
OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
A-126	2630-812	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	49,17	49,17	0,00	0,00
	2630-812				37,49	37,49		
A-126 ***	7718-612	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4465	0,4465	0,0000	0,0000
PANTOMED 40 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02				
A-126	2557-171	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	29,83	29,83	0,00	0,00
	2557-171				20,49	20,49		
A-126	2626-992	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	29,83	29,83	0,00	0,00
	2626-992				20,49	20,49		
A-126 ***	7718-638	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2530	0,2530	0,0000	0,0000

PANTOMED 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: A02BC02		
A-126	3172-376	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	29,83	29,83	0,00	0,00
	3172-376				20,49	20,49		
A-126 ***	7718-646	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2530	0,2530	0,0000	0,0000
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: A02BC02		
A-126	2732-816	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	29,83	29,83	0,00	0,00
	2732-816				20,49	20,49		
A-126	2976-942	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	29,83	29,83	0,00	0,00
	2976-942				20,49	20,49		
A-126 ***	7718-653	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2530	0,2530	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOL AB 40 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: A02BC02		
A-126	3055-530	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	29,27	29,27	0,00	0,00
	3055-530				20,00	20,00		
A-126 ***	7718-661	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2474	0,2474	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg		APOTEX				ATC: A02BC02		
A-126	2660-876	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,80	27,80	0,00	0,00
	2660-876				18,71	18,71		
A-126 ***	7718-679	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2328	0,2328	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ				ATC: A02BC02		
A-126	2568-103	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	28,59	28,59	0,00	0,00
	2568-103				19,40	19,40		
A-126 ***	7718-687	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2455	0,2455	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE BEPB 40 mg		BEPHARBEL				ATC: A02BC02		
A-126	3546-561	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,53	27,53	0,00	0,00
	3546-561				18,46	18,46		
A-126 ***	7718-695	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2347	0,2347	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS				ATC: A02BC02		
A-126	2555-134	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	28,61	28,61	0,00	0,00
	2555-134				19,42	19,42		
A-126	3303-948	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	29,83	29,83	0,00	0,00
	3303-948				20,49	20,49		
A-126 ***	7718-703	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2530	0,2530	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg		MYLAN				ATC: A02BC02		
A-126	2575-520	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	29,83	29,83	0,00	0,00
	2575-520				20,49	20,49		
A-126 ***	7718-711	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2530	0,2530	0,0000	0,0000

PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: A02BC02		
A-126	3025-178	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,23	27,23	0,00	0,00
	3025-178				18,21	18,21		
A-126	3093-218	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	29,83	29,83	0,00	0,00
	3093-218				20,49	20,49		
A-126 ***	7718-737	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2530	0,2530	0,0000	0,0000

fz) Au § 3400100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fz) In § 3400100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FERRIPROX 100 mg/ml		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM				ATC: V03AC02		
A-77	2550-390	1 flacon 500 ml solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 500 ml drank, 100 mg/ml		197,86	197,86	0,00	0,00
	2550-390				172,72	172,72		
FERRIPROX 500 mg		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM				ATC: V03AC02		
A-77	2224-319	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg		190,32	190,32	0,00	0,00
	2224-319				165,82	165,82		
A-77 ***	0779-942	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		1,8580	1,8580	0,0000	0,0000

ga) Au § 3400200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ga) In § 3400200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FERRIPROX 100 mg/ml		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM				ATC: V03AC02		
A-77	2550-390	1 flacon 500 ml solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 500 ml drank, 100 mg/ml		197,86	197,86	0,00	0,00
	2550-390				172,72	172,72		
FERRIPROX 500 mg		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM				ATC: V03AC02		

A-77	2224-319	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg		190,32	190,32	0,00	0,00
	2224-319				165,82	165,82		
A-77 ***	0779-942	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		1,8580	1,8580	0,0000	0,0000

gb) Au § 3410000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gb) In § 3410000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GAMMANORM 165 mg/ml OCTAPHARMA BENELUX ATC: J06BA01								
A-78	2749-182	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 165 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 165 mg/ml		82,62	82,62	0,00	0,00
	2749-182				67,19	67,19		
GAMMANORM 165 mg/ml OCTAPHARMA BENELUX ATC: J06BA01								
A-78	3518-263	1 flacon injectable 6 ml solution injectable, 165 mg/ml	1 injectieflacon 6 ml oplossing voor injectie, 165 mg/ml		52,37	52,37	0,00	0,00
	3518-263				40,31	40,31		
GAMMANORM 165 mg/ml OCTAPHARMA BENELUX ATC: J06BA01								
A-78	3518-289	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 165 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 165 mg/ml		156,00	156,00	0,00	0,00
	3518-289				134,38	134,38		
HIZENTRA 200 mg/ml CSL BEHRING ATC: J06BA01								
A-78	2844-017	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 200 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		54,35	54,35	0,00	0,00
	2844-017				42,04	42,04		
HIZENTRA 200 mg/ml CSL BEHRING ATC: J06BA01								
A-78	2844-009	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 200 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		101,07	101,07	0,00	0,00
	2844-009				84,08	84,08		
HIZENTRA 200 mg/ml CSL BEHRING ATC: J06BA01								
A-78	2843-993	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 200 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		192,88	192,88	0,00	0,00
	2843-993				168,16	168,16		

gc) Au § 3420000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gc) In § 3420000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb.	I	II

					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
SONOVUE (MiniSpike)		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08DA05		
B-274	1663-798 1663-798	1 flacon injectable 40 poudre pour suspension injectable, 8 µl/ml	1 injectieflacon 40 poeder voor suspensie voor injectie, 8 µl/ml		66,62 52,83	66,62 52,83	8,00	12,10

gd) Au § 3440000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gd) In § 3440000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LEVEMIR FLEXPEN 100 U/ml		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AE05		
A-69	2249-449 2249-449	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		66,38 52,62	66,38 52,62	0,00	0,00
LEVEMIR PENFILL 100 U/ml		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AE05		
A-69	2243-608 2243-608	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		64,46 50,93	64,46 50,93	0,00	0,00

ge) Au § 3460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ge) In § 3460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RILATINE Modified Release 20 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: N06BA04		
B-271	1766-625 1766-625	30 gélules à libération modifiée, 20 mg	30 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg		24,06 15,42	24,06 15,42	3,97	6,66
B-271 ***	0780-833	1 gélule à libération modifiée, 20 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg		0,6512	0,6512	0,1323	0,2220

RILATINE Modified Release 30 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: N06BA04			
B-271	1766-658	30 gélules à libération modifiée, 30 mg	30 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg		28,87	28,87	4,64	7,81	
	1766-658				19,65	19,65			
B-271 ***	0780-841	1 gélule à libération modifiée, 30 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg		0,8116	0,8116	0,1547	0,2603	

gf) Au § 3500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gf) In § 3500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
TOPAMAX 25 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N03AX11			
B-277	1356-625	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	R	15,74	15,74	2,31	3,85	
	1356-625				8,71	8,71			
B-277	2561-520	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	R	21,10	21,10	3,42	5,69	
	2561-520				12,88	12,88			
B-277 ***	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1658	0,1658	0,0342	0,0569	
TOPAMAX 50 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N03AX11			
B-277	1356-633	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	R	22,86	22,86	3,81	6,35	
	1356-633				14,37	14,37			
B-277	2561-538	100 comprimés, 50 mg	100 tabletten, 50 mg	R	30,68	30,68	4,90	8,23	
	2561-538				21,24	21,24			
B-277 ***	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2615	0,2615	0,0490	0,0823	
TOPAMAX Capsules met granulaat		JANSSEN-CILAG				ATC: N03AX11			
B-277	1573-690	60 gélules, 25 mg	60 capsules, hard, 25 mg	R	15,74	15,74	2,31	3,85	
	1573-690				8,71	8,71			
B-277 ***	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1869	0,1869	0,0385	0,0642	
TOPAMAX Capsules met granulaat		JANSSEN-CILAG				ATC: N03AX11			
B-277	1573-682	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	22,86	22,86	3,81	6,35	
	1573-682				14,37	14,37			
B-277 ***	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,3056	0,3056	0,0635	0,1058	
TOPIRAMATE EG 25 mg		EUROGENERICS				ATC: N03AX11			
B-277	2572-709	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	15,74	15,74	2,31	3,85	
	2572-709				8,71	8,71			
B-277	2572-691	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	19,75	19,75	3,14	5,23	
	2572-691				11,83	11,83			
B-277 ***	0792-606	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1522	0,1522	0,0314	0,0523	
TOPIRAMATE EG 50 mg		EUROGENERICS				ATC: N03AX11			
B-277	2572-659	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	25,18	25,18	4,12	6,93	

B-277 ***	2572-659 0792-614	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	16,40 0,2065	16,40 0,2065	0,0412	0,0693
TOPIRAMATE SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: N03AX11				
B-277	2588-945	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	14,47	14,47	2,05	3,41
	2588-945				7,72	7,72		
B-277 ***	0793-802	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1657	0,1657	0,0342	0,0568
TOPIRAMATE SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: N03AX11				
B-277	2588-960	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	20,97	20,97	3,39	5,64
	2588-960				12,77	12,77		
B-277 ***	0793-810	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2740	0,2740	0,0565	0,0940

gg) Au § 3520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gg) In § 3520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACLASTA 5 mg		SANDOZ		ATC: M05BA08				
B-88	2213-114	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/ml		299,98	299,98	8,00	12,10
	2213-114				266,23	266,23		
ACLASTA 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: M05BA08				
B-88	3585-262	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		299,98	299,98	8,00	12,10
	3585-262				266,23	266,23		

gh) Au § 3530000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gh) In § 3530000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MYFORTIC 180 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AA06				
A-29	2156-230	120 comprimés gastro-résistants, 180 mg	120 maagsapresistente tabletten, 180 mg	r	95,96	95,96	0,00	0,00

A-29 ***	2156-230 0781-344	1 comprimé gastro-résistant, 180 mg	1 maagsapresistente tablet, 180 mg	r	79,41 0,7620	79,41 0,7620	0,0000	0,0000
MYFORTIC 360 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AA06		
A-29	2156-222	120 comprimés gastro-résistants, 360 mg	120 maagsapresistente tabletten, 360 mg	r	188,23	188,23	0,00	0,00
A-29 ***	2156-222 0781-351	1 comprimé gastro-résistant, 360 mg	1 maagsapresistente tablet, 360 mg	r	163,90 1,5309	163,90 1,5309	0,0000	0,0000

gj) Au § 3550000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gj) In § 3550000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FORSTEO		ELI LILLY BENELUX				ATC: H05AA02		
B-230	2103-653 2103-653	1 stylo prérempli 2,4 ml solution injectable, 250 µg/ml	1 voorgevulde pen 2,4 ml oplossing voor injectie, 250 µg/ml		358,69 320,00	358,69 320,00	8,00	12,10

gj) Au § 3560000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gj) In § 3560000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TASMAR 100 mg		MEDA PHARMA				ATC: N04BX01		
B-244	1321-504 1321-504	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg		118,15 99,72	118,15 99,72	9,90	15,00
B-244 ***	0781-799	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		1,1362	1,1362	0,0990	0,1500

gk) Au § 3570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gk) In § 3570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LYRICA 150 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AX16		
A-5	2159-168 2159-168	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	21,80 13,44	21,80 13,44	0,00	0,00
A-5	2616-472 2616-472	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	79,34 64,18	79,34 64,18	0,00	0,00
A-5 ***	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3741	0,3741	0,0000	0,0000
LYRICA 150 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AX16		
A-5	3340-528 3340-528	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	21,80 13,44	21,80 13,44	0,00	0,00
A-5	3398-781 3398-781	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	79,34 64,18	79,34 64,18	0,00	0,00
A-5 ***	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3741	0,3741	0,0000	0,0000
LYRICA 25 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AX16		
A-5	3209-137 3209-137	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	R	15,09 8,21	15,09 8,21	0,00	0,00
A-5 ***	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1057	0,1057	0,0000	0,0000
LYRICA 300 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AX16		
A-5	2159-192 2159-192	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	38,09 27,75	38,09 27,75	0,00	0,00
A-5	2616-480 2616-480	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	114,12 96,04	114,12 96,04	0,00	0,00
A-5 ***	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,5480	0,5480	0,0000	0,0000
LYRICA 300 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AX16		
A-5	2825-057 2825-057	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	38,09 27,75	38,09 27,75	0,00	0,00
A-5	3398-799 3398-799	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	114,12 96,04	114,12 96,04	0,00	0,00
A-5 ***	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,5480	0,5480	0,0000	0,0000
LYRICA 75 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AX16		
A-5	2159-135 2159-135	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	16,11 9,00	16,11 9,00	0,00	0,00
A-5	2620-839 2620-839	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	R	45,97 34,68	45,97 34,68	0,00	0,00
A-5 ***	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,2072	0,2072	0,0000	0,0000

LYRICA 75 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX16	
A-5	3340-510 3340-510	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	16,11 9,00	16,11 9,00	0,00	0,00
A-5 ***	7716-657	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
PREGABALIN AB 150 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX16	
A-5	3544-491 3544-491	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	22,10 13,70	22,10 13,70	0,00	0,00
A-5	3544-483 3544-483	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	80,21 64,98	80,21 64,98	0,00	0,00
A-5 ***	7719-313	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3784	0,3784	0,0000	0,0000
PREGABALIN AB 300 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX16	
A-5	3544-509 3544-509	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	115,15 96,98	115,15 96,98	0,00	0,00
A-5 ***	7719-321	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5531	0,5531	0,0000	0,0000
PREGABALIN AB 75 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX16	
A-5	3544-517 3544-517	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	16,40 9,23	16,40 9,23	0,00	0,00
A-5 ***	7719-305	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2120	0,2120	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ 150 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX16	
A-5	3542-081 3542-081	14 gélules, 150 mg	14 capsules, hard, 150 mg	G	11,94 5,76	11,94 5,76	0,00	0,00
A-5	3542-107 3542-107	210 gélules, 150 mg	210 capsules, hard, 150 mg	G	90,97 74,84	90,97 74,84	0,00	0,00
A-5 ***	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,4116	0,4116	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ 25 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX16	
A-5	3542-040 3542-040	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	15,45 8,49	15,45 8,49	0,00	0,00
A-5 ***	7718-380	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,1093	0,1093	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX16	
A-5	3542-115 3542-115	14 gélules, 300 mg	14 capsules, hard, 300 mg	G	15,93 8,86	15,93 8,86	0,00	0,00
A-5	3542-123 3542-123	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	38,67 28,27	38,67 28,27	0,00	0,00
A-5	3542-131 3542-131	210 gélules, 300 mg	210 capsules, hard, 300 mg	G	131,44 111,89	131,44 111,89	0,00	0,00
A-5 ***	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,6044	0,6044	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ 75 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX16	
A-5	3542-057 3542-057	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	8,65 3,20	8,65 3,20	0,00	0,00
A-5	3542-073	210 gélules, 75 mg	210 capsules, hard, 75 mg	G	52,52	52,52	0,00	0,00

A-5 ***	3542-073 7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	40,44 0,2286	40,44 0,2286	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ Gmbh 150 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3338-290 3338-290	14 gélules, 150 mg	14 capsules, hard, 150 mg	G	11,94 5,76	11,94 5,76	0,00	0,00
A-5	3338-316 3338-316	210 gélules, 150 mg	210 capsules, hard, 150 mg	G	90,97 74,84	90,97 74,84	0,00	0,00
A-5 ***	7714-546	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,4116	0,4116	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ Gmbh 300 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3338-324 3338-324	14 gélules, 300 mg	14 capsules, hard, 300 mg	G	15,93 8,86	15,93 8,86	0,00	0,00
A-5	3338-332 3338-332	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	38,67 28,27	38,67 28,27	0,00	0,00
A-5	3338-340 3338-340	210 gélules, 300 mg	210 capsules, hard, 300 mg	G	131,44 111,89	131,44 111,89	0,00	0,00
A-5 ***	7714-553	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,6044	0,6044	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ Gmbh 75 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3337-938 3337-938	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	8,65 3,20	8,65 3,20	0,00	0,00
A-5	3337-979 3337-979	210 gélules, 75 mg	210 capsules, hard, 75 mg	G	52,52 40,44	52,52 40,44	0,00	0,00
A-5 ***	7714-538	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2286	0,2286	0,0000	0,0000
PREGABALINE APOTEX 150 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3682-739 3682-739	28 gélules, 150 mg	28 capsules, hard, 150 mg	G	13,35 6,85	13,35 6,85	0,00	0,00
A-5	3682-721 3682-721	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	22,10 13,70	22,10 13,70	0,00	0,00
A-5	3682-713 3682-713	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	67,12 53,27	67,12 53,27	0,00	0,00
A-5 ***	7721-905	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3130	0,3130	0,0000	0,0000
PREGABALINE APOTEX 300 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3682-705 3682-705	28 gélules, 300 mg	28 capsules, hard, 300 mg	G	25,78 16,93	25,78 16,93	0,00	0,00
A-5	3682-697 3682-697	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	35,40 25,39	35,40 25,39	0,00	0,00
A-5	3682-689 3682-689	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	96,57 79,96	96,57 79,96	0,00	0,00
A-5 ***	7721-913	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4602	0,4602	0,0000	0,0000
PREGABALINE APOTEX 75 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3682-853 3682-853	28 gélules, 75 mg	28 capsules, hard, 75 mg	G	12,76 6,40	12,76 6,40	0,00	0,00
A-5	3682-598	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,15	14,15	0,00	0,00

A-5	3682-598				7,48	7,48		
	3682-747	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	39,36	39,36	0,00	0,00
	3682-747				28,87	28,87		
A-5 ***	7721-897	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1742	0,1742	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 150 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3376-670	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	21,79	21,79	0,00	0,00
	3376-670				13,43	13,43		
A-5	3376-688	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	79,33	79,33	0,00	0,00
	3376-688				64,17	64,17		
A-5 ***	7714-793	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3740	0,3740	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 300 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3376-696	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	38,08	38,08	0,00	0,00
	3376-696				27,74	27,74		
A-5	3376-704	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	114,11	114,11	0,00	0,00
	3376-704				96,03	96,03		
A-5 ***	7714-801	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5479	0,5479	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 75 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3376-654	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	16,10	16,10	0,00	0,00
	3376-654				8,99	8,99		
A-5	3376-662	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	45,96	45,96	0,00	0,00
	3376-662				34,67	34,67		
A-5 ***	7714-785	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2072	0,2072	0,0000	0,0000
PREGABALINE KRKA 150 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3315-447	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	22,10	22,10	0,00	0,00
	3315-447				13,70	13,70		
A-5	3460-961	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg	G	47,04	47,04	0,00	0,00
	3460-961				35,62	35,62		
A-5 ***	7713-548	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3138	0,3138	0,0000	0,0000
PREGABALINE KRKA 75 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3315-439	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	16,40	16,40	0,00	0,00
	3315-439				9,23	9,23		
A-5	3460-953	100 gélules, 75 mg	100 capsules, hard, 75 mg	G	32,49	32,49	0,00	0,00
	3460-953				22,82	22,82		
A-5 ***	7713-530	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2120	0,2120	0,0000	0,0000
PREGABALINE MYLAN 150 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3296-746	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	67,35	67,35	0,00	0,00
	3296-746				53,48	53,48		
A-5 ***	7720-386	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3141	0,3141	0,0000	0,0000
PREGABALINE MYLAN 25 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3631-272	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	13,33	13,33	0,00	0,00
	3631-272				6,84	6,84		

A-5 ***	7720-642	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0881	0,0881	0,0000	0,0000
PREGABALINE MYLAN 300 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX16	
A-5	3296-753 3296-753	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	35,41 25,40	35,41 25,40	0,00	0,00
A-5	3296-761 3296-761	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	96,64 80,03	96,64 80,03	0,00	0,00
A-5 ***	7720-394	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4606	0,4606	0,0000	0,0000
PREGABALINE MYLAN 75 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX16	
A-5	3296-712 3296-712	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	7,61 2,40	7,61 2,40	0,00	0,00
A-5	3296-720 3296-720	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,18 7,50	14,18 7,50	0,00	0,00
A-5	3631-280 3631-280	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	39,40 28,90	39,40 28,90	0,00	0,00
A-5 ***	7720-378	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1744	0,1744	0,0000	0,0000
PREGABALINE TEVA 75 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX16	
A-5	3360-377 3360-377	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	8,20 2,86	8,20 2,86	0,00	0,00
A-5	3457-744 3457-744	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	46,31 34,98	46,31 34,98	0,00	0,00
A-5 ***	7714-678	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2089	0,2089	0,0000	0,0000

gl) Au § 3590101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gl) In § 3590101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GENOTONORM 12 mg		PFIZER		ATC: H01AC01				
A-10	1481-290 1481-290	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	M	268,25 237,18	268,25 237,18	0,00	0,00
GENOTONORM 12 mg (GOQUICK)		PFIZER		ATC: H01AC01				
A-10	2764-488 2764-488	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 12 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 12 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	M	268,25 237,18	268,25 237,18	0,00	0,00
GENOTONORM 5,3 mg		PFIZER		ATC: H01AC01				

A-10	0493-379	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	137,11	137,11	0,00	0,00
	0493-379				117,09	117,09		
A-10	2191-377	5 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	5 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	648,53	648,53	0,00	0,00
	2191-377				585,41	585,41		
GENOTONORM 5,3 mg (GOQUICK) PFIZER ATC: H01AC01								
A-10	2764-504	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	137,11	137,11	0,00	0,00
	2764-504				117,09	117,09		
A-10	2764-512	5 stylos préremplis avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	5 voorgevulde pennen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	648,53	648,53	0,00	0,00
	2764-512				585,41	585,41		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10) SANDOZ ATC: H01AC01								
A-10	3593-530	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	M	207,60	207,60	0,00	0,00
	3593-530				181,64	181,64		
A-10	3072-626	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	M	1001,02	1001,02	0,00	0,00
	3072-626				908,21	908,21		
A-10	3072-634	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	M	1992,81	1992,81	0,00	0,00
	3072-634				1816,42	1816,42		
OMNITROPE 5 mg/1,5 ml (Surepal 5) SANDOZ ATC: H01AC01								
A-10	3593-522	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	M	108,43	108,43	0,00	0,00
	3593-522				90,82	90,82		
A-10	3072-600	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	M	505,13	505,13	0,00	0,00
	3072-600				454,10	454,10		
A-10	3072-618	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	M	1001,01	1001,01	0,00	0,00
	3072-618				908,20	908,20		

gm) Au § 3590102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gm) In § 3590102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II

GENOTONORM 12 mg		PFIZER				ATC: H01AC01		
A-10	1481-290	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	M	268,25	268,25	0,00	0,00
	1481-290				237,18	237,18		
GENOTONORM 12 mg (GOQUICK)		PFIZER				ATC: H01AC01		
A-10	2764-488	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 12 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 12 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	M	268,25	268,25	0,00	0,00
	2764-488				237,18	237,18		
GENOTONORM 5,3 mg		PFIZER				ATC: H01AC01		
A-10	0493-379	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	137,11	137,11	0,00	0,00
	0493-379				117,09	117,09		
A-10	2191-377	5 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	5 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	648,53	648,53	0,00	0,00
	2191-377				585,41	585,41		
GENOTONORM 5,3 mg (GOQUICK)		PFIZER				ATC: H01AC01		
A-10	2764-504	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	137,11	137,11	0,00	0,00
	2764-504				117,09	117,09		
A-10	2764-512	5 stylos préremplis avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	5 voorgevulde pennen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	648,53	648,53	0,00	0,00
	2764-512				585,41	585,41		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10)		SANDOZ				ATC: H01AC01		
A-10	3593-530	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	M	207,60	207,60	0,00	0,00
	3593-530				181,64	181,64		
A-10	3072-626	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	M	1001,02	1001,02	0,00	0,00
	3072-626				908,21	908,21		
A-10	3072-634	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	M	1992,81	1992,81	0,00	0,00
	3072-634				1816,42	1816,42		
OMNITROPE 5 mg/1,5 ml (Surepal 5)		SANDOZ				ATC: H01AC01		
A-10	3593-522	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	M	108,43	108,43	0,00	0,00
	3593-522				90,82	90,82		
A-10	3072-600	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	M	505,13	505,13	0,00	0,00
	3072-600				454,10	454,10		
A-10	3072-618	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	M	1001,01	1001,01	0,00	0,00
	3072-618				908,20	908,20		

gn) Au § 3590200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gn) In § 3590200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GENOTONORM 12 mg			PFIZER		ATC: H01AC01			
B-239	1481-290 1481-290	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	M	268,25 237,18	268,25 237,18	8,00	12,10
GENOTONORM 12 mg (GOQUICK)			PFIZER		ATC: H01AC01			
B-239	2764-488 2764-488	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 12 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 12 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	M	268,25 237,18	268,25 237,18	8,00	12,10
GENOTONORM 5,3 mg			PFIZER		ATC: H01AC01			
B-239	0493-379 0493-379	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	137,11 117,09	137,11 117,09	8,00	12,10
B-239	2191-377 2191-377	5 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	5 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	648,53 585,41	648,53 585,41	8,00	12,10
GENOTONORM 5,3 mg (GOQUICK)			PFIZER		ATC: H01AC01			
B-239	2764-504 2764-504	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	137,11 117,09	137,11 117,09	8,00	12,10
B-239	2764-512 2764-512	5 stylos préremplis avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	5 voorgevulde pennen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	648,53 585,41	648,53 585,41	8,00	12,10
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10)			SANDOZ		ATC: H01AC01			
B-239	3593-530 3593-530	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	M	207,60 181,64	207,60 181,64	8,00	12,10
B-239	3072-626 3072-626	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	M	1001,02 908,21	1001,02 908,21	8,00	12,10
B-239	3072-634	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	M	1992,81	1992,81	8,00	12,10

	3072-634				1816,42	1816,42		
OMNITROPE 5 mg/1,5 ml (Surepal 5)		SANDOZ			ATC: H01AC01			
B-239	3593-522	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	M	108,43	108,43	8,00	12,10
	3593-522				90,82	90,82		
B-239	3072-600	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	M	505,13	505,13	8,00	12,10
	3072-600				454,10	454,10		
B-239	3072-618	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	M	1001,01	1001,01	8,00	12,10
	3072-618				908,20	908,20		

go) Au § 3610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

go) In § 3610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LAMBIPOL 100 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N03AX09			
B-278	2131-522	60 comprimés dispersibles, 100 mg	60 dispergeerbare tabletten, 100 mg	R	38,94	38,94	6,06	10,19
	2131-522				28,50	28,50		
B-278 ***	0782-029	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	R	0,5736	0,5736	0,1010	0,1698
LAMBIPOL 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N03AX09			
B-278	2866-754	60 comprimés dispersibles, 100 mg	60 dispergeerbare tabletten, 100 mg	R	38,94	38,94	6,06	10,19
	2866-754				28,50	28,50		
B-278 ***	0755-496	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	R	0,5736	0,5736	0,1010	0,1698
LAMBIPOL 200 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N03AX09			
B-278	2131-514	60 comprimés dispersibles, 200 mg	60 dispergeerbare tabletten, 200 mg	R	71,36	71,36	8,00	12,10
	2131-514				57,00	57,00		
B-278 ***	0782-052	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	1,1139	1,1139	0,1333	0,2017
LAMBIPOL 200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N03AX09			
B-278	2866-762	60 comprimés dispersibles, 200 mg	60 dispergeerbare tabletten, 200 mg	R	71,36	71,36	8,00	12,10
	2866-762				57,00	57,00		
B-278 ***	0755-488	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	1,1139	1,1139	0,1333	0,2017
LAMBIPOL 25 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N03AX09			
B-278	2131-506	60 comprimés dispersibles, 25 mg	60 dispergeerbare tabletten, 25 mg	R	16,00	16,00	2,36	3,94

B-278 ***	2131-506 0781-971	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	R	8,91 0,1912	8,91 0,1912	0,0393	0,0657
LAMBIPOL 25 mg Starter-Pack GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N03AX09								
B-278	2131-563	42 comprimés dispersibles, 25 mg	42 dispergeerbare tabletten, 25 mg	R	12,56	12,56	1,65	2,76
	2131-563				6,24	6,24		
B-278 ***	0781-997	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	R	0,1913	0,1913	0,0393	0,0657
LAMBIPOL 50 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N03AX09								
B-278	2131-530	60 comprimés dispersibles, 50 mg	60 dispergeerbare tabletten, 50 mg	R	22,75	22,75	3,78	6,30
	2131-530				14,26	14,26		
B-278 ***	0782-011	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	R	0,3037	0,3037	0,0630	0,1050
LAMBIPOL 50 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N03AX09								
B-278	2866-747	60 comprimés dispersibles, 50 mg	60 dispergeerbare tabletten, 50 mg	R	22,75	22,75	3,78	6,30
	2866-747				14,26	14,26		
B-278 ***	0755-504	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	R	0,3037	0,3037	0,0630	0,1050
LAMOTRIGINE EG 100 mg EUROGENERICS ATC: N03AX09								
B-278	2274-215	90 comprimés dispersibles, 100 mg	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	G	41,45	41,45	6,41	10,79
	2274-215				30,70	30,70		
B-278 ***	0782-201	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	0,4102	0,4102	0,0712	0,1199
LAMOTRIGINE EG 200 mg EUROGENERICS ATC: N03AX09								
B-278	2559-755	90 comprimés dispersibles, 200 mg	90 dispergeerbare tabletten, 200 mg	G	64,18	64,18	9,61	15,00
	2559-755				50,69	50,69		
B-278 ***	0790-568	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,6629	0,6629	0,1068	0,1667
LAMOTRIGINE EG 25 mg EUROGENERICS ATC: N03AX09								
B-278	2274-199	30 comprimés dispersibles, 25 mg	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	G	10,20	10,20	1,17	1,95
	2274-199				4,41	4,41		
B-278 ***	0782-185	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	0,1890	0,1890	0,0390	0,0650
LAMOTRIGINE EG 50 mg EUROGENERICS ATC: N03AX09								
B-278	2274-207	90 comprimés dispersibles, 50 mg	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	G	26,98	26,98	4,38	7,36
	2274-207				17,99	17,99		
B-278 ***	0782-193	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,2495	0,2495	0,0487	0,0818
LAMOTRIGINE SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: N03AX09								
B-278	2274-884	90 comprimés dispersibles, 100 mg	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	G	41,45	41,45	6,41	10,79
	2274-884				30,70	30,70		
B-278 ***	0781-260	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	0,4102	0,4102	0,0712	0,1199
LAMOTRIGINE SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: N03AX09								
B-278	2274-892	30 comprimés dispersibles, 200 mg	30 dispergeerbare tabletten, 200 mg	G	33,81	33,81	5,34	8,98
	2274-892				23,99	23,99		
B-278	2766-921	90 comprimés dispersibles, 200 mg	90 dispergeerbare tabletten, 200 mg	G	76,30	76,30	9,90	15,00

B-278 ***	2766-921 0781-278	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	61,40 0,7975	61,40 0,7975	0,1100	0,1667
LAMOTRIGINE SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: N03AX09				
B-278	2274-850	30 comprimés dispersibles, 25 mg	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	G	9,35	9,35	0,99	1,66
	2274-850				3,75	3,75		
B-278 ***	0781-245	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	0,1608	0,1608	0,0330	0,0553
LAMOTRIGINE SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: N03AX09				
B-278	2274-868	90 comprimés dispersibles, 50 mg	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	G	26,98	26,98	4,38	7,36
	2274-868				17,99	17,99		
B-278 ***	0781-252	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,2495	0,2495	0,0487	0,0818

gp) Au § 3670000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gp) In § 3670000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COLISTINEB 2.000.000 I.E.		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: J01XB01				
A-16	2316-438	10 flacons injectables 2000000 IU, 2000000 IU	10 injectieflacons 2000000 IU, 2000000 IU	M	106,06	106,06	0,00	0,00
	2316-438				88,65	88,65		

gq) Au § 3680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gq) In § 3680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COSOPT UNIT DOSE 20 mg/ml + 5 mg/ml		SANTEN		ATC: S01ED51				
B-168	2599-637	60 récipients unidose 0,2 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	60 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,2 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml	r	19,21	18,37	3,69	5,60
	2599-637				11,41	10,76		
DUALKOPT 20 mg + 5 mg/ml		THEA PHARMA		ATC: S01ED51				
B-168	3260-072	1 flacon avec pompe-doseuse 10 ml	1 fles met doseerpomp 10 ml	G	24,46	24,46	4,02	6,76

		collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml					
	3260-072				15,78	15,78		

gr) Au § 3720000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gr) In § 3720000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AZILECT 1 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: N04BD02			
B-77	2295-053 2295-053	28 comprimés, 1 mg	28 tabletten, 1 mg	R	49,07 37,40	49,07 37,40	7,48	12,10
B-77	3326-022 3326-022	112 comprimés, 1 mg	112 tabletten, 1 mg	R	139,96 119,69	139,96 119,69	9,90	15,00
B-77 ***	0782-698	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	1,2093	1,2093	0,0884	0,1339
AZILECT 1 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N04BD02			
B-77	3452-034 3452-034	28 comprimés, 1 mg	28 tabletten, 1 mg	R	49,07 37,40	49,07 37,40	7,48	12,10
B-77	3531-647 3531-647	112 comprimés, 1 mg	112 tabletten, 1 mg	R	139,96 119,69	139,96 119,69	9,90	15,00
B-77 ***	7717-044	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	1,2093	1,2093	0,0884	0,1339
RASAGILIN SANDOZ 1 mg		SANDOZ			ATC: N04BD02			
B-77	3396-686 3396-686	28 comprimés, 1 mg	28 tabletten, 1 mg	G	49,07 37,40	49,07 37,40	7,48	12,10
B-77	3396-694 3396-694	98 comprimés, 1 mg	98 tabletten, 1 mg	G	123,62 104,73	123,62 104,73	9,90	15,00
B-77 ***	7715-212	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,2152	1,2152	0,1010	0,1531
RASAGILINE AB 1 mg		AUROBINDO PHARMA			ATC: N04BD02			
B-77	3444-643 3444-643	28 comprimés, 1 mg	28 tabletten, 1 mg	G	49,07 37,40	49,07 37,40	7,48	12,10
B-77	3444-650 3444-650	112 comprimés, 1 mg	112 tabletten, 1 mg	G	139,96 119,69	139,96 119,69	9,90	15,00
B-77 ***	7715-535	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,2093	1,2093	0,0884	0,1339
RASAGILINE EG 1 mg		EUROGENERICS			ATC: N04BD02			
B-77	3429-636 3429-636	28 comprimés, 1 mg	28 tabletten, 1 mg	G	49,07 37,40	49,07 37,40	7,48	12,10
B-77	3429-644 3429-644	112 comprimés, 1 mg	112 tabletten, 1 mg	G	139,96 119,69	139,96 119,69	9,90	15,00
B-77 ***	7715-543	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,2093	1,2093	0,0884	0,1339

RASAGILINE KRKA 1 mg		KRKA D.D.				ATC: N04BD02		
B-77	3430-477 3430-477	28 comprimés, 1 mg	28 tabletten, 1 mg	G	49,07 37,40	49,07 37,40	7,48	12,10
B-77	3430-485 3430-485	112 comprimés, 1 mg	112 tabletten, 1 mg	G	139,95 119,68	139,95 119,68	9,90	15,00
B-77 ***	7715-394	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,2092	1,2092	0,0884	0,1339
RASAGILINE TEVA 1 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N04BD02		
B-77	3402-492 3402-492	28 comprimés, 1 mg	28 tabletten, 1 mg	G	49,07 37,40	49,07 37,40	7,48	12,10
B-77	3405-305 3405-305	30 comprimés, 1 mg	30 tabletten, 1 mg	G	52,10 40,07	52,10 40,07	7,91	12,10
B-77	3402-500 3402-500	112 comprimés, 1 mg	112 tabletten, 1 mg	G	139,96 119,69	139,96 119,69	9,90	15,00
B-77 ***	7715-436	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,2093	1,2093	0,0884	0,1339

gs) Au § 3740000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gs) In § 3740000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FENDRIX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J07BC01		
B-201	2210-151 2210-151	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 40 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml		54,39 42,08	54,39 42,08	8,00	12,10

gt) Au § 3790000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gt) In § 3790000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XOLAIR 150 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: R03DX05		
B-280	2687-408	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 150		365,60	365,60	8,00	12,10

	2687-408		mg/ml		326,32	326,32		
XOLAIR 75 mg		NOVARTIS PHARMA			ATC: R03DX05			
B-280	2687-424	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 150 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		207,87	207,87	8,00	12,10
	2687-424				181,88	181,88		

gu) Au § 3890000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gu) In § 3890000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DESMOPRESSINE FERRING 0,2 mg		FERRING			ATC: H01BA02			
B-236	2186-773	100 comprimés, 0,2 mg	100 tabletten, 0,2 mg	R	72,21	72,21	9,90	15,00
	2186-773				57,74	57,74		
B-236 ***	0783-621	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	R	0,6768	0,6768	0,0990	0,1500
DESMOPRESSINE TEVA 0,2 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: H01BA02			
B-236	2596-930	100 comprimés, 0,2 mg	100 tabletten, 0,2 mg	G	61,33	61,33	9,21	15,00
	2596-930				48,19	48,19		
B-236 ***	0793-430	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	G	0,5681	0,5681	0,0921	0,1500

gv) Au § 3940000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gv) In § 3940000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROTARIX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J07BH01			
B-284	2663-532	1 applicateur pré-rempli 1,5 ml suspension buvable, 1 dose	1 voorgevulde applicator 1,5 ml suspensie voor oraal gebruik, 1 dosis		71,34	71,34	8,00	12,10
	2663-532				56,98	56,98		

gw) Au § 3990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gw) In § 3990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DUOTRAV		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01ED51		
B-168	2321-990 2321-990	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 40 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 40 µg/ml	R	38,08 27,74	33,07 23,34	10,24	13,81

gx) Au § 4000000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gx) In § 4000000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FOSRENOL 1000 mg		SHIRE BELGIUM				ATC: V03AE03		
B-256	2916-690 2916-690	90 comprimés à croquer, 1000 mg	90 kauwtabletten, 1000 mg		262,80 232,18	262,80 232,18	9,90	15,00
B-256 ***	0752-360	1 comprimé à croquer, 1000 mg	1 kauwtablet, 1000 mg		2,8697	2,8697	0,1100	0,1667
FOSRENOL 1000 mg		SHIRE BELGIUM				ATC: V03AE03		
B-256	3111-390 3111-390	90 sachets poudre orale, 1000 mg	90 sachets poeder voor oraal gebruik, 1000 mg		262,80 232,18	262,80 232,18	9,90	15,00
B-256 ***	7706-419	1 sachet-dose, 1000 mg	1 sachet, 1000 mg		2,8697	2,8697	0,1100	0,1667
FOSRENOL 500 mg		SHIRE BELGIUM				ATC: V03AE03		
B-256	2374-288 2374-288	90 comprimés à croquer, 500 mg	90 kauwtabletten, 500 mg		186,73 162,53	186,73 162,53	9,90	15,00
B-256 ***	0784-785	1 comprimé à croquer, 500 mg	1 kauwtablet, 500 mg		2,0245	2,0245	0,1100	0,1667
FOSRENOL 750 mg		SHIRE BELGIUM				ATC: V03AE03		
B-256	2374-296 2374-296	90 comprimés à croquer, 750 mg	90 kauwtabletten, 750 mg		231,08 203,14	231,08 203,14	9,90	15,00
B-256 ***	0784-793	1 comprimé à croquer, 750 mg	1 kauwtablet, 750 mg		2,5173	2,5173	0,1100	0,1667
FOSRENOL 750 mg		SHIRE BELGIUM				ATC: V03AE03		

B-256	3111-382	90 sachets poudre orale, 750 mg	90 sachets poeder voor oraal gebruik, 750 mg		231,08	231,08	9,90	15,00
	3111-382				203,14	203,14		
B-256 ***	7706-401	1 sachet-dose, 750 mg	1 sachet, 750 mg		2,5173	2,5173	0,1100	0,1667

gy) Au § 4010000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gy) In § 4010000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CELEBREX 100 mg PFIZER ATC: M01AH01								
B-250	1530-997	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	R	16,24	16,24	2,41	4,02
	1530-997				9,10	9,10		
B-250 ***	0766-881	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,1952	0,1952	0,0402	0,0670
CELEBREX 100 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: M01AH01								
B-250	3309-259	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	R	16,24	16,24	2,41	4,02
	3309-259				9,10	9,10		
B-250 ***	7715-162	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,1952	0,1952	0,0402	0,0670
CELEBREX 200 mg PFIZER ATC: M01AH01								
B-250	1531-011	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	R	13,02	13,02	1,75	2,92
	1531-011				6,60	6,60		
B-250	1531-003	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	R	23,08	23,08	3,83	6,43
	1531-003				14,56	14,56		
B-250	2924-579	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	R	34,13	34,13	5,38	9,05
	2924-579				24,27	24,27		
B-250 ***	0766-907	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,2961	0,2961	0,0538	0,0905
CELECOXIB APOTEX 100 mg APOTEX ATC: M01AH01								
B-250	3155-348	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	15,69	15,69	2,30	3,83
	3155-348				8,67	8,67		
B-250	3577-384	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	22,96	22,96	3,81	6,40
	3577-384				14,45	14,45		
B-250 ***	7719-693	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1843	0,1843	0,0381	0,0640
CELECOXIB APOTEX 200 mg APOTEX ATC: M01AH01								
B-250	3155-363	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	11,66	11,66	1,47	2,45
	3155-363				5,54	5,54		
B-250	3270-907	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	G	23,52	23,52	3,89	6,54
	3270-907				14,95	14,95		
B-250 ***	7707-730	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,1900	0,1900	0,0389	0,0654
CELECOXIB EG 100 mg EUROGENERICS ATC: M01AH01								

B-250	3147-337 3147-337	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	16,22 9,09	16,22 9,09	2,41	4,02
B-250	3147-345 3147-345	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	23,78 15,17	23,78 15,17	3,93	6,60
B-250 ***	7708-662	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1949	0,1949	0,0402	0,0670
CELECOXIB EG 200 mg EUROGENERICS ATC: M01AH01								
B-250	3147-352 3147-352	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	13,20 6,74	13,20 6,74	1,79	2,98
B-250	3147-360 3147-360	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	23,07 14,55	23,07 14,55	3,83	6,43
B-250	3195-625 3195-625	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	G	27,55 18,48	27,55 18,48	4,46	7,49
B-250 ***	7708-670	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2302	0,2302	0,0446	0,0749
CELECOXIB KRKA 100 mg KRKA D.D. ATC: M01AH01								
B-250	3430-428 3430-428	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	16,24 9,10	16,24 9,10	2,41	4,02
B-250	3430-436 3430-436	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	23,78 15,17	23,78 15,17	3,93	6,60
B-250 ***	7715-386	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1925	0,1925	0,0393	0,0660
CELECOXIB KRKA 200 mg KRKA D.D. ATC: M01AH01								
B-250	3430-444 3430-444	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	13,20 6,74	13,20 6,74	1,79	2,98
B-250	3430-451 3430-451	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	23,08 14,56	23,08 14,56	3,83	6,43
B-250 ***	7715-410	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,3092	0,3092	0,0638	0,1072
CELECOXIB SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: M01AH01								
B-250	3214-038 3214-038	30 gélules, 100 mg	30 capsules, hard, 100 mg	G	10,34 4,51	10,34 4,51	1,20	1,99
B-250	3214-053 3214-053	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	16,24 9,10	16,24 9,10	2,41	4,02
B-250	3214-061 3214-061	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	G	22,00 13,61	22,00 13,61	3,61	6,02
B-250 ***	7712-474	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1941	0,1941	0,0401	0,0669
CELECOXIB SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: M01AH01								
B-250	3214-079 3214-079	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	8,40 3,01	8,40 3,01	0,80	1,33
B-250	3214-103 3214-103	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	23,02 14,51	23,02 14,51	3,82	6,42
B-250	3214-111 3214-111	90 gélules, 200 mg	90 capsules, hard, 200 mg	G	30,45 21,04	30,45 21,04	4,87	8,18
B-250 ***	7712-482	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2881	0,2881	0,0541	0,0909
CELECOXIB TEVA 100 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: M01AH01								
B-250	3123-361 3123-361	30 gélules, 100 mg	30 capsules, hard, 100 mg	G	10,39 4,56	10,39 4,56	1,21	2,02
B-250	3123-379	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	G	22,06	22,06	3,62	6,04

	3123-379				13,66	13,66		
B-250 ***	7708-530	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1948	0,1948	0,0402	0,0671
CELECOXIB TEVA 200 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: M01AH01		
B-250	3123-403	90 gélules, 200 mg	90 capsules, hard, 200 mg	G	24,18	24,18	3,98	6,69
	3123-403				15,52	15,52		
B-250 ***	7708-548	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2184	0,2184	0,0442	0,0743

gz) Au § 4020100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gz) In § 4020100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MIMPARA 30 mg		AMGEN				ATC: H05BX01		
B-286	2180-925	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg		194,88	194,88	8,00	12,10
	2180-925				169,99	169,99		
B-286 ***	0784-934	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		6,7984	6,7984	0,2857	0,4321
MIMPARA 60 mg		AMGEN				ATC: H05BX01		
B-286	2180-917	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg		356,51	356,51	8,00	12,10
	2180-917				318,00	318,00		
B-286 ***	0784-942	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg		12,5708	12,5708	0,2857	0,4321
MIMPARA 90 mg		AMGEN				ATC: H05BX01		
B-286	2180-909	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg		507,74	507,74	8,00	12,10
	2180-909				456,48	456,48		
B-286 ***	0784-959	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg		17,9719	17,9719	0,2857	0,4321

ha) Au § 4020200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ha) In § 4020200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MIMPARA 30 mg		AMGEN				ATC: H05BX01		
A-86	2180-925	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg		194,88	194,88	0,00	0,00

A-86 ***	2180-925 0784-934	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		169,99 6,7984	169,99 6,7984	0,0000	0,0000
MIMPARA 60 mg AMGEN				ATC: H05BX01				
A-86	2180-917 2180-917	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg		356,51 318,00	356,51 318,00	0,00	0,00
A-86 ***	0784-942	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg		12,5708	12,5708	0,0000	0,0000
MIMPARA 90 mg AMGEN				ATC: H05BX01				
A-86	2180-909 2180-909	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg		507,74 456,48	507,74 456,48	0,00	0,00
A-86 ***	0784-959	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg		17,9719	17,9719	0,0000	0,0000

hb) Au § 4020300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hb) In § 4020300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MIMPARA 30 mg AMGEN				ATC: H05BX01				
B-301	2180-925 2180-925	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg		194,88 169,99	194,88 169,99	8,00	12,10
B-301 ***	0784-934	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		6,7984	6,7984	0,2857	0,4321
MIMPARA 60 mg AMGEN				ATC: H05BX01				
B-301	2180-917 2180-917	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg		356,51 318,00	356,51 318,00	8,00	12,10
B-301 ***	0784-942	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg		12,5708	12,5708	0,2857	0,4321
MIMPARA 90 mg AMGEN				ATC: H05BX01				
B-301	2180-909 2180-909	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg		507,74 456,48	507,74 456,48	8,00	12,10
B-301 ***	0784-959	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg		17,9719	17,9719	0,2857	0,4321

hc) Au § 4050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hc) In § 4050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine /</i>	I	II

						<i>buiten bedrijf</i>		
COMBIGAN		ALLERGAN				ATC: S01ED51		
B-168	2321-644	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 2 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 2 mg/ml		43,41	43,41	6,69	11,26
	2321-644				32,43	32,43		

hd) Au § 4090000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hd) In § 4090000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SERDOLECT 16 mg		LUNDBECK				ATC: N05AE03		
B-72	1278-746	28 comprimés pelliculés, 16 mg	28 filmomhulde tabletten, 16 mg		109,89	109,89	8,00	12,10
	1278-746				92,16	92,16		
B-72 ***	0785-170	1 comprimé pelliculé, 16 mg	1 filmomhulde tablet, 16 mg		3,7630	3,7630	0,2857	0,4321
SERDOLECT 4 mg		LUNDBECK				ATC: N05AE03		
B-72	1278-761	30 comprimés pelliculés, 4 mg	30 filmomhulde tabletten, 4 mg		34,61	34,61	5,45	9,17
	1278-761				24,69	24,69		
B-72 ***	0785-154	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg		1,0028	1,0028	0,1817	0,3057

he) Au § 4110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

he) In § 4110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ALDARA 5%		MEDA PHARMA				ATC: D06BB10		
A-87	1429-166	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis		63,67	63,67	0,00	0,00
	1429-166				50,24	50,24		

hf) Au § 4200000, l'inscription des spécialités suivantes est

hf) In § 4200000, wordt de inschrijving van de volgende

remplacée comme suit:

specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROTATEQ		MSD BELGIUM				ATC: J07BH01		
B-284	2322-436 2322-436	1 tube 2 ml solution buvable, 1 dose	1 tube 2 ml drank, 1 dosis		51,71 39,72	51,71 39,72	7,86	12,10
ROTATEQ (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: J07BH01		
B-284	3138-443 3138-443	1 tube 2 ml solution buvable, 1 dose	1 tube 2 ml drank, 1 dosis		51,71 39,72	51,71 39,72	7,86	12,10

hg) Au § 4230000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hg) In § 4230000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMALOG MIX25		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD04		
A-11	2337-434 2337-434	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	39,51 29,00	39,51 29,00	0,00	0,00
HUMALOG MIX25 Kwippen		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD04		
A-11	2667-863 2667-863	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	42,72 31,82	42,72 31,82	0,00	0,00
HUMALOG MIX50		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD04		
A-11	2337-442 2337-442	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	39,51 29,00	39,51 29,00	0,00	0,00
HUMALOG MIX50 Kwippen		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD04		
A-11	2667-871 2667-871	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	42,72 31,82	42,72 31,82	0,00	0,00

hh) Au § 4240000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hh) In § 4240000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PREZISTA 100 mg/ml JANSSEN-CILAG ATC: J05AE10								
A-20	2981-363 2981-363	1 flacon avec pompe-doseuse 200 ml suspension buvable, 100 mg/ml	1 fles met doseerpomp 200 ml suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/ml		409,66 366,67	409,66 366,67	0,00	0,00
PREZISTA 150 mg JANSSEN-CILAG ATC: J05AE10								
A-20	2745-685 2745-685	240 comprimés, 150 mg	240 tabletten, 150 mg		729,98 660,00	729,98 660,00	0,00	0,00
A-20 ***	0759-761	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg		3,0227	3,0227	0,0000	0,0000
PREZISTA 600 mg JANSSEN-CILAG ATC: J05AE10								
A-20	2597-243 2597-243	60 comprimés pelliculés, 600 mg	60 filmomhulde tabletten, 600 mg		729,98 660,00	729,98 660,00	0,00	0,00
A-20 ***	0795-641	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg		12,0909	12,0909	0,0000	0,0000
PREZISTA 75 mg JANSSEN-CILAG ATC: J05AE10								
A-20	2745-693 2745-693	480 comprimés, 75 mg	480 tabletten, 75 mg		729,98 660,00	729,98 660,00	0,00	0,00
A-20 ***	0799-817	1 comprimé, 75 mg	1 tablet, 75 mg		1,5114	1,5114	0,0000	0,0000

hi) Au § 4270000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hi) In § 4270000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BARACLIDE BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: J05AF10								
A-73	2425-114 2425-114	30 comprimés pelliculés, 1 mg	30 filmomhulde tabletten, 1 mg		511,09 459,55	511,09 459,55	0,00	0,00
A-73 ***	0786-319	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg		16,8854	16,8854	0,0000	0,0000

hj) Au § 4280000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hj) In § 4280000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PRAMIPEXOLE EG 0,18 mg EUROGENERICS ATC: N04BC05								
B-290	2689-768 2689-768	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	24,20 15,54	24,20 15,54	3,99	6,70
B-290 ***	0797-357	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1967	0,1967	0,0399	0,0670
SIFROL 0,18 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: N04BC05								
B-290	2433-217 2433-217	30 comprimés sécables, 0,18 mg	30 deelbare tabletten, 0,18 mg		21,83 13,46	21,83 13,46	3,57	5,95
B-290	2747-913 2747-913	100 comprimés sécables, 0,18 mg	100 deelbare tabletten, 0,18 mg		47,35 35,90	47,35 35,90	7,24	12,19
B-290 ***	0786-327	1 comprimé sécable, 0,18 mg	1 deelbare tablet, 0,18 mg		0,4282	0,4282	0,0724	0,1219
SIFROL 0,18 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N04BC05								
B-290	3480-092 3480-092	30 comprimés sécables, 0,18 mg	30 deelbare tabletten, 0,18 mg		21,83 13,46	21,83 13,46	3,57	5,95
B-290	3397-460 3397-460	100 comprimés sécables, 0,18 mg	100 deelbare tabletten, 0,18 mg		47,35 35,90	47,35 35,90	7,24	12,19
B-290 ***	7717-358	1 comprimé sécable, 0,18 mg	1 deelbare tablet, 0,18 mg		0,4282	0,4282	0,0724	0,1219

hk) Au § 4290000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hk) In § 4290000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DESMOPRESSINE FERRING 0,2 mg FERRING ATC: H01BA02								
A-9	2186-773 2186-773	100 comprimés, 0,2 mg	100 tabletten, 0,2 mg	R	72,21 57,74	72,21 57,74	0,00	0,00
A-9 ***	0783-621	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	R	0,6768	0,6768	0,0000	0,0000
DESMOPRESSINE TEVA 0,2 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: H01BA02								

A-9	2596-930	100 comprimés, 0,2 mg	100 tabletten, 0,2 mg	G	61,33	61,33	0,00	0,00
	2596-930				48,19	48,19		
A-9 ***	0793-430	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	G	0,5681	0,5681	0,0000	0,0000

hl) Au § 4330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hl) In § 4330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZYPADHERA 210 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N05AH03								
B-72	2696-722	1 flacon injectable 210 mg poudre pour suspension injectable, 210 mg	1 injectieflacon 210 mg poeder voor suspensie voor injectie, 210 mg	r	133,08	133,08	8,00	12,10
	2696-722				113,40	113,40		
ZYPADHERA 300 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N05AH03								
B-72	2696-730	1 flacon injectable 300 mg poudre pour suspension injectable, 300 mg	1 injectieflacon 300 mg poeder voor suspensie voor injectie, 300 mg	r	190,11	190,11	8,00	12,10
	2696-730				165,62	165,62		
ZYPADHERA 405 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N05AH03								
B-72	2696-714	1 flacon injectable 405 mg poudre pour suspension injectable, 405 mg	1 injectieflacon 405 mg poeder voor suspensie voor injectie, 405 mg	r	256,94	256,94	8,00	12,10
	2696-714				226,82	226,82		

hm) Au § 4390000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hm) In § 4390000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GARDASIL MSD BELGIUM ATC: J07BM01								
B-292	2415-586	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie		118,54	118,54	8,00	12,10
	2415-586				100,08	100,08		

hn) Au § 4400000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hn) In § 4400000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TARGRETIN 75 mg			EISAI		ATC: L01XX25			
A-28	2370-302 2370-302	100 capsules molles, 75 mg	100 capsules, zacht, 75 mg		1165,49 1058,82	1165,49 1058,82	0,00	0,00
A-28 ***	0786-848	1 capsule molle, 75 mg	1 capsule, zacht, 75 mg		11,6097	11,6097	0,0000	0,0000

ho) Au § 4460100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ho) In § 4460100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NOXAFIL 100 mg			MSD BELGIUM		ATC: J02AC04			
A-58	3137-957 3137-957	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg		806,51 730,08	806,51 730,08	0,00	0,00
A-58 ***	7709-231	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg		33,4161	33,4161	0,0000	0,0000
NOXAFIL 40 mg/ml			MSD BELGIUM		ATC: J02AC04			
A-58	2455-236 2455-236	1 flacon 105 ml suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 105 ml suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/ml		698,32 631,00	698,32 631,00	0,00	0,00

hp) Au § 4460200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hp) In § 4460200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten</i>	Base de remb. Basis v tegem	I	II

					<i>bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
NOXAFIL 100 mg					MSD BELGIUM		ATC: J02AC04	
B-134	3137-957	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg		806,51	806,51	8,00	12,10
	3137-957				730,08	730,08		
B-134 ***	7709-231	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg		33,4161	33,4161	0,3333	0,5042
NOXAFIL 40 mg/ml					MSD BELGIUM		ATC: J02AC04	
B-134	2455-236	1 flacon 105 ml suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 105 ml suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/ml		698,32	698,32	8,00	12,10
	2455-236				631,00	631,00		

hq) Au § 4460300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hq) In § 4460300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NOXAFIL 100 mg					MSD BELGIUM		ATC: J02AC04	
B-134	3137-957	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg		806,51	806,51	8,00	12,10
	3137-957				730,08	730,08		
B-134 ***	7709-231	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg		33,4161	33,4161	0,3333	0,5042
NOXAFIL 40 mg/ml					MSD BELGIUM		ATC: J02AC04	
B-134	2455-236	1 flacon 105 ml suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 105 ml suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/ml		698,32	698,32	8,00	12,10
	2455-236				631,00	631,00		

hr) Au § 4500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hr) In § 4500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II

BYETTA 10 µg		ASTRAZENECA				ATC: A10BJ01		
A-92	2385-417	60 doses solution injectable, 0,25 mg/ml	60 doses oplossing voor injectie, 0,25 mg/ml		104,36	104,36	0,00	0,00
	2385-417				87,10	87,10		
BYETTA 5 µg		ASTRAZENECA				ATC: A10BJ01		
A-92	2385-409	60 doses solution injectable, 0,25 mg/ml	60 doses oplossing voor injectie, 0,25 mg/ml		104,36	104,36	0,00	0,00
	2385-409				87,10	87,10		

hs) Au § 4530100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hs) In § 4530100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BICALUTAMIDE ACCORD HEALTHCARE 50 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L02BB03		
A-27	2883-478	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	62,30	62,30	0,00	0,00
	2883-478				49,03	49,03		
A-27 ***	0754-358	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	2,0632	2,0632	0,0000	0,0000
BICALUTAMIDE EG 50 mg		EUROGENERICS				ATC: L02BB03		
A-27	2510-758	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	62,30	62,30	0,00	0,00
	2510-758				49,03	49,03		
A-27	2510-741	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	198,43	198,43	0,00	0,00
	2510-741				173,24	173,24		
A-27 ***	0789-453	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	1,9391	1,9391	0,0000	0,0000
BICALUTAMIDE SANDOZ 50 mg		SANDOZ				ATC: L02BB03		
A-27	2469-070	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	65,17	65,17	0,00	0,00
	2469-070				51,56	51,56		
A-27	2898-500	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	195,77	195,77	0,00	0,00
	2898-500				170,80	170,80		
A-27 ***	0788-661	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	1,9515	1,9515	0,0000	0,0000
BICALUTAMIDE TEVA 50 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L02BB03		
A-27	2459-055	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	122,57	122,57	0,00	0,00
	2459-055				103,77	103,77		
A-27 ***	0788-141	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	2,1079	2,1079	0,0000	0,0000
CASODEX 50		ASTRAZENECA				ATC: L02BB03		
A-27	1196-997	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	62,30	62,30	0,00	0,00
	1196-997				49,03	49,03		
A-27 ***	0748-541	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	2,0632	2,0632	0,0000	0,0000
CASODEX 50 (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L02BB03		

A-27	2195-881 2195-881	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	62,30 49,03	62,30 49,03	0,00	0,00
A-27 ***	0779-033	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	2,0632	2,0632	0,0000	0,0000

ht) Au § 4530200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ht) In § 4530200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BICALUTAMIDE EG 150 mg		EUROGENERICS				ATC: L02BB03		
A-27	2796-332 2796-332	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	144,16 123,54	144,16 123,54	0,00	0,00
A-27	2796-324 2796-324	100 comprimés pelliculés, 150 mg	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	419,37 375,56	419,37 375,56	0,00	0,00
A-27 ***	0756-783	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	4,1484	4,1484	0,0000	0,0000
CASODEX 150 mg		ASTRAZENECA				ATC: L02BB03		
A-27	1703-396 1703-396	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	144,17 123,55	144,17 123,55	0,00	0,00
A-27 ***	0771-972	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	4,9873	4,9873	0,0000	0,0000
CASODEX 150 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L02BB03		
A-27	2707-446 2707-446	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	144,17 123,55	144,17 123,55	0,00	0,00
A-27 ***	0797-316	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	4,9873	4,9873	0,0000	0,0000

hu) Au § 4540000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hu) In § 4540000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CHAMPIX 1 mg		PFIZER				ATC: N07BA03		
C-33	2647-394 2647-394	140 comprimés pelliculés, 1 mg	140 filmomhulde tabletten, 1 mg		197,30 172,20	197,30 172,20	9,90	15,00

C-33 ***	0788-158	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg		1,3769	1,3769	0,0707	0,1071
----------	----------	----------------------------	----------------------------	--	--------	--------	--------	--------

hv) Au § 4560100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hv) In § 4560100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OCTOSTIM SPRAY 150 µg/dose FERRING ATC: H01BA02								
B-294	2470-656 2470-656	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 ml solution pour pulvérisation nasale, 150 µg/dose	1 spraypomp 2,5 ml neusspray, oplossing, 150 µg/dosis	r	252,38 222,64	247,36 218,05	13,02	17,12

hw) Au § 4560200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hw) In § 4560200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OCTOSTIM SPRAY 150 µg/dose FERRING ATC: H01BA02								
B-295	2470-656 2470-656	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 ml solution pour pulvérisation nasale, 150 µg/dose	1 spraypomp 2,5 ml neusspray, oplossing, 150 µg/dosis	r	252,38 222,64	247,36 218,05	13,02	17,12

hx) Au § 4570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hx) In § 4570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten</i>	I	II

						<i>bedrijf</i>		
FASLODEX 250 mg/5 ml		ASTRAZENECA				ATC: L02BA03		
A-27	2697-415	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 5 ml solution injectable, 50 mg/ml	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 5 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		504,28	504,28	0,00	0,00
	2697-415				453,32	453,32		

hy) Au § 4610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hy) In § 4610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
IVABRADINE KRKA 5 mg		KRKA D.D.				ATC: C01EB17		
B-296	3702-016	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	28,33	28,33	4,57	7,68
	3702-016				19,18	19,18		
B-296 ***	7721-921	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4251	0,4251	0,0816	0,1371
IVABRADINE KRKA 7,5 mg		KRKA D.D.				ATC: C01EB17		
B-296	3699-642	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	28,33	28,33	4,57	7,68
	3699-642				19,18	19,18		
B-296 ***	7721-939	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,4251	0,4251	0,0816	0,1371
PROCORALAN 5 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C01EB17		
B-296	2346-237	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	28,33	28,33	4,57	7,68
	2346-237				19,18	19,18		
B-296 ***	0788-414	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,4251	0,4251	0,0816	0,1371
PROCORALAN 7,5 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C01EB17		
B-296	2346-252	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	R	28,33	28,33	4,57	7,68
	2346-252				19,18	19,18		
B-296 ***	0788-422	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	R	0,4251	0,4251	0,0816	0,1371

hz) Au § 4630000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hz) In § 4630000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten</i>	I	II

						<i>bedrijf</i>		
CERVARIX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J07BM02		
B-292	2385-136	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie		69,14	69,14	8,00	12,10
	2385-136				55,05	55,05		
CERVARIX (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: J07BM02		
B-292	3147-410	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 40 µg/ml / 40 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml / 40 µg/ml		69,14	69,14	8,00	12,10
	3147-410				55,05	55,05		

ia) Au § 4670000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ia) In § 4670000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CELSENTRI 150 mg		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AX09		
A-20	2455-616	60 comprimés pelliculés, 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg		926,55	926,55	0,00	0,00
	2455-616				840,00	840,00		
A-20 ***	0788-943	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg		15,3670	15,3670	0,0000	0,0000
CELSENTRI 300 mg		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AX09		
A-20	2455-624	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg		926,55	926,55	0,00	0,00
	2455-624				840,00	840,00		
A-20 ***	0788-950	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg		15,3670	15,3670	0,0000	0,0000

ib) Au § 4680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ib) In § 4680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EXELON 4,6 mg/24 u		NOVARTIS PHARMA				ATC: N06DA03		
B-254	2473-221	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	R	43,10	38,08	10,96	15,01

	2473-221				32,16	27,74		
EXELON 9,5 mg/24 u					NOVARTIS PHARMA			
					ATC: N06DA03			
B-254	2473-205	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	R	43,10	38,08	10,96	15,01
	2473-205				32,16	27,74		
B-254	2473-213	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	R	115,82	110,81	14,91	20,01
	2473-213				97,58	93,00		
RIVASTIGMIN SANDOZ 13,3 mg/ 24u					SANDOZ			
					ATC: N06DA03			
B-254	3341-658	90 dispositifs transdermiques, 13,3 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 13,3 mg/24h	G	110,81	110,81	9,90	15,00
	3341-658				93,00	93,00		
RIVASTIGMIN SANDOZ 4,6 mg/24u					SANDOZ			
					ATC: N06DA03			
B-254	3118-528	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	32,64	32,64	5,17	8,70
	3118-528				22,96	22,96		
B-254	3137-734	90 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	84,46	84,46	9,90	15,00
	3137-734				68,87	68,87		
RIVASTIGMINE TEVA 13,3 mg/24h					TEVA PHARMA BELGIUM			
					ATC: N06DA03			
B-254	3603-008	90 dispositifs transdermiques, 13,3 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 13,3 mg/24h	G	110,81	110,81	9,90	15,00
	3603-008				93,00	93,00		
RIVASTIGMINE TEVA 4,6 mg/24u					TEVA PHARMA BELGIUM			
					ATC: N06DA03			
B-254	3073-111	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	32,74	32,74	5,19	8,72
	3073-111				23,05	23,05		
B-254	3139-185	90 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	84,48	84,48	9,90	15,00
	3139-185				68,89	68,89		
RIVASTIGMINE TEVA 9,5 mg/24u					TEVA PHARMA BELGIUM			
					ATC: N06DA03			
B-254	3073-129	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	37,92	37,92	5,92	9,95
	3073-129				27,60	27,60		
B-254	3073-137	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	99,34	99,34	9,90	15,00
	3073-137				82,50	82,50		

ic) Au § 4690000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ic) In § 4690000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis v tegem	I	II
					ex-usine / buiten bedrijf	ex-usine / buiten bedrijf		

MIRAPEXIN 0,18 mg			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: N04BC05		
B-76	1416-049 1416-049	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	R	15,49 8,51	12,40 6,12	4,71	5,79
B-76 ***	0762-112	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	R	0,3653	0,2625	0,1570	0,1930
MIRAPEXIN 0,26 mg			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: N04BC05		
B-76	2666-329 2666-329	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	R	19,44 11,59	15,57 8,58	6,15	7,66
B-76 ***	0797-530	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	R	0,4971	0,3682	0,2050	0,2553
MIRAPEXIN 0,7 mg			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: N04BC05		
B-76	1394-550 1394-550	100 comprimés, 0,7 mg	100 tabletten, 0,7 mg	R	76,66 61,72	71,63 57,24	14,93	20,03
B-76 ***	0762-138	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	R	0,7213	0,6711	0,1493	0,2003
MIRAPEXIN 1,05 mg			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: N04BC05		
B-76	2666-311 2666-311	30 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	R	46,92 35,51	41,90 31,10	11,50	15,92
B-76	2666-303 2666-303	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	R	105,06 87,73	100,05 83,15	14,91	20,01
B-76 ***	0797-548	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	R	1,0053	0,9553	0,1491	0,2001
MIRAPEXIN 2,10 mg			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: N04BC05		
B-76	2666-295 2666-295	30 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	82,34 66,93	77,33 62,34	13,01	17,11
B-76	2666-279 2666-279	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	196,00 171,02	191,01 166,44	14,89	19,99
B-76 ***	0797-555	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	1,9148	1,8649	0,1489	0,1999
MIRAPEXIN 3,15 mg			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: N04BC05		
B-76	2666-337 2666-337	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	R	286,96 254,31	281,95 249,72	14,91	20,01
B-76 ***	0797-563	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	R	2,8244	2,7742	0,1491	0,2001
OPRYMEA 0,18 mg			KRKA D.D.			ATC: N04BC05		
B-76	3623-915 3623-915	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	G	12,40 6,12	12,40 6,12	1,62	2,70
B-76	3641-099 3641-099	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	23,14 14,61	23,14 14,61	3,84	6,44
B-76 ***	7720-220	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1861	0,1861	0,0384	0,0644
OPRYMEA 0,26 mg			KRKA D.D.			ATC: N04BC05		
B-76	3623-931	30 comprimés à libération	30 tabletten met verlengde	G	15,57	15,57	2,28	3,79

		prolongée, 0,26 mg	afgifte, 0,26 mg					
B-76	3623-931 3641-156	100 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	8,58 32,55	8,58 32,55	5,16	8,68
B-76 ***	3641-156 7720-337	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	22,88 0,2803	22,88 0,2803	0,0516	0,0868
OPRYMEA 0,35 mg KRKA D.D.					ATC: N04BC05			
B-76	3641-107 3641-115	30 comprimés, 0,35 mg	30 tabletten, 0,35 mg	G	10,73 39,08	10,73 39,08	2,85	4,74
B-76	3641-115 7720-790	100 comprimés, 0,35 mg	100 tabletten, 0,35 mg	G	28,62 0,3456	28,62 0,3456	6,08	10,23
B-76 ***	3641-115 7720-790	1 comprimé, 0,35 mg	1 tablet, 0,35 mg	G	28,62 0,3456	28,62 0,3456	0,0608	0,1023
OPRYMEA 0,52 mg KRKA D.D.					ATC: N04BC05			
B-76	3641-164 3641-172	30 comprimés à libération prolongée, 0,52 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,52 mg	G	17,16 58,58	17,16 58,58	4,25	7,13
B-76	3641-172 7720-782	100 comprimés à libération prolongée, 0,52 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 0,52 mg	G	45,76 0,5405	45,76 0,5405	8,82	14,86
B-76 ***	3641-172 7720-782	1 comprimé à libération prolongée, 0,52 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,52 mg	G	45,76 0,5405	45,76 0,5405	0,0882	0,1486
OPRYMEA 0,7 mg KRKA D.D.					ATC: N04BC05			
B-76	3641-123 3623-923	30 comprimés, 0,7 mg	30 tabletten, 0,7 mg	G	21,47 71,63	21,47 71,63	4,94	8,30
B-76	3623-923 7720-238	100 comprimés, 0,7 mg	100 tabletten, 0,7 mg	G	57,24 0,6711	57,24 0,6711	9,90	15,00
B-76 ***	3623-923 7720-238	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	G	57,24 0,6711	57,24 0,6711	0,0990	0,1500
OPRYMEA 1,05 mg KRKA D.D.					ATC: N04BC05			
B-76	3623-949 3623-956	30 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	31,10 100,05	31,10 100,05	6,48	10,90
B-76	3623-956 7720-345	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	83,15 0,9553	83,15 0,9553	9,90	15,00
B-76 ***	3623-956 7720-345	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	83,15 0,9553	83,15 0,9553	0,0990	0,1500
OPRYMEA 1,10 mg KRKA D.D.					ATC: N04BC05			
B-76	3641-131 3641-149	30 comprimés, 1,1 mg	30 tabletten, 1,1 mg	G	38,96 122,72	38,96 122,72	7,73	12,10
B-76	3641-149 7720-816	100 comprimés, 1,1 mg	100 tabletten, 1,1 mg	G	103,90 1,1819	103,90 1,1819	9,90	15,00
B-76 ***	3641-149 7720-816	1 comprimé, 1,1 mg	1 tablet, 1,1 mg	G	103,90 1,1819	103,90 1,1819	0,0990	0,1500
OPRYMEA 1,57 mg KRKA D.D.					ATC: N04BC05			
B-76	3641-180 3641-198	30 comprimés à libération prolongée, 1,57 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 1,57 mg	G	46,50 145,02	46,50 145,02	8,00	12,10
B-76	3641-198 7720-816	100 comprimés à libération prolongée, 1,57 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,57 mg	G	103,90 1,1819	103,90 1,1819	9,90	15,00

B-76 ***	3641-198 7720-808	1 comprimé à libération prolongée, 1,57 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,57 mg	G	124,33 1,4049	124,33 1,4049	0,0990	0,1500
OPRYMEA 2,10 mg		KRKA D.D.		ATC: N04BC05				
B-76	3623-964	30 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	77,33	77,33	8,00	12,10
	3623-964				62,34	62,34		
B-76	3623-972	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	191,01	191,01	9,90	15,00
	3623-972				166,44	166,44		
B-76 ***	7720-352	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,8649	1,8649	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 0,26 mg		SANDOZ		ATC: N04BC05				
B-76	3195-286	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	15,57	15,57	2,28	3,79
	3195-286				8,58	8,58		
B-76 ***	7709-314	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,3682	0,3682	0,0760	0,1263
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 1,05 mg		SANDOZ		ATC: N04BC05				
B-76	3195-294	30 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	41,90	41,90	6,48	10,90
	3195-294				31,10	31,10		
B-76	3195-302	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	100,05	100,05	9,90	15,00
	3195-302				83,15	83,15		
B-76 ***	7709-322	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,9553	0,9553	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 2,1 mg		SANDOZ		ATC: N04BC05				
B-76	3195-310	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	191,01	191,01	9,90	15,00
	3195-310				166,44	166,44		
B-76 ***	7709-330	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,8649	1,8649	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 3,15 mg		SANDOZ		ATC: N04BC05				
B-76	3195-328	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	281,95	281,95	9,90	15,00
	3195-328				249,72	249,72		
B-76 ***	7709-348	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	2,7742	2,7742	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL TEVA 0,26 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N04BC05				
B-76	3303-864	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	15,57	15,57	2,28	3,79
	3303-864				8,58	8,58		
B-76 ***	7713-613	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,3682	0,3682	0,0760	0,1263
PRAMIPEXOL TEVA 1,05 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N04BC05				
B-76	3303-872	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	100,05	100,05	9,90	15,00
	3303-872				83,15	83,15		
B-76 ***	7713-621	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,9553	0,9553	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL TEVA 2,1 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N04BC05				

B-76	3303-880	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	191,01	191,01	9,90	15,00
	3303-880				166,44	166,44		
B-76 ***	7713-639	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,8649	1,8649	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL TEVA 3,15 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N04BC05								
B-76	3303-898	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	281,95	281,95	9,90	15,00
	3303-898				249,72	249,72		
B-76 ***	7713-647	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	2,7742	2,7742	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOLE EG 0,18 mg EUROGENERICS ATC: N04BC05								
B-76	2689-768	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	24,20	24,20	3,99	6,70
	2689-768				15,54	15,54		
B-76 ***	0797-357	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1967	0,1967	0,0399	0,0670
PRAMIPEXOLE MYLAN 0,18 mg MYLAN ATC: N04BC05								
B-76	2789-519	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	G	12,40	12,40	1,62	2,70
	2789-519				6,12	6,12		
B-76	2789-501	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	27,56	27,56	4,46	7,49
	2789-501				18,49	18,49		
B-76 ***	0757-385	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,2303	0,2303	0,0446	0,0749
PRAMIPEXOLE MYLAN 0,7 mg MYLAN ATC: N04BC05								
B-76	2789-527	100 comprimés, 0,7 mg	100 tabletten, 0,7 mg	G	71,63	71,63	9,90	15,00
	2789-527				57,24	57,24		
B-76 ***	0757-377	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	G	0,6711	0,6711	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOLE TEVA 0,18 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N04BC05								
B-76	2737-021	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	G	12,40	12,40	1,62	2,70
	2737-021				6,12	6,12		
B-76	2737-047	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	25,09	25,09	4,11	6,91
	2737-047				16,32	16,32		
B-76 ***	0799-775	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,2056	0,2056	0,0411	0,0691

id) Au § 4700000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

id) In § 4700000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
REQUIP 1 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N04BC04								
B-76	1372-077 1372-077	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	22,99 14,48	22,99 14,48	3,82	6,41

B-76 ***	0761-122	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,2198	0,2198	0,0455	0,0763
REQUIP 2 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: N04BC04			
B-76	1372-085	84 comprimés pelliculés, 2 mg	84 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	32,75	32,75	5,19	8,73
	1372-085				23,06	23,06		
B-76 ***	0761-130	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,3360	0,3360	0,0618	0,1039
REQUIP 5 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: N04BC04			
B-76	1372-093	84 comprimés pelliculés, 5 mg	84 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	66,30	66,30	9,90	15,00
	1372-093				52,56	52,56		
B-76 ***	0761-148	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,7354	0,7354	0,1179	0,1786
REQUIP-MODUTAB 2 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: N04BC04			
B-76	2655-058	28 comprimés à libération prolongée, 2 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 2 mg	R	14,42	14,42	2,04	3,40
	2655-058				7,69	7,69		
B-76 ***	0795-302	1 comprimé à libération prolongée, 2 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2 mg	R	0,3532	0,3532	0,0729	0,1214
REQUIP-MODUTAB 4 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: N04BC04			
B-76	2655-066	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	R	54,35	54,35	8,23	13,85
	2655-066				42,04	42,04		
B-76 ***	0795-310	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	R	0,5931	0,5931	0,0980	0,1649
REQUIP-MODUTAB 8 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: N04BC04			
B-76	2655-074	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	R	101,08	101,08	9,90	15,00
	2655-074				84,09	84,09		
B-76 ***	0795-328	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	R	1,1495	1,1495	0,1179	0,1786
ROPINIROL SANDOZ 2 mg SANDOZ					ATC: N04BC04			
B-76	2953-156	28 comprimés à libération prolongée, 2 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 2 mg	G	13,86	13,86	1,92	3,20
	2953-156				7,25	7,25		
B-76	2953-180	84 comprimés à libération prolongée, 2 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 2 mg	G	31,83	31,83	5,06	8,51
	2953-180				22,25	22,25		
B-76 ***	7700-289	1 comprimé à libération prolongée, 2 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2 mg	G	0,3251	0,3251	0,0602	0,1013
ROPINIROL SANDOZ 4 mg SANDOZ					ATC: N04BC04			
B-76	2953-255	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	G	54,35	54,35	8,23	13,85
	2953-255				42,04	42,04		
B-76 ***	7700-297	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	G	0,5931	0,5931	0,0980	0,1649
ROPINIROL SANDOZ 8 mg SANDOZ					ATC: N04BC04			
B-76	2953-297	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	G	101,08	101,08	9,90	15,00
	2953-297				84,09	84,09		
B-76 ***	7700-305	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	G	1,1495	1,1495	0,1179	0,1786

ROPINIROLE MYLAN 0,25 mg		MYLAN		ATC: N04BC04				
B-76	2520-641	84 comprimés pelliculés, 0,25 mg	84 filmomhulde tabletten, 0,25 mg	G	9,18	9,18	0,96	1,60
	2520-641				3,62	3,62		
B-76 ***	0790-345	1 comprimé pelliculé, 0,25 mg	1 filmomhulde tablet, 0,25 mg	G	0,0554	0,0554	0,0114	0,0190
ROPINIROLE MYLAN 1 mg		MYLAN		ATC: N04BC04				
B-76	2520-674	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	22,99	22,99	3,82	6,41
	2520-674				14,48	14,48		
B-76 ***	0790-360	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,2198	0,2198	0,0455	0,0763
ROPINIROLE MYLAN 2 mg		MYLAN		ATC: N04BC04				
B-76	2520-666	84 comprimés pelliculés, 2 mg	84 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	32,75	32,75	5,19	8,73
	2520-666				23,06	23,06		
B-76 ***	0790-378	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3360	0,3360	0,0618	0,1039

ie) Au § 4740000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ie) In § 4740000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACLASTA 5 mg		SANDOZ		ATC: M05BA08				
B-230	2213-114	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/ml		299,98	299,98	8,00	12,10
	2213-114				266,23	266,23		
ACLASTA 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: M05BA08				
B-230	3585-262	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		299,98	299,98	8,00	12,10
	3585-262				266,23	266,23		

if) Au § 4820100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

if) In § 4820100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

WILATE 1000		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD06		
A-3	3137-817	1 flacon injectable 10 ml solvant pour solution injectable, 1000 IU / 1000 IU	1 injectieflacon 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU / 1000 IU		763,18	763,18	0,00	0,00
	3137-817				690,41	690,41		
WILATE 500		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD06		
A-3	3137-643	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 500 IU / 500 IU	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU / 500 IU		386,22	386,22	0,00	0,00
	3137-643				345,20	345,20		

ig) Au § 4850000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ig) In § 4850000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RENAGEL 800 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: V03AE02		
B-256	1770-502	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		156,62	156,62	9,90	15,00
	1770-502				134,95	134,95		
B-256 ***	0773-044	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,8449	0,8449	0,0550	0,0833

ih) Au § 4860100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ih) In § 4860100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ISENTRESS 400 mg		MSD BELGIUM				ATC: J05AX08		
A-20	2485-498	60 comprimés pelliculés, 400 mg	60 filmomhulde tabletten, 400 mg		627,23	627,23	0,00	0,00
	2485-498				565,91	565,91		
A-20 ***	0789-974	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg		10,3785	10,3785	0,0000	0,0000
ISENTRESS 600 mg		MSD BELGIUM				ATC: J05AX08		
A-20	3644-028	60 comprimés pelliculés, 600 mg	60 filmomhulde tabletten, 600 mg		627,23	627,23	0,00	0,00

A-20 ***	3644-028 7722-499	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg		565,91 10,3785	565,91 10,3785	0,0000	0,0000
----------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	--	--------------------------	--------------------------	--------	--------

ii) Au § 4880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ii) In § 4880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ALDARA 5%		MEDA PHARMA				ATC: D06BB10		
A-87	1429-166 1429-166	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis		63,67 50,24	63,67 50,24	0,00	0,00

ij) Au § 4930000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ij) In § 4930000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EMTRICITABIN/TENOFOVIR DISOPROXIL SANDOZ 200 mg/245 mg		SANDOZ				ATC: J05AR03		
A-20	3605-029 3605-029	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	186,94 162,72	186,94 162,72	0,00	0,00
A-20 ***	7720-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	6,0805	6,0805	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA 200mg/245mg		KRKA D.D.				ATC: J05AR03		
A-20	3546-710 3546-710	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	246,17 216,96	246,17 216,96	0,00	0,00
A-20 ***	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	4,3151	4,3151	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN 200mg/245mg		MYLAN				ATC: J05AR03		
A-20	3645-157	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	464,14	464,14	0,00	0,00

A-20 ***	3645-157 7720-360	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	416,56 5,1068	416,56 5,1068	0,0000	0,0000
EMTRIVA 200 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM				ATC: J05AF09		
A-20	2247-286 2247-286	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg		172,25 149,27	172,25 149,27	0,00	0,00
A-20 ***	0780-676	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg		5,5908	5,5908	0,0000	0,0000
EPIVIR		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF05		
A-20	1256-072 1256-072	60 comprimés enrobés, 150 mg	60 omhulde tabletten, 150 mg	R	66,41 52,65	66,41 52,65	0,00	0,00
A-20 ***	0745-901	1 comprimé enrobé, 150 mg	1 omhulde tablet, 150 mg	R	1,0314	1,0314	0,0000	0,0000
EPIVIR		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF05		
A-20	1256-064 1256-064	1 flacon 240 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 fles 240 ml drank, 10 mg/ml	R	25,15 16,38	25,15 16,38	0,00	0,00
EPIVIR 300 mg		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF05		
A-20	1700-608 1700-608	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	R	66,41 52,65	66,41 52,65	0,00	0,00
A-20 ***	0771-196	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	2,0628	2,0628	0,0000	0,0000
NEVIRAPIN SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: J05AG01		
A-20	3027-752 3027-752	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	G	107,51 89,97	107,51 89,97	0,00	0,00
A-20 ***	7702-863	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	1,7163	1,7163	0,0000	0,0000
NORVIR		ABBVIE				ATC: J05AE03		
A-20	1318-203 1318-203	5 flacons 90 ml solution buvable, 80 mg/ml	5 flessen 90 ml drank, 80 mg/ml		230,00 202,15	230,00 202,15	0,00	0,00
NORVIR 100 mg		ABBVIE				ATC: J05AE03		
A-20	2730-687 2730-687	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg		61,97 48,74	61,97 48,74	0,00	0,00
A-20 ***	0759-886	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,6382	0,6382	0,0000	0,0000
NORVIR 100 mg		ABBVIE				ATC: J05AE03		
A-20	3365-293 3365-293	30 sachet-doses 100 mg poudre pour suspension buvable, 100 mg	30 sachets 100 mg poeder voor orale suspensie, 100 mg		25,68 16,85	25,68 16,85	0,00	0,00
A-20 ***	7715-873	1 sachet-dose 100 mg suspension buvable, 100 mg	1 sachet 100 mg suspensie voor oraal gebruik, 100 mg		0,7053	0,7053	0,0000	0,0000
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF01		
A-20	1291-095 1291-095	5 flacons injectables 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	5 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		49,47 37,76	49,47 37,76	0,00	0,00
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF01		
A-20	0016-741 0016-741	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg		110,13 92,38	110,13 92,38	0,00	0,00
A-20 ***	0729-236	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg		1,0561	1,0561	0,0000	0,0000
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF01		
A-20	1029-602	1 flacon 200 ml solution buvable, 10	1 fles 200 ml drank, 10 mg/ml		27,56	27,56	0,00	0,00

	1029-602	mg/ml			18,49	18,49		
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF01		
A-20	0613-430	40 gélules, 250 mg	40 capsules, hard, 250 mg		110,13	110,13	0,00	0,00
	0613-430				92,38	92,38		
A-20 ***	0731-257	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg		2,6402	2,6402	0,0000	0,0000
VIDEX d.d.I 2g		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: J05AF02		
A-20	1077-908	1 flacon 2000 mg poudre pour solution buvable, 2000 mg	1 fles 2000 mg poeder voor drank, 2000 mg		35,20	35,20	0,00	0,00
	1077-908				25,21	25,21		
VIRAMUNE		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: J05AG01		
A-20	1470-590	1 flacon 240 ml suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 240 ml suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/ml	R	27,01	27,01	0,00	0,00
	1470-590				18,01	18,01		
VIRAMUNE 200 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: J05AG01		
A-20	2661-049	14 comprimés, 200 mg	14 tabletten, 200 mg	R	30,41	30,41	0,00	0,00
	2661-049				21,00	21,00		
A-20	1370-659	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	R	107,51	107,51	0,00	0,00
	1370-659				89,97	89,97		
A-20 ***	0748-657	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	1,7163	1,7163	0,0000	0,0000
ZERIT		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: J05AF04		
A-20	1319-953	1 flacon 200 ml poudre pour solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml poeder voor drank, 1 mg/ml		22,80	22,80	0,00	0,00
	1319-953				14,31	14,31		
ZERIT		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: J05AF04		
A-20	1317-809	56 gélules, 40 mg	56 capsules, hard, 40 mg		149,12	149,12	0,00	0,00
	1317-809				128,09	128,09		
A-20 ***	0745-869	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg		2,5820	2,5820	0,0000	0,0000
ZERIT		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: J05AF04		
A-20	1317-791	56 gélules, 30 mg	56 capsules, hard, 30 mg		140,39	140,39	0,00	0,00
	1317-791				120,09	120,09		
A-20 ***	0745-851	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg		2,4261	2,4261	0,0000	0,0000
ZIAGEN 20 mg/ml		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF06		
A-20	1487-529	1 flacon 240 ml solution buvable, 20 mg/ml	1 fles 240 ml drank, 20 mg/ml		69,60	69,60	0,00	0,00
	1487-529				55,45	55,45		
ZIAGEN 300 mg		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF06		
A-20	1487-537	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg		213,41	213,41	0,00	0,00
	1487-537				186,96	186,96		
A-20 ***	0767-988	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg		3,4814	3,4814	0,0000	0,0000

ik) Au § 4950000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ik) In § 4950000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BETAFERON 250 µg/ml (kit)			BAYER	ATC: L03AB08				
B-227	2446-789	15 seringues préremplies 1,2 ml solvant pour solution injectable, 250 µg/ml	15 voorgevulde spuit 1,2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 µg/ml		619,18	619,18	8,00	12,10
	2446-789				558,53	558,53		
BETAFERON 250 µg/ml (kit)			ABACUS MEDICINE	ATC: L03AB08				
B-227	3666-229	15 flacons injectables 250 µg poudre pour solution injectable, 250 µg/mL	15 injectieflacons 250 µg poeder voor oplossing voor injectie, 250 µg/mL		619,18	619,18	8,00	12,10
	3666-229				558,53	558,53		

il) Au § 4980000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

il) In § 4980000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ALMOTRIPTAN SANDOZ 12,5 mg			SANDOZ	ATC: N02CC05				
B-221	3072-519	6 comprimés pelliculés, 12,5 mg	6 filmomhulde tabletten, 12,5 mg	G	15,69	15,69	2,30	3,83
	3072-519				8,67	8,67		
B-221	3042-355	12 comprimés pelliculés, 12,5 mg	12 filmomhulde tabletten, 12,5 mg	G	20,57	20,57	3,31	5,51
	3042-355				12,47	12,47		
B-221	3042-363	24 comprimés pelliculés, 12,5 mg	24 filmomhulde tabletten, 12,5 mg	G	34,88	34,88	5,49	9,23
	3042-363				24,94	24,94		
B-221 ***	7706-096	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg	G	1,2649	1,2649	0,2287	0,3846
NARATRIPTAN SANDOZ 2,5 mg			SANDOZ	ATC: N02CC02				
B-221	2890-010	12 comprimés pelliculés, 2,5 mg	12 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	22,55	22,55	3,74	6,23
	2890-010				14,09	14,09		
B-221 ***	0752-204	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,5017	1,5017	0,3117	0,5192
SUMATRIPTAN EG 100 mg			EUROGENERICS	ATC: N02CC01				
B-221	2340-354	2 comprimés, 100 mg	2 tabletten, 100 mg	G	11,25	11,25	1,38	2,31

B-221	2340-354 2340-362	6 comprimés, 100 mg	6 tabletten, 100 mg	G	5,22 12,35	5,22 12,35	1,61	2,69
B-221	2340-362 2340-396	12 comprimés, 100 mg	12 tabletten, 100 mg	G	6,08 18,65	6,08 18,65	2,91	4,85
B-221	2340-396 3075-785	24 comprimés, 100 mg	24 tabletten, 100 mg	G	10,97 28,77	10,97 28,77	4,63	7,78
B-221 ***	3075-785 0792-770	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	19,55 1,0101	19,55 1,0101	0,1929	0,3242
SUMATRIPTAN EG 50 mg EUROGENERICS ATC: N02CC01								
B-221	2340-388 2340-388	2 comprimés, 50 mg	2 tabletten, 50 mg	G	8,41 3,02	8,41 3,02	0,80	1,33
B-221	2340-347 2340-347	6 comprimés, 50 mg	6 tabletten, 50 mg	G	12,35 6,08	12,35 6,08	1,61	2,69
B-221	2340-370 2340-370	12 comprimés, 50 mg	12 tabletten, 50 mg	G	18,65 10,97	18,65 10,97	2,91	4,85
B-221	3123-122 3123-122	24 comprimés, 50 mg	24 tabletten, 50 mg	G	28,77 19,55	28,77 19,55	4,63	7,78
B-221 ***	0792-762	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	1,0101	1,0101	0,1929	0,3242
SUMATRIPTAN SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: N02CC01								
B-221	2318-582 2318-582	2 comprimés, 100 mg	2 tabletten, 100 mg	G	11,25 5,22	11,25 5,22	1,38	2,31
B-221	2318-590 2318-590	6 comprimés, 100 mg	6 tabletten, 100 mg	G	15,69 8,67	15,69 8,67	2,30	3,83
B-221	3000-148 3000-148	24 comprimés, 100 mg	24 tabletten, 100 mg	G	28,68 19,48	28,68 19,48	4,62	7,76
B-221 ***	0791-772	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	1,0066	1,0066	0,1925	0,3233
SUMATRIPTAN SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: N02CC01								
B-221	2318-541 2318-541	2 comprimés, 50 mg	2 tabletten, 50 mg	G	11,25 5,22	11,25 5,22	1,38	2,31
B-221	3000-130 3000-130	24 comprimés, 50 mg	24 tabletten, 50 mg	G	28,68 19,48	28,68 19,48	4,62	7,76
B-221 ***	0791-764	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	1,0066	1,0066	0,1925	0,3233
SUMATRIPTAN TEVA 100 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N02CC01								
B-221	2408-896 2408-896	2 comprimés pelliculés, 100 mg	2 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	9,56 3,91	9,56 3,91	1,04	1,73
B-221	2408-912 2408-912	12 comprimés pelliculés, 100 mg	12 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	16,31 9,16	16,31 9,16	2,43	4,05
B-221	3167-442 3167-442	24 comprimés pelliculés, 100 mg	24 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	27,36 18,32	27,36 18,32	4,43	7,45
B-221 ***	0793-679	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,9514	0,9514	0,1846	0,3104
SUMATRIPTAN TEVA 50 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N02CC01								
B-221	2408-862 2408-862	2 comprimés pelliculés, 50 mg	2 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	9,56 3,91	9,56 3,91	1,04	1,73
B-221	2408-888 2408-888	12 comprimés pelliculés, 50 mg	12 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	16,31 9,16	16,31 9,16	2,43	4,05

B-221	3167-426 3167-426	24 comprimés pelliculés, 50 mg	24 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	27,36 18,32	27,36 18,32	4,43	7,45
B-221 ***	0793-661	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,9514	0,9514	0,1846	0,3104
ZOLMITRIPTAN INSTANT EG 2,5 mg					EUROGENERICS		ATC: N02CC03	
B-221	2888-956 2888-956	2 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	2 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	11,31 5,27	11,31 5,27	1,40	2,33
B-221	2888-964 2888-964	6 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	6 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	12,27 6,02	12,27 6,02	1,60	2,66
B-221	2888-972 2888-972	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	19,27 11,45	19,27 11,45	3,04	5,06
B-221	2888-949 2888-949	24 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	24 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	35,17 25,18	35,17 25,18	5,53	9,30
B-221 ***	0752-881	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	G	1,2769	1,2769	0,2304	0,3875
ZOLMITRIPTAN ODIS MYLAN 2,5 mg					MYLAN		ATC: N02CC03	
B-221	2893-709 2893-709	6 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	6 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	10,99 5,03	10,99 5,03	1,33	2,22
B-221	2893-717 2893-717	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	19,18 11,38	19,18 11,38	3,02	5,03
B-221	3412-145 3412-145	24 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	24 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	34,88 24,94	34,88 24,94	5,49	9,23
B-221 ***	0752-907	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	G	1,2649	1,2649	0,2287	0,3846
ZOLMITRIPTAN ODIS MYLAN 5 mg					MYLAN		ATC: N02CC03	
B-221	2893-733 2893-733	6 comprimés orodispersibles, 5 mg	6 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	10,99 5,03	10,99 5,03	1,33	2,22
B-221	2893-741 2893-741	12 comprimés orodispersibles, 5 mg	12 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	19,18 11,38	19,18 11,38	3,02	5,03
B-221 ***	0752-899	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	1,2208	1,2208	0,2517	0,4192
ZOLMITRIPTAN SANDOZ 2,5 mg					SANDOZ		ATC: N02CC03	
B-221	2889-657 2889-657	2 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	2 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	11,29 5,25	11,29 5,25	1,39	2,32
B-221	2889-673 2889-673	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	19,18 11,38	19,18 11,38	3,02	5,03
B-221	2970-895 2970-895	24 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	24 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	34,88 24,94	34,88 24,94	5,49	9,23
B-221 ***	0752-600	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	G	1,2649	1,2649	0,2287	0,3846
ZOLMITRIPTAN TEVA INSTANT 2,5 mg					TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N02CC03	
B-221	2883-676	12 comprimés orodispersibles, 2,5	12 orodispergeerbare tabletten,	G	19,10	19,10	3,00	5,00

		mg	2,5 mg					
B-221 ***	2883-676 0753-517	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	G	11,32 1,2146	11,32 1,2146	0,2500	0,4167
ZOLMITRIPTAN-INSTANT AB 2,5 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: N02CC03				
B-221	3055-977	6 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	6 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	12,35	12,35	1,61	2,69
	3055-977				6,08	6,08		
B-221	3055-969	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	19,10	19,10	3,00	5,00
	3055-969				11,32	11,32		
B-221 ***	7703-770	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	G	1,2146	1,2146	0,2500	0,4167

im) Au § 5020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

im) In § 5020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CELEBREX 100 mg		PFIZER		ATC: M01AH01				
B-250	1530-997	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	R	16,24	16,24	2,41	4,02
	1530-997				9,10	9,10		
B-250 ***	0766-881	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,1952	0,1952	0,0402	0,0670
CELEBREX 100 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: M01AH01				
B-250	3309-259	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	R	16,24	16,24	2,41	4,02
	3309-259				9,10	9,10		
B-250 ***	7715-162	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,1952	0,1952	0,0402	0,0670
CELEBREX 200 mg		PFIZER		ATC: M01AH01				
B-250	1531-011	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	R	13,02	13,02	1,75	2,92
	1531-011				6,60	6,60		
B-250	1531-003	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	R	23,08	23,08	3,83	6,43
	1531-003				14,56	14,56		
B-250	2924-579	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	R	34,13	34,13	5,38	9,05
	2924-579				24,27	24,27		
B-250 ***	0766-907	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,2961	0,2961	0,0538	0,0905
CELECOXIB APOTEX 100 mg		APOTEX		ATC: M01AH01				
B-250	3155-348	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	15,69	15,69	2,30	3,83
	3155-348				8,67	8,67		
B-250	3577-384	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	22,96	22,96	3,81	6,40
	3577-384				14,45	14,45		
B-250 ***	7719-693	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1843	0,1843	0,0381	0,0640

CELECOXIB APOTEX 200 mg		APOTEX			ATC: M01AH01			
B-250	3155-363 3155-363	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	11,66 5,54	11,66 5,54	1,47	2,45
B-250	3270-907 3270-907	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	G	23,52 14,95	23,52 14,95	3,89	6,54
B-250 ***	7707-730	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,1900	0,1900	0,0389	0,0654
CELECOXIB EG 100 mg		EUROGENERICS			ATC: M01AH01			
B-250	3147-337 3147-337	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	16,22 9,09	16,22 9,09	2,41	4,02
B-250	3147-345 3147-345	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	23,78 15,17	23,78 15,17	3,93	6,60
B-250 ***	7708-662	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1949	0,1949	0,0402	0,0670
CELECOXIB EG 200 mg		EUROGENERICS			ATC: M01AH01			
B-250	3147-352 3147-352	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	13,20 6,74	13,20 6,74	1,79	2,98
B-250	3147-360 3147-360	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	23,07 14,55	23,07 14,55	3,83	6,43
B-250	3195-625 3195-625	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	G	27,55 18,48	27,55 18,48	4,46	7,49
B-250 ***	7708-670	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2302	0,2302	0,0446	0,0749
CELECOXIB KRKA 100 mg		KRKA D.D.			ATC: M01AH01			
B-250	3430-428 3430-428	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	16,24 9,10	16,24 9,10	2,41	4,02
B-250	3430-436 3430-436	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	23,78 15,17	23,78 15,17	3,93	6,60
B-250 ***	7715-386	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1925	0,1925	0,0393	0,0660
CELECOXIB KRKA 200 mg		KRKA D.D.			ATC: M01AH01			
B-250	3430-444 3430-444	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	13,20 6,74	13,20 6,74	1,79	2,98
B-250	3430-451 3430-451	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	23,08 14,56	23,08 14,56	3,83	6,43
B-250 ***	7715-410	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,3092	0,3092	0,0638	0,1072
CELECOXIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ			ATC: M01AH01			
B-250	3214-038 3214-038	30 gélules, 100 mg	30 capsules, hard, 100 mg	G	10,34 4,51	10,34 4,51	1,20	1,99
B-250	3214-053 3214-053	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	16,24 9,10	16,24 9,10	2,41	4,02
B-250	3214-061 3214-061	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	G	22,00 13,61	22,00 13,61	3,61	6,02
B-250 ***	7712-474	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1941	0,1941	0,0401	0,0669
CELECOXIB SANDOZ 200 mg		SANDOZ			ATC: M01AH01			
B-250	3214-079 3214-079	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	8,40 3,01	8,40 3,01	0,80	1,33
B-250	3214-103 3214-103	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	23,02 14,51	23,02 14,51	3,82	6,42

B-250	3214-111 3214-111	90 gélules, 200 mg	90 capsules, hard, 200 mg	G	30,45 21,04	30,45 21,04	4,87	8,18
B-250 ***	7712-482	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2881	0,2881	0,0541	0,0909
CELECOXIB TEVA 100 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: M01AH01								
B-250	3123-361 3123-361	30 gélules, 100 mg	30 capsules, hard, 100 mg	G	10,39 4,56	10,39 4,56	1,21	2,02
B-250	3123-379 3123-379	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	G	22,06 13,66	22,06 13,66	3,62	6,04
B-250 ***	7708-530	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1948	0,1948	0,0402	0,0671
CELECOXIB TEVA 200 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: M01AH01								
B-250	3123-403 3123-403	90 gélules, 200 mg	90 capsules, hard, 200 mg	G	24,18 15,52	24,18 15,52	3,98	6,69
B-250 ***	7708-548	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2184	0,2184	0,0442	0,0743

in) Au § 5050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

in) In § 5050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BOOSTRIX GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J07AJ52								
B-201	1734-094 1734-094	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie		23,65 15,05	23,65 15,05	3,91	6,56

io) Au § 5060000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

io) In § 5060000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NOVOMIX 30 FlexPen NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AD05								
A-11	2074-102 2074-102	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	42,72 31,82	42,72 31,82	0,00	0,00

NOVOMIX 30 Penfill		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05		
A-11	2071-694	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	39,51	39,51	0,00	0,00
	2071-694				29,00	29,00		
NOVOMIX 50 Flexpen		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05		
A-11	2824-167	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	42,72	42,72	0,00	0,00
	2824-167				31,82	31,82		
NOVOMIX 50 Penfill		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05		
A-11	2454-726	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	39,51	39,51	0,00	0,00
	2454-726				29,00	29,00		
NOVOMIX 70 Flexpen		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05		
A-11	2824-175	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	42,72	42,72	0,00	0,00
	2824-175				31,82	31,82		
NOVOMIX 70 Penfill		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05		
A-11	2503-829	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	39,51	39,51	0,00	0,00
	2503-829				29,00	29,00		

ip) Au § 5070100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ip) In § 5070100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NOVORAPID		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-11	1576-065	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 U/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	25,43	25,43	0,00	0,00
	1576-065				16,62	16,62		
NOVORAPID FLEXPEN		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-11	1576-081	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	42,72	42,72	0,00	0,00
	1576-081				31,82	31,82		
NOVORAPID PENFILL		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-11	1576-073	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	39,51	39,51	0,00	0,00
	1576-073				29,00	29,00		
NOVORAPID PUMPCART 100 UI/ml		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-11	3304-268	5 cartouches 1,6 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 1,6 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	24,12	24,12	0,00	0,00
	3304-268				15,47	15,47		

iq) Au § 5070200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

iq) In § 5070200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NOVORAPID NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AB05								
A-11	1576-065 1576-065	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 U/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	25,43 16,62	25,43 16,62	0,00	0,00
NOVORAPID FLEXPEN NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AB05								
A-11	1576-081 1576-081	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	42,72 31,82	42,72 31,82	0,00	0,00
NOVORAPID PENFILL NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AB05								
A-11	1576-073 1576-073	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	39,51 29,00	39,51 29,00	0,00	0,00
NOVORAPID PUMPCART 100 UI/ml NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AB05								
A-11	3304-268 3304-268	5 cartouches 1,6 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 1,6 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	24,12 15,47	24,12 15,47	0,00	0,00

ir) Au § 5080000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ir) In § 5080000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
INTELENCE 200 mg JANSSEN-CILAG ATC: J05AG04								
A-20	2901-775 2901-775	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg		432,43 387,52	432,43 387,52	0,00	0,00
A-20 ***	7700-412	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg		7,1317	7,1317	0,0000	0,0000
INTELENCE 25 mg JANSSEN-CILAG ATC: J05AG04								
A-20	3004-363	120 comprimés, 25 mg	120 tabletten, 25 mg		115,04	115,04	0,00	0,00

A-20 ***	3004-363 7708-688	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg		96,88 0,9210	96,88 0,9210	0,0000	0,0000
----------	-----------------------------	-------------------	-----------------	--	------------------------	------------------------	--------	--------

is) Au § 5090200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

is) In § 5090200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ORENCIA 125 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L04AA24		
B-255	3363-074 3363-074	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 125 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 125 mg/ml		1060,58 962,75	1060,58 962,75	8,00	12,10
ORENCIA 125 mg/ml		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L04AA24		
B-255	3018-215 3018-215	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 125 mg	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 125 mg		1060,58 962,75	1060,58 962,75	8,00	12,10

it) Au § 5110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

it) In § 5110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VERSATIS 5%		GRUNENTHAL				ATC: N01BB02		
B-300	2481-042 2481-042	10 dispositifs transdermiques, 5 %	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 %		39,11 28,65	39,11 28,65	6,08	10,24
B-300	2481-059 2481-059	30 dispositifs transdermiques, 5 %	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 %		103,12 85,96	103,12 85,96	8,00	12,10

iu) Au § 5130000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

iu) In § 5130000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACLASTA 5 mg			SANDOZ			ATC: M05BA08		
B-230	2213-114	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/ml		299,98	299,98	8,00	12,10
	2213-114				266,23	266,23		
ACLASTA 5 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: M05BA08		
B-230	3585-262	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		299,98	299,98	8,00	12,10
	3585-262				266,23	266,23		

iv) Au § 5150000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

iv) In § 5150000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XARELTO 10 mg			BAYER			ATC: B01AF01		
B-303	2627-479	10 comprimés pelliculés, 10 mg	10 filmomhulde tabletten, 10 mg		33,37	33,37	5,28	8,87
	2627-479				23,60	23,60		
B-303	2641-389	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg		86,60	86,60	8,00	12,10
	2641-389				70,83	70,83		
B-303 ***	0793-414	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		2,5052	2,5052	0,1010	0,1531

iw) Au § 5160000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

iw) In § 5160000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten</i>	Base de remb. Basis v tegem	I	II

					<i>bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01ED51		
B-168	2565-885	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml / 5 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml / 5 mg/ml	CR	42,17	37,28	10,72	14,69
	2565-885				31,34	27,04		

ix) Au § 5170000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ix) In § 5170000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SALVACYL 11,25 mg		IPSEN				ATC: L02AE04		
A-94	2581-882	1 flacon injectable 11,25 mg poudre pour suspension injectable, 5,625 mg/ml	1 injectieflacon 11,25 mg poeder voor suspensie voor injectie, 5,625 mg/ml		282,17	282,17	0,00	0,00
	2581-882				249,92	249,92		

iy) Au § 5220100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

iy) In § 5220100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PRADAXA 75 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: B01AE07		
B-235	2602-951	10 gélules, 75 mg	10 capsules, hard, 75 mg		19,73	19,73	3,13	5,22
	2602-951				11,81	11,81		
B-235	2602-977	60 gélules, 75 mg	60 capsules, hard, 75 mg		86,63	86,63	8,00	12,10
	2602-977				70,86	70,86		
B-235 ***	0794-354	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg		1,3685	1,3685	0,1333	0,2017

iz) Au § 5220200, l'inscription des spécialités suivantes est

iz) In § 5220200, wordt de inschrijving van de volgende

remplacée comme suit:

specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PRADAXA 110 mg			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: B01AE07		
B-235	2602-969 2602-969	10 gélules, 110 mg	10 capsules, hard, 110 mg		19,73 11,81	19,73 11,81	3,13	5,22
B-235	2602-936 2602-936	60 gélules, 110 mg	60 capsules, hard, 110 mg		86,63 70,86	86,63 70,86	8,00	12,10
B-235 ***	0794-362	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg		1,3158	1,3158	0,0550	0,0833

ja) Au § 5230000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ja) In § 5230000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RELISTOR 12 mg/0,6 ml			TMC PHARMA			ATC: A06AH01		
B-304	2544-658 2544-658	7 flacons injectables 0,6 ml solution injectable, 20 mg/ml	7 injectieflacons 0,6 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml		191,69 167,07	191,69 167,07	8,00	12,10

jb) Au § 5240000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jb) In § 5240000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

BARACLUDE		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: J05AF10		
A-73	2473-957 2473-957	30 comprimés pelliculés, 0,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,5 mg		411,74 368,57	411,74 368,57	0,00	0,00
A-73 ***	0794-529	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg		13,5737	13,5737	0,0000	0,0000

jc) Au § 5250200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jc) In § 5250200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROACTEMRA 162 mg		ROCHE			ATC: L04AC07			
B-305	3160-926 3160-926	4 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,9 ml solution injectable, 162 mg	4 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,9 ml oplossing voor injectie, 162 mg		1019,55 925,17	1019,55 925,17	8,00	12,10
ROACTEMRA 162 mg		ROCHE			ATC: L04AC07			
B-305	3739-364 3739-364	4 stylos préremplis 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	4 voorgevulde pennen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL		1019,55 925,17	1019,55 925,17	8,00	12,10

jd) Au § 5260000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jd) In § 5260000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EPIVIR		VIIV HEALTHCARE			ATC: J05AF05			
A-20	1256-064 1256-064	1 flacon 240 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 fles 240 ml drank, 10 mg/ml	R	25,15 16,38	25,15 16,38	0,00	0,00
KALETRA 20 mg/ml / 80 mg/ml		ABBVIE			ATC: J05AR10			
A-20	1612-605 1612-605	5 flacons 60 ml solution buvable, 20 mg/ml / 80 mg/ml	5 flessen 60 ml drank, 20 mg/ml / 80 mg/ml		318,46 283,15	318,46 283,15	0,00	0,00

RETROVIR		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF01		
A-20	1029-602	1 flacon 200 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 10 mg/ml		27,56	27,56	0,00	0,00
	1029-602				18,49	18,49		
VIDEX d.d.I 2g		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: J05AF02		
A-20	1077-908	1 flacon 2000 mg poudre pour solution buvable, 2000 mg	1 fles 2000 mg poeder voor drank, 2000 mg		35,20	35,20	0,00	0,00
	1077-908				25,21	25,21		
VIRAMUNE		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: J05AG01		
A-20	1470-590	1 flacon 240 ml suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 240 ml suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/ml	R	27,01	27,01	0,00	0,00
	1470-590				18,01	18,01		
ZIAGEN 20 mg/ml		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF06		
A-20	1487-529	1 flacon 240 ml solution buvable, 20 mg/ml	1 fles 240 ml drank, 20 mg/ml		69,60	69,60	0,00	0,00
	1487-529				55,45	55,45		

je) Au § 5270000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

je) In § 5270000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA D.D. KRKA 600 mg/200 mg/245 mg					ATC: J05AR06			
A-20	3761-020	1 flacon 30 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 fles 30 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	324,77	324,77	0,00	0,00
	3761-020				288,94	288,94		
A-20 ***	7723-448	1 comprimé pelliculé 30 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet 30 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	10,6749	10,6749	0,0000	0,0000
EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN MYLAN 600 mg/200 mg/245 mg					ATC: J05AR06			
A-20	3639-390	1 flacon 30 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 fles 30 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	324,77	324,77	0,00	0,00
	3639-390				288,94	288,94		
A-20	3639-408	3 flacons 30 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	3 flessen 30 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	766,51	766,51	0,00	0,00
	3639-408				693,45	693,45		
A-20 ***	7721-772	1 comprimé pelliculé 30 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet 30 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	8,4665	8,4665	0,0000	0,0000
PADVIRAM 600 mg/ 200 mg/ 245 mg SANDOZ					ATC: J05AR06			
A-20	3805-603	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg/ 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg/ 600 mg	G	232,16	232,16	0,00	0,00

A-20 ***	3805-603 7723-927	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg/ 600 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg/ 600 mg	G	204,12 7,5878	204,12 7,5878	0,0000	0,0000
----------	-----------------------------	--	--	---	-------------------------	-------------------------	--------	--------

jf) Au § 5290000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jf) In § 5290000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TENOFIVIR DISOPROXIL MYLAN 245 mg			MYLAN	ATC: J05AF07				
A-73	3561-743	30 comprimés pelliculés, 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 245 mg	G	144,16	144,16	0,00	0,00
	3561-743				123,54	123,54		
A-73 ***	7720-055	1 comprimé pelliculé, 245 mg	1 filmomhulde tablet, 245 mg	G	4,6545	4,6545	0,0000	0,0000
VIREAD 245 mg			GILEAD SCIENCES BELGIUM	ATC: J05AF07				
A-73	1743-806	30 comprimés pelliculés, 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 245 mg	R	144,16	144,16	0,00	0,00
	1743-806				123,54	123,54		
A-73 ***	0773-184	1 comprimé pelliculé, 245 mg	1 filmomhulde tablet, 245 mg	R	4,6545	4,6545	0,0000	0,0000

jg) Au § 5300100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jg) In § 5300100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
WILFACTIN 1000 I.U./10 ml			C.A.F.-D.C.F.	ATC: B02BD06				
A-3	2339-612	1 flacon injectable 10 ml solvant pour solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		895,05	895,05	0,00	0,00
	2339-612				811,17	811,17		

jh) Au § 5310000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jh) In § 5310000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
1-ALPHA LEO		LEO PHARMA		ATC: A11CC03				
B-306	1064-328	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 2 µg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 µg/ml		12,51	12,51	1,64	2,74
	1064-328				6,20	6,20		
1-ALPHA LEO		LEO PHARMA		ATC: A11CC03				
B-306	0018-531	50 capsules molles, 1 µg	50 capsules, zacht, 1 µg		21,79	21,79	3,56	5,94
	0018-531				13,43	13,43		
B-306 ***	0726-505	1 capsule molle, 1 µg	1 capsule, zacht, 1 µg		0,3453	0,3453	0,0712	0,1188
ENGERIX-B		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J07BC01				
B-306	0061-358	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 20 µg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 20 µg/ml	M	26,68	26,68	4,34	7,28
	0061-358				17,72	17,72		
ENGERIX-B JUNIOR 10		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J07BC01				
B-306	1035-849	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 10 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 10 µg/ml	M	17,20	17,20	2,61	4,35
	1035-849				9,85	9,85		
FENDRIX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J07BC01				
B-306	2210-151	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 40 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml		54,39	54,39	8,00	12,10
	2210-151				42,08	42,08		
FOSRENOL 1000 mg		SHIRE BELGIUM		ATC: V03AE03				
B-306	2916-690	90 comprimés à croquer, 1000 mg	90 kauwtabletten, 1000 mg		262,80	262,80	9,90	15,00
	2916-690				232,18	232,18		
B-306 ***	0752-360	1 comprimé à croquer, 1000 mg	1 kauwtablet, 1000 mg		2,8697	2,8697	0,1100	0,1667
FOSRENOL 1000 mg		SHIRE BELGIUM		ATC: V03AE03				
B-306	3111-390	90 sachets poudre orale, 1000 mg	90 sachets poeder voor oraal gebruik, 1000 mg		262,80	262,80	9,90	15,00
	3111-390				232,18	232,18		
B-306 ***	7706-419	1 sachet-dose, 1000 mg	1 sachet, 1000 mg		2,8697	2,8697	0,1100	0,1667
FOSRENOL 500 mg		SHIRE BELGIUM		ATC: V03AE03				
B-306	2374-288	90 comprimés à croquer, 500 mg	90 kauwtabletten, 500 mg		186,73	186,73	9,90	15,00
	2374-288				162,53	162,53		
B-306 ***	0784-785	1 comprimé à croquer, 500 mg	1 kauwtablet, 500 mg		2,0245	2,0245	0,1100	0,1667
FOSRENOL 750 mg		SHIRE BELGIUM		ATC: V03AE03				
B-306	2374-296	90 comprimés à croquer, 750 mg	90 kauwtabletten, 750 mg		231,08	231,08	9,90	15,00
	2374-296				203,14	203,14		
B-306 ***	0784-793	1 comprimé à croquer, 750 mg	1 kauwtablet, 750 mg		2,5173	2,5173	0,1100	0,1667

FOSRENOL 750 mg		SHIRE BELGIUM				ATC: V03AE03		
B-306	3111-382	90 sachets poudre orale, 750 mg	90 sachets poeder voor oraal gebruik, 750 mg		231,08	231,08	9,90	15,00
	3111-382				203,14	203,14		
B-306 ***	7706-401	1 sachet-dose, 750 mg	1 sachet, 750 mg		2,5173	2,5173	0,1100	0,1667
HBVAXPRO 10 µg/1 ml		MSD BELGIUM				ATC: J07BC01		
B-306	2246-775	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 10 µg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 10 µg/ml	M	22,04	22,04	3,62	6,03
	2246-775				13,64	13,64		
HBVAXPRO 40 µg/ml		MSD BELGIUM				ATC: J07BC01		
B-306	1657-923	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 µg/ml	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml	M	61,75	61,75	8,00	12,10
	1657-923				48,54	48,54		
MIMPARA 30 mg		AMGEN				ATC: H05BX01		
B-306	2180-925	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg		194,88	194,88	8,00	12,10
	2180-925				169,99	169,99		
B-306 ***	0784-934	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		6,7984	6,7984	0,2857	0,4321
MIMPARA 60 mg		AMGEN				ATC: H05BX01		
B-306	2180-917	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg		356,51	356,51	8,00	12,10
	2180-917				318,00	318,00		
B-306 ***	0784-942	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg		12,5708	12,5708	0,2857	0,4321
MIMPARA 90 mg		AMGEN				ATC: H05BX01		
B-306	2180-909	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg		507,74	507,74	8,00	12,10
	2180-909				456,48	456,48		
B-306 ***	0784-959	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg		17,9719	17,9719	0,2857	0,4321
RENAGEL 800 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: V03AE02		
B-306	1770-502	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		156,62	156,62	9,90	15,00
	1770-502				134,95	134,95		
B-306 ***	0773-044	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,8449	0,8449	0,0550	0,0833
RENVELA 2,4 g		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: V03AE02		
B-306	2672-541	60 sachet-doses 2,4 g poudre pour suspension buvable, 2,4 g	60 sachets 2,4 g poeder voor orale suspensie, 2,4 g		149,08	149,08	8,00	12,10
	2672-541				128,05	128,05		
B-306 ***	0797-373	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g		2,4092	2,4092	0,1333	0,2017
RENVELA 800 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: V03AE02		
B-306	2672-558	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		149,08	149,08	9,90	15,00
	2672-558				128,05	128,05		
B-306 ***	0797-365	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,8031	0,8031	0,0550	0,0833
ROCALTROL 0,25 µg		ROCHE				ATC: A11CC04		
B-306	0808-931	30 capsules molles, 0,25 µg	30 capsules, zacht, 0,25 µg		11,99	11,99	1,54	2,56
	0808-931				5,80	5,80		
B-306 ***	0726-513	1 capsule molle, 0,25 µg	1 capsule, zacht, 0,25 µg		0,2487	0,2487	0,0513	0,0853
ROCALTROL 0,5 µg		ROCHE				ATC: A11CC04		
B-306	0808-949	30 capsules molles, 0,5 µg	30 capsules, zacht, 0,5 µg		16,50	16,50	2,47	4,11
	0808-949				9,30	9,30		

B-306 ***	0726-521	1 capsule molle, 0,5 µg	1 capsule, zacht, 0,5 µg		0,3993	0,3993	0,0823	0,1370
VELPHORO 500 mg		FRESENIUS MEDICAL CARE NEPHROLOGICA DEUTSCHLAND				ATC: V03AE05		
B-306	3263-704	90 comprimés à croquer, 500 mg	90 kauwtabletten, 500 mg		205,81	205,81	9,90	15,00
	3263-704				180,00	180,00		
B-306 ***	7712-524	1 comprimé à croquer, 500 mg	1 kauwtablet, 500 mg		2,2365	2,2365	0,1100	0,1667

ji) Au § 5330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ji) In § 5330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PREZISTA 800 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: J05AE10		
A-20	2999-852	30 comprimés pelliculés, 800 mg	30 filmomhulde tabletten, 800 mg		457,21	457,21	0,00	0,00
	2999-852				410,22	410,22		
A-20 ***	7703-440	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		15,0895	15,0895	0,0000	0,0000
REZOLSTA 800 mg/150 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: J05AR14		
A-20	3197-357	30 comprimés pelliculés, 800 mg / 150 mg	30 filmomhulde tabletten, 800 mg / 150 mg		443,77	443,77	0,00	0,00
	3197-357				397,91	397,91		
A-20 ***	7714-074	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 150 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 150 mg		14,6414	14,6414	0,0000	0,0000
SYMITUZA 800 mg/150 mg/200 mg/10 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: J05AR22		
A-20	3667-136	30 comprimés pelliculés, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg		907,70	907,70	0,00	0,00
	3667-136				822,75	822,75		
A-20 ***	7722-283	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg		30,1058	30,1058	0,0000	0,0000

jj) Au § 5380000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jj) In § 5380000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

ARCOXIA 30 mg		MSD BELGIUM				ATC: M01AH05			
B-250	2485-506 2485-506	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	R	12,88 6,49	12,88 6,49	1,72	2,87	
B-250	2638-674 2638-674	98 comprimés pelliculés, 30 mg	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	R	29,87 20,53	29,87 20,53	4,78	8,04	
B-250 ***	0795-930	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	0,2586	0,2586	0,0488	0,0820	
ARCOXIA 60 mg		MSD BELGIUM				ATC: M01AH05			
B-250	1765-445 1765-445	98 comprimés pelliculés, 60 mg	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	R	41,64 30,87	41,64 30,87	6,44	10,83	
B-250 ***	0775-668	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	R	0,3787	0,3787	0,0657	0,1105	
ETORICOXIB KRKA 30 mg		KRKA D.D.				ATC: M01AH05			
B-250	3534-005 3534-005	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	12,88 6,49	12,88 6,49	1,72	2,87	
B-250	3534-013 3534-013	98 comprimés pelliculés, 30 mg	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	29,87 20,53	29,87 20,53	4,78	8,04	
B-250 ***	7719-511	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,2586	0,2586	0,0488	0,0820	
ETORICOXIB KRKA 60 mg		KRKA D.D.				ATC: M01AH05			
B-250	3534-039 3534-039	98 comprimés pelliculés, 60 mg	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	41,64 30,87	41,64 30,87	6,44	10,83	
B-250 ***	7719-529	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	0,3787	0,3787	0,0657	0,1105	
ETORICOXIB SANDOZ 30 mg		SANDOZ				ATC: M01AH05			
B-250	3536-240 3536-240	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	12,88 6,49	12,88 6,49	1,72	2,87	
B-250	3536-257 3536-257	98 comprimés pelliculés, 30 mg	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	29,87 20,53	29,87 20,53	4,78	8,04	
B-250 ***	7719-651	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,2586	0,2586	0,0488	0,0820	
ETORICOXIB SANDOZ 60 mg		SANDOZ				ATC: M01AH05			
B-250	3536-265 3536-265	98 comprimés pelliculés, 60 mg	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	41,64 30,87	41,64 30,87	6,44	10,83	
B-250 ***	7719-669	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	0,3787	0,3787	0,0657	0,1105	

jk) Au § 5400000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jk) In § 5400000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VIMPAT 10 mg/ml		UCB PHARMA			ATC: N03AX18			
A-5	3012-242	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL		35,53	35,53	0,00	0,00

	3012-242				25,50	25,50		
VIMPAT 100 mg		UCB PHARMA			ATC: N03AX18			
A-5	2548-287	56 comprimés pelliculés, 100 mg	56 filmomhulde tabletten, 100 mg		87,22	87,22	0,00	0,00
	2548-287				71,40	71,40		
A-5 ***	0796-300	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		1,4766	1,4766	0,0000	0,0000
VIMPAT 150 mg		UCB PHARMA			ATC: N03AX18			
A-5	2548-295	56 comprimés pelliculés, 150 mg	56 filmomhulde tabletten, 150 mg		126,20	126,20	0,00	0,00
	2548-295				107,10	107,10		
A-5 ***	0796-318	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg		2,1728	2,1728	0,0000	0,0000
VIMPAT 200 mg		UCB PHARMA			ATC: N03AX18			
A-5	2548-303	56 comprimés pelliculés, 200 mg	56 filmomhulde tabletten, 200 mg		165,20	165,20	0,00	0,00
	2548-303				142,80	142,80		
A-5 ***	0796-326	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		2,8692	2,8692	0,0000	0,0000
VIMPAT 50 mg		UCB PHARMA			ATC: N03AX18			
A-5	2548-279	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg		47,13	47,13	0,00	0,00
	2548-279				35,70	35,70		
A-5 ***	0796-292	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		0,7607	0,7607	0,0000	0,0000

jl) Au § 5460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jl) In § 5460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ALGOSTASE MONO 1 g		LABORATOIRES SMB			ATC: N02BE01			
B-313	2875-169	60 sachet-doses 1 g poudre pour solution buvable, 1000 mg	60 sachets 1 g poeder voor drank, 1000 mg	G	8,16	8,16	0,75	1,25
	2875-169				2,83	2,83		
B-313 ***	0750-745	1 sachet-dose 1 g solution buvable, 1000 mg	1 sachet 1 g drank, 1000 mg	G	0,0606	0,0606	0,0125	0,0208
ALGOSTASE MONO 1 g		LABORATOIRES SMB			ATC: N02BE01			
B-313	2875-136	60 comprimés effervescents, 1 g	60 bruistabletten, 1 g	R	8,16	8,16	0,75	1,25
	2875-136				2,83	2,83		
B-313 ***	0750-737	1 comprimé effervescent, 1000 mg	1 bruistablet, 1000 mg	R	0,0606	0,0606	0,0125	0,0208
ALGOSTASE MONO 1 g		LABORATOIRES SMB			ATC: N02BE01			
B-313	2777-845	50 comprimés, 1000 mg	50 tabletten, 1000 mg	G	7,56	7,56	0,63	1,04
	2777-845				2,36	2,36		
B-313	2839-116	90 comprimés, 1000 mg	90 tabletten, 1000 mg	G	9,58	9,58	1,04	1,74
	2839-116				3,93	3,93		
B-313	3447-984	120 comprimés, 1000 mg	120 tabletten, 1000 mg	G	10,88	10,88	1,31	2,18
	3447-984				4,93	4,93		

B-313 ***	0756-692	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0529	0,0529	0,0109	0,0182
ALGOSTASE MONO 500 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: N02BE01		
B-313	2765-238	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg	R	7,56	7,56	0,63	1,04
	2765-238				2,36	2,36		
B-313 ***	0759-852	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,0303	0,0303	0,0063	0,0104
PARACETAMOL EG 1000 mg		EUROGENERICS				ATC: N02BE01		
B-313	2881-076	120 comprimés pelliculés, 1000 mg	120 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	11,30	11,30	1,39	2,32
	2881-076				5,26	5,26		
B-313 ***	0754-333	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,0564	0,0564	0,0116	0,0193
PARACETAMOL EG 500 mg		EUROGENERICS				ATC: N02BE01		
B-313	2881-092	240 comprimés pelliculés, 500 mg	240 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	11,80	11,80	1,50	2,50
	2881-092				5,65	5,65		
B-313 ***	0754-341	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,0303	0,0303	0,0062	0,0104
PARACETAMOL MYLAN 500 mg		MYLAN				ATC: N02BE01		
B-313	2462-588	30 comprimés, 500 mg	30 tabletten, 500 mg	G	5,89	5,89	0,23	0,39
	2462-588				0,88	0,88		
B-313	2681-674	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg	G	7,56	7,56	0,63	1,04
	2681-674				2,36	2,36		
B-313 ***	0796-672	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,0303	0,0303	0,0063	0,0104
PARACETAMOL SANDOZ 1 g		SANDOZ				ATC: N02BE01		
B-313	3073-251	60 comprimés, 1000 mg	60 tabletten, 1000 mg	G	8,08	8,08	0,73	1,22
	3073-251				2,76	2,76		
B-313	3073-269	90 comprimés, 1000 mg	90 tabletten, 1000 mg	G	9,48	9,48	1,02	1,70
	3073-269				3,84	3,84		
B-313	3266-616	100 comprimés, 1000 mg	100 tabletten, 1000 mg	G	10,00	10,00	1,13	1,88
	3266-616				4,25	4,25		
B-313	3073-277	120 comprimés, 1000 mg	120 tabletten, 1000 mg	G	10,88	10,88	1,31	2,18
	3073-277				4,93	4,93		
B-313 ***	7706-724	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0529	0,0529	0,0109	0,0182
PARACETAMOL SANDOZ 500 mg		SANDOZ				ATC: N02BE01		
B-313	3073-285	120 comprimés, 500 mg	120 tabletten, 500 mg	G	8,08	8,08	0,73	1,22
	3073-285				2,76	2,76		
B-313	3073-293	240 comprimés, 500 mg	240 tabletten, 500 mg	G	11,58	11,58	1,45	2,42
	3073-293				5,48	5,48		
B-313 ***	7705-296	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,0294	0,0294	0,0060	0,0101
PARACETAMOL TEVA 1 g		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N02BE01		
B-313	3398-856	100 comprimés, 1 g	100 tabletten, 1 g	G	10,00	10,00	1,13	1,88
	3398-856				4,25	4,25		
B-313	2810-901	120 comprimés, 1 g	120 tabletten, 1 g	G	11,03	11,03	1,34	2,24
	2810-901				5,06	5,06		
B-313 ***	0758-722	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0542	0,0542	0,0112	0,0187
PARACETAMOL TEVA 500mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N02BE01		
B-313	3551-157	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg	R	7,31	7,31	0,57	0,95
	3551-157				2,14	2,14		

B-313 ***	7721-012	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,0279	0,0279	0,0057	0,0095
PARAPHAR 500 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N02BE01		
B-313	2713-279	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg	G	7,31	7,31	0,57	0,95
	2713-279				2,14	2,14		
B-313 ***	7707-250	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,0279	0,0279	0,0057	0,0095

jm) Au § 5480000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jm) In § 5480000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ABASAGLAR 80		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AE04		
A-97	3369-857	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		48,34	48,34	0,00	0,00
	3369-857				36,76	36,76		
ACTOS 15 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BG03		
A-97	1669-373	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg		24,21	24,21	0,00	0,00
	1669-373				15,55	15,55		
A-97	2494-276	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg		57,24	57,24	0,00	0,00
	2494-276				44,59	44,59		
A-97 ***	0769-166	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg		0,5379	0,5379	0,0000	0,0000
ACTOS 30 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BG03		
A-97	1732-874	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg		34,58	34,58	0,00	0,00
	1732-874				24,67	24,67		
A-97	2494-268	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg		85,70	85,70	0,00	0,00
	2494-268				70,01	70,01		
A-97 ***	0771-410	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg		0,8283	0,8283	0,0000	0,0000
BYDUREON 2 mg		ASTRAZENECA				ATC: A10BJ01		
A-97	3188-216	4 stylos préremplis 0,65 ml poudre et solvant pour suspension injectable, 2 mg	4 voorgevulde pennen 0,65 ml poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 2 mg		98,56	98,56	0,00	0,00
	3188-216				81,78	81,78		
BYETTA 10 µg		ASTRAZENECA				ATC: A10BJ01		
A-97	2385-417	60 doses solution injectable, 0,25 mg/ml	60 doses oplossing voor injectie, 0,25 mg/ml		104,36	104,36	0,00	0,00
	2385-417				87,10	87,10		
BYETTA 5 µg		ASTRAZENECA				ATC: A10BJ01		
A-97	2385-409	60 doses solution injectable, 0,25 mg/ml	60 doses oplossing voor injectie, 0,25 mg/ml		104,36	104,36	0,00	0,00
	2385-409				87,10	87,10		
EUCREAS 50 mg/1000 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: A10BD08		

A-97	2564-466	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg		51,82	51,82	0,00	0,00
	2564-466				39,82	39,82		
A-97	2564-474	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg		129,60	129,60	0,00	0,00
	2564-474				110,21	110,21		
A-97 ***	0790-915	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg		0,6948	0,6948	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/850 mg NOVARTIS PHARMA ATC: A10BD08								
A-97	2564-441	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg		51,82	51,82	0,00	0,00
	2564-441				39,82	39,82		
A-97	2564-458	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg		129,60	129,60	0,00	0,00
	2564-458				110,21	110,21		
A-97 ***	0790-907	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg		0,6948	0,6948	0,0000	0,0000
FORXIGA 10 mg ASTRAZENECA ATC: A10BK01								
A-97	3018-173	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg		46,01	46,01	0,00	0,00
	3018-173				34,72	34,72		
A-97	3018-165	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg		141,94	141,94	0,00	0,00
	3018-165				121,52	121,52		
A-97 ***	7716-459	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		1,4022	1,4022	0,0000	0,0000
GALVUS 50 mg NOVARTIS PHARMA ATC: A10BH02								
A-97	2556-504	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg		48,63	48,63	0,00	0,00
	2556-504				37,02	37,02		
A-97	2556-512	180 comprimés, 50 mg	180 tabletten, 50 mg		125,36	125,36	0,00	0,00
	2556-512				106,32	106,32		
A-97 ***	0790-790	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,6713	0,6713	0,0000	0,0000
HUMALOG MIX25 ELI LILLY BENELUX ATC: A10AD04								
A-97	2337-434	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	39,51	39,51	0,00	0,00
	2337-434				29,00	29,00		
HUMALOG MIX25 Kwikpen ELI LILLY BENELUX ATC: A10AD04								
A-97	2667-863	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	42,72	42,72	0,00	0,00
	2667-863				31,82	31,82		
HUMALOG MIX50 ELI LILLY BENELUX ATC: A10AD04								
A-97	2337-442	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	39,51	39,51	0,00	0,00
	2337-442				29,00	29,00		
HUMALOG MIX50 Kwikpen ELI LILLY BENELUX ATC: A10AD04								
A-97	2667-871	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	42,72	42,72	0,00	0,00
	2667-871				31,82	31,82		
INVOKANA 100 mg MUNDIPHARMA ATC: A10BK02								
A-97	3091-212	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg		61,12	61,12	0,00	0,00
	3091-212				48,00	48,00		

A-97	3091-220 3091-220	90 comprimés pelliculés, 100 mg	90 filmomhulde tabletten, 100 mg		135,05 115,20	135,05 115,20	0,00	0,00
A-97 ***	7708-852	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		1,4503	1,4503	0,0000	0,0000
INVOKANA 300 mg MUNDIPHARMA					ATC: A10BK02			
A-97	3091-246 3091-246	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg		87,87 72,00	87,87 72,00	0,00	0,00
A-97	3091-238 3091-238	90 comprimés pelliculés, 300 mg	90 filmomhulde tabletten, 300 mg		197,96 172,80	197,96 172,80	0,00	0,00
A-97 ***	7708-860	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg		2,1492	2,1492	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/1000 mg MSD BELGIUM					ATC: A10BD07			
A-97	2572-121 2572-121	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg		51,80 39,80	51,80 39,80	0,00	0,00
A-97	2572-139 2572-139	196 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg		143,77 123,18	143,77 123,18	0,00	0,00
A-97 ***	0797-837	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg		0,7104	0,7104	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/850 mg MSD BELGIUM					ATC: A10BD07			
A-97	2572-089 2572-089	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg		51,80 39,80	51,80 39,80	0,00	0,00
A-97	2572-097 2572-097	196 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg		143,77 123,18	143,77 123,18	0,00	0,00
A-97 ***	0797-829	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg		0,7104	0,7104	0,0000	0,0000
JANUVIA 100 mg MSD BELGIUM					ATC: A10BH01			
A-97	2408-763 2408-763	28 comprimés pelliculés, 100 mg	28 filmomhulde tabletten, 100 mg		45,89 34,61	45,89 34,61	0,00	0,00
A-97	2408-771 2408-771	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg		141,54 121,14	141,54 121,14	0,00	0,00
A-97 ***	0787-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		1,3981	1,3981	0,0000	0,0000
JANUVIA 25 mg MSD BELGIUM					ATC: A10BH01			
A-97	2929-180 2929-180	28 comprimés pelliculés, 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg		26,50 17,56	26,50 17,56	0,00	0,00
A-97	2929-198 2929-198	98 comprimés pelliculés, 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg		76,37 61,47	76,37 61,47	0,00	0,00
A-97 ***	7701-881	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		0,7331	0,7331	0,0000	0,0000
JANUVIA 50 mg MSD BELGIUM					ATC: A10BH01			
A-97	2929-206 2929-206	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg		26,50 17,56	26,50 17,56	0,00	0,00
A-97	2929-164 2929-164	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg		76,37 61,47	76,37 61,47	0,00	0,00
A-97 ***	7701-899	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		0,7331	0,7331	0,0000	0,0000
JARDIANCE 10 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V					ATC: A10BK03			
A-97	3153-657	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg		49,52	49,52	0,00	0,00

A-97	3153-657				37,80	37,80		
	3153-665	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg		146,84	146,84	0,00	0,00
	3153-665				126,00	126,00		
A-97 ***	7712-870	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		1,4232	1,4232	0,0000	0,0000
JARDIANCE 25 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM ATC: A10BK03 COMM.V								
A-97	3153-673	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg		49,52	49,52	0,00	0,00
	3153-673				37,80	37,80		
A-97	3153-681	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg		146,84	146,84	0,00	0,00
	3153-681				126,00	126,00		
A-97 ***	7712-888	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		1,4232	1,4232	0,0000	0,0000
JENTADUETO 2,5 mg/1000 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM ATC: A10BD11 COMM.V								
A-97	2926-368	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg		46,10	46,10	0,00	0,00
	2926-368				34,80	34,80		
A-97	2926-335	180 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg	180 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg		123,26	123,26	0,00	0,00
	2926-335				104,40	104,40		
A-97 ***	7702-525	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg		0,6596	0,6596	0,0000	0,0000
JENTADUETO 2,5 mg/850 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM ATC: A10BD11 COMM.V								
A-97	2926-343	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg		46,10	46,10	0,00	0,00
	2926-343				34,80	34,80		
A-97	2926-350	180 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg	180 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg		123,26	123,26	0,00	0,00
	2926-350				104,40	104,40		
A-97 ***	7702-517	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 850 mg		0,6596	0,6596	0,0000	0,0000
KOMBOGLYZE 2,5 mg / 1000 mg ASTRAZENECA ATC: A10BD10								
A-97	2934-347	56 comprimés pelliculés, 1000 mg / 2,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 1000 mg / 2,5 mg		48,56	48,56	0,00	0,00
	2934-347				36,96	36,96		
A-97	2934-313	196 comprimés pelliculés, 1000 mg / 2,5 mg	196 filmomhulde tabletten, 1000 mg / 2,5 mg		131,58	131,58	0,00	0,00
	2934-313				112,02	112,02		
A-97 ***	7700-081	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg		0,6482	0,6482	0,0000	0,0000
KOMBOGLYZE 2,5 mg / 850 mg ASTRAZENECA ATC: A10BD10								
A-97	2934-321	56 comprimés pelliculés, 850 mg / 2,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 850 mg / 2,5 mg		48,56	48,56	0,00	0,00
	2934-321				36,96	36,96		
A-97	2934-339	196 comprimés pelliculés, 850 mg / 2,5 mg	196 filmomhulde tabletten, 850 mg / 2,5 mg		131,58	131,58	0,00	0,00
	2934-339				112,02	112,02		
A-97 ***	7700-073	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 850 mg		0,6482	0,6482	0,0000	0,0000
LANTUS 100 U/ml (Solostar) SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: A10AE04								
A-97	2539-856	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		49,85	49,85	0,00	0,00

	2539-856				38,09	38,09		
LANTUS 100 UI/ml		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A10AE04		
A-97	1763-481	5 cartouches 3 ml solution injectable, 3,64 mg/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 3,64 mg/ml		49,85	49,85	0,00	0,00
	1763-481				38,09	38,09		
LYXUMIA 10 µg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A10BJ03		
A-97	3017-423	1 stylo prérempli 3 ml solution injectable, 50 µg/ml	1 voorgevulde pen 3 ml oplossing voor injectie, 50 µg/ml		46,56	46,56	0,00	0,00
	3017-423				35,19	35,19		
LYXUMIA 20 µg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A10BJ03		
A-97	3017-431	2 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 µg/ml	2 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml		80,96	80,96	0,00	0,00
	3017-431				65,67	65,67		
NOVOMIX 30 FlexPen		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05		
A-97	2074-102	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	42,72	42,72	0,00	0,00
	2074-102				31,82	31,82		
NOVOMIX 30 Penfill		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05		
A-97	2071-694	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	39,51	39,51	0,00	0,00
	2071-694				29,00	29,00		
NOVOMIX 50 Flexpen		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05		
A-97	2824-167	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	42,72	42,72	0,00	0,00
	2824-167				31,82	31,82		
NOVOMIX 50 Penfill		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05		
A-97	2454-726	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	39,51	39,51	0,00	0,00
	2454-726				29,00	29,00		
NOVOMIX 70 Flexpen		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05		
A-97	2824-175	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	42,72	42,72	0,00	0,00
	2824-175				31,82	31,82		
NOVOMIX 70 Penfill		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05		
A-97	2503-829	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	39,51	39,51	0,00	0,00
	2503-829				29,00	29,00		
ONGLYZA 5 mg		ASTRAZENECA				ATC: A10BH03		
A-97	2677-284	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg		48,56	48,56	0,00	0,00
	2677-284				36,96	36,96		
A-97	2677-326	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg		131,58	131,58	0,00	0,00
	2677-326				112,02	112,02		
A-97 ***	0797-456	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		1,2964	1,2964	0,0000	0,0000
SULIQUA 100 IU/mL 33 µg/mL		SANOFI BELGIUM				ATC: A10AE54		
A-97	3582-541	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 U/mL/ 33 µg/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL/ 33 µg/mL		109,94	109,94	0,00	0,00
	3582-541				92,21	92,21		
SULIQUA 100 IU/mL 50 µg/ml		SANOFI BELGIUM				ATC: A10AE54		

A-97	3582-566	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 U/mL/ 50 µg/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL/ 50 µg/mL		151,74	151,74	0,00	0,00
	3582-566				130,49	130,49		
SYNJARDY 12,5 mg/1000 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: A10BD20				
A-97	3309-077	60 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg		49,52	49,52	0,00	0,00
	3309-077				37,80	37,80		
A-97	3309-085	200 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	200 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg		146,84	146,84	0,00	0,00
	3309-085				126,00	126,00		
A-97 ***	7715-683	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 1000 mg		0,7116	0,7116	0,0000	0,0000
SYNJARDY 12,5 mg/850 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: A10BD20				
A-97	3309-093	60 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg		49,52	49,52	0,00	0,00
	3309-093				37,80	37,80		
A-97	3309-101	200 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	200 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg		146,84	146,84	0,00	0,00
	3309-101				126,00	126,00		
A-97 ***	7715-675	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 850 mg		0,7116	0,7116	0,0000	0,0000
SYNJARDY 5 mg/1000 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: A10BD20				
A-97	3309-127	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg		49,52	49,52	0,00	0,00
	3309-127				37,80	37,80		
A-97	3309-119	200 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	200 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg		146,84	146,84	0,00	0,00
	3309-119				126,00	126,00		
A-97 ***	7715-667	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg		0,7116	0,7116	0,0000	0,0000
SYNJARDY 5 mg/850 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: A10BD20				
A-97	3309-143	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg		49,52	49,52	0,00	0,00
	3309-143				37,80	37,80		
A-97	3309-135	200 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	200 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg		146,84	146,84	0,00	0,00
	3309-135				126,00	126,00		
A-97 ***	7715-659	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg		0,7116	0,7116	0,0000	0,0000
TOUJEO SOLOSTAR 300 IE/ml		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: A10AE04				
A-97	3277-589	5 stylos préremplis 1,5 ml solution injectable, 300 U/ml	5 voorgevulde pennen 1,5 ml oplossing voor injectie, 300 U/ml		77,10	77,10	0,00	0,00
	3277-589				62,13	62,13		
TRAJENTA 5 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: A10BH05				
A-97	2859-684	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg		44,74	44,74	0,00	0,00
	2859-684				33,60	33,60		
A-97	2859-676	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg		131,56	131,56	0,00	0,00
	2859-676				112,00	112,00		

A-97 ***	0750-000	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		1,2703	1,2703	0,0000	0,0000
TRULICITY 0,75 mg/0,5 ml		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10BJ05		
A-97	3275-971	4 stylos préremplis 0,5 ml solution injectable, 1,5 mg/ml	4 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 1,5 mg/ml		112,29	112,29	0,00	0,00
	3275-971				94,35	94,35		
TRULICITY 1,5 mg/ 0,5 ml		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10BJ05		
A-97	3275-989	4 stylos préremplis 0,5 ml solution injectable, 3 mg/ml	4 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 3 mg/ml		112,29	112,29	0,00	0,00
	3275-989				94,35	94,35		
VICTOZA 6 mg/ml		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BJ02		
A-97	2652-121	2 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 6 mg/ml	2 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 6 mg/ml		106,01	106,01	0,00	0,00
	2652-121				88,60	88,60		
VIPDOMET 12,5 mg/1000 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BD13		
A-97	3112-760	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg		51,11	51,11	0,00	0,00
	3112-760				39,20	39,20		
A-97	3112-778	196 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg		129,11	129,11	0,00	0,00
	3112-778				109,76	109,76		
A-97 ***	7707-938	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 12,5 mg		0,6356	0,6356	0,0000	0,0000
VIPDOMET 12,5 mg/850 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BD13		
A-97	3112-745	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg		51,11	51,11	0,00	0,00
	3112-745				39,20	39,20		
A-97	3112-752	196 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	196 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg		129,11	129,11	0,00	0,00
	3112-752				109,76	109,76		
A-97 ***	7707-920	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 12,5 mg		0,6356	0,6356	0,0000	0,0000
VIPIDIA 12,5 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BH04		
A-97	3113-156	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg		41,30	41,30	0,00	0,00
	3113-156				30,57	30,57		
A-97	3113-164	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg		98,71	98,71	0,00	0,00
	3113-164				81,92	81,92		
A-97 ***	7707-953	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg		0,9610	0,9610	0,0000	0,0000
VIPIDIA 25 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BH04		
A-97	3113-172	28 comprimés pelliculés, 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg		51,11	51,11	0,00	0,00
	3113-172				39,20	39,20		
A-97	3113-180	98 comprimés pelliculés, 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg		129,11	129,11	0,00	0,00
	3113-180				109,76	109,76		
A-97 ***	7707-961	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		1,2712	1,2712	0,0000	0,0000
VIPIDIA 6,25 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BH04		
A-97	3113-131	28 comprimés pelliculés, 6,25 mg	28 filmomhulde tabletten, 6,25 mg		41,30	41,30	0,00	0,00
	3113-131				30,57	30,57		
A-97	3113-149	98 comprimés pelliculés, 6,25 mg	98 filmomhulde tabletten, 6,25 mg		98,71	98,71	0,00	0,00

A-97 ***	3113-149 7707-946	1 comprimé pelliculé, 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 6,25 mg		81,92 0,9610	81,92 0,9610	0,0000	0,0000
VOKANAMET 150 mg/1000 mg MUNDIPHARMA					ATC: A10BD16			
A-97	3150-802	60 comprimés pelliculés, 150 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg / 1000 mg		87,87	87,87	0,00	0,00
	3150-802				72,00	72,00		
A-97	3216-637	180 comprimés pelliculés, 150 mg / 1000 mg	180 filmomhulde tabletten, 150 mg / 1000 mg		197,96	197,96	0,00	0,00
	3216-637				172,80	172,80		
A-97 ***	7713-258	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 1000 mg		1,0746	1,0746	0,0000	0,0000
VOKANAMET 150 mg/850 mg MUNDIPHARMA					ATC: A10BD16			
A-97	3150-844	60 comprimés pelliculés, 150 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg / 850 mg		87,87	87,87	0,00	0,00
	3150-844				72,00	72,00		
A-97	3215-951	180 comprimés pelliculés, 150 mg / 850 mg	180 filmomhulde tabletten, 150 mg / 850 mg		197,96	197,96	0,00	0,00
	3215-951				172,80	172,80		
A-97 ***	7713-241	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 850 mg		1,0746	1,0746	0,0000	0,0000
VOKANAMET 50 mg/1000 mg MUNDIPHARMA					ATC: A10BD16			
A-97	3150-836	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg		61,12	61,12	0,00	0,00
	3150-836				48,00	48,00		
A-97	3215-993	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg		135,05	135,05	0,00	0,00
	3215-993				115,20	115,20		
A-97 ***	7713-233	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg		0,7252	0,7252	0,0000	0,0000
VOKANAMET 50 mg/850 mg MUNDIPHARMA					ATC: A10BD16			
A-97	3150-828	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg		61,12	61,12	0,00	0,00
	3150-828				48,00	48,00		
A-97	3215-928	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg		135,05	135,05	0,00	0,00
	3215-928				115,20	115,20		
A-97 ***	7713-225	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg		0,7252	0,7252	0,0000	0,0000
XIGDUO 5 mg/1000 mg ASTRAZENECA					ATC: A10BD15			
A-97	3123-528	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg		46,01	46,01	0,00	0,00
	3123-528				34,72	34,72		
A-97	3123-585	196 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg		141,94	141,94	0,00	0,00
	3123-585				121,52	121,52		
A-97 ***	7717-473	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg		0,7011	0,7011	0,0000	0,0000
XIGDUO 5 mg/850 mg ASTRAZENECA					ATC: A10BD15			
A-97	3123-577	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg		46,01	46,01	0,00	0,00
	3123-577				34,72	34,72		
A-97	3123-544	196 comprimés pelliculés, 5 mg /	196 filmomhulde tabletten, 5 mg /		141,94	141,94	0,00	0,00

A-97 ***	3123-544 7717-465	850 mg 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	850 mg 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg		121,52 0,7011	121,52 0,7011	0,0000	0,0000
XULTOPHY 100 UI/ml / 3,6 mg/ml		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AE56			
A-97	3340-478 3340-478	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL/ 3,6 mg/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL/ 3,6 mg/mL		171,94 148,98	171,94 148,98	0,00	0,00

jn) Au § 5490000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jn) In § 5490000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ABASAGLAR 80		ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AE04			
A-98	3369-857 3369-857	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		48,34 36,76	48,34 36,76	0,00	0,00
APIDRA 100 U/ml		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: A10AB06			
A-98	2381-515 2381-515	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 E/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	24,48 15,79	24,48 15,79	0,00	0,00
APIDRA 100 U/ml		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: A10AB06			
A-98	2156-719 2156-719	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	37,86 27,55	37,86 27,55	0,00	0,00
APIDRA 100 U/ml (Solostar)		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: A10AB06			
A-98	2490-324 2490-324	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	40,91 30,23	40,91 30,23	0,00	0,00
FIASP 100 unités/ml		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AB05			
A-98	3593-746 3593-746	10 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 U/mL	10 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		78,75 63,64	78,75 63,64	0,00	0,00
FIASP 100 unités/ml		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AB05			
A-98	3593-720 3593-720	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 100 U/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		25,43 16,62	25,43 16,62	0,00	0,00
HUMALOG 100 UI/ml		ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AB04			
A-98	1717-099 1717-099	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	39,51 29,00	39,51 29,00	0,00	0,00

HUMALOG 100 UI/ml		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04		
A-98	1281-534	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	25,43	25,43	0,00	0,00
	1281-534				16,62	16,62		
HUMALOG 100 UI/ml Junior Kwikpen		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD04		
A-98	3682-002	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	M	42,72	42,72	0,00	0,00
	3682-002				31,82	31,82		
HUMALOG 100 UI/ml Kwikpen		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04		
A-98	2667-889	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	42,72	42,72	0,00	0,00
	2667-889				31,82	31,82		
HUMALOG 200 UI/ml		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04		
A-98	3275-260	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 200 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 200 IU/ml	M	78,75	78,75	0,00	0,00
	3275-260				63,64	63,64		
HUMALOG MIX25		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD04		
A-98	2337-434	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	39,51	39,51	0,00	0,00
	2337-434				29,00	29,00		
HUMALOG MIX25 Kwikpen		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD04		
A-98	2667-863	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	42,72	42,72	0,00	0,00
	2667-863				31,82	31,82		
HUMALOG MIX50		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD04		
A-98	2337-442	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	39,51	39,51	0,00	0,00
	2337-442				29,00	29,00		
HUMALOG MIX50 Kwikpen		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD04		
A-98	2667-871	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	42,72	42,72	0,00	0,00
	2667-871				31,82	31,82		
LANTUS 100 U/ml (Solostar)		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A10AE04		
A-98	2539-856	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		49,85	49,85	0,00	0,00
	2539-856				38,09	38,09		
LANTUS 100 UI/ml		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A10AE04		
A-98	1763-481	5 cartouches 3 ml solution injectable, 3,64 mg/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 3,64 mg/ml		49,85	49,85	0,00	0,00
	1763-481				38,09	38,09		
LEVEMIR FLEXPEN 100 U/ml		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AE05		
A-98	2249-449	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		66,38	66,38	0,00	0,00
	2249-449				52,62	52,62		
LEVEMIR PENFILL 100 U/ml		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AE05		
A-98	2243-608	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		64,46	64,46	0,00	0,00
	2243-608				50,93	50,93		

NOVOMIX 30 FlexPen		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05		
A-98	2074-102	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	42,72	42,72	0,00	0,00
	2074-102				31,82	31,82		
NOVOMIX 30 Penfill		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05		
A-98	2071-694	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	39,51	39,51	0,00	0,00
	2071-694				29,00	29,00		
NOVOMIX 50 Flexpen		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05		
A-98	2824-167	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	42,72	42,72	0,00	0,00
	2824-167				31,82	31,82		
NOVOMIX 50 Penfill		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05		
A-98	2454-726	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	39,51	39,51	0,00	0,00
	2454-726				29,00	29,00		
NOVOMIX 70 Flexpen		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05		
A-98	2824-175	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	42,72	42,72	0,00	0,00
	2824-175				31,82	31,82		
NOVOMIX 70 Penfill		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05		
A-98	2503-829	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	39,51	39,51	0,00	0,00
	2503-829				29,00	29,00		
NOVORAPID		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-98	1576-065	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 U/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	25,43	25,43	0,00	0,00
	1576-065				16,62	16,62		
NOVORAPID FLEXPEN		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-98	1576-081	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	42,72	42,72	0,00	0,00
	1576-081				31,82	31,82		
NOVORAPID PENFILL		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-98	1576-073	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	39,51	39,51	0,00	0,00
	1576-073				29,00	29,00		
NOVORAPID PUMPCART 100 UI/ml		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-98	3304-268	5 cartouches 1,6 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 1,6 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	24,12	24,12	0,00	0,00
	3304-268				15,47	15,47		
TOUJEO SOLOSTAR 300 IE/ml		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A10AE04		
A-98	3277-589	5 stylos préremplis 1,5 ml solution injectable, 300 U/ml	5 voorgevulde pennen 1,5 ml oplossing voor injectie, 300 U/ml		77,10	77,10	0,00	0,00
	3277-589				62,13	62,13		

jo) Au § 5560100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jo) In § 5560100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RENVELA 2,4 g		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: V03AE02		
B-256	2672-541	60 sachet-doses 2,4 g poudre pour suspension buvable, 2,4 g	60 sachets 2,4 g poeder voor orale suspensie, 2,4 g		149,08	149,08	8,00	12,10
	2672-541				128,05	128,05		
B-256 ***	0797-373	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g		2,4092	2,4092	0,1333	0,2017
RENVELA 800 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: V03AE02		
B-256	2672-558	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		149,08	149,08	9,90	15,00
	2672-558				128,05	128,05		
B-256 ***	0797-365	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,8031	0,8031	0,0550	0,0833

jp) Au § 5560200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jp) In § 5560200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RENVELA 2,4 g		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: V03AE02		
B-328	2672-541	60 sachet-doses 2,4 g poudre pour suspension buvable, 2,4 g	60 sachets 2,4 g poeder voor orale suspensie, 2,4 g		149,08	149,08	8,00	12,10
	2672-541				128,05	128,05		
B-328 ***	0797-373	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g		2,4092	2,4092	0,1333	0,2017
RENVELA 800 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: V03AE02		
B-328	2672-558	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		149,08	149,08	9,90	15,00
	2672-558				128,05	128,05		
B-328 ***	0797-365	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,8031	0,8031	0,0550	0,0833

jq) Au § 5590000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jq) In § 5590000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
EFIENT 10 mg				DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: B01AC22	
B-243	2630-861 2630-861	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg		57,48 44,80	57,48 44,80	8,00	12,10
B-243	2630-887 2630-887	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg		156,02 134,40	156,02 134,40	9,90	15,00
B-243 ***	0797-407	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		1,8035	1,8035	0,1179	0,1786
EFIENT 5 mg				DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: B01AC22	
B-243	2630-846 2630-846	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg		57,48 44,80	57,48 44,80	8,00	12,10
B-243	2630-853 2630-853	84 comprimés pelliculés, 5 mg	84 filmomhulde tabletten, 5 mg		156,02 134,40	156,02 134,40	9,90	15,00
B-243 ***	0797-399	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		1,8035	1,8035	0,1179	0,1786

jr) Au § 5600000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jr) In § 5600000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CIMZIA 200 mg				UCB PHARMA			ATC: L04AB05	
B-255	3551-751 3551-751	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		979,64 888,62	979,64 888,62	8,00	12,10
CIMZIA 200 mg				UCB PHARMA			ATC: L04AB05	
B-255	2650-406 2650-406	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 200 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		979,64 888,62	979,64 888,62	8,00	12,10

js) Au § 5640000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

js) In § 5640000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
KUVAN 100 mg				BIOMARIN EUROPE			ATC: A16AX07	
A-99	2662-146	120 comprimés pour solution buvable, 100 mg	120 oplosbare tabletten, 100 mg		2914,00	2914,00	0,00	0,00
	2662-146				2660,00	2660,00		
A-99 ***	0797-522	1 comprimé pour solution buvable, 100 mg	1 oplosbare tablet, 100 mg		24,2456	24,2456	0,0000	0,0000

jt) Au § 5650100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jt) In § 5650100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SIMPONI 50 mg				MSD BELGIUM			ATC: L04AB06	
B-255	2679-389	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1059,98	1059,98	8,00	12,10
	2679-389				962,19	962,19		
SIMPONI 50 mg				MSD BELGIUM			ATC: L04AB06	
B-255	2801-538	1 seringue pré-remplie 0,5 ml solution injectable, 50 mg	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 50 mg		1059,98	1059,98	8,00	12,10
	2801-538				962,19	962,19		

ju) Au § 5650200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ju) In § 5650200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SIMPONI 50 mg				MSD BELGIUM			ATC: L04AB06	

B-255	2679-389	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1059,98	1059,98	8,00	12,10
	2679-389				962,19	962,19		
SIMPONI 50 mg MSD BELGIUM					ATC: L04AB06			
B-255	2801-538	1 seringue pré-remplie 0,5 ml solution injectable, 50 mg	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 50 mg		1059,98	1059,98	8,00	12,10
	2801-538				962,19	962,19		

jv) Au § 5650300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jv) In § 5650300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SIMPONI 50 mg MSD BELGIUM					ATC: L04AB06			
B-255	2679-389	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1059,98	1059,98	8,00	12,10
	2679-389				962,19	962,19		
SIMPONI 50 mg MSD BELGIUM					ATC: L04AB06			
B-255	2801-538	1 seringue pré-remplie 0,5 ml solution injectable, 50 mg	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 50 mg		1059,98	1059,98	8,00	12,10
	2801-538				962,19	962,19		

jw) Au § 5660000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jw) In § 5660000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VICTOZA 6 mg/ml NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10BJ02			
A-92	2652-121	2 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 6 mg/ml	2 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 6 mg/ml		106,01	106,01	0,00	0,00
	2652-121				88,60	88,60		

jx) Au § 5730000, l'inscription des spécialités suivantes est

jx) In § 5730000, wordt de inschrijving van de volgende

remplacée comme suit:

specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
STELARA 45 mg			JANSSEN-CILAG			ATC: L04AC05		
B-314	2659-118 2659-118	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml		3203,07 2924,71	3203,07 2924,71	8,00	12,10
STELARA 90 mg			JANSSEN-CILAG			ATC: L04AC05		
B-314	2730-828 2730-828	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml		3203,07 2924,71	3203,07 2924,71	8,00	12,10

jy) Au § 5900100, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

jy) In § 5900100, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PROLIA			AMGEN			ATC: M05BX04		
B-230	2726-362 2726-362	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 60 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 60 mg/ml		180,70 157,00	180,70 157,00	8,00	12,10

jz) Au § 5900200, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

jz) In § 5900200, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

PROLIA		AMGEN		ATC: M05BX04				
B-230	2726-362	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 60 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 60 mg/ml		180,70	180,70	8,00	12,10
	2726-362				157,00	157,00		

ka) Au § 5920000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ka) In § 5920000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VIMOVO 500 mg/20 mg		ASTRAZENECA		ATC: M01AE52				
B-316	2789-584	60 comprimés à libération modifiée, 500 mg / 20 mg	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg / 20 mg		28,89	28,89	4,65	7,81
	2789-584				19,66	19,66		
B-316 ***	0755-389	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg/ 20 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg/ 20 mg		0,4060	0,4060	0,0775	0,1302

kb) Au § 5950000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kb) In § 5950000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RIBAVIRINE SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: J05AB04				
B-246	2834-851	168 gélules, 200 mg	168 capsules, hard, 200 mg	G	298,33	298,33	9,90	15,00
	2834-851				264,72	264,72		
B-246 ***	0755-132	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	1,7488	1,7488	0,0589	0,0893

kc) Au § 5990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kc) In § 5990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
ADENURIC 120 mg				MENARINI BENELUX			ATC: M04AA03	
B-68	2878-429 2878-429	28 comprimés pelliculés, 120 mg	28 filmomhulde tabletten, 120 mg		35,86 25,79	35,86 25,79	5,63	9,46
B-68	2878-403 2878-403	84 comprimés pelliculés, 120 mg	84 filmomhulde tabletten, 120 mg		93,75 77,37	93,75 77,37	9,90	15,00
B-68 ***	0754-291	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg		1,0621	1,0621	0,1179	0,1786
ADENURIC 80 mg				MENARINI BENELUX			ATC: M04AA03	
B-68	2878-395 2878-395	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg		35,86 25,79	35,86 25,79	5,63	9,46
B-68	2878-411 2878-411	84 comprimés pelliculés, 80 mg	84 filmomhulde tabletten, 80 mg		93,75 77,37	93,75 77,37	9,90	15,00
B-68 ***	0754-309	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg		1,0621	1,0621	0,1179	0,1786

kd) Au § 6040000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kd) In § 6040000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OPTISON 0,19 mg/ml				GE HEALTHCARE			ATC: V08DA01	
B-274	2830-081 2830-081	1 flacon injectable 3 ml dispersion injectable, 0,19 mg/ml	1 injectieflacon 3 ml dispersie voor injectie, 0,19 mg/ml		78,81 63,70	78,81 63,70	8,00	12,10

ke) Au § 6050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ke) In § 6050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II

						<i>bedrijf</i>		
ELIQUIS 2,5 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: B01AF02		
B-303	2843-175 2843-175	20 comprimés pelliculés, 2,5 mg	20 filmomhulde tabletten, 2,5 mg		49,39 37,68	49,39 37,68	7,53	12,10
B-303	2843-167 2843-167	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg		86,63 70,86	86,63 70,86	8,00	12,10
B-303 ***	0753-285	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg		1,3177	1,3177	0,0589	0,0893

kf) Au § 6070000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kf) In § 6070000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZOVIRAX 30 mg/g		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: S01AD03		
B-164	0811-430 0811-430	4,5 g pommade ophtalmique, 30 mg/g	4,5 g oogzalf, 30 mg/g	r	11,98 5,79	11,98 5,79	1,54	2,56

kg) Au § 6110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kg) In § 6110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SPIRIVA		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: R03BB04		
B-267	1713-023 1713-023	30 poudre pour inhalation en gélule, 18 µg	30 inhalatiepoeder in harde capsules, 18 µg		37,96 27,64	37,96 27,64	5,92	9,96

kh) Au § 6130000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kh) In § 6130000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FORSTEO			ELI LILLY BENELUX			ATC: H05AA02		
B-230	2103-653	1 stylo prérempli 2,4 ml solution injectable, 250 µg/ml	1 voorgevulde pen 2,4 ml oplossing voor injectie, 250 µg/ml		358,69	358,69	8,00	12,10
	2103-653				320,00	320,00		

ki) Au § 6140000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ki) In § 6140000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FORSTEO			ELI LILLY BENELUX			ATC: H05AA02		
B-230	2103-653	1 stylo prérempli 2,4 ml solution injectable, 250 µg/ml	1 voorgevulde pen 2,4 ml oplossing voor injectie, 250 µg/ml		358,69	358,69	8,00	12,10
	2103-653				320,00	320,00		

kj) Au § 6160000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kj) In § 6160000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XGEVA 120 mg			AMGEN			ATC: M05BX04		
B-279	2883-296	1 flacon injectable 1,7 ml solution injectable, 70 mg/ml	1 injectieflacon 1,7 ml oplossing voor injectie, 70 mg/ml		300,40	300,40	8,00	12,10
	2883-296				266,62	266,62		
B-279	2883-304	4 flacons injectables 1,7 ml solution injectable, 70 mg/ml	4 injectieflacons 1,7 ml oplossing voor injectie, 70 mg/ml		1173,87	1173,87	8,00	12,10

	2883-304				1066,48	1066,48		
--	----------	--	--	--	---------	---------	--	--

kk) Au § 6220000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kk) In § 6220000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BRILIQUE 90 mg		ASTRAZENECA				ATC: B01AC24		
B-318	2789-691 2789-691	56 comprimés pelliculés, 90 mg	56 filmomhulde tabletten, 90 mg	T	73,72 59,08	73,72 59,08	8,00	12,10
B-318	2789-717 2789-717	168 comprimés pelliculés, 90 mg	168 filmomhulde tabletten, 90 mg	T	202,81 177,24	202,81 177,24	9,90	15,00
B-318 ***	0750-984	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	T	1,1803	1,1803	0,0589	0,0893

kl) Au § 6260000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kl) In § 6260000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SUSTANON 250		ASPEN PHARMA TRADING				ATC: G03BA03		
B-91	2736-353 2736-353	1 ampoule 1 ml solution injectable	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie		10,62 4,74	10,62 4,74	1,26	2,09

km) Au § 6270000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

km) In § 6270000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-</i>	I	II

						<i>usine / buiten bedrijf</i>		
PRADAXA 110 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: B01AE07		
B-235	2602-936 2602-936	60 gélules, 110 mg	60 capsules, hard, 110 mg	T	86,63 70,86	86,63 70,86	8,00	12,10
B-235	2762-888 2762-888	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	T	241,37 212,57	241,37 212,57	9,90	15,00
B-235 ***	0794-362	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	T	1,3158	1,3158	0,0550	0,0833
PRADAXA 150 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: B01AE07		
B-235	2762-714 2762-714	60 gélules, 150 mg	60 capsules, hard, 150 mg	T	86,63 70,86	86,63 70,86	8,00	12,10
B-235	2762-722 2762-722	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	T	241,37 212,57	241,37 212,57	9,90	15,00
B-235 ***	0750-240	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	T	1,3158	1,3158	0,0550	0,0833

kn) Au § 6290000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kn) In § 6290000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EDURANT 25 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: J05AG05		
A-20	2899-383 2899-383	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg		257,29 227,15	257,29 227,15	0,00	0,00
A-20 ***	0750-216	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		8,4256	8,4256	0,0000	0,0000

ko) Au § 6330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ko) In § 6330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XARELTO 15 mg		BAYER				ATC: B01AF01		

B-303	2888-659 2888-659	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	T	95,18 78,68	95,18 78,68	8,00	12,10
B-303	2888-667 2888-667	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	T	250,03 220,50	250,03 220,50	9,90	15,00
B-303 ***	0750-695	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	T	2,5052	2,5052	0,1010	0,1531
XARELTO 20 mg BAYER ATC: B01AF01								
B-303	2888-675 2888-675	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	T	95,18 78,68	95,18 78,68	8,00	12,10
B-303	2888-683 2888-683	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	T	250,03 220,50	250,03 220,50	9,90	15,00
B-303 ***	0750-687	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	T	2,5052	2,5052	0,1010	0,1531

kp) Au § 6340000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kp) In § 6340000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EVIPLERA 200 mg / 25 mg / 245 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM ATC: J05AR08								
A-20	2963-742 2963-742	30 comprimés pelliculés	30 filmomhulde tabletten		785,26 710,62	785,26 710,62	0,00	0,00
A-20 ***	7700-008	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg		26,0244	26,0244	0,0000	0,0000

kq) Au § 6390000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kq) In § 6390000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XARELTO 10 mg BAYER ATC: B01AF01								
B-303	3680-162 3680-162	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	250,03 220,50	250,03 220,50	9,90	15,00
B-303 ***	0793-414	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	2,5052	2,5052	0,1010	0,1531
XARELTO 15 mg BAYER ATC: B01AF01								

B-303	2888-659 2888-659	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	T	95,18 78,68	95,18 78,68	8,00	12,10
B-303	2888-642 2888-642	42 comprimés pelliculés, 15 mg	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	T	125,75 106,68	125,75 106,68	8,00	12,10
B-303	2888-667 2888-667	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	T	250,03 220,50	250,03 220,50	9,90	15,00
B-303 ***	0750-695	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	T	2,5052	2,5052	0,1010	0,1531
XARELTO 20 mg BAYER ATC: B01AF01								
B-303	2888-675 2888-675	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	T	95,18 78,68	95,18 78,68	8,00	12,10
B-303	2888-683 2888-683	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	T	250,03 220,50	250,03 220,50	9,90	15,00
B-303 ***	0750-687	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	T	2,5052	2,5052	0,1010	0,1531

kr) Au § 6410000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kr) In § 6410000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COLOBREATHE 1.662.500 IE TEVA PHARMA BELGIUM ATC: J01XB01								
A-16	3002-185 3002-185	56 doses poudres pour inhalation en gélule, 1662500 IU	56 doses inhalatiepoeders in harde capsule, 1662500 IU		1345,18 1223,37	1345,18 1223,37	0,00	0,00

ks) Au § 6460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ks) In § 6460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
IVABRADINE KRKA 5 mg KRKA D.D. ATC: C01EB17								
B-296	3702-016 3702-016	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	28,33 19,18	28,33 19,18	4,57	7,68
B-296 ***	7721-921	1 compirmé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4251	0,4251	0,0816	0,1371

IVABRADINE KRKA 7,5 mg		KRKA D.D.				ATC: C01EB17		
B-296	3699-642 3699-642	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	28,33 19,18	28,33 19,18	4,57	7,68
B-296 ***	7721-939	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,4251	0,4251	0,0816	0,1371
PROCORALAN 5 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C01EB17		
B-296	2346-237 2346-237	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	28,33 19,18	28,33 19,18	4,57	7,68
B-296 ***	0788-414	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,4251	0,4251	0,0816	0,1371
PROCORALAN 7,5 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C01EB17		
B-296	2346-252 2346-252	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	R	28,33 19,18	28,33 19,18	4,57	7,68
B-296 ***	0788-422	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	R	0,4251	0,4251	0,0816	0,1371

kt) Au § 6490000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kt) In § 6490000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TEYSUNO 15 mg/4,35 mg/11,8 mg		NORDIC PHARMA				ATC: L01BC53		
A-28	2968-154 2968-154	126 gélules	126 capsules, hard		394,21 352,53	394,21 352,53	0,00	0,00
A-28 ***	7702-160	1 gélule, 15 mg/ 4,35 mg/ 11,8 mg	1 capsule, hard, 15 mg/ 4,35 mg/ 11,8 mg		3,0928	3,0928	0,0000	0,0000
TEYSUNO 20 mg/5,8 mg/ 15,8 mg		NORDIC PHARMA				ATC: L01BC53		
A-28	2967-917 2967-917	84 gélules	84 capsules, hard		351,44 313,36	351,44 313,36	0,00	0,00
A-28 ***	7702-178	1 gélule, 20 mg/ 5,8 mg/ 15,8 mg	1 capsule, hard, 20 mg/ 5,8 mg/ 15,8 mg		4,1300	4,1300	0,0000	0,0000

ku) Au § 6540000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ku) In § 6540000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

PRAVAFENIX 40 mg/160 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: C10BA03			
B-324	2834-802	30 gélules, 40 mg / 160 mg	30 capsules, hard, 40 mg / 160 mg	R	20,65	20,65	3,32	5,54	
	2834-802				12,53	12,53			
B-324	2834-828	90 gélules, 40 mg / 160 mg	90 capsules, hard, 40 mg / 160 mg	R	40,74	40,74	6,31	10,62	
	2834-828				30,08	30,08			
B-324 ***	7702-483	1 gélule, 40 mg/ 160 mg	1 capsule, hard, 40 mg/ 160 mg	R	0,4023	0,4023	0,0701	0,1180	

kv) Au § 6570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kv) In § 6570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AROMASIN 25 mg		PFIZER				ATC: L02BG06		
A-107	1537-364	30 comprimés enrobés, 25 mg	30 omhulde tabletten, 25 mg	R	57,38	57,38	0,00	0,00
	1537-364				44,71	44,71		
A-107	1537-380	100 comprimés enrobés, 25 mg	100 omhulde tabletten, 25 mg	R	145,95	145,95	0,00	0,00
	1537-380				125,18	125,18		
A-107 ***	0765-107	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	R	1,4143	1,4143	0,0000	0,0000
AROMASIN 25 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L02BG06		
A-107	3363-272	30 comprimés enrobés, 25 mg	30 omhulde tabletten, 25 mg	R	57,38	57,38	0,00	0,00
	3363-272				44,71	44,71		
A-107	3057-411	100 comprimés enrobés, 25 mg	100 omhulde tabletten, 25 mg	R	144,33	144,33	0,00	0,00
	3057-411				123,70	123,70		
A-107 ***	7703-614	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	R	1,3980	1,3980	0,0000	0,0000
EXEMESTAN SANDOZ 25 mg		SANDOZ				ATC: L02BG06		
A-107	2745-024	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	57,38	57,38	0,00	0,00
	2745-024				44,71	44,71		
A-107	2745-016	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	146,28	146,28	0,00	0,00
	2745-016				125,48	125,48		
A-107 ***	0759-282	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	1,4175	1,4175	0,0000	0,0000
EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE 25 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L02BG06		
A-107	2955-250	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	57,38	57,38	0,00	0,00
	2955-250				44,71	44,71		
A-107	2976-348	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	139,43	139,43	0,00	0,00
	2976-348				119,21	119,21		
A-107 ***	0750-380	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	1,3491	1,3491	0,0000	0,0000
EXEMESTANE TEVA 25 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L02BG06		

A-107	2787-893 2787-893	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	57,38 44,71	57,38 44,71	0,00	0,00
A-107	2787-901 2787-901	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	146,28 125,48	146,28 125,48	0,00	0,00
A-107 ***	0756-841	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	1,4175	1,4175	0,0000	0,0000

kw) Au § 6580000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kw) In § 6580000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TOBI PODHALER 28 mg		NOVARTIS PHARMA			ATC: J01GB01			
A-16	3006-525 3006-525	224 poudres pour inhalation en gélule, 28 mg	224 inhalatiepoeders in harde capsule, 28 mg	R	2086,07 1901,82	2086,07 1901,82	0,00	0,00

kx) Au § 6660000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kx) In § 6660000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ELIQUIS 2,5 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			ATC: B01AF02			
B-303	2843-167 2843-167	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	T	86,63 70,86	86,63 70,86	8,00	12,10
B-303	3018-207 3018-207	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	T	225,91 198,40	225,91 198,40	9,90	15,00
B-303 ***	0753-285	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	T	1,3177	1,3177	0,0589	0,0893
ELIQUIS 5 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			ATC: B01AF02			
B-303	3018-181 3018-181	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	T	81,47 66,13	81,47 66,13	8,00	12,10
B-303	3018-199	168 comprimés pelliculés, 5 mg	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	T	225,91	225,91	9,90	15,00

B-303 ***	3018-199 7703-390	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	T	198,40 1,3177	198,40 1,3177	0,0589	0,0893
-----------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	---	-------------------------	-------------------------	--------	--------

ky) Au § 6670100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ky) In § 6670100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ESMYA 5 mg		GEDEON RICHTER			ATC: G03XB02			
B-325	3031-903	84 comprimés, 5 mg	84 tabletten, 5 mg		367,53	367,53	9,90	15,00
	3031-903				328,10	328,10		
B-325 ***	7703-408	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		4,3215	4,3215	0,1179	0,1786

kz) Au § 6670200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kz) In § 6670200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ESMYA 5 mg		GEDEON RICHTER			ATC: G03XB02			
B-325	3031-903	84 comprimés, 5 mg	84 tabletten, 5 mg		367,53	367,53	9,90	15,00
	3031-903				328,10	328,10		
B-325 ***	7703-408	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		4,3215	4,3215	0,1179	0,1786

la) Au § 6670300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

la) In § 6670300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine /</i>	I	II

						<i>buiten bedrijf</i>		
ESMYA 5 mg		GEDEON RICHTER				ATC: G03XB02		
B-325	3031-903 3031-903	84 comprimés, 5 mg	84 tabletten, 5 mg		367,53 328,10	367,53 328,10	9,90	15,00
B-325 ***	7703-408	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		4,3215	4,3215	0,1179	0,1786

lb) Au § 6670400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

lb) In § 6670400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ESMYA 5 mg		GEDEON RICHTER				ATC: G03XB02		
B-325	3031-903 3031-903	84 comprimés, 5 mg	84 tabletten, 5 mg		367,53 328,10	367,53 328,10	9,90	15,00
B-325 ***	7703-408	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		4,3215	4,3215	0,1179	0,1786

lc) Au § 6690000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

lc) In § 6690000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SEEBRI BREEZHALER 44 µg/dose		NOVARTIS PHARMA				ATC: R03BB06		
B-267	2992-774 2992-774	30 poudres pour inhalation en gélule, 44 µg/dose + 1 inhalateur	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 44 µg/dosis + inhalator		44,31 33,22	44,31 33,22	6,82	11,47
B-267	2992-766 2992-766	90 poudres pour inhalation en gélule, 44 µg/dose + 3 inhalateurs	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 44 µg/dosis + 3 inhalatoren		107,20 89,69	107,20 89,69	9,90	15,00

ld) Au § 6730000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ld) In § 6730000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MONOPROST 50 µg/ml THEA PHARMA ATC: S01EE01								
B-168	3000-718 3000-718	90 récipients unidose 0,2 ml collyre en solution, 50 µg/ml	90 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,2 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	29,83 20,49	29,83 20,49	4,78	8,03
MONOPROST 50 µg/ml THEA PHARMA ATC: S01EE01								
B-168	3613-171 3613-171	1 flacon compte-gouttes 6 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 6 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	29,83 20,49	29,83 20,49	4,78	8,03

le) Au § 6750000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

le) In § 6750000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LYXUMIA 10 µg SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: A10BJ03								
A-92	3017-423 3017-423	1 stylo prérempli 3 ml solution injectable, 50 µg/ml	1 voorgevulde pen 3 ml oplossing voor injectie, 50 µg/ml		46,56 35,19	46,56 35,19	0,00	0,00
LYXUMIA 20 µg SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: A10BJ03								
A-92	3017-431 3017-431	2 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 µg/ml	2 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml		80,96 65,67	80,96 65,67	0,00	0,00

If) Au § 6860000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

If) In § 6860000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-	Base de remb. Basis v	I	II

					<i>usine / buiten bedrijf</i>	tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
BYDUREON 2 mg		ASTRAZENECA			ATC: A10BJ01			
A-92	3188-216	4 stylos préremplis 0,65 ml poudre et solvant pour suspension injectable, 2 mg	4 voorgevulde pennen 0,65 ml poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 2 mg		98,56	98,56	0,00	0,00
	3188-216				81,78	81,78		

lg) Au § 6870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

lg) In § 6870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZUTECTRA 500 IE		TWINPHARMA			ATC: J06BB04			
B-308	3113-909	5 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 500 IU	5 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 500 IU		1223,74	1223,74	8,00	12,10
	3113-909				1112,15	1112,15		

lh) Au § 6880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

lh) In § 6880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SELINCRO 18 mg		LUNDBECK			ATC: N07BB05			
C-34	3060-084	7 comprimés pelliculés, 18 mg	7 filmomhulde tabletten, 18 mg		31,03	31,03	9,90	15,00
	3060-084				21,55	21,55		
C-34	3060-076	14 comprimés pelliculés, 18 mg	14 filmomhulde tabletten, 18 mg		55,54	55,54	9,90	15,00
	3060-076				43,09	43,09		
C-34 ***	7706-989	1 comprimé pelliculé, 18 mg	1 filmomhulde tablet, 18 mg		3,6441	3,6441	0,7071	1,0714

li) Au § 6960000, l'inscription des spécialités suivantes est

li) In § 6960000, wordt de inschrijving van de volgende

remplacée comme suit:

specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EQUASYM XR 10 mg			SHIRE BELGIUM			ATC: N06BA04		
B-271	2995-900	30 gélules à libération modifiée, 10 mg	30 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 10 mg		18,89	18,89	2,96	4,93
	2995-900				11,16	11,16		
B-271 ***	7707-185	1 gélule à libération modifiée, 10 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 10 mg		0,4788	0,4788	0,0987	0,1643
EQUASYM XR 20 mg			SHIRE BELGIUM			ATC: N06BA04		
B-271	2995-884	30 gélules à libération modifiée, 20 mg	30 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 20 mg		24,06	24,06	3,97	6,66
	2995-884				15,42	15,42		
B-271 ***	7707-193	1 gélule à libération modifiée, 20 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg		0,6512	0,6512	0,1323	0,2220
EQUASYM XR 30 mg			SHIRE BELGIUM			ATC: N06BA04		
B-271	2995-892	30 gélules à libération modifiée, 30 mg	30 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 30 mg		28,87	28,87	4,64	7,81
	2995-892				19,65	19,65		
B-271 ***	7707-201	1 gélule à libération modifiée, 30 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg		0,8116	0,8116	0,1547	0,2603

lj) Au § 6990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

lj) In § 6990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VEREGEN 10 %			WILL-PHARMA			ATC: D06BB12		
C-35	2950-160	1 tube 15 g pommade, 10 %	1 tube 15 g zalf, 10 %		48,61	48,61	9,90	15,00
	2950-160				37,00	37,00		

lk) Au § 7000000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

lk) In § 7000000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SIMPONI 100 mg/ml			MSD BELGIUM			ATC: L04AB06		
B-248	3091-550 3091-550	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1059,98 962,19	1059,98 962,19	8,00	12,10
SIMPONI 100 mg/ml			MSD BELGIUM			ATC: L04AB06		
B-248	3091-568 3091-568	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1059,98 962,19	1059,98 962,19	8,00	12,10
SIMPONI 50 mg			MSD BELGIUM			ATC: L04AB06		
B-248	2679-389 2679-389	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1059,98 962,19	1059,98 962,19	8,00	12,10
SIMPONI 50 mg			MSD BELGIUM			ATC: L04AB06		
B-248	2801-538 2801-538	1 seringue pré-remplie 0,5 ml solution injectable, 50 mg	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 50 mg		1059,98 962,19	1059,98 962,19	8,00	12,10

II) Au § 7020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

II) In § 7020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BRETARIS GENUAIR 322 µg			ASTRAZENECA			ATC: R03BB05		
B-267	3000-072 3000-072	60 doses poudre pour inhalation, 322 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 322 µg/dosis		39,96 29,40	39,96 29,40	6,20	10,44
B-267	3337-854 3337-854	180 doses poudre pour inhalation, 322 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 322 µg/dosis		96,43 79,83	96,43 79,83	8,00	12,10

Im) Au § 7090000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Im) In § 7090000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FYCOMPA 10 mg				EISAI		ATC: N03AX22		
A-5	3115-169	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg		128,38	128,38	0,00	0,00
	3115-169				109,09	109,09		
A-5 ***	7708-043	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		4,4232	4,4232	0,0000	0,0000
FYCOMPA 12 mg				EISAI		ATC: N03AX22		
A-5	3115-177	28 comprimés pelliculés, 12 mg	28 filmomhulde tabletten, 12 mg		128,38	128,38	0,00	0,00
	3115-177				109,09	109,09		
A-5 ***	7708-050	1 comprimé pelliculé, 12 mg	1 filmomhulde tablet, 12 mg		4,4232	4,4232	0,0000	0,0000
FYCOMPA 2 mg				EISAI		ATC: N03AX22		
A-5	3115-185	7 comprimés pelliculés, 2 mg	7 filmomhulde tabletten, 2 mg		37,55	37,55	0,00	0,00
	3115-185				27,27	27,27		
A-5 ***	7708-001	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		4,7170	4,7170	0,0000	0,0000
FYCOMPA 4 mg				EISAI		ATC: N03AX22		
A-5	3115-193	28 comprimés pelliculés, 4 mg	28 filmomhulde tabletten, 4 mg		128,38	128,38	0,00	0,00
	3115-193				109,09	109,09		
A-5 ***	7708-019	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg		4,4232	4,4232	0,0000	0,0000
FYCOMPA 6 mg				EISAI		ATC: N03AX22		
A-5	3115-813	28 comprimés pelliculés, 6 mg	28 filmomhulde tabletten, 6 mg		128,38	128,38	0,00	0,00
	3115-813				109,09	109,09		
A-5 ***	7708-027	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg		4,4232	4,4232	0,0000	0,0000
FYCOMPA 8 mg				EISAI		ATC: N03AX22		
A-5	3115-151	28 comprimés pelliculés, 8 mg	28 filmomhulde tabletten, 8 mg		128,38	128,38	0,00	0,00
	3115-151				109,09	109,09		
A-5 ***	7708-035	1 comprimé pelliculé, 8 mg	1 filmomhulde tablet, 8 mg		4,4232	4,4232	0,0000	0,0000

In) Au § 7110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

In) In § 7110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

APO-GO-AMP 10 mg/ml		EUROGENERICS				ATC: N04BC07		
B-76	3186-459	5 ampoules 5 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	5 ampullen 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml		144,91	144,91	8,00	12,10
	3186-459				124,23	124,23		

lo) Au § 7120000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

lo) In § 7120000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AUBAGIO 14 mg								
SANOFI-AVENTIS BELGIUM								
ATC: L04AA31								
B-227	3137-403	28 comprimés pelliculés, 14 mg	28 filmomhulde tabletten, 14 mg		807,93	807,93	8,00	12,10
	3137-403				731,39	731,39		
B-227 ***	7708-381	1 comprimé pelliculé, 14 mg	1 filmomhulde tablet, 14 mg		28,6931	28,6931	0,2857	0,4321

lp) Au § 7130000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

lp) In § 7130000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ABILIFY MAINTENA 400 mg								
LUNDBECK								
ATC: N05AX12								
B-299	3154-887	1 flacon 400 mg poudre pour suspension injectable, 400 mg	1 fles 400 mg poeder voor suspensie voor injectie, 400 mg	r	213,89	213,89	8,00	12,10
	3154-887				187,39	187,39		

lq) Au § 7150000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

lq) In § 7150000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten</i>	Base de remb. Basis v tegem	I	II

					bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
AZITHROMYCINE EG 250 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01FA10								
C-37	3175-502	24 comprimés pelliculés, 250 mg	24 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	23,30	23,30	9,90	12,96
	3175-502				14,75	14,75		
C-37 ***	0784-702	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7822	0,7822	0,4125	0,5400
AZITHROMYCINE EG 500 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01FA10								
C-37	3175-510	24 comprimés pelliculés, 500 mg	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	39,95	39,95	9,90	15,00
	3175-510				29,39	29,39		
C-37 ***	0784-710	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4761	1,4761	0,4125	0,6250
AZITHROMYCINE SANDOZ 250 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01FA10								
C-37	3189-719	24 comprimés pelliculés, 250 mg	24 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	20,33	20,33	9,90	10,85
	3189-719				12,28	12,28		
C-37 ***	0783-282	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6585	0,6585	0,4125	0,4521
AZITHROMYCINE SANDOZ 500 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01FA10								
C-37	3118-353	12 comprimés pelliculés, 500 mg	12 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	20,33	20,33	9,90	10,85
	3118-353				12,28	12,28		
C-37	3189-727	24 comprimés pelliculés, 500 mg	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	34,44	34,44	9,90	15,00
	3189-727				24,54	24,54		
C-37 ***	0783-290	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2464	1,2464	0,4125	0,6250

Ir) Au § 7160100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Ir) In § 7160100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
CIMZIA 200 mg UCB PHARMA ATC: L04AB05								
B-255	3551-751	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		979,64	979,64	8,00	12,10
	3551-751				888,62	888,62		
CIMZIA 200 mg UCB PHARMA ATC: L04AB05								
B-255	2650-406	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 200 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		979,64	979,64	8,00	12,10
	2650-406				888,62	888,62		

Is) Au § 7160200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Is) In § 7160200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CIMZIA 200 mg UCB PHARMA ATC: L04AB05								
B-255	3551-751	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		979,64	979,64	8,00	12,10
	3551-751				888,62	888,62		
CIMZIA 200 mg UCB PHARMA ATC: L04AB05								
B-255	2650-406	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 200 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		979,64	979,64	8,00	12,10
	2650-406				888,62	888,62		

It) Au § 7170100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

It) In § 7170100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TIVICAY 10 mg VIIV HEALTHCARE ATC: J05AX12								
A-20	3586-120	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg		132,65	132,65	0,00	0,00
	3586-120				113,00	113,00		
A-20 ***	7723-257	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		4,2707	4,2707	0,0000	0,0000
TIVICAY 25 mg VIIV HEALTHCARE ATC: J05AX12								
A-20	3586-138	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg		317,75	317,75	0,00	0,00
	3586-138				282,50	282,50		
A-20 ***	7723-265	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		10,4406	10,4406	0,0000	0,0000
TIVICAY 50 mg VIIV HEALTHCARE ATC: J05AX12								
A-20	3129-814	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg		626,25	626,25	0,00	0,00
	3129-814				565,00	565,00		
A-20 ***	7708-571	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		20,7241	20,7241	0,0000	0,0000

lu) Au § 7170200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

lu) In § 7170200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TIVICAY 50 mg VIIV HEALTHCARE ATC: J05AX12								
A-20	3129-814	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg		626,25	626,25	0,00	0,00
	3129-814				565,00	565,00		
A-20 ***	7708-571	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		20,7241	20,7241	0,0000	0,0000

lv) Au § 7230000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

lv) In § 7230000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LUMIGAN 0,3 mg/ml ALLERGAN ATC: S01EE03								
B-168	3182-565	90 récipients unidose 0,4 ml collyre en solution, 0,3 mg/ml	90 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 ml oogdruppels, oplossing, 0,3 mg/ml	r	35,57	35,57	5,59	9,40
	3182-565				25,54	25,54		

lw) Au § 7260000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

lw) In § 7260000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

AMELUZ 78 mg/g		BIPHARMA				ATC: L01XD04		
A-36	3188-455 3188-455	1 tube 2 g gel, 78 mg/g	1 tube 2 g gel, 78 mg/g		216,87 190,12	216,87 190,12	0,00	0,00

lx) Au § 7310000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

lx) In § 7310000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
INVOKANA 100 mg		MUNDIPHARMA				ATC: A10BK02		
A-113	3091-212 3091-212	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	T	61,12 48,00	61,12 48,00	0,00	0,00
A-113	3091-220 3091-220	90 comprimés pelliculés, 100 mg	90 filmomhulde tabletten, 100 mg	T	135,05 115,20	135,05 115,20	0,00	0,00
A-113 ***	7708-852	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	T	1,4503	1,4503	0,0000	0,0000
INVOKANA 300 mg		MUNDIPHARMA				ATC: A10BK02		
A-113	3091-246 3091-246	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	T	87,87 72,00	87,87 72,00	0,00	0,00
A-113	3091-238 3091-238	90 comprimés pelliculés, 300 mg	90 filmomhulde tabletten, 300 mg	T	197,96 172,80	197,96 172,80	0,00	0,00
A-113 ***	7708-860	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	T	2,1492	2,1492	0,0000	0,0000

ly) Au § 7320000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ly) In § 7320000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AFSTYLA 1000 IE		CSL BEHRING				ATC: B02BD02		
A-50	3547-155 3547-155	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU		956,42 867,35	956,42 867,35	0,00	0,00
AFSTYLA 2000 IE		CSL BEHRING				ATC: B02BD02		

A-50	3547-171	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU		1795,58	1795,58	0,00	0,00
	3547-171				1635,81	1635,81		
AFSTYLA 250 IE CSL BEHRING					ATC: B02BD02			
A-50	3547-148	1 flacon injectable 2,5 mL solvant pour solution injectable, 250 IU	1 injectieflacon 2,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 IU		246,66	246,66	0,00	0,00
	3547-148				217,40	217,40		
AFSTYLA 3000 IE CSL BEHRING					ATC: B02BD02			
A-50	3547-197	1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU		2739,68	2739,68	0,00	0,00
	3547-197				2500,36	2500,36		
AFSTYLA 500 IE CSL BEHRING					ATC: B02BD02			
A-50	3547-130	1 flacon injectable 2,5 mL solvant pour solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 2,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU		483,90	483,90	0,00	0,00
	3547-130				434,66	434,66		
KOVALTRY 1000 IE BAYER					ATC: B02BD02			
A-50	3424-900	1 seringue préremplie 2,5 ml solvant pour solution injectable, 400 IU/ml	1 voorgevulde spuit 2,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml		821,04	821,04	0,00	0,00
	3424-900				743,39	743,39		
KOVALTRY 2000 IE BAYER					ATC: B02BD02			
A-50	3424-892	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 400 IU/ml	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml		1512,95	1512,95	0,00	0,00
	3424-892				1377,00	1377,00		
KOVALTRY 250 IE BAYER					ATC: B02BD02			
A-50	3424-942	1 seringue préremplie 2,5 ml solvant pour solution injectable, 100 IU/ml	1 voorgevulde spuit 2,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		213,45	213,45	0,00	0,00
	3424-942				187,00	187,00		
KOVALTRY 3000 IE BAYER					ATC: B02BD02			
A-50	3424-876	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 600 IU/ml	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 600 IU/ml		2330,25	2330,25	0,00	0,00
	3424-876				2125,43	2125,43		
KOVALTRY 500 IE BAYER					ATC: B02BD02			
A-50	3424-926	1 seringue préremplie 2,5 ml solvant pour solution injectable, 200 IU/ml	1 voorgevulde spuit 2,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml		417,67	417,67	0,00	0,00
	3424-926				374,00	374,00		
NOVOEIGHT 1000 IU NOVO NORDISK PHARMA					ATC: B02BD02			
A-50	3128-014	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU		966,94	966,94	0,00	0,00
	3128-014				877,00	877,00		
NOVOEIGHT 1500 UI NOVO NORDISK PHARMA					ATC: B02BD02			
A-50	3128-022	1 flacon injectable 1500 IU poudre pour solution injectable, 1500 IU	1 injectieflacon 1500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1500 IU		1445,80	1445,80	0,00	0,00
	3128-022				1315,50	1315,50		

NOVOEIGHT 2000 UI		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: B02BD02		
A-50	3128-030	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU		1829,63	1829,63	0,00	0,00
	3128-030				1667,00	1667,00		
NOVOEIGHT 250 UI		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: B02BD02		
A-50	3127-990	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 250 IU	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 250 IU		248,68	248,68	0,00	0,00
	3127-990				219,25	219,25		
NOVOEIGHT 3000 UI		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: B02BD02		
A-50	3128-063	1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU		2739,28	2739,28	0,00	0,00
	3128-063				2500,00	2500,00		
NOVOEIGHT 500 UI		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: B02BD02		
A-50	3128-006	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU		488,10	488,10	0,00	0,00
	3128-006				438,50	438,50		
NUWIQ 1000 UI		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD02		
A-50	3256-369	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU		937,46	937,46	0,00	0,00
	3256-369				850,00	850,00		
NUWIQ 2000 UI		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD02		
A-50	3256-377	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU		1778,31	1778,31	0,00	0,00
	3256-377				1620,00	1620,00		
NUWIQ 250 UI		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD02		
A-50	3256-344	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 250 IU	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 250 IU		241,30	241,30	0,00	0,00
	3256-344				212,50	212,50		
NUWIQ 500 UI		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD02		
A-50	3256-351	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU		473,36	473,36	0,00	0,00
	3256-351				425,00	425,00		

Iz) Au § 7330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Iz) In § 7330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis v tegem	I	II
					ex- usine / buiten bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		

SPIRIVA RESPIMAT 2,5 µg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: R03BB04				
B-267	2735-959	60 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg	60 doses aérosol, oplossing, 2,5 µg		37,88	37,88	5,91	9,94
	2735-959				27,57	27,57		
B-267	3144-409	180 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg	180 doses aérosol, oplossing, 2,5 µg		90,55	90,55	8,00	12,10
	3144-409				74,44	74,44		

ma) Au § 7420000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ma) In § 7420000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GALVUS 50 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: A10BH02				
A-91	2556-504	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg		48,63	48,63	0,00	0,00
	2556-504				37,02	37,02		
A-91	2556-512	180 comprimés, 50 mg	180 tabletten, 50 mg		125,36	125,36	0,00	0,00
	2556-512				106,32	106,32		
A-91 ***	0790-790	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,6713	0,6713	0,0000	0,0000
JANUVIA 100 mg		MSD BELGIUM		ATC: A10BH01				
A-91	2408-763	28 comprimés pelliculés, 100 mg	28 filmomhulde tabletten, 100 mg		45,89	45,89	0,00	0,00
	2408-763				34,61	34,61		
A-91	2408-771	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg		141,54	141,54	0,00	0,00
	2408-771				121,14	121,14		
A-91 ***	0787-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		1,3981	1,3981	0,0000	0,0000
JANUVIA 25 mg		MSD BELGIUM		ATC: A10BH01				
A-91	2929-180	28 comprimés pelliculés, 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg		26,50	26,50	0,00	0,00
	2929-180				17,56	17,56		
A-91	2929-198	98 comprimés pelliculés, 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg		76,37	76,37	0,00	0,00
	2929-198				61,47	61,47		
A-91 ***	7701-881	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		0,7331	0,7331	0,0000	0,0000
JANUVIA 50 mg		MSD BELGIUM		ATC: A10BH01				
A-91	2929-206	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg		26,50	26,50	0,00	0,00
	2929-206				17,56	17,56		
A-91	2929-164	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg		76,37	76,37	0,00	0,00
	2929-164				61,47	61,47		
A-91 ***	7701-899	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		0,7331	0,7331	0,0000	0,0000
ONGLYZA 5 mg		ASTRAZENECA		ATC: A10BH03				

A-91	2677-284 2677-284	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg		48,56 36,96	48,56 36,96	0,00	0,00
A-91	2677-326 2677-326	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg		131,58 112,02	131,58 112,02	0,00	0,00
A-91 ***	0797-456	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		1,2964	1,2964	0,0000	0,0000
TRAJENTA 5 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: A10BH05								
A-91	2859-684 2859-684	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg		44,74 33,60	44,74 33,60	0,00	0,00
A-91	2859-676 2859-676	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg		131,56 112,00	131,56 112,00	0,00	0,00
A-91 ***	0750-000	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		1,2703	1,2703	0,0000	0,0000
VIPIDIA 12,5 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A10BH04								
A-91	3113-156 3113-156	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg		41,30 30,57	41,30 30,57	0,00	0,00
A-91	3113-164 3113-164	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg		98,71 81,92	98,71 81,92	0,00	0,00
A-91 ***	7707-953	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg		0,9610	0,9610	0,0000	0,0000
VIPIDIA 25 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A10BH04								
A-91	3113-172 3113-172	28 comprimés pelliculés, 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg		51,11 39,20	51,11 39,20	0,00	0,00
A-91	3113-180 3113-180	98 comprimés pelliculés, 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg		129,11 109,76	129,11 109,76	0,00	0,00
A-91 ***	7707-961	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		1,2712	1,2712	0,0000	0,0000
VIPIDIA 6,25 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A10BH04								
A-91	3113-131 3113-131	28 comprimés pelliculés, 6,25 mg	28 filmomhulde tabletten, 6,25 mg		41,30 30,57	41,30 30,57	0,00	0,00
A-91	3113-149 3113-149	98 comprimés pelliculés, 6,25 mg	98 filmomhulde tabletten, 6,25 mg		98,71 81,92	98,71 81,92	0,00	0,00
A-91 ***	7707-946	1 comprimé pelliculé, 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 6,25 mg		0,9610	0,9610	0,0000	0,0000

mb) Au § 7430000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mb) In § 7430000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EUCREAS 50 mg/1000 mg NOVARTIS PHARMA ATC: A10BD08								

A-110	2564-466	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg		51,82	51,82	0,00	0,00
	2564-466				39,82	39,82		
A-110	2564-474	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg		129,60	129,60	0,00	0,00
	2564-474				110,21	110,21		
A-110 ***	0790-915	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg		0,6948	0,6948	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/850 mg NOVARTIS PHARMA ATC: A10BD08								
A-110	2564-441	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg		51,82	51,82	0,00	0,00
	2564-441				39,82	39,82		
A-110	2564-458	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg		129,60	129,60	0,00	0,00
	2564-458				110,21	110,21		
A-110 ***	0790-907	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg		0,6948	0,6948	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/1000 mg MSD BELGIUM ATC: A10BD07								
A-110	2572-121	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg		51,80	51,80	0,00	0,00
	2572-121				39,80	39,80		
A-110	2572-139	196 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg		143,77	143,77	0,00	0,00
	2572-139				123,18	123,18		
A-110 ***	0797-837	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg		0,7104	0,7104	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/850 mg MSD BELGIUM ATC: A10BD07								
A-110	2572-089	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg		51,80	51,80	0,00	0,00
	2572-089				39,80	39,80		
A-110	2572-097	196 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg		143,77	143,77	0,00	0,00
	2572-097				123,18	123,18		
A-110 ***	0797-829	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg		0,7104	0,7104	0,0000	0,0000
JENTADUETO 2,5 mg/1000 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: A10BD11								
A-110	2926-368	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg		46,10	46,10	0,00	0,00
	2926-368				34,80	34,80		
A-110	2926-335	180 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg	180 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg		123,26	123,26	0,00	0,00
	2926-335				104,40	104,40		
A-110 ***	7702-525	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg		0,6596	0,6596	0,0000	0,0000
JENTADUETO 2,5 mg/850 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: A10BD11								
A-110	2926-343	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg		46,10	46,10	0,00	0,00
	2926-343				34,80	34,80		
A-110	2926-350	180 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg	180 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg		123,26	123,26	0,00	0,00
	2926-350				104,40	104,40		

A-110 ***	7702-517	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 850 mg		0,6596	0,6596	0,0000	0,0000
KOMBOGLYZE 2,5 mg / 1000 mg		ASTRAZENECA				ATC: A10BD10		
A-110	2934-347	56 comprimés pelliculés, 1000 mg / 2,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 1000 mg / 2,5 mg		48,56	48,56	0,00	0,00
	2934-347				36,96	36,96		
A-110	2934-313	196 comprimés pelliculés, 1000 mg / 2,5 mg	196 filmomhulde tabletten, 1000 mg / 2,5 mg		131,58	131,58	0,00	0,00
	2934-313				112,02	112,02		
A-110 ***	7700-081	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg		0,6482	0,6482	0,0000	0,0000
KOMBOGLYZE 2,5 mg / 850 mg		ASTRAZENECA				ATC: A10BD10		
A-110	2934-321	56 comprimés pelliculés, 850 mg / 2,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 850 mg / 2,5 mg		48,56	48,56	0,00	0,00
	2934-321				36,96	36,96		
A-110	2934-339	196 comprimés pelliculés, 850 mg / 2,5 mg	196 filmomhulde tabletten, 850 mg / 2,5 mg		131,58	131,58	0,00	0,00
	2934-339				112,02	112,02		
A-110 ***	7700-073	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 850 mg		0,6482	0,6482	0,0000	0,0000
VIPDOMET 12,5 mg/1000 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BD13		
A-110	3112-760	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg		51,11	51,11	0,00	0,00
	3112-760				39,20	39,20		
A-110	3112-778	196 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg		129,11	129,11	0,00	0,00
	3112-778				109,76	109,76		
A-110 ***	7707-938	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 12,5 mg		0,6356	0,6356	0,0000	0,0000
VIPDOMET 12,5 mg/850 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BD13		
A-110	3112-745	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg		51,11	51,11	0,00	0,00
	3112-745				39,20	39,20		
A-110	3112-752	196 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	196 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg		129,11	129,11	0,00	0,00
	3112-752				109,76	109,76		
A-110 ***	7707-920	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 12,5 mg		0,6356	0,6356	0,0000	0,0000

mc) Au § 7450000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mc) In § 7450000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II

XARELTO 10 mg		BAYER				ATC: B01AF01		
B-303	3680-162 3680-162	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	250,03 220,50	250,03 220,50	9,90	15,00
B-303 ***	0793-414	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	2,5052	2,5052	0,1010	0,1531
XARELTO 15 mg		BAYER				ATC: B01AF01		
B-303	2888-659 2888-659	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	T	95,18 78,68	95,18 78,68	8,00	12,10
B-303	2888-642 2888-642	42 comprimés pelliculés, 15 mg	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	T	125,75 106,68	125,75 106,68	8,00	12,10
B-303	2888-667 2888-667	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	T	250,03 220,50	250,03 220,50	9,90	15,00
B-303 ***	0750-695	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	T	2,5052	2,5052	0,1010	0,1531
XARELTO 20 mg		BAYER				ATC: B01AF01		
B-303	2888-675 2888-675	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	T	95,18 78,68	95,18 78,68	8,00	12,10
B-303	2888-683 2888-683	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	T	250,03 220,50	250,03 220,50	9,90	15,00
B-303 ***	0750-687	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	T	2,5052	2,5052	0,1010	0,1531

md) Au § 7470000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

md) In § 7470000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VELPHORO 500 mg		FRESENIUS MEDICAL CARE NEPHROLOGICA DEUTSCHLAND				ATC: V03AE05		
B-256	3263-704 3263-704	90 comprimés à croquer, 500 mg	90 kauwtabletten, 500 mg		205,81 180,00	205,81 180,00	9,90	15,00
B-256 ***	7712-524	1 comprimé à croquer, 500 mg	1 kauwtablet, 500 mg		2,2365	2,2365	0,1100	0,1667

me) Au § 7480000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

me) In § 7480000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-</i>	I	II

						<i>usine / buiten bedrijf</i>		
TRIUMEQ 50 mg/600mg/300 mg				VIIV HEALTHCARE			ATC: J05AR13	
A-20	3214-467 3214-467	30 comprimés pelliculés	30 filmomhulde tabletten		907,70 822,75	907,70 822,75	0,00	0,00
A-20 ***	7712-607	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg		30,1058	30,1058	0,0000	0,0000

mf) Au § 7500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mf) In § 7500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XOLAIR 150 mg				NOVARTIS PHARMA			ATC: R03DX05	
B-331	2687-408 2687-408	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		365,60 326,32	365,60 326,32	8,00	12,10

mg) Au § 7510000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mg) In § 7510000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PRADAXA 110 mg				SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: B01AE07	
B-235	2602-936 2602-936	60 gélules, 110 mg	60 capsules, hard, 110 mg	T	86,63 70,86	86,63 70,86	8,00	12,10
B-235	2762-888 2762-888	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	T	241,37 212,57	241,37 212,57	9,90	15,00
B-235 ***	0794-362	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	T	1,3158	1,3158	0,0550	0,0833
PRADAXA 150 mg				SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: B01AE07	
B-235	2762-714	60 gélules, 150 mg	60 capsules, hard, 150 mg	T	86,63	86,63	8,00	12,10

B-235	2762-714	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	T	70,86	70,86	9,90	15,00
	2762-722				241,37	241,37		
B-235 ***	2762-722	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	T	212,57	212,57	0,0550	0,0833
	0750-240				1,3158	1,3158		

mh) Au § 7520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mh) In § 7520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AROMASIN 25 mg PFIZER ATC: L02BG06								
A-115	1537-364	30 comprimés enrobés, 25 mg	30 omhulde tabletten, 25 mg	R	57,38	57,38	0,00	0,00
	1537-364				44,71	44,71		
A-115	1537-380	100 comprimés enrobés, 25 mg	100 omhulde tabletten, 25 mg	R	145,95	145,95	0,00	0,00
	1537-380				125,18	125,18		
A-115 ***	0765-107	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	R	1,4143	1,4143	0,0000	0,0000
AROMASIN 25 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: L02BG06								
A-115	3363-272	30 comprimés enrobés, 25 mg	30 omhulde tabletten, 25 mg	R	57,38	57,38	0,00	0,00
	3363-272				44,71	44,71		
A-115	3057-411	100 comprimés enrobés, 25 mg	100 omhulde tabletten, 25 mg	R	144,33	144,33	0,00	0,00
	3057-411				123,70	123,70		
A-115 ***	7703-614	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	R	1,3980	1,3980	0,0000	0,0000
EXEMESTAN SANDOZ 25 mg SANDOZ ATC: L02BG06								
A-115	2745-024	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	57,38	57,38	0,00	0,00
	2745-024				44,71	44,71		
A-115	2745-016	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	146,28	146,28	0,00	0,00
	2745-016				125,48	125,48		
A-115 ***	0759-282	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	1,4175	1,4175	0,0000	0,0000
EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE 25 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L02BG06								
A-115	2955-250	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	57,38	57,38	0,00	0,00
	2955-250				44,71	44,71		
A-115	2976-348	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	139,43	139,43	0,00	0,00
	2976-348				119,21	119,21		
A-115 ***	0750-380	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	1,3491	1,3491	0,0000	0,0000
EXEMESTANE TEVA 25 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L02BG06								
A-115	2787-893	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	57,38	57,38	0,00	0,00
	2787-893				44,71	44,71		
A-115	2787-901	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	146,28	146,28	0,00	0,00
	2787-901				125,48	125,48		

A-115 ***	0756-841	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	1,4175	1,4175	0,0000	0,0000
-----------	----------	-----------------------------	-----------------------------	---	--------	--------	--------	--------

mj) Au § 7570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mj) In § 7570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMALOG 200 UI/ml		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04		
A-11	3275-260 3275-260	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 200 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 200 IU/ml	M	78,75 63,64	78,75 63,64	0,00	0,00

mj) Au § 7580000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mj) In § 7580000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
INCRUSE 55 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03BB07		
B-267	3270-402 3270-402	30 doses poudre pour inhalation, 55 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, 55 µg/dosis		44,31 33,22	44,31 33,22	6,82	11,47
B-267	3270-410 3270-410	90 doses poudre pour inhalation, 55 µg/dose	90 doses inhalatiepoeder, 55 µg/dosis		107,20 89,69	107,20 89,69	8,00	12,10

mk) Au § 7590000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mk) In § 7590000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten</i>	Base de remb. Basis v tegem	I	II

					<i>bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
JARDIANCE 10 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: A10BK03		
A-113	3153-657 3153-657	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	49,52 37,80	49,52 37,80	0,00	0,00
A-113	3153-665 3153-665	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	146,84 126,00	146,84 126,00	0,00	0,00
A-113 ***	7712-870	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	1,4232	1,4232	0,0000	0,0000
JARDIANCE 25 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: A10BK03		
A-113	3153-673 3153-673	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	T	49,52 37,80	49,52 37,80	0,00	0,00
A-113	3153-681 3153-681	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	T	146,84 126,00	146,84 126,00	0,00	0,00
A-113 ***	7712-888	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	T	1,4232	1,4232	0,0000	0,0000

ml) Au § 7610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ml) In § 7610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PLEGRIDY		BIOGEN BELGIUM			ATC: L03AB13			
B-227	3275-302 3275-302	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 63 µg + 1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 94 µg	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 63 µg + 1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 94 µg		698,67 631,33	698,67 631,33	8,00	12,10
PLEGRIDY		BIOGEN BELGIUM			ATC: L03AB13			
B-227	3275-294 3275-294	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable 63 µg + 1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 94 µg	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 63 µg + 1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 94 µg		698,67 631,33	698,67 631,33	8,00	12,10
PLEGRIDY 125 µg		BIOGEN BELGIUM			ATC: L03AB13			
B-227	3275-278 3275-278	2 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 125 µg	2 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 125 µg		698,67 631,33	698,67 631,33	8,00	12,10
PLEGRIDY 125 µg		BIOGEN BELGIUM			ATC: L03AB13			
B-227	3275-286 3275-286	2 stylos préremplis 0,5 ml solution injectable, 125 µg	2 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 125 µg		698,67 631,33	698,67 631,33	8,00	12,10

mm) Au § 7660000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mm) In § 7660000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MODERYBA 200 mg ABBVIE ATC: J05AB04								
B-246	3194-404	168 comprimés pelliculés, 200 mg	168 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	287,09	287,09	9,90	15,00
	3194-404				254,43	254,43		
B-246 ***	7713-183	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	1,6819	1,6819	0,0589	0,0893

mn) Au § 7670000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mn) In § 7670000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SIMBRINZA 10 mg/ml + 2 mg/ml NOVARTIS PHARMA ATC: S01EC54								
B-168	3194-370	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml / 2 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml / 2 mg/ml		42,94	42,94	6,62	11,14
	3194-370				32,01	32,01		

mo) Au § 7680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mo) In § 7680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

TECFIDERA 120 mg								
BIOGEN BELGIUM						ATC: L04AX07		
B-227	3236-080	14 gélules gastro-résistantes, 120 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 120 mg	T	304,09	304,09	8,00	12,10
	3236-080				270,00	270,00		
B-227 ***	7713-209	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	T	21,3976	21,3976	0,5714	0,8643
TECFIDERA 240 mg								
BIOGEN BELGIUM						ATC: L04AX07		
B-227	3236-106	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	T	1188,62	1188,62	8,00	12,10
	3236-106				1080,00	1080,00		
B-227 ***	7713-217	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	T	21,1445	21,1445	0,1429	0,2161

mp) Au § 7690100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mp) In § 7690100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VOKANAMET 50 mg/1000 mg								
MUNDIPHARMA						ATC: A10BD16		
A-114	3150-836	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	T	61,12	61,12	0,00	0,00
	3150-836				48,00	48,00		
A-114	3215-993	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	T	135,05	135,05	0,00	0,00
	3215-993				115,20	115,20		
A-114 ***	7713-233	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	T	0,7252	0,7252	0,0000	0,0000
VOKANAMET 50 mg/850 mg								
MUNDIPHARMA						ATC: A10BD16		
A-114	3150-828	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	T	61,12	61,12	0,00	0,00
	3150-828				48,00	48,00		
A-114	3215-928	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	T	135,05	135,05	0,00	0,00
	3215-928				115,20	115,20		
A-114 ***	7713-225	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	T	0,7252	0,7252	0,0000	0,0000

mq) Au § 7690200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mq) In § 7690200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VOKANAMET 150 mg/1000 mg		MUNDIPHARMA				ATC: A10BD16		
A-114	3150-802	60 comprimés pelliculés, 150 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg / 1000 mg	T	87,87	87,87	0,00	0,00
	3150-802				72,00	72,00		
A-114	3216-637	180 comprimés pelliculés, 150 mg / 1000 mg	180 filmomhulde tabletten, 150 mg / 1000 mg	T	197,96	197,96	0,00	0,00
	3216-637				172,80	172,80		
A-114 ***	7713-258	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 1000 mg	T	1,0746	1,0746	0,0000	0,0000
VOKANAMET 150 mg/850 mg		MUNDIPHARMA				ATC: A10BD16		
A-114	3150-844	60 comprimés pelliculés, 150 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg / 850 mg	T	87,87	87,87	0,00	0,00
	3150-844				72,00	72,00		
A-114	3215-951	180 comprimés pelliculés, 150 mg / 850 mg	180 filmomhulde tabletten, 150 mg / 850 mg	T	197,96	197,96	0,00	0,00
	3215-951				172,80	172,80		
A-114 ***	7713-241	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 850 mg	T	1,0746	1,0746	0,0000	0,0000

mr) Au § 7710000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mr) In § 7710000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CHAMPIX 1 mg		PFIZER				ATC: N07BA03		
C-33	2647-394	140 comprimés pelliculés, 1 mg	140 filmomhulde tabletten, 1 mg	T	197,30	197,30	9,90	15,00
	2647-394				172,20	172,20		
C-33 ***	0788-158	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	T	1,3769	1,3769	0,0707	0,1071

ms) Au § 7740000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ms) In § 7740000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
CIMZIA 200 mg				UCB PHARMA		ATC: L04AB05		
B-255	3551-751	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		979,64	979,64	8,00	12,10
	3551-751				888,62	888,62		
CIMZIA 200 mg				UCB PHARMA		ATC: L04AB05		
B-255	2650-406	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 200 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		979,64	979,64	8,00	12,10
	2650-406				888,62	888,62		

mt) Au § 7750000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mt) In § 7750000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ELIQUIS 2,5 mg				BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: B01AF02		
B-303	3018-207	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	T	225,91	225,91	9,90	15,00
	3018-207				198,40	198,40		
B-303 ***	0753-285	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	T	1,3177	1,3177	0,0589	0,0893
ELIQUIS 5 mg				BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: B01AF02		
B-303	3018-181	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	T	81,47	81,47	8,00	12,10
	3018-181				66,13	66,13		
B-303	3018-199	168 comprimés pelliculés, 5 mg	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	T	225,91	225,91	9,90	15,00
	3018-199				198,40	198,40		
B-303 ***	7703-390	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	T	1,3177	1,3177	0,0589	0,0893

mu) Au § 7840000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mu) In § 7840000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
STELARA 45 mg				JANSSEN-CILAG			ATC: L04AC05	
B-305	2659-118	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml		3203,07	3203,07	8,00	12,10
	2659-118				2924,71	2924,71		
STELARA 90 mg				JANSSEN-CILAG			ATC: L04AC05	
B-305	2730-828	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml		3203,07	3203,07	8,00	12,10
	2730-828				2924,71	2924,71		

mv) Au § 7880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mv) In § 7880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COPAXONE 40 mg/ml				TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L03AX13	
B-227	3263-514	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie		751,61	751,61	8,00	12,10
	3263-514				679,81	679,81		

mw) Au § 7890000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mw) In § 7890000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OTEZLA 10 mg/ 20 mg/ 30 mg				CELGENE			ATC: L04AA32	
B-334	3314-267	27 comprimés pelliculés	27 filmomhulde tabletten		386,86	386,86	8,00	12,10
	3314-267				345,79	345,79		
B-334 ***	7714-728	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg/	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20		14,1604	14,1604	0,2963	0,4481

		30 mg	mg/ 30 mg					
OTEZLA 30 mg		CELGENE				ATC: L04AA32		
B-334	3314-275	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg		792,43	792,43	8,00	12,10
	3314-275				717,20	717,20		
B-334 ***	7714-736	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		14,0698	14,0698	0,1429	0,2161

mx) Au § 7900000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mx) In § 7900000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OTEZLA 10 mg/ 20 mg/ 30 mg		CELGENE				ATC: L04AA32		
B-335	3314-267	27 comprimés pelliculés	27 filmomhulde tabletten		386,86	386,86	8,00	12,10
	3314-267				345,79	345,79		
B-335 ***	7714-728	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg		14,1604	14,1604	0,2963	0,4481
OTEZLA 30 mg		CELGENE				ATC: L04AA32		
B-335	3314-275	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg		792,43	792,43	8,00	12,10
	3314-275				717,20	717,20		
B-335 ***	7714-736	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		14,0698	14,0698	0,1429	0,2161

my) Au § 7970000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

my) In § 7970000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TOUJEO SOLOSTAR 300 IE/ml		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A10AE04		
A-69	3277-589	5 stylos préremplis 1,5 ml solution injectable, 300 U/ml	5 voorgevulde pennen 1,5 ml oplossing voor injectie, 300 U/ml		77,10	77,10	0,00	0,00
	3277-589				62,13	62,13		

mz) Au § 7980000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mz) In § 7980000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TRULICITY 0,75 mg/0,5 ml			ELI LILLY BENELUX			ATC: A10BJ05		
A-92	3275-971 3275-971	4 stylos préremplis 0,5 ml solution injectable, 1,5 mg/ml	4 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 1,5 mg/ml		112,29 94,35	112,29 94,35	0,00	0,00
TRULICITY 1,5 mg/ 0,5 ml			ELI LILLY BENELUX			ATC: A10BJ05		
A-92	3275-989 3275-989	4 stylos préremplis 0,5 ml solution injectable, 3 mg/ml	4 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 3 mg/ml		112,29 94,35	112,29 94,35	0,00	0,00

na) Au § 7990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

na) In § 7990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COSENTYX 150 mg/ml			NOVARTIS PHARMA			ATC: L04AC10		
B-314	3267-846 3267-846	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		1120,92 1018,00	1120,92 1018,00	8,00	12,10
COSENTYX 150 mg/ml			NOVARTIS PHARMA			ATC: L04AC10		
B-314	3267-879 3267-879	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	2 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		1120,92 1018,00	1120,92 1018,00	8,00	12,10

nb) Au § 8000000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nb) In § 8000000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-	Base de remb. Basis v	I	II

					<i>usine / buiten bedrijf</i>	tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
ANORO 55 µg/22 µg					GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AL03	
B-267	3153-699	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 55 µg/dose / 22 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 55 µg/dosis / 22 µg/dosis		55,58	55,58	8,00	12,10
	3153-699				43,12	43,12		
B-267	3153-707	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 55 µg/dose / 22 µg/dose	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 55 µg/dosis / 22 µg/dosis		147,69	147,69	8,00	12,10
	3153-707				126,77	126,77		
DUAKLIR GENUAIR 340 µg/12 µg					ASTRAZENECA		ATC: R03AL05	
B-267	3337-847	60 doses poudre pour inhalation, 340 µg/dose / 12 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 340 µg/dosis / 12 µg/dosis		55,58	55,58	8,00	12,10
	3337-847				43,12	43,12		
B-267	3337-839	180 doses poudre pour inhalation, 340 µg/dose / 12 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 340 µg/dosis / 12 µg/dosis		147,69	147,69	8,00	12,10
	3337-839				126,77	126,77		
SPIOLTO RESPIMAT 2,5 µg/2,5 µg					SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: R03AL06	
B-267	3264-793	30 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg/dose / 2,5 µg/dose	30 doses aérosol, oplossing, 2,5 µg/dosis / 2,5 µg/dosis		55,58	55,58	8,00	12,10
	3264-793				43,12	43,12		
B-267	3264-785	90 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg/dose / 2,5 µg/dose	90 doses aérosol, oplossing, 2,5 µg/dosis / 2,5 µg/dosis		147,69	147,69	8,00	12,10
	3264-785				126,77	126,77		
ULTIBRO BREEZHALER					NOVARTIS PHARMA		ATC: R03AL04	
B-267	3085-644	30 poudres pour inhalation en gélule, 85 µg / 43 µg	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 85 µg / 43 µg		55,58	55,58	8,00	12,10
	3085-644				43,12	43,12		
B-267	3085-636	90 poudres pour inhalation en gélule, 85 µg / 43 µg	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 85 µg / 43 µg		147,69	147,69	9,90	15,00
	3085-636				126,77	126,77		

nc) Au § 8070000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

nc) In § 8070000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

XADAGO 100 mg		ZAMBON			ATC: N04BD03			
B-77	3323-581 3323-581	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg		105,01 87,69	105,01 87,69	8,00	12,10
B-77	3361-656 3361-656	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg		264,61 233,84	264,61 233,84	9,90	15,00
B-77 ***	7715-139	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		3,3496	3,3496	0,2667	0,4033
XADAGO 50 mg		ZAMBON			ATC: N04BD03			
B-77	3323-599 3323-599	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg		105,01 87,69	105,01 87,69	8,00	12,10
B-77	3361-649 3361-649	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg		264,61 233,84	264,61 233,84	9,90	15,00
B-77 ***	7715-121	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		3,3496	3,3496	0,2667	0,4033

nd) Au § 8100000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nd) In § 8100000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PRADAXA 110 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: B01AE07		
B-235	2602-936 2602-936	60 gélules, 110 mg	60 capsules, hard, 110 mg	T	86,63 70,86	86,63 70,86	8,00	12,10
B-235	2762-888 2762-888	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	T	241,37 212,57	241,37 212,57	9,90	15,00
B-235 ***	0794-362	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	T	1,3158	1,3158	0,0550	0,0833
PRADAXA 150 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: B01AE07		
B-235	2762-714 2762-714	60 gélules, 150 mg	60 capsules, hard, 150 mg	T	86,63 70,86	86,63 70,86	8,00	12,10
B-235	2762-722 2762-722	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	T	241,37 212,57	241,37 212,57	9,90	15,00
B-235 ***	0750-240	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	T	1,3158	1,3158	0,0550	0,0833

ne) Au § 8150000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ne) In § 8150000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	remb. Basis v tegem ex-usine / buiten bedrijf		
HEMANGIOL 3,75 mg/ml		PIERRE FABRE BENELUX				ATC: C07AA05		
B-337	3413-572	1 flacon 120 ml solution buvable, 3,75 mg/ml	1 fles 120 ml drank, 3,75 mg/ml	T	195,98	195,98	8,00	12,10
	3413-572				171,00	171,00		

nf) Au § 8160100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nf) In § 8160100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis v tegem ex-usine / buiten bedrijf	I	II
SYNJARDY 5 mg/1000 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: A10BD20		
A-114	3309-127	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	T	49,52	49,52	0,00	0,00
	3309-127				37,80	37,80		
A-114	3309-119	200 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	200 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	T	146,84	146,84	0,00	0,00
	3309-119				126,00	126,00		
A-114 ***	7715-667	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg	T	0,7116	0,7116	0,0000	0,0000
SYNJARDY 5 mg/850 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: A10BD20		
A-114	3309-143	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	T	49,52	49,52	0,00	0,00
	3309-143				37,80	37,80		
A-114	3309-135	200 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	200 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	T	146,84	146,84	0,00	0,00
	3309-135				126,00	126,00		
A-114 ***	7715-659	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg	T	0,7116	0,7116	0,0000	0,0000

ng) Au § 8160200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ng) In § 8160200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II

					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
SYNJARDY 12,5 mg/1000 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: A10BD20		
A-114	3309-077	60 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	T	49,52	49,52	0,00	0,00
	3309-077				37,80	37,80		
A-114	3309-085	200 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	200 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	T	146,84	146,84	0,00	0,00
	3309-085				126,00	126,00		
A-114 ***	7715-683	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 1000 mg	T	0,7116	0,7116	0,0000	0,0000
SYNJARDY 12,5 mg/850 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: A10BD20		
A-114	3309-093	60 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	T	49,52	49,52	0,00	0,00
	3309-093				37,80	37,80		
A-114	3309-101	200 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	200 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	T	146,84	146,84	0,00	0,00
	3309-101				126,00	126,00		
A-114 ***	7715-675	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 850 mg	T	0,7116	0,7116	0,0000	0,0000

nh) Au § 8200000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nh) In § 8200000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XGEVA 120 mg		AMGEN				ATC: M05BX04		
B-279	2883-296	1 flacon injectable 1,7 ml solution injectable, 70 mg/ml	1 injectieflacon 1,7 ml oplossing voor injectie, 70 mg/ml		300,40	300,40	8,00	12,10
	2883-296				266,62	266,62		
B-279	2883-304	4 flacons injectables 1,7 ml solution injectable, 70 mg/ml	4 injectieflacons 1,7 ml oplossing voor injectie, 70 mg/ml		1173,87	1173,87	8,00	12,10
	2883-304				1066,48	1066,48		

ni) Au § 8210000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ni) In § 8210000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
APO-GO-PEN 10 mg/ml			EUROGENERICS			ATC: N04BC07		
B-76	3186-442 3186-442	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 10 mg/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml		173,77 150,65	173,77 150,65	8,00	12,10

nj) Au § 8240000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nj) In § 8240000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
STELARA 45 mg			JANSSEN-CILAG			ATC: L04AC05		
B-314	2659-118 2659-118	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml		3203,07 2924,71	3203,07 2924,71	8,00	12,10
STELARA 45 mg			JANSSEN-CILAG			ATC: L04AC05		
B-314	3270-758 3270-758	1 flacon injectable 0,5 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 injectieflacon 0,5 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml		3203,07 2924,71	3203,07 2924,71	8,00	12,10
STELARA 90 mg			JANSSEN-CILAG			ATC: L04AC05		
B-314	2730-828 2730-828	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml		3203,07 2924,71	3203,07 2924,71	8,00	12,10

nk) Au § 8270100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nk) In § 8270100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine /</i>	I	II

						<i>buiten bedrijf</i>		
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	1639-061 1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	1006,15 912,90	1006,15 912,90	0,00	0,00
A-65 ***	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	8,3469	8,3469	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	3266-632 3266-632	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	1006,15 912,90	1006,15 912,90	0,00	0,00
A-65 ***	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	8,3469	8,3469	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	2083-392 2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	985,16 893,69	985,16 893,69	0,00	0,00
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	32,6879	32,6879	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	3677-598 3677-598	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	985,16 893,69	985,16 893,69	0,00	0,00
A-65 ***	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	32,6879	32,6879	0,0000	0,0000
IMATINIB AB 100 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	3585-908 3585-908	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1006,26 913,00	1006,26 913,00	0,00	0,00
A-65 ***	7720-709	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3478	8,3478	0,0000	0,0000
IMATINIB AB 400 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	3585-916 3585-916	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	985,28 893,79	985,28 893,79	0,00	0,00
A-65 ***	7720-717	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	32,6918	32,6918	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01XE01		
A-65	3439-163 3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1006,26 913,00	1006,26 913,00	0,00	0,00
A-65 ***	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3478	8,3478	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01XE01		
A-65	3439-171 3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	985,28 893,79	985,28 893,79	0,00	0,00
A-65 ***	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	32,6918	32,6918	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: L01XE01		
A-65	3484-268 3484-268	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1005,60 912,40	1005,60 912,40	0,00	0,00
A-65	3682-028 3682-028	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1005,60 912,40	1005,60 912,40	0,00	0,00
A-65 ***	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3423	8,3423	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg		EUROGENERICS				ATC: L01XE01		

A-65	3484-276 3484-276	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	984,62 893,19	984,62 893,19	0,00	0,00
A-65	3682-010 3682-010	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	984,62 893,19	984,62 893,19	0,00	0,00
A-65	3510-468 3510-468	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2351,73 2145,10	2351,73 2145,10	0,00	0,00
A-65	3727-542 3727-542	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2351,73 2145,10	2351,73 2145,10	0,00	0,00
A-65 ***	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	32,6699	32,6699	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D. ATC: L01XE01								
A-65	3494-788 3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1006,26 913,00	1006,26 913,00	0,00	0,00
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3478	8,3478	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D. ATC: L01XE01								
A-65	3704-988 3704-988	120 comprimés dispersibles, 100 mg	120 disperseerbare tabletten, 100 mg	G	1005,60 912,40	1005,60 912,40	0,00	0,00
A-65 ***	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbaar tablet, 100 mg	G	8,3423	8,3423	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D. ATC: L01XE01								
A-65	3494-796 3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	985,28 893,79	985,28 893,79	0,00	0,00
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	32,6918	32,6918	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D. ATC: L01XE01								
A-65	3704-996 3704-996	30 comprimés dispersibles, 400 mg	30 disperseerbare tabletten, 400 mg	G	984,62 893,19	984,62 893,19	0,00	0,00
A-65 ***	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 disperseerbaar tablet, 400 mg	G	32,6699	32,6699	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 100mg MYLAN ATC: L01XE01								
A-65	3585-239 3585-239	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1005,60 912,40	1005,60 912,40	0,00	0,00
A-65 ***	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3423	8,3423	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 400 mg MYLAN ATC: L01XE01								
A-65	3585-247 3585-247	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	984,62 893,19	984,62 893,19	0,00	0,00
A-65	3585-254 3585-254	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2351,73 2145,10	2351,73 2145,10	0,00	0,00
A-65 ***	7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	26,0800	26,0800	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: L01XE01								
A-65	3480-076 3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1006,26 913,00	1006,26 913,00	0,00	0,00
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3478	8,3478	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ ATC: L01XE01								

A-65	3480-084 3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	985,28 893,79	985,28 893,79	0,00	0,00
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	32,6918	32,6918	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01XE01								
A-65	3461-282 3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1006,26 913,00	1006,26 913,00	0,00	0,00
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3478	8,3478	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01XE01								
A-65	3461-290 3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	985,28 893,79	985,28 893,79	0,00	0,00
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	32,6918	32,6918	0,0000	0,0000

n) Au § 8270200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

n) In § 8270200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	1639-061 1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	1006,15 912,90	1006,15 912,90	0,00	0,00
A-65 ***	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	8,3469	8,3469	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	3266-632 3266-632	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	1006,15 912,90	1006,15 912,90	0,00	0,00
A-65 ***	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	8,3469	8,3469	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	2083-392 2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	985,16 893,69	985,16 893,69	0,00	0,00
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	32,6879	32,6879	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	3677-598 3677-598	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	985,16 893,69	985,16 893,69	0,00	0,00
A-65 ***	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	32,6879	32,6879	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS ATC: L01XE01								
A-65	3484-268 3484-268	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1005,60 912,40	1005,60 912,40	0,00	0,00
A-65	3682-028	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100	G	1005,60	1005,60	0,00	0,00

	3682-028		mg					
A-65 ***	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3423	8,3423	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg								

nm) Au § 8270300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nm) In § 8270300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	1639-061 1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	1006,15 912,90	1006,15 912,90	0,00	0,00
A-65 ***	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	8,3469	8,3469	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	3266-632 3266-632	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	1006,15 912,90	1006,15 912,90	0,00	0,00
A-65 ***	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	8,3469	8,3469	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	2083-392 2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	985,16 893,69	985,16 893,69	0,00	0,00
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	32,6879	32,6879	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	3677-598 3677-598	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	985,16 893,69	985,16 893,69	0,00	0,00
A-65 ***	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	32,6879	32,6879	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS ATC: L01XE01								
A-65	3484-268 3484-268	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1005,60 912,40	1005,60 912,40	0,00	0,00
A-65	3682-028 3682-028	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1005,60 912,40	1005,60 912,40	0,00	0,00
A-65 ***	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3423	8,3423	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS ATC: L01XE01								
A-65	3484-276 3484-276	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	984,62 893,19	984,62 893,19	0,00	0,00
A-65	3682-010 3682-010	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	984,62 893,19	984,62 893,19	0,00	0,00
A-65	3510-468 3510-468	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2351,73 2145,10	2351,73 2145,10	0,00	0,00
A-65	3727-542 3727-542	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2351,73 2145,10	2351,73 2145,10	0,00	0,00

A-65 ***	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	32,6699	32,6699	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 100mg		MYLAN				ATC: L01XE01		
A-65	3585-239	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1005,60	1005,60	0,00	0,00
	3585-239				912,40	912,40		
A-65 ***	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3423	8,3423	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 400 mg		MYLAN				ATC: L01XE01		
A-65	3585-247	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	984,62	984,62	0,00	0,00
	3585-247				893,19	893,19		
A-65	3585-254	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2351,73	2351,73	0,00	0,00
	3585-254				2145,10	2145,10		
A-65 ***	7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	26,0800	26,0800	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: L01XE01		
A-65	3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1006,26	1006,26	0,00	0,00
	3480-076				913,00	913,00		
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3478	8,3478	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ				ATC: L01XE01		
A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	985,28	985,28	0,00	0,00
	3480-084				893,79	893,79		
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	32,6918	32,6918	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L01XE01		
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1006,26	1006,26	0,00	0,00
	3461-282				913,00	913,00		
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3478	8,3478	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L01XE01		
A-65	3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	985,28	985,28	0,00	0,00
	3461-290				893,79	893,79		
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	32,6918	32,6918	0,0000	0,0000

nn) Au § 8270400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nn) In § 8270400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis v tegem	I	II
					ex- usine / buiten bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	1006,15	1006,15	0,00	0,00
	1639-061				912,90	912,90		

A-65 ***	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	8,3469	8,3469	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	3266-632	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	1006,15	1006,15	0,00	0,00
	3266-632				912,90	912,90		
A-65 ***	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	8,3469	8,3469	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	985,16	985,16	0,00	0,00
	2083-392				893,69	893,69		
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	32,6879	32,6879	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	3677-598	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	985,16	985,16	0,00	0,00
	3677-598				893,69	893,69		
A-65 ***	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	32,6879	32,6879	0,0000	0,0000
IMATINIB AB 100 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	3585-908	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1006,26	1006,26	0,00	0,00
	3585-908				913,00	913,00		
A-65 ***	7720-709	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3478	8,3478	0,0000	0,0000
IMATINIB AB 400 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	3585-916	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	985,28	985,28	0,00	0,00
	3585-916				893,79	893,79		
A-65 ***	7720-717	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	32,6918	32,6918	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01XE01		
A-65	3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1006,26	1006,26	0,00	0,00
	3439-163				913,00	913,00		
A-65 ***	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3478	8,3478	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01XE01		
A-65	3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	985,28	985,28	0,00	0,00
	3439-171				893,79	893,79		
A-65 ***	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	32,6918	32,6918	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: L01XE01		
A-65	3484-268	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1005,60	1005,60	0,00	0,00
	3484-268				912,40	912,40		
A-65	3682-028	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1005,60	1005,60	0,00	0,00
	3682-028				912,40	912,40		
A-65 ***	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3423	8,3423	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg		EUROGENERICS				ATC: L01XE01		
A-65	3484-276	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	984,62	984,62	0,00	0,00
	3484-276				893,19	893,19		
A-65	3682-010	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	984,62	984,62	0,00	0,00
	3682-010				893,19	893,19		
A-65	3510-468	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2351,73	2351,73	0,00	0,00

A-65	3510-468 3727-542	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2145,10 2351,73	2145,10 2351,73	0,00	0,00
A-65 ***	3727-542 7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	2145,10 32,6699	2145,10 32,6699	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.					ATC: L01XE01			
A-65	3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1006,26	1006,26	0,00	0,00
A-65 ***	3494-788 7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	913,00 8,3478	913,00 8,3478	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.					ATC: L01XE01			
A-65	3704-988	120 comprimés dispersibles, 100 mg	120 disperseerbare tabletten, 100 mg	G	1005,60	1005,60	0,00	0,00
A-65 ***	3704-988 7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbaar tablet, 100 mg	G	912,40 8,3423	912,40 8,3423	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.					ATC: L01XE01			
A-65	3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	985,28	985,28	0,00	0,00
A-65 ***	3494-796 7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	893,79 32,6918	893,79 32,6918	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.					ATC: L01XE01			
A-65	3704-996	30 comprimés dispersibles, 400 mg	30 disperseerbare tabletten, 400 mg	G	984,62	984,62	0,00	0,00
A-65 ***	3704-996 7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 disperseerbaar tablet, 400 mg	G	893,19 32,6699	893,19 32,6699	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 100mg MYLAN					ATC: L01XE01			
A-65	3585-239	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1005,60	1005,60	0,00	0,00
A-65 ***	3585-239 7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	912,40 8,3423	912,40 8,3423	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 400 mg MYLAN					ATC: L01XE01			
A-65	3585-247	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	984,62	984,62	0,00	0,00
A-65	3585-247 3585-254	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	893,19 2351,73	893,19 2351,73	0,00	0,00
A-65 ***	3585-254 7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	2145,10 26,0800	2145,10 26,0800	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ					ATC: L01XE01			
A-65	3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1006,26	1006,26	0,00	0,00
A-65 ***	3480-076 7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	913,00 8,3478	913,00 8,3478	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ					ATC: L01XE01			
A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	985,28	985,28	0,00	0,00
A-65 ***	3480-084 7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	893,79 32,6918	893,79 32,6918	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L01XE01			
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1006,26	1006,26	0,00	0,00

A-65 ***	3461-282 7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	913,00 8,3478	913,00 8,3478	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg				TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01XE01		
A-65	3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	985,28	985,28	0,00	0,00
	3461-290				893,79	893,79		
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	32,6918	32,6918	0,0000	0,0000

no) Au § 8270500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

no) In § 8270500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis v tegem	I	II
					ex- usine / buiten bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
GLIVEC 100 mg				NOVARTIS PHARMA		ATC: L01XE01		
A-65	1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	1006,15	1006,15	0,00	0,00
	1639-061				912,90	912,90		
A-65 ***	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	8,3469	8,3469	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: L01XE01		
A-65	3266-632	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	1006,15	1006,15	0,00	0,00
	3266-632				912,90	912,90		
A-65 ***	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	8,3469	8,3469	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg				NOVARTIS PHARMA		ATC: L01XE01		
A-65	2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	985,16	985,16	0,00	0,00
	2083-392				893,69	893,69		
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	32,6879	32,6879	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg (Pi-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: L01XE01		
A-65	3677-598	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	985,16	985,16	0,00	0,00
	3677-598				893,69	893,69		
A-65 ***	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	32,6879	32,6879	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg				EUROGENERICS		ATC: L01XE01		
A-65	3484-268	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1005,60	1005,60	0,00	0,00
	3484-268				912,40	912,40		
A-65	3682-028	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1005,60	1005,60	0,00	0,00
	3682-028				912,40	912,40		
A-65 ***	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3423	8,3423	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg				EUROGENERICS		ATC: L01XE01		
A-65	3484-276	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	984,62	984,62	0,00	0,00
	3484-276				893,19	893,19		

A-65	3682-010	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	984,62	984,62	0,00	0,00
	3682-010				893,19	893,19		
A-65	3510-468	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2351,73	2351,73	0,00	0,00
	3510-468				2145,10	2145,10		
A-65	3727-542	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2351,73	2351,73	0,00	0,00
	3727-542				2145,10	2145,10		
A-65 ***	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	32,6699	32,6699	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 100mg		MYLAN		ATC: L01XE01				
A-65	3585-239	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1005,60	1005,60	0,00	0,00
	3585-239				912,40	912,40		
A-65 ***	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3423	8,3423	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 400 mg		MYLAN		ATC: L01XE01				
A-65	3585-247	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	984,62	984,62	0,00	0,00
	3585-247				893,19	893,19		
A-65	3585-254	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2351,73	2351,73	0,00	0,00
	3585-254				2145,10	2145,10		
A-65 ***	7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	26,0800	26,0800	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: L01XE01				
A-65	3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1006,26	1006,26	0,00	0,00
	3480-076				913,00	913,00		
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3478	8,3478	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ		ATC: L01XE01				
A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	985,28	985,28	0,00	0,00
	3480-084				893,79	893,79		
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	32,6918	32,6918	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01XE01				
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1006,26	1006,26	0,00	0,00
	3461-282				913,00	913,00		
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3478	8,3478	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01XE01				
A-65	3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	985,28	985,28	0,00	0,00
	3461-290				893,79	893,79		
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	32,6918	32,6918	0,0000	0,0000

np) Au § 8270600, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

np) In § 8270600, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-	Base de remb. Basis v	I	II

					usine / buiten bedrijf	tegem ex- usine / buiten bedrijf		
GLIVEC 100 mg					NOVARTIS PHARMA		ATC: L01XE01	
A-65	1639-061 1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	1006,15 912,90	1006,15 912,90	0,00	0,00
A-65 ***	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	8,3469	8,3469	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg					NOVARTIS PHARMA		ATC: L01XE01	
A-65	2083-392 2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	985,16 893,69	985,16 893,69	0,00	0,00
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	32,6879	32,6879	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg (Pi-Pharma)					PI-PHARMA		ATC: L01XE01	
A-65	3677-598 3677-598	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	985,16 893,69	985,16 893,69	0,00	0,00
A-65 ***	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	32,6879	32,6879	0,0000	0,0000
IMATINIB AB 100 mg					AUROBINDO PHARMA		ATC: L01XE01	
A-65	3585-908 3585-908	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1006,26 913,00	1006,26 913,00	0,00	0,00
A-65 ***	7720-709	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3478	8,3478	0,0000	0,0000
IMATINIB AB 400 mg					AUROBINDO PHARMA		ATC: L01XE01	
A-65	3585-916 3585-916	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	985,28 893,79	985,28 893,79	0,00	0,00
A-65 ***	7720-717	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	32,6918	32,6918	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg					ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XE01	
A-65	3439-163 3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1006,26 913,00	1006,26 913,00	0,00	0,00
A-65 ***	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3478	8,3478	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg					ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XE01	
A-65	3439-171 3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	985,28 893,79	985,28 893,79	0,00	0,00
A-65 ***	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	32,6918	32,6918	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg					EUROGENERICS		ATC: L01XE01	
A-65	3484-268 3484-268	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1005,60 912,40	1005,60 912,40	0,00	0,00
A-65	3682-028 3682-028	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1005,60 912,40	1005,60 912,40	0,00	0,00
A-65 ***	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3423	8,3423	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg					EUROGENERICS		ATC: L01XE01	
A-65	3484-276 3484-276	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	984,62 893,19	984,62 893,19	0,00	0,00

A-65	3682-010	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	984,62	984,62	0,00	0,00
	3682-010				893,19	893,19		
A-65	3510-468	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2351,73	2351,73	0,00	0,00
	3510-468				2145,10	2145,10		
A-65	3727-542	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2351,73	2351,73	0,00	0,00
	3727-542				2145,10	2145,10		
A-65 ***	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	32,6699	32,6699	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.					ATC: L01XE01			
A-65	3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1006,26	1006,26	0,00	0,00
	3494-788				913,00	913,00		
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3478	8,3478	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.					ATC: L01XE01			
A-65	3704-988	120 comprimés dispersibles, 100 mg	120 disperseerbare tabletten, 100 mg	G	1005,60	1005,60	0,00	0,00
	3704-988				912,40	912,40		
A-65 ***	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbaar tablet, 100 mg	G	8,3423	8,3423	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.					ATC: L01XE01			
A-65	3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	985,28	985,28	0,00	0,00
	3494-796				893,79	893,79		
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	32,6918	32,6918	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.					ATC: L01XE01			
A-65	3704-996	30 comprimés dispersibles, 400 mg	30 disperseerbare tabletten, 400 mg	G	984,62	984,62	0,00	0,00
	3704-996				893,19	893,19		
A-65 ***	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 disperseerbaar tablet, 400 mg	G	32,6699	32,6699	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 100mg MYLAN					ATC: L01XE01			
A-65	3585-239	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1005,60	1005,60	0,00	0,00
	3585-239				912,40	912,40		
A-65 ***	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3423	8,3423	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 400 mg MYLAN					ATC: L01XE01			
A-65	3585-247	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	984,62	984,62	0,00	0,00
	3585-247				893,19	893,19		
A-65	3585-254	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2351,73	2351,73	0,00	0,00
	3585-254				2145,10	2145,10		
A-65 ***	7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	26,0800	26,0800	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ					ATC: L01XE01			
A-65	3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1006,26	1006,26	0,00	0,00
	3480-076				913,00	913,00		
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3478	8,3478	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ					ATC: L01XE01			
A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	985,28	985,28	0,00	0,00
	3480-084				893,79	893,79		

A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	32,6918	32,6918	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L01XE01	
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1006,26	1006,26	0,00	0,00
	3461-282				913,00	913,00		
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3478	8,3478	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg		TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L01XE01	
A-65	3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	985,28	985,28	0,00	0,00
	3461-290				893,79	893,79		
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	32,6918	32,6918	0,0000	0,0000

nq) Au § 8270700, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nq) In § 8270700, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: L01XE01	
A-65	1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	1006,15	1006,15	0,00	0,00
	1639-061				912,90	912,90		
A-65 ***	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	8,3469	8,3469	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: L01XE01	
A-65	2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	985,16	985,16	0,00	0,00
	2083-392				893,69	893,69		
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	32,6879	32,6879	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: L01XE01	
A-65	3677-598	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	985,16	985,16	0,00	0,00
	3677-598				893,69	893,69		
A-65 ***	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	32,6879	32,6879	0,0000	0,0000
IMATINIB AB 100 mg		AUROBINDO PHARMA					ATC: L01XE01	
A-65	3585-908	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1006,26	1006,26	0,00	0,00
	3585-908				913,00	913,00		
A-65 ***	7720-709	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3478	8,3478	0,0000	0,0000
IMATINIB AB 400 mg		AUROBINDO PHARMA					ATC: L01XE01	
A-65	3585-916	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	985,28	985,28	0,00	0,00
	3585-916				893,79	893,79		
A-65 ***	7720-717	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	32,6918	32,6918	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01XE01	

A-65	3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1006,26	1006,26	0,00	0,00
	3439-163				913,00	913,00		
A-65 ***	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3478	8,3478	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01XE01	
A-65	3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	985,28	985,28	0,00	0,00
	3439-171				893,79	893,79		
A-65 ***	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	32,6918	32,6918	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg		EUROGENERICS					ATC: L01XE01	
A-65	3484-268	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1005,60	1005,60	0,00	0,00
	3484-268				912,40	912,40		
A-65	3682-028	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1005,60	1005,60	0,00	0,00
	3682-028				912,40	912,40		
A-65 ***	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3423	8,3423	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg		EUROGENERICS					ATC: L01XE01	
A-65	3484-276	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	984,62	984,62	0,00	0,00
	3484-276				893,19	893,19		
A-65	3682-010	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	984,62	984,62	0,00	0,00
	3682-010				893,19	893,19		
A-65	3510-468	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2351,73	2351,73	0,00	0,00
	3510-468				2145,10	2145,10		
A-65	3727-542	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2351,73	2351,73	0,00	0,00
	3727-542				2145,10	2145,10		
A-65 ***	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	32,6699	32,6699	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D.					ATC: L01XE01	
A-65	3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1006,26	1006,26	0,00	0,00
	3494-788				913,00	913,00		
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3478	8,3478	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D.					ATC: L01XE01	
A-65	3704-988	120 comprimés dispersibles, 100 mg	120 disperseerbare tabletten, 100 mg	G	1005,60	1005,60	0,00	0,00
	3704-988				912,40	912,40		
A-65 ***	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbaar tablet, 100 mg	G	8,3423	8,3423	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D.					ATC: L01XE01	
A-65	3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	985,28	985,28	0,00	0,00
	3494-796				893,79	893,79		
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	32,6918	32,6918	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D.					ATC: L01XE01	
A-65	3704-996	30 comprimés dispersibles, 400 mg	30 disperseerbare tabletten, 400 mg	G	984,62	984,62	0,00	0,00
	3704-996				893,19	893,19		
A-65 ***	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 disperseerbaar tablet, 400 mg	G	32,6699	32,6699	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 100mg		MYLAN					ATC: L01XE01	

A-65	3585-239	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1005,60	1005,60	0,00	0,00
	3585-239				912,40	912,40		
A-65 ***	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3423	8,3423	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 400 mg		MYLAN		ATC: L01XE01				
A-65	3585-247	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	984,62	984,62	0,00	0,00
	3585-247				893,19	893,19		
A-65	3585-254	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2351,73	2351,73	0,00	0,00
	3585-254				2145,10	2145,10		
A-65 ***	7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	26,0800	26,0800	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: L01XE01				
A-65	3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1006,26	1006,26	0,00	0,00
	3480-076				913,00	913,00		
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3478	8,3478	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ		ATC: L01XE01				
A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	985,28	985,28	0,00	0,00
	3480-084				893,79	893,79		
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	32,6918	32,6918	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01XE01				
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1006,26	1006,26	0,00	0,00
	3461-282				913,00	913,00		
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3478	8,3478	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01XE01				
A-65	3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	985,28	985,28	0,00	0,00
	3461-290				893,79	893,79		
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	32,6918	32,6918	0,0000	0,0000

nr) Au § 8270800, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nr) In § 8270800, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L01XE01				
A-65	1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	1006,15	1006,15	0,00	0,00
	1639-061				912,90	912,90		
A-65 ***	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	8,3469	8,3469	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L01XE01				

A-65	2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	985,16	985,16	0,00	0,00
	2083-392				893,69	893,69		
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	32,6879	32,6879	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	3677-598	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	985,16	985,16	0,00	0,00
	3677-598				893,69	893,69		
A-65 ***	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	32,6879	32,6879	0,0000	0,0000
IMATINIB AB 100 mg AUROBINDO PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	3585-908	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1006,26	1006,26	0,00	0,00
	3585-908				913,00	913,00		
A-65 ***	7720-709	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3478	8,3478	0,0000	0,0000
IMATINIB AB 400 mg AUROBINDO PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	3585-916	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	985,28	985,28	0,00	0,00
	3585-916				893,79	893,79		
A-65 ***	7720-717	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	32,6918	32,6918	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01XE01								
A-65	3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1006,26	1006,26	0,00	0,00
	3439-163				913,00	913,00		
A-65 ***	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3478	8,3478	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01XE01								
A-65	3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	985,28	985,28	0,00	0,00
	3439-171				893,79	893,79		
A-65 ***	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	32,6918	32,6918	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS ATC: L01XE01								
A-65	3484-268	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1005,60	1005,60	0,00	0,00
	3484-268				912,40	912,40		
A-65	3682-028	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1005,60	1005,60	0,00	0,00
	3682-028				912,40	912,40		
A-65 ***	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3423	8,3423	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS ATC: L01XE01								
A-65	3484-276	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	984,62	984,62	0,00	0,00
	3484-276				893,19	893,19		
A-65	3682-010	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	984,62	984,62	0,00	0,00
	3682-010				893,19	893,19		
A-65	3510-468	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2351,73	2351,73	0,00	0,00
	3510-468				2145,10	2145,10		
A-65	3727-542	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2351,73	2351,73	0,00	0,00
	3727-542				2145,10	2145,10		
A-65 ***	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	32,6699	32,6699	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D. ATC: L01XE01								

A-65	3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1006,26	1006,26	0,00	0,00
	3494-788				913,00	913,00		
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3478	8,3478	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.					ATC: L01XE01			
A-65	3704-988	120 comprimés dispersibles, 100 mg	120 dispergeerbare tabletten, 100 mg	G	1005,60	1005,60	0,00	0,00
	3704-988				912,40	912,40		
A-65 ***	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	G	8,3423	8,3423	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.					ATC: L01XE01			
A-65	3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	985,28	985,28	0,00	0,00
	3494-796				893,79	893,79		
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	32,6918	32,6918	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.					ATC: L01XE01			
A-65	3704-996	30 comprimés dispersibles, 400 mg	30 dispergeerbare tabletten, 400 mg	G	984,62	984,62	0,00	0,00
	3704-996				893,19	893,19		
A-65 ***	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	G	32,6699	32,6699	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 100mg MYLAN					ATC: L01XE01			
A-65	3585-239	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1005,60	1005,60	0,00	0,00
	3585-239				912,40	912,40		
A-65 ***	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3423	8,3423	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 400 mg MYLAN					ATC: L01XE01			
A-65	3585-247	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	984,62	984,62	0,00	0,00
	3585-247				893,19	893,19		
A-65	3585-254	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2351,73	2351,73	0,00	0,00
	3585-254				2145,10	2145,10		
A-65 ***	7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	26,0800	26,0800	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ					ATC: L01XE01			
A-65	3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1006,26	1006,26	0,00	0,00
	3480-076				913,00	913,00		
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3478	8,3478	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ					ATC: L01XE01			
A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	985,28	985,28	0,00	0,00
	3480-084				893,79	893,79		
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	32,6918	32,6918	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L01XE01			
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1006,26	1006,26	0,00	0,00
	3461-282				913,00	913,00		
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3478	8,3478	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L01XE01			
A-65	3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	985,28	985,28	0,00	0,00
	3461-290				893,79	893,79		

A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	32,6918	32,6918	0,0000	0,0000
----------	----------	------------------------------	------------------------------	---	---------	---------	--------	--------

ns) Au § 8270900, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ns) In § 8270900, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	1006,15	1006,15	0,00	0,00
	1639-061				912,90	912,90		
A-65 ***	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	8,3469	8,3469	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	985,16	985,16	0,00	0,00
	2083-392				893,69	893,69		
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	32,6879	32,6879	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	3677-598	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	985,16	985,16	0,00	0,00
	3677-598				893,69	893,69		
A-65 ***	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	32,6879	32,6879	0,0000	0,0000
IMATINIB AB 100 mg AUROBINDO PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	3585-908	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1006,26	1006,26	0,00	0,00
	3585-908				913,00	913,00		
A-65 ***	7720-709	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3478	8,3478	0,0000	0,0000
IMATINIB AB 400 mg AUROBINDO PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	3585-916	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	985,28	985,28	0,00	0,00
	3585-916				893,79	893,79		
A-65 ***	7720-717	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	32,6918	32,6918	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01XE01								
A-65	3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1006,26	1006,26	0,00	0,00
	3439-163				913,00	913,00		
A-65 ***	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3478	8,3478	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01XE01								
A-65	3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	985,28	985,28	0,00	0,00
	3439-171				893,79	893,79		
A-65 ***	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	32,6918	32,6918	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS ATC: L01XE01								

A-65	3484-268	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1005,60	1005,60	0,00	0,00
	3484-268				912,40	912,40		
A-65	3682-028	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1005,60	1005,60	0,00	0,00
	3682-028				912,40	912,40		
A-65 ***	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3423	8,3423	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg					EUROGENERICS			
					ATC: L01XE01			
A-65	3484-276	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	984,62	984,62	0,00	0,00
	3484-276				893,19	893,19		
A-65	3682-010	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	984,62	984,62	0,00	0,00
	3682-010				893,19	893,19		
A-65	3510-468	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2351,73	2351,73	0,00	0,00
	3510-468				2145,10	2145,10		
A-65	3727-542	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2351,73	2351,73	0,00	0,00
	3727-542				2145,10	2145,10		
A-65 ***	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	32,6699	32,6699	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg					KRKA D.D.			
					ATC: L01XE01			
A-65	3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1006,26	1006,26	0,00	0,00
	3494-788				913,00	913,00		
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3478	8,3478	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg					KRKA D.D.			
					ATC: L01XE01			
A-65	3704-988	120 comprimés dispersibles, 100 mg	120 disperseerbare tabletten, 100 mg	G	1005,60	1005,60	0,00	0,00
	3704-988				912,40	912,40		
A-65 ***	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbaar tablet, 100 mg	G	8,3423	8,3423	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg					KRKA D.D.			
					ATC: L01XE01			
A-65	3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	985,28	985,28	0,00	0,00
	3494-796				893,79	893,79		
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	32,6918	32,6918	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg					KRKA D.D.			
					ATC: L01XE01			
A-65	3704-996	30 comprimés dispersibles, 400 mg	30 disperseerbare tabletten, 400 mg	G	984,62	984,62	0,00	0,00
	3704-996				893,19	893,19		
A-65 ***	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 disperseerbaar tablet, 400 mg	G	32,6699	32,6699	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 100mg					MYLAN			
					ATC: L01XE01			
A-65	3585-239	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1005,60	1005,60	0,00	0,00
	3585-239				912,40	912,40		
A-65 ***	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3423	8,3423	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 400 mg					MYLAN			
					ATC: L01XE01			
A-65	3585-247	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	984,62	984,62	0,00	0,00
	3585-247				893,19	893,19		
A-65	3585-254	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2351,73	2351,73	0,00	0,00

A-65 ***	3585-254 7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	2145,10 26,0800	2145,10 26,0800	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: L01XE01				
A-65	3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1006,26	1006,26	0,00	0,00
	3480-076				913,00	913,00		
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3478	8,3478	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ		ATC: L01XE01				
A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	985,28	985,28	0,00	0,00
	3480-084				893,79	893,79		
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	32,6918	32,6918	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01XE01				
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1006,26	1006,26	0,00	0,00
	3461-282				913,00	913,00		
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,3478	8,3478	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01XE01				
A-65	3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	985,28	985,28	0,00	0,00
	3461-290				893,79	893,79		
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	32,6918	32,6918	0,0000	0,0000

nt) Au § 8271000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nt) In § 8271000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L01XE01				
A-65	1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	1006,15	1006,15	0,00	0,00
	1639-061				912,90	912,90		
A-65 ***	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	8,3469	8,3469	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L01XE01				
A-65	2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	985,16	985,16	0,00	0,00
	2083-392				893,69	893,69		
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	32,6879	32,6879	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L01XE01				
A-65	3677-598	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	985,16	985,16	0,00	0,00
	3677-598				893,69	893,69		
A-65 ***	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	32,6879	32,6879	0,0000	0,0000

nu) Au § 8280000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nu) In § 8280000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PRALUENT			SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: C10AX14		
A-120	3365-103	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 75 mg	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 75 mg	T	601,82	601,82	0,00	0,00
	3365-103				542,64	542,64		
A-120	3365-129	6 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 75 mg	6 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 75 mg	T	1431,42	1431,42	0,00	0,00
	3365-129				1302,34	1302,34		
PRALUENT			SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: C10AX14		
A-120	3365-111	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg	T	601,82	601,82	0,00	0,00
	3365-111				542,64	542,64		
A-120	3365-137	6 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg	6 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg	T	1431,42	1431,42	0,00	0,00
	3365-137				1302,34	1302,34		

nv) Au § 8300000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nv) In § 8300000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NUCALA 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03DX09		
B-342	3434-750	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg		1310,93	1310,93	8,00	12,10
	3434-750				1192,00	1192,00		

nw) Au § 8310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nw) In § 8310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATORASAT 80 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-027 2796-027	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,08 15,44	24,08 15,44	0,00	0,00
A-45 ***	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1996	0,1996	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2990-745 2990-745	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,72 7,14	13,72 7,14	0,00	0,00
A-45 ***	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0919	0,0919	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg (D) EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-833 2878-833	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,23 3,66	9,23 3,66	0,00	0,00
A-45	2878-866 2878-866	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,72 7,14	13,72 7,14	0,00	0,00
A-45 ***	0754-606	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0919	0,0919	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-264 3377-264	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,72 7,14	13,72 7,14	0,00	0,00
A-45 ***	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0919	0,0919	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-769 2981-769	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,61 5,50	11,61 5,50	0,00	0,00
A-45	2990-760 2990-760	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,28 16,49	25,28 16,49	0,00	0,00
A-45 ***	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (D) EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-874 2878-874	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,18 5,17	11,18 5,17	0,00	0,00
A-45	2878-890 2878-890	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,28 16,49	25,28 16,49	0,00	0,00
A-45 ***	0754-598	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,28	25,28	0,00	0,00

A-45 ***	3377-272 7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	16,49 0,2075	16,49 0,2075	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2990-778 2990-778	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,28 16,49	25,28 16,49	0,00	0,00
A-45 ***	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (D) EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-916 2878-916	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,28 16,49	25,28 16,49	0,00	0,00
A-45 ***	0754-580	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-280 3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,28 16,49	25,28 16,49	0,00	0,00
A-45 ***	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2990-786 2990-786	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,24 16,45	25,24 16,45	0,00	0,00
A-45 ***	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2071	0,2071	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg (D) EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-841 2878-841	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,24 16,45	25,24 16,45	0,00	0,00
A-45 ***	0754-572	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2071	0,2071	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3544-418 3544-418	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,24 16,45	25,24 16,45	0,00	0,00
A-45 ***	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2071	0,2071	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-165 2839-165	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,65 3,20	8,65 3,20	0,00	0,00
A-45	2839-181 2839-181	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,51 6,20	12,51 6,20	0,00	0,00
A-45 ***	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0814	0,0814	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-199 2839-199	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,58 4,70	10,58 4,70	0,00	0,00
A-45	2839-207 2839-207	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,79 15,18	23,79 15,18	0,00	0,00
A-45 ***	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1965	0,1965	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

A-45	2839-223 2839-223	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,79 15,18	23,79 15,18	0,00	0,00
A-45 ***	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1965	0,1965	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 80 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-249 2839-249	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,79 15,18	23,79 15,18	0,00	0,00
A-45 ***	0752-717	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1965	0,1965	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN BEPB 10 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3545-951 3545-951	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,16 3,60	9,16 3,60	0,00	0,00
A-45	3545-969 3545-969	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,11 6,67	13,11 6,67	0,00	0,00
A-45 ***	7717-838	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0859	0,0859	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN BEPB 20 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3545-985 3545-985	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,29 5,25	11,29 5,25	0,00	0,00
A-45	3545-977 3545-977	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,07 15,43	24,07 15,43	0,00	0,00
A-45 ***	7717-846	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1955	0,1955	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN BEPB 40 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3545-993 3545-993	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,15 5,15	11,15 5,15	0,00	0,00
A-45	3546-009 3546-009	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,07 15,43	24,07 15,43	0,00	0,00
A-45 ***	7717-853	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1955	0,1955	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN BEPB 80 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3546-017 3546-017	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,29 5,25	11,29 5,25	0,00	0,00
A-45	3546-025 3546-025	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,07 15,43	24,07 15,43	0,00	0,00
A-45 ***	7717-861	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1955	0,1955	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN CALCIUM AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3042-231 3042-231	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,33 3,73	9,33 3,73	0,00	0,00
A-45	3042-249 3042-249	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,51 6,20	12,51 6,20	0,00	0,00
A-45 ***	7705-114	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0814	0,0814	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN CALCIUM AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3042-256 3042-256	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,15 5,15	11,15 5,15	0,00	0,00
A-45	3042-264	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,79	23,79	0,00	0,00

A-45 ***	3042-264 7705-122	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	15,18 0,1965	15,18 0,1965	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN CALCIUM AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3042-272 3042-272	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,29 5,25	11,29 5,25	0,00	0,00
A-45	3042-223 3042-223	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,37 15,69	24,37 15,69	0,00	0,00
A-45 ***	7705-130	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1984	0,1984	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN KRKA 30 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-510 3444-510	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	11,15 5,15	11,15 5,15	0,00	0,00
A-45	3444-528 3444-528	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	24,21 15,55	24,21 15,55	0,00	0,00
A-45 ***	7715-600	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1968	0,1968	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN KRKA 80 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-551 3444-551	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,29 5,25	11,29 5,25	0,00	0,00
A-45	3444-569 3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,37 15,69	24,37 15,69	0,00	0,00
A-45 ***	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1984	0,1984	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-040 2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,71 7,13	13,71 7,13	0,00	0,00
A-45 ***	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0918	0,0918	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-065 2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,44 15,76	24,44 15,76	0,00	0,00
A-45 ***	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1992	0,1992	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-081 2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,44 15,76	24,44 15,76	0,00	0,00
A-45 ***	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1992	0,1992	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 10 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-813 3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,31 3,71	9,31 3,71	0,00	0,00
A-45	3064-839 3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,26 6,78	13,26 6,78	0,00	0,00
A-45 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0891	0,0891	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 20 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,18	11,18	0,00	0,00

A-45	3064-847				5,17	5,17		
	3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,82	23,82	0,00	0,00
A-45 ***	3064-862				15,20	15,20		
	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1969	0,1969	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 40 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,15	11,15	0,00	0,00
A-45	3064-870				5,15	5,15		
	3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,90	23,90	0,00	0,00
A-45 ***	3064-896				15,28	15,28		
	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1977	0,1977	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-144	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,09	13,09	0,00	0,00
A-45 ***	2922-144				6,65	6,65		
	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1020	0,1020	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-151	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,18	11,18	0,00	0,00
A-45	2922-151				5,17	5,17		
	2922-169	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,07	22,07	0,00	0,00
A-45 ***	2922-169				13,67	13,67		
	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2088	0,2088	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-177	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,07	22,07	0,00	0,00
A-45 ***	2922-177				13,67	13,67		
	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2088	0,2088	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-193	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,08	24,08	0,00	0,00
A-45 ***	2922-193				15,44	15,44		
	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1996	0,1996	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-995	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,18	11,18	0,00	0,00
A-45	2795-995				5,17	5,17		
	2796-001	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,08	24,08	0,00	0,00
A-45 ***	2796-001				15,44	15,44		
	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1996	0,1996	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-019	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,08	24,08	0,00	0,00
A-45 ***	2796-019				15,44	15,44		
	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1996	0,1996	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,16	9,16	0,00	0,00

A-45	2813-244 2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	3,60 13,11	3,60 13,11	0,00	0,00
A-45 ***	2813-251 0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	6,67 0,0859	6,67 0,0859	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3448-081 3448-081	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,11 6,67	13,11 6,67	0,00	0,00
A-45 ***	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0859	0,0859	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-269 2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,29 5,25	11,29 5,25	0,00	0,00
A-45	2813-277 2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,37 15,69	24,37 15,69	0,00	0,00
A-45 ***	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1984	0,1984	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-784 3434-784	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,37 15,69	24,37 15,69	0,00	0,00
A-45 ***	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1984	0,1984	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-285 2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,29 5,25	11,29 5,25	0,00	0,00
A-45	2813-293 2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,37 15,69	24,37 15,69	0,00	0,00
A-45 ***	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1984	0,1984	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-792 3434-792	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,37 15,69	24,37 15,69	0,00	0,00
A-45 ***	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1984	0,1984	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-228 2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,29 5,25	11,29 5,25	0,00	0,00
A-45	2813-236 2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,37 15,69	24,37 15,69	0,00	0,00
A-45 ***	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1984	0,1984	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-800 3434-800	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,37 15,69	24,37 15,69	0,00	0,00
A-45 ***	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1984	0,1984	0,0000	0,0000
CHOLEMED 20 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,74	9,74	0,00	0,00

A-45	2118-347				4,05	4,05		
	2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76	14,76	0,00	0,00
A-45 ***	2118-354				7,95	7,95		
	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1218	0,1218	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-362	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,89	11,89	0,00	0,00
A-45	2118-362				5,72	5,72		
	2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,52	21,52	0,00	0,00
A-45 ***	2118-339				13,20	13,20		
	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1734	0,1734	0,0000	0,0000
CRESTOR 10 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-418	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	10,87	10,87	0,00	0,00
A-45	2040-418				4,92	4,92		
	2055-200	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	23,75	23,75	0,00	0,00
A-45 ***	2055-200				15,15	15,15		
	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1962	0,1962	0,0000	0,0000
CRESTOR 20 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-400	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,83	10,83	0,00	0,00
A-45	2040-400				4,90	4,90		
	2055-192	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,08	24,08	0,00	0,00
A-45 ***	2055-192				15,44	15,44		
	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1996	0,1996	0,0000	0,0000
CRESTOR 40 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-392	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	10,83	10,83	0,00	0,00
A-45	2040-392				4,90	4,90		
	2055-176	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,65	24,65	0,00	0,00
A-45 ***	2055-176				15,94	15,94		
	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2053	0,2053	0,0000	0,0000
FLUVASTATINE TEVA 80 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA04								
A-45	2899-607	28 comprimés à libération prolongée, 80 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	11,62	11,62	0,00	0,00
A-45	2899-607				5,51	5,51		
	2899-615	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	24,08	24,08	0,00	0,00
A-45 ***	2899-615				15,44	15,44		
	0751-636	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,1996	0,1996	0,0000	0,0000
LESCOL-EXEL 80 NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA04								
A-45	1687-789	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	R	27,56	24,08	3,48	3,48
A-45 ***	1687-789				18,49	15,44		
	0771-022	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	R	0,2350	0,1996	0,0355	0,0355
LIPITOR 10 PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

hoofdstuk: I)								
A-45	1361-518 1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	9,31 3,71	9,31 3,71	0,00	0,00
A-45	1361-526 1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,34 8,40	15,34 8,40	0,00	0,00
A-45 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1287	0,1287	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-947 2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,34 8,40	15,34 8,40	0,00	0,00
A-45 ***	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1287	0,1287	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2886-612 2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,34 8,40	15,34 8,40	0,00	0,00
A-45 ***	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1287	0,1287	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-534 1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,88 4,93	10,88 4,93	0,00	0,00
A-45	1361-542 1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,67 15,96	24,67 15,96	0,00	0,00
A-45 ***	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2398	0,2398	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-954 2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,67 15,96	24,67 15,96	0,00	0,00
A-45 ***	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2398	0,2398	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2941-078 2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,67 15,96	24,67 15,96	0,00	0,00
A-45 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2398	0,2398	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1641-018 1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,67 15,96	24,67 15,96	0,00	0,00
A-45 ***	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2398	0,2398	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-962 2926-962	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,67 15,96	24,67 15,96	0,00	0,00
A-45 ***	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2398	0,2398	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2583-961 2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,67 15,96	24,67 15,96	0,00	0,00
A-45 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2398	0,2398	0,0000	0,0000

LIPITOR 80		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1720-127 1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,65 15,94	24,65 15,94	0,00	0,00
A-45 ***	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2053	0,2053	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2926-970 2926-970	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,65 15,94	24,65 15,94	0,00	0,00
A-45 ***	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2053	0,2053	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2549-707 2549-707	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,65 15,94	24,65 15,94	0,00	0,00
A-45 ***	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2053	0,2053	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1641-257 1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	11,26 5,23	9,01 3,49	2,25	2,25
A-45	1641-240 1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	26,56 17,62	21,54 13,22	5,02	5,02
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2249	0,1736	0,0512	0,0512
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1641-190 1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	18,84 11,12	17,98 10,45	0,86	0,86
A-45	1641-208 1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	38,84 28,41	33,82 24,00	5,02	5,02
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3501	0,2990	0,0512	0,0512
PRAVASINE 20 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1450-212 1450-212	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	21,54 13,22	21,54 13,22	0,00	0,00
A-45 ***	0739-409	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1736	0,1736	0,0000	0,0000
PRAVASINE 40 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1450-204 1450-204	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	22,55 14,09	18,15 10,58	4,40	4,40
A-45	1450-196 1450-196	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	33,82 24,00	33,82 24,00	0,00	0,00
A-45 ***	0760-777	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2990	0,2990	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2162-568 2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,01 10,48	18,01 10,48	0,00	0,00
A-45 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1376	0,1376	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,78	31,78	0,00	0,00

A-45 ***	2162-543 0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	22,20 0,2781	22,20 0,2781	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-347 2199-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,01 3,49	9,01 3,49	0,00	0,00
A-45	2199-321 2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,54 13,22	21,54 13,22	0,00	0,00
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1736	0,1736	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2727-378 2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,54 13,22	21,54 13,22	0,00	0,00
A-45 ***	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1736	0,1736	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-339 2199-339	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,89 10,38	17,89 10,38	0,00	0,00
A-45	2199-313 2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,82 24,00	33,82 24,00	0,00	0,00
A-45 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2990	0,2990	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	3000-908 3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,82 24,00	33,82 24,00	0,00	0,00
A-45 ***	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2990	0,2990	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-550 2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,57 10,14	17,57 10,14	0,00	0,00
A-45	2440-543 2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,82 24,00	33,82 24,00	0,00	0,00
A-45 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2990	0,2990	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-349 2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,86 10,36	17,86 10,36	0,00	0,00
A-45	2202-356 2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	33,82 24,00	33,82 24,00	0,00	0,00
A-45 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2990	0,2990	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-904 2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,04 10,50	18,04 10,50	0,00	0,00
A-45 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1379	0,1379	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	0,00	0,00

	2234-920				22,23	22,23		
A-45 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2784	0,2784	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,87	10,87	0,00	0,00
	3606-944				4,92	4,92		
A-45	3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	3606-936				15,15	15,15		
A-45 ***	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1962	0,1962	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,83	10,83	0,00	0,00
	3606-928				4,90	4,90		
A-45	3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,08	24,08	0,00	0,00
	3606-910				15,44	15,44		
A-45 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1996	0,1996	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,83	10,83	0,00	0,00
	3606-902				4,90	4,90		
A-45	3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,65	24,65	0,00	0,00
	3606-894				15,94	15,94		
A-45 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2053	0,2053	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-802	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,31	11,31	0,00	0,00
	3659-802				5,27	5,27		
A-45	3659-810	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	24,10	24,10	0,00	0,00
	3659-810				15,46	15,46		
A-45 ***	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1958	0,1958	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-828	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,29	11,29	0,00	0,00
	3659-828				5,25	5,25		
A-45	3659-836	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,44	24,44	0,00	0,00
	3659-836				15,76	15,76		
A-45 ***	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1992	0,1992	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-844	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,29	11,29	0,00	0,00
	3659-844				5,25	5,25		
A-45	3659-851	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,26	25,26	0,00	0,00
	3659-851				16,47	16,47		
A-45 ***	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2073	0,2073	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								

A-45	3603-222 3603-222	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,75 15,15	23,75 15,15	0,00	0,00
A-45	3603-230 3603-230	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	24,10 15,46	24,10 15,46	0,00	0,00
A-45 ***	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1958	0,1958	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-248 3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,83 4,90	10,83 4,90	0,00	0,00
A-45	3603-255 3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,08 15,44	24,08 15,44	0,00	0,00
A-45	3603-263 3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,44 15,76	24,44 15,76	0,00	0,00
A-45 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1992	0,1992	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-271 3603-271	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,83 4,90	10,83 4,90	0,00	0,00
A-45	3603-289 3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,65 15,94	24,65 15,94	0,00	0,00
A-45	3603-297 3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,26 16,47	25,26 16,47	0,00	0,00
A-45 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2073	0,2073	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 10 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-003 3667-003	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,27 4,46	10,27 4,46	0,00	0,00
A-45	3667-011 3667-011	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,69 14,22	22,69 14,22	0,00	0,00
A-45 ***	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1854	0,1854	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-029 3667-029	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,48 4,63	10,48 4,63	0,00	0,00
A-45	3667-037 3667-037	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,94 14,43	22,94 14,43	0,00	0,00
A-45 ***	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1879	0,1879	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-045 3667-045	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,48 4,63	10,48 4,63	0,00	0,00
A-45	3667-052 3667-052	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,42 14,86	23,42 14,86	0,00	0,00
A-45 ***	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1927	0,1927	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								

A-45	3577-152 3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,02 5,05	11,02 5,05	0,00	0,00
A-45	3577-160 3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,17 14,64	23,17 14,64	0,00	0,00
A-45 ***	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1865	0,1865	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-186 3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,02 5,05	11,02 5,05	0,00	0,00
A-45	3577-194 3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,51 14,94	23,51 14,94	0,00	0,00
A-45 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1898	0,1898	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-210 3577-210	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,02 5,05	11,02 5,05	0,00	0,00
A-45	3577-236 3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,06 15,42	24,06 15,42	0,00	0,00
A-45 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1954	0,1954	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-032 3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,48 4,63	10,48 4,63	0,00	0,00
A-45	3641-040 3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,04 14,53	23,04 14,53	0,00	0,00
A-45 ***	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1890	0,1890	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-057 3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,47 4,62	10,47 4,62	0,00	0,00
A-45	3641-065 3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,38 14,83	23,38 14,83	0,00	0,00
A-45 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1924	0,1924	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-073 3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,47 4,62	10,47 4,62	0,00	0,00
A-45	3641-081 3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,93 15,31	23,93 15,31	0,00	0,00
A-45 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1980	0,1980	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-368 3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,31 5,27	11,31 5,27	0,00	0,00
A-45	3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,17	23,17	0,00	0,00

	3582-376				14,64	14,64		
A-45	3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,17	23,17	0,00	0,00
	3667-102				14,64	14,64		
A-45 ***	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1865	0,1865	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-384	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	11,15	11,15	0,00	0,00
	3582-384				5,15	5,15		
A-45	3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	23,34	23,34	0,00	0,00
	3582-392				14,79	14,79		
A-45 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,29	11,29	0,00	0,00
	3582-400				5,25	5,25		
A-45	3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,51	23,51	0,00	0,00
	3582-418				14,94	14,94		
A-45	3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,51	23,51	0,00	0,00
	3667-110				14,94	14,94		
A-45 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1898	0,1898	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-426	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	11,29	11,29	0,00	0,00
	3582-426				5,25	5,25		
A-45	3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	23,79	23,79	0,00	0,00
	3582-434				15,18	15,18		
A-45 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1926	0,1926	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-442	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,29	11,29	0,00	0,00
	3582-442				5,25	5,25		
A-45	3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,06	24,06	0,00	0,00
	3582-459				15,42	15,42		
A-45	3667-128	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,26	25,26	0,00	0,00
	3667-128				16,47	16,47		
A-45 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1954	0,1954	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN BEPB 20 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3546-041	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,35	9,35	0,00	0,00
	3546-041				3,75	3,75		
A-45	3546-058	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,78	12,78	0,00	0,00
	3546-058				6,42	6,42		
A-45	3546-066	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,69	15,69	0,00	0,00

A-45 ***	3546-066 7717-879	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	8,67 0,1139	8,67 0,1139	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN BEPB 40 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3546-082 3546-082	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,15 5,15	11,15 5,15	0,00	0,00
A-45	3546-074 3546-074	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,38 5,33	11,38 5,33	0,00	0,00
A-45	3546-090 3546-090	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,16 12,15	20,16 12,15	0,00	0,00
A-45 ***	7717-887	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1595	0,1595	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-278 1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,87 13,49	21,87 13,49	0,00	0,00
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1734	0,1734	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-445 2755-445	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,35 3,75	9,35 3,75	0,00	0,00
A-45	2755-452 2755-452	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,69 8,67	15,69 8,67	0,00	0,00
A-45 ***	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1116	0,1116	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-460 2755-460	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,15 5,15	11,15 5,15	0,00	0,00
A-45	2755-478 2755-478	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,43 12,36	20,43 12,36	0,00	0,00
A-45 ***	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1590	0,1590	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2612-943 2612-943	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,15 7,48	14,15 7,48	0,00	0,00
A-45 ***	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1146	0,1146	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2371-797 2371-797	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,65 5,53	11,65 5,53	0,00	0,00
A-45	3562-352 3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,32 6,05	12,32 6,05	0,00	0,00
A-45	2371-805 2371-805	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,37 12,31	20,37 12,31	0,00	0,00
A-45	3491-446 3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,87 13,49	21,87 13,49	0,00	0,00
A-45	3562-360 3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,87 13,49	21,87 13,49	0,00	0,00

A-45 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1734	0,1734	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2612-950 2612-950	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,37 12,31	20,37 12,31	0,00	0,00
A-45 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1617	0,1617	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1777-093 1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,69 4,01	9,69 4,01	0,00	0,00
A-45	1777-127 1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,93 7,30	13,93 7,30	0,00	0,00
A-45 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1119	0,1119	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1777-101 1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,38 5,33	11,38 5,33	0,00	0,00
A-45	1777-119 1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,16 12,15	20,16 12,15	0,00	0,00
A-45 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1595	0,1595	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	3364-072 3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	18,50 10,85	18,50 10,85	0,00	0,00
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1397	0,1397	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	3364-080 3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	20,69 12,56	20,69 12,56	0,00	0,00
A-45 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1617	0,1617	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2062-008 2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,20 5,19	11,20 5,19	0,00	0,00
A-45	2062-016 2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,87 13,49	21,87 13,49	0,00	0,00
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1734	0,1734	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-576 2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,61 3,96	9,61 3,96	0,00	0,00
A-45	2893-592 2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,73 7,15	13,73 7,15	0,00	0,00
A-45 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0920	0,0920	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3022-761 3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,73 7,15	13,73 7,15	0,00	0,00

A-45 ***	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0920	0,0920	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,61	11,61	0,00	0,00
	2893-618				5,50	5,50		
A-45	2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,28	25,28	0,00	0,00
	2893-634				16,49	16,49		
A-45 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-787	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,28	25,28	0,00	0,00
	3022-787				16,49	16,49		
A-45 ***	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,28	25,28	0,00	0,00
	2893-667				16,49	16,49		
A-45 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-803	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,28	25,28	0,00	0,00
	3022-803				16,49	16,49		
A-45 ***	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,26	25,26	0,00	0,00
	2893-550				16,47	16,47		
A-45 ***	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2073	0,2073	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,26	25,26	0,00	0,00
	3022-829				16,47	16,47		
A-45 ***	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2073	0,2073	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-149	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,73	13,73	0,00	0,00
	2991-149				7,15	7,15		
A-45 ***	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0920	0,0920	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-164	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,28	25,28	0,00	0,00
	2991-164				16,49	16,49		
A-45 ***	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 40 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-180	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,28	25,28	0,00	0,00
	2991-180				16,49	16,49		
A-45 ***	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 80 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

hoofdstuk: I)								
A-45	2991-206 2991-206	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,26 16,47	25,26 16,47	0,00	0,00
A-45 ***	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2073	0,2073	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1391-077 1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	17,34 9,96	14,76 7,95	2,58	2,58
A-45 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1526	0,1218	0,0307	0,0307
ZOCOR 40 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1432-855 1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	24,16 15,50	21,52 13,20	2,64	2,64
A-45 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2003	0,1734	0,0269	0,0269

nx) Au § 8310200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nx) In § 8310200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATORASAT 80 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-027 2796-027	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,08 15,44	24,08 15,44	0,00	0,00
A-45 ***	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1996	0,1996	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg EUROGENERICs (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2990-745 2990-745	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,72 7,14	13,72 7,14	0,00	0,00
A-45 ***	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0919	0,0919	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg (D) EUROGENERICs (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-833 2878-833	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,23 3,66	9,23 3,66	0,00	0,00
A-45	2878-866 2878-866	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,72 7,14	13,72 7,14	0,00	0,00
A-45 ***	0754-606	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0919	0,0919	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-264 3377-264	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,72 7,14	13,72 7,14	0,00	0,00

A-45 ***	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0919	0,0919	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-769	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,61	11,61	0,00	0,00
	2981-769				5,50	5,50		
A-45	2990-760	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,28	25,28	0,00	0,00
	2990-760				16,49	16,49		
A-45 ***	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (D) EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-874	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,18	11,18	0,00	0,00
	2878-874				5,17	5,17		
A-45	2878-890	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,28	25,28	0,00	0,00
	2878-890				16,49	16,49		
A-45 ***	0754-598	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,28	25,28	0,00	0,00
	3377-272				16,49	16,49		
A-45 ***	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2990-778	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,28	25,28	0,00	0,00
	2990-778				16,49	16,49		
A-45 ***	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (D) EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-916	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,28	25,28	0,00	0,00
	2878-916				16,49	16,49		
A-45 ***	0754-580	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,28	25,28	0,00	0,00
	3377-280				16,49	16,49		
A-45 ***	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2990-786	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,24	25,24	0,00	0,00
	2990-786				16,45	16,45		
A-45 ***	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2071	0,2071	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg (D) EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-841	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,24	25,24	0,00	0,00
	2878-841				16,45	16,45		
A-45 ***	0754-572	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2071	0,2071	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3544-418	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80	G	25,24	25,24	0,00	0,00

			mg					
A-45 ***	3544-418 7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	16,45 0,2071	16,45 0,2071	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-165 2839-165	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,65 3,20	8,65 3,20	0,00	0,00
A-45	2839-181 2839-181	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,51 6,20	12,51 6,20	0,00	0,00
A-45 ***	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0814	0,0814	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-199 2839-199	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,58 4,70	10,58 4,70	0,00	0,00
A-45	2839-207 2839-207	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,79 15,18	23,79 15,18	0,00	0,00
A-45 ***	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1965	0,1965	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-223 2839-223	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,79 15,18	23,79 15,18	0,00	0,00
A-45 ***	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1965	0,1965	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 80 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-249 2839-249	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,79 15,18	23,79 15,18	0,00	0,00
A-45 ***	0752-717	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1965	0,1965	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN BEPBP 10 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3545-951 3545-951	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,16 3,60	9,16 3,60	0,00	0,00
A-45	3545-969 3545-969	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,11 6,67	13,11 6,67	0,00	0,00
A-45 ***	7717-838	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0859	0,0859	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN BEPBP 20 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3545-985 3545-985	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,29 5,25	11,29 5,25	0,00	0,00
A-45	3545-977 3545-977	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,07 15,43	24,07 15,43	0,00	0,00
A-45 ***	7717-846	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1955	0,1955	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN BEPBP 40 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3545-993 3545-993	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,15 5,15	11,15 5,15	0,00	0,00
A-45	3546-009 3546-009	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,07 15,43	24,07 15,43	0,00	0,00
A-45 ***	7717-853	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1955	0,1955	0,0000	0,0000

ATORVASTATIN BEPB 80 mg		BEPHARBEL		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3546-017 3546-017	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,29 5,25	11,29 5,25	0,00	0,00
A-45	3546-025 3546-025	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,07 15,43	24,07 15,43	0,00	0,00
A-45 ***	7717-861	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1955	0,1955	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN CALCIUM AB 10 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3042-231 3042-231	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,33 3,73	9,33 3,73	0,00	0,00
A-45	3042-249 3042-249	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,51 6,20	12,51 6,20	0,00	0,00
A-45 ***	7705-114	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0814	0,0814	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN CALCIUM AB 20 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3042-256 3042-256	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,15 5,15	11,15 5,15	0,00	0,00
A-45	3042-264 3042-264	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,79 15,18	23,79 15,18	0,00	0,00
A-45 ***	7705-122	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1965	0,1965	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN CALCIUM AB 40 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3042-272 3042-272	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,29 5,25	11,29 5,25	0,00	0,00
A-45	3042-223 3042-223	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,37 15,69	24,37 15,69	0,00	0,00
A-45 ***	7705-130	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1984	0,1984	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN KRKA 30 mg		KRKA D.D.		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3444-510 3444-510	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	11,15 5,15	11,15 5,15	0,00	0,00
A-45	3444-528 3444-528	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	24,21 15,55	24,21 15,55	0,00	0,00
A-45 ***	7715-600	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1968	0,1968	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN KRKA 80 mg		KRKA D.D.		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3444-551 3444-551	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,29 5,25	11,29 5,25	0,00	0,00
A-45	3444-569 3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,37 15,69	24,37 15,69	0,00	0,00
A-45 ***	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1984	0,1984	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2953-040 2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,71 7,13	13,71 7,13	0,00	0,00
A-45 ***	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0918	0,0918	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	

hoofdstuk: I)								
A-45	2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,44	24,44	0,00	0,00
	2953-065				15,76	15,76		
A-45 ***	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1992	0,1992	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,44	24,44	0,00	0,00
	2953-081				15,76	15,76		
A-45 ***	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1992	0,1992	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 10 mg		KRKA D.D.		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,31	9,31	0,00	0,00
	3064-813				3,71	3,71		
A-45	3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,26	13,26	0,00	0,00
	3064-839				6,78	6,78		
A-45 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0891	0,0891	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 20 mg		KRKA D.D.		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,18	11,18	0,00	0,00
	3064-847				5,17	5,17		
A-45	3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,82	23,82	0,00	0,00
	3064-862				15,20	15,20		
A-45 ***	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1969	0,1969	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 40 mg		KRKA D.D.		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,15	11,15	0,00	0,00
	3064-870				5,15	5,15		
A-45	3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,90	23,90	0,00	0,00
	3064-896				15,28	15,28		
A-45 ***	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1977	0,1977	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2922-144	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,09	13,09	0,00	0,00
	2922-144				6,65	6,65		
A-45 ***	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1020	0,1020	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2922-151	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,18	11,18	0,00	0,00
	2922-151				5,17	5,17		
A-45	2922-169	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,07	22,07	0,00	0,00
	2922-169				13,67	13,67		
A-45 ***	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2088	0,2088	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2922-177	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,07	22,07	0,00	0,00
	2922-177				13,67	13,67		
A-45 ***	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2088	0,2088	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	

hoofdstuk: I)								
A-45	2922-193	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,08	24,08	0,00	0,00
	2922-193				15,44	15,44		
A-45 ***	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1996	0,1996	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-995	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,18	11,18	0,00	0,00
	2795-995				5,17	5,17		
A-45	2796-001	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,08	24,08	0,00	0,00
	2796-001				15,44	15,44		
A-45 ***	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1996	0,1996	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-019	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,08	24,08	0,00	0,00
	2796-019				15,44	15,44		
A-45 ***	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1996	0,1996	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,16	9,16	0,00	0,00
	2813-244				3,60	3,60		
A-45	2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,11	13,11	0,00	0,00
	2813-251				6,67	6,67		
A-45 ***	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0859	0,0859	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3448-081	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,11	13,11	0,00	0,00
	3448-081				6,67	6,67		
A-45 ***	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0859	0,0859	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,29	11,29	0,00	0,00
	2813-269				5,25	5,25		
A-45	2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,37	24,37	0,00	0,00
	2813-277				15,69	15,69		
A-45 ***	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1984	0,1984	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-784	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,37	24,37	0,00	0,00
	3434-784				15,69	15,69		
A-45 ***	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1984	0,1984	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,29	11,29	0,00	0,00
	2813-285				5,25	5,25		
A-45	2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,37	24,37	0,00	0,00
	2813-293				15,69	15,69		
A-45 ***	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1984	0,1984	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

hoofdstuk: I)								
A-45	3434-792	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,37	24,37	0,00	0,00
	3434-792				15,69	15,69		
A-45 ***	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1984	0,1984	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,29	11,29	0,00	0,00
	2813-228				5,25	5,25		
A-45	2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,37	24,37	0,00	0,00
	2813-236				15,69	15,69		
A-45 ***	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1984	0,1984	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-800	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,37	24,37	0,00	0,00
	3434-800				15,69	15,69		
A-45 ***	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1984	0,1984	0,0000	0,0000
CHOLEMED 20 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,74	9,74	0,00	0,00
	2118-347				4,05	4,05		
A-45	2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76	14,76	0,00	0,00
	2118-354				7,95	7,95		
A-45 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1218	0,1218	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-362	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,89	11,89	0,00	0,00
	2118-362				5,72	5,72		
A-45	2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,52	21,52	0,00	0,00
	2118-339				13,20	13,20		
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1734	0,1734	0,0000	0,0000
CRESTOR 10 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-418	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	10,87	10,87	0,00	0,00
	2040-418				4,92	4,92		
A-45	2055-200	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	23,75	23,75	0,00	0,00
	2055-200				15,15	15,15		
A-45 ***	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1962	0,1962	0,0000	0,0000
CRESTOR 20 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-400	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,83	10,83	0,00	0,00
	2040-400				4,90	4,90		
A-45	2055-192	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,08	24,08	0,00	0,00
	2055-192				15,44	15,44		
A-45 ***	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1996	0,1996	0,0000	0,0000
CRESTOR 40 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-392	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	10,83	10,83	0,00	0,00
	2040-392				4,90	4,90		

A-45	2055-176 2055-176	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,65 15,94	24,65 15,94	0,00	0,00
A-45 ***	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2053	0,2053	0,0000	0,0000
FLUVASTATINE TEVA 80 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA04								
A-45	2899-607 2899-607	28 comprimés à libération prolongée, 80 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	11,62 5,51	11,62 5,51	0,00	0,00
A-45	2899-615 2899-615	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	24,08 15,44	24,08 15,44	0,00	0,00
A-45 ***	0751-636	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,1996	0,1996	0,0000	0,0000
LESCOL-EXEL 80 NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA04								
A-45	1687-789 1687-789	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	R	27,56 18,49	24,08 15,44	3,48	3,48
A-45 ***	0771-022	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	R	0,2350	0,1996	0,0355	0,0355
LIPITOR 10 PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-518 1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	9,31 3,71	9,31 3,71	0,00	0,00
A-45	1361-526 1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,34 8,40	15,34 8,40	0,00	0,00
A-45 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1287	0,1287	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-947 2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,34 8,40	15,34 8,40	0,00	0,00
A-45 ***	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1287	0,1287	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2886-612 2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,34 8,40	15,34 8,40	0,00	0,00
A-45 ***	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1287	0,1287	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-534 1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,88 4,93	10,88 4,93	0,00	0,00
A-45	1361-542 1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,67 15,96	24,67 15,96	0,00	0,00
A-45 ***	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2398	0,2398	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-954 2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,67 15,96	24,67 15,96	0,00	0,00
A-45 ***	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2398	0,2398	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

A-45	2941-078 2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,67 15,96	24,67 15,96	0,00	0,00
A-45 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2398	0,2398	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1641-018 1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,67 15,96	24,67 15,96	0,00	0,00
A-45 ***	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2398	0,2398	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-962 2926-962	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,67 15,96	24,67 15,96	0,00	0,00
A-45 ***	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2398	0,2398	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2583-961 2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,67 15,96	24,67 15,96	0,00	0,00
A-45 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2398	0,2398	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1720-127 1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,65 15,94	24,65 15,94	0,00	0,00
A-45 ***	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2053	0,2053	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-970 2926-970	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,65 15,94	24,65 15,94	0,00	0,00
A-45 ***	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2053	0,2053	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2549-707 2549-707	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,65 15,94	24,65 15,94	0,00	0,00
A-45 ***	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2053	0,2053	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-257 1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	11,26 5,23	9,01 3,49	2,25	2,25
A-45	1641-240 1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	26,56 17,62	21,54 13,22	5,02	5,02
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2249	0,1736	0,0512	0,0512
PRAREDUCT 40 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-190 1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	18,84 11,12	17,98 10,45	0,86	0,86
A-45	1641-208 1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	38,84 28,41	33,82 24,00	5,02	5,02
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3501	0,2990	0,0512	0,0512
PRAVASINE 20 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								

A-45	1450-212 1450-212	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	21,54 13,22	21,54 13,22	0,00	0,00
A-45 ***	0739-409	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1736	0,1736	0,0000	0,0000
PRAVASINE 40 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1450-204 1450-204	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	22,55 14,09	18,15 10,58	4,40	4,40
A-45	1450-196 1450-196	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	33,82 24,00	33,82 24,00	0,00	0,00
A-45 ***	0760-777	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2990	0,2990	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-568 2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,01 10,48	18,01 10,48	0,00	0,00
A-45 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1376	0,1376	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-543 2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,78 22,20	31,78 22,20	0,00	0,00
A-45 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2781	0,2781	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-347 2199-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,01 3,49	9,01 3,49	0,00	0,00
A-45	2199-321 2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,54 13,22	21,54 13,22	0,00	0,00
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1736	0,1736	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2727-378 2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,54 13,22	21,54 13,22	0,00	0,00
A-45 ***	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1736	0,1736	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-339 2199-339	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,89 10,38	17,89 10,38	0,00	0,00
A-45	2199-313 2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,82 24,00	33,82 24,00	0,00	0,00
A-45 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2990	0,2990	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	3000-908 3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,82 24,00	33,82 24,00	0,00	0,00
A-45 ***	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2990	0,2990	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-550 2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,57 10,14	17,57 10,14	0,00	0,00

A-45	2440-543 2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,82 24,00	33,82 24,00	0,00	0,00
A-45 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2990	0,2990	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-349 2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,86 10,36	17,86 10,36	0,00	0,00
A-45	2202-356 2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	33,82 24,00	33,82 24,00	0,00	0,00
A-45 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2990	0,2990	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-904 2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,04 10,50	18,04 10,50	0,00	0,00
A-45 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1379	0,1379	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-920 2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,81 22,23	31,81 22,23	0,00	0,00
A-45 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2784	0,2784	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-944 3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,87 4,92	10,87 4,92	0,00	0,00
A-45	3606-936 3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,75 15,15	23,75 15,15	0,00	0,00
A-45 ***	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1962	0,1962	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-928 3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,83 4,90	10,83 4,90	0,00	0,00
A-45	3606-910 3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,08 15,44	24,08 15,44	0,00	0,00
A-45 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1996	0,1996	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-902 3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,83 4,90	10,83 4,90	0,00	0,00
A-45	3606-894 3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,65 15,94	24,65 15,94	0,00	0,00
A-45 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2053	0,2053	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-802 3659-802	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,31 5,27	11,31 5,27	0,00	0,00
A-45	3659-810 3659-810	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	24,10 15,46	24,10 15,46	0,00	0,00
A-45 ***	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1958	0,1958	0,0000	0,0000

ROSUVASTATIN KRKA 20 mg		KRKA D.D.		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3659-828 3659-828	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,29 5,25	11,29 5,25	0,00	0,00
A-45	3659-836 3659-836	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,44 15,76	24,44 15,76	0,00	0,00
A-45 ***	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1992	0,1992	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg		KRKA D.D.		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3659-844 3659-844	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,29 5,25	11,29 5,25	0,00	0,00
A-45	3659-851 3659-851	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,26 16,47	25,26 16,47	0,00	0,00
A-45 ***	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2073	0,2073	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3603-222 3603-222	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,75 15,15	23,75 15,15	0,00	0,00
A-45	3603-230 3603-230	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	24,10 15,46	24,10 15,46	0,00	0,00
A-45 ***	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1958	0,1958	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3603-248 3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,83 4,90	10,83 4,90	0,00	0,00
A-45	3603-255 3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,08 15,44	24,08 15,44	0,00	0,00
A-45	3603-263 3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,44 15,76	24,44 15,76	0,00	0,00
A-45 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1992	0,1992	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3603-271 3603-271	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,83 4,90	10,83 4,90	0,00	0,00
A-45	3603-289 3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,65 15,94	24,65 15,94	0,00	0,00
A-45	3603-297 3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,26 16,47	25,26 16,47	0,00	0,00
A-45 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2073	0,2073	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 10 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3667-003 3667-003	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,27 4,46	10,27 4,46	0,00	0,00
A-45	3667-011 3667-011	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,69 14,22	22,69 14,22	0,00	0,00

A-45 ***	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1854	0,1854	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-029	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,48	10,48	0,00	0,00
	3667-029				4,63	4,63		
A-45	3667-037	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,94	22,94	0,00	0,00
	3667-037				14,43	14,43		
A-45 ***	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1879	0,1879	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-045	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,48	10,48	0,00	0,00
	3667-045				4,63	4,63		
A-45	3667-052	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,42	23,42	0,00	0,00
	3667-052				14,86	14,86		
A-45 ***	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1927	0,1927	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,02	11,02	0,00	0,00
	3577-152				5,05	5,05		
A-45	3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,17	23,17	0,00	0,00
	3577-160				14,64	14,64		
A-45 ***	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1865	0,1865	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,02	11,02	0,00	0,00
	3577-186				5,05	5,05		
A-45	3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,51	23,51	0,00	0,00
	3577-194				14,94	14,94		
A-45 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1898	0,1898	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-210	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,02	11,02	0,00	0,00
	3577-210				5,05	5,05		
A-45	3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,06	24,06	0,00	0,00
	3577-236				15,42	15,42		
A-45 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1954	0,1954	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,48	10,48	0,00	0,00
	3641-032				4,63	4,63		
A-45	3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,04	23,04	0,00	0,00
	3641-040				14,53	14,53		
A-45 ***	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1890	0,1890	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,47	10,47	0,00	0,00

A-45	3641-057				4,62	4,62		
	3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,38	23,38	0,00	0,00
A-45 ***	3641-065				14,83	14,83		
	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1924	0,1924	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,47	10,47	0,00	0,00
A-45	3641-073				4,62	4,62		
	3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,93	23,93	0,00	0,00
A-45 ***	3641-081				15,31	15,31		
	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1980	0,1980	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,31	11,31	0,00	0,00
A-45	3582-368				5,27	5,27		
	3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,17	23,17	0,00	0,00
A-45	3582-376				14,64	14,64		
	3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,17	23,17	0,00	0,00
A-45 ***	3667-102				14,64	14,64		
	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1865	0,1865	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-384	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	11,15	11,15	0,00	0,00
A-45	3582-384				5,15	5,15		
	3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	23,34	23,34	0,00	0,00
A-45 ***	3582-392				14,79	14,79		
	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,29	11,29	0,00	0,00
A-45	3582-400				5,25	5,25		
	3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,51	23,51	0,00	0,00
A-45	3582-418				14,94	14,94		
	3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,51	23,51	0,00	0,00
A-45 ***	3667-110				14,94	14,94		
	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1898	0,1898	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-426	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	11,29	11,29	0,00	0,00
A-45	3582-426				5,25	5,25		
	3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	23,79	23,79	0,00	0,00
A-45 ***	3582-434				15,18	15,18		
	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1926	0,1926	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								

hoofdstuk: I)								
A-45	3582-442 3582-442	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,29 5,25	11,29 5,25	0,00	0,00
A-45	3582-459 3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,06 15,42	24,06 15,42	0,00	0,00
A-45	3667-128 3667-128	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,26 16,47	25,26 16,47	0,00	0,00
A-45 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1954	0,1954	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN BEPB 20 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3546-041 3546-041	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,35 3,75	9,35 3,75	0,00	0,00
A-45	3546-058 3546-058	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,78 6,42	12,78 6,42	0,00	0,00
A-45	3546-066 3546-066	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,69 8,67	15,69 8,67	0,00	0,00
A-45 ***	7717-879	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1139	0,1139	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN BEPB 40 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3546-082 3546-082	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,15 5,15	11,15 5,15	0,00	0,00
A-45	3546-074 3546-074	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,38 5,33	11,38 5,33	0,00	0,00
A-45	3546-090 3546-090	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,16 12,15	20,16 12,15	0,00	0,00
A-45 ***	7717-887	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1595	0,1595	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-278 1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,87 13,49	21,87 13,49	0,00	0,00
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1734	0,1734	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-445 2755-445	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,35 3,75	9,35 3,75	0,00	0,00
A-45	2755-452 2755-452	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,69 8,67	15,69 8,67	0,00	0,00
A-45 ***	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1116	0,1116	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-460 2755-460	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,15 5,15	11,15 5,15	0,00	0,00
A-45	2755-478 2755-478	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,43 12,36	20,43 12,36	0,00	0,00
A-45 ***	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1590	0,1590	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								

hoofdstuk: I)								
A-45	2612-943 2612-943	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,15 7,48	14,15 7,48	0,00	0,00
A-45 ***	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1146	0,1146	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2371-797 2371-797	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,65 5,53	11,65 5,53	0,00	0,00
A-45	3562-352 3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,32 6,05	12,32 6,05	0,00	0,00
A-45	2371-805 2371-805	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,37 12,31	20,37 12,31	0,00	0,00
A-45	3491-446 3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,87 13,49	21,87 13,49	0,00	0,00
A-45	3562-360 3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,87 13,49	21,87 13,49	0,00	0,00
A-45 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1734	0,1734	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2612-950 2612-950	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,37 12,31	20,37 12,31	0,00	0,00
A-45 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1617	0,1617	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-093 1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,69 4,01	9,69 4,01	0,00	0,00
A-45	1777-127 1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,93 7,30	13,93 7,30	0,00	0,00
A-45 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1119	0,1119	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-101 1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,38 5,33	11,38 5,33	0,00	0,00
A-45	1777-119 1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,16 12,15	20,16 12,15	0,00	0,00
A-45 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1595	0,1595	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-072 3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	18,50 10,85	18,50 10,85	0,00	0,00
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1397	0,1397	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-080 3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	20,69 12,56	20,69 12,56	0,00	0,00
A-45 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1617	0,1617	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								

hoofdstuk: I)								
A-45	2062-008 2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,20 5,19	11,20 5,19	0,00	0,00
A-45	2062-016 2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,87 13,49	21,87 13,49	0,00	0,00
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1734	0,1734	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-576 2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,61 3,96	9,61 3,96	0,00	0,00
A-45	2893-592 2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,73 7,15	13,73 7,15	0,00	0,00
A-45 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0920	0,0920	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-761 3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,73 7,15	13,73 7,15	0,00	0,00
A-45 ***	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0920	0,0920	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-618 2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,61 5,50	11,61 5,50	0,00	0,00
A-45	2893-634 2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,28 16,49	25,28 16,49	0,00	0,00
A-45 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-787 3022-787	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,28 16,49	25,28 16,49	0,00	0,00
A-45 ***	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-667 2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,28 16,49	25,28 16,49	0,00	0,00
A-45 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-803 3022-803	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,28 16,49	25,28 16,49	0,00	0,00
A-45 ***	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-550 2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,26 16,47	25,26 16,47	0,00	0,00
A-45 ***	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2073	0,2073	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,26	25,26	0,00	0,00

A-45 ***	3022-829 7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	16,47 0,2073	16,47 0,2073	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-149 2991-149	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,73 7,15	13,73 7,15	0,00	0,00
A-45 ***	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0920	0,0920	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-164 2991-164	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,28 16,49	25,28 16,49	0,00	0,00
A-45 ***	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 40 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-180 2991-180	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,28 16,49	25,28 16,49	0,00	0,00
A-45 ***	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 80 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-206 2991-206	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,26 16,47	25,26 16,47	0,00	0,00
A-45 ***	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2073	0,2073	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1391-077 1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	17,34 9,96	14,76 7,95	2,58	2,58
A-45 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1526	0,1218	0,0307	0,0307
ZOCOR 40 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1432-855 1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	24,16 15,50	21,52 13,20	2,64	2,64
A-45 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2003	0,1734	0,0269	0,0269

ny) Au § 8310300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ny) In § 8310300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis v tegem	I	II
					ex- usine / buiten bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
ATORASAT 80 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-027 2796-027	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,08 15,44	24,08 15,44	0,00	0,00

A-45 ***	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1996	0,1996	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10AA05			
A-45	2990-745	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,72	13,72	0,00	0,00
	2990-745				7,14	7,14		
A-45 ***	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0919	0,0919	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg (D) EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10AA05			
A-45	2878-833	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,23	9,23	0,00	0,00
	2878-833				3,66	3,66		
A-45	2878-866	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,72	13,72	0,00	0,00
	2878-866				7,14	7,14		
A-45 ***	0754-606	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0919	0,0919	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10AA05			
A-45	3377-264	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,72	13,72	0,00	0,00
	3377-264				7,14	7,14		
A-45 ***	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0919	0,0919	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10AA05			
A-45	2981-769	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,61	11,61	0,00	0,00
	2981-769				5,50	5,50		
A-45	2990-760	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,28	25,28	0,00	0,00
	2990-760				16,49	16,49		
A-45 ***	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (D) EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10AA05			
A-45	2878-874	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,18	11,18	0,00	0,00
	2878-874				5,17	5,17		
A-45	2878-890	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,28	25,28	0,00	0,00
	2878-890				16,49	16,49		
A-45 ***	0754-598	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10AA05			
A-45	3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,28	25,28	0,00	0,00
	3377-272				16,49	16,49		
A-45 ***	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10AA05			
A-45	2990-778	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,28	25,28	0,00	0,00
	2990-778				16,49	16,49		
A-45 ***	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (D) EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10AA05			
A-45	2878-916	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,28	25,28	0,00	0,00
	2878-916				16,49	16,49		
A-45 ***	0754-580	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10AA05			

hoofdstuk: I)								
A-45	3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,28	25,28	0,00	0,00
	3377-280				16,49	16,49		
A-45 ***	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2990-786	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,24	25,24	0,00	0,00
	2990-786				16,45	16,45		
A-45 ***	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2071	0,2071	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg (D) EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-841	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,24	25,24	0,00	0,00
	2878-841				16,45	16,45		
A-45 ***	0754-572	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2071	0,2071	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3544-418	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,24	25,24	0,00	0,00
	3544-418				16,45	16,45		
A-45 ***	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2071	0,2071	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-165	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,65	8,65	0,00	0,00
	2839-165				3,20	3,20		
A-45	2839-181	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,51	12,51	0,00	0,00
	2839-181				6,20	6,20		
A-45 ***	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0814	0,0814	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-199	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,58	10,58	0,00	0,00
	2839-199				4,70	4,70		
A-45	2839-207	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,79	23,79	0,00	0,00
	2839-207				15,18	15,18		
A-45 ***	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1965	0,1965	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-223	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,79	23,79	0,00	0,00
	2839-223				15,18	15,18		
A-45 ***	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1965	0,1965	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 80 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-249	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,79	23,79	0,00	0,00
	2839-249				15,18	15,18		
A-45 ***	0752-717	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1965	0,1965	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN BEPB 10 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3545-951	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,16	9,16	0,00	0,00
	3545-951				3,60	3,60		

A-45	3545-969 3545-969	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,11 6,67	13,11 6,67	0,00	0,00
A-45 ***	7717-838	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0859	0,0859	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN BEPB 20 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3545-985 3545-985	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,29 5,25	11,29 5,25	0,00	0,00
A-45	3545-977 3545-977	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,07 15,43	24,07 15,43	0,00	0,00
A-45 ***	7717-846	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1955	0,1955	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN BEPB 40 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3545-993 3545-993	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,15 5,15	11,15 5,15	0,00	0,00
A-45	3546-009 3546-009	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,07 15,43	24,07 15,43	0,00	0,00
A-45 ***	7717-853	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1955	0,1955	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN BEPB 80 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3546-017 3546-017	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,29 5,25	11,29 5,25	0,00	0,00
A-45	3546-025 3546-025	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,07 15,43	24,07 15,43	0,00	0,00
A-45 ***	7717-861	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1955	0,1955	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN CALCIUM AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3042-231 3042-231	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,33 3,73	9,33 3,73	0,00	0,00
A-45	3042-249 3042-249	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,51 6,20	12,51 6,20	0,00	0,00
A-45 ***	7705-114	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0814	0,0814	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN CALCIUM AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3042-256 3042-256	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,15 5,15	11,15 5,15	0,00	0,00
A-45	3042-264 3042-264	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,79 15,18	23,79 15,18	0,00	0,00
A-45 ***	7705-122	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1965	0,1965	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN CALCIUM AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3042-272 3042-272	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,29 5,25	11,29 5,25	0,00	0,00
A-45	3042-223 3042-223	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,37 15,69	24,37 15,69	0,00	0,00
A-45 ***	7705-130	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1984	0,1984	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN KRKA 30 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-510	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	11,15	11,15	0,00	0,00

A-45	3444-510 3444-528	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	5,15 24,21	5,15 24,21	0,00	0,00
A-45 ***	3444-528 7715-600	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	15,55 0,1968	15,55 0,1968	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN KRKA 80 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-551 3444-569	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	5,25 24,37	5,25 24,37	0,00	0,00
A-45 ***	3444-569 7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	15,69 0,1984	15,69 0,1984	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-040 2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	7,13 13,71	7,13 13,71	0,00	0,00
A-45 ***	2953-040 0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	7,13 0,0918	7,13 0,0918	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-065 2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,76 24,44	15,76 24,44	0,00	0,00
A-45 ***	2953-065 0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	15,76 0,1992	15,76 0,1992	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-081 2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	15,76 24,44	15,76 24,44	0,00	0,00
A-45 ***	2953-081 0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	15,76 0,1992	15,76 0,1992	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 10 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-813 3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	3,71 9,31	3,71 9,31	0,00	0,00
A-45	3064-839 3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	6,78 13,26	6,78 13,26	0,00	0,00
A-45 ***	3064-839 7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	6,78 0,0891	6,78 0,0891	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 20 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-847 3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	5,17 11,18	5,17 11,18	0,00	0,00
A-45	3064-862 3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,20 23,82	15,20 23,82	0,00	0,00
A-45 ***	3064-862 7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	15,20 0,1969	15,20 0,1969	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 40 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-870 3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	5,15 11,15	5,15 11,15	0,00	0,00
A-45	3064-896 3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	15,28 23,90	15,28 23,90	0,00	0,00
A-45 ***	3064-896 7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	15,28 0,1977	15,28 0,1977	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

hoofdstuk: I)								
A-45	2922-144 2922-144	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,09 6,65	13,09 6,65	0,00	0,00
A-45 ***	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1020	0,1020	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-151 2922-151	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,18 5,17	11,18 5,17	0,00	0,00
A-45	2922-169 2922-169	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,07 13,67	22,07 13,67	0,00	0,00
A-45 ***	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2088	0,2088	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-177 2922-177	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,07 13,67	22,07 13,67	0,00	0,00
A-45 ***	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2088	0,2088	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-193 2922-193	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,08 15,44	24,08 15,44	0,00	0,00
A-45 ***	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1996	0,1996	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-995 2795-995	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,18 5,17	11,18 5,17	0,00	0,00
A-45	2796-001 2796-001	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,08 15,44	24,08 15,44	0,00	0,00
A-45 ***	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1996	0,1996	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-019 2796-019	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,08 15,44	24,08 15,44	0,00	0,00
A-45 ***	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1996	0,1996	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-244 2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,16 3,60	9,16 3,60	0,00	0,00
A-45	2813-251 2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,11 6,67	13,11 6,67	0,00	0,00
A-45 ***	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0859	0,0859	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3448-081 3448-081	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,11 6,67	13,11 6,67	0,00	0,00
A-45 ***	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0859	0,0859	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,29	11,29	0,00	0,00

A-45	2813-269				5,25	5,25		
	2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,37	24,37	0,00	0,00
	2813-277				15,69	15,69		
A-45 ***	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1984	0,1984	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-784	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,37	24,37	0,00	0,00
	3434-784				15,69	15,69		
A-45 ***	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1984	0,1984	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,29	11,29	0,00	0,00
	2813-285				5,25	5,25		
A-45	2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,37	24,37	0,00	0,00
	2813-293				15,69	15,69		
A-45 ***	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1984	0,1984	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-792	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,37	24,37	0,00	0,00
	3434-792				15,69	15,69		
A-45 ***	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1984	0,1984	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,29	11,29	0,00	0,00
	2813-228				5,25	5,25		
A-45	2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,37	24,37	0,00	0,00
	2813-236				15,69	15,69		
A-45 ***	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1984	0,1984	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-800	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,37	24,37	0,00	0,00
	3434-800				15,69	15,69		
A-45 ***	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1984	0,1984	0,0000	0,0000
CHOLEMED 20 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,74	9,74	0,00	0,00
	2118-347				4,05	4,05		
A-45	2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76	14,76	0,00	0,00
	2118-354				7,95	7,95		
A-45 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1218	0,1218	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-362	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,89	11,89	0,00	0,00
	2118-362				5,72	5,72		
A-45	2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,52	21,52	0,00	0,00
	2118-339				13,20	13,20		
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1734	0,1734	0,0000	0,0000
CRESTOR 10 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								

hoofdstuk: I)								
A-45	2040-418 2040-418	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	10,87 4,92	10,87 4,92	0,00	0,00
A-45	2055-200 2055-200	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	23,75 15,15	23,75 15,15	0,00	0,00
A-45 ***	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1962	0,1962	0,0000	0,0000
CRESTOR 20 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-400 2040-400	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,83 4,90	10,83 4,90	0,00	0,00
A-45	2055-192 2055-192	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,08 15,44	24,08 15,44	0,00	0,00
A-45 ***	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1996	0,1996	0,0000	0,0000
CRESTOR 40 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-392 2040-392	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	10,83 4,90	10,83 4,90	0,00	0,00
A-45	2055-176 2055-176	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,65 15,94	24,65 15,94	0,00	0,00
A-45 ***	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2053	0,2053	0,0000	0,0000
FLUVASTATINE TEVA 80 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA04								
A-45	2899-607 2899-607	28 comprimés à libération prolongée, 80 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	11,62 5,51	11,62 5,51	0,00	0,00
A-45	2899-615 2899-615	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	24,08 15,44	24,08 15,44	0,00	0,00
A-45 ***	0751-636	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,1996	0,1996	0,0000	0,0000
LESCOL-EXEL 80 NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA04								
A-45	1687-789 1687-789	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	R	27,56 18,49	24,08 15,44	3,48	3,48
A-45 ***	0771-022	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	R	0,2350	0,1996	0,0355	0,0355
LIPITOR 10 PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-518 1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	9,31 3,71	9,31 3,71	0,00	0,00
A-45	1361-526 1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,34 8,40	15,34 8,40	0,00	0,00
A-45 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1287	0,1287	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (Impexco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-947 2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,34 8,40	15,34 8,40	0,00	0,00
A-45 ***	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1287	0,1287	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

hoofdstuk: I)								
A-45	2886-612 2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,34 8,40	15,34 8,40	0,00	0,00
A-45 ***	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1287	0,1287	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-534 1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,88 4,93	10,88 4,93	0,00	0,00
A-45	1361-542 1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,67 15,96	24,67 15,96	0,00	0,00
A-45 ***	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2398	0,2398	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-954 2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,67 15,96	24,67 15,96	0,00	0,00
A-45 ***	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2398	0,2398	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2941-078 2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,67 15,96	24,67 15,96	0,00	0,00
A-45 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2398	0,2398	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1641-018 1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,67 15,96	24,67 15,96	0,00	0,00
A-45 ***	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2398	0,2398	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-962 2926-962	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,67 15,96	24,67 15,96	0,00	0,00
A-45 ***	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2398	0,2398	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2583-961 2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,67 15,96	24,67 15,96	0,00	0,00
A-45 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2398	0,2398	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1720-127 1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,65 15,94	24,65 15,94	0,00	0,00
A-45 ***	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2053	0,2053	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-970 2926-970	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,65 15,94	24,65 15,94	0,00	0,00
A-45 ***	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2053	0,2053	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2549-707	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,65	24,65	0,00	0,00

	2549-707				15,94	15,94		
A-45 ***	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2053	0,2053	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1641-257 1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	11,26 5,23	9,01 3,49	2,25	2,25
A-45	1641-240 1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	26,56 17,62	21,54 13,22	5,02	5,02
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2249	0,1736	0,0512	0,0512
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1641-190 1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	18,84 11,12	17,98 10,45	0,86	0,86
A-45	1641-208 1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	38,84 28,41	33,82 24,00	5,02	5,02
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3501	0,2990	0,0512	0,0512
PRAVASINE 20 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1450-212 1450-212	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	21,54 13,22	21,54 13,22	0,00	0,00
A-45 ***	0739-409	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1736	0,1736	0,0000	0,0000
PRAVASINE 40 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1450-204 1450-204	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	22,55 14,09	18,15 10,58	4,40	4,40
A-45	1450-196 1450-196	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	33,82 24,00	33,82 24,00	0,00	0,00
A-45 ***	0760-777	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2990	0,2990	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2162-568 2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,01 10,48	18,01 10,48	0,00	0,00
A-45 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1376	0,1376	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2162-543 2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,78 22,20	31,78 22,20	0,00	0,00
A-45 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2781	0,2781	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2199-347 2199-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,01 3,49	9,01 3,49	0,00	0,00
A-45	2199-321 2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,54 13,22	21,54 13,22	0,00	0,00
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1736	0,1736	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,54	21,54	0,00	0,00

	2727-378				13,22	13,22		
A-45 ***	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1736	0,1736	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-339	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,89	17,89	0,00	0,00
	2199-339				10,38	10,38		
A-45	2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,82	33,82	0,00	0,00
	2199-313				24,00	24,00		
A-45 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2990	0,2990	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,82	33,82	0,00	0,00
	3000-908				24,00	24,00		
A-45 ***	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2990	0,2990	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,57	17,57	0,00	0,00
	2440-550				10,14	10,14		
A-45	2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,82	33,82	0,00	0,00
	2440-543				24,00	24,00		
A-45 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2990	0,2990	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,86	17,86	0,00	0,00
	2202-349				10,36	10,36		
A-45	2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	33,82	33,82	0,00	0,00
	2202-356				24,00	24,00		
A-45 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2990	0,2990	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,04	18,04	0,00	0,00
	2234-904				10,50	10,50		
A-45 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1379	0,1379	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	0,00	0,00
	2234-920				22,23	22,23		
A-45 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2784	0,2784	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,87	10,87	0,00	0,00
	3606-944				4,92	4,92		
A-45	3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	3606-936				15,15	15,15		
A-45 ***	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1962	0,1962	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,83	10,83	0,00	0,00

A-45	3606-928 3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	4,90 24,08	4,90 24,08	0,00	0,00
A-45 ***	3606-910 7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	15,44 0,1996	15,44 0,1996	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-902 3606-894	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	4,90 24,65	4,90 24,65	0,00	0,00
A-45 ***	3606-894 7720-964	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	15,94 0,2053	15,94 0,2053	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-802 3659-810	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	5,27 24,10	5,27 24,10	0,00	0,00
A-45 ***	3659-810 7721-616	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,46 0,1958	15,46 0,1958	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-828 3659-836	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	5,25 24,44	5,25 24,44	0,00	0,00
A-45 ***	3659-836 7721-624	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,76 0,1992	15,76 0,1992	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-844 3659-851	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	5,25 25,26	5,25 25,26	0,00	0,00
A-45 ***	3659-851 7721-632	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	16,47 0,2073	16,47 0,2073	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-222 3603-230	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,15 24,10	15,15 24,10	0,00	0,00
A-45 ***	3603-230 7721-277	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,46 0,1958	15,46 0,1958	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-248 3603-255	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	4,90 24,08	4,90 24,08	0,00	0,00
A-45	3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,44	15,44	0,00	0,00

A-45	3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,44	24,44	0,00	0,00
	3603-263				15,76	15,76		
A-45 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1992	0,1992	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-271	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,83	10,83	0,00	0,00
	3603-271				4,90	4,90		
A-45	3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,65	24,65	0,00	0,00
	3603-289				15,94	15,94		
A-45	3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,26	25,26	0,00	0,00
	3603-297				16,47	16,47		
A-45 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2073	0,2073	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 10 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-003	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,27	10,27	0,00	0,00
	3667-003				4,46	4,46		
A-45	3667-011	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,69	22,69	0,00	0,00
	3667-011				14,22	14,22		
A-45 ***	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1854	0,1854	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-029	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,48	10,48	0,00	0,00
	3667-029				4,63	4,63		
A-45	3667-037	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,94	22,94	0,00	0,00
	3667-037				14,43	14,43		
A-45 ***	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1879	0,1879	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-045	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,48	10,48	0,00	0,00
	3667-045				4,63	4,63		
A-45	3667-052	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,42	23,42	0,00	0,00
	3667-052				14,86	14,86		
A-45 ***	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1927	0,1927	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,02	11,02	0,00	0,00
	3577-152				5,05	5,05		
A-45	3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,17	23,17	0,00	0,00
	3577-160				14,64	14,64		
A-45 ***	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1865	0,1865	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,02	11,02	0,00	0,00
	3577-186				5,05	5,05		
A-45	3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,51	23,51	0,00	0,00

A-45 ***	3577-194 7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	14,94 0,1898	14,94 0,1898	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-210 3577-210	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,02 5,05	11,02 5,05	0,00	0,00
A-45	3577-236 3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,06 15,42	24,06 15,42	0,00	0,00
A-45 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1954	0,1954	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-032 3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,48 4,63	10,48 4,63	0,00	0,00
A-45	3641-040 3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,04 14,53	23,04 14,53	0,00	0,00
A-45 ***	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1890	0,1890	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-057 3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,47 4,62	10,47 4,62	0,00	0,00
A-45	3641-065 3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,38 14,83	23,38 14,83	0,00	0,00
A-45 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1924	0,1924	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-073 3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,47 4,62	10,47 4,62	0,00	0,00
A-45	3641-081 3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,93 15,31	23,93 15,31	0,00	0,00
A-45 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1980	0,1980	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-368 3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,31 5,27	11,31 5,27	0,00	0,00
A-45	3582-376 3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,17 14,64	23,17 14,64	0,00	0,00
A-45	3667-102 3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,17 14,64	23,17 14,64	0,00	0,00
A-45 ***	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1865	0,1865	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-384 3582-384	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	11,15 5,15	11,15 5,15	0,00	0,00
A-45	3582-392 3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	23,34 14,79	23,34 14,79	0,00	0,00

A-45 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-400 3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,29 5,25	11,29 5,25	0,00	0,00
A-45	3582-418 3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,51 14,94	23,51 14,94	0,00	0,00
A-45	3667-110 3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,51 14,94	23,51 14,94	0,00	0,00
A-45 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1898	0,1898	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-426 3582-426	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	11,29 5,25	11,29 5,25	0,00	0,00
A-45	3582-434 3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	23,79 15,18	23,79 15,18	0,00	0,00
A-45 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1926	0,1926	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-442 3582-442	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,29 5,25	11,29 5,25	0,00	0,00
A-45	3582-459 3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,06 15,42	24,06 15,42	0,00	0,00
A-45	3667-128 3667-128	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,26 16,47	25,26 16,47	0,00	0,00
A-45 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1954	0,1954	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN BEPB 20 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3546-041 3546-041	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,35 3,75	9,35 3,75	0,00	0,00
A-45	3546-058 3546-058	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,78 6,42	12,78 6,42	0,00	0,00
A-45	3546-066 3546-066	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,69 8,67	15,69 8,67	0,00	0,00
A-45 ***	7717-879	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1139	0,1139	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN BEPB 40 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3546-082 3546-082	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,15 5,15	11,15 5,15	0,00	0,00
A-45	3546-074 3546-074	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,38 5,33	11,38 5,33	0,00	0,00
A-45	3546-090 3546-090	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,16 12,15	20,16 12,15	0,00	0,00
A-45 ***	7717-887	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1595	0,1595	0,0000	0,0000

SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1766-278 1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,87 13,49	21,87 13,49	0,00	0,00
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1734	0,1734	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2755-445 2755-445	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,35 3,75	9,35 3,75	0,00	0,00
A-45	2755-452 2755-452	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,69 8,67	15,69 8,67	0,00	0,00
A-45 ***	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1116	0,1116	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2755-460 2755-460	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,15 5,15	11,15 5,15	0,00	0,00
A-45	2755-478 2755-478	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,43 12,36	20,43 12,36	0,00	0,00
A-45 ***	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1590	0,1590	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2612-943 2612-943	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,15 7,48	14,15 7,48	0,00	0,00
A-45 ***	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1146	0,1146	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2371-797 2371-797	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,65 5,53	11,65 5,53	0,00	0,00
A-45	3562-352 3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,32 6,05	12,32 6,05	0,00	0,00
A-45	2371-805 2371-805	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,37 12,31	20,37 12,31	0,00	0,00
A-45	3491-446 3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,87 13,49	21,87 13,49	0,00	0,00
A-45	3562-360 3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,87 13,49	21,87 13,49	0,00	0,00
A-45 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1734	0,1734	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2612-950 2612-950	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,37 12,31	20,37 12,31	0,00	0,00
A-45 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1617	0,1617	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1777-093 1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,69 4,01	9,69 4,01	0,00	0,00
A-45	1777-127 1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,93 7,30	13,93 7,30	0,00	0,00

A-45 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1119	0,1119	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-101 1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,38 5,33	11,38 5,33	0,00	0,00
A-45	1777-119 1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,16 12,15	20,16 12,15	0,00	0,00
A-45 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1595	0,1595	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-072 3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	18,50 10,85	18,50 10,85	0,00	0,00
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1397	0,1397	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-080 3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	20,69 12,56	20,69 12,56	0,00	0,00
A-45 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1617	0,1617	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-008 2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,20 5,19	11,20 5,19	0,00	0,00
A-45	2062-016 2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,87 13,49	21,87 13,49	0,00	0,00
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1734	0,1734	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-576 2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,61 3,96	9,61 3,96	0,00	0,00
A-45	2893-592 2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,73 7,15	13,73 7,15	0,00	0,00
A-45 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0920	0,0920	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-761 3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,73 7,15	13,73 7,15	0,00	0,00
A-45 ***	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0920	0,0920	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-618 2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,61 5,50	11,61 5,50	0,00	0,00
A-45	2893-634 2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,28 16,49	25,28 16,49	0,00	0,00
A-45 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-787 3022-787	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,28 16,49	25,28 16,49	0,00	0,00

A-45 ***	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-667 2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,28 16,49	25,28 16,49	0,00	0,00
A-45 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3022-803 3022-803	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,28 16,49	25,28 16,49	0,00	0,00
A-45 ***	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-550 2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,26 16,47	25,26 16,47	0,00	0,00
A-45 ***	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2073	0,2073	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3022-829 3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,26 16,47	25,26 16,47	0,00	0,00
A-45 ***	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2073	0,2073	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-149 2991-149	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,73 7,15	13,73 7,15	0,00	0,00
A-45 ***	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0920	0,0920	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-164 2991-164	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,28 16,49	25,28 16,49	0,00	0,00
A-45 ***	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 40 mg		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-180 2991-180	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,28 16,49	25,28 16,49	0,00	0,00
A-45 ***	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 80 mg		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-206 2991-206	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,26 16,47	25,26 16,47	0,00	0,00
A-45 ***	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2073	0,2073	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg		MSD BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1391-077 1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	17,34 9,96	14,76 7,95	2,58	2,58
A-45 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1526	0,1218	0,0307	0,0307
ZOCOR 40 mg		MSD BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	24,16	21,52	2,64	2,64

A-45 ***	1432-855 0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	15,50 0,2003	13,20 0,1734	0,0269	0,0269
----------	-----------------------------	-------------------	-----------------	---	------------------------	------------------------	--------	--------

nz) Au § 8310400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nz) In § 8310400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATORASAT 80 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-027	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,08	24,08	0,00	0,00
	2796-027				15,44	15,44		
A-45 ***	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1996	0,1996	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2990-745	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,72	13,72	0,00	0,00
	2990-745				7,14	7,14		
A-45 ***	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0919	0,0919	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg (D) EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-833	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,23	9,23	0,00	0,00
	2878-833				3,66	3,66		
A-45	2878-866	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,72	13,72	0,00	0,00
	2878-866				7,14	7,14		
A-45 ***	0754-606	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0919	0,0919	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-264	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,72	13,72	0,00	0,00
	3377-264				7,14	7,14		
A-45 ***	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0919	0,0919	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-769	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,61	11,61	0,00	0,00
	2981-769				5,50	5,50		
A-45	2990-760	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,28	25,28	0,00	0,00
	2990-760				16,49	16,49		
A-45 ***	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (D) EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-874	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,18	11,18	0,00	0,00
	2878-874				5,17	5,17		

A-45	2878-890 2878-890	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,28 16,49	25,28 16,49	0,00	0,00
A-45 ***	0754-598	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-272 3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,28 16,49	25,28 16,49	0,00	0,00
A-45 ***	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2990-778 2990-778	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,28 16,49	25,28 16,49	0,00	0,00
A-45 ***	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (D) EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-916 2878-916	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,28 16,49	25,28 16,49	0,00	0,00
A-45 ***	0754-580	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-280 3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,28 16,49	25,28 16,49	0,00	0,00
A-45 ***	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2990-786 2990-786	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,24 16,45	25,24 16,45	0,00	0,00
A-45 ***	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2071	0,2071	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg (D) EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-841 2878-841	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,24 16,45	25,24 16,45	0,00	0,00
A-45 ***	0754-572	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2071	0,2071	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3544-418 3544-418	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,24 16,45	25,24 16,45	0,00	0,00
A-45 ***	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2071	0,2071	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-165 2839-165	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,65 3,20	8,65 3,20	0,00	0,00
A-45	2839-181 2839-181	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,51 6,20	12,51 6,20	0,00	0,00
A-45 ***	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0814	0,0814	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

A-45	2839-199 2839-199	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,58 4,70	10,58 4,70	0,00	0,00
A-45	2839-207 2839-207	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,79 15,18	23,79 15,18	0,00	0,00
A-45 ***	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1965	0,1965	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-223 2839-223	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,79 15,18	23,79 15,18	0,00	0,00
A-45 ***	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1965	0,1965	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 80 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-249 2839-249	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,79 15,18	23,79 15,18	0,00	0,00
A-45 ***	0752-717	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1965	0,1965	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN BEPB 10 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3545-951 3545-951	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,16 3,60	9,16 3,60	0,00	0,00
A-45	3545-969 3545-969	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,11 6,67	13,11 6,67	0,00	0,00
A-45 ***	7717-838	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0859	0,0859	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN BEPB 20 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3545-985 3545-985	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,29 5,25	11,29 5,25	0,00	0,00
A-45	3545-977 3545-977	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,07 15,43	24,07 15,43	0,00	0,00
A-45 ***	7717-846	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1955	0,1955	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN BEPB 40 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3545-993 3545-993	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,15 5,15	11,15 5,15	0,00	0,00
A-45	3546-009 3546-009	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,07 15,43	24,07 15,43	0,00	0,00
A-45 ***	7717-853	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1955	0,1955	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN BEPB 80 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3546-017 3546-017	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,29 5,25	11,29 5,25	0,00	0,00
A-45	3546-025 3546-025	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,07 15,43	24,07 15,43	0,00	0,00
A-45 ***	7717-861	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1955	0,1955	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN CALCIUM AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3042-231 3042-231	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,33 3,73	9,33 3,73	0,00	0,00
A-45	3042-249	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,51	12,51	0,00	0,00

A-45 ***	3042-249 7705-114	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	6,20 0,0814	6,20 0,0814	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN CALCIUM AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3042-256 3042-256	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,15 5,15	11,15 5,15	0,00	0,00
A-45	3042-264 3042-264	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,79 15,18	23,79 15,18	0,00	0,00
A-45 ***	7705-122	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1965	0,1965	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN CALCIUM AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3042-272 3042-272	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,29 5,25	11,29 5,25	0,00	0,00
A-45	3042-223 3042-223	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,37 15,69	24,37 15,69	0,00	0,00
A-45 ***	7705-130	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1984	0,1984	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN KRKA 30 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-510 3444-510	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	11,15 5,15	11,15 5,15	0,00	0,00
A-45	3444-528 3444-528	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	24,21 15,55	24,21 15,55	0,00	0,00
A-45 ***	7715-600	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1968	0,1968	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN KRKA 80 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-551 3444-551	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,29 5,25	11,29 5,25	0,00	0,00
A-45	3444-569 3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,37 15,69	24,37 15,69	0,00	0,00
A-45 ***	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1984	0,1984	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-040 2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,71 7,13	13,71 7,13	0,00	0,00
A-45 ***	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0918	0,0918	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-065 2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,44 15,76	24,44 15,76	0,00	0,00
A-45 ***	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1992	0,1992	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-081 2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,44 15,76	24,44 15,76	0,00	0,00
A-45 ***	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1992	0,1992	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 10 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,31	9,31	0,00	0,00

A-45	3064-813 3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	3,71 13,26	3,71 13,26	0,00	0,00
A-45 ***	3064-839 7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	6,78 0,0891	6,78 0,0891	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 20 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-847 3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	5,17 5,17	5,17 5,17	0,00	0,00
A-45	3064-862 3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,20 15,20	15,20 15,20	0,00	0,00
A-45 ***	3064-862 7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	15,20 0,1969	15,20 0,1969	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 40 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-870 3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	5,15 11,15	5,15 11,15	0,00	0,00
A-45	3064-896 3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	15,28 23,90	15,28 23,90	0,00	0,00
A-45 ***	3064-896 7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	15,28 0,1977	15,28 0,1977	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-144 2922-144	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	6,65 13,09	6,65 13,09	0,00	0,00
A-45 ***	2922-144 0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	6,65 0,1020	6,65 0,1020	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-151 2922-151	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	5,17 11,18	5,17 11,18	0,00	0,00
A-45	2922-169 2922-169	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,67 22,07	13,67 22,07	0,00	0,00
A-45 ***	2922-169 0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	13,67 0,2088	13,67 0,2088	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-177 2922-177	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	13,67 22,07	13,67 22,07	0,00	0,00
A-45 ***	2922-177 0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	13,67 0,2088	13,67 0,2088	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-193 2922-193	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	15,44 24,08	15,44 24,08	0,00	0,00
A-45 ***	2922-193 0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	15,44 0,1996	15,44 0,1996	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-995 2795-995	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	5,17 11,18	5,17 11,18	0,00	0,00
A-45	2796-001 2796-001	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,44 24,08	15,44 24,08	0,00	0,00
A-45 ***	2796-001 0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	15,44 0,1996	15,44 0,1996	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

hoofdstuk: I)								
A-45	2796-019	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,08	24,08	0,00	0,00
	2796-019				15,44	15,44		
A-45 ***	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1996	0,1996	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,16	9,16	0,00	0,00
	2813-244				3,60	3,60		
A-45	2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,11	13,11	0,00	0,00
	2813-251				6,67	6,67		
A-45 ***	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0859	0,0859	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3448-081	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,11	13,11	0,00	0,00
	3448-081				6,67	6,67		
A-45 ***	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0859	0,0859	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,29	11,29	0,00	0,00
	2813-269				5,25	5,25		
A-45	2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,37	24,37	0,00	0,00
	2813-277				15,69	15,69		
A-45 ***	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1984	0,1984	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-784	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,37	24,37	0,00	0,00
	3434-784				15,69	15,69		
A-45 ***	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1984	0,1984	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,29	11,29	0,00	0,00
	2813-285				5,25	5,25		
A-45	2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,37	24,37	0,00	0,00
	2813-293				15,69	15,69		
A-45 ***	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1984	0,1984	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-792	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,37	24,37	0,00	0,00
	3434-792				15,69	15,69		
A-45 ***	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1984	0,1984	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,29	11,29	0,00	0,00
	2813-228				5,25	5,25		
A-45	2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,37	24,37	0,00	0,00
	2813-236				15,69	15,69		
A-45 ***	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1984	0,1984	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

hoofdstuk: I)								
A-45	3434-800 3434-800	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,37 15,69	24,37 15,69	0,00	0,00
A-45 ***	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1984	0,1984	0,0000	0,0000
CHOLEMED 20 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-347 2118-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,74 4,05	9,74 4,05	0,00	0,00
A-45	2118-354 2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76 7,95	14,76 7,95	0,00	0,00
A-45 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1218	0,1218	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-362 2118-362	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,89 5,72	11,89 5,72	0,00	0,00
A-45	2118-339 2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,52 13,20	21,52 13,20	0,00	0,00
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1734	0,1734	0,0000	0,0000
CRESTOR 10 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-418 2040-418	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	10,87 4,92	10,87 4,92	0,00	0,00
A-45	2055-200 2055-200	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	23,75 15,15	23,75 15,15	0,00	0,00
A-45 ***	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1962	0,1962	0,0000	0,0000
CRESTOR 20 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-400 2040-400	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,83 4,90	10,83 4,90	0,00	0,00
A-45	2055-192 2055-192	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,08 15,44	24,08 15,44	0,00	0,00
A-45 ***	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1996	0,1996	0,0000	0,0000
CRESTOR 40 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-392 2040-392	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	10,83 4,90	10,83 4,90	0,00	0,00
A-45	2055-176 2055-176	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,65 15,94	24,65 15,94	0,00	0,00
A-45 ***	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2053	0,2053	0,0000	0,0000
CRESTOR 5 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2268-845 2268-845	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,15 3,59	9,15 3,59	0,00	0,00
A-45 ***	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1651	0,1651	0,0000	0,0000
FLUVASTATINE TEVA 80 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA04								
A-45	2899-607	28 comprimés à libération prolongée, 80 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	11,62	11,62	0,00	0,00

A-45	2899-607 2899-615	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	5,51 24,08	5,51 24,08	0,00	0,00
A-45 ***	2899-615 0751-636	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	15,44 0,1996	15,44 0,1996	0,0000	0,0000
LESCOL-EXEL 80 NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA04								
A-45	1687-789	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	R	27,56	24,08	3,48	3,48
A-45 ***	1687-789 0771-022	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	R	18,49 0,2350	15,44 0,1996	0,0355	0,0355
LIPITOR 10 PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	9,31	9,31	0,00	0,00
A-45	1361-518 1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	3,71 15,34	3,71 15,34	0,00	0,00
A-45 ***	1361-526 0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	8,40 0,1287	8,40 0,1287	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,34	15,34	0,00	0,00
A-45 ***	2926-947 0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	8,40 0,1287	8,40 0,1287	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,34	15,34	0,00	0,00
A-45 ***	2886-612 0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	8,40 0,1287	8,40 0,1287	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,88	10,88	0,00	0,00
A-45	1361-534 1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	4,93 24,67	4,93 24,67	0,00	0,00
A-45 ***	1361-542 0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	15,96 0,2398	15,96 0,2398	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,67	24,67	0,00	0,00
A-45 ***	2926-954 0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	15,96 0,2398	15,96 0,2398	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,67	24,67	0,00	0,00
A-45 ***	2941-078 0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	15,96 0,2398	15,96 0,2398	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,67	24,67	0,00	0,00

A-45 ***	1641-018 0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	15,96 0,2398	15,96 0,2398	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-962 2926-962	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,67 15,96	24,67 15,96	0,00	0,00
A-45 ***	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2398	0,2398	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2583-961 2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,67 15,96	24,67 15,96	0,00	0,00
A-45 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2398	0,2398	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1720-127 1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,65 15,94	24,65 15,94	0,00	0,00
A-45 ***	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2053	0,2053	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-970 2926-970	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,65 15,94	24,65 15,94	0,00	0,00
A-45 ***	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2053	0,2053	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2549-707 2549-707	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,65 15,94	24,65 15,94	0,00	0,00
A-45 ***	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2053	0,2053	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-257 1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	11,26 5,23	9,01 3,49	2,25	2,25
A-45	1641-240 1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	26,56 17,62	21,54 13,22	5,02	5,02
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2249	0,1736	0,0512	0,0512
PRAREDUCT 40 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-190 1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	18,84 11,12	17,98 10,45	0,86	0,86
A-45	1641-208 1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	38,84 28,41	33,82 24,00	5,02	5,02
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3501	0,2990	0,0512	0,0512
PRAVASINE 20 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1450-212 1450-212	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	21,54 13,22	21,54 13,22	0,00	0,00
A-45 ***	0739-409	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1736	0,1736	0,0000	0,0000
PRAVASINE 40 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1450-204	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	22,55	18,15	4,40	4,40

A-45	1450-204 1450-196	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	14,09 33,82	10,58 33,82	0,00	0,00
A-45 ***	1450-196 0760-777	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	24,00 0,2990	24,00 0,2990	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-568 2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,01 10,48	18,01 10,48	0,00	0,00
A-45 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1376	0,1376	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-543 2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,78 22,20	31,78 22,20	0,00	0,00
A-45 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2781	0,2781	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-347 2199-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,01 3,49	9,01 3,49	0,00	0,00
A-45	2199-321 2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,54 13,22	21,54 13,22	0,00	0,00
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1736	0,1736	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2727-378 2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,54 13,22	21,54 13,22	0,00	0,00
A-45 ***	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1736	0,1736	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-339 2199-339	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,89 10,38	17,89 10,38	0,00	0,00
A-45	2199-313 2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,82 24,00	33,82 24,00	0,00	0,00
A-45 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2990	0,2990	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	3000-908 3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,82 24,00	33,82 24,00	0,00	0,00
A-45 ***	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2990	0,2990	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-550 2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,57 10,14	17,57 10,14	0,00	0,00
A-45	2440-543 2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,82 24,00	33,82 24,00	0,00	0,00
A-45 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2990	0,2990	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,86	17,86	0,00	0,00

A-45	2202-349 2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	10,36 33,82	10,36 33,82	0,00	0,00
A-45 ***	2202-356 0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	24,00 0,2990	24,00 0,2990	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-904 2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,04 10,50	18,04 10,50	0,00	0,00
A-45 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1379	0,1379	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-920 2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,81 22,23	31,81 22,23	0,00	0,00
A-45 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2784	0,2784	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-944 3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,87 4,92	10,87 4,92	0,00	0,00
A-45	3606-936 3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,75 15,15	23,75 15,15	0,00	0,00
A-45 ***	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1962	0,1962	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-928 3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,83 4,90	10,83 4,90	0,00	0,00
A-45	3606-910 3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,08 15,44	24,08 15,44	0,00	0,00
A-45 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1996	0,1996	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-902 3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,83 4,90	10,83 4,90	0,00	0,00
A-45	3606-894 3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,65 15,94	24,65 15,94	0,00	0,00
A-45 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2053	0,2053	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 5 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-969 3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,15 3,59	9,15 3,59	0,00	0,00
A-45 ***	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1651	0,1651	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-802 3659-802	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,31 5,27	11,31 5,27	0,00	0,00
A-45	3659-810 3659-810	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	24,10 15,46	24,10 15,46	0,00	0,00
A-45 ***	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1958	0,1958	0,0000	0,0000

ROSUVASTATIN KRKA 20 mg		KRKA D.D.		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3659-828 3659-828	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,29 5,25	11,29 5,25	0,00	0,00
A-45	3659-836 3659-836	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,44 15,76	24,44 15,76	0,00	0,00
A-45 ***	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1992	0,1992	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg		KRKA D.D.		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3659-844 3659-844	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,29 5,25	11,29 5,25	0,00	0,00
A-45	3659-851 3659-851	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,26 16,47	25,26 16,47	0,00	0,00
A-45 ***	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2073	0,2073	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg		KRKA D.D.		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3659-794 3659-794	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,07 3,53	9,07 3,53	0,00	0,00
A-45 ***	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1624	0,1624	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3603-222 3603-222	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,75 15,15	23,75 15,15	0,00	0,00
A-45	3603-230 3603-230	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	24,10 15,46	24,10 15,46	0,00	0,00
A-45 ***	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1958	0,1958	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3603-248 3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,83 4,90	10,83 4,90	0,00	0,00
A-45	3603-255 3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,08 15,44	24,08 15,44	0,00	0,00
A-45	3603-263 3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,44 15,76	24,44 15,76	0,00	0,00
A-45 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1992	0,1992	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3603-271 3603-271	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,83 4,90	10,83 4,90	0,00	0,00
A-45	3603-289 3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,65 15,94	24,65 15,94	0,00	0,00
A-45	3603-297 3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,26 16,47	25,26 16,47	0,00	0,00
A-45 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2073	0,2073	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	

hoofdstuk: I)								
A-45	3603-180 3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,15 3,59	9,15 3,59	0,00	0,00
A-45	3603-198 3603-198	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,76 7,17	13,76 7,17	0,00	0,00
A-45	3603-206 3603-206	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,73 7,15	13,73 7,15	0,00	0,00
A-45 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0920	0,0920	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 10 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-003 3667-003	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,27 4,46	10,27 4,46	0,00	0,00
A-45	3667-011 3667-011	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,69 14,22	22,69 14,22	0,00	0,00
A-45 ***	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1854	0,1854	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-029 3667-029	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,48 4,63	10,48 4,63	0,00	0,00
A-45	3667-037 3667-037	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,94 14,43	22,94 14,43	0,00	0,00
A-45 ***	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1879	0,1879	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-045 3667-045	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,48 4,63	10,48 4,63	0,00	0,00
A-45	3667-052 3667-052	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,42 14,86	23,42 14,86	0,00	0,00
A-45 ***	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1927	0,1927	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-152 3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,02 5,05	11,02 5,05	0,00	0,00
A-45	3577-160 3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,17 14,64	23,17 14,64	0,00	0,00
A-45 ***	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1865	0,1865	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-186 3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,02 5,05	11,02 5,05	0,00	0,00
A-45	3577-194 3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,51 14,94	23,51 14,94	0,00	0,00
A-45 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1898	0,1898	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-210 3577-210	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,02 5,05	11,02 5,05	0,00	0,00

A-45	3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,06	24,06	0,00	0,00
	3577-236				15,42	15,42		
A-45 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1954	0,1954	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 5 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,28	9,28	0,00	0,00
	3577-251				3,69	3,69		
A-45	3577-269	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,73	13,73	0,00	0,00
	3577-269				7,15	7,15		
A-45 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0920	0,0920	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,48	10,48	0,00	0,00
	3641-032				4,63	4,63		
A-45	3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,04	23,04	0,00	0,00
	3641-040				14,53	14,53		
A-45 ***	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1890	0,1890	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,47	10,47	0,00	0,00
	3641-057				4,62	4,62		
A-45	3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,38	23,38	0,00	0,00
	3641-065				14,83	14,83		
A-45 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1924	0,1924	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,47	10,47	0,00	0,00
	3641-073				4,62	4,62		
A-45	3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,93	23,93	0,00	0,00
	3641-081				15,31	15,31		
A-45 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1980	0,1980	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 5 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,81	8,81	0,00	0,00
	3641-206				3,33	3,33		
A-45	3677-853	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,76	13,76	0,00	0,00
	3677-853				7,17	7,17		
A-45 ***	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0942	0,0942	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,31	11,31	0,00	0,00
	3582-368				5,27	5,27		
A-45	3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,17	23,17	0,00	0,00
	3582-376				14,64	14,64		
A-45	3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,17	23,17	0,00	0,00
	3667-102				14,64	14,64		

A-45 ***	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1865	0,1865	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-384	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	11,15	11,15	0,00	0,00
	3582-384				5,15	5,15		
A-45	3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	23,34	23,34	0,00	0,00
	3582-392				14,79	14,79		
A-45 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,29	11,29	0,00	0,00
	3582-400				5,25	5,25		
A-45	3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,51	23,51	0,00	0,00
	3582-418				14,94	14,94		
A-45	3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,51	23,51	0,00	0,00
	3667-110				14,94	14,94		
A-45 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1898	0,1898	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-426	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	11,29	11,29	0,00	0,00
	3582-426				5,25	5,25		
A-45	3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	23,79	23,79	0,00	0,00
	3582-434				15,18	15,18		
A-45 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1926	0,1926	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-442	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,29	11,29	0,00	0,00
	3582-442				5,25	5,25		
A-45	3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,06	24,06	0,00	0,00
	3582-459				15,42	15,42		
A-45	3667-128	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,26	25,26	0,00	0,00
	3667-128				16,47	16,47		
A-45 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1954	0,1954	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,49	9,49	0,00	0,00
	3582-343				3,85	3,85		
A-45	3639-333	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,73	13,73	0,00	0,00
	3639-333				7,15	7,15		
A-45 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0920	0,0920	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN BEPB 20 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3546-041	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,35	9,35	0,00	0,00
	3546-041				3,75	3,75		

A-45	3546-058 3546-058	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,78 6,42	12,78 6,42	0,00	0,00
A-45	3546-066 3546-066	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,69 8,67	15,69 8,67	0,00	0,00
A-45 ***	7717-879	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1139	0,1139	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN BEPB 40 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3546-082 3546-082	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,15 5,15	11,15 5,15	0,00	0,00
A-45	3546-074 3546-074	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,38 5,33	11,38 5,33	0,00	0,00
A-45	3546-090 3546-090	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,16 12,15	20,16 12,15	0,00	0,00
A-45 ***	7717-887	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1595	0,1595	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-278 1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,87 13,49	21,87 13,49	0,00	0,00
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1734	0,1734	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-445 2755-445	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,35 3,75	9,35 3,75	0,00	0,00
A-45	2755-452 2755-452	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,69 8,67	15,69 8,67	0,00	0,00
A-45 ***	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1116	0,1116	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-460 2755-460	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,15 5,15	11,15 5,15	0,00	0,00
A-45	2755-478 2755-478	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,43 12,36	20,43 12,36	0,00	0,00
A-45 ***	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1590	0,1590	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2612-943 2612-943	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,15 7,48	14,15 7,48	0,00	0,00
A-45 ***	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1146	0,1146	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2371-797 2371-797	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,65 5,53	11,65 5,53	0,00	0,00
A-45	3562-352 3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,32 6,05	12,32 6,05	0,00	0,00
A-45	2371-805 2371-805	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,37 12,31	20,37 12,31	0,00	0,00
A-45	3491-446 3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,87 13,49	21,87 13,49	0,00	0,00

A-45	3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,87	21,87	0,00	0,00
	3562-360				13,49	13,49		
A-45 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1734	0,1734	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2612-950	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,37	20,37	0,00	0,00
	2612-950				12,31	12,31		
A-45 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1617	0,1617	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,69	9,69	0,00	0,00
	1777-093				4,01	4,01		
A-45	1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,93	13,93	0,00	0,00
	1777-127				7,30	7,30		
A-45 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1119	0,1119	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,38	11,38	0,00	0,00
	1777-101				5,33	5,33		
A-45	1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,16	20,16	0,00	0,00
	1777-119				12,15	12,15		
A-45 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1595	0,1595	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	18,50	18,50	0,00	0,00
	3364-072				10,85	10,85		
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1397	0,1397	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	20,69	20,69	0,00	0,00
	3364-080				12,56	12,56		
A-45 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1617	0,1617	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,20	11,20	0,00	0,00
	2062-008				5,19	5,19		
A-45	2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,87	21,87	0,00	0,00
	2062-016				13,49	13,49		
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1734	0,1734	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,61	9,61	0,00	0,00
	2893-576				3,96	3,96		
A-45	2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,73	13,73	0,00	0,00
	2893-592				7,15	7,15		
A-45 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0920	0,0920	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

A-45	3022-761 3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,73 7,15	13,73 7,15	0,00	0,00
A-45 ***	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0920	0,0920	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-618 2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,61 5,50	11,61 5,50	0,00	0,00
A-45	2893-634 2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,28 16,49	25,28 16,49	0,00	0,00
A-45 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-787 3022-787	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,28 16,49	25,28 16,49	0,00	0,00
A-45 ***	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-667 2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,28 16,49	25,28 16,49	0,00	0,00
A-45 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-803 3022-803	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,28 16,49	25,28 16,49	0,00	0,00
A-45 ***	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-550 2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,26 16,47	25,26 16,47	0,00	0,00
A-45 ***	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2073	0,2073	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-829 3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,26 16,47	25,26 16,47	0,00	0,00
A-45 ***	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2073	0,2073	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-149 2991-149	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,73 7,15	13,73 7,15	0,00	0,00
A-45 ***	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0920	0,0920	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-164 2991-164	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,28 16,49	25,28 16,49	0,00	0,00
A-45 ***	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 40 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-180 2991-180	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,28 16,49	25,28 16,49	0,00	0,00

A-45 ***	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2075	0,2075	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 80 mg		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-206	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,26	25,26	0,00	0,00
	2991-206				16,47	16,47		
A-45 ***	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2073	0,2073	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg		MSD BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	17,34	14,76	2,58	2,58
	1391-077				9,96	7,95		
A-45 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1526	0,1218	0,0307	0,0307
ZOCOR 40 mg		MSD BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	24,16	21,52	2,64	2,64
	1432-855				15,50	13,20		
A-45 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2003	0,1734	0,0269	0,0269

oa) Au § 8310500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

oa) In § 8310500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CHOLEMED 20		AMOPHAR		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2118-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,74	9,74	0,00	0,00
	2118-347				4,05	4,05		
A-45	2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76	14,76	0,00	0,00
	2118-354				7,95	7,95		
A-45 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1218	0,1218	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40		AMOPHAR		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2118-362	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,89	11,89	0,00	0,00
	2118-362				5,72	5,72		
A-45	2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,52	21,52	0,00	0,00
	2118-339				13,20	13,20		
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1734	0,1734	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	11,26	9,01	2,25	2,25
	1641-257				5,23	3,49		
A-45	1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	26,56	21,54	5,02	5,02

A-45 ***	1641-240 0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	17,62 0,2249	13,22 0,1736	0,0512	0,0512
PRAREDUCT 40 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-190 1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	18,84 11,12	17,98 10,45	0,86	0,86
A-45	1641-208 1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	38,84 28,41	33,82 24,00	5,02	5,02
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3501	0,2990	0,0512	0,0512
PRAVASINE 20 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1450-212 1450-212	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	21,54 13,22	21,54 13,22	0,00	0,00
A-45 ***	0739-409	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1736	0,1736	0,0000	0,0000
PRAVASINE 40 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1450-204 1450-204	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	22,55 14,09	18,15 10,58	4,40	4,40
A-45	1450-196 1450-196	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	33,82 24,00	33,82 24,00	0,00	0,00
A-45 ***	0760-777	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2990	0,2990	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-568 2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,01 10,48	18,01 10,48	0,00	0,00
A-45 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1376	0,1376	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-543 2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,78 22,20	31,78 22,20	0,00	0,00
A-45 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2781	0,2781	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-347 2199-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,01 3,49	9,01 3,49	0,00	0,00
A-45	2199-321 2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,54 13,22	21,54 13,22	0,00	0,00
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1736	0,1736	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2727-378 2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,54 13,22	21,54 13,22	0,00	0,00
A-45 ***	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1736	0,1736	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-339 2199-339	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,89 10,38	17,89 10,38	0,00	0,00
A-45	2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,82	33,82	0,00	0,00

A-45 ***	2199-313 0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	24,00 0,2990	24,00 0,2990	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	3000-908 3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,82 24,00	33,82 24,00	0,00	0,00
A-45 ***	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2990	0,2990	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-550 2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,57 10,14	17,57 10,14	0,00	0,00
A-45	2440-543 2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,82 24,00	33,82 24,00	0,00	0,00
A-45 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2990	0,2990	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-349 2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,86 10,36	17,86 10,36	0,00	0,00
A-45	2202-356 2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	33,82 24,00	33,82 24,00	0,00	0,00
A-45 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2990	0,2990	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-904 2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,04 10,50	18,04 10,50	0,00	0,00
A-45 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1379	0,1379	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-920 2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,81 22,23	31,81 22,23	0,00	0,00
A-45 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2784	0,2784	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN BEPB 20 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3546-041 3546-041	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,35 3,75	9,35 3,75	0,00	0,00
A-45	3546-058 3546-058	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,78 6,42	12,78 6,42	0,00	0,00
A-45	3546-066 3546-066	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,69 8,67	15,69 8,67	0,00	0,00
A-45 ***	7717-879	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1139	0,1139	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN BEPB 40 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3546-082 3546-082	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,15 5,15	11,15 5,15	0,00	0,00
A-45	3546-074 3546-074	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,38 5,33	11,38 5,33	0,00	0,00
A-45	3546-090 3546-090	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,16 12,15	20,16 12,15	0,00	0,00

A-45 ***	7717-887	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1595	0,1595	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-278 1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,87 13,49	21,87 13,49	0,00	0,00
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1734	0,1734	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-445 2755-445	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,35 3,75	9,35 3,75	0,00	0,00
A-45	2755-452 2755-452	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,69 8,67	15,69 8,67	0,00	0,00
A-45 ***	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1116	0,1116	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-460 2755-460	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,15 5,15	11,15 5,15	0,00	0,00
A-45	2755-478 2755-478	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,43 12,36	20,43 12,36	0,00	0,00
A-45 ***	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1590	0,1590	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2612-943 2612-943	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,15 7,48	14,15 7,48	0,00	0,00
A-45 ***	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1146	0,1146	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2371-797 2371-797	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,65 5,53	11,65 5,53	0,00	0,00
A-45	3562-352 3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,32 6,05	12,32 6,05	0,00	0,00
A-45	2371-805 2371-805	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,37 12,31	20,37 12,31	0,00	0,00
A-45	3491-446 3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,87 13,49	21,87 13,49	0,00	0,00
A-45	3562-360 3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,87 13,49	21,87 13,49	0,00	0,00
A-45 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1734	0,1734	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2612-950 2612-950	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,37 12,31	20,37 12,31	0,00	0,00
A-45 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1617	0,1617	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-093 1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,69 4,01	9,69 4,01	0,00	0,00
A-45	1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,93	13,93	0,00	0,00

A-45 ***	1777-127 0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	7,30 0,1119	7,30 0,1119	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-101 1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,38 5,33	11,38 5,33	0,00	0,00
A-45	1777-119 1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,16 12,15	20,16 12,15	0,00	0,00
A-45 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1595	0,1595	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-072 3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	18,50 10,85	18,50 10,85	0,00	0,00
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1397	0,1397	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-080 3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	20,69 12,56	20,69 12,56	0,00	0,00
A-45 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1617	0,1617	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-008 2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,20 5,19	11,20 5,19	0,00	0,00
A-45	2062-016 2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,87 13,49	21,87 13,49	0,00	0,00
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1734	0,1734	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1391-077 1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	17,34 9,96	14,76 7,95	2,58	2,58
A-45 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1526	0,1218	0,0307	0,0307
ZOCOR 40 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1432-855 1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	24,16 15,50	21,52 13,20	2,64	2,64
A-45 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2003	0,1734	0,0269	0,0269

ob) Au § 8320100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ob) In § 8320100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

CRESTOR 5 mg								
ASTRAZENECA				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	2268-845 2268-845	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,15 3,59	9,15 3,59	0,00	0,00
A-45 ***	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1651	0,1651	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 5 mg								
AUROBINDO PHARMA				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3606-969 3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,15 3,59	9,15 3,59	0,00	0,00
A-45 ***	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1651	0,1651	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg								
KRKA D.D.				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3659-794 3659-794	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,07 3,53	9,07 3,53	0,00	0,00
A-45 ***	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1624	0,1624	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg								
SANDOZ				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3603-180 3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,15 3,59	9,15 3,59	0,00	0,00
A-45 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0920	0,0920	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 5 mg								
EUROGENERICS				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3577-251 3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,28 3,69	9,28 3,69	0,00	0,00
A-45 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0920	0,0920	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 5 mg								
MYLAN				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-206 3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,81 3,33	8,81 3,33	0,00	0,00
A-45 ***	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0942	0,0942	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg								
TEVA PHARMA BELGIUM				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-343 3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,49 3,85	9,49 3,85	0,00	0,00
A-45 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0920	0,0920	0,0000	0,0000

oc) Au § 8320200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

oc) In § 8320200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

CRESTOR 5 mg		ASTRAZENECA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	2268-845 2268-845	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,15 3,59	9,15 3,59	0,00	0,00
A-45 ***	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1651	0,1651	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 5 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3606-969 3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,15 3,59	9,15 3,59	0,00	0,00
A-45 ***	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1651	0,1651	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg		KRKA D.D.		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3659-794 3659-794	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,07 3,53	9,07 3,53	0,00	0,00
A-45 ***	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1624	0,1624	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3603-180 3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,15 3,59	9,15 3,59	0,00	0,00
A-45 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0920	0,0920	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 5 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3577-251 3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,28 3,69	9,28 3,69	0,00	0,00
A-45 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0920	0,0920	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 5 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-206 3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,81 3,33	8,81 3,33	0,00	0,00
A-45 ***	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0942	0,0942	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-343 3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,49 3,85	9,49 3,85	0,00	0,00
A-45 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0920	0,0920	0,0000	0,0000

od) Au § 8320300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

od) In § 8320300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CRESTOR 5 mg		ASTRAZENECA		(voir aussi chapitre: I / zie ook			ATC: C10AA07	

hoofdstuk: I)								
A-45	2268-845 2268-845	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,15 3,59	9,15 3,59	0,00	0,00
A-45 ***	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1651	0,1651	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 5 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-969 3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,15 3,59	9,15 3,59	0,00	0,00
A-45 ***	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1651	0,1651	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-794 3659-794	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,07 3,53	9,07 3,53	0,00	0,00
A-45 ***	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1624	0,1624	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-180 3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,15 3,59	9,15 3,59	0,00	0,00
A-45 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0920	0,0920	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 5 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-251 3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,28 3,69	9,28 3,69	0,00	0,00
A-45 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0920	0,0920	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 5 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-206 3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,81 3,33	8,81 3,33	0,00	0,00
A-45 ***	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0942	0,0942	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-343 3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,49 3,85	9,49 3,85	0,00	0,00
A-45 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0920	0,0920	0,0000	0,0000

oe) Au § 8330100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

oe) In § 8330100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EZETIMIBE APOTEX 10 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								

A-71	3590-056 3590-056	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,40 11,56	19,40 11,56	0,00	0,00
A-71	3590-064 3590-064	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	43,12 32,17	43,12 32,17	0,00	0,00
A-71 ***	7721-327	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3938	0,3938	0,0000	0,0000
EZETIMIBE KRKA 10 MG KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3689-320 3689-320	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,44 11,59	19,44 11,59	0,00	0,00
A-71	3689-346 3689-346	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	43,47 32,48	43,47 32,48	0,00	0,00
A-71 ***	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3974	0,3974	0,0000	0,0000
EZETIMIBE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3645-140 3645-140	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	44,22 33,14	44,22 33,14	0,00	0,00
A-71 ***	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3970	0,3970	0,0000	0,0000
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3577-038 3577-038	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,44 11,59	19,44 11,59	0,00	0,00
A-71	3577-053 3577-053	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	43,47 32,48	43,47 32,48	0,00	0,00
A-71 ***	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3974	0,3974	0,0000	0,0000
EZETIMIBE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3661-832 3661-832	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	20,51 12,42	20,51 12,42	0,00	0,00
A-71	3661-840 3661-840	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	44,22 33,14	44,22 33,14	0,00	0,00
A-71 ***	7721-350	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3970	0,3970	0,0000	0,0000
EZETROL 10 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	2042-042 2042-042	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	43,47 32,48	43,47 32,48	0,00	0,00
A-71 ***	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3974	0,3974	0,0000	0,0000
EZGAL 10 mg LABORATOIRES SMB (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3586-542 3586-542	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	G	43,47 32,48	43,47 32,48	0,00	0,00
A-71 ***	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3974	0,3974	0,0000	0,0000

of) Au § 8330200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

of) In § 8330200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
EZETIMIBE APOTEX 10 mg				APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AX09
A-71	3590-056 3590-056	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,40 11,56	19,40 11,56	0,00	0,00
A-71	3590-064 3590-064	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	43,12 32,17	43,12 32,17	0,00	0,00
A-71 ***	7721-327	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3938	0,3938	0,0000	0,0000
EZETIMIBE KRKA 10 MG				KRKA D.D.		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AX09
A-71	3689-320 3689-320	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,44 11,59	19,44 11,59	0,00	0,00
A-71	3689-346 3689-346	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	43,47 32,48	43,47 32,48	0,00	0,00
A-71 ***	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3974	0,3974	0,0000	0,0000
EZETIMIBE MYLAN 10 mg				MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AX09
A-71	3645-140 3645-140	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	44,22 33,14	44,22 33,14	0,00	0,00
A-71 ***	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3970	0,3970	0,0000	0,0000
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg				SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AX09
A-71	3577-038 3577-038	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,44 11,59	19,44 11,59	0,00	0,00
A-71	3577-053 3577-053	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	43,47 32,48	43,47 32,48	0,00	0,00
A-71 ***	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3974	0,3974	0,0000	0,0000
EZETIMIBE TEVA 10 mg				TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AX09
A-71	3661-832 3661-832	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	20,51 12,42	20,51 12,42	0,00	0,00
A-71	3661-840 3661-840	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	44,22 33,14	44,22 33,14	0,00	0,00
A-71 ***	7721-350	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3970	0,3970	0,0000	0,0000
EZETROL 10 mg				MSD BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AX09
A-71	2042-042 2042-042	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	43,47 32,48	43,47 32,48	0,00	0,00
A-71 ***	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3974	0,3974	0,0000	0,0000
EZGAL 10 mg				LABORATOIRES SMB		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AX09
A-71	3586-542 3586-542	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	G	43,47 32,48	43,47 32,48	0,00	0,00

A-71 ***	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3974	0,3974	0,0000	0,0000
----------	----------	--------------------------	-------------------------	---	--------	--------	--------	--------

og) Au § 8340100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

og) In § 8340100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATOZET 10 mg/10 mg			MSD BELGIUM			ATC: C10BA05		
A-89	3256-062	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg		134,07	134,07	0,00	0,00
	3256-062				114,30	114,30		
A-89 ***	7714-272	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg		1,4394	1,4394	0,0000	0,0000
ATOZET 10 mg/20 mg			MSD BELGIUM			ATC: C10BA05		
A-89	3256-096	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg		143,90	143,90	0,00	0,00
	3256-096				123,30	123,30		
A-89 ***	7714-280	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg		1,5485	1,5485	0,0000	0,0000
ATOZET 10 mg/40 mg			MSD BELGIUM			ATC: C10BA05		
A-89	3256-088	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg		143,90	143,90	0,00	0,00
	3256-088				123,30	123,30		
A-89 ***	7714-298	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg		1,5485	1,5485	0,0000	0,0000
ATOZET 10 mg/80 mg			MSD BELGIUM			ATC: C10BA05		
A-89	3256-104	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 80 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 80 mg		143,90	143,90	0,00	0,00
	3256-104				123,30	123,30		
A-89 ***	7714-306	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg		1,5485	1,5485	0,0000	0,0000

oh) Au § 8340200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

oh) In § 8340200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten</i>	I	II

						<i>bedrijf</i>		
ATOZET 10 mg/10 mg		MSD BELGIUM				ATC: C10BA05		
B-289	3256-062	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg		134,07	134,07	9,90	15,00
	3256-062				114,30	114,30		
B-289 ***	7714-272	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg		1,4394	1,4394	0,1100	0,1667
ATOZET 10 mg/20 mg		MSD BELGIUM				ATC: C10BA05		
B-289	3256-096	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg		143,90	143,90	9,90	15,00
	3256-096				123,30	123,30		
B-289 ***	7714-280	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg		1,5485	1,5485	0,1100	0,1667
ATOZET 10 mg/40 mg		MSD BELGIUM				ATC: C10BA05		
B-289	3256-088	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg		143,90	143,90	9,90	15,00
	3256-088				123,30	123,30		
B-289 ***	7714-298	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg		1,5485	1,5485	0,1100	0,1667
ATOZET 10 mg/80 mg		MSD BELGIUM				ATC: C10BA05		
B-289	3256-104	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 80 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 80 mg		143,90	143,90	9,90	15,00
	3256-104				123,30	123,30		
B-289 ***	7714-306	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg		1,5485	1,5485	0,1100	0,1667

oi) Au § 8350100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

oi) In § 8350100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis v tegem	I	II
					ex- usine / buiten bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	3733-250	98 comprimés, 10 mg/ 20 mg	98 tabletten, 10 mg/ 20 mg	G	49,27	49,27	0,00	0,00
	3733-250				37,58	37,58		
A-89 ***	7722-747	1 comprimé, 10 mg/ 20 mg	1 tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,4566	0,4566	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/40 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	3733-243	98 comprimés, 10 mg/ 40 mg	98 tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	49,27	49,27	0,00	0,00
	3733-243				37,58	37,58		
A-89 ***	7722-754	1 comprimé, 10 mg/ 40 mg	1 tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,4566	0,4566	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/80 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		

A-89	3733-235 3733-235	98 comprimés, 10 mg/ 80 mg	98 tabletten, 10 mg/ 80 mg	G	60,53 47,47	60,53 47,47	0,00	0,00
A-89 ***	7722-762	1 comprimé, 10 mg/ 80 mg	1 tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5714	0,5714	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE SANDOZ 10 mg/20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3645-082 3645-082	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	50,60 38,75	50,60 38,75	0,00	0,00
A-89 ***	7721-640	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4608	0,4608	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE SANDOZ 10 mg/40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3645-090 3645-090	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	50,51 38,67	50,51 38,67	0,00	0,00
A-89 ***	7721-665	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4598	0,4598	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE SANDOZ 10 mg/80 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3645-066 3645-066	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	61,63 48,44	61,63 48,44	0,00	0,00
A-89 ***	7721-673	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5710	0,5710	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3661-725 3661-725	30 comprimés, 10 mg/ 10 mg	30 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	19,49 11,63	19,49 11,63	0,00	0,00
A-89	3661-741 3661-741	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	50,60 38,75	50,60 38,75	0,00	0,00
A-89 ***	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4608	0,4608	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3661-758 3661-758	30 comprimés, 20 mg/ 10 mg	30 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	19,49 11,63	19,49 11,63	0,00	0,00
A-89	3661-766 3661-766	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	50,60 38,75	50,60 38,75	0,00	0,00
A-89 ***	7722-101	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4608	0,4608	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3661-774 3661-774	30 comprimés, 40 mg/ 10 mg	30 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	19,45 11,60	19,45 11,60	0,00	0,00
A-89	3661-782 3661-782	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	50,51 38,67	50,51 38,67	0,00	0,00
A-89 ***	7722-119	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4598	0,4598	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/80 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3661-790 3661-790	30 comprimés, 80 mg/ 10 mg	30 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	23,04 14,53	23,04 14,53	0,00	0,00
A-89	3661-808 3661-808	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	61,63 48,44	61,63 48,44	0,00	0,00
A-89 ***	7722-127	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5710	0,5710	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/20 mg MSD BELGIUM ATC: C10BA02								
A-89	2372-936	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	98 tabletten, 20 mg / 10 mg		159,35	159,35	0,00	0,00

A-89 ***	2372-936 0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg		137,45 1,5798	137,45 1,5798	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/40 mg MSD BELGIUM					ATC: C10BA02			
A-89	2372-944 2372-944	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg		159,07 137,20	159,07 137,20	0,00	0,00
A-89 ***	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg		1,5770	1,5770	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/80 mg MSD BELGIUM					ATC: C10BA02			
A-89	2372-951 2372-951	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg		196,94 171,87	196,94 171,87	0,00	0,00
A-89 ***	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg		1,9634	1,9634	0,0000	0,0000
SIMVAZET 10mg/20mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10BA02			
A-89	3682-671 3682-671	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	49,27 37,58	49,27 37,58	0,00	0,00
A-89 ***	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4566	0,4566	0,0000	0,0000
SIMVAZET 10mg/40mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10BA02			
A-89	3682-655 3682-655	98 comprimés, 10 mg/ 40 mg	98 tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	49,27 37,58	49,27 37,58	0,00	0,00
A-89 ***	7721-475	1 comprimé, 10 mg/ 40 mg	1 tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,4566	0,4566	0,0000	0,0000

oj) Au § 8350200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

oj) In § 8350200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10BA02			
A-89	3733-250 3733-250	98 comprimés, 10 mg/ 20 mg	98 tabletten, 10 mg/ 20 mg	G	49,27 37,58	49,27 37,58	0,00	0,00
A-89 ***	7722-747	1 comprimé, 10 mg/ 20 mg	1 tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,4566	0,4566	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10BA02			
A-89	3733-243 3733-243	98 comprimés, 10 mg/ 40 mg	98 tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	49,27 37,58	49,27 37,58	0,00	0,00
A-89 ***	7722-754	1 comprimé, 10 mg/ 40 mg	1 tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,4566	0,4566	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/80 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10BA02			
A-89	3733-235 3733-235	98 comprimés, 10 mg/ 80 mg	98 tabletten, 10 mg/ 80 mg	G	60,53 47,47	60,53 47,47	0,00	0,00
A-89 ***	7722-762	1 comprimé, 10 mg/ 80 mg	1 tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5714	0,5714	0,0000	0,0000

EZETIMIBE/SIMVASTATINE SANDOZ 10 mg/20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3645-082 3645-082	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	50,60 38,75	50,60 38,75	0,00	0,00
A-89 ***	7721-640	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4608	0,4608	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE SANDOZ 10 mg/40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3645-090 3645-090	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	50,51 38,67	50,51 38,67	0,00	0,00
A-89 ***	7721-665	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4598	0,4598	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE SANDOZ 10 mg/80 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3645-066 3645-066	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	61,63 48,44	61,63 48,44	0,00	0,00
A-89 ***	7721-673	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5710	0,5710	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3661-725 3661-725	30 comprimés, 10 mg/ 10 mg	30 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	19,49 11,63	19,49 11,63	0,00	0,00
A-89	3661-741 3661-741	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	50,60 38,75	50,60 38,75	0,00	0,00
A-89 ***	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4608	0,4608	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3661-758 3661-758	30 comprimés, 20 mg/ 10 mg	30 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	19,49 11,63	19,49 11,63	0,00	0,00
A-89	3661-766 3661-766	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	50,60 38,75	50,60 38,75	0,00	0,00
A-89 ***	7722-101	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4608	0,4608	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3661-774 3661-774	30 comprimés, 40 mg/ 10 mg	30 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	19,45 11,60	19,45 11,60	0,00	0,00
A-89	3661-782 3661-782	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	50,51 38,67	50,51 38,67	0,00	0,00
A-89 ***	7722-119	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4598	0,4598	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/80 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3661-790 3661-790	30 comprimés, 80 mg/ 10 mg	30 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	23,04 14,53	23,04 14,53	0,00	0,00
A-89	3661-808 3661-808	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	61,63 48,44	61,63 48,44	0,00	0,00
A-89 ***	7722-127	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5710	0,5710	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/20 mg		MSD BELGIUM					ATC: C10BA02	
A-89	2372-936 2372-936	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	98 tabletten, 20 mg / 10 mg		159,35 137,45	159,35 137,45	0,00	0,00
A-89 ***	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg		1,5798	1,5798	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/40 mg		MSD BELGIUM					ATC: C10BA02	

A-89	2372-944 2372-944	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg		159,07 137,20	159,07 137,20	0,00	0,00
A-89 ***	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg		1,5770	1,5770	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/80 mg MSD BELGIUM ATC: C10BA02								
A-89	2372-951 2372-951	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg		196,94 171,87	196,94 171,87	0,00	0,00
A-89 ***	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg		1,9634	1,9634	0,0000	0,0000
SIMVAZET 10mg/20mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3682-671 3682-671	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	49,27 37,58	49,27 37,58	0,00	0,00
A-89 ***	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4566	0,4566	0,0000	0,0000
SIMVAZET 10mg/40mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3682-655 3682-655	98 comprimés, 10 mg/ 40 mg	98 tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	49,27 37,58	49,27 37,58	0,00	0,00
A-89 ***	7721-475	1 comprimé, 10 mg/ 40 mg	1 tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,4566	0,4566	0,0000	0,0000

ok) Au § 8350300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ok) In § 8350300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
INEGY 10 mg/20 mg MSD BELGIUM ATC: C10BA02								
B-289	2372-936 2372-936	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	98 tabletten, 20 mg / 10 mg		159,35 137,45	159,35 137,45	9,90	15,00
B-289 ***	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg		1,5798	1,5798	0,1010	0,1531
INEGY 10 mg/40 mg MSD BELGIUM ATC: C10BA02								
B-289	2372-944 2372-944	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg		159,07 137,20	159,07 137,20	9,90	15,00
B-289 ***	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg		1,5770	1,5770	0,1010	0,1531
INEGY 10 mg/80 mg MSD BELGIUM ATC: C10BA02								
B-289	2372-951 2372-951	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg		196,94 171,87	196,94 171,87	9,90	15,00
B-289 ***	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg		1,9634	1,9634	0,1010	0,1531

ol) Au § 8360000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ol) In § 8360000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FORXIGA 10 mg			ASTRAZENECA			ATC: A10BK01		
A-113	3018-173	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	46,01	46,01	0,00	0,00
	3018-173				34,72	34,72		
A-113	3018-165	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	141,94	141,94	0,00	0,00
	3018-165				121,52	121,52		
A-113 ***	7716-459	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	1,4022	1,4022	0,0000	0,0000

om) Au § 8370000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

om) In § 8370000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LIXIANA 15 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: B01AF03		
B-303	3365-186	10 comprimés pelliculés, 15 mg	10 filmomhulde tabletten, 15 mg	T	32,11	32,11	5,10	8,57
	3365-186				22,50	22,50		
B-303 ***	7716-533	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	T	2,7581	2,7581	0,5100	0,8570
LIXIANA 30 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: B01AF03		
B-303	3365-228	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	T	78,05	78,05	8,00	12,10
	3365-228				63,00	63,00		
B-303	3365-285	98 comprimés pelliculés, 30 mg	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	T	250,03	250,03	9,90	15,00
	3365-285				220,50	220,50		
B-303 ***	7716-541	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	T	2,5052	2,5052	0,1010	0,1531
LIXIANA 60 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: B01AF03		
B-303	3365-350	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	T	78,05	78,05	8,00	12,10
	3365-350				63,00	63,00		
B-303	3365-418	98 comprimés pelliculés, 60 mg	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	T	250,03	250,03	9,90	15,00
	3365-418				220,50	220,50		
B-303 ***	7716-558	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	T	2,5052	2,5052	0,1010	0,1531

on) Au § 8380000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

on) In § 8380000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LIXIANA 15 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: B01AF03								
B-303	3365-186 3365-186	10 comprimés pelliculés, 15 mg	10 filmomhulde tabletten, 15 mg	T	32,11 22,50	32,11 22,50	5,10	8,57
B-303 ***	7716-533	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	T	2,7581	2,7581	0,5100	0,8570
LIXIANA 30 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: B01AF03								
B-303	3365-228 3365-228	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	T	78,05 63,00	78,05 63,00	8,00	12,10
B-303	3365-285 3365-285	98 comprimés pelliculés, 30 mg	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	T	250,03 220,50	250,03 220,50	9,90	15,00
B-303 ***	7716-541	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	T	2,5052	2,5052	0,1010	0,1531
LIXIANA 60 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: B01AF03								
B-303	3365-350 3365-350	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	T	78,05 63,00	78,05 63,00	8,00	12,10
B-303	3365-418 3365-418	98 comprimés pelliculés, 60 mg	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	T	250,03 220,50	250,03 220,50	9,90	15,00
B-303 ***	7716-558	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	T	2,5052	2,5052	0,1010	0,1531

oo) Au § 8390000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

oo) In § 8390000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LIXIANA 15 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: B01AF03								
B-303	3365-186 3365-186	10 comprimés pelliculés, 15 mg	10 filmomhulde tabletten, 15 mg	T	32,11 22,50	32,11 22,50	5,10	8,57
B-303 ***	7716-533	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	T	2,7581	2,7581	0,5100	0,8570
LIXIANA 30 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: B01AF03								
B-303	3365-228 3365-228	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	T	78,05 63,00	78,05 63,00	8,00	12,10
B-303	3365-285	98 comprimés pelliculés, 30 mg	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	T	250,03	250,03	9,90	15,00

	3365-285				220,50	220,50		
B-303 ***	7716-541	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	T	2,5052	2,5052	0,1010	0,1531
LIXIANA 60 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: B01AF03								
B-303	3365-350	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	T	78,05	78,05	8,00	12,10
	3365-350				63,00	63,00		
B-303	3365-418	98 comprimés pelliculés, 60 mg	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	T	250,03	250,03	9,90	15,00
	3365-418				220,50	220,50		
B-303 ***	7716-558	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	T	2,5052	2,5052	0,1010	0,1531

op) Au § 8410000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

op) In § 8410000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ENTRESTO 24mg/26mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09DX04								
B-343	3277-076	28 comprimés pelliculés, 26 mg / 24 mg	28 filmomhulde tabletten, 26 mg / 24 mg	T	84,16	84,16	8,00	12,10
	3277-076				68,60	68,60		
B-343 ***	7716-830	1 comprimé pelliculé, 26 mg/ 24 mg	1 filmomhulde tablet, 26 mg/ 24 mg	T	2,8442	2,8442	0,2857	0,4321
ENTRESTO 49mg/51mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09DX04								
B-343	3277-084	56 comprimés pelliculés, 51 mg / 49 mg	56 filmomhulde tabletten, 51 mg / 49 mg	T	159,07	159,07	8,00	12,10
	3277-084				137,20	137,20		
B-343 ***	7716-848	1 comprimé pelliculé, 51 mg/ 49 mg	1 filmomhulde tablet, 51 mg/ 49 mg	T	2,7598	2,7598	0,1429	0,2161
ENTRESTO 97mg/103mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09DX04								
B-343	3277-092	56 comprimés pelliculés, 103 mg / 97 mg	56 filmomhulde tabletten, 103 mg / 97 mg	T	159,07	159,07	8,00	12,10
	3277-092				137,20	137,20		
B-343 ***	7716-855	1 comprimé pelliculé, 103 mg/ 97 mg	1 filmomhulde tablet, 103 mg/ 97 mg	T	2,7598	2,7598	0,1429	0,2161

oq) Au § 8420000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

oq) In § 8420000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten</i>	Base de remb. Basis v tegem	I	II

					bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
ADYNOVI 1000 IU/ 2mL					SHIRE BELGIUM		ATC: B02BD02	
A-50	3772-886	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU		983,78	983,78	0,00	0,00
	3772-886				892,41	892,41		
ADYNOVI 2000 IU/ 5mL					SHIRE BELGIUM		ATC: B02BD02	
A-50	3772-894	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU		1829,64	1829,64	0,00	0,00
	3772-894				1667,01	1667,01		
ADYNOVI 250 IU/ 2mL					SHIRE BELGIUM		ATC: B02BD02	
A-50	3772-860	1 flacon injectable 2 mL solvant pour solution injectable, 250 IU	1 injectieflacon 2 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 IU		257,45	257,45	0,00	0,00
	3772-860				227,28	227,28		
ADYNOVI 500 IU/ 2mL					SHIRE BELGIUM		ATC: B02BD02	
A-50	3772-878	1 flacon injectable 2 mL solvant pour solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 2 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU		499,57	499,57	0,00	0,00
	3772-878				449,00	449,00		
ELOCTA 1000IE					SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM		ATC: B02BD02	
A-50	3394-210	1 seringue préremplie 3 ml solvant pour solution injectable	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie		983,78	983,78	0,00	0,00
	3394-210				892,41	892,41		
ELOCTA 1500IE					SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM		ATC: B02BD02	
A-50	3394-236	1 seringue préremplie 3 ml solvant pour solution injectable, 1500 IU	1 voorgevulde spuit 3 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1500 IU		1475,92	1475,92	0,00	0,00
	3394-236				1343,09	1343,09		
ELOCTA 2000IE					SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM		ATC: B02BD02	
A-50	3394-244	1 seringue préremplie 3 ml solvant pour solution injectable, 2000 IU	1 voorgevulde spuit 3 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 2000 IU		1829,64	1829,64	0,00	0,00
	3394-244				1667,01	1667,01		
ELOCTA 250IE					SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM		ATC: B02BD02	
A-50	3394-186	1 seringue préremplie 3 ml solvant pour solution injectable, 250 IU	1 voorgevulde spuit 3 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 IU		257,45	257,45	0,00	0,00
	3394-186				227,28	227,28		
ELOCTA 3000IE					SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM		ATC: B02BD02	
A-50	3393-980	1 seringue préremplie 3 ml solvant pour suspension injectable, 3000 IU	1 voorgevulde spuit 3 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 3000 IU		2739,82	2739,82	0,00	0,00
	3393-980				2500,50	2500,50		
ELOCTA 500IE					SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM		ATC: B02BD02	
A-50	3394-202	1 seringue préremplie 3 ml solvant pour solution injectable, 500 IU	1 voorgevulde spuit 3 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU		499,57	499,57	0,00	0,00
	3394-202				449,00	449,00		
ELOCTA 750IE					SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM		ATC: B02BD02	

A-50	3510-450	1 seringue préremplie 3 ml solvant pour solution injectable, 750 IU	1 voorgevulde spuit 3 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 750 IU		749,35	749,35	0,00	0,00
	3510-450				677,73	677,73		

or) Au § 8430000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

or) In § 8430000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ALPROLIX 1000 IE		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM			ATC: B02BD04			
A-50	3456-613	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU		1406,75	1406,75	0,00	0,00
	3456-613				1279,74	1279,74		
ALPROLIX 2000 IE		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM			ATC: B02BD04			
A-50	3456-621	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU		2774,57	2774,57	0,00	0,00
	3456-621				2532,32	2532,32		
ALPROLIX 250 IE		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM			ATC: B02BD04			
A-50	3456-597	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 250 IU	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 250 IU		362,21	362,21	0,00	0,00
	3456-597				323,22	323,22		
ALPROLIX 3000 IE		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM			ATC: B02BD04			
A-50	3456-639	1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU		3989,16	3989,16	0,00	0,00
	3456-639				3644,57	3644,57		
ALPROLIX 500 IE		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM			ATC: B02BD04			
A-50	3456-605	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU		696,10	696,10	0,00	0,00
	3456-605				628,98	628,98		
IDELVION 1000 IE/2,5 ml		CSL BEHRING			ATC: B02BD04			
A-50	3430-360	1 flacon 2,5 ml solvant pour solution injectable, 400 IU/ml	1 fles 2,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml		2171,43	2171,43	0,00	0,00
	3430-360				1980,00	1980,00		
IDELVION 2000 IE/5 ml		CSL BEHRING			ATC: B02BD04			
A-50	3430-378	1 flacon 2000 IU poudre pour solution injectable, 400 IU/ml	1 fles 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml		4333,62	4333,62	0,00	0,00
	3430-378				3960,00	3960,00		
IDELVION 250 IE/2,5 ml		CSL BEHRING			ATC: B02BD04			
A-50	3430-345	1 flacon 2,5 ml solvant pour solution	1 fles 2,5 ml oplosmiddel voor		549,80	549,80	0,00	0,00

	3430-345	injectable, 100 IU/ml	oplossing voor injectie, 100 IU/ml		495,00	495,00		
IDELVION 500 IE/2,5 ml		CSL BEHRING				ATC: B02BD04		
A-50	3430-352	1 flacon 2,5 ml solvant pour solution injectable, 200 IU/ml	1 fles 2,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml		1090,35	1090,35	0,00	0,00
	3430-352				990,00	990,00		

os) Au § 8440000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

os) In § 8440000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TREVICTA 175 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX13			
B-299	3432-150	175 mg suspension injectable, 175 mg	175 mg suspensie voor injectie, 175 mg		688,33	688,33	8,00	12,10
	3432-150				621,86	621,86		
TREVICTA 263 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX13			
B-299	3432-168	263 mg suspension injectable, 263 mg	263 mg suspensie voor injectie, 263 mg		909,65	909,65	8,00	12,10
	3432-168				824,53	824,53		
TREVICTA 350 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX13			
B-299	3432-176	350 mg suspension injectable, 350 mg	350 mg suspensie voor injectie, 350 mg		1093,22	1093,22	8,00	12,10
	3432-176				992,64	992,64		
TREVICTA 525 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX13			
B-299	3432-184	525 mg suspension injectable, 525 mg	525 mg suspensie voor injectie, 525 mg		1588,76	1588,76	8,00	12,10
	3432-184				1446,42	1446,42		

ot) Au § 8460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ot) In § 8460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

BRILIQUE 60 mg		ASTRAZENECA			ATC: B01AC24			
B-318	3408-432	60 comprimés pelliculés, 60 mg	60 filmomhulde tabletten, 60 mg	T	68,96	68,96	8,00	12,10
	3408-432				54,90	54,90		
B-318	3408-465	168 comprimés pelliculés, 60 mg	168 filmomhulde tabletten, 60 mg	T	164,09	164,09	9,90	15,00
	3408-465				141,79	141,79		
B-318 ***	7717-457	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	T	0,9498	0,9498	0,0589	0,0893

ou) Au § 8470000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ou) In § 8470000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XIGDUO 5 mg/1000 mg		ASTRAZENECA			ATC: A10BD15			
A-114	3123-528	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	T	46,01	46,01	0,00	0,00
	3123-528				34,72	34,72		
A-114	3123-585	196 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	T	141,94	141,94	0,00	0,00
	3123-585				121,52	121,52		
A-114 ***	7717-473	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg	T	0,7011	0,7011	0,0000	0,0000
XIGDUO 5 mg/850 mg		ASTRAZENECA			ATC: A10BD15			
A-114	3123-577	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	T	46,01	46,01	0,00	0,00
	3123-577				34,72	34,72		
A-114	3123-544	196 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	196 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	T	141,94	141,94	0,00	0,00
	3123-544				121,52	121,52		
A-114 ***	7717-465	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg	T	0,7011	0,7011	0,0000	0,0000

ov) Au § 8500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ov) In § 8500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

ODEFSEY 200 mg/25 mg/25 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM				ATC: J05AR19		
A-20	3460-755	30 comprimés pelliculés	30 filmomhulde tabletten		798,68	798,68	0,00	0,00
	3460-755				722,91	722,91		
A-20 ***	7717-598	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg		26,4717	26,4717	0,0000	0,0000

ow) Au § 8540100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ow) In § 8540100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COSENTYX 150 mg/ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10		
B-305	3421-534	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		565,09	565,09	8,00	12,10
	3421-534				509,00	509,00		
COSENTYX 150 mg/ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10		
B-305	3421-526	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		565,09	565,09	8,00	12,10
	3421-526				509,00	509,00		

ox) Au § 8540200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ox) In § 8540200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COSENTYX 150 mg/ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10		
B-305	3421-534	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		565,09	565,09	8,00	12,10
	3421-534				509,00	509,00		
COSENTYX 150 mg/ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10		
B-305	3421-526	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		565,09	565,09	8,00	12,10

	3421-526				509,00	509,00		
--	----------	--	--	--	--------	--------	--	--

oy) Au § 8550100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

oy) In § 8550100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COSENTYX 150 mg/ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10		
B-305	3267-846	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		1120,92	1120,92	8,00	12,10
	3267-846				1018,00	1018,00		
COSENTYX 150 mg/ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10		
B-305	3267-879	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		1120,92	1120,92	8,00	12,10
	3267-879				1018,00	1018,00		

oz) Au § 8550200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

oz) In § 8550200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COSENTYX 150 mg/ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10		
B-305	3267-846	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		1120,92	1120,92	8,00	12,10
	3267-846				1018,00	1018,00		
COSENTYX 150 mg/ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10		
B-305	3267-879	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		1120,92	1120,92	8,00	12,10
	3267-879				1018,00	1018,00		

pa) Au § 8580000, l'inscription des spécialités suivantes est

pa) In § 8580000, wordt de inschrijving van de volgende

remplacée comme suit:

specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TALTZ 80 mg ELI LILLY BENELUX ATC: L04AC13								
B-314	3510-013 3510-013	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg		1043,56 947,16	1043,56 947,16	8,00	12,10
TALTZ 80 mg ELI LILLY BENELUX ATC: L04AC13								
B-314	3510-021 3510-021	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg		1043,56 947,16	1043,56 947,16	8,00	12,10

pb) Au § 8610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pb) In § 8610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CORUNO 16 mg THERABEL PHARMA ATC: C01DX12								
B-3	1745-389 1745-389	28 comprimés à libération prolongée, 16 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 16 mg		28,46 19,29	28,46 19,29	4,59	7,71
B-3	2087-641 2087-641	42 comprimés à libération prolongée, 16 mg	42 tabletten met verlengde afgifte, 16 mg		36,15 26,05	36,15 26,05	5,67	9,53
B-3 ***	0771-311	1 comprimé à libération prolongée, 16 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 16 mg		0,7529	0,7529	0,1350	0,2269
CORVATON 2 mg THERABEL PHARMA ATC: C01DX12								
B-3	0854-414 0854-414	50 comprimés, 2 mg	50 tabletten, 2 mg		11,30 5,26	11,30 5,26	1,39	2,32
B-3	0865-154 0865-154	100 comprimés, 2 mg	100 tabletten, 2 mg		17,28 9,90	17,28 9,90	2,63	4,38
B-3 ***	0703-710	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,1275	0,1275	0,0263	0,0438

pc) Au § 8650000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pc) In § 8650000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ARIXTRA 2,5 mg/0,5 ml ASPEN PHARMA TRADING ATC: B01AX05								
B-263	1720-143 1720-143	10 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 5 mg/ml	10 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml		52,72 40,61	52,72 40,61	8,00	12,10

pd) Au § 8670100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pd) In § 8670100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
REPATHA 140 mg AMGEN ATC: C10AX13								
A-120	3310-869 3310-869	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	T	1257,05 1142,67	1257,05 1142,67	0,00	0,00

pe) Au § 8670200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pe) In § 8670200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
REPATHA 140 mg AMGEN ATC: C10AX13								
A-120	3310-869	6 stylos préremplis 1 mL solution	6 voorgevulde pennen 1 mL	T	1257,05	1257,05	0,00	0,00

		injectable, 140 mg/mL	oplossing voor injectie, 140 mg/mL					
	3310-869				1142,67	1142,67		

pf) Au § 8670300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pf) In § 8670300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis v tegem	I	II
					ex- usine / buiten bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
REPATHA 140 mg		AMGEN		ATC: C10AX13				
A-120	3310-869	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	T	1257,05	1257,05	0,00	0,00
	3310-869				1142,67	1142,67		

pg) Au § 8670400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pg) In § 8670400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis v tegem	I	II
					ex- usine / buiten bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
REPATHA 140 mg		AMGEN		ATC: C10AX13				
A-120	3310-869	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	T	1257,05	1257,05	0,00	0,00
	3310-869				1142,67	1142,67		

ph) Au § 8680100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ph) In § 8680100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis v tegem	I	II
					ex- usine / buiten			

					<i>bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
FAMPYRA 10 mg					BIOGEN BELGIUM		ATC: N07XX07	
B-227	3520-939	56 comprimés à libération prolongée, 10 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	T	169,77	169,77	8,00	12,10
	3520-939				147,00	147,00		
B-227 ***	7719-180	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	T	2,9508	2,9508	0,1429	0,2161

pi) Au § 8680200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pi) In § 8680200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FAMPYRA 10 mg					BIOGEN BELGIUM		ATC: N07XX07	
B-227	3520-939	56 comprimés à libération prolongée, 10 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	T	169,77	169,77	8,00	12,10
	3520-939				147,00	147,00		
B-227 ***	7719-180	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	T	2,9508	2,9508	0,1429	0,2161

pj) Au § 8740000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pj) In § 8740000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GARDASIL 9					MSD BELGIUM		ATC: J07BM03	
B-292	3402-799	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 20 µg/ 20 µg/ 20 µg	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 20 µg/ 20 µg/ 20 µg		134,84	134,84	8,00	12,10
	3402-799				115,00	115,00		

pk) Au § 8750000, l'inscription des spécialités suivantes est

pk) In § 8750000, wordt de inschrijving van de volgende

remplacée comme suit:

specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EMTRICITABIN/TENOFOVIR DISOPROXIL SANDOZ SANDOZ ATC: J05AR03 200 mg/245 mg								
B-345	3605-029	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	186,94	186,94	8,00	12,10
	3605-029				162,72	162,72		
B-345 ***	7720-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	6,0805	6,0805	0,2667	0,4033
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA KRKA D.D. ATC: J05AR03 200mg/245mg								
B-345	3546-710	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	246,17	246,17	8,00	12,10
	3546-710				216,96	216,96		
B-345 ***	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	4,3151	4,3151	0,1429	0,2161
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN MYLAN ATC: J05AR03 200mg/245mg								
B-345	3645-157	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	464,14	464,14	9,90	15,00
	3645-157				416,56	416,56		
B-345 ***	7720-360	1 comprilmé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,1068	5,1068	0,1100	0,1667

p) Au § 8790000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

p) In § 8790000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ELIQUIS 2,5 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB ATC: B01AF02 BELGIUM								
B-303	3018-207	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	T	225,91	225,91	9,90	15,00
	3018-207				198,40	198,40		
B-303 ***	0753-285	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	T	1,3177	1,3177	0,0589	0,0893

ELIQUIS 5 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			ATC: B01AF02			
B-303	3018-181 3018-181	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	T	81,47 66,13	81,47 66,13	8,00	12,10
B-303	3018-199 3018-199	168 comprimés pelliculés, 5 mg	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	T	225,91 198,40	225,91 198,40	9,90	15,00
B-303 ***	7703-390	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	T	1,3177	1,3177	0,0589	0,0893

pm) Au § 8880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pm) In § 8880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
STELARA 90 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: L04AC05			
B-248	2730-828 2730-828	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml		3203,07 2924,71	3203,07 2924,71	8,00	12,10

pn) Au § 8930000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pn) In § 8930000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OLUMIANT 2 MG		ELI LILLY BENELUX			ATC: L04AA37			
B-255	3593-324 3593-324	28 comprimés pelliculés, 2 mg	28 filmomhulde tabletten, 2 mg		1046,30 949,67	1046,30 949,67	8,00	12,10
B-255	3593-332 3593-332	84 comprimés pelliculés, 2 mg	84 filmomhulde tabletten, 2 mg		2498,18 2279,21	2498,18 2279,21	9,90	15,00
B-255 ***	7720-972	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		29,6863	29,6863	0,1179	0,1786
OLUMIANT 4 MG		ELI LILLY BENELUX			ATC: L04AA37			
B-255	3593-340 3593-340	28 comprimés pelliculés, 4 mg	28 filmomhulde tabletten, 4 mg		1046,30 949,67	1046,30 949,67	8,00	12,10
B-255	3593-357	84 comprimés pelliculés, 4 mg	84 filmomhulde tabletten, 4 mg		2498,18	2498,18	9,90	15,00

	3593-357				2279,21	2279,21		
B-255 ***	7720-980	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg		29,6863	29,6863	0,1179	0,1786

po) Au § 8950000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

po) In § 8950000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VEMLIDY 25 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM ATC: J05AF13								
A-73	3536-943	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg		289,50	289,50	0,00	0,00
	3536-943				256,63	256,63		
A-73 ***	7720-998	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		9,4990	9,4990	0,0000	0,0000

pp) Au § 8960000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pp) In § 8960000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EFFALA 8 mg LAMEPRO ATC: L01XD04								
A-36	3560-430	4 dispositifs transdermiques, 8 mg	4 pleisters voor transdermaal gebruik, 8 mg		132,09	132,09	0,00	0,00
	3560-430				112,49	112,49		
A-36	3560-448	8 dispositifs transdermiques, 8 mg	8 pleisters voor transdermaal gebruik, 8 mg		216,87	216,87	0,00	0,00
	3560-448				190,12	190,12		

pq) Au § 8970000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pq) In § 8970000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-	Base de remb. Basis v	I	II

					<i>usine / buiten bedrijf</i>	tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
EPLERENONE MYLAN 25 mg MYLAN					ATC: C03DA04			
B-27	3643-178 3643-178	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	20,74 12,60	20,74 12,60	3,34	5,57
B-27	3643-186 3643-186	90 comprimés pelliculés, 25 mg	90 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	40,92 30,24	40,92 30,24	6,34	10,66
B-27 ***	7721-376	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,4043	0,4043	0,0704	0,1184
EPLERENONE MYLAN 50 mg MYLAN					ATC: C03DA04			
B-27	3643-194 3643-194	90 comprimés pelliculés, 50 mg	90 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	59,77 46,81	59,77 46,81	8,99	15,00
B-27 ***	7721-384	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,6139	0,6139	0,0999	0,1667

pr) Au § 8990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pr) In § 8990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XELJANZ 5 mg PFIZER					ATC: L04AA29			
B-255	3558-210 3558-210	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg		1046,30 949,67	1046,30 949,67	8,00	12,10
B-255	3558-244 3558-244	180 comprimés pelliculés, 5 mg	180 filmomhulde tabletten, 5 mg		2675,95 2442,00	2675,95 2442,00	9,90	15,00
B-255	3611-613 3611-613	182 comprimés pelliculés, 5 mg	182 filmomhulde tabletten, 5 mg		2705,57 2469,13	2705,57 2469,13	9,90	15,00
B-255 ***	7721-426	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		14,8409	14,8409	0,0544	0,0824

ps) Au § 9020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ps) In § 9020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine /</i>	I	II

						<i>buiten bedrijf</i>		
FIASP 100 unités/ml		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-11	3593-746	10 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 U/mL	10 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		78,75	78,75	0,00	0,00
	3593-746				63,64	63,64		
FIASP 100 unités/ml		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-11	3593-720	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 100 U/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		25,43	25,43	0,00	0,00
	3593-720				16,62	16,62		

pt) Au § 9050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pt) In § 9050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis v tegem	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
PENADUR LA		VESALE PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01CE08		
A-129	1527-050	1 flacon injectable 1200000 IU poudre pour solution injectable, 1200000 IU	1 injectieflacon 1200000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1200000 IU		20,20	20,20	0,00	0,00
	1527-050				12,18	12,18		

pu) Au § 9090000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pu) In § 9090000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis v tegem	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
KEVZARA 150 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: L04AC14				
B-305	3593-662	2 stylos préremplis 1,14 mL solution injectable, 150 mg	2 voorgevulde pennen 1,14 mL oplossing voor injectie, 150 mg		1019,55	1019,55	8,00	12,10
	3593-662				925,17	925,17		
KEVZARA 150mg		SANOFI BELGIUM		ATC: L04AC14				
B-305	3593-696	2 seringues préremplies 1,14 mL solution injectable, 150 mg	2 voorgevulde spuiten 1,14 mL oplossing voor injectie, 150 mg		1019,55	1019,55	8,00	12,10

	3593-696				925,17	925,17		
KEVZARA 200 mg				SANOFI BELGIUM		ATC: L04AC14		
B-305	3593-688	2 seringues préremplies 1,14 mL solution injectable, 200 mg	2 voorgevulde spuiten 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg		1019,55	1019,55	8,00	12,10
	3593-688				925,17	925,17		
KEVZARA 200 mg				SANOFI BELGIUM		ATC: L04AC14		
B-305	3593-670	2 stylos préremplies 1,14 mL solution injectable, 200 mg	2 voorgevulde pennen 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg		1019,55	1019,55	8,00	12,10
	3593-670				925,17	925,17		

pv) Au § 9160000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pv) In § 9160000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TRELEGY ELLIPTA 92 µg/55 µg/22 µg				GLAXO SMITHKLINE		ATC: R03AL08		
B-346	3718-046	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 22 µg/dose/ 55 µg/dose/ 92 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 22 µg/dosis/ 55 µg/dosis/ 92 µg/dosis		73,71	73,71	8,00	12,10
	3718-046				59,07	59,07		
B-346	3718-038	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 22 µg/dose/ 55 µg/dose/ 92 µg/dose	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 22 µg/dosis/ 55 µg/dosis/ 92 µg/dosis		185,15	185,15	8,00	12,10
	3718-038				161,08	161,08		
TRIMBOW 87 µg/5 µg/9 µg				CHIESI		ATC: R03AL09		
B-346	3593-308	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 87 µg/dose/ 5 µg/dose/ 9 µg/dose	120 doses aérosol, oplossing, 87 µg/dosis/ 5 µg/dosis/ 9 µg/dosis		73,71	73,71	8,00	12,10
	3593-308				59,07	59,07		
B-346	3593-316	360 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/dose/ 87 µg/dose/ 9 µg/dose	360 doses aérosol, oplossing, 5 µg/dosis/ 87 µg/dosis/ 9 µg/dosis		185,15	185,15	8,00	12,10
	3593-316				161,08	161,08		

pw) Au § 9170000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pw) In § 9170000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-</i>	I	II

						usine / buiten bedrijf		
PALEXIA 100 mg		GRUNENTHAL				ATC: N02AX06		
B-347	3679-297	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	T	41,05	41,05	6,36	10,70
	3679-297				30,36	30,36		
B-347 ***	7722-226	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	T	1,2176	1,2176	0,2120	0,3567
PALEXIA 50 mg		GRUNENTHAL				ATC: N02AX06		
B-347	3679-313	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	T	23,79	23,79	3,93	6,60
	3679-313				15,18	15,18		
B-347 ***	7722-200	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	T	0,6420	0,6420	0,1310	0,2200
PALEXIA 75 mg		GRUNENTHAL				ATC: N02AX06		
B-347	3679-305	30 comprimés pelliculés, 75 mg	30 filmomhulde tabletten, 75 mg	T	32,41	32,41	5,14	8,65
	3679-305				22,77	22,77		
B-347 ***	7722-218	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	T	0,9296	0,9296	0,1713	0,2883
PALEXIA RETARD 100 mg		GRUNENTHAL				ATC: N02AX06		
B-347	2695-823	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	T	75,57	75,57	8,00	12,10
	2695-823				60,72	60,72		
B-347 ***	7722-242	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	T	1,1840	1,1840	0,1333	0,2017
PALEXIA RETARD 150 mg		GRUNENTHAL				ATC: N02AX06		
B-347	2695-831	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	T	108,71	108,71	8,00	12,10
	2695-831				91,08	91,08		
B-347 ***	7722-259	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	T	1,7365	1,7365	0,1333	0,2017
PALEXIA RETARD 200 mg		GRUNENTHAL				ATC: N02AX06		
B-347	2695-849	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	T	141,86	141,86	8,00	12,10
	2695-849				121,44	121,44		
B-347 ***	7722-267	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	T	2,2889	2,2889	0,1333	0,2017
PALEXIA RETARD 250 mg		GRUNENTHAL				ATC: N02AX06		
B-347	2695-765	60 comprimés à libération prolongée, 250 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 250 mg	T	175,03	175,03	8,00	12,10
	2695-765				151,80	151,80		
B-347 ***	7722-275	1 comprimé à libération prolongée, 250 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 250 mg	T	2,8417	2,8417	0,1333	0,2017
PALEXIA RETARD 50 mg		GRUNENTHAL				ATC: N02AX06		
B-347	2695-815	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	T	41,05	41,05	6,36	10,70
	2695-815				30,36	30,36		
B-347 ***	7722-234	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	T	0,6088	0,6088	0,1060	0,1783

px) Au § 9210000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

px) In § 9210000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AVELOX 400 mg			BAYER		ATC: J01MA14			
C-37	1657-667 1657-667	5 comprimés, 400 mg	5 tabletten, 400 mg	R	13,56 7,02	13,56 7,02	6,20	6,20
C-37	1657-659 1657-659	10 comprimés, 400 mg	10 tabletten, 400 mg	R	22,49 14,04	22,49 14,04	9,90	12,41
C-37 ***	0768-283	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,7967	1,7967	0,9900	1,2410
CIPROFLOXACINE AB 250 mg			AUROBINDO PHARMA		ATC: J01MA02			
C-37	3531-712 3531-712	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,65 3,20	8,65 3,20	2,83	2,83
C-37 ***	7719-859	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,4123	0,4123	0,2830	0,2830
CIPROFLOXACINE AB 500 mg			AUROBINDO PHARMA		ATC: J01MA02			
C-37	3531-720 3531-720	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,44 9,26	16,44 9,26	8,18	8,18
C-37 ***	7719-867	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5957	0,5957	0,4090	0,4090
CIPROFLOXACINE AB 750 mg			AUROBINDO PHARMA		ATC: J01MA02			
C-37	3531-738 3531-738	20 comprimés pelliculés, 750 mg	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	23,81 15,19	23,81 15,19	9,90	13,20
C-37 ***	7719-099	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,9641	0,9641	0,4950	0,6600
CIPROFLOXACINE EG 250 mg			EUROGENERICS		ATC: J01MA02			
C-37	2049-815 2049-815	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,65 3,20	8,65 3,20	2,83	2,83
C-37 ***	0773-648	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,4123	0,4123	0,2830	0,2830
CIPROFLOXACINE EG 500 mg			EUROGENERICS		ATC: J01MA02			
C-37	2049-831 2049-831	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,44 9,26	16,44 9,26	8,18	8,18
C-37 ***	0773-655	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5957	0,5957	0,4090	0,4090
CIPROFLOXACINE EG 500 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA		ATC: J01MA02			
C-37	2630-788 2630-788	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,44 9,26	16,44 9,26	8,18	8,18
C-37 ***	0794-206	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5957	0,5957	0,4090	0,4090
CIPROFLOXACINE EG 750 mg			EUROGENERICS		ATC: J01MA02			
C-37	2049-849 2049-849	20 comprimés pelliculés, 750 mg	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	23,81 15,19	23,81 15,19	9,90	13,20
C-37 ***	0773-663	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,9641	0,9641	0,4950	0,6600

CIPROFLOXACINE MYLAN 250 mg		MYLAN		ATC: J01MA02				
C-37	1670-371 1670-371	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,87 3,37	8,87 3,37	2,98	2,98
C-37 ***	0768-572	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,4346	0,4346	0,2980	0,2980
CIPROFLOXACINE MYLAN 500 mg		MYLAN		ATC: J01MA02				
C-37	1670-363 1670-363	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,48 9,29	16,48 9,29	8,21	8,21
C-37 ***	0769-208	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5978	0,5978	0,4105	0,4105
CIPROFLOXACINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: J01MA02				
C-37	1676-618 1676-618	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,65 3,20	8,65 3,20	2,83	2,83
C-37 ***	0771-204	1 comprimé enrobé, 250 mg	1 omhulde tablet, 250 mg	G	0,4123	0,4123	0,2830	0,2830
CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01MA02				
C-37	1676-626 1676-626	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,44 9,26	16,44 9,26	8,18	8,18
C-37 ***	0771-212	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	G	0,5957	0,5957	0,4090	0,4090
CIPROFLOXACINE SANDOZ 750 mg		SANDOZ		ATC: J01MA02				
C-37	1732-908 1732-908	20 comprimés pelliculés sécables, 750 mg	20 deelbare filmomhulde tabletten, 750 mg	G	23,79 15,18	23,79 15,18	9,90	13,20
C-37 ***	0771-790	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,9630	0,9630	0,4950	0,6600
CIPROFLOXACINE TEVA 250 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: J01MA02				
C-37	2729-804 2729-804	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,65 3,20	8,65 3,20	2,83	2,83
C-37 ***	0798-603	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,4123	0,4123	0,2830	0,2830
CIPROFLOXACINE TEVA 500 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: J01MA02				
C-37	2729-812 2729-812	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	15,92 8,85	15,92 8,85	7,82	7,82
C-37 ***	0798-611	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5698	0,5698	0,3910	0,3910
CIPROFLOXACINE TEVA 750 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: J01MA02				
C-37	2732-725 2732-725	20 comprimés pelliculés, 750 mg	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	23,79 15,18	23,79 15,18	9,90	13,20
C-37 ***	0798-629	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,9630	0,9630	0,4950	0,6600
CIPROXINE		BAYER		ATC: J01MA02				
C-37	1705-474 1705-474	2 flacons 100 ml solvant pour suspension buvable, 50 mg/ml	2 flessen 100 ml oplosmiddel voor orale suspensie, 50 mg/ml	R	25,93 17,06	24,30 15,63	11,53	15,07
CIPROXINE		BAYER		ATC: J01MA02				
C-37	0430-892 0430-892	10 comprimés, 250 mg	10 tabletten, 250 mg	R	8,85 3,36	8,85 3,36	2,97	2,97
C-37 ***	0734-145	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,4325	0,4325	0,2970	0,2970
CIPROXINE 500		BAYER		ATC: J01MA02				
C-37	1359-611 1359-611	20 comprimés, 500 mg	20 tabletten, 500 mg	R	16,44 9,26	16,44 9,26	8,18	8,18
C-37 ***	0739-466	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,5957	0,5957	0,4090	0,4090

LEVOFLOXACINE EG 500 mg		EUROGENERICS				ATC: J01MA12			
C-37	2769-420 2769-420	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	18,47 10,83	18,47 10,83	9,57	9,57	
C-37	2769-412 2769-412	30 comprimés pelliculés, 500 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	48,19 36,63	48,19 36,63	9,90	15,00	
C-37 ***	0758-748	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4554	1,4554	0,3300	0,5000	
LEVOFLOXACINE MYLAN 250 mg		MYLAN				ATC: J01MA12			
C-37	2786-044 2786-044	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	13,20 6,74	13,20 6,74	5,96	5,96	
C-37 ***	0758-409	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,8671	0,8671	0,5960	0,5960	
LEVOFLOXACINE MYLAN 500 mg		MYLAN				ATC: J01MA12			
C-37	2786-051 2786-051	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	18,87 11,14	18,87 11,14	9,85	9,85	
C-37	2772-390 2772-390	14 comprimés pelliculés, 500 mg	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	29,78 20,45	29,78 20,45	9,90	15,00	
C-37 ***	0758-391	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,8035	1,8035	0,7071	1,0714	
LEVOFLOXACINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ				ATC: J01MA12			
C-37	2766-640 2766-640	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	12,74 6,38	12,74 6,38	5,64	5,64	
C-37 ***	0758-177	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,8215	0,8215	0,5640	0,5640	
LEVOFLOXACINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ				ATC: J01MA12			
C-37	2766-624 2766-624	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	18,18 10,61	18,18 10,61	9,38	9,38	
C-37	2796-795 2796-795	30 comprimés pelliculés, 500 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	48,59 36,99	48,59 36,99	9,90	15,00	
C-37 ***	0758-169	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4688	1,4688	0,3300	0,5000	
LEVOFLOXACINE TEVA 250 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: J01MA12			
C-37	2764-199 2764-199	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	12,74 6,38	12,74 6,38	5,64	5,64	
C-37 ***	0757-658	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,8215	0,8215	0,5640	0,5640	
LEVOFLOXACINE TEVA 500 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: J01MA12			
C-37	2764-207 2764-207	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	18,18 10,61	18,18 10,61	9,38	9,38	
C-37	2764-215 2764-215	30 comprimés pelliculés, 500 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	47,38 35,92	47,38 35,92	9,90	15,00	
C-37 ***	0757-641	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4285	1,4285	0,3300	0,5000	
MOXIFLOXACIN AB 400 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: J01MA14			
C-37	3569-787 3569-787	5 comprimés pelliculés, 400 mg	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	13,55 7,01	13,55 7,01	6,20	6,20	
C-37	3569-795 3569-795	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	22,49 14,04	22,49 14,04	9,90	12,41	
C-37 ***	7719-438	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,7967	1,7967	0,9900	1,2410	
MOXIFLOXACIN APOTEX 400 mg		APOTEX				ATC: J01MA14			
C-37	3117-470	5 comprimés pelliculés, 400 mg	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	13,55	13,55	6,20	6,20	

C-37	3117-470 3117-488 3117-488	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	7,01 22,49 14,04	7,01 22,49 14,04	9,90	12,41
C-37 ***	7706-807	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,7967	1,7967	0,9900	1,2410
MOXIFLOXACIN SANDOZ 400 mg SANDOZ ATC: J01MA14								
C-37	3074-929 3074-929	5 comprimés pelliculés, 400 mg	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	13,53 6,99	13,53 6,99	6,18	6,18
C-37	3209-269 3209-269	7 comprimés pelliculés, 400 mg	7 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	17,16 9,82	17,16 9,82	8,68	8,68
C-37	3074-937 3074-937	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	22,44 13,99	22,44 13,99	9,90	12,37
C-37	3158-201 3158-201	14 comprimés pelliculés, 400 mg	14 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	29,43 20,14	29,43 20,14	9,90	15,00
C-37 ***	7705-817	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,7785	1,7785	0,7071	1,0714
MOXIFLOXACINE EG 400 mg EUROGENERICS ATC: J01MA14								
C-37	3094-976 3094-976	5 comprimés pelliculés, 400 mg	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	13,55 7,01	13,55 7,01	6,20	6,20
C-37	3094-984 3094-984	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	22,49 14,04	22,49 14,04	9,90	12,41
C-37 ***	7705-890	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,7967	1,7967	0,9900	1,2410
MOXIFLOXACINE MYLAN 400 mg MYLAN ATC: J01MA14								
C-37	3164-464 3164-464	5 comprimés pelliculés, 400 mg	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	13,53 6,99	13,53 6,99	6,18	6,18
C-37	3164-472 3164-472	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	22,44 13,99	22,44 13,99	9,90	12,37
C-37 ***	7708-720	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,7914	1,7914	0,9900	1,2370
MOXIFLOXACINE TEVA 400 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: J01MA14								
C-37	3087-087 3087-087	5 comprimés pelliculés, 400 mg	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	13,52 6,98	13,52 6,98	6,17	6,17
C-37	3094-026 3094-026	7 comprimés pelliculés, 400 mg	7 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	17,16 9,82	17,16 9,82	8,68	8,68
C-37	3087-095 3087-095	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	22,43 13,98	22,43 13,98	9,90	12,36
C-37	3094-034 3094-034	14 comprimés pelliculés, 400 mg	14 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	28,89 19,66	28,89 19,66	9,90	15,00
C-37 ***	7705-833	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,7399	1,7399	0,7071	1,0714
NORFLOXACINE EG 400 mg EUROGENERICS ATC: J01MA06								
C-37	1622-596 1622-596	20 comprimés enrobés, 400 mg	20 omhulde tabletten, 400 mg	G	6,77 1,66	6,77 1,66	1,47	1,47
C-37 ***	0766-931	1 comprimé enrobé, 400 mg	1 omhulde tablet, 400 mg	G	0,1124	0,1124	0,0735	0,0735
OFLOXACINE EG 200 mg EUROGENERICS ATC: J01MA01								
C-37	2083-004 2083-004	10 comprimés pelliculés, 200 mg	10 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	9,44 3,82	9,44 3,82	3,38	3,38
C-37 ***	0775-536	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,4918	0,4918	0,3380	0,3380
OFLOXACINE EG 400 mg EUROGENERICS ATC: J01MA01								

C-37	2082-972 2082-972	5 comprimés pelliculés, 400 mg	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	9,26 3,68	9,26 3,68	3,25	3,25
C-37	2082-998 2082-998	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	11,62 5,51	11,62 5,51	4,87	4,87
C-37	2082-980 2082-980	20 comprimés pelliculés, 400 mg	20 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	22,65 14,18	22,65 14,18	9,90	12,53
C-37 ***	0775-544	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	0,9063	0,9063	0,4950	0,6265
OFLOXACINE SANDOZ 400 mg SANDOZ ATC: J01MA01								
C-37	2344-000 2344-000	5 comprimés pelliculés, 400 mg	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	9,17 3,61	9,17 3,61	3,19	3,19
C-37	1722-487 1722-487	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	11,48 5,40	11,48 5,40	4,77	4,77
C-37	1722-495 1722-495	20 comprimés pelliculés, 400 mg	20 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	22,34 13,91	22,34 13,91	9,90	12,29
C-37 ***	0772-293	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	0,8909	0,8909	0,4950	0,6145
TARIVID SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: J01MA01								
C-37	0134-429 0134-429	10 comprimés pelliculés, 200 mg	10 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	9,44 3,82	9,44 3,82	3,38	3,38
C-37 ***	0731-067	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	0,4918	0,4918	0,3380	0,3380
TARIVID SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: J01MA01								
C-37	1444-579 1444-579	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	11,82 5,67	11,82 5,67	5,01	5,01
C-37 ***	0744-839	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	0,7293	0,7293	0,5010	0,5010
TAVANIC SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: J01MA12								
C-37	1445-170 1445-170	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	18,87 11,14	18,87 11,14	9,85	9,85
C-37 ***	0763-102	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,4342	1,4342	0,9850	0,9850
TAVANIC SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: J01MA12								
C-37	1445-162 1445-162	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	13,20 6,74	13,20 6,74	5,96	5,96
C-37 ***	0763-094	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,8671	0,8671	0,5960	0,5960

py) Au § 9260000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

py) In § 9260000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZURAMPIC 200 mg GRUNENTHAL ATC: M04AB05								
B-68	3561-693	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200		34,53	34,53	5,44	9,15

	3561-693		mg		24,63	24,63		
B-68 ***	7722-697	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		1,0003	1,0003	0,1813	0,3050

pz) Au § 9270000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pz) In § 9270000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TREMFA 100 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: L04AC16			
B-314	3697-729	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		2175,66	2175,66	8,00	12,10
	3697-729				1983,87	1983,87		

qa) Au § 9280000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qa) In § 9280000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
KYNTHEUM 210 mg		LEO PHARMA			ATC: L04AC12			
B-314	3706-934	2 seringues préremplies 1,5 mL solution à diluer injectable, 140 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 1,5 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 140 mg/mL		1120,92	1120,92	8,00	12,10
	3706-934				1018,00	1018,00		

qb) Au § 9340000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qb) In § 9340000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten</i>	Base de remb. Basis v tegem	I	II

					<i>bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
INFLUVAC TETRA (vaccin 2018 - 2019)				MYLAN EPD		ATC: J07BB02		
Cs-10	3720-935	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis		12,74	12,74	6,77	6,77
	3720-935				6,38	6,38		

qc) Au § 9390000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qc) In § 9390000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BRIVIACT 10 mg				UCB PHARMA		ATC: N03AX23		
A-5	3534-237	14 comprimés pelliculés, 10 mg	14 filmomhulde tabletten, 10 mg		29,70	29,70	0,00	0,00
	3534-237				20,38	20,38		
A-5 ***	7723-190	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		1,7982	1,7982	0,0000	0,0000
BRIVIACT 10 mg/ml				UCB PHARMA		ATC: N03AX23		
A-5	3534-963	1 flacon 300 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 300 mL drank, 10 mg/mL		105,27	105,27	0,00	0,00
	3534-963				87,93	87,93		
BRIVIACT 100 mg				UCB PHARMA		ATC: N03AX23		
A-5	3534-278	56 comprimés pelliculés, 100 mg	56 filmomhulde tabletten, 100 mg		98,26	98,26	0,00	0,00
	3534-278				81,51	81,51		
A-5 ***	7723-232	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		1,6739	1,6739	0,0000	0,0000
BRIVIACT 25 mg				UCB PHARMA		ATC: N03AX23		
A-5	3534-245	56 comprimés pelliculés, 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 25 mg		98,26	98,26	0,00	0,00
	3534-245				81,51	81,51		
A-5 ***	7723-208	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		1,6739	1,6739	0,0000	0,0000
BRIVIACT 50 mg				UCB PHARMA		ATC: N03AX23		
A-5	3534-252	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg		98,26	98,26	0,00	0,00
	3534-252				81,51	81,51		
A-5 ***	7723-216	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		1,6739	1,6739	0,0000	0,0000
BRIVIACT 75 mg				UCB PHARMA		ATC: N03AX23		
A-5	3534-260	56 comprimés pelliculés, 75 mg	56 filmomhulde tabletten, 75 mg		98,26	98,26	0,00	0,00
	3534-260				81,51	81,51		
A-5 ***	7723-224	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg		1,6739	1,6739	0,0000	0,0000

qd) In § 9410000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qe) Au § 9420000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

<p>qf) Au § 9450100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:</p>	<p>qf) In § 9450100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:</p>
--	--

756

	3510-013	injectable, 80 mg	oplossing voor injectie, 80 mg		947,16	947,16		
TALTZ 80 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: L04AC13		
B-305	3510-021	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg		1043,56	1043,56	8,00	12,10
	3510-021				947,16	947,16		

qg) Au § 9450200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qg) In § 9450200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TALTZ 80 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: L04AC13		
B-305	3510-013	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg		1043,56	1043,56	8,00	12,10
	3510-013				947,16	947,16		
TALTZ 80 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: L04AC13		
B-305	3510-021	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg		1043,56	1043,56	8,00	12,10
	3510-021				947,16	947,16		

qh) Au § 9450300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qh) In § 9450300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TALTZ 80 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: L04AC13		
B-305	3510-013	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg		1043,56	1043,56	8,00	12,10
	3510-013				947,16	947,16		
TALTZ 80 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: L04AC13		
B-305	3510-021	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg		1043,56	1043,56	8,00	12,10
	3510-021				947,16	947,16		

qi) Au § 9510000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qi) In § 9510000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SULIQUA 100 IU/mL 33 µg/mL SANOFI BELGIUM ATC: A10AE54								
A-69	3582-541	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 U/mL/ 33 µg/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL/ 33 µg/mL		109,94	109,94	0,00	0,00
	3582-541				92,21	92,21		
SULIQUA 100 IU/mL 50 µg/ml SANOFI BELGIUM ATC: A10AE54								
A-69	3582-566	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 U/mL/ 50 µg/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL/ 50 µg/mL		151,74	151,74	0,00	0,00
	3582-566				130,49	130,49		

qj) Au § 9520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qj) In § 9520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SKILARENCE 120 mg ALMIRALL ATC:								
B-349	3780-467	90 comprimés gastro-résistants, 120 mg	90 maagsapresistente tabletten, 120 mg		229,39	229,39	9,90	15,00
	3780-467				201,60	201,60		
B-349 ***	7723-794	1 comprimé gastro-résistant, 120 mg	1 maagsapresistente tablet, 120 mg		2,4985	2,4985	0,1100	0,1667
SKILARENCE 30 mg ALMIRALL ATC: N07XX09								
B-349	3780-459	42 comprimés gastro-résistants, 30 mg	42 maagsapresistente tabletten, 30 mg		111,99	111,99	8,00	12,10
	3780-459				94,08	94,08		
B-349 ***	7723-745	1 comprimé gastro-résistant, 30 mg	1 maagsapresistente tablet, 30 mg		2,5586	2,5586	0,1905	0,2881

qk) Au § 9530000, l'inscription des spécialités suivantes est

qk) In § 9530000, wordt de inschrijving van de volgende

remplacée comme suit:

specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TARGAXAN 550 mg		NORGINE			ATC: A07AA11			
B-120	3018-595	56 comprimés pelliculés, 550 mg	56 filmomhulde tabletten, 550 mg	T	332,14	332,14	8,00	12,10
	3018-595				295,68	295,68		
B-120 ***	7723-810	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	T	5,8503	5,8503	0,1429	0,2161

Art. 2. – Le présent arrêté produit ses effets le 1^{er} janvier 2019.

Art. 2. – Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2019.

Bruxelles, le

Brussel,

Maggie DE BLOCK