

Projet d'arrêté ministériel du ... (date) portant mesures d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du ... (date) concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales en ce qui concerne les conditions auxquelles lesdits matériels doivent satisfaire, leur étiquetage et les listes des variétés tenues par les fournisseurs

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu le code de l'agriculture l'article D.4 et l'article D.134, alinéa 1^{er}, 2^o, 6^o, 8^o et 9 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du ... (date) concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, les articles 9, § 4, 12, alinéa 3 et 13, alinéa 3 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 octobre 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2018 ;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 22 novembre 2018 ;

Vu le rapport du 8 novembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2^o, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis XXXXX du Conseil d'Etat donné le XXXXX, en application de l'article 84, § 1^{er}, 2^o, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

ARRÊTE :


Chapitre 1^{er}. Objet

Article 1^{er}. Le présent arrêté transpose :

1^o la directive 93/49/CEE de la Commission du 23 juin 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire conformément à l'article 4 de la directive 91/682/CEE du Conseil ;

2^o la directive 1999/66/CE de la Commission du 28 juin 1999 établissant les exigences relatives à l'étiquette ou à un autre document émis par le fournisseur conformément à la directive 98/56/CE du Conseil ;

3^o la directive 1999/68/CE de la Commission du 28 juin 1999 énonçant des mesures supplémentaires pour les listes des variétés de plantes ornementales tenues par les fournisseurs conformément à la directive 98/56/CE du Conseil.



Chapitre 2. Fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication doivent satisfaire

Art. 2. Les matériels visés à l'article 9, paragraphe 1^{er}, alinéa 1^o de l'arrêté du Gouvernement wallon du ... (date) sont en particulier indemnes des organismes nuisibles et des maladies énumérés dans l'annexe 1^{re} pour le genre ou l'espèce en cause.

Art. 3. Les matériels de multiplication de *Palmae* appartenant aux genres et espèces mentionnés à l'annexe 1^{re} et dont le diamètre à la base du tronc mesure plus de cinq centimètres satisfont à l'une des exigences suivantes :

1° ils ont été cultivés en permanence dans une zone qui a été déclarée exempte de *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) par le Service, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes ;

2° ils ont été cultivés au cours des deux années ayant précédé leur mise sur le marché sur un site dans l'Union européenne doté d'une protection physique complète contre l'introduction de *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) ou sur un site dans l'Union européenne où les traitements préventifs appropriés ont été appliqués en ce qui concerne cet organisme nuisible. Ils sont soumis à des inspections visuelles effectuées par le fournisseur au moins une fois tous les quatre mois qui confirment que ces matériels sont indemnes de *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier).

Le présent article s'applique sans préjudice des règles concernant les zones protégées adoptées en application des articles 1^{er}, 15°, 7, §§ 4 et 5, 8, § 2, 9, § 1^{er}, et 10, § 6, de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

Art. 4. Les matériels ont l'identité appropriée et présentent un degré de pureté suffisant quant au genre ou à l'espèce ou, le cas échéant, au groupe de végétaux. S'ils sont commercialisés ou destinés à être commercialisés, avec une référence à la variété conformément à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement du XXXX concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, ci-après dénommé l'arrêté du Gouvernement du XXXX, ils ont aussi l'identité appropriée et présentent un degré de pureté suffisant quant à la variété.

Chapitre 3. Exigences relatives aux étiquettes ou autres documents du fournisseur

Art. 5. L'étiquette ou le document du fournisseur visé à l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du XXXX, est fait d'un matériau approprié n'ayant jamais été utilisé auparavant et les mentions y sont imprimées dans au moins une des langues nationales et, le cas échéant, dans une ou plusieurs autres langues officielles de l'Union européenne. Les rubriques de renseignements suivants y figurent :

1° la mention « qualité CE » ;

2° l'indication du code de l'État membre de l'Union européenne ;

3° l'indication « Service public de Wallonie - Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Direction de la Qualité et du bien-être animal » ou « SPW-DGARNE-DQBEA » ;

° le numéro d'enregistrement du fournisseur;

5° le numéro de série individuel, de la semaine ou du lot ;

6° le nom botanique ;

7° la dénomination de la variété, s'il y a lieu ;

8° la dénomination du groupe de plantes, s'il y a lieu ;

9° la quantité ;

10° en cas d'importation en provenance de pays tiers conformément à l'article 15, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du XXXX, le nom du pays producteur.

Dans le cas de la commercialisation d'un porte-greffe, la désignation de ce porte-greffe peut être mentionnée en place de la dénomination de la variété visée à l'alinéa 1^{er}, 7°.

Art. 6. Lorsque les matériels de multiplication sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire, conformément à l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, le passeport peut remplacer l'étiquette ou le document émis par le fournisseur visé à l'article 5. Néanmoins, la mention « qualité CE » et la référence au Service y figurent ainsi que, s'il y a lieu, l'indication de la variété, du porte-greffe ou du groupe de plantes.

En cas d'importation en provenance de pays tiers conformément à l'article 15, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du XXXX, le nom du pays producteur est également mentionné.

Les informations mentionnées aux alinéas 1^{er} et 2 peuvent figurer sur le même document que le passeport phytosanitaire, mais apparaissent clairement à un endroit séparé.


Chapitre 4. Listes des variétés tenues par les fournisseurs

Art. 7. Les listes tenues par les fournisseurs comprennent les éléments suivants :

- 1° le nom de la variété ainsi que, le cas échéant, ses synonymes courants ;
- 2° des indications concernant la sélection conservatrice de la variété et le système de multiplication appliqué ;
- 3° la description de la variété, au moins sur la base de ses caractères et de leurs expressions, conformément aux dispositions relatives aux demandes à déposer pour la protection communautaire des obtentions végétales, lorsque celles-ci sont applicables ;
- 4° des indications, dans la mesure du possible, de la manière dont la variété diffère des autres variétés qui lui ressemblent le plus.

L'alinéa 1^{er}, 2° et 4°, ne s'applique pas aux fournisseurs dont l'activité se limite à la mise sur le marché de matériels de multiplication de plantes ornementales.

Namur, le



René COLLIN

Annexe 1^{re}. Liste d'organismes nuisibles et maladies spécifiques affectant la qualité des matériels de multiplication des plantes ornementales, selon les différents genres et espèces

Genres ou espèces	Organismes nuisibles et maladies spécifiques
<i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch	<p>Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement <i>Aleurodidae</i> particulièrement <i>Bemisia tabaci</i> <i>Aphelenchoides</i> spp. <i>Ditylenchus destructor</i> <i>Meloidogyne</i> spp. <i>Myzus ornatus</i> <i>Otiorrhynchus sulcatus</i> <i>Sciara</i> Thysanoptera, particulièrement: <i>Frankliniella occidentalis</i></p> <p>Bactéries <i>Erwinia chrysanthemi</i> <i>Rhodococcus fascians</i> <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>begoniae</i></p> <p>Champignons Oïdium Agents de pourriture (<i>Phytophthora</i> spp., <i>Pythium</i> spp. et <i>Rhizoctonia</i> spp.)</p> <p>Virus et organismes analogues, et particulièrement Leafcurl disease Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)</p>
<i>Citrus</i>	<p>Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement <i>Aleurothrixus floccosus</i> (Mashell) <i>Meloidogyne</i> spp. <i>Parabemisia myricae</i> (Kuwana) <i>Tylenchulus semipenetrans</i></p> <p>Champignons <i>Phytophthora</i> spp.</p> <p>Virus et organismes analogues, et particulièrement Viroïdes tels que: <i>exocortis</i>, <i>cachexia-xyloporosis</i> Maladies induisant des symptômes du type psorosis telles que: psorosis, ring spot, cristacortis, impietratura, concave gum Infectious variegation Citrus leaf rugose</p>

Genres ou espèces	Organismes nuisibles et maladies spécifiques
<p><i>Dendranthema x Grandiflorum</i>(Ramat) Kitam</p>	<p>Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement Agromyzidae Aleurodidae, particulièrement: <i>Bemisia tabaci</i> <i>Aphelencoides</i> spp. <i>Diarthronomia chrysanthemi</i> Lepidoptera, particulièrement: <i>Cacoecimorpha pronubana</i>, <i>Epichoristodes acerbella</i> Thysanoptera, particulièrement: <i>Frankliniella occidentalis</i></p> <p>Bactéries <i>Agrobacterium tumefaciens</i> <i>Erwinia chrysanthemi</i></p> <p>Champignons <i>Fusarium oxisporum</i> sp. <i>chrysanthemi</i> <i>Puccinia chrysanthemi</i> <i>Pythium</i> spp. <i>Rhizoctonia solani</i> <i>Verticillium</i> spp.</p> <p>Virus et organismes analogues, et particulièrement Chrysanthemum B mosaic virus Tomato aspermy cucumovirus</p>
<p><i>Dianthus caryophyllus</i> L. et hybrides</p>	<p>Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement Agromyzidae Aleurodidae, particulièrement: <i>Bemisia tabaci</i> Thysanoptera, particulièrement: <i>Frankliniella occidentalis</i> Lepidoptera, particulièrement: <i>Cacoecimorpha pronubana</i>, <i>Epichoristodes acerbella</i></p> <p>Champignons <i>Alternaria dianthi</i> <i>Alternaria dianthicola</i> <i>Fusarium oxisporum</i> f. sp. <i>dianthi</i> <i>Mycosphaerella dianthi</i> <i>Phytophthora nicotiana</i> sp. <i>parasitica</i> <i>Rhizoctonia solani</i> Agents de pourriture: <i>Fusarium</i> spp. et <i>Pythium</i> spp. <i>Uromyces dianthi</i></p> <p>Virus et organismes analogues, et particulièrement Carnation etched ring caulimovirus</p>

Genres ou espèces	Organismes nuisibles et maladies spécifiques
	Carnation mottle carmovirus Carnation necrotic fleck closterovirus Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
<i>Euphoriba pulcherrima</i> (Wild ex Kletzh)	Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement Aleurodidae, particulièrement <i>Bemisia tabaci</i> Bactéries <i>Erwinia chrysanthemi</i> Champignons <i>Fusarium</i> spp. <i>Pythium ultimum</i> <i>Phytophthora</i> spp. <i>Rhizoctonia solani</i> <i>Thielaviopsis basicola</i> Virus et organismes analogues, et particulièrement Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
<i>Gerbera</i> L.	Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement Agromyzidae Aleurodidae, particulièrement: <i>Bemisia tabaci</i> <i>Aphelenchoides</i> spp. <i>Lepidoptera</i> <i>Meloidogyne</i> Thysanoptera particulièrement: <i>Frankliniella occidentalis</i> Champignons <i>Fusarium</i> spp. <i>Phytophthora cryptogea</i> Oïdium <i>Rhizoctonia solani</i> <i>Verticillium</i> spp. Virus et organismes analogues, et particulièrement Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
<i>Gladiolus</i> L.	Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement <i>Ditylenchus dipsaci</i>

Genres ou espèces	Organismes nuisibles et maladies spécifiques
	<p>Thysanoptera, particulièrement: <i>Frankliniella occidentalis</i></p> <p>Bactéries <i>Pseudomonas marginata</i> <i>Rhodococcus fascians</i></p> <p>Champignons <i>Botrytis gladiolorum</i> <i>Curvularia trifolii</i> <i>Fusarium oxisporum</i> sp. <i>gladioli</i> <i>Penicillium gladioli</i> <i>Sclerotinia</i> spp. <i>Septoria gladioli</i> <i>Urocystis gladiolicola</i> <i>Uromyces trasversalis</i></p> <p>Virus et organismes analogues, et particulièrement Aster yellow mycoplasm Corky pit agent Cucumber mosaic virus Gladiolus ringspot virus (syn. Narcissus latent virus) Tobacco rattle virus</p> <p>Autres organismes nuisibles <i>Cyperus esculentus</i></p>
<i>Lilium</i> L.	<p>Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement <i>Aphelenchoides</i> spp. <i>Rhizoglyphus</i> spp. <i>Pratylenchus penetrans</i> <i>Rotylenchus robustus</i> Thysanoptera, particulièrement: <i>Frankliniella occidentalis</i></p> <p>Bactéries <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i> <i>Rhodococcus fascians</i></p> <p>Champignons <i>Cylindrocarpon destructans</i> <i>Fusarium oxisporum</i> f. sp. <i>lilii</i> <i>Pythium</i> spp. <i>Rhizoctonia</i> spp. <i>Rhizopus</i> spp. <i>Sclerotium</i> spp.</p>

Genres ou espèces	Organismes nuisibles et maladies spécifiques
	<p>Virus et organismes analogues, et particulièrement Cucumber mosaic virus Lily symptomless virus Lily virus x Tobacco rattle virus Tulip breaking virus</p> <p>Autres organismes nuisibles <i>Cyperus esculentus</i></p>
<i>Malus</i> Miller	<p>Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement <i>Anarsia lineatella</i> <i>Eriosoma lanigerum</i> Cochenilles, particulièrement: <i>Epidiaspis leperii</i>, <i>Pseudaulacaspis pentagona</i>, <i>Quadraspidiotus perniciosus</i></p> <p>Bactéries <i>Agrobacterium tumefaciens</i> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i></p> <p>Champignons <i>Armillariella mellea</i> <i>Chondrostereum purpureum</i> <i>Nectria galligena</i> <i>Phytophthora cactorum</i> <i>Rosellinia necatrix</i> <i>Venturia</i> spp. <i>Verticillium</i> spp.</p> <p>Virus et organismes analogues Tous</p>
<i>Narcissus</i> L.	<p>Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement <i>Aphelenchoides subtenuis</i> <i>Ditylenchus destructor</i> <i>Eumerus</i> spp. <i>Merodon equestris</i> <i>Pratylenchus penetrans</i> Rhizoglyphidae Tarsonemidae</p> <p>Champignons <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>narcissi</i> <i>Sclerotinia</i> spp. <i>Sclerotium bulborum</i></p>

Genres ou espèces	Organismes nuisibles et maladies spécifiques
	<p>Virus et organismes analogues, et particulièrement Tobacco rattle virus Narcissus white streak agent Narcissus yellow stripe virus</p> <p>Autres organismes nuisibles <i>Cyperus esculentus</i></p>
<p>Palmae, en ce qui concerne les genres et espèces suivants : <i>Areca catechu</i> L. <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr. <i>Bismarckia</i> Hildebr. & H. Wendl. <i>Borassus flabellifer</i> L. <i>Brahea armata</i> S. Watson <i>Brahea edulis</i> H. Wendl. <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc. <i>Calamus merrillii</i> Becc. <i>Caryota maxima</i> Blume <i>Caryota cumingii</i> Lodd. ex Mart. <i>Chamaerops humilis</i> L. <i>Cocos nucifera</i> L. <i>Corypha utan</i> Lam. <i>Copernicia</i> Mart. <i>Elaeis guineensis</i> Jacq. <i>Howea forsteriana</i> Becc. <i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill. <i>Livistona australis</i> C. Martius <i>Livistona decora</i> (W. Bull) Dowe <i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart. <i>Metroxylon sagu</i> Rottb. <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O.F. Cook <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud <i>Phoenix dactylifera</i> L. <i>Phoenix reclinata</i> Jacq. <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb. <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter <i>Pritchardia</i> Seem. & H. Wendl. <i>Ravenea rivularis</i> Jum. & H. Perrier <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f. <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl. <i>Washingtonia</i> H. Wendl.</p>	<p>Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement : <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier)</p>

Genres ou espèces	Organismes nuisibles et maladies spécifiques
<i>Pelargonium</i> L.	<p>Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement Aleurodidae, particulièrement <i>Bemisia tabaci</i> Lepidoptera Thysanoptera, particulièrement <i>Frankliniella occidentalis</i></p> <p>Bactéries <i>Rhodococcus fascians</i> <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pelargonii</i></p> <p>Champignons <i>Puccinia pelargonii zonalis</i> Agents de pourriture (<i>Botrytis</i> spp., <i>Pythium</i> spp.) <i>Verticillium</i> spp.</p> <p>Virus et organismes analogues, et particulièrement <i>Pelargonium</i> flower break carmovirus <i>Pelargonium</i> leaf curl tombusvirus <i>Pelargonium</i> line pattern virus Tospoviruses (tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)</p>
<i>Phoenix</i>	<p>Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement Thysanoptera</p> <p>Champignons <i>Exosporium palmivorum</i> <i>Gliocladium wermoeseni</i> <i>Graphiola phoenicis</i> <i>Pestalozzia phoenicis</i> <i>Pythium</i> spp.</p> <p>Virus et organismes analogues Tous</p>
<i>Pinus nigra</i>	<p>Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement <i>Blastophaga</i> spp. <i>Rhyacionia buoliana</i></p> <p>Champignons <i>Lophodermium seditiosum</i></p> <p>Virus et organismes analogues Tous</p>

Genres ou espèces	Organismes nuisibles et maladies spécifiques
<i>Prunus</i> L.	<p>Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement <i>Capnodis tenebrionis</i> <i>Meloidogyne</i> spp. Cochenilles, particulièrement: <i>Epidiaspis leperii</i>, <i>Pseudaulascaspis pentagona</i>, <i>Quadraspidotus perniciosus</i></p> <p>Bactéries <i>Agrobacterium tumefaciens</i> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>mors prunorum</i> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i></p> <p>Champignons <i>Armillariella mellea</i> <i>Chondrostereum purpureum</i> <i>Nectria galligena</i> <i>Rosellinia necatrix</i> <i>Taphrina deformans</i> <i>Verticillium</i> spp.</p> <p>Virus et organismes analogues, et particulièrement Prune dwarf virus Prunus necrotic ringspot virus</p>
<i>Pyrus</i> L.	<p>Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement <i>Anarsia lineatella</i> <i>Eriosoma lanigerum</i> Cochenilles, particulièrement: <i>Epidiaspis leperii</i>, <i>Pseudaulacaspis pentagona</i>, <i>Quadraspidotus perniciosus</i></p> <p>Bactéries <i>Agrobacterium tumefaciens</i> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i></p> <p>Champignons <i>Armillariella mellea</i> <i>Chondrostereum purpureum</i> <i>Nectria galligena</i> <i>Phytophthora</i> spp. <i>Rosellinia necatrix</i> <i>Verticillium</i> spp.</p> <p>Virus et organismes analogues Tous</p>

Genres ou espèces	Organismes nuisibles et maladies spécifiques
<i>Rosa</i>	<p>Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement Lepidoptera, particulièrement: <i>Epichoristodes acerbella</i>, <i>Cacoecimorpha pronubana</i> <i>Meloidogyne</i> spp. <i>Pratylenchus</i> spp. <i>Tetranychus urticae</i></p> <p>Bactéries <i>Agrobacterium tumefaciens</i></p> <p>Champignons <i>Chondrostereum purpureum</i> <i>Coniothyrium</i> spp. <i>Diplocarpon rosae</i> <i>Peronospora sparsa</i> <i>Phragmidium</i> spp. <i>Rosellinia necatrix</i> <i>Sphaeroteca pannosa</i> <i>Verticillium</i> spp.</p> <p>Virus et organismes analogues, et particulièrement Apple mosaic virus Arabis mosaic nepovirus Prunus necrotic ringspot virus</p>

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du ... (date) portant mesures d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du ... (date) concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales.

Namur, le

René COLLIN