



65153/2

ROYAUME DE BELGIQUE

KONINKRIJK BELGIE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

JANVIER 2019. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

JANUARI 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

La Ministre des Affaires sociales,

De Minister van Sociale Zaken,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2016, et l'article 72bis, § 1bis, alinéa 1^{er}, troisième et dernière phrases, inséré par la loi du 22 décembre 2008 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2016, et § 2, deuxième et troisième alinéa, remplacé par la loi du 22 décembre 2008;

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, en artikel 72bis, § 1bis, eerste lid, derde en laatste zinnen, ingevoegd bij de wet van 22 december 2008 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, en § 2, tweede en derde lid, vervangen bij de wet van 22 december 2008;

Vu l'avis n° du Conseil d'Etat, donné le février 2019, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Gelet op het advies nr. van de Raad van State, gegeven op februarir 2019 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Arrête:

Besluit:

Article 1er. - A l'annexe I de l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes:

Artikel 1. - In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° au chapitre I:

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

1° in hoofdstuk I:

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: N06AB04				
B-73 *	0775-791	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3012	0,3012		
B-73 **	0775-791	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2474	0,2474		
B-73 ***	0775-791	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2855	0,2855	0,0523	0,0880

b) les spécialités suivantes sont supprimées:

b) worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
ASA 100 EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: B01AC06	
B-293	3040-524 3040-524	84 comprimés gastro-résistants, 100 mg	84 maagsapresistente tabletten, 100 mg		
ATENOLOL/CHLORTALIDONE EG 100/25 mg		EUROGENERICS		ATC: C07CB03	
B-15	1334-739 1334-739	28 comprimés, 100 mg / 25 mg	28 tabletten, 100 mg / 25 mg	G	
BIMATOPROST EG 0,3 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: S01EE03	
B-168	3560-893 3560-893	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre en solution, 0,3 mg/ml	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels, oplossing, 0,3 mg/ml	G	
B-168 *	7718-190	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre en solution, 0,3 mg/mL	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels, oplossing, 0,3 mg/mL	G	
B-168 **	7718-190	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre en solution, 0,3 mg/mL	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels, oplossing, 0,3 mg/mL	G	
CAPTOPRIL MYLAN 25 mg		MYLAN		ATC: C09AA01	
B-21	1517-549 1517-549	45 comprimés, 25 mg	45 tabletten, 25 mg	G	
CEFUROXIM MYLAN 500 mg		MYLAN		ATC: J01DC02	
C-37	2188-068 2188-068	24 comprimés pelliculés, 500 mg	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	
C-37 *	0780-262	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	
C-37 **	0780-262	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	
C-37 ***	0780-262	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: N06AB04	
B-73 *	0777-037	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	

B-73 **	0777-037	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	
B-73 ***	0777-037	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	
CLINDAMYCINE EG 600 mg EUROGENERICS					ATC: J01FF01
C-37	3585-221 3585-221	8 gélules, 600 mg	8 capsules, hard, 600 mg	G	
CLOPIDOGREL EG 75 mg EUROGENERICS					ATC: B01AC04
B-243	2656-924 2656-924	84 comprimés pelliculés, 75 mg	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	
CLOPIDOGREL ZENTIVA 75 mg SANOFI BELGIUM					ATC: B01AC04
B-243	3558-285 3558-285	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	
B-243	3558-491 3558-491	84 comprimés pelliculés, 75 mg	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	
B-243 *	7719-164	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	
B-243 **	7719-164	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	
B-243 ***	7719-164	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	
CO-QUINAPRIL EG 20/12,5 mg EUROGENERICS					ATC: C09BA06
B-21	2249-480 2249-480	56 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	
CO-VALSARTAN EG 160 mg/12,5 mg EUROGENERICS					ATC: C09DA03
B-224	2854-685 2854-685	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	
CO-VALSARTAN EG 160 mg/25 mg EUROGENERICS					ATC: C09DA03
B-224	2854-719 2854-719	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	
CO-VALSARTAN EG 80 mg/12,5 mg EUROGENERICS					ATC: C09DA03
B-224	2854-644 2854-644	28 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	
DOCETAXEL EG 20 mg/ml EUROGENERICS					ATC: L01CD02
A-28 *	0756-999	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	
A-28 **	0756-999	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	
A-28 **	0756-999	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	
DOCETAXEL EG 20 mg/ml EUROGENERICS					ATC: L01CD02
A-28 *	0756-981	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	
A-28 **	0756-981	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	
A-28 **	0756-981	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	

DOCETAXEL EG 20 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: L01CD02	
	0756-973	1 flacon injectable 7 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		
A-28 *	0756-973	1 flacon injectable 7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	
A-28 **	0756-973	1 flacon injectable 7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	
ENALAPRIL EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: C09AA02	
B-21	1670-793 1670-793	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	
FLECAINIDE RETARD EG 150 mg		EUROGENERICS		ATC: C01BC04	
B-8	3120-771 3120-771	60 gélules à libération prolongée, 150 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	
GLIMEPIRIDE EG 2 mg		EUROGENERICS		ATC: A10BB12	
A-12	2433-506 2433-506	60 comprimés, 2 mg	60 tabletten, 2 mg	G	
INHIBACE 0,5 mg		ROCHE		ATC: C09AA08	
B-21	2621-159 2621-159	30 comprimés pelliculés, 0,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,5 mg		
B-21 *	0739-102	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg		
B-21 **	0739-102	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg		
B-21 ***	0739-102	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg		
INSUMAN BASAL 100 IE/ml		SANOFI BELGIUM		ATC: A10AC01	
A-11	2688-968 2688-968	5 flacons injectables 5 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 injectieflacons 5 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	
A-11 *	0797-639	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		
A-11 **	0797-639	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		
INSUMAN RAPID 100 IE/ml		SANOFI BELGIUM		ATC: A10AB01	
A-11	2688-935 2688-935	5 flacons injectables 5 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 injectieflacons 5 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	
A-11 *	0796-888	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		
A-11 **	0796-888	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		
LEVOFLOXACINE EG 5 mg/ml		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA12	
	0758-532	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml		
B-125 *	0758-532	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	
B-125 **	0758-532	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	
LOSARTAN EG 50 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA01	
B-224	2573-194	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	

	2573-194				
PACLITAXEL EG 6 mg/ml		EUROGENERICS			ATC: L01CD01
	0785-972	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		
A-28 *	0785-972	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	
A-28 **	0785-972	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	
PACLITAXEL EG 6 mg/ml		EUROGENERICS			ATC: L01CD01
	0785-980	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		
A-28 *	0785-980	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	
A-28 **	0785-980	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	
PACLITAXEL EG 6 mg/ml		EUROGENERICS			ATC: L01CD01
	0785-998	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		
A-28 *	0785-998	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	
A-28 **	0785-998	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	
PACLITAXEL EG 6 mg/ml		EUROGENERICS			ATC: L01CD01
	0786-186	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		
A-28 *	0786-186	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	
A-28 **	0786-186	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	
PENSTAPHO 1 g		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)	ATC: J01CF04
	0714-295	25 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 100 mg/ml	25 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml		
B-106 *	0714-295	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 100 mg/mL		
B-106 **	0714-295	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 100 mg/mL		
REPAGLINIDE EG 0,5 mg		EUROGENERICS			ATC: A10BX02
A-61	2720-951	120 comprimés, 0,5 mg	120 tabletten, 0,5 mg	G	
	2720-951				
REPAGLINIDE EG 1 mg		EUROGENERICS			ATC: A10BX02
A-61	2720-985	120 comprimés, 1 mg	120 tabletten, 1 mg	G	
	2720-985				
REPAGLINIDE EG 2 mg		EUROGENERICS			ATC: A10BX02

A-61	2721-017 2721-017	120 comprimés, 2 mg	120 tabletten, 2 mg	G	
RISEDRONATE MYLAN 35 mg Wekelijks MYLAN				ATC: M05BA07	
B-230	2745-107 2745-107	12 comprimés pelliculés, 35 mg	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	
B-230 *	0759-787	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	
B-230 **	0759-787	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	
B-230 ***	0759-787	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	
TAMIZAM 20 MITHRA PHARMACEUTICALS				ATC: L02BA01	
A-27	0485-573 0485-573	60 comprimés, 20 mg	60 tabletten, 20 mg	R	
A-27	1277-573 1277-573	90 comprimés, 20 mg	90 tabletten, 20 mg	R	
A-27 *	0735-522	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	
A-27 **	0735-522	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	
A-27 ***	0735-522	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	
TEMOZOLOMIDE EG 100 mg EUROGENERICS				ATC: L01AX03	
	0799-619	5 gélules, 100 mg	5 capsules, hard, 100 mg		
A-23 *	0799-619	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	
A-23 **	0799-619	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	
TEMOZOLOMIDE EG 20 mg EUROGENERICS				ATC: L01AX03	
	0799-692	5 gélules, 20 mg	5 capsules, hard, 20 mg		
A-23 *	0799-692	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	
A-23 **	0799-692	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	
TEMOZOLOMIDE EG 250 mg EUROGENERICS				ATC: L01AX03	
	0799-627	5 gélules, 250 mg	5 capsules, hard, 250 mg		
A-23 *	0799-627	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	
A-23 **	0799-627	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	
TEMOZOLOMIDE EG 5 mg EUROGENERICS				ATC: L01AX03	
	0759-795	5 gélules, 5 mg	5 capsules, hard, 5 mg		
A-23 *	0759-795	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	
A-23 **	0759-795	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	
TRAMADOL EG 100 mg/ml EUROGENERICS				ATC: N02AX02	
B-56	2059-020 2059-020	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	G	
UNI GLICLAZIDE EG 60 mg EUROGENERICS				ATC: A10BB09	
A-12	3211-992 3211-992	30 comprimés à libération modifiée, 60 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	
VALPROATE RETARD EG 500 mg EUROGENERICS				ATC: N03AG01	
A-5	2455-780 2455-780	50 comprimés à libération prolongée, 500 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	
ZANICOMBO 20 mg/20 mg ZAMBON				ATC: C09BB02	
B-288	3699-451	98 comprimés pelliculés, 20 mg/	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/	R	

		20 mg	20 mg		
	3699-451				
B-288 *	7721-822	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 20 mg	R	
B-288 **	7721-822	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 20 mg	R	
B-288 ***	7721-822	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 20 mg	R	

2° au chapitre II:

2° in hoofdstuk II:

a) Au § 50600, les spécialités suivantes sont supprimées:

a) In § 50600, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
SERITOMYL 25 µg/125 µg		MYLAN			ATC: R03AK06
B-245	3595-642	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	G	
	3595-642				
B-245 *	7719-545	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	G	
B-245 **	7719-545	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	G	
SERITOMYL 25 µg/250 µg		MYLAN			ATC: R03AK06
B-245	3595-659	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	
	3595-659				
B-245 *	7719-552	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	
B-245 **	7719-552	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	

3° au chapitre IV:

3° in hoofdstuk IV:

a) Au § 370000, les spécialités suivantes sont supprimées:

a) In § 370000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
ZOVIRAX 30 mg/g		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: S01AD03
B-164	0811-430	4,5 g pommade ophtalmique, 30 mg/g	4,5 g oogzalf, 30 mg/g	r	
	0811-430				
B-164 *	0726-877	1 tube, 30 mg/g	1 tube, 30 mg/g	r	
B-164 **	0726-877	1 tube, 30 mg/g	1 tube, 30 mg/g	r	

b) Au § 440100, les spécialités suivantes sont supprimées:

b) In § 440100, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
---	--	--	--	--	--

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
LEVOFLOXACINE EG 5 mg/ml					
EUROGENERICS			(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01MA12
A-16 *	0758-532	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G	
	0758-532	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL		
PENSTAPHO 1 g					
BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01CF04
A-16 *	0714-295	25 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 100 mg/ml	25 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml		
	0714-295	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 100 mg/mL		

c) Au § 470101, les spécialités suivantes sont supprimées: c) In § 470101, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
FLUTAMIDE EG EUROGENERICS ATC: L02BB01					
A-27	1652-379	200 comprimés, 250 mg	200 tabletten, 250 mg	G	
	1652-379				

d) Au § 470101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit: d) In § 470101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
FLUTAMIDE EG EUROGENERICS ATC: L02BB01								
A-27 *	0767-483	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,5059	0,5059		
A-27 **	0767-483	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,4348	0,4348		
A-27 ***	0767-483	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,4865	0,4865	0,0000	0,0000

e) Au § 760000, les spécialités suivantes sont supprimées: e) In § 760000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
HELIXATE NEXGEN 1000 CSL BEHRING ATC: B02BD02					
A-50	1678-804	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 400 IU/ml	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml		

A-50 *	1678-804 0769-521	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 400 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL		
A-50 **	0769-521	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 400 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL		
HELIXATE NEXGEN 2000 IE CSL BEHRING ATC: B02BD02					
A-50	2994-051	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution pour perfusion et solution injectable 400 IU/ml	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie 400 IU/ml		
A-50 *	2994-051 7701-675	1 flacon injectable 2000 IU solution pour perfusion et injection, 400 IU/mL	1 injectieflacon 2000 IU oplossing voor infusie en injectie, 400 IU/mL		
A-50 **	7701-675	1 flacon injectable 2000 IU solution pour perfusion et injection, 400 IU/mL	1 injectieflacon 2000 IU oplossing voor infusie en injectie, 400 IU/mL		
HELIXATE NEXGEN 250 CSL BEHRING ATC: B02BD02					
A-50	1678-820	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		
A-50 *	1678-820 0769-539	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 2,5 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2,5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		
A-50 **	0769-539	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 2,5 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2,5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		
HELIXATE NEXGEN 500 CSL BEHRING ATC: B02BD02					
A-50	1678-812	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 200 IU/ml	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml		
A-50 *	1678-812 0769-547	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 2,5 mL solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2,5 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL		
A-50 **	0769-547	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 2,5 mL solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2,5 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL		

f) Au § 1320101, les spécialités suivantes sont supprimées:

f) In § 1320101, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
NORVIR ABBVIE ATC: J05AE03					
A-20	1318-203	5 flacons 90 ml solution buvable, 80 mg/ml	5 flessen 90 ml drank, 80 mg/ml		
A-20 *	1318-203 0746-990	1 mL solution buvable, 80 mg/mL	1 mL drank, 80 mg/mL		
A-20 **	0746-990	1 mL solution buvable, 80 mg/mL	1 mL drank, 80 mg/mL		
VIDEX d.d.l 2g BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: J05AF02					
A-20	1077-908	1 flacon 2000 mg poudre pour solution buvable, 2000 mg	1 fles 2000 mg poeder voor drank, 2000 mg		

A-20 *	1077-908 0740-688	1 flacon 2000 mg solution buvable, 2000 mg	1 fles 2000 mg drank, 2000 mg		
A-20 **	0740-688	1 flacon 2000 mg solution buvable, 2000 mg	1 fles 2000 mg drank, 2000 mg		
ZERIT BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: J05AF04					
A-20	1317-809 1317-809	56 gélules, 40 mg	56 capsules, hard, 40 mg		
A-20 *	0745-869	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg		
A-20 **	0745-869	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg		
A-20 ***	0745-869	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg		
ZERIT BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: J05AF04					
A-20	1317-791 1317-791	56 gélules, 30 mg	56 capsules, hard, 30 mg		
A-20 *	0745-851	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg		
A-20 **	0745-851	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg		
A-20 ***	0745-851	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg		
ZERIT BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: J05AF04					
A-20	1319-953 1319-953	1 flacon 200 ml poudre pour solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml poeder voor drank, 1 mg/ml		
A-20 *	0745-950	1 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 mL drank, 1 mg/mL		
A-20 **	0745-950	1 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 mL drank, 1 mg/mL		

g) Au § 1650000, les spécialités suivantes sont supprimées:

g) In § 1650000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
TOPIRAMATE EG 100 mg EUROGENERICS ATC: N03AX11					
A-5	2572-774 2572-774	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	

h) Le § 1660000 est supprimé (IMMUKINE) ;

h) § 1660000 wordt geschrapt (IMMUKINE);

i) Au § 2030000, les spécialités suivantes sont supprimées:

i) In § 2030000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
CAPECITABINE EG 150 mg EUROGENERICS ATC: L01BC06					
A-28	3035-771 3035-771	120 comprimés pelliculés, 150 mg	120 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	

j) Au § 2030000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

j) In § 2030000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
CAPECITABINE EG 150 mg			EUROGENERICS			ATC: L01BC06		
	7702-590	60 comprimés pelliculés, 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg		25,91	25,91		
A-28 *	7702-590	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,5573	0,5573		
A-28 ***	7702-590	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,4577	0,4577		
A-28 ***	7702-590	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,5243	0,5243	0,0000	0,0000

k) Au § 2710100, les spécialités suivantes sont supprimées:

k) In § 2710100, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
PEGASYS 135 µg/0,5 ml		ROCHE		ATC: L03AB11	
B-203	1684-257	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 270 µg/ml	4 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 270 µg/ml		
	1684-257				
B-203 *	0774-380	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 270 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 270 µg/mL		
B-203 **	0774-380	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 270 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 270 µg/mL		

l) Au § 2710200, les spécialités suivantes sont supprimées:

l) In § 2710200, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
PEGASYS 135 µg/0,5 ml		ROCHE		ATC: L03AB11	
B-203	1684-257	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 270 µg/ml	4 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 270 µg/ml		
	1684-257				
B-203 *	0774-380	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 270 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 270 µg/mL		
B-203 **	0774-380	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 270 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 270 µg/mL		

m) Au § 2710300, les spécialités suivantes sont supprimées:

m) In § 2710300, worden de volgende specialiteiten

geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
PEGASYS 135 µg/0,5 ml		ROCHE		ATC: L03AB11	
B-285	1684-257 1684-257	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 270 µg/ml	4 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 270 µg/ml		
B-285 *	0774-380	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 270 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 270 µg/mL		
B-285 **	0774-380	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 270 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 270 µg/mL		

n) Au § 3860000, les spécialités suivantes sont supprimées:

n) In § 3860000, worden de volgende specialiteiten
geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
SYNAGIS 100 mg		ABBVIE		ATC: J06BB16	
	0783-522	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution injectable, 100 mg/ml	1 injectieflacon 100 mg poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml		
B-282 *	0783-522	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		
B-282 **	0783-522	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		
SYNAGIS 50 mg		ABBVIE		ATC: J06BB16	
	0783-514	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution injectable, 100 mg/ml	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml		
B-282 *	0783-514	1 flacon injectable (+ ampoule) 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		
B-282 **	0783-514	1 flacon injectable (+ ampoule) 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		

o) Au § 4930000, les spécialités suivantes sont supprimées:

o) In § 4930000, worden de volgende specialiteiten
geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
NORVIR		ABBVIE		ATC: J05AE03	
A-20	1318-203 1318-203	5 flacons 90 ml solution buvable, 80 mg/ml	5 flessen 90 ml drank, 80 mg/ml		
A-20 *	0746-990	1 mL solution buvable, 80 mg/mL	1 mL drank, 80 mg/mL		
A-20 **	0746-990	1 mL solution buvable, 80 mg/mL	1 mL drank, 80 mg/mL		
VIDEX d.d.l 2g		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: J05AF02	
A-20	1077-908	1 flacon 2000 mg poudre pour	1 fles 2000 mg poeder voor drank,		

		solution buvable, 2000 mg	2000 mg		
A-20 *	1077-908 0740-688	1 flacon 2000 mg solution buvable, 2000 mg	1 fles 2000 mg drank, 2000 mg		
A-20 **	0740-688	1 flacon 2000 mg solution buvable, 2000 mg	1 fles 2000 mg drank, 2000 mg		
ZERIT BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: J05AF04					
A-20	1317-791 1317-791	56 gélules, 30 mg	56 capsules, hard, 30 mg		
A-20 *	0745-851	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg		
A-20 **	0745-851	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg		
A-20 ***	0745-851	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg		
ZERIT BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: J05AF04					
A-20	1317-809 1317-809	56 gélules, 40 mg	56 capsules, hard, 40 mg		
A-20 *	0745-869	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg		
A-20 **	0745-869	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg		
A-20 ***	0745-869	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg		
ZERIT BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: J05AF04					
A-20	1319-953 1319-953	1 flacon 200 ml poudre pour solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml poeder voor drank, 1 mg/ml		
A-20 *	0745-950	1 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 mL drank, 1 mg/mL		
A-20 **	0745-950	1 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 mL drank, 1 mg/mL		

p) Au § 5260000, les spécialités suivantes sont supprimées:

p) In § 5260000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
VIDEX d.d.I 2g BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: J05AF02					
A-20	1077-908 1077-908	1 flacon 2000 mg poudre pour solution buvable, 2000 mg	1 fles 2000 mg poeder voor drank, 2000 mg		
A-20 *	0740-688	1 flacon 2000 mg solution buvable, 2000 mg	1 fles 2000 mg drank, 2000 mg		
A-20 **	0740-688	1 flacon 2000 mg solution buvable, 2000 mg	1 fles 2000 mg drank, 2000 mg		

q) Le § 6070000 est supprimé (ZOVIRAX) ;

q) § 6070000 wordt geschrapt (ZOVIRAX);

r) Le § 8620000 est supprimé (ZINBRYTA):

r) § 8620000 wordt geschrapt (ZINBRYTA):

Art. 2. – Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur Belge.

Art. 2. – Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Bruxelles, le

Brussel,.

0 8 JAN. 2019

Maggie DE BLOCK

