

ROYAUME DE BELGIQUE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

AVRIL 2019. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 13 décembre 2006, 25 avril 2007, 23 décembre 2009 et 22 juin 2016,;

Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, l'article 69, les alinéas 38 à 48 insérés par l'article 3, 1^o de la loi du 2019 ;

Vu la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses, l'article 30, complété par l'article 2 de la loi du 2019 ;

Vu l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 80, 81, 82 et 83 tel qu'ils ont été modifiés à ce jour;

Vu la communication aux demandeurs le 15 février 2019;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 26 mars 2019;

Vu l'avis émis par l'inspecteur des finances, donné le 2019;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du ;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le gouvernement a prévu un certain nombre de mesures d'économie dans le cadre du budget 2019 et que les baisses de prix des spécialités pharmaceutiques réalisées dans le cadre de ces mesures doivent entrer en vigueur au 1^{er} avril 2019.

Vu l'avis n° du Conseil d'Etat, donné le mars 2019, en

KONINKRIJK BELGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

AVRIL 2019. – Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005 en § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 13 december 2006, 25 april 2007, 23 december 2009 en 22 juni 2016;

Gelet op de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, artikel 69, leden 38 tot 48 ingevoegd bij de artikel 3, 1^o van de wet van 2019;

Gelet op de wet van 30 juli houdende diverse bepalingen, artikel 30 vervolledigd bij de artikel 2 van de wet van 2019;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 80, 81, 82 en 83, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers op 15 februari 2019;


Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 26 maart 2019;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 2019 ;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van ;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat de regering een aantal besparingsmaatregelen heeft voorzien in het kader van de begroting 2019, en dat de prijsdalingen van de farmaceutische specialiteiten in het kader van deze maatregelen in werking moeten treden op 1 april 2019.

Gelet op het advies nr. van de Raad van State, gegeven op



application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

maart 2019 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Arrête:

Besluit:

Article 1er. - A l'annexe I de l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Artikel 1. – In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

1° au chapitre I:

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

1° in hoofdstuk I:

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ABILIFY 10 mg		OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE		ATC: N05AX12				
B-72	2237-220 2237-220	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	58,43 45,63	58,43 45,63	8,00	12,10
B-72	3255-684 3255-684	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	148,81 127,80	148,81 127,80	9,90	15,00
B-72 *	0780-288	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,4549	1,4549	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0780-288	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3823	1,3823		
B-72 ***	0780-288	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,4723	1,4723	0,1010	0,1531
ABILIFY 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX12				
B-72	3534-807 3534-807	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	58,43 45,63	58,43 45,63	8,00	12,10
B-72	3573-557 3573-557	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	148,81 127,80	148,81 127,80	9,90	15,00
B-72 *	7718-422	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,4549	1,4549	+0,0000	+0,0000
B-72 **	7718-422	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3823	1,3823		
B-72 ***	7718-422	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,4723	1,4723	0,1010	0,1531
ABILIFY 15 mg		OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE		ATC: N05AX12				
B-72	2237-238 2237-238	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	R	58,43 45,63	58,43 45,63	8,00	12,10
B-72	3255-676	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	R	148,81	148,81	9,90	15,00

	3255-676				127,80	127,80		
B-72 *	0780-296	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,4549	1,4549	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0780-296	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3823	1,3823		
B-72 ***	0780-296	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,4723	1,4723	0,1010	0,1531
ABILIFY 15 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX12								
B-72	3534-948	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	R	58,43	58,43	8,00	12,10
	3534-948				45,63	45,63		
B-72	3573-565	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	R	148,81	148,81	9,90	15,00
	3573-565				127,80	127,80		
B-72 *	7718-448	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,4549	1,4549	+0,0000	+0,0000
B-72 **	7718-448	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3823	1,3823		
B-72 ***	7718-448	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,4723	1,4723	0,1010	0,1531
ABILIFY 30 mg OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE ATC: N05AX12								
B-72	2237-246	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	R	67,29	67,29	8,00	12,10
	2237-246				53,42	53,42		
B-72 *	0780-304	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	2,2764	2,2764	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0780-304	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	2,0225	2,0225		
B-72 ***	0780-304	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	2,2415	2,2415	0,2857	0,4321
ABILIFY 30 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX12								
B-72	3573-573	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	R	67,29	67,29	8,00	12,10
	3573-573				53,42	53,42		
B-72 *	7718-463	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	2,2764	2,2764	+0,0000	+0,0000
B-72 **	7718-463	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	2,0225	2,0225		
B-72 ***	7718-463	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	2,2415	2,2415	0,2857	0,4321
ACICLOVIR HOSPIRA 1000 mg/40 ml PFIZER ATC: J05AB01								
	0770-479	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml		20,64	20,64		
B-135 *	0770-479	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	26,6400	26,6400		
B-135 **	0770-479	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	21,8800	21,8800		
ACICLOVIR HOSPIRA 250 mg/10 ml PFIZER ATC: J05AB01								
	0770-453	5 flacons injectables 10 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml	5 injectieflacons 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml		25,80	25,80		
B-135 *	0770-453	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	6,6580	6,6580		
B-135 **	0770-453	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	5,4700	5,4700		
ACICLOVIR HOSPIRA 500 mg/20 ml PFIZER ATC: J05AB01								
	0770-461	5 flacons injectables 20 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml	5 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml		51,59	51,59		

B-135 *	0770-461	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	12,3600	12,3600		
B-135 **	0770-461	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	10,9380	10,9380		
ADOPT 0,5 mg SANDOZ ATC: L04AD02								
A-29	2915-304 2915-304	100 gélules, 0,5 mg	100 capsules, hard, 0,5 mg	G	64,40 50,87	64,40 50,87	0,00	0,00
A-29 *	0797-050	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	G	0,6103	0,6103		
A-29 **	0797-050	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	G	0,5392	0,5392		
A-29 ***	0797-050	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	G	0,5987	0,5987	0,0000	0,0000
ADOPT 1 mg SANDOZ ATC: L04AD02								
A-29	2915-312 2915-312	100 gélules, 1 mg	100 capsules, hard, 1 mg	G	102,79 85,66	102,79 85,66	0,00	0,00
A-29 *	0797-068	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	0,9791	0,9791		
A-29 **	0797-068	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	0,9080	0,9080		
A-29 ***	0797-068	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	0,9826	0,9826	0,0000	0,0000
ADOPT 2 mg SANDOZ ATC: L04AD02								
A-29	3187-226 3187-226	100 gélules, 2 mg	100 capsules, hard, 2 mg	G	196,33 171,32	196,33 171,32	0,00	0,00
A-29 *	7709-165	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	1,8871	1,8871		
A-29 **	7709-165	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	1,8160	1,8160		
A-29 ***	7709-165	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	1,9181	1,9181	0,0000	0,0000
ADOPT 5 mg SANDOZ ATC: L04AD02								
A-29	2915-320 2915-320	100 gélules, 5 mg	100 capsules, hard, 5 mg	G	452,43 405,84	452,43 405,84	0,00	0,00
A-29 *	0797-076	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	4,3730	4,3730		
A-29 **	0797-076	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	4,3019	4,3019		
A-29 ***	0797-076	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	4,4790	4,4790	0,0000	0,0000
ADRIPLASTINA READY TO USE 10 mg PFIZER ATC: L01DB01								
A-25	0288-399 0288-399	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	R	12,92 6,52	12,92 6,52	0,00	0,00
A-25 *	0737-510	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	8,4100	8,4100	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0737-510	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	6,9100	6,9100		
ADRIPLASTINA READY TO USE 200 mg PFIZER ATC: L01DB01								
	0744-409	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		103,75	103,75		
A-25 *	0744-409	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	117,0900	117,0900	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0744-409	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	109,9800	109,9800		
ADRIPLASTINA READY TO USE 50 mg PFIZER ATC: L01DB01								

A-25	0251-454 0251-454	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	R		39,52	39,52	0,00	0,00
A-25 *	0736-785	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R		37,4400	37,4400	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0736-785	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R		30,7500	30,7500		
ADVAGRAF 0,5 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L04AD02									
A-29	2657-617 2657-617	100 gélules à libération prolongée, 0,5 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	R		65,53	65,53	0,00	0,00
A-29 *	0789-628	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	R		0,6209	0,6209	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0789-628	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	R		0,5498	0,5498		
A-29 ***	0789-628	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	R		0,6100	0,6100	0,0000	0,0000
ADVAGRAF 1 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L04AD02									
A-29	2495-786 2495-786	100 gélules à libération prolongée, 1 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 1 mg	R		104,65	104,65	0,00	0,00
A-29 *	0789-636	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	R		0,9971	0,9971	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0789-636	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	R		0,9260	0,9260		
A-29 ***	0789-636	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	R		1,0013	1,0013	0,0000	0,0000
ADVAGRAF 3 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L04AD02									
A-29	2669-216 2669-216	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R		287,95	287,95	0,00	0,00
A-29 *	0795-831	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R		2,7763	2,7763	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0795-831	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R		2,7052	2,7052		
A-29 ***	0795-831	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R		2,8342	2,8342	0,0000	0,0000
ADVAGRAF 5 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L04AD02									
A-29	2657-625 2657-625	100 gélules à libération prolongée, 5 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 5 mg	R		461,25	461,25	0,00	0,00
A-29 *	0789-644	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	R		4,4585	4,4585	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0789-644	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	R		4,3874	4,3874		
A-29 ***	0789-644	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	R		4,5672	4,5672	0,0000	0,0000
ADVANTAN BAYER ATC: D07AC14									
B-157	1075-308 1075-308	1 tube 15 g pommade, 1 mg/g	1 tube 15 g zalf, 1 mg/g	r		6,99	6,46	0,90	1,14
B-157 *	0740-795	1 g pommade, 1 mg/g	1 g zalf, 1 mg/g	r		0,1593	0,1187	+0,0406	+0,0406
B-157 **	0740-795	1 g pommade, 1 mg/g	1 g zalf, 1 mg/g	r		0,1307	0,0973		

ADVANTAN		BAYER				ATC: D07AC14			
B-157	1075-316 1075-316	1 tube 15 g crème, 1 mg/g	1 tube 15 g crème, 1 mg/g	r	6,99 1,85	6,46 1,38	0,90	1,14	
B-157 *	0740-787	1 g crème, 1 mg/g	1 g crème, 1 mg/g	r	0,1593	0,1187	+0,0406	+0,0406	
B-157 **	0740-787	1 g crème, 1 mg/g	1 g crème, 1 mg/g	r	0,1307	0,0973			
AERIUS 0,5 mg/ml		MSD BELGIUM				ATC: R06AX27			
Cs-7	2441-384 2441-384	1 flacon 150 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 0,5 mg/ml	R	8,70 3,24	6,99 1,85	3,67	3,67	
Cs-7 *	0789-198	5 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	5 mL drank, 0,5 mg/mL	R	0,1393	0,0797	+0,0596	+0,0596	
Cs-7 **	0789-198	5 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	5 mL drank, 0,5 mg/mL	R	0,1143	0,0653			
AERIUS 5 mg		MSD BELGIUM				ATC: R06AX27			
Cs-7	1635-879 1635-879	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	11,38 5,33	9,15 3,59	6,04	6,04	
Cs-7	2883-122 2883-122	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	20,45 12,37	16,38 9,21	13,84	13,84	
Cs-7 *	0768-267	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1596	0,1189	+0,0407	+0,0407	
Cs-7 **	0768-267	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1311	0,0976			
Cs-7 ***	0768-267	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1592	0,1185	0,1384	0,1384	
AERIUS 5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: R06AX27			
Cs-7	3110-566 3110-566	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	11,38 5,33	9,15 3,59	6,04	6,04	
Cs-7	3110-582 3110-582	50 comprimés pelliculés, 5 mg	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	16,19 9,06	12,95 6,55	10,19	10,19	
Cs-7	3146-347 3146-347	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	20,45 12,37	16,38 9,21	13,84	13,84	
Cs-7 *	7707-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1596	0,1189	+0,0407	+0,0407	
Cs-7 **	7707-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1311	0,0976			
Cs-7 ***	7707-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1592	0,1185	0,1384	0,1384	
ALDACTAZINE 25/15 mg		PFIZER				ATC: C03EA04			
B-27	0017-566 0017-566	28 comprimés, 15 mg / 25 mg	28 tabletten, 15 mg / 25 mg	CR	9,21 3,64	8,19 2,85	1,78	2,28	
B-27	0020-214 0020-214	98 comprimés, 15 mg / 25 mg	98 tabletten, 15 mg / 25 mg	CR	17,63 10,18	17,33 9,95	2,94	4,70	
B-27 *	0700-344	1 comprimé, 15 mg/ 25 mg	1 tablet, 15 mg/ 25 mg	CR	0,1341	0,1310	+0,0031	+0,0031	
B-27 **	0700-344	1 comprimé, 15 mg/ 25 mg	1 tablet, 15 mg/ 25 mg	CR	0,1101	0,1077			
B-27 ***	0700-344	1 comprimé, 15 mg/ 25 mg	1 tablet, 15 mg/ 25 mg	CR	0,1337	0,1307	0,0300	0,0480	
ALDACTONE 100 mg		PFIZER				ATC: C03DA01			
B-27	0100-966 0100-966	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	R	12,92 6,52	12,92 6,52	1,73	2,88	
B-27	0863-290 0863-290	50 comprimés, 100 mg	50 tabletten, 100 mg	R	12,84 6,46	12,84 6,46	1,71	2,86	
B-27 *	0700-369	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1668	0,1668	+0,0000	+0,0000	

B-27 **	0700-369	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1370	0,1370		
B-27 ***	0700-369	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1662	0,1662	0,0342	0,0572
ALDACTONE 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C03DA01				
B-27	2695-542	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	12,92	12,92	1,73	2,88
	2695-542				6,52	6,52		
B-27	2727-022	50 comprimés pelliculés, 100 mg	50 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	12,84	12,84	1,71	2,86
	2727-022				6,46	6,46		
B-27 *	0796-730	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1668	0,1668	+0,0000	+0,0000
B-27 **	0796-730	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1370	0,1370		
B-27 ***	0796-730	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1662	0,1662	0,0342	0,0572
ALDACTONE 25 mg		PFIZER		ATC: C03DA01				
B-27	0100-974	50 comprimés, 25 mg	50 tabletten, 25 mg	R	7,38	7,38	0,58	0,97
	0100-974				2,20	2,20		
B-27 *	0700-351	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0568	0,0568	+0,0000	+0,0000
B-27 **	0700-351	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0466	0,0466		
B-27 ***	0700-351	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0570	0,0570	0,0116	0,0194
ALDACTONE 25 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C03DA01				
B-27	2695-534	50 comprimés pelliculés, 25 mg	50 filmomhulde tabletten, 25 mg	R	7,38	7,38	0,58	0,97
	2695-534				2,20	2,20		
B-27 *	0796-722	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R	0,0568	0,0568	+0,0000	+0,0000
B-27 **	0796-722	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R	0,0466	0,0466		
B-27 ***	0796-722	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R	0,0570	0,0570	0,0116	0,0194
ALDACTONE 50 mg		PFIZER		ATC: C03DA01				
B-27	1337-286	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	R	9,61	9,61	1,05	1,75
	1337-286				3,96	3,96		
B-27 *	0746-701	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1703	0,1703	+0,0000	+0,0000
B-27 **	0746-701	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1400	0,1400		
B-27 ***	0746-701	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1696	0,1696	0,0350	0,0583
ALENDRONATE EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: M05BA04				
B-230	2371-557	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	13,33	13,33	1,81	3,02
	2371-557				6,84	6,84		
B-230	2371-573	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	28,28	28,28	4,56	7,67
	2371-573				19,13	19,13		
B-230 *	0784-637	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2519	0,2519		
B-230 **	0784-637	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2069	0,2069		
B-230 ***	0784-637	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2424	0,2424	0,0465	0,0783
ALENDRONATE EG 70 mg		EUROGENERICS		ATC: M05BA04				
B-230	2371-532	4 comprimés, 70 mg	4 tabletten, 70 mg	G	12,93	12,93	1,73	2,89
	2371-532				6,53	6,53		
B-230	2371-540	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	23,84	23,84	3,94	6,61
	2371-540				15,22	15,22		
B-230 *	0784-645	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,6367	1,6367		

B-230 **	0784-645	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,3442	1,3442		
B-230 ***	0784-645	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,6094	1,6094	0,3283	0,5508
ALENDRONATE EG 70 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: M05BA04				
B-230	2616-498	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	23,84	23,84	3,94	6,61
	2616-498				15,22	15,22		
B-230 *	0793-133	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,6367	1,6367		
B-230 **	0793-133	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,3442	1,3442		
B-230 ***	0793-133	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,6094	1,6094	0,3283	0,5508
ALENDRONATE MYLAN 10 mg		MYLAN		ATC: M05BA04				
B-230	2456-556	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	28,02	28,02	4,52	7,60
	2456-556				18,90	18,90		
B-230 *	0784-652	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2489	0,2489		
B-230 **	0784-652	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2044	0,2044		
B-230 ***	0784-652	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2397	0,2397	0,0461	0,0776
ALENDRONATE MYLAN 70 mg		MYLAN		ATC: M05BA04				
B-230	2456-572	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	23,84	23,84	3,94	6,61
	2456-572				15,22	15,22		
B-230 *	0784-660	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,6367	1,6367		
B-230 **	0784-660	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,3442	1,3442		
B-230 ***	0784-660	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,6094	1,6094	0,3283	0,5508
ALENDRONATE MYLAN 70 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: M05BA04				
B-230	2612-828	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	23,84	23,84	3,94	6,61
	2612-828				15,22	15,22		
B-230 *	0792-721	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,6367	1,6367		
B-230 **	0792-721	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,3442	1,3442		
B-230 ***	0792-721	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,6094	1,6094	0,3283	0,5508
ALENDRONATE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: M05BA04				
B-230	2459-717	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	13,30	13,30	1,81	3,01
	2459-717				6,82	6,82		
B-230	2459-733	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	28,27	28,27	4,56	7,66
	2459-733				19,12	19,12		
B-230 *	0788-513	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2517	0,2517		
B-230 **	0788-513	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2068	0,2068		
B-230 ***	0788-513	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2423	0,2423	0,0465	0,0782
ALENDRONATE SANDOZ 70 mg Wekelijks		SANDOZ		ATC: M05BA04				
B-230	2459-741	4 comprimés, 70 mg	4 tabletten, 70 mg	G	12,93	12,93	1,73	2,89
	2459-741				6,53	6,53		
B-230	2459-758	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	23,84	23,84	3,94	6,61
	2459-758				15,22	15,22		
B-230 *	0788-521	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,6367	1,6367		
B-230 **	0788-521	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,3442	1,3442		
B-230 ***	0788-521	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,6094	1,6094	0,3283	0,5508
ALENDRONATE TEVA 70 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: M05BA04				
B-230	2363-224	4 comprimés, 70 mg	4 tabletten, 70 mg	G	12,93	12,93	1,73	2,89
	2363-224				6,53	6,53		

B-230	2363-232 2363-232	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	23,01 14,50	23,01 14,50	3,82	6,41
B-230 *	0784-967	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,5592	1,5592		
B-230 **	0784-967	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,2808	1,2808		
B-230 ***	0784-967	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,5405	1,5405	0,3183	0,5342
ALGOTRA 325 / 37,5 mg LABORATOIRES SMB ATC: N02AJ13								
C-29	3154-549 3154-549	30 comprimés enrobés, 325 mg / 37,5 mg	30 omhulde tabletten, 325 mg / 37,5 mg	G	8,08 2,76	8,08 2,76	2,44	2,44
C-29	3154-663 3154-663	100 comprimés enrobés, 325 mg / 37,5 mg	100 omhulde tabletten, 325 mg / 37,5 mg	G	15,85 8,80	15,85 8,80	7,78	7,78
C-29 *	7708-399	1 comprimé enrobé, 37,5 mg/ 325 mg	1 omhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1136	0,1136		
C-29 **	7708-399	1 comprimé enrobé, 37,5 mg/ 325 mg	1 omhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0933	0,0933		
C-29 ***	7708-399	1 comprimé enrobé, 37,5 mg/ 325 mg	1 omhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1132	0,1132	0,0778	0,0778
ALGOTRA 325 mg/37,5 mg LABORATOIRES SMB ATC: N02AJ13								
C-29	3346-095 3346-095	40 comprimés effervescent, 325 mg / 37,5 mg	40 bruistabletten, 325 mg / 37,5 mg	G	9,28 3,69	9,28 3,69	3,26	3,26
C-29 *	7714-264	1 comprimé effervescent, 37,5 mg/ 325 mg	1 bruistablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1190	0,1190		
C-29 **	7714-264	1 comprimé effervescent, 37,5 mg/ 325 mg	1 bruistablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0978	0,0978		
C-29 ***	7714-264	1 comprimé effervescent, 37,5 mg/ 325 mg	1 bruistablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1187	0,1187	0,0815	0,0815
ALLOPURINOL EG EUROGENERICS ATC: M04AA01								
B-68	0016-832 0016-832	90 comprimés, 300 mg	90 tabletten, 300 mg	G	10,12 4,35	10,12 4,35	1,15	1,92
B-68 *	0729-244	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0623	0,0623		
B-68 **	0729-244	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0512	0,0512		
B-68 ***	0729-244	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0622	0,0622	0,0128	0,0213
ALLOPURINOL SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: M04AA01								
B-68	2104-024 2104-024	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	7,05 1,91	7,05 1,91	0,51	0,84
B-68 *	0775-858	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0246	0,0246		
B-68 **	0775-858	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0202	0,0202		
B-68 ***	0775-858	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0252	0,0252	0,0051	0,0084
ALLOPURINOL SANDOZ 300 mg SANDOZ ATC: M04AA01								
B-68	2104-032 2104-032	30 comprimés, 300 mg	30 tabletten, 300 mg	G	6,94 1,81	6,94 1,81	0,48	0,80
B-68	2104-016 2104-016	90 comprimés, 300 mg	90 tabletten, 300 mg	G	10,12 4,35	10,12 4,35	1,15	1,92
B-68 *	0775-866	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0623	0,0623		
B-68 **	0775-866	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0512	0,0512		
B-68 ***	0775-866	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0622	0,0622	0,0128	0,0213
ALLOPURINOL TEVA 100 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: M04AA01								

B-68	2748-150 2748-150	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	7,02 1,88	7,02 1,88	0,50	0,83
B-68 *	0758-276	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0243	0,0243		
B-68 **	0758-276	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0199	0,0199		
B-68 ***	0758-276	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0249	0,0249	0,0050	0,0083
ALLOPURINOL TEVA 300 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: M04AA01								
B-68	2748-119 2748-119	100 comprimés, 300 mg	100 tabletten, 300 mg	G	10,05 4,29	10,05 4,29	1,14	1,90
B-68 *	0758-078	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0554	0,0554		
B-68 **	0758-078	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0455	0,0455		
B-68 ***	0758-078	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0552	0,0552	0,0114	0,0190
ALLOPURINOL-RATIOPHARM 100 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: M04AA01								
B-68	1534-866 1534-866	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	7,02 1,88	7,02 1,88	0,50	0,83
B-68 *	0766-238	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0243	0,0243		
B-68 **	0766-238	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0199	0,0199		
B-68 ***	0766-238	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0249	0,0249	0,0050	0,0083
ALLOPURINOL-RATIOPHARM 300 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: M04AA01								
B-68	1534-882 1534-882	90 comprimés, 300 mg	90 tabletten, 300 mg	G	9,71 4,03	9,71 4,03	1,07	1,78
B-68 *	0766-220	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0578	0,0578		
B-68 **	0766-220	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0474	0,0474		
B-68 ***	0766-220	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0576	0,0576	0,0119	0,0198
AMIODARONE EG EUROGENERICS ATC: C01BD01								
B-11	0468-702 0468-702	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	G	9,74 4,05	9,74 4,05	1,07	1,79
B-11 *	0735-217	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,0872	0,0872		
B-11 **	0735-217	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,0715	0,0715		
B-11 ***	0735-217	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,0869	0,0869	0,0178	0,0298
AMIODARONE SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: C01BD01								
B-11	2101-020 2101-020	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	G	9,71 4,03	9,71 4,03	1,07	1,78
B-11 *	0775-874	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,0867	0,0867		
B-11 **	0775-874	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,0712	0,0712		
B-11 ***	0775-874	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,0864	0,0864	0,0178	0,0297
AMISULPRIDE EG 100 mg EUROGENERICS ATC: N05AL05								
B-72	2340-636 2340-636	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	28,89 19,66	28,89 19,66	4,65	7,81
B-72	2340-644 2340-644	150 comprimés, 100 mg	150 tabletten, 100 mg	G	52,36 40,30	52,36 40,30	7,95	13,38
B-72 *	0784-298	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,3322	0,3322		
B-72 **	0784-298	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2848	0,2848		
B-72 ***	0784-298	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,3189	0,3189	0,0530	0,0892
AMISULPRIDE EG 200 mg EUROGENERICS ATC: N05AL05								
B-72	2340-651	30 comprimés, 200 mg	30 tabletten, 200 mg	G	28,89	28,89	4,65	7,81

B-72	2340-651				19,66	19,66		
	2340-669	150 comprimés, 200 mg	150 tabletten, 200 mg	G	97,52	97,52	9,90	15,00
	2340-669				80,83	80,83		
B-72 *	0784-306	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,6186	0,6186		
B-72 **	0784-306	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,5712	0,5712		
B-72 ***	0784-306	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,6200	0,6200	0,0660	0,1000
AMISULPRIDE EG 400 mg EUROGENERICS ATC: N05AL05								
B-72	2340-677	60 comprimés, 400 mg	60 tabletten, 400 mg	G	84,79	84,79	8,00	12,10
	2340-677				69,18	69,18		
B-72	2340-685	150 comprimés, 400 mg	150 tabletten, 400 mg	G	164,01	164,01	9,90	15,00
	2340-685				141,72	141,72		
B-72 *	0784-314	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	G	1,0489	1,0489		
B-72 **	0784-314	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	G	1,0015	1,0015		
B-72 ***	0784-314	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	G	1,0633	1,0633	0,0660	0,1000
AMISULPRIDE EG 50 mg EUROGENERICS ATC: N05AL05								
B-72	2340-628	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	G	10,71	10,71	1,27	2,12
	2340-628				4,80	4,80		
B-72	2340-610	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	14,34	14,34	2,02	3,37
	2340-610				7,63	7,63		
B-72 *	0784-280	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1642	0,1642		
B-72 **	0784-280	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1348	0,1348		
B-72 ***	0784-280	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1636	0,1636	0,0337	0,0562
AMLODIPINE APOTEX 10 mg APOTEX ATC: C08CA01								
B-20	2367-464	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,70	9,70	1,07	1,78
	2367-464				4,02	4,02		
B-20	2367-449	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,30	23,30	3,86	6,48
	2367-449				14,75	14,75		
B-20 *	0785-899	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1903	0,1903		
B-20 **	0785-899	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1564	0,1564		
B-20 ***	0785-899	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1877	0,1877	0,0386	0,0648
AMLODIPINE APOTEX 5 mg APOTEX ATC: C08CA01								
B-20	2367-324	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	9,74	9,74	1,07	1,79
	2367-324				4,05	4,05		
B-20	2367-357	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	10,46	10,46	1,22	2,04
	2367-357				4,61	4,61		
B-20	2367-290	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	11,93	11,93	1,52	2,54
	2367-290				5,75	5,75		
B-20 *	0785-881	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0757	0,0757		
B-20 **	0785-881	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0622	0,0622		
B-20 ***	0785-881	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0755	0,0755	0,0155	0,0259
AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: C08CA01								
B-20	2399-665	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,02	10,02	1,13	1,89
	2399-665				4,27	4,27		
B-20	2399-657	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,73	23,73	3,92	6,59
	2399-657				15,13	15,13		

B-20 *	0786-079	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1953	0,1953		
B-20 **	0786-079	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1604	0,1604		
B-20 ***	0786-079	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1921	0,1921	0,0392	0,0659
AMLODIPINE BESILAT SANDOZ 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C08CA01								
B-20	2926-590	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,73	23,73	3,92	6,59
	2926-590				15,13	15,13		
B-20 *	0751-487	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1953	0,1953		
B-20 **	0751-487	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1604	0,1604		
B-20 ***	0751-487	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1921	0,1921	0,0392	0,0659
AMLODIPINE BESILAT SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: C08CA01								
B-20	2399-582	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	10,12	10,12	1,15	1,92
	2399-582				4,35	4,35		
B-20	2399-590	60 comprimés, 5 mg	60 tabletten, 5 mg	G	10,91	10,91	1,32	2,19
	2399-590				4,96	4,96		
B-20	2399-640	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	12,18	12,18	1,58	2,63
	2399-640				5,95	5,95		
B-20 *	0786-061	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0768	0,0768		
B-20 **	0786-061	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0631	0,0631		
B-20 ***	0786-061	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0765	0,0765	0,0158	0,0263
AMLODIPINE BESILAT SANDOZ 5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C08CA01								
B-20	2926-582	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	12,18	12,18	1,58	2,63
	2926-582				5,95	5,95		
B-20 *	0751-495	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0768	0,0768		
B-20 **	0751-495	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0631	0,0631		
B-20 ***	0751-495	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0765	0,0765	0,0158	0,0263
AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: C08CA01								
B-20	2430-353	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,01	10,01	1,13	1,88
	2430-353				4,26	4,26		
B-20	2430-395	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,64	23,64	3,91	6,56
	2430-395				15,04	15,04		
B-20 *	0786-863	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1941	0,1941		
B-20 **	0786-863	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1594	0,1594		
B-20 ***	0786-863	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1911	0,1911	0,0391	0,0656
AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C08CA01								
B-20	3502-515	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,64	23,64	3,91	6,56
	3502-515				15,04	15,04		
B-20 *	7719-578	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1941	0,1941		
B-20 **	7719-578	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1594	0,1594		
B-20 ***	7719-578	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1911	0,1911	0,0391	0,0656
AMLODIPINE BESILATE EG 5 mg EUROGENERICS ATC: C08CA01								
B-20	2430-361	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,10	10,10	1,15	1,91
	2430-361				4,33	4,33		
B-20	2430-379	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	10,63	10,63	1,26	2,10
	2430-379				4,75	4,75		
B-20	2430-387	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	12,19	12,19	1,58	2,63

	2430-387				5,96	5,96		
B-20 *	0786-855	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0785	0,0785		
B-20 **	0786-855	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0645	0,0645		
B-20 ***	0786-855	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0782	0,0782	0,0161	0,0268
AMLODIPINE BESILATE EG 5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C08CA01								
B-20	3586-112	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	10,85	10,85	1,30	2,17
	3586-112				4,91	4,91		
B-20	3502-507	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	12,19	12,19	1,58	2,63
	3502-507				5,96	5,96		
B-20 *	7719-560	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0785	0,0785		
B-20 **	7719-560	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0645	0,0645		
B-20 ***	7719-560	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0782	0,0782	0,0161	0,0268
AMLODIPINE BESILATE MYLAN 10 mg MYLAN ATC: C08CA01								
B-20	2761-179	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	24,75	24,75	4,06	6,83
	2761-179				16,03	16,03		
B-20 *	0759-464	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2069	0,2069		
B-20 **	0759-464	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1699	0,1699		
B-20 ***	0759-464	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2022	0,2022	0,0406	0,0683
AMLODIPINE BESILATE MYLAN 5 mg MYLAN ATC: C08CA01								
B-20	2761-138	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	10,50	10,50	1,23	2,05
	2761-138				4,64	4,64		
B-20	2761-146	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	12,68	12,68	1,68	2,80
	2761-146				6,33	6,33		
B-20 *	0759-472	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0817	0,0817		
B-20 **	0759-472	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0671	0,0671		
B-20 ***	0759-472	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0815	0,0815	0,0168	0,0280
AMLODIPINE EG 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C08CA01								
B-20	2630-770	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,72	23,72	3,92	6,58
	2630-770				15,12	15,12		
B-20 *	0794-156	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1951	0,1951		
B-20 **	0794-156	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1603	0,1603		
B-20 ***	0794-156	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1920	0,1920	0,0392	0,0658
AMLODIPINE EG 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C08CA01								
B-20	2630-762	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	12,21	12,21	1,58	2,64
	2630-762				5,97	5,97		
B-20 *	0794-149	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0786	0,0786		
B-20 **	0794-149	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0646	0,0646		
B-20 ***	0794-149	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0784	0,0784	0,0161	0,0269
AMLODIPINE KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C08CA01								
B-20	3495-348	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,28	10,28	1,19	1,98
	3495-348				4,47	4,47		
B-20	3495-371	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	24,48	24,48	4,03	6,76
	3495-371				15,79	15,79		
B-20 *	7717-028	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2038	0,2038		
B-20 **	7717-028	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1674	0,1674		

B-20 ***	7717-028	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1995	0,1995	0,0403	0,0676
AMLODIPINE KRKA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C08CA01		
B-20	3495-330 3495-330	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,12 4,35	10,12 4,35	1,15	1,92
B-20	3495-355 3495-355	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	10,87 4,92	10,87 4,92	1,30	2,17
B-20	3495-363 3495-363	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	12,40 6,12	12,40 6,12	1,62	2,70
B-20 *	7717-010	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0806	0,0806		
B-20 **	7717-010	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0662	0,0662		
B-20 ***	7717-010	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0804	0,0804	0,0165	0,0276
AMLODIPINE TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C08CA01		
B-20	2549-996 2549-996	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,73 4,04	9,73 4,04	1,07	1,79
B-20	2550-002 2550-002	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,54 14,97	23,54 14,97	3,90	6,54
B-20 *	0790-659	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1932	0,1932		
B-20 **	0790-659	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1587	0,1587		
B-20 ***	0790-659	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1902	0,1902	0,0390	0,0654
AMLODIPINE TEVA 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C08CA01		
B-20	2550-010 2550-010	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,10 4,33	10,10 4,33	1,15	1,91
B-20	2550-028 2550-028	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	10,58 4,70	10,58 4,70	1,25	2,08
B-20	2550-036 2550-036	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	11,99 5,80	11,99 5,80	1,54	2,56
B-20	3188-463 3188-463	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	11,99 5,80	11,99 5,80	1,54	2,56
B-20 *	0790-642	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0763	0,0763		
B-20 **	0790-642	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0628	0,0628		
B-20 ***	0790-642	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0761	0,0761	0,0157	0,0261
AMLOGAL DIVULE 10 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: C08CA01		
B-20	2215-853 2215-853	28 comprimés enrobés, 10 mg	28 omhulde tabletten, 10 mg	G	9,88 4,16	9,88 4,16	1,10	1,84
B-20	2215-861 2215-861	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	G	22,85 14,36	22,85 14,36	3,81	6,35
B-20 *	0780-866	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1891	0,1891		
B-20 **	0780-866	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1553	0,1553		
B-20 ***	0780-866	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1870	0,1870	0,0389	0,0648
AMLOR 10 mg		PFIZER				ATC: C08CA01		
B-20	1588-581 1588-581	30 gélules, 10 mg	30 capsules, hard, 10 mg	R	10,28 4,47	10,28 4,47	1,19	1,98
B-20	1752-542 1752-542	100 gélules, 10 mg	100 capsules, hard, 10 mg	R	24,48 15,79	24,48 15,79	4,03	6,76

B-20 *	0767-384	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	0,2038	0,2038	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0767-384	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	0,1674	0,1674		
B-20 ***	0767-384	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	0,1995	0,1995	0,0403	0,0676
<div> <div>AMLOR 5 mg</div> <div>PFIZER</div> <div>ATC: C08CA01</div> </div>								
B-20	0447-706	28 gélules, 5 mg	28 capsules, hard, 5 mg	R	10,12	10,12	1,15	1,92
	0447-706				4,35	4,35		
B-20	1799-501	56 gélules, 5 mg	56 capsules, hard, 5 mg	R	10,87	10,87	1,30	2,17
	1799-501				4,92	4,92		
B-20	2837-409	98 gélules, 5 mg	98 capsules, hard, 5 mg	R	12,40	12,40	1,62	2,70
	2837-409				6,12	6,12		
B-20 *	0734-459	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	0,0806	0,0806	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0734-459	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	0,0662	0,0662		
B-20 ***	0734-459	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	0,0804	0,0804	0,0165	0,0276
<div> <div>AMOCLANE 875/125 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>ATC: J01CR02</div> </div>								
C-37	2297-455	20 sachet-doses 1 doses poudre pour suspension buvable, 875 mg / 125 mg	20 sachets 1 doses poeder voor orale suspensie, 875 mg / 125 mg	G	14,18	14,18	6,63	6,63
	2297-455				7,50	7,50		
C-37 *	0782-649	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 875 mg/ 125 mg	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 875 mg/ 125 mg	G	0,4840	0,4840		
C-37 **	0782-649	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 875 mg/ 125 mg	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 875 mg/ 125 mg	G	0,3975	0,3975		
C-37 ***	0782-649	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 875 mg/ 125 mg	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 875 mg/ 125 mg	G	0,4828	0,4828	0,3315	0,3315
<div> <div>AMOCLANEEG 125 mg/31,25 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>ATC: J01CR02</div> </div>								
C-37	2622-298	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	6,59	6,59	1,33	1,33
	2622-298				1,50	1,50		
C-37 *	0794-537	5 mL suspension buvable, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	G	0,0970	0,0970		
C-37 **	0794-537	5 mL suspension buvable, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	G	0,0795	0,0795		
<div> <div>AMOCLANEEG 250 mg/62,5 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>ATC: J01CR02</div> </div>								
C-37	2622-314	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	8,22	8,22	2,54	2,54
	2622-314				2,87	2,87		
C-37 *	0794-545	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	G	0,1850	0,1850		
C-37 **	0794-545	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	G	0,1520	0,1520		
<div> <div>AMOCLANEEG 500 mg/125 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>ATC: J01CR02</div> </div>								
C-37	2622-330	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	10,25	10,25	3,92	3,92
	2622-330				4,44	4,44		
C-37	2622-355	30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	13,84	13,84	6,40	6,40

	2622-355				7,24	7,24		
C-37 *	0794-552	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,3113	0,3113		
C-37 **	0794-552	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,2557	0,2557		
C-37 ***	0794-552	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,3106	0,3106	0,2133	0,2133
AMOCLANEEG 875 mg/125 mg EUROGENERICS ATC: J01CR02								
C-37	2622-389	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	9,68	9,68	3,54	3,54
	2622-389				4,00	4,00		
C-37	2622-264	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	14,18	14,18	6,63	6,63
	2622-264				7,50	7,50		
C-37 *	0794-941	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4840	0,4840		
C-37 **	0794-941	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,3975	0,3975		
C-37 ***	0794-941	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4828	0,4828	0,3315	0,3315
AMOXICILLIN / CLAVULANIC ACID AB 500 mg / 125 mg AUROBINDO PHARMA ATC: J01CR02								
C-37	3532-579	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	10,25	10,25	3,92	3,92
	3532-579				4,44	4,44		
C-37 *	7718-141	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,3581	0,3581		
C-37 **	7718-141	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,2944	0,2944		
C-37 ***	7718-141	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,3578	0,3578	0,2450	0,2450
AMOXICILLINE EG 1000 mg EUROGENERICS ATC: J01CA04								
C-37	1373-158	8 comprimés pelliculés, 1000 mg	8 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	7,58	7,58	2,09	2,09
	1373-158				2,37	2,37		
C-37	2207-512	20 comprimés pelliculés, 1000 mg	20 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	13,47	13,47	6,14	6,14
	2207-512				6,95	6,95		
C-37	2744-761	24 comprimés pelliculés, 1000 mg	24 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	13,63	13,63	6,26	6,26
	2744-761				7,08	7,08		
C-37 *	0747-105	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,3808	0,3808		
C-37 **	0747-105	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,3125	0,3125		
C-37 ***	0747-105	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,3794	0,3794	0,2608	0,2608
AMOXICILLINE EG 250 mg/5 ml EUROGENERICS ATC: J01CA04								
C-37	1722-651	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	G	7,07	7,07	1,71	1,71
	1722-651				1,93	1,93		
C-37 *	0733-550	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	G	0,1245	0,1245		
C-37 **	0733-550	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	G	0,1025	0,1025		

AMOXICILLINE EG 500 mg		EUROGENERICS				ATC: J01CA04		
C-37	0613-364 0613-364	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	G	6,76 1,65	6,76 1,65	1,46	1,46
C-37	2208-783 2208-783	30 gélules, 500 mg	30 capsules, hard, 500 mg	G	11,96 5,77	11,96 5,77	5,10	5,10
C-37 *	0731-083	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,2483	0,2483		
C-37 **	0731-083	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,2040	0,2040		
C-37 ***	0731-083	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,2477	0,2477	0,1700	0,1700
AMOXICILLINE EG 500 mg/5ml		EUROGENERICS				ATC: J01CA04		
C-37	3491-859 3491-859	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 500 mg	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 500 mg	G	7,65 2,43	7,65 2,43	2,15	2,15
C-37 *	7717-101	5 mL suspension buvable, 100 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	G	0,1570	0,1570		
C-37 **	7717-101	5 mL suspension buvable, 100 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	G	0,1290	0,1290		
AMOXICILLINE SANDOZ 1000 mg		SANDOZ				ATC: J01CA04		
C-37	1525-518 1525-518	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	8 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	G	7,58 2,37	7,58 2,37	2,09	2,09
C-37	2202-372 2202-372	20 comprimés dispersibles, 1000 mg	20 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	G	12,73 6,37	12,73 6,37	5,63	5,63
C-37	2697-670 2697-670	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	G	13,63 7,08	13,63 7,08	6,26	6,26
C-37 *	0799-080	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	G	0,3808	0,3808		
C-37 **	0799-080	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	G	0,3125	0,3125		
C-37 ***	0799-080	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	G	0,3794	0,3794	0,2608	0,2608
AMOXICILLINE SANDOZ 250		SANDOZ				ATC: J01CA04		
C-37	2114-346 2114-346	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	G	7,05 1,91	7,05 1,91	1,69	1,69
C-37 *	0778-068	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	G	0,1230	0,1230		
C-37 **	0778-068	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	G	0,1010	0,1010		
AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ				ATC: J01CA04		
C-37	1525-500 1525-500	16 comprimés pour solution buvable, 500 mg	16 oplosbare tabletten, 500 mg	G	6,76 1,65	6,76 1,65	1,46	1,46
C-37	2202-364 2202-364	30 comprimés pour solution buvable, 500 mg	30 oplosbare tabletten, 500 mg	G	11,85 5,69	11,85 5,69	5,03	5,03
C-37 *	0762-732	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	1 oplosbare tablet, 500 mg	G	0,2447	0,2447		
C-37 **	0762-732	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	1 oplosbare tablet, 500 mg	G	0,2010	0,2010		
C-37 ***	0762-732	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	1 oplosbare tablet, 500 mg	G	0,2442	0,2442	0,1677	0,1677

AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01CA04				
C-37	2358-810 2358-810	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	G	6,76 1,65	6,76 1,65	1,46	1,46
C-37 *	7701-527	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1331	0,1331		
C-37 **	7701-527	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1094	0,1094		
C-37 ***	7701-527	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1398	0,1398	0,0912	0,0912
AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg/5 ml		SANDOZ		ATC: J01CA04				
C-37	2707-180 2707-180	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 100 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 100 mg/ml	G	7,65 2,43	7,65 2,43	2,15	2,15
C-37 *	0797-241	5 mL suspension buvable, 100 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	G	0,1570	0,1570		
C-37 **	0797-241	5 mL suspension buvable, 100 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	G	0,1290	0,1290		
AMOXICILLINE TEVA 500 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: J01CA04				
C-37	1539-089 1539-089	16 comprimés dispersibles, 500 mg	16 dispergeerbare tabletten, 500 mg	G	6,76 1,65	6,76 1,65	1,46	1,46
C-37 *	0762-781	1 comprimé dispersible, 500 mg	1 dispergeerbare tablet, 500 mg	G	0,1331	0,1331		
C-37 **	0762-781	1 comprimé dispersible, 500 mg	1 dispergeerbare tablet, 500 mg	G	0,1094	0,1094		
C-37 ***	0762-781	1 comprimé dispersible, 500 mg	1 dispergeerbare tablet, 500 mg	G	0,1398	0,1398	0,0912	0,0912
AMOXICLAV APOTEX 875 mg/125 mg		APOTEX		ATC: J01CR02				
C-37	2883-320 2883-320	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	9,82 4,11	9,82 4,11	3,63	3,63
C-37	2883-338 2883-338	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	14,44 7,70	14,44 7,70	6,81	6,81
C-37 *	0754-754	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4970	0,4970		
C-37 **	0754-754	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4080	0,4080		
C-37 ***	0754-754	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4956	0,4956	0,3405	0,3405
AMOXICLAV SANDOZ 1000 mg/200 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
	0782-508	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg / 200 mg	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg / 200 mg		19,03	19,03		
B-107 *	0782-508	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	G	2,4560	2,4560		
B-107 **	0782-508	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	G	2,0170	2,0170		
AMOXICLAV SANDOZ 125 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
C-37	1541-440 1541-440	1 flacon 60 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 fles 60 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	6,01 0,99	6,01 0,99	0,87	0,87

C-37	1541-457	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	6,55	6,55	1,30	1,30
	1541-457				1,47	1,47		
C-37 *	0764-209	5 mL suspension buvable, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	G	0,0950	0,0950		
C-37 **	0764-209	5 mL suspension buvable, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	G	0,0780	0,0780		
AMOXICLAV SANDOZ 2000 mg/200 mg SANDOZ ATC: J01CR02								
	0782-516	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg/dose / 200 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg/dosis / 200 mg/dosis		26,01	26,01		
B-107 *	0782-516	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	G	3,3570	3,3570		
B-107 **	0782-516	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	G	2,7570	2,7570		
AMOXICLAV SANDOZ 250 mg SANDOZ ATC: J01CR02								
C-37	1541-465	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	8,14	8,14	2,48	2,48
	1541-465				2,81	2,81		
C-37	1541-549	1 flacon 60 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 60 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	7,17	7,17	1,78	1,78
	1541-549				2,01	2,01		
C-37 *	0764-217	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	G	0,1815	0,1815		
C-37 **	0764-217	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	G	0,1490	0,1490		
AMOXICLAV SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: J01CR02								
C-37	1541-556	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	10,11	10,11	3,84	3,84
	1541-556				4,34	4,34		
C-37	1715-119	30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	13,65	13,65	6,27	6,27
	1715-119				7,09	7,09		
C-37 *	0764-225	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,3050	0,3050		
C-37 **	0764-225	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,2507	0,2507		
C-37 ***	0764-225	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,3042	0,3042	0,2090	0,2090
AMOXICLAV SANDOZ 500 mg/50 mg SANDOZ ATC: J01CR02								
	7713-126	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg/dose / 50 mg/dose	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis / 50 mg/dosis		6,88	6,88		
B-107 *	7713-126	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50	G	0,8880	0,8880		

B-107 **	7713-126	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose	mg/dosis 1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis	G	0,7290	0,7290		
AMOXICLAV SANDOZ 875 mg		SANDOZ			ATC: J01CR02			
C-37	1645-241	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	9,57	9,57	3,46	3,46
	1645-241				3,92	3,92		
C-37	1715-127	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	13,99	13,99	6,51	6,51
	1715-127				7,36	7,36		
C-37 *	0768-275	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4750	0,4750		
C-37 **	0768-275	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,3900	0,3900		
C-37 ***	0768-275	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4733	0,4733	0,3255	0,3255
AMOXICLAV TEVA 250 mg/62,5 mg/5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: J01CR02			
C-37	2262-459	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	8,14	8,14	2,48	2,48
	2262-459				2,81	2,81		
C-37 *	0781-005	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	G	0,1815	0,1815		
C-37 **	0781-005	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	G	0,1490	0,1490		
AMOXICLAV TEVA 500 mg/125 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: J01CR02			
C-37	2262-442	16 comprimés, 500 mg / 125 mg	16 tabletten, 500 mg / 125 mg	G	10,12	10,12	3,84	3,84
	2262-442				4,35	4,35		
C-37 *	0781-062	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,3506	0,3506		
C-37 **	0781-062	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,2881	0,2881		
C-37 ***	0781-062	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,3498	0,3498	0,2400	0,2400
AMOXICLAV TEVA 875 mg/125 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: J01CR02			
C-37	2134-567	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	9,57	9,57	3,46	3,46
	2134-567				3,92	3,92		
C-37	2134-575	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	13,99	13,99	6,51	6,51
	2134-575				7,36	7,36		
C-37 *	0777-300	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4750	0,4750		
C-37 **	0777-300	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,3900	0,3900		
C-37 ***	0777-300	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4733	0,4733	0,3255	0,3255
ANASTROZOL ACTAVIS 1 mg		AUROBINDO PHARMA			ATC: L02BG03			
A-27	3042-207	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	30,75	30,75	0,00	0,00
	3042-207				21,30	21,30		
A-27	3042-215	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	76,38	76,38	0,00	0,00

	3042-215				61,48	61,48		
A-27 *	7704-117	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,8605	0,8605		
A-27 **	7704-117	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,7758	0,7758		
A-27 ***	7704-117	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,8554	0,8554	0,0000	0,0000
ANASTROZOL SANDOZ 1 mg SANDOZ ATC: L02BG03								
A-27	2681-401	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	30,75	30,75	0,00	0,00
	2681-401				21,30	21,30		
A-27	2681-419	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	76,91	76,91	0,00	0,00
	2681-419				61,96	61,96		
A-27 *	0797-688	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,7428	0,7428		
A-27 **	0797-688	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,6702	0,6702		
A-27 ***	0797-688	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,7386	0,7386	0,0000	0,0000
ANASTROZOLE EG 1 mg EUROGENERICS ATC: L02BG03								
A-27	2664-639	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	30,75	30,75	0,00	0,00
	2664-639				21,30	21,30		
A-27	2664-621	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	76,91	76,91	0,00	0,00
	2664-621				61,96	61,96		
A-27 *	0797-670	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,7428	0,7428		
A-27 **	0797-670	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,6702	0,6702		
A-27 ***	0797-670	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,7386	0,7386	0,0000	0,0000
ANASTROZOLE TEVA 1 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L02BG03								
A-27	2683-340	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	30,75	30,75	0,00	0,00
	2683-340				21,30	21,30		
A-27	2713-055	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	76,91	76,91	0,00	0,00
	2713-055				61,96	61,96		
A-27 *	0797-662	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,7428	0,7428		
A-27 **	0797-662	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,6702	0,6702		
A-27 ***	0797-662	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,7386	0,7386	0,0000	0,0000
APOCARD Retard 100 mg MEDA PHARMA ATC: C01BC04								
B-8	2076-123	60 capsules molles à libération prolongée, 100 mg	60 capsules met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	R	24,86	20,13	7,94	10,09
	2076-123				16,12	12,12		
B-8 *	0776-039	1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	R	0,3467	0,2607	+0,0860	+0,0860
B-8 **	0776-039	1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	R	0,2848	0,2142		
B-8 ***	0776-039	1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	R	0,3388	0,2601	0,1323	0,1682
APOCARD Retard 150 mg MEDA PHARMA ATC: C01BC04								
B-8	2076-149	60 capsules molles à libération prolongée, 150 mg	60 capsules met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	R	32,10	27,20	9,31	12,31
	2076-149				22,49	18,18		
B-8 *	0776-047	1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	R	0,4837	0,3910	+0,0927	+0,0927

B-8 **	0776-047	1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	R	0,3973	0,3212		
B-8 ***	0776-047	1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	R	0,4595	0,3779	0,1552	0,2052
APOCARD Retard 200 mg MEDA PHARMA ATC: C01BC04								
B-8	2076-156	60 capsules molles à libération prolongée, 200 mg	60 capsules met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	R	38,98	34,10	10,26	13,92
	2076-156				28,53	24,24		
B-8 *	0776-054	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	R	0,6137	0,5213	+0,0924	+0,0924
B-8 **	0776-054	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	R	0,5040	0,4282		
B-8 ***	0776-054	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	R	0,5742	0,4929	0,1710	0,2320
APROVEL SANOFI BELGIUM ATC: C09CA04								
B-224	1356-583	28 comprimés, 300 mg	28 tabletten, 300 mg	R	13,05	13,05	1,76	2,93
	1356-583				6,62	6,62		
B-224	1569-375	98 comprimés, 300 mg	98 tabletten, 300 mg	R	26,27	23,40	6,75	9,38
	1569-375				17,36	14,85		
B-224 *	0749-192	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,2286	0,1955	+0,0331	+0,0331
B-224 **	0749-192	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,1878	0,1606		
B-224 ***	0749-192	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,3044	0,3044	0,0629	0,1046
APROVEL SANOFI BELGIUM ATC: C09CA04								
B-224	1356-575	28 comprimés, 150 mg	28 tabletten, 150 mg	R	13,05	13,05	1,76	2,93
	1356-575				6,62	6,62		
B-224 *	0749-028	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,3050	0,3050	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0749-028	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,2507	0,2507		
B-224 ***	0749-028	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,3044	0,3044	0,0629	0,1046
APROVEL 150 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09CA04								
B-224	3073-244	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	13,05	13,05	1,76	2,93
	3073-244				6,62	6,62		
B-224 *	7705-411	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	0,3050	0,3050	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7705-411	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	0,2507	0,2507		
B-224 ***	7705-411	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	0,3044	0,3044	0,0629	0,1046
ARIMIDEX 1 mg ASTRAZENECA ATC: L02BG03								
A-27	1217-488	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	30,75	30,75	0,00	0,00
	1217-488				21,30	21,30		
A-27	1749-167	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	76,38	76,38	0,00	0,00
	1749-167				61,48	61,48		
A-27 *	0749-937	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,8605	0,8605	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0749-937	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,7758	0,7758		
A-27 ***	0749-937	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,8554	0,8554	0,0000	0,0000
ARIMIDEX 1 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: L02BG03								
A-27	2909-372	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	76,38	76,38	0,00	0,00

	2909-372				61,48	61,48		
A-27 *	0752-790	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,8605	0,8605	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0752-790	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,7758	0,7758		
A-27 ***	0752-790	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,8554	0,8554	0,0000	0,0000
ARIPIPRAZOL KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AX12								
B-72	3315-322	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	58,44	58,44	8,00	12,10
	3315-322				45,64	45,64		
B-72	3380-110	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	148,81	148,81	9,90	15,00
	3380-110				127,80	127,80		
B-72 *	7713-712	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,4549	1,4549		
B-72 **	7713-712	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3823	1,3823		
B-72 ***	7713-712	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,4723	1,4723	0,1010	0,1531
ARIPIPRAZOL KRKA 15 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AX12								
B-72	3315-330	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	58,44	58,44	8,00	12,10
	3315-330				45,64	45,64		
B-72	3380-128	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	148,81	148,81	9,90	15,00
	3380-128				127,80	127,80		
B-72 *	7713-811	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,4549	1,4549		
B-72 **	7713-811	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3823	1,3823		
B-72 ***	7713-811	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,4723	1,4723	0,1010	0,1531
ARIPIPRAZOL KRKA 30 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AX12								
B-72	3315-348	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	67,30	67,30	8,00	12,10
	3315-348				53,43	53,43		
B-72	3380-136	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	172,59	172,59	9,90	15,00
	3380-136				149,57	149,57		
B-72 *	7713-720	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6903	1,6903		
B-72 **	7713-720	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6178	1,6178		
B-72 ***	7713-720	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,7149	1,7149	0,1010	0,1531
ARIPIPRAZOL SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: N05AX12								
B-72	3351-731	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	58,43	58,43	8,00	12,10
	3351-731				45,63	45,63		
B-72	3351-756	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	148,79	148,79	9,90	15,00
	3351-756				127,78	127,78		
B-72 *	7714-488	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,4547	1,4547		
B-72 **	7714-488	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3821	1,3821		
B-72 ***	7714-488	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,4721	1,4721	0,1010	0,1531
ARIPIPRAZOL SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: N05AX12								
B-72	3356-037	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	58,44	58,44	8,00	12,10
	3356-037				45,64	45,64		
B-72	3356-045	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	150,93	150,93	9,90	15,00
	3356-045				129,74	129,74		
B-72 *	7714-637	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,4758	1,4758		
B-72 **	7714-637	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,4033	1,4033		

B-72 ***	7714-637	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,4940	1,4940	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL SANDOZ 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: N05AX12		
B-72	3581-808 3581-808	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	58,43 45,63	58,43 45,63	8,00	12,10
B-72	3604-998 3604-998	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	148,79 127,78	148,79 127,78	9,90	15,00
B-72 *	7722-051	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,4547	1,4547		
B-72 **	7722-051	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3821	1,3821		
B-72 ***	7722-051	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,4721	1,4721	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ				ATC: N05AX12		
B-72	3356-052 3356-052	28 comprimés orodispersibles, 15 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	58,44 45,64	58,44 45,64	8,00	12,10
B-72	3356-060 3356-060	98 comprimés orodispersibles, 15 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	148,81 127,80	148,81 127,80	9,90	15,00
B-72 *	7714-645	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	1,4549	1,4549		
B-72 **	7714-645	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	1,3823	1,3823		
B-72 ***	7714-645	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	1,4723	1,4723	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ				ATC: N05AX12		
B-72	3351-764 3351-764	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	58,43 45,63	58,43 45,63	8,00	12,10
B-72	3351-780 3351-780	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	148,79 127,78	148,79 127,78	9,90	15,00
B-72 *	7714-496	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,4547	1,4547		
B-72 **	7714-496	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3821	1,3821		
B-72 ***	7714-496	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,4721	1,4721	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL SANDOZ 15 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: N05AX12		
B-72	3605-003 3605-003	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	148,79 127,78	148,79 127,78	9,90	15,00
B-72 *	7722-069	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,4547	1,4547		
B-72 **	7722-069	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3821	1,3821		
B-72 ***	7722-069	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,4721	1,4721	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ				ATC: N05AX12		
B-72	3356-078 3356-078	28 comprimés orodispersibles, 30 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	67,30 53,43	67,30 53,43	8,00	12,10
B-72	3356-086 3356-086	98 comprimés orodispersibles, 30 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	172,59 149,57	172,59 149,57	9,90	15,00
B-72 *	7714-652	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	1,6903	1,6903		
B-72 **	7714-652	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	1,6178	1,6178		
B-72 ***	7714-652	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	1,7149	1,7149	0,1010	0,1531

ARIPIRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ				ATC: N05AX12		
B-72	3351-798 3351-798	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	67,27 53,40	67,27 53,40	8,00	12,10
B-72	3351-814 3351-814	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	172,59 149,57	172,59 149,57	9,90	15,00
B-72 *	7714-504	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6903	1,6903		
B-72 **	7714-504	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6178	1,6178		
B-72 ***	7714-504	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,7149	1,7149	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL SANDOZ 30 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: N05AX12		
B-72	3605-011 3605-011	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	172,59 149,57	172,59 149,57	9,90	15,00
B-72 *	7722-077	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6903	1,6903		
B-72 **	7722-077	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6178	1,6178		
B-72 ***	7722-077	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,7149	1,7149	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE AB 10 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: N05AX12		
B-72	3412-541 3412-541	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	58,44 45,64	58,44 45,64	8,00	12,10
B-72	3412-558 3412-558	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	148,81 127,80	148,81 127,80	9,90	15,00
B-72 *	7715-048	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,4549	1,4549		
B-72 **	7715-048	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3823	1,3823		
B-72 ***	7715-048	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,4723	1,4723	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE AB 15 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: N05AX12		
B-72	3412-566 3412-566	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	58,44 45,64	58,44 45,64	8,00	12,10
B-72	3412-574 3412-574	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	148,81 127,80	148,81 127,80	9,90	15,00
B-72 *	7715-055	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,4549	1,4549		
B-72 **	7715-055	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3823	1,3823		
B-72 ***	7715-055	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,4723	1,4723	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE AB 30 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: N05AX12		
B-72	3412-582 3412-582	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	67,30 53,43	67,30 53,43	8,00	12,10
B-72	3412-590 3412-590	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	172,59 149,57	172,59 149,57	9,90	15,00
B-72 *	7715-063	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6903	1,6903		
B-72 **	7715-063	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6178	1,6178		
B-72 ***	7715-063	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,7149	1,7149	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AX12		
B-72	3366-408 3366-408	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	58,43 45,63	58,43 45,63	8,00	12,10
B-72	3366-424 3366-424	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	148,79 127,78	148,79 127,78	9,90	15,00
B-72 *	7714-348	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,4547	1,4547		
B-72 **	7714-348	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3821	1,3821		

B-72 ***	7714-348	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,4721	1,4721	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE EG 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AX12		
B-72	3566-569 3566-569	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	58,43 45,63	58,43 45,63	8,00	12,10
B-72	3566-585 3566-585	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	148,79 127,78	148,79 127,78	9,90	15,00
B-72 *	7719-792	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,4547	1,4547		
B-72 **	7719-792	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3821	1,3821		
B-72 ***	7719-792	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,4721	1,4721	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE EG 15 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AX12		
B-72	3366-432 3366-432	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	58,43 45,63	58,43 45,63	8,00	12,10
B-72	3366-440 3366-440	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	148,79 127,78	148,79 127,78	9,90	15,00
B-72 *	7714-355	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,4547	1,4547		
B-72 **	7714-355	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3821	1,3821		
B-72 ***	7714-355	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,4721	1,4721	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE EG 15 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AX12		
B-72	3566-593 3566-593	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	58,43 45,63	58,43 45,63	8,00	12,10
B-72	3566-601 3566-601	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	148,79 127,78	148,79 127,78	9,90	15,00
B-72 *	7719-800	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,4547	1,4547		
B-72 **	7719-800	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3821	1,3821		
B-72 ***	7719-800	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,4721	1,4721	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE EG 30 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AX12		
B-72	3366-457 3366-457	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	67,27 53,40	67,27 53,40	8,00	12,10
B-72	3366-465 3366-465	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	172,58 149,56	172,58 149,56	9,90	15,00
B-72 *	7714-363	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6902	1,6902		
B-72 **	7714-363	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6177	1,6177		
B-72 ***	7714-363	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,7148	1,7148	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE EG 30 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AX12		
B-72	3566-619 3566-619	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	67,27 53,40	67,27 53,40	8,00	12,10
B-72	3566-627 3566-627	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	172,58 149,56	172,58 149,56	9,90	15,00
B-72 *	7719-818	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6902	1,6902		
B-72 **	7719-818	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6177	1,6177		
B-72 ***	7719-818	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,7148	1,7148	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N05AX12		
B-72	3327-707 3327-707	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	58,33 45,55	58,33 45,55	8,00	12,10
B-72	3327-715	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	147,88	147,88	9,90	15,00

	3327-715				126,95	126,95		
B-72 *	7713-951	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,4457	1,4457		
B-72 **	7713-951	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3732	1,3732		
B-72 ***	7713-951	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,4628	1,4628	0,1010	0,1531
ARIPIPRAZOLE TEVA 15 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N05AX12								
B-72	3327-723	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	58,33	58,33	8,00	12,10
	3327-723				45,55	45,55		
B-72	3327-731	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	147,88	147,88	9,90	15,00
	3327-731				126,95	126,95		
B-72 *	7713-969	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,4457	1,4457		
B-72 **	7713-969	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3732	1,3732		
B-72 ***	7713-969	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,4628	1,4628	0,1010	0,1531
ARIPIPRAZOLE TEVA 30 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N05AX12								
B-72	3327-749	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	67,30	67,30	8,00	12,10
	3327-749				53,43	53,43		
B-72	3327-756	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	172,22	172,22	9,90	15,00
	3327-756				149,24	149,24		
B-72 *	7713-977	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6867	1,6867		
B-72 **	7713-977	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6142	1,6142		
B-72 ***	7713-977	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,7111	1,7111	0,1010	0,1531
ASA 100 EG 100 mg EUROGENERICS ATC: B01AC06								
B-293	3546-959	100 comprimés gastro-résistants, 100 mg	100 maagsapresistente tabletten, 100 mg		7,45	7,45	0,60	1,00
	3546-959				2,26	2,26		
B-293	3040-532	168 comprimés gastro-résistants, 100 mg	168 maagsapresistente tabletten, 100 mg		8,33	8,33	0,78	1,31
	3040-532				2,96	2,96		
B-293 *	7705-569	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg		0,0227	0,0227		
B-293 **	7705-569	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg		0,0187	0,0187		
B-293 ***	7705-569	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg		0,0227	0,0227	0,0046	0,0078
ASAFLOW 80 mg TAKEDA BELGIUM ATC: B01AC06								
B-293	1365-543	56 comprimés gastro-résistants, 80 mg	56 maagsapresistente tabletten, 80 mg		6,69	6,69	0,42	0,70
	1365-543				1,59	1,59		
B-293	2542-462	112 comprimés gastro-résistants, 80 mg	112 maagsapresistente tabletten, 80 mg		7,80	7,80	0,68	1,13
	2542-462				2,55	2,55		
B-293	2542-488	168 comprimés gastro-résistants, 80 mg	168 maagsapresistente tabletten, 80 mg		9,42	9,42	1,01	1,68
	2542-488				3,81	3,81		
B-293 *	0789-537	1 comprimé gastro-résistant, 80 mg	1 maagsapresistente tablet, 80 mg		0,0293	0,0293		
B-293 **	0789-537	1 comprimé gastro-résistant, 80 mg	1 maagsapresistente tablet, 80 mg		0,0240	0,0240		
B-293 ***	0789-537	1 comprimé gastro-résistant, 80 mg	1 maagsapresistente tablet, 80 mg		0,0292	0,0292	0,0060	0,0100
ATACAND 16 mg ASTRAZENECA ATC: C09CA06								

B-224	1381-458 1381-458	28 comprimés, 16 mg	28 tabletten, 16 mg	R	16,95 9,65	13,67 7,10	5,16	6,42
B-224	1721-125 1721-125	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	R	29,91 20,56	25,01 16,25	9,00	11,79
B-224 *	0749-903	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2707	0,2140	+0,0567	+0,0567
B-224 **	0749-903	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2223	0,1758		
B-224 ***	0749-903	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2591	0,2090	0,0918	0,1203
ATACAND 16 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09CA06								
B-224	3682-770 3682-770	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	R	29,91 20,56	25,01 16,25	9,00	11,79
B-224 *	0774-265	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2707	0,2140	+0,0567	+0,0567
B-224 **	0774-265	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2223	0,1758		
B-224 ***	0774-265	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2591	0,2090	0,0918	0,1203
ATACAND 8 mg ASTRAZENECA ATC: C09CA06								
B-224	1381-466 1381-466	28 comprimés, 8 mg	28 tabletten, 8 mg	R	14,38 7,66	12,68 6,33	3,38	4,50
B-224	1721-141 1721-141	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	R	26,64 17,68	21,74 13,38	8,45	10,81
B-224 *	0749-911	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,2329	0,1762	+0,0567	+0,0567
B-224 **	0749-911	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,1912	0,1447		
B-224 ***	0749-911	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,2256	0,1757	0,0862	0,1103
ATACAND 8 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09CA06								
B-224	3682-788 3682-788	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	R	26,64 17,68	21,74 13,38	8,45	10,81
B-224 *	7722-804	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,2329	0,1762	+0,0567	+0,0567
B-224 **	7722-804	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,1912	0,1447		
B-224 ***	7722-804	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,2256	0,1757	0,0862	0,1103
ATENOLOL EG 100 mg EUROGENERICS ATC: C07AB03								
B-15	1396-472 1396-472	28 comprimés, 100 mg	28 tabletten, 100 mg	G	9,70 4,02	9,70 4,02	1,07	1,78
B-15	1384-353 1384-353	56 comprimés, 100 mg	56 tabletten, 100 mg	G	13,21 6,75	13,21 6,75	1,79	2,98
B-15	2548-451 2548-451	98 comprimés, 100 mg	98 tabletten, 100 mg	G	19,65 11,76	19,65 11,76	3,12	5,20
B-15 *	0749-390	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1549	0,1549		
B-15 **	0749-390	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1272	0,1272		
B-15 ***	0749-390	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1543	0,1543	0,0318	0,0531
ATENOLOL EG 25 mg EUROGENERICS ATC: C07AB03								
B-15	1334-697 1334-697	28 comprimés, 25 mg	28 tabletten, 25 mg	G	6,23 1,18	6,23 1,18	0,31	0,52
B-15	1334-705 1334-705	56 comprimés, 25 mg	56 tabletten, 25 mg	G	7,55 2,35	7,55 2,35	0,62	1,04
B-15	2548-428 2548-428	98 comprimés, 25 mg	98 tabletten, 25 mg	G	8,91 3,41	8,91 3,41	0,90	1,51
B-15 *	0749-382	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0449	0,0449		

B-15 **	0749-382	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0368	0,0368		
B-15 ***	0749-382	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0448	0,0448	0,0092	0,0154
<div> <div>ATENOLOL EG 50 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>ATC: C07AB03</div> </div>								
B-15	1334-713	28 comprimés, 50 mg	28 tabletten, 50 mg	G	7,40	7,40	0,59	0,98
	1334-713				2,22	2,22		
B-15	1334-721	56 comprimés, 50 mg	56 tabletten, 50 mg	G	9,99	9,99	1,12	1,87
	1334-721				4,24	4,24		
B-15	2548-444	98 comprimés, 50 mg	98 tabletten, 50 mg	G	12,93	12,93	1,73	2,89
	2548-444				6,53	6,53		
B-15 *	0749-655	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0860	0,0860		
B-15 **	0749-655	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0706	0,0706		
B-15 ***	0749-655	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0858	0,0858	0,0177	0,0295
<div> <div>ATENOLOL MYLAN 100 mg</div> <div>MYLAN</div> <div>ATC: C07AB03</div> </div>								
B-15	1537-091	56 comprimés, 100 mg	56 tabletten, 100 mg	G	12,09	12,09	1,56	2,60
	1537-091				5,88	5,88		
B-15 *	0763-607	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1355	0,1355		
B-15 **	0763-607	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1113	0,1113		
B-15 ***	0763-607	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1352	0,1352	0,0279	0,0464
<div> <div>ATENOLOL MYLAN 50 mg</div> <div>MYLAN</div> <div>ATC: C07AB03</div> </div>								
B-15	1537-083	56 comprimés, 50 mg	56 tabletten, 50 mg	G	9,40	9,40	1,01	1,68
	1537-083				3,79	3,79		
B-15 *	0763-599	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0873	0,0873		
B-15 **	0763-599	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0718	0,0718		
B-15 ***	0763-599	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0871	0,0871	0,0180	0,0300
<div> <div>ATENOLOL SANDOZ 100 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>ATC: C07AB03</div> </div>								
B-15	1541-416	56 comprimés, 100 mg	56 tabletten, 100 mg	G	12,95	12,95	1,74	2,90
	1541-416				6,55	6,55		
B-15	2627-206	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	19,63	19,63	3,11	5,19
	2627-206				11,74	11,74		
B-15 *	0764-241	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1515	0,1515		
B-15 **	0764-241	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1244	0,1244		
B-15 ***	0764-241	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1511	0,1511	0,0311	0,0519
<div> <div>ATENOLOL SANDOZ 25 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>ATC: C07AB03</div> </div>								
B-15	1751-007	56 comprimés, 25 mg	56 tabletten, 25 mg	G	7,53	7,53	0,62	1,03
	1751-007				2,33	2,33		
B-15	2627-180	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	8,71	8,71	0,86	1,44
	2627-180				3,25	3,25		
B-15 *	0774-059	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0419	0,0419		
B-15 **	0774-059	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0345	0,0345		
B-15 ***	0774-059	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0419	0,0419	0,0086	0,0144
<div> <div>ATENOLOL SANDOZ 50 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>ATC: C07AB03</div> </div>								
B-15	1541-432	56 comprimés, 50 mg	56 tabletten, 50 mg	G	10,00	10,00	1,13	1,88
	1541-432				4,25	4,25		
B-15	2627-198	100 comprimés, 50 mg	100 tabletten, 50 mg	G	12,92	12,92	1,73	2,88
	2627-198				6,52	6,52		

B-15 *	0764-233	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0841	0,0841		
B-15 **	0764-233	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0691	0,0691		
B-15 ***	0764-233	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0840	0,0840	0,0173	0,0288
<div> <div>ATENOLOL TEVA 100 mg</div> <div>TEVA PHARMA BELGIUM</div> <div>ATC: C07AB03</div> </div>								
B-15	1373-372	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	13,93	13,93	1,94	3,23
	1373-372				7,30	7,30		
B-15	1378-819	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	20,31	20,31	3,25	5,42
	1378-819				12,26	12,26		
B-15 *	0747-139	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1758	0,1758		
B-15 **	0747-139	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1444	0,1444		
B-15 ***	0747-139	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1754	0,1754	0,0361	0,0602
<div> <div>ATENOLOL TEVA 25 mg</div> <div>TEVA PHARMA BELGIUM</div> <div>ATC: C07AB03</div> </div>								
B-15	1373-331	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	G	7,60	7,60	0,63	1,06
	1373-331				2,39	2,39		
B-15 *	0747-154	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0513	0,0513		
B-15 **	0747-154	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0422	0,0422		
B-15 ***	0747-154	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0512	0,0512	0,0105	0,0177
<div> <div>ATENOLOL TEVA 50 mg</div> <div>TEVA PHARMA BELGIUM</div> <div>ATC: C07AB03</div> </div>								
B-15	1373-356	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	10,37	10,37	1,20	2,01
	1373-356				4,54	4,54		
B-15	1378-827	90 comprimés, 50 mg	90 tabletten, 50 mg	G	11,88	11,88	1,51	2,52
	1378-827				5,71	5,71		
B-15 *	0747-147	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0819	0,0819		
B-15 **	0747-147	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0672	0,0672		
B-15 ***	0747-147	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0817	0,0817	0,0168	0,0280
<div> <div>ATENOLOL-RATIOPHARM 100 mg</div> <div>TEVA PHARMA BELGIUM</div> <div>ATC: C07AB03</div> </div>								
B-15	1569-995	100 comprimés pelliculés sécables, 100 mg	100 deelbare filmomhulde tabletten, 100 mg	G	21,16	21,16	3,43	5,71
	1569-995				12,92	12,92		
B-15 *	0749-705	1 comprimé pelliculé sécable, 100 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1667	0,1667		
B-15 **	0749-705	1 comprimé pelliculé sécable, 100 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1370	0,1370		
B-15 ***	0749-705	1 comprimé pelliculé sécable, 100 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1663	0,1663	0,0343	0,0571
<div> <div>ATENOLOL-RATIOPHARM 50 mg</div> <div>TEVA PHARMA BELGIUM</div> <div>ATC: C07AB03</div> </div>								
B-15	1569-961	100 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	100 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	G	11,12	11,12	1,36	2,26
	1569-961				5,12	5,12		
B-15 *	0749-697	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,0661	0,0661		
B-15 **	0749-697	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,0543	0,0543		
B-15 ***	0749-697	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,0659	0,0659	0,0136	0,0226
<div> <div>ATORASAT 80 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
B-41	2796-027	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,53	23,53	3,89	6,54

	2796-027				14,96	14,96		
B-41 *	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1970	0,1970		
B-41 **	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1618	0,1618		
B-41 ***	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1939	0,1939	0,0397	0,0667
ATORSTATINEG 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2981-751	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,34	9,34	0,99	1,65
	2981-751				3,74	3,74		
B-41	2990-745	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,87	12,87	1,72	2,86
	2990-745				6,48	6,48		
B-41 *	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0836	0,0836		
B-41 **	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0687	0,0687		
B-41 ***	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0834	0,0834	0,0172	0,0286
ATORSTATINEG 10 mg (D) EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2878-833	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,09	9,09	0,94	1,57
	2878-833				3,55	3,55		
B-41	2878-866	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,43	13,43	1,84	3,06
	2878-866				6,92	6,92		
B-41 *	0754-606	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0893	0,0893		
B-41 **	0754-606	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0734	0,0734		
B-41 ***	0754-606	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0890	0,0890	0,0184	0,0306
ATORSTATINEG 10 mg (Impexco) IMPEXCO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3377-264	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,43	13,43	1,84	3,06
	3377-264				6,92	6,92		
B-41 *	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0893	0,0893		
B-41 **	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0734	0,0734		
B-41 ***	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0890	0,0890	0,0184	0,0306
ATORSTATINEG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2981-769	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,28	11,28	1,39	2,32
	2981-769				5,24	5,24		
B-41	2990-760	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,70	24,70	4,06	6,81
	2990-760				15,98	15,98		
B-41 *	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2062	0,2062		
B-41 **	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1694	0,1694		
B-41 ***	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2017	0,2017	0,0406	0,0681
ATORSTATINEG 20 mg (D) EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2878-874	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,97	10,97	1,33	2,21
	2878-874				5,01	5,01		
B-41	2878-890	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten,	G	24,70	24,70	4,06	6,81

			20 mg					
	2878-890				15,98	15,98		
B-41 *	0754-598	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2062	0,2062		
B-41 **	0754-598	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1694	0,1694		
B-41 ***	0754-598	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2017	0,2017	0,0406	0,0681
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,70	24,70	4,06	6,81
	3377-272				15,98	15,98		
B-41 *	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2062	0,2062		
B-41 **	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1694	0,1694		
B-41 ***	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2017	0,2017	0,0406	0,0681
ATORSTATINEG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2990-778	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,70	24,70	4,06	6,81
	2990-778				15,98	15,98		
B-41 *	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2062	0,2062		
B-41 **	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1694	0,1694		
B-41 ***	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2017	0,2017	0,0406	0,0681
ATORSTATINEG 40 mg (D) EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2878-916	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,70	24,70	4,06	6,81
	2878-916				15,98	15,98		
B-41 *	0754-580	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2062	0,2062		
B-41 **	0754-580	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1694	0,1694		
B-41 ***	0754-580	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2017	0,2017	0,0406	0,0681
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,70	24,70	4,06	6,81
	3377-280				15,98	15,98		
B-41 *	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2062	0,2062		
B-41 **	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1694	0,1694		
B-41 ***	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2017	0,2017	0,0406	0,0681
ATORSTATINEG 80 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2990-786	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,65	24,65	4,05	6,80
	2990-786				15,94	15,94		
B-41 *	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2057	0,2057		
B-41 **	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1690	0,1690		
B-41 ***	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2012	0,2012	0,0405	0,0680
ATORSTATINEG 80 mg (D) EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2878-841	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,65	24,65	4,05	6,80
	2878-841				15,94	15,94		

B-41 *	0754-572	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2057	0,2057		
B-41 **	0754-572	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1690	0,1690		
B-41 ***	0754-572	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2012	0,2012	0,0405	0,0680
ATORSTATINEG 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3544-418	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,65	24,65	4,05	6,80
	3544-418				15,94	15,94		
B-41 *	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2057	0,2057		
B-41 **	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1690	0,1690		
B-41 ***	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2012	0,2012	0,0405	0,0680
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2839-165	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,52	8,52	0,82	1,37
	2839-165				3,10	3,10		
B-41	2839-181	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,26	12,26	1,59	2,66
	2839-181				6,01	6,01		
B-41 *	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0792	0,0792		
B-41 **	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0650	0,0650		
B-41 ***	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0790	0,0790	0,0162	0,0271
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2839-199	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,38	10,38	1,21	2,01
	2839-199				4,55	4,55		
B-41	2839-207	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,25	23,25	3,85	6,47
	2839-207				14,71	14,71		
B-41 *	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1937	0,1937		
B-41 **	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1591	0,1591		
B-41 ***	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1910	0,1910	0,0393	0,0660
ATORVASTATIN APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2839-223	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,25	23,25	3,85	6,47
	2839-223				14,71	14,71		
B-41 *	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1937	0,1937		
B-41 **	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1591	0,1591		
B-41 ***	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1910	0,1910	0,0393	0,0660
ATORVASTATIN APOTEX 80 mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2839-249	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,25	23,25	3,85	6,47
	2839-249				14,71	14,71		
B-41 *	0752-717	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1937	0,1937		
B-41 **	0752-717	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1591	0,1591		
B-41 ***	0752-717	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1910	0,1910	0,0393	0,0660
ATORVASTATIN BEPB 10 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								

B-41	3545-951	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,01	9,01	0,93	1,54
	3545-951				3,49	3,49		
B-41	3545-969	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,84	12,84	1,71	2,86
	3545-969				6,46	6,46		
B-41 *	7717-838	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0834	0,0834		
B-41 **	7717-838	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0685	0,0685		
B-41 ***	7717-838	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0831	0,0831	0,0171	0,0286
ATORVASTATIN BEPB 20 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3545-985	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,08	11,08	1,35	2,25
	3545-985				5,09	5,09		
B-41	3545-977	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,52	23,52	3,89	6,54
	3545-977				14,95	14,95		
B-41 *	7717-846	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1929	0,1929		
B-41 **	7717-846	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1585	0,1585		
B-41 ***	7717-846	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900	0,0389	0,0654
ATORVASTATIN BEPB 40 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3545-993	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,95	10,95	1,32	2,21
	3545-993				4,99	4,99		
B-41	3546-009	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,52	23,52	3,89	6,54
	3546-009				14,95	14,95		
B-41 *	7717-853	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1929	0,1929		
B-41 **	7717-853	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1585	0,1585		
B-41 ***	7717-853	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1900	0,1900	0,0389	0,0654
ATORVASTATIN BEPB 80 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3546-017	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,08	11,08	1,35	2,25
	3546-017				5,09	5,09		
B-41	3546-025	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,52	23,52	3,89	6,54
	3546-025				14,95	14,95		
B-41 *	7717-861	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1929	0,1929		
B-41 **	7717-861	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1585	0,1585		
B-41 ***	7717-861	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1900	0,1900	0,0389	0,0654
ATORVASTATIN CALCIUM AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3042-231	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,17	9,17	0,96	1,60
	3042-231				3,61	3,61		
B-41	3042-249	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,26	12,26	1,59	2,66
	3042-249				6,01	6,01		
B-41 *	7705-114	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0792	0,0792		

B-41 **	7705-114	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0650	0,0650		
B-41 ***	7705-114	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0790	0,0790	0,0162	0,0271
ATORVASTATIN CALCIUM AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3042-256	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,95	10,95	1,32	2,21
	3042-256				4,99	4,99		
B-41	3042-264	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,25	23,25	3,85	6,47
	3042-264				14,71	14,71		
B-41 *	7705-122	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1937	0,1937		
B-41 **	7705-122	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1591	0,1591		
B-41 ***	7705-122	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1910	0,1910	0,0393	0,0660
ATORVASTATIN CALCIUM AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3042-272	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,08	11,08	1,35	2,25
	3042-272				5,09	5,09		
B-41	3042-223	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,83	23,83	3,93	6,61
	3042-223				15,21	15,21		
B-41 *	7705-130	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1963	0,1963		
B-41 **	7705-130	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1612	0,1612		
B-41 ***	7705-130	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1930	0,1930	0,0393	0,0661
ATORVASTATIN KRKA 30 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3444-510	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	10,95	10,95	1,32	2,21
	3444-510				4,99	4,99		
B-41	3444-528	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	23,67	23,67	3,91	6,57
	3444-528				15,07	15,07		
B-41 *	7715-600	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1945	0,1945		
B-41 **	7715-600	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1597	0,1597		
B-41 ***	7715-600	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1914	0,1914	0,0391	0,0657
ATORVASTATIN KRKA 80 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3444-551	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,08	11,08	1,35	2,25
	3444-551				5,09	5,09		
B-41	3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,83	23,83	3,93	6,61
	3444-569				15,21	15,21		
B-41 *	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1963	0,1963		
B-41 **	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1612	0,1612		
B-41 ***	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1930	0,1930	0,0393	0,0661
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,88	12,88	1,72	2,87
	2953-040				6,49	6,49		

B-41 *	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0838	0,0838		
B-41 **	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0688	0,0688		
B-41 ***	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0835	0,0835	0,0172	0,0287
<div> <div>ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
B-41	2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,89	23,89	3,94	6,62
	2953-065				15,27	15,27		
B-41 *	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1971	0,1971		
B-41 **	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1619	0,1619		
B-41 ***	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1937	0,1937	0,0394	0,0662
<div> <div>ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
B-41	2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,89	23,89	3,94	6,62
	2953-081				15,27	15,27		
B-41 *	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1971	0,1971		
B-41 **	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1619	0,1619		
B-41 ***	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1937	0,1937	0,0394	0,0662
<div> <div>ATORVASTATINE KRKA 10 mg</div> <div>KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
B-41	3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,16	9,16	0,95	1,59
	3064-813				3,60	3,60		
B-41	3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,99	12,99	1,74	2,90
	3064-839				6,57	6,57		
B-41 *	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0865	0,0865		
B-41 **	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0710	0,0710		
B-41 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0863	0,0863	0,0178	0,0296
<div> <div>ATORVASTATINE KRKA 20 mg</div> <div>KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
B-41	3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,97	10,97	1,33	2,21
	3064-847				5,01	5,01		
B-41	3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,28	23,28	3,86	6,48
	3064-862				14,73	14,73		
B-41 *	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1940	0,1940		
B-41 **	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1593	0,1593		
B-41 ***	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1913	0,1913	0,0394	0,0661
<div> <div>ATORVASTATINE KRKA 40 mg</div> <div>KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
B-41	3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,95	10,95	1,32	2,21
	3064-870				4,99	4,99		
B-41	3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,36	23,36	3,87	6,50
	3064-896				14,81	14,81		
B-41 *	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1950	0,1950		
B-41 **	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1602	0,1602		

B-41 ***	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1922	0,1922	0,0395	0,0663
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10AA05			
B-41	2922-136	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,01	9,01	0,93	1,54
	2922-136				3,49	3,49		
B-41	2922-144	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,82	12,82	1,71	2,85
	2922-144				6,44	6,44		
B-41 *	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0989	0,0989		
B-41 **	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0813	0,0813		
B-41 ***	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0987	0,0987	0,0204	0,0339
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10AA05			
B-41	2922-151	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,81	10,81	1,30	2,16
	2922-151				4,89	4,89		
B-41	2922-169	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,58	21,58	3,51	5,86
	2922-169				13,25	13,25		
B-41 *	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2036	0,2036		
B-41 **	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1673	0,1673		
B-41 ***	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2030	0,2030	0,0418	0,0698
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10AA05			
B-41	2922-177	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,58	21,58	3,51	5,86
	2922-177				13,25	13,25		
B-41 *	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2036	0,2036		
B-41 **	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1673	0,1673		
B-41 ***	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2030	0,2030	0,0418	0,0698
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10AA05			
B-41	2922-193	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,53	23,53	3,89	6,54
	2922-193				14,96	14,96		
B-41 *	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1970	0,1970		
B-41 **	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1618	0,1618		
B-41 ***	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1939	0,1939	0,0397	0,0667
ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10AA05			
B-41	2795-979	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,03	9,03	0,93	1,55
	2795-979				3,50	3,50		
B-41	2795-987	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,71	12,71	1,69	2,81
	2795-987				6,36	6,36		
B-41 *	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0838	0,0838		
B-41 **	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0688	0,0688		
B-41 ***	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1609	0,1609	0,0332	0,0554
ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10AA05			

hoofdstuk: IV)								
B-41	2795-995	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,83	10,83	1,30	2,17
	2795-995				4,90	4,90		
B-41	2796-001	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,53	23,53	3,89	6,54
	2796-001				14,96	14,96		
B-41 *	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1970	0,1970		
B-41 **	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1618	0,1618		
B-41 ***	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1939	0,1939	0,0397	0,0667
ATORVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2796-019	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,53	23,53	3,89	6,54
	2796-019				14,96	14,96		
B-41 *	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1970	0,1970		
B-41 **	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1618	0,1618		
B-41 ***	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1939	0,1939	0,0397	0,0667
ATORVASTATINE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,01	9,01	0,93	1,54
	2813-244				3,49	3,49		
B-41	2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,84	12,84	1,71	2,86
	2813-251				6,46	6,46		
B-41 *	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0834	0,0834		
B-41 **	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0685	0,0685		
B-41 ***	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0831	0,0831	0,0171	0,0286
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3448-081	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,84	12,84	1,71	2,86
	3448-081				6,46	6,46		
B-41 *	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0834	0,0834		
B-41 **	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0685	0,0685		
B-41 ***	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0831	0,0831	0,0171	0,0286
ATORVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,08	11,08	1,35	2,25
	2813-269				5,09	5,09		
B-41	2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,83	23,83	3,93	6,61
	2813-277				15,21	15,21		
B-41 *	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1963	0,1963		
B-41 **	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1612	0,1612		
B-41 ***	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1930	0,1930	0,0393	0,0661
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3434-784	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten,	G	23,83	23,83	3,93	6,61

			20 mg					
	3434-784				15,21	15,21		
B-41 *	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1963	0,1963		
B-41 **	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1612	0,1612		
B-41 ***	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1930	0,1930	0,0393	0,0661
ATORVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,08	11,08	1,35	2,25
	2813-285				5,09	5,09		
B-41	2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,83	23,83	3,93	6,61
	2813-293				15,21	15,21		
B-41 *	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1963	0,1963		
B-41 **	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1612	0,1612		
B-41 ***	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1930	0,1930	0,0393	0,0661
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3434-792	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,83	23,83	3,93	6,61
	3434-792				15,21	15,21		
B-41 *	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1963	0,1963		
B-41 **	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1612	0,1612		
B-41 ***	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1930	0,1930	0,0393	0,0661
ATORVASTATINE TEVA 80 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,08	11,08	1,35	2,25
	2813-228				5,09	5,09		
B-41	2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,83	23,83	3,93	6,61
	2813-236				15,21	15,21		
B-41 *	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1963	0,1963		
B-41 **	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1612	0,1612		
B-41 ***	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1930	0,1930	0,0393	0,0661
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3434-800	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,83	23,83	3,93	6,61
	3434-800				15,21	15,21		
B-41 *	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1963	0,1963		
B-41 **	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1612	0,1612		
B-41 ***	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1930	0,1930	0,0393	0,0661
AUGMENTIN GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CR02								
	0730-002	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg/dose / 200 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis / 200 mg/dosis		19,38	19,38		
B-107 *	0730-002	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200	R	2,5010	2,5010	+0,0000	+0,0000

B-107 **	0730-002	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose	mg/dosis 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	R	2,0540	2,0540		
AUGMENTIN GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CR02								
B-107 *	0730-010	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg/dose/ 200 mg/dose 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	R	26,07 3,3640	26,07 3,3640	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0730-010	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	R	2,7630	2,7630		
AUGMENTIN GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CR02								
C-37	0033-548	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	R	6,60	6,60	1,33	1,33
C-37 *	0033-548 0727-396	5 mL sirop, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	5 mL stroop, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	R	1,51 0,1219	1,51 0,1219	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0727-396	5 mL sirop, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	5 mL stroop, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	R	0,1000	0,1000		
AUGMENTIN GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CR02								
C-37	0034-637	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	R	8,02	8,02	2,40	2,40
C-37 *	0034-637 0727-404	5 mL sirop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	5 mL stroop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	R	2,72 0,2194	2,72 0,2194	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0727-404	5 mL sirop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	5 mL stroop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	R	0,1800	0,1800		
AUGMENTIN 500 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CR02								
C-37	0029-025	16 comprimés, 500 mg / 125 mg	16 tabletten, 500 mg / 125 mg	R	10,25	10,25	3,92	3,92
C-37 *	0029-025 0727-388	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	R	4,44 0,3581	4,44 0,3581	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0727-388	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	R	0,2944	0,2944		
C-37 ***	0727-388	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	R	0,3578	0,3578	0,2450	0,2450
AUGMENTIN 500 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CR02								
C-37	0263-715	16 sachet-doses 1 doses poudre pour suspension buvable, 500 mg / 125 mg	16 sachets 1 doses poeder voor orale suspensie, 500 mg / 125 mg	R	10,25	10,25	3,92	3,92
C-37 *	0263-715 0739-847	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 500 mg/ 125 mg	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 500 mg/ 125 mg	R	4,44 0,3581	4,44 0,3581	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0739-847	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 500 mg/ 125 mg	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 500 mg/ 125 mg	R	0,2944	0,2944		

C-37 ***	0739-847	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 500 mg/ 125 mg	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 500 mg/ 125 mg	R	0,3578	0,3578	0,2450	0,2450
AUGMENTIN 500 (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J01CR02				
C-37	1723-816	16 comprimés, 500 mg / 125 mg	16 tabletten, 500 mg / 125 mg	R	10,25	10,25	3,92	3,92
	1723-816				4,44	4,44		
C-37 *	0773-218	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	R	0,3581	0,3581	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0773-218	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	R	0,2944	0,2944		
C-37 ***	0773-218	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	R	0,3578	0,3578	0,2450	0,2450
AUGMENTIN 875		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CR02				
C-37	1458-736	10 comprimés, 875 mg / 125 mg	10 tabletten, 875 mg / 125 mg	R	9,68	9,68	3,54	3,54
	1458-736				4,00	4,00		
C-37	1705-789	20 comprimés, 875 mg / 125 mg	20 tabletten, 875 mg / 125 mg	R	14,18	14,18	6,63	6,63
	1705-789				7,50	7,50		
C-37 *	0765-115	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	R	0,4840	0,4840	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0765-115	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	R	0,3975	0,3975		
C-37 ***	0765-115	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	R	0,4828	0,4828	0,3315	0,3315
AUGMENTIN 875/125 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J01CR02				
C-37	1723-824	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	R	9,68	9,68	3,54	3,54
	1723-824				4,00	4,00		
C-37	1764-455	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	R	14,18	14,18	6,63	6,63
	1764-455				7,50	7,50		
C-37 *	0773-234	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	R	0,4840	0,4840	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0773-234	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	R	0,3975	0,3975		
C-37 ***	0773-234	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	R	0,4828	0,4828	0,3315	0,3315
AUGMENTIN P		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CR02				
	0730-036	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg/dose / 100 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis / 100 mg/dosis		12,99	12,99		
B-107 *	0730-036	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 100 mg/dose (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 100 mg/dosis (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	R	1,6760	1,6760	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0730-036	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 100 mg/dose (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 100 mg/dosis (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering	R	1,3770	1,3770		

			verschuldigde bedrag berekend per 3)					
AUGMENTIN P			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J01CR02		
	0730-028	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg/dose / 50 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis / 50 mg/dosis		6,88	6,88		
B-107 *	0730-028	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	R	0,8880	0,8880	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0730-028	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	R	0,7290	0,7290		
AUGMENTIN RETARD 1000/62,5 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J01CR02		
C-37	1751-494	28 comprimés à libération modifiée, 1000 mg / 62,5 mg	28 tabletten met gereguleerde afgifte, 1000 mg / 62,5 mg	R	17,24	13,84	9,80	9,80
	1751-494				9,88	7,24		
C-37	1751-502	40 comprimés à libération modifiée, 1000 mg / 62,5 mg	40 tabletten met gereguleerde afgifte, 1000 mg / 62,5 mg	R	22,19	17,84	13,50	13,50
	1751-502				13,78	10,35		
C-37 *	0774-067	1 comprimé à libération modifiée, 1000 mg/ 62,5 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 1000 mg/ 62,5 mg	R	0,4445	0,3340	+0,1105	+0,1105
C-37 **	0774-067	1 comprimé à libération modifiée, 1000 mg/ 62,5 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 1000 mg/ 62,5 mg	R	0,3653	0,2743		
C-37 ***	0774-067	1 comprimé à libération modifiée, 1000 mg/ 62,5 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 1000 mg/ 62,5 mg	R	0,4415	0,3328	0,3375	0,3375
AVELOX 400 mg			BAYER			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		
						ATC: J01MA14		
	0768-283	10 comprimés, 400 mg	10 tabletten, 400 mg		13,69	13,69		
C-37 *	0768-283	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,7670	1,7670	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0768-283	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,4510	1,4510		
AZITHROMYCIN AB 250 mg			AUROBINDO PHARMA			ATC: J01FA10		
C-37	3538-527	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,35	9,35	3,31	3,31
	3538-527				3,75	3,75		
C-37 *	7719-826	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,8067	0,8067		
C-37 **	7719-826	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6633	0,6633		
C-37 ***	7719-826	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,8038	0,8038	0,5517	0,5517
AZITHROMYCIN AB 500 mg			AUROBINDO PHARMA			ATC: J01FA10		

C-37	3531-993	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	9,35	9,35	3,31	3,31
	3531-993				3,75	3,75		
C-37	3532-009	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	14,19	14,19	6,64	6,64
	3532-009				7,51	7,51		
C-37 *	7719-115	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,6150	1,6150		
C-37 **	7719-115	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,3267	1,3267		
C-37 ***	7719-115	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,6112	1,6112	1,1067	1,1067
AZITHROMYCINE APOTEX 250 mg APOTEX ATC: J01FA10								
C-37	2680-197	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,56	9,56	3,46	3,46
	2680-197				3,91	3,91		
C-37	3072-857	12 comprimés pelliculés, 250 mg	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	14,14	14,14	6,60	6,60
	3072-857				7,47	7,47		
C-37 *	0796-060	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,8033	0,8033		
C-37 **	0796-060	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6600	0,6600		
C-37 ***	0796-060	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,8012	0,8012	0,5500	0,5500
AZITHROMYCINE APOTEX 500 mg APOTEX ATC: J01FA10								
C-37	2680-205	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	9,56	9,56	3,46	3,46
	2680-205				3,91	3,91		
C-37	2680-213	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	14,47	14,47	6,82	6,82
	2680-213				7,72	7,72		
C-37 *	0796-078	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,6600	1,6600		
C-37 **	0796-078	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,3633	1,3633		
C-37 ***	0796-078	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,6571	1,6571	1,1367	1,1367
AZITHROMYCINE EG 200 mg/5 ml EUROGENERICS ATC: J01FA10								
C-37	2720-712	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	10,34	10,34	3,99	3,99
	2720-712				4,51	4,51		
C-37	2720-720	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	6,91	6,91	1,58	1,58
	2720-720				1,79	1,79		
C-37	2720-738	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	8,00	8,00	2,39	2,39
	2720-738				2,70	2,70		
C-37 *	0799-833	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	0,8314	0,8314		
C-37 **	0799-833	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	0,6829	0,6829		
AZITHROMYCINE EG 250 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01FA10								

C-37	2369-999	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,35	9,35	3,31	3,31
	2369-999				3,75	3,75		
C-37	3175-494	12 comprimés pelliculés, 250 mg	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	14,15	14,15	6,61	6,61
	3175-494				7,48	7,48		
C-37 *	0784-702	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7158	0,7158		
C-37 **	0784-702	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,5879	0,5879		
C-37 ***	0784-702	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7137	0,7137	0,4125	0,4900
AZITHROMYCINE EG 500 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01FA10								
C-37	2369-981	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	9,35	9,35	3,31	3,31
	2369-981				3,75	3,75		
C-37	2371-722	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	14,19	14,19	6,64	6,64
	2371-722				7,51	7,51		
C-37 *	0784-710	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4254	1,4254		
C-37 **	0784-710	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,1708	1,1708		
C-37 ***	0784-710	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,3396	1,3396	0,4125	0,6250
AZITHROMYCINE MYLAN 500 mg MYLAN ATC: J01FA10								
C-37	2774-016	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	14,45	14,45	6,81	6,81
	2774-016				7,71	7,71		
C-37 *	0759-050	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,6583	1,6583		
C-37 **	0759-050	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,3617	1,3617		
C-37 ***	0759-050	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,6536	1,6536	1,1350	1,1350
AZITHROMYCINE SANDOZ 200 mg/5 ml SANDOZ ATC: J01FA10								
C-37	2481-687	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	6,91	6,91	1,58	1,58
	2481-687				1,79	1,79		
C-37	2481-695	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	8,00	8,00	2,39	2,39
	2481-695				2,70	2,70		
C-37	2481-703	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	10,34	10,34	3,99	3,99
	2481-703				4,51	4,51		
C-37 *	0789-008	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	0,8314	0,8314		
C-37 **	0789-008	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	0,6829	0,6829		
AZITHROMYCINE SANDOZ 250 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01FA10								
C-37	2312-627	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,35	9,35	3,31	3,31
	2312-627				3,75	3,75		

C-37	3050-184	12 comprimés pelliculés, 250 mg	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	14,14	14,14	6,60	6,60
	3050-184				7,47	7,47		
C-37 *	0783-282	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6442	0,6442		
C-37 **	0783-282	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,5292	0,5292		
C-37 ***	0783-282	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6426	0,6426	0,4125	0,4412
AZITHROMYCINE SANDOZ 500 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01FA10								
C-37	2312-635	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	9,35	9,35	3,31	3,31
	2312-635				3,75	3,75		
C-37	2351-740	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	13,98	13,98	6,50	6,50
	2351-740				7,35	7,35		
C-37 *	0783-290	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2867	1,2867		
C-37 **	0783-290	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,0571	1,0571		
C-37 ***	0783-290	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2177	1,2177	0,4125	0,6250
AZITHROMYCINE TEVA 250 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: J01FA10								
C-37	2659-092	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,35	9,35	3,31	3,31
	2659-092				3,75	3,75		
C-37	3249-273	12 comprimés pelliculés, 250 mg	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	14,14	14,14	6,60	6,60
	3249-273				7,47	7,47		
C-37 *	0796-086	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,8033	0,8033		
C-37 **	0796-086	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6600	0,6600		
C-37 ***	0796-086	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,8038	0,8038	0,5517	0,5517
AZITHROMYCINE TEVA 500 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: J01FA10								
C-37	2659-076	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	9,35	9,35	3,31	3,31
	2659-076				3,75	3,75		
C-37	2659-084	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	13,98	13,98	6,50	6,50
	2659-084				7,35	7,35		
C-37 *	0796-094	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,5817	1,5817		
C-37 **	0796-094	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2983	1,2983		
C-37 ***	0796-094	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,5759	1,5759	1,0833	1,0833
BACLOFEN AGUETTANT INTRATHECAL 0,05 mg/ml AGUETTANT ATC: M03BX01								
	0751-305	10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,05 mg/ml	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,05 mg/ml		8,55	8,55		
B-80 *	0751-305	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,05 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,05 mg/mL	G	1,1030	1,1030		

B-80 **	0751-305	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,05 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,05 mg/mL	G	0,9060	0,9060		
BACLOFEN AGUETTANT INTRATHECAL 10 mg/20 ml AGUETTANT				ATC: M03BX01				
	0751-289	1 ampoule 20 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml		39,37	39,37		
B-80 *	0751-289	1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	G	48,8400	48,8400		
B-80 **	0751-289	1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	G	41,7300	41,7300		
BACLOFEN AGUETTANT INTRATHECAL 10 mg/5 ml AGUETTANT				ATC: M03BX01				
	0751-297	10 ampoules 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	10 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		393,76	393,76		
B-80 *	0751-297	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	42,4500	42,4500		
B-80 **	0751-297	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	41,7390	41,7390		
BACLOFEN AGUETTANT INTRATHECAL 40 mg/20 ml AGUETTANT				ATC: M03BX01				
	0751-271	1 ampoule 20 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		141,77	141,77		
B-80 *	0751-271	1 ampoule 20 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	157,3900	157,3900		
B-80 **	0751-271	1 ampoule 20 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	150,2800	150,2800		
BACLOFEN MYLAN 10 mg MYLAN				ATC: M03BX01				
B-80	1559-657	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	G	7,25	7,25	0,55	0,92
	1559-657				2,09	2,09		
B-80 *	0763-862	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0540	0,0540		
B-80 **	0763-862	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0444	0,0444		
B-80 ***	0763-862	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0545	0,0545	0,0110	0,0184
BACLOFEN MYLAN 25 mg MYLAN				ATC: M03BX01				
B-80	1559-673	50 comprimés, 25 mg	50 tabletten, 25 mg	G	10,73	10,73	1,28	2,13
	1559-673				4,82	4,82		
B-80 *	0763-870	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1244	0,1244		
B-80 **	0763-870	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1022	0,1022		
B-80 ***	0763-870	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1240	0,1240	0,0256	0,0426
BELSAR 10 mg MENARINI BENELUX				ATC: C09CA08				
B-224	2115-541	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,23	12,22	4,60	5,65
	2115-541				8,32	5,98		
B-224 *	0777-250	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3836	0,2757	+0,1079	+0,1079
B-224 **	0777-250	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3150	0,2264		
B-224 ***	0777-250	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3824	0,2748	0,1643	0,2018
BELSAR 20 mg MENARINI BENELUX				ATC: C09CA08				
B-224	2115-533	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	17,11	13,73	5,28	6,54
	2115-533				9,77	7,15		
B-224	2115-517	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	34,16	29,27	9,59	12,79
	2115-517				24,30	20,00		
B-224 *	0777-243	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3200	0,2634	+0,0566	+0,0566

B-224 **	0777-243	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2629	0,2163		
B-224 ***	0777-243	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3024	0,2525	0,0979	0,1305
BELSAR 40 mg MENARINI BENELUX ATC: C09CA08								
B-224	2115-509	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	19,79	15,87	6,26	7,81
	2115-509				11,86	8,81		
B-224	2115-491	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	39,50	34,59	10,36	14,07
	2115-491				28,99	24,68		
B-224 *	0777-268	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,3817	0,3250	+0,0567	+0,0567
B-224 **	0777-268	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,3136	0,2669		
B-224 ***	0777-268	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,3568	0,3068	0,1057	0,1436
BELSAR PLUS 20 mg/12,5 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DA08								
B-224	2363-109	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	R	17,11	13,73	5,28	6,54
	2363-109				9,77	7,15		
B-224	2363-117	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	R	34,16	29,27	9,59	12,79
	2363-117				24,30	20,00		
B-224 *	0784-504	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,3200	0,2634	+0,0566	+0,0566
B-224 **	0784-504	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2629	0,2163		
B-224 ***	0784-504	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,3024	0,2525	0,0979	0,1305
BELSAR PLUS 20 mg/25 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DA08								
B-224	2363-133	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	R	17,11	13,73	5,28	6,54
	2363-133				9,77	7,15		
B-224	2363-083	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	R	34,16	29,27	9,59	12,79
	2363-083				24,30	20,00		
B-224 *	0784-454	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	R	0,3200	0,2634	+0,0566	+0,0566
B-224 **	0784-454	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	R	0,2629	0,2163		
B-224 ***	0784-454	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	R	0,3024	0,2525	0,0979	0,1305
BELSAR PLUS 40 mg/12,5 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DA08								
B-224	2736-320	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	19,79	15,87	6,26	7,81
	2736-320				11,86	8,81		
B-224	2736-338	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	39,50	34,59	10,36	14,07
	2736-338				28,99	24,68		
B-224 *	0759-233	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,3817	0,3250	+0,0567	+0,0567
B-224 **	0759-233	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,3136	0,2669		
B-224 ***	0759-233	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,3568	0,3068	0,1057	0,1436
BELSAR PLUS 40 mg/25 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DA08								
B-224	2736-312	28 comprimés pelliculés, 40 mg /	28 filmomhulde tabletten,	R	19,79	15,87	6,26	7,81

		25 mg	40 mg / 25 mg					
	2736-312				11,86	8,81		
B-224	2736-304	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	R	39,50	34,59	10,36	14,07
	2736-304				28,99	24,68		
B-224 *	0759-225	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,3817	0,3250	+0,0567	+0,0567
B-224 **	0759-225	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,3136	0,2669		
B-224 ***	0759-225	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,3568	0,3068	0,1057	0,1436
BESPRES 160 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09CA03								
B-224	2745-180	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	25,01	25,01	4,10	6,89
	2745-180				16,25	16,25		
B-224 *	0758-912	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,2140	0,2140		
B-224 **	0758-912	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,1758	0,1758		
B-224 ***	0758-912	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,2090	0,2090	0,0418	0,0703
BESPRES 320 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09CA03								
B-224	2745-149	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	27,27	27,27	4,42	7,43
	2745-149				18,25	18,25		
B-224 *	0758-904	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2403	0,2403		
B-224 **	0758-904	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,1974	0,1974		
B-224 ***	0758-904	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2321	0,2321	0,0451	0,0758
BESPRES 80 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09CA03								
B-224	2745-164	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,40	23,40	3,88	6,51
	2745-164				14,85	14,85		
B-224 *	0758-920	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1955	0,1955		
B-224 **	0758-920	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1606	0,1606		
B-224 ***	0758-920	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1926	0,1926	0,0396	0,0664
BETAHISTINE APOTEX 16 mg APOTEX ATC: N07CA01								
Cx-11	1697-010	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	G	10,59	10,59	6,66	6,66
	1697-010				4,71	4,71		
Cx-11 *	0773-556	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0724	0,0724		
Cx-11 **	0773-556	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0594	0,0594		
Cx-11 ***	0773-556	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0722	0,0722	0,0722	0,0722
BETAHISTINE EG 16 mg EUROGENERICS ATC: N07CA01								
Cx-11	1657-691	42 comprimés, 16 mg	42 tabletten, 16 mg	G	9,06	9,06	4,98	4,98
	1657-691				3,52	3,52		
Cx-11	1657-709	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	G	11,32	11,32	7,47	7,47
	1657-709				5,28	5,28		
Cx-11 *	0767-632	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0811	0,0811		
Cx-11 **	0767-632	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0667	0,0667		

Cx-11 ***	0767-632	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0809	0,0809	0,0809	0,0809
BETAHISTINE EG 24 mg		EUROGENERICS				ATC: N07CA01		
Cx-11	3075-793	30 comprimés, 24 mg	30 tabletten, 24 mg	G	8,40	8,40	4,26	4,26
	3075-793				3,01	3,01		
Cx-11	3075-801	100 comprimés, 24 mg	100 tabletten, 24 mg	G	15,70	15,70	12,28	12,28
	3075-801				8,68	8,68		
Cx-11 *	7706-351	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,1120	0,1120		
Cx-11 **	7706-351	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,0920	0,0920		
Cx-11 ***	7706-351	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,1117	0,1117	0,1117	0,1117
BETAHISTINE EG 8 mg		EUROGENERICS				ATC: N07CA01		
Cx-11	1657-683	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	G	9,36	9,36	5,32	5,32
	1657-683				3,76	3,76		
Cx-11 *	0767-939	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0485	0,0485		
Cx-11 **	0767-939	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0399	0,0399		
Cx-11 ***	0767-939	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0483	0,0483	0,0483	0,0483
BETAHISTINE MYLAN 16 mg		MYLAN				ATC: N07CA01		
Cx-11	1588-631	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	G	10,67	10,67	6,75	6,75
	1588-631				4,77	4,77		
Cx-11 *	0766-386	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0733	0,0733		
Cx-11 **	0766-386	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0602	0,0602		
Cx-11 ***	0766-386	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0732	0,0732	0,0732	0,0732
BETAHISTINE MYLAN 24 mg		MYLAN				ATC: N07CA01		
Cx-11	2678-951	30 comprimés, 24 mg	30 tabletten, 24 mg	G	8,96	8,96	4,87	4,87
	2678-951				3,44	3,44		
Cx-11	2678-977	60 comprimés, 24 mg	60 tabletten, 24 mg	G	13,47	13,47	9,83	9,83
	2678-977				6,95	6,95		
Cx-11	2678-969	100 comprimés, 24 mg	100 tabletten, 24 mg	G	18,02	18,02	14,84	14,84
	2678-969				10,49	10,49		
Cx-11 *	0797-985	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,1354	0,1354		
Cx-11 **	0797-985	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,1112	0,1112		
Cx-11 ***	0797-985	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,1349	0,1349	0,1349	0,1349
BETAHISTINE MYLAN 8 mg		MYLAN				ATC: N07CA01		
Cx-11	1588-623	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	G	8,65	8,65	4,53	4,53
	1588-623				3,20	3,20		
Cx-11 *	0766-378	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0413	0,0413		
Cx-11 **	0766-378	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0339	0,0339		
Cx-11 ***	0766-378	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0412	0,0412	0,0412	0,0412
BETAHISTINE SANDOZ 16 mg		SANDOZ				ATC: N07CA01		
Cx-11	3130-721	42 comprimés, 16 mg	42 tabletten, 16 mg	G	9,26	9,26	5,20	5,20
	3130-721				3,68	3,68		
Cx-11	2725-901	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	G	11,10	11,10	7,21	7,21
	2725-901				5,10	5,10		
Cx-11 *	0798-512	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0783	0,0783		
Cx-11 **	0798-512	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0644	0,0644		
Cx-11 ***	0798-512	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0782	0,0782	0,0782	0,0782

BETAHISTINE SANDOZ 8 mg		SANDOZ				ATC: N07CA01		
Cx-11	3130-713 3130-713	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	G	9,01 3,49	9,01 3,49	4,94	4,94
Cx-11 *	7707-649	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0450	0,0450		
Cx-11 **	7707-649	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0370	0,0370		
Cx-11 ***	7707-649	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0448	0,0448	0,0448	0,0448
BETAHISTINE TEVA 16 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N07CA01		
Cx-11	1644-756 1644-756	100 comprimés, 16 mg	100 tabletten, 16 mg	G	14,45 7,71	14,45 7,71	10,90	10,90
Cx-11 *	0768-309	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0995	0,0995		
Cx-11 **	0768-309	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0817	0,0817		
Cx-11 ***	0768-309	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0992	0,0992	0,0992	0,0992
BETAHISTINE TEVA 8 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N07CA01		
Cx-11	1644-764 1644-764	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	G	8,65 3,20	8,65 3,20	4,53	4,53
Cx-11 *	0768-291	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0413	0,0413		
Cx-11 **	0768-291	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0339	0,0339		
Cx-11 ***	0768-291	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0412	0,0412	0,0412	0,0412
BETASERC		MYLAN EPD				ATC: N07CA01		
Cx-11	0024-935 0024-935	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	R	9,58 3,93	9,01 3,49	5,51	5,51
Cx-11 *	0701-748	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,0507	0,0450	+0,0057	+0,0057
Cx-11 **	0701-748	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,0417	0,0370		
Cx-11 ***	0701-748	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,0506	0,0448	0,0506	0,0506
BETASERC 16		MYLAN EPD				ATC: N07CA01		
Cx-11	0495-473 0495-473	42 comprimés, 16 mg	42 tabletten, 16 mg	R	9,26 3,68	9,26 3,68	5,20	5,20
Cx-11	1430-628 1430-628	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	R	11,37 5,32	11,37 5,32	7,52	7,52
Cx-11 *	0736-140	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,0818	0,0818	+0,0000	+0,0000
Cx-11 **	0736-140	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,0671	0,0671		
Cx-11 ***	0736-140	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,0815	0,0815	0,0815	0,0815
BETASERC 16 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N07CA01		
Cx-11	2342-749 2342-749	42 comprimés sécables, 16 mg	42 deelbare tabletten, 16 mg	R	9,26 3,68	9,26 3,68	5,20	5,20
Cx-11	2342-756 2342-756	84 comprimés sécables, 16 mg	84 deelbare tabletten, 16 mg	R	11,37 5,32	11,37 5,32	7,52	7,52
Cx-11 *	0783-928	1 comprimé sécable, 16 mg	1 deelbare tablet, 16 mg	R	0,0818	0,0818	+0,0000	+0,0000
Cx-11 **	0783-928	1 comprimé sécable, 16 mg	1 deelbare tablet, 16 mg	R	0,0671	0,0671		
Cx-11 ***	0783-928	1 comprimé sécable, 16 mg	1 deelbare tablet, 16 mg	R	0,0815	0,0815	0,0815	0,0815
BETASERC 24 mg		MYLAN EPD				ATC: N07CA01		
Cx-11	3121-258 3121-258	60 comprimés, 24 mg	60 tabletten, 24 mg	G	12,64 6,30	12,64 6,30	8,91	8,91
Cx-11	3121-266	100 comprimés, 24 mg	100 tabletten, 24 mg	G	18,02	18,02	14,84	14,84

	3121-266				10,49	10,49		
Cx-11 *	7707-094	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,1354	0,1354		
Cx-11 **	7707-094	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,1112	0,1112		
Cx-11 ***	7707-094	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,1352	0,1352	0,1352	0,1352
BETNELAN-V GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: D07AC01								
B-157	0103-861	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	1 tube 30 g crème, 1 mg/g		7,02	7,02	0,50	0,83
	0103-861				1,88	1,88		
B-157 *	0701-797	1 g crème, 1 mg/g	1 g crème, 1 mg/g		0,0810	0,0810		
B-157 **	0701-797	1 g crème, 1 mg/g	1 g crème, 1 mg/g		0,0663	0,0663		
BETNELAN-V GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: D07AC01								
B-157	0102-780	30 g solution pour application cutanée, 1 mg/g	30 g oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/g		7,02	7,02	0,50	0,83
	0102-780				1,88	1,88		
B-157 *	0701-805	1 g, 1 mg/g	1 g, 1 mg/g		0,0810	0,0810		
B-157 **	0701-805	1 g, 1 mg/g	1 g, 1 mg/g		0,0663	0,0663		
BETNELAN-V GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: D07AC01								
B-157	0103-895	1 tube 30 g pommade, 1 mg/g	1 tube 30 g zalf, 1 mg/g		7,02	7,02	0,50	0,83
	0103-895				1,88	1,88		
B-157 *	0701-789	1 g pommade, 1 mg/g	1 g zalf, 1 mg/g		0,0810	0,0810		
B-157 **	0701-789	1 g pommade, 1 mg/g	1 g zalf, 1 mg/g		0,0663	0,0663		
BETNESOL ALFASIGMA BELGIUM ATC: H02AB01								
B-83	0025-403	30 comprimés pour solution buvable, 0,5 mg	30 oplosbare tabletten, 0,5 mg		6,30	6,30	0,33	0,55
	0025-403				1,24	1,24		
B-83 *	0701-813	1 comprimé pour solution buvable, 0,5 mg	1 oplosbare tablet, 0,5 mg		0,0533	0,0533		
B-83 **	0701-813	1 comprimé pour solution buvable, 0,5 mg	1 oplosbare tablet, 0,5 mg		0,0437	0,0437		
B-83 ***	0701-813	1 comprimé pour solution buvable, 0,5 mg	1 oplosbare tablet, 0,5 mg		0,0590	0,0590	0,0110	0,0183
BETNESOL ALFASIGMA BELGIUM ATC: H02AB01								
B-83	0025-395	6 ampoules 1 ml solution injectable, 5 mg/ml	6 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml		10,68	10,68	1,27	2,11
	0025-395				4,78	4,78		
B-83 *	0701-821	1 ampoule 1 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		1,0283	1,0283		
B-83 **	0701-821	1 ampoule 1 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		0,8450	0,8450		
BICLAR 125 JUNIOR MYLAN EPD ATC: J01FA09								
C-37	1244-516	1 flacon 60 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	1 fles 60 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	R	8,16	8,16	2,50	2,50
	1244-516				2,83	2,83		
C-37	1321-389	1 flacon 120 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	1 fles 120 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	R	10,35	10,35	4,00	4,00
	1321-389				4,52	4,52		
C-37 *	0741-959	5 mL suspension buvable, 25 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	R	0,2429	0,2429	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0741-959	5 mL suspension buvable, 25 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	R	0,1996	0,1996		

BICLAR 250		MYLAN EPD				ATC: J01FA09		
C-37	0499-103	10 comprimés enrobés, 250 mg	10 omhulde tabletten, 250 mg	R	8,76	8,76	2,91	2,91
	0499-103				3,29	3,29		
C-37 *	0736-801	1 comprimé enrobé, 250 mg	1 omhulde tablet, 250 mg	R	0,4250	0,4250	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0736-801	1 comprimé enrobé, 250 mg	1 omhulde tablet, 250 mg	R	0,3490	0,3490		
C-37 ***	0736-801	1 comprimé enrobé, 250 mg	1 omhulde tablet, 250 mg	R	0,4229	0,4229	0,2910	0,2910
BICLAR 250 Kids		MYLAN EPD				ATC: J01FA09		
C-37	1635-655	1 flacon 80 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 80 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	R	12,29	12,29	5,33	5,33
	1635-655				6,03	6,03		
C-37 *	0768-317	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	0,4863	0,4863	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0768-317	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	0,3994	0,3994		
BICLAR 500 FORTE		MYLAN EPD				ATC: J01FA09		
C-37	1321-413	10 comprimés enrobés, 500 mg	10 omhulde tabletten, 500 mg	R	10,76	10,76	4,28	4,28
	1321-413				4,84	4,84		
C-37 *	0746-586	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,6250	0,6250	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0746-586	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,5130	0,5130		
C-37 ***	0746-586	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,6233	0,6233	0,4280	0,4280
BICLAR I.V.		MYLAN EPD				ATC: J01FA09		
B-119	1375-930	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	r	14,84	12,41	4,06	5,14
	1375-930				8,02	6,13		
B-119 *	0747-493	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	r	10,3500	7,9100	+2,4400	+2,4400
B-119 **	0747-493	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	r	8,5000	6,5000		
BICLAR UNO 500		MYLAN EPD				ATC: J01FA09		
C-37	1321-405	10 comprimés à libération modifiée, 500 mg	10 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	R	12,60	12,60	5,55	5,55
	1321-405				6,28	6,28		
C-37	2121-200	20 comprimés à libération modifiée, 500 mg	20 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	R	19,45	19,45	9,90	10,25
	2121-200				11,60	11,60		
C-37 *	0749-622	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	R	0,7485	0,7485	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0749-622	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	R	0,6150	0,6150		
C-37 ***	0749-622	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	R	0,7462	0,7462	0,4950	0,5125
BIMATOPROST EG 0,1 mg/ml		EUROGENERICS				ATC: S01EE03		
B-168	3520-814	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre en solution, 0,1 mg/ml	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/ml	G	18,53	18,53	2,89	4,81
	3520-814				10,88	10,88		

B-168 *	7718-182	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre en solution, 0,1 mg/mL	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/mL	G	4,6800	4,6800		
B-168 **	7718-182	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre en solution, 0,1 mg/mL	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/mL	G	3,8433	3,8433		
BIMATOPROST SANDOZ 0,1 mg/ml		SANDOZ		ATC: S01EE03				
B-168	3491-206	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre en solution, 0,1 mg/ml	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/ml	G	18,53	18,53	2,89	4,81
	3491-206				10,88	10,88		
B-168 *	7717-762	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre en solution, 0,1 mg/mL	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/mL	G	4,6800	4,6800		
B-168 **	7717-762	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre en solution, 0,1 mg/mL	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/mL	G	3,8433	3,8433		
BISOPROLOL APOTEX 10 mg		APOTEX		ATC: C07AB07				
B-15	1705-821	28 comprimés pelliculés sécables, 10 mg	28 deelbare filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,57	9,57	1,04	1,73
	1705-821				3,92	3,92		
B-15	2650-620	100 comprimés pelliculés sécables, 10 mg	100 deelbare filmomhulde tabletten, 10 mg	G	14,41	14,41	2,04	3,39
	2650-620				7,68	7,68		
B-15 *	0767-673	1 comprimé pelliculé sécable, 10 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0991	0,0991		
B-15 **	0767-673	1 comprimé pelliculé sécable, 10 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0814	0,0814		
B-15 ***	0767-673	1 comprimé pelliculé sécable, 10 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0988	0,0988	0,0204	0,0339
BISOPROLOL APOTEX 2,5 mg		APOTEX		ATC: C07AB07				
B-15	3226-917	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	G	5,94	5,94	0,24	0,41
	3226-917				0,92	0,92		
B-15	3260-403	100 comprimés, 2,5 mg	100 tabletten, 2,5 mg	G	9,93	9,93	1,11	1,86
	3260-403				4,20	4,20		
B-15 *	7709-009	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0542	0,0542		
B-15 **	7709-009	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0445	0,0445		
B-15 ***	7709-009	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0541	0,0541	0,0111	0,0186
BISOPROLOL APOTEX 5 mg		APOTEX		ATC: C07AB07				
B-15	1705-805	28 comprimés pelliculés sécables, 5 mg	28 deelbare filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,31	7,31	0,57	0,95
	1705-805				2,14	2,14		
B-15	2650-612	100 comprimés pelliculés sécables, 5 mg	100 deelbare filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,38	10,38	1,21	2,01
	2650-612				4,55	4,55		
B-15 *	0767-681	1 comprimé pelliculé sécable, 5 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0587	0,0587		
B-15 **	0767-681	1 comprimé pelliculé sécable, 5 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0482	0,0482		
B-15 ***	0767-681	1 comprimé pelliculé sécable, 5 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0585	0,0585	0,0121	0,0201

BISOPROLOL EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: C07AB07		
B-15	3090-073 3090-073	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,73 4,04	9,73 4,04	1,07	1,79
B-15	3090-081 3090-081	60 comprimés, 10 mg	60 tabletten, 10 mg	G	11,08 5,09	11,08 5,09	1,35	2,25
B-15	2455-400 2455-400	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	16,48 9,29	16,48 9,29	2,46	4,11
B-15 *	0770-438	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1199	0,1199		
B-15 **	0770-438	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0985	0,0985		
B-15 ***	0770-438	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1196	0,1196	0,0246	0,0411
BISOPROLOL EG 10 mg (Impexco)		IMPEXCO				ATC: C07AB07		
B-15	3495-553 3495-553	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	16,48 9,29	16,48 9,29	2,46	4,11
B-15 *	7716-624	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1199	0,1199		
B-15 **	7716-624	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0985	0,0985		
B-15 ***	7716-624	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1196	0,1196	0,0246	0,0411
BISOPROLOL EG 2,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C07AB07		
B-15	3090-032 3090-032	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg	G	6,07 1,04	6,07 1,04	0,28	0,46
B-15	3090-040 3090-040	60 comprimés, 2,5 mg	60 tabletten, 2,5 mg	G	7,25 2,09	7,25 2,09	0,55	0,92
B-15	2663-508 2663-508	100 comprimés, 2,5 mg	100 tabletten, 2,5 mg	G	10,08 4,31	10,08 4,31	1,14	1,90
B-15 *	0798-322	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0556	0,0556		
B-15 **	0798-322	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0457	0,0457		
B-15 ***	0798-322	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0555	0,0555	0,0114	0,0190
BISOPROLOL EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: C07AB07		
B-15	3090-057 3090-057	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	7,70 2,46	7,70 2,46	0,65	1,09
B-15	3090-065 3090-065	60 comprimés, 5 mg	60 tabletten, 5 mg	G	7,98 2,69	7,98 2,69	0,71	1,19
B-15	2455-418 2455-418	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	11,37 5,32	11,37 5,32	1,41	2,35
B-15 *	0770-446	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0687	0,0687		
B-15 **	0770-446	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0564	0,0564		
B-15 ***	0770-446	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0685	0,0685	0,0141	0,0235
BISOPROLOL MYLAN 10 mg		MYLAN				ATC: C07AB07		
B-15	1608-694 1608-694	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,05 3,51	9,05 3,51	0,93	1,55
B-15	2866-457 2866-457	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,63 4,75	10,63 4,75	1,26	2,10
B-15	2866-473 2866-473	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	16,74 9,49	16,74 9,49	2,52	4,19
B-15 *	0755-512	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1225	0,1225		

B-15 **	0755-512	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1006	0,1006		
B-15 ***	0755-512	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1221	0,1221	0,0252	0,0419
BISOPROLOL MYLAN 2,5 mg		MYLAN		ATC: C07AB07				
B-15	3172-152	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	6,07	6,07	0,28	0,46
	3172-152				1,04	1,04		
B-15	3172-178	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	10,11	10,11	1,15	1,92
	3172-178				4,34	4,34		
B-15 *	0755-538	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0560	0,0560		
B-15 **	0755-538	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0460	0,0460		
B-15 ***	0755-538	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0559	0,0559	0,0115	0,0192
BISOPROLOL MYLAN 5 mg		MYLAN		ATC: C07AB07				
B-15	2866-390	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,10	7,10	0,52	0,86
	2866-390				1,95	1,95		
B-15	2866-408	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,48	7,48	0,61	1,01
	2866-408				2,29	2,29		
B-15	2866-424	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,37	11,37	1,41	2,35
	2866-424				5,32	5,32		
B-15 *	0755-520	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0687	0,0687		
B-15 **	0755-520	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0564	0,0564		
B-15 ***	0755-520	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0685	0,0685	0,0141	0,0235
BISOPROLOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: C07AB07				
B-15	1645-126	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,91	8,91	0,90	1,51
	1645-126				3,41	3,41		
B-15	1645-142	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,76	9,76	1,08	1,80
	1645-142				4,07	4,07		
B-15	2352-383	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	16,48	16,48	2,46	4,11
	2352-383				9,29	9,29		
B-15 *	0769-224	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1223	0,1223		
B-15 **	0769-224	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1005	0,1005		
B-15 ***	0769-224	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1220	0,1220	0,0251	0,0419
BISOPROLOL SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ		ATC: C07AB07				
B-15	2585-552	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	6,01	6,01	0,26	0,44
	2585-552				0,99	0,99		
B-15	2622-447	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	6,70	6,70	0,42	0,71
	2622-447				1,60	1,60		
B-15	2878-148	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	9,93	9,93	1,11	1,86
	2878-148				4,20	4,20		

B-15 *	0793-463	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0542	0,0542		
B-15 **	0793-463	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0445	0,0445		
B-15 ***	0793-463	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0541	0,0541	0,0111	0,0186
BISOPROLOL SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: C07AB07								
B-15	1645-167	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,04	7,04	0,50	0,84
	1645-167				1,90	1,90		
B-15	1645-159	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,45	7,45	0,60	1,00
	1645-159				2,26	2,26		
B-15	2352-359	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,27	10,27	1,18	1,97
	2352-359				4,46	4,46		
B-15 *	0769-216	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0588	0,0588		
B-15 **	0769-216	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0483	0,0483		
B-15 ***	0769-216	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0586	0,0586	0,0120	0,0201
BISOPROLOL TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C07AB07								
B-15	1671-825	100 comprimés enrobés, 10 mg	100 omhulde tabletten, 10 mg	G	14,45	14,45	2,04	3,41
	1671-825				7,71	7,71		
B-15 *	0768-358	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,0995	0,0995		
B-15 **	0768-358	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,0817	0,0817		
B-15 ***	0768-358	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,0992	0,0992	0,0204	0,0341
BISOPROLOL TEVA 2,5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C07AB07								
B-15	3083-144	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg	G	6,07	6,07	0,28	0,46
	3083-144				1,04	1,04		
B-15	3083-151	100 comprimés, 2,5 mg	100 tabletten, 2,5 mg	G	10,12	10,12	1,15	1,92
	3083-151				4,35	4,35		
B-15 *	7706-427	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0561	0,0561		
B-15 **	7706-427	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0461	0,0461		
B-15 ***	7706-427	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0560	0,0560	0,0115	0,0192
BISOPROLOL TEVA 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C07AB07								
B-15	1671-809	100 comprimés enrobés, 5 mg	100 omhulde tabletten, 5 mg	G	11,15	11,15	1,37	2,28
	1671-809				5,15	5,15		
B-15 *	0768-341	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	G	0,0665	0,0665		
B-15 **	0768-341	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	G	0,0546	0,0546		
B-15 ***	0768-341	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	G	0,0663	0,0663	0,0137	0,0228
BRUFEN 400 MYLAN EPD ATC: M01AE01								
B-60	0104-596	100 comprimés enrobés, 400 mg	100 omhulde tabletten, 400 mg	R	11,10	8,90	3,10	3,70
	0104-596				5,10	3,40		
B-60 *	0702-159	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	0,0658	0,0439	+0,0219	+0,0219
B-60 **	0702-159	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	0,0541	0,0360		
B-60 ***	0702-159	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	0,0657	0,0438	0,0310	0,0370
BRUFEN FORTE 600 mg MYLAN EPD ATC: M01AE01								

B-60	0867-556	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	6,75	6,75	0,43	0,72
	0867-556				1,64	1,64		
B-60	2639-763	60 comprimés pelliculés, 600 mg	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	7,98	7,98	0,71	1,19
	2639-763				2,69	2,69		
B-60 *	0702-167	1 comprimé, 600 mg	1 tablet, 600 mg	R	0,0578	0,0578	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0702-167	1 comprimé, 600 mg	1 tablet, 600 mg	R	0,0475	0,0475		
B-60 ***	0702-167	1 comprimé, 600 mg	1 tablet, 600 mg	R	0,0576	0,0576	0,0118	0,0198
BRUFEN RETARD MYLAN EPD ATC: M01AE01								
B-60	0290-247	28 comprimés à libération prolongée, 800 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	R	9,44	7,60	2,47	2,90
	0290-247				3,82	2,39		
B-60	0431-452	60 comprimés à libération prolongée, 800 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	R	12,93	10,39	3,75	4,56
	0431-452				6,53	4,56		
B-60 *	0733-972	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	R	0,1405	0,0980	+0,0425	+0,0425
B-60 **	0733-972	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	R	0,1153	0,0805		
B-60 ***	0733-972	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	R	0,1401	0,0977	0,0625	0,0760
BUDENOFALK DR FALK PHARMA BENELUX ATC: A07EA06								
B-55	1556-406	100 gélules gastro-résistantes, 3 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 3 mg	r	71,85	67,77	13,98	19,08
	1556-406				57,42	53,84		
B-55 *	0764-548	1 gélule gastro-résistante, 3 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 3 mg	r	0,6798	0,6418	+0,0380	+0,0380
B-55 **	0764-548	1 gélule gastro-résistante, 3 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 3 mg	r	0,6087	0,5707		
B-55 ***	0764-548	1 gélule gastro-résistante, 3 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 3 mg	r	0,6732	0,6324	0,1398	0,1908
BUPRENORFINE SANDOZ 35 µg/h SANDOZ ATC: N02AE01								
B-56	3491-099	10 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	G	36,07	36,07	5,66	9,51
	3491-099				25,98	25,98		
B-56 *	7717-374	1 dispositif transdermique, 35 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	G	3,3530	3,3530		
B-56 **	7717-374	1 dispositif transdermique, 35 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	G	2,7540	2,7540		
BUPRENORFINE SANDOZ 52,5 µg/h SANDOZ ATC: N02AE01								
B-56	3491-107	10 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	G	49,69	49,69	7,57	12,10
	3491-107				37,95	37,95		
B-56 *	7717-382	1 dispositif transdermique, 52,5 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	G	4,7340	4,7340		
B-56 **	7717-382	1 dispositif transdermique, 52,5 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	G	4,0230	4,0230		
BUPRENORFINE SANDOZ 70 µg/h SANDOZ ATC: N02AE01								
B-56	3491-115	10 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	G	63,77	63,77	8,00	12,10

B-56 *	3491-115 7717-390	1 dispositif transdermique, 70 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	G	50,33 6,0460	50,33 6,0460		
B-56 **	7717-390	1 dispositif transdermique, 70 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	G	5,3350	5,3350		
BUPRENORFINE SANDOZ WEKELIJKS 20 µg/uur SANDOZ ATC: N02AE01								
B-56	3573-524	5 dispositifs transdermiques, 20 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 20 µg/h	G	25,60	25,60	4,18	7,03
	3573-524				16,77	16,77		
B-56 *	7719-024	1 dispositif transdermique, 20 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 20 µg/h	G	4,3280	4,3280		
B-56 **	7719-024	1 dispositif transdermique, 20 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 20 µg/h	G	3,5560	3,5560		
BUPRENORFINE SANDOZ WEKELIJKS 10 µg/uur SANDOZ ATC: N02AE01								
B-56	3573-516	5 dispositifs transdermiques, 10 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 µg/h	G	22,36	22,36	3,69	6,15
	3573-516				13,92	13,92		
B-56 *	7719-016	1 dispositif transdermique, 10 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 µg/h	G	3,5920	3,5920		
B-56 **	7719-016	1 dispositif transdermique, 10 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 µg/h	G	2,9520	2,9520		
BUPRENORFINE SANDOZ WEKELIJKS 5 µg/uur SANDOZ ATC: N02AE01								
B-56	3573-508	5 dispositifs transdermiques, 5 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 µg/h	G	18,76	18,76	2,93	4,89
	3573-508				11,06	11,06		
B-56 *	7719-008	1 dispositif transdermique, 5 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 µg/h	G	2,8540	2,8540		
B-56 **	7719-008	1 dispositif transdermique, 5 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 µg/h	G	2,3440	2,3440		
BUPRENORPHINE TEVA 10 µg/h TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N02AE01								
B-56	3632-437	5 dispositifs transdermiques, 10 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 µg/h	G	22,36	22,36	3,69	6,15
	3632-437				13,92	13,92		
B-56 *	7721-236	1 dispositif transdermique, 10 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 µg/h	G	3,5920	3,5920		
B-56 **	7721-236	1 dispositif transdermique, 10 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 µg/h	G	2,9520	2,9520		
BUPRENORPHINE TEVA 20 µg/h TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N02AE01								
B-56	3632-445	5 dispositifs transdermiques, 20 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 20 µg/h	G	25,60	25,60	4,18	7,03
	3632-445				16,77	16,77		
B-56 *	7721-244	1 dispositif transdermique, 20 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 20 µg/h	G	4,3280	4,3280		
B-56 **	7721-244	1 dispositif transdermique, 20 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 20 µg/h	G	3,5560	3,5560		
BUPRENORPHINE TEVA 35 µg/h TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N02AE01								
B-56	3622-701	5 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	G	23,20	23,20	3,85	6,46
	3622-701				14,67	14,67		

B-56	3622-719	10 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	G	36,07	36,07	5,66	9,51
	3622-719				25,98	25,98		
B-56 *	7720-485	1 dispositif transdermique, 35 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	G	3,3530	3,3530		
B-56 **	7720-485	1 dispositif transdermique, 35 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	G	2,7540	2,7540		
BUPRENORPHINE TEVA 5 µg/h TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N02AE01								
B-56	3632-429	5 dispositifs transdermiques, 5 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 µg/h	G	18,76	18,76	2,93	4,89
	3632-429				11,06	11,06		
B-56 *	7721-228	1 dispositif transdermique, 5 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 µg/h	G	2,8540	2,8540		
B-56 **	7721-228	1 dispositif transdermique, 5 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 µg/h	G	2,3440	2,3440		
BUPRENORPHINE TEVA 52,5 µg/h TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N02AE01								
B-56	3622-727	5 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	G	30,85	30,85	4,92	8,28
	3622-727				21,39	21,39		
B-56	3622-735	10 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	G	49,69	49,69	7,57	12,10
	3622-735				37,95	37,95		
B-56 *	7720-493	1 dispositif transdermique, 52,5 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	G	4,7340	4,7340		
B-56 **	7720-493	1 dispositif transdermique, 52,5 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	G	4,0230	4,0230		
BUPRENORPHINE TEVA 70 µg/h TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N02AE01								
B-56	3622-743	5 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	G	38,70	38,70	6,03	10,14
	3622-743				28,29	28,29		
B-56	3622-750	10 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	G	63,77	63,77	8,00	12,10
	3622-750				50,33	50,33		
B-56 *	7720-501	1 dispositif transdermique, 70 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	G	6,0460	6,0460		
B-56 **	7720-501	1 dispositif transdermique, 70 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	G	5,3350	5,3350		
BURINEX KARO PHARMA AB ATC: C03CA02								
B-25	0675-850	5 ampoules 4 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml		9,08	9,08	0,94	1,56
	0675-850				3,54	3,54		
B-25 *	0736-157	1 ampoule 4 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL		0,9140	0,9140		
B-25 **	0736-157	1 ampoule 4 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL		0,7500	0,7500		
BURINEX KARO PHARMA AB ATC: C03CA02								
B-25	0675-835	20 comprimés, 5 mg	20 tabletten, 5 mg		12,31	12,31	1,60	2,67
	0675-835				6,04	6,04		
B-25 *	0736-165	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,3895	0,3895		

B-25 **	0736-165	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,3200	0,3200		
B-25 ***	0736-165	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,3890	0,3890	0,0800	0,1335
BURINEX		KARO PHARMA AB			ATC: C03CA02			
B-25	1414-309	30 comprimés, 1 mg	30 tabletten, 1 mg		7,93	7,93	0,70	1,17
	1414-309				2,64	2,64		
B-25 *	0702-217	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,1137	0,1137		
B-25 **	0702-217	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0933	0,0933		
B-25 ***	0702-217	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,1134	0,1134	0,0233	0,0390
CANDESARTAN EG 16 mg		EUROGENERICS			ATC: C09CA06			
B-224	2898-278	28 comprimés, 16 mg	28 tabletten, 16 mg	G	13,67	13,67	1,88	3,14
	2898-278				7,10	7,10		
B-224	2898-286	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	G	24,01	24,01	3,96	6,65
	2898-286				15,37	15,37		
B-224 *	0751-222	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,2023	0,2023		
B-224 **	0751-222	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1662	0,1662		
B-224 ***	0751-222	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1988	0,1988	0,0404	0,0679
CANDESARTAN EG 32 mg		EUROGENERICS			ATC: C09CA06			
B-224	2898-245	98 comprimés, 32 mg	98 tabletten, 32 mg	G	29,15	29,15	4,68	7,87
	2898-245				19,89	19,89		
B-224 *	0751-230	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2619	0,2619		
B-224 **	0751-230	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2151	0,2151		
B-224 ***	0751-230	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2513	0,2513	0,0478	0,0803
CANDESARTAN EG 8 mg		EUROGENERICS			ATC: C09CA06			
B-224	2898-252	28 comprimés, 8 mg	28 tabletten, 8 mg	G	12,35	12,35	1,61	2,69
	2898-252				6,08	6,08		
B-224	2898-260	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	G	20,04	20,04	3,20	5,33
	2898-260				12,06	12,06		
B-224 *	0751-214	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1588	0,1588		
B-224 **	0751-214	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1304	0,1304		
B-224 ***	0751-214	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1584	0,1584	0,0327	0,0544
CANDESARTAN KRKA 16 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)			ATC: C09CA06			
B-224	3318-649	28 comprimés, 16 mg	28 tabletten, 16 mg	G	13,67	13,67	1,88	3,14
	3318-649				7,10	7,10		
B-224	3318-623	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	G	23,95	23,95	3,95	6,64
	3318-623				15,32	15,32		
B-224 *	7713-365	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,2017	0,2017		
B-224 **	7713-365	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1657	0,1657		
B-224 ***	7713-365	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1982	0,1982	0,0403	0,0678
CANDESARTAN KRKA 32 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)			ATC: C09CA06			
B-224	3318-599	98 comprimés, 32 mg	98 tabletten, 32 mg	G	29,10	29,10	4,68	7,86
	3318-599				19,85	19,85		
B-224 *	7713-373	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2614	0,2614		
B-224 **	7713-373	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2147	0,2147		
B-224 ***	7713-373	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2507	0,2507	0,0478	0,0802
CANDESARTAN KRKA 8 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)			ATC: C09CA06			

B-224	3318-672 3318-672	28 comprimés, 8 mg	28 tabletten, 8 mg	G	12,33 6,06	12,33 6,06	1,61	2,68
B-224	3318-656 3318-656	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	G	19,99 12,02	19,99 12,02	3,19	5,31
B-224 *	7713-357	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1583	0,1583		
B-224 **	7713-357	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1300	0,1300		
B-224 ***	7713-357	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1578	0,1578	0,0326	0,0542
CANDESARTAN SANDOZ 16 mg SANDOZ ATC: C09CA06								
B-224	2828-309 2828-309	28 comprimés, 16 mg	28 tabletten, 16 mg	G	13,67 7,10	13,67 7,10	1,88	3,14
B-224	2828-317 2828-317	56 comprimés, 16 mg	56 tabletten, 16 mg	G	20,68 12,55	20,68 12,55	3,33	5,55
B-224	2828-325 2828-325	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	G	23,99 15,35	23,99 15,35	3,96	6,64
B-224 *	0752-311	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,2021	0,2021		
B-224 **	0752-311	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1660	0,1660		
B-224 ***	0752-311	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1986	0,1986	0,0404	0,0678
CANDESARTAN SANDOZ 32 mg SANDOZ ATC: C09CA06								
B-224	2878-155 2878-155	28 comprimés, 32 mg	28 tabletten, 32 mg	G	13,67 7,10	13,67 7,10	1,88	3,14
B-224	2878-163 2878-163	56 comprimés, 32 mg	56 tabletten, 32 mg	G	20,83 12,67	20,83 12,67	3,36	5,60
B-224	2828-333 2828-333	98 comprimés, 32 mg	98 tabletten, 32 mg	G	29,14 19,88	29,14 19,88	4,68	7,87
B-224 *	0752-493	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2618	0,2618		
B-224 **	0752-493	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2150	0,2150		
B-224 ***	0752-493	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2512	0,2512	0,0478	0,0803
CANDESARTAN SANDOZ 8 mg SANDOZ ATC: C09CA06								
B-224	2828-275 2828-275	28 comprimés, 8 mg	28 tabletten, 8 mg	G	12,33 6,06	12,33 6,06	1,61	2,68
B-224	2828-283 2828-283	56 comprimés, 8 mg	56 tabletten, 8 mg	G	17,55 10,12	17,55 10,12	2,68	4,47
B-224	2828-291 2828-291	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	G	20,03 12,05	20,03 12,05	3,20	5,33
B-224 *	0752-329	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1587	0,1587		
B-224 **	0752-329	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1303	0,1303		
B-224 ***	0752-329	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1582	0,1582	0,0327	0,0544
CANDESARTAN TEVA 16 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09CA06								
B-224	2880-813 2880-813	28 comprimés, 16 mg	28 tabletten, 16 mg	G	13,67 7,10	13,67 7,10	1,88	3,14
B-224	2880-821 2880-821	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	G	23,95 15,32	23,95 15,32	3,95	6,64
B-224 *	0753-434	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,2017	0,2017		
B-224 **	0753-434	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1657	0,1657		
B-224 ***	0753-434	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1982	0,1982	0,0403	0,0678

CANDESARTAN TEVA 32 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C09CA06		
B-224	2880-797 2880-797	98 comprimés, 32 mg	98 tabletten, 32 mg	G	29,10 19,85	29,10 19,85	4,68	7,86
B-224 *	0753-426	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2614	0,2614		
B-224 **	0753-426	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2147	0,2147		
B-224 ***	0753-426	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2507	0,2507	0,0478	0,0802
CANDESARTAN TEVA 8 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C09CA06		
B-224	2880-805 2880-805	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	G	19,99 12,02	19,99 12,02	3,19	5,31
B-224 *	0753-442	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1583	0,1583		
B-224 **	0753-442	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1300	0,1300		
B-224 ***	0753-442	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1578	0,1578	0,0326	0,0542
CARBAMAZEPINE RETARD MYLAN 200 mg		MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: N03AF01		
B-57	1689-462 1689-462	50 comprimés à libération prolongée, 200 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	7,28 2,11	7,28 2,11	0,56	0,93
B-57 *	0768-366	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,0544	0,0544	+0,0000	+0,0000
B-57 **	0768-366	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,0448	0,0448		
B-57 ***	0768-366	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,0551	0,0551	0,0112	0,0186
CARBAMAZEPINE RETARD MYLAN 400 mg		MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: N03AF01		
B-57	1689-454 1689-454	50 comprimés à libération prolongée, 400 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	R	9,44 3,82	9,44 3,82	1,01	1,69
B-57 *	0768-374	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	0,0986	0,0986	+0,0000	+0,0000
B-57 **	0768-374	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	0,0810	0,0810		
B-57 ***	0768-374	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	0,0984	0,0984	0,0202	0,0338
CARDIPHAR 80 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: B01AC06		
B-293	1395-987 1395-987	120 comprimés dispersibles, 80 mg	120 dispergeerbare tabletten, 80 mg		7,01 1,87	7,01 1,87	0,50	0,83
B-293 *	0793-471	1 comprimé dispersible, 80 mg	1 dispergeerbare tablet, 80 mg		0,0201	0,0201		
B-293 **	0793-471	1 comprimé dispersible, 80 mg	1 dispergeerbare tablet, 80 mg		0,0165	0,0165		
B-293 ***	0793-471	1 comprimé dispersible, 80 mg	1 dispergeerbare tablet, 80 mg		0,0207	0,0207	0,0042	0,0069
CARVEDILOL EG 25 mg		EUROGENERICS				ATC: C07AG02		
B-16	2141-240 2141-240	56 comprimés, 25 mg	56 tabletten, 25 mg	G	14,64 7,86	14,64 7,86	2,08	3,47
B-16	2503-795 2503-795	98 comprimés, 25 mg	98 tabletten, 25 mg	G	23,38 14,83	23,38 14,83	3,87	6,50
B-16 *	0778-050	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1953	0,1953		
B-16 **	0778-050	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1604	0,1604		

B-16 ***	0778-050	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1924	0,1924	0,0395	0,0663
CARVEDILOL EG 6,25 mg		EUROGENERICS				ATC: C07AG02		
B-16	2141-232	56 comprimés, 6,25 mg	56 tabletten, 6,25 mg	G	7,76	7,76	0,67	1,11
	2141-232				2,51	2,51		
B-16	2503-787	98 comprimés, 6,25 mg	98 tabletten, 6,25 mg	G	10,39	10,39	1,21	2,02
	2503-787				4,56	4,56		
B-16 *	0778-035	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0600	0,0600		
B-16 **	0778-035	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0493	0,0493		
B-16 ***	0778-035	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0598	0,0598	0,0123	0,0206
CARVEDILOL MYLAN 25 mg		MYLAN				ATC: C07AG02		
B-16	2141-067	56 comprimés pelliculés, 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	16,81	16,81	2,53	4,22
	2141-067				9,55	9,55		
B-16 *	0777-904	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,2200	0,2200		
B-16 **	0777-904	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1807	0,1807		
B-16 ***	0777-904	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,2194	0,2194	0,0452	0,0754
CARVEDILOL MYLAN 6,25 mg		MYLAN				ATC: C07AG02		
B-16	2141-083	56 comprimés pelliculés, 6,25 mg	56 filmomhulde tabletten, 6,25 mg	G	7,61	7,61	0,64	1,06
	2141-083				2,40	2,40		
B-16 *	0777-888	1 comprimé pelliculé, 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 6,25 mg	G	0,0554	0,0554		
B-16 **	0777-888	1 comprimé pelliculé, 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 6,25 mg	G	0,0454	0,0454		
B-16 ***	0777-888	1 comprimé pelliculé, 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 6,25 mg	G	0,0551	0,0551	0,0114	0,0189
CARVEDILOL SANDOZ 25 mg		SANDOZ				ATC: C07AG02		
B-16	2071-603	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	G	15,35	15,35	2,23	3,72
	2071-603				8,41	8,41		
B-16	2564-102	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	23,72	23,72	3,92	6,58
	2564-102				15,12	15,12		
B-16 *	0776-179	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1951	0,1951		
B-16 **	0776-179	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1603	0,1603		
B-16 ***	0776-179	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1920	0,1920	0,0392	0,0658
CARVEDILOL SANDOZ 50 mg		SANDOZ				ATC: C07AG02		
B-16	2071-611	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	28,69	28,69	4,62	7,76
	2071-611				19,49	19,49		
B-16 *	0775-098	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,4192	0,4192		
B-16 **	0775-098	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,3443	0,3443		
B-16 ***	0775-098	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,4028	0,4028	0,0770	0,1293
CARVEDILOL SANDOZ 6,25 mg		SANDOZ				ATC: C07AG02		
B-16	2071-637	60 comprimés, 6,25 mg	60 tabletten, 6,25 mg	G	7,83	7,83	0,68	1,14
	2071-637				2,57	2,57		
B-16	2564-086	100 comprimés, 6,25 mg	100 tabletten, 6,25 mg	G	10,50	10,50	1,23	2,05
	2564-086				4,64	4,64		
B-16 *	0776-161	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0599	0,0599		
B-16 **	0776-161	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0492	0,0492		

B-16 ***	0776-161	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0598	0,0598	0,0123	0,0205
CARVEDILOL TEVA 25 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C07AG02		
B-16	2259-240	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	26,42	26,42	4,30	7,22
	2259-240				17,49	17,49		
B-16 *	0782-102	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,2257	0,2257		
B-16 **	0782-102	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1854	0,1854		
B-16 ***	0782-102	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,2189	0,2189	0,0430	0,0722
CARVEDILOL TEVA 6,25 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C07AG02		
B-16	2259-190	100 comprimés, 6,25 mg	100 tabletten, 6,25 mg	G	10,99	10,99	1,33	2,22
	2259-190				5,03	5,03		
B-16 *	0782-094	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0649	0,0649		
B-16 **	0782-094	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0533	0,0533		
B-16 ***	0782-094	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0647	0,0647	0,0133	0,0222
CATAFLAM		NOVARTIS PHARMA				ATC: M01AB05		
B-60	0444-166	30 comprimés enrobés, 50 mg	30 omhulde tabletten, 50 mg	R	9,96	8,01	2,67	3,15
	0444-166				4,23	2,71		
B-60 *	0734-137	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	R	0,1820	0,1167	+0,0653	+0,0653
B-60 **	0734-137	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	R	0,1493	0,0957		
B-60 ***	0734-137	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	R	0,1813	0,1162	0,0890	0,1050
CATAFLAM 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: M01AB05		
B-60	3426-178	30 comprimés enrobés, 50 mg	30 omhulde tabletten, 50 mg	R	9,96	8,01	2,67	3,15
	3426-178				4,23	2,71		
B-60 *	7723-778	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	R	0,1820	0,1167	+0,0653	+0,0653
B-60 **	7723-778	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	R	0,1493	0,0957		
B-60 ***	7723-778	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	R	0,1813	0,1162	0,0890	0,1050
CEFAZOLINE MYLAN 1 g		MYLAN				ATC: J01DB04		
B-110 *	0790-782	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		15,20	15,20		
	0790-782	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	1,9620	1,9620		
B-110 **	0790-782	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	1,6110	1,6110		
CEFAZOLINE MYLAN 2 g		MYLAN				ATC: J01DB04		
	0790-774	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g		30,75	30,75		

B-110 *	0790-774	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	3,9680	3,9680		
B-110 **	0790-774	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	3,2600	3,2600		
CEFAZOLINE SANDOZ 1 g		SANDOZ				ATC: J01DB04		
B-110	1676-691	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	13,72	13,72	1,89	3,16
	1676-691				7,14	7,14		
B-110 *	0769-232	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	G	1,8420	1,8420		
B-110 **	0769-232	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	G	1,5140	1,5140		
CEFAZOLINE SANDOZ 2 g		SANDOZ				ATC: J01DB04		
	0769-240	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g		32,71	32,71		
B-110 *	0769-240	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	G	4,1780	4,1780		
B-110 **	0769-240	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	G	3,4670	3,4670		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01DC02		
	0797-274	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg		34,77	34,77		
B-111 **	0797-274	1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	G	3,6860	3,6860		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01DC02		
	0797-282	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg		34,77	34,77		
B-111 **	0797-282	1 flacon injectable 1500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mg	G	3,6860	3,6860		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 750 mg		FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01DC02		
	0797-258	10 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	10 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg		17,39	17,39		
B-111 **	0797-258	1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	G	1,8430	1,8430		
CEFUROXIM SANDOZ 250 mg		SANDOZ				ATC: J01DC02		
C-37	2217-941	10 comprimés, 250 mg	10 tabletten, 250 mg	G	7,62	7,62	2,13	2,13
	2217-941				2,41	2,41		
C-37 *	0779-777	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,3110	0,3110		
C-37 **	0779-777	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,2550	0,2550		
C-37 ***	0779-777	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,3095	0,3095	0,2130	0,2130
CEFUROXIM SANDOZ 500 mg		SANDOZ				ATC: J01DC02		
C-37	2217-958	10 comprimés, 500 mg	10 tabletten, 500 mg	G	10,63	10,63	4,20	4,20
	2217-958				4,75	4,75		
C-37	2217-966	24 comprimés, 500 mg	24 tabletten, 500 mg	G	18,04	18,04	9,28	9,28

	2217-966				10,50	10,50		
C-37 *	0779-785	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,5646	0,5646		
C-37 **	0779-785	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,4638	0,4638		
C-37 ***	0779-785	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,5631	0,5631	0,3867	0,3867
<div> <div>CEFUROXIM SANDOZ 500 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>ATC: J01DC02</div> </div>								
C-37	3008-406	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	15,96	15,96	7,86	7,86
	3008-406				8,89	8,89		
C-37 *	7702-020	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5735	0,5735		
C-37 **	7702-020	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4710	0,4710		
C-37 ***	7702-020	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5719	0,5719	0,3930	0,3930
<div> <div>CEFUROXIME EG 500 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>ATC: J01DC02</div> </div>								
C-37	2813-442	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,63	10,63	4,20	4,20
	2813-442				4,75	4,75		
C-37	3604-816	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,00	16,00	7,88	7,88
	3604-816				8,91	8,91		
C-37	2815-306	24 comprimés pelliculés, 500 mg	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	18,57	18,57	9,64	9,64
	2815-306				10,91	10,91		
C-37 *	0756-270	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5867	0,5867		
C-37 **	0756-270	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4817	0,4817		
C-37 ***	0756-270	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5852	0,5852	0,4017	0,4017
<div> <div>CEFUROXIME KRKA 250 mg</div> <div>KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)</div> <div>ATC: J01DC02</div> </div>								
C-37	3811-361	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	7,62	7,62	2,13	2,13
	3811-361				2,41	2,41		
C-37 *	7724-073	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3110	0,3110		
C-37 **	7724-073	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2550	0,2550		
C-37 ***	7724-073	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3095	0,3095	0,2130	0,2130
<div> <div>CEFUROXIME KRKA 500 mg</div> <div>KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)</div> <div>ATC: J01DC02</div> </div>								
C-37	3811-353	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,63	10,63	4,20	4,20
	3811-353				4,75	4,75		
C-37	3811-346	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	15,96	15,96	7,86	7,86
	3811-346				8,89	8,89		
C-37 *	7724-081	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5735	0,5735		
C-37 **	7724-081	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4710	0,4710		
C-37 ***	7724-081	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5719	0,5719	0,3930	0,3930

CELESTONE		MSD BELGIUM				ATC: H02AB01		
B-83	0105-692	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 0,5 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,5 mg/ml		6,65	6,65	0,41	0,69
	0105-692				1,55	1,55		
B-83 *	0702-753	1 mL solution buvable en gouttes, 0,5 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,5 mg/mL		0,0667	0,0667		
B-83 **	0702-753	1 mL solution buvable en gouttes, 0,5 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,5 mg/mL		0,0547	0,0547		
CELESTONE CHRONODOSE		MSD BELGIUM				ATC: H02AB01		
B-83	0105-700	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 3 mg/ml / 3 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 3 mg/ml / 3 mg/ml		8,02	8,02	0,72	1,20
	0105-700				2,72	2,72		
B-83 *	0702-761	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 3 mg/mL / 3 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 3 mg/mL / 3 mg/mL		3,5100	3,5100		
B-83 **	0702-761	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 3 mg/mL / 3 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 3 mg/mL / 3 mg/mL		2,8800	2,8800		
CELLCEPT 250 mg		ROCHE				ATC: L04AA06		
A-29	1223-148	300 gélules, 250 mg	300 capsules, hard, 250 mg	R	137,01	137,01	0,00	0,00
	1223-148				116,99	116,99		
A-29 *	0748-236	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	0,4371	0,4371	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0748-236	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	0,4134	0,4134		
A-29 ***	0748-236	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	0,4416	0,4416	0,0000	0,0000
CELLCEPT 500 mg		ROCHE				ATC: L04AA06		
A-29	1223-155	150 comprimés pelliculés, 500 mg	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	137,01	137,01	0,00	0,00
	1223-155				116,99	116,99		
A-29 *	0748-244	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,8741	0,8741	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0748-244	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,8267	0,8267		
A-29 ***	0748-244	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,8832	0,8832	0,0000	0,0000
CELLCEPT suspension buvable		ROCHE				ATC: L04AA06		
A-29	1468-172	1 flacon 175 ml poudre pour suspension buvable, 200 mg/ml	1 fles 175 ml poeder voor orale suspensie, 200 mg/ml	R	74,84	69,89	4,95	4,95
	1468-172				60,06	55,70		
A-29 *	0768-119	5 mL suspension buvable, 200 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 200 mg/mL	R	2,0220	1,8900	+0,1320	+0,1320
A-29 **	0768-119	5 mL suspension buvable, 200 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 200 mg/mL	R	1,8189	1,6869		
CETIRIZIN AB 10 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: R06AE07		
Cs-7	3612-298	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	7,61	7,61	2,55	2,55
	3612-298				2,40	2,40		
Cs-7	3612-314	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,42	11,42	5,69	5,69
	3612-314				5,36	5,36		
Cs-7	3612-322	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,73	17,73	10,88	10,88

	3612-322		10 mg		10,26	10,26		
Cs-7 *	7720-451	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1324	0,1324		
Cs-7 **	7720-451	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1088	0,1088		
Cs-7 ***	7720-451	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1321	0,1321	0,1088	0,1088
CETIRIZINE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: R06AE07								
Cs-7	1699-057	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	7,59	7,59	2,52	2,52
	1699-057				2,38	2,38		
Cs-7	1736-248	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,73	11,73	5,94	5,94
	1736-248				5,60	5,60		
Cs-7	2544-997	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,55	17,55	10,73	10,73
	2544-997				10,12	10,12		
Cs-7 *	0771-188	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1306	0,1306		
Cs-7 **	0771-188	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1073	0,1073		
Cs-7 ***	0771-188	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1303	0,1303	0,1073	0,1073
CETIRIZINE MYLAN 10 mg MYLAN ATC: R06AE07								
Cs-7	3041-134	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,73	17,73	10,88	10,88
	3041-134				10,26	10,26		
Cs-7 *	7703-275	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1324	0,1324		
Cs-7 **	7703-275	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1088	0,1088		
Cs-7 ***	7703-275	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1321	0,1321	0,1088	0,1088
CETIRIZINE TEVA 1 mg/ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R06AE07								
Cs-7	2320-257	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	G	7,59	7,59	2,52	2,52
	2320-257				2,38	2,38		
Cs-7 *	0783-498	10 mL solution buvable, 1 mg/mL	10 mL drank, 1 mg/mL	G	0,1535	0,1535		
Cs-7 **	0783-498	10 mL solution buvable, 1 mg/mL	10 mL drank, 1 mg/mL	G	0,1260	0,1260		
CETIRIZINE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R06AE07								
Cs-7	3028-040	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	7,41	7,41	2,37	2,37
	3028-040				2,23	2,23		
Cs-7	3028-057	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,78	10,78	5,15	5,15
	3028-057				4,86	4,86		
Cs-7	3028-065	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,03	17,03	10,31	10,31
	3028-065				9,72	9,72		
Cs-7 *	0773-283	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1254	0,1254		
Cs-7 **	0773-283	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1030	0,1030		
Cs-7 ***	0773-283	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1251	0,1251	0,1031	0,1031
CETIRIZINE-UCB 10 mg UCB PHARMA ATC: R06AE07								
Cs-7	1625-433	20 comprimés, 10 mg	20 tabletten, 10 mg	G	7,52	7,52	2,46	2,46
	1625-433				2,32	2,32		
Cs-7	2086-809	40 comprimés, 10 mg	40 tabletten, 10 mg	G	9,96	9,96	4,49	4,49
	2086-809				4,23	4,23		

Cs-7 *	0769-265	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1365	0,1365		
Cs-7 **	0769-265	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1120	0,1120		
Cs-7 ***	0769-265	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1359	0,1359	0,1122	0,1122
CETISANDOZ 1 mg/ml SANDOZ ATC: R06AE07								
Cs-7	2274-611	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	G	7,59	7,59	2,52	2,52
	2274-611				2,38	2,38		
Cs-7 *	0782-342	10 mL solution buvable, 1 mg/mL	10 mL drank, 1 mg/mL	G	0,1535	0,1535		
Cs-7 **	0782-342	10 mL solution buvable, 1 mg/mL	10 mL drank, 1 mg/mL	G	0,1260	0,1260		
CETISANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: R06AE07								
Cs-7	1690-510	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	7,53	7,53	2,47	2,47
	1690-510				2,33	2,33		
Cs-7	1738-947	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,07	11,07	5,39	5,39
	1738-947				5,08	5,08		
Cs-7	2582-179	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,53	17,53	10,71	10,71
	2582-179				10,10	10,10		
Cs-7 *	0792-572	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1303	0,1303		
Cs-7 **	0792-572	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1071	0,1071		
Cs-7 ***	0792-572	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1301	0,1301	0,1071	0,1071
CHOLEMED 20 AMOPHAR (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2118-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,57	9,57	1,04	1,73
	2118-347				3,92	3,92		
B-41	2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,44	14,44	2,04	3,40
	2118-354				7,70	7,70		
B-41 *	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1183	0,1183		
B-41 **	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0971	0,0971		
B-41 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1180	0,1180	0,0243	0,0405
CHOLEMED 40 AMOPHAR (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2118-362	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,66	11,66	1,47	2,45
	2118-362				5,54	5,54		
B-41	2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,99	20,99	3,39	5,65
	2118-339				12,79	12,79		
B-41 *	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1685	0,1685		
B-41 **	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1384	0,1384		
B-41 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1680	0,1680	0,0346	0,0577
CILOXAN NOVARTIS PHARMA ATC: S01AE03								
B-162	1085-141	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3,5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3,5 mg/ml	r	7,36	6,79	1,02	1,31
	1085-141				2,18	1,68		
B-162 *	0746-685	1 flacon compte-gouttes 5 mL	1 container met	r	2,8100	2,1700	+0,6400	+0,6400

B-162 **	0746-685	collyre en solution, 3,5 mg/mL 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3,5 mg/mL	druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3,5 mg/mL 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3,5 mg/mL	r	2,3100	1,7800		
CIPRAMIL		LUNDBECK		ATC: N06AB04				
B-73	0497-388	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	16,57	13,30	5,08	6,28
	0497-388				9,36	6,82		
B-73 *	0737-072	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,4314	0,3143	+0,1171	+0,1171
B-73 **	0737-072	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3543	0,2582		
B-73 ***	0737-072	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,4301	0,3135	0,1814	0,2243
CIPRAMIL (IMPEXECO) 20 mg		IMPEXECO		ATC: N06AB04				
B-73	2990-869	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	14,11	13,30	2,62	3,82
	2990-869				7,44	6,82		
B-73 *	7700-768	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3429	0,3143	+0,0286	+0,0286
B-73 **	7700-768	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2818	0,2582		
B-73 ***	7700-768	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3422	0,3135	0,0936	0,1364
CIPROFLOXACINE AB 250 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		
	7719-859	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg		3,12	3,12		
C-37 *	7719-859	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,4030	0,4030		
C-37 **	7719-859	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3310	0,3310		
CIPROFLOXACINE AB 500 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		
	7719-867	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg		9,03	9,03		
C-37 *	7719-867	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5825	0,5825		
C-37 **	7719-867	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4785	0,4785		
CIPROFLOXACINE AB 750 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		
	7719-099	20 comprimés pelliculés, 750 mg	20 filmomhulde tabletten, 750 mg		14,81	14,81		
C-37 *	7719-099	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,9555	0,9555		
C-37 **	7719-099	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,7850	0,7850		
CIPROFLOXACINE EG 250 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		
	0773-648	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg		3,12	3,12		
C-37 *	0773-648	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,4030	0,4030		
C-37 **	0773-648	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3310	0,3310		
CIPROFLOXACINE EG 500 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		

	0773-655	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg		9,03	9,03		
C-37 *	0773-655	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5825	0,5825		
C-37 **	0773-655	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4785	0,4785		
CIPROFLOXACINE EG 500 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0794-206	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg		9,03	9,03		
C-37 *	0794-206	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5825	0,5825		
C-37 **	0794-206	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4785	0,4785		
CIPROFLOXACINE EG 750 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0773-663	20 comprimés pelliculés, 750 mg	20 filmomhulde tabletten, 750 mg		14,81	14,81		
C-37 *	0773-663	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,9555	0,9555		
C-37 **	0773-663	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,7850	0,7850		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0788-174	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		7,71	7,71		
B-125 *	0788-174	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	9,9500	9,9500		
B-125 **	0788-174	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	8,1700	8,1700		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0793-612	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		7,71	7,71		
B-125 *	0793-612	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	9,9500	9,9500		
B-125 **	0793-612	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	8,1700	8,1700		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml (Freeflex) FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0756-148	1 poche (+ omzak) 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak (+ omzak) 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		7,41	7,41		
B-125 *	0756-148	1 poche (+ suremballage) 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak (+ omzak) 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	9,5600	9,5600		
B-125 **	0756-148	1 poche (+ suremballage) 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak (+ omzak) 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	7,8500	7,8500		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/200 ml FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0787-507	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		13,90	13,90		

B-125 *	0787-507	1 poche 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	17,9400	17,9400		
B-125 **	0787-507	1 poche 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	14,7300	14,7300		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/200 ml FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0793-620	1 flacon 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 fles 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		12,61	12,61		
B-125 *	0793-620	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	16,2700	16,2700		
B-125 **	0793-620	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	13,3700	13,3700		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/200 ml FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0756-130	1 poche (+ omzak) 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak (+ omzak) 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		12,61	12,61		
B-125 *	0756-130	1 poche (+ suremballage) 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak (+ omzak) 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	16,2700	16,2700		
B-125 **	0756-130	1 poche (+ suremballage) 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak (+ omzak) 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	13,3700	13,3700		
CIPROFLOXACINE MYLAN 200 mg/100 ml MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0783-035	10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		72,50	72,50		
B-125 *	0783-035	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	8,3960	8,3960		
B-125 **	0783-035	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	7,6850	7,6850		
CIPROFLOXACINE MYLAN 250 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0768-572	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg		3,29	3,29		
C-37 *	0768-572	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,4250	0,4250		
C-37 **	0768-572	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3490	0,3490		
CIPROFLOXACINE MYLAN 400 mg/200 ml MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0783-043	10 poches 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	10 zakken 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		130,66	130,66		
B-125 *	0783-043	1 poche 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	14,5610	14,5610		
B-125 **	0783-043	1 poche 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	13,8500	13,8500		
CIPROFLOXACINE MYLAN 500 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								

hoofdstuk: IV)								
	0769-208	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg		9,06	9,06		
C-37 *	0769-208	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5845	0,5845		
C-37 **	0769-208	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4800	0,4800		
CIPROFLOXACINE SANDOZ 250 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0771-204	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg		3,12	3,12		
C-37 *	0771-204	1 comprimé enrobé, 250 mg	1 omhulde tablet, 250 mg	G	0,4030	0,4030		
C-37 **	0771-204	1 comprimé enrobé, 250 mg	1 omhulde tablet, 250 mg	G	0,3310	0,3310		
CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0771-212	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg		9,03	9,03		
C-37 *	0771-212	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	G	0,5825	0,5825		
C-37 **	0771-212	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	G	0,4785	0,4785		
CIPROFLOXACINE SANDOZ 750 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0771-790	20 comprimés pelliculés sécables, 750 mg	20 deelbare filmomhulde tabletten, 750 mg		14,81	14,81		
C-37 *	0771-790	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,9555	0,9555		
C-37 **	0771-790	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,7850	0,7850		
CIPROFLOXACINE TEVA 250 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0798-603	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg		3,12	3,12		
C-37 *	0798-603	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,4030	0,4030		
C-37 **	0798-603	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3310	0,3310		
CIPROFLOXACINE TEVA 500 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0798-611	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg		8,63	8,63		
C-37 *	0798-611	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5570	0,5570		
C-37 **	0798-611	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4575	0,4575		
CIPROFLOXACINE TEVA 750 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0798-629	20 comprimés pelliculés, 750 mg	20 filmomhulde tabletten, 750 mg		14,81	14,81		
C-37 *	0798-629	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,9555	0,9555		
C-37 **	0798-629	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,7850	0,7850		
CIPROXINE BAYER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0737-833	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		7,34	6,73		

B-125 *	0737-833	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	R	9,4700	8,6900	+0,7800	+0,7800
B-125 **	0737-833	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	R	7,7800	7,1300		
CIPROXINE BAYER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0734-145	10 comprimés, 250 mg	10 tabletten, 250 mg		3,28	3,28		
C-37 *	0734-145	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,4230	0,4230	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0734-145	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,3480	0,3480		
CIPROXINE BAYER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0770-610	2 flacons 100 ml solvant pour suspension buvable, 50 mg/ml	2 flessen 100 ml oplosmiddel voor orale suspensie, 50 mg/ml		16,64	15,24		
C-37 *	0770-610	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	0,5368	0,4918	+0,0450	+0,0450
C-37 **	0770-610	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	0,4410	0,4038		
CIPROXINE 500 BAYER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0739-466	20 comprimés, 500 mg	20 tabletten, 500 mg		9,03	9,03		
C-37 *	0739-466	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,5825	0,5825	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0739-466	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,4785	0,4785		
CIQORIN 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L04AD01								
A-29	3111-440	50 capsules molles, 10 mg	50 capsules, zacht, 10 mg	G	16,61	16,61	0,00	0,00
	3111-440				9,39	9,39		
A-29 *	7706-435	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,2424	0,2424		
A-29 **	7706-435	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,1990	0,1990		
A-29 ***	7706-435	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,2417	0,2417	0,0000	0,0000
CIQORIN 100 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L04AD01								
A-29	3111-481	50 capsules molles, 100 mg	50 capsules, zacht, 100 mg	G	91,28	91,28	0,00	0,00
	3111-481				75,11	75,11		
A-29 *	7706-468	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	G	1,7346	1,7346		
A-29 **	7706-468	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	G	1,5924	1,5924		
A-29 ***	7706-468	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	G	1,7350	1,7350	0,0000	0,0000
CIQORIN 25 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L04AD01								
A-29	3111-465	50 capsules molles, 25 mg	50 capsules, zacht, 25 mg	G	32,23	32,23	0,00	0,00
	3111-465				22,61	22,61		
A-29 *	7706-443	1 capsule molle, 25 mg	1 capsule, zacht, 25 mg	G	0,5836	0,5836		
A-29 **	7706-443	1 capsule molle, 25 mg	1 capsule, zacht, 25 mg	G	0,4794	0,4794		
A-29 ***	7706-443	1 capsule molle, 25 mg	1 capsule, zacht, 25 mg	G	0,5542	0,5542	0,0000	0,0000
CIQORIN 50 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L04AD01								
A-29	3111-473	50 capsules molles, 50 mg	50 capsules, zacht, 50 mg	G	54,57	54,57	0,00	0,00
	3111-473				42,24	42,24		
A-29 *	7706-450	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg	G	1,0376	1,0376		
A-29 **	7706-450	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg	G	0,8954	0,8954		
A-29 ***	7706-450	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg	G	1,0009	1,0009	0,0000	0,0000
CITALOPRAM EG 20 mg EUROGENERICS ATC: N06AB04								

B-73	1770-718	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,70	13,70	1,89	3,15
	1770-718				7,12	7,12		
B-73	1770-726	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	17,50	17,50	2,67	4,46
	1770-726				10,08	10,08		
B-73	2116-945	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	31,90	31,90	5,07	8,52
	2116-945				22,31	22,31		
B-73 *	0772-681	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2938	0,2938		
B-73 **	0772-681	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2413	0,2413		
B-73 ***	0772-681	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2793	0,2793	0,0517	0,0869
CITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB04								
B-73	3520-343	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,70	13,70	1,89	3,15
	3520-343				7,12	7,12		
B-73	2612-844	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	17,50	17,50	2,67	4,46
	2612-844				10,08	10,08		
B-73	2669-232	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	31,90	31,90	5,07	8,52
	2669-232				22,31	22,31		
B-73 *	0792-986	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2938	0,2938		
B-73 **	0792-986	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2413	0,2413		
B-73 ***	0792-986	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2793	0,2793	0,0517	0,0869
CITALOPRAM MYLAN 20 mg MYLAN ATC: N06AB04								
B-73	1776-624	60 comprimés pelliculés, 20 mg	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,02	18,02	2,78	4,64
	1776-624				10,49	10,49		
B-73 *	0774-299	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2257	0,2257		
B-73 **	0774-299	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1853	0,1853		
B-73 ***	0774-299	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2249	0,2249	0,0463	0,0773
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: N06AB04								
B-73	2066-728	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,30	13,30	1,81	3,01
	2066-728				6,82	6,82		
B-73	2066-751	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	17,51	17,51	2,68	4,46
	2066-751				10,09	10,09		
B-73	2220-697	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	32,40	32,40	5,14	8,65
	2220-697				22,76	22,76		
B-73 *	0775-791	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2937	0,2937		
B-73 **	0775-791	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2413	0,2413		
B-73 ***	0775-791	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2788	0,2788	0,0514	0,0865
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB04								
B-73	2630-804	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	17,51	17,51	2,68	4,46
	2630-804				10,09	10,09		
B-73	2711-976	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten,	G	32,39	32,39	5,14	8,64

			20 mg					
	2711-976				22,75	22,75		
B-73 *	0794-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2936	0,2936		
B-73 **	0794-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2412	0,2412		
B-73 ***	0794-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2787	0,2787	0,0514	0,0864
CITALOPRAM SANDOZ 30 mg SANDOZ ATC: N06AB04								
B-73	2154-862	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	20,98	20,98	3,39	5,65
	2154-862				12,78	12,78		
B-73	2154-870	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	32,31	32,31	5,13	8,62
	2154-870				22,67	22,67		
B-73	2220-705	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	53,07	53,07	8,05	13,55
	2220-705				40,92	40,92		
B-73 *	0777-045	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,5049	0,5049		
B-73 **	0777-045	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4338	0,4338		
B-73 ***	0777-045	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4855	0,4855	0,0805	0,1355
CITALOPRAM SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: N06AB04								
B-73	2134-062	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,90	25,90	4,23	7,10
	2134-062				17,04	17,04		
B-73	2154-854	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	38,17	38,17	5,95	10,01
	2154-854				27,82	27,82		
B-73	2220-689	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,70	33,70	5,32	8,95
	2220-689				23,89	23,89		
B-73 *	0777-052	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3083	0,3083		
B-73 **	0777-052	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2532	0,2532		
B-73 ***	0777-052	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2917	0,2917	0,0532	0,0895
CITALOPRAM TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N06AB04								
B-73	2173-235	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,26	15,26	2,21	3,69
	2173-235				8,34	8,34		
B-73	2567-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,12	28,12	4,54	7,63
	2567-378				18,99	18,99		
B-73 *	0777-102	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2501	0,2501		
B-73 **	0777-102	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2054	0,2054		
B-73 ***	0777-102	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2408	0,2408	0,0463	0,0779
CITALOPRAM TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N06AB04								
B-73	3056-090	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	28,55	28,55	4,60	7,73
	3056-090				19,37	19,37		
B-73 *	7705-304	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2500	0,2500		
B-73 **	7705-304	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2053	0,2053		
B-73 ***	7705-304	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2402	0,2402	0,0460	0,0773
CITALOPRAM-RATIOPHARM 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N06AB04								

B-73	2067-015	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	17,13	17,13	2,60	4,33
	2067-015				9,79	9,79		
B-73	2435-048	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	30,96	30,96	4,94	8,30
	2435-048				21,49	21,49		
B-73 *	0772-608	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2773	0,2773		
B-73 **	0772-608	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2278	0,2278		
B-73 ***	0772-608	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2644	0,2644	0,0494	0,0830
CLAMOXYL GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CA04								
C-37	0107-235	16 capsules molles, 500 mg	16 capsules, zacht, 500 mg	R	6,76	6,76	1,46	1,46
	0107-235				1,65	1,65		
C-37 *	0703-165	1 capsule molle, 500 mg	1 capsule, zacht, 500 mg	R	0,1331	0,1331	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0703-165	1 capsule molle, 500 mg	1 capsule, zacht, 500 mg	R	0,1094	0,1094		
C-37 ***	0703-165	1 capsule molle, 500 mg	1 capsule, zacht, 500 mg	R	0,1398	0,1398	0,0912	0,0912
CLAMOXYL (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: J01CA04								
C-37	1665-389	8 comprimés, 1000 mg	8 tabletten, 1000 mg	R	7,58	7,58	2,09	2,09
	1665-389				2,37	2,37		
C-37 *	0771-238	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	R	0,3825	0,3825	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0771-238	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	R	0,3138	0,3138		
C-37 ***	0771-238	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	R	0,3816	0,3816	0,2612	0,2612
CLAMOXYL 1 g GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CA04								
C-37	1100-239	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	8 disperseerbare tabletten, 1000 mg	R	7,58	7,58	2,09	2,09
	1100-239				2,37	2,37		
C-37	2312-619	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	24 disperseerbare tabletten, 1000 mg	R	13,63	13,63	6,26	6,26
	2312-619				7,08	7,08		
C-37 *	0741-504	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 disperseerbare tablet, 1000 mg	R	0,3808	0,3808	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0741-504	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 disperseerbare tablet, 1000 mg	R	0,3125	0,3125		
C-37 ***	0741-504	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 disperseerbare tablet, 1000 mg	R	0,3794	0,3794	0,2608	0,2608
CLAMOXYL 1 g (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: J01CA04								
C-37	2600-286	8 comprimés dispersibles, 1 g	8 disperseerbare tabletten, 1 g	R	7,62	7,62	2,13	2,13
	2600-286				2,41	2,41		
C-37	2612-729	24 comprimés dispersibles, 1 g	24 disperseerbare tabletten, 1 g	R	13,63	13,63	6,26	6,26
	2612-729				7,08	7,08		
C-37 *	0792-291	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 disperseerbare tablet, 1000 mg	R	0,3808	0,3808	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0792-291	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 disperseerbare tablet, 1000 mg	R	0,3125	0,3125		
C-37 ***	0792-291	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 disperseerbare tablet, 1000 mg	R	0,3794	0,3794	0,2608	0,2608
CLAMOXYL 125 mg /5 ml GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CA04								
C-37	3677-820	1 flacon 100 mL poudre pour sirop,	1 fles 100 mL poeder voor	R	6,49	6,49	1,25	1,25

		25 mg/mL	stroop, 25 mg/mL					
	3677-820				1,41	1,41		
C-37 *	0703-199	5 mL sirop, 25 mg/mL	5 mL stroop, 25 mg/mL	R	0,0910	0,0910	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0703-199	5 mL sirop, 25 mg/mL	5 mL stroop, 25 mg/mL	R	0,0745	0,0745		
CLAMOXYL 250 mg/5 ml GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CA04								
C-37	3677-838	1 flacon 100 mL poudre pour sirop, 50 mg/mL	1 fles 100 mL poeder voor stroop, 50 mg/mL	R	7,07	7,07	1,71	1,71
	3677-838				1,93	1,93		
C-37 *	0703-207	5 mL poudre orale, 50 mg/mL	5 mL poeder voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	0,1245	0,1245	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0703-207	5 mL poudre orale, 50 mg/mL	5 mL poeder voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	0,1025	0,1025		
CLAMOXYL I.V./I.M. 1 g GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CA04								
	0703-132	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 200 mg/ml	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 200 mg/ml		9,30	9,30		
B-107 *	0703-132	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 200 mg/mL	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 200 mg/mL	r	1,2000	1,2000	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0703-132	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 200 mg/mL	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 200 mg/mL	r	0,9860	0,9860		
CLARITHROMYCIN KRKA 250 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: J01FA09								
C-37	3559-101	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,76	8,76	2,91	2,91
	3559-101				3,29	3,29		
C-37	3559-168	14 comprimés pelliculés, 250 mg	14 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,31	9,31	3,28	3,28
	3559-168				3,71	3,71		
C-37 *	7719-479	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3421	0,3421		
C-37 **	7719-479	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2807	0,2807		
C-37 ***	7719-479	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3415	0,3415	0,2343	0,2343
CLARITHROMYCIN KRKA 500 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: J01FA09								
C-37	3559-119	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,78	10,78	4,30	4,30
	3559-119				4,86	4,86		
C-37	3559-176	14 comprimés pelliculés, 500 mg	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,66	16,66	8,34	8,34
	3559-176				9,43	9,43		
C-37	3566-759	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	15,94	15,94	7,84	7,84
	3566-759				8,87	8,87		
C-37	3566-767	21 comprimés pelliculés, 500 mg	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	22,33	22,33	9,90	12,29
	3566-767				13,90	13,90		
C-37 *	7719-487	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8543	0,8543		
C-37 **	7719-487	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,7014	0,7014		

C-37 ***	7719-487	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8480	0,8480	0,4714	0,5852
CLARITHROMYCIN SANDOZ 125 mg/5 ml SANDOZ ATC: J01FA09								
C-37	2916-526	1 flacon 60 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	1 fles 60 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	G	8,16	8,16	2,50	2,50
	2916-526				2,83	2,83		
C-37	2916-534	1 flacon 120 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	1 fles 120 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	G	10,35	10,35	4,00	4,00
	2916-534				4,52	4,52		
C-37 *	0751-024	5 mL suspension buvable, 25 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	G	0,2429	0,2429		
C-37 **	0751-024	5 mL suspension buvable, 25 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	G	0,1996	0,1996		
CLARITHROMYCIN SANDOZ 50 mg/ml SANDOZ ATC: J01FA09								
C-37	2968-204	1 flacon 100 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	G	14,21	14,21	6,66	6,66
	2968-204				7,53	7,53		
C-37	2968-212	1 flacon 80 mL granulés pour suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 80 mL granulaat voor orale suspensie, 50 mg/mL	G	12,29	12,29	5,33	5,33
	2968-212				6,03	6,03		
C-37 *	7700-511	5 mL granulés, 50 mg/mL	5 mL granulaat, 50 mg/mL	G	0,4860	0,4860		
C-37 **	7700-511	5 mL granulés, 50 mg/mL	5 mL granulaat, 50 mg/mL	G	0,3990	0,3990		
CLARITHROMYCINE ABBOTT Forte 500 mg MYLAN EPD ATC: J01FA09								
C-37	2205-755	10 comprimés enrobés, 500 mg	10 omhulde tabletten, 500 mg	G	10,76	10,76	4,28	4,28
	2205-755				4,84	4,84		
C-37 *	0779-611	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,6250	0,6250		
C-37 **	0779-611	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,5130	0,5130		
C-37 ***	0779-611	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,6233	0,6233	0,4280	0,4280
CLARITHROMYCINE ABBOTT Uno 500 mg MYLAN EPD ATC: J01FA09								
C-37	2232-080	10 comprimés à libération modifiée, 500 mg	10 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	G	12,60	12,60	5,55	5,55
	2232-080				6,28	6,28		
C-37 *	0780-361	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	G	0,8100	0,8100		
C-37 **	0780-361	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	G	0,6660	0,6660		
C-37 ***	0780-361	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	G	0,8077	0,8077	0,5550	0,5550
CLARITHROMYCINE EG 250 mg EUROGENERICS ATC: J01FA09								
C-37	2211-241	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,76	8,76	2,91	2,91
	2211-241				3,29	3,29		
C-37 *	0779-843	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,4250	0,4250		
C-37 **	0779-843	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3490	0,3490		
C-37 ***	0779-843	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,4229	0,4229	0,2910	0,2910
CLARITHROMYCINE EG 500 mg EUROGENERICS ATC: J01FA09								
C-37	2219-566	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,61	10,61	4,18	4,18

C-37	2219-566	21 comprimés pelliculés, 500 mg	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	4,73	4,73	9,90	12,52
	2211-233				22,64	22,64		
C-37 *	2211-233	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	14,17	14,17		
	0779-850				0,8710	0,8710		
C-37 **	0779-850	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,7152	0,7152		
C-37 ***	0779-850	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8626	0,8626	0,4714	0,5962
CLARITHROMYCINE MYLAN 500 mg MYLAN ATC: J01FA09								
C-37	2164-127	14 comprimés pelliculés, 500 mg	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	17,94	17,94	9,21	9,21
C-37	2164-127	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,42	10,42	8,56	8,56
	2164-119				16,99	16,99		
C-37 *	2164-119	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	9,69	9,69		
	0778-498				0,6250	0,6250		
C-37 **	0778-498	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5135	0,5135		
C-37 ***	0778-498	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,6233	0,6233	0,4280	0,4280
CLARITHROMYCINE SANDOZ 250 mg SANDOZ ATC: J01FA09								
C-37	2968-261	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,76	8,76	2,91	2,91
C-37	2968-261	14 comprimés pelliculés, 250 mg	14 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	3,29	3,29	3,65	3,65
	2915-338				9,85	9,85		
C-37 *	2915-338	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	4,13	4,13	+0,0000	+0,0000
	0785-733				0,3807	0,3807		
C-37 **	0785-733	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,3129	0,3129		
C-37 ***	0785-733	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,4229	0,4229	0,2910	0,2910
CLARITHROMYCINE SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: J01FA09								
C-37	2968-253	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,59	10,59	4,16	4,16
C-37	2968-253	14 comprimés pelliculés, 500 mg	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	4,71	4,71	8,34	8,34
	2915-346				16,66	16,66		
C-37	2915-346	21 comprimés pelliculés, 500 mg	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	9,43	9,43	9,90	12,29
	2915-353				22,33	22,33		
C-37 *	2915-353	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	13,90	13,90		
	7701-535				0,8543	0,8543		
C-37 **	7701-535	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,7014	0,7014		
C-37 ***	7701-535	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8480	0,8480	0,4714	0,5852
CLARITHROMYCINE TEVA 500 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: J01FA09								
C-37	2379-063	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten,	G	10,50	10,50	4,10	4,10

			500 mg					
	2379-063				4,64	4,64		
C-37	2379-071	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	15,94	15,94	7,84	7,84
	2379-071				8,87	8,87		
C-37 *	0784-777	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5725	0,5725		
C-37 **	0784-777	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4700	0,4700		
C-37 ***	0784-777	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5708	0,5708	0,3920	0,3920
CLARITHROMYCINE UNO EG 500 mg EUROGENERICS ATC: J01FA09								
C-37	2885-465	10 comprimés pelliculés à libération prolongée, 500 mg	10 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	12,60	12,60	5,55	5,55
	2885-465				6,28	6,28		
C-37	2885-994	20 comprimés pelliculés à libération prolongée, 500 mg	20 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	18,19	18,19	9,39	9,39
	2885-994				10,62	10,62		
C-37 *	0752-246	1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg	1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,6855	0,6855		
C-37 **	0752-246	1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg	1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,5630	0,5630		
C-37 ***	0752-246	1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg	1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,6832	0,6832	0,4695	0,4695
CLARITHROMYCINE UNO TEVA 500 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: J01FA09								
C-37	2981-801	10 comprimés à libération prolongée, 500 mg	10 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	11,66	11,66	4,90	4,90
	2981-801				5,54	5,54		
C-37	2981-819	20 comprimés à libération prolongée, 500 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	15,94	15,94	7,84	7,84
	2981-819				8,87	8,87		
C-37 *	7700-537	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,5725	0,5725		
C-37 **	7700-537	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,4700	0,4700		
C-37 ***	7700-537	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,5708	0,5708	0,3920	0,3920
CLAVERSAL TRAMEDICO ATC: A07EC02								
B-55	0668-376	15 suppositoires, 500 mg	15 zetpillen, 500 mg	r	16,80	13,93	4,81	6,10
	0668-376				9,54	7,30		
B-55	0668-384	60 suppositoires, 500 mg	60 zetpillen, 500 mg	r	41,33	36,43	10,61	14,50
	0668-384				30,60	26,29		
B-55	1622-463	120 suppositoires, 500 mg	120 zetpillen, 500 mg	r	69,66	64,78	14,57	19,88
	1622-463				55,51	51,21		
B-55 *	0733-295	1 suppositoire, 500 mg	1 zetpil, 500 mg	r	0,5496	0,5116	+0,0380	+0,0380
B-55 **	0733-295	1 suppositoire, 500 mg	1 zetpil, 500 mg	r	0,4903	0,4523		
CLAVERSAL TRAMEDICO ATC: A07EC02								
B-55	1608-488	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg	R	32,70	27,81	9,39	12,44
	1608-488				23,01	18,72		
B-55	1608-496	300 comprimés, 500 mg	300 tabletten, 500 mg	R	61,19	56,30	13,39	19,21

	1608-496				48,06	43,76		
B-55 *	0766-790	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,1935	0,1783	+0,0152	+0,0152
B-55 **	0766-790	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,1698	0,1546		
B-55 ***	0766-790	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,1889	0,1726	0,0446	0,0640
CLAVERSAL		TRAMEDICO			ATC: A07EC02			
B-55	0600-221	30 suppositoires, 250 mg	30 zetpillen, 250 mg	R	14,20	11,41	4,21	5,15
	0600-221				7,52	5,35		
B-55	0600-239	120 suppositoires, 250 mg	120 zetpillen, 250 mg	R	33,33	28,44	9,47	12,59
	0600-239				23,57	19,27		
B-55 *	0730-341	1 suppositoire, 250 mg	1 zetpil, 250 mg	R	0,2535	0,2073	+0,0462	+0,0462
B-55 **	0730-341	1 suppositoire, 250 mg	1 zetpil, 250 mg	R	0,2082	0,1703		
CLAVERSAL FOAM		TRAMEDICO			ATC: A07EC02			
B-55	1181-296	14 doses mousse rectale, 1 g/dose	14 doses schuim voor rectaal gebruik, 1 g/dosis	r	33,78	28,89	9,54	12,70
	1181-296				23,96	19,66		
B-55 *	0744-664	1 flacon pulvérisateur UI, 1 g/dose	1 spraypomp, 1 g/dosis	r	30,9200	25,3700	+5,5500	+5,5500
B-55 **	0744-664	1 flacon pulvérisateur UI, 1 g/dose	1 spraypomp, 1 g/dosis	r	25,4000	20,8400		
CLAVUCID SOLUTAB 500/125		ASTELLAS PHARMA			ATC: J01CR02			
C-37	1779-313	20 comprimés pour solution buvable, 500 mg / 125 mg	20 oplosbare tabletten, 500 mg / 125 mg	R	11,49	11,49	4,78	4,78
	1779-313				5,41	5,41		
C-37 *	0774-422	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg/ 125 mg	1 oplosbare tablet, 500 mg/ 125 mg	R	0,3490	0,3490	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0774-422	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg/ 125 mg	1 oplosbare tablet, 500 mg/ 125 mg	R	0,2865	0,2865		
C-37 ***	0774-422	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg/ 125 mg	1 oplosbare tablet, 500 mg/ 125 mg	R	0,3482	0,3482	0,2390	0,2390
CLAVUCID SOLUTAB 875/125		ASTELLAS PHARMA			ATC: J01CR02			
C-37	1743-111	20 comprimés dispersibles, 875 mg / 125 mg	20 dispergeerbare tabletten, 875 mg / 125 mg	R	13,99	13,99	6,51	6,51
	1743-111				7,36	7,36		
C-37 *	0765-123	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	R	0,4750	0,4750	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0765-123	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	R	0,3900	0,3900		
C-37 ***	0765-123	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	R	0,4733	0,4733	0,3255	0,3255
CLEXANE 20 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: B01AB05			
B-33	0251-298	10 seringues préremplies 0,2 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuit 0,2 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		23,49	23,49	3,89	6,53
	0251-298				14,92	14,92		
B-33 *	0733-527	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1,9250	1,9250		
B-33 **	0733-527	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1,5820	1,5820		
CLINDAMYCIN SANDOZ 150 mg		SANDOZ			ATC: J01FF01			
C-37	3016-938	16 gélules, 150 mg	16 capsules, hard, 150 mg	G	8,36	8,36	2,63	2,63
	3016-938				2,98	2,98		
C-37 *	0755-983	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2406	0,2406		
C-37 **	0755-983	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,1975	0,1975		

C-37 ***	0755-983	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2398	0,2398	0,1644	0,1644
CLINDAMYCIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ		ATC: J01FF01				
C-37	2979-573	16 gélules, 300 mg	16 capsules, hard, 300 mg	G	10,71	10,71	4,24	4,24
	2979-573				4,80	4,80		
C-37	2807-618	20 gélules, 300 mg	20 capsules, hard, 300 mg	G	15,22	15,22	7,35	7,35
	2807-618				8,31	8,31		
C-37	2885-747	30 gélules, 300 mg	30 capsules, hard, 300 mg	G	17,36	17,36	8,81	8,81
	2885-747				9,97	9,97		
C-37	3046-117	32 gélules, 300 mg	32 capsules, hard, 300 mg	G	16,86	16,86	8,47	8,47
	3046-117				9,58	9,58		
C-37 *	0755-975	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3863	0,3863		
C-37 **	0755-975	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3172	0,3172		
C-37 ***	0755-975	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3856	0,3856	0,2647	0,2647
CLINDAMYCINE EG 300 mg		EUROGENERICS		ATC: J01FF01				
C-37	2826-790	16 gélules, 300 mg	16 capsules, hard, 300 mg	G	10,71	10,71	4,24	4,24
	2826-790				4,80	4,80		
C-37	2826-782	32 gélules, 300 mg	32 capsules, hard, 300 mg	G	18,02	18,02	9,27	9,27
	2826-782				10,49	10,49		
C-37 *	0755-157	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4231	0,4231		
C-37 **	0755-157	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3475	0,3475		
C-37 ***	0755-157	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4217	0,4217	0,2897	0,2897
CLINDAMYCINE EG 600 mg		EUROGENERICS		ATC: J01FF01				
C-37	3542-651	16 gélules, 600 mg	16 capsules, hard, 600 mg	G	16,86	16,86	8,47	8,47
	3542-651				9,58	9,58		
C-37	3542-669	32 gélules, 600 mg	32 capsules, hard, 600 mg	G	30,40	30,40	9,90	15,00
	3542-669				20,99	20,99		
C-37 *	7719-131	1 gélule, 600 mg	1 capsule, hard, 600 mg	G	0,8466	0,8466		
C-37 **	7719-131	1 gélule, 600 mg	1 capsule, hard, 600 mg	G	0,6953	0,6953		
C-37 ***	7719-131	1 gélule, 600 mg	1 capsule, hard, 600 mg	G	0,8086	0,8086	0,3094	0,4687
CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01FF01		
B-119 **	0798-637	5 ampoules 2 ml solution injectable, 150 mg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	G	10,90	10,90		
	0798-637	1 ampoule 2 mL solution injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)		2,3100	2,3100		
CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01FF01		
B-119 **	0798-645	5 ampoules 4 ml solution injectable, 150 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	G	19,94	19,94		
	0798-645	1 ampoule 4 mL solution injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)		4,2280	4,2280		

CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01FF01	
B-119 **	0798-652 0798-652	5 ampoules 6 ml solution injectable, 150 mg/ml 1 ampoule 6 mL solution injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	5 ampullen 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml 1 ampul 6 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	27,44 5,8180	27,44 5,8180		
CLOPIDOGREL (HCL) SANDOZ 75 mg		SANDOZ		ATC: B01AC04				
B-243	2633-444 2633-444	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	7,85 2,58	7,85 2,58	0,68	1,14
B-243	3116-324 3116-324	30 comprimés pelliculés, 75 mg	30 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	8,10 2,77	8,10 2,77	0,73	1,22
B-243	2692-564 2692-564	84 comprimés pelliculés, 75 mg	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	14,50 7,75	14,50 7,75	2,06	3,43
B-243	2633-451 2633-451	98 comprimés pelliculés, 75 mg	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	16,20 9,07	16,20 9,07	2,41	4,01
B-243 *	0796-839	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1194	0,1194		
B-243 **	0796-839	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,0981	0,0981		
B-243 ***	0796-839	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1191	0,1191	0,0246	0,0409
CLOPIDOGREL (HCL) SANDOZ 75 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: B01AC04				
B-243	3360-765 3360-765	84 comprimés pelliculés, 75 mg	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	14,50 7,75	14,50 7,75	2,06	3,43
B-243	3327-525 3327-525	98 comprimés pelliculés, 75 mg	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	16,20 9,07	16,20 9,07	2,41	4,01
B-243 *	7714-439	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1194	0,1194		
B-243 **	7714-439	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,0981	0,0981		
B-243 ***	7714-439	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1191	0,1191	0,0246	0,0409
CLOPIDOGREL APOTEX 75 mg		APOTEX		ATC: B01AC04				
B-243	2695-724 2695-724	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	7,85 2,58	7,85 2,58	0,68	1,14
B-243	2695-732 2695-732	84 comprimés pelliculés, 75 mg	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	14,50 7,75	14,50 7,75	2,06	3,43
B-243 *	0796-854	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1190	0,1190		
B-243 **	0796-854	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,0979	0,0979		
B-243 ***	0796-854	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1187	0,1187	0,0245	0,0408
CLOPIDOGREL EG 75 mg		EUROGENERICS		ATC: B01AC04				
B-243	2656-957 2656-957	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	7,85 2,58	7,85 2,58	0,68	1,14
B-243	2656-940	98 comprimés pelliculés, 75 mg	98 filmomhulde tabletten,	G	16,20	16,20	2,41	4,01

	2656-940		75 mg			9,07	9,07		
B-243 *	0795-815	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G		0,1194	0,1194		
B-243 **	0795-815	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G		0,0981	0,0981		
B-243 ***	0795-815	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G		0,1191	0,1191	0,0246	0,0409
CLOPIDOGREL KRKA 75 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: B01AC04									
B-243	3483-161	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G		7,85	7,85	0,68	1,14
	3483-161					2,58	2,58		
B-243	3483-179	84 comprimés pelliculés, 75 mg	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	G		14,53	14,53	2,06	3,43
	3483-179					7,77	7,77		
B-243	3483-187	100 comprimés pelliculés, 75 mg	100 filmomhulde tabletten, 75 mg	G		16,44	16,44	2,46	4,09
	3483-187					9,26	9,26		
B-243 *	7717-929	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G		0,1195	0,1195		
B-243 **	7717-929	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G		0,0982	0,0982		
B-243 ***	7717-929	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G		0,1191	0,1191	0,0246	0,0409
CLOPIDOGREL MYLAN 75 mg MYLAN ATC: B01AC04									
B-243	3435-237	30 comprimés pelliculés, 75 mg	30 filmomhulde tabletten, 75 mg	G		8,10	8,10	0,73	1,22
	3435-237					2,77	2,77		
B-243	3435-245	90 comprimés pelliculés, 75 mg	90 filmomhulde tabletten, 75 mg	G		15,24	15,24	2,21	3,68
	3435-245					8,33	8,33		
B-243 *	0796-847	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G		0,1194	0,1194		
B-243 **	0796-847	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G		0,0981	0,0981		
B-243 ***	0796-847	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G		0,1191	0,1191	0,0246	0,0409
CLOPIDOGREL TEVA 75 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: B01AC04									
B-243	3242-526	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G		7,85	7,85	0,68	1,14
	3242-526					2,58	2,58		
B-243	3242-542	100 comprimés pelliculés, 75 mg	100 filmomhulde tabletten, 75 mg	G		16,40	16,40	2,45	4,08
	3242-542					9,23	9,23		
B-243 *	7712-664	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G		0,1191	0,1191		
B-243 **	7712-664	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G		0,0978	0,0978		
B-243 ***	7712-664	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G		0,1187	0,1187	0,0245	0,0408
CLOPIDOGREL ZENTIVA 75 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: B01AC04									
B-243	3741-808	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G		7,85	7,85	0,68	1,14
	3741-808					2,58	2,58		
B-243	3741-790	84 comprimés pelliculés, 75 mg	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	G		14,50	14,50	2,06	3,43
	3741-790					7,75	7,75		
B-243 *	7723-117	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G		0,1190	0,1190		
B-243 **	7723-117	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G		0,0979	0,0979		
B-243 ***	7723-117	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G		0,1187	0,1187	0,0245	0,0408
CLOPIDROGEL EUROGENERICS 75 mg EUROGENERICS ATC: B01AC04									

B-243	3528-577	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	7,85	7,85	0,68	1,14
	3528-577				2,58	2,58		
B-243	3528-593	98 comprimés pelliculés, 75 mg	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	16,20	16,20	2,41	4,01
	3528-593				9,07	9,07		
B-243 *	7717-911	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1194	0,1194		
B-243 **	7717-911	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,0981	0,0981		
B-243 ***	7717-911	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1191	0,1191	0,0246	0,0409
CO-BISOPROLOL EG 10 mg/25 mg					EUROGENERICS		ATC: C07BB07	
B-15	2051-845	28 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	9,32	9,32	0,99	1,64
	2051-845				3,72	3,72		
B-15	2051-852	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	10,94	10,94	1,32	2,20
	2051-852				4,98	4,98		
B-15	2574-812	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	17,86	17,86	2,75	4,58
	2574-812				10,36	10,36		
B-15 *	0774-315	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1364	0,1364		
B-15 **	0774-315	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1120	0,1120		
B-15 ***	0774-315	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1361	0,1361	0,0281	0,0467
CO-BISOPROLOL EG 2,5 mg/6,25 mg					EUROGENERICS		ATC: C07BB07	
B-15	2051-803	28 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	28 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	G	7,60	7,60	0,63	1,06
	2051-803				2,39	2,39		
B-15	2051-811	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	G	9,91	9,91	1,11	1,85
	2051-811				4,18	4,18		
B-15	2544-948	98 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	98 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	G	13,10	13,10	1,77	2,94
	2544-948				6,66	6,66		
B-15 *	0775-148	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	G	0,0877	0,0877		
B-15 **	0775-148	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	G	0,0720	0,0720		
B-15 ***	0775-148	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	G	0,0875	0,0875	0,0181	0,0300
CO-BISOPROLOL EG 5 mg/12,5 mg					EUROGENERICS		ATC: C07BB07	
B-15	2051-829	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	7,58	7,58	0,63	1,05
	2051-829				2,37	2,37		
B-15	2051-837	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	8,08	8,08	0,73	1,22
	2051-837				2,76	2,76		
B-15	2574-804	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	11,91	11,91	1,52	2,54
	2574-804				5,74	5,74		
B-15 *	0774-307	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0756	0,0756		

B-15 **	0774-307	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0620	0,0620		
B-15 ***	0774-307	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0754	0,0754	0,0155	0,0259
CO-BISOPROLOL MYLAN 10/25 mg MYLAN ATC: C07BB07								
B-15	2082-410	56 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	56 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	12,08	12,08	1,56	2,59
	2082-410				5,87	5,87		
B-15	2490-944	84 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	84 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	14,94	14,94	2,15	3,58
	2490-944				8,09	8,09		
B-15	2655-009	100 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	100 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	19,31	19,31	3,05	5,08
	2655-009				11,49	11,49		
B-15 *	0776-849	1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg	1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1483	0,1483		
B-15 **	0776-849	1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg	1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1218	0,1218		
B-15 ***	0776-849	1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg	1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1479	0,1479	0,0305	0,0508
CO-BISOPROLOL MYLAN 5/12,5 mg MYLAN ATC: C07BB07								
B-15	2082-436	56 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	56 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	9,08	9,08	0,94	1,56
	2082-436				3,54	3,54		
B-15	2490-928	84 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	84 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	10,07	10,07	1,14	1,90
	2490-928				4,30	4,30		
B-15	2654-994	100 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	100 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	12,18	12,18	1,58	2,63
	2654-994				5,95	5,95		
B-15 *	0776-831	1 comprimé enrobé, 5 mg/ 12,5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0768	0,0768		
B-15 **	0776-831	1 comprimé enrobé, 5 mg/ 12,5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0631	0,0631		
B-15 ***	0776-831	1 comprimé enrobé, 5 mg/ 12,5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0660	0,0660	0,0136	0,0226
CO-BISOPROLOL SANDOZ 10 mg/25 mg SANDOZ ATC: C07BB07								
B-15	2697-639	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	9,75	9,75	1,08	1,79
	2697-639				4,06	4,06		
B-15	2697-647	60 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	11,38	11,38	1,41	2,36
	2697-647				5,33	5,33		
B-15	2697-589	100 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	17,03	17,03	2,58	4,30
	2697-589				9,72	9,72		
B-15 *	0798-025	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1254	0,1254		
B-15 **	0798-025	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1030	0,1030		
B-15 ***	0798-025	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1251	0,1251	0,0258	0,0430
CO-BISOPROLOL SANDOZ 5 mg/12,5 mg SANDOZ ATC: C07BB07								
B-15	2697-597	30 comprimés pelliculés, 5 mg /	30 filmomhulde tabletten, 5	G	7,79	7,79	0,67	1,12

		12,5 mg	mg / 12,5 mg					
	2697-597				2,54	2,54		
B-15	2697-605	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	8,32	8,32	0,78	1,30
	2697-605				2,95	2,95		
B-15	2697-621	100 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	10,62	10,62	1,26	2,09
	2697-621				4,74	4,74		
B-15 *	0798-017	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0612	0,0612		
B-15 **	0798-017	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0502	0,0502		
B-15 ***	0798-017	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0610	0,0610	0,0126	0,0209
CO-BISOPROLOL TEVA 10 mg/25 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C07BB07								
B-15	2520-625	100 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	19,31	19,31	3,05	5,08
	2520-625				11,49	11,49		
B-15 *	0789-529	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1483	0,1483		
B-15 **	0789-529	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1218	0,1218		
B-15 ***	0789-529	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1479	0,1479	0,0305	0,0508
CO-BISOPROLOL TEVA 5 mg/12,5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C07BB07								
B-15	2520-617	100 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	12,15	12,15	1,57	2,62
	2520-617				5,92	5,92		
B-15 *	0789-511	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0764	0,0764		
B-15 **	0789-511	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0628	0,0628		
B-15 ***	0789-511	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0762	0,0762	0,0157	0,0262
CO-LISINOPRIL EG 20/12,5 mg EUROGENERICS ATC: C09BA03								
B-21	2154-706	28 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	11,41	11,41	1,42	2,36
	2154-706				5,35	5,35		
B-21	2156-594	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	14,23	14,23	2,00	3,33
	2156-594				7,54	7,54		
B-21	2154-714	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	24,52	24,52	4,03	6,77
	2154-714				15,82	15,82		
B-21 *	0778-183	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2084	0,2084		
B-21 **	0778-183	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1711	0,1711		
B-21 ***	0778-183	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2040	0,2040	0,0411	0,0691
CO-LISINOPRIL MYLAN 20/12,5 mg MYLAN ATC: C09BA03								
B-21	2188-019	100 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	100 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	24,88	24,88	4,08	6,86
	2188-019				16,13	16,13		
B-21 *	0779-249	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2082	0,2082		
B-21 **	0779-249	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1710	0,1710		

B-21 ***	0779-249	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2035	0,2035	0,0408	0,0686
CO-LISINOPRIL SANDOZ 10/12,5 mg		SANDOZ				ATC: C09BA03		
B-21	2139-764	30 comprimés, 10 mg / 12,5 mg	30 tabletten, 10 mg / 12,5 mg	G	8,28	8,28	0,77	1,29
	2139-764				2,91	2,91		
B-21 *	0777-482	1 comprimé, 10 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 10 mg/ 12,5 mg	G	0,1253	0,1253		
B-21 **	0777-482	1 comprimé, 10 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 10 mg/ 12,5 mg	G	0,1027	0,1027		
B-21 ***	0777-482	1 comprimé, 10 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 10 mg/ 12,5 mg	G	0,1251	0,1251	0,0257	0,0430
CO-LISINOPRIL SANDOZ 20/12,5 mg		SANDOZ				ATC: C09BA03		
B-21	2139-780	30 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	30 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	11,71	11,71	1,48	2,47
	2139-780				5,58	5,58		
B-21 *	0777-474	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2400	0,2400		
B-21 **	0777-474	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1970	0,1970		
B-21 ***	0777-474	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2396	0,2396	0,0493	0,0823
CO-LISINOPRIL SANDOZ 20/12,5 mg		SANDOZ				ATC: C09BA03		
B-21	2116-903	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	14,20	14,20	1,99	3,32
	2116-903				7,52	7,52		
B-21	2380-533	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	22,78	22,78	3,79	6,32
	2380-533				14,29	14,29		
B-21 *	0778-084	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1882	0,1882		
B-21 **	0778-084	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1546	0,1546		
B-21 ***	0778-084	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1863	0,1863	0,0387	0,0645
CO-LISINOPRIL TEVA 20/12,5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C09BA03		
B-21	2185-486	100 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	100 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	23,46	23,46	3,88	6,52
	2185-486				14,89	14,89		
B-21 *	0779-108	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1922	0,1922		
B-21 **	0779-108	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1578	0,1578		
B-21 ***	0779-108	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1893	0,1893	0,0388	0,0652
CO-LOSARTAN APOTEX 100 mg/25 mg		APOTEX				ATC: C09DA01		
B-224	2680-429	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	24,28	24,28	4,00	6,72
	2680-429				15,62	15,62		
B-224 *	0796-698	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,2057	0,2057		
B-224 **	0796-698	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1690	0,1690		
B-224 ***	0796-698	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,2016	0,2016	0,0408	0,0686
CO-LOSARTAN APOTEX 50 mg/12,5 mg		APOTEX				ATC: C09DA01		
B-224	2680-437	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	24,28	24,28	4,00	6,72
	2680-437				15,62	15,62		
B-224 *	0796-680	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,2057	0,2057		
B-224 **	0796-680	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1690	0,1690		

B-224 ***	0796-680	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,2016	0,2016	0,0408	0,0686
CO-LOSARTAN SANDOZ 100 mg/25 mg SANDOZ ATC: C09DA01								
B-224	2631-372	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	23,71	23,71	3,92	6,58
	2631-372				15,11	15,11		
B-224 *	0795-518	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1990	0,1990		
B-224 **	0795-518	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1635	0,1635		
B-224 ***	0795-518	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1958	0,1958	0,0400	0,0671
CO-LOSARTAN SANDOZ 50 mg/12,5 mg SANDOZ ATC: C09DA01								
B-224	2631-349	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	12,91	12,91	1,73	2,88
	2631-349				6,51	6,51		
B-224	2631-331	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	18,17	18,17	2,81	4,69
	2631-331				10,60	10,60		
B-224	2631-364	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	23,71	23,71	3,92	6,58
	2631-364				15,11	15,11		
B-224 *	0795-500	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1990	0,1990		
B-224 **	0795-500	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1635	0,1635		
B-224 ***	0795-500	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1958	0,1958	0,0400	0,0671
CO-LOSARTAN TEVA 100 mg/25 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09DA01								
B-224	2656-320	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	23,65	23,65	3,91	6,56
	2656-320				15,05	15,05		
B-224 *	0795-385	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1982	0,1982		
B-224 **	0795-385	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1628	0,1628		
B-224 ***	0795-385	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1951	0,1951	0,0399	0,0669
CO-LOSARTAN TEVA 50 mg/12,5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09DA01								
B-224	2656-312	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	23,65	23,65	3,91	6,56
	2656-312				15,05	15,05		
B-224 *	0795-377	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1982	0,1982		
B-224 **	0795-377	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1628	0,1628		
B-224 ***	0795-377	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1951	0,1951	0,0399	0,0669
CO-NEBIVOLOL TEVA 5mg/12,5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C07BB12								
B-15	3714-748	28 comprimés pelliculés, 5 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 12,5 mg	R	10,76	10,76	1,28	2,14
	3714-748				4,84	4,84		
B-15	3714-755	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 12,5 mg	R	18,09	18,09	2,80	4,66

	3714-755				10,54	10,54		
B-15 *	7722-028	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,1388	0,1388	+0,0000	+0,0000
B-15 **	7722-028	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,1140	0,1140		
B-15 ***	7722-028	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,1384	0,1384	0,0286	0,0476
CO-NEBIVOLOL TEVA 5mg/25 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C07BB12								
B-15	3714-763	28 comprimés pelliculés, 5 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 25 mg	R	10,76	10,76	1,28	2,14
	3714-763				4,84	4,84		
B-15	3714-771	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 25 mg	R	18,09	18,09	2,80	4,66
	3714-771				10,54	10,54		
B-15 *	7722-036	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg	R	0,1388	0,1388	+0,0000	+0,0000
B-15 **	7722-036	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg	R	0,1140	0,1140		
B-15 ***	7722-036	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg	R	0,1384	0,1384	0,0286	0,0476
CO-OLMESARTAN SANDOZ 20 mg/12,5 mg SANDOZ ATC: C09DA08								
B-224	3458-726	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	31,73	31,73	5,05	8,48
	3458-726				22,16	22,16		
B-224 *	7717-242	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2918	0,2918		
B-224 **	7717-242	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2397	0,2397		
B-224 ***	7717-242	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2775	0,2775	0,0515	0,0865
CO-OLMESARTAN SANDOZ 20 mg/25 mg SANDOZ ATC: C09DA08								
B-224	3564-721	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	G	31,73	31,73	5,05	8,48
	3564-721				22,16	22,16		
B-224 *	7719-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2918	0,2918		
B-224 **	7719-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2397	0,2397		
B-224 ***	7719-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2775	0,2775	0,0515	0,0865
CO-OLMESARTAN SANDOZ 40 mg/12,5 mg SANDOZ ATC: C09DA08								
B-224	3458-742	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	31,73	31,73	5,05	8,48
	3458-742				22,16	22,16		
B-224 *	7717-259	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2918	0,2918		
B-224 **	7717-259	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2397	0,2397		
B-224 ***	7717-259	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2775	0,2775	0,0515	0,0865
CO-OLMESARTAN SANDOZ 40 mg/25 mg SANDOZ ATC: C09DA08								
B-224	3458-767	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	G	31,73	31,73	5,05	8,48
	3458-767				22,16	22,16		

B-224 *	7717-267	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2918	0,2918		
B-224 **	7717-267	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2397	0,2397		
B-224 ***	7717-267	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2775	0,2775	0,0515	0,0865
COAPROVEL 150/12,5 mg SANOFI BELGIUM ATC: C09DA04								
B-224	1485-911	28 comprimés, 150 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 150 mg / 12,5 mg	R	13,67	13,67	1,88	3,14
	1485-911				7,10	7,10		
B-224 *	0761-593	1 comprimé, 150 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 150 mg/ 12,5 mg	R	0,3271	0,3271	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0761-593	1 comprimé, 150 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 150 mg/ 12,5 mg	R	0,2689	0,2689		
B-224 ***	0761-593	1 comprimé, 150 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 150 mg/ 12,5 mg	R	0,3267	0,3267	0,0671	0,1121
COAPROVEL 300 mg/25 mg SANOFI BELGIUM ATC: C09DA04								
B-224	2345-502	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	R	13,67	13,67	1,88	3,14
	2345-502				7,10	7,10		
B-224	2345-510	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	R	30,02	25,13	9,01	11,81
	2345-510				20,65	16,36		
B-224 *	0786-202	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	R	0,2719	0,2154	+0,0565	+0,0565
B-224 **	0786-202	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	R	0,2234	0,1769		
B-224 ***	0786-202	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	R	0,2601	0,2103	0,0919	0,1205
COAPROVEL 300/12,5 mg SANOFI BELGIUM ATC: C09DA04								
B-224	1530-336	28 comprimés, 300 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 300 mg / 12,5 mg	R	13,67	13,67	1,88	3,14
	1530-336				7,10	7,10		
B-224	1569-367	98 comprimés, 300 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 300 mg / 12,5 mg	R	30,60	25,60	9,18	12,03
	1569-367				21,17	16,77		
B-224 *	0763-144	1 comprimé, 300 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 300 mg/ 12,5 mg	R	0,2788	0,2208	+0,0580	+0,0580
B-224 **	0763-144	1 comprimé, 300 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 300 mg/ 12,5 mg	R	0,2290	0,1814		
B-224 ***	0763-144	1 comprimé, 300 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 300 mg/ 12,5 mg	R	0,2661	0,2150	0,0937	0,1228
COLITOFALK DR FALK PHARMA BENELUX ATC: A07EC02								
B-55	0305-896	30 suppositoires, 500 mg	30 zetpillen, 500 mg	r	24,04	21,39	6,12	8,44
	0305-896				15,40	13,10		
B-55 *	0739-185	1 suppositoire, 500 mg	1 zetpil, 500 mg	r	0,6623	0,5637	+0,0986	+0,0986
B-55 **	0739-185	1 suppositoire, 500 mg	1 zetpil, 500 mg	r	0,5440	0,4630		
COLITOFALK DR FALK PHARMA BENELUX ATC: A07EC02								
B-55	0079-194	30 suppositoires, 250 mg	30 zetpillen, 250 mg	r	16,76	13,90	4,79	6,08
	0079-194				9,50	7,28		
B-55 *	0728-246	1 suppositoire, 250 mg	1 zetpil, 250 mg	r	0,4087	0,3130	+0,0957	+0,0957
B-55 **	0728-246	1 suppositoire, 250 mg	1 zetpil, 250 mg	r	0,3357	0,2573		
COLITOFALK DR FALK PHARMA BENELUX ATC: A07EC02								
B-55	0305-870	100 comprimés gastro-résistants, 500 mg	100 maagsapresistente tabletten, 500 mg	R	29,20	24,32	8,88	11,61

	0305-870				19,94	15,65		
B-55 *	0739-177	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	R	0,2573	0,2020	+0,0553	+0,0553
B-55 **	0739-177	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	R	0,2114	0,1659		
B-55 ***	0739-177	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	R	0,2468	0,1979	0,0888	0,1161
COLITOFALK DR FALK PHARMA BENELUX ATC: A07EC02								
B-55	0664-086	100 comprimés gastro-résistants, 250 mg	100 maagsapresistente tabletten, 250 mg	R	18,70	14,99	5,87	7,30
	0664-086				11,01	8,13		
B-55 *	0732-248	1 comprimé gastro-résistant, 250 mg	1 maagsapresistente tablet, 250 mg	R	0,1421	0,1049	+0,0372	+0,0372
B-55 **	0732-248	1 comprimé gastro-résistant, 250 mg	1 maagsapresistente tablet, 250 mg	R	0,1167	0,0862		
B-55 ***	0732-248	1 comprimé gastro-résistant, 250 mg	1 maagsapresistente tablet, 250 mg	R	0,1417	0,1046	0,0587	0,0730
COLITOFALK 1 g DR FALK PHARMA BENELUX ATC: A07EC02								
B-55	2843-191	30 suppositoires, 1 g	30 zetpillen, 1 g	R	40,95	36,05	10,55	14,41
	2843-191				30,27	25,96		
B-55 *	7707-755	1 suppositoire, 1 g	1 zetpil, 1 g	R	1,3020	1,1167	+0,1853	+0,1853
B-55 **	7707-755	1 suppositoire, 1 g	1 zetpil, 1 g	R	1,0697	0,9173		
COLITOFALK 1,5 g DR FALK PHARMA BENELUX ATC: A07EC02								
B-55	3067-899	135 g granulés gastro-résistants à libération prolongée, 1,5 g	135 g maagsapresistent granulaat met verlengde afgifte, 1,5 g	R	83,50	78,60	14,80	19,90
	3067-899				67,99	63,51		
B-55 *	7707-763	1 sachet-dose, 1,5 g	1 sachet, 1,5 g	R	0,8798	0,8270	+0,0528	+0,0528
B-55 **	7707-763	1 sachet-dose, 1,5 g	1 sachet, 1,5 g	R	0,8008	0,7480		
B-55 ***	7707-763	1 sachet-dose, 1,5 g	1 sachet, 1,5 g	R	0,8774	0,8230	0,1644	0,2211
COLITOFALK 3 g DR FALK PHARMA BENELUX ATC: A07EC02								
B-55	3067-907	180 g granulés gastro-résistants à libération prolongée, 3 g	180 g maagsapresistent granulaat met verlengde afgifte, 3 g	R	102,40	97,51	12,89	16,99
	3067-907				85,29	80,82		
B-55 *	7707-771	1 sachet-dose, 3 g	1 sachet, 3 g	R	1,6253	1,5463	+0,0790	+0,0790
B-55 **	7707-771	1 sachet-dose, 3 g	1 sachet, 3 g	R	1,5068	1,4278		
B-55 ***	7707-771	1 sachet-dose, 3 g	1 sachet, 3 g	R	1,6312	1,5497	0,2148	0,2832
COLITOFALK LAVEMENT DR FALK PHARMA BENELUX ATC: A07EC02								
B-55	0323-451	420 g suspension rectale, 33,33 mg/g	420 g suspensie voor rectaal gebruik, 33,33 mg/g	r	29,40	24,53	8,90	11,64
	0323-451				20,12	15,83		
B-55 *	0740-449	1 récipient unidose, 33,33 mg/g	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 33,33 mg/g	r	3,7086	2,9186	+0,7900	+0,7900
B-55 **	0740-449	1 récipient unidose, 33,33 mg/g	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 33,33 mg/g	r	3,0471	2,3971		
COLITOFALK LAVEMENT DR FALK PHARMA BENELUX ATC: A07EC02								
B-55	0430-983	420 g suspension rectale, 66,67	420 g suspensie voor	r	33,82	28,93	9,54	12,71

		mg/g	rectaal gebruik, 66,67 mg/g					
	0430-983				24,00	19,70		
B-55 *	0733-980	1 récipient unidose, 66,67 mg/g	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 66,67 mg/g	r	4,4243	3,6314	+0,7929	+0,7929
B-55 **	0733-980	1 récipient unidose, 66,67 mg/g	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 66,67 mg/g	r	3,6343	2,9829		
CONTRAMAL		GRUNENTHAL			ATC: N02AX02			
B-56	1224-195	5 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	8,01	6,67	1,76	2,03
	1224-195				2,71	1,57		
B-56	1070-382	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	10,13	8,15	2,73	3,23
	1070-382				4,36	2,82		
B-56 *	0743-948	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	R	0,5630	0,3640	+0,1990	+0,1990
B-56 **	0743-948	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	R	0,4620	0,2990		
CONTRAMAL		GRUNENTHAL			ATC: N02AX02			
B-56	1070-358	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	8,11	6,63	1,89	2,16
	1070-358				2,78	1,53		
B-56	1426-121	1 flacon avec pompe-doseuse 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 fles met doseerpomp 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	15,60	12,53	4,72	5,82
	1426-121				8,61	6,22		
B-56	1070-366	3 flacons compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	3 containers met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	12,34	9,93	3,52	4,27
	1070-366				6,07	4,20		
B-56 *	0743-963	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	0,2222	0,1606	+0,0616	+0,0616
B-56 **	0743-963	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	0,1826	0,1318		
CONTRAMAL 100 mg		GRUNENTHAL			ATC: N02AX02			
B-56	1070-374	15 suppositoires, 100 mg	15 zetpillen, 100 mg	R	9,33	7,53	2,42	2,83
	1070-374				3,73	2,33		
B-56 *	0743-955	1 suppositoire, 100 mg	1 zetpil, 100 mg	R	0,3207	0,2007	+0,1200	+0,1200
B-56 **	0743-955	1 suppositoire, 100 mg	1 zetpil, 100 mg	R	0,2633	0,1647		
CONTRAMAL 100 mg/ml (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: N02AX02			
B-56	3252-103	1 flacon avec pompe-doseuse 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 fles met doseerpomp 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	15,60	12,53	4,72	5,82
	3252-103				8,61	6,22		
B-56 *	7709-389	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	0,2222	0,1606	+0,0616	+0,0616
B-56 **	7709-389	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	0,1826	0,1318		

CONTRAMAL 50 mg		GRUNENTHAL				ATC: N02AX02			
B-56	1070-390 1070-390	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	R	9,33 3,73	7,53 2,33	2,42	2,83	
B-56	1070-408 1070-408	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	12,34 6,07	9,93 4,20	3,52	4,27	
B-56 *	0743-799	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,1305	0,0903	+0,0402	+0,0402	
B-56 **	0743-799	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,1072	0,0742			
B-56 ***	0743-799	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,1302	0,0901	0,0587	0,0712	
CONTRAMAL RETARD 100 mg		GRUNENTHAL				ATC: N02AX02			
B-56	1360-130 1360-130	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	12,34 6,07	9,93 4,20	3,52	4,27	
B-56	2246-551 2246-551	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	16,42 9,24	13,19 6,73	5,01	6,20	
B-56 *	0749-408	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,1987	0,1448	+0,0539	+0,0539	
B-56 **	0749-408	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,1632	0,1188			
B-56 ***	0749-408	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,1982	0,1443	0,0835	0,1033	
CONTRAMAL RETARD 150 mg		GRUNENTHAL				ATC: N02AX02			
B-56	1360-148 1360-148	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	12,34 6,07	9,93 4,20	3,52	4,27	
B-56	2246-577 2246-577	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	21,83 13,46	17,53 10,10	6,98	8,76	
B-56 *	0749-416	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,2895	0,2172	+0,0723	+0,0723	
B-56 **	0749-416	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,2378	0,1785			
B-56 ***	0749-416	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,2883	0,2168	0,1163	0,1460	
CONTRAMAL RETARD 200 mg		GRUNENTHAL				ATC: N02AX02			
B-56	1360-155 1360-155	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	13,71 7,13	11,02 5,05	4,03	4,92	
B-56	2246-544 2246-544	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	24,85 16,11	20,11 12,10	7,95	10,09	
B-56 *	0749-424	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,3465	0,2603	+0,0862	+0,0862	
B-56 **	0749-424	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,2847	0,2138			
B-56 ***	0749-424	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,3387	0,2597	0,1325	0,1682	
CONTRAMAL RETARD 50 mg		GRUNENTHAL				ATC: N02AX02			
B-56	2437-176 2437-176	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	8,99 3,47	7,25 2,09	2,29	2,66	
B-56	2437-184	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	11,01	8,85	3,05	3,65	

	2437-184				5,04	3,36		
B-56 *	0786-723	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,1083	0,0723	+0,0360	+0,0360
B-56 **	0786-723	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,0890	0,0593		
B-56 ***	0786-723	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,1081	0,0721	0,0508	0,0608
CONTRAMAL UNO 100 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX02								
B-56	2353-514	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	11,74	9,44	3,31	3,99
	2353-514				5,61	3,82		
B-56 *	0784-801	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,2413	0,1643	+0,0770	+0,0770
B-56 **	0784-801	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,1983	0,1350		
B-56 ***	0784-801	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,2406	0,1639	0,1103	0,1330
CONTRAMAL UNO 200 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX02								
B-56	2353-522	30 comprimés à libération prolongée, 200 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	17,89	14,37	5,55	6,90
	2353-522				10,38	7,65		
B-56 *	0784-819	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,4467	0,3290	+0,1177	+0,1177
B-56 **	0784-819	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,3667	0,2703		
B-56 ***	0784-819	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,4456	0,3282	0,1850	0,2300
CONTRAMAL UNO 300 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX02								
B-56	2353-530	30 comprimés à libération prolongée, 300 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	R	23,84	19,29	7,59	9,62
	2353-530				15,22	11,47		
B-56 *	0784-827	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	R	0,6547	0,4933	+0,1614	+0,1614
B-56 **	0784-827	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	R	0,5377	0,4053		
B-56 ***	0784-827	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	R	0,6438	0,4922	0,2530	0,3207
CONVULEX 300 G.L. PHARMA ATC: N03AG01								
A-5	0807-032	100 gélules gastro-résistantes, 300 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 300 mg	R	12,68	10,18	2,50	2,50
	0807-032				6,33	4,39		
A-5 *	0703-546	1 gélule gastro-résistante, 300 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 300 mg	R	0,0817	0,0567	+0,0250	+0,0250
A-5 **	0703-546	1 gélule gastro-résistante, 300 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 300 mg	R	0,0671	0,0465		
A-5 ***	0703-546	1 gélule gastro-résistante, 300 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 300 mg	R	0,0815	0,0565	0,0250	0,0250
CONVULEX 500 G.L. PHARMA ATC: N03AG01								
A-5	0827-428	100 gélules gastro-résistantes, 500 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 500 mg	R	17,86	14,33	3,53	3,53
	0827-428				10,36	7,62		
A-5 *	0703-561	1 gélule gastro-résistante, 500 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 500 mg	R	0,1337	0,0983	+0,0354	+0,0354
A-5 **	0703-561	1 gélule gastro-résistante, 500 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 500 mg	R	0,1098	0,0808		

A-5 ***	0703-561	1 gélule gastro-résistante, 500 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 500 mg	R	0,1333	0,0981	0,0353	0,0353
CONVULEX RETARD 300 mg G.L. PHARMA ATC: N03AG01								
A-5	2082-469	50 comprimés à libération prolongée, 300 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	8,91	8,91	0,00	0,00
	2082-469				3,41	3,41		
A-5 *	0775-908	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,0880	0,0880		
A-5 **	0775-908	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,0722	0,0722		
A-5 ***	0775-908	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,0878	0,0878	0,0000	0,0000
CONVULEX RETARD 500 mg G.L. PHARMA ATC: N03AG01								
A-5	2082-451	50 comprimés à libération prolongée, 500 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	11,90	11,90	0,00	0,00
	2082-451				5,73	5,73		
A-5 *	0775-916	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,1478	0,1478		
A-5 **	0775-916	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,1214	0,1214		
A-5 ***	0775-916	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,1476	0,1476	0,0000	0,0000
COPERINDO 10 mg/2,5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09BA04								
B-21	3535-515	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	G	19,29	19,29	3,04	5,07
	3535-515				11,47	11,47		
B-21	3562-246	60 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	G	27,41	27,41	4,44	7,46
	3562-246				18,36	18,36		
B-21	3535-523	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	G	37,84	37,84	5,90	9,93
	3535-523				27,53	27,53		
B-21 *	7719-685	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3948	0,3948		
B-21 **	7719-685	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3242	0,3242		
B-21 ***	7719-685	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3702	0,3702	0,0656	0,1103
COPERINDO 2,5 mg/0,625 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09BA04								
B-21	3353-521	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	G	13,30	13,30	1,81	3,01
	3353-521				6,82	6,82		
B-21	3353-554	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	G	25,15	25,15	4,12	6,92
	3353-554				16,38	16,38		
B-21 *	7713-910	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,2349	0,2349		
B-21 **	7713-910	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,1929	0,1929		
B-21 ***	7713-910	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,2292	0,2292	0,0458	0,0769
COPERINDO 5 mg/1,25 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09BA04								
B-21	3353-570	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	G	14,18	14,18	1,99	3,31

B-21	3353-570 3353-588	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	G	7,50 26,97	7,50 26,97	4,38	7,35
B-21 *	3353-588 7713-928	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	G	17,98 0,2578	17,98 0,2578		
B-21 **	7713-928	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2118	0,2118		
B-21 ***	7713-928	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2493	0,2493	0,0487	0,0817
CORDARONE SANOFI BELGIUM ATC: C01BD01								
B-11 *	0703-595 0703-595	6 ampoules 3 ml solution injectable, 50 mg/ml 1 ampoule 3 mL solution injectable, 50 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)	6 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml 1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	r	3,11 0,6683	2,49 0,5350	+0,1333	+0,1333
B-11 **	0703-595	1 ampoule 3 mL solution injectable, 50 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	r	0,5500	0,4400		
CORDARONE SANOFI BELGIUM ATC: C01BD01								
B-11	0106-971 0106-971	20 comprimés, 200 mg	20 tabletten, 200 mg	R	9,08 3,54	7,32 2,15	2,33	2,71
B-11	0106-989 0106-989	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	R	13,88 7,26	11,14 5,14	4,10	5,01
B-11 *	0703-587	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,1562	0,1105	+0,0457	+0,0457
B-11 **	0703-587	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,1283	0,0908		
B-11 ***	0703-587	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,1558	0,1102	0,0683	0,0835
CORDARONE 200 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C01BD01								
B-11	2710-051 2710-051	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	R	13,88 7,26	11,14 5,14	4,10	5,01
B-11 *	0798-348	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,1562	0,1105	+0,0457	+0,0457
B-11 **	0798-348	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,1283	0,0908		
B-11 ***	0798-348	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,1558	0,1102	0,0683	0,0835
CORVATON 20 mg/10 ml THERABEL PHARMA ATC: C01DX12								
B-3 *	0734-160 0734-160	1 ampoule 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml 1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 ampul 10 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml 1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL		4,84 6,2500	4,84 6,2500		
B-3 **	0734-160	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL		5,1300	5,1300		
COVERAM 10 mg/10 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BB04								
B-21	2574-960	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	40,15	40,15	6,23	10,48

B-21	2574-960				29,56	29,56		
	2574-978	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	57,30	57,30	8,64	14,55
	2574-978				44,64	44,64		
B-21 *	0790-956	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,6048	0,6048	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0790-956	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5258	0,5258		
B-21 ***	0790-956	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5864	0,5864	0,0960	0,1617
COVERAM 10 mg/10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BB04								
B-21	2854-594	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	40,15	40,15	6,23	10,48
	2854-594				29,56	29,56		
B-21	2854-602	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	57,30	57,30	8,64	14,55
	2854-602				44,64	44,64		
B-21 *	0756-098	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,6048	0,6048	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0756-098	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5258	0,5258		
B-21 ***	0756-098	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5864	0,5864	0,0960	0,1617
COVERAM 10 mg/10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09BB04								
B-21	2765-030	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	40,15	40,15	6,23	10,48
	2765-030				29,56	29,56		
B-21	2764-991	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	57,30	57,30	8,64	14,55
	2764-991				44,64	44,64		
B-21 *	0759-027	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,6048	0,6048	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0759-027	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5258	0,5258		
B-21 ***	0759-027	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5864	0,5864	0,0960	0,1617
COVERAM 10 mg/5 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BB04								
B-21	2574-945	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	35,65	35,65	5,60	9,41
	2574-945				25,61	25,61		
B-21	2574-952	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	45,27	45,27	6,95	11,70
	2574-952				34,06	34,06		
B-21 *	0791-145	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4801	0,4801	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0791-145	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4011	0,4011		
B-21 ***	0791-145	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4527	0,4527	0,0772	0,1300
COVERAM 10 mg/5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BB04								
B-21	2854-578	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	35,65	35,65	5,60	9,41
	2854-578				25,61	25,61		
B-21	2854-586	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	45,27	45,27	6,95	11,70
	2854-586				34,06	34,06		
B-21 *	0756-106	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4801	0,4801	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0756-106	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4011	0,4011		
B-21 ***	0756-106	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4527	0,4527	0,0772	0,1300
COVERAM 10 mg/5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09BB04								
B-21	2765-014	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	35,65	35,65	5,60	9,41
	2765-014				25,61	25,61		
B-21	2765-022	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	45,27	45,27	6,95	11,70
	2765-022				34,06	34,06		
B-21 *	0759-035	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4801	0,4801	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0759-035	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4011	0,4011		

B-21 ***	0759-035	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4527	0,4527	0,0772	0,1300
COVERAM 5 mg/10 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09BB04		
B-21	2574-929 2574-929	30 comprimés, 5 mg / 10 mg	30 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	17,77 10,29	17,77 10,29	2,73	4,55
B-21	2574-937 2574-937	90 comprimés, 5 mg / 10 mg	90 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	41,19 30,48	41,19 30,48	6,38	10,73
B-21 *	0791-392	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4370	0,4370	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0791-392	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3590	0,3590		
B-21 ***	0791-392	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4074	0,4074	0,0709	0,1192
COVERAM 5 mg/10 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C09BB04		
B-21	2854-545 2854-545	30 comprimés, 5 mg / 10 mg	30 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	17,77 10,29	17,77 10,29	2,73	4,55
B-21	2854-560 2854-560	90 comprimés, 5 mg / 10 mg	90 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	41,19 30,48	41,19 30,48	6,38	10,73
B-21 *	0756-114	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4370	0,4370	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0756-114	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3590	0,3590		
B-21 ***	0756-114	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4074	0,4074	0,0709	0,1192
COVERAM 5 mg/10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09BB04		
B-21	3595-675 3595-675	30 comprimés, 5 mg/ 10 mg	30 tabletten, 5 mg/ 10 mg	R	17,77 10,29	17,77 10,29	2,73	4,55
B-21	3001-294 3001-294	90 comprimés, 5 mg	90 tabletten, 5 mg	R	41,19 30,48	41,19 30,48	6,38	10,73
B-21 *	7701-147	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4370	0,4370	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7701-147	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3590	0,3590		
B-21 ***	7701-147	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4074	0,4074	0,0709	0,1192
COVERAM 5 mg/5 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09BB04		
B-21	2574-747 2574-747	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	18,32 10,71	18,32 10,71	2,84	4,73
B-21	2574-911 2574-911	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	29,17 19,91	29,17 19,91	4,69	7,88
B-21 *	0791-152	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2854	0,2854	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0791-152	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2344	0,2344		
B-21 ***	0791-152	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2738	0,2738	0,0521	0,0876
COVERAM 5 mg/5 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C09BB04		
B-21	2854-529 2854-529	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	18,32 10,71	18,32 10,71	2,84	4,73
B-21	2854-537 2854-537	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	29,17 19,91	29,17 19,91	4,69	7,88
B-21 *	0756-122	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2854	0,2854	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0756-122	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2344	0,2344		
B-21 ***	0756-122	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2738	0,2738	0,0521	0,0876
COVERAM 5 mg/5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09BB04		
B-21	3439-759 3439-759	30 comprimés, 5 mg/ 5 mg	30 tabletten, 5 mg/ 5 mg	R	18,32 10,71	18,32 10,71	2,84	4,73
B-21	2765-006	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	29,17	29,17	4,69	7,88

	2765-006				19,91	19,91		
B-21 *	0759-043	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2854	0,2854	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0759-043	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2344	0,2344		
B-21 ***	0759-043	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2738	0,2738	0,0521	0,0876
COVERSYL 10 mg SERVIER BENELUX ATC: C09AA04								
B-21	2509-420	60 comprimés pelliculés, 10 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	30,05	30,05	4,81	8,08
	2509-420				20,68	20,68		
B-21	2572-485	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	38,91	38,91	6,06	10,19
	2572-485				28,47	28,47		
B-21 *	0789-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4082	0,4082	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0789-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3353	0,3353		
B-21 ***	0789-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3821	0,3821	0,0673	0,1132
COVERSYL 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09AA04								
B-21	2767-499	60 comprimés pelliculés, 10 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	29,92	29,92	4,79	8,05
	2767-499				20,57	20,57		
B-21	2767-507	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	38,76	38,76	6,03	10,15
	2767-507				28,34	28,34		
B-21 *	0759-019	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4063	0,4063	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0759-019	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3338	0,3338		
B-21 ***	0759-019	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3804	0,3804	0,0670	0,1128
COVERSYL 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09AA04								
B-21	2678-605	60 comprimés pelliculés, 10 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	29,92	29,92	4,79	8,05
	2678-605				20,57	20,57		
B-21	2678-613	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	38,76	38,76	6,03	10,15
	2678-613				28,34	28,34		
B-21 *	0796-565	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4063	0,4063	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0796-565	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3338	0,3338		
B-21 ***	0796-565	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3804	0,3804	0,0670	0,1128
COVERSYL 5 mg SERVIER BENELUX ATC: C09AA04								
B-21	2509-412	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	12,06	12,06	1,55	2,59
	2509-412				5,85	5,85		
B-21	2572-477	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	22,80	22,80	3,79	6,32
	2572-477				14,31	14,31		
B-21 *	0789-115	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,2052	0,2052	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0789-115	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1686	0,1686		
B-21 ***	0789-115	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,2030	0,2030	0,0421	0,0702
COVERSYL 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09AA04								
B-21	2678-589	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	12,01	12,01	1,54	2,57
	2678-589				5,82	5,82		
B-21	2678-597	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	22,73	22,73	3,78	6,30

	2678-597				14,25	14,25		
B-21 *	0796-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,2043	0,2043	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0796-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1679	0,1679		
B-21 ***	0796-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,2022	0,2022	0,0420	0,0700
COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg EUTHERAPIE BENELUX ATC: C09BA04								
B-21	2734-523	60 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	29,22	29,22	4,69	7,89
	2734-523				19,96	19,96		
B-21	2734-531	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	37,84	37,84	5,90	9,93
	2734-531				27,53	27,53		
B-21 *	0757-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3948	0,3948	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0757-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3242	0,3242		
B-21 ***	0757-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3702	0,3702	0,0656	0,1103
COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BA04								
B-21	3606-100	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	R	37,84	37,84	5,90	9,93
	3606-100				27,53	27,53		
B-21 *	7722-044	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3948	0,3948	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7722-044	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3242	0,3242		
B-21 ***	7722-044	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3702	0,3702	0,0656	0,1103
COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg EUTHERAPIE BENELUX ATC: C09BA04								
B-21	2595-569	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	15,24	15,24	2,21	3,68
	2595-569				8,33	8,33		
B-21	2595-551	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	29,25	29,25	4,70	7,89
	2595-551				19,98	19,98		
B-21 *	0799-171	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2864	0,2864	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0799-171	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2353	0,2353		
B-21 ***	0799-171	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2747	0,2747	0,0522	0,0877
COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BA04								
B-21	3606-092	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	R	29,25	29,25	4,70	7,89
	3606-092				19,98	19,98		
B-21 *	7721-962	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2864	0,2864	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7721-962	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2353	0,2353		
B-21 ***	7721-962	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2747	0,2747	0,0522	0,0877
COZAAR 100 mg MSD BELGIUM ATC: C09CA01								
B-224	2093-474	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	26,66	24,42	6,26	8,99

	2093-474				17,70	15,74		
B-224 *	0776-294	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2331	0,2072	+0,0259	+0,0259
B-224 **	0776-294	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1914	0,1702		
B-224 ***	0776-294	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2258	0,2030	0,0639	0,0917
COZAAR 50 mg MSD BELGIUM ATC: C09CA01								
B-224	1175-843	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	13,24	13,24	1,80	2,99
	1175-843				6,77	6,77		
B-224	1432-822	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	26,66	24,42	6,26	8,99
	1432-822				17,70	15,74		
B-224 *	0745-703	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2331	0,2072	+0,0259	+0,0259
B-224 **	0745-703	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1914	0,1702		
B-224 ***	0745-703	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2258	0,2030	0,0639	0,0917
COZAAR 50 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09CA01								
B-224	2866-713	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	26,66	24,42	6,26	8,99
	2866-713				17,70	15,74		
B-224 *	0755-595	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2331	0,2072	+0,0259	+0,0259
B-224 **	0755-595	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1914	0,1702		
B-224 ***	0755-595	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2258	0,2030	0,0639	0,0917
COZAAR (IMPEXECO) 50 mg IMPEXECO ATC: C09CA01								
B-224	2990-877	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	13,24	13,24	1,80	2,99
	2990-877				6,77	6,77		
B-224	2990-885	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	20,55	20,55	3,30	5,50
	2990-885				12,45	12,45		
B-224 *	7700-776	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2870	0,2870	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7700-776	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2357	0,2357		
B-224 ***	7700-776	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2862	0,2862	0,0589	0,0982
COZAAR PLUS 50 mg/12,5 mg MSD BELGIUM ATC: C09DA01								
B-224	1432-830	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	R	26,66	24,28	6,38	9,10
	1432-830				17,70	15,62		
B-224 *	0760-744	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,2331	0,2057	+0,0274	+0,0274
B-224 **	0760-744	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1914	0,1690		
B-224 ***	0760-744	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,2258	0,2016	0,0651	0,0929
COZAAR PLUS FORTE 100 mg/25 mg MSD BELGIUM ATC: C09DA01								
B-224	2218-006	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	R	26,66	24,28	6,38	9,10
	2218-006				17,70	15,62		
B-224 *	0779-751	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,2331	0,2057	+0,0274	+0,0274
B-224 **	0779-751	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1914	0,1690		

B-224 ***	0779-751	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R		0,2258	0,2016	0,0651	0,0929
CRESTOR 10 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07									
B-41	2040-418 2040-418	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R		10,67 4,77	10,67 4,77	1,26	2,11
B-41	2055-200 2055-200	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R		23,21 14,68	23,21 14,68	3,85	6,46
B-41 *	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R		0,1933	0,1933	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R		0,1588	0,1588		
B-41 ***	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R		0,1907	0,1907	0,0393	0,0659
CRESTOR 20 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07									
B-41	2040-400 2040-400	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R		10,63 4,75	10,63 4,75	1,26	2,10
B-41	2055-192 2055-192	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R		23,53 14,96	23,53 14,96	3,89	6,54
B-41 *	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R		0,1970	0,1970	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R		0,1618	0,1618		
B-41 ***	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R		0,1939	0,1939	0,0397	0,0667
CRESTOR 40 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07									
B-41	2040-392 2040-392	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	R		10,63 4,75	10,63 4,75	1,26	2,10
B-41	2055-176 2055-176	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R		24,09 15,45	24,09 15,45	3,97	6,67
B-41 *	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R		0,2035	0,2035	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R		0,1671	0,1671		
B-41 ***	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R		0,1997	0,1997	0,0405	0,0681
CRESTOR 5 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07									
B-41	2268-845 2268-845	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	R		9,00 3,48	9,00 3,48	0,92	1,54
B-41 *	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R		0,1604	0,1604	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R		0,1318	0,1318		
B-41 ***	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R		0,1598	0,1598	0,0329	0,0550
CUTIVATE GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: D07AC17									
B-157	1223-338 1223-338	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	r		8,25 2,89	7,39 2,21	1,45	1,84
B-157 *	0745-299	1 g crème, 0,5 mg/g	1 g crème, 0,5 mg/g	r		0,1243	0,0950	+0,0293	+0,0293
B-157 **	0745-299	1 g crème, 0,5 mg/g	1 g crème, 0,5 mg/g	r		0,1020	0,0780		
CUTIVATE GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: D07AC17									

B-157	1332-956 1332-956	1 tube 30 g pommade, 0,05 mg/g	1 tube 30 g zalf, 0,05 mg/g	r	8,25 2,89	7,39 2,21	1,45	1,84
B-157 *	0748-673	1 g pommade, 0,05 mg/g	1 g zalf, 0,05 mg/g	r	0,1243	0,0950	+0,0293	+0,0293
B-157 **	0748-673	1 g pommade, 0,05 mg/g	1 g zalf, 0,05 mg/g	r	0,1020	0,0780		
CYMBALTA 30 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N06AX21								
B-73	2217-842 2217-842	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	R	15,26 8,34	14,89 8,05	2,50	3,93
B-73 *	7709-215	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,3843	0,3711	+0,0132	+0,0132
B-73 **	7709-215	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,3157	0,3046		
B-73 ***	7709-215	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,3835	0,3702	0,0893	0,1404
CYMBALTA 60 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N06AX21								
B-73	2217-859 2217-859	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	20,30 12,25	18,96 11,22	4,32	6,30
B-73	3183-092 3183-092	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	41,74 30,96	38,58 28,19	9,17	13,27
B-73 *	0782-219	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,4074	0,3712	+0,0362	+0,0362
B-73 **	0782-219	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,3349	0,3049		
B-73 ***	0782-219	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,3798	0,3475	0,0936	0,1354
CYMBALTA 60 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AX21								
B-73	3240-157 3240-157	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	20,30 12,25	18,96 11,22	4,32	6,30
B-73	3585-288 3585-288	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	41,74 30,96	38,58 28,19	9,17	13,27
B-73 *	7719-883	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,4074	0,3712	+0,0362	+0,0362
B-73 **	7719-883	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,3349	0,3049		
B-73 ***	7719-883	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,3798	0,3475	0,0936	0,1354
DAKTARIN JOHNSON & JOHNSON CONSUMER ATC: D01AC02								
B-154	0137-851 0137-851	20 g poudre pour application cutanée, 20 mg/g	20 g strooipoeder, 20 mg/g		6,63 1,53	6,63 1,53	0,41	0,68
B-154 *	0703-975	1 g, 20 mg/g	1 g, 20 mg/g		0,0985	0,0985		
B-154 **	0703-975	1 g, 20 mg/g	1 g, 20 mg/g		0,0810	0,0810		
DAKTARIN JANSSEN-CILAG ATC: A01AB09								
B-134	0033-910 0033-910	40 g gel oral, 20 mg/g	40 g gel voor oraal gebruik, 20 mg/g		7,94 2,65	7,94 2,65	0,70	1,17
B-134 *	0703-959	1 g, 20 mg/g	1 g, 20 mg/g		0,0855	0,0855		
B-134 **	0703-959	1 g, 20 mg/g	1 g, 20 mg/g		0,0703	0,0703		
DALACIN C 150 mg PFIZER ATC: J01FF01								

C-37	0033-670 0033-670	16 gélules, 150 mg	16 capsules, hard, 150 mg	R	8,37 2,99	8,37 2,99	2,64	2,64
C-37 *	0704-015	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2413	0,2413	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0704-015	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,1981	0,1981		
C-37 ***	0704-015	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2405	0,2405	0,1650	0,1650
DALACIN C 300 mg PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01FF01								
	0704-049	5 ampoules 2 ml solution injectable, 150 mg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		10,90	10,90		
B-119 **	0704-049	1 ampoule 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	R	2,3100	2,3100		
DALACIN C 300 mg PFIZER ATC: J01FF01								
C-37	0107-706 0107-706	16 gélules, 300 mg	16 capsules, hard, 300 mg	R	10,71 4,80	10,71 4,80	4,24	4,24
C-37 *	0704-023	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,3869	0,3869	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0704-023	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,3181	0,3181		
C-37 ***	0704-023	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,3862	0,3862	0,2650	0,2650
DALACIN C 300 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: J01FF01								
C-37	2630-838 2630-838	16 gélules, 300 mg	16 capsules, hard, 300 mg	R	10,71 4,80	10,71 4,80	4,24	4,24
C-37 *	0794-198	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,3869	0,3869	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0794-198	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,3181	0,3181		
C-37 ***	0794-198	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,3862	0,3862	0,2650	0,2650
DALACIN C 600 mg PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01FF01								
	0704-056	5 ampoules 4 ml solution injectable, 150 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		19,94	19,94		
B-119 **	0704-056	1 ampoule 4 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	R	4,2280	4,2280		
DALACIN C 75 mg/5 ml PFIZER ATC: J01FF01								
C-37	0030-916 0030-916	1 flacon 80 ml granulés pour suspension buvable, 15 mg/ml	1 fles 80 ml granulaat voor orale suspensie, 15 mg/ml	R	9,53 3,89	7,67 2,44	4,02	4,02
C-37 *	0704-031	5 mL suspension buvable, 15 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 15 mg/mL	R	0,3138	0,1969	+0,1169	+0,1169
C-37 **	0704-031	5 mL suspension buvable, 15 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 15 mg/mL	R	0,2575	0,1619		
DALACIN C 900 mg PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01FF01								
	0704-064	1 ampoule 6 ml solution injectable, 150 mg/ml	1 ampul 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		5,49	5,49		
B-119 **	0704-064	1 ampoule 6 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 ampul 6 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	R	5,8200	5,8200		
DEPAKINE SANOFI BELGIUM ATC: N03AG01								
A-5	0034-579 0034-579	1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 300 mg/ml	1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/ml	R	9,81 4,10	9,81 4,10	0,00	0,00
A-5 *	0704-429	1 mL solution buvable en gouttes, 300 mg/mL	1 mL druppels pour oraal gebruik, oplossing, 300 mg/mL	R	0,0882	0,0882	+0,0000	+0,0000

A-5 **	0704-429	1 mL solution buvable en gouttes, 300 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/mL	R	0,0725	0,0725		
DEPAKINE		SANOFI BELGIUM				ATC: N03AG01		
A-5	0891-234	1 flacon 300 ml sirop, 60 mg/ml	1 fles 300 ml stroop, 60 mg/ml	R	9,19	9,19	0,00	0,00
	0891-234				3,63	3,63		
A-5 *	0704-437	5 mL sirop, 60 mg/mL	5 mL stroop, 60 mg/mL	R	0,0780	0,0780	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0704-437	5 mL sirop, 60 mg/mL	5 mL stroop, 60 mg/mL	R	0,0642	0,0642		
DEPAKINE Chrono 300		SANOFI BELGIUM				ATC: N03AG01		
A-5	1123-694	50 comprimés à libération prolongée, 300 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	R	8,91	8,91	0,00	0,00
	1123-694				3,41	3,41		
A-5 *	0742-445	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 300 mg	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 300 mg	R	0,0880	0,0880	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0742-445	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 300 mg	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 300 mg	R	0,0722	0,0722		
A-5 ***	0742-445	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 300 mg	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 300 mg	R	0,0878	0,0878	0,0000	0,0000
DEPAKINE Chrono 500		SANOFI BELGIUM				ATC: N03AG01		
A-5	1123-686	50 comprimés à libération prolongée, 500 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	R	11,90	11,90	0,00	0,00
	1123-686				5,73	5,73		
A-5 *	0742-452	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 500 mg	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 500 mg	R	0,1478	0,1478	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0742-452	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 500 mg	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 500 mg	R	0,1214	0,1214		
A-5 ***	0742-452	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 500 mg	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 500 mg	R	0,1476	0,1476	0,0000	0,0000
DEPAKINE Enteric 150		SANOFI BELGIUM				ATC: N03AG01		
A-5	0811-174	100 comprimés gastro-résistants, 150 mg	100 maagsapresistente tabletten, 150 mg	R	8,35	8,35	0,00	0,00
	0811-174				2,97	2,97		
A-5 *	0704-445	1 comprimé gastro-résistant, 150 mg	1 maagsapresistente tablet, 150 mg	R	0,0383	0,0383	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0704-445	1 comprimé gastro-résistant, 150 mg	1 maagsapresistente tablet, 150 mg	R	0,0315	0,0315		
A-5 ***	0704-445	1 comprimé gastro-résistant, 150 mg	1 maagsapresistente tablet, 150 mg	R	0,0383	0,0383	0,0000	0,0000
DEPAKINE Enteric 300		SANOFI BELGIUM				ATC: N03AG01		
A-5	0033-894	100 comprimés gastro-résistants, 300 mg	100 maagsapresistente tabletten, 300 mg	R	10,18	10,18	0,00	0,00
	0033-894				4,39	4,39		
A-5 *	0704-452	1 comprimé gastro-résistant, 300 mg	1 maagsapresistente tablet, 300 mg	R	0,0567	0,0567	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0704-452	1 comprimé gastro-résistant, 300 mg	1 maagsapresistente tablet, 300 mg	R	0,0465	0,0465		
A-5 ***	0704-452	1 comprimé gastro-résistant, 300 mg	1 maagsapresistente tablet, 300 mg	R	0,0565	0,0565	0,0000	0,0000
DEPAKINE Enteric 500		SANOFI BELGIUM				ATC: N03AG01		

A-5	0135-806	100 comprimés gastro-résistants, 500 mg	100 maagsapresistente tabletten, 500 mg	R	14,41	14,41	0,00	0,00
	0135-806				7,68	7,68		
A-5 *	0704-460	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	R	0,0991	0,0991	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0704-460	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	R	0,0814	0,0814		
A-5 ***	0704-460	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	R	0,0988	0,0988	0,0000	0,0000
DEPAKINE I.V. SANOFI BELGIUM ATC: N03AG01								
A-5	1085-380	1 flacon injectable 400 mg poudre pour solution injectable, 100 mg/ml	1 injectieflacon 400 mg poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	r	10,48	10,48	0,00	0,00
	1085-380				4,63	4,63		
A-5 *	0743-864	1 flacon injectable (+ ampoule) 4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	r	5,9800	5,9800	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0743-864	1 flacon injectable (+ ampoule) 4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	r	4,9100	4,9100		
DEPO-MEDROL 200 mg PFIZER ATC: H02AB04								
B-83	0150-573	1 flacon injectable 5 ml suspension injectable, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	23,27	19,04	7,22	9,22
	0150-573				14,72	11,28		
B-83 *	0728-139	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	19,0000	14,5600	+4,4400	+4,4400
B-83 **	0728-139	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	15,6000	11,9600		
DEPO-MEDROL 40 mg PFIZER ATC: H02AB04								
B-83	0108-399	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	9,53	8,36	1,96	2,49
	0108-399				3,89	2,98		
B-83	0033-597	3 flacons injectables 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	3 injectieflacons 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	17,95	14,81	5,26	6,67
	0033-597				10,43	7,99		
B-83 *	0704-551	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	4,4867	3,4367	+1,0500	+1,0500
B-83 **	0704-551	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	3,6867	2,8233		
DEPO-MEDROL 40 mg PFIZER ATC: H02AB04								
B-83	0033-746	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	9,53	8,36	1,96	2,49
	0033-746				3,89	2,98		
B-83	0036-863	3 seringues préremplies 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	3 voorgevulde spuiten 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	17,95	14,81	5,26	6,67
	0036-863				10,43	7,99		
B-83 *	0704-536	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	4,4867	3,4367	+1,0500	+1,0500

B-83 **	0704-536	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	3,6867	2,8233		
DEPO-MEDROL 80 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0033-688	1 flacon injectable 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	14,01	11,80	3,71	4,71
	0033-688				7,37	5,65		
B-83 *	0704-569	1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	9,5100	7,2900	+2,2200	+2,2200
B-83 **	0704-569	1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	7,8100	5,9900		
DEPO-MEDROL 80 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0033-753	1 seringue préremplie 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml	1 voorgevulde spuit 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	14,01	11,80	3,71	4,71
	0033-753				7,37	5,65		
B-83 *	0704-544	1 seringue préremplie 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	9,5100	7,2900	+2,2200	+2,2200
B-83 **	0704-544	1 seringue préremplie 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	7,8100	5,9900		
DESLOTRATADIN SANDOZ 0,5 mg/ml		SANDOZ		ATC: R06AX27				
Cs-7	2983-393	1 flacon 150 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 0,5 mg/ml	G	6,90	6,90	1,89	1,89
	2983-393				1,78	1,78		
Cs-7 *	7700-719	5 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	5 mL drank, 0,5 mg/mL	G	0,0767	0,0767		
Cs-7 **	7700-719	5 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	5 mL drank, 0,5 mg/mL	G	0,0630	0,0630		
DESLOTRATADIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: R06AX27				
Cs-7	2953-008	10 comprimés pelliculés, 5 mg	10 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	6,53	6,53	1,54	1,54
	2953-008				1,45	1,45		
Cs-7	2953-024	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,15	9,15	3,81	3,81
	2953-024				3,59	3,59		
Cs-7	2953-099	50 comprimés pelliculés, 5 mg	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,89	11,89	6,07	6,07
	2953-099				5,72	5,72		
Cs-7	2953-032	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	15,95	15,95	9,42	9,42
	2953-032				8,88	8,88		
Cs-7 *	7700-156	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1146	0,1146		
Cs-7 **	7700-156	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0941	0,0941		
Cs-7 ***	7700-156	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1143	0,1143	0,0942	0,0942
DESLOTRATADINE ACTAVIS 5 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: R06AX27				
Cs-7	3044-591	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,15	9,15	3,81	3,81
	3044-591				3,59	3,59		
Cs-7	3044-609	50 comprimés pelliculés, 5 mg	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,90	11,90	6,08	6,08
	3044-609				5,73	5,73		

Cs-7	3044-583	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	15,96	15,96	9,43	9,43
	3044-583				8,89	8,89		
Cs-7 *	7704-133	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1147	0,1147		
Cs-7 **	7704-133	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0942	0,0942		
Cs-7 ***	7704-133	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1144	0,1144	0,0943	0,0943
DES Loratadine EG 0,5 mg/ml EUROGENERICS ATC: R06AX27								
Cs-7	2948-321	1 flacon 150 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 0,5 mg/ml	G	6,93	6,93	1,91	1,91
	2948-321				1,80	1,80		
Cs-7 *	0750-570	5 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	5 mL drank, 0,5 mg/mL	G	0,0773	0,0773		
Cs-7 **	0750-570	5 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	5 mL drank, 0,5 mg/mL	G	0,0637	0,0637		
DES Loratadine EG 5 mg EUROGENERICS ATC: R06AX27								
Cs-7	2948-313	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,15	9,15	3,81	3,81
	2948-313				3,59	3,59		
Cs-7	2948-305	50 comprimés pelliculés, 5 mg	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,90	11,90	6,08	6,08
	2948-305				5,73	5,73		
Cs-7	2948-297	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	16,38	16,38	9,77	9,77
	2948-297				9,21	9,21		
Cs-7 *	0750-562	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1189	0,1189		
Cs-7 **	0750-562	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0976	0,0976		
Cs-7 ***	0750-562	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1185	0,1185	0,0977	0,0977
DES Loratadine KRKA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: R06AX27								
Cs-7	3912-045	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,11	9,11	3,78	3,78
	3912-045				3,56	3,56		
Cs-7	3912-052	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	15,96	15,96	9,43	9,43
	3912-052				8,89	8,89		
Cs-7 *	7724-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1147	0,1147		
Cs-7 **	7724-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0942	0,0942		
Cs-7 ***	7724-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1144	0,1144	0,0943	0,0943
DES Loratadine TEVA 0,5 mg/ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R06AX27								
Cs-7	3060-019	1 flacon 150 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 0,5 mg/ml	G	6,89	6,89	1,88	1,88
	3060-019				1,77	1,77		
Cs-7 *	7705-312	5 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	5 mL drank, 0,5 mg/mL	G	0,0760	0,0760		
Cs-7 **	7705-312	5 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	5 mL drank, 0,5 mg/mL	G	0,0627	0,0627		
DES Loratadine TEVA 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R06AX27								
Cs-7	2899-375	10 comprimés pelliculés, 5 mg	10 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	6,32	6,32	1,34	1,34
	2899-375				1,26	1,26		
Cs-7	2899-391	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,09	9,09	3,77	3,77
	2899-391				3,55	3,55		
Cs-7	2899-409	50 comprimés pelliculés, 5 mg	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,80	11,80	5,99	5,99

Cs-7	2899-409				5,65	5,65		
	2899-417	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	15,96	15,96	9,43	9,43
	2899-417				8,89	8,89		
	Cs-7 *	0751-099	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1147	0,1147	
	Cs-7 **	0751-099	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0942	0,0942	
Cs-7 ***	0751-099	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1144	0,1144	0,0943	0,0943
DESLOXATADINE TEVA 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R06AX27								
Cs-7	3029-626	30 comprimés orodispersibles, 5 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	9,15	9,15	3,81	3,81
	3029-626				3,59	3,59		
Cs-7	3029-634	100 comprimés orodispersibles, 5 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	15,96	15,96	9,43	9,43
	3029-634				8,89	8,89		
Cs-7 *	7704-083	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,1147	0,1147		
Cs-7 **	7704-083	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,0942	0,0942		
Cs-7 ***	7704-083	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,1144	0,1144	0,0943	0,0943
DICLOABAK 0,1% THEA PHARMA ATC: S01BC03								
B-198	2444-974	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml	G	9,31	9,31	0,98	1,64
	2444-974				3,71	3,71		
B-198 *	0787-531	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 1 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL	G	4,7900	4,7900		
B-198 **	0787-531	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 1 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL	G	3,9300	3,9300		
DICLOFENAC APOTEX 100 mg APOTEX ATC: M01AB05								
B-60	1430-610	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	9,01	9,01	0,93	1,54
	1430-610				3,49	3,49		
B-60 *	0749-226	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1500	0,1500		
B-60 **	0749-226	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1233	0,1233		
B-60 ***	0749-226	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1495	0,1495	0,0310	0,0513
DICLOFENAC APOTEX 75 mg APOTEX ATC: M01AB05								
B-60	3736-154	30 comprimés à libération prolongée, 75 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	G	8,29	8,29	0,77	1,29
	3736-154				2,92	2,92		
B-60	1694-777	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	G	10,78	10,78	1,29	2,15
	1694-777				4,86	4,86		
B-60 *	0771-667	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,1045	0,1045		
B-60 **	0771-667	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,0858	0,0858		

B-60 ***	0771-667	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,1042	0,1042	0,0215	0,0358
DICLOFENAC EG		EUROGENERICS				ATC: M01AB05		
B-60	1395-649	12 suppositoires, 100 mg	12 zetpillen, 100 mg	G	6,40	6,40	0,35	0,59
	1395-649				1,33	1,33		
B-60 *	0747-782	1 suppositoire, 100 mg	1 zetpil, 100 mg	G	0,1433	0,1433		
B-60 **	0747-782	1 suppositoire, 100 mg	1 zetpil, 100 mg	G	0,1175	0,1175		
DICLOFENAC EG		EUROGENERICS				ATC: M01AB05		
B-60	0491-167	30 comprimés enrobés, 25 mg	30 omhulde tabletten, 25 mg	G	6,16	6,16	0,30	0,49
	0491-167				1,12	1,12		
B-60	0491-175	100 comprimés enrobés, 25 mg	100 omhulde tabletten, 25 mg	G	8,38	8,38	0,80	1,33
	0491-175				3,00	3,00		
B-60 *	0735-738	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	G	0,0387	0,0387		
B-60 **	0735-738	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	G	0,0318	0,0318		
B-60 ***	0735-738	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	G	0,0386	0,0386	0,0080	0,0133
DICLOFENAC EG		EUROGENERICS				ATC: M01AB05		
B-60	1395-631	6 ampoules 3 ml solution injectable, 25 mg/ml	6 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	G	6,54	6,54	0,39	0,65
	1395-631				1,46	1,46		
B-60 *	0747-741	1 ampoule 3 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	G	0,3133	0,3133		
B-60 **	0747-741	1 ampoule 3 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	G	0,2583	0,2583		
DICLOFENAC EG		EUROGENERICS				ATC: M01AB05		
B-60	1620-475	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	9,18	9,18	0,96	1,60
	1620-475				3,62	3,62		
B-60 *	0767-467	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1557	0,1557		
B-60 **	0767-467	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1280	0,1280		
B-60 ***	0767-467	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1551	0,1551	0,0320	0,0533
DICLOFENAC EG 50 mg		EUROGENERICS				ATC: M01AB05		
B-60	2520-989	30 comprimés enrobés, 50 mg	30 omhulde tabletten, 50 mg	G	6,91	6,91	0,47	0,79
	2520-989				1,79	1,79		
B-60	0491-183	50 comprimés enrobés, 50 mg	50 omhulde tabletten, 50 mg	G	8,38	8,38	0,80	1,33
	0491-183				3,00	3,00		
B-60 *	0735-746	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	G	0,0774	0,0774		
B-60 **	0735-746	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	G	0,0636	0,0636		
B-60 ***	0735-746	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	G	0,0772	0,0772	0,0160	0,0266
DICLOFENAC EG 75 mg		EUROGENERICS				ATC: M01AB05		
B-60	1620-483	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	G	10,81	10,81	1,30	2,16
	1620-483				4,89	4,89		
B-60 *	0768-416	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,1052	0,1052		

B-60 **	0768-416	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,0863	0,0863		
B-60 ***	0768-416	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,1048	0,1048	0,0217	0,0360
DICLOFENAC RETARD MYLAN 75 mg MYLAN ATC: M01AB05								
B-60	1534-460	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	G	10,91	10,91	1,32	2,19
	1534-460				4,96	4,96		
B-60 *	0767-095	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,1067	0,1067		
B-60 **	0767-095	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,0877	0,0877		
B-60 ***	0767-095	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,1064	0,1064	0,0220	0,0365
DICLOFENAC SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: M01AB05								
B-60	1541-382	30 comprimés gastro-résistants, 50 mg	30 maagsapresistente tabletten, 50 mg	G	6,90	6,90	0,47	0,79
	1541-382				1,78	1,78		
B-60	1541-390	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	G	8,36	8,36	0,79	1,32
	1541-390				2,98	2,98		
B-60 *	0764-274	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	G	0,0770	0,0770		
B-60 **	0764-274	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	G	0,0632	0,0632		
B-60 ***	0764-274	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	G	0,0767	0,0767	0,0158	0,0264
DICLOFENAC SANDOZ RETARD 100 mg SANDOZ ATC: M01AB05								
B-60	1541-374	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	9,03	9,03	0,93	1,55
	1541-374				3,50	3,50		
B-60 *	0764-191	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	G	0,1507	0,1507		
B-60 **	0764-191	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	G	0,1237	0,1237		
B-60 ***	0764-191	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	G	0,1502	0,1502	0,0310	0,0517
DICLOFENAC SANDOZ RETARD 75 mg SANDOZ ATC: M01AB05								
B-60	1645-092	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	R	10,79	10,79	1,29	2,15
	1645-092				4,87	4,87		
B-60 *	0769-059	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	0,1047	0,1047	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0769-059	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	0,0860	0,0860		
B-60 ***	0769-059	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	0,1044	0,1044	0,0215	0,0358
DIFLUCAN PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
	0739-227	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		7,87	7,87		
B-134 *	0739-227	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	R	10,1600	10,1600	+0,0000	+0,0000

B-134 **	0739-227	(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2) 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2) 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	R	8,3400	8,3400		
DIFLUCAN 10 mg/ml PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	1509-355	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 10 mg/ml	R	12,49	12,49	1,64	2,73
	1509-355				6,18	6,18		
B-134 *	0764-555	5 mL suspension buvable, 10 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	1,1400	1,1400	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0764-555	5 mL suspension buvable, 10 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	0,9357	0,9357		
DIFLUCAN 150 mg PFIZER ATC: J02AC01								
B-134	0476-341	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	6,68	6,68	0,42	0,70
	0476-341				1,58	1,58		
B-134 *	0735-357	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	2,0400	2,0400	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0735-357	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	1,6700	1,6700		
B-134 ***	0735-357	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	2,1518	2,1518	0,4200	0,7000
DIFLUCAN 2 mg/ml PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
	7716-020	1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		15,74	15,74		
B-134 *	7716-020	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	R	20,3100	20,3100	+0,0000	+0,0000
B-134 **	7716-020	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	R	16,6800	16,6800		
DIFLUCAN 200 mg PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	0286-559	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	R	29,89	29,89	4,79	8,05
	0286-559				20,55	20,55		
B-134	1731-363	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	R	67,37	67,37	8,00	12,10
	1731-363				53,50	53,50		
B-134 *	0741-736	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	3,1910	3,1910	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0741-736	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	2,8355	2,8355		
B-134 ***	0741-736	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	3,1424	3,1424	0,4000	0,6050
DIFLUCAN 40 mg/ml PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	1509-363	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	30,29	30,29	4,84	8,14
	1509-363				20,90	20,90		
B-134 *	0764-563	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	3,8529	3,8529	+0,0000	+0,0000

B-134 **	0764-563	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	3,1643	3,1643		
DIFLUCAN 50 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	0486-225 0486-225	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	R	12,40 6,12	12,40 6,12	1,62	2,70
B-134 *	0735-753	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,7900	0,7900	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0735-753	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,6490	0,6490		
B-134 ***	0735-753	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,7876	0,7876	0,1620	0,2700
DILTIAZEM RETARD EG 200 mg		EUROGENERICS		ATC: C08DB01				
B-20	3075-819 3075-819	30 gélules à libération prolongée, 200 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	11,50 5,42	11,50 5,42	1,44	2,40
B-20	3075-827 3075-827	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	22,96 14,45	22,96 14,45	3,81	6,40
B-20 *	7705-577	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,1865	0,1865		
B-20 **	7705-577	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,1532	0,1532		
B-20 ***	7705-577	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,1843	0,1843	0,0381	0,0640
DILTIAZEM RETARD EG 300 mg		EUROGENERICS		ATC: C08DB01				
B-20	3075-835 3075-835	30 gélules à libération prolongée, 300 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	13,11 6,67	13,11 6,67	1,77	2,95
B-20	3075-843 3075-843	100 gélules à libération prolongée, 300 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	26,77 17,80	26,77 17,80	4,35	7,31
B-20 *	7705-585	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	0,2297	0,2297		
B-20 **	7705-585	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	0,1887	0,1887		
B-20 ***	7705-585	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	0,2224	0,2224	0,0435	0,0731
DILTIAZEM SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: C08DB01				
B-20	3094-042 3094-042	28 gélules à libération prolongée, 200 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	11,01 5,04	11,01 5,04	1,34	2,23
B-20	3094-067 3094-067	98 gélules à libération prolongée, 200 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	22,57 14,10	22,57 14,10	3,74	6,23
B-20 *	7706-823	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,1857	0,1857		
B-20 **	7706-823	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,1526	0,1526		
B-20 ***	7706-823	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,1841	0,1841	0,0382	0,0636
DILTIAZEM SANDOZ 300 mg		SANDOZ		ATC: C08DB01				
B-20	3094-075 3094-075	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	12,52 6,21	12,52 6,21	1,65	2,74
B-20	3094-091	98 gélules à libération prolongée,	98 capsules met verlengde	G	26,32	26,32	4,28	7,20

		300 mg	afgifte, hard, 300 mg					
	3094-091				17,40	17,40		
B-20 *	7706-831	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	0,2291	0,2291		
B-20 **	7706-831	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	0,1882	0,1882		
B-20 ***	7706-831	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	0,2224	0,2224	0,0437	0,0735
DIOVANE 160 NOVARTIS PHARMA ATC: C09CA03								
B-224	1729-128	28 comprimés pelliculés, 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	R	17,02	13,67	5,23	6,49
	1729-128				9,71	7,10		
B-224	1722-578	56 comprimés pelliculés, 160 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	R	20,83	20,83	3,36	5,60
	1722-578				12,67	12,67		
B-224	1729-136	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	R	25,54	25,54	4,18	7,01
	1729-136				16,72	16,72		
B-224 *	0770-941	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	R	0,2202	0,2202	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0770-941	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	R	0,1808	0,1808		
B-224 ***	0770-941	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	R	0,2144	0,2144	0,0427	0,0715
DIOVANE 160 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09CA03								
B-224	3546-108	56 comprimés pelliculés, 160 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	R	20,83	20,83	3,36	5,60
	3546-108				12,67	12,67		
B-224	3041-217	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	R	25,49	25,49	4,17	7,00
	3041-217				16,68	16,68		
B-224 *	7702-855	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	R	0,2197	0,2197	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7702-855	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	R	0,1804	0,1804		
B-224 ***	7702-855	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	R	0,2139	0,2139	0,0426	0,0714
DIOVANE 320 mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09CA03								
B-224	2615-250	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	R	33,68	28,80	9,51	12,67
	2615-250				23,88	19,58		
B-224 *	0795-393	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	R	0,3145	0,2579	+0,0566	+0,0566
B-224 **	0795-393	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	R	0,2583	0,2117		
B-224 ***	0795-393	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	R	0,2974	0,2477	0,0970	0,1293
DIOVANE 80 NOVARTIS PHARMA ATC: C09CA03								
B-224	1729-110	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	12,31	12,31	1,60	2,67
	1729-110				6,04	6,04		
B-224	1729-326	56 comprimés pelliculés, 80 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	16,96	16,96	2,56	4,27
	1729-326				9,66	9,66		

B-224 *	0770-933	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2227	0,2227	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0770-933	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1829	0,1829		
B-224 ***	0770-933	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2220	0,2220	0,0457	0,0762
DIPRIVAN 1 % ASPEN PHARMA TRADING ATC: N01AX10								
	0729-780	5 ampoules 20 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml	5 ampullen 20 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml		6,09	5,73		
A-30 *	0729-780	1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	1,5720	1,4780	+0,0940	+0,0940
A-30 **	0729-780	1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	1,2920	1,2140		
DIPRIVAN 1 % ASPEN PHARMA TRADING ATC: N01AX10								
	0744-672	1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml		5,94	5,76		
A-30 *	0744-672	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	r	7,6700	7,4300	+0,2400	+0,2400
A-30 **	0744-672	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	r	6,3000	6,1100		
DIPRIVAN 1 % ASPEN PHARMA TRADING ATC: N01AX10								
	0733-642	1 flacon injectable 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml		3,29	3,09		
A-30 *	0733-642	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	4,2500	3,9900	+0,2600	+0,2600
A-30 **	0733-642	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	3,4900	3,2800		
DIPRIVAN 2 % ASPEN PHARMA TRADING ATC: N01AX10								
	0760-793	1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion, 20 mg/ml	1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie, 20 mg/ml		8,79	8,52		
A-30 *	0760-793	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	r	11,3400	11,0000	+0,3400	+0,3400
A-30 **	0760-793	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	r	9,3200	9,0300		
DIPRIVAN 2 % ASPEN PHARMA TRADING ATC: N01AX10								
	0762-468	1 flacon injectable 50 ml émulsion pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml emulsie voor infusie, 20 mg/ml		4,87	4,57		
A-30 *	0762-468	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	R	6,2800	5,9000	+0,3800	+0,3800
A-30 **	0762-468	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	R	5,1600	4,8400		
DIPROLENE MSD BELGIUM ATC: D07AC01								
B-156	0893-016	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g		8,00	8,00	0,72	1,19
	0893-016				2,70	2,70		
B-156 *	0725-903	1 g crème, 0,5 mg/g	1 g crème, 0,5 mg/g		0,1160	0,1160		
B-156 **	0725-903	1 g crème, 0,5 mg/g	1 g crème, 0,5 mg/g		0,0953	0,0953		

DIPROPHOS 5 mg/ml / 2 mg/ml		MSD BELGIUM				ATC: H02AB01			
B-38	2929-149	1 ampoule 1 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 ampul 1 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml		8,08	8,08	0,73	1,22	
	2929-149				2,76	2,76			
B-38 *	7715-733	1 ampoule 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL / 2 mg/mL	1 ampul 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL / 2 mg/mL		3,5600	3,5600			
B-38 **	7715-733	1 ampoule 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL / 2 mg/mL	1 ampul 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL / 2 mg/mL		2,9300	2,9300			
DIPROPHOS 5 mg/ml / 2 mg/ml		MSD BELGIUM				ATC: H02AB01			
B-38	3370-244	1 ampoule 2 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 ampul 2 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml		10,08	10,08	1,14	1,90	
	3370-244				4,31	4,31			
B-38 *	7715-741	1 ampoule 2 mL suspension injectable, 5 mg/mL / 2 mg/mL	1 ampul 2 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL / 2 mg/mL		5,5600	5,5600			
B-38 **	7715-741	1 ampoule 2 mL suspension injectable, 5 mg/mL / 2 mg/mL	1 ampul 2 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL / 2 mg/mL		4,5700	4,5700			
DIPROPHOS Disposable Syringe		MSD BELGIUM				ATC: H02AB01			
B-83	0129-007	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml		8,08	8,08	0,73	1,22	
	0129-007				2,76	2,76			
B-83 *	0705-400	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL / 2 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL / 2 mg/mL		3,5600	3,5600			
B-83 **	0705-400	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL / 2 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL / 2 mg/mL		2,9300	2,9300			
DIPROSONE		MSD BELGIUM				ATC: D07AC01			
B-156	0109-074	1 tube 30 g pommade, 0,5 mg/g	1 tube 30 g zalf, 0,5 mg/g		8,00	8,00	0,72	1,19	
	0109-074				2,70	2,70			
B-156 *	0705-434	1 g pommade, 0,5 mg/g	1 g zalf, 0,5 mg/g		0,1160	0,1160			
B-156 **	0705-434	1 g pommade, 0,5 mg/g	1 g zalf, 0,5 mg/g		0,0953	0,0953			
DIPROSONE		MSD BELGIUM				ATC: D07AC01			
B-156	0108-977	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g		8,00	8,00	0,72	1,19	
	0108-977				2,70	2,70			
B-156 *	0705-426	1 g crème, 0,5 mg/g	1 g crème, 0,5 mg/g		0,1160	0,1160			
B-156 **	0705-426	1 g crème, 0,5 mg/g	1 g crème, 0,5 mg/g		0,0953	0,0953			
DIPROSONE		MSD BELGIUM				ATC: D07AC01			
B-156	0036-707	1 flacon 30 ml solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	1 fles 30 ml oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g		8,00	8,00	0,72	1,19	
	0036-707				2,70	2,70			
B-156 *	0705-442	1 g 30 mL solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	1 g 30 mL oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g		0,1160	0,1160			
B-156 **	0705-442	1 g 30 mL solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	1 g 30 mL oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g		0,0953	0,0953			
DOLZAM		ZAMBON				ATC: N02AX02			
B-56	1169-317	5 ampoules 2 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	R	8,63	6,96	2,16	2,48	

B-56	1169-317 1169-309	10 ampoules 2 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	R	3,19 10,88	1,83 8,75	3,00	3,58
B-56 *	1169-309 0743-807	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	R	4,93 0,6360	3,28 0,4230	+0,2130	+0,2130
B-56 **	0743-807	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	R	0,5230	0,3480		
DOLZAM ZAMBON ATC: N02AX02								
B-56	1269-570 1269-570	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	R	9,58 3,93	7,70 2,46	2,53	2,97
B-56	1169-283 1169-283	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	12,61 6,29	10,12 4,35	3,64	4,41
B-56 *	0743-815	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,1353	0,0935	+0,0418	+0,0418
B-56 **	0743-815	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,1112	0,0768		
B-56 ***	0743-815	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,1685	0,1056	0,0843	0,0990
DOLZAM ZAMBON ATC: N02AX02								
B-56	1169-291 1169-291	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	8,25 2,89	6,63 1,53	2,03	2,30
B-56	1207-885 1207-885	3 flacons compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	3 containers met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	13,03 6,61	10,46 4,61	3,79	4,61
B-56	1414-937 1414-937	5 flacons compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	5 containers met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	16,59 9,37	13,30 6,82	5,10	6,30
B-56 *	0743-823	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	0,2418	0,1760	+0,0658	+0,0658
B-56 **	0743-823	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	0,1986	0,1446		
DOLZAM Retard 100 mg ZAMBON ATC: N02AX02								
B-56	2085-322 2085-322	56 comprimés à libération prolongée, 100 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	16,51 9,31	13,24 6,77	5,07	6,26
B-56 *	0775-254	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,2145	0,1561	+0,0584	+0,0584
B-56 **	0775-254	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,1763	0,1282		
B-56 ***	0775-254	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,2141	0,1556	0,0905	0,1118
DOLZAM Retard 150 mg ZAMBON ATC: N02AX02								
B-56	2085-306 2085-306	56 comprimés à libération prolongée, 150 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	23,04 14,53	18,62 10,96	7,33	9,26
B-56 *	0775-262	1 comprimé à libération prolongée,	1 tablet met verlengde	R	0,3348	0,2525	+0,0823	+0,0823

B-56 **	0775-262	150 mg 1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	afgifte, 150 mg 1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,2750	0,2075		
B-56 ***	0775-262	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,3307	0,2518	0,1309	0,1654
DOLZAM Retard 200 mg ZAMBON ATC: N02AX02								
B-56	2085-280	56 comprimés à libération prolongée, 200 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	26,49	21,61	8,40	10,75
	2085-280				17,55	13,28		
B-56 *	0775-270	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,4045	0,3061	+0,0984	+0,0984
B-56 **	0775-270	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,3321	0,2514		
B-56 ***	0775-270	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,3922	0,3051	0,1500	0,1920
DOLZAM Retard 75 mg ZAMBON ATC: N02AX02								
B-56	2085-330	56 comprimés à libération prolongée, 75 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	R	15,85	12,83	4,73	5,87
	2085-330				8,80	6,45		
B-56 *	0775-247	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	0,2029	0,1486	+0,0543	+0,0543
B-56 **	0775-247	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	0,1666	0,1221		
B-56 ***	0775-247	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	0,2022	0,1482	0,0845	0,1048
DOLZAM UNO 150 ZAMBON ATC: N02AX02								
B-56	1575-356	28 comprimés à libération prolongée, 150 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	15,85	12,83	4,73	5,87
	1575-356				8,80	6,45		
B-56 *	0766-824	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,4057	0,2971	+0,1086	+0,1086
B-56 **	0766-824	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,3332	0,2443		
B-56 ***	0766-824	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,4043	0,2964	0,1689	0,2096
DOLZAM UNO 200 ZAMBON ATC: N02AX02								
B-56	1575-364	28 comprimés à libération prolongée, 200 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	17,84	14,48	5,41	6,78
	1575-364				10,35	7,73		
B-56 *	0766-857	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	R	0,4771	0,3564	+0,1207	+0,1207
B-56 **	0766-857	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	R	0,3918	0,2925		
B-56 ***	0766-857	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	R	0,4755	0,3555	0,1932	0,2421
DOLZAM UNO 300 ZAMBON ATC: N02AX02								
B-56	1575-372	14 comprimés à libération prolongée, 300 mg	14 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	R	15,85	12,83	4,73	5,87
	1575-372				8,80	6,45		
B-56 *	0766-832	1 capsule molle à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 300 mg	R	0,8114	0,5943	+0,2171	+0,2171
B-56 **	0766-832	1 capsule molle à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 300 mg	R	0,6664	0,4886		
B-56 ***	0766-832	1 capsule molle à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 300 mg	R	0,8086	0,5928	0,3379	0,4193

DOLZAM UNO 400		ZAMBON				ATC: N02AX02		
B-56	1575-380	14 comprimés à libération prolongée, 400 mg	14 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	R	17,84	14,48	5,41	6,78
	1575-380				10,35	7,73		
B-56 *	0766-840	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	0,9543	0,7129	+0,2414	+0,2414
B-56 **	0766-840	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	0,7836	0,5850		
B-56 ***	0766-840	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	0,9510	0,7110	0,3864	0,4843
DOMINAL FORTE 80 mg		MEDA PHARMA				ATC: N05AX07		
B-70	2769-230	50 comprimés, 80 mg	50 tabletten, 80 mg		10,89	10,89	1,31	2,18
	2769-230				4,94	4,94		
B-70 *	0705-699	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg		0,1276	0,1276		
B-70 **	0705-699	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg		0,1048	0,1048		
B-70 ***	0705-699	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg		0,1272	0,1272	0,0262	0,0436
DORZOLAMIDE/TIMOLOL EG 20 mg/ml + 5 mg/ml		EUROGENERICS				ATC: S01ED51		
B-168	2948-339	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml	G	9,14	9,14	0,95	1,58
	2948-339				3,58	3,58		
B-168	2903-912	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	18,33	18,33	2,84	4,74
	2903-912				10,72	10,72		
B-168 *	0752-873	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 20 mg/mL	G	4,6100	4,6100		
B-168 **	0752-873	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 20 mg/mL	G	3,7867	3,7867		
DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01DB01		
	7700-214	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml		6,52	6,52		
A-25 *	7700-214	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	8,4100	8,4100		
A-25 **	7700-214	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	6,9100	6,9100		
DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01DB01		
	7700-222	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml		29,01	29,01		
A-25 *	7700-222	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	37,4400	37,4400		
A-25 **	7700-222	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	30,7500	30,7500		
DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01DB01		

	7700-230	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml		103,75	103,75		
A-25 *	7700-230	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	117,0900	117,0900		
A-25 **	7700-230	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	109,9800	109,9800		
DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01DB01								
	7712-763	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml		58,00	58,00		
A-25 *	7712-763	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	68,5900	68,5900		
A-25 **	7712-763	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	61,4800	61,4800		
DOXORUBICINE TEVA 2 mg/ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01DB01								
	0756-916	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml		6,52	6,52		
A-25 *	0756-916	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	8,4100	8,4100		
A-25 **	0756-916	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	6,9100	6,9100		
DOXORUBICINE TEVA 2 mg/ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01DB01								
	0756-908	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml		29,01	29,01		
A-25 *	0756-908	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	37,4400	37,4400		
A-25 **	0756-908	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	30,7500	30,7500		
DOXORUBICINE TEVA 2 mg/ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01DB01								
	0756-890	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml		103,75	103,75		
A-25 *	0756-890	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	117,0900	117,0900		
A-25 **	0756-890	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	109,9800	109,9800		
DOZURSO 250 mg A.C.P (APPLICATIONS CHIMIQUES ET PHYTOTHERAPEUTIQUES) ATC: A05AA02								
B-52	3494-622	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	16,13	16,13	2,39	3,99
	3494-622				9,02	9,02		
B-52 *	7719-735	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,1940	0,1940	+0,0000	+0,0000

B-52 **	7719-735	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,1593	0,1593		
B-52 ***	7719-735	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,1935	0,1935	0,0398	0,0665
DOZURSO 500 mg A.C.P (APPLICATIONS CHIMIQUES ET PHYTOTHERAPEUTIQUES) ATC: A05AA02								
B-52	3494-630	60 comprimés pelliculés, 500 mg	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	31,86	31,86	5,06	8,52
	3494-630				22,28	22,28		
B-52 *	7719-743	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4792	0,4792	+0,0000	+0,0000
B-52 **	7719-743	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,3937	0,3937		
B-52 ***	7719-743	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4556	0,4556	0,0843	0,1420
DULOXETIN AB 30 mg AUROBINDO PHARMA ATC: N06AX21								
B-73	3444-619	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	14,89	14,89	2,13	3,56
	3444-619				8,05	8,05		
B-73 *	7715-444	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,3711	0,3711		
B-73 **	7715-444	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,3046	0,3046		
B-73 ***	7715-444	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,3702	0,3702	0,0761	0,1271
DULOXETIN AB 60 mg AUROBINDO PHARMA ATC: N06AX21								
B-73	3444-627	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	18,96	18,96	2,98	4,96
	3444-627				11,22	11,22		
B-73	3444-635	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	38,41	38,41	5,99	10,07
	3444-635				28,04	28,04		
B-73 *	7715-451	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3693	0,3693		
B-73 **	7715-451	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3033	0,3033		
B-73 ***	7715-451	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3458	0,3458	0,0611	0,1028
DULOXETINE APOTEX 30 mg APOTEX ATC: N06AX21								
B-73	3534-518	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	13,12	13,12	1,77	2,95
	3534-518				6,68	6,68		
B-73	3534-526	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,80	27,80	4,49	7,55
	3534-526				18,71	18,71		
B-73 *	7718-851	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2464	0,2464		
B-73 **	7718-851	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2023	0,2023		
B-73 ***	7718-851	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2375	0,2375	0,0458	0,0770
DULOXETINE APOTEX 60 mg APOTEX ATC: N06AX21								
B-73	3412-038	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	18,19	18,19	2,82	4,69

	3412-038				10,62	10,62		
B-73	3412-046	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	36,75	36,75	5,75	9,67
	3412-046				26,57	26,57		
B-73 *	7715-147	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3499	0,3499		
B-73 **	7715-147	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,2873	0,2873		
B-73 ***	7715-147	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,4880	0,4880	0,1007	0,1675
DULOXETINE EG 30 mg EUROGENERICS ATC: N06AX21								
B-73	3337-334	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	14,07	14,07	1,97	3,28
	3337-334				7,41	7,41		
B-73	3484-284	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	30,46	30,46	4,87	8,18
	3484-284				21,05	21,05		
B-73 *	7713-852	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2772	0,2772		
B-73 **	7713-852	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2277	0,2277		
B-73 ***	7713-852	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2647	0,2647	0,0497	0,0835
DULOXETINE EG 60 mg EUROGENERICS ATC: N06AX21								
B-73	3337-342	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	18,26	18,26	2,83	4,72
	3337-342				10,67	10,67		
B-73	3337-359	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	38,27	38,27	5,97	10,04
	3337-359				27,91	27,91		
B-73 *	7713-860	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3676	0,3676		
B-73 **	7713-860	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3018	0,3018		
B-73 ***	7713-860	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3443	0,3443	0,0609	0,1024
DULOXETINE KRKA 30 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N06AX21								
B-73	3315-371	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	14,89	14,89	2,13	3,56
	3315-371				8,05	8,05		
B-73 *	7713-514	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,3711	0,3711		
B-73 **	7713-514	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,3046	0,3046		
B-73 ***	7713-514	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,3702	0,3702	0,0761	0,1271
DULOXETINE KRKA 60 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N06AX21								
B-73	3315-389	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	18,26	18,26	2,83	4,72
	3315-389				10,67	10,67		
B-73	3315-405	100 gélules gastro-résistantes, 60 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	37,59	37,59	5,87	9,87
	3315-405				27,31	27,31		
B-73 *	7713-522	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente	G	0,3524	0,3524		

B-73 **	7713-522	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	capsule, hard, 60 mg 1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,2895	0,2895		
B-73 ***	7713-522	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3306	0,3306	0,0587	0,0987
DULOXETINE MYLAN 30 mg MYLAN ATC: N06AX21								
B-73	3298-973	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	13,12	13,12	1,77	2,95
	3298-973				6,68	6,68		
B-73	3298-981	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	30,48	30,48	4,87	8,19
	3298-981				21,06	21,06		
B-73 *	7713-878	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2773	0,2773		
B-73 **	7713-878	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2278	0,2278		
B-73 ***	7713-878	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2648	0,2648	0,0497	0,0836
DULOXETINE MYLAN 60 mg MYLAN ATC: N06AX21								
B-73	3298-999	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	18,27	18,27	2,83	4,72
	3298-999				10,68	10,68		
B-73	3299-005	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	38,28	38,28	5,97	10,04
	3299-005				27,92	27,92		
B-73 *	7713-886	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3677	0,3677		
B-73 **	7713-886	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3020	0,3020		
B-73 ***	7713-886	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3444	0,3444	0,0609	0,1024
DULOXETINE SANDOZ 30 mg SANDOZ ATC: N06AX21								
B-73	3426-525	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	14,08	14,08	1,97	3,28
	3426-525				7,42	7,42		
B-73	3426-533	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,80	27,80	4,49	7,55
	3426-533				18,71	18,71		
B-73 *	7715-584	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2464	0,2464		
B-73 **	7715-584	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2023	0,2023		
B-73 ***	7715-584	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2375	0,2375	0,0458	0,0770
DULOXETINE SANDOZ 60 mg SANDOZ ATC: N06AX21								
B-73	3426-541	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	18,23	18,23	2,82	4,71
	3426-541				10,65	10,65		
B-73	3426-558	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	38,28	38,28	5,97	10,04
	3426-558				27,92	27,92		
B-73 *	7715-592	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3677	0,3677		
B-73 **	7715-592	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente	G	0,3020	0,3020		

B-73 ***	7715-592	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	capsule, hard, 60 mg 1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3444	0,3444	0,0609	0,1024
DULOXETINE TEVA 30 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N06AX21								
B-73	3343-951	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	14,07	14,07	1,97	3,28
	3343-951				7,41	7,41		
B-73	3455-425	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	30,48	30,48	4,87	8,19
	3455-425				21,06	21,06		
B-73 *	7714-066	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2773	0,2773		
B-73 **	7714-066	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2278	0,2278		
B-73 ***	7714-066	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,3407	0,3407	0,0704	0,1171
DULOXETINE TEVA 60 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N06AX21								
B-73	3343-969	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	18,96	18,96	2,98	4,96
	3343-969				11,22	11,22		
B-73	3343-977	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	37,30	37,30	5,83	9,81
	3343-977				27,06	27,06		
B-73 *	7714-058	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3563	0,3563		
B-73 **	7714-058	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,2927	0,2927		
B-73 ***	7714-058	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3344	0,3344	0,0595	0,1001
DUROGESIC 100 µg/h JANSSEN-CILAG ATC: N02AB03								
B-56	1278-316	5 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	R	53,49	53,49	8,00	12,10
	1278-316				41,29	41,29		
B-56	2218-261	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	R	91,30	91,30	8,00	12,10
	2218-261				75,13	75,13		
B-56 *	0746-529	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	R	8,6750	8,6750	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0746-529	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	R	7,9640	7,9640		
DUROGESIC 100 µg/u (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N02AB03								
B-56	3147-717	5 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	R	53,49	53,49	8,00	12,10
	3147-717				41,29	41,29		
B-56	3097-581	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	R	91,30	91,30	8,00	12,10
	3097-581				75,13	75,13		
B-56 *	7707-623	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	R	8,6750	8,6750	+0,0000	+0,0000
B-56 **	7707-623	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	R	7,9640	7,9640		

DUROGESIC 12 µg/h		JANSSEN-CILAG				ATC: N02AB03		
B-56	2265-627	5 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	R	15,67	15,67	2,29	3,82
	2265-627				8,65	8,65		
B-56	2265-619	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	R	25,93	25,93	4,23	7,11
	2265-619				17,06	17,06		
B-56 *	0782-136	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	R	2,2020	2,2020	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0782-136	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	R	1,8080	1,8080		
DUROGESIC 12 µg/u (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N02AB03		
B-56	3147-428	5 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	R	15,67	15,67	2,29	3,82
	3147-428				8,65	8,65		
B-56	3097-540	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	R	25,93	25,93	4,23	7,11
	3097-540				17,06	17,06		
B-56 *	7707-581	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	R	2,2020	2,2020	+0,0000	+0,0000
B-56 **	7707-581	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	R	1,8080	1,8080		
DUROGESIC 25 µg/h		JANSSEN-CILAG				ATC: N02AB03		
B-56	1278-332	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	19,65	19,65	3,12	5,20
	1278-332				11,76	11,76		
B-56	2218-279	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	32,25	32,25	5,12	8,61
	2218-279				22,62	22,62		
B-56 *	0746-495	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	2,9190	2,9190	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0746-495	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	2,3980	2,3980		
DUROGESIC 25 µg/u (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N02AB03		
B-56	3147-675	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	19,65	19,65	3,12	5,20
	3147-675				11,76	11,76		
B-56	3097-557	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	32,90	32,90	5,21	8,76
	3097-557				23,19	23,19		
B-56 *	7707-599	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	2,9930	2,9930	+0,0000	+0,0000
B-56 **	7707-599	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	2,4580	2,4580		
DUROGESIC 50 µg/h		JANSSEN-CILAG				ATC: N02AB03		
B-56	1278-308	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	R	32,34	32,34	5,13	8,63

B-56	1278-308 2218-253	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	R	22,70 56,73	22,70 56,73	8,00	12,10
B-56 *	2218-253 0746-503	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	R	44,14 5,3900	44,14 5,3900	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0746-503	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	R	4,6790	4,6790		
DUROGESIC 50 µg/u (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N02AB03								
B-56	3147-683	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	R	32,34	32,34	5,13	8,63
B-56	3147-683 3097-565	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	R	22,70 56,73	22,70 56,73	8,00	12,10
B-56 *	3097-565 7707-607	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	R	44,14 5,3900	44,14 5,3900	+0,0000	+0,0000
B-56 **	7707-607	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	R	4,6790	4,6790		
DUROGESIC 75 µg/h JANSSEN-CILAG ATC: N02AB03								
B-56	1278-324	5 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	R	43,51	43,51	6,70	11,28
B-56	1278-324 2218-246	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	R	32,52 76,11	32,52 76,11	8,00	12,10
B-56 *	2218-246 0746-511	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	R	61,22 7,2000	61,22 7,2000	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0746-511	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	R	6,4890	6,4890		
DUROGESIC 75 µg/u (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N02AB03								
B-56	3147-709	5 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	R	43,51	43,51	6,70	11,28
B-56	3147-709 3097-573	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	R	32,52 76,11	32,52 76,11	8,00	12,10
B-56 *	3097-573 7707-615	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	R	61,22 7,2000	61,22 7,2000	+0,0000	+0,0000
B-56 **	7707-615	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	R	6,4890	6,4890		
EFEXOR -EXEL 150 mg PFIZER ATC: N06AX16								
B-73	2066-942	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	17,76	17,76	2,73	4,54
B-73	2066-942 2525-491	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	10,28 24,66	10,28 24,66	4,05	6,81
B-73	2525-491 2525-467	98 gélules à libération prolongée,	98 capsules met verlengde	R	15,95 48,62	15,95 48,62	7,42	12,49

		150 mg	afgifte, hard, 150 mg					
	2525-467				37,01	37,01		
B-73 *	0774-786	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,4729	0,4729	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0774-786	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,4003	0,4003		
B-73 ***	0774-786	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,4500	0,4500	0,0757	0,1274
EFEXOR -EXEL 75 mg PFIZER ATC: N06AX16								
B-73	1451-830	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	10,17	10,17	1,16	1,94
	1451-830				4,38	4,38		
B-73	2525-442	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	19,88	19,88	3,16	5,27
	2525-442				11,92	11,92		
B-73	2525-384	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	25,55	25,55	4,18	7,02
	2525-384				16,73	16,73		
B-73 *	0763-235	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	0,2203	0,2203	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0763-235	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	0,1809	0,1809		
B-73 ***	0763-235	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	0,2145	0,2145	0,0427	0,0716
EFEXOR-EXEL 150 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AX16								
B-73	3293-057	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	48,62	48,62	7,42	12,49
	3293-057				37,01	37,01		
B-73 *	7717-069	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,4729	0,4729	+0,0000	+0,0000
B-73 **	7717-069	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,4003	0,4003		
B-73 ***	7717-069	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,4500	0,4500	0,0757	0,1274
EFEXOR-EXEL 75 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AX16								
B-73	3293-024	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	25,55	25,55	4,18	7,02
	3293-024				16,73	16,73		
B-73 *	7717-051	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	0,2203	0,2203	+0,0000	+0,0000
B-73 **	7717-051	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	0,1809	0,1809		
B-73 ***	7717-051	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	0,2145	0,2145	0,0427	0,0716
ELOCOM 0,1% MSD BELGIUM ATC: D07AC13								
B-157	1071-190	1 tube 20 g crème, 1 mg/g	1 tube 20 g crème, 1 mg/g	r	7,37	6,89	0,95	1,26
	1071-190				2,19	1,77		
B-157	2936-763	1 tube 100 g crème, 1 mg/g	1 tube 100 g crème, 1 mg/g	r	15,85	13,65	4,08	5,33
	2936-763				8,80	7,09		
B-157 *	0741-884	1 g crème, 1 mg/g	1 g crème, 1 mg/g	r	0,1136	0,0915	+0,0221	+0,0221
B-157 **	0741-884	1 g crème, 1 mg/g	1 g crème, 1 mg/g	r	0,0933	0,0752		
ELOCOM 0,1% MSD BELGIUM ATC: D07AC13								
B-157	1029-842	1 tube 20 g pommade, 1 mg/g	1 tube 20 g zalf, 1 mg/g	r	7,37	6,89	0,95	1,26

B-157	1029-842 2936-755	1 tube 100 g pommade, 1 mg/g	1 tube 100 g zalf, 1 mg/g	r	2,19 15,85	1,77 13,65	4,08	5,33
B-157 *	0741-892	1 g pommade, 1 mg/g	1 g zalf, 1 mg/g	r	8,80 0,1136	7,09 0,0915	+0,0221	+0,0221
B-157 **	0741-892	1 g pommade, 1 mg/g	1 g zalf, 1 mg/g	r	0,0933	0,0752		
ELOCOM 0,1% MSD BELGIUM ATC: D07AC13								
B-157	1029-859	1 flacon 20 ml solution pour application cutanée, 1 mg/g	1 fles 20 ml oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/g	r	7,37	6,89	0,95	1,26
B-157	1029-859 2936-771	1 flacon 100 ml solution pour application cutanée, 1 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/ml	r	2,19 15,85	1,77 13,65	4,08	5,33
B-157 *	2936-771 0741-900	1 mL solution pour application cutanée, 1 mg/mL	1 mL oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/mL	r	8,80 0,1136	7,09 0,0915	+0,0221	+0,0221
B-157 **	0741-900	1 mL solution pour application cutanée, 1 mg/mL	1 mL oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/mL	r	0,0933	0,0752		
ELVORINE 50 mg/ 5 ml PFIZER ATC: V03AF04								
A-33 *	0746-776 0746-776	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 10 mg/ml 1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	R	6,62 8,5400	6,62 8,5400	+0,0000	+0,0000
A-33 **	0746-776	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	R	7,0200	7,0200		
EMCONCOR MERCK ATC: C07AB07								
B-15	0600-254	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	9,57	9,57	1,04	1,73
B-15	0600-254 0600-262	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	R	3,92 11,85	3,92 11,85	1,51	2,51
B-15 *	0600-262 0730-374	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	5,69 0,1311	5,69 0,1311	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0730-374	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1077	0,1077		
B-15 ***	0730-374	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1308	0,1308	0,0270	0,0448
EMCONCOR MINOR 2,5 mg MERCK ATC: C07AB07								
B-15	1552-017	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	R	6,61	6,26	0,67	0,88
B-15 *	1552-017 0767-954	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	1,52 0,0700	1,21 0,0557	+0,0143	+0,0143
B-15 **	0767-954	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,0575	0,0457		
B-15 ***	0767-954	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,0746	0,0621	0,0239	0,0314
EMCONCOR MITIS MERCK ATC: C07AB07								
B-15	0275-438	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	7,49	7,49	0,61	1,02
B-15	0275-438 0275-446	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	2,30 9,52	2,30 8,36	1,95	2,48
B-15 *	0275-446 0741-322	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	3,88 0,0895	2,98 0,0688	+0,0207	+0,0207
B-15 **	0741-322	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,0734	0,0564		
B-15 ***	0741-322	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,0892	0,0685	0,0348	0,0443
EMCORETIC MERCK ATC: C07BB07								

B-15	1151-372 1151-372	28 comprimés, 10 mg / 25 mg	28 tabletten, 10 mg / 25 mg	R	10,73 4,82	10,73 4,82	1,28	2,13
B-15	1151-380 1151-380	56 comprimés, 10 mg / 25 mg	56 tabletten, 10 mg / 25 mg	R	12,59 6,27	12,59 6,27	1,66	2,77
B-15 *	0742-957	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	R	0,1445	0,1445	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0742-957	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	R	0,1188	0,1188		
B-15 ***	0742-957	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	R	0,1440	0,1440	0,0296	0,0495
EMCORETIC MITIS MERCK ATC: C07BB07								
B-15	1151-968 1151-968	56 comprimés, 5 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 5 mg / 12,5 mg	R	9,08 3,54	9,08 3,54	0,94	1,56
B-15 *	0742-965	1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,0816	0,0816	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0742-965	1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,0670	0,0670		
B-15 ***	0742-965	1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,0814	0,0814	0,0168	0,0279
EMTHEXATE TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01BA01								
	0729-053	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 25 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		5,81	5,81		
A-24 *	0729-053	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	7,5000	7,5000	+0,0000	+0,0000
A-24 **	0729-053	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	6,1600	6,1600		
EMTHEXATE TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01BA01								
	0729-095	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		286,97	286,97		
A-24 *	0729-095	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	R	311,3000	311,3000	+0,0000	+0,0000
A-24 **	0729-095	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	R	304,1900	304,1900		
EMTHEXATE TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01BA01								
	0729-079	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 25 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		36,80	36,80		
A-24 *	0729-079	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	46,1200	46,1200	+0,0000	+0,0000
A-24 **	0729-079	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	39,0100	39,0100		
EMTHEXATE TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01BA01								
	0729-087	1 flacon injectable 40 ml solution injectable, 25 mg/ml	1 injectieflacon 40 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		66,26	66,26		
A-24 *	0729-087	1 flacon injectable 40 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	77,3500	77,3500	+0,0000	+0,0000
A-24 **	0729-087	1 flacon injectable 40 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	70,2400	70,2400		
EMTHEXATE TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01BA01								
A-24	1156-199	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 2,5 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 2,5	R	6,15	6,15	0,00	0,00

A-24	1156-199 2536-159	10 flacons injectables 2 ml solution injectable, 2,5 mg/ml	mg/ml 10 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 2,5 mg/ml	R	1,11 18,70	1,11 18,70	0,00	0,00
A-24 *	2536-159 0742-676	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	R	11,01 1,4210	11,01 1,4210	+0,0000	+0,0000
A-24 **	0742-676	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	R	1,1670	1,1670		
ENTOCORT LAMEPRO ATC: A07EA06								
B-55	1344-365	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	r	63,47	63,47	9,51	15,00
B-55 *	1344-365 0762-831	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	r	50,07 0,6018	50,07 0,6018	+0,0000	+0,0000
B-55 **	0762-831	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	r	0,5307	0,5307		
B-55 ***	0762-831	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	r	0,5895	0,5895	0,0951	0,1500
ESCIDIVULE 10 mg LABORATOIRES SMB ATC: N06AB10								
B-73	3164-522	30 comprimés enrobés, 10 mg	30 omhulde tabletten, 10 mg	G	11,70	11,70	1,48	2,46
B-73	3164-522 3164-530	60 comprimés enrobés, 10 mg	60 omhulde tabletten, 10 mg	G	5,57 13,91	5,57 13,91	1,93	3,22
B-73	3164-530 3167-327	100 comprimés enrobés, 10 mg	100 omhulde tabletten, 10 mg	G	7,29 24,52	7,29 24,52	4,03	6,77
B-73 *	3167-327 7709-033	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	15,82 0,2042	15,82 0,2042		
B-73 **	7709-033	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1677	0,1677		
B-73 ***	7709-033	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1999	0,1999	0,0403	0,0677
ESCIDIVULE 20 mg LABORATOIRES SMB ATC: N06AB10								
B-73	3164-514	30 comprimés enrobés, 20 mg	30 omhulde tabletten, 20 mg	G	11,70	11,70	1,48	2,46
B-73	3164-514 3164-506	60 comprimés enrobés, 20 mg	60 omhulde tabletten, 20 mg	G	5,57 13,91	5,57 13,91	1,93	3,22
B-73	3164-506 3167-319	100 comprimés enrobés, 20 mg	100 omhulde tabletten, 20 mg	G	7,29 24,52	7,29 24,52	4,03	6,77
B-73 *	3167-319 7709-041	1 comprimé enrobé, 20 mg	1 omhulde tablet, 20 mg	G	15,82 0,2042	15,82 0,2042		
B-73 **	7709-041	1 comprimé enrobé, 20 mg	1 omhulde tablet, 20 mg	G	0,1677	0,1677		
B-73 ***	7709-041	1 comprimé enrobé, 20 mg	1 omhulde tablet, 20 mg	G	0,1999	0,1999	0,0403	0,0677
ESCITALOPRAM APOTEX 10 mg APOTEX ATC: N06AB10								
B-73	3138-328	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	10,96	10,96	1,33	2,21
B-73	3138-328 3138-336	98 comprimés orodispersibles, 10	98 orodispergeerbare	G	5,00 24,26	5,00 24,26	4,00	6,71

		mg	tabletten, 10 mg					
	3138-336				15,60	15,60		
B-73 *	7707-102	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,2054	0,2054		
B-73 **	7707-102	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1688	0,1688		
B-73 ***	7707-102	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,2014	0,2014	0,0408	0,0685
ESCITALOPRAM APOTEX 20 mg APOTEX ATC: N06AB10								
B-73	3138-344	28 comprimés orodispersibles, 20 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	10,96	10,96	1,33	2,21
	3138-344				5,00	5,00		
B-73	3138-351	98 comprimés orodispersibles, 20 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	24,26	24,26	4,00	6,71
	3138-351				15,60	15,60		
B-73 *	7707-110	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,2054	0,2054		
B-73 **	7707-110	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1688	0,1688		
B-73 ***	7707-110	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,2014	0,2014	0,0408	0,0685
ESCITALOPRAM EG 10 mg EUROGENERICS ATC: N06AB10								
B-73	2890-895	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,29	11,29	1,39	2,32
	2890-895				5,25	5,25		
B-73	3110-731	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,83	12,83	1,71	2,85
	3110-731				6,45	6,45		
B-73	2890-887	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,22	23,22	3,85	6,47
	2890-887				14,69	14,69		
B-73 *	0756-296	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1935	0,1935		
B-73 **	0756-296	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1589	0,1589		
B-73 ***	0756-296	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1908	0,1908	0,0393	0,0660
ESCITALOPRAM EG 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB10								
B-73	3815-669	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,29	11,29	1,39	2,32
	3815-669				5,25	5,25		
B-73	3767-597	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,83	12,83	1,71	2,85
	3767-597				6,45	6,45		
B-73	3767-621	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,22	23,22	3,85	6,47
	3767-621				14,69	14,69		
B-73 *	7723-505	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1935	0,1935		
B-73 **	7723-505	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1589	0,1589		
B-73 ***	7723-505	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1908	0,1908	0,0393	0,0660
ESCITALOPRAM EG 20 mg EUROGENERICS ATC: N06AB10								
B-73	3095-510	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,29	11,29	1,39	2,32
	3095-510				5,25	5,25		
B-73	3110-723	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten,	G	23,22	23,22	3,85	6,47

	3110-723		20 mg			14,69	14,69		
B-73 *	7706-245	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1935	0,1935			
B-73 **	7706-245	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1589	0,1589			
B-73 ***	7706-245	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1908	0,1908	0,0393	0,0660	
ESCITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB10									
B-73	3815-677	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,29	11,29	1,39	2,32	
	3815-677				5,25	5,25			
B-73	3767-647	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,22	23,22	3,85	6,47	
	3767-647				14,69	14,69			
B-73 *	7723-497	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1935	0,1935			
B-73 **	7723-497	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1589	0,1589			
B-73 ***	7723-497	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1908	0,1908	0,0393	0,0660	
ESCITALOPRAM MYLAN 10 mg MYLAN ATC: N06AB10									
B-73	3129-434	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,32	11,32	1,40	2,33	
	3129-434				5,28	5,28			
B-73	3705-753	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,77	11,77	1,49	2,49	
	3705-753				5,63	5,63			
B-73	3129-459	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,79	23,79	3,93	6,60	
	3129-459				15,18	15,18			
B-73	3705-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,56	23,56	3,90	6,55	
	3705-761				14,99	14,99			
B-73 *	7706-856	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1934	0,1934			
B-73 **	7706-856	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1589	0,1589			
B-73 ***	7706-856	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1904	0,1904	0,0390	0,0655	
ESCITALOPRAM MYLAN 20 mg MYLAN ATC: N06AB10									
B-73	3129-467	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,32	11,32	1,40	2,33	
	3129-467				5,28	5,28			
B-73	3705-779	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,77	11,77	1,49	2,49	
	3705-779				5,63	5,63			
B-73	3129-483	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,79	23,79	3,93	6,60	
	3129-483				15,18	15,18			
B-73	3705-787	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,56	23,56	3,90	6,55	
	3705-787				14,99	14,99			
B-73 *	7723-083	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1934	0,1934			
B-73 **	7723-083	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1589	0,1589			
B-73 ***	7723-083	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1904	0,1904	0,0390	0,0655	
ESCITALOPRAM SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: N06AB10									
B-73	2983-088	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,23	11,23	1,38	2,30	

B-73	2983-088				5,21	5,21		
	2983-096	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,28	13,28	1,80	3,01
B-73	2983-096				6,80	6,80		
	2983-047	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,14	23,14	3,84	6,44
B-73 *	2983-047				14,61	14,61		
	7703-663	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1923	0,1923		
B-73 **	7703-663	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1581	0,1581		
B-73 ***	7703-663	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1899	0,1899	0,0392	0,0657
ESCITALOPRAM SANDOZ 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N06AB10								
B-73	3377-306	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,28	13,28	1,80	3,01
B-73	3377-306				6,80	6,80		
	3377-314	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,14	23,14	3,84	6,44
B-73 *	3377-314				14,61	14,61		
	7714-405	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1923	0,1923		
B-73 **	7714-405	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1581	0,1581		
B-73 ***	7714-405	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1899	0,1899	0,0392	0,0657
ESCITALOPRAM SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: N06AB10								
B-73	2983-070	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,23	11,23	1,38	2,30
B-73	2983-070				5,21	5,21		
	2983-054	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,28	13,28	1,80	3,01
B-73	2983-054				6,80	6,80		
	2983-062	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,14	23,14	3,84	6,44
B-73 *	2983-062				14,61	14,61		
	7703-671	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1923	0,1923		
B-73 **	7703-671	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1581	0,1581		
B-73 ***	7703-671	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1899	0,1899	0,0392	0,0657
ESCITALOPRAM SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N06AB10								
B-73	3377-322	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,28	13,28	1,80	3,01
B-73	3377-322				6,80	6,80		
	3377-330	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,14	23,14	3,84	6,44
B-73 *	3377-330				14,61	14,61		
	7714-413	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1923	0,1923		
B-73 **	7714-413	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1581	0,1581		
B-73 ***	7714-413	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1899	0,1899	0,0392	0,0657
ESCITALOPRAM SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: N06AB10								
B-73	3046-141	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,93	9,93	1,11	1,86
B-73	3046-141				4,20	4,20		
	3046-158	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,18	13,18	1,78	2,97
B-73	3046-158				6,72	6,72		

B-73	3046-174	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,64	19,64	3,12	5,19
	3046-174				11,75	11,75		
B-73 *	7706-112	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1547	0,1547		
B-73 **	7706-112	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1271	0,1271		
B-73 ***	7706-112	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1542	0,1542	0,0318	0,0530
ESCITALOPRAM TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N06AB10								
B-73	3092-368	30 comprimés orodispersibles, 10 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	11,42	11,42	1,42	2,37
	3092-368				5,36	5,36		
B-73 *	7707-227	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,2307	0,2307		
B-73 **	7707-227	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1893	0,1893		
B-73 ***	7707-227	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,2297	0,2297	0,0473	0,0790
ESCITALOPRAM TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N06AB10								
B-73	3093-077	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,97	10,97	1,33	2,21
	3093-077				5,01	5,01		
B-73	3093-085	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,42	12,42	1,63	2,71
	3093-085				6,14	6,14		
B-73	3093-093	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,44	22,44	3,71	6,18
	3093-093				13,99	13,99		
B-73 *	7706-310	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1842	0,1842		
B-73 **	7706-310	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1513	0,1513		
B-73 ***	7706-310	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1828	0,1828	0,0379	0,0631
ESCITALOPRAM TEVA 15 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N06AB10								
B-73	3093-135	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	10,97	10,97	1,33	2,21
	3093-135				5,01	5,01		
B-73	3093-143	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	22,44	22,44	3,71	6,18
	3093-143				13,99	13,99		
B-73 *	7706-773	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1842	0,1842		
B-73 **	7706-773	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1513	0,1513		
B-73 ***	7706-773	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1828	0,1828	0,0379	0,0631
ESCITALOPRAM TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N06AB10								
B-73	3093-150	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,97	10,97	1,33	2,21
	3093-150				5,01	5,01		
B-73	3093-168	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,44	22,44	3,71	6,18
	3093-168				13,99	13,99		
B-73 *	7706-328	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1842	0,1842		
B-73 **	7706-328	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1513	0,1513		
B-73 ***	7706-328	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1828	0,1828	0,0379	0,0631
ESCITALOPRAM TEVA 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N06AB10								

B-73	3093-119	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,90	9,90	1,11	1,84
	3093-119				4,17	4,17		
B-73	3093-127	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,63	19,63	3,11	5,19
	3093-127				11,74	11,74		
B-73 *	7706-765	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1546	0,1546		
B-73 **	7706-765	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1269	0,1269		
B-73 ***	7706-765	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1541	0,1541	0,0317	0,0530
ESTREVA GEL 0,1 % TEVA PHARMA BELGIUM ATC: G03CA03								
B-89	1632-587	1 flacon avec pompe-doseuse 50 g gel, 1 mg/g	1 fles met doseerpomp 50 g gel, 1 mg/g		7,35	7,35	0,58	0,96
	1632-587				2,17	2,17		
B-89	2054-823	3 flacons avec pompe-doseuse 50 g gel, 1 mg/g	3 flessen met doseerpomp 50 g gel, 1 mg/g		12,88	12,88	1,72	2,87
	2054-823				6,49	6,49		
B-89 *	0768-465	1 g gel, 1 mg/g	1 g gel, 1 mg/g		0,0559	0,0559		
B-89 **	0768-465	1 g gel, 1 mg/g	1 g gel, 1 mg/g		0,0459	0,0459		
EUTHYROX MERCK ATC: H03AA01								
B-86	0603-720	84 comprimés, 150 µg	84 tabletten, 150 µg		9,03	9,03	0,93	1,55
	0603-720				3,50	3,50		
B-86 *	0731-117	1 comprimé, 150 µg	1 tablet, 150 µg		0,0538	0,0538		
B-86 **	0731-117	1 comprimé, 150 µg	1 tablet, 150 µg		0,0442	0,0442		
B-86 ***	0731-117	1 comprimé, 150 µg	1 tablet, 150 µg		0,0536	0,0536	0,0111	0,0185
EUTHYROX MERCK ATC: H03AA01								
B-86	0674-499	84 comprimés, 25 µg	84 tabletten, 25 µg		6,24	6,24	0,32	0,53
	0674-499				1,19	1,19		
B-86 *	0733-675	1 comprimé, 25 µg	1 tablet, 25 µg		0,0183	0,0183		
B-86 **	0733-675	1 comprimé, 25 µg	1 tablet, 25 µg		0,0150	0,0150		
B-86 ***	0733-675	1 comprimé, 25 µg	1 tablet, 25 µg		0,0204	0,0204	0,0038	0,0063
EUTHYROX MERCK ATC: H03AA01								
B-86	0603-704	84 comprimés, 50 µg	84 tabletten, 50 µg		6,73	6,73	0,43	0,72
	0603-704				1,63	1,63		
B-86 *	0731-109	1 comprimé, 50 µg	1 tablet, 50 µg		0,0250	0,0250		
B-86 **	0731-109	1 comprimé, 50 µg	1 tablet, 50 µg		0,0206	0,0206		
B-86 ***	0731-109	1 comprimé, 50 µg	1 tablet, 50 µg		0,0262	0,0262	0,0051	0,0086
EUTHYROX MERCK ATC: H03AA01								
B-86	0674-507	84 comprimés, 200 µg	84 tabletten, 200 µg		10,00	10,00	1,13	1,88
	0674-507				4,25	4,25		
B-86 *	0733-683	1 comprimé, 200 µg	1 tablet, 200 µg		0,0652	0,0652		
B-86 **	0733-683	1 comprimé, 200 µg	1 tablet, 200 µg		0,0537	0,0537		
B-86 ***	0733-683	1 comprimé, 200 µg	1 tablet, 200 µg		0,0651	0,0651	0,0135	0,0224
EUTHYROX MERCK ATC: H03AA01								
B-86	0603-688	84 comprimés, 100 µg	84 tabletten, 100 µg		7,89	7,89	0,69	1,15
	0603-688				2,61	2,61		
B-86 *	0706-861	1 comprimé, 100 µg	1 tablet, 100 µg		0,0401	0,0401		
B-86 **	0706-861	1 comprimé, 100 µg	1 tablet, 100 µg		0,0330	0,0330		

B-86 ***	0706-861	1 comprimé, 100 µg	1 tablet, 100 µg		0,0400	0,0400	0,0082	0,0137
EUTHYROX		MERCK			ATC: H03AA01			
B-86	1478-965	84 comprimés, 125 µg	84 tabletten, 125 µg		8,65	8,65	0,85	1,41
	1478-965				3,20	3,20		
B-86 *	0761-478	1 comprimé, 125 µg	1 tablet, 125 µg		0,0492	0,0492		
B-86 **	0761-478	1 comprimé, 125 µg	1 tablet, 125 µg		0,0404	0,0404		
B-86 ***	0761-478	1 comprimé, 125 µg	1 tablet, 125 µg		0,0491	0,0491	0,0101	0,0168
EUTHYROX 175		MERCK			ATC: H03AA01			
B-86	2321-743	84 comprimés, 175 µg	84 tabletten, 175 µg		9,61	9,61	1,05	1,75
	2321-743				3,96	3,96		
B-86 *	0782-896	1 comprimé, 175 µg	1 tablet, 175 µg		0,0608	0,0608		
B-86 **	0782-896	1 comprimé, 175 µg	1 tablet, 175 µg		0,0500	0,0500		
B-86 ***	0782-896	1 comprimé, 175 µg	1 tablet, 175 µg		0,0606	0,0606	0,0125	0,0208
EUTHYROX 75		MERCK			ATC: H03AA01			
B-86	2321-735	84 comprimés, 75 µg	84 tabletten, 75 µg		7,35	7,35	0,58	0,96
	2321-735				2,17	2,17		
B-86 *	0782-888	1 comprimé, 75 µg	1 tablet, 75 µg		0,0333	0,0333		
B-86 **	0782-888	1 comprimé, 75 µg	1 tablet, 75 µg		0,0274	0,0274		
B-86 ***	0782-888	1 comprimé, 75 µg	1 tablet, 75 µg		0,0336	0,0336	0,0069	0,0114
EZETIMIBE APOTEX 10 mg		APOTEX			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AX09	
B-268	3590-056	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,03	19,03	2,99	4,98
	3590-056				11,27	11,27		
B-268	3590-064	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	40,91	40,91	6,34	10,66
	3590-064				30,23	30,23		
B-268 *	7721-327	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3981	0,3981		
B-268 **	7721-327	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3269	0,3269		
B-268 ***	7721-327	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3712	0,3712	0,0647	0,1088
EZETIMIBE EG 10 mg		EUROGENERICS			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AX09	
B-268	3651-999	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,63	41,63	6,44	10,83
	3651-999				30,86	30,86		
B-268 *	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3982	0,3982		
B-268 **	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3271	0,3271		
B-268 ***	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3710	0,3710	0,0644	0,1083
EZETIMIBE KRKA 10 MG		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AX09	
B-268	3689-320	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,08	19,08	3,00	4,99
	3689-320				11,30	11,30		
B-268	3689-346	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	42,56	42,56	6,57	11,05
	3689-346				31,68	31,68		
B-268 *	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,4152	0,4152		
B-268 **	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3427	0,3427		
B-268 ***	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3881	0,3881	0,0670	0,1128
EZETIMIBE MYLAN 10 mg		MYLAN			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AX09	
B-268	3645-140	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	43,28	43,28	6,67	11,23

	3645-140				32,32	32,32		
B-268 *	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,4137	0,4137		
B-268 **	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3426	0,3426		
B-268 ***	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3875	0,3875	0,0667	0,1123
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	3577-038	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,08	19,08	3,00	4,99
	3577-038				11,30	11,30		
B-268	3577-053	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	42,56	42,56	6,57	11,05
	3577-053				31,68	31,68		
B-268 *	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,4152	0,4152		
B-268 **	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3427	0,3427		
B-268 ***	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3881	0,3881	0,0670	0,1128
EZETIMIBE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	3661-832	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	20,12	20,12	3,21	5,35
	3661-832				12,11	12,11		
B-268	3661-840	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	43,28	43,28	6,67	11,23
	3661-840				32,32	32,32		
B-268 *	7721-350	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,4137	0,4137		
B-268 **	7721-350	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3426	0,3426		
B-268 ***	7721-350	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3875	0,3875	0,0667	0,1123
EZETROL 10 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	2042-042	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	42,56	42,56	6,57	11,05
	2042-042				31,68	31,68		
B-268 *	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,4152	0,4152	+0,0000	+0,0000
B-268 **	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3427	0,3427		
B-268 ***	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3881	0,3881	0,0670	0,1128
EZGAL 10 mg LABORATOIRES SMB (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	3586-542	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	G	42,56	42,56	6,57	11,05
	3586-542				31,68	31,68		
B-268 *	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,4152	0,4152		
B-268 **	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3427	0,3427		
B-268 ***	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3881	0,3881	0,0670	0,1128
FELDENE 20 mg PFIZER ATC: M01AC01								
B-63	0808-410	30 gélules, 20 mg	30 capsules, hard, 20 mg	R	6,24	6,24	0,32	0,53
	0808-410				1,19	1,19		
B-63 *	0706-994	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	R	0,0513	0,0513	+0,0000	+0,0000
B-63 **	0706-994	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	R	0,0420	0,0420		
B-63 ***	0706-994	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	R	0,0572	0,0572	0,0107	0,0177
FELDENE 20 mg PFIZER ATC: M01AC01								
B-63	0867-630	12 suppositoires, 20 mg	12 zetpillen, 20 mg	R	8,02	8,02	0,72	1,20
	0867-630				2,72	2,72		
B-63 *	0707-000	1 suppositoire, 20 mg	1 zetpil, 20 mg	R	0,2925	0,2925	+0,0000	+0,0000

B-63 **	0707-000	1 suppositoire, 20 mg	1 zetpil, 20 mg	R	0,2400	0,2400		
FELDENE LYOTABS 20 mg		PFIZER		ATC: M01AC01				
B-63	1199-058	30 comprimés sublinguaux, 20 mg	30 tabletten voor sublinguaal gebruik, 20 mg	R	7,90	6,37	1,88	2,11
	1199-058				2,62	1,31		
B-63 *	0744-144	1 comprimé sublingual, 20 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 20 mg	R	0,1127	0,0563	+0,0564	+0,0564
B-63 **	0744-144	1 comprimé sublingual, 20 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 20 mg	R	0,0927	0,0463		
B-63 ***	0744-144	1 comprimé sublingual, 20 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 20 mg	R	0,1124	0,0615	0,0627	0,0703
FELDENE LYOTABS 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: M01AC01				
B-63	2354-421	30 comprimés sublinguaux, 20 mg	30 tabletten voor sublinguaal gebruik, 20 mg	R	7,90	6,37	1,88	2,11
	2354-421				2,62	1,31		
B-63 *	0783-878	1 comprimé sublingual, 20 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 20 mg	R	0,1127	0,0563	+0,0564	+0,0564
B-63 **	0783-878	1 comprimé sublingual, 20 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 20 mg	R	0,0927	0,0463		
B-63 ***	0783-878	1 comprimé sublingual, 20 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 20 mg	R	0,1124	0,0615	0,0627	0,0703
FEMARA 2,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L02BG04				
A-27	1295-393	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	33,40	33,40	0,00	0,00
	1295-393				23,63	23,63		
A-27	2463-669	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	79,03	79,03	0,00	0,00
	2463-669				63,90	63,90		
A-27 *	0749-945	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,7484	0,7484	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0749-945	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,6773	0,6773		
A-27 ***	0749-945	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,7451	0,7451	0,0000	0,0000
FEMARA 2,5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: L02BG04				
A-27	3417-615	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	33,40	33,40	0,00	0,00
	3417-615				23,63	23,63		
A-27	3377-348	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	79,03	79,03	0,00	0,00
	3377-348				63,90	63,90		
A-27 *	7714-421	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,7484	0,7484	+0,0000	+0,0000
A-27 **	7714-421	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,6773	0,6773		
A-27 ***	7714-421	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,7451	0,7451	0,0000	0,0000
FEMARA (PI-PHARMA) 2,5 mg		PI-PHARMA		ATC: L02BG04				
A-27	2991-123	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	79,03	79,03	0,00	0,00
	2991-123				63,90	63,90		
A-27 *	7700-859	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,7484	0,7484	+0,0000	+0,0000
A-27 **	7700-859	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5	R	0,6773	0,6773		

A-27 ***	7700-859	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	mg 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,7451	0,7451	0,0000	0,0000
FENTANYL JANSSEN		JANSSEN-CILAG				ATC: N01AH01		
	0707-059	50 ampoules 10 ml solution injectable, 0,05 mg/ml	50 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 0,05 mg/ml		26,94	26,94		
A-30 *	0707-059	1 ampoule 10 mL solution injectable, 0,05 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 0,05 mg/mL	R	0,6954	0,6954	+0,0000	+0,0000
A-30 **	0707-059	1 ampoule 10 mL solution injectable, 0,05 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 0,05 mg/mL	R	0,5712	0,5712		
FENTANYL JANSSEN		JANSSEN-CILAG				ATC: N01AH01		
	0707-042	30 ampoules 2 ml solution injectable, 0,05 mg/ml	30 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 0,05 mg/ml		4,10	4,10		
A-30 *	0707-042	1 ampoule 2 mL solution injectable, 0,05 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 0,05 mg/mL	R	0,1763	0,1763	+0,0000	+0,0000
A-30 **	0707-042	1 ampoule 2 mL solution injectable, 0,05 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 0,05 mg/mL	R	0,1450	0,1450		
FENTANYL MATRIX EG 100 µg/h		EUROGENERICS				ATC: N02AB03		
B-56	2658-490	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	91,29	91,29	8,00	12,10
	2658-490				75,12	75,12		
B-56 *	0796-144	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	8,6740	8,6740		
B-56 **	0796-144	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	7,9630	7,9630		
FENTANYL MATRIX EG 12 µg/h		EUROGENERICS				ATC: N02AB03		
B-56	2658-359	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	25,91	25,91	4,23	7,10
	2658-359				17,05	17,05		
B-56 *	0796-102	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	2,2000	2,2000		
B-56 **	0796-102	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	1,8070	1,8070		
FENTANYL MATRIX EG 25 µg/h		EUROGENERICS				ATC: N02AB03		
B-56	2658-383	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	29,85	29,85	4,78	8,04
	2658-383				20,51	20,51		
B-56 *	0796-110	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	2,6470	2,6470		
B-56 **	0796-110	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	2,1740	2,1740		
FENTANYL MATRIX EG 50 µg/h		EUROGENERICS				ATC: N02AB03		
B-56	2658-417	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	56,72	56,72	8,00	12,10
	2658-417				44,13	44,13		
B-56 *	0796-128	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	5,3890	5,3890		
B-56 **	0796-128	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	4,6780	4,6780		
FENTANYL MATRIX EG 75 µg/h		EUROGENERICS				ATC: N02AB03		

B-56	2658-458	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	76,10	76,10	8,00	12,10
	2658-458				61,21	61,21		
B-56 *	0796-136	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	7,1990	7,1990		
B-56 **	0796-136	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	6,4880	6,4880		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 100 µg/h SANDOZ ATC: N02AB03								
B-56	2445-427	5 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	56,17	56,17	8,00	12,10
	2445-427				43,65	43,65		
B-56	2445-435	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	96,01	96,01	8,00	12,10
	2445-435				79,45	79,45		
B-56 *	0786-947	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	9,1330	9,1330		
B-56 **	0786-947	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	8,4220	8,4220		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 12,5 µg/h SANDOZ ATC: N02AB03								
B-56	2994-374	10 dispositifs transdermiques, 12,5 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h	G	25,41	25,41	4,16	6,98
	2994-374				16,60	16,60		
B-56 *	0786-905	1 dispositif transdermique, 12,5 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h	G	2,1420	2,1420		
B-56 **	0786-905	1 dispositif transdermique, 12,5 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h	G	1,7600	1,7600		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 25 µg/h SANDOZ ATC: N02AB03								
B-56	2445-369	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	20,54	20,54	3,30	5,50
	2445-369				12,44	12,44		
B-56	2445-377	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	29,85	29,85	4,78	8,04
	2445-377				20,51	20,51		
B-56 *	0786-913	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	2,6470	2,6470		
B-56 **	0786-913	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	2,1740	2,1740		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 50 µg/h SANDOZ ATC: N02AB03								
B-56	2445-385	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	33,81	33,81	5,34	8,98
	2445-385				23,99	23,99		
B-56	2445-393	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	59,63	59,63	8,00	12,10
	2445-393				46,68	46,68		
B-56 *	0786-921	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	5,6590	5,6590		
B-56 **	0786-921	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	4,9480	4,9480		

FENTANYL MATRIX SANDOZ 75 µg/h		SANDOZ		ATC: N02AB03				
B-56	2445-401	5 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	45,63	45,63	7,00	11,78
	2445-401				34,38	34,38		
B-56	2445-419	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	79,92	79,92	8,00	12,10
	2445-419				64,72	64,72		
B-56 *	0786-939	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	7,5710	7,5710		
B-56 **	0786-939	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	6,8600	6,8600		
FLECAINIDE EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: C01BC04				
B-8	2401-701	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	23,77	23,77	3,93	6,59
	2401-701				15,16	15,16		
B-8 *	0786-269	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1956	0,1956		
B-8 **	0786-269	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1607	0,1607		
B-8 ***	0786-269	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1924	0,1924	0,0393	0,0659
FLECAINIDE RETARD EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: C01BC04				
B-8	3120-755	60 gélules à libération prolongée, 100 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	19,49	19,49	3,08	5,14
	3120-755				11,63	11,63		
B-8	3120-763	100 gélules à libération prolongée, 100 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	27,97	27,97	4,52	7,59
	3120-763				18,86	18,86		
B-8 *	7707-417	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2434	0,2434		
B-8 **	7707-417	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,1999	0,1999		
B-8 ***	7707-417	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2345	0,2345	0,0452	0,0759
FLECAINIDE RETARD EG 150 mg		EUROGENERICS		ATC: C01BC04				
B-8	3120-789	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	38,66	38,66	6,02	10,13
	3120-789				28,26	28,26		
B-8 *	7707-425	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3647	0,3647		
B-8 **	7707-425	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,2996	0,2996		
B-8 ***	7707-425	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3413	0,3413	0,0602	0,1013
FLECAINIDE RETARD EG 200 mg		EUROGENERICS		ATC: C01BC04				
B-8	3120-797	60 gélules à libération prolongée, 200 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	32,61	32,61	5,17	8,69
	3120-797				22,93	22,93		
B-8	3120-805	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	48,21	48,21	7,36	12,40
	3120-805				36,65	36,65		
B-8 *	7707-433	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,4596	0,4596		
B-8 **	7707-433	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,3885	0,3885		

B-8 ***	7707-433	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,4368	0,4368	0,0736	0,1240
FLECAINIDE SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: C01BC04		
B-8	2401-669 2401-669	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	21,83 13,46	21,83 13,46	3,57	5,95
B-8	2401-651 2401-651	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	23,74 15,14	23,74 15,14	3,92	6,59
B-8 *	0786-525	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1954	0,1954		
B-8 **	0786-525	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1605	0,1605		
B-8 ***	0786-525	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1922	0,1922	0,0392	0,0659
FLECAINIDE SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: C01BC04		
B-8	3148-442 3148-442	60 gélules à libération prolongée, 100 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	19,49 11,63	19,49 11,63	3,08	5,14
B-8	3148-459 3148-459	100 gélules à libération prolongée, 100 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	26,02 17,15	26,02 17,15	4,24	7,13
B-8 *	7708-464	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2213	0,2213		
B-8 **	7708-464	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,1818	0,1818		
B-8 ***	7708-464	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2150	0,2150	0,0424	0,0713
FLECAINIDE SANDOZ 150 mg		SANDOZ				ATC: C01BC04		
B-8	3148-467 3148-467	60 gélules à libération prolongée, 150 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	25,96 17,09	25,96 17,09	4,23	7,11
B-8	3148-475 3148-475	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	36,75 26,57	36,75 26,57	5,75	9,67
B-8 *	7708-472	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3429	0,3429		
B-8 **	7708-472	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,2816	0,2816		
B-8 ***	7708-472	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3222	0,3222	0,0575	0,0967
FLECAINIDE SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: C01BC04		
B-8	3148-483 3148-483	60 gélules à libération prolongée, 200 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	32,61 22,93	32,61 22,93	5,17	8,69
B-8	3148-491 3148-491	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	46,25 34,93	46,25 34,93	7,09	11,93
B-8 *	7708-480	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,4414	0,4414		
B-8 **	7708-480	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,3703	0,3703		
B-8 ***	7708-480	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,4172	0,4172	0,0709	0,1193
FLECAINIDE SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: C01BC04		
B-8	3597-515 3597-515	50 comprimés, 100 mg	50 tabletten, 100 mg	G	18,19 10,62	18,19 10,62	2,82	4,69

B-8	3597-523 3597-523	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	26,42 17,49	26,42 17,49	4,30	7,22
B-8 *	0773-317	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2257	0,2257		
B-8 **	0773-317	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1854	0,1854		
B-8 ***	0773-317	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2189	0,2189	0,0430	0,0722
FLECATEVA RETARD 100 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C01BC04								
B-8	3017-522 3017-522	60 gélules à libération modifiée, 100 mg	60 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	G	20,13 12,12	20,13 12,12	3,21	5,36
B-8	3017-530 3017-530	100 gélules à libération modifiée, 100 mg	100 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	G	27,90 18,79	27,90 18,79	4,51	7,57
B-8 *	7702-210	1 gélule à libération modifiée, 100 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2425	0,2425		
B-8 **	7702-210	1 gélule à libération modifiée, 100 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	G	0,1992	0,1992		
B-8 ***	7702-210	1 gélule à libération modifiée, 100 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2337	0,2337	0,0451	0,0757
FLECATEVA RETARD 150 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C01BC04								
B-8	3017-563 3017-563	60 gélules à libération modifiée, 150 mg	60 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	G	27,20 18,18	27,20 18,18	4,41	7,41
B-8	3017-589 3017-589	100 gélules à libération modifiée, 150 mg	100 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	G	38,33 27,96	38,33 27,96	5,97	10,05
B-8 *	7702-228	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3608	0,3608		
B-8 **	7702-228	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	G	0,2964	0,2964		
B-8 ***	7702-228	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3380	0,3380	0,0597	0,1005
FLECATEVA RETARD 200 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C01BC04								
B-8	3017-621 3017-621	100 gélules à libération modifiée, 200 mg	100 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 200 mg	G	47,71 36,21	47,71 36,21	7,29	12,28
B-8 *	7702-236	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,4549	0,4549		
B-8 **	7702-236	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,3838	0,3838		
B-8 ***	7702-236	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,4318	0,4318	0,0729	0,1228
FLEMOXIN SOLUTAB 1 g ASTELLAS PHARMA ATC: J01CA04								
C-37	2513-901 2513-901	24 comprimés pour solution buvable, 1000 mg	24 oplosbare tabletten, 1000 mg	R	13,63 7,08	13,63 7,08	6,26	6,26
C-37 *	0744-680	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	1 oplosbare tablet, 1000 mg	R	0,3808	0,3808	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0744-680	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	1 oplosbare tablet, 1000 mg	R	0,3125	0,3125		
C-37 ***	0744-680	1 comprimé pour solution buvable,	1 oplosbare tablet, 1000 mg	R	0,3794	0,3794	0,2608	0,2608

		1000 mg						
FLEMOXIN SOLUTAB 1 g (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: J01CA04		
C-37	2650-638	24 comprimés pour solution buvable, 1000 mg	24 oplosbare tabletten, 1000 mg	R	13,63	13,63	6,26	6,26
	2650-638				7,08	7,08		
C-37 *	0794-925	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	1 oplosbare tablet, 1000 mg	R	0,3808	0,3808	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0794-925	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	1 oplosbare tablet, 1000 mg	R	0,3125	0,3125		
C-37 ***	0794-925	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	1 oplosbare tablet, 1000 mg	R	0,3794	0,3794	0,2608	0,2608
FLEMOXIN SOLUTAB 500 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: J01CA04		
C-37	2055-010	30 comprimés pour solution buvable, 500 mg	30 oplosbare tabletten, 500 mg	R	11,85	11,85	5,03	5,03
	2055-010				5,69	5,69		
C-37 *	0707-273	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	1 oplosbare tablet, 500 mg	R	0,2447	0,2447	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0707-273	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	1 oplosbare tablet, 500 mg	R	0,2010	0,2010		
C-37 ***	0707-273	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	1 oplosbare tablet, 500 mg	R	0,2442	0,2442	0,1677	0,1677
FLOXAPEN 1 g		AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01CF05		
	7716-244	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		27,44	27,44		
B-106 *	7716-244	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g		3,5410	3,5410		
B-106 **	7716-244	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g		2,9090	2,9090		
FLOXAPEN 250 mg		AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01CF05		
	0707-349	10 flacons injectables 250 mg poudre pour solution injectable, 250 mg	10 injectieflacons 250 mg poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg		6,87	6,87		
B-106 *	0707-349	1 flacon injectable 250 mg solution injectable, 250 mg	1 injectieflacon 250 mg oplossing voor injectie, 250 mg		0,8870	0,8870		
B-106 **	0707-349	1 flacon injectable 250 mg solution injectable, 250 mg	1 injectieflacon 250 mg oplossing voor injectie, 250 mg		0,7280	0,7280		
FLOXAPEN 500 mg		AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01CF05		
	0707-356	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg		13,72	13,72		
B-106 *	0707-356	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg		1,7710	1,7710		
B-106 **	0707-356	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg		1,4540	1,4540		
FLOXAPEN 500 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: J01CF05		
C-37	0042-119	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg		14,71	14,71	6,99	6,99
	0042-119				7,91	7,91		
C-37 *	0707-380	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,6381	0,6381		
C-37 **	0707-380	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,5238	0,5238		

C-37 ***	0707-380	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,6367	0,6367	0,4369	0,4369
FLOXAPEN 500 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: J01CF05		
C-37	3299-583	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg		13,93	13,93	6,45	6,45
	3299-583				7,30	7,30		
C-37 *	7716-194	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,5888	0,5888		
C-37 **	7716-194	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,4838	0,4838		
C-37 ***	7716-194	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,5876	0,5876	0,4031	0,4031
FLUCONAZOL APOTEX 150 mg		APOTEX				ATC: J02AC01		
B-134	2760-338	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	6,68	6,68	0,42	0,70
	2760-338				1,58	1,58		
B-134 *	0759-647	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	2,0400	2,0400		
B-134 **	0759-647	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,6700	1,6700		
B-134 ***	0759-647	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	2,1518	2,1518	0,4200	0,7000
FLUCONAZOL APOTEX 200 mg		APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J02AC01		
B-134	2760-346	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,89	29,89	4,79	8,05
	2760-346				20,55	20,55		
B-134	2760-353	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	67,37	67,37	8,00	12,10
	2760-353				53,50	53,50		
B-134 *	0759-654	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,1910	3,1910		
B-134 **	0759-654	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,8355	2,8355		
B-134 ***	0759-654	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,1424	3,1424	0,4000	0,6050
FLUCONAZOL APOTEX 50 mg		APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J02AC01		
B-134	2760-312	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,40	12,40	1,62	2,70
	2760-312				6,12	6,12		
B-134 *	0759-662	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7900	0,7900		
B-134 **	0759-662	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6490	0,6490		
B-134 ***	0759-662	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7876	0,7876	0,1620	0,2700
FLUCONAZOL EG 150 mg		EUROGENERICS				ATC: J02AC01		
B-134	2124-618	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	6,59	6,59	0,40	0,66
	2124-618				1,50	1,50		
B-134 *	0777-987	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,9400	1,9400		
B-134 **	0777-987	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,5900	1,5900		
B-134 ***	0777-987	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	2,0670	2,0670	0,4000	0,6600
FLUCONAZOL EG 150 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: J02AC01		
B-134	2650-653	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	6,59	6,59	0,40	0,66
	2650-653				1,50	1,50		
B-134 *	0794-982	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,9400	1,9400		
B-134 **	0794-982	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,5900	1,5900		
B-134 ***	0794-982	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	2,0670	2,0670	0,4000	0,6600
FLUCONAZOL EG 200 mg		EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J02AC01		
B-134	2124-626	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,89	29,89	4,79	8,05
	2124-626				20,55	20,55		
B-134	2124-634	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	67,37	67,37	8,00	12,10

	2124-634				53,50	53,50		
B-134 *	0777-995	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,1910	3,1910		
B-134 **	0777-995	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,8355	2,8355		
B-134 ***	0777-995	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,1424	3,1424	0,4000	0,6050
FLUCONAZOL EG 200 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2650-661	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,89	29,89	4,79	8,05
	2650-661				20,55	20,55		
B-134	2675-742	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	67,37	67,37	8,00	12,10
	2675-742				53,50	53,50		
B-134 *	0794-990	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,1910	3,1910		
B-134 **	0794-990	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,8355	2,8355		
B-134 ***	0794-990	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,1424	3,1424	0,4000	0,6050
FLUCONAZOL EG 50 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2124-600	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,31	12,31	1,60	2,67
	2124-600				6,04	6,04		
B-134 *	0778-092	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7790	0,7790		
B-134 **	0778-092	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6400	0,6400		
B-134 ***	0778-092	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7780	0,7780	0,1600	0,2670
FLUCONAZOL EG 50 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2650-646	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,31	12,31	1,60	2,67
	2650-646				6,04	6,04		
B-134 *	0794-974	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7790	0,7790		
B-134 **	0794-974	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6400	0,6400		
B-134 ***	0794-974	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7780	0,7780	0,1600	0,2670
FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac) FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
	0799-643	1 flacon 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 fles 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		3,93	3,93		
B-134 *	0799-643	1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	5,0700	5,0700		
B-134 **	0799-643	1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	4,1700	4,1700		
FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac) FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
	0799-650	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		7,87	7,87		
B-134 *	0799-650	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	10,1600	10,1600		
B-134 **	0799-650	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	8,3400	8,3400		
FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac) FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
	0799-668	1 flacon 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 fles 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		15,74	15,74		

B-134 *	0799-668	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	20,3100	20,3100		
B-134 **	0799-668	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	16,6800	16,6800		
FLUCONAZOLE B BRAUN 2 mg/ml B BRAUN MEDICAL (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134 *	0753-731	10 flacons injectables 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	10 injectieflacons 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	39,36	39,36		
B-134 **	0753-731	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	4,8830	4,8830		
B-134 *	0753-723	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	78,73	78,73		
B-134 **	0753-723	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	9,0560	9,0560		
B-134 *	0753-715	10 flacons injectables 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml 1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	10 injectieflacons 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml 1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	157,45	157,45		
B-134 **	0753-715	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	17,4010	17,4010		
B-134 *	2120-038	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	6,68	6,68	0,42	0,70
FLUCONAZOLE MYLAN 150 mg MYLAN ATC: J02AC01								

	2120-038				1,58	1,58		
B-134 *	0777-011	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	2,0400	2,0400		
B-134 **	0777-011	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,6700	1,6700		
B-134 ***	0777-011	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	2,1518	2,1518	0,4200	0,7000
FLUCONAZOLE MYLAN 200 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2120-020	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	31,07	31,07	4,95	8,33
	2120-020				21,58	21,58		
B-134	2120-012	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	70,43	70,43	8,00	12,10
	2120-012				56,17	56,17		
B-134 *	0777-029	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,3325	3,3325		
B-134 **	0777-029	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9770	2,9770		
B-134 ***	0777-029	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,2950	3,2950	0,4000	0,6050
FLUCONAZOLE MYLAN 50 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2120-046	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,69	12,69	1,68	2,80
	2120-046				6,34	6,34		
B-134 *	0777-003	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,8180	0,8180		
B-134 **	0777-003	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6720	0,6720		
B-134 ***	0777-003	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,8162	0,8162	0,1680	0,2800
FLUCONAZOLE SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: J02AC01								
B-134	1791-078	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	6,68	6,68	0,42	0,70
	1791-078				1,58	1,58		
B-134 *	0775-304	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	2,0400	2,0400		
B-134 **	0775-304	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,6700	1,6700		
B-134 ***	0775-304	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	2,1518	2,1518	0,4200	0,7000
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	1791-128	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,89	29,89	4,79	8,05
	1791-128				20,55	20,55		
B-134	2064-566	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	67,37	67,37	8,00	12,10
	2064-566				53,50	53,50		
B-134 *	0775-312	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,1910	3,1910		
B-134 **	0775-312	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,8355	2,8355		
B-134 ***	0775-312	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,1424	3,1424	0,4000	0,6050
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	3361-607	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,89	29,89	4,79	8,05
	3361-607				20,55	20,55		
B-134	3328-473	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	67,37	67,37	8,00	12,10
	3328-473				53,50	53,50		
B-134 *	7715-469	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,1910	3,1910		
B-134 **	7715-469	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,8355	2,8355		
B-134 ***	7715-469	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,1424	3,1424	0,4000	0,6050
FLUCONAZOLE SANDOZ 50 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	1790-963	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,40	12,40	1,62	2,70

	1790-963				6,12	6,12		
B-134 *	0775-288	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7900	0,7900		
B-134 **	0775-288	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6490	0,6490		
B-134 ***	0775-288	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7876	0,7876	0,1620	0,2700
FLUCONAZOLE TEVA 150 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: J02AC01								
B-134	2082-824	1 gélule, 150 mg	1 capsule,hard, 150 mg	G	6,68	6,68	0,42	0,70
	2082-824				1,58	1,58		
B-134 *	0775-601	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	2,0400	2,0400		
B-134 **	0775-601	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,6700	1,6700		
B-134 ***	0775-601	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	2,1518	2,1518	0,4200	0,7000
FLUCONAZOLE TEVA 200 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2082-790	10 gélules, 200 mg	10 capsules,hard, 200 mg	G	29,89	29,89	4,79	8,05
	2082-790				20,55	20,55		
B-134	2082-808	20 gélules, 200 mg	20 capsules,hard, 200 mg	G	67,37	67,37	8,00	12,10
	2082-808				53,50	53,50		
B-134 *	0775-619	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,1910	3,1910		
B-134 **	0775-619	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,8355	2,8355		
B-134 ***	0775-619	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,1424	3,1424	0,4000	0,6050
FLUCONAZOLE TEVA 50 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2082-816	10 gélules, 50 mg	10 capsules,hard, 50 mg	G	12,40	12,40	1,62	2,70
	2082-816				6,12	6,12		
B-134 *	0775-593	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7900	0,7900		
B-134 **	0775-593	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6490	0,6490		
B-134 ***	0775-593	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7876	0,7876	0,1620	0,2700
FLUOXETINE APOTEX 20 mg APOTEX ATC: N06AB03								
B-73	1586-296	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	G	8,76	8,76	0,87	1,45
	1586-296				3,29	3,29		
B-73	2282-259	84 gélules, 20 mg	84 capsules, hard, 20 mg	G	16,17	16,17	2,40	4,00
	2282-259				9,04	9,04		
B-73 *	0766-410	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1389	0,1389		
B-73 **	0766-410	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1140	0,1140		
B-73 ***	0766-410	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1386	0,1386	0,0286	0,0476
FLUOXETINE EG 20 mg EUROGENERICS ATC: N06AB03								
B-73	1531-375	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	G	9,30	9,30	0,98	1,64
	1531-375				3,70	3,70		
B-73	1625-672	56 gélules, 20 mg	56 capsules, hard, 20 mg	G	23,99	23,99	3,96	6,64
	1625-672				15,35	15,35		
B-73	2655-017	98 gélules, 20 mg	98 capsules, hard, 20 mg	G	19,55	19,55	3,09	5,16
	2655-017				11,67	11,67		
B-73 *	0762-716	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1537	0,1537		
B-73 **	0762-716	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1262	0,1262		
B-73 ***	0762-716	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1533	0,1533	0,0315	0,0527
FLUOXETINE EG 20 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB03								
B-73	2334-464	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	G	9,30	9,30	0,98	1,64

B-73	2334-464 2600-310	56 gélules, 20 mg	56 capsules, hard, 20 mg	G	3,70 23,99	3,70 23,99	3,96	6,64
B-73	2600-310 3421-492	98 gélules, 20 mg	98 capsules, hard, 20 mg	G	15,35 19,55	15,35 19,55	3,09	5,16
B-73 *	3421-492 0792-416	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	11,67 0,1537	11,67 0,1537		
B-73 **	0792-416	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1262	0,1262		
B-73 ***	0792-416	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,3475	0,3475	0,0707	0,1186
FLUOXETINE MYLAN 20 mg MYLAN ATC: N06AB03								
B-73	1560-903	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	G	8,82	8,82	0,89	1,48
B-73	1560-903 2845-675	60 gélules, 20 mg	60 capsules, hard, 20 mg	G	3,34 26,09	3,34 26,09	4,25	7,15
B-73 *	2845-675 0766-428	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	17,21 0,3702	17,21 0,3702		
B-73 **	0766-428	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,3040	0,3040		
B-73 ***	0766-428	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,3593	0,3593	0,0708	0,1192
FLUOXETINE SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: N06AB03								
B-73	1621-093	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	G	9,30	9,30	0,98	1,64
B-73	1621-093 2614-881	98 gélules, 20 mg	98 capsules, hard, 20 mg	G	3,70 19,55	3,70 19,55	3,09	5,16
B-73 *	2614-881 0767-475	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	11,67 0,1537	11,67 0,1537		
B-73 **	0767-475	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1262	0,1262		
B-73 ***	0767-475	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1533	0,1533	0,0315	0,0527
FLUOXETINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N06AB03								
B-73	1654-078	30 gélules, 20 mg	30 capsules, hard, 20 mg	G	9,13	9,13	0,95	1,58
B-73 *	1654-078 0768-473	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	3,57 0,1537	3,57 0,1537		
B-73 **	0768-473	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1260	0,1260		
B-73 ***	0768-473	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1533	0,1533	0,0317	0,0527
FLUOXONE DIVULE 20 mg LABORATOIRES SMB ATC: N06AB03								
B-73	1770-734	30 comprimés enrobés, 20 mg	30 omhulde tabletten, 20 mg	G	9,60	9,60	1,05	1,75
B-73	1770-734 1770-742	100 comprimés enrobés, 20 mg	100 omhulde tabletten, 20 mg	G	3,95 19,85	3,95 19,85	3,16	5,26
B-73 *	1770-742 0772-806	1 comprimé enrobé, 20 mg	1 omhulde tablet, 20 mg	G	11,91 0,1537	11,91 0,1537		
B-73 **	0772-806	1 comprimé enrobé, 20 mg	1 omhulde tablet, 20 mg	G	0,1262	0,1262		
B-73 ***	0772-806	1 comprimé enrobé, 20 mg	1 omhulde tablet, 20 mg	G	0,1533	0,1533	0,0316	0,0526
FORZATEN 20 mg/5 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DB02								
B-224	2591-097	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	24,08	19,27	7,85	9,87
B-224	2591-097 2591-089	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	15,44 43,58	11,45 38,69	10,91	15,03
	2591-089				32,58	28,28		

B-224 *	0792-135	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,4249	0,3724	+0,0525	+0,0525
B-224 **	0792-135	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,3523	0,3059		
B-224 ***	0792-135	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,3985	0,3486	0,1113	0,1534
FORZATEN 40 mg/10 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DB02								
B-224	2591-113	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	R	23,81	19,02	7,78	9,77
	2591-113				15,19	11,26		
B-224	2591-105	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	R	56,77	51,88	12,77	18,15
	2591-105				44,17	39,87		
B-224 *	0792-150	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5503	0,5038	+0,0465	+0,0465
B-224 **	0792-150	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4778	0,4312		
B-224 ***	0792-150	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5331	0,4832	0,1303	0,1852
FORZATEN 40 mg/5 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DB02								
B-224	2591-071	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	R	24,08	19,27	7,85	9,87
	2591-071				15,44	11,45		
B-224	2591-063	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	R	43,58	38,69	10,91	15,03
	2591-063				32,58	28,28		
B-224 *	0792-143	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	0,4249	0,3724	+0,0525	+0,0525
B-224 **	0792-143	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	0,3523	0,3059		
B-224 ***	0792-143	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	0,3985	0,3486	0,1113	0,1534
FORZATEN/HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DX03								
B-224	2837-300	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	24,08	19,27	7,85	9,87
	2837-300				15,44	11,45		
B-224	2837-318	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	43,58	38,69	10,91	15,03
	2837-318				32,58	28,28		
B-224 *	0753-400	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,4249	0,3724	+0,0525	+0,0525
B-224 **	0753-400	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3523	0,3059		
B-224 ***	0753-400	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3985	0,3486	0,1113	0,1534
FORZATEN/HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DX03								
B-224	2837-334	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	23,81	19,02	7,78	9,77
	2837-334				15,19	11,26		
B-224	2837-367	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	56,77	51,88	12,77	18,15
	2837-367				44,17	39,87		
B-224 *	0753-376	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,5503	0,5038	+0,0465	+0,0465
B-224 **	0753-376	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4778	0,4312		
B-224 ***	0753-376	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10	1 filmomhulde tablet, 40	R	0,5331	0,4832	0,1303	0,1852

		mg/ 12,5 mg	mg/ 10 mg/ 12,5 mg					
FORZATEN/HCT 40 mg/10 mg/25 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DX03		
B-224	2837-284 2837-284	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	23,81 15,19	19,02 11,26	7,78	9,77
B-224	2837-292 2837-292	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	56,77 44,17	51,88 39,87	12,77	18,15
B-224 *	0753-368	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,5503	0,5038	+0,0465	+0,0465
B-224 **	0753-368	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4778	0,4312		
B-224 ***	0753-368	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,5331	0,4832	0,1303	0,1852
FORZATEN/HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DX03		
B-224	2837-342 2837-342	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	24,08 15,44	19,27 11,45	7,85	9,87
B-224	2837-326 2837-326	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	43,58 32,58	38,69 28,28	10,91	15,03
B-224 *	0753-392	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,4249	0,3724	+0,0525	+0,0525
B-224 **	0753-392	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3523	0,3059		
B-224 ***	0753-392	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3985	0,3486	0,1113	0,1534
FORZATEN/HCT 40 mg/5 mg/25 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DX03		
B-224	2837-359 2837-359	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	24,08 15,44	19,27 11,45	7,85	9,87
B-224	2837-375 2837-375	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	43,58 32,58	38,69 28,28	10,91	15,03
B-224 *	0753-384	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,4249	0,3724	+0,0525	+0,0525
B-224 **	0753-384	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3523	0,3059		
B-224 ***	0753-384	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3985	0,3486	0,1113	0,1534
FOSAMAX 10 mg		MSD BELGIUM				ATC: M05BA04		
B-230	1198-027 1198-027	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	13,74 7,16	13,74 7,16	1,90	3,16
B-230 *	0747-063	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3300	0,3300	+0,0000	+0,0000
B-230 **	0747-063	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2711	0,2711		
B-230 ***	0747-063	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3290	0,3290	0,0679	0,1129
FOSAMAX Hebdomadaire 70 mg		MSD BELGIUM				ATC: M05BA04		
B-230	1683-705 1683-705	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	R	23,84 15,22	23,84 15,22	3,94	6,61
B-230 *	0769-141	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	R	1,6367	1,6367	+0,0000	+0,0000
B-230 **	0769-141	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	R	1,3442	1,3442		
B-230 ***	0769-141	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	R	1,6094	1,6094	0,3283	0,5508
FRAXIPARINE 47.500 IU (Anti-Xa)/5 ml		ASPEN PHARMA TRADING				ATC: B01AB06		
	0753-483	10 flacons injectables 5 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 injectieflacons 5 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		194,72	194,72		

B-33 *	0753-483	1 mL solution injectable, 9500 IU/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1)	1 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1)		0,4270	0,4270		
B-33 **	0753-483	1 mL solution injectable, 9500 IU/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1)	1 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1)		0,4128	0,4128		
FUROSEMIDE ACCORD 20 mg/2 ml ACCORD HEALTHCARE ATC: C03CA01								
B-25 *	7716-434 7716-434	10 ampoules 2 ml solution injectable, 10 mg/ml 1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	G	2,73 0,3520	2,73 0,3520		
B-25 **	7716-434	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	G	0,2890	0,2890		
FUROSEMIDE ACCORD 250 mg/25 ml ACCORD HEALTHCARE ATC: C03CA01								
B-25 *	7716-442 7716-442	10 flacons injectables 25 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	10 injectieflacons 25 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	G	15,77 2,0350	15,77 2,0350		
B-25 **	7716-442	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	G	1,6720	1,6720		
FUROSEMIDE EG 40 mg EUROGENERICS ATC: C03CA01								
B-25	0017-301 0017-301	50 comprimés, 40 mg	50 tabletten, 40 mg	G	7,05 1,91	7,05 1,91	0,51	0,84
B-25	2566-735 2566-735	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	8,70 3,24	8,70 3,24	0,86	1,43
B-25 *	0729-301	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0418	0,0418		
B-25 **	0729-301	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0343	0,0343		

B-25 ***	0729-301	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0418	0,0418	0,0086	0,0143
FUROSEMIDE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: C03CA01				
B-25	1530-369	50 comprimés, 40 mg	50 tabletten, 40 mg	G	7,05	7,05	0,51	0,84
	1530-369				1,91	1,91		
B-25	2379-709	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	8,16	8,16	0,75	1,25
	2379-709				2,83	2,83		
B-25 *	0763-227	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0365	0,0365		
B-25 **	0763-227	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0300	0,0300		
B-25 ***	0763-227	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0364	0,0364	0,0075	0,0125
GABAPENTIN SANDOZ 600 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX12		
B-262	3023-348	200 comprimés pelliculés, 600 mg	200 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	69,74	69,74	9,90	15,00
	3023-348				55,57	55,57		
B-262 *	7704-026	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,3301	0,3301		
B-262 **	7704-026	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2945	0,2945		
B-262 ***	7704-026	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,3261	0,3261	0,0495	0,0750
GABAPENTIN SANDOZ 800 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX12		
B-262	3023-330	200 comprimés pelliculés, 800 mg	200 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	86,98	86,98	9,90	15,00
	3023-330				71,18	71,18		
B-262 *	7704-034	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,4128	0,4128		
B-262 **	7704-034	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3773	0,3773		
B-262 ***	7704-034	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,4123	0,4123	0,0495	0,0750
GABAPENTINE EG 100 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX12		
B-262	2209-401	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	G	11,40	11,40	1,42	2,36
	2209-401				5,34	5,34		
B-262 *	0780-254	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0766	0,0766		
B-262 **	0780-254	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0629	0,0629		
B-262 ***	0780-254	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0763	0,0763	0,0158	0,0262
GABAPENTINE EG 300 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX12		
B-262	2209-393	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	G	20,21	20,21	3,23	5,39
	2209-393				12,19	12,19		
B-262	2559-433	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	37,34	37,34	5,84	9,82
	2559-433				27,10	27,10		
B-262 *	0780-221	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1749	0,1749		
B-262 **	0780-221	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1437	0,1437		
B-262 ***	0780-221	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1641	0,1641	0,0292	0,0491
GABAPENTINE EG 400 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX12		
B-262	2209-385	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	G	24,98	24,98	4,10	6,88
	2209-385				16,23	16,23		

B-262	2559-425 2559-425	200 gélules, 400 mg	200 capsules, hard, 400 mg	G	47,55 36,07	47,55 36,07	7,27	12,24
B-262 *	0780-239	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2267	0,2267		
B-262 **	0780-239	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,1912	0,1912		
B-262 ***	0780-239	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2151	0,2151	0,0363	0,0612
GABAPENTINE MYLAN 300 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2186-641 2186-641	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	G	20,60 12,49	20,60 12,49	3,31	5,52
B-262 *	0779-256	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1612	0,1612		
B-262 **	0779-256	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1324	0,1324		
B-262 ***	0779-256	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1607	0,1607	0,0331	0,0552
GABAPENTINE MYLAN 400 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2186-633 2186-633	100 gélules, 400 mg	100 capsules, hard, 400 mg	G	26,42 17,49	26,42 17,49	4,30	7,22
B-262 *	0779-264	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2257	0,2257		
B-262 **	0779-264	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,1854	0,1854		
B-262 ***	0779-264	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2189	0,2189	0,0430	0,0722
GABAPENTINE MYLAN PHARMA 600 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	3072-956 3072-956	200 comprimés pelliculés, 600 mg	200 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	57,57 44,88	57,57 44,88	8,68	14,62
B-262 *	7703-929	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2734	0,2734		
B-262 **	7703-929	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2379	0,2379		
B-262 ***	7703-929	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2652	0,2652	0,0434	0,0731
GABAPENTINE MYLAN PHARMA 800 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	3072-964 3072-964	200 comprimés pelliculés, 800 mg	200 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	74,00 59,32	74,00 59,32	9,90	15,00
B-262 *	7703-937	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3500	0,3500		
B-262 **	7703-937	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3144	0,3144		
B-262 ***	7703-937	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3474	0,3474	0,0495	0,0750
GABAPENTINE SANDOZ 100 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2215-671 2215-671	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	10,19 4,40	10,19 4,40	1,17	1,94
B-262 *	0779-710	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0568	0,0568		
B-262 **	0779-710	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0466	0,0466		
B-262 ***	0779-710	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0566	0,0566	0,0117	0,0194
GABAPENTINE SANDOZ 300 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2215-689	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	G	19,10	19,10	3,00	5,00

B-262	2215-689 2215-697	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	11,32 37,32	11,32 37,32	5,83	9,81
B-262 *	2215-697 0779-728	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	27,08 0,1748	27,08 0,1748		
B-262 **	0779-728	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1435	0,1435		
B-262 ***	0779-728	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1640	0,1640	0,0291	0,0490
GABAPENTINE SANDOZ 400 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2215-705 2215-705	100 gélules, 400 mg	100 capsules, hard, 400 mg	G	23,32 14,77	23,32 14,77	3,86	6,49
B-262	2215-713 2215-713	200 gélules, 400 mg	200 capsules, hard, 400 mg	G	47,52 36,05	47,52 36,05	7,27	12,23
B-262 *	0779-736	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2266	0,2266		
B-262 **	0779-736	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,1911	0,1911		
B-262 ***	0779-736	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2150	0,2150	0,0363	0,0611
GABAPENTINE SANDOZ 600 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2430-296 2430-296	100 comprimés pelliculés, 600 mg	100 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	33,40 23,63	33,40 23,63	5,28	8,88
B-262 *	0787-150	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,3049	0,3049		
B-262 **	0787-150	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2505	0,2505		
B-262 ***	0787-150	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2887	0,2887	0,0528	0,0888
GABAPENTINE SANDOZ 800 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2430-288 2430-288	100 comprimés pelliculés, 800 mg	100 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	43,39 32,41	43,39 32,41	6,69	11,25
B-262 *	0787-168	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,4146	0,4146		
B-262 **	0787-168	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3435	0,3435		
B-262 ***	0787-168	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3886	0,3886	0,0669	0,1125
GLICLAZIDE MYLAN 80 mg MYLAN ATC: A10BB09								
A-12	1584-317 1584-317	60 comprimés sécables, 80 mg	60 deelbare tabletten, 80 mg	G	7,93 2,64	7,93 2,64	0,00	0,00
A-12 *	0764-761	1 comprimé sécable, 80 mg	1 deelbare tablet, 80 mg	G	0,0568	0,0568		
A-12 **	0764-761	1 comprimé sécable, 80 mg	1 deelbare tablet, 80 mg	G	0,0467	0,0467		
A-12 ***	0764-761	1 comprimé sécable, 80 mg	1 deelbare tablet, 80 mg	G	0,0567	0,0567	0,0000	0,0000
GLICLAZIDE RETARD MYLAN 30 mg MYLAN ATC: A10BB09								
A-12	2634-491 2634-491	180 comprimés à libération modifiée, 30 mg	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	14,26 7,56	14,26 7,56	0,00	0,00
A-12 *	0795-823	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	0,0542	0,0542		
A-12 **	0795-823	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	0,0445	0,0445		

A-12 ***	0795-823	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	0,0541	0,0541	0,0000	0,0000
GLICLAZIDE SANDOZ 30 mg		SANDOZ				ATC: A10BB09		
A-12	2775-195	60 comprimés à libération modifiée, 30 mg	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	8,56	8,56	0,00	0,00
	2775-195				3,14	3,14		
A-12	2775-187	180 comprimés à libération modifiée, 30 mg	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	14,66	14,66	0,00	0,00
	2775-187				7,87	7,87		
A-12 *	0758-235	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	0,0564	0,0564		
A-12 **	0758-235	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	0,0463	0,0463		
A-12 ***	0758-235	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	0,0673	0,0673	0,0000	0,0000
GLICLAZIDE SANDOZ 60 mg		SANDOZ				ATC: A10BB09		
A-12	3412-061	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	14,45	14,45	0,00	0,00
	3412-061				7,71	7,71		
A-12	3412-079	180 comprimés à libération modifiée, 60 mg	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	24,06	24,06	0,00	0,00
	3412-079				15,42	15,42		
A-12 *	7715-428	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	0,1106	0,1106		
A-12 **	7715-428	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	0,0908	0,0908		
A-12 ***	7715-428	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	0,1085	0,1085	0,0000	0,0000
GLUCOPHAGE		MERCK				ATC: A10BA02		
A-13	0321-612	60 comprimés, 500 mg	60 tabletten, 500 mg	R	6,32	6,32	0,00	0,00
	0321-612				1,26	1,26		
A-13 *	0708-081	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,0272	0,0272	+0,0000	+0,0000
A-13 **	0708-081	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,0223	0,0223		
A-13 ***	0708-081	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,0299	0,0299	0,0000	0,0000
GLUCOPHAGE 850		MERCK				ATC: A10BA02		
A-13	0044-057	100 comprimés, 850 mg	100 tabletten, 850 mg	R	7,77	7,77	0,00	0,00
	0044-057				2,52	2,52		
A-13 *	0708-099	1 comprimé, 850 mg	1 tablet, 850 mg	R	0,0325	0,0325	+0,0000	+0,0000
A-13 **	0708-099	1 comprimé, 850 mg	1 tablet, 850 mg	R	0,0267	0,0267		
A-13 ***	0708-099	1 comprimé, 850 mg	1 tablet, 850 mg	R	0,0324	0,0324	0,0000	0,0000
GRAFALON		FRESENIUS KABI				ATC: L04AA04		
	0730-325	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml		263,93	263,93		
A-29 *	0730-325	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL		286,8800	286,8800		
A-29 **	0730-325	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL		279,7700	279,7700		
GYNO-DAKTARIN		JANSSEN-CILAG				ATC: G01AF04		
B-174	0114-462	7 ovules, 200 mg	7 ovules, 200 mg		10,60	10,60	1,25	2,09

	0114-462				4,72	4,72		
B-174 *	0708-172	1 ovule, 200 mg	1 ovule, 200 mg		0,8700	0,8700		
B-174 **	0708-172	1 ovule, 200 mg	1 ovule, 200 mg		0,7143	0,7143		
GYNO-DAKTARIN		JANSSEN-CILAG			ATC: G01AF04			
B-174	0804-765	1 ovule, 1200 mg	1 ovule, 1200 mg		9,03	9,03	0,93	1,55
	0804-765				3,50	3,50		
B-174 *	0728-501	1 ovule, 1200 mg	1 ovule, 1200 mg		4,5200	4,5200		
B-174 **	0728-501	1 ovule, 1200 mg	1 ovule, 1200 mg		3,7100	3,7100		
GYNO-DAKTARIN		JANSSEN-CILAG			ATC: G01AF04			
B-174	0113-969	78 g crème vaginale, 20 mg/g	78 g crème voor vaginaal gebruik, 20 mg/g		11,30	11,30	1,39	2,32
	0113-969				5,26	5,26		
B-174 *	0708-164	5 g, 20 mg/g	5 g, 20 mg/g		0,4244	0,4244		
B-174 **	0708-164	5 g, 20 mg/g	5 g, 20 mg/g		0,3488	0,3488		
HELICLAR		MYLAN EPD			ATC: J01FA09			
C-37	1244-524	21 comprimés enrobés, 500 mg	21 omhulde tabletten, 500 mg	R	22,33	22,33	9,90	12,29
	1244-524				13,90	13,90		
C-37 *	0745-752	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,8543	0,8543	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0745-752	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,7014	0,7014		
C-37 ***	0745-752	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,8480	0,8480	0,4714	0,5852
IBUPROFEN AB 600 mg		AUROBINDO PHARMA			ATC: M01AE01			
B-60	3044-633	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	6,72	6,72	0,43	0,72
	3044-633				1,62	1,62		
B-60	3044-625	60 comprimés pelliculés, 600 mg	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	8,59	8,59	0,84	1,40
	3044-625				3,16	3,16		
B-60 *	7704-158	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,0680	0,0680		
B-60 **	7704-158	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,0558	0,0558		
B-60 ***	7704-158	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,0731	0,0731	0,0143	0,0240
IBUPROFEN EG 400 mg		EUROGENERICS			ATC: M01AE01			
B-60	1132-885	30 comprimés enrobés, 400 mg	30 omhulde tabletten, 400 mg	G	6,08	6,08	0,28	0,46
	1132-885				1,05	1,05		
B-60	0092-502	100 comprimés enrobés, 400 mg	100 omhulde tabletten, 400 mg	G	8,19	8,19	0,76	1,26
	0092-502				2,85	2,85		
B-60 *	0729-541	1 comprimé enrobé, 400 mg	1 omhulde tablet, 400 mg	G	0,0368	0,0368		
B-60 **	0729-541	1 comprimé enrobé, 400 mg	1 omhulde tablet, 400 mg	G	0,0302	0,0302		
B-60 ***	0729-541	1 comprimé enrobé, 400 mg	1 omhulde tablet, 400 mg	G	0,0367	0,0367	0,0076	0,0126
IBUPROFEN EG 600 mg		EUROGENERICS			ATC: M01AE01			
B-60	1414-333	30 comprimés enrobés, 600 mg	30 omhulde tabletten, 600 mg	G	6,73	6,73	0,43	0,72
	1414-333				1,63	1,63		
B-60	1430-636	50 comprimés enrobés, 600 mg	50 omhulde tabletten, 600 mg	G	7,96	7,96	0,71	1,18

	1430-636				2,67	2,67		
B-60 *	0748-814	1 comprimé enrobé, 600 mg	1 omhulde tablet, 600 mg	G	0,0690	0,0690		
B-60 **	0748-814	1 comprimé enrobé, 600 mg	1 omhulde tablet, 600 mg	G	0,0566	0,0566		
B-60 ***	0748-814	1 comprimé enrobé, 600 mg	1 omhulde tablet, 600 mg	G	0,0687	0,0687	0,0142	0,0236
IBUPROFEN RETARD EG 800 mg EUROGENERICS ATC: M01AE01								
B-60	0664-227	30 comprimés à libération prolongée, 800 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	G	7,76	7,76	0,67	1,11
	0664-227				2,51	2,51		
B-60	3276-904	60 comprimés à libération prolongée, 800 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	G	10,39	10,39	1,21	2,02
	3276-904				4,56	4,56		
B-60 *	0732-198	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	G	0,0980	0,0980		
B-60 **	0732-198	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	G	0,0805	0,0805		
B-60 ***	0732-198	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	G	0,0977	0,0977	0,0202	0,0337
IBUPROFEN SANDOZ 400 mg SANDOZ ATC: M01AE01								
B-60	2568-210	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	6,08	6,08	0,28	0,46
	2568-210				1,05	1,05		
B-60	2568-228	100 comprimés pelliculés, 400 mg	100 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	8,36	8,36	0,79	1,32
	2568-228				2,98	2,98		
B-60 *	0791-616	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	0,0385	0,0385		
B-60 **	0791-616	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	0,0316	0,0316		
B-60 ***	0791-616	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	0,0384	0,0384	0,0079	0,0132
IBUPROFEN SANDOZ 600 mg SANDOZ ATC: M01AE01								
B-60	1541-564	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	6,72	6,72	0,43	0,72
	1541-564				1,62	1,62		
B-60	2674-034	50 comprimés pelliculés, 600 mg	50 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	7,43	7,43	0,60	0,99
	2674-034				2,25	2,25		
B-60 *	0764-308	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,0580	0,0580		
B-60 **	0764-308	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,0478	0,0478		
B-60 ***	0764-308	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,0581	0,0581	0,0120	0,0198
IBUPROFEN TEVA 400 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: M01AE01								
B-60	1303-270	30 comprimés enrobés, 400 mg	30 omhulde tabletten, 400 mg	G	6,08	6,08	0,28	0,46
	1303-270				1,05	1,05		
B-60	1303-288	100 comprimés enrobés, 400 mg	100 omhulde tabletten, 400 mg	G	8,18	8,18	0,75	1,26
	1303-288				2,84	2,84		
B-60 *	0745-356	1 comprimé enrobé, 400 mg	1 omhulde tablet, 400 mg	G	0,0367	0,0367		
B-60 **	0745-356	1 comprimé enrobé, 400 mg	1 omhulde tablet, 400 mg	G	0,0301	0,0301		
B-60 ***	0745-356	1 comprimé enrobé, 400 mg	1 omhulde tablet, 400 mg	G	0,0366	0,0366	0,0075	0,0126

IBUPROFEN TEVA 600 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: M01AE01		
B-60	1547-330	30 comprimés enrobés, 600 mg	30 omhulde tabletten, 600 mg	G	6,71	6,71	0,43	0,71
	1547-330				1,61	1,61		
B-60	2567-428	60 comprimés enrobés, 600 mg	60 omhulde tabletten, 600 mg	G	7,89	7,89	0,69	1,15
	2567-428				2,61	2,61		
B-60 *	0764-290	1 comprimé enrobé, 600 mg	1 omhulde tablet, 600 mg	G	0,0562	0,0562		
B-60 **	0764-290	1 comprimé enrobé, 600 mg	1 omhulde tablet, 600 mg	G	0,0462	0,0462		
B-60 ***	0764-290	1 comprimé enrobé, 600 mg	1 omhulde tablet, 600 mg	G	0,0560	0,0560	0,0115	0,0192
INNOHEP 3.500		LEO PHARMA				ATC: B01AB10		
B-33	1414-507	10 seringues préremplies 0,35 ml solution injectable, 10000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,35 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		30,54	30,54	4,88	8,20
	1414-507				21,11	21,11		
B-33 *	0748-830	1 seringue préremplie 0,35 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,35 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		2,7240	2,7240		
B-33 **	0748-830	1 seringue préremplie 0,35 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,35 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		2,2380	2,2380		
IRBESARTAN ACTAVIS 150 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: C09CA04		
B-224	3044-716	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	13,05	13,05	1,76	2,93
	3044-716				6,62	6,62		
B-224 *	7705-502	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,3050	0,3050		
B-224 **	7705-502	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,2507	0,2507		
B-224 ***	7705-502	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,3044	0,3044	0,0629	0,1046
IRBESARTAN ACTAVIS 300 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: C09CA04		
B-224	3044-732	28 comprimés pelliculés, 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	13,12	13,12	1,77	2,95
	3044-732				6,68	6,68		
B-224 *	7705-510	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,3079	0,3079		
B-224 **	7705-510	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,2529	0,2529		
B-224 ***	7705-510	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,3070	0,3070	0,0632	0,1054
IRBESARTAN EG 150 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA04		
B-224	2909-265	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	12,61	12,61	1,67	2,78
	2909-265				6,29	6,29		
B-224	2909-281	98 comprimés pelliculés, 150 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	26,00	26,00	4,24	7,13
	2909-281				17,13	17,13		
B-224 *	0752-345	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,2256	0,2256		
B-224 **	0752-345	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1853	0,1853		
B-224 ***	0752-345	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,2191	0,2191	0,0433	0,0728

IRBESARTAN EG 300 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA04		
B-224	2909-299	28 comprimés pelliculés, 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	12,61	12,61	1,67	2,78
	2909-299				6,29	6,29		
B-224	2909-315	98 comprimés pelliculés, 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	21,54	21,54	3,51	5,84
	2909-315				13,22	13,22		
B-224 *	0752-337	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1741	0,1741		
B-224 **	0752-337	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1430	0,1430		
B-224 ***	0752-337	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1736	0,1736	0,0358	0,0596
IRBESARTAN HCT EG 150 mg + 12,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA04		
B-224	2990-323	28 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	13,28	13,28	1,80	3,01
	2990-323				6,80	6,80		
B-224	2990-349	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	31,73	31,73	5,05	8,48
	2990-349				22,16	22,16		
B-224 *	7701-832	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2918	0,2918		
B-224 **	7701-832	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2397	0,2397		
B-224 ***	7701-832	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2775	0,2775	0,0515	0,0865
IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 12,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA04		
B-224	2990-356	28 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	13,28	13,28	1,80	3,01
	2990-356				6,80	6,80		
B-224	2990-364	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	24,10	24,10	3,97	6,67
	2990-364				15,46	15,46		
B-224 *	7701-840	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,2036	0,2036		
B-224 **	7701-840	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1672	0,1672		
B-224 ***	7701-840	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1998	0,1998	0,0405	0,0681
IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 25 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA04		
B-224	2990-372	28 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	G	13,28	13,28	1,80	3,01
	2990-372				6,80	6,80		
B-224	2990-307	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	G	24,10	24,10	3,97	6,67
	2990-307				15,46	15,46		
B-224 *	7701-857	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,2036	0,2036		
B-224 **	7701-857	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,1672	0,1672		
B-224 ***	7701-857	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,1998	0,1998	0,0405	0,0681
IRBESARTAN MYLAN 300 mg		MYLAN				ATC: C09CA04		
B-224	2938-322	98 comprimés, 300 mg	98 tabletten, 300 mg	G	22,67	22,67	3,77	6,28

	2938-322				14,20	14,20		
B-224 *	0751-156	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,1870	0,1870		
B-224 **	0751-156	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,1536	0,1536		
B-224 ***	0751-156	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,1852	0,1852	0,0385	0,0641
IRBESARTAN SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: C09CA04								
B-224	2895-241	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	13,05	13,05	1,76	2,93
	2895-241				6,62	6,62		
B-224	2895-266	98 comprimés pelliculés, 150 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	26,27	26,27	4,28	7,19
	2895-266				17,36	17,36		
B-224 *	0751-818	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,2286	0,2286		
B-224 **	0751-818	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1878	0,1878		
B-224 ***	0751-818	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,2218	0,2218	0,0437	0,0734
IRBESARTAN SANDOZ 300 mg SANDOZ ATC: C09CA04								
B-224	2895-274	28 comprimés pelliculés, 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	13,05	13,05	1,76	2,93
	2895-274				6,62	6,62		
B-224	2895-290	98 comprimés pelliculés, 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	24,44	24,44	4,02	6,76
	2895-290				15,76	15,76		
B-224 *	0751-800	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,2076	0,2076		
B-224 **	0751-800	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1705	0,1705		
B-224 ***	0751-800	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,2032	0,2032	0,0410	0,0690
IRBESARTAN SANDOZ 75 mg SANDOZ ATC: C09CA04								
B-224	2895-217	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	13,05	13,05	1,76	2,93
	2895-217				6,62	6,62		
B-224	2895-233	98 comprimés pelliculés, 75 mg	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	26,27	26,27	4,28	7,19
	2895-233				17,36	17,36		
B-224 *	0751-826	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,2286	0,2286		
B-224 **	0751-826	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1878	0,1878		
B-224 ***	0751-826	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,2218	0,2218	0,0437	0,0734
IRBESARTAN TEVA 150 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09CA04								
B-224	2920-163	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	11,77	11,77	1,49	2,49
	2920-163				5,63	5,63		
B-224	2920-171	98 comprimés pelliculés, 150 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	23,33	23,33	3,86	6,49
	2920-171				14,78	14,78		
B-224 *	0752-105	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1946	0,1946		
B-224 **	0752-105	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1599	0,1599		
B-224 ***	0752-105	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1919	0,1919	0,0394	0,0662

IRBESARTAN TEVA 300 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C09CA04		
B-224	2920-189	28 comprimés pelliculés, 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	11,77	11,77	1,49	2,49
	2920-189				5,63	5,63		
B-224	2920-197	98 comprimés pelliculés, 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	22,67	22,67	3,77	6,28
	2920-197				14,20	14,20		
B-224 *	0752-097	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1870	0,1870		
B-224 **	0752-097	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1536	0,1536		
B-224 ***	0752-097	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1852	0,1852	0,0385	0,0641
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 150/12,5 mg		SANDOZ				ATC: C09DA04		
B-224	2906-345	28 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	13,67	13,67	1,88	3,14
	2906-345				7,10	7,10		
B-224	2906-337	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	31,68	31,68	5,04	8,47
	2906-337				22,12	22,12		
B-224 *	0752-048	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2913	0,2913		
B-224 **	0752-048	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2393	0,2393		
B-224 ***	0752-048	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2771	0,2771	0,0514	0,0864
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 300/12,5 mg		SANDOZ				ATC: C09DA04		
B-224	2906-360	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg	G	13,67	13,67	1,88	3,14
	2906-360				7,10	7,10		
B-224	2906-378	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg	G	20,83	20,83	3,36	5,60
	2906-378				12,67	12,67		
B-224	2906-386	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg	G	24,09	24,09	3,97	6,67
	2906-386				15,45	15,45		
B-224 *	0752-030	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,2035	0,2035		
B-224 **	0752-030	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1671	0,1671		
B-224 ***	0752-030	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1997	0,1997	0,0405	0,0681
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 300/25 mg		SANDOZ				ATC: C09DA04		
B-224	2906-394	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	G	13,67	13,67	1,88	3,14
	2906-394				7,10	7,10		
B-224	2906-402	56 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	56 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	G	20,83	20,83	3,36	5,60
	2906-402				12,67	12,67		
B-224	2906-410	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	G	24,09	24,09	3,97	6,67
	2906-410				15,45	15,45		

B-224 *	0752-022	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,2035	0,2035		
B-224 **	0752-022	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,1671	0,1671		
B-224 ***	0752-022	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,1997	0,1997	0,0405	0,0681
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 150 mg/12,5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09DA04								
B-224	3029-477	28 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	13,67	13,67	1,88	3,14
	3029-477				7,10	7,10		
B-224	3029-485	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	31,73	31,73	5,05	8,48
	3029-485				22,16	22,16		
B-224 *	7702-244	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2918	0,2918		
B-224 **	7702-244	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2397	0,2397		
B-224 ***	7702-244	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2775	0,2775	0,0515	0,0865
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 300 mg/12,5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09DA04								
B-224	3029-493	28 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	13,67	13,67	1,88	3,14
	3029-493				7,10	7,10		
B-224	3029-501	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	25,13	25,13	4,12	6,92
	3029-501				16,36	16,36		
B-224 *	7702-251	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,2154	0,2154		
B-224 **	7702-251	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1769	0,1769		
B-224 ***	7702-251	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,2103	0,2103	0,0420	0,0706
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 300 mg/25 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09DA04								
B-224	3029-519	28 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	G	13,67	13,67	1,88	3,14
	3029-519				7,10	7,10		
B-224	3029-527	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	G	25,13	25,13	4,12	6,92
	3029-527				16,36	16,36		
B-224 *	7702-269	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,2154	0,2154		
B-224 **	7702-269	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,1769	0,1769		
B-224 ***	7702-269	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,2103	0,2103	0,0420	0,0706
IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE APOTEX 150 mg/12,5 mg APOTEX ATC: C09DA04								
B-224	2949-550	28 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	13,27	13,27	1,80	3,00
	2949-550				6,79	6,79		
B-224 *	0750-901	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,3129	0,3129		
B-224 **	0750-901	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2571	0,2571		

B-224 ***	0750-901	mg 1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	mg/ 12,5 mg 1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,3123	0,3123	0,0643	0,1071
IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE APOTEX 300 mg/12,5 mg APOTEX					ATC: C09DA04			
B-224	2949-576	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	24,08	24,08	3,97	6,67
	2949-576				15,44	15,44		
B-224 *	0750-893	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,2034	0,2034		
B-224 **	0750-893	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1670	0,1670		
B-224 ***	0750-893	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1996	0,1996	0,0405	0,0681
IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE APOTEX 300 mg/25 mg APOTEX					ATC: C09DA04			
B-224	2949-063	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	G	24,08	24,08	3,97	6,67
	2949-063				15,44	15,44		
B-224 *	0750-885	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,2034	0,2034		
B-224 **	0750-885	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,1670	0,1670		
B-224 ***	0750-885	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,1996	0,1996	0,0405	0,0681
ISOCURAL 10 mg PIERRE FABRE BENELUX					ATC: D10BA01			
B-160	2371-508	30 capsules molles, 10 mg	30 capsules, zacht, 10 mg	G	16,74	16,74	2,52	4,19
	2371-508				9,49	9,49		
B-160	2981-785	60 capsules molles, 10 mg	60 capsules, zacht, 10 mg	G	22,38	22,38	3,70	6,16
	2981-785				13,94	13,94		
B-160 *	0784-629	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,2998	0,2998		
B-160 **	0784-629	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,2463	0,2463		
B-160 ***	0784-629	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,2975	0,2975	0,0617	0,1027
ISOCURAL 20 mg PIERRE FABRE BENELUX					ATC: D10BA01			
B-160	2655-025	60 capsules molles, 20 mg	60 capsules, zacht, 20 mg	G	36,77	36,77	5,75	9,68
	2655-025				26,59	26,59		
B-160 *	0784-611	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,5718	0,5718		
B-160 **	0784-611	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,4698	0,4698		
B-160 ***	0784-611	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,5374	0,5374	0,0958	0,1613
ISOSUPRA LIDOSE 16 mg LABORATOIRES SMB					ATC: D10BA01			
B-160	2198-604	30 gélules, 16 mg	30 capsules, hard, 16 mg	G	22,11	22,11	3,64	6,06
	2198-604				13,71	13,71		
B-160	2320-141	60 gélules, 16 mg	60 capsules, hard, 16 mg	G	37,71	37,71	5,89	9,90
	2320-141				27,42	27,42		
B-160 *	0779-637	1 gélule, 16 mg	1 capsule, hard, 16 mg	G	0,5898	0,5898		
B-160 **	0779-637	1 gélule, 16 mg	1 capsule, hard, 16 mg	G	0,4845	0,4845		
B-160 ***	0779-637	1 gélule, 16 mg	1 capsule, hard, 16 mg	G	0,5531	0,5531	0,0982	0,1650
ISOSUPRA LIDOSE 8 mg LABORATOIRES SMB					ATC: D10BA01			
B-160	2198-612	30 gélules, 8 mg	30 capsules, hard, 8 mg	G	14,70	14,70	2,09	3,49
	2198-612				7,90	7,90		

B-160	2320-158 2320-158	60 gélules, 8 mg	60 capsules, hard, 8 mg	G	24,51 15,81	24,51 15,81	4,03	6,77
B-160 *	0779-629	1 gélule, 8 mg	1 capsule, hard, 8 mg	G	0,3400	0,3400		
B-160 **	0779-629	1 gélule, 8 mg	1 capsule, hard, 8 mg	G	0,2793	0,2793		
B-160 ***	0779-629	1 gélule, 8 mg	1 capsule, hard, 8 mg	G	0,3330	0,3330	0,0672	0,1128
ISOTEN 10 mg MEDA PHARMA ATC: C07AB07								
B-15	0045-153 0045-153	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	11,85 5,69	10,63 4,75	2,48	3,32
B-15	2793-834 2793-834	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	16,90 9,61	16,74 9,49	2,68	4,35
B-15 *	0730-630	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1240	0,1225	+0,0015	+0,0015
B-15 **	0730-630	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1019	0,1006		
B-15 ***	0730-630	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1237	0,1221	0,0268	0,0435
ISOTEN 5 mg MEDA PHARMA ATC: C07AB07								
B-15	1084-003 1084-003	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	8,36 2,98	7,76 2,51	1,27	1,71
B-15	2793-859 2793-859	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	10,71 4,80	10,71 4,80	1,27	2,12
B-15 *	0741-421	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0619	0,0619	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0741-421	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0509	0,0509		
B-15 ***	0741-421	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0618	0,0618	0,0127	0,0212
ISOTEN MINOR 2,5 mg MEDA PHARMA ATC: C07AB07								
B-15	1554-195 1554-195	28 comprimés pelliculés, 2,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	6,26 1,21	5,99 0,97	0,53	0,70
B-15	2793-842 2793-842	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	9,95 4,22	9,95 4,22	1,12	1,87
B-15 *	0767-962	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,0545	0,0545	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0767-962	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,0447	0,0447		
B-15 ***	0767-962	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,0543	0,0543	0,0112	0,0187
ISOTRETINOINE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: D10BA01								
B-160	2200-228 2200-228	30 capsules molles, 10 mg	30 capsules, zacht, 10 mg	G	15,24 8,33	15,24 8,33	2,21	3,68
B-160	2200-202 2200-202	60 capsules molles, 10 mg	60 capsules, zacht, 10 mg	G	24,41 15,73	24,41 15,73	4,02	6,75
B-160 *	0779-868	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,3383	0,3383		
B-160 **	0779-868	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,2778	0,2778		
B-160 ***	0779-868	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,3314	0,3314	0,0670	0,1125
ISOTRETINOINE EG 20 mg EUROGENERICS ATC: D10BA01								
B-160	2200-210 2200-210	30 capsules molles, 20 mg	30 capsules, zacht, 20 mg	G	22,98 14,47	22,98 14,47	3,82	6,41

B-160	2200-236 2200-236	60 capsules molles, 20 mg	60 capsules, zacht, 20 mg	G	37,82 27,51	37,82 27,51	5,90	9,93
B-160 *	0779-876	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,5917	0,5917		
B-160 **	0779-876	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,4860	0,4860		
B-160 ***	0779-876	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,5549	0,5549	0,0983	0,1655
ITRACONAZOL APOTEX 100 mg APOTEX ATC: J02AC02								
B-134	2442-143 2442-143	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	G	7,43 2,25	7,43 2,25	0,60	0,99
B-134	2442-150 2442-150	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	14,63 7,85	14,63 7,85	2,08	3,47
B-134	2442-168 2442-168	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	G	20,16 12,15	20,16 12,15	3,22	5,37
B-134	2442-176 2442-176	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	44,69 33,56	44,69 33,56	6,87	11,56
B-134 *	0786-087	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,7113	0,7113		
B-134 **	0786-087	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,5928	0,5928		
B-134 ***	0786-087	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6694	0,6694	0,1145	0,1927
ITRACONAZOL SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: J02AC02								
B-134	2601-615 2601-615	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	G	7,58 2,37	7,58 2,37	0,63	1,05
B-134	2601-607 2601-607	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	14,68 7,89	14,68 7,89	2,09	3,49
B-134	2601-581 2601-581	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	G	20,16 12,15	20,16 12,15	3,22	5,37
B-134	2601-623 2601-623	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	44,77 33,63	44,77 33,63	6,88	11,58
B-134 *	0793-232	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,7127	0,7127		
B-134 **	0793-232	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,5942	0,5942		
B-134 ***	0793-232	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6708	0,6708	0,1147	0,1930
ITRACONAZOLE EG 100 mg EUROGENERICS ATC: J02AC02								
B-134	2369-635 2369-635	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	G	7,45 2,26	7,45 2,26	0,60	1,00
B-134	2369-643 2369-643	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	14,67 7,88	14,67 7,88	2,09	3,48
B-134	2369-650 2369-650	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	G	20,16 12,15	20,16 12,15	3,22	5,37
B-134	2369-668 2369-668	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	44,76 33,62	44,76 33,62	6,88	11,58
B-134 *	0784-686	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,7125	0,7125		
B-134 **	0784-686	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,5940	0,5940		
B-134 ***	0784-686	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6706	0,6706	0,1147	0,1930
ITRACONAZOLE MYLAN 100 mg MYLAN ATC: J02AC02								
B-134	2339-646 2339-646	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	G	7,58 2,37	7,58 2,37	0,63	1,05
B-134	2339-679	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	15,14	15,14	2,19	3,64

	2339-679				8,24	8,24		
B-134	2339-661	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	G	20,88	20,88	3,37	5,61
	2339-661				12,70	12,70		
B-134	2339-653	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	46,59	46,59	7,14	12,01
	2339-653				35,22	35,22		
B-134 *	0784-694	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,7407	0,7407		
B-134 **	0784-694	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6222	0,6222		
B-134 ***	0784-694	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,7010	0,7010	0,1190	0,2002
ITRACONAZOLE TEVA 100 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: J02AC02								
B-134	2747-954	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	G	7,58	7,58	0,63	1,05
	2747-954				2,37	2,37		
B-134	2747-970	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	14,68	14,68	2,09	3,49
	2747-970				7,89	7,89		
B-134	2747-996	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	G	20,16	20,16	3,22	5,37
	2747-996				12,15	12,15		
B-134	2748-010	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	44,77	44,77	6,88	11,58
	2748-010				33,63	33,63		
B-134 *	0799-916	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,7127	0,7127		
B-134 **	0799-916	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,5942	0,5942		
B-134 ***	0799-916	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6708	0,6708	0,1147	0,1930
KEFUROX 1500 EUROCEPT (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DC02								
	0744-177	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg		4,34	3,75		
B-111 **	0744-177	1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	R	4,6000	3,9800		
KEFUROX 750 EUROCEPT (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DC02								
	0744-169	3 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	3 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg		6,51	5,63		
B-111 **	0744-169	1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	R	2,3000	1,9900		
KEFZOL 1 g EUROCEPT ATC: J01DB04								
B-110	0117-028	3 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 333,33 mg/ml	3 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 333,33 mg/ml	R	13,24	10,72	3,80	4,65
	0117-028				6,77	4,81		
B-110 *	0709-998	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 1 g	R	2,9133	2,0700	+0,8433	+0,8433
B-110 **	0709-998	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 1 g	R	2,3933	1,7000		
KEFZOL 2 g EUROCEPT ATC: J01DB04								
	0710-004	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g		36,95	32,08		
B-110 *	0710-004	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en	R	4,6280	4,1110	+0,5170	+0,5170

B-110 **	0710-004	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	injectie, 2 g 1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	R	3,9170	3,4000		
KINZALMONO 40 mg BAYER ATC: C09CA07								
B-224	2049-062	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	17,02	13,67	5,23	6,49
	2049-062				9,71	7,10		
B-224 *	0774-273	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,4475	0,3271	+0,1204	+0,1204
B-224 **	0774-273	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3675	0,2689		
B-224 ***	0774-273	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,4463	0,3267	0,1868	0,2318
KINZALMONO 80 mg BAYER ATC: C09CA07								
B-224	2049-096	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg	R	36,62	31,73	9,94	13,37
	2049-096				26,46	22,16		
B-224 *	0774-281	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	0,3485	0,2918	+0,0567	+0,0567
B-224 **	0774-281	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	0,2862	0,2397		
B-224 ***	0774-281	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	0,3275	0,2775	0,1014	0,1364
KREDEX 25 mg BEPHARBEL ATC: C07AG02								
B-16	0482-554	56 comprimés, 25 mg	56 tabletten, 25 mg	R	16,81	16,81	2,53	4,22
	0482-554				9,55	9,55		
B-16 *	0736-074	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,2200	0,2200	+0,0000	+0,0000
B-16 **	0736-074	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1807	0,1807		
B-16 ***	0736-074	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,2194	0,2194	0,0452	0,0754
KREDEX 6,25 mg BEPHARBEL ATC: C07AG02								
B-16	1251-917	56 comprimés, 6,25 mg	56 tabletten, 6,25 mg	R	7,83	7,83	0,68	1,14
	1251-917				2,57	2,57		
B-16 *	0763-060	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	R	0,0593	0,0593	+0,0000	+0,0000
B-16 **	0763-060	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	R	0,0486	0,0486		
B-16 ***	0763-060	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	R	0,0591	0,0591	0,0121	0,0204
L-THYROXINE CHRISTIAENS 100 µg TAKEDA BELGIUM ATC: H03AA01								
B-86	3181-773	112 comprimés, 100 µg	112 tabletten, 100 µg		9,16	9,16	0,95	1,59
	3181-773				3,60	3,60		
B-86 *	0743-294	1 comprimé, 100 µg	1 tablet, 100 µg		0,0415	0,0415		
B-86 **	0743-294	1 comprimé, 100 µg	1 tablet, 100 µg		0,0341	0,0341		
B-86 ***	0743-294	1 comprimé, 100 µg	1 tablet, 100 µg		0,0414	0,0414	0,0085	0,0142
L-THYROXINE CHRISTIAENS 125 µg TAKEDA BELGIUM ATC: H03AA01								
B-86	3181-799	112 comprimés, 125 µg	112 tabletten, 125 µg		9,93	9,93	1,11	1,86
	3181-799				4,20	4,20		
B-86 *	0748-871	1 comprimé, 125 µg	1 tablet, 125 µg		0,0484	0,0484		
B-86 **	0748-871	1 comprimé, 125 µg	1 tablet, 125 µg		0,0397	0,0397		
B-86 ***	0748-871	1 comprimé, 125 µg	1 tablet, 125 µg		0,0483	0,0483	0,0099	0,0166
L-THYROXINE CHRISTIAENS 150 µg TAKEDA BELGIUM ATC: H03AA01								
B-86	3181-815	112 comprimés, 150 µg	112 tabletten, 150 µg		10,76	10,76	1,28	2,14
	3181-815				4,84	4,84		
B-86 *	0743-757	1 comprimé, 150 µg	1 tablet, 150 µg		0,0558	0,0558		
B-86 **	0743-757	1 comprimé, 150 µg	1 tablet, 150 µg		0,0458	0,0458		
B-86 ***	0743-757	1 comprimé, 150 µg	1 tablet, 150 µg		0,0557	0,0557	0,0114	0,0191

L-THYROXINE CHRISTIAENS 175 µg		TAKEDA BELGIUM				ATC: H03AA01		
B-86	3181-831 3181-831	112 comprimés, 175 µg	112 tabletten, 175 µg		11,73 5,60	11,73 5,60	1,49	2,48
B-86 *	0776-195	1 comprimé, 175 µg	1 tablet, 175 µg		0,0646	0,0646		
B-86 **	0776-195	1 comprimé, 175 µg	1 tablet, 175 µg		0,0530	0,0530		
B-86 ***	0776-195	1 comprimé, 175 µg	1 tablet, 175 µg		0,0644	0,0644	0,0133	0,0221
L-THYROXINE CHRISTIAENS 200 µg		TAKEDA BELGIUM				ATC: H03AA01		
B-86	3181-856 3181-856	112 comprimés, 200 µg	112 tabletten, 200 µg		12,09 5,88	12,09 5,88	1,56	2,60
B-86 *	0743-310	1 comprimé, 200 µg	1 tablet, 200 µg		0,0678	0,0678		
B-86 **	0743-310	1 comprimé, 200 µg	1 tablet, 200 µg		0,0556	0,0556		
B-86 ***	0743-310	1 comprimé, 200 µg	1 tablet, 200 µg		0,0676	0,0676	0,0139	0,0232
L-THYROXINE CHRISTIAENS 25 µg		TAKEDA BELGIUM				ATC: H03AA01		
B-86	3181-716 3181-716	112 comprimés, 25 µg	112 tabletten, 25 µg		6,76 1,65	6,76 1,65	0,44	0,73
B-86 *	0743-740	1 comprimé, 25 µg	1 tablet, 25 µg		0,0190	0,0190		
B-86 **	0743-740	1 comprimé, 25 µg	1 tablet, 25 µg		0,0156	0,0156		
B-86 ***	0743-740	1 comprimé, 25 µg	1 tablet, 25 µg		0,0200	0,0200	0,0039	0,0065
L-THYROXINE CHRISTIAENS 50 µg		TAKEDA BELGIUM				ATC: H03AA01		
B-86	3181-732 3181-732	112 comprimés, 50 µg	112 tabletten, 50 µg		7,39 2,21	7,39 2,21	0,59	0,98
B-86 *	0743-732	1 comprimé, 50 µg	1 tablet, 50 µg		0,0254	0,0254		
B-86 **	0743-732	1 comprimé, 50 µg	1 tablet, 50 µg		0,0209	0,0209		
B-86 ***	0743-732	1 comprimé, 50 µg	1 tablet, 50 µg		0,0256	0,0256	0,0053	0,0087
L-THYROXINE CHRISTIAENS 75 µg		TAKEDA BELGIUM				ATC: H03AA01		
B-86	3181-757 3181-757	112 comprimés, 75 µg	112 tabletten, 75 µg		8,45 3,04	8,45 3,04	0,81	1,34
B-86 *	0776-187	1 comprimé, 75 µg	1 tablet, 75 µg		0,0350	0,0350		
B-86 **	0776-187	1 comprimé, 75 µg	1 tablet, 75 µg		0,0288	0,0288		
B-86 ***	0776-187	1 comprimé, 75 µg	1 tablet, 75 µg		0,0350	0,0350	0,0072	0,0120
LAMISIL		NOVARTIS PHARMA				ATC: D01BA02		
B-134	0292-169 0292-169	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	R	20,16 12,15	20,16 12,15	3,22	5,37
B-134	0292-177 0292-177	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	R	45,35 34,13	45,35 34,13	6,96	11,72
B-134 *	0740-563	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,7730	0,7730	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0740-563	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,6461	0,6461		
B-134 ***	0740-563	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,7289	0,7289	0,1243	0,2093
LAMISIL 250 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: D01BA02		
B-134	2433-282 2433-282	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	R	20,16 12,15	20,16 12,15	3,22	5,37
B-134	2433-290 2433-290	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	R	45,33 34,11	45,33 34,11	6,96	11,71
B-134 *	0786-418	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,7727	0,7727	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0786-418	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,6457	0,6457		

B-134 ***	0786-418	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,7286	0,7286	0,1243	0,2091
LASIX SANOFI BELGIUM ATC: C03CA01								
B-25 *	0710-384 0710-384	20 comprimés, 500 mg 1 comprimé, 500 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	20 tabletten, 500 mg 1 tablet, 500 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	R	13,07 0,8435	10,46 0,6750	+0,1685	+0,1685
B-25 **	0710-384	1 comprimé, 500 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	1 tablet, 500 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	R	0,6925	0,5545		
LASIX SANOFI BELGIUM ATC: C03CA01								
B-25	0117-572 0117-572	50 comprimés, 40 mg	50 tabletten, 40 mg	R	9,56 3,91	7,70 2,46	2,51	2,95
B-25 *	0710-376	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1010	0,0634	+0,0376	+0,0376
B-25 **	0710-376	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,0828	0,0522		
B-25 ***	0710-376	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1007	0,0634	0,0502	0,0590
LASIX 10 mg/ml SANOFI BELGIUM ATC: C03CA01								
B-25	3070-414 3070-414	6 ampoules 2 ml solution injectable, 10 mg/ml	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	R	6,91 1,79	6,75 1,64	0,59	0,88
B-25 *	0710-350	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	R	0,3850	0,3533	+0,0317	+0,0317
B-25 **	0710-350	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	R	0,3167	0,2900		
LASIX 250 I.V. SANOFI BELGIUM ATC: C03CA01								
B-25 *	0710-368 0710-368	6 flacons injectables 25 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml 1 ampoule 25 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	6 injectieflacons 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml 1 ampul 25 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	R	9,46 2,0350	9,46 2,0350	+0,0000	+0,0000
B-25 **	0710-368	1 ampoule 25 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	1 ampul 25 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	R	1,6717	1,6717		
LASIX 30 PROLONGATUM SANOFI BELGIUM ATC: C03CA01								
B-25	0198-036 0198-036	30 gélules, 30 mg	30 capsules, hard, 30 mg	R	8,29 2,92	6,75 1,64	1,97	2,26
B-25 *	0710-392	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,1257	0,0707	+0,0550	+0,0550
B-25 **	0710-392	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,1033	0,0580		
B-25 ***	0710-392	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,1254	0,0742	0,0657	0,0753
LATANOPROST EG 50 microgram/ml EUROGENERICS ATC: S01EE01								

B-168	2804-631	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	10,15	10,15	1,16	1,93
	2804-631				4,37	4,37		
B-168	2802-858	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	17,80	17,80	2,73	4,56
	2802-858				10,31	10,31		
B-168 *	0756-015	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	4,4367	4,4367		
B-168 **	0756-015	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	3,6433	3,6433		
LATANOPROST NORIDEM 50 µg/mL MACO PHARMA BENELUX ATC: S01EE01								
B-168	3872-587	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	9,77	9,77	1,08	1,80
	3872-587				4,08	4,08		
B-168	3872-595	3 flacons compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	3 containers met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	18,09	18,09	2,80	4,66
	3872-595				10,54	10,54		
B-168 *	7723-752	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	4,5333	4,5333		
B-168 **	7723-752	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	3,7233	3,7233		
LATANOPROST SANDOZ 0,05 mg/ml SANDOZ ATC: S01EE01								
B-168	2898-526	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	9,52	9,52	1,03	1,71
	2898-526				3,88	3,88		
B-168	2886-463	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	17,47	17,47	2,67	4,44
	2886-463				10,05	10,05		
B-168 *	0754-275	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	4,3233	4,3233		
B-168 **	0754-275	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	3,5500	3,5500		
LATANOTEARS 50 µg/ml MEDA PHARMA ATC: S01EE01								
B-168	2889-533	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	18,09	18,09	2,80	4,66
	2889-533				10,54	10,54		

B-168 *	0753-525	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	4,5333	4,5333		
B-168 **	0753-525	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	3,7233	3,7233		
LEDERTREXATE 2,5 mg PFIZER					ATC: L04AX03			
A-24	1092-857 1092-857	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg	r	7,98 2,69	7,02 1,88	0,96	0,96
A-24 *	0710-566	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	r	0,1157	0,0810	+0,0347	+0,0347
A-24 **	0710-566	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	r	0,0950	0,0663		
A-24 ***	0710-566	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	r	0,1152	0,0830	0,0320	0,0320
LEDERTREXATE 5 mg/2 ml PFIZER					ATC: L01BA01			
A-24	0053-314 0053-314	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 2,5 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 2,5 mg/ml	R	7,06 1,92	6,13 1,09	0,93	0,93
A-24	2719-094 2719-094	12 flacons injectables 2 ml solution injectable, 2,5 mg/ml	12 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 2,5 mg/ml	R	23,50 14,93	21,33 13,05	2,17	2,17
A-24 *	0710-574	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	R	1,6058	1,4033	+0,2025	+0,2025
A-24 **	0710-574	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	R	1,3192	1,1525		
LEDERTREXATE CONCENTRATE 1000 mg/10 ml PFIZER					ATC: L01BA01			
	0746-099	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer injectable, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml		66,62	66,62		
A-24 *	0746-099	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	R	77,7300	77,7300	+0,0000	+0,0000
A-24 **	0746-099	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	R	70,6200	70,6200		
LEDERTREXATE CONCENTRATE 5000 mg/50 ml PFIZER					ATC: L01BA01			
	0746-107	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer injectable, 100 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml		299,82	299,82		
A-24 *	0746-107	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	R	324,9200	324,9200	+0,0000	+0,0000
A-24 **	0746-107	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	R	317,8100	317,8100		
LERCANIDIPIN SANDOZ 10 mg SANDOZ					ATC: C08CA13			
B-20	2669-323 2669-323	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,29 4,48	10,29 4,48	1,19	1,98
B-20	2669-331 2669-331	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,32 8,38	15,32 8,38	2,22	3,70

B-20	2673-986	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,59	18,59	2,90	4,83
	2673-986				10,93	10,93		
B-20 *	0795-740	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1440	0,1440		
B-20 **	0795-740	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1183	0,1183		
B-20 ***	0795-740	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1435	0,1435	0,0296	0,0493
<div> <div>LERCANIDIPIN SANDOZ 20 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>ATC: C08CA13</div> </div>								
B-20	2669-356	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	20,78	20,78	3,35	5,58
	2669-356				12,63	12,63		
B-20	2673-994	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,23	24,23	3,99	6,70
	2673-994				15,57	15,57		
B-20 *	0795-757	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2050	0,2050		
B-20 **	0795-757	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1684	0,1684		
B-20 ***	0795-757	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2011	0,2011	0,0407	0,0684
<div> <div>LERCANIDIPINE ACTAVIS 10 mg</div> <div>AUROBINDO PHARMA</div> <div>ATC: C08CA13</div> </div>								
B-20	2695-567	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,42	10,42	1,21	2,02
	2695-567				4,58	4,58		
B-20 *	0796-755	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2111	0,2111		
B-20 **	0796-755	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1732	0,1732		
B-20 ***	0796-755	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2105	0,2105	0,0432	0,0721
<div> <div>LERCANIDIPINE ACTAVIS 20 mg</div> <div>AUROBINDO PHARMA</div> <div>ATC: C08CA13</div> </div>								
B-20	2675-890	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,18	15,18	2,20	3,66
	2675-890				8,28	8,28		
B-20 *	0796-763	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3818	0,3818		
B-20 **	0796-763	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3136	0,3136		
B-20 ***	0796-763	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3805	0,3805	0,0786	0,1307
<div> <div>LERCANIDIPINE EG 10 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>ATC: C08CA13</div> </div>								
B-20	2680-148	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,29	10,29	1,19	1,98
	2680-148				4,48	4,48		
B-20	2680-353	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	16,72	16,72	2,51	4,19
	2680-353				9,47	9,47		
B-20 *	0797-175	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1247	0,1247		
B-20 **	0797-175	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1024	0,1024		
B-20 ***	0797-175	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1244	0,1244	0,0256	0,0428
<div> <div>LERCANIDIPINE EG 20 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>ATC: C08CA13</div> </div>								
B-20	2680-163	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76	14,76	2,11	3,51
	2680-163				7,95	7,95		
B-20	2680-130	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	20,88	20,88	3,37	5,61
	2680-130				12,70	12,70		
B-20 *	0797-183	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1672	0,1672		
B-20 **	0797-183	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1373	0,1373		

B-20 ***	0797-183	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1669	0,1669	0,0344	0,0572
LERCANIDIPINE TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C08CA13		
B-20	2748-077	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,18	10,18	1,16	1,94
	2748-077				4,39	4,39		
B-20	2748-085	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,91	17,91	2,76	4,60
	2748-085				10,40	10,40		
B-20 *	0758-219	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1369	0,1369		
B-20 **	0758-219	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1124	0,1124		
B-20 ***	0758-219	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1366	0,1366	0,0282	0,0469
LERCANIDIPINE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C08CA13		
B-20	2748-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,17	15,17	2,19	3,66
	2748-093				8,27	8,27		
B-20	2748-127	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,23	24,23	3,99	6,70
	2748-127				15,57	15,57		
B-20 *	0758-201	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2050	0,2050		
B-20 **	0758-201	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1684	0,1684		
B-20 ***	0758-201	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2011	0,2011	0,0407	0,0684
LETROZOL ACTAVIS 2,5 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: L02BG04		
A-27	3044-542	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	33,40	33,40	0,00	0,00
	3044-542				23,63	23,63		
A-27 *	7703-515	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,0163	1,0163		
A-27 **	7703-515	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,8350	0,8350		
A-27 ***	7703-515	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,9625	0,9625	0,0000	0,0000
LETROZOL SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ				ATC: L02BG04		
A-27	2795-607	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	33,40	33,40	0,00	0,00
	2795-607				23,63	23,63		
A-27	2795-599	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	79,03	79,03	0,00	0,00
	2795-599				63,90	63,90		
A-27 *	0756-858	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7484	0,7484		
A-27 **	0756-858	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,6773	0,6773		
A-27 ***	0756-858	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7451	0,7451	0,0000	0,0000
LETROZOLE ACCORD HEALTHCARE 2,5 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L02BG04		
A-27	2926-921	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	79,03	79,03	0,00	0,00
	2926-921				63,90	63,90		
A-27 *	0751-602	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7484	0,7484		
A-27 **	0751-602	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,6773	0,6773		

A-27 ***	0751-602	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7451	0,7451	0,0000	0,0000
<div> <div>LETROZOLE EG 2,5 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>ATC: L02BG04</div> </div>								
A-27	2743-466	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	33,40	33,40	0,00	0,00
	2743-466				23,63	23,63		
A-27	2743-474	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	79,03	79,03	0,00	0,00
	2743-474				63,90	63,90		
A-27 *	0799-486	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7484	0,7484		
A-27 **	0799-486	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,6773	0,6773		
A-27 ***	0799-486	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7451	0,7451	0,0000	0,0000
<div> <div>LETROZOLE TEVA 2,5 mg</div> <div>TEVA PHARMA BELGIUM</div> <div>ATC: L02BG04</div> </div>								
A-27	2787-935	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	33,40	33,40	0,00	0,00
	2787-935				23,63	23,63		
A-27	2787-950	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	79,03	79,03	0,00	0,00
	2787-950				63,90	63,90		
A-27 *	0757-534	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7484	0,7484		
A-27 **	0757-534	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,6773	0,6773		
A-27 ***	0757-534	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7451	0,7451	0,0000	0,0000
<div> <div>LEVOCETIRIZINE ACTAVIS 5 mg</div> <div>AUROBINDO PHARMA</div> <div>ATC: R06AE09</div> </div>								
Cs-7	3095-049	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	6,90	6,90	1,89	1,89
	3095-049				1,78	1,78		
Cs-7	3095-056	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,72	8,72	3,46	3,46
	3095-056				3,26	3,26		
Cs-7	3095-064	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,94	13,94	7,75	7,75
	3095-064				7,31	7,31		
Cs-7 *	7705-841	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0943	0,0943		
Cs-7 **	7705-841	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0775	0,0775		
Cs-7 ***	7705-841	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0941	0,0941	0,0775	0,0775
<div> <div>LEVOCETIRIZINE EG 5 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>ATC: R06AE09</div> </div>								
Cs-7	2661-007	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,40	7,40	2,35	2,35
	2661-007				2,22	2,22		
Cs-7	2660-983	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,78	9,78	4,34	4,34
	2660-983				4,09	4,09		
Cs-7	2660-884	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	16,01	16,01	9,46	9,46
	2660-884				8,92	8,92		
Cs-7 *	0797-324	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1151	0,1151		
Cs-7 **	0797-324	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0946	0,0946		

Cs-7 ***	0797-324	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1148	0,1148	0,0946	0,0946
LEVOCETIRIZINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: R06AE09		
Cs-7	2659-043	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,04	7,04	2,02	2,02
	2659-043				1,90	1,90		
Cs-7	2659-050	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,90	8,90	3,61	3,61
	2659-050				3,40	3,40		
Cs-7	2659-068	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	14,16	14,16	7,94	7,94
	2659-068				7,49	7,49		
Cs-7 *	0797-753	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0967	0,0967		
Cs-7 **	0797-753	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0794	0,0794		
Cs-7 ***	0797-753	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0964	0,0964	0,0794	0,0794
LEVOCETIRIZINE TEVA 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: R06AE09		
Cs-7	2657-583	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,25	7,25	2,22	2,22
	2657-583				2,09	2,09		
Cs-7	2657-591	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,40	9,40	4,02	4,02
	2657-591				3,79	3,79		
Cs-7	2657-609	60 comprimés pelliculés, 5 mg	60 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,85	11,85	6,04	6,04
	2657-609				5,69	5,69		
Cs-7	2686-434	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	15,45	15,45	9,01	9,01
	2686-434				8,49	8,49		
Cs-7 *	0795-849	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1096	0,1096		
Cs-7 **	0795-849	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0900	0,0900		
Cs-7 ***	0795-849	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1093	0,1093	0,0901	0,0901
LEVOCETIRIZINE-RATIO 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: R06AE09		
Cs-7	2662-732	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,90	9,90	4,42	4,42
	2662-732				4,17	4,17		
Cs-7	2672-624	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,23	19,23	12,12	12,12
	2672-624				11,43	11,43		
Cs-7 *	0797-332	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1639	0,1639		
Cs-7 **	0797-332	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1347	0,1347		
Cs-7 ***	0797-332	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1634	0,1634	0,1347	0,1347
LEVOFOLIC 50 mg/ml		LAMEPRO				ATC: V03AF10		
	0792-077	1 flacon injectable 1 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml		10,62	10,62		
A-33 *	0792-077	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	R	13,7100	13,7100	+0,0000	+0,0000
A-33 **	0792-077	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	R	11,2600	11,2600		
LEVOFOLIC 50 mg/ml		LAMEPRO				ATC: V03AF10		
	0792-085	1 flacon injectable 4 ml solution	1 injectieflacon 4 ml		42,50	42,50		

A-33 *	0792-085	<i>pour perfusion et injection, 50 mg/ml</i> 1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	<i>oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml</i> 1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	R	52,1600	52,1600	+0,0000	+0,0000
A-33 **	0792-085	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	R	45,0500	45,0500		
LEVOFOLIC 50 mg/ml		LAMEPRO		ATC: V03AF10				
A-33 *	0792-093	1 flacon injectable 9 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	1 injectieflacon 9 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml		95,64	95,64		
	0792-093	1 flacon injectable 9 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 injectieflacon 9 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	R	108,4900	108,4900	+0,0000	+0,0000
A-33 **	0792-093	1 flacon injectable 9 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 injectieflacon 9 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	R	101,3800	101,3800		
LIORESAL		NOVARTIS PHARMA		ATC: M03BX01				
B-80	0063-354	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	R	9,82	7,90	2,61	3,08
	0063-354				4,11	2,62		
B-80 *	0710-715	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1060	0,0676	+0,0384	+0,0384
B-80 **	0710-715	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0872	0,0556		
B-80 ***	0710-715	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1058	0,0674	0,0522	0,0616
LIORESAL		NOVARTIS PHARMA		ATC: M03BX01				
B-80	0063-362	50 comprimés, 25 mg	50 tabletten, 25 mg	R	15,33	12,31	4,62	5,69
	0063-362				8,39	6,04		
B-80 *	0710-723	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,2166	0,1558	+0,0608	+0,0608
B-80 **	0710-723	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1778	0,1280		
B-80 ***	0710-723	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,2160	0,1556	0,0924	0,1138
LIORESAL INTRATHECAL		NOVARTIS PHARMA		ATC: M03BX01				
	0763-938	1 ampoule 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 ampul 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		36,92	36,92		
B-80 *	0763-938	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	46,2500	46,2500	+0,0000	+0,0000
B-80 **	0763-938	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	39,1400	39,1400		
LIORESAL INTRATHECAL		NOVARTIS PHARMA		ATC: M03BX01				
	0763-920	1 ampoule 20 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml		41,79	36,92		
B-80 *	0763-920	1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	R	51,4100	46,2500	+5,1600	+5,1600
B-80 **	0763-920	1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	R	44,3000	39,1400		
LIPITOR 10		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	9,16	9,16	0,95	1,59
	1361-518				3,60	3,60		
B-41	1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,00	15,00	2,16	3,60
	1361-526				8,14	8,14		
B-41 *	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1250	0,1250	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1027	0,1027		

B-41 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1247	0,1247	0,0257	0,0429
LIPITOR 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,00	15,00	2,16	3,60
	2926-947				8,14	8,14		
B-41 *	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1250	0,1250	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1027	0,1027		
B-41 ***	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1247	0,1247	0,0257	0,0429
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,00	15,00	2,16	3,60
	2886-612				8,14	8,14		
B-41 *	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1250	0,1250	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1027	0,1027		
B-41 ***	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1247	0,1247	0,0257	0,0429
LIPITOR 20 PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,68	10,68	1,27	2,11
	1361-534				4,78	4,78		
B-41	1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,12	24,12	3,98	6,68
	1361-542				15,47	15,47		
B-41 *	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2376	0,2376	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1952	0,1952		
B-41 ***	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2332	0,2332	0,0474	0,0795
LIPITOR 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,12	24,12	3,98	6,68
	2926-954				15,47	15,47		
B-41 *	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2376	0,2376	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1952	0,1952		
B-41 ***	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2332	0,2332	0,0474	0,0795
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,12	24,12	3,98	6,68
	2941-078				15,47	15,47		
B-41 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2376	0,2376	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1952	0,1952		
B-41 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2332	0,2332	0,0474	0,0795
LIPITOR 40 PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,12	24,12	3,98	6,68
	1641-018				15,47	15,47		
B-41 *	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2376	0,2376	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,1952	0,1952		

B-41 ***	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2332	0,2332	0,0474	0,0795
LIPITOR 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2926-962	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,12	24,12	3,98	6,68
	2926-962				15,47	15,47		
B-41 *	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2376	0,2376	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1952	0,1952		
B-41 ***	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2332	0,2332	0,0474	0,0795
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,12	24,12	3,98	6,68
	2583-961				15,47	15,47		
B-41 *	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2376	0,2376	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1952	0,1952		
B-41 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2332	0,2332	0,0474	0,0795
LIPITOR 80 PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,09	24,09	3,97	6,67
	1720-127				15,45	15,45		
B-41 *	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2035	0,2035	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1671	0,1671		
B-41 ***	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1997	0,1997	0,0405	0,0681
LIPITOR 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2926-970	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,09	24,09	3,97	6,67
	2926-970				15,45	15,45		
B-41 *	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2035	0,2035	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1671	0,1671		
B-41 ***	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1997	0,1997	0,0405	0,0681
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2549-707	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,09	24,09	3,97	6,67
	2549-707				15,45	15,45		
B-41 *	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2035	0,2035	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1671	0,1671		
B-41 ***	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1997	0,1997	0,0405	0,0681
LISINOPRIL EG 20 mg EUROGENERICS ATC: C09AA03								
B-21	1721-364	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	10,61	10,61	1,25	2,09
	1721-364				4,73	4,73		
B-21	1721-372	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	15,69	15,69	2,30	3,83
	1721-372				8,67	8,67		
B-21	2093-383	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	22,27	22,27	3,67	6,12
	2093-383				13,85	13,85		
B-21 *	0771-105	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1823	0,1823		

B-21 **	0771-105	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1498	0,1498		
B-21 ***	0771-105	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1811	0,1811	0,0374	0,0624
LISINOPRIL EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09AA03				
B-21	3259-983 3259-983	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	15,82 8,77	15,82 8,77	2,33	3,88
B-21	2675-775 2675-775	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	22,27 13,85	22,27 13,85	3,67	6,12
B-21 *	0795-971	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1823	0,1823		
B-21 **	0795-971	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1498	0,1498		
B-21 ***	0795-971	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1811	0,1811	0,0374	0,0624
LISINOPRIL EG 5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09AA03				
B-21	1721-356 1721-356	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	5,65 0,67	5,65 0,67	0,18	0,30
B-21	2341-402 2341-402	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	7,71 2,47	7,71 2,47	0,65	1,09
B-21 *	0771-097	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0570	0,0570		
B-21 **	0771-097	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0468	0,0468		
B-21 ***	0771-097	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0568	0,0568	0,0116	0,0195
LISINOPRIL MYLAN 20 mg		MYLAN		ATC: C09AA03				
B-21	1670-504 1670-504	50 comprimés, 20 mg	50 tabletten, 20 mg	G	13,62 7,07	13,62 7,07	1,87	3,12
B-21	1670-454 1670-454	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	22,21 13,79	22,21 13,79	3,66	6,10
B-21 *	0771-832	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1780	0,1780		
B-21 **	0771-832	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1462	0,1462		
B-21 ***	0771-832	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1768	0,1768	0,0366	0,0610
LISINOPRIL SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: C09AA03				
B-21	1791-052 1791-052	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	G	10,41 4,57	10,41 4,57	1,21	2,02
B-21	1645-217 1645-217	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	15,16 8,26	15,16 8,26	2,19	3,65
B-21	1791-029 1791-029	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	21,44 13,15	21,44 13,15	3,49	5,81
B-21 *	0774-638	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1697	0,1697		
B-21 **	0774-638	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1394	0,1394		
B-21 ***	0774-638	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1692	0,1692	0,0349	0,0581
LISINOPRIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C09AA03				
B-21	1791-110 1791-110	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	5,71 0,72	5,71 0,72	0,19	0,32
B-21	1705-540 1705-540	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	7,40 2,22	7,40 2,22	0,59	0,98
B-21 *	0768-721	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0511	0,0511		
B-21 **	0768-721	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0420	0,0420		
B-21 ***	0768-721	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0513	0,0513	0,0105	0,0175
LISINOPRIL TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09AA03				

B-21	2082-766 2082-766	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	21,44 13,15	21,44 13,15	3,49	5,81
B-21 *	0776-112	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1697	0,1697		
B-21 **	0776-112	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1394	0,1394		
B-21 ***	0776-112	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1692	0,1692	0,0349	0,0581
LISINOPRIL TEVA 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09AA03								
B-21	2082-774 2082-774	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	5,64 0,66	5,64 0,66	0,17	0,29
B-21 *	0776-104	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0283	0,0283		
B-21 **	0776-104	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0233	0,0233		
B-21 ***	0776-104	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0371	0,0371	0,0057	0,0097
LISINOPRIL-RATIOPHARM 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09AA03								
B-21	1713-411 1713-411	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	20,82 12,66	20,82 12,66	3,36	5,60
B-21 *	0771-535	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1667	0,1667		
B-21 **	0771-535	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1369	0,1369		
B-21 ***	0771-535	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1662	0,1662	0,0343	0,0571
LITICAN SANOFI BELGIUM ATC: A03FA05								
B-54	0818-724 0818-724	6 ampoules 2 ml solution injectable, 25 mg/ml	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		7,61 2,40	7,61 2,40	0,64	1,06
B-54 *	0726-885	1 ampoule 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		0,5167	0,5167		
B-54 **	0726-885	1 ampoule 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		0,4233	0,4233		
LODOZ 10/6,25 MERCK ATC: C07BB07								
B-15	2639-730 2639-730	84 comprimés pelliculés, 10 mg / 6,25 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg / 6,25 mg	R	12,99 6,57	12,77 6,41	1,92	3,05
B-15 *	0772-780	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 6,25 mg	R	0,1010	0,0985	+0,0025	+0,0025
B-15 **	0772-780	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 6,25 mg	R	0,0829	0,0808		
B-15 ***	0772-780	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 6,25 mg	R	0,1007	0,0982	0,0229	0,0363
LODOZ 2,5/6,25 MERCK ATC: C07BB07								
B-15	2639-748 2639-748	84 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	84 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	R	12,99 6,57	12,77 6,41	1,92	3,05
B-15 *	0772-764	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	R	0,1010	0,0985	+0,0025	+0,0025
B-15 **	0772-764	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	R	0,0829	0,0808		
B-15 ***	0772-764	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	R	0,1007	0,0982	0,0229	0,0363
LODOZ 5/6,25 MERCK ATC: C07BB07								
B-15	2639-755 2639-755	84 comprimés pelliculés, 5 mg / 6,25 mg	84 filmomhulde tabletten, 5 mg / 6,25 mg	R	12,99 6,57	12,77 6,41	1,92	3,05
B-15 *	0772-772	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 6,25 mg	R	0,1010	0,0985	+0,0025	+0,0025

B-15 **	0772-772	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 6,25 mg	R	0,0829	0,0808		
B-15 ***	0772-772	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 6,25 mg	R	0,1007	0,0982	0,0229	0,0363
LOORTAN 100 mg MSD BELGIUM ATC: C09CA01								
B-224	2116-473	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	26,66	24,42	6,26	8,99
	2116-473				17,70	15,74		
B-224 *	0776-344	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2331	0,2072	+0,0259	+0,0259
B-224 **	0776-344	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1914	0,1702		
B-224 ***	0776-344	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2258	0,2030	0,0639	0,0917
LOORTAN 50 mg MSD BELGIUM ATC: C09CA01								
B-224	1277-839	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	12,92	12,92	1,73	2,88
	1277-839				6,52	6,52		
B-224	1415-959	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	26,66	24,42	6,26	8,99
	1415-959				17,70	15,74		
B-224 *	0745-711	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2331	0,2072	+0,0259	+0,0259
B-224 **	0745-711	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1914	0,1702		
B-224 ***	0745-711	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2258	0,2030	0,0639	0,0917
LOORTAN PLUS 100 mg/12,5 mg MSD BELGIUM ATC: C09DA01								
B-224	2828-507	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 12,5 mg	R	29,69	29,69	4,76	8,00
	2828-507				20,37	20,37		
B-224 *	0756-403	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	R	0,2683	0,2683	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0756-403	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	R	0,2203	0,2203		
B-224 ***	0756-403	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	R	0,2568	0,2568	0,0486	0,0816
LOORTAN PLUS 50 mg/12,5 mg MSD BELGIUM ATC: C09DA01								
B-224	1477-611	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	R	26,66	24,28	6,38	9,10
	1477-611				17,70	15,62		
B-224 *	0760-751	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,2331	0,2057	+0,0274	+0,0274
B-224 **	0760-751	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1914	0,1690		
B-224 ***	0760-751	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,2258	0,2016	0,0651	0,0929
LOORTAN PLUS FORTE 100 mg/25 mg MSD BELGIUM ATC: C09DA01								
B-224	2203-305	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	R	26,66	24,28	6,38	9,10
	2203-305				17,70	15,62		
B-224 *	0779-769	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,2331	0,2057	+0,0274	+0,0274
B-224 **	0779-769	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1914	0,1690		
B-224 ***	0779-769	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,2258	0,2016	0,0651	0,0929

LOPRESOR 100		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C07AB02		
B-15	0118-513 0118-513	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	16,02 8,93	12,87 6,48	4,87	6,01
B-15 *	0710-939	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1152	0,0836	+0,0316	+0,0316
B-15 **	0710-939	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0947	0,0687		
B-15 ***	0710-939	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1149	0,0834	0,0487	0,0601
LOSARTAN APOTEX 100 mg		APOTEX				ATC: C09CA01		
B-224	2626-935 2626-935	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	21,51 13,19	21,51 13,19	3,50	5,83
B-224 *	0793-547	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1737	0,1737		
B-224 **	0793-547	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1427	0,1427		
B-224 ***	0793-547	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1733	0,1733	0,0357	0,0595
LOSARTAN APOTEX 50 mg		APOTEX				ATC: C09CA01		
B-224	2626-943 2626-943	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	12,92 6,52	12,92 6,52	1,73	2,88
B-224	2626-901 2626-901	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	21,51 13,19	21,51 13,19	3,50	5,83
B-224 *	0793-539	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1737	0,1737		
B-224 **	0793-539	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1427	0,1427		
B-224 ***	0793-539	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1733	0,1733	0,0357	0,0595
LOSARTAN EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA01		
B-224	2573-160 2573-160	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	22,47 14,02	22,47 14,02	3,72	6,20
B-224 *	0792-556	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1846	0,1846		
B-224 **	0792-556	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1516	0,1516		
B-224 ***	0792-556	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1831	0,1831	0,0380	0,0633
LOSARTAN EG 50 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA01		
B-224	2573-186 2573-186	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	13,24 6,77	13,24 6,77	1,80	2,99
B-224	2573-202 2573-202	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	22,47 14,02	22,47 14,02	3,72	6,20
B-224 *	0792-549	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1846	0,1846		
B-224 **	0792-549	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1516	0,1516		
B-224 ***	0792-549	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1831	0,1831	0,0380	0,0633
LOSARTAN KRKA 100 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09CA01		
B-224	3026-556 3026-556	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	24,42 15,74	24,42 15,74	4,02	6,75
B-224 *	7703-465	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100	G	0,2072	0,2072		

B-224 **	7703-465	1 comprimé pelliculé, 100 mg	mg 1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1702	0,1702		
B-224 ***	7703-465	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2030	0,2030	0,0410	0,0689
LOSARTAN KRKA 50 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA01								
B-224	3026-473	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	13,24	13,24	1,80	2,99
	3026-473				6,77	6,77		
B-224	3026-481	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	19,69	19,69	3,12	5,21
	3026-481				11,78	11,78		
B-224	3026-507	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	24,42	24,42	4,02	6,75
	3026-507				15,74	15,74		
B-224 *	7703-457	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2072	0,2072		
B-224 **	7703-457	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1702	0,1702		
B-224 ***	7703-457	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2030	0,2030	0,0410	0,0689
LOSARTAN MYLAN 100 mg MYLAN ATC: C09CA01								
B-224	2599-983	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	22,67	22,67	3,77	6,28
	2599-983				14,20	14,20		
B-224 *	0794-081	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1870	0,1870		
B-224 **	0794-081	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1536	0,1536		
B-224 ***	0794-081	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1852	0,1852	0,0385	0,0641
LOSARTAN MYLAN 50 mg MYLAN ATC: C09CA01								
B-224	2599-991	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	22,67	22,67	3,77	6,28
	2599-991				14,20	14,20		
B-224 *	0794-073	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1870	0,1870		
B-224 **	0794-073	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1536	0,1536		
B-224 ***	0794-073	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1852	0,1852	0,0385	0,0641
LOSARTAN PLUS EG 100 mg/12,5 mg EUROGENERICS ATC: C09DA01								
B-224	2926-780	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 100 mg	G	25,15	25,15	4,12	6,92
	2926-780				16,38	16,38		
B-224 *	0751-610	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	G	0,2157	0,2157		
B-224 **	0751-610	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	G	0,1771	0,1771		
B-224 ***	0751-610	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	G	0,2105	0,2105	0,0420	0,0706
LOSARTAN PLUS EG 50/12,5 mg EUROGENERICS ATC: C09DA01								
B-224	2659-167	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	12,92	12,92	1,73	2,88
	2659-167				6,52	6,52		
B-224	2659-175	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	19,05	19,05	2,99	4,99
	2659-175				11,29	11,29		

B-224	2659-183	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	22,47	22,47	3,72	6,20
	2659-183				14,02	14,02		
B-224 *	0795-484	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1846	0,1846		
B-224 **	0795-484	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1516	0,1516		
B-224 ***	0795-484	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1831	0,1831	0,0380	0,0633
LOSARTAN PLUS FORTE EG 100/25 mg EUROGENERICS ATC: C09DA01								
B-224	2659-191	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	22,47	22,47	3,72	6,20
	2659-191				14,02	14,02		
B-224 *	0795-492	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1846	0,1846		
B-224 **	0795-492	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1516	0,1516		
B-224 ***	0795-492	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1831	0,1831	0,0380	0,0633
LOSARTAN SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: C09CA01								
B-224	2589-018	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	22,67	22,67	3,77	6,28
	2589-018				14,20	14,20		
B-224 *	0793-521	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1870	0,1870		
B-224 **	0793-521	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1536	0,1536		
B-224 ***	0793-521	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1852	0,1852	0,0385	0,0641
LOSARTAN SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: C09CA01								
B-224	2589-034	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	12,91	12,91	1,73	2,88
	2589-034				6,51	6,51		
B-224	2589-042	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	18,17	18,17	2,81	4,69
	2589-042				10,60	10,60		
B-224	2589-059	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	22,67	22,67	3,77	6,28
	2589-059				14,20	14,20		
B-224 *	0793-513	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1870	0,1870		
B-224 **	0793-513	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1536	0,1536		
B-224 ***	0793-513	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1852	0,1852	0,0385	0,0641
LOSARTAN TEVA 100 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09CA01								
B-224	2601-656	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	21,54	21,54	3,51	5,84
	2601-656				13,22	13,22		
B-224 *	0793-372	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1741	0,1741		
B-224 **	0793-372	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1430	0,1430		
B-224 ***	0793-372	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1736	0,1736	0,0358	0,0596
LOSARTAN TEVA 50 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09CA01								

B-224	2601-649	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	21,54	21,54	3,51	5,84
	2601-649				13,22	13,22		
B-224 *	0793-364	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1741	0,1741		
B-224 **	0793-364	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1430	0,1430		
B-224 ***	0793-364	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1736	0,1736	0,0358	0,0596
LYRICA 150 mg PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	2159-168	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	21,28	21,28	3,45	5,75
	2159-168				13,02	13,02		
B-262	2616-472	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	77,18	77,18	9,90	15,00
	2616-472				62,20	62,20		
B-262 *	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3652	0,3652	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3297	0,3297		
B-262 ***	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3633	0,3633	0,0495	0,0750
LYRICA 150 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3340-528	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	21,28	21,28	3,45	5,75
	3340-528				13,02	13,02		
B-262	3398-781	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	77,18	77,18	9,90	15,00
	3398-781				62,20	62,20		
B-262 *	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3652	0,3652	+0,0000	+0,0000
B-262 **	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3297	0,3297		
B-262 ***	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3633	0,3633	0,0495	0,0750
LYRICA 25 mg PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3209-137	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	R	14,77	14,77	2,11	3,52
	3209-137				7,96	7,96		
B-262 *	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1027	0,1027	+0,0000	+0,0000
B-262 **	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,0844	0,0844		
B-262 ***	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1024	0,1024	0,0211	0,0352
LYRICA 300 mg PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	2159-192	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	37,11	37,11	5,80	9,76
	2159-192				26,89	26,89		
B-262	2616-480	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	110,89	110,89	9,90	15,00
	2616-480				93,07	93,07		
B-262 *	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,5288	0,5288	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4933	0,4933		
B-262 ***	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,5318	0,5318	0,0495	0,0750
LYRICA 300 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	2825-057	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	37,11	37,11	5,80	9,76
	2825-057				26,89	26,89		
B-262	3398-799	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	110,89	110,89	9,90	15,00
	3398-799				93,07	93,07		
B-262 *	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,5288	0,5288	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4933	0,4933		

B-262 ***	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,5318	0,5318	0,0495	0,0750
LYRICA 75 mg PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	2159-135 2159-135	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	15,75 8,72	15,75 8,72	2,31	3,85
B-262	2620-839 2620-839	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	R	44,75 33,61	44,75 33,61	6,88	11,57
B-262 *	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,2137	0,2137	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1782	0,1782		
B-262 ***	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,2011	0,2011	0,0344	0,0578
LYRICA 75 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3340-510 3340-510	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	15,75 8,72	15,75 8,72	2,31	3,85
B-262 *	7716-657	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,2009	0,2009	+0,0000	+0,0000
B-262 **	7716-657	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1650	0,1650		
B-262 ***	7716-657	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,2005	0,2005	0,0412	0,0687
MACLAR MYLAN EPD ATC: J01FA09								
C-37	1244-540 1244-540	60 comprimés enrobés, 500 mg	60 omhulde tabletten, 500 mg	R	56,18 43,66	51,28 39,35	14,80	19,90
C-37 *	0745-372	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,8898	0,8137	+0,0761	+0,0761
C-37 **	0745-372	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,7713	0,6952		
C-37 ***	0745-372	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,8609	0,7793	0,2467	0,3317
MATRIFEN 100 µg/h TAKEDA BELGIUM ATC: N02AB03								
B-56	2385-565 2385-565	5 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	56,17 43,65	56,17 43,65	8,00	12,10
B-56	2385-573 2385-573	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	96,01 79,45	96,01 79,45	8,00	12,10
B-56 *	0786-277	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	9,1330	9,1330		
B-56 **	0786-277	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	8,4220	8,4220		
MATRIFEN 12 µg/h TAKEDA BELGIUM ATC: N02AB03								
B-56	2524-163 2524-163	2 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	2 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	9,23 3,66	9,23 3,66	0,97	1,62
B-56	2385-441 2385-441	5 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	16,28 9,13	16,28 9,13	2,42	4,04
B-56	2385-458 2385-458	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	27,02 18,02	27,02 18,02	4,38	7,37
B-56 *	0786-228	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	2,3250	2,3250		

B-56 **	0786-228	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	1,9100	1,9100		
MATRIFEN 25 µg/h		TAKEDA BELGIUM				ATC: N02AB03		
B-56	2524-189	2 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	2 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	10,94	10,94	1,32	2,20
	2524-189				4,98	4,98		
B-56	2385-474	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	20,54	20,54	3,30	5,50
	2385-474				12,44	12,44		
B-56	2385-482	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	32,25	32,25	5,12	8,61
	2385-482				22,62	22,62		
B-56 *	0786-236	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	2,9190	2,9190		
B-56 **	0786-236	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	2,3980	2,3980		
MATRIFEN 50 µg/h		TAKEDA BELGIUM				ATC: N02AB03		
B-56	2385-508	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	33,81	33,81	5,34	8,98
	2385-508				23,99	23,99		
B-56	2385-516	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	59,63	59,63	8,00	12,10
	2385-516				46,68	46,68		
B-56 *	0786-244	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	5,6590	5,6590		
B-56 **	0786-244	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	4,9480	4,9480		
MATRIFEN 75 µg/h		TAKEDA BELGIUM				ATC: N02AB03		
B-56	2385-532	5 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	45,63	45,63	7,00	11,78
	2385-532				34,38	34,38		
B-56	2385-540	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	79,92	79,92	8,00	12,10
	2385-540				64,72	64,72		
B-56 *	0786-251	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	7,5710	7,5710		
B-56 **	0786-251	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	6,8600	6,8600		
MAXSOTEN 10 mg/25 mg		MEDA PHARMA				ATC: C07BB07		
B-15	1167-667	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	R	15,71	12,59	4,78	5,89
	1167-667				8,69	6,27		
B-15 *	0743-641	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	R	0,2002	0,1445	+0,0557	+0,0557
B-15 **	0743-641	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	R	0,1645	0,1188		
B-15 ***	0743-641	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	R	0,1997	0,1440	0,0854	0,1052
MEDROL 32 mg		PFIZER				ATC: H02AB04		

A-27	0895-540 0895-540	20 comprimés, 32 mg	20 tabletten, 32 mg	R	16,43 9,25	16,43 9,25	0,00	0,00
A-27 *	0725-887	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,5970	0,5970	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0725-887	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,4905	0,4905		
A-27 ***	0725-887	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,5952	0,5952	0,0000	0,0000
MEDROL 32 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: H02AB04								
A-27	2976-413 2976-413	20 comprimés, 32 mg	20 tabletten, 32 mg	R	16,43 9,25	16,43 9,25	0,00	0,00
A-27 *	7700-552	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,5970	0,5970	+0,0000	+0,0000
A-27 **	7700-552	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,4905	0,4905		
A-27 ***	7700-552	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,5952	0,5952	0,0000	0,0000
MEDROL 4 mg PFIZER ATC: H02AB04								
B-83	0056-028 0056-028	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	R	7,67 2,44	7,49 2,30	0,79	1,20
B-83 *	0711-473	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,1050	0,0990	+0,0060	+0,0060
B-83 **	0711-473	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,0863	0,0813		
B-83 ***	0711-473	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,1049	0,0989	0,0263	0,0400
MEDROL A 16 mg PFIZER ATC: H02AB04								
B-83	0056-259 0056-259	14 comprimés, 16 mg	14 tabletten, 16 mg	R	10,15 4,37	9,82 4,11	1,42	2,15
B-83	0055-996 0055-996	50 comprimés, 16 mg	50 tabletten, 16 mg	R	20,55 12,45	19,60 11,71	4,06	6,13
B-83 *	0711-481	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,3214	0,3022	+0,0192	+0,0192
B-83 **	0711-481	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2640	0,2482		
B-83 ***	0711-481	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,3205	0,3015	0,0812	0,1226
MEDROL A 16 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: H02AB04								
B-83	2976-405 2976-405	50 comprimés, 16 mg	50 tabletten, 16 mg	R	18,96 11,22	18,10 10,55	3,66	5,52
B-83 *	7700-545	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2896	0,2722	+0,0174	+0,0174
B-83 **	7700-545	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2378	0,2236		
B-83 ***	7700-545	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2887	0,2716	0,0732	0,1104
MEDROL PAK 4 mg PFIZER ATC: H02AB04								
B-83	0118-125 0118-125	21 comprimés, 4 mg	21 tabletten, 4 mg	R	6,96 1,83	6,84 1,72	0,58	0,88
B-83 *	0711-499	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,1124	0,1057	+0,0067	+0,0067
B-83 **	0711-499	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,0924	0,0867		
B-83 ***	0711-499	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,1161	0,1100	0,0276	0,0419
MERONEM I.V. PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DH02								
B-114	1171-289 1171-289	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	R	15,56 8,57	14,33 7,62	3,25	4,60
B-114 *	0745-414	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	R	11,0600	9,8300	+1,2300	+1,2300
B-114 **	0745-414	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en	R	9,0800	8,0800		

		mg	injectie, 1000 mg					
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DH02		
	0757-716	1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		11,22	11,22		
B-114 *	0757-716	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	14,4800	14,4800		
B-114 **	0757-716	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	11,8900	11,8900		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DH02		
	0757-708	1 flacon 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 fles 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		11,22	11,22		
B-114 *	0757-708	1 flacon 50 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 fles 50 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	14,4800	14,4800		
B-114 **	0757-708	1 flacon 50 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 fles 50 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	11,8900	11,8900		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DH02		
	0757-690	1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		11,22	11,22		
B-114 *	0757-690	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	14,4800	14,4800		
B-114 **	0757-690	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	11,8900	11,8900		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DH02		
	0757-732	1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg		6,23	6,23		
B-114 *	0757-732	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	8,0400	8,0400		
B-114 **	0757-732	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	6,6000	6,6000		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DH02		
	0757-724	1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg		6,23	6,23		
B-114 *	0757-724	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	8,0400	8,0400		
B-114 **	0757-724	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	6,6000	6,6000		
MEROPENEM HOSPIRA 1000 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DH02		
B-114	2932-010	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	131,67	131,67	8,00	12,10
	2932-010				112,11	112,11		
B-114 *	0756-700	1 flacon injectable 1 g solution	1 injectieflacon 1 g	G	12,5950	12,5950		

B-114 **	0756-700	pour perfusion et injection, 1000 mg 1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg 1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	11,8840	11,8840		
MEROPENEM HOSPIRA 500 mg PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DH02								
B-114	2932-028	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	77,32	77,32	8,00	12,10
	2932-028				62,33	62,33		
B-114 *	0756-718	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	7,3180	7,3180		
B-114 **	0756-718	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	6,6070	6,6070		
MEROPENEM SANDOZ 1 g SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DH02								
B-114	2789-733	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	92,43	92,43	8,00	12,10
	2789-733				76,17	76,17		
B-114 *	7723-554	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	8,7850	8,7850		
B-114 **	7723-554	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	8,0740	8,0740		
MEROPENEM SANDOZ 500 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DH02								
B-114	2789-758	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	77,32	77,32	8,00	12,10
	2789-758				62,33	62,33		
B-114 *	7723-547	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	7,3180	7,3180		
B-114 **	7723-547	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	6,6070	6,6070		
MESALAZINE TEVA 500 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: A07EC02								
B-55	1652-288	300 comprimés gastro-résistants, 500 mg	300 maagsapresistente tabletten, 500 mg	G	51,84	51,84	7,87	13,26
	1652-288				39,84	39,84		
B-55 *	0767-517	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	G	0,1645	0,1645		
B-55 **	0767-517	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	G	0,1408	0,1408		
B-55 ***	0767-517	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	G	0,1577	0,1577	0,0262	0,0442
METFORMAX MENARINI BENELUX ATC: A10BA02								
A-13	1517-192	40 comprimés enrobés, 850 mg	40 omhulde tabletten, 850 mg	R	6,35	6,35	0,00	0,00
	1517-192				1,29	1,29		
A-13	1517-200	120 comprimés enrobés, 850 mg	120 omhulde tabletten, 850 mg	R	8,48	8,48	0,00	0,00

	1517-200				3,07	3,07		
A-13 *	0762-179	1 comprimé enrobé, 850 mg	1 omhulde tablet, 850 mg	R	0,0330	0,0330	+0,0000	+0,0000
A-13 **	0762-179	1 comprimé enrobé, 850 mg	1 omhulde tablet, 850 mg	R	0,0271	0,0271		
A-13 ***	0762-179	1 comprimé enrobé, 850 mg	1 omhulde tablet, 850 mg	R	0,0329	0,0329	0,0000	0,0000
METFORMINE MYLAN 500 mg MYLAN ATC: A10BA02								
A-13	1539-238	60 comprimés pelliculés, 500 mg	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	6,29	6,29	0,00	0,00
	1539-238				1,23	1,23		
A-13 *	0764-712	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,0265	0,0265		
A-13 **	0764-712	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,0217	0,0217		
A-13 ***	0764-712	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,0293	0,0293	0,0000	0,0000
METFORMINE MYLAN 850 mg MYLAN ATC: A10BA02								
A-13	1539-246	100 comprimés pelliculés, 850 mg	100 filmomhulde tabletten, 850 mg	G	7,71	7,71	0,00	0,00
	1539-246				2,47	2,47		
A-13 *	0763-573	1 comprimé pelliculé, 850 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg	G	0,0319	0,0319		
A-13 **	0763-573	1 comprimé pelliculé, 850 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg	G	0,0262	0,0262		
A-13 ***	0763-573	1 comprimé pelliculé, 850 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg	G	0,0318	0,0318	0,0000	0,0000
METFORMINE SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: A10BA02								
A-13	2071-561	60 comprimés, 500 mg	60 tabletten, 500 mg	G	6,32	6,32	0,00	0,00
	2071-561				1,26	1,26		
A-13 *	0763-201	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,0272	0,0272		
A-13 **	0763-201	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,0223	0,0223		
A-13 ***	0763-201	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,0299	0,0299	0,0000	0,0000
METFORMINE SANDOZ 850 mg SANDOZ ATC: A10BA02								
A-13	2071-579	100 comprimés, 850 mg	100 tabletten, 850 mg	G	7,73	7,73	0,00	0,00
	2071-579				2,49	2,49		
A-13 *	0763-219	1 comprimé, 850 mg	1 tablet, 850 mg	G	0,0321	0,0321		
A-13 **	0763-219	1 comprimé, 850 mg	1 tablet, 850 mg	G	0,0264	0,0264		
A-13 ***	0763-219	1 comprimé, 850 mg	1 tablet, 850 mg	G	0,0320	0,0320	0,0000	0,0000
METHOTREXATE ACCORD HEALTHCARE 25 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01BA01								
	7705-080	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 25 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		5,81	5,81		
A-24 *	7705-080	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	G	7,5000	7,5000		
A-24 **	7705-080	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	G	6,1600	6,1600		
METHOTREXATE ACCORD HEALTHCARE 25 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01BA01								
	7705-098	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 25 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		33,13	33,13		
A-24 *	7705-098	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	G	42,2300	42,2300		

A-24 **	7705-098	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	G	35,1200	35,1200		
METHOTREXATE ACCORD HEALTHCARE 25 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01BA01		
	7705-106	1 flacon injectable 40 ml solution injectable, 25 mg/ml	1 injectieflacon 40 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		66,26	66,26		
A-24 *	7705-106	1 flacon injectable 40 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	G	77,3500	77,3500		
A-24 **	7705-106	1 flacon injectable 40 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	G	70,2400	70,2400		
METHOTREXATE SANDOZ 100 mg/ml		SANDOZ				ATC: L01BA01		
	7700-529	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml		256,37	256,37		
A-24 *	7700-529	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL	G	278,8600	278,8600		
A-24 **	7700-529	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL	G	271,7500	271,7500		
METOPROLOL EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: C07AB02		
B-15	3133-352	98 comprimés à libération prolongée, 100 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	14,18	14,18	1,99	3,31
	3133-352				7,50	7,50		
B-15 *	0793-562	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,0988	0,0988		
B-15 **	0793-562	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,0811	0,0811		
B-15 ***	0793-562	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,0985	0,0985	0,0203	0,0338
METOPROLOL EG 200 mg		EUROGENERICS				ATC: C07AB02		
B-15	2596-997	28 comprimés à libération prolongée, 200 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	9,82	9,82	1,09	1,82
	2596-997				4,11	4,11		
B-15	3133-360	98 comprimés à libération prolongée, 200 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	19,94	19,94	3,17	5,29
	3133-360				11,97	11,97		
B-15 *	0793-570	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,1577	0,1577		
B-15 **	0793-570	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,1295	0,1295		
B-15 ***	0793-570	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,1573	0,1573	0,0323	0,0540
METOPROLOL RETARD MYLAN 190 mg		MYLAN				ATC: C07AB02		
B-15	2673-721	60 comprimés à libération prolongée, 190 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	11,96	11,96	1,53	2,55
	2673-721				5,77	5,77		
B-15	2673-747	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	18,56	18,56	2,89	4,82
	2673-747				10,90	10,90		
B-15 *	0797-472	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1407	0,1407		
B-15 **	0797-472	1 comprimé à libération prolongée,	1 tablet met verlengde	G	0,1155	0,1155		

B-15 ***	0797-472	190 mg 1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	afgifte, 190 mg 1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1403	0,1403	0,0289	0,0482
METOPROLOL RETARD MYLAN 95 mg MYLAN ATC: C07AB02								
B-15	2673-754	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	G	13,65	13,65	1,88	3,13
	2673-754				7,09	7,09		
B-15 *	0796-771	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0915	0,0915		
B-15 **	0796-771	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0752	0,0752		
B-15 ***	0796-771	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0913	0,0913	0,0188	0,0313
METOPROLOL RETARD TEVA 190 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C07AB02								
B-15	3136-868	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	18,09	18,09	2,80	4,66
	3136-868				10,54	10,54		
B-15 *	7708-563	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1360	0,1360		
B-15 **	7708-563	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1117	0,1117		
B-15 ***	7708-563	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1357	0,1357	0,0280	0,0466
METOPROLOL RETARD TEVA 95 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C07AB02								
B-15	3136-850	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	G	12,77	12,77	1,70	2,83
	3136-850				6,41	6,41		
B-15 *	7708-555	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0827	0,0827		
B-15 **	7708-555	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0679	0,0679		
B-15 ***	7708-555	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0825	0,0825	0,0170	0,0283
METOPROLOL SANDOZ 190 mg SANDOZ ATC: C07AB02								
B-15	3041-175	28 comprimés à libération prolongée, 190 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	9,82	9,82	1,09	1,82
	3041-175				4,11	4,11		
B-15	3041-191	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	18,54	18,54	2,89	4,81
	3041-191				10,89	10,89		
B-15 *	7704-059	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1405	0,1405		
B-15 **	7704-059	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1154	0,1154		
B-15 ***	7704-059	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1401	0,1401	0,0289	0,0481
METOPROLOL SANDOZ 95 mg SANDOZ ATC: C07AB02								
B-15	3041-142	28 comprimés à libération prolongée, 95 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	G	7,96	7,96	0,71	1,18
	3041-142				2,67	2,67		
B-15	3041-159	60 comprimés à libération prolongée, 95 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	G	10,43	10,43	1,22	2,03
	3041-159				4,59	4,59		
B-15	3041-167	100 comprimés à libération	100 tabletten met verlengde	G	12,87	12,87	1,72	2,86

		prolongée, 95 mg	afgifte, 95 mg					
	3041-167				6,48	6,48		
B-15 *	7704-042	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0836	0,0836		
B-15 **	7704-042	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0687	0,0687		
B-15 ***	7704-042	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0834	0,0834	0,0172	0,0286
METOPROLOL TEVA 100 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C07AB02								
B-15	1517-184	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	12,87	12,87	1,72	2,86
	1517-184				6,48	6,48		
B-15 *	0762-385	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0836	0,0836		
B-15 **	0762-385	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0687	0,0687		
B-15 ***	0762-385	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0834	0,0834	0,0172	0,0286
MICARDIS 40 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: C09CA07								
B-224	1478-932	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	13,67	13,67	1,88	3,14
	1478-932				7,10	7,10		
B-224 *	0761-619	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3271	0,3271	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0761-619	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2689	0,2689		
B-224 ***	0761-619	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3267	0,3267	0,0671	0,1121
MICARDIS 80 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: C09CA07								
B-224	1478-940	28 comprimés, 80 mg	28 tabletten, 80 mg	R	13,67	13,67	1,88	3,14
	1478-940				7,10	7,10		
B-224	1522-978	56 comprimés, 80 mg	56 tabletten, 80 mg	R	20,82	20,82	3,36	5,60
	1522-978				12,66	12,66		
B-224	1522-960	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg	R	31,73	31,73	5,05	8,48
	1522-960				22,16	22,16		
B-224 *	0761-601	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	0,2918	0,2918	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0761-601	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	0,2397	0,2397		
B-224 ***	0761-601	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	0,2775	0,2775	0,0515	0,0865
MINITRAN 10 MEDA PHARMA ATC: C01DA02								
B-3	1033-570	30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		23,39	23,39	3,87	6,51
	1033-570				14,84	14,84		
B-3 *	0740-118	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		0,6383	0,6383		
B-3 **	0740-118	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		0,5243	0,5243		
MINITRAN 15 MEDA PHARMA ATC: C01DA02								
B-3	1033-596	30 dispositifs transdermiques, 15 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		31,33	31,33	4,99	8,39
	1033-596				21,81	21,81		
B-3 *	0740-126	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		0,9383	0,9383		
B-3 **	0740-126	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		0,7707	0,7707		
MINITRAN 5 MEDA PHARMA ATC: C01DA02								

B-3	1033-554	30 dispositifs transdermiques, 5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h		16,92	16,92	2,55	4,26
	1033-554				9,63	9,63		
B-3 *	0740-100	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h		0,4143	0,4143		
B-3 **	0740-100	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h		0,3403	0,3403		
MONOCLARIUM 200 mg LABORATOIRES SMB ATC: J01FA09								
C-37	2484-954	10 gélules à libération prolongée, 200 mg	10 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	10,13	10,13	3,85	3,85
	2484-954				4,36	4,36		
C-37 *	0790-865	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,5630	0,5630	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0790-865	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,4620	0,4620		
C-37 ***	0790-865	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,5607	0,5607	0,3850	0,3850
MONURIL ZAMBON ATC: J01XX01								
C-37	0639-880	1 sachet-dose 3 g granulés pour solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g granulaat voor drank, 3 g		9,40	9,40	3,35	3,35
	0639-880				3,79	3,79		
C-37 *	0734-210	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g drank, 3 g		4,8900	4,8900		
C-37 **	0734-210	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g drank, 3 g		4,0200	4,0200		
C-37 ***	0734-210	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g drank, 3 g		4,8760	4,8760	3,3500	3,3500
MONURIL 3 g (Impexeco) IMPEXECO ATC: J01XX01								
C-37	3666-005	1 sachet-dose 3 g granulés pour solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g granulaat voor drank, 3 g		9,40	9,40	3,35	3,35
	3666-005				3,79	3,79		
C-37 *	7722-382	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g drank, 3 g		4,8900	4,8900		
C-37 **	7722-382	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g drank, 3 g		4,0200	4,0200		
C-37 ***	7722-382	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g drank, 3 g		4,8760	4,8760	3,3500	3,3500
MOTIFENE DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: M01AB05								
B-60	2087-773	28 gélules à libération modifiée, 75 mg	28 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	R	12,00	9,66	3,40	4,10
	2087-773				5,81	3,98		
B-60	1289-594	56 gélules à libération modifiée, 75 mg	56 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	R	13,09	10,48	3,84	4,66
	1289-594				6,65	4,63		
B-60 *	0746-610	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	R	0,1532	0,1068	+0,0464	+0,0464
B-60 **	0746-610	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	R	0,1259	0,0877		
B-60 ***	0746-610	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	R	0,1529	0,1064	0,0686	0,0832
MOXIFLOXACIN AB 400 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA14								
	7719-438	10 comprimés pelliculés, 400	10 filmomhulde tabletten,		13,69	13,69		

C-37 *	7719-438	<i>mg</i> 1 comprimé pelliculé, 400 mg	<i>400 mg</i> 1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,7670	1,7670		
C-37 **	7719-438	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,4510	1,4510		
MOXIFLOXACIN APOTEX 400 mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA14								
	7706-807	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg		13,69	13,69		
C-37 *	7706-807	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,7670	1,7670		
C-37 **	7706-807	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,4510	1,4510		
MOXIFLOXACIN SANDOZ 400 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA14								
	7705-817	14 comprimés pelliculés, 400 mg	14 filmomhulde tabletten, 400 mg		19,64	19,64		
C-37 *	7705-817	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,8107	1,8107		
C-37 **	7705-817	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,4871	1,4871		
MOXIFLOXACINE EG 400 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA14								
	7705-890	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg		13,69	13,69		
C-37 *	7705-890	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,7670	1,7670		
C-37 **	7705-890	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,4510	1,4510		
MOXIFLOXACINE MYLAN 400 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA14								
	7708-720	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg		13,64	13,64		
C-37 *	7708-720	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,7600	1,7600		
C-37 **	7708-720	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,4460	1,4460		
MOXIFLOXACINE TEVA 400 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA14								
	7705-833	14 comprimés pelliculés, 400 mg	14 filmomhulde tabletten, 400 mg		19,17	19,17		
C-37 *	7705-833	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,7671	1,7671		
C-37 **	7705-833	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,4514	1,4514		
MOXON 0,2 mg MYLAN EPD ATC: C02AC05								
B-240	1182-450	28 comprimés pelliculés, 0,2 mg	28 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	R	10,95	8,80	3,03	3,62
	1182-450				4,99	3,32		
B-240 *	0749-853	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	R	0,2300	0,1529	+0,0771	+0,0771
B-240 **	0749-853	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	R	0,1889	0,1257		
B-240 ***	0749-853	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	R	0,2294	0,1526	0,1082	0,1293
MOXON 0,4 mg MYLAN EPD ATC: C02AC05								

B-240	1579-382	28 comprimés pelliculés, 0,4 mg	28 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	R	14,18	11,38	4,21	5,16
	1579-382				7,50	5,33		
B-240 *	0764-910	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	R	0,3457	0,2457	+0,1000	+0,1000
B-240 **	0764-910	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	R	0,2839	0,2018		
B-240 ***	0764-910	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	R	0,3449	0,2449	0,1504	0,1843
MOXONIDINE EG 0,2 mg EUROGENERICS ATC: C02AC05								
B-240	2154-979	28 comprimés pelliculés, 0,2 mg	28 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	8,56	8,56	0,83	1,39
	2154-979				3,14	3,14		
B-240	2172-567	56 comprimés pelliculés, 0,2 mg	56 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	12,56	12,56	1,65	2,76
	2172-567				6,24	6,24		
B-240	2490-977	98 comprimés pelliculés, 0,2 mg	98 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	17,74	17,74	2,72	4,54
	2490-977				10,27	10,27		
B-240 *	0777-185	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1352	0,1352		
B-240 **	0777-185	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1111	0,1111		
B-240 ***	0777-185	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1349	0,1349	0,0278	0,0463
MOXONIDINE EG 0,4 mg EUROGENERICS ATC: C02AC05								
B-240	2154-995	28 comprimés pelliculés, 0,4 mg	28 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	10,98	10,98	1,33	2,22
	2154-995				5,02	5,02		
B-240	2172-559	56 comprimés pelliculés, 0,4 mg	56 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	17,13	17,13	2,60	4,33
	2172-559				9,79	9,79		
B-240	2490-993	98 comprimés pelliculés, 0,4 mg	98 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	24,44	24,44	4,02	6,76
	2490-993				15,76	15,76		
B-240 *	0777-201	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,2076	0,2076		
B-240 **	0777-201	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1705	0,1705		
B-240 ***	0777-201	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,2032	0,2032	0,0410	0,0690
MOXONIDINE SANDOZ 0,2 mg SANDOZ ATC: C02AC05								
B-240	2124-980	30 comprimés pelliculés, 0,2 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	8,70	8,70	0,86	1,43
	2124-980				3,24	3,24		
B-240	2312-544	60 comprimés pelliculés, 0,2 mg	60 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	12,08	12,08	1,56	2,59
	2312-544				5,87	5,87		
B-240	2312-551	100 comprimés pelliculés, 0,2 mg	100 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	16,79	16,79	2,53	4,21
	2312-551				9,53	9,53		
B-240 *	0776-351	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1230	0,1230		
B-240 **	0776-351	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1010	0,1010		

B-240 ***	0776-351	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	mg 1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1226	0,1226	0,0253	0,0421
MOXONIDINE SANDOZ 0,3 mg SANDOZ ATC: C02AC05								
B-240	2124-998	30 comprimés pelliculés, 0,3 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,3 mg	G	11,50	11,50	1,44	2,40
	2124-998				5,42	5,42		
B-240 *	0776-369	1 comprimé pelliculé, 0,3 mg	1 filmomhulde tablet, 0,3 mg	G	0,2330	0,2330		
B-240 **	0776-369	1 comprimé pelliculé, 0,3 mg	1 filmomhulde tablet, 0,3 mg	G	0,1917	0,1917		
B-240 ***	0776-369	1 comprimé pelliculé, 0,3 mg	1 filmomhulde tablet, 0,3 mg	G	0,2325	0,2325	0,0480	0,0800
MOXONIDINE SANDOZ 0,4 mg SANDOZ ATC: C02AC05								
B-240	2125-003	30 comprimés pelliculés, 0,4 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	11,18	11,18	1,37	2,29
	2125-003				5,17	5,17		
B-240	2312-569	60 comprimés pelliculés, 0,4 mg	60 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	16,30	16,30	2,43	4,04
	2312-569				9,15	9,15		
B-240	2312-577	100 comprimés pelliculés, 0,4 mg	100 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	23,89	23,89	3,94	6,62
	2312-577				15,27	15,27		
B-240 *	0776-377	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1971	0,1971		
B-240 **	0776-377	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1619	0,1619		
B-240 ***	0776-377	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1937	0,1937	0,0394	0,0662
MOXONIDINE TEVA 0,2 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C02AC05								
B-240	2159-820	56 comprimés pelliculés, 0,2 mg	56 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	12,04	12,04	1,55	2,58
	2159-820				5,84	5,84		
B-240	2567-477	100 comprimés pelliculés, 0,2 mg	100 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	16,72	16,72	2,51	4,19
	2567-477				9,47	9,47		
B-240 *	0777-680	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1222	0,1222		
B-240 **	0777-680	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1004	0,1004		
B-240 ***	0777-680	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1219	0,1219	0,0251	0,0419
MOXONIDINE TEVA 0,4 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C02AC05								
B-240	2159-846	56 comprimés pelliculés, 0,4 mg	56 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	16,88	16,88	2,54	4,24
	2159-846				9,59	9,59		
B-240	2567-501	100 comprimés pelliculés, 0,4 mg	100 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	23,78	23,78	3,93	6,60
	2567-501				15,17	15,17		
B-240 *	0777-672	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1958	0,1958		
B-240 **	0777-672	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1608	0,1608		
B-240 ***	0777-672	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1925	0,1925	0,0393	0,0660

			mg					
MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 250 mg				SANDOZ		ATC: L04AA06		
A-29	3506-680	300 gélules, 250 mg	300 capsules, hard, 250 mg	G	134,26	134,26	0,00	0,00
	3506-680				114,48	114,48		
A-29 *	7717-416	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,4282	0,4282		
A-29 **	7717-416	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,4045	0,4045		
A-29 ***	7717-416	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,4324	0,4324	0,0000	0,0000
MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 500 mg				SANDOZ		ATC: L04AA06		
A-29	2735-835	150 comprimés pelliculés, 500 mg	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	134,51	134,51	0,00	0,00
	2735-835				114,71	114,71		
A-29 *	0759-985	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8580	0,8580		
A-29 **	0759-985	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8106	0,8106		
A-29 ***	0759-985	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8666	0,8666	0,0000	0,0000
MYCOPHENOLATE MOFETIL ACCORD HEALTHCARE 500 mg				ACCORD HEALTHCARE		ATC: L04AA06		
A-29	2950-780	150 comprimés, 500 mg	150 tabletten, 500 mg	G	137,01	137,01	0,00	0,00
	2950-780				116,99	116,99		
A-29 *	0750-125	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,8741	0,8741		
A-29 **	0750-125	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,8267	0,8267		
A-29 ***	0750-125	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,8832	0,8832	0,0000	0,0000
MYFENAX 250 mg				TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L04AA06		
A-29	2717-551	300 gélules, 250 mg	300 capsules, hard, 250 mg	G	137,01	137,01	0,00	0,00
	2717-551				116,99	116,99		
A-29 *	0797-738	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,4371	0,4371		
A-29 **	0797-738	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,4134	0,4134		
A-29 ***	0797-738	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,4416	0,4416	0,0000	0,0000
MYFENAX 500 mg				TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L04AA06		
A-29	2717-544	150 comprimés pelliculés, 500 mg	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	137,01	137,01	0,00	0,00
	2717-544				116,99	116,99		
A-29 *	0797-746	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8741	0,8741		
A-29 **	0797-746	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8267	0,8267		
A-29 ***	0797-746	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8832	0,8832	0,0000	0,0000
NEBIVOLOL APOTEX 5 mg				APOTEX		ATC: C07AB12		
B-15	2726-263	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,65	10,65	1,26	2,10
	2726-263				4,76	4,76		
B-15	2726-255	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	18,31	18,31	2,84	4,73
	2726-255				10,70	10,70		
B-15 *	0799-239	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1381	0,1381		
B-15 **	0799-239	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1134	0,1134		
B-15 ***	0799-239	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1378	0,1378	0,0284	0,0473
NEBIVOLOL EG 5 mg				EUROGENERICS		ATC: C07AB12		

B-15	2659-142 2659-142	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,70 4,79	10,70 4,79	1,27	2,12
B-15	2659-159 2659-159	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	13,71 7,13	13,71 7,13	1,89	3,15
B-15	2663-581 2663-581	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	18,09 10,54	18,09 10,54	2,80	4,66
B-15 *	0795-260	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1388	0,1388		
B-15 **	0795-260	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1140	0,1140		
B-15 ***	0795-260	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1384	0,1384	0,0286	0,0476
NEBIVOLOL MYLAN 5 mg MYLAN ATC: C07AB12								
B-15	2650-687 2650-687	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	18,49 10,84	18,49 10,84	2,87	4,79
B-15 *	0794-271	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1399	0,1399		
B-15 **	0794-271	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1149	0,1149		
B-15 ***	0794-271	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1396	0,1396	0,0287	0,0479
NEBIVOLOL SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: C07AB12								
B-15	2647-675 2647-675	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,67 4,77	10,67 4,77	1,26	2,11
B-15	2647-691 2647-691	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	13,13 6,69	13,13 6,69	1,77	2,96
B-15	2647-683 2647-683	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	18,07 10,52	18,07 10,52	2,79	4,65
B-15 *	0795-278	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1386	0,1386		
B-15 **	0795-278	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1138	0,1138		
B-15 ***	0795-278	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1382	0,1382	0,0285	0,0474
NEBIVOLOL TEVA 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C07AB12								
B-15	2682-672 2682-672	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,76 4,84	10,76 4,84	1,28	2,14
B-15	2682-698 2682-698	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	18,41 10,79	18,41 10,79	2,86	4,77
B-15 *	0796-789	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1392	0,1392		
B-15 **	0796-789	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1144	0,1144		
B-15 ***	0796-789	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1389	0,1389	0,0286	0,0477
NEGABAN EUMEDICA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01CA17								
	0728-162	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		16,88	16,88		
B-109 *	0728-162	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g		21,7800	21,7800		
B-109 **	0728-162	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g		17,8900	17,8900		
NEGABAN EUMEDICA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01CA17								
	0728-170	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g		30,57	30,57		
B-109 *	0728-170	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g		39,4500	39,4500		

B-109 **	0728-170	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g		32,4000	32,4000		
NEORAL-SANDIMMUM		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AD01		
A-29	1428-044 1428-044	60 capsules molles, 10 mg	60 capsules, zacht, 10 mg	R	17,21 9,86	17,21 9,86	0,00	0,00
A-29 *	0761-981	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	R	0,2120	0,2120	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0761-981	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	R	0,1742	0,1742		
A-29 ***	0761-981	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	R	0,2115	0,2115	0,0000	0,0000
NEORAL-SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AD01		
A-29	1174-655 1174-655	1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	r	92,60 76,32	92,60 76,32	0,00	0,00
A-29 *	0744-359	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	r	1,7602	1,7602	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0744-359	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	r	1,6180	1,6180		
NEORAL-SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AD01		
A-29	1174-663 1174-663	50 capsules molles, 100 mg	50 capsules, zacht, 100 mg	R	80,94 65,65	80,94 65,65	0,00	0,00
A-29 *	0744-342	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	R	1,5340	1,5340	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0744-342	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	R	1,3918	1,3918		
A-29 ***	0744-342	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	R	1,5283	1,5283	0,0000	0,0000
NEORAL-SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AD01		
A-29	1174-689 1174-689	50 capsules molles, 50 mg	50 capsules, zacht, 50 mg	R	48,52 36,92	48,52 36,92	0,00	0,00
A-29 *	0744-334	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg	R	0,9250	0,9250	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0744-334	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg	R	0,7828	0,7828		
A-29 ***	0744-334	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg	R	0,8798	0,8798	0,0000	0,0000
NEORAL-SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AD01		
A-29	1174-671 1174-671	50 capsules molles, 25 mg	50 capsules, zacht, 25 mg	R	29,00 19,76	29,00 19,76	0,00	0,00
A-29 *	0744-326	1 capsule molle, 25 mg	1 capsule, zacht, 25 mg	R	0,5100	0,5100	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0744-326	1 capsule molle, 25 mg	1 capsule, zacht, 25 mg	R	0,4190	0,4190		
A-29 ***	0744-326	1 capsule molle, 25 mg	1 capsule, zacht, 25 mg	R	0,4895	0,4895	0,0000	0,0000
NESTROLAN 100 mg		AMOPHAR				ATC: N06AX05		
B-73	1784-362 1784-362	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	7,72 2,48	7,72 2,48	0,66	1,10
B-73	1784-370 1784-370	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	11,87 5,70	11,87 5,70	1,51	2,52
B-73 *	0774-661	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0818	0,0818		
B-73 **	0774-661	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0671	0,0671		
B-73 ***	0774-661	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0816	0,0816	0,0168	0,0280
NEURONTIN 100 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX12		

B-262	1325-422 1325-422	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	R	11,47 5,39	11,47 5,39	1,43	2,38
B-262 *	0761-643	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,0773	0,0773	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0761-643	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,0634	0,0634		
B-262 ***	0761-643	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,0771	0,0771	0,0159	0,0264
NEURONTIN 300 mg PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	1325-448 1325-448	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	R	20,38 12,32	20,38 12,32	3,27	5,45
B-262 *	0761-650	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1767	0,1767	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0761-650	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1451	0,1451		
B-262 ***	0761-650	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1762	0,1762	0,0363	0,0606
NEURONTIN 300 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	3151-164 3151-164	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	R	20,38 12,32	20,38 12,32	3,27	5,45
B-262 *	7712-904	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1767	0,1767	+0,0000	+0,0000
B-262 **	7712-904	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1451	0,1451		
B-262 ***	7712-904	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1762	0,1762	0,0363	0,0606
NEURONTIN 400 mg PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	1325-463 1325-463	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	R	25,16 16,39	25,16 16,39	4,12	6,93
B-262 *	0761-668	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2350	0,2350	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0761-668	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,1930	0,1930		
B-262 ***	0761-668	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2293	0,2293	0,0458	0,0770
NEURONTIN 400 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	3151-198 3151-198	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	R	25,16 16,39	25,16 16,39	4,12	6,93
B-262 *	7712-912	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2350	0,2350	+0,0000	+0,0000
B-262 **	7712-912	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,1930	0,1930		
B-262 ***	7712-912	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2293	0,2293	0,0458	0,0770
NEURONTIN 600 mg PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	1640-994 1640-994	90 comprimés pelliculés, 600 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	35,26 25,26	35,26 25,26	5,54	9,32
B-262 *	0769-596	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3622	0,3622	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0769-596	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,2976	0,2976		
B-262 ***	0769-596	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3414	0,3414	0,0616	0,1036
NEURONTIN 600 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	3151-180 3151-180	90 comprimés pelliculés, 600 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	35,26 25,26	35,26 25,26	5,54	9,32
B-262 *	7712-920	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600	R	0,3622	0,3622	+0,0000	+0,0000

B-262 **	7712-920	1 comprimé pelliculé, 600 mg	mg 1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,2976	0,2976		
B-262 ***	7712-920	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3414	0,3414	0,0616	0,1036
NEURONTIN 800 mg PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	1641-000	90 comprimés pelliculés, 800 mg	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	R	44,48	44,48	6,84	11,51
	1641-000				33,37	33,37		
B-262 *	0769-604	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4720	0,4720	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0769-604	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,3930	0,3930		
B-262 ***	0769-604	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4439	0,4439	0,0760	0,1279
NEURONTIN 800 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	3151-172	90 comprimés pelliculés, 800 mg	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	R	44,48	44,48	6,84	11,51
	3151-172				33,37	33,37		
B-262 *	7712-938	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4720	0,4720	+0,0000	+0,0000
B-262 **	7712-938	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,3930	0,3930		
B-262 ***	7712-938	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4439	0,4439	0,0760	0,1279
NITRODERM TTS 10 SANDOZ ATC: C01DA02								
B-3	0803-387	30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		15,94	15,94	2,35	3,92
	0803-387				8,87	8,87		
B-3 *	0736-108	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		0,3817	0,3817		
B-3 **	0736-108	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		0,3133	0,3133		
NITRODERM TTS 15 SANDOZ ATC: C01DA02								
B-3	1083-815	30 dispositifs transdermiques, 15 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		17,16	17,16	2,60	4,34
	1083-815				9,82	9,82		
B-3 *	0741-785	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		0,4223	0,4223		
B-3 **	0741-785	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		0,3470	0,3470		
NITRODERM TTS 5 SANDOZ ATC: C01DA02								
B-3	0867-648	30 dispositifs transdermiques, 5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h		14,99	14,99	2,16	3,59
	0867-648				8,13	8,13		
B-3 *	0736-090	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h		0,3497	0,3497		
B-3 **	0736-090	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h		0,2873	0,2873		
NITROLINGUAL PUMPSPRAY TRAMEDICO ATC: C01DA02								

B-3	2121-028	250 doses solution pour pulvérisation sublinguale, 0,4 mg/dose	250 doses spray voor sublinguaal gebruik, 0,4 mg/dosis		9,77	9,77	1,08	1,80
	2121-028				4,08	4,08		
B-3 *	0776-328	1 flacon pulvérisateur UI, 0,4 mg/dose	1 spraypomp, 0,4 mg/dosis		5,2700	5,2700		
B-3 **	0776-328	1 flacon pulvérisateur UI, 0,4 mg/dose	1 spraypomp, 0,4 mg/dosis		4,3200	4,3200		
NOBIRETIC 5 mg/12,5 mg MENARINI BENELUX ATC: C07BB12								
B-15	2661-569	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	R	13,38	10,76	3,90	4,76
	2661-569				6,88	4,84		
B-15	2661-551	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	R	19,18	15,37	6,05	7,54
	2661-551				11,38	8,43		
B-15	2662-757	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	R	21,19	16,98	6,78	8,49
	2662-757				12,95	9,68		
B-15 *	0796-516	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,1857	0,1388	+0,0469	+0,0469
B-15 **	0796-516	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,1526	0,1140		
B-15 ***	0796-516	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,1851	0,1384	0,0753	0,0943
NOBIRETIC 5 mg/25 mg MENARINI BENELUX ATC: C07BB12								
B-15	2661-585	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	R	13,38	10,76	3,90	4,76
	2661-585				6,88	4,84		
B-15	2661-577	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	R	19,18	15,37	6,05	7,54
	2661-577				11,38	8,43		
B-15	2662-666	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	R	21,19	16,98	6,78	8,49
	2662-666				12,95	9,68		
B-15 *	0796-524	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg	R	0,1857	0,1388	+0,0469	+0,0469
B-15 **	0796-524	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg	R	0,1526	0,1140		
B-15 ***	0796-524	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg	R	0,1851	0,1384	0,0753	0,0943
NOBITEN 5 mg MENARINI BENELUX ATC: C07AB12								
B-15	1625-680	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	11,32	11,01	1,65	2,54
	1625-680				5,28	5,04		
B-15	2511-947	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	15,37	15,37	2,24	3,73
	2511-947				8,43	8,43		
B-15	2661-544	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	R	23,65	20,20	6,68	8,83
	2661-544				15,05	12,18		
B-15 *	0767-152	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1942	0,1572	+0,0370	+0,0370
B-15 **	0767-152	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1595	0,1291		
B-15 ***	0767-152	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1912	0,1568	0,0668	0,0883
NOBITEN 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C07AB12								
B-15	2594-034	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	11,32	11,01	1,65	2,54

[illegible]

B-89	0062-935 0062-935	1 tube 80 g gel, 0,6 mg/g	1 tube 80 g gel, 0,6 mg/g		7,13 1,98	7,13 1,98	0,52	0,88
B-89 *	0713-479	5 g gel, 0,6 mg/g	5 g gel, 0,6 mg/g		0,1600	0,1600		
B-89 **	0713-479	5 g gel, 0,6 mg/g	5 g gel, 0,6 mg/g		0,1313	0,1313		
OESTROGEL BESINS HEALTHCARE ATC: G03CA03 BENELUX								
B-89	0275-537 0275-537	2 flacons avec pompe-doseuse 100 g gel, 0,6 mg/g	2 flessen met doseerpomp 100 g gel, 0,6 mg/g		12,38 6,10	12,38 6,10	1,62	2,70
B-89 *	0740-530	5 g gel, 0,6 mg/g	5 g gel, 0,6 mg/g		0,1968	0,1968		
B-89 **	0740-530	5 g gel, 0,6 mg/g	5 g gel, 0,6 mg/g		0,1618	0,1618		
OLANZAPINE APOTEX 10 mg APOTEX ATC: N05AH03								
B-72	2824-514 2824-514	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	26,98 17,99	26,98 17,99	4,38	7,36
B-72	2839-397 2839-397	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	90,00 73,94	90,00 73,94	8,00	12,10
B-72	2859-742 2859-742	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	46,01 34,72	46,01 34,72	7,06	11,87
B-72 *	0757-062	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4481	0,4481		
B-72 **	0757-062	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3755	0,3755		
B-72 ***	0757-062	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,8018	0,8018	0,1564	0,2629
OLANZAPINE APOTEX 10 mg APOTEX ATC: N05AH03								
B-72	2824-530 2824-530	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	26,98 17,99	26,98 17,99	4,38	7,36
B-72	2859-726 2859-726	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	46,01 34,72	46,01 34,72	7,06	11,87
B-72 *	0757-260	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4481	0,4481		
B-72 **	0757-260	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,3755	0,3755		
B-72 ***	0757-260	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,8018	0,8018	0,1564	0,2629
OLANZAPINE APOTEX 15 mg APOTEX ATC: N05AH03								
B-72	2842-656 2842-656	28 comprimés orodispersibles, 15 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	85,55 69,87	85,55 69,87	8,00	12,10
B-72 *	0755-215	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	2,8989	2,8989		
B-72 **	0755-215	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	2,6450	2,6450		
B-72 ***	0755-215	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	2,8938	2,8938	0,2857	0,4321
OLANZAPINE APOTEX 20 mg APOTEX ATC: N05AH03								
B-72	2842-672 2842-672	56 comprimés orodispersibles, 20 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	210,12 183,94	210,12 183,94	8,00	12,10
B-72 *	0755-207	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet,	G	3,6088	3,6088		

B-72 **	0755-207	1 comprimé orodispersible, 20 mg	20 mg 1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	3,4818	3,4818		
B-72 ***	0755-207	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	3,6714	3,6714	0,1429	0,2161
OLANZAPINE APOTEX 5 mg APOTEX ATC: N05AH03								
B-72	2824-498	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,21	19,21	3,03	5,04
	2824-498				11,41	11,41		
B-72	2839-389	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	44,23	44,23	6,80	11,45
	2839-389				33,15	33,15		
B-72	2859-734	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	38,24	38,24	5,96	10,03
	2859-734				27,89	27,89		
B-72 *	0757-096	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3672	0,3672		
B-72 **	0757-096	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3016	0,3016		
B-72 ***	0757-096	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3441	0,3441	0,0608	0,1023
OLANZAPINE APOTEX 5 mg APOTEX ATC: N05AH03								
B-72	2824-522	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	19,21	19,21	3,03	5,04
	2824-522				11,41	11,41		
B-72	2859-718	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	38,24	38,24	5,96	10,03
	2859-718				27,89	27,89		
B-72 *	0757-088	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3672	0,3672		
B-72 **	0757-088	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3016	0,3016		
B-72 ***	0757-088	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3441	0,3441	0,0608	0,1023
OLANZAPINE APOTEX 7,5 mg APOTEX ATC: N05AH03								
B-72	2824-506	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	27,01	27,01	4,38	7,36
	2824-506				18,01	18,01		
B-72 *	0757-070	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,4150	0,4150		
B-72 **	0757-070	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,3409	0,3409		
B-72 ***	0757-070	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,4015	0,4015	0,0782	0,1314
OLANZAPINE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: N05AH03								
B-72	2805-299	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	28,01	28,01	4,52	7,60
	2805-299				18,89	18,89		
B-72	2805-307	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	89,94	89,94	8,00	12,10
	2805-307				73,89	73,89		
B-72	2805-224	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	48,30	48,30	7,38	12,42
	2805-224				36,73	36,73		
B-72 *	0757-849	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4698	0,4698		
B-72 **	0757-849	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3972	0,3972		

B-72 ***	0757-849	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4467	0,4467	0,0753	0,1267
OLANZAPINE EG 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AH03		
B-72	3763-083	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	28,10	28,10	4,54	7,62
	3763-083				18,97	18,97		
B-72	3763-091	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	89,94	89,94	8,00	12,10
	3763-091				73,89	73,89		
B-72	3734-795	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	48,37	48,37	7,39	12,43
	3734-795				36,79	36,79		
B-72 *	7722-853	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4705	0,4705		
B-72 **	7722-853	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3980	0,3980		
B-72 ***	7722-853	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4474	0,4474	0,0754	0,1268
OLANZAPINE EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AH03		
B-72	2805-232	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	20,15	20,15	3,22	5,37
	2805-232				12,14	12,14		
B-72	2805-240	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	42,32	42,32	6,54	11,00
	2805-240				31,47	31,47		
B-72	2805-257	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	39,38	39,38	6,12	10,30
	2805-257				28,89	28,89		
B-72 *	0757-955	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3804	0,3804		
B-72 **	0757-955	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3124	0,3124		
B-72 ***	0757-955	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3556	0,3556	0,0624	0,1051
OLANZAPINE EG 5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AH03		
B-72	3763-059	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	20,15	20,15	3,22	5,37
	3763-059				12,14	12,14		
B-72	3763-067	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	42,32	42,32	6,54	11,00
	3763-067				31,47	31,47		
B-72	3734-779	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	39,67	39,67	6,16	10,37
	3734-779				29,14	29,14		
B-72 *	7722-838	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3838	0,3838		
B-72 **	7722-838	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3152	0,3152		
B-72 ***	7722-838	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3586	0,3586	0,0629	0,1058
OLANZAPINE EG 7,5 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AH03		
B-72	2805-273	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	29,13	29,13	4,68	7,86
	2805-273				19,87	19,87		
B-72	2805-281	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	110,12	110,12	9,90	15,00
	2805-281				92,37	92,37		
B-72 *	0757-963	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,0716	1,0716		
B-72 **	0757-963	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,9991	0,9991		

B-72 ***	0757-963	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,0775	1,0775	0,1010	0,1531
OLANZAPINE EG 7,5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	3763-075	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	31,67	31,67	5,04	8,47
	3763-075				22,11	22,11		
B-72	3734-787	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	110,12	110,12	9,90	15,00
	3734-787				92,37	92,37		
B-72 *	7722-846	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,0716	1,0716		
B-72 **	7722-846	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,9991	0,9991		
B-72 ***	7722-846	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,0775	1,0775	0,1010	0,1531
OLANZAPINE INSTANT EG 10 mg EUROGENERICS ATC: N05AH03								
B-72	2760-684	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	28,01	28,01	4,52	7,60
	2760-684				18,89	18,89		
B-72	2769-438	56 comprimés orodispersibles, 10 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	89,95	89,95	8,00	12,10
	2769-438				73,90	73,90		
B-72	2745-198	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	48,30	48,30	7,38	12,42
	2745-198				36,73	36,73		
B-72 *	0759-373	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4698	0,4698		
B-72 **	0759-373	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,3972	0,3972		
B-72 ***	0759-373	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4467	0,4467	0,0753	0,1267
OLANZAPINE INSTANT EG 5 mg EUROGENERICS ATC: N05AH03								
B-72	2760-676	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	20,15	20,15	3,22	5,37
	2760-676				12,14	12,14		
B-72	2769-453	56 comprimés orodispersibles, 5 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	42,32	42,32	6,54	11,00
	2769-453				31,47	31,47		
B-72	2745-214	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	39,38	39,38	6,12	10,30
	2745-214				28,89	28,89		
B-72 *	0759-381	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3804	0,3804		
B-72 **	0759-381	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3124	0,3124		
B-72 ***	0759-381	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3556	0,3556	0,0624	0,1051
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: N05AH03								
B-72	2970-077	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	28,10	28,10	4,54	7,62
	2970-077				18,97	18,97		
B-72	2970-085	56 comprimés orodispersibles, 10 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	84,37	84,37	8,00	12,10
	2970-085				68,78	68,78		

B-72	2970-093	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	48,37	48,37	7,39	12,43
	2970-093				36,79	36,79		
B-72 *	7700-123	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4705	0,4705		
B-72 **	7700-123	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,3980	0,3980		
B-72 ***	7700-123	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4474	0,4474	0,0754	0,1268
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: N05AH03								
B-72	2775-674	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	28,10	28,10	4,54	7,62
	2775-674				18,97	18,97		
B-72	2775-682	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	89,92	89,92	8,00	12,10
	2775-682				73,88	73,88		
B-72	2775-666	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	48,37	48,37	7,39	12,43
	2775-666				36,79	36,79		
B-72 *	0758-367	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4705	0,4705		
B-72 **	0758-367	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3980	0,3980		
B-72 ***	0758-367	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4474	0,4474	0,0754	0,1268
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N05AH03								
B-72	3450-103	56 comprimés orodispersibles, 10 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	84,37	84,37	8,00	12,10
	3450-103				68,78	68,78		
B-72	3450-111	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	48,33	48,33	7,38	12,42
	3450-111				36,75	36,75		
B-72 *	7718-026	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4701	0,4701		
B-72 **	7718-026	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,3976	0,3976		
B-72 ***	7718-026	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4469	0,4469	0,0753	0,1267
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N05AH03								
B-72	3445-723	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	89,92	89,92	8,00	12,10
	3445-723				73,88	73,88		
B-72	3445-715	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	48,33	48,33	7,38	12,42
	3445-715				36,75	36,75		
B-72 *	7719-461	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4701	0,4701		
B-72 **	7719-461	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3976	0,3976		
B-72 ***	7719-461	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4469	0,4469	0,0753	0,1267
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: N05AH03								
B-72	2970-051	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	20,15	20,15	3,22	5,37
	2970-051				12,14	12,14		
B-72	2890-523	56 comprimés orodispersibles, 5 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	42,29	42,29	6,53	10,99
	2890-523				31,45	31,45		

B-72	2970-069	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	39,67	39,67	6,16	10,37
	2970-069				29,14	29,14		
B-72 *	0752-576	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3838	0,3838		
B-72 **	0752-576	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3152	0,3152		
B-72 ***	0752-576	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3586	0,3586	0,0629	0,1058
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: N05AH03								
B-72	2775-690	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	20,15	20,15	3,22	5,37
	2775-690				12,14	12,14		
B-72	2877-686	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	42,29	42,29	6,53	10,99
	2877-686				31,45	31,45		
B-72	2877-694	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	39,67	39,67	6,16	10,37
	2877-694				29,14	29,14		
B-72 *	0758-383	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3838	0,3838		
B-72 **	0758-383	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3152	0,3152		
B-72 ***	0758-383	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3586	0,3586	0,0629	0,1058
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N05AH03								
B-72	3450-087	56 comprimés orodispersibles, 5 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	42,29	42,29	6,53	10,99
	3450-087				31,45	31,45		
B-72	3450-095	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	39,62	39,62	6,16	10,36
	3450-095				29,10	29,10		
B-72 *	7718-018	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3832	0,3832		
B-72 **	7718-018	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3148	0,3148		
B-72 ***	7718-018	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3581	0,3581	0,0629	0,1057
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N05AH03								
B-72	3445-749	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	42,29	42,29	6,53	10,99
	3445-749				31,45	31,45		
B-72	3445-731	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	39,62	39,62	6,16	10,36
	3445-731				29,10	29,10		
B-72 *	7719-453	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3832	0,3832		
B-72 **	7719-453	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3148	0,3148		
B-72 ***	7719-453	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3581	0,3581	0,0629	0,1057
OLANZAPINE SANDOZ 7,5 mg SANDOZ ATC: N05AH03								
B-72	2775-708	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	31,67	31,67	5,04	8,47
	2775-708				22,11	22,11		
B-72	2886-497	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	110,11	110,11	9,90	15,00
	2886-497				92,36	92,36		

B-72 *	0758-375	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,0715	1,0715		
B-72 **	0758-375	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,9990	0,9990		
B-72 ***	0758-375	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,4848	0,4848	0,0900	0,1512
OLANZAPINE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N05AH03								
B-72	3049-210	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	27,06	27,06	4,39	7,38
	3049-210				18,06	18,06		
B-72	3049-228	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	46,09	46,09	7,07	11,89
	3049-228				34,79	34,79		
B-72 *	7704-380	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4489	0,4489		
B-72 **	7704-380	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3763	0,3763		
B-72 ***	7704-380	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4241	0,4241	0,0721	0,1213
OLANZAPINE TEVA 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N05AH03								
B-72	3049-186	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,30	19,30	3,04	5,07
	3049-186				11,48	11,48		
B-72	3049-194	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	38,34	38,34	5,98	10,05
	3049-194				27,97	27,97		
B-72 *	7704-364	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3684	0,3684		
B-72 **	7704-364	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3026	0,3026		
B-72 ***	7704-364	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3450	0,3450	0,0610	0,1026
OLANZAPINE TEVA 7,5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N05AH03								
B-72	3049-202	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	27,06	27,06	4,39	7,38
	3049-202				18,06	18,06		
B-72 *	7704-372	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,4163	0,4163		
B-72 **	7704-372	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,3418	0,3418		
B-72 ***	7704-372	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,4024	0,4024	0,0784	0,1318
OLMESARTAN / AMLODIPINE TEVA 20mg/5mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09DB02								
B-224	3699-394	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	19,27	19,27	3,04	5,06
	3699-394				11,45	11,45		
B-224	3699-402	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	38,69	38,69	6,02	10,14
	3699-402				28,28	28,28		
B-224 *	7722-598	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3724	0,3724		
B-224 **	7722-598	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3059	0,3059		
B-224 ***	7722-598	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3486	0,3486	0,0614	0,1035
OLMESARTAN / AMLODIPINE TEVA 40mg/10mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09DB02								
B-224	3699-436	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	19,02	19,02	2,99	4,98
	3699-436				11,26	11,26		

B-224	3699-444	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	51,88	51,88	7,88	13,26
	3699-444				39,87	39,87		
B-224 *	7722-614	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,5038	0,5038		
B-224 **	7722-614	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4312	0,4312		
B-224 ***	7722-614	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4832	0,4832	0,0804	0,1353
OLMESARTAN / AMLODIPINE TEVA 40mg/5mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09DB02								
B-224	3699-410	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	G	19,27	19,27	3,04	5,06
	3699-410				11,45	11,45		
B-224	3699-428	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	G	38,69	38,69	6,02	10,14
	3699-428				28,28	28,28		
B-224 *	7722-606	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3724	0,3724		
B-224 **	7722-606	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3059	0,3059		
B-224 ***	7722-606	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3486	0,3486	0,0614	0,1035
OLMESARTAN EG 10 mg EUROGENERICS ATC: C09CA08								
B-224	3487-485	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,67	13,67	1,88	3,14
	3487-485				7,10	7,10		
B-224	3495-959	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	31,73	31,73	5,05	8,48
	3495-959				22,16	22,16		
B-224 *	7716-566	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2918	0,2918		
B-224 **	7716-566	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2397	0,2397		
B-224 ***	7716-566	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3267	0,3267	0,0671	0,1121
OLMESARTAN EG 20 mg EUROGENERICS ATC: C09CA08								
B-224	3485-844	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,67	13,67	1,88	3,14
	3485-844				7,10	7,10		
B-224	3487-766	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	30,97	30,97	4,94	8,30
	3487-766				21,50	21,50		
B-224 *	7716-574	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2832	0,2832		
B-224 **	7716-574	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2326	0,2326		
B-224 ***	7716-574	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2699	0,2699	0,0504	0,0847
OLMESARTAN EG 40 mg EUROGENERICS ATC: C09CA08								
B-224	3488-129	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	13,67	13,67	1,88	3,14
	3488-129				7,10	7,10		
B-224	3488-376	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,73	31,73	5,05	8,48
	3488-376				22,16	22,16		
B-224 *	7716-582	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2918	0,2918		
B-224 **	7716-582	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2397	0,2397		
B-224 ***	7716-582	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2775	0,2775	0,0515	0,0865

OLMESARTAN KRKA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09CA08		
B-224	3529-765	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,67	13,67	1,88	3,14
	3529-765				7,10	7,10		
B-224	3528-742	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	31,73	31,73	5,05	8,48
	3528-742				22,16	22,16		
B-224 *	7717-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2918	0,2918		
B-224 **	7717-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2397	0,2397		
B-224 ***	7717-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2775	0,2775	0,0515	0,0865
OLMESARTAN KRKA 20 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09CA08		
B-224	3529-773	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,67	13,67	1,88	3,14
	3529-773				7,10	7,10		
B-224	3528-759	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	30,97	30,97	4,94	8,30
	3528-759				21,50	21,50		
B-224 *	7717-945	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2832	0,2832		
B-224 **	7717-945	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2326	0,2326		
B-224 ***	7717-945	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2699	0,2699	0,0504	0,0847
OLMESARTAN KRKA 40 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09CA08		
B-224	3529-799	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	13,67	13,67	1,88	3,14
	3529-799				7,10	7,10		
B-224	3528-767	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,73	31,73	5,05	8,48
	3528-767				22,16	22,16		
B-224 *	7717-952	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2918	0,2918		
B-224 **	7717-952	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2397	0,2397		
B-224 ***	7717-952	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2775	0,2775	0,0515	0,0865
OLMESARTAN PLUS HCT EG 20mg/12,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA08		
B-224	3532-520	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	G	13,67	13,67	1,88	3,14
	3532-520				7,10	7,10		
B-224	3532-538	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	G	31,73	31,73	5,05	8,48
	3532-538				22,16	22,16		
B-224 *	7719-255	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2918	0,2918		
B-224 **	7719-255	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2397	0,2397		
B-224 ***	7719-255	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2775	0,2775	0,0515	0,0865
OLMESARTAN PLUS HCT EG 20mg/25 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA08		
B-224	3532-546	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	G	13,67	13,67	1,88	3,14
	3532-546				7,10	7,10		
B-224	3532-561	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	G	31,73	31,73	5,05	8,48
	3532-561				22,16	22,16		
B-224 *	7719-263	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25	1 filmomhulde tablet, 20	G	0,2918	0,2918		

B-224 **	7719-263	mg 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	mg/ 25 mg 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2397	0,2397		
B-224 ***	7719-263	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2775	0,2775	0,0515	0,0865
OLMESARTAN PLUS HCT EG 40mg/12,5 mg EUROGENERICS ATC: C09DA08								
B-224	3531-274	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	G	13,67	13,67	1,88	3,14
	3531-274				7,10	7,10		
B-224	3531-282	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	G	31,73	31,73	5,05	8,48
	3531-282				22,16	22,16		
B-224 *	7719-271	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2918	0,2918		
B-224 **	7719-271	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2397	0,2397		
B-224 ***	7719-271	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2775	0,2775	0,0515	0,0865
OLMESARTAN PLUS HCT EG 40mg/25 mg EUROGENERICS ATC: C09DA08								
B-224	3531-290	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	G	13,67	13,67	1,88	3,14
	3531-290				7,10	7,10		
B-224	3531-308	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	G	31,73	31,73	5,05	8,48
	3531-308				22,16	22,16		
B-224 *	7719-289	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2918	0,2918		
B-224 **	7719-289	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2397	0,2397		
B-224 ***	7719-289	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2775	0,2775	0,0515	0,0865
OLMESARTAN SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: C09CA08								
B-224	3466-992	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,67	13,67	1,88	3,14
	3466-992				7,10	7,10		
B-224	3479-029	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	31,73	31,73	5,05	8,48
	3479-029				22,16	22,16		
B-224 *	7716-889	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2918	0,2918		
B-224 **	7716-889	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2397	0,2397		
B-224 ***	7716-889	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2775	0,2775	0,0515	0,0865
OLMESARTAN SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: C09CA08								
B-224	3467-008	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,67	13,67	1,88	3,14
	3467-008				7,10	7,10		
B-224	3467-016	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	31,73	31,73	5,05	8,48
	3467-016				22,16	22,16		
B-224 *	7716-897	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2918	0,2918		
B-224 **	7716-897	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2397	0,2397		
B-224 ***	7716-897	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2775	0,2775	0,0515	0,0865
OLMESARTAN SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: C09CA08								

B-224	3467-024	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	13,67	13,67	1,88	3,14
	3467-024				7,10	7,10		
B-224	3467-032	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,73	31,73	5,05	8,48
	3467-032				22,16	22,16		
B-224 *	7716-905	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2918	0,2918		
B-224 **	7716-905	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2397	0,2397		
B-224 ***	7716-905	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2775	0,2775	0,0515	0,0865
OLMESARTAN TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09CA08								
B-224	3460-524	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,56	13,56	1,86	3,10
	3460-524				7,02	7,02		
B-224	3460-532	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	30,49	30,49	4,87	8,19
	3460-532				21,07	21,07		
B-224 *	7716-061	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2774	0,2774		
B-224 **	7716-061	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2279	0,2279		
B-224 ***	7716-061	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2649	0,2649	0,0497	0,0836
OLMESARTAN TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09CA08								
B-224	3460-557	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,56	13,56	1,86	3,10
	3460-557				7,02	7,02		
B-224	3460-540	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	30,49	30,49	4,87	8,19
	3460-540				21,07	21,07		
B-224 *	7716-079	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2774	0,2774		
B-224 **	7716-079	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2279	0,2279		
B-224 ***	7716-079	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2649	0,2649	0,0497	0,0836
OLMESARTAN TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09CA08								
B-224	3460-508	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	13,56	13,56	1,86	3,10
	3460-508				7,02	7,02		
B-224	3460-516	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,49	30,49	4,87	8,19
	3460-516				21,07	21,07		
B-224 *	7716-087	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2774	0,2774		
B-224 **	7716-087	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2279	0,2279		
B-224 ***	7716-087	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2649	0,2649	0,0497	0,0836
OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 20 mg/5 mg EUROGENERICS ATC: C09DB02								
B-224	3714-672	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	20,32	20,32	3,25	5,42
	3714-672				12,27	12,27		
B-224	3714-680	100 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	39,35	39,35	6,12	10,29
	3714-680				28,86	28,86		
B-224 *	7721-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3724	0,3724		
B-224 **	7721-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3059	0,3059		

B-224 ***	7721-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3482	0,3482	0,0612	0,1029
OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 40 mg/10 mg EUROGENERICS ATC: C09DB02								
B-224	3714-698	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	20,06	20,06	3,20	5,33
	3714-698				12,07	12,07		
B-224	3714-706	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	52,80	52,80	8,01	13,48
	3714-706				40,68	40,68		
B-224 *	7721-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,5023	0,5023		
B-224 **	7721-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4312	0,4312		
B-224 ***	7721-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4827	0,4827	0,0801	0,1348
OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 40 mg/5 mg EUROGENERICS ATC: C09DB02								
B-224	3714-714	30 comprimés pelliculés, 5 mg/ 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 40 mg	G	20,32	20,32	3,25	5,42
	3714-714				12,27	12,27		
B-224	3714-722	100 comprimés pelliculés, 5 mg/ 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 40 mg	G	39,35	39,35	6,12	10,29
	3714-722				28,86	28,86		
B-224 *	7721-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3724	0,3724		
B-224 **	7721-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3059	0,3059		
B-224 ***	7721-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3482	0,3482	0,0612	0,1029
OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 20 mg/5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DB02								
B-224	3689-361	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	19,27	19,27	3,04	5,06
	3689-361				11,45	11,45		
B-224	3689-379	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	38,69	38,69	6,02	10,14
	3689-379				28,28	28,28		
B-224 *	7721-731	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3724	0,3724		
B-224 **	7721-731	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3059	0,3059		
B-224 ***	7721-731	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3486	0,3486	0,0614	0,1035
OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 40 mg/10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DB02								
B-224	3689-403	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	19,02	19,02	2,99	4,98
	3689-403				11,26	11,26		
B-224	3689-411	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	51,88	51,88	7,88	13,26
	3689-411				39,87	39,87		
B-224 *	7721-756	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,5038	0,5038		
B-224 **	7721-756	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4312	0,4312		
B-224 ***	7721-756	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4832	0,4832	0,0804	0,1353

OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 40 mg/5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DB02				
B-224	3689-387	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	G	19,27	19,27	3,04	5,06
	3689-387				11,45	11,45		
B-224	3689-395	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	G	38,69	38,69	6,02	10,14
	3689-395				28,28	28,28		
B-224 *	7721-749	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3724	0,3724		
B-224 **	7721-749	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3059	0,3059		
B-224 ***	7721-749	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3486	0,3486	0,0614	0,1035
OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 20 mg/5 mg		SANDOZ		ATC: C09DB02				
B-224	3745-445	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	38,69	38,69	6,02	10,14
	3745-445				28,28	28,28		
B-224 *	7722-556	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3724	0,3724		
B-224 **	7722-556	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3059	0,3059		
B-224 ***	7722-556	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3486	0,3486	0,0614	0,1035
OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 40 mg/10 mg		SANDOZ		ATC: C09DB02				
B-224	3748-720	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	51,88	51,88	7,88	13,26
	3748-720				39,87	39,87		
B-224 *	7722-572	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,5038	0,5038		
B-224 **	7722-572	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4312	0,4312		
B-224 ***	7722-572	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4832	0,4832	0,0804	0,1353
OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 40 mg/5 mg		SANDOZ		ATC: C09DB02				
B-224	3745-437	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	G	38,69	38,69	6,02	10,14
	3745-437				28,28	28,28		
B-224 *	7722-564	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3724	0,3724		
B-224 **	7722-564	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3059	0,3059		
B-224 ***	7722-564	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3486	0,3486	0,0614	0,1035
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 20 mg/12,5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DA08				
B-224	3528-809	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	13,67	13,67	1,88	3,14
	3528-809				7,10	7,10		
B-224	3528-825	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	31,73	31,73	5,05	8,48
	3528-825				22,16	22,16		
B-224 *	7718-265	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2918	0,2918		
B-224 **	7718-265	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2397	0,2397		

B-224 ***	7718-265	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2775	0,2775	0,0515	0,0865
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 20 mg/25 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DA08								
B-224	3529-708	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 25 mg	G	13,67	13,67	1,88	3,14
	3529-708				7,10	7,10		
B-224	3529-716	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 25 mg	G	31,73	31,73	5,05	8,48
	3529-716				22,16	22,16		
B-224 *	7718-273	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2918	0,2918		
B-224 **	7718-273	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2397	0,2397		
B-224 ***	7718-273	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2775	0,2775	0,0515	0,0865
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 40 mg/12,5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DA08								
B-224	3529-724	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	13,67	13,67	1,88	3,14
	3529-724				7,10	7,10		
B-224	3529-732	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	31,73	31,73	5,05	8,48
	3529-732				22,16	22,16		
B-224 *	7718-281	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2918	0,2918		
B-224 **	7718-281	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2397	0,2397		
B-224 ***	7718-281	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2775	0,2775	0,0515	0,0865
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 40 mg/25 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DA08								
B-224	3529-740	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	G	13,67	13,67	1,88	3,14
	3529-740				7,10	7,10		
B-224	3529-757	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	G	31,73	31,73	5,05	8,48
	3529-757				22,16	22,16		
B-224 *	7718-299	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2918	0,2918		
B-224 **	7718-299	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2397	0,2397		
B-224 ***	7718-299	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2775	0,2775	0,0515	0,0865
OLMETEC 10 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09CA08								
B-224	2091-007	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,23	12,22	4,60	5,65
	2091-007				8,32	5,98		
B-224 *	0777-441	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3836	0,2757	+0,1079	+0,1079
B-224 **	0777-441	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3150	0,2264		
B-224 ***	0777-441	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3824	0,2748	0,1643	0,2018
OLMETEC 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09CA08								
B-224	2091-072	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	17,11	13,73	5,28	6,54
	2091-072				9,77	7,15		
B-224	2091-080	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten,	R	34,16	29,27	9,59	12,79

	2091-080		20 mg		24,30	20,00		
B-224 *	0777-433	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3200	0,2634	+0,0566	+0,0566
B-224 **	0777-433	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2629	0,2163		
B-224 ***	0777-433	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3024	0,2525	0,0979	0,1305
OLMETEC 40 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09CA08								
B-224	2091-098	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	19,79	15,87	6,26	7,81
	2091-098				11,86	8,81		
B-224	2091-114	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	39,50	34,59	10,36	14,07
	2091-114				28,99	24,68		
B-224 *	0777-458	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,3817	0,3250	+0,0567	+0,0567
B-224 **	0777-458	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,3136	0,2669		
B-224 ***	0777-458	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,3568	0,3068	0,1057	0,1436
OLMETEC PLUS 20 mg/12,5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DA08								
B-224	2337-988	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	R	17,11	13,73	5,28	6,54
	2337-988				9,77	7,15		
B-224	2338-028	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	R	34,16	29,27	9,59	12,79
	2338-028				24,30	20,00		
B-224 *	0784-447	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,3200	0,2634	+0,0566	+0,0566
B-224 **	0784-447	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2629	0,2163		
B-224 ***	0784-447	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,3024	0,2525	0,0979	0,1305
OLMETEC PLUS 20 mg/25 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DA08								
B-224	2338-051	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	R	17,11	13,73	5,28	6,54
	2338-051				9,77	7,15		
B-224	2337-947	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	R	34,16	29,27	9,59	12,79
	2337-947				24,30	20,00		
B-224 *	0785-048	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	R	0,3200	0,2634	+0,0566	+0,0566
B-224 **	0785-048	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	R	0,2629	0,2163		
B-224 ***	0785-048	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	R	0,3024	0,2525	0,0979	0,1305
OLMETEC PLUS 40 mg/12,5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DA08								
B-224	2717-478	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	19,79	15,87	6,26	7,81
	2717-478				11,86	8,81		
B-224	2717-494	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	39,50	34,59	10,36	14,07
	2717-494				28,99	24,68		
B-224 *	0759-217	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,3817	0,3250	+0,0567	+0,0567
B-224 **	0759-217	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,3136	0,2669		

B-224 ***	0759-217	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,3568	0,3068	0,1057	0,1436
OLMETEC PLUS 40 mg/25 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DA08								
B-224	2717-510	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	R	19,79	15,87	6,26	7,81
	2717-510				11,86	8,81		
B-224	2717-528	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	R	39,50	34,59	10,36	14,07
	2717-528				28,99	24,68		
B-224 *	0759-209	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,3817	0,3250	+0,0567	+0,0567
B-224 **	0759-209	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,3136	0,2669		
B-224 ***	0759-209	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,3568	0,3068	0,1057	0,1436
OXYCODON SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: N02AA05								
B-56	2614-964	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	8,85	8,85	0,89	1,49
	2614-964				3,36	3,36		
B-56	2614-956	60 comprimés à libération prolongée, 10 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	12,32	12,32	1,60	2,67
	2614-956				6,05	6,05		
B-56 *	0794-115	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1302	0,1302		
B-56 **	0794-115	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1068	0,1068		
B-56 ***	0794-115	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1299	0,1299	0,0267	0,0445
OXYCODON SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: N02AA05								
B-56	2614-949	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	G	12,82	12,82	1,71	2,85
	2614-949				6,44	6,44		
B-56	2614-931	60 comprimés à libération prolongée, 20 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	G	19,43	19,43	3,07	5,12
	2614-931				11,58	11,58		
B-56 *	0794-123	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	G	0,2490	0,2490		
B-56 **	0794-123	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	G	0,2045	0,2045		
B-56 ***	0794-123	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	G	0,2484	0,2484	0,0512	0,0853
OXYCODON SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: N02AA05								
B-56	2994-390	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	G	18,84	18,84	2,95	4,91
	2994-390				11,12	11,12		
B-56	2994-408	60 comprimés à libération prolongée, 40 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	G	31,11	31,11	4,96	8,34
	2994-408				21,62	21,62		
B-56 *	7702-186	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	G	0,4650	0,4650		
B-56 **	7702-186	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	G	0,3820	0,3820		
B-56 ***	7702-186	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	G	0,4431	0,4431	0,0827	0,1390

OXYCODON SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: N02AA05		
B-56	2614-923	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	7,18	7,18	0,54	0,89
	2614-923				2,02	2,02		
B-56	2614-915	60 comprimés à libération prolongée, 5 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	8,89	8,89	0,90	1,50
	2614-915				3,39	3,39		
B-56 *	0793-588	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0728	0,0728		
B-56 **	0793-588	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0598	0,0598		
B-56 ***	0793-588	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0728	0,0728	0,0150	0,0250
OXYCODON SANDOZ 80 mg		SANDOZ				ATC: N02AA05		
B-56	2994-416	30 comprimés à libération prolongée, 80 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	29,12	29,12	4,68	7,86
	2994-416				19,86	19,86		
B-56	2994-382	60 comprimés à libération prolongée, 80 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	45,66	45,66	7,01	11,79
	2994-382				34,41	34,41		
B-56 *	7702-194	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,7263	0,7263		
B-56 **	7702-194	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,6078	0,6078		
B-56 ***	7702-194	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,6856	0,6856	0,1168	0,1965
OXYCODONE TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N02AA05		
B-56	3507-522	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	8,85	8,85	0,89	1,49
	3507-522				3,36	3,36		
B-56	3507-530	60 comprimés à libération prolongée, 10 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	12,32	12,32	1,60	2,67
	3507-530				6,05	6,05		
B-56 *	7716-988	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1302	0,1302		
B-56 **	7716-988	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1068	0,1068		
B-56 ***	7716-988	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1299	0,1299	0,0267	0,0445
OXYCODONE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N02AA05		
B-56	3507-548	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	G	12,82	12,82	1,71	2,85
	3507-548				6,44	6,44		
B-56	3507-555	60 comprimés à libération prolongée, 20 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	G	19,43	19,43	3,07	5,12
	3507-555				11,58	11,58		
B-56 *	7716-996	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	G	0,2490	0,2490		
B-56 **	7716-996	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	G	0,2045	0,2045		
B-56 ***	7716-996	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	G	0,2484	0,2484	0,0512	0,0853
OXYCODONE TEVA 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N02AA05		
B-56	3507-563	30 comprimés à libération	30 tabletten met verlengde	G	18,84	18,84	2,95	4,91

		prolongée, 40 mg	afgifte, 40 mg					
	3507-563				11,12	11,12		
B-56	3507-571	60 comprimés à libération prolongée, 40 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	G	31,11	31,11	4,96	8,34
	3507-571				21,62	21,62		
B-56 *	7717-036	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	G	0,4650	0,4650		
B-56 **	7717-036	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	G	0,3820	0,3820		
B-56 ***	7717-036	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	G	0,4431	0,4431	0,0827	0,1390
OXYCODONE TEVA 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N02AA05								
B-56	3507-506	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	7,18	7,18	0,54	0,89
	3507-506				2,02	2,02		
B-56	3507-514	60 comprimés à libération prolongée, 5 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	8,89	8,89	0,90	1,50
	3507-514				3,39	3,39		
B-56 *	7716-822	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0728	0,0728		
B-56 **	7716-822	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0598	0,0598		
B-56 ***	7716-822	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0728	0,0728	0,0150	0,0250
OXYCODONE TEVA 80 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N02AA05								
B-56	3507-589	30 comprimés à libération prolongée, 80 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	29,12	29,12	4,68	7,86
	3507-589				19,86	19,86		
B-56	3507-597	60 comprimés à libération prolongée, 80 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	45,66	45,66	7,01	11,79
	3507-597				34,41	34,41		
B-56 *	7717-275	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,7263	0,7263		
B-56 **	7717-275	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,6078	0,6078		
B-56 ***	7717-275	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,6856	0,6856	0,1168	0,1965
OXYCONTIN 10 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA05								
B-56	2065-563	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	R	9,95	8,00	2,67	3,14
	2065-563				4,22	2,70		
B-56 *	0785-113	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	R	0,1817	0,1160	+0,0657	+0,0657
B-56 **	0785-113	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	R	0,1490	0,0953		
B-56 ***	0785-113	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	R	0,1809	0,1159	0,0890	0,1047
OXYCONTIN 20 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA05								
B-56	2065-548	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	R	14,51	11,67	4,31	5,29
	2065-548				7,76	5,55		
B-56 *	0785-121	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	R	0,3337	0,2387	+0,0950	+0,0950
B-56 **	0785-121	1 comprimé à libération prolongée,	1 tablet met verlengde	R	0,2743	0,1960		

B-56 ***	0785-121	20 mg 1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	afgifte, 20 mg 1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	R	0,3328	0,2381	0,1437	0,1763
OXYCONTIN 40 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA05								
B-56	2065-530	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	R	22,43	19,16	6,29	8,30
	2065-530				13,98	11,37		
B-56 *	0785-139	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	R	0,6013	0,4890	+0,1123	+0,1123
B-56 **	0785-139	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	R	0,4940	0,4017		
B-56 ***	0785-139	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	R	0,5968	0,4880	0,2097	0,2767
OXYCONTIN 5 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA05								
B-56	2334-845	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	R	8,27	6,73	1,97	2,26
	2334-845				2,90	1,63		
B-56 *	0785-105	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	R	0,1247	0,0700	+0,0547	+0,0547
B-56 **	0785-105	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	R	0,1023	0,0577		
B-56 ***	0785-105	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	R	0,1247	0,0735	0,0657	0,0753
OXYCONTIN 80 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA05								
B-56	2065-555	30 comprimés à libération prolongée, 80 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	R	34,61	29,72	9,65	12,90
	2065-555				24,69	20,40		
B-56 *	0785-147	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	R	1,0620	0,8777	+0,1843	+0,1843
B-56 **	0785-147	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	R	0,8723	0,7207		
B-56 ***	0785-147	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	R	1,0028	0,8399	0,3217	0,4300
PACLITAXEL AB 6 mg/ml AUROBINDO PHARMA ATC: L01CD01								
	0758-862	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		31,97	31,97		
A-28 *	0758-862	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	41,0000	41,0000		
A-28 **	0758-862	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	33,8900	33,8900		
PACLITAXEL AB 6 mg/ml AUROBINDO PHARMA ATC: L01CD01								
	0758-854	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		105,20	105,20		
A-28 *	0758-854	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	118,6200	118,6200		
A-28 **	0758-854	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	111,5100	111,5100		
PACLITAXEL AB 6 mg/ml AUROBINDO PHARMA ATC: L01CD01								
	0758-847	1 flacon injectable 50 ml	1 injectieflacon 50 ml		321,24	321,24		

		solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/ml	oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/ml					
A-28 *	0758-847	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	347,6200	347,6200		
A-28 **	0758-847	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	340,5100	340,5100		
PACLITAXEL AB 6 mg/ml AUROBINDO PHARMA ATC: L01CD01								
	0757-484	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		157,48	157,48		
A-28 *	0757-484	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	174,0400	174,0400		
A-28 **	0757-484	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	166,9300	166,9300		
PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01CD01								
	7705-494	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		160,30	160,30		
A-28 *	7705-494	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 6 mg/mL	G	177,0300	177,0300		
A-28 **	7705-494	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 6 mg/mL	G	169,9200	169,9200		
PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01CD01								
	7709-108	1 flacon injectable 100 ml poudre pour solution pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml poeder voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		763,44	763,44		
A-28 *	7709-108	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	816,3600	816,3600		
A-28 **	7709-108	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	809,2500	809,2500		
PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01CD01								
	7701-212	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		31,97	31,97		
A-28 *	7701-212	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	41,0000	41,0000		
A-28 **	7701-212	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	33,8900	33,8900		
PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01CD01								
	7701-220	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		107,08	107,08		
A-28 *	7701-220	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	120,6100	120,6100		
A-28 **	7701-220	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze	G	113,5000	113,5000		

		(intraveineuse), 6 mg/mL	infusie, 6 mg/mL					
PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01CD01		
	7701-238	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		321,25	321,25		
A-28 *	7701-238	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	G	347,6400	347,6400		
A-28 **	7701-238	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	G	340,5300	340,5300		
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: L01CD01		
	0795-062	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		31,97	31,97		
A-28 *	0795-062	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	41,0000	41,0000		
A-28 **	0795-062	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	33,8900	33,8900		
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: L01CD01		
	0795-070	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		105,20	105,20		
A-28 *	0795-070	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	118,6200	118,6200		
A-28 **	0795-070	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	111,5100	111,5100		
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: L01CD01		
	0795-088	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		321,25	321,25		
A-28 *	0795-088	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	347,6400	347,6400		
A-28 **	0795-088	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	340,5300	340,5300		
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: L01CD01		
	0756-049	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		187,10	187,10		
A-28 *	0756-049	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	205,4400	205,4400		
A-28 **	0756-049	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	198,3300	198,3300		
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: L01CD01		
	0755-223	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		763,44	763,44		

A-28 *	0755-223	1 injectieflacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	816,3600	816,3600		
A-28 **	0755-223	1 injectieflacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	809,2500	809,2500		
PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml PFIZER ATC: L01CD01								
	0784-850	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		31,00	31,00		
A-28 *	0784-850	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	39,9700	39,9700		
A-28 **	0784-850	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	32,8600	32,8600		
PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml PFIZER ATC: L01CD01								
	0784-868	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		102,04	102,04		
A-28 *	0784-868	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	115,2700	115,2700		
A-28 **	0784-868	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	108,1600	108,1600		
PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml PFIZER ATC: L01CD01								
	0784-876	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		152,76	152,76		
A-28 *	0784-876	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	169,0400	169,0400		
A-28 **	0784-876	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	161,9300	161,9300		
PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml PFIZER ATC: L01CD01								
	0784-884	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		311,61	311,61		
A-28 *	0784-884	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	337,4200	337,4200		
A-28 **	0784-884	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	330,3100	330,3100		
PACLITAXEL MYLAN 6 mg/ml MYLAN ATC: L01CD01								
	0786-772	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		31,97	31,97		
A-28 *	0786-772	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	41,0000	41,0000		
A-28 **	0786-772	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	33,8900	33,8900		
PACLITAXEL MYLAN 6 mg/ml MYLAN ATC: L01CD01								

	0786-780	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		105,20	105,20		
A-28 *	0786-780	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	118,6200	118,6200		
A-28 **	0786-780	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	111,5100	111,5100		
PACLITAXEL MYLAN 6 mg/ml MYLAN ATC: L01CD01								
	0786-798	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		321,24	321,24		
A-28 *	0786-798	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	347,6200	347,6200		
A-28 **	0786-798	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	340,5100	340,5100		
PACLITAXEL SANDOZ 6 mg/ml SANDOZ ATC: L01CD01								
	0788-620	5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		162,75	162,75		
A-28 *	0788-620	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	35,9260	35,9260		
A-28 **	0788-620	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	34,5040	34,5040		
PACLITAXEL SANDOZ 6 mg/ml SANDOZ ATC: L01CD01								
	0789-099	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		160,30	160,30		
A-28 *	0789-099	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	177,0300	177,0300		
A-28 **	0789-099	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	169,9200	169,9200		
PACLITAXIN 150 mg/25 ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01CD01								
	0792-176	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		160,39	160,39		
A-28 *	0792-176	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	177,1200	177,1200		
A-28 **	0792-176	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	170,0100	170,0100		
PACLITAXIN 6 mg/ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01CD01								
	0783-902	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		32,55	32,55		
A-28 *	0783-902	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	41,6100	41,6100		

A-28 **	0783-902	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	34,5000	34,5000		
PACLITAXIN 6 mg/ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01CD01								
	0782-987	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		107,14	107,14		
A-28 *	0782-987	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	120,6800	120,6800		
A-28 **	0782-987	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	113,5700	113,5700		
PACLITAXIN 6 mg/ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01CD01								
	0783-001	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		327,19	327,19		
A-28 *	0783-001	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	353,9300	353,9300		
A-28 **	0783-001	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	346,8200	346,8200		
PARACETAMOL AB 10 mg/ml AUROBINDO PHARMA ATC: N02BE01								
	0756-742	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml		14,92	14,92		
B-313 *	0756-742	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	1,9250	1,9250		
B-313 **	0756-742	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	1,5820	1,5820		
PARACETAMOL ACTAVIS 10 mg/ml AUROBINDO PHARMA ATC: N02BE01								
	7713-738	10 flacons injectables 50 ml solution pour perfusion, 10 mg/ml	10 injectieflacons 50 ml oplossing voor infusie, 10 mg/ml		9,68	9,68		
B-313 *	7713-738	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	1,2490	1,2490		
B-313 **	7713-738	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	1,0260	1,0260		
PARACETAMOL B BRAUN 10 mg/ml B BRAUN MEDICAL ATC: N02BE01								
	7702-103	10 flacons injectables 50 ml solution pour perfusion, 10 mg/ml	10 injectieflacons 50 ml oplossing voor infusie, 10 mg/ml		9,68	9,68		
B-313 *	7702-103	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	1,2490	1,2490		
B-313 **	7702-103	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	1,0260	1,0260		
PARACETAMOL B BRAUN 10 mg/ml B BRAUN MEDICAL ATC: N02BE01								
	7702-111	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion, 10 mg/ml	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor infusie, 10 mg/ml		13,60	13,60		
B-313 *	7702-111	1 flacon injectable 100 mL solution	1 injectieflacon 100 mL	G	1,7550	1,7550		

B-313 **	7702-111	pour perfusion, 10 mg/mL 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	oplossing voor infusie, 10 mg/mL 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	1,4420	1,4420		
PARACETAMOL FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: N02BE01				
B-313 *	0758-797	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	14,92 1,9250	14,92 1,9250		
B-313 **	0758-797	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	1,5820	1,5820		
PARACETAMOL FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: N02BE01				
B-313 *	0758-805	10 flacons injectables 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	10 injectieflacons 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	10,64 1,3730	10,64 1,3730		
B-313 **	0758-805	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	1,1280	1,1280		
PARACETAMOL FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: N02BE01				
B-313 *	7706-617	20 poches 50 ml solution pour perfusion, 10 mg/ml 1 poche 50 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	20 zakken 50 ml oplossing voor infusie, 10 mg/ml 1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	15,72 1,0145	15,72 1,0145		
B-313 **	7706-617	1 poche 50 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	0,8330	0,8330		
PARACETAMOL FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: N02BE01				
B-313 *	7706-625	20 poches 100 ml solution pour perfusion, 10 mg/ml 1 poche 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	20 zakken 100 ml oplossing voor infusie, 10 mg/ml 1 zak 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	22,05 1,4230	22,05 1,4230		
B-313 **	7706-625	1 poche 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	1,1685	1,1685		
PARACETAMOL MACOPHARMA 10 mg/ml		MACO PHARMA BENELUX		ATC: N02BE01				
B-313 *	0751-917	50 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	50 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml 1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	73,00 1,6898	73,00 1,6898		
B-313 **	0751-917	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	1,5476	1,5476		
PARACETAMOL MACOPHARMA 10 mg/ml		MACO PHARMA BENELUX		ATC: N02BE01				
B-313 *	0751-909	1 poche 100 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml 1 poche 100 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 zak 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml 1 zak 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	1,45 1,8700	1,45 1,8700		

B-313 **	0751-909	1 poche 100 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	1,5400	1,5400		
PARACETAMOL MACOPHARMA 10 mg/ml		MACO PHARMA BENELUX				ATC: N02BE01		
	0754-325	50 poches 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml	50 zakken 50 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 10 mg/ml		52,21	52,21		
B-313 *	0754-325	1 poche (+ suremballage) 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 zak (+ omzak) 50 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 10 mg/mL	G	1,2490	1,2490		
B-313 **	0754-325	1 poche (+ suremballage) 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 zak (+ omzak) 50 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 10 mg/mL	G	1,1068	1,1068		
PARACETAMOL MACOPHARMA 10 mg/ml		MACO PHARMA BENELUX				ATC: N02BE01		
	0754-317	1 poche 50 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 zak 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml		1,04	1,04		
B-313 *	0754-317	1 poche (+ suremballage) 50 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 zak (+ omzak) 50 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	1,3400	1,3400		
B-313 **	0754-317	1 poche (+ suremballage) 50 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 zak (+ omzak) 50 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	1,1000	1,1000		
PAROXETINE APOTEX 20 mg		APOTEX				ATC: N06AB05		
B-73	2139-855	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,79	13,79	1,91	3,18
	2139-855				7,20	7,20		
B-73	2133-361	60 comprimés pelliculés, 20 mg	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	17,69	17,69	2,71	4,52
	2133-361				10,23	10,23		
B-73	2133-379	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,54	28,54	4,60	7,73
	2133-379				19,36	19,36		
B-73 *	0778-415	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2498	0,2498		
B-73 **	0778-415	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2052	0,2052		
B-73 ***	0778-415	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2401	0,2401	0,0460	0,0773
PAROXETINE EG 20 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AB05		
B-73	1715-168	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,71	13,71	1,89	3,15
	1715-168				7,13	7,13		
B-73	2079-655	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,41	18,41	2,86	4,77
	2079-655				10,79	10,79		
B-73	2605-467	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,35	29,35	4,71	7,92
	2605-467				20,07	20,07		
B-73 *	0770-420	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2643	0,2643		
B-73 **	0770-420	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2170	0,2170		
B-73 ***	0770-420	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2533	0,2533	0,0481	0,0808
PAROXETINE EG 30 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AB05		
B-73	2445-450	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	18,02	18,02	2,78	4,64
	2445-450				10,49	10,49		
B-73	2445-468	56 comprimés, 30 mg	56 tabletten, 30 mg	G	28,13	28,13	4,54	7,63
	2445-468				19,00	19,00		

B-73 *	0789-438	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	0,4379	0,4379		
B-73 **	0789-438	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	0,3596	0,3596		
B-73 ***	0789-438	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	0,4215	0,4215	0,0811	0,1362
PAROXETINE EG 40 mg EUROGENERICS ATC: N06AB05								
B-73	2623-783	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,22	23,22	3,85	6,47
	2623-783				14,69	14,69		
B-73	2623-767	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	60,09	60,09	9,04	15,00
	2623-767				47,10	47,10		
B-73 *	0795-450	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,5820	0,5820		
B-73 **	0795-450	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,5095	0,5095		
B-73 ***	0795-450	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,5670	0,5670	0,0922	0,1531
PAROXETINE MYLAN 20 mg MYLAN ATC: N06AB05								
B-73	2654-952	28 comprimés pelliculés, 20 mg (plaquette thermoformée)	28 filmomhulde tabletten, 20 mg (blisterverpakking)	G	13,47	13,47	1,84	3,07
	2654-952				6,95	6,95		
B-73	2646-982	56 comprimés pelliculés, 20 mg (plaquette thermoformée)	56 filmomhulde tabletten, 20 mg (blisterverpakking)	G	18,41	18,41	2,86	4,77
	2646-982				10,79	10,79		
B-73	2545-309	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,83	29,83	4,78	8,03
	2545-309				20,49	20,49		
B-73 *	0771-295	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2644	0,2644		
B-73 **	0771-295	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2172	0,2172		
B-73 ***	0771-295	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2530	0,2530	0,0478	0,0803
PAROXETINE MYLAN 30 mg MYLAN ATC: N06AB05								
B-73	2647-006	28 comprimés pelliculés, 30 mg (plaquette thermoformée)	28 filmomhulde tabletten, 30 mg (blisterverpakking)	G	18,02	18,02	2,78	4,64
	2647-006				10,49	10,49		
B-73	2647-022	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	26,04	26,04	4,25	7,14
	2647-022				17,17	17,17		
B-73	2919-892	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	43,86	43,86	6,75	11,36
	2919-892				32,82	32,82		
B-73 *	0776-229	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4190	0,4190		
B-73 **	0776-229	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3479	0,3479		
B-73 ***	0776-229	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3934	0,3934	0,0675	0,1136
PAROXETINE SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: N06AB05								
B-73	2162-915	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,92	12,92	1,73	2,88
	2162-915				6,52	6,52		
B-73	2159-853	60 comprimés pelliculés, 20 mg	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,38	19,38	3,06	5,10
	2159-853				11,54	11,54		
B-73	3008-661	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,14	28,14	4,54	7,63
	3008-661				19,01	19,01		
B-73	2159-861	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten,	G	29,83	29,83	4,78	8,03

			20 mg					
	2159-861				20,49	20,49		
B-73 *	0771-840	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2644	0,2644		
B-73 **	0771-840	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2172	0,2172		
B-73 ***	0771-840	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2530	0,2530	0,0478	0,0803
PAROXETINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N06AB05								
B-73	3439-148	60 comprimés pelliculés, 20 mg	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,38	19,38	3,06	5,10
	3439-148				11,54	11,54		
B-73	3439-155	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	30,37	30,37	4,85	8,16
	3439-155				20,96	20,96		
B-73 *	7718-034	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2705	0,2705		
B-73 **	7718-034	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2222	0,2222		
B-73 ***	7718-034	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2584	0,2584	0,0485	0,0816
PAROXETINE SANDOZ 30 mg SANDOZ ATC: N06AB05								
B-73	2511-863	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	18,02	18,02	2,78	4,64
	2511-863				10,49	10,49		
B-73	2511-871	60 comprimés pelliculés, 30 mg	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	29,67	29,67	4,76	7,99
	2511-871				20,35	20,35		
B-73	2511-889	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	41,85	41,85	6,47	10,89
	2511-889				31,06	31,06		
B-73 *	0789-461	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4003	0,4003		
B-73 **	0789-461	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3292	0,3292		
B-73 ***	0789-461	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3732	0,3732	0,0647	0,1089
PAROXETINE SANDOZ 30 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N06AB05								
B-73	3439-130	60 comprimés pelliculés, 30 mg	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	29,67	29,67	4,76	7,99
	3439-130				20,35	20,35		
B-73	3439-122	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	41,85	41,85	6,47	10,89
	3439-122				31,06	31,06		
B-73 *	7718-042	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4003	0,4003		
B-73 **	7718-042	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3292	0,3292		
B-73 ***	7718-042	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3732	0,3732	0,0647	0,1089
PAROXETINE SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: N06AB05								
B-73	1728-880	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,26	24,26	4,00	6,71
	1728-880				15,60	15,60		
B-73	2159-879	60 comprimés pelliculés, 40 mg	60 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	44,57	44,57	6,85	11,53
	2159-879				33,45	33,45		
B-73	2159-887	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	61,17	61,17	9,19	15,00
	2159-887				48,05	48,05		
B-73 *	0771-857	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,5804	0,5804		
B-73 **	0771-857	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,5093	0,5093		

B-73 ***	0771-857	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,5665	0,5665	0,0919	0,1500
PAROXETINE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N06AB05		
B-73	2567-360	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,55	28,55	4,60	7,73
	2567-360				19,37	19,37		
B-73 *	0773-382	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2500	0,2500		
B-73 **	0773-382	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2053	0,2053		
B-73 ***	0773-382	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2402	0,2402	0,0460	0,0773
PAROXETINE TEVA 30 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N06AB05		
B-73	2786-283	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	28,55	28,55	4,60	7,73
	2786-283				19,37	19,37		
B-73 *	0758-706	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,2500	0,2500		
B-73 **	0758-706	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,2053	0,2053		
B-73 ***	0758-706	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,2402	0,2402	0,0460	0,0773
PENTASA		FERRING				ATC: A07EC02		
B-55	1550-771	50 g granulés à libération prolongée, 1 g	50 g granulaat met verlengde afgifte, 1 g	r	41,37	40,03	7,55	11,79
	1550-771				30,63	29,45		
B-55	1550-789	150 g granulés à libération prolongée, 1 g	150 g granulaat met verlengde afgifte, 1 g	r	96,33	91,46	14,77	19,87
	1550-789				79,74	75,28		
B-55 *	0767-574	1 granulés à libération modifiée, 1 g	1 granulaat met gereguleerde afgifte, 1 g	r	0,6109	0,5794	+0,0315	+0,0315
B-55 **	0767-574	1 granulés à libération modifiée, 1 g	1 granulaat met gereguleerde afgifte, 1 g	r	0,5635	0,5320		
B-55 ***	0767-574	1 granulés à libération modifiée, 1 g	1 granulaat met gereguleerde afgifte, 1 g	r	0,6120	0,5795	0,0985	0,1325
PENTASA		FERRING				ATC: A07EC02		
B-55	0251-520	7 flacons 100 ml suspension rectale, 10 mg/ml	7 flessen 100 ml suspensie voor rectaal gebruik, 10 mg/ml	R	26,27	21,35	8,39	10,70
	0251-520				17,36	13,07		
B-55 *	0737-130	1 flacon 100 mL suspension rectale, 10 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor rectaal gebruik, 10 mg/mL	R	3,2000	2,4100	+0,7900	+0,7900
B-55 **	0737-130	1 flacon 100 mL suspension rectale, 10 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor rectaal gebruik, 10 mg/mL	R	2,6286	1,9786		
PENTASA 1 g		FERRING				ATC: A07EC02		
B-55	3010-154	28 suppositoires, 1 g	28 zetpillen, 1 g	r	43,33	38,43	10,89	14,97
	3010-154				32,36	28,05		
B-55 *	0742-502	1 suppositoire, 1 g	1 zetpil, 1 g	r	1,4789	1,2929	+0,1860	+0,1860
B-55 **	0742-502	1 suppositoire, 1 g	1 zetpil, 1 g	r	1,2250	1,0618		
PENTASA 2 g		FERRING				ATC: A07EC02		
B-55	2744-910	120 g granulés à libération prolongée, 2 g	120 g granulaat met verlengde afgifte, 2 g	r	83,46	78,57	12,89	16,99
	2744-910				67,96	63,48		
B-55 *	0752-196	1 sachet-dose, 2 g	1 sachet, 2 g	r	1,3192	1,2400	+0,0792	+0,0792
B-55 **	0752-196	1 sachet-dose, 2 g	1 sachet, 2 g	r	1,2007	1,1215		
B-55 ***	0752-196	1 sachet-dose, 2 g	1 sachet, 2 g	r	1,3156	1,2340	0,2148	0,2832

PENTASA 4g		FERRING				ATC: A07EC02		
B-55	3786-829	30 sachets 4 g granulés à libération prolongée, 4 g/dose	30 sachets 4 g granulaat met verlengde afgifte, 4 g/dosis	r	83,46	78,57	12,89	16,99
	3786-829				67,96	63,48		
B-55 *	7723-141	1 granulés à libération modifiée, 4 g	1 granulaat met geregleerde afgifte, 4 g	r	2,6383	2,4800	+0,1583	+0,1583
B-55 **	7723-141	1 granulés à libération modifiée, 4 g	1 granulaat met geregleerde afgifte, 4 g	r	2,4013	2,2430		
B-55 ***	7723-141	1 granulés à libération modifiée, 4 g	1 granulaat met geregleerde afgifte, 4 g	r	2,6313	2,4680	0,4297	0,5663
PENTASA 500 mg		FERRING				ATC: A07EC02		
B-55	0287-706	90 comprimés à libération prolongée, 500 mg	90 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	R	28,72	23,83	8,82	11,50
	0287-706				19,51	15,21		
B-55 *	0739-359	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 500 mg	R	0,2798	0,2181	+0,0617	+0,0617
B-55 **	0739-359	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 500 mg	R	0,2298	0,1791		
B-55 ***	0739-359	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 500 mg	R	0,2688	0,2145	0,0980	0,1278
PERAMTEVA 10 mg/10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C09BB04		
B-21	3245-461	30 comprimés, 10 mg / 10 mg	30 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	20,59	20,59	3,31	5,52
	3245-461				12,48	12,48		
B-21	3245-495	120 comprimés, 10 mg / 10 mg	120 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	71,44	71,44	9,90	15,00
	3245-495				57,08	57,08		
B-21 *	7713-001	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5634	0,5634	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7713-001	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5042	0,5042		
B-21 ***	7713-001	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5576	0,5576	0,0825	0,1250
PERAMTEVA 10 mg/5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C09BB04		
B-21	3245-347	30 comprimés, 10 mg / 5 mg	30 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	19,12	19,12	3,01	5,01
	3245-347				11,34	11,34		
B-21	3245-354	120 comprimés, 10 mg / 5 mg	120 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	58,29	58,29	8,78	14,79
	3245-354				45,51	45,51		
B-21 *	7712-995	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4613	0,4613	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7712-995	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4020	0,4020		
B-21 ***	7712-995	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4480	0,4480	0,0732	0,1232
PERAMTEVA 5 mg/10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C09BB04		
B-21	3245-339	120 comprimés, 5 mg / 10 mg	120 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	49,97	49,97	7,61	12,81
	3245-339				38,20	38,20		
B-21 *	7712-987	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3967	0,3967	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7712-987	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3374	0,3374		
B-21 ***	7712-987	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3787	0,3787	0,0634	0,1067
PERAMTEVA 5 mg/5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C09BB04		
B-21	3245-321	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	15,94	15,94	2,35	3,92
	3245-321				8,87	8,87		
B-21	3245-313	120 comprimés, 5 mg / 5 mg	120 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	36,81	36,81	5,76	9,69
	3245-313				26,63	26,63		

B-21 *	7712-979	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2864	0,2864	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7712-979	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2353	0,2353		
B-21 ***	7712-979	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2691	0,2691	0,0480	0,0807
PERINDOPRIL KRKA 4 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09AA04								
B-21	3260-429	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	G	10,07	10,07	1,14	1,90
	3260-429				4,30	4,30		
B-21	3354-743	90 comprimés, 4 mg	90 tabletten, 4 mg	G	18,10	18,10	2,80	4,66
	3354-743				10,55	10,55		
B-21 *	7709-546	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1512	0,1512		
B-21 **	7709-546	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1242	0,1242		
B-21 ***	7709-546	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1509	0,1509	0,0311	0,0518
PERINDOPRIL KRKA 8 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09AA04								
B-21	3260-437	90 comprimés, 8 mg	90 tabletten, 8 mg	G	30,04	30,04	4,81	8,08
	3260-437				20,67	20,67		
B-21 *	7709-553	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2963	0,2963		
B-21 **	7709-553	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2434	0,2434		
B-21 ***	7709-553	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2835	0,2835	0,0534	0,0898
PERINDOPRIL SANDOZ 4 mg SANDOZ ATC: C09AA04								
B-21	2510-592	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	G	10,19	10,19	1,17	1,94
	2510-592				4,40	4,40		
B-21	2510-600	60 comprimés, 4 mg	60 tabletten, 4 mg	G	15,16	15,16	2,19	3,65
	2510-600				8,26	8,26		
B-21	2510-618	100 comprimés, 4 mg	100 tabletten, 4 mg	G	23,18	23,18	3,84	6,46
	2510-618				14,65	14,65		
B-21 *	0789-446	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1891	0,1891		
B-21 **	0789-446	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1553	0,1553		
B-21 ***	0789-446	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1866	0,1866	0,0384	0,0646
PERINDOPRIL SANDOZ 4 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09AA04								
B-21	3786-878	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	G	10,19	10,19	1,17	1,94
	3786-878				4,40	4,40		
B-21	3786-886	60 comprimés, 4 mg	60 tabletten, 4 mg	G	15,16	15,16	2,19	3,65
	3786-886				8,26	8,26		
B-21	3720-737	100 comprimés, 4 mg	100 tabletten, 4 mg	G	23,18	23,18	3,84	6,46
	3720-737				14,65	14,65		
B-21 *	7723-091	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1891	0,1891		
B-21 **	7723-091	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1553	0,1553		
B-21 ***	7723-091	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1866	0,1866	0,0384	0,0646
PERINDOPRIL SANDOZ 8 mg SANDOZ ATC: C09AA04								
B-21	2605-293	60 comprimés, 8 mg	60 tabletten, 8 mg	G	27,57	27,57	4,46	7,49
	2605-293				18,50	18,50		
B-21	2605-301	90 comprimés, 8 mg	90 tabletten, 8 mg	G	33,82	33,82	5,34	8,98
	2605-301				24,00	24,00		
B-21 *	0793-174	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,3441	0,3441		
B-21 **	0793-174	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2827	0,2827		
B-21 ***	0793-174	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,3255	0,3255	0,0593	0,0998

PERINDOPRIL SANDOZ 8 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C09AA04		
B-21	3786-894	60 comprimés, 8 mg	60 tabletten, 8 mg	G	27,57	27,57	4,46	7,49
	3786-894				18,50	18,50		
B-21	3720-760	90 comprimés, 8 mg	90 tabletten, 8 mg	G	33,82	33,82	5,34	8,98
	3720-760				24,00	24,00		
B-21 *	7723-109	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,3441	0,3441		
B-21 **	7723-109	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2827	0,2827		
B-21 ***	7723-109	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,3255	0,3255	0,0593	0,0998
PERINDOPRIL SERVIER 4 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09AA04		
	0734-871	100 comprimés, 4 mg	100 tabletten, 4 mg		16,47	16,47		
B-21 *	0734-871	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,2125	0,2125	+0,0000	+0,0000
		(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)					
B-21 **	0734-871	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,1746	0,1746		
		(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)					
PERINDOPRIL SERVIER 8 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09AA04		
	0780-395	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg		34,68	34,68		
B-21 *	0780-395	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,4387	0,4387	+0,0000	+0,0000
		(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)					
B-21 **	0780-395	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,3676	0,3676		
		(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)					
PERINDOPRIL TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C09AA04		
B-21	3624-046	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	16,12	16,12	2,39	3,98
	3624-046				9,01	9,01		
B-21	3624-053	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	36,86	36,86	5,77	9,70
	3624-053				26,67	26,67		
B-21 *	7721-038	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3824	0,3824		
B-21 **	7721-038	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3141	0,3141		
B-21 ***	7721-038	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3592	0,3592	0,0641	0,1078
PERINDOPRIL TEVA 2,5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C09AA04		
B-21	3624-012	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	8,30	8,30	0,78	1,29
	3624-012				2,93	2,93		
B-21 *	7721-020	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,1260	0,1260		
B-21 **	7721-020	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,1037	0,1037		

B-21 ***	7721-020	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,1258	0,1258	0,0260	0,0430
PERINDOPRIL TEVA 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09AA04								
B-21	3624-020	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,72	10,72	1,28	2,13
	3624-020				4,81	4,81		
B-21	3624-038	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	21,42	21,42	3,48	5,80
	3624-038				13,13	13,13		
B-21 *	7720-618	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1882	0,1882		
B-21 **	7720-618	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1547	0,1547		
B-21 ***	7720-618	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1877	0,1877	0,0387	0,0644
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 4mg/10mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09BB04								
B-21	3733-334	30 comprimés, 4 mg/ 10 mg	30 tabletten, 4 mg/ 10 mg	G	17,77	17,77	2,73	4,55
	3733-334				10,29	10,29		
B-21	3733-342	90 comprimés, 4 mg/ 10 mg	90 tabletten, 4 mg/ 10 mg	G	41,19	41,19	6,38	10,73
	3733-342				30,48	30,48		
B-21 *	7722-523	1 comprimé, 4 mg/ 10 mg	1 tablet, 4 mg/ 10 mg	G	0,4370	0,4370		
B-21 **	7722-523	1 comprimé, 4 mg/ 10 mg	1 tablet, 4 mg/ 10 mg	G	0,3590	0,3590		
B-21 ***	7722-523	1 comprimé, 4 mg/ 10 mg	1 tablet, 4 mg/ 10 mg	G	0,4074	0,4074	0,0709	0,1192
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 4mg/5mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09BB04								
B-21	3733-326	30 comprimés, 4 mg/ 5 mg	30 tabletten, 4 mg/ 5 mg	G	18,32	18,32	2,84	4,73
	3733-326				10,71	10,71		
B-21	3733-318	90 comprimés, 4 mg/ 5 mg	90 tabletten, 4 mg/ 5 mg	G	29,17	29,17	4,69	7,88
	3733-318				19,91	19,91		
B-21 *	7722-515	1 comprimé, 4 mg/ 5 mg	1 tablet, 4 mg/ 5 mg	G	0,2854	0,2854		
B-21 **	7722-515	1 comprimé, 4 mg/ 5 mg	1 tablet, 4 mg/ 5 mg	G	0,2344	0,2344		
B-21 ***	7722-515	1 comprimé, 4 mg/ 5 mg	1 tablet, 4 mg/ 5 mg	G	0,2738	0,2738	0,0521	0,0876
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 8mg/10mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09BB04								
B-21	3733-284	60 comprimés, 8 mg/ 10 mg	60 tabletten, 8 mg/ 10 mg	G	40,15	40,15	6,23	10,48
	3733-284				29,56	29,56		
B-21	3733-276	90 comprimés, 8 mg/ 10 mg	90 tabletten, 8 mg/ 10 mg	G	57,30	57,30	8,64	14,55
	3733-276				44,64	44,64		
B-21 *	7722-549	1 comprimé, 8 mg/ 10 mg	1 tablet, 8 mg/ 10 mg	G	0,6048	0,6048		
B-21 **	7722-549	1 comprimé, 8 mg/ 10 mg	1 tablet, 8 mg/ 10 mg	G	0,5258	0,5258		
B-21 ***	7722-549	1 comprimé, 8 mg/ 10 mg	1 tablet, 8 mg/ 10 mg	G	0,5864	0,5864	0,0960	0,1617
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 8mg/5mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09BB04								
B-21	3733-300	60 comprimés, 8 mg/ 5 mg	60 tabletten, 8 mg/ 5 mg	G	35,65	35,65	5,60	9,41
	3733-300				25,61	25,61		
B-21	3733-292	90 comprimés, 8 mg/ 5 mg	90 tabletten, 8 mg/ 5 mg	G	45,27	45,27	6,95	11,70
	3733-292				34,06	34,06		
B-21 *	7722-531	1 comprimé, 8 mg/ 5 mg	1 tablet, 8 mg/ 5 mg	G	0,4801	0,4801		
B-21 **	7722-531	1 comprimé, 8 mg/ 5 mg	1 tablet, 8 mg/ 5 mg	G	0,4011	0,4011		
B-21 ***	7722-531	1 comprimé, 8 mg/ 5 mg	1 tablet, 8 mg/ 5 mg	G	0,4527	0,4527	0,0772	0,1300
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 2 mg/0,625 mg SANDOZ ATC: C09BA04								
B-21	2726-347	30 comprimés, 2 mg / 0,625 mg	30 tabletten, 2 mg / 0,625 mg	G	12,58	12,58	1,66	2,77

B-21	2726-347 2726-339	90 comprimés, 2 mg / 0,625 mg	90 tabletten, 2 mg / 0,625 mg	G	6,26 25,16	6,26 25,16	4,12	6,93
B-21 *	2726-339 0799-130	1 comprimé, 2 mg/ 0,625 mg	1 tablet, 2 mg/ 0,625 mg	G	16,39 0,2350	16,39 0,2350		
B-21 **	0799-130	1 comprimé, 2 mg/ 0,625 mg	1 tablet, 2 mg/ 0,625 mg	G	0,1930	0,1930		
B-21 ***	0799-130	1 comprimé, 2 mg/ 0,625 mg	1 tablet, 2 mg/ 0,625 mg	G	0,2293	0,2293	0,0458	0,0770
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 4 mg/1,25 mg SANDOZ ATC: C09BA04								
B-21	2726-305 2726-305	90 comprimés, 4 mg / 1,25 mg	90 tabletten, 4 mg / 1,25 mg	G	27,64 18,57	27,64 18,57	4,47	7,51
B-21 *	0799-148	1 comprimé, 4 mg/ 1,25 mg	1 tablet, 4 mg/ 1,25 mg	G	0,2662	0,2662		
B-21 **	0799-148	1 comprimé, 4 mg/ 1,25 mg	1 tablet, 4 mg/ 1,25 mg	G	0,2187	0,2187		
B-21 ***	0799-148	1 comprimé, 4 mg/ 1,25 mg	1 tablet, 4 mg/ 1,25 mg	G	0,2569	0,2569	0,0497	0,0834
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 2 g/0,25 g EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01CR05								
B-108 **	0792-648 0792-648	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	G	3,41 3,6100	3,41 3,6100		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 4 g/0,5 g EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01CR05								
B-108 **	0792-655 0792-655	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	G	6,18 6,5500	6,18 6,5500		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01CR05								
B-108 **	0792-853 0792-853	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	G	47,98 5,0860	47,98 5,0860		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01CR05								
B-108 **	0792-879 0792-879	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	G	47,98 5,0860	47,98 5,0860		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 4 g/0,5 g FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01CR05								
B-108 **	0792-861 0792-861	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	G	86,89 9,2100	86,89 9,2100		

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM MYLAN 2 g/250 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01CR05	
B-108 **	0796-912	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2 mg/dose / 250 g/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg/dosis / 250 g/dosis		5,33	5,33		
	0796-912	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 2 g/ 0,25 g	G	5,6500	5,6500		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM MYLAN 4 g/500 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01CR05	
B-108 **	0796-904	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis		9,66	9,66		
	0796-904	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 4 g/ 0,5 g	G	10,2400	10,2400		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 2 g/250 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01CR05	
B-108 **	0793-638	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis		53,30	53,30		
	0793-638	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	G	5,6500	5,6500		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 4 g/500 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01CR05	
B-108 **	0793-646	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis		96,54	96,54		
	0793-646	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	G	10,2330	10,2330		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 4g/500 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01CR05	
B-108 **	7719-032	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g		86,89	86,89		
	7719-032	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	G	9,2100	9,2100		
PIROXICAM EG		EUROGENERICS		ATC: M01AC01				
B-63	1524-180	6 ampoules 1 ml solution injectable, 20 mg/ml	6 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	G	7,14	7,14	0,53	0,88
B-63 *	1524-180 0762-427	1 ampoule 1 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	G	1,99 0,4283	1,99 0,4283		
B-63 **	0762-427	1 ampoule 1 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	G	0,3517	0,3517		
PIROXICAM EG		EUROGENERICS		ATC: M01AC01				
B-63	1173-749 1173-749	30 gélules, 20 mg	30 capsules, hard, 20 mg	G	6,23 1,18	6,23 1,18	0,31	0,52
B-63 *	0742-817	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,0507	0,0507		
B-63 **	0742-817	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,0417	0,0417		
B-63 ***	0742-817	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,0569	0,0569	0,0103	0,0173

PIROXICAM EG		EUROGENERICS				ATC: M01AC01		
B-63	1173-756	30 comprimés dispersibles, 20 mg	30 dispergeerbare tabletten, 20 mg	G	6,23	6,23	0,31	0,52
	1173-756				1,18	1,18		
B-63 *	0742-825	1 comprimé dispersible, 20 mg	1 dispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,0507	0,0507		
B-63 **	0742-825	1 comprimé dispersible, 20 mg	1 dispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,0417	0,0417		
B-63 ***	0742-825	1 comprimé dispersible, 20 mg	1 dispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,0569	0,0569	0,0103	0,0173
PIROXICAM SANDOZ 20 mg		SANDOZ				ATC: M01AC01		
B-63	1738-988	30 comprimés sécables, 20 mg	30 deelbare tabletten, 20 mg	G	6,25	6,25	0,32	0,53
	1738-988				1,20	1,20		
B-63	2494-391	60 comprimés sécables, 20 mg	60 deelbare tabletten, 20 mg	G	13,18	13,18	1,78	2,97
	2494-391				6,72	6,72		
B-63 *	0772-053	1 comprimé sécable, 20 mg	1 deelbare tablet, 20 mg	G	0,1445	0,1445		
B-63 **	0772-053	1 comprimé sécable, 20 mg	1 deelbare tablet, 20 mg	G	0,1187	0,1187		
B-63 ***	0772-053	1 comprimé sécable, 20 mg	1 deelbare tablet, 20 mg	G	0,1442	0,1442	0,0297	0,0495
PLAVIX 75 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: B01AC04		
B-243	3138-435	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	R	7,85	7,85	0,68	1,14
	3138-435				2,58	2,58		
B-243	2955-136	84 comprimés pelliculés, 75 mg	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	R	14,50	14,50	2,06	3,43
	2955-136				7,75	7,75		
B-243 *	0750-117	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	R	0,1190	0,1190	+0,0000	+0,0000
B-243 **	0750-117	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	R	0,0979	0,0979		
B-243 ***	0750-117	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	R	0,1187	0,1187	0,0245	0,0408
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		
							ATC: C10AA03	
B-41	1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	11,10	8,90	3,10	3,70
	1641-257				5,10	3,40		
B-41	1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	26,05	21,12	8,35	10,63
	1641-240				17,18	12,89		
B-41 *	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2262	0,1697	+0,0565	+0,0565
B-41 **	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1858	0,1394		
B-41 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2197	0,1693	0,0852	0,1085
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		
							ATC: C10AA03	
B-41	1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	18,50	17,64	3,56	5,36
	1641-190				10,85	10,19		
B-41	1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	38,04	33,15	10,14	13,71
	1641-208				27,71	23,41		
B-41 *	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3649	0,3083	+0,0566	+0,0566
B-41 **	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2997	0,2532		
B-41 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3420	0,2920	0,1035	0,1399
PRAVASINE 20 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		
							ATC: C10AA03	

B-41	1450-212 1450-212	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	21,12 12,89	21,12 12,89	3,42	5,70
B-41 *	0739-409	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1697	0,1697	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0739-409	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1394	0,1394		
B-41 ***	0739-409	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1693	0,1693	0,0349	0,0582
PRAVASINE 40 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	1450-204 1450-204	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	22,14 13,74	17,81 10,32	7,07	8,89
B-41	1450-196 1450-196	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	33,15 23,41	33,15 23,41	5,25	8,82
B-41 *	0760-777	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3083	0,3083	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0760-777	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2532	0,2532		
B-41 ***	0760-777	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2920	0,2920	0,0536	0,0900
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2162-568 2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,68 10,22	17,68 10,22	2,71	4,52
B-41 *	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1346	0,1346		
B-41 **	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1105	0,1105		
B-41 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1342	0,1342	0,0277	0,0461
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2162-543 2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,14 21,65	31,14 21,65	4,96	8,35
B-41 *	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2851	0,2851		
B-41 **	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2342	0,2342		
B-41 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2716	0,2716	0,0506	0,0852
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2199-347 2199-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,90 3,40	8,90 3,40	0,90	1,50
B-41	2199-321 2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,12 12,89	21,12 12,89	3,42	5,70
B-41 *	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1697	0,1697		
B-41 **	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1394	0,1394		
B-41 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1693	0,1693	0,0349	0,0582
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2727-378 2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,12 12,89	21,12 12,89	3,42	5,70
B-41 *	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1697	0,1697		
B-41 **	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1394	0,1394		
B-41 ***	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1693	0,1693	0,0349	0,0582
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								

B-41	2199-339	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,55	17,55	2,68	4,47
	2199-339				10,12	10,12		
B-41	2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,15	33,15	5,25	8,82
	2199-313				23,41	23,41		
B-41 *	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3083	0,3083		
B-41 **	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2532	0,2532		
B-41 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2920	0,2920	0,0536	0,0900
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,15	33,15	5,25	8,82
	3000-908				23,41	23,41		
B-41 *	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3083	0,3083		
B-41 **	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2532	0,2532		
B-41 ***	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2920	0,2920	0,0536	0,0900
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,18	8,18	0,75	1,26
	2440-535				2,84	2,84		
B-41	2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,02	19,02	2,99	4,98
	2440-568				11,26	11,26		
B-41 *	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1483	0,1483		
B-41 **	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1218	0,1218		
B-41 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1479	0,1479	0,0305	0,0508
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,25	17,25	2,62	4,37
	2440-550				9,89	9,89		
B-41	2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,15	33,15	5,25	8,82
	2440-543				23,41	23,41		
B-41 *	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3083	0,3083		
B-41 **	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2532	0,2532		
B-41 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2920	0,2920	0,0536	0,0900
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,67	8,67	0,85	1,42
	2202-323				3,22	3,22		
B-41	2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	19,02	19,02	2,99	4,98
	2202-331				11,26	11,26		
B-41 *	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1483	0,1483		
B-41 **	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1218	0,1218		
B-41 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1479	0,1479	0,0305	0,0508
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								

B-41	2202-349 2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,53 10,10	17,53 10,10	2,68	4,46
B-41	2202-356 2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	33,15 23,41	33,15 23,41	5,25	8,82
B-41 *	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,3083	0,3083		
B-41 **	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2532	0,2532		
B-41 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2920	0,2920	0,0536	0,0900
PRAVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2234-904 2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,71 10,24	17,71 10,24	2,72	4,53
B-41 *	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1348	0,1348		
B-41 **	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1107	0,1107		
B-41 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1346	0,1346	0,0278	0,0462
PRAVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2234-920 2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,19 21,68	31,19 21,68	4,97	8,35
B-41 *	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2855	0,2855		
B-41 **	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2345	0,2345		
B-41 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2720	0,2720	0,0507	0,0852
PREGABALIN AB 150 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3544-491 3544-491	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	21,61 13,28	21,61 13,28	3,52	5,87
B-262	3544-483 3544-483	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	78,02 62,97	78,02 62,97	9,90	15,00
B-262 *	7719-313	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3693	0,3693		
B-262 **	7719-313	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3338	0,3338		
B-262 ***	7719-313	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3674	0,3674	0,0495	0,0750
PREGABALIN AB 300 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3544-509 3544-509	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	111,88 93,98	111,88 93,98	9,90	15,00
B-262 *	7719-321	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5337	0,5337		
B-262 **	7719-321	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4981	0,4981		
B-262 ***	7719-321	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5368	0,5368	0,0495	0,0750
PREGABALIN AB 75 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3544-517 3544-517	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	16,03 8,94	16,03 8,94	2,37	3,95
B-262 *	7719-305	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2061	0,2061		
B-262 **	7719-305	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1693	0,1693		
B-262 ***	7719-305	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2054	0,2054	0,0423	0,0705
PREGABALIN SANDOZ 150 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3542-081	14 gélules, 150 mg	14 capsules, hard, 150 mg	G	11,71	11,71	1,48	2,47

	3542-081				5,58	5,58		
B-262	3542-099	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	20,73	20,73	3,34	5,56
	3542-099				12,59	12,59		
B-262	3542-107	210 gélules, 150 mg	210 capsules, hard, 150 mg	G	88,46	88,46	9,90	15,00
	3542-107				72,53	72,53		
B-262 *	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,4000	0,4000		
B-262 **	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3661	0,3661		
B-262 ***	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3997	0,3997	0,0471	0,0714
PREGABALIN SANDOZ 25 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3542-040	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	15,12	15,12	2,18	3,64
	3542-040				8,23	8,23		
B-262 *	7718-380	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,1062	0,1062		
B-262 **	7718-380	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0872	0,0872		
B-262 ***	7718-380	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,1059	0,1059	0,0218	0,0364
PREGABALIN SANDOZ 300 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3542-115	14 gélules, 300 mg	14 capsules, hard, 300 mg	G	15,58	15,58	2,28	3,80
	3542-115				8,59	8,59		
B-262	3542-123	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	36,12	36,12	5,66	9,53
	3542-123				26,03	26,03		
B-262	3542-131	210 gélules, 300 mg	210 capsules, hard, 300 mg	G	127,67	127,67	9,90	15,00
	3542-131				108,43	108,43		
B-262 *	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5812	0,5812		
B-262 **	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5473	0,5473		
B-262 ***	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5864	0,5864	0,0471	0,0714
PREGABALIN SANDOZ 75 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3542-057	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	7,87	7,87	0,69	1,14
	3542-057				2,59	2,59		
B-262	3542-065	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,97	14,97	2,15	3,58
	3542-065				8,11	8,11		
B-262	3542-073	210 gélules, 75 mg	210 capsules, hard, 75 mg	G	51,10	51,10	7,77	13,08
	3542-073				39,19	39,19		
B-262 *	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2317	0,2317		
B-262 **	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1978	0,1978		
B-262 ***	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2218	0,2218	0,0370	0,0623
PREGABALIN SANDOZ GmbH 150 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-332	3338-290	14 gélules, 150 mg	14 capsules, hard, 150 mg	G	11,71	11,71	1,48	2,47
	3338-290				5,58	5,58		
B-332	3338-308	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	20,73	20,73	3,34	5,56
	3338-308				12,59	12,59		
B-332	3338-316	210 gélules, 150 mg	210 capsules, hard, 150 mg	G	88,46	88,46	9,90	15,00
	3338-316				72,53	72,53		
B-332 *	7714-546	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,4000	0,4000		

B-332 **	7714-546	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3661	0,3661		
B-332 ***	7714-546	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3997	0,3997	0,0471	0,0714
PREGABALIN SANDOZ Gmbh 300 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-332	3338-324	14 gélules, 300 mg	14 capsules, hard, 300 mg	G	15,58	15,58	2,28	3,80
	3338-324				8,59	8,59		
B-332	3338-332	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	36,12	36,12	5,66	9,53
	3338-332				26,03	26,03		
B-332	3338-340	210 gélules, 300 mg	210 capsules, hard, 300 mg	G	127,67	127,67	9,90	15,00
	3338-340				108,43	108,43		
B-332 *	7714-553	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5812	0,5812		
B-332 **	7714-553	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5473	0,5473		
B-332 ***	7714-553	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5864	0,5864	0,0471	0,0714
PREGABALIN SANDOZ Gmbh 75 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-332	3337-938	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	7,87	7,87	0,69	1,14
	3337-938				2,59	2,59		
B-332	3337-953	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,97	14,97	2,15	3,58
	3337-953				8,11	8,11		
B-332	3337-979	210 gélules, 75 mg	210 capsules, hard, 75 mg	G	51,10	51,10	7,77	13,08
	3337-979				39,19	39,19		
B-332 *	7714-538	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2317	0,2317		
B-332 **	7714-538	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1978	0,1978		
B-332 ***	7714-538	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2218	0,2218	0,0370	0,0623
PREGABALINE APOTEX 150 mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3682-739	28 gélules, 150 mg	28 capsules, hard, 150 mg	G	13,08	13,08	1,76	2,93
	3682-739				6,64	6,64		
B-262	3682-721	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	18,58	18,58	2,90	4,83
	3682-721				10,92	10,92		
B-262	3682-713	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	65,23	65,23	9,76	15,00
	3682-713				51,62	51,62		
B-262 *	7721-905	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3092	0,3092		
B-262 **	7721-905	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2736	0,2736		
B-262 ***	7721-905	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3035	0,3035	0,0488	0,0750
PREGABALINE APOTEX 300 mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3682-705	28 gélules, 300 mg	28 capsules, hard, 300 mg	G	25,19	25,19	4,13	6,93
	3682-705				16,41	16,41		
B-262	3682-697	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	34,51	34,51	5,44	9,14
	3682-697				24,61	24,61		
B-262	3682-689	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	93,87	93,87	9,90	15,00
	3682-689				77,49	77,49		
B-262 *	7721-913	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4463	0,4463		
B-262 **	7721-913	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4107	0,4107		
B-262 ***	7721-913	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4467	0,4467	0,0495	0,0750

PREGABALINE APOTEX 75 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	3682-853 3682-853	28 gélules, 75 mg	28 capsules, hard, 75 mg	G	12,51 6,20	12,51 6,20	1,64	2,74
B-262	3682-598 3682-598	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	13,86 7,25	13,86 7,25	1,92	3,20
B-262	3682-747 3682-747	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	38,35 27,98	38,35 27,98	5,98	10,05
B-262 *	7721-897	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1806	0,1806		
B-262 **	7721-897	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1483	0,1483		
B-262 ***	7721-897	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1691	0,1691	0,0299	0,0502
PREGABALINE EG 150 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	3376-670 3376-670	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	20,73 12,59	20,73 12,59	3,34	5,56
B-262	3376-688 3376-688	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	73,60 58,96	73,60 58,96	9,90	15,00
B-262 *	7714-793	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3481	0,3481		
B-262 **	7714-793	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3125	0,3125		
B-262 ***	7714-793	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3453	0,3453	0,0495	0,0750
PREGABALINE EG 300 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	3376-696 3376-696	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	37,10 26,88	37,10 26,88	5,80	9,76
B-262	3376-704 3376-704	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	104,21 86,96	104,21 86,96	9,90	15,00
B-262 *	7714-801	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4965	0,4965		
B-262 **	7714-801	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4609	0,4609		
B-262 ***	7714-801	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4984	0,4984	0,0495	0,0750
PREGABALINE EG 75 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	3376-654 3376-654	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,97 8,11	14,97 8,11	2,15	3,58
B-262	3376-662 3376-662	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	44,74 33,60	44,74 33,60	6,88	11,57
B-262 *	7714-785	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2137	0,2137		
B-262 **	7714-785	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1781	0,1781		
B-262 ***	7714-785	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2011	0,2011	0,0344	0,0578
PREGABALINE KRKA 150 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX16	
B-332	3315-447 3315-447	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	21,61 13,28	21,61 13,28	3,52	5,87
B-332	3460-961 3460-961	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg	G	45,79 34,52	45,79 34,52	7,02	11,82
B-332 *	7713-548	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,4370	0,4370		
B-332 **	7713-548	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3659	0,3659		
B-332 ***	7713-548	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3051	0,3051	0,0629	0,1048

PREGABALINE KRKA 75 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-332	3315-439 3315-439	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	16,03 8,94	16,03 8,94	2,37	3,95
B-332	3460-953 3460-953	100 gélules, 75 mg	100 capsules, hard, 75 mg	G	31,67 22,11	31,67 22,11	5,04	8,47
B-332 *	7713-530	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2853	0,2853		
B-332 **	7713-530	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2344	0,2344		
B-332 ***	7713-530	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2054	0,2054	0,0423	0,0705
PREGABALINE MYLAN 150 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3296-738 3296-738	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	20,73 12,59	20,73 12,59	3,34	5,56
B-262	3296-746 3296-746	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	65,49 51,83	65,49 51,83	9,79	15,00
B-262 *	7720-386	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3103	0,3103		
B-262 **	7720-386	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2747	0,2747		
B-262 ***	7720-386	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3048	0,3048	0,0489	0,0750
PREGABALINE MYLAN 25 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3631-272 3631-272	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	13,06 6,63	13,06 6,63	1,76	2,93
B-262 *	7720-642	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0856	0,0856		
B-262 **	7720-642	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0703	0,0703		
B-262 ***	7720-642	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0853	0,0853	0,0176	0,0293
PREGABALINE MYLAN 300 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3296-753 3296-753	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	34,52 24,62	34,52 24,62	5,44	9,15
B-262	3296-761 3296-761	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	93,95 77,56	93,95 77,56	9,90	15,00
B-262 *	7720-394	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4466	0,4466		
B-262 **	7720-394	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4111	0,4111		
B-262 ***	7720-394	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4471	0,4471	0,0495	0,0750
PREGABALINE MYLAN 75 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3296-712 3296-712	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	7,53 2,33	7,53 2,33	0,62	1,03
B-262	3296-720 3296-720	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	13,89 7,27	13,89 7,27	1,93	3,21
B-262	3631-280 3631-280	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	38,38 28,01	38,38 28,01	5,98	10,06
B-262 *	7720-378	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1808	0,1808		
B-262 **	7720-378	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1485	0,1485		
B-262 ***	7720-378	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1693	0,1693	0,0299	0,0503
PREGABALINE TEVA 150 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		

B-262	3360-393 3360-393	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	18,61 10,95	18,61 10,95	2,90	4,84
B-262	3360-401 3360-401	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	73,62 58,98	73,62 58,98	9,90	15,00
B-262 *	7714-686	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3482	0,3482		
B-262 **	7714-686	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3126	0,3126		
B-262 ***	7714-686	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3455	0,3455	0,0495	0,0750
PREGABALINE TEVA 300 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3360-419 3360-419	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	37,11 26,89	37,11 26,89	5,80	9,76
B-262	3360-443 3360-443	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	104,23 86,98	104,23 86,98	9,90	15,00
B-262 *	7714-694	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4966	0,4966		
B-262 **	7714-694	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4610	0,4610		
B-262 ***	7714-694	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4985	0,4985	0,0495	0,0750
PREGABALINE TEVA 75 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3360-377 3360-377	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	8,02 2,72	8,02 2,72	0,72	1,20
B-262	3360-385 3360-385	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,97 8,11	14,97 8,11	2,15	3,58
B-262	3457-744 3457-744	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	45,09 33,90	45,09 33,90	6,92	11,65
B-262 *	7714-678	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2152	0,2152		
B-262 **	7714-678	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1797	0,1797		
B-262 ***	7714-678	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2028	0,2028	0,0346	0,0582
PRETERAX 10 mg/2,5 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BA04								
B-21	2877-314 2877-314	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	19,29 11,47	19,29 11,47	3,04	5,07
B-21	2747-681 2747-681	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	37,84 27,53	37,84 27,53	5,90	9,93
B-21 *	0754-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3948	0,3948	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0754-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3242	0,3242		
B-21 ***	0754-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3702	0,3702	0,0656	0,1103
PRETERAX 10 mg/2,5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BA04								
B-21	3641-834 3641-834	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	R	37,84 27,53	37,84 27,53	5,90	9,93
B-21 *	7722-861	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3948	0,3948	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7722-861	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3242	0,3242		
B-21 ***	7722-861	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3702	0,3702	0,0656	0,1103

PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09BA04		
B-21	2595-510	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	R	14,29	14,29	2,01	3,35
	2595-510				7,58	7,58		
B-21	2595-528	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	R	27,22	27,22	4,41	7,41
	2595-528				18,20	18,20		
B-21 *	0758-789	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2610	0,2610	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0758-789	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2143	0,2143		
B-21 ***	0758-789	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2522	0,2522	0,0490	0,0823
PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C09BA04		
B-21	3641-792	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg/ 0,625 mg	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	27,22	27,22	4,41	7,41
	3641-792				18,20	18,20		
B-21 *	7722-887	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2610	0,2610	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7722-887	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2143	0,2143		
B-21 ***	7722-887	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2522	0,2522	0,0490	0,0823
PRETERAX 5 mg/1,25 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09BA04		
B-21	2595-536	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	15,24	15,24	2,21	3,68
	2595-536				8,33	8,33		
B-21	2595-544	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	29,25	29,25	4,70	7,89
	2595-544				19,98	19,98		
B-21 *	0758-771	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2864	0,2864	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0758-771	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2353	0,2353		
B-21 ***	0758-771	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2747	0,2747	0,0522	0,0877
PRETERAX 5 mg/1,25 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C09BA04		
B-21	3641-818	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	R	29,25	29,25	4,70	7,89
	3641-818				19,98	19,98		
B-21 *	7722-879	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2864	0,2864	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7722-879	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2353	0,2353		
B-21 ***	7722-879	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2747	0,2747	0,0522	0,0877
PROGEBEL 100 mg		EFFIK BENELUX				ATC: G03DA04		
B-90	3203-239	90 capsules molles, 100 mg	90 capsules, zacht, 100 mg	G	13,65	13,65	1,88	3,13
	3203-239				7,09	7,09		
B-90 *	7709-363	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	G	0,1017	0,1017		
B-90 **	7709-363	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	G	0,0836	0,0836		
B-90 ***	7709-363	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	G	0,1014	0,1014	0,0209	0,0348
PROGEBEL 200 mg		EFFIK BENELUX				ATC: G03DA04		

B-90	3203-254 3203-254	45 capsules molles, 200 mg	45 capsules, zacht, 200 mg	G	13,65 7,09	13,65 7,09	1,88	3,13
B-90 *	7709-371	1 capsule molle, 200 mg	1 capsule, zacht, 200 mg	G	0,2033	0,2033		
B-90 **	7709-371	1 capsule molle, 200 mg	1 capsule, zacht, 200 mg	G	0,1671	0,1671		
B-90 ***	7709-371	1 capsule molle, 200 mg	1 capsule, zacht, 200 mg	G	0,2028	0,2028	0,0418	0,0696
PROGOR 120 mg LABORATOIRES SMB ATC: C08DB01								
B-20	1390-335 1390-335	28 gélules à libération prolongée, 120 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 120 mg	R	8,54 3,12	8,54 3,12	0,83	1,38
B-20 *	0761-403	1 gélule à libération prolongée, 120 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 120 mg	R	0,1439	0,1439	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0761-403	1 gélule à libération prolongée, 120 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 120 mg	R	0,1182	0,1182		
B-20 ***	0761-403	1 gélule à libération prolongée, 120 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 120 mg	R	0,1435	0,1435	0,0296	0,0493
PROGOR 180 mg LABORATOIRES SMB ATC: C08DB01								
B-20	1390-301 1390-301	28 gélules à libération prolongée, 180 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	10,19 4,40	10,19 4,40	1,17	1,94
B-20	2159-291 2159-291	56 gélules à libération prolongée, 180 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	11,96 5,77	11,96 5,77	1,53	2,55
B-20	3479-250 3479-250	112 gélules à libération prolongée, 180 mg	112 capsules met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	17,91 10,40	17,91 10,40	2,76	4,60
B-20 *	0761-411	1 gélule à libération prolongée, 180 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	0,1198	0,1198	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0761-411	1 gélule à libération prolongée, 180 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	0,0984	0,0984		
B-20 ***	0761-411	1 gélule à libération prolongée, 180 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	0,1327	0,1327	0,0273	0,0455
PROGOR 240 mg LABORATOIRES SMB ATC: C08DB01								
B-20	1390-319 1390-319	28 gélules à libération prolongée, 240 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	11,38 5,33	11,38 5,33	1,41	2,36
B-20	2553-030 2553-030	56 gélules à libération prolongée, 240 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	15,49 8,51	15,49 8,51	2,26	3,76
B-20	3479-268 3479-268	112 gélules à libération prolongée, 240 mg	112 capsules met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	23,95 15,32	23,95 15,32	3,95	6,64
B-20 *	0761-429	1 gélule à libération prolongée, 240 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	0,1765	0,1765	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0761-429	1 gélule à libération prolongée, 240 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	0,1450	0,1450		
B-20 ***	0761-429	1 gélule à libération prolongée, 240 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	0,1957	0,1957	0,0404	0,0671
PROGOR 300 mg LABORATOIRES SMB ATC: C08DB01								
B-20	1350-222 1350-222	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	12,01 5,82	12,01 5,82	1,54	2,57
B-20	2159-309	56 gélules à libération prolongée, 300 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	16,80	16,80	2,53	4,22

B-20	2159-309	112 gélules à libération prolongée, 300 mg	112 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	9,54	9,54	4,34	7,29
	3479-276				26,71	26,71		
B-20 *	3479-276	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	17,75	17,75	+0,0000	+0,0000
	0746-719				0,2046	0,2046		
B-20 **	0746-719	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	0,1680	0,1680		
B-20 ***	0746-719	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	0,2192	0,2192	0,0452	0,0754
PROGOR 360 mg LABORATOIRES SMB ATC: C08DB01								
B-20	1390-327	28 gélules à libération prolongée, 360 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 360 mg	R	12,94	12,94	1,73	2,89
B-20	1390-327	112 gélules à libération prolongée, 360 mg	112 capsules met verlengde afgifte, hard, 360 mg	R	6,54	6,54	4,25	7,14
	3479-235				26,04	26,04		
B-20 *	3479-235	1 gélule à libération prolongée, 360 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 360 mg	R	17,17	17,17	+0,0000	+0,0000
	0761-437				0,1979	0,1979		
B-20 **	0761-437	1 gélule à libération prolongée, 360 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 360 mg	R	0,1625	0,1625		
B-20 ***	0761-437	1 gélule à libération prolongée, 360 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 360 mg	R	0,3006	0,3006	0,0618	0,1032
PROGRAFT 0,5 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L04AD02								
A-29	2657-633	100 gélules, 0,5 mg	100 capsules, hard, 0,5 mg	R	65,53	65,53	0,00	0,00
A-29 *	2657-633	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	R	51,87	51,87	+0,0000	+0,0000
	0774-489				0,6209	0,6209		
A-29 **	0774-489	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	R	0,5498	0,5498		
A-29 ***	0774-489	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	R	0,6100	0,6100	0,0000	0,0000
PROGRAFT 1 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L04AD02								
A-29	2657-641	100 gélules, 1 mg	100 capsules, hard, 1 mg	R	104,65	104,65	0,00	0,00
A-29 *	2657-641	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	R	87,36	87,36	+0,0000	+0,0000
	0748-913				0,9971	0,9971		
A-29 **	0748-913	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	R	0,9260	0,9260		
A-29 ***	0748-913	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	R	1,0013	1,0013	0,0000	0,0000
PROGRAFT 5 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L04AD02								
A-29	2657-658	100 gélules, 5 mg	100 capsules, hard, 5 mg	R	461,25	461,25	0,00	0,00
A-29 *	2657-658	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	413,91	413,91	+0,0000	+0,0000
	0748-921				4,4585	4,4585		
A-29 **	0748-921	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	4,3874	4,3874		
A-29 ***	0748-921	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	4,5672	4,5672	0,0000	0,0000
PROGYNOVA 1 mg BAYER ATC: G03CA03								
B-89	1745-496	84 comprimés, 1 mg	84 tabletten, 1 mg		8,54	8,54	0,83	1,38
B-89 *	1745-496	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		3,12	3,12		
	0715-797				0,0480	0,0480		
B-89 **	0715-797	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0394	0,0394		
B-89 ***	0715-797	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0478	0,0478	0,0099	0,0164
PROGYNOVA 2 mg BAYER ATC: G03CA03								
B-89	1745-470	84 comprimés, 2 mg	84 tabletten, 2 mg		9,55	9,55	1,03	1,72

	1745-470				3,90	3,90		
B-89 *	0715-789	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,0599	0,0599		
B-89 **	0715-789	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,0492	0,0492		
B-89 ***	0715-789	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,0598	0,0598	0,0123	0,0205
PROLOPA 125 ROCHE ATC: N04BA02								
B-76	1324-722	100 comprimés dispersibles, 100 mg / 25 mg	100 dispergeerbare tabletten, 100 mg / 25 mg	R	13,95	12,19	3,34	4,39
	1324-722				7,32	5,96		
B-76 *	0747-568	1 comprimé dispersible, 100 mg/ 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,0945	0,0769	+0,0176	+0,0176
B-76 **	0747-568	1 comprimé dispersible, 100 mg/ 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,0776	0,0632		
B-76 ***	0747-568	1 comprimé dispersible, 100 mg/ 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,0942	0,0766	0,0334	0,0439
PROLOPA 250 ROCHE ATC: N04BA02								
B-76	0072-678	100 comprimés, 200 mg / 50 mg	100 tabletten, 200 mg / 50 mg	R	19,69	17,65	4,74	6,55
	0072-678				11,78	10,20		
B-76 *	0728-121	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,1520	0,1316	+0,0204	+0,0204
B-76 **	0728-121	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,1249	0,1081		
B-76 ***	0728-121	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,1517	0,1312	0,0474	0,0655
PROLOPA HBS '125' ROCHE ATC: N04BA02								
B-76	0257-741	100 gélules à libération prolongée, 100 mg / 25 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg / 25 mg	R	13,95	12,19	3,34	4,39
	0257-741				7,32	5,96		
B-76 *	0737-411	1 gélule à libération prolongée, 100 mg/ 25 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg/ 25 mg	R	0,0945	0,0769	+0,0176	+0,0176
B-76 **	0737-411	1 gélule à libération prolongée, 100 mg/ 25 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg/ 25 mg	R	0,0776	0,0632		
B-76 ***	0737-411	1 gélule à libération prolongée, 100 mg/ 25 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg/ 25 mg	R	0,0942	0,0766	0,0334	0,0439
PROPOFOL 2 % FRESENIUS KABI ATC: N01AX10								
	0772-673	1 flacon injectable 100 ml émulsion pour perfusion, 20 g/l	1 injectieflacon 100 ml emulsie voor infusie, 20 g/l		10,95	10,95		
A-30 *	0772-673	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	G	14,1300	14,1300		
A-30 **	0772-673	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	G	11,6100	11,6100		
PROPOFOL 2 % FRESENIUS KABI ATC: N01AX10								
	0772-665	1 flacon injectable 50 ml émulsion pour perfusion, 20 g/l	1 injectieflacon 50 ml emulsie voor infusie, 20 g/l		5,48	5,48		
A-30 *	0772-665	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	G	7,0700	7,0700		
A-30 **	0772-665	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	G	5,8100	5,8100		
PROPOFOL B. BRAUN 1 % B BRAUN MEDICAL ATC: N01AX10								

	0799-403	5 ampoules 20 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml	5 ampullen 20 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml		7,61	7,61		
A-30 *	0799-403	1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	1,9640	1,9640		
A-30 **	0799-403	1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	1,6140	1,6140		
PROPOFOL B. BRAUN 1 % B BRAUN MEDICAL ATC: N01AX10								
	0799-411	10 flacons injectables 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml	10 injectieflacons 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml		41,13	41,13		
A-30 *	0799-411	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	5,0710	5,0710		
A-30 **	0799-411	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	4,3600	4,3600		
PROPOFOL B. BRAUN 2 % B BRAUN MEDICAL ATC: N01AX10								
	0799-312	10 flacons injectables 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/ml	10 injectieflacons 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/ml		60,88	60,88		
A-30 *	0799-312	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL	G	7,1640	7,1640		
A-30 **	0799-312	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL	G	6,4530	6,4530		
PROPOLIPID 1 % FRESENIUS KABI ATC: N01AX10								
	7705-775	1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion, 1 %	1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie, 1 %		5,58	5,58		
A-30 *	7705-775	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 10 mg/mL	G	7,2000	7,2000		
A-30 **	7705-775	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 10 mg/mL	G	5,9100	5,9100		
PROPOLIPID 1% FRESENIUS KABI ATC: N01AX10								
	0787-820	5 ampoules 20 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml	5 ampullen 20 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml		7,53	7,53		
A-30 *	0787-820	1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	1,9440	1,9440	+0,0000	+0,0000
A-30 **	0787-820	1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	1,5960	1,5960		
PROPOLIPID 1% FRESENIUS KABI ATC: N01AX10								
	0787-838	1 flacon injectable 20 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml		1,51	1,51		
A-30 *	0787-838	1 flacon injectable 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	1,9500	1,9500	+0,0000	+0,0000
A-30 **	0787-838	1 flacon injectable 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	1,6000	1,6000		
PROPOLIPID 1% FRESENIUS KABI ATC: N01AX10								
	0787-846	1 flacon injectable 50 ml émulsion pour perfusion et	1 injectieflacon 50 ml emulsie voor infusie en		4,08	4,08		

A-30 *	0787-846	injection, 10 mg/ml 1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	injectie, 10 mg/ml 1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	5,2700	5,2700	+0,0000	+0,0000
A-30 **	0787-846	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	4,3200	4,3200		
PROPOLIPID 1% FRESENIUS KABI ATC: N01AX10								
A-30 *	0787-853 0787-853	1 flacon injectable 100 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml 1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml 1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	8,16 10,5300	8,16 10,5300	+0,0000	+0,0000
A-30 **	0787-853	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	8,6500	8,6500		
PROPOLIPID 2 % FRESENIUS KABI ATC: N01AX10								
A-30 *	7705-783 7705-783	1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion, 2 % 1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie, 2 % 1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	G	8,26 10,6600	8,26 10,6600		
A-30 **	7705-783	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	G	8,7600	8,7600		
PROPOLIPID 2% FRESENIUS KABI ATC: N01AX10								
A-30 *	0787-861 0787-861	1 flacon injectable 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/ml 1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL	1 injectieflacon 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/ml 1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL	R	6,05 7,8100	6,05 7,8100	+0,0000	+0,0000
A-30 **	0787-861	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL	R	6,4100	6,4100		
PROZAC 20 mg (Impexco) IMPEXCO ATC: N06AB03								
B-73	2683-159 2683-159	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	R	11,55 5,46	9,30 3,70	3,23	3,89
B-73 *	0799-304	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	R	0,2518	0,1704	+0,0814	+0,0814
B-73 **	0799-304	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	R	0,2068	0,1400		
B-73 ***	0799-304	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	R	0,2510	0,1704	0,1154	0,1389
QUETIAPIN ACTAVIS 100 mg AUROBINDO PHARMA ATC: N05AH04								
B-220	3078-250 3078-250	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	31,82 22,24	31,82 22,24	5,06	8,50
B-220 *	7705-338	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,4783	0,4783		
B-220 **	7705-338	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3928	0,3928		
B-220 ***	7705-338	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,4549	0,4549	0,0843	0,1417
QUETIAPIN ACTAVIS 200 mg AUROBINDO PHARMA ATC: N05AH04								
B-220	3078-276 3078-276	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	37,27 27,03	37,27 27,03	5,82	9,80

B-220 *	7705-346	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5813	0,5813		
B-220 **	7705-346	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,4775	0,4775		
B-220 ***	7705-346	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5457	0,5457	0,0970	0,1633
QUETIAPIN ACTAVIS 300 mg AUROBINDO PHARMA ATC: N05AH04								
B-220	3078-292	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	37,27	37,27	5,82	9,80
	3078-292				27,03	27,03		
B-220 *	7705-353	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,5813	0,5813		
B-220 **	7705-353	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,4775	0,4775		
B-220 ***	7705-353	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,5457	0,5457	0,0970	0,1633
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: N05AH04								
B-220	2942-845	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	52,78	52,78	8,00	12,10
	2942-845				40,66	40,66		
B-220	2942-852	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	74,98	74,98	9,90	15,00
	2942-852				60,20	60,20		
B-220 *	0750-638	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,7092	0,7092		
B-220 **	0750-638	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6381	0,6381		
B-220 ***	0750-638	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,7046	0,7046	0,0990	0,1500
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 300 mg SANDOZ ATC: N05AH04								
B-220	2942-886	60 comprimés à libération prolongée, 300 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	75,86	75,86	8,00	12,10
	2942-886				61,00	61,00		
B-220	2942-894	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	107,84	107,84	9,90	15,00
	2942-894				90,29	90,29		
B-220 *	0750-612	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	1,0282	1,0282		
B-220 **	0750-612	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9571	0,9571		
B-220 ***	0750-612	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	1,0332	1,0332	0,0990	0,1500
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 400 mg SANDOZ ATC: N05AH04								
B-220	2942-928	60 comprimés à libération prolongée, 400 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	88,14	88,14	8,00	12,10
	2942-928				72,24	72,24		
B-220	2942-936	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	140,72	140,72	9,90	15,00
	2942-936				120,39	120,39		
B-220 *	0750-596	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,3472	1,3472		
B-220 **	0750-596	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2761	1,2761		
B-220 ***	0750-596	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,3935	1,3935	0,1333	0,2017

QUETIAPIN RETARD SANDOZ 50 mg		SANDOZ				ATC: N05AH04		
B-220	3077-898	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	11,31	11,31	1,40	2,33
	3077-898				5,27	5,27		
B-220	3077-906	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	24,44	24,44	4,02	6,76
	3077-906				15,76	15,76		
B-220	3255-692	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	35,30	35,30	5,55	9,33
	3255-692				25,30	25,30		
B-220 *	7706-302	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,5442	0,5442		
B-220 **	7706-302	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4470	0,4470		
B-220 ***	7706-302	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,6784	0,6784	0,1400	0,2330
QUETIAPIN SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: N05AH04		
B-220	2926-442	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	19,02	19,02	2,99	4,98
	2926-442				11,26	11,26		
B-220	2871-838	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	31,86	31,86	5,06	8,52
	2871-838				22,28	22,28		
B-220	2871-846	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	40,62	40,62	6,30	10,59
	2871-846				29,98	29,98		
B-220	2963-460	180 comprimés pelliculés, 100 mg	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	68,17	68,17	9,90	15,00
	2963-460				54,19	54,19		
B-220 *	0753-061	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3586	0,3586		
B-220 **	0753-061	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3191	0,3191		
B-220 ***	0753-061	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3536	0,3536	0,0550	0,0833
QUETIAPIN SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: N05AH04		
B-220	2926-459	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	17,83	17,83	2,74	4,57
	2926-459				10,34	10,34		
B-220	2871-879	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	37,27	37,27	5,82	9,80
	2871-879				27,03	27,03		
B-220	2871-887	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	73,07	73,07	9,90	15,00
	2871-887				58,49	58,49		
B-220	2963-478	180 comprimés pelliculés, 200 mg	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	142,47	142,47	9,90	15,00
	2963-478				122,00	122,00		
B-220 *	0753-053	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7579	0,7579		
B-220 **	0753-053	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7184	0,7184		
B-220 ***	0753-053	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7664	0,7664	0,0550	0,0833

QUETIAPIN SANDOZ 25 mg		SANDOZ				ATC: N05AH04		
B-220	2871-788	10 comprimés pelliculés, 25 mg	10 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	5,85	5,85	0,23	0,38
	2871-788				0,85	0,85		
B-220	2871-796	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	11,79	11,79	1,50	2,49
	2871-796				5,64	5,64		
B-220	2871-804	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	15,09	15,09	2,18	3,63
	2871-804				8,21	8,21		
B-220 *	0753-079	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1060	0,1060		
B-220 **	0753-079	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0870	0,0870		
B-220 ***	0753-079	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1057	0,1057	0,0218	0,0363
QUETIAPIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ				ATC: N05AH04		
B-220	2926-467	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	17,83	17,83	2,74	4,57
	2926-467				10,34	10,34		
B-220	2871-911	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	37,27	37,27	5,82	9,80
	2871-911				27,03	27,03		
B-220	2871-929	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	101,84	101,84	9,90	15,00
	2871-929				84,79	84,79		
B-220	2963-486	180 comprimés pelliculés, 300 mg	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	209,10	209,10	9,90	15,00
	2963-486				183,00	183,00		
B-220 *	0752-923	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,1172	1,1172		
B-220 **	0752-923	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,0777	1,0777		
B-220 ***	0752-923	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,1365	1,1365	0,0550	0,0833
QUETIAPINE APOTEX 100 mg		APOTEX				ATC: N05AH04		
B-220	2915-130	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	31,82	31,82	5,06	8,50
	2915-130				22,24	22,24		
B-220 *	0752-238	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,4783	0,4783		
B-220 **	0752-238	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3928	0,3928		
B-220 ***	0752-238	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,4549	0,4549	0,0843	0,1417
QUETIAPINE APOTEX 200 mg		APOTEX				ATC: N05AH04		
B-220	2915-155	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	35,71	35,71	5,61	9,43
	2915-155				25,66	25,66		
B-220	2915-163	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	66,29	66,29	9,90	15,00
	2915-163				52,55	52,55		
B-220 *	0752-220	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,6281	0,6281		
B-220 **	0752-220	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5570	0,5570		

B-220 ***	0752-220	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,6177	0,6177	0,0990	0,1500
QUETIAPINE APOTEX 300 mg APOTEX ATC: N05AH04								
B-220	2915-189	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	35,71	35,71	5,61	9,43
	2915-189				25,66	25,66		
B-220	2915-122	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	97,37	97,37	9,90	15,00
	2915-122				80,69	80,69		
B-220 *	0752-212	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,9264	0,9264		
B-220 **	0752-212	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,8553	0,8553		
B-220 ***	0752-212	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,9285	0,9285	0,0990	0,1500
QUETIAPINE EG 100mg EUROGENERICS ATC: N05AH04								
B-220	2866-267	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	18,10	18,10	2,80	4,66
	2866-267				10,55	10,55		
B-220	2903-904	180 comprimés pelliculés, 100 mg	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	68,17	68,17	9,90	15,00
	2903-904				54,19	54,19		
B-220 *	0755-785	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3586	0,3586		
B-220 **	0755-785	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3191	0,3191		
B-220 ***	0755-785	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3536	0,3536	0,0550	0,0833
QUETIAPINE EG 200 mg EUROGENERICS ATC: N05AH04								
B-220	2866-630	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	35,76	35,76	5,61	9,44
	2866-630				25,71	25,71		
B-220	2890-937	180 comprimés pelliculés, 200 mg	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	155,33	155,33	9,90	15,00
	2890-937				133,78	133,78		
B-220 *	0755-777	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,8273	0,8273		
B-220 **	0755-777	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7878	0,7878		
B-220 ***	0755-777	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,8378	0,8378	0,0550	0,0833
QUETIAPINE EG 25 mg EUROGENERICS ATC: N05AH04								
B-220	3237-575	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	16,36	16,36	2,44	4,06
	3237-575				9,19	9,19		
B-220 *	7709-504	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1186	0,1186		
B-220 **	7709-504	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0974	0,0974		
B-220 ***	7709-504	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1183	0,1183	0,0244	0,0406
QUETIAPINE EG 300 mg EUROGENERICS ATC: N05AH04								
B-220	2866-663	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	35,76	35,76	5,61	9,44
	2866-663				25,71	25,71		
B-220	2890-903	180 comprimés pelliculés, 300 mg	180 filmomhulde tabletten,	G	222,92	222,92	9,90	15,00

			300 mg					
	2890-903				195,66	195,66		
B-220 *	0755-769	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,1917	1,1917		
B-220 **	0755-769	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,1522	1,1522		
B-220 ***	0755-769	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,2133	1,2133	0,0550	0,0833
QUETIAPINE KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3260-452	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	18,10	18,10	2,80	4,66
	3260-452				10,55	10,55		
B-220	3260-460	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	31,82	31,82	5,06	8,50
	3260-460				22,24	22,24		
B-220	3260-478	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	37,49	37,49	5,86	9,85
	3260-478				27,22	27,22		
B-220 *	7709-561	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3513	0,3513		
B-220 **	7709-561	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2885	0,2885		
B-220 ***	7709-561	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3297	0,3297	0,0586	0,0985
QUETIAPINE KRKA 200 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3260-486	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	17,82	17,82	2,74	4,57
	3260-486				10,33	10,33		
B-220	3260-502	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	35,76	35,76	5,61	9,44
	3260-502				25,71	25,71		
B-220	3260-528	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	74,21	74,21	9,90	15,00
	3260-528				59,50	59,50		
B-220 *	7709-579	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7018	0,7018		
B-220 **	7709-579	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,6307	0,6307		
B-220 ***	7709-579	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,6968	0,6968	0,0990	0,1500
QUETIAPINE KRKA 200 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3573-482	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	52,78	52,78	8,00	12,10
	3573-482				40,66	40,66		
B-220	3567-880	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	74,98	74,98	9,90	15,00
	3567-880				60,20	60,20		
B-220 *	7718-968	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,7092	0,7092		
B-220 **	7718-968	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6381	0,6381		
B-220 ***	7718-968	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,7046	0,7046	0,0990	0,1500
QUETIAPINE KRKA 25 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								

B-220	3380-144	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	7,43	7,43	0,60	0,99
	3380-144				2,25	2,25		
B-220	3380-151	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	11,79	11,79	1,50	2,49
	3380-151				5,64	5,64		
B-220	3380-169	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	16,36	16,36	2,44	4,06
	3380-169				9,19	9,19		
B-220 *	7715-196	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1186	0,1186		
B-220 **	7715-196	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0974	0,0974		
B-220 ***	7715-196	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1183	0,1183	0,0244	0,0406
QUETIAPINE KRKA 300 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3260-536	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	35,76	35,76	5,61	9,44
	3260-536				25,71	25,71		
B-220	3260-544	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	98,42	98,42	9,90	15,00
	3260-544				81,66	81,66		
B-220 *	7709-587	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,9367	0,9367		
B-220 **	7709-587	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,8656	0,8656		
B-220 ***	7709-587	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,9389	0,9389	0,0990	0,1500
QUETIAPINE KRKA 300 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3573-490	60 comprimés à libération prolongée, 300 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	75,86	75,86	8,00	12,10
	3573-490				61,00	61,00		
B-220	3567-898	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	107,84	107,84	9,90	15,00
	3567-898				90,29	90,29		
B-220 *	7718-976	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	1,0282	1,0282		
B-220 **	7718-976	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9571	0,9571		
B-220 ***	7718-976	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	1,0332	1,0332	0,0990	0,1500
QUETIAPINE KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3892-015	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	140,72	140,72	9,90	15,00
	3892-015				120,39	120,39		
B-220 *	7724-099	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,3472	1,3472		
B-220 **	7724-099	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2761	1,2761		
B-220 ***	7724-099	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,3619	1,3619	0,0990	0,1500
QUETIAPINE KRKA 50 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3567-864	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	11,31	11,31	1,40	2,33
	3567-864				5,27	5,27		
B-220	3567-872	30 comprimés à libération	30 tabletten met verlengde	G	24,44	24,44	4,02	6,76

		prolongée, 50 mg	afgifte, 50 mg					
	3567-872				15,76	15,76		
B-220	3573-474	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	35,30	35,30	5,55	9,33
	3573-474				25,30	25,30		
B-220 *	7718-950	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,5442	0,5442		
B-220 **	7718-950	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4470	0,4470		
B-220 ***	7718-950	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,5129	0,5129	0,0925	0,1555
QUETIAPINE MYLAN 100 mg MYLAN ATC: N05AH04								
B-220	2893-766	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	31,88	31,88	5,07	8,52
	2893-766				22,30	22,30		
B-220	2893-774	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	40,76	40,76	6,32	10,63
	2893-774				30,10	30,10		
B-220 *	0752-485	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3884	0,3884		
B-220 **	0752-485	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3191	0,3191		
B-220 ***	0752-485	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3623	0,3623	0,0632	0,1063
QUETIAPINE MYLAN 200 mg MYLAN ATC: N05AH04								
B-220	2893-790	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	37,27	37,27	5,82	9,80
	2893-790				27,03	27,03		
B-220	2893-808	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	73,07	73,07	9,90	15,00
	2893-808				58,49	58,49		
B-220 *	0752-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,6911	0,6911		
B-220 **	0752-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,6200	0,6200		
B-220 ***	0752-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,6854	0,6854	0,0990	0,1500
QUETIAPINE MYLAN 25 mg MYLAN ATC: N05AH04								
B-220	2893-758	6 comprimés pelliculés, 25 mg	6 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	5,53	5,53	0,15	0,25
	2893-758				0,56	0,56		
B-220	3209-509	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	11,79	11,79	1,50	2,49
	3209-509				5,64	5,64		
B-220 *	0752-857	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1213	0,1213		
B-220 **	0752-857	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0997	0,0997		
B-220 ***	0752-857	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1210	0,1210	0,0250	0,0415
QUETIAPINE MYLAN 300 mg MYLAN ATC: N05AH04								
B-220	2893-816	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	37,27	37,27	5,82	9,80
	2893-816				27,03	27,03		
B-220	2893-832	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	101,84	101,84	9,90	15,00

	2893-832				84,79	84,79		
B-220 *	0752-469	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,9699	0,9699		
B-220 **	0752-469	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,8988	0,8988		
B-220 ***	0752-469	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,9732	0,9732	0,0990	0,1500
QUETIAPINE RETARD EG 200 mg EUROGENERICS ATC: N05AH04								
B-220	3276-250	120 comprimés à libération prolongée, 200 mg	120 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	88,15	88,15	9,90	15,00
	3276-250				72,25	72,25		
B-220 *	7712-730	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6975	0,6975		
B-220 **	7712-730	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6383	0,6383		
B-220 ***	7712-730	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6969	0,6969	0,0825	0,1250
QUETIAPINE RETARD EG 300 mg EUROGENERICS ATC: N05AH04								
B-220	3276-268	120 comprimés à libération prolongée, 300 mg	120 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	127,59	127,59	9,90	15,00
	3276-268				108,36	108,36		
B-220 *	7712-748	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	1,0164	1,0164		
B-220 **	7712-748	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9572	0,9572		
B-220 ***	7712-748	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	1,0256	1,0256	0,0825	0,1250
QUETIAPINE RETARD EG 400 mg EUROGENERICS ATC: N05AH04								
B-220	3276-276	120 comprimés à libération prolongée, 400 mg	120 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	167,00	167,00	9,90	15,00
	3276-276				144,46	144,46		
B-220 *	7712-755	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,3353	1,3353		
B-220 **	7712-755	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2761	1,2761		
B-220 ***	7712-755	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,3540	1,3540	0,0825	0,1250
QUETIAPINE RETARD EG 50 mg EUROGENERICS ATC: N05AH04								
B-220	3276-243	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	11,31	11,31	1,40	2,33
	3276-243				5,27	5,27		
B-220	3271-491	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	24,52	24,52	4,03	6,77
	3271-491				15,82	15,82		
B-220	3604-642	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	35,30	35,30	5,55	9,33
	3604-642				25,30	25,30		
B-220 *	7712-722	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,5442	0,5442		
B-220 **	7712-722	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4470	0,4470		
B-220 ***	7712-722	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,5129	0,5129	0,0925	0,1555
QUETIAPINE RETARD TEVA 150mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N05AH04								

B-220	3364-031	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	57,89	57,89	8,72	14,69
	3364-031				45,15	45,15		
B-220 *	7720-303	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,5497	0,5497		
B-220 **	7720-303	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,4786	0,4786		
B-220 ***	7720-303	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,5336	0,5336	0,0872	0,1469
QUETIAPINE RETARD TEVA 200 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N05AH04								
B-220	2929-537	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	75,00	75,00	9,90	15,00
	2929-537				60,21	60,21		
B-220 *	7707-300	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,7093	0,7093		
B-220 **	7707-300	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6382	0,6382		
B-220 ***	7707-300	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,7047	0,7047	0,0990	0,1500
QUETIAPINE RETARD TEVA 300 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N05AH04								
B-220	2929-552	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	107,86	107,86	9,90	15,00
	2929-552				90,30	90,30		
B-220 *	7707-318	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	1,0283	1,0283		
B-220 **	7707-318	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9572	0,9572		
B-220 ***	7707-318	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	1,0333	1,0333	0,0990	0,1500
QUETIAPINE RETARD TEVA 400 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N05AH04								
B-220	2929-578	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	140,73	140,73	9,90	15,00
	2929-578				120,40	120,40		
B-220 *	7707-326	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,3473	1,3473		
B-220 **	7707-326	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2762	1,2762		
B-220 ***	7707-326	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,3620	1,3620	0,0990	0,1500
QUETIAPINE RETARD TEVA 50 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N05AH04								
B-220	2929-511	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	11,31	11,31	1,40	2,33
	2929-511				5,27	5,27		
B-220	3138-476	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	24,52	24,52	4,03	6,77
	3138-476				15,82	15,82		
B-220	3680-121	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	35,30	35,30	5,55	9,33
	3680-121				25,30	25,30		
B-220	3562-212	100 comprimés à libération prolongée, 50 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	54,51	54,51	8,25	13,89
	3562-212				42,18	42,18		
B-220 *	7707-292	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,5182	0,5182		

B-220 **	7707-292	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4471	0,4471		
B-220 ***	7707-292	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4998	0,4998	0,0825	0,1389
QUETIAPINE TEVA 100 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N05AH04								
B-220	2941-805	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	37,49	37,49	5,86	9,85
	2941-805				27,22	27,22		
B-220 *	0750-810	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3513	0,3513		
B-220 **	0750-810	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2885	0,2885		
B-220 ***	0750-810	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3297	0,3297	0,0586	0,0985
QUETIAPINE TEVA 200 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N05AH04								
B-220	2941-813	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	66,64	66,64	9,90	15,00
	2941-813				52,85	52,85		
B-220 *	0750-802	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,6313	0,6313		
B-220 **	0750-802	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5602	0,5602		
B-220 ***	0750-802	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,6212	0,6212	0,0990	0,1500
QUETIAPINE TEVA 25 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N05AH04								
B-220	2941-797	6 comprimés pelliculés, 25 mg	6 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	5,43	5,43	0,12	0,21
	2941-797				0,47	0,47		
B-220	3139-508	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	11,79	11,79	1,50	2,49
	3139-508				5,64	5,64		
B-220	3346-046	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	15,09	15,09	2,18	3,63
	3346-046				8,21	8,21		
B-220 *	0750-828	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1060	0,1060		
B-220 **	0750-828	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0870	0,0870		
B-220 ***	0750-828	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1210	0,1210	0,0250	0,0415
QUETIAPINE TEVA 300 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N05AH04								
B-220	2941-789	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	98,42	98,42	9,90	15,00
	2941-789				81,66	81,66		
B-220 *	0750-794	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,9367	0,9367		
B-220 **	0750-794	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,8656	0,8656		
B-220 ***	0750-794	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,9389	0,9389	0,0990	0,1500
RAMIPRIL EG 10 mg (Impexco) IMPEXCO ATC: C09AA05								
B-21	3060-530	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	35,85	35,85	5,62	9,46
	3060-530				25,78	25,78		
B-21 *	7703-606	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3395	0,3395		
B-21 **	7703-606	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2789	0,2789		
B-21 ***	7703-606	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3196	0,3196	0,0573	0,0965

RAMIPRIL EG 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C09AA05		
B-21	3060-522 3060-522	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	21,83 13,46	21,83 13,46	3,57	5,95
B-21 *	7703-598	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1772	0,1772		
B-21 **	7703-598	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1456	0,1456		
B-21 ***	7703-598	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1765	0,1765	0,0364	0,0607
RAMIPRIL EUROGENERICS 10 mg		EUROGENERICS				ATC: C09AA05		
B-21	2459-311 2459-311	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	17,43 10,03	17,43 10,03	2,66	4,43
B-21	2459-329 2459-329	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	G	21,23 12,98	21,23 12,98	3,44	5,74
B-21	2469-914 2469-914	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	38,46 28,08	38,46 28,08	5,99	10,08
B-21 *	0786-764	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3698	0,3698		
B-21 **	0786-764	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3037	0,3037		
B-21 ***	0786-764	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3462	0,3462	0,0611	0,1029
RAMIPRIL EUROGENERICS 2,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09AA05		
B-21	2459-337 2459-337	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	G	8,55 3,13	8,55 3,13	0,83	1,38
B-21 *	0786-749	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,1443	0,1443		
B-21 **	0786-749	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,1186	0,1186		
B-21 ***	0786-749	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,1439	0,1439	0,0296	0,0493
RAMIPRIL EUROGENERICS 5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09AA05		
B-21	2459-345 2459-345	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	11,71 5,58	11,71 5,58	1,48	2,47
B-21	2459-352 2459-352	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	13,08 6,64	13,08 6,64	1,76	2,93
B-21	2469-906 2469-906	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	23,19 14,66	23,19 14,66	3,85	6,46
B-21 *	0786-756	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1931	0,1931		
B-21 **	0786-756	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1586	0,1586		
B-21 ***	0786-756	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1905	0,1905	0,0393	0,0659
RAMIPRIL KRKA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09AA05		
B-21	3484-102 3484-102	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	17,56 10,13	17,56 10,13	2,69	4,48
B-21	3495-876 3495-876	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	39,11 28,65	39,11 28,65	6,08	10,24
B-21 *	7716-152	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3697	0,3697		
B-21 **	7716-152	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3037	0,3037		
B-21 ***	7716-152	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3459	0,3459	0,0608	0,1024
RAMIPRIL KRKA 2,5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09AA05		
B-21	3484-086 3484-086	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	G	8,61 3,17	8,61 3,17	0,84	1,40
B-21	3495-850 3495-850	100 comprimés, 2,5 mg	100 tabletten, 2,5 mg	G	13,22 6,76	13,22 6,76	1,79	2,99

B-21 *	7716-137	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0872	0,0872		
B-21 **	7716-137	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0717	0,0717		
B-21 ***	7716-137	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0869	0,0869	0,0179	0,0299
RAMIPRIL KRKA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09AA05								
B-21	3484-094 3484-094	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	11,76 5,62	11,76 5,62	1,49	2,48
B-21	3495-868 3495-868	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	23,53 14,96	23,53 14,96	3,89	6,54
B-21 *	7716-145	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1931	0,1931		
B-21 **	7716-145	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1586	0,1586		
B-21 ***	7716-145	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1901	0,1901	0,0389	0,0654
RAMIPRIL SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: C09AA05								
B-21	2312-734 2312-734	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	G	21,20 12,96	21,20 12,96	3,44	5,73
B-21	2312-726 2312-726	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	38,45 28,07	38,45 28,07	5,99	10,08
B-21 *	0783-118	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3696	0,3696		
B-21 **	0783-118	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3036	0,3036		
B-21 ***	0783-118	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3461	0,3461	0,0611	0,1029
RAMIPRIL SANDOZ 2,5 mg SANDOZ ATC: C09AA05								
B-21	2312-643 2312-643	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	G	8,61 3,17	8,61 3,17	0,84	1,40
B-21	2312-650 2312-650	56 comprimés, 2,5 mg	56 tabletten, 2,5 mg	G	10,93 4,97	10,93 4,97	1,32	2,20
B-21	2312-668 2312-668	98 comprimés, 2,5 mg	98 tabletten, 2,5 mg	G	13,05 6,62	13,05 6,62	1,76	2,93
B-21 *	0783-092	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0871	0,0871		
B-21 **	0783-092	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0716	0,0716		
B-21 ***	0783-092	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0870	0,0870	0,0180	0,0299
RAMIPRIL SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: C09AA05								
B-21	2312-676 2312-676	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	11,76 5,62	11,76 5,62	1,49	2,48
B-21	2312-684 2312-684	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	13,05 6,62	13,05 6,62	1,76	2,93
B-21	2312-692 2312-692	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	23,17 14,64	23,17 14,64	3,84	6,45
B-21 *	0783-100	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1928	0,1928		
B-21 **	0783-100	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1584	0,1584		
B-21 ***	0783-100	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1903	0,1903	0,0392	0,0658
RANITIDINE EG 150 mg EUROGENERICS ATC: A02BA02								
C-30	2601-672 2601-672	56 comprimés effervescents, 150 mg	56 bruistabletten, 150 mg	G	14,45 7,71	14,45 7,71	6,81	6,81
C-30	2601-698 2601-698	112 comprimés effervescents, 150 mg	112 bruistabletten, 150 mg	G	12,25 6,00	12,25 6,00	5,30	5,30

C-30 *	0793-109	1 comprimé effervescent, 150 mg	1 bruistablet, 150 mg	G	0,0691	0,0691		
C-30 **	0793-109	1 comprimé effervescent, 150 mg	1 bruistablet, 150 mg	G	0,0568	0,0568		
C-30 ***	0793-109	1 comprimé effervescent, 150 mg	1 bruistablet, 150 mg	G	0,0690	0,0690	0,0473	0,0473
RANITIDINE EG 150 mg EUROGENERICS ATC: A02BA02								
C-30	1414-390	56 comprimés enrobés, 150 mg	56 omhulde tabletten, 150 mg	G	8,97	8,97	3,05	3,05
	1414-390				3,45	3,45		
C-30	1597-186	112 comprimés enrobés, 150 mg	112 omhulde tabletten, 150 mg	G	10,25	10,25	3,92	3,92
	1597-186				4,44	4,44		
C-30 *	0748-970	1 comprimé enrobé, 150 mg	1 omhulde tablet, 150 mg	G	0,0512	0,0512		
C-30 **	0748-970	1 comprimé enrobé, 150 mg	1 omhulde tablet, 150 mg	G	0,0421	0,0421		
C-30 ***	0748-970	1 comprimé enrobé, 150 mg	1 omhulde tablet, 150 mg	G	0,0511	0,0511	0,0350	0,0350
RANITIDINE EG 300 mg EUROGENERICS ATC: A02BA02								
C-30	2601-706	28 comprimés effervescents, 300 mg	28 bruistabletten, 300 mg	G	8,20	8,20	2,53	2,53
	2601-706				2,86	2,86		
C-30	2601-664	56 comprimés effervescents, 300 mg	56 bruistabletten, 300 mg	G	17,99	17,99	9,25	9,25
	2601-664				10,46	10,46		
C-30 *	0793-117	1 comprimé effervescent, 300 mg	1 bruistablet, 300 mg	G	0,2411	0,2411		
C-30 **	0793-117	1 comprimé effervescent, 300 mg	1 bruistablet, 300 mg	G	0,1980	0,1980		
C-30 ***	0793-117	1 comprimé effervescent, 300 mg	1 bruistablet, 300 mg	G	0,2404	0,2404	0,1652	0,1652
RANITIDINE EG 300 mg EUROGENERICS ATC: A02BA02								
C-30	1414-408	28 comprimés enrobés, 300 mg	28 omhulde tabletten, 300 mg	G	7,75	7,75	2,21	2,21
	1414-408				2,50	2,50		
C-30	1597-194	56 comprimés enrobés, 300 mg	56 omhulde tabletten, 300 mg	G	8,37	8,37	2,64	2,64
	1597-194				2,99	2,99		
C-30 *	0748-988	1 comprimé enrobé, 300 mg	1 omhulde tablet, 300 mg	G	0,0689	0,0689		
C-30 **	0748-988	1 comprimé enrobé, 300 mg	1 omhulde tablet, 300 mg	G	0,0566	0,0566		
C-30 ***	0748-988	1 comprimé enrobé, 300 mg	1 omhulde tablet, 300 mg	G	0,0687	0,0687	0,0471	0,0471
RANITIDINE MYLAN 150 mg MYLAN ATC: A02BA02								
C-30	1517-580	28 comprimés, 150 mg	28 tabletten, 150 mg	G	7,13	7,13	1,75	1,75
	1517-580				1,98	1,98		
C-30 *	0754-952	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	G	0,0914	0,0914		
C-30 **	0754-952	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	G	0,0750	0,0750		
C-30 ***	0754-952	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	G	0,0931	0,0931	0,0625	0,0625
RANITIDINE MYLAN 150 mg MYLAN ATC: A02BA02								
C-30	1639-772	100 comprimés pelliculés, 150 mg	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	10,30	10,30	3,97	3,97
	1639-772				4,49	4,49		
C-30 *	0763-367	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,0579	0,0579		
C-30 **	0763-367	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,0476	0,0476		
C-30 ***	0763-367	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,0578	0,0578	0,0397	0,0397

RANITIDINE MYLAN 300 mg		MYLAN		ATC: A02BA02				
C-30	1517-564 1517-564	28 comprimés, 300 mg	28 tabletten, 300 mg	G	7,85 2,58	7,85 2,58	2,28	2,28
C-30 *	0754-945	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,1189	0,1189		
C-30 **	0754-945	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0975	0,0975		
C-30 ***	0754-945	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,1189	0,1189	0,0814	0,0814
RANITIDINE MYLAN 300 mg		MYLAN		ATC: A02BA02				
C-30	1639-780 1639-780	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	14,18 7,50	14,18 7,50	6,63	6,63
C-30 *	0763-565	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,0968	0,0968		
C-30 **	0763-565	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,0795	0,0795		
C-30 ***	0763-565	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,0966	0,0966	0,0663	0,0663
RANITIDINE SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: A02BA02				
C-30	2071-538 2071-538	30 comprimés pelliculés, 150 mg	30 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	6,99 1,85	6,99 1,85	1,64	1,64
C-30	1525-534 1525-534	60 comprimés pelliculés, 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	9,18 3,62	9,18 3,62	3,20	3,20
C-30	1544-261 1544-261	120 comprimés pelliculés, 150 mg	120 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	11,47 5,39	11,47 5,39	4,76	4,76
C-30 *	0762-955	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,0580	0,0580		
C-30 **	0762-955	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,0476	0,0476		
C-30 ***	0762-955	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,0579	0,0579	0,0397	0,0397
RANITIDINE SANDOZ 300 mg		SANDOZ		ATC: A02BA02				
C-30	1525-542 1525-542	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	8,19 2,85	8,19 2,85	2,52	2,52
C-30	1525-559 1525-559	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	8,63 3,19	8,63 3,19	2,82	2,82
C-30	2071-496 2071-496	90 comprimés pelliculés, 300 mg	90 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	13,31 6,83	13,31 6,83	6,04	6,04
C-30 *	0762-963	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,0979	0,0979		
C-30 **	0762-963	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,0804	0,0804		
C-30 ***	0762-963	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,0976	0,0976	0,0671	0,0671
RISPERDAL 1 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX08				
B-220	1101-542 1101-542	6 comprimés pelliculés, 1 mg	6 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	6,52 1,44	6,52 1,44	0,38	0,64
B-220	2447-761	20 comprimés pelliculés, 1 mg	20 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	10,70	10,70	1,27	2,12

			mg					
B-220	2447-761 1493-618	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	4,79 21,05	4,79 21,05	3,41	5,68
B-220	1493-618 2447-803	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	12,84 25,28	12,84 25,28	4,14	6,95
B-220 *	2447-803 0744-631	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	16,49 0,2128	16,49 0,2128	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0744-631	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,1748	0,1748		
B-220 ***	0744-631	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,2075	0,2075	0,0414	0,0695
RISPERDAL 1 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX08								
B-220	2631-034	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	21,05	21,05	3,41	5,68
B-220	2631-034 2631-042	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	12,84 26,90	12,84 26,90	4,37	7,34
B-220 *	2631-042 0794-370	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	17,92 0,2313	17,92 0,2313	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0794-370	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,1900	0,1900		
B-220 ***	0794-370	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,2238	0,2238	0,0437	0,0734
RISPERDAL 1 mg/ml JANSSEN-CILAG ATC: N05AX08								
B-220	1334-499	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	R	30,86	30,86	4,92	8,28
B-220	1334-499 1660-026	1 flacon 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 30 ml drank, 1 mg/ml	R	21,40 13,81	21,40 13,81	1,91	3,19
B-220 *	1660-026 0760-389	1 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 mL drank, 1 mg/mL	R	7,22 0,2762	7,22 0,2762	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0760-389	1 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 mL drank, 1 mg/mL	R	0,2268	0,2268		
RISPERDAL 2 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX08								
B-220	1101-559	20 comprimés pelliculés, 2 mg	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	16,94	16,94	2,56	4,26
B-220	1101-559 1101-567	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	9,64 35,73	9,64 35,73	5,61	9,43
B-220	1101-567 2447-795	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	25,68 45,64	25,68 45,64	7,00	11,79
B-220 *	2447-795 0744-649	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	34,39 0,4356	34,39 0,4356	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0744-649	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,3645	0,3645		
B-220 ***	0744-649	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,4112	0,4112	0,0700	0,1179
RISPERDAL 2 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX08								
B-220	2630-937	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	35,73	35,73	5,61	9,43
B-220	2630-937 2630-952	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	25,68 45,60	25,68 45,60	7,00	11,77
	2630-952				34,35	34,35		

B-220 *	0794-388	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,4352	0,4352	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0794-388	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,3641	0,3641		
B-220 ***	0794-388	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,4108	0,4108	0,0700	0,1177
RISPERDAL 3 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX08								
B-220	1101-575	20 comprimés pelliculés, 3 mg	20 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	22,76	22,76	3,78	6,31
	1101-575				14,27	14,27		
B-220	1101-583	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	50,33	50,33	7,66	12,10
	1101-583				38,51	38,51		
B-220	2447-787	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	62,83	62,83	9,42	15,00
	2447-787				49,49	49,49		
B-220 *	0744-656	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,5957	0,5957	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0744-656	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,5246	0,5246		
B-220 ***	0744-656	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,5830	0,5830	0,0942	0,1500
RISPERDAL 3 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX08								
B-220	2630-978	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	50,33	50,33	7,66	12,10
	2630-978				38,51	38,51		
B-220	2630-994	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	63,24	63,24	9,48	15,00
	2630-994				49,86	49,86		
B-220 *	0794-396	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,5996	0,5996	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0794-396	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,5285	0,5285		
B-220 ***	0794-396	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,5871	0,5871	0,0948	0,1500
RISPERDAL 4 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX08								
B-220	1101-609	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	R	64,93	64,93	8,00	12,10
	1101-609				51,34	51,34		
B-220 *	0784-140	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	R	1,0255	1,0255	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0784-140	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	R	0,9070	0,9070		
B-220 ***	0784-140	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	R	1,0066	1,0066	0,1333	0,2017
RISPERDAL 4 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX08								
B-220	2631-000	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	R	64,93	64,93	8,00	12,10
	2631-000				51,34	51,34		
B-220	2631-018	100 comprimés pelliculés, 4 mg	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	R	108,67	108,67	9,90	15,00
	2631-018				91,04	91,04		
B-220 *	0794-404	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	R	1,0361	1,0361	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0794-404	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	R	0,9650	0,9650		
B-220 ***	0794-404	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	R	1,0415	1,0415	0,0990	0,1500
RISPERDAL 6 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX08								
B-220	2391-241	60 comprimés pelliculés, 6 mg	60 filmomhulde tabletten, 6 mg	R	93,36	93,36	8,00	12,10
	2391-241				77,03	77,03		
B-220 *	0785-675	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	R	1,4793	1,4793	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0785-675	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	R	1,3608	1,3608		

B-220 ***	0785-675	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	R	1,4806	1,4806	0,1333	0,2017
RISPERIDON SANDOZ 1 mg/ml		SANDOZ		ATC: N05AX08				
B-220	2398-519	1 flacon 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 30 ml drank, 1 mg/ml	G	13,80	13,80	1,91	3,19
	2398-519				7,21	7,21		
B-220	2398-527	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	G	30,56	30,56	4,88	8,21
	2398-527				21,13	21,13		
B-220 *	0786-491	1 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 mL drank, 1 mg/mL	G	0,2727	0,2727		
B-220 **	0786-491	1 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 mL drank, 1 mg/mL	G	0,2240	0,2240		
RISPERIDON SANDOZ 4 mg		SANDOZ		ATC: N05AX08				
B-220	3091-873	100 comprimés pelliculés, 4 mg	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	102,69	102,69	9,90	15,00
	3091-873				85,57	85,57		
B-220 *	7706-849	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9781	0,9781		
B-220 **	7706-849	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9070	0,9070		
B-220 ***	7706-849	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9817	0,9817	0,0990	0,1500
RISPERIDONE EG 1 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AX08				
B-220	2451-441	6 comprimés pelliculés, 1 mg	6 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	6,47	6,47	0,37	0,61
	2451-441				1,39	1,39		
B-220	2451-458	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	21,03	21,03	3,40	5,67
	2451-458				12,83	12,83		
B-220	2451-466	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	26,40	26,40	4,30	7,22
	2451-466				17,48	17,48		
B-220 *	0787-226	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,2256	0,2256		
B-220 **	0787-226	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1853	0,1853		
B-220 ***	0787-226	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,2188	0,2188	0,0430	0,0722
RISPERIDONE EG 1 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: N05AX08				
B-220	2476-349	1 flacon compte-gouttes 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 100 ml drank, 1 mg/ml	G	30,85	30,85	4,92	8,28
	2476-349				21,39	21,39		
B-220	2476-356	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml drank, 1 mg/ml	G	13,81	13,81	1,91	3,19
	2476-356				7,22	7,22		
B-220 *	0789-107	1 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 mL drank, 1 mg/mL	G	0,2760	0,2760		
B-220 **	0789-107	1 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 mL drank, 1 mg/mL	G	0,2267	0,2267		
RISPERIDONE EG 2 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AX08				
B-220	2451-474	20 comprimés pelliculés, 2 mg	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	16,92	16,92	2,55	4,26
	2451-474				9,63	9,63		
B-220	2451-482	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	35,72	35,72	5,61	9,43
	2451-482				25,67	25,67		
B-220	2451-490	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	45,12	45,12	6,93	11,66
	2451-490				33,93	33,93		

B-220 *	0787-234	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,4308	0,4308		
B-220 **	0787-234	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3597	0,3597		
B-220 ***	0787-234	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,4060	0,4060	0,0693	0,1166
RISPERIDONE EG 3 mg EUROGENERICS ATC: N05AX08								
B-220	2451-516	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	50,32	50,32	7,66	12,10
	2451-516				38,50	38,50		
B-220	2451-524	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	61,29	61,29	9,20	15,00
	2451-524				48,15	48,15		
B-220 *	0787-242	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5815	0,5815		
B-220 **	0787-242	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5104	0,5104		
B-220 ***	0787-242	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5676	0,5676	0,0920	0,1500
RISPERIDONE EG 4 mg EUROGENERICS ATC: N05AX08								
B-220	2451-532	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	64,91	64,91	8,00	12,10
	2451-532				51,33	51,33		
B-220	2451-540	100 comprimés pelliculés, 4 mg	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	102,68	102,68	9,90	15,00
	2451-540				85,56	85,56		
B-220 *	0788-679	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9780	0,9780		
B-220 **	0788-679	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9069	0,9069		
B-220 ***	0788-679	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9816	0,9816	0,0990	0,1500
RISPERIDONE EG 6 mg EUROGENERICS ATC: N05AX08								
B-220	2451-433	100 comprimés pelliculés, 6 mg	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	G	149,44	149,44	9,90	15,00
	2451-433				128,37	128,37		
B-220 *	0788-687	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,4318	1,4318		
B-220 **	0788-687	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,3607	1,3607		
B-220 ***	0788-687	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,4491	1,4491	0,0990	0,1500
RISPERIDONE SANDOZ 1 mg SANDOZ ATC: N05AX08								
B-220	2477-552	28 comprimés orodispersibles, 1 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 1 mg	G	14,47	14,47	2,05	3,41
	2477-552				7,72	7,72		
B-220	2477-560	56 comprimés orodispersibles, 1 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 1 mg	G	20,22	20,22	3,24	5,39
	2477-560				12,20	12,20		
B-220 *	0789-131	1 comprimé orodispersible, 1 mg	1 orodispergeerbare tablet, 1 mg	G	0,2811	0,2811		
B-220 **	0789-131	1 comprimé orodispersible, 1 mg	1 orodispergeerbare tablet, 1 mg	G	0,2309	0,2309		
B-220 ***	0789-131	1 comprimé orodispersible, 1 mg	1 orodispergeerbare tablet, 1 mg	G	0,2803	0,2803	0,0579	0,0962
RISPERIDONE SANDOZ 1 mg SANDOZ ATC: N05AX08								
B-220	2463-677	6 comprimés pelliculés, 1 mg	6 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	6,38	6,38	0,35	0,58
	2463-677				1,32	1,32		
B-220	2463-685	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	19,99	19,99	3,19	5,31
	2463-685				12,02	12,02		

B-220	2463-693	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	26,90	26,90	4,37	7,34
	2463-693				17,92	17,92		
B-220 *	0787-879	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,2313	0,2313		
B-220 **	0787-879	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1900	0,1900		
B-220 ***	0787-879	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,2238	0,2238	0,0437	0,0734
RISPERIDONE SANDOZ 2 mg SANDOZ ATC: N05AX08								
B-220	2463-701	20 comprimés pelliculés, 2 mg	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	16,91	16,91	2,55	4,25
	2463-701				9,62	9,62		
B-220	2463-719	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	35,71	35,71	5,61	9,43
	2463-719				25,66	25,66		
B-220	2463-727	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	45,10	45,10	6,93	11,66
	2463-727				33,91	33,91		
B-220 *	0787-887	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,4305	0,4305		
B-220 **	0787-887	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3594	0,3594		
B-220 ***	0787-887	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,4058	0,4058	0,0693	0,1166
RISPERIDONE SANDOZ 2 mg SANDOZ ATC: N05AX08								
B-220	2477-578	28 comprimés orodispersibles, 2 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 2 mg	G	24,09	24,09	3,97	6,67
	2477-578				15,45	15,45		
B-220	2548-071	98 comprimés orodispersibles, 2 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 2 mg	G	44,86	44,86	6,89	11,60
	2548-071				33,71	33,71		
B-220 *	0789-149	1 comprimé orodispersible, 2 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2 mg	G	0,4371	0,4371		
B-220 **	0789-149	1 comprimé orodispersible, 2 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2 mg	G	0,3646	0,3646		
B-220 ***	0789-149	1 comprimé orodispersible, 2 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2 mg	G	0,4116	0,4116	0,0703	0,1184
RISPERIDONE SANDOZ 3 mg SANDOZ ATC: N05AX08								
B-220	2463-818	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	50,31	50,31	7,66	12,10
	2463-818				38,49	38,49		
B-220	2463-826	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	61,28	61,28	9,20	15,00
	2463-826				48,14	48,14		
B-220 *	0787-895	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5814	0,5814		
B-220 **	0787-895	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5103	0,5103		
B-220 ***	0787-895	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5675	0,5675	0,0920	0,1500
RISPERIDONE SANDOZ 4 mg SANDOZ ATC: N05AX08								
B-220	2463-842	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	64,91	64,91	8,00	12,10
	2463-842				51,33	51,33		
B-220 *	0787-903	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	1,0253	1,0253		
B-220 **	0787-903	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9068	0,9068		
B-220 ***	0787-903	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	1,0065	1,0065	0,1333	0,2017
RISPERIDONE SANDOZ 6 mg SANDOZ ATC: N05AX08								

B-220	2970-903	100 comprimés pelliculés, 6 mg	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	G	156,42	156,42	9,90	15,00
	2970-903				134,77	134,77		
B-220 *	7701-329	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,4997	1,4997		
B-220 **	7701-329	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,4286	1,4286		
B-220 ***	7701-329	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,5190	1,5190	0,0990	0,1500
RISPERIDONE TEVA 1 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N05AX08								
B-220	2430-437	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	23,28	23,28	3,86	6,48
	2430-437				14,73	14,73		
B-220 *	0786-145	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1901	0,1901		
B-220 **	0786-145	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1561	0,1561		
B-220 ***	0786-145	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1875	0,1875	0,0386	0,0648
RISPERIDONE TEVA 2 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N05AX08								
B-220	2430-460	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	41,70	41,70	6,45	10,85
	2430-460				30,92	30,92		
B-220 *	0786-152	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3989	0,3989		
B-220 **	0786-152	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3278	0,3278		
B-220 ***	0786-152	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3717	0,3717	0,0645	0,1085
RISPERIDONE TEVA 3 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N05AX08								
B-220	2430-494	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	60,17	60,17	9,05	15,00
	2430-494				47,16	47,16		
B-220 *	0786-160	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5710	0,5710		
B-220 **	0786-160	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,4999	0,4999		
B-220 ***	0786-160	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5564	0,5564	0,0905	0,1500
ROACCUTANE 10 mg ROCHE ATC: D10BA01								
B-160	0891-713	30 capsules molles, 10 mg	30 capsules, zacht, 10 mg	R	16,25	15,27	3,19	4,67
	0891-713				9,11	8,35		
B-160 *	0727-529	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	R	0,3920	0,3593	+0,0327	+0,0327
B-160 **	0727-529	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	R	0,3220	0,2950		
B-160 ***	0727-529	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	R	0,3908	0,3583	0,1063	0,1557
ROACCUTANE 20 mg ROCHE ATC: D10BA01								
B-160	0891-721	30 capsules molles, 20 mg	30 capsules, zacht, 20 mg	R	24,52	23,00	5,34	7,93
	0891-721				15,82	14,49		
B-160 *	0727-537	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	R	0,6807	0,6233	+0,0574	+0,0574
B-160 **	0727-537	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	R	0,5590	0,5120		
B-160 ***	0727-537	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	R	0,6664	0,6159	0,1780	0,2643
ROSUVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,67	10,67	1,26	2,11
	3606-944				4,77	4,77		
B-41	3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,21	23,21	3,85	6,46
	3606-936				14,68	14,68		
B-41 *	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1933	0,1933		

B-41 **	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1588	0,1588		
B-41 ***	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1907	0,1907	0,0393	0,0659
ROSUVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,63	10,63	1,26	2,10
	3606-928				4,75	4,75		
B-41	3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,53	23,53	3,89	6,54
	3606-910				14,96	14,96		
B-41 *	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1970	0,1970		
B-41 **	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1618	0,1618		
B-41 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1939	0,1939	0,0397	0,0667
ROSUVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,63	10,63	1,26	2,10
	3606-902				4,75	4,75		
B-41	3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,09	24,09	3,97	6,67
	3606-894				15,45	15,45		
B-41 *	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2035	0,2035		
B-41 **	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1671	0,1671		
B-41 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1997	0,1997	0,0405	0,0681
ROSUVASTATIN AB 5 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,00	9,00	0,92	1,54
	3606-969				3,48	3,48		
B-41 *	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1604	0,1604		
B-41 **	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1318	0,1318		
B-41 ***	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1598	0,1598	0,0329	0,0550
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3659-802	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,11	11,11	1,36	2,26
	3659-802				5,11	5,11		
B-41	3659-810	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,55	23,55	3,90	6,54
	3659-810				14,98	14,98		
B-41 *	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1933	0,1933		
B-41 **	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1588	0,1588		
B-41 ***	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1903	0,1903	0,0390	0,0654
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3659-828	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,08	11,08	1,35	2,25
	3659-828				5,09	5,09		
B-41	3659-836	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,89	23,89	3,94	6,62
	3659-836				15,27	15,27		

B-41 *	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1971	0,1971		
B-41 **	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1619	0,1619		
B-41 ***	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1937	0,1937	0,0394	0,0662
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3659-844	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,08	11,08	1,35	2,25
	3659-844				5,09	5,09		
B-41	3659-851	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,67	24,67	4,05	6,81
	3659-851				15,96	15,96		
B-41 *	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2060	0,2060		
B-41 **	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1692	0,1692		
B-41 ***	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2014	0,2014	0,0405	0,0681
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3659-794	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,93	8,93	0,91	1,51
	3659-794				3,42	3,42		
B-41 *	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1575	0,1575		
B-41 **	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1296	0,1296		
B-41 ***	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1571	0,1571	0,0325	0,0539
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3603-214	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,29	10,29	1,19	1,98
	3603-214				4,48	4,48		
B-41	3603-222	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,21	23,21	3,85	6,46
	3603-222				14,68	14,68		
B-41	3603-230	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,55	23,55	3,90	6,54
	3603-230				14,98	14,98		
B-41 *	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1933	0,1933		
B-41 **	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1588	0,1588		
B-41 ***	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1903	0,1903	0,0390	0,0654
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,63	10,63	1,26	2,10
	3603-248				4,75	4,75		
B-41	3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,53	23,53	3,89	6,54
	3603-255				14,96	14,96		
B-41	3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,89	23,89	3,94	6,62
	3603-263				15,27	15,27		
B-41 *	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1971	0,1971		
B-41 **	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1619	0,1619		
B-41 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1937	0,1937	0,0394	0,0662
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								

hoofdstuk: IV)								
B-41	3603-271	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,63	10,63	1,26	2,10
	3603-271				4,75	4,75		
B-41	3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,09	24,09	3,97	6,67
	3603-289				15,45	15,45		
B-41	3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,67	24,67	4,05	6,81
	3603-297				15,96	15,96		
B-41 *	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2060	0,2060		
B-41 **	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1692	0,1692		
B-41 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2014	0,2014	0,0405	0,0681
<div> <div>ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								
B-41	3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,00	9,00	0,92	1,54
	3603-180				3,48	3,48		
B-41	3603-198	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,47	13,47	1,84	3,07
	3603-198				6,95	6,95		
B-41	3603-206	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,44	13,44	1,84	3,06
	3603-206				6,93	6,93		
B-41 *	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0894	0,0894		
B-41 **	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0735	0,0735		
B-41 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0891	0,0891	0,0184	0,0306
<div> <div>ROSUVASTATINE APOTEX 10 mg</div> <div>APOTEX</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								
B-41	3667-003	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,09	10,09	1,15	1,91
	3667-003				4,32	4,32		
B-41	3667-011	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,19	22,19	3,65	6,09
	3667-011				13,78	13,78		
B-41 *	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1814	0,1814		
B-41 **	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1491	0,1491		
B-41 ***	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1802	0,1802	0,0372	0,0621
<div> <div>ROSUVASTATINE APOTEX 20 mg</div> <div>APOTEX</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								
B-41	3667-029	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,30	10,30	1,19	1,98
	3667-029				4,49	4,49		
B-41	3667-037	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,43	22,43	3,71	6,18
	3667-037				13,98	13,98		
B-41 *	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1841	0,1841		
B-41 **	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1512	0,1512		
B-41 ***	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1827	0,1827	0,0379	0,0631
<div> <div>ROSUVASTATINE APOTEX 40 mg</div> <div>APOTEX</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								

B-41	3667-045	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,30	10,30	1,19	1,98
	3667-045				4,49	4,49		
B-41	3667-052	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,90	22,90	3,80	6,39
	3667-052				14,40	14,40		
B-41 *	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1896	0,1896		
B-41 **	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1557	0,1557		
B-41 ***	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1874	0,1874	0,0388	0,0652
ROSUVASTATINE EG 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,81	10,81	1,30	2,16
	3577-152				4,89	4,89		
B-41	3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,66	22,66	3,76	6,27
	3577-160				14,19	14,19		
B-41 *	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1831	0,1831		
B-41 **	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1504	0,1504		
B-41 ***	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1814	0,1814	0,0376	0,0627
ROSUVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,81	10,81	1,30	2,16
	3577-186				4,89	4,89		
B-41	3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,99	22,99	3,82	6,41
	3577-194				14,48	14,48		
B-41 *	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1869	0,1869		
B-41 **	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1535	0,1535		
B-41 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1847	0,1847	0,0382	0,0641
ROSUVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3577-210	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,81	10,81	1,30	2,16
	3577-210				4,89	4,89		
B-41	3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,51	23,51	3,89	6,53
	3577-236				14,94	14,94		
B-41 *	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1928	0,1928		
B-41 **	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1584	0,1584		
B-41 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1898	0,1898	0,0389	0,0653
ROSUVASTATINE EG 5 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,14	9,14	0,95	1,58
	3577-251				3,58	3,58		
B-41	3577-269	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,44	13,44	1,84	3,06
	3577-269				6,93	6,93		
B-41 *	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0894	0,0894		

B-41 **	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0735	0,0735		
B-41 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0891	0,0891	0,0184	0,0306
ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,30	10,30	1,19	1,98
	3641-032				4,49	4,49		
B-41	3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,54	22,54	3,73	6,22
	3641-040				14,08	14,08		
B-41 *	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1854	0,1854		
B-41 **	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1522	0,1522		
B-41 ***	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1838	0,1838	0,0381	0,0635
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,29	10,29	1,19	1,98
	3641-057				4,48	4,48		
B-41	3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,86	22,86	3,81	6,35
	3641-065				14,37	14,37		
B-41 *	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1892	0,1892		
B-41 **	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1554	0,1554		
B-41 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1871	0,1871	0,0389	0,0648
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,29	10,29	1,19	1,98
	3641-073				4,48	4,48		
B-41	3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,39	23,39	3,87	6,51
	3641-081				14,84	14,84		
B-41 *	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1954	0,1954		
B-41 **	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1605	0,1605		
B-41 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1925	0,1925	0,0395	0,0664
ROSUVASTATINE MYLAN 5 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,68	8,68	0,86	1,43
	3641-206				3,23	3,23		
B-41	3677-853	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,47	13,47	1,84	3,07
	3677-853				6,95	6,95		
B-41 *	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0915	0,0915		
B-41 **	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0752	0,0752		
B-41 ***	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0913	0,0913	0,0188	0,0313
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,89	10,89	1,31	2,18
	3582-368				4,94	4,94		

B-41	3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,66	22,66	3,76	6,27
	3582-376				14,19	14,19		
B-41	3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,66	22,66	3,76	6,27
	3667-102				14,19	14,19		
B-41 *	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1831	0,1831		
B-41 **	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1504	0,1504		
B-41 ***	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1814	0,1814	0,0376	0,0627
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-384	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	10,95	10,95	1,32	2,21
	3582-384				4,99	4,99		
B-41	3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	22,82	22,82	3,80	6,33
	3582-392				14,33	14,33		
B-41 *	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1849	0,1849		
B-41 **	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1519	0,1519		
B-41 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1830	0,1830	0,0380	0,0633
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,08	11,08	1,35	2,25
	3582-400				5,09	5,09		
B-41	3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,99	22,99	3,82	6,41
	3582-418				14,48	14,48		
B-41	3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,99	22,99	3,82	6,41
	3667-110				14,48	14,48		
B-41 *	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1869	0,1869		
B-41 **	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1535	0,1535		
B-41 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1847	0,1847	0,0382	0,0641
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-426	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	11,08	11,08	1,35	2,25
	3582-426				5,09	5,09		
B-41	3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	23,25	23,25	3,85	6,47
	3582-434				14,71	14,71		
B-41 *	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1898	0,1898		
B-41 **	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1559	0,1559		
B-41 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1872	0,1872	0,0385	0,0647
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-442	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,08	11,08	1,35	2,25
	3582-442				5,09	5,09		
B-41	3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,51	23,51	3,89	6,53

B-41	3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	14,94	14,94	4,05	6,81
	3667-128				24,67	24,67		
B-41 *	3667-128	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	15,96	15,96	0,0389	0,0653
	7721-160				0,1928	0,1928		
B-41 **	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1584	0,1584		
B-41 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,33	9,33	0,99	1,65
B-41	3582-343	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	3,73	3,73	1,84	3,06
	3639-333				13,44	13,44		
B-41 *	3639-333	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	6,93	6,93	0,0184	0,0306
	7720-626				0,0894	0,0894		
B-41 **	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0735	0,0735		
B-41 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0891	0,0891		
RUPATADINE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: R06AX28								
Cs-7	3447-182	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,61	9,61	4,20	4,20
Cs-7	3447-182	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	3,96	3,96	11,19	11,19
	3479-045				18,10	18,10		
Cs-7 *	3479-045	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	10,55	10,55	0,1119	0,1119
	7716-277				0,1361	0,1361		
Cs-7 **	7716-277	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1118	0,1118		
Cs-7 ***	7716-277	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1358	0,1358		
RUPATADINE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R06AX28								
Cs-7	3455-375	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,85	9,85	4,38	4,38
Cs-7	3455-375	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	G	4,13	4,13	6,57	6,57
	3455-383				12,50	12,50		
Cs-7	3455-383	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	6,19	6,19	11,67	11,67
	3455-409				18,69	18,69		
Cs-7 *	3455-409	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	11,00	11,00	0,1167	0,1167
	7717-093				0,1420	0,1420		
Cs-7 **	7717-093	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1166	0,1166		
Cs-7 ***	7717-093	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1416	0,1416		
RUPATADINE URIACH 10 mg TAKEDA BELGIUM ATC: R06AX28								
Cs-7	3491-230	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,85	9,85	4,38	4,38
Cs-7	3491-230	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	G	4,13	4,13	6,57	6,57
	3491-214				12,50	12,50		
Cs-7	3491-214	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	6,19	6,19	11,67	11,67
	3491-222				18,69	18,69		
Cs-7 *	3491-222	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	11,00	11,00	0,1167	0,1167
	7717-085				0,1420	0,1420		
Cs-7 **	7717-085	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1166	0,1166		
Cs-7 ***	7717-085	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1416	0,1416		
RUPATALL 10 mg TAKEDA BELGIUM ATC: R06AX28								

Cs-7	2546-976 2546-976	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	R	9,85 4,13	9,85 4,13	4,38	4,38
Cs-7	2573-103 2573-103	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	R	12,50 6,19	12,50 6,19	6,57	6,57
Cs-7	2573-111 2573-111	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	R	18,69 11,00	18,69 11,00	11,67	11,67
Cs-7 *	0792-341	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1420	0,1420	+0,0000	+0,0000
Cs-7 **	0792-341	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1166	0,1166		
Cs-7 ***	0792-341	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1416	0,1416	0,1167	0,1167
SANDIMMUN NOVARTIS PHARMA ATC: L04AD01								
A-29	0861-187 0861-187	10 ampoules 5 ml solution à diluer pour perfusion, 50 mg/ml	10 ampullen 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 50 mg/ml	r	65,38 51,74	60,49 47,44	4,89	4,89
A-29 *	0716-787	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	r	6,1950	5,7400	+0,4550	+0,4550
A-29 **	0716-787	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	r	5,4840	5,0290		
SANDOSTATINE NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: H01CB02								
B-50	0380-493 0380-493	10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	R	207,02 181,10	207,02 181,10	8,00	12,10
B-50 *	0738-864	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	R	19,9080	19,9080	+0,0000	+0,0000
B-50 **	0738-864	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	R	19,1970	19,1970		
SANDOSTATINE NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: H01CB02								
B-50	0613-182 0613-182	20 ampoules 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	20 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	R	97,14 80,49	97,14 80,49	8,00	12,10
B-50 *	0731-141	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	R	4,6215	4,6215	+0,0000	+0,0000
B-50 **	0731-141	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	R	4,2660	4,2660		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20mg NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: H01CB02								
B-50	1395-060 1395-060	1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	r	685,15 618,95	685,15 618,95	8,00	12,10
B-50 *	0761-064	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	r	663,2000	663,2000	+0,0000	+0,0000
B-50 **	0761-064	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	r	656,0900	656,0900		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30mg NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: H01CB02								
B-50	1395-052 1395-052	1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	r	921,72 835,59	921,72 835,59	8,00	12,10

B-50 *	0762-096	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	r	892,8400	892,8400	+0,0000	+0,0000
B-50 **	0762-096	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	r	885,7300	885,7300		
SELOKEN 100 mg					RECORDATI		ATC: C07AB02	
B-15	0079-673	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	15,37	12,35	4,63	5,71
	0079-673				8,43	6,08		
B-15 *	0716-894	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1088	0,0785	+0,0303	+0,0303
B-15 **	0716-894	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0894	0,0644		
B-15 ***	0716-894	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1084	0,0782	0,0463	0,0571
SELOZOK 100					RECORDATI		ATC: C07AB02	
B-15	0438-416	28 comprimés à libération modifiée, 95 mg	28 tabletten met gereguleerde afgifte, 95 mg	R	9,91	7,96	2,66	3,13
	0438-416				4,18	2,67		
B-15 *	0731-950	1 comprimé à libération modifiée, 95 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 95 mg	R	0,1925	0,1232	+0,0693	+0,0693
B-15 **	0731-950	1 comprimé à libération modifiée, 95 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 95 mg	R	0,1582	0,1011		
B-15 ***	0731-950	1 comprimé à libération modifiée, 95 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 95 mg	R	0,1923	0,1227	0,0950	0,1118
SELOZOK 200					RECORDATI		ATC: C07AB02	
B-15	0640-698	28 comprimés à libération modifiée, 190 mg	28 tabletten met gereguleerde afgifte, 190 mg	R	12,49	10,02	3,60	4,36
	0640-698				6,18	4,27		
B-15 *	0731-943	1 comprimé à libération modifiée, 190 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 190 mg	R	0,2850	0,1968	+0,0882	+0,0882
B-15 **	0731-943	1 comprimé à libération modifiée, 190 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 190 mg	R	0,2339	0,1618		
B-15 ***	0731-943	1 comprimé à libération modifiée, 190 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 190 mg	R	0,2843	0,1961	0,1286	0,1557
SELOZOK 25					RECORDATI		ATC: C07AB02	
B-15	2234-102	28 comprimés à libération prolongée, 23,75 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 23,75 mg	R	8,72	7,02	2,20	2,53
	2234-102				3,26	1,88		
B-15 *	0781-518	1 comprimé à libération prolongée, 23,75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 23,75 mg	R	0,1504	0,0868	+0,0636	+0,0636
B-15 **	0781-518	1 comprimé à libération prolongée, 23,75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 23,75 mg	R	0,1236	0,0711		
B-15 ***	0781-518	1 comprimé à libération prolongée, 23,75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 23,75 mg	R	0,1499	0,0890	0,0786	0,0904
SERLAIN 100 mg					PFIZER		ATC: N06AB06	
B-73	1779-404	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	14,38	14,38	2,03	3,39
	1779-404				7,66	7,66		
B-73	2967-057	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	29,46	29,46	4,73	7,95
	2967-057				20,17	20,17		
B-73 *	0777-722	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2603	0,2603	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0777-722	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2138	0,2138		

B-73 ***	0777-722	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2493	0,2493	0,0473	0,0795
SERLAIN 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N06AB06			
B-73	3155-579	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	14,38	14,38	2,03	3,39
	3155-579				7,66	7,66		
B-73	3155-553	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	29,46	29,46	4,73	7,95
	3155-553				20,17	20,17		
B-73 *	7709-421	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2603	0,2603	+0,0000	+0,0000
B-73 **	7709-421	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2138	0,2138		
B-73 ***	7709-421	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2493	0,2493	0,0473	0,0795
SERLAIN 50 mg		PFIZER			ATC: N06AB06			
B-73	1390-343	30 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	30 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	R	14,38	14,38	2,03	3,39
	1390-343				7,66	7,66		
B-73	2213-536	60 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	60 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	R	16,30	16,30	2,43	4,04
	2213-536				9,15	9,15		
B-73	2967-065	100 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	100 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	R	29,46	29,46	4,73	7,95
	2967-065				20,17	20,17		
B-73 *	0747-584	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2603	0,2603	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0747-584	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2138	0,2138		
B-73 ***	0747-584	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2493	0,2493	0,0473	0,0795
SERLAIN 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N06AB06			
B-73	2732-766	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	14,38	14,38	2,03	3,39
	2732-766				7,66	7,66		
B-73	2732-774	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	16,30	16,30	2,43	4,04
	2732-774				9,15	9,15		
B-73	3155-561	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	29,46	29,46	4,73	7,95
	3155-561				20,17	20,17		
B-73 *	0799-353	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2603	0,2603	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0799-353	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2138	0,2138		
B-73 ***	0799-353	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1963	0,1963	0,0405	0,0673
SEROQUEL 100 mg		ASTRAZENECA			ATC: N05AH04			
B-220	2899-367	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	19,05	19,05	2,99	4,99
	2899-367				11,29	11,29		
B-220	1540-624	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	32,20	32,20	5,11	8,60
	1540-624				22,58	22,58		
B-220	2879-641	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	40,77	40,77	6,32	10,63

	2879-641				30,11	30,11		
B-220 *	0750-430	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3886	0,3886	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0750-430	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3192	0,3192		
B-220 ***	0750-430	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3624	0,3624	0,0632	0,1063
SEROQUEL 200 mg ASTRAZENECA ATC: N05AH04								
B-220	1540-608	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	36,95	36,95	5,78	9,72
	1540-608				26,75	26,75		
B-220	2805-786	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	74,32	74,32	9,90	15,00
	2805-786				59,59	59,59		
B-220 *	0768-655	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	0,7028	0,7028	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0768-655	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	0,6317	0,6317		
B-220 ***	0768-655	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	0,6979	0,6979	0,0990	0,1500
SEROQUEL 300 mg ASTRAZENECA ATC: N05AH04								
B-220	1722-404	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	R	36,95	36,95	5,78	9,72
	1722-404				26,75	26,75		
B-220	2805-778	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	R	101,84	101,84	9,90	15,00
	2805-778				84,79	84,79		
B-220 *	0770-792	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	0,9699	0,9699	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0770-792	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	0,8988	0,8988		
B-220 ***	0770-792	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	0,9732	0,9732	0,0990	0,1500
SEROQUEL XR 200 mg ASTRAZENECA ATC: N05AH04								
B-220	2570-299	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	75,00	75,00	9,90	15,00
	2570-299				60,21	60,21		
B-220 *	0790-006	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,7093	0,7093	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0790-006	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,6382	0,6382		
B-220 ***	0790-006	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,7047	0,7047	0,0990	0,1500
SEROQUEL XR 300 mg ASTRAZENECA ATC: N05AH04								
B-220	2570-315	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	R	107,86	107,86	9,90	15,00
	2570-315				90,30	90,30		
B-220 *	0790-014	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	R	1,0283	1,0283	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0790-014	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	R	0,9572	0,9572		
B-220 ***	0790-014	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	R	1,0333	1,0333	0,0990	0,1500
SEROQUEL XR 400 mg ASTRAZENECA ATC: N05AH04								
B-220	2570-323	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	R	140,73	140,73	9,90	15,00

	2570-323				120,40	120,40		
B-220 *	0790-022	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	1,3473	1,3473	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0790-022	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	1,2762	1,2762		
B-220 ***	0790-022	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	1,3620	1,3620	0,0990	0,1500
SEROQUEL XR 50 mg ASTRAZENECA ATC: N05AH04								
B-220	2489-904	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	14,09	11,31	4,18	5,11
	2489-904				7,43	5,27		
B-220	3019-189	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	24,52	24,52	4,03	6,77
	3019-189				15,82	15,82		
B-220 *	0793-240	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,6807	0,6807	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0793-240	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,5590	0,5590		
B-220 ***	0793-240	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,6664	0,6664	0,1343	0,2257
SEROQUEL XR 50 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AH04								
B-220	3662-772	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	24,52	24,52	4,03	6,77
	3662-772				15,82	15,82		
B-220 *	7723-026	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,6807	0,6807	+0,0000	+0,0000
B-220 **	7723-026	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,5590	0,5590		
B-220 ***	7723-026	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,6664	0,6664	0,1343	0,2257
SEROXAT GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N06AB05								
B-73	0321-471	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	13,82	13,82	1,92	3,20
	0321-471				7,23	7,23		
B-73	1755-123	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	R	16,54	16,54	2,47	4,12
	1755-123				9,33	9,33		
B-73 *	0740-076	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2150	0,2150	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0740-076	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1766	0,1766		
B-73 ***	0740-076	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2145	0,2145	0,0441	0,0736
SEROXAT 20 mg (Aktuapharma) PI-PHARMA ATC: N06AB05								
B-73	2275-907	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	13,99	13,99	1,95	3,25
	2275-907				7,36	7,36		
B-73	2358-919	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	18,51	18,51	2,88	4,80
	2358-919				10,86	10,86		
B-73 *	0781-187	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2502	0,2502	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0781-187	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2055	0,2055		
B-73 ***	0781-187	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3381	0,3381	0,0696	0,1161
SEROXAT 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB05								
B-73	2638-617	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	R	18,51	18,51	2,88	4,80
	2638-617				10,86	10,86		

B-73 *	0796-227	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2502	0,2502	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0796-227	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2055	0,2055		
B-73 ***	0796-227	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2497	0,2497	0,0514	0,0857
SEROXAT 30 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N06AB05								
B-73	1684-265 1684-265	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	R	16,89 9,60	16,89 9,60	2,55	4,24
B-73 *	0770-511	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	0,4425	0,4425	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0770-511	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	0,3636	0,3636		
B-73 ***	0770-511	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	0,4414	0,4414	0,0911	0,1514
SEROXAT 30 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB05								
B-73	2342-046 2342-046	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	R	18,88 11,15	18,54 10,89	3,23	5,15
B-73 *	0783-662	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	0,5139	0,5018	+0,0121	+0,0121
B-73 **	0783-662	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	0,4221	0,4121		
B-73 ***	0783-662	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	0,5126	0,5005	0,1154	0,1839
SERTRALINE APOTEX 100 mg APOTEX ATC: N06AB06								
B-73	3147-402 3147-402	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	13,91 7,29	13,91 7,29	1,93	3,22
B-73	3155-371 3155-371	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	15,95 8,88	15,95 8,88	2,35	3,92
B-73	3147-444 3147-444	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	28,36 19,20	28,36 19,20	4,57	7,68
B-73 *	7707-532	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2478	0,2478		
B-73 **	7707-532	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2035	0,2035		
B-73 ***	7707-532	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2383	0,2383	0,0457	0,0768
SERTRALINE APOTEX 50 mg APOTEX ATC: N06AB06								
B-73	3147-378 3147-378	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	13,91 7,29	13,91 7,29	1,93	3,22
B-73	3147-386 3147-386	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	15,74 8,71	15,74 8,71	2,31	3,85
B-73	3147-394 3147-394	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	28,36 19,20	28,36 19,20	4,57	7,68
B-73 *	7707-524	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2478	0,2478		
B-73 **	7707-524	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2035	0,2035		
B-73 ***	7707-524	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2383	0,2383	0,0457	0,0768
SERTRALINE EG 100 mg EUROGENERICS ATC: N06AB06								
B-73	2224-293 2224-293	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	14,37 7,65	14,37 7,65	2,03	3,38

B-73	2224-301	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	18,02	18,02	2,78	4,64
	2224-301				10,49	10,49		
B-73	2554-095	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	29,45	29,45	4,73	7,94
	2554-095				20,16	20,16		
B-73 *	0779-983	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2602	0,2602		
B-73 **	0779-983	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2137	0,2137		
B-73 ***	0779-983	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2492	0,2492	0,0473	0,0794
SERTRALINE EG 100 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB06								
B-73	3716-172	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	14,37	14,37	2,03	3,38
	3716-172				7,65	7,65		
B-73	3716-164	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	18,43	18,43	2,87	4,78
	3716-164				10,81	10,81		
B-73	3716-156	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	29,45	29,45	4,73	7,94
	3716-156				20,16	20,16		
B-73 *	7722-481	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2602	0,2602		
B-73 **	7722-481	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2137	0,2137		
B-73 ***	7722-481	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2492	0,2492	0,0473	0,0794
SERTRALINE EG 50 mg EUROGENERICS ATC: N06AB06								
B-73	2224-277	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	14,07	14,07	1,97	3,28
	2224-277				7,41	7,41		
B-73	2224-285	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	15,84	15,84	2,33	3,89
	2224-285				8,79	8,79		
B-73	2554-103	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	28,68	28,68	4,62	7,76
	2554-103				19,48	19,48		
B-73 *	0779-975	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2514	0,2514		
B-73 **	0779-975	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2065	0,2065		
B-73 ***	0779-975	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2416	0,2416	0,0462	0,0776
SERTRALINE EG 50 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB06								
B-73	3716-206	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	14,07	14,07	1,97	3,28
	3716-206				7,41	7,41		
B-73	3716-198	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	15,84	15,84	2,33	3,89
	3716-198				8,79	8,79		
B-73	3716-180	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	28,68	28,68	4,62	7,76
	3716-180				19,48	19,48		
B-73 *	7722-473	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2514	0,2514		
B-73 **	7722-473	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2065	0,2065		

B-73 ***	7722-473	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2416	0,2416	0,0462	0,0776
SERTRALINE MYLAN 100 mg		MYLAN		ATC: N06AB06				
B-73	2216-174	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	14,49	14,49	2,05	3,42
	2216-174				7,74	7,74		
B-73	2216-182	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	18,02	18,02	2,78	4,64
	2216-182				10,49	10,49		
B-73	2216-190	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	29,83	29,83	4,78	8,03
	2216-190				20,49	20,49		
B-73 *	0780-825	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2644	0,2644		
B-73 **	0780-825	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2172	0,2172		
B-73 ***	0780-825	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2530	0,2530	0,0478	0,0803
SERTRALINE MYLAN 50 mg		MYLAN		ATC: N06AB06				
B-73	2216-141	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	14,07	14,07	1,97	3,28
	2216-141				7,41	7,41		
B-73	2216-158	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	16,91	16,91	2,55	4,25
	2216-158				9,62	9,62		
B-73	2216-166	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	29,74	29,74	4,77	8,01
	2216-166				20,42	20,42		
B-73 *	0780-817	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2635	0,2635		
B-73 **	0780-817	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2165	0,2165		
B-73 ***	0780-817	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2522	0,2522	0,0477	0,0801
SERTRALINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: N06AB06				
B-73	2252-005	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	14,38	14,38	2,03	3,39
	2252-005				7,66	7,66		
B-73	2275-071	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	17,25	17,25	2,62	4,37
	2275-071				9,89	9,89		
B-73	2275-089	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	29,44	29,44	4,72	7,94
	2275-089				20,15	20,15		
B-73 *	0781-203	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2600	0,2600		
B-73 **	0781-203	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2136	0,2136		
B-73 ***	0781-203	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2491	0,2491	0,0472	0,0794
SERTRALINE SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: N06AB06				
B-73	2251-981	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	14,07	14,07	1,97	3,28
	2251-981				7,41	7,41		
B-73	2275-055	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	16,02	16,02	2,37	3,95
	2275-055				8,93	8,93		

B-73	2275-063	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	28,50	28,50	4,59	7,72
	2275-063				19,33	19,33		
B-73 *	0781-195	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2495	0,2495		
B-73 **	0781-195	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2049	0,2049		
B-73 ***	0781-195	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2398	0,2398	0,0459	0,0772
SERTRALINE TEVA 100 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N06AB06								
B-73	2573-038	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	16,02	16,02	2,37	3,95
	2573-038				8,93	8,93		
B-73	2572-998	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	28,55	28,55	4,60	7,73
	2572-998				19,37	19,37		
B-73 *	0792-374	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2500	0,2500		
B-73 **	0792-374	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2053	0,2053		
B-73 ***	0792-374	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2402	0,2402	0,0460	0,0773
SERTRALINE TEVA 50 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N06AB06								
B-73	2573-046	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	14,07	14,07	1,97	3,28
	2573-046				7,41	7,41		
B-73	2573-053	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	16,02	16,02	2,37	3,95
	2573-053				8,93	8,93		
B-73	2573-079	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	28,55	28,55	4,60	7,73
	2573-079				19,37	19,37		
B-73 *	0792-366	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2500	0,2500		
B-73 **	0792-366	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2053	0,2053		
B-73 ***	0792-366	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1915	0,1915	0,0395	0,0658
SEVIKAR 20 mg/5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DB02								
B-224	2582-146	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	24,08	19,27	7,85	9,87
	2582-146				15,44	11,45		
B-224	2582-153	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	43,58	38,69	10,91	15,03
	2582-153				32,58	28,28		
B-224 *	0792-044	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,4249	0,3724	+0,0525	+0,0525
B-224 **	0792-044	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,3523	0,3059		
B-224 ***	0792-044	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,3985	0,3486	0,1113	0,1534
SEVIKAR 40 mg/10 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DB02								
B-224	2582-138	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	R	23,81	19,02	7,78	9,77
	2582-138				15,19	11,26		
B-224	2582-120	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	R	56,77	51,88	12,77	18,15
	2582-120				44,17	39,87		

B-224 *	0792-069	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5503	0,5038	+0,0465	+0,0465
B-224 **	0792-069	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4778	0,4312		
B-224 ***	0792-069	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5331	0,4832	0,1303	0,1852
SEVIKAR 40 mg/5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DB02								
B-224	2582-187	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	R	24,08	19,27	7,85	9,87
	2582-187				15,44	11,45		
B-224	2582-195	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	R	43,58	38,69	10,91	15,03
	2582-195				32,58	28,28		
B-224 *	0792-051	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	0,4249	0,3724	+0,0525	+0,0525
B-224 **	0792-051	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	0,3523	0,3059		
B-224 ***	0792-051	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	0,3985	0,3486	0,1113	0,1534
SEVIKAR/HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DX03								
B-224	2816-510	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	24,08	19,27	7,85	9,87
	2816-510				15,44	11,45		
B-224	2816-536	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	43,58	38,69	10,91	15,03
	2816-536				32,58	28,28		
B-224 *	0754-663	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,4249	0,3724	+0,0525	+0,0525
B-224 **	0754-663	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3523	0,3059		
B-224 ***	0754-663	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3985	0,3486	0,1113	0,1534
SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DX03								
B-224	2816-478	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	23,81	19,02	7,78	9,77
	2816-478				15,19	11,26		
B-224	2816-494	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	56,77	51,88	12,77	18,15
	2816-494				44,17	39,87		
B-224 *	0754-648	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,5503	0,5038	+0,0465	+0,0465
B-224 **	0754-648	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4778	0,4312		
B-224 ***	0754-648	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,5331	0,4832	0,1303	0,1852
SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/25 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DX03								
B-224	2816-684	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	23,81	19,02	7,78	9,77
	2816-684				15,19	11,26		
B-224	2816-700	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	56,77	51,88	12,77	18,15
	2816-700				44,17	39,87		
B-224 *	0754-622	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,5503	0,5038	+0,0465	+0,0465
B-224 **	0754-622	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4778	0,4312		
B-224 ***	0754-622	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,5331	0,4832	0,1303	0,1852

SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DX03		
B-224	2816-635 2816-635	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	24,08 15,44	19,27 11,45	7,85	9,87
B-224	2816-668 2816-668	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	43,58 32,58	38,69 28,28	10,91	15,03
B-224 *	0754-655	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,4249	0,3724	+0,0525	+0,0525
B-224 **	0754-655	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3523	0,3059		
B-224 ***	0754-655	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3985	0,3486	0,1113	0,1534
SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DX03		
B-224	2816-569 2816-569	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	24,08 15,44	19,27 11,45	7,85	9,87
B-224	2816-593 2816-593	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	43,58 32,58	38,69 28,28	10,91	15,03
B-224 *	0754-630	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,4249	0,3724	+0,0525	+0,0525
B-224 **	0754-630	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3523	0,3059		
B-224 ***	0754-630	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3985	0,3486	0,1113	0,1534
SEVORANE Quick Fill		ABBVIE				ATC: N01AB08		
	0746-792	1 flacon 250 ml solution pour inhalation par vapeur, 250 ml	1 fles 250 ml oplossing voor inhalatiedamp, 250 ml		91,24	91,24		
A-30 *	0746-792	1 mL solution pour inhalation par vapeur, 250 mL	1 mL oplossing voor inhalatiedamp, 250 mL		0,4153	0,4153		
A-30 **	0746-792	1 mL solution pour inhalation par vapeur, 250 mL	1 mL oplossing voor inhalatiedamp, 250 mL		0,3868	0,3868		
SIMVASTATIN BEPB 20 mg		BEPHARBEL		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	3546-041 3546-041	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,19 3,63	9,19 3,63	0,96	1,60
B-41	3546-058 3546-058	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,53 6,22	12,53 6,22	1,65	2,75
B-41	3546-066 3546-066	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,34 8,40	15,34 8,40	2,23	3,71
B-41 *	7717-879	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1106	0,1106		
B-41 **	7717-879	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0908	0,0908		
B-41 ***	7717-879	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1103	0,1103	0,0228	0,0379
SIMVASTATIN BEPB 40 mg		BEPHARBEL		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	3546-082 3546-082	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,95 4,99	10,95 4,99	1,32	2,21
B-41	3546-074 3546-074	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,18 5,17	11,18 5,17	1,37	2,29
B-41	3546-090	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten,	G	19,68	19,68	3,12	5,20

	3546-090		40 mg			11,77	11,77		
B-41 *	7717-887	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G		0,1550	0,1550		
B-41 **	7717-887	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G		0,1273	0,1273		
B-41 ***	7717-887	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G		0,1547	0,1547	0,0318	0,0531
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01									
B-41	1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G		9,73	9,73	1,07	1,79
	1766-245					4,04	4,04		
B-41	1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G		15,45	15,45	2,25	3,75
	1766-252					8,49	8,49		
B-41 *	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G		0,1096	0,1096		
B-41 **	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G		0,0900	0,0900		
B-41 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G		0,1093	0,1093	0,0225	0,0375
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01									
B-41	1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G		11,66	11,66	1,47	2,45
	1766-260					5,54	5,54		
B-41	1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G		21,35	21,35	3,47	5,78
	1766-278					13,07	13,07		
B-41 *	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G		0,1687	0,1687		
B-41 **	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G		0,1385	0,1385		
B-41 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G		0,1682	0,1682	0,0347	0,0578
SIMVASTATIN SANDOZ 80 mg SANDOZ ATC: C10AA01									
B-41	2282-481	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G		63,95	63,95	9,58	15,00
	2282-481					50,49	50,49		
B-41 *	0781-534	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G		0,6063	0,6063		
B-41 **	0781-534	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G		0,5352	0,5352		
B-41 ***	0781-534	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G		0,5942	0,5942	0,0958	0,1500
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01									
B-41	2755-445	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G		9,19	9,19	0,96	1,60
	2755-445					3,63	3,63		
B-41	2755-452	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G		15,34	15,34	2,23	3,71
	2755-452					8,40	8,40		
B-41 *	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G		0,1084	0,1084		
B-41 **	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G		0,0890	0,0890		
B-41 ***	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G		0,1081	0,1081	0,0223	0,0371
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01									
B-41	2755-460	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G		10,95	10,95	1,32	2,21
	2755-460					4,99	4,99		

B-41	2755-478	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,95	19,95	3,18	5,30
	2755-478				11,98	11,98		
B-41 *	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1546	0,1546		
B-41 **	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1270	0,1270		
B-41 ***	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1542	0,1542	0,0318	0,0530
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2371-771	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,38	9,38	1,00	1,67
	2371-771				3,77	3,77		
B-41	3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,73	9,73	1,07	1,79
	3562-337				4,04	4,04		
B-41	2371-789	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,86	13,86	1,92	3,20
	2371-789				7,25	7,25		
B-41	3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	16,73	16,73	2,51	4,19
	3491-404				9,48	9,48		
B-41	3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	16,73	16,73	2,51	4,19
	3562-345				9,48	9,48		
B-41 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1223	0,1223		
B-41 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1005	0,1005		
B-41 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1220	0,1220	0,0251	0,0419
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2612-943	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,86	13,86	1,92	3,20
	2612-943				7,25	7,25		
B-41 *	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1114	0,1114		
B-41 **	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0915	0,0915		
B-41 ***	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1112	0,1112	0,0229	0,0381
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2371-797	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,42	11,42	1,42	2,37
	2371-797				5,36	5,36		
B-41	3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,04	12,04	1,55	2,58
	3562-352				5,84	5,84		
B-41	2371-805	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,89	19,89	3,16	5,27
	2371-805				11,93	11,93		
B-41	3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,35	21,35	3,47	5,78
	3491-446				13,07	13,07		
B-41	3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,35	21,35	3,47	5,78
	3562-360				13,07	13,07		
B-41 *	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1687	0,1687		

B-41 **	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1385	0,1385		
B-41 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1682	0,1682	0,0347	0,0578
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2612-950	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,89	19,89	3,16	5,27
	2612-950				11,93	11,93		
B-41 *	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1571	0,1571		
B-41 **	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1291	0,1291		
B-41 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1567	0,1567	0,0322	0,0538
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,38	9,38	1,00	1,67
	1777-093				3,77	3,77		
B-41	1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,62	13,62	1,87	3,12
	1777-127				7,07	7,07		
B-41 *	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1086	0,1086		
B-41 **	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0892	0,0892		
B-41 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1083	0,1083	0,0223	0,0371
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,18	11,18	1,37	2,29
	1777-101				5,17	5,17		
B-41	1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,68	19,68	3,12	5,20
	1777-119				11,77	11,77		
B-41 *	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1550	0,1550		
B-41 **	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1273	0,1273		
B-41 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1547	0,1547	0,0318	0,0531
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	18,05	18,05	2,79	4,65
	3364-072				10,51	10,51		
B-41 *	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1356	0,1356		
B-41 **	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1114	0,1114		
B-41 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1353	0,1353	0,0279	0,0465
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	20,19	20,19	3,23	5,38
	3364-080				12,17	12,17		
B-41 *	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1571	0,1571		
B-41 **	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1290	0,1290		
B-41 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1567	0,1567	0,0323	0,0538
SIMVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,23	9,23	0,97	1,62

B-41	2062-024				3,66	3,66		
	2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	16,74	16,74	2,52	4,19
	2062-032				9,49	9,49		
B-41 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1225	0,1225		
B-41 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1006	0,1006		
B-41 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1221	0,1221	0,0252	0,0419
SIMVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,99	10,99	1,33	2,22
	2062-008				5,03	5,03		
B-41	2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,35	21,35	3,47	5,78
	2062-016				13,07	13,07		
B-41 *	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1687	0,1687		
B-41 **	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1385	0,1385		
B-41 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1682	0,1682	0,0347	0,0578
SIMVASTATINE TEVA 80 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C10AA01								
B-41	2249-464	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	58,82	58,82	8,86	14,91
	2249-464				45,98	45,98		
B-41 *	0780-684	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5585	0,5585		
B-41 **	0780-684	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4874	0,4874		
B-41 ***	0780-684	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5429	0,5429	0,0886	0,1491
SIPRALEXA 10 mg LUNDBECK ATC: N06AB10								
B-73	1741-115	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,12	11,32	4,20	5,13
	1741-115				7,45	5,28		
B-73	2405-058	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	16,54	13,28	5,06	6,27
	2405-058				9,33	6,80		
B-73	2999-860	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	29,02	24,16	8,84	11,54
	2999-860				19,78	15,50		
B-73 *	0772-897	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2605	0,2041	+0,0564	+0,0564
B-73 **	0772-897	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2140	0,1677		
B-73 ***	0772-897	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2500	0,2003	0,0902	0,1178
SIPRALEXA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N06AB10								
B-73	3172-392	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,12	11,32	4,20	5,13
	3172-392				7,45	5,28		
B-73	3172-418	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	16,54	13,28	5,06	6,27
	3172-418				9,33	6,80		
B-73	3172-442	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	29,02	24,16	8,84	11,54
	3172-442				19,78	15,50		
B-73 *	7708-274	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2605	0,2041	+0,0564	+0,0564
B-73 **	7708-274	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2140	0,1677		

B-73 ***	7708-274	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2500	0,2003	0,0902	0,1178
SIPRALEXA 20 mg		LUNDBECK				ATC: N06AB10		
B-73	2745-610	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	14,12	11,32	4,20	5,13
	2745-610				7,45	5,28		
B-73	3093-903	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	29,02	24,16	8,84	11,54
	3093-903				19,78	15,50		
B-73 *	0759-001	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2605	0,2041	+0,0564	+0,0564
B-73 **	0759-001	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2140	0,1677		
B-73 ***	0759-001	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2500	0,2003	0,0902	0,1178
SIROCTID 0,1 mg/ml		LAMEPRO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: H01CB02		
B-50	3109-683	20 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	20 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	G	97,14	97,14	8,00	12,10
	3109-683				80,49	80,49		
B-50 *	7708-407	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	G	4,6215	4,6215		
B-50 **	7708-407	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	G	4,2660	4,2660		
SIROCTID 0,5 mg/ml		LAMEPRO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: H01CB02		
B-50	3109-691	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	207,02	207,02	8,00	12,10
	3109-691				181,10	181,10		
B-50 *	7708-415	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	G	19,9080	19,9080		
B-50 **	7708-415	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	G	19,1970	19,1970		
SLOW-LOPRESOR 200 DIVITABS		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C07AB02		
B-15	0135-061	56 comprimés à libération prolongée, 200 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	17,32	13,91	5,34	6,63
	0135-061				9,94	7,29		
B-15 *	0717-231	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,2291	0,1680	+0,0611	+0,0611
B-15 **	0717-231	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,1882	0,1380		
B-15 ***	0717-231	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,2285	0,1675	0,0954	0,1184
SOLIAN 100		SANOFI BELGIUM				ATC: N05AL05		
B-72	1775-089	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	R	28,56	28,56	4,60	7,73
	1775-089				19,38	19,38		
B-72 *	0773-432	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,4168	0,4168	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0773-432	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3423	0,3423		
B-72 ***	0773-432	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,4005	0,4005	0,0767	0,1288
SOLIAN 100 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: N05AL05		
B-72	3252-160	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	R	28,08	28,08	4,53	7,62
	3252-160				18,95	18,95		

B-72 *	7709-397	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,4075	0,4075	+0,0000	+0,0000
B-72 **	7709-397	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3348	0,3348		
B-72 ***	7709-397	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3926	0,3926	0,0755	0,1270
SOLIAN 100 mg/ml SANOFI BELGIUM ATC: N05AL05								
B-72	2171-247	1 flacon 60 ml solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 60 ml drank, 100 mg/ml	R	28,56	28,56	4,60	7,73
	2171-247				19,38	19,38		
B-72 *	0778-886	5 mL solution buvable, 100 mg/mL	5 mL drank, 100 mg/mL	R	2,0842	2,0842	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0778-886	5 mL solution buvable, 100 mg/mL	5 mL drank, 100 mg/mL	R	1,7117	1,7117		
SOLIAN 200 SANOFI BELGIUM ATC: N05AL05								
B-72	1489-905	30 comprimés, 200 mg	30 tabletten, 200 mg	R	28,56	28,56	4,60	7,73
	1489-905				19,38	19,38		
B-72	1516-574	120 comprimés, 200 mg	120 tabletten, 200 mg	R	83,71	83,71	9,90	15,00
	1516-574				68,19	68,19		
B-72 *	0768-044	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,6616	0,6616	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0768-044	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,6023	0,6023		
B-72 ***	0768-044	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,6599	0,6599	0,0825	0,1250
SOLIAN 200 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N05AL05								
B-72	3252-194	30 comprimés, 200 mg	30 tabletten, 200 mg	R	28,08	28,08	4,53	7,62
	3252-194				18,95	18,95		
B-72	3252-210	120 comprimés, 200 mg	120 tabletten, 200 mg	R	82,07	82,07	9,90	15,00
	3252-210				66,68	66,68		
B-72 *	7709-405	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,6483	0,6483	+0,0000	+0,0000
B-72 **	7709-405	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,5890	0,5890		
B-72 ***	7709-405	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,6462	0,6462	0,0825	0,1250
SOLIAN 400 SANOFI BELGIUM ATC: N05AL05								
B-72	1775-097	60 comprimés, 400 mg	60 tabletten, 400 mg	R	83,71	83,71	8,00	12,10
	1775-097				68,19	68,19		
B-72 *	0773-440	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,3232	1,3232	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0773-440	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,2047	1,2047		
B-72 ***	0773-440	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,3197	1,3197	0,1333	0,2017
SOLIAN 400 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N05AL05								
B-72	3252-236	60 comprimés, 400 mg	60 tabletten, 400 mg	R	82,08	82,08	8,00	12,10
	3252-236				66,69	66,69		
B-72 *	7709-413	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,2967	1,2967	+0,0000	+0,0000
B-72 **	7709-413	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,1782	1,1782		
B-72 ***	7709-413	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,2925	1,2925	0,1333	0,2017
SOLIAN 50 SANOFI BELGIUM ATC: N05AL05								
B-72	1516-582	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	R	10,61	10,61	1,25	2,09
	1516-582				4,73	4,73		
B-72 *	0768-051	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2033	0,2033	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0768-051	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1670	0,1670		
B-72 ***	0768-051	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2028	0,2028	0,0417	0,0697
SOLU-MEDROL 1000 mg PFIZER ATC: H02AB04								
B-83	0081-240	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 64,1	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor	r	59,24	54,38	12,86	16,96

		mg/ml	injectie, 64,1 mg/ml					
	0081-240				46,34	42,07		
B-83 *	0717-389	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 mg solution injectable, 64,1 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 mg oplossing voor injectie, 64,1 mg/mL	r	56,2300	51,7000	+4,5300	+4,5300
B-83 **	0717-389	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 mg solution injectable, 64,1 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 mg oplossing voor injectie, 64,1 mg/mL	r	49,1200	44,5900		
SOLU-MEDROL 500 mg PFIZER ATC: H02AB04								
B-83	0081-232	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 64,1 mg/ml	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml	r	37,99	33,10	10,13	13,70
	0081-232				27,66	23,37		
B-83 *	0717-371	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 500 mg solution injectable, 64,1 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 500 mg oplossing voor injectie, 64,1 mg/mL	r	35,7000	30,1600	+5,5400	+5,5400
B-83 **	0717-371	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 500 mg solution injectable, 64,1 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 500 mg oplossing voor injectie, 64,1 mg/mL	r	29,3200	24,7700		
SOLU-MEDROL SAB 125 mg PFIZER ATC: H02AB04								
B-83	0152-884	1 flacon injectable 125 mg poudre pour solution injectable, 62,5 mg/ml	1 injectieflacon 125 mg poeder voor oplossing voor injectie, 62,5 mg/ml	r	15,39	12,84	4,26	5,41
	0152-884				8,44	6,46		
B-83 *	0728-584	1 flacon injectable (+ ampoule) 125 mg solution injectable, 62,5 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 125 mg oplossing voor injectie, 62,5 mg/mL	r	10,8900	8,3400	+2,5500	+2,5500
B-83 **	0728-584	1 flacon injectable (+ ampoule) 125 mg solution injectable, 62,5 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 125 mg oplossing voor injectie, 62,5 mg/mL	r	8,9500	6,8500		
SOLU-MEDROL SAB 40 mg PFIZER ATC: H02AB04								
B-83	0152-744	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg/ml	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml	r	9,08	8,00	1,80	2,27
	0152-744				3,54	2,70		
B-83	0153-569	3 flacons injectables 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg/ml	3 injectieflacons 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml	r	16,20	13,47	4,57	5,80
	0153-569				9,07	6,95		
B-83 *	0728-576	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	r	3,9000	2,9900	+0,9100	+0,9100
B-83 **	0728-576	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	r	3,2033	2,4567		
SOLU-MEDROL SAB AOV 125 mg PFIZER ATC: H02AB04								
B-83	0078-360	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 62,5 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 62,5 mg/ml	r	15,39	12,84	4,26	5,41
	0078-360				8,44	6,46		
B-83 *	0717-363	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 62,5 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 62,5 mg/mL	r	10,8900	8,3400	+2,5500	+2,5500
B-83 **	0717-363	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 62,5	r	8,9500	6,8500		

		injectable, 62,5 mg/mL	mg/mL					
SOLU-MEDROL SAB AOV 40 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0130-336	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 40 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml	r	9,08	8,00	1,80	2,27
	0130-336				3,54	2,70		
B-83	0081-034	3 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 40 mg/ml	3 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml	r	16,20	13,47	4,57	5,80
	0081-034				9,07	6,95		
B-83 *	0717-355	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 40 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 40 mg/mL	r	3,9000	2,9900	+0,9100	+0,9100
B-83 **	0717-355	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 40 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 40 mg/mL	r	3,2033	2,4567		
SOMATOSTATINE-BELPHARMA 3 mg		EUMEDICA		ATC: H01CB01				
	0783-506	1 ampoule 3 mg poudre pour solution pour perfusion, 3 mg/ml	1 ampul 3 mg poeder voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml		82,19	82,19		
B-50 *	0783-506	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	94,2300	94,2300		
B-50 **	0783-506	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	87,1200	87,1200		
SOMATOSTATINE-EUMEDICA 250 µg		EUMEDICA		ATC: H01CB01				
	0728-592	1 ampoule 250 µg poudre pour solution injectable, 250 µg/ml	1 ampul 250 µg poeder voor oplossing voor injectie, 250 µg/ml		9,33	8,55		
B-50 *	0728-592	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution injectable, 0,25 mg/mL	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor injectie, 0,25 mg/mL	R	12,0400	11,0300	+1,0100	+1,0100
B-50 **	0728-592	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution injectable, 0,25 mg/mL	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor injectie, 0,25 mg/mL	R	9,8900	9,0600		
SOMATOSTATINE-EUMEDICA 3 mg		EUMEDICA		ATC: H01CB01				
	0728-600	1 ampoule 3 mg poudre pour solution pour perfusion, 3 mg/ml	1 ampul 3 mg poeder voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml		87,07	82,19		
B-50 *	0728-600	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	R	99,4000	94,2300	+5,1700	+5,1700
B-50 **	0728-600	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	R	92,2900	87,1200		
SPASMOMEN		MENARINI BENELUX		ATC: A03AB06				
Cx-10	0661-140	30 comprimés, 40 mg	30 tabletten, 40 mg		11,56	11,56	7,74	7,74
	0661-140				5,47	5,47		
Cx-10	1103-167	60 comprimés, 40 mg	60 tabletten, 40 mg		15,76	15,76	12,35	12,35
	1103-167				8,73	8,73		
Cx-10 *	0732-362	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,1878	0,1878		
Cx-10 **	0732-362	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,1542	0,1542		
Cx-10 ***	0732-362	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,1873	0,1873	0,1873	0,1873
SPIDIFEN		ZAMBON		ATC: M01AE01				

B-60	1281-492	30 sachet-doses 400 mg granulés pour solution buvable, 400 mg	30 sachets 400 mg granulaat voor drank, 400 mg	R	6,24	6,13	0,40	0,59
	1281-492				1,19	1,09		
B-60 *	0745-026	1 sachet-dose 400 mg solution buvable, 400 mg	1 sachet 400 mg drank, 400 mg	R	0,0513	0,0470	+0,0043	+0,0043
B-60 **	0745-026	1 sachet-dose 400 mg solution buvable, 400 mg	1 sachet 400 mg drank, 400 mg	R	0,0420	0,0387		
B-60 ***	0745-026	1 sachet-dose 400 mg solution buvable, 400 mg	1 sachet 400 mg drank, 400 mg	R	0,0572	0,0534	0,0133	0,0197
SPIRONOLACTONE EG 100 mg EUROGENERICS ATC: C03DA01								
B-27	1057-959	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	11,14	11,14	1,36	2,27
	1057-959				5,14	5,14		
B-27	1149-608	50 comprimés, 100 mg	50 tabletten, 100 mg	G	12,83	12,83	1,71	2,85
	1149-608				6,45	6,45		
B-27	3142-395	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	21,14	21,14	3,42	5,70
	3142-395				12,90	12,90		
B-27 *	0740-290	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1665	0,1665		
B-27 **	0740-290	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1367	0,1367		
B-27 ***	0740-290	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1661	0,1661	0,0342	0,0570
SPIRONOLACTONE EG 25 mg EUROGENERICS ATC: C03DA01								
B-27	1057-942	50 comprimés, 25 mg	50 tabletten, 25 mg	G	7,37	7,37	0,58	0,97
	1057-942				2,19	2,19		
B-27	3142-387	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	9,78	9,78	1,08	1,81
	3142-387				4,09	4,09		
B-27 *	0740-282	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0528	0,0528		
B-27 **	0740-282	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0434	0,0434		
B-27 ***	0740-282	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0526	0,0526	0,0108	0,0181
SPIRONOLACTONE SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: C03DA01								
B-27	3157-823	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	23,00	23,00	3,82	6,41
	3157-823				14,49	14,49		
B-27	1525-583	50 comprimés pelliculés, 100 mg	50 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	13,31	13,31	1,81	3,02
	1525-583				6,83	6,83		
B-27 *	0762-906	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1870	0,1870		
B-27 **	0762-906	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1536	0,1536		
B-27 ***	0762-906	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1848	0,1848	0,0382	0,0641
SPIRONOLACTONE SANDOZ 25 mg SANDOZ ATC: C03DA01								
B-27	1525-567	50 comprimés pelliculés, 25 mg	50 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	7,43	7,43	0,60	0,99
	1525-567				2,25	2,25		
B-27 *	0762-898	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0580	0,0580		
B-27 **	0762-898	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0478	0,0478		
B-27 ***	0762-898	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0581	0,0581	0,0120	0,0198
SPORANOX JANSSEN-CILAG ATC: J02AC02								
B-134	0635-714	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	R	7,58	7,58	0,63	1,05

B-134	0635-714 0635-730	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	R	2,37 14,68	2,37 14,68	2,09	3,49
B-134	0635-730 1380-633	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	R	7,89 20,16	7,89 20,16	3,22	5,37
B-134	1380-633 2119-808	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	R	12,15 44,77	12,15 44,77	6,88	11,58
B-134 *	2119-808 0734-574	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	33,63 0,7127	33,63 0,7127	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0734-574	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,5942	0,5942		
B-134 ***	0734-574	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,6708	0,6708	0,1147	0,1930
STAPHYCID LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER ATC: J01CF05								
C-37	0263-731	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 50 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 50 mg/ml		10,15	10,15	3,86	3,86
C-37 *	0263-731 0737-775	5 mL sirop, 50 mg/mL	5 mL stroop, 50 mg/mL		4,37 0,3525	4,37 0,3525		
C-37 **	0737-775	5 mL sirop, 50 mg/mL	5 mL stroop, 50 mg/mL		0,2894	0,2894		
STAPHYCID LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER ATC: J01CF05								
C-37	0841-965	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg		13,93	13,93	6,45	6,45
C-37 *	0841-965 0717-843	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		7,30 0,5888	7,30 0,5888		
C-37 **	0717-843	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,4838	0,4838		
C-37 ***	0717-843	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,5876	0,5876	0,4031	0,4031
SUBOXONE 2 mg/0,5 mg INDIVIOR ATC: N07BC51								
B-148	2464-980	7 comprimés sublinguaux, 0,5 mg / 2 mg	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 0,5 mg / 2 mg	Cr	11,55	11,55	1,45	2,41
B-148	2464-980 2464-998	28 comprimés sublinguaux, 0,5 mg / 2 mg	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 0,5 mg / 2 mg	Cr	5,46 31,39	5,46 31,39	5,00	8,40
B-148 *	2464-998 0787-960	1 comprimé sublingual, 0,5 mg/ 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,5 mg/ 2 mg	Cr	21,86 1,0075	21,86 1,0075	+0,0000	+0,0000
B-148 **	0787-960	1 comprimé sublingual, 0,5 mg/ 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,5 mg/ 2 mg	Cr	0,8275	0,8275		
B-148 ***	0787-960	1 comprimé sublingual, 0,5 mg/ 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,5 mg/ 2 mg	Cr	0,9593	0,9593	0,1786	0,3000
SUBOXONE 8 mg/2 mg INDIVIOR ATC: N07BC51								
B-148	2464-964	7 comprimés sublinguaux, 2 mg / 8 mg	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg / 8 mg	Cr	26,48	26,48	4,31	7,24
B-148	2464-964 2464-972	28 comprimés sublinguaux, 2 mg / 8 mg	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg / 8 mg	Cr	17,54 85,87	17,54 85,87	8,00	12,10
B-148 *	2464-972 0787-986	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 8 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 8 mg	Cr	70,16 2,9100	70,16 2,9100	+0,0000	+0,0000
B-148 **	0787-986	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 8 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 8 mg	Cr	2,6561	2,6561		

B-148 ***	0787-986	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 8 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 8 mg	Cr	2,9052	2,9052	0,2857	0,4321
SUBUTEX 2 mg		INDIVIOR				ATC: N07BC01		
B-148	1640-580	7 comprimés sublinguaux, 2 mg	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg	r	10,62	10,62	1,26	2,09
	1640-580				4,74	4,74		
B-148 *	0774-216	1 comprimé sublingual, 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg	r	0,8743	0,8743	+0,0000	+0,0000
B-148 **	0774-216	1 comprimé sublingual, 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg	r	0,7171	0,7171		
B-148 ***	0774-216	1 comprimé sublingual, 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg	r	0,8707	0,8707	0,1800	0,2986
SUBUTEX 8 mg		INDIVIOR				ATC: N07BC01		
B-148	1640-598	7 comprimés sublinguaux, 8 mg	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg	r	22,95	22,95	3,81	6,40
	1640-598				14,44	14,44		
B-148 *	0774-224	1 comprimé sublingual, 8 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg	r	2,6614	2,6614	+0,0000	+0,0000
B-148 **	0774-224	1 comprimé sublingual, 8 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg	r	2,1871	2,1871		
B-148 ***	0774-224	1 comprimé sublingual, 8 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg	r	2,6318	2,6318	0,5443	0,9143
TAMBOCOR		MEDA PHARMA				ATC: C01BC04		
B-8	0829-770	5 ampoules 15 ml solution injectable, 10 mg/ml	5 ampullen 15 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	r	30,16	25,27	9,03	11,84
	0829-770				20,78	16,48		
B-8 *	0718-486	1 ampoule 15 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 15 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	r	5,3640	4,2540	+1,1100	+1,1100
B-8 **	0718-486	1 ampoule 15 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 15 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	r	4,4060	3,4940		
TAMBOCOR		MEDA PHARMA				ATC: C01BC04		
B-8	0829-788	40 comprimés, 100 mg	40 tabletten, 100 mg	R	19,73	15,84	6,22	7,78
	0829-788				11,81	8,79		
B-8	0829-796	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	33,05	28,14	9,45	12,54
	0829-796				23,32	19,01		
B-8 *	0718-494	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3009	0,2453	+0,0556	+0,0556
B-8 **	0718-494	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2472	0,2015		
B-8 ***	0718-494	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2852	0,2362	0,0945	0,1254
TAMBOCOR 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C01BC04		
B-8	2710-358	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	33,05	28,14	9,45	12,54
	2710-358				23,32	19,01		
B-8 *	0797-902	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3009	0,2453	+0,0556	+0,0556
B-8 **	0797-902	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2472	0,2015		
B-8 ***	0797-902	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2852	0,2362	0,0945	0,1254
TAMOPLEX 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L02BA01		
A-27	0674-184	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	R	15,65	15,65	0,00	0,00
	0674-184				8,64	8,64		
A-27 *	0733-410	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1115	0,1115	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0733-410	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0916	0,0916		
A-27 ***	0733-410	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1112	0,1112	0,0000	0,0000

TAMOPLEX 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L02BA01		
A-27	0383-281 0383-281	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	23,03 14,52	23,03 14,52	0,00	0,00
A-27 *	0739-565	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2231	0,2231	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0739-565	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1832	0,1832		
A-27 ***	0739-565	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2203	0,2203	0,0000	0,0000
TAMOXIFEN MYLAN 20 mg		MYLAN				ATC: L02BA01		
A-27	2116-929 2116-929	60 comprimés, 20 mg	60 tabletten, 20 mg	G	17,88 10,37	17,88 10,37	0,00	0,00
A-27 *	0777-573	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,2230	0,2230		
A-27 **	0777-573	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1832	0,1832		
A-27 ***	0777-573	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,2226	0,2226	0,0000	0,0000
TAMOXIFEN SANDOZ 20 mg		SANDOZ				ATC: L02BA01		
A-27	2162-451 2162-451	60 comprimés, 20 mg	60 tabletten, 20 mg	G	17,88 10,37	17,88 10,37	0,00	0,00
A-27	2162-469 2162-469	90 comprimés, 20 mg	90 tabletten, 20 mg	G	24,22 15,56	24,22 15,56	0,00	0,00
A-27 *	0777-912	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,2231	0,2231		
A-27 **	0777-912	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1832	0,1832		
A-27 ***	0777-912	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,2188	0,2188	0,0000	0,0000
TEGRETOL		NOVARTIS PHARMA				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		
						ATC: N03AF01		
B-57	0132-167 0132-167	50 comprimés, 200 mg	50 tabletten, 200 mg	R	8,80 3,32	7,08 1,94	2,23	2,58
B-57 *	0718-718	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0856	0,0500	+0,0356	+0,0356
B-57 **	0718-718	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0704	0,0412		
B-57 ***	0718-718	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0854	0,0511	0,0446	0,0516
TEGRETOL 2 %		NOVARTIS PHARMA				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		
						ATC: N03AF01		
B-57	1256-999 1256-999	1 flacon 250 ml solution buvable, 20 mg/ml	1 fles 250 ml drank, 20 mg/ml	R	7,70 2,46	6,46 1,38	1,61	1,85
B-57 *	0747-329	5 mL solution buvable, 20 mg/mL	5 mL drank, 20 mg/mL	R	0,0634	0,0356	+0,0278	+0,0278
B-57 **	0747-329	5 mL solution buvable, 20 mg/mL	5 mL drank, 20 mg/mL	R	0,0522	0,0292		
TEGRETOL 200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		
						ATC: N03AF01		
B-57	3144-649 3144-649	50 comprimés, 200 mg	50 tabletten, 200 mg	R	8,70 3,24	7,08 1,94	2,13	2,48
B-57 *	7709-439	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0836	0,0500	+0,0336	+0,0336
B-57 **	7709-439	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0686	0,0412		
B-57 ***	7709-439	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0835	0,0511	0,0426	0,0496
TEGRETOL CR		NOVARTIS PHARMA				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		
						ATC: N03AF01		
B-57	0431-494 0431-494	50 comprimés à libération modifiée, 400 mg	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 400 mg	R	11,76 5,62	9,44 3,82	3,33	4,01
B-57 *	0734-103	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	R	0,1450	0,0986	+0,0464	+0,0464

B-57 **	0734-103	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	R	0,1192	0,0810		
B-57 ***	0734-103	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	R	0,1446	0,0984	0,0666	0,0802
TEGRETOL CR 200 NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AF01								
B-57	0431-486	50 comprimés à libération modifiée, 200 mg	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 200 mg	R	9,01	7,28	2,29	2,66
	0431-486				3,49	2,11		
B-57 *	0734-095	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	R	0,0900	0,0544	+0,0356	+0,0356
B-57 **	0734-095	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	R	0,0740	0,0448		
B-57 ***	0734-095	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	R	0,0897	0,0551	0,0458	0,0532
TELMISARTAN ACTAVIS 40 mg AUROBINDO PHARMA ATC: C09CA07								
B-224	3073-004	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	13,28	13,28	1,80	3,01
	3073-004				6,80	6,80		
B-224 *	7704-240	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,3136	0,3136		
B-224 **	7704-240	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2575	0,2575		
B-224 ***	7704-240	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,3127	0,3127	0,0643	0,1075
TELMISARTAN ACTAVIS 80 mg AUROBINDO PHARMA ATC: C09CA07								
B-224	3073-012	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	13,82	13,82	1,92	3,20
	3073-012				7,23	7,23		
B-224	3073-020	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	30,15	30,15	4,82	8,11
	3073-020				20,77	20,77		
B-224 *	7704-257	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2735	0,2735		
B-224 **	7704-257	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2247	0,2247		
B-224 ***	7704-257	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2614	0,2614	0,0492	0,0828
TELMISARTAN EG 40 mg EUROGENERICS ATC: C09CA07								
B-224	3046-307	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	13,33	13,33	1,81	3,02
	3046-307				6,84	6,84		
B-224	3046-315	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,50	30,50	4,87	8,19
	3046-315				21,08	21,08		
B-224 *	7702-756	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2776	0,2776		
B-224 **	7702-756	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2280	0,2280		
B-224 ***	7702-756	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2650	0,2650	0,0497	0,0836
TELMISARTAN EG 80 mg EUROGENERICS ATC: C09CA07								
B-224	3046-323	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	13,65	13,65	1,88	3,13
	3046-323				7,09	7,09		
B-224	3046-331	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	30,15	30,15	4,82	8,11
	3046-331				20,77	20,77		
B-224 *	7702-764	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2735	0,2735		
B-224 **	7702-764	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2247	0,2247		

B-224 ***	7702-764	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2614	0,2614	0,0492	0,0828
TELMISARTAN MYLAN 80 mg		MYLAN		ATC: C09CA07				
B-224	3050-168	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	31,47	31,47	5,01	8,42
	3050-168				21,93	21,93		
B-224 *	7703-952	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2888	0,2888		
B-224 **	7703-952	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2372	0,2372		
B-224 ***	7703-952	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2750	0,2750	0,0511	0,0859
TELMISARTAN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: C09CA07				
B-224	3023-413	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	13,90	13,90	1,93	3,22
	3023-413				7,28	7,28		
B-224 *	7703-168	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,3354	0,3354		
B-224 **	7703-168	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,2757	0,2757		
B-224 ***	7703-168	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,3347	0,3347	0,0689	0,1150
TELMISARTAN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: C09CA07				
B-224	3023-439	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	13,31	13,31	1,81	3,02
	3023-439				6,83	6,83		
B-224	3023-447	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,48	30,48	4,87	8,19
	3023-447				21,06	21,06		
B-224 *	7703-176	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
B-224 **	7703-176	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
B-224 ***	7703-176	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2648	0,2648	0,0497	0,0836
TELMISARTAN SANDOZ 80 mg		SANDOZ		ATC: C09CA07				
B-224	3023-454	28 comprimés, 80 mg	28 tabletten, 80 mg	G	13,90	13,90	1,93	3,22
	3023-454				7,28	7,28		
B-224	3023-470	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg	G	30,43	30,43	4,86	8,18
	3023-470				21,02	21,02		
B-224 *	7703-184	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	G	0,2768	0,2768		
B-224 **	7703-184	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	G	0,2273	0,2273		
B-224 ***	7703-184	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	G	0,2644	0,2644	0,0496	0,0835
TELMISARTAN TEVA GENERICS 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09CA07				
B-224	3043-130	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	13,28	13,28	1,80	3,01
	3043-130				6,80	6,80		
B-224	3043-148	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,43	30,43	4,86	8,18
	3043-148				21,02	21,02		
B-224 *	7704-091	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2768	0,2768		
B-224 **	7704-091	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2273	0,2273		
B-224 ***	7704-091	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2644	0,2644	0,0496	0,0835
TELMISARTAN TEVA GENERICS 80 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09CA07				
B-224	3043-155	28 comprimés, 80 mg	28 tabletten, 80 mg	G	13,90	13,90	1,93	3,22
	3043-155				7,28	7,28		
B-224	3043-163	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg	G	30,43	30,43	4,86	8,18
	3043-163				21,02	21,02		
B-224 *	7704-109	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	G	0,2768	0,2768		
B-224 **	7704-109	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	G	0,2273	0,2273		
B-224 ***	7704-109	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	G	0,2644	0,2644	0,0496	0,0835

TEMGESIC SUBLINGUALIS		INDIVIOR		ATC: N02AE01				
B-56	0818-971	50 comprimés sublinguaux, 0,2 mg	50 tabletten voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	R	13,62	13,62	1,87	3,12
	0818-971				7,07	7,07		
B-56 *	0736-884	1 comprimé sublingual, 0,2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	R	0,1824	0,1824	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0736-884	1 comprimé sublingual, 0,2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	R	0,1498	0,1498		
B-56 ***	0736-884	1 comprimé sublingual, 0,2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	R	0,1819	0,1819	0,0374	0,0624
TEMODAL 100 mg		MSD BELGIUM		ATC: L01AX03				
	0767-210	5 gélules, 100 mg	5 capsules, hard, 100 mg		157,96	157,96		
A-23 *	0767-210	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	34,9100	34,9100	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0767-210	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	33,4880	33,4880		
TEMODAL 140 mg		MSD BELGIUM		ATC: L01AX03				
	0757-930	5 gélules, 140 mg	5 capsules, hard, 140 mg		217,78	217,78		
A-23 *	0757-930	1 gélule, 140 mg	1 capsule, hard, 140 mg	R	47,5920	47,5920	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0757-930	1 gélule, 140 mg	1 capsule, hard, 140 mg	R	46,1700	46,1700		
TEMODAL 180 mg		MSD BELGIUM		ATC: L01AX03				
	0757-922	5 gélules, 180 mg	5 capsules, hard, 180 mg		275,85	275,85		
A-23 *	0757-922	1 gélule, 180 mg	1 capsule, hard, 180 mg	R	59,9020	59,9020	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0757-922	1 gélule, 180 mg	1 capsule, hard, 180 mg	R	58,4800	58,4800		
TEMODAL 20 mg		MSD BELGIUM		ATC: L01AX03				
	0767-202	5 gélules, 20 mg	5 capsules, hard, 20 mg		35,17	35,17		
A-23 *	0767-202	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	R	8,8780	8,8780	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0767-202	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	R	7,4560	7,4560		
TEMODAL 250 mg		MSD BELGIUM		ATC: L01AX03				
	0767-228	5 gélules, 250 mg	5 capsules, hard, 250 mg		372,54	372,54		
A-23 *	0767-228	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	80,4000	80,4000	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0767-228	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	78,9780	78,9780		
TEMODAL 5 mg		MSD BELGIUM		ATC: L01AX03				
	0767-194	5 gélules, 5 mg	5 capsules, hard, 5 mg		9,35	9,35		
A-23 *	0767-194	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	2,4140	2,4140	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0767-194	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	1,9820	1,9820		
TEMOMEDAC 100 mg		LAMEPRO		ATC: L01AX03				
	0799-270	5 gélules, 100 mg	5 capsules, hard, 100 mg		157,96	157,96		
A-23 *	0799-270	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	34,9100	34,9100		
A-23 **	0799-270	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	33,4880	33,4880		
TEMOMEDAC 140 mg		LAMEPRO		ATC: L01AX03				
	0799-593	5 gélules, 140 mg	5 capsules, hard, 140 mg		217,78	217,78		
A-23 *	0799-593	1 gélule, 140 mg	1 capsule, hard, 140 mg	G	47,5920	47,5920		
A-23 **	0799-593	1 gélule, 140 mg	1 capsule, hard, 140 mg	G	46,1700	46,1700		
TEMOMEDAC 180 mg		LAMEPRO		ATC: L01AX03				
	0799-601	5 gélules, 180 mg	5 capsules, hard, 180 mg		275,85	275,85		
A-23 *	0799-601	1 gélule, 180 mg	1 capsule, hard, 180 mg	G	59,9020	59,9020		
A-23 **	0799-601	1 gélule, 180 mg	1 capsule, hard, 180 mg	G	58,4800	58,4800		

TEMOMEDAC 20 mg		LAMEPRO				ATC: L01AX03		
	0799-262	5 gélules, 20 mg	5 capsules, hard, 20 mg		35,17	35,17		
A-23 *	0799-262	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	8,8780	8,8780		
A-23 **	0799-262	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	7,4560	7,4560		
TEMOMEDAC 250 mg		LAMEPRO				ATC: L01AX03		
	0799-288	5 gélules, 250 mg	5 capsules, hard, 250 mg		372,54	372,54		
A-23 *	0799-288	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	80,4000	80,4000		
A-23 **	0799-288	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	78,9780	78,9780		
TEMOMEDAC 5 mg		LAMEPRO				ATC: L01AX03		
	0799-254	5 gélules, 5 mg	5 capsules, hard, 5 mg		9,35	9,35		
A-23 *	0799-254	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	2,4140	2,4140		
A-23 **	0799-254	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	1,9820	1,9820		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01AX03		
	7714-009	5 gélules, 100 mg	5 capsules, hard, 100 mg		157,96	157,96		
A-23 *	7714-009	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	34,9100	34,9100		
A-23 **	7714-009	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	33,4880	33,4880		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 140 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01AX03		
	7719-412	5 gélules, 140 mg	5 capsules, hard, 140 mg		217,78	217,78		
A-23 *	7719-412	1 gélule, 140 mg	1 capsule, hard, 140 mg	G	47,5920	47,5920		
A-23 **	7719-412	1 gélule, 140 mg	1 capsule, hard, 140 mg	G	46,1700	46,1700		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 180 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01AX03		
	7714-017	5 gélules, 180 mg	5 capsules, hard, 180 mg		275,85	275,85		
A-23 *	7714-017	1 gélule, 180 mg	1 capsule, hard, 180 mg	G	59,9020	59,9020		
A-23 **	7714-017	1 gélule, 180 mg	1 capsule, hard, 180 mg	G	58,4800	58,4800		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 20 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01AX03		
	7713-993	5 gélules, 20 mg	5 capsules, hard, 20 mg		35,17	35,17		
A-23 *	7713-993	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	8,8780	8,8780		
A-23 **	7713-993	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	7,4560	7,4560		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 250 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01AX03		
	7714-025	5 gélules, 250 mg	5 capsules, hard, 250 mg		372,54	372,54		
A-23 *	7714-025	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	80,4000	80,4000		
A-23 **	7714-025	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	78,9780	78,9780		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 5 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01AX03		
	7713-985	5 gélules, 5 mg	5 capsules, hard, 5 mg		9,35	9,35		
A-23 *	7713-985	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	2,4140	2,4140		
A-23 **	7713-985	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	1,9820	1,9820		
TEMOZOLOMIDE TEVA 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L01AX03		
	0798-298	5 gélules, 100 mg	5 capsules, hard, 100 mg		157,96	157,96		
A-23 *	0798-298	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	34,9100	34,9100		
A-23 **	0798-298	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	33,4880	33,4880		
TEMOZOLOMIDE TEVA 180 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L01AX03		
	0756-957	5 gélules, 180 mg	5 capsules, hard, 180 mg		275,85	275,85		
A-23 *	0756-957	1 gélule, 180 mg	1 capsule, hard, 180 mg	G	59,9020	59,9020		
A-23 **	0756-957	1 gélule, 180 mg	1 capsule, hard, 180 mg	G	58,4800	58,4800		
TEMOZOLOMIDE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L01AX03		

	0798-280	5 gélules, 20 mg	5 capsules, hard, 20 mg		35,17	35,17		
A-23 *	0798-280	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	8,8780	8,8780		
A-23 **	0798-280	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	7,4560	7,4560		
TEMOZOLOMIDE TEVA 250 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01AX03								
	0798-306	5 gélules, 250 mg	5 capsules, hard, 250 mg		372,54	372,54		
A-23 *	0798-306	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	80,4000	80,4000		
A-23 **	0798-306	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	78,9780	78,9780		
TEMOZOLOMIDE TEVA 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01AX03								
	0798-272	5 gélules, 5 mg	5 capsules, hard, 5 mg		9,35	9,35		
A-23 *	0798-272	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	2,4140	2,4140		
A-23 **	0798-272	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	1,9820	1,9820		
TENORMIN -100 ASTRAZENECA ATC: C07AB03								
B-15	1181-288	56 comprimés, 100 mg	56 tabletten, 100 mg	R	16,19	12,95	4,98	6,14
	1181-288				9,06	6,55		
B-15 *	0718-874	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2088	0,1509	+0,0579	+0,0579
B-15 **	0718-874	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1714	0,1239		
B-15 ***	0718-874	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2082	0,1505	0,0889	0,1096
TENORMIN -100 (Impexeco) IMPEXECO ATC: C07AB03								
B-15	2675-783	56 comprimés, 100 mg	56 tabletten, 100 mg	R	16,19	12,95	4,98	6,14
	2675-783				9,06	6,55		
B-15 *	0796-532	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2088	0,1509	+0,0579	+0,0579
B-15 **	0796-532	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1714	0,1239		
B-15 ***	0796-532	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2082	0,1505	0,0889	0,1096
TENORMIN MINOR-25 ASTRAZENECA ATC: C07AB03								
B-15	1193-333	56 comprimés, 25 mg	56 tabletten, 25 mg	R	8,50	7,41	1,68	2,08
	1193-333				3,09	2,23		
B-15 *	0745-091	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0713	0,0514	+0,0199	+0,0199
B-15 **	0745-091	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0586	0,0421		
B-15 ***	0745-091	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0710	0,0515	0,0300	0,0371
TENORMIN MITIS-50 ASTRAZENECA ATC: C07AB03								
B-15	0015-032	56 comprimés, 50 mg	56 tabletten, 50 mg	R	12,06	9,96	3,22	3,97
	0015-032				5,85	4,23		
B-15 *	0718-890	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1348	0,0975	+0,0373	+0,0373
B-15 **	0718-890	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1107	0,0800		
B-15 ***	0718-890	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1346	0,0971	0,0575	0,0709
TENSOCMYLAN 20 mg/ml + 5 mg/ml MYLAN ATC: S01ED51								
B-168	2919-934	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	18,33	18,33	2,84	4,74
	2919-934				10,72	10,72		
B-168 *	0752-253	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 20 mg/mL	G	4,6100	4,6100		
B-168 **	0752-253	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 20 mg/mL	G	3,7867	3,7867		

TERBINAFIN AB 250 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: D01BA02		
B-134	3595-162 3595-162	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	45,35 34,13	45,35 34,13	6,96	11,72
B-134	3595-170 3595-170	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	81,79 66,42	81,79 66,42	9,90	15,00
B-134 *	7720-204	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7910	0,7910		
B-134 **	7720-204	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7185	0,7185		
B-134 ***	7720-204	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7884	0,7884	0,1010	0,1531
TERBINAFINE APOTEX 250 mg		APOTEX				ATC: D01BA02		
B-134	2680-247 2680-247	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	19,53 11,65	19,53 11,65	3,09	5,15
B-134	2680-254 2680-254	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	38,58 28,19	38,58 28,19	6,01	10,11
B-134	3209-871 3209-871	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	78,42 63,34	78,42 63,34	9,90	15,00
B-134 *	0796-250	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7577	0,7577		
B-134 **	0796-250	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,6851	0,6851		
B-134 ***	0796-250	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7540	0,7540	0,1010	0,1531
TERBINAFINE BIORGA 250 mg		LABORATOIRE BAILLEUL BENELUX				ATC: D01BA02		
B-134	3363-082 3363-082	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	77,87 62,83	77,87 62,83	9,90	15,00
B-134 *	0794-461	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7521	0,7521		
B-134 **	0794-461	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,6796	0,6796		
B-134 ***	0794-461	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7484	0,7484	0,1010	0,1531
TERBINAFINE EG 250 mg		EUROGENERICS				ATC: D01BA02		
B-134	2528-750 2528-750	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	19,53 11,65	19,53 11,65	3,09	5,15
B-134	2528-693 2528-693	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	45,34 34,12	45,34 34,12	6,96	11,71
B-134	2697-407 2697-407	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	81,74 66,37	81,74 66,37	9,90	15,00
B-134 *	0791-087	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7904	0,7904		
B-134 **	0791-087	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7179	0,7179		
B-134 ***	0791-087	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7879	0,7879	0,1010	0,1531
TERBINAFINE MYLAN 250 mg		MYLAN				ATC: D01BA02		
B-134	2216-216 2216-216	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	19,75 11,83	19,75 11,83	3,14	5,23
B-134	2216-224 2216-224	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	41,86 31,07	41,86 31,07	6,47	10,89
B-134	2896-199 2896-199	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	81,79 66,42	81,79 66,42	9,90	15,00
B-134 *	0796-813	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7910	0,7910		
B-134 **	0796-813	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7185	0,7185		
B-134 ***	0796-813	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7884	0,7884	0,1010	0,1531
TERBINAFINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ				ATC: D01BA02		

B-134	2274-645 2274-645	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	19,53 11,65	19,53 11,65	3,09	5,15
B-134	2274-652 2274-652	28 comprimés, 250 mg	28 tabletten, 250 mg	G	28,48 19,31	28,48 19,31	4,59	7,71
B-134	2274-660 2274-660	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	41,86 31,07	41,86 31,07	6,47	10,89
B-134	2274-637 2274-637	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	81,59 66,24	81,59 66,24	9,90	15,00
B-134 *	0782-615	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7890	0,7890		
B-134 **	0782-615	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7164	0,7164		
B-134 ***	0782-615	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,6667	0,6667	0,1155	0,1945
TETRALYSAL GALDERMA BENELUX ATC: J01AA04								
C-37	1668-052 1668-052	28 gélules, 300 mg	28 capsules, hard, 300 mg		19,47 11,61	19,47 11,61	9,90	10,26
C-37	1233-493 1233-493	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg		27,62 18,55	27,62 18,55	9,90	15,00
C-37 *	0719-096	1 capsule molle, 300 mg	1 capsule, zacht, 300 mg		0,4275	0,4275		
C-37 **	0719-096	1 capsule molle, 300 mg	1 capsule, zacht, 300 mg		0,3511	0,3511		
C-37 ***	0719-096	1 capsule molle, 300 mg	1 capsule, zacht, 300 mg		0,4125	0,4125	0,1768	0,2679
TILDIEM SANOFI BELGIUM ATC: C08DB01								
B-6	0817-932 0817-932	100 comprimés, 60 mg	100 tabletten, 60 mg	R	11,30 5,26	9,08 3,54	3,16	3,78
B-6 *	0719-427	1 comprimé, 60 mg	1 tablet, 60 mg	R	0,0679	0,0457	+0,0222	+0,0222
B-6 **	0719-427	1 comprimé, 60 mg	1 tablet, 60 mg	R	0,0558	0,0375		
B-6 ***	0719-427	1 comprimé, 60 mg	1 tablet, 60 mg	R	0,0677	0,0456	0,0316	0,0378
TILDIEM RETARD 200 mg SANOFI BELGIUM ATC: C08DB01								
B-20	1289-156 1289-156	28 gélules à libération prolongée, 200 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	13,76 7,17	11,03 5,06	4,07	4,97
B-20 *	0746-727	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,3304	0,2332	+0,0972	+0,0972
B-20 **	0746-727	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,2714	0,1914		
B-20 ***	0746-727	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,3297	0,2324	0,1454	0,1775
TILDIEM RETARD 300 mg SANOFI BELGIUM ATC: C08DB01								
B-20	0386-185 0386-185	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	15,62 8,63	12,54 6,23	4,73	5,83
B-20 *	0739-300	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	0,3979	0,2871	+0,1108	+0,1108
B-20 **	0739-300	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	0,3268	0,2357		
B-20 ***	0739-300	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	0,3964	0,2862	0,1689	0,2082
TIMOGLAUCON 0,5 %/2 % SANDOZ ATC: S01ED51								
B-168	2898-492	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	9,14	9,14	0,95	1,58

B-168	2898-492 2713-071	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml	G	3,58 18,32	3,58 18,32	2,84	4,73
B-168 *	2713-071 0798-314	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	10,71 4,6067	10,71 4,6067		
B-168 **	0798-314	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	3,7833	3,7833		
TIMOGLAUCON 0.5%/2% (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: S01ED51								
B-168	3407-913	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	18,32	18,32	2,84	4,73
B-168 *	3407-913 7715-725	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	10,71 4,6067	10,71 4,6067		
B-168 **	7715-725	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	3,7833	3,7833		
TINALOX SANDOZ ATC: N02AX01								
B-56	2162-956	3 flacons 20 ml solution buvable, 4 mg/20 gouttes / 50 mg/20 gouttes	3 flessen 20 ml drank, 4 mg/20 druppels / 50 mg/20 druppels	G	13,68	13,68	1,89	3,14
B-56 *	2162-956 0777-417	1 flacon 20 mL solution buvable, 4 mg/20 gouttes/ 50 mg/20 gouttes	1 fles 20 mL drank, 4 mg/20 druppels/ 50 mg/20 druppels	G	7,11 3,0600	7,11 3,0600		
B-56 **	0777-417	1 flacon 20 mL solution buvable, 4 mg/20 gouttes/ 50 mg/20 gouttes	1 fles 20 mL drank, 4 mg/20 druppels/ 50 mg/20 druppels	G	2,5133	2,5133		
TOBRAVISC 0,3% (3 mg/ml) NOVARTIS PHARMA ATC: S01AA12								
B-162	2258-580	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml	r	8,78	7,78	1,67	2,12
B-162 *	2258-580 0787-994	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3 mg/mL	r	3,30 4,2600	2,53 3,2600	+1,0000	+1,0000
B-162 **	0787-994	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3 mg/mL	r	3,5000	2,6800		
TOBREX NOVARTIS PHARMA ATC: S01AA12								
B-162	0850-263	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml	r	8,78	7,78	1,67	2,12
B-162 *	0850-263 0727-560	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3 mg/mL	r	3,30 4,2600	2,53 3,2600	+1,0000	+1,0000

B-162 **	0727-560	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3 mg/mL	mg/mL 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3 mg/mL	r	3,5000	2,6800		
TOBREX		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01AA12		
B-162	0022-897	3,5 g pommade ophtalmique, 3 mg/g	3,5 g oogzalf, 3 mg/g	r	7,75	7,05	1,21	1,54
	0022-897				2,50	1,91		
B-162 *	0728-105	1 tube, 3 mg/g	1 tube, 3 mg/g	r	3,2300	2,4600	+0,7700	+0,7700
B-162 **	0728-105	1 tube, 3 mg/g	1 tube, 3 mg/g	r	2,6500	2,0200		
TOTALIP 10 mg		PFIZER				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		
						ATC: C10AA05		
B-41	2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,48	9,48	1,02	1,70
	2893-576				3,84	3,84		
B-41	2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,44	13,44	1,84	3,06
	2893-592				6,93	6,93		
B-41 *	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0894	0,0894		
B-41 **	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0735	0,0735		
B-41 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0891	0,0891	0,0184	0,0306
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		
						ATC: C10AA05		
B-41	3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,44	13,44	1,84	3,06
	3022-761				6,93	6,93		
B-41 *	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0894	0,0894		
B-41 **	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0735	0,0735		
B-41 ***	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0891	0,0891	0,0184	0,0306
TOTALIP 20 mg		PFIZER				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		
						ATC: C10AA05		
B-41	2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,38	11,38	1,41	2,36
	2893-618				5,33	5,33		
B-41	2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,70	24,70	4,06	6,81
	2893-634				15,98	15,98		
B-41 *	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2062	0,2062		
B-41 **	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1694	0,1694		
B-41 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2017	0,2017	0,0406	0,0681
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		
						ATC: C10AA05		
B-41	3022-787	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,70	24,70	4,06	6,81
	3022-787				15,98	15,98		
B-41 *	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2062	0,2062		
B-41 **	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1694	0,1694		
B-41 ***	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2017	0,2017	0,0406	0,0681
TOTALIP 40 mg		PFIZER				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		
						ATC: C10AA05		
B-41	2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten,	G	24,70	24,70	4,06	6,81

			40 mg					
	2893-667				15,98	15,98		
B-41 *	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2062	0,2062		
B-41 **	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1694	0,1694		
B-41 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2017	0,2017	0,0406	0,0681
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3022-803	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,70	24,70	4,06	6,81
	3022-803				15,98	15,98		
B-41 *	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2062	0,2062		
B-41 **	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1694	0,1694		
B-41 ***	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2017	0,2017	0,0406	0,0681
TOTALIP 80 mg PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,67	24,67	4,05	6,81
	2893-550				15,96	15,96		
B-41 *	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2060	0,2060		
B-41 **	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1692	0,1692		
B-41 ***	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2014	0,2014	0,0405	0,0681
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,67	24,67	4,05	6,81
	3022-829				15,96	15,96		
B-41 *	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2060	0,2060		
B-41 **	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1692	0,1692		
B-41 ***	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2014	0,2014	0,0405	0,0681
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2991-149	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,44	13,44	1,84	3,06
	2991-149				6,93	6,93		
B-41 *	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0894	0,0894		
B-41 **	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0735	0,0735		
B-41 ***	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0891	0,0891	0,0184	0,0306
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2991-164	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,70	24,70	4,06	6,81
	2991-164				15,98	15,98		
B-41 *	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2062	0,2062		
B-41 **	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1694	0,1694		
B-41 ***	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2017	0,2017	0,0406	0,0681
TOTALIP (PI-PHARMA) 40 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2991-180	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,70	24,70	4,06	6,81
	2991-180				15,98	15,98		

B-41 *	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2062	0,2062		
B-41 **	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1694	0,1694		
B-41 ***	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2017	0,2017	0,0406	0,0681
TOTALIP (PI-PHARMA) 80 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2991-206	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,67	24,67	4,05	6,81
	2991-206				15,96	15,96		
B-41 *	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2060	0,2060		
B-41 **	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1692	0,1692		
B-41 ***	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2014	0,2014	0,0405	0,0681
TRACTOCILE 7,5 mg/ml FERRING ATC: G02CX01								
	0770-727	1 flacon injectable 0,9 ml solution injectable, 7,5 mg/ml	1 injectieflacon 0,9 ml oplossing voor injectie, 7,5 mg/ml		19,08	19,08		
B-94 *	0770-727	1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL		24,6200	24,6200		
B-94 **	0770-727	1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL		20,2200	20,2200		
TRACTOCILE 7,5 mg/ml FERRING ATC: G02CX01								
	0770-735	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 7,5 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 7,5 mg/ml		59,17	59,17		
B-94 *	0770-735	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 7,5 mg/mL		69,8300	69,8300		
B-94 **	0770-735	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 7,5 mg/mL		62,7200	62,7200		
TRADONAL MEDA PHARMA ATC: N02AX02								
B-56	1280-395	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	9,28	9,28	0,98	1,63
	1280-395				3,69	3,69		
B-56 *	0748-426	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	R	0,4760	0,4760	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0748-426	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	R	0,3910	0,3910		
TRADONAL MEDA PHARMA ATC: N02AX02								
B-56	1280-346	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	R	7,70	7,70	0,65	1,09
	1280-346				2,46	2,46		
B-56	1280-353	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	10,12	10,12	1,15	1,92
	1280-353				4,35	4,35		
B-56 *	0748-434	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0935	0,0935	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0748-434	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0768	0,0768		
B-56 ***	0748-434	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0933	0,0933	0,0192	0,0320
TRADONAL MEDA PHARMA ATC: N02AX02								
B-56	1280-361	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	6,63	6,63	0,41	0,68
	1280-361				1,53	1,53		

B-56	1280-379	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	10,76	10,76	1,28	2,14
	1280-379				4,84	4,84		
B-56 *	0748-442	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	0,2083	0,2083	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0748-442	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	0,1710	0,1710		
TRADONAL ODIS 50 mg MEDA PHARMA ATC: N02AX02								
B-56	2214-906	30 comprimés orodispersibles, 50 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 50 mg	G	7,70	7,70	0,65	1,09
	2214-906				2,46	2,46		
B-56 *	0780-148	1 comprimé orodispersible, 50 mg	1 orodispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,1057	0,1057		
B-56 **	0780-148	1 comprimé orodispersible, 50 mg	1 orodispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,0870	0,0870		
B-56 ***	0780-148	1 comprimé orodispersible, 50 mg	1 orodispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,1056	0,1056	0,0217	0,0363
TRADONAL Retard 100 mg MEDA PHARMA ATC: N02AX02								
B-56	1531-409	60 gélules à libération prolongée, 100 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	R	18,24	14,62	5,70	7,09
	1531-409				10,66	7,84		
B-56 *	0762-674	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	R	0,2293	0,1687	+0,0606	+0,0606
B-56 **	0762-674	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	R	0,1883	0,1385		
B-56 ***	0762-674	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	R	0,2286	0,1682	0,0950	0,1182
TRADONAL Retard 150 mg MEDA PHARMA ATC: N02AX02								
B-56	1531-417	60 gélules à libération prolongée, 150 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	24,77	19,85	8,08	10,18
	1531-417				16,05	11,91		
B-56 *	0762-682	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,3452	0,2562	+0,0890	+0,0890
B-56 **	0762-682	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,2835	0,2103		
B-56 ***	0762-682	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,3374	0,2555	0,1347	0,1697
TRADONAL Retard 200 mg MEDA PHARMA ATC: N02AX02								
B-56	1531-425	60 gélules à libération prolongée, 200 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	27,59	22,72	8,65	11,16
	1531-425				18,52	14,24		
B-56 *	0762-690	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,3983	0,3063	+0,0920	+0,0920
B-56 **	0762-690	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,3272	0,2515		
B-56 ***	0762-690	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,3844	0,3032	0,1442	0,1860
TRADONAL Retard 50 mg MEDA PHARMA ATC: N02AX02								
B-56	1532-431	60 gélules à libération prolongée, 50 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 50 mg	R	13,37	10,76	3,89	4,75
	1532-431				6,87	4,84		
B-56 *	0762-666	1 gélule à libération prolongée, 50	1 capsule met verlengde	R	0,1478	0,1042	+0,0436	+0,0436

B-56 **	0762-666	mg 1 gélule à libération prolongée, 50 mg	afgifte, hard, 50 mg 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg	R	0,1213	0,0855		
B-56 ***	0762-666	1 gélule à libération prolongée, 50 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg	R	0,1473	0,1039	0,0648	0,0792
TRAMADOL EG 100 mg/2 ml EUROGENERICS ATC: N02AX02								
B-56	2059-756	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	G	8,46	8,46	0,81	1,35
	2059-756				3,05	3,05		
B-56 *	0774-687	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	G	0,3940	0,3940		
B-56 **	0774-687	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	G	0,3230	0,3230		
TRAMADOL EG 100 mg/ml EUROGENERICS ATC: N02AX02								
B-56	2059-012	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	G	6,55	6,55	0,39	0,65
	2059-012				1,47	1,47		
B-56	2059-038	1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	G	12,59	12,59	1,66	2,77
	2059-038				6,27	6,27		
B-56 *	0774-679	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	G	0,1618	0,1618		
B-56 **	0774-679	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	G	0,1330	0,1330		
TRAMADOL EG 50 mg EUROGENERICS ATC: N02AX02								
B-56	1691-203	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	G	7,39	7,39	0,59	0,98
	1691-203				2,21	2,21		
B-56	1677-798	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	9,67	9,67	1,06	1,76
	1677-798				3,99	3,99		
B-56 *	0768-663	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0858	0,0858		
B-56 **	0768-663	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0705	0,0705		
B-56 ***	0768-663	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0857	0,0857	0,0177	0,0293
TRAMADOL KRKA 50 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N02AX02								
B-56	3739-380	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	G	7,38	7,38	0,58	0,97
	3739-380				2,20	2,20		
B-56	3739-372	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	G	9,46	9,46	1,02	1,69
	3739-372				3,83	3,83		
B-56 *	7724-164	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0823	0,0823		
B-56 **	7724-164	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0677	0,0677		
B-56 ***	7724-164	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0822	0,0822	0,0170	0,0282
TRAMADOL RETARD EG 100 mg EUROGENERICS ATC: N02AX02								
B-56	2448-371	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	9,67	9,67	1,06	1,76
	2448-371				3,99	3,99		
B-56	2448-397	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	13,48	13,48	1,85	3,08
	2448-397				6,96	6,96		

B-56	2453-694	90 comprimés à libération prolongée, 100 mg	90 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	19,64	19,64	3,12	5,19
	2453-694				11,75	11,75		
B-56 *	0787-333	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1684	0,1684		
B-56 **	0787-333	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1384	0,1384		
B-56 ***	0787-333	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1680	0,1680	0,0347	0,0577
TRAMADOL RETARD EG 150 mg EUROGENERICS ATC: N02AX02								
B-56	2448-363	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	9,67	9,67	1,06	1,76
	2448-363				3,99	3,99		
B-56	2448-389	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	19,65	19,65	3,12	5,20
	2448-389				11,76	11,76		
B-56	2453-702	90 comprimés à libération prolongée, 150 mg	90 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	26,58	26,58	4,32	7,26
	2453-702				17,64	17,64		
B-56 *	0787-341	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2529	0,2529		
B-56 **	0787-341	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2078	0,2078		
B-56 ***	0787-341	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2451	0,2451	0,0480	0,0807
TRAMADOL RETARD EG 200 mg EUROGENERICS ATC: N02AX02								
B-56	2448-405	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	10,68	10,68	1,27	2,11
	2448-405				4,78	4,78		
B-56	2448-355	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	22,55	22,55	3,74	6,23
	2448-355				14,09	14,09		
B-56	2453-678	90 comprimés à libération prolongée, 200 mg	90 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	30,58	30,58	4,88	8,21
	2453-678				21,15	21,15		
B-56 *	0787-358	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,3032	0,3032		
B-56 **	0787-358	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2491	0,2491		
B-56 ***	0787-358	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2895	0,2895	0,0542	0,0912
TRAMADOL SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: N02AX02								
B-56	1784-123	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	9,64	9,64	1,05	1,75
	1784-123				3,97	3,97		
B-56	1784-099	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	13,46	13,46	1,84	3,07
	1784-099				6,94	6,94		
B-56	2562-833	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	21,28	21,28	3,45	5,75
	2562-833				13,02	13,02		
B-56 *	0774-232	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1680	0,1680		
B-56 **	0774-232	1 comprimé à libération prolongée,	1 tablet met verlengde	G	0,1380	0,1380		

B-56 ***	0774-232	100 mg 1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	afgifte, 100 mg 1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1676	0,1676	0,0345	0,0575
TRAMADOL SANDOZ 100 mg/ml		SANDOZ		ATC: N02AX02				
B-56	2312-585	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	G	6,53	6,53	0,38	0,64
	2312-585				1,45	1,45		
B-56	2312-593	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	G	9,64	9,64	1,05	1,75
	2312-593				3,97	3,97		
B-56	2312-601	1 flacon avec pompe-doseuse 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 fles met doseerpomp 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	G	12,21	12,21	1,58	2,64
	2312-601				5,97	5,97		
B-56 *	0783-357	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	G	0,1540	0,1540		
B-56 **	0783-357	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	G	0,1266	0,1266		
TRAMADOL SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: N02AX02				
B-56	1784-131	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	9,64	9,64	1,05	1,75
	1784-131				3,97	3,97		
B-56	1784-149	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	19,64	19,64	3,12	5,19
	1784-149				11,75	11,75		
B-56	2562-858	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	26,56	26,56	4,32	7,26
	2562-858				17,62	17,62		
B-56 *	0774-240	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2274	0,2274		
B-56 **	0774-240	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,1868	0,1868		
B-56 ***	0774-240	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2204	0,2204	0,0432	0,0726
TRAMADOL SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: N02AX02				
B-56	1784-156	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	10,67	10,67	1,26	2,11
	1784-156				4,77	4,77		
B-56	1784-164	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	22,53	22,53	3,73	6,22
	1784-164				14,07	14,07		
B-56	2562-866	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	30,57	30,57	4,88	8,21
	2562-866				21,14	21,14		
B-56 *	0774-257	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2728	0,2728		
B-56 **	0774-257	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2241	0,2241		
B-56 ***	0774-257	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2604	0,2604	0,0488	0,0821

TRAMADOL SANDOZ 50 mg		SANDOZ				ATC: N02AX02		
B-56	2103-356 2103-356	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	G	7,38 2,20	7,38 2,20	0,58	0,97
B-56	2103-349 2103-349	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	G	9,46 3,83	9,46 3,83	1,02	1,69
B-56 *	0776-062	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0823	0,0823		
B-56 **	0776-062	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0677	0,0677		
B-56 ***	0776-062	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0822	0,0822	0,0170	0,0282
TRAMADOL TEVA 50 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N02AX02		
B-56	1532-449 1532-449	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	G	9,71 4,03	9,71 4,03	1,07	1,78
B-56 *	0762-708	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0867	0,0867		
B-56 **	0762-708	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0712	0,0712		
B-56 ***	0762-708	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0864	0,0864	0,0178	0,0297
TRAMADOL UNO SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: N02AX02		
B-56	2446-805 2446-805	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	22,72 14,24	22,72 14,24	3,78	6,29
B-56 *	0788-307	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,3063	0,3063		
B-56 **	0788-307	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2515	0,2515		
B-56 ***	0788-307	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,3032	0,3032	0,0630	0,1048
TRAMADOL/PARACETAMOL EG 37,5 mg/325 mg		EUROGENERICS				ATC: N02AJ13		
C-29	3046-273 3046-273	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	6,96 1,83	6,96 1,83	1,62	1,62
C-29	3046-281 3046-281	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	11,67 5,55	11,67 5,55	4,91	4,91
C-29	3046-299 3046-299	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	15,85 8,80	15,85 8,80	7,78	7,78
C-29 *	7703-259	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1136	0,1136		
C-29 **	7703-259	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0933	0,0933		
C-29 ***	7703-259	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1132	0,1132	0,0778	0,0778
TRAMADOL/PARACETAMOL KRKA 37,5 mg/325 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N02AJ13		
C-29	3477-809 3477-809	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	11,67 5,55	11,67 5,55	4,91	4,91
C-29	3484-078 3484-078	90 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	90 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	14,72 7,92	14,72 7,92	7,00	7,00
C-29 *	7716-129	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1136	0,1136		
C-29 **	7716-129	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0933	0,0933		

C-29 ***	7716-129	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1133	0,1133	0,0778	0,0778
TRAMADOL/PARACETAMOL SANDOZ 37,5 mg/325 mg SANDOZ					ATC: N02AJ13			
C-29	3439-213	20 comprimés, 37,5 mg / 325 mg	20 tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	6,97	6,97	1,63	1,63
	3439-213				1,84	1,84		
C-29	3439-221	60 comprimés, 37,5 mg / 325 mg	60 tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	11,67	11,67	4,91	4,91
	3439-221				5,55	5,55		
C-29	3439-239	100 comprimés, 37,5 mg / 325 mg	100 tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	15,83	15,83	7,76	7,76
	3439-239				8,78	8,78		
C-29 *	7716-426	1 comprimé, 37,5 mg/ 325 mg	1 tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1133	0,1133		
C-29 **	7716-426	1 comprimé, 37,5 mg/ 325 mg	1 tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0931	0,0931		
C-29 ***	7716-426	1 comprimé, 37,5 mg/ 325 mg	1 tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1130	0,1130	0,0776	0,0776
TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 37,5 mg/325 mg TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: N02AJ13			
C-29	3007-317	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	6,96	6,96	1,62	1,62
	3007-317				1,83	1,83		
C-29	3007-325	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	11,32	11,32	4,67	4,67
	3007-325				5,28	5,28		
C-29	3007-333	90 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	90 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	14,73	14,73	7,01	7,01
	3007-333				7,93	7,93		
C-29	3455-193	120 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	120 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	18,10	18,10	9,33	9,33
	3455-193				10,55	10,55		
C-29 *	7702-426	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1134	0,1134		
C-29 **	7702-426	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0932	0,0932		
C-29 ***	7702-426	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1134	0,1134	0,0779	0,0779
TRAMIUM 100 mg LABORATOIRES SMB					ATC: N02AX02			
B-56	2044-949	30 gélules à libération prolongée, 100 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	10,32	10,32	1,19	1,99
	2044-949				4,50	4,50		
B-56 *	0774-901	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,1937	0,1937		
B-56 **	0774-901	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,1590	0,1590		
B-56 ***	0774-901	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,1933	0,1933	0,0397	0,0663
TRAMIUM 150 mg LABORATOIRES SMB					ATC: N02AX02			
B-56	2044-931	30 gélules à libération prolongée, 150 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	14,06	14,06	1,96	3,27
	2044-931				7,40	7,40		
B-56 *	0774-919	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3183	0,3183		
B-56 **	0774-919	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,2613	0,2613		
B-56 ***	0774-919	1 gélule à libération prolongée,	1 capsule met verlengde	G	0,3176	0,3176	0,0653	0,1090

		150 mg	afgifte, hard, 150 mg					
TRAMIUM 200 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: N02AX02		
B-56	2044-956	30 gélules à libération prolongée, 200 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	16,11	16,11	2,39	3,98
	2044-956				9,00	9,00		
B-56 *	0774-927	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,3870	0,3870		
B-56 **	0774-927	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,3180	0,3180		
B-56 ***	0774-927	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,3862	0,3862	0,0797	0,1327
TRANSTEC 35 µg/h		GRUNENTHAL				ATC: N02AE01		
B-56	1719-723	5 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	R	23,20	23,20	3,85	6,46
	1719-723				14,67	14,67		
B-56	2308-443	10 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	R	36,07	36,07	5,66	9,51
	2308-443				25,98	25,98		
B-56 *	0771-923	1 dispositif transdermique, 35 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	R	3,3530	3,3530	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0771-923	1 dispositif transdermique, 35 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	R	2,7540	2,7540		
TRANSTEC 52,5 µg/h		GRUNENTHAL				ATC: N02AE01		
B-56	1719-749	5 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	R	30,85	30,85	4,92	8,28
	1719-749				21,39	21,39		
B-56	2308-450	10 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	R	49,69	49,69	7,57	12,10
	2308-450				37,95	37,95		
B-56 *	0771-931	1 dispositif transdermique, 52,5 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	R	4,7340	4,7340	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0771-931	1 dispositif transdermique, 52,5 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	R	4,0230	4,0230		
TRANSTEC 70 µg/h		GRUNENTHAL				ATC: N02AE01		
B-56	1719-756	5 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	R	38,70	38,70	6,03	10,14
	1719-756				28,29	28,29		
B-56	2308-435	10 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	R	63,77	63,77	8,00	12,10
	2308-435				50,33	50,33		
B-56 *	0771-949	1 dispositif transdermique, 70 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	R	6,0460	6,0460	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0771-949	1 dispositif transdermique, 70 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	R	5,3350	5,3350		
TRAZODON SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: N06AX05		
B-73	3094-232	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	10,94	10,94	1,32	2,20
	3094-232				4,98	4,98		
B-73 *	7707-474	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0714	0,0714		
B-73 **	7707-474	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0587	0,0587		

B-73 ***	7707-474	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0713	0,0713	0,0147	0,0244
TRAZODONE EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AX05		
B-73	3069-408	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	7,46	7,46	0,60	1,00
	3069-408				2,27	2,27		
B-73	3069-416	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	10,94	10,94	1,32	2,20
	3069-416				4,98	4,98		
B-73 *	7706-609	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0714	0,0714		
B-73 **	7706-609	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0587	0,0587		
B-73 ***	7706-609	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0713	0,0713	0,0147	0,0244
TRAZODONE TEVA 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N06AX05		
B-73	1768-779	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	7,48	7,48	0,61	1,01
	1768-779				2,29	2,29		
B-73	1768-787	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	10,94	10,94	1,32	2,20
	1768-787				4,98	4,98		
B-73	2828-523	120 comprimés, 100 mg	120 tabletten, 100 mg	G	13,90	13,90	1,93	3,22
	2828-523				7,28	7,28		
B-73 *	0773-671	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0783	0,0783		
B-73 **	0773-671	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0643	0,0643		
B-73 ***	0773-671	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0781	0,0781	0,0161	0,0268
TRAZOLAN 100 mg		PFIZER				ATC: N06AX05		
B-73	0860-890	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	R	7,60	7,60	0,63	1,06
	0860-890				2,39	2,39		
B-73	0860-908	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	R	11,28	11,28	1,39	2,32
	0860-908				5,24	5,24		
B-73 *	0726-968	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0751	0,0751	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0726-968	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0617	0,0617		
B-73 ***	0726-968	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0750	0,0750	0,0154	0,0258
TRINIPATCH 10		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C01DA02		
B-3	1287-929	30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		25,44	25,44	4,16	6,99
	1287-929				16,63	16,63		
B-3 *	0746-172	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		0,7153	0,7153		
B-3 **	0746-172	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		0,5877	0,5877		
TRINIPATCH 15		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C01DA02		
B-3	1287-945	30 dispositifs transdermiques, 15 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		33,76	33,76	5,33	8,96
	1287-945				23,94	23,94		
B-3 *	0746-578	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		1,0297	1,0297		
B-3 **	0746-578	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		0,8460	0,8460		
TRINIPATCH 5		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C01DA02		
B-3	1287-903	30 dispositifs transdermiques, 5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h		18,43	18,43	2,87	4,78

	1287-903				10,81	10,81		
B-3 *	0746-164	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h		0,4650	0,4650		
B-3 **	0746-164	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h		0,3820	0,3820		
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BX01								
B-21	3158-292	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	28,66	28,66	4,61	7,75
	3158-292				19,46	19,46		
B-21	3158-300	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	63,03	63,03	9,45	15,00
	3158-300				49,67	49,67		
B-21 *	7708-522	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6640	0,6640	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7708-522	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5850	0,5850		
B-21 ***	7708-522	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6500	0,6500	0,1050	0,1667
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BX01								
B-21	3158-276	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	R	29,14	29,14	4,68	7,87
	3158-276				19,88	19,88		
B-21	3158-284	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	R	50,92	50,92	7,74	13,04
	3158-284				39,03	39,03		
B-21 *	7708-514	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,5387	0,5387	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7708-514	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4597	0,4597		
B-21 ***	7708-514	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,5155	0,5155	0,0860	0,1449
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BX01								
B-21	3435-187	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	29,14	29,14	4,68	7,87
	3435-187				19,88	19,88		
B-21	3412-632	90 comprimés pelliculés	90 filmomhulde tabletten	R	50,92	50,92	7,74	13,04
	3412-632				39,03	39,03		
B-21 *	7715-154	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,5387	0,5387	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7715-154	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4597	0,4597		
B-21 ***	7715-154	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,5155	0,5155	0,0860	0,1449
TRIPLIXAM 10 mg + 2,50 mg + 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BX01								
B-21	3435-203	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	28,66	28,66	4,61	7,75
	3435-203				19,46	19,46		
B-21	3435-195	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	63,03	63,03	9,45	15,00
	3435-195				49,67	49,67		
B-21 *	7716-186	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6640	0,6640	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7716-186	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5850	0,5850		

B-21 ***	7716-186	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6500	0,6500	0,1050	0,1667
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 10 mg					SERVIER BENELUX			
					ATC: C09BX01			
B-21	3158-250	30 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	19,12	19,12	3,01	5,01
	3158-250				11,34	11,34		
B-21	3158-268	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	44,12	44,12	6,79	11,42
	3158-268				33,05	33,05		
B-21 *	7708-506	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,4682	0,4682	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7708-506	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,3892	0,3892		
B-21 ***	7708-506	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,4399	0,4399	0,0754	0,1269
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 10 mg (Impexeco)					IMPEXECO			
					ATC: C09BX01			
B-21	3435-229	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	44,12	44,12	6,79	11,42
	3435-229				33,05	33,05		
B-21 *	7716-178	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,4682	0,4682	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7716-178	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,3892	0,3892		
B-21 ***	7716-178	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,4399	0,4399	0,0754	0,1269
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 5 mg					SERVIER BENELUX			
					ATC: C09BX01			
B-21	3158-235	30 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	19,65	19,65	3,12	5,20
	3158-235				11,76	11,76		
B-21	3158-243	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	32,01	32,01	5,09	8,55
	3158-243				22,41	22,41		
B-21 *	7708-498	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,3213	0,3213	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7708-498	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2639	0,2639		
B-21 ***	7708-498	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,3054	0,3054	0,0566	0,0950
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 5 mg (Impexeco)					IMPEXECO			
					ATC: C09BX01			
B-21	3435-179	30 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	19,65	19,65	3,12	5,20
	3435-179				11,76	11,76		
B-21	3435-161	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	32,01	32,01	5,09	8,55
	3435-161				22,41	22,41		
B-21 *	7716-160	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,3213	0,3213	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7716-160	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2639	0,2639		
B-21 ***	7716-160	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,3054	0,3054	0,0566	0,0950
TRITACE 10 mg					SANOFI BELGIUM			
					ATC: C09AA05			
B-21	1670-348	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	17,56	17,56	2,69	4,48
	1670-348				10,13	10,13		

B-21	2115-079 2115-079	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	R	26,64 17,68	22,84 14,35	7,61	10,14
B-21	3736-162 3736-162	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	R	39,11 28,65	39,11 28,65	6,08	10,24
B-21 *	0777-425	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3697	0,3697	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0777-425	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3037	0,3037		
B-21 ***	0777-425	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3459	0,3459	0,0608	0,1024
TRITACE 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09AA05								
B-21	2650-703 2650-703	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	R	26,64 17,68	22,84 14,35	7,61	10,14
B-21 *	0795-138	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,4075	0,3307	+0,0768	+0,0768
B-21 **	0795-138	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3346	0,2716		
B-21 ***	0795-138	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3949	0,3271	0,1359	0,1811
TRITACE 2,5 mg SANOFI BELGIUM ATC: C09AA05								
B-21	0430-660 0430-660	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	R	8,61 3,17	8,61 3,17	0,84	1,40
B-21 *	0747-618	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,1461	0,1461	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0747-618	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,1200	0,1200		
B-21 ***	0747-618	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,1458	0,1458	0,0300	0,0500
TRITACE 5 mg SANOFI BELGIUM ATC: C09AA05								
B-21	0430-678 0430-678	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	11,76 5,62	11,76 5,62	1,49	2,48
B-21	1260-827 1260-827	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	17,17 9,83	13,95 7,32	5,16	6,46
B-21 *	0747-626	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,2266	0,1688	+0,0578	+0,0578
B-21 **	0747-626	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1861	0,1386		
B-21 ***	0747-626	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,2258	0,1683	0,0921	0,1154
TRITACE 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09AA05								
B-21	2650-695 2650-695	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	17,17 9,83	13,95 7,32	5,16	6,46
B-21 *	0795-120	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,2266	0,1688	+0,0578	+0,0578
B-21 **	0795-120	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1861	0,1386		
B-21 ***	0795-120	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,2258	0,1683	0,0921	0,1154
UNI DIAMICRON 60 mg SERVIER BENELUX ATC: A10BB09								
A-12	2689-685 2689-685	30 comprimés à libération modifiée, 60 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	R	8,66 3,21	8,66 3,21	0,00	0,00
A-12	2689-693 2689-693	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	R	14,45 7,71	14,45 7,71	0,00	0,00
A-12 *	0799-098	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	R	0,1106	0,1106	+0,0000	+0,0000
A-12 **	0799-098	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	R	0,0908	0,0908		
A-12 ***	0799-098	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	R	0,1102	0,1102	0,0000	0,0000
UNI GLICLAZIDE EG 60 mg EUROGENERICS ATC: A10BB09								

A-12	3212-008	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	14,45	14,45	0,00	0,00
	3212-008				7,71	7,71		
A-12	3212-016	180 comprimés à libération modifiée, 60 mg	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	24,06	24,06	0,00	0,00
	3212-016				15,42	15,42		
A-12 *	7709-116	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	0,1106	0,1106		
A-12 **	7709-116	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	0,0908	0,0908		
A-12 ***	7709-116	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	0,1085	0,1085	0,0000	0,0000
URSOCHOL 150 ZAMBON ATC: A05AA02								
B-52	0093-492	50 comprimés, 150 mg	50 tabletten, 150 mg	R	17,73	14,23	5,50	6,83
	0093-492				10,26	7,54		
B-52 *	0726-224	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,2648	0,1946	+0,0702	+0,0702
B-52 **	0726-224	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,2176	0,1598		
B-52 ***	0726-224	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,2642	0,1940	0,1100	0,1366
URSOCHOL 300 ZAMBON ATC: A05AA02								
B-52	1413-046	30 comprimés, 300 mg	30 tabletten, 300 mg	R	20,17	16,18	6,39	7,99
	1413-046				12,16	9,05		
B-52	1413-053	100 comprimés, 300 mg	100 tabletten, 300 mg	R	38,85	33,97	10,24	13,90
	1413-053				28,42	24,13		
B-52 *	0760-942	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,3668	0,3114	+0,0554	+0,0554
B-52 **	0760-942	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,3013	0,2558		
B-52 ***	0760-942	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,3432	0,2945	0,1024	0,1390
URSODEOXYCHOLIC ACID AMDIPHARM 250 mg AMDIPHARM ATC: A05AA02								
B-52	3425-600	100 gélules, 250 mg	100 capsules, hard, 250 mg	G	27,63	27,63	4,47	7,51
	3425-600				18,56	18,56		
B-52 *	7715-717	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,2395	0,2395		
B-52 **	7715-717	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,1967	0,1967		
B-52 ***	7715-717	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,2311	0,2311	0,0447	0,0751
URSOFALK DR FALK PHARMA BENELUX ATC: A05AA02								
B-52	1556-414	100 gélules, 250 mg	100 capsules, hard, 250 mg	R	32,53	27,63	9,37	12,41
	1556-414				22,86	18,56		
B-52 *	0726-232	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	0,2950	0,2395	+0,0555	+0,0555
B-52 **	0726-232	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	0,2423	0,1967		
B-52 ***	0726-232	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	0,2801	0,2311	0,0937	0,1241
URSOFALK 500 mg DR FALK PHARMA BENELUX ATC: A05AA02								
B-52	3567-906	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	58,49	53,64	12,98	18,53
	3567-906				45,69	41,42		
B-52 *	7719-297	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,5554	0,5102	+0,0452	+0,0452
B-52 **	7719-297	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4843	0,4391		
B-52 ***	7719-297	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,5396	0,4911	0,1298	0,1853

UTROGESTAN		BESINS HEALTHCARE BENELUX				ATC: G03DA04		
B-90	0094-383 0094-383	30 capsules molles, 100 mg	30 capsules, zacht, 100 mg	R	9,44 3,82	7,59 2,38	2,48	2,90
B-90	0891-416 0891-416	90 capsules molles, 100 mg	90 capsules, zacht, 100 mg	R	17,02 9,71	13,65 7,09	5,25	6,50
B-90 *	0720-649	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	R	0,1392	0,1017	+0,0375	+0,0375
B-90 **	0720-649	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	R	0,1143	0,0836		
B-90 ***	0720-649	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	R	0,1389	0,1014	0,0583	0,0722
UTROGESTAN 200 mg		BESINS HEALTHCARE BENELUX				ATC: G03DA04		
B-90	2311-041 2311-041	45 capsules molles, 200 mg	45 capsules, zacht, 200 mg	R	17,02 9,71	13,65 7,09	5,25	6,50
B-90 *	0785-055	1 capsule molle, 200 mg	1 capsule, zacht, 200 mg	R	0,2784	0,2033	+0,0751	+0,0751
B-90 **	0785-055	1 capsule molle, 200 mg	1 capsule, zacht, 200 mg	R	0,2287	0,1671		
B-90 ***	0785-055	1 capsule molle, 200 mg	1 capsule, zacht, 200 mg	R	0,2777	0,2028	0,1167	0,1444
UTROGESTAN VAGINAL 200 mg		BESINS HEALTHCARE BENELUX				ATC: G03DA04		
B-232	2311-066 2311-066	45 capsules molles vaginales, 200 mg	45 capsules voor vaginaal gebruik, zacht, 200 mg	r	20,73 12,59	16,95 9,65	6,34	8,05
B-232 *	0785-063	1 capsule molle vaginale, 200 mg	1 capsule voor vaginaal gebruik, zacht, 200 mg	r	0,3611	0,2767	+0,0844	+0,0844
B-232 **	0785-063	1 capsule molle vaginale, 200 mg	1 capsule voor vaginaal gebruik, zacht, 200 mg	r	0,2967	0,2273		
VALPROATE MYLAN 100 mg/ml		MYLAN				ATC: N03AG01		
A-5	2363-596 2363-596	5 ampoules 3 ml solution injectable, 100 mg/ml	5 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	r	23,49 14,92	23,49 14,92	0,00	0,00
A-5 *	0784-835	1 ampoule 3 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	r	3,8500	3,8500	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0784-835	1 ampoule 3 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	r	3,1640	3,1640		
VALPROATE MYLAN 100 mg/ml		MYLAN				ATC: N03AG01		
A-5	2363-588 2363-588	5 ampoules 10 ml solution injectable, 100 mg/ml	5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	r	63,12 49,76	63,12 49,76	0,00	0,00
A-5 *	0784-843	1 ampoule 10 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	r	11,9720	11,9720	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0784-843	1 ampoule 10 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	r	10,5500	10,5500		
VALPROATE RETARD EG 300 mg		EUROGENERICS				ATC: N03AG01		
A-5	2455-764 2455-764	50 comprimés à libération prolongée, 300 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	8,91 3,41	8,91 3,41	0,00	0,00
A-5	2455-772 2455-772	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	12,67 6,32	12,67 6,32	0,00	0,00
A-5 *	0787-390	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,0816	0,0816		
A-5 **	0787-390	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,0670	0,0670		

A-5 ***	0787-390	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,0814	0,0814	0,0000	0,0000
VALPROATE RETARD EG 500 mg		EUROGENERICS				ATC: N03AG01		
A-5	2455-798	100 comprimés à libération prolongée, 500 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	18,00	18,00	0,00	0,00
	2455-798				10,47	10,47		
A-5 *	0787-408	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,1351	0,1351		
A-5 **	0787-408	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,1110	0,1110		
A-5 ***	0787-408	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,1347	0,1347	0,0000	0,0000
VALPROATE SANDOZ 300 mg		SANDOZ				ATC: N03AG01		
A-5	2352-441	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	12,92	12,92	0,00	0,00
	2352-441				6,52	6,52		
A-5 *	0785-576	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,0841	0,0841		
A-5 **	0785-576	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,0691	0,0691		
A-5 ***	0785-576	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,0840	0,0840	0,0000	0,0000
VALPROATE SANDOZ 500 mg		SANDOZ				ATC: N03AG01		
A-5	2352-466	100 comprimés à libération prolongée, 500 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	18,40	18,40	0,00	0,00
	2352-466				10,78	10,78		
A-5 *	0785-584	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,1391	0,1391		
A-5 **	0785-584	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,1143	0,1143		
A-5 ***	0785-584	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,1388	0,1388	0,0000	0,0000
VALSARTAN APOTEX 160 mg		APOTEX				ATC: C09CA03		
B-224	2879-294	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	23,90	23,90	3,94	6,63
	2879-294				15,28	15,28		
B-224 *	0754-259	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,2012	0,2012		
B-224 **	0754-259	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,1653	0,1653		
B-224 ***	0754-259	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,1977	0,1977	0,0402	0,0677
VALSARTAN APOTEX 320 mg		APOTEX				ATC: C09CA03		
B-224	2879-310	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	26,68	26,68	4,34	7,28
	2879-310				17,72	17,72		
B-224 *	0754-242	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2334	0,2334		
B-224 **	0754-242	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,1916	0,1916		
B-224 ***	0754-242	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2261	0,2261	0,0443	0,0743
VALSARTAN EG 160 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA03		
B-224	2732-667	28 comprimés pelliculés, 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	13,48	13,48	1,85	3,08

B-224	2732-667 2732-691	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	6,96 23,95	6,96 23,95	3,95	6,64
B-224 *	2732-691 0759-902	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	15,32 0,2017	15,32 0,2017		
B-224 **	0759-902	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,1657	0,1657		
B-224 ***	0759-902	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,1982	0,1982	0,0403	0,0678
VALSARTAN EG 320 mg EUROGENERICS ATC: C09CA03								
B-224	2732-709	28 comprimés pelliculés, 320 mg	28 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	11,54	11,54	1,45	2,41
B-224	2732-709 2732-634	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	5,45 26,77	5,45 26,77	4,35	7,31
B-224 *	2732-634 0759-894	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	17,80 0,2344	17,80 0,2344		
B-224 **	0759-894	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,1926	0,1926		
B-224 ***	0759-894	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2269	0,2269	0,0444	0,0746
VALSARTAN EG 80 mg EUROGENERICS ATC: C09CA03								
B-224	2732-675	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,97	11,97	1,53	2,55
B-224	2732-675 2732-683	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	5,78 22,49	5,78 22,49	3,72	6,21
B-224 *	2732-683 0759-506	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	14,04 0,1849	14,04 0,1849		
B-224 **	0759-506	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1518	0,1518		
B-224 ***	0759-506	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1833	0,1833	0,0380	0,0634
VALSARTAN KRKA 160 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA03								
B-224	3026-606	28 comprimés pelliculés, 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	13,46	13,46	1,84	3,07
B-224	3026-606 3026-622	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	6,94 23,90	6,94 23,90	3,94	6,63
B-224 *	3026-622 7705-932	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	15,28 0,2012	15,28 0,2012		
B-224 **	7705-932	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,1653	0,1653		
B-224 ***	7705-932	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,1977	0,1977	0,0402	0,0677
VALSARTAN KRKA 320 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA03								
B-224	3026-630	28 comprimés pelliculés, 320 mg	28 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	11,49	11,49	1,43	2,39
B-224	3026-630 3026-648	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	5,41 26,68	5,41 26,68	4,34	7,28
	3026-648				17,72	17,72		

B-224 *	7705-940	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2334	0,2334		
B-224 **	7705-940	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,1916	0,1916		
B-224 ***	7705-940	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2261	0,2261	0,0443	0,0743
VALSARTAN KRKA 80 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA03								
B-224	3026-572	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,96	11,96	1,53	2,55
	3026-572				5,77	5,77		
B-224	3026-580	56 comprimés pelliculés, 80 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	16,95	16,95	2,56	4,27
	3026-580				9,65	9,65		
B-224	3026-598	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,43	22,43	3,71	6,18
	3026-598				13,98	13,98		
B-224 *	7705-924	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1841	0,1841		
B-224 **	7705-924	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1512	0,1512		
B-224 ***	7705-924	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1827	0,1827	0,0379	0,0631
VALSARTAN MYLAN 160 mg MYLAN ATC: C09CA03								
B-224	2926-814	28 comprimés pelliculés, 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	13,82	13,82	1,92	3,20
	2926-814				7,23	7,23		
B-224	2926-822	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	25,34	25,34	4,15	6,97
	2926-822				16,55	16,55		
B-224 *	0751-347	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,2180	0,2180		
B-224 **	0751-347	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,1790	0,1790		
B-224 ***	0751-347	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,2124	0,2124	0,0423	0,0711
VALSARTAN MYLAN 320 mg MYLAN ATC: C09CA03								
B-224	2926-830	28 comprimés pelliculés, 320 mg	28 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	11,37	11,37	1,41	2,35
	2926-830				5,32	5,32		
B-224	2926-848	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	27,69	27,69	4,48	7,52
	2926-848				18,61	18,61		
B-224 *	0751-339	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2451	0,2451		
B-224 **	0751-339	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2013	0,2013		
B-224 ***	0751-339	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2363	0,2363	0,0457	0,0767
VALSARTAN MYLAN 80 mg MYLAN ATC: C09CA03								
B-224	2926-798	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	12,41	12,41	1,63	2,71
	2926-798				6,13	6,13		
B-224	2926-806	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,40	23,40	3,88	6,51
	2926-806				14,85	14,85		
B-224 *	0751-354	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1955	0,1955		

B-224 **	0751-354	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1606	0,1606		
B-224 ***	0751-354	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1926	0,1926	0,0396	0,0664
VALSARTAN SANDOZ 160 mg					SANDOZ			
					ATC: C09CA03			
B-224	2748-267	28 comprimés pelliculés, 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	13,46	13,46	1,84	3,07
	2748-267				6,94	6,94		
B-224	2748-275	56 comprimés pelliculés, 160 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	20,83	20,83	3,36	5,60
	2748-275				12,67	12,67		
B-224	2748-291	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	25,34	25,34	4,15	6,97
	2748-291				16,55	16,55		
B-224 *	0757-674	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,2180	0,2180		
B-224 **	0757-674	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,1790	0,1790		
B-224 ***	0757-674	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,2124	0,2124	0,0423	0,0711
VALSARTAN SANDOZ 320 mg					SANDOZ			
					ATC: C09CA03			
B-224	2748-317	28 comprimés pelliculés, 320 mg	28 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	11,51	11,51	1,44	2,40
	2748-317				5,43	5,43		
B-224	2748-192	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	26,75	26,75	4,35	7,30
	2748-192				17,79	17,79		
B-224 *	0757-666	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2343	0,2343		
B-224 **	0757-666	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,1924	0,1924		
B-224 ***	0757-666	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2268	0,2268	0,0444	0,0745
VALSARTAN SANDOZ 80 mg					SANDOZ			
					ATC: C09CA03			
B-224	2748-200	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,96	11,96	1,53	2,55
	2748-200				5,77	5,77		
B-224	2748-218	56 comprimés pelliculés, 80 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	16,95	16,95	2,56	4,27
	2748-218				9,65	9,65		
B-224	2748-226	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,48	22,48	3,72	6,20
	2748-226				14,03	14,03		
B-224 *	0757-682	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1848	0,1848		
B-224 **	0757-682	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1517	0,1517		
B-224 ***	0757-682	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1832	0,1832	0,0380	0,0633
VALTRAN					PFIZER			
					ATC: N02AX01			
B-56	0097-170	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 4 mg/20 gouttes / 50 mg/20 gouttes	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 4 mg/20 druppels / 50 mg/20 druppels	R	6,63	6,63	0,41	0,68
	0097-170				1,53	1,53		
B-56	0097-188	1 flacon compte-gouttes 20 ml solution buvable en gouttes, 4 mg/20 gouttes / 50 mg/20 gouttes	1 container met druppelpipet 20 ml druppels voor oraal gebruik,	R	8,10	8,10	0,73	1,22

B-56	0097-188 1499-185	1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 50 mg/20 gouttes / 4 mg/20 gouttes	oplossing, 4 mg/20 druppels / 50 mg/20 druppels 1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 50 mg/20 druppels / 4 mg/20 druppels	R	2,77 13,95	2,77 13,95	1,94	3,24
B-56 *	1499-185 0720-680	1 mL solution buvable en gouttes, 4 mg/20 gouttes/ 50 mg/20 gouttes	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 4 mg/20 druppels/ 50 mg/20 druppels	R	7,32 0,1575	7,32 0,1575	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0720-680	1 mL solution buvable en gouttes, 4 mg/20 gouttes/ 50 mg/20 gouttes	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 4 mg/20 druppels/ 50 mg/20 druppels	R	0,1293	0,1293		
VALTRAN RETARD 100/8 PFIZER ATC: N02AX01								
B-56	1682-277	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg / 8 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg / 8 mg	R	16,46	13,20	5,05	6,24
B-56	1682-277 2086-924	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg / 8 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg / 8 mg	R	9,27 26,51	6,74 21,60	8,43	10,78
B-56 *	2086-924 0769-885	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg/ 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg/ 100 mg	R	17,57 0,3778	13,27 0,2853	+0,0925	+0,0925
B-56 **	0769-885	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg/ 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg/ 100 mg	R	0,3103	0,2345		
B-56 ***	0769-885	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg/ 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg/ 100 mg	R	0,3664	0,2846	0,1405	0,1797
VALTRAN RETARD 150/12 PFIZER ATC: N02AX01								
B-56	1682-285	30 comprimés à libération prolongée, 150 mg / 12 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg / 12 mg	R	20,90	16,77	6,65	8,33
B-56	1682-285 2086-932	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg / 12 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg / 12 mg	R	12,72 32,74	9,51 27,85	9,39	12,45
B-56 *	2086-932 0769-893	1 comprimé à libération prolongée, 12 mg/ 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 12 mg/ 150 mg	R	23,05 0,4958	18,75 0,4033	+0,0925	+0,0925
B-56 **	0769-893	1 comprimé à libération prolongée, 12 mg/ 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 12 mg/ 150 mg	R	0,4072	0,3313		
B-56 ***	0769-893	1 comprimé à libération prolongée, 12 mg/ 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 12 mg/ 150 mg	R	0,4703	0,3887	0,1565	0,2075
VALTRAN RETARD 50/4 PFIZER ATC: N02AX01								
B-56	1682-269	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg / 4 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg / 4 mg	R	11,33	9,11	3,16	3,79
B-56	1682-269 2086-916	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg / 4 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg / 4 mg	R	5,29 16,90	3,56 13,56	5,20	6,44
B-56 *	2086-916 0769-877	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg/ 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg/ 50 mg	R	9,61 0,2067	7,02 0,1510	+0,0557	+0,0557
B-56 **	0769-877	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg/ 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg/ 50 mg	R	0,1698	0,1240		
B-56 ***	0769-877	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg/ 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg/ 50 mg	R	0,2062	0,1505	0,0867	0,1073

VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: N06AX16				
B-73	2541-670	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	17,13	17,13	2,60	4,33
	2541-670				9,79	9,79		
B-73	2541-696	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	23,82	23,82	3,93	6,60
	2541-696				15,20	15,20		
B-73	2541-704	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	46,62	46,62	7,14	12,02
	2541-704				35,25	35,25		
B-73 *	0790-253	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4539	0,4539		
B-73 **	0790-253	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3813	0,3813		
B-73 ***	0790-253	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4295	0,4295	0,0729	0,1227
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 37,5 mg		SANDOZ		ATC: N06AX16				
B-73	2555-373	7 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	7 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	6,31	6,31	0,33	0,55
	2555-373				1,25	1,25		
B-73	2585-529	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	10,94	10,94	1,32	2,20
	2585-529				4,98	4,98		
B-73	2585-511	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	16,73	16,73	2,51	4,19
	2585-511				9,48	9,48		
B-73 *	0793-406	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,2184	0,2184		
B-73 **	0793-406	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,1795	0,1795		
B-73 ***	0793-406	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,2179	0,2179	0,0448	0,0748
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 75 mg		SANDOZ		ATC: N06AX16				
B-73	2541-639	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	9,90	9,90	1,11	1,84
	2541-639				4,17	4,17		
B-73	2541-647	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	19,84	19,84	3,16	5,26
	2541-647				11,90	11,90		
B-73	2541-662	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	24,67	24,67	4,05	6,81
	2541-662				15,96	15,96		
B-73 *	0790-246	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,2102	0,2102		
B-73 **	0790-246	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1727	0,1727		
B-73 ***	0790-246	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,2055	0,2055	0,0413	0,0695
VENLAFAXINE APOTEX 150 mg		APOTEX		ATC: N06AX16				
B-73	2550-358	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	17,04	17,04	2,58	4,30
	2550-358				9,73	9,73		
B-73	2581-742	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	23,68	23,68	3,91	6,57

	2581-742				15,08	15,08		
B-73	2581-759	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	46,35	46,35	7,10	11,95
	2581-759				35,01	35,01		
B-73 *	0790-097	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4512	0,4512		
B-73 **	0790-097	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3787	0,3787		
B-73 ***	0790-097	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4268	0,4268	0,0724	0,1219
VENLAFAXINE APOTEX 75 mg APOTEX ATC: N06AX16								
B-73	2550-341	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	9,87	9,87	1,10	1,83
	2550-341				4,15	4,15		
B-73	2581-767	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	19,81	19,81	3,15	5,25
	2581-767				11,88	11,88		
B-73	2581-775	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	24,49	24,49	4,03	6,77
	2581-775				15,80	15,80		
B-73 *	0790-089	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,2081	0,2081		
B-73 **	0790-089	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1709	0,1709		
B-73 ***	0790-089	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,2037	0,2037	0,0411	0,0691
VENLAFAXINE EG 150 mg EUROGENERICS ATC: N06AX16								
B-73	2549-319	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	17,15	17,15	2,60	4,34
	2549-319				9,81	9,81		
B-73	2549-327	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	23,82	23,82	3,93	6,60
	2549-327				15,20	15,20		
B-73	2549-277	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	46,64	46,64	7,14	12,02
	2549-277				35,27	35,27		
B-73 *	0790-592	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4541	0,4541		
B-73 **	0790-592	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3815	0,3815		
B-73 ***	0790-592	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4297	0,4297	0,0729	0,1227
VENLAFAXINE EG 37,5 mg EUROGENERICS ATC: N06AX16								
B-73	2617-314	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	11,44	11,44	1,42	2,37
	2617-314				5,37	5,37		
B-73	2617-322	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	16,90	16,90	2,55	4,25
	2617-322				9,61	9,61		
B-73 *	0794-107	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,2214	0,2214		
B-73 **	0794-107	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,1820	0,1820		
B-73 ***	0794-107	1 gélule à libération prolongée,	1 capsule met verlengde	G	0,2209	0,2209	0,0455	0,0759

		37,5 mg	afgifte, hard, 37,5 mg					
VENLAFAXINE EG 75 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AX16		
B-73	2549-285	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	9,92	9,92	1,11	1,85
	2549-285				4,19	4,19		
B-73	2549-293	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	19,88	19,88	3,16	5,27
	2549-293				11,92	11,92		
B-73	2549-301	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	24,65	24,65	4,05	6,80
	2549-301				15,94	15,94		
B-73 *	0790-584	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,2099	0,2099		
B-73 **	0790-584	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1724	0,1724		
B-73 ***	0790-584	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,2053	0,2053	0,0413	0,0694
VENLAFAXINE RETARD MYLAN 150 mg		MYLAN				ATC: N06AX16		
B-73	2546-240	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	17,15	17,15	2,60	4,34
	2546-240				9,81	9,81		
B-73	2546-257	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	24,83	24,83	4,08	6,85
	2546-257				16,10	16,10		
B-73	2551-240	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	47,73	47,73	7,30	12,28
	2551-240				36,22	36,22		
B-73 *	0790-147	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4550	0,4550		
B-73 **	0790-147	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3839	0,3839		
B-73 ***	0790-147	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4321	0,4321	0,0730	0,1228
VENLAFAXINE RETARD MYLAN 37,5 mg		MYLAN				ATC: N06AX16		
B-73	2615-672	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	11,44	11,44	1,42	2,37
	2615-672				5,37	5,37		
B-73	2615-680	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	15,95	15,95	2,35	3,92
	2615-680				8,88	8,88		
B-73 *	0794-099	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,2046	0,2046		
B-73 **	0794-099	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,1680	0,1680		
B-73 ***	0794-099	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,2041	0,2041	0,0420	0,0700
VENLAFAXINE RETARD MYLAN 75 mg		MYLAN				ATC: N06AX16		
B-73	2546-224	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	9,92	9,92	1,11	1,85
	2546-224				4,19	4,19		
B-73	2546-208	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	18,40	18,40	2,86	4,76
	2546-208				10,78	10,78		

B-73	2551-232	100 gélules à libération prolongée, 75 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	26,42	26,42	4,30	7,22
	2551-232				17,49	17,49		
B-73 *	0790-238	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,2257	0,2257		
B-73 **	0790-238	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1854	0,1854		
B-73 ***	0790-238	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,2189	0,2189	0,0430	0,0722
VENLAFAXINE TEVA 150 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N06AX16								
B-73	2675-825	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	26,15	26,15	4,26	7,16
	2675-825				17,25	17,25		
B-73	2675-817	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	47,44	47,44	7,26	12,21
	2675-817				35,97	35,97		
B-73 *	0796-938	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,4524	0,4524		
B-73 **	0796-938	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,3813	0,3813		
B-73 ***	0796-938	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,4291	0,4291	0,0726	0,1221
VENLAFAXINE TEVA 225 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N06AX16								
B-73	2675-791	30 comprimés à libération prolongée, 225 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 225 mg	G	39,46	39,46	6,13	10,32
	2675-791				28,96	28,96		
B-73 *	0796-946	1 comprimé à libération prolongée, 225 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg	G	1,2457	1,2457		
B-73 **	0796-946	1 comprimé à libération prolongée, 225 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg	G	1,0233	1,0233		
B-73 ***	0796-946	1 comprimé à libération prolongée, 225 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg	G	1,1646	1,1646	0,2043	0,3440
VENLAFAXINE TEVA 75 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N06AX16								
B-73	2675-841	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	G	20,94	20,94	3,38	5,64
	2675-841				12,75	12,75		
B-73	2675-833	100 comprimés à libération prolongée, 75 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	G	26,42	26,42	4,30	7,22
	2675-833				17,49	17,49		
B-73 *	0796-920	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,2257	0,2257		
B-73 **	0796-920	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,1854	0,1854		
B-73 ***	0796-920	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,2189	0,2189	0,0430	0,0722
VENTOLIN GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03CC02								
	0720-946	1 ampoule 5 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml	1 ampul 5 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml		3,34	3,34		
B-96 *	0720-946	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	r	4,3100	4,3100	+0,0000	+0,0000
B-96 **	0720-946	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	r	3,5400	3,5400		

VENTOLIN		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03CC02		
B-96	0819-185	3 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	3 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	r	6,46	6,46	0,37	0,61
	0819-185				1,38	1,38		
B-96 *	0720-938	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	r	0,5933	0,5933	+0,0000	+0,0000
B-96 **	0720-938	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	r	0,4867	0,4867		
VENTOLIN 2 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03CC02		
B-96	0094-862	100 comprimés, 2 mg	100 tabletten, 2 mg	R	6,83	6,83	0,45	0,76
	0094-862				1,71	1,71		
B-96 *	0720-953	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	R	0,0221	0,0221	+0,0000	+0,0000
B-96 **	0720-953	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	R	0,0181	0,0181		
B-96 ***	0720-953	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	R	0,0230	0,0230	0,0045	0,0076
VENTOLIN 2 mg/5 ml		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03CC02		
B-96	0094-672	1 flacon 150 ml sirop, 0,4 mg/ml	1 fles 150 ml stroop, 0,4 mg/ml	R	5,82	5,82	0,22	0,36
	0094-672				0,82	0,82		
B-96 *	0720-979	5 mL sirop, 0,4 mg/mL	5 mL stroop, 0,4 mg/mL	R	0,0353	0,0353	+0,0000	+0,0000
B-96 **	0720-979	5 mL sirop, 0,4 mg/mL	5 mL stroop, 0,4 mg/mL	R	0,0290	0,0290		
VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA				ATC: M01AB05		
B-60	0098-624	30 comprimés gastro-résistants, 25 mg	30 maagsapresistente tabletten, 25 mg	R	7,94	6,58	1,76	2,02
	0098-624				2,65	1,49		
B-60	0098-616	100 comprimés gastro-résistants, 25 mg	100 maagsapresistente tabletten, 25 mg	R	12,09	9,71	3,45	4,16
	0098-616				5,88	4,03		
B-60 *	0721-340	1 comprimé gastro-résistant, 25 mg	1 maagsapresistente tablet, 25 mg	R	0,0759	0,0520	+0,0239	+0,0239
B-60 **	0721-340	1 comprimé gastro-résistant, 25 mg	1 maagsapresistente tablet, 25 mg	R	0,0623	0,0427		
B-60 ***	0721-340	1 comprimé gastro-résistant, 25 mg	1 maagsapresistente tablet, 25 mg	R	0,0757	0,0518	0,0345	0,0416
VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA				ATC: M01AB05		
B-60	0098-574	6 ampoules 3 ml solution pour perfusion et injection, 25 mg/ml	6 ampullen 3 ml oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml	R	8,63	6,96	2,16	2,48
	0098-574				3,19	1,83		
B-60 *	0721-332	1 ampoule 3 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	R	0,6867	0,3933	+0,2934	+0,2934
B-60 **	0721-332	1 ampoule 3 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	R	0,5633	0,3233		
VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA				ATC: M01AB05		
B-60	0817-940	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	R	12,09	9,71	3,45	4,16
	0817-940				5,88	4,03		
B-60 *	0721-357	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	R	0,1518	0,1040	+0,0478	+0,0478
B-60 **	0721-357	1 comprimé gastro-résistant, 50	1 maagsapresistente tablet,	R	0,1246	0,0854		

B-60 ***	0721-357	mg 1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	50 mg 1 maagsapresistente tablet, 50 mg	R	0,1514	0,1037	0,0690	0,0832
VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA				ATC: M01AB05		
B-60	0098-640 0098-640	12 suppositoires, 100 mg	12 zetpillen, 100 mg	R	8,56 3,14	6,90 1,78	2,13	2,45
B-60 *	0721-365	1 suppositoire, 100 mg	1 zetpil, 100 mg	R	0,3375	0,1917	+0,1458	+0,1458
B-60 **	0721-365	1 suppositoire, 100 mg	1 zetpil, 100 mg	R	0,2775	0,1575		
VOLTAREN 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: M01AB05		
B-60	3384-682 3384-682	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	R	12,09 5,88	9,71 4,03	3,45	4,16
B-60 *	7717-366	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	R	0,1518	0,1040	+0,0478	+0,0478
B-60 **	7717-366	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	R	0,1246	0,0854		
B-60 ***	7717-366	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	R	0,1514	0,1037	0,0690	0,0832
VOLTAREN RETARD 100		NOVARTIS PHARMA				ATC: M01AB05		
B-60	0861-443 0861-443	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	11,97 5,78	9,59 3,94	3,42	4,12
B-60 *	0721-373	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2487	0,1693	+0,0794	+0,0794
B-60 **	0721-373	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2043	0,1393		
B-60 ***	0721-373	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2480	0,1689	0,1140	0,1373
VOLTAREN RETARD 75		NOVARTIS PHARMA				ATC: M01AB05		
B-60	1115-716 1115-716	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	R	13,62 7,07	10,91 4,96	4,03	4,90
B-60 *	0741-793	1 comprimé, 75 mg	1 tablet, 75 mg	R	0,1520	0,1067	+0,0453	+0,0453
B-60 **	0741-793	1 comprimé, 75 mg	1 tablet, 75 mg	R	0,1248	0,0877		
B-60 ***	0741-793	1 comprimé, 75 mg	1 tablet, 75 mg	R	0,1516	0,1064	0,0672	0,0817
VOLTAREN RETARD 75 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: M01AB05		
B-60	2734-507 2734-507	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	R	13,61 7,06	10,91 4,96	4,02	4,89
B-60 *	0799-205	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	0,1518	0,1067	+0,0451	+0,0451
B-60 **	0799-205	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	0,1247	0,0877		
B-60 ***	0799-205	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	0,1514	0,1064	0,0670	0,0815
XALATAN 0,005 %		PFIZER				ATC: S01EE01		
B-168	1326-164 1326-164	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	R	10,53 4,66	10,53 4,66	1,24	2,06
B-168	1416-676	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	R	18,09	18,09	2,80	4,66

B-168 *	1416-676 0762-633	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	R	10,54 4,5333	10,54 4,5333	+0,0000	+0,0000
B-168 **	0762-633	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	R	3,7233	3,7233		
XYZALL 5 mg UCB PHARMA ATC: R06AE09								
Cs-7	1654-102	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	7,40	6,90	2,39	2,39
	1654-102				2,22	1,78		
Cs-7	1744-176	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,78	8,72	4,52	4,52
	1744-176				4,09	3,26		
Cs-7 *	0770-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1320	0,1053	+0,0267	+0,0267
Cs-7 **	0770-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1085	0,0865		
Cs-7 ***	0770-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1314	0,1049	0,1130	0,1130
ZALASTA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH03								
B-72	3892-031	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	28,10	28,10	4,54	7,62
	3892-031				18,97	18,97		
B-72 *	7724-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,8743	0,8743		
B-72 **	7724-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7182	0,7182		
B-72 ***	7724-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,8419	0,8419	0,1621	0,2721
ZALASTA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH03								
B-72	3892-056	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	28,10	28,10	4,54	7,62
	3892-056				18,97	18,97		
B-72 *	7724-131	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,8743	0,8743		
B-72 **	7724-131	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,7182	0,7182		
B-72 ***	7724-131	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,8419	0,8419	0,1621	0,2721
ZALASTA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH03								
B-72	3892-023	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	20,15	20,15	3,22	5,37
	3892-023				12,14	12,14		
B-72 *	7724-107	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,5596	0,5596		
B-72 **	7724-107	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,4596	0,4596		
B-72 ***	7724-107	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,5580	0,5580	0,1150	0,1918
ZALASTA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH03								
B-72	3892-049	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	20,15	20,15	3,22	5,37
	3892-049				12,14	12,14		
B-72 *	7724-115	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbaar tablet, 5 mg	G	0,5596	0,5596		
B-72 **	7724-115	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbaar tablet, 5 mg	G	0,4596	0,4596		
B-72 ***	7724-115	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbaar tablet, 5 mg	G	0,5580	0,5580	0,1150	0,1918
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg GRUNENTHAL ATC: N02AJ13								

C-29	1799-931	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	R	8,63	6,96	3,29	3,29
	1799-931				3,19	1,83		
C-29	2752-897	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	R	14,11	11,32	7,46	7,46
	2752-897				7,44	5,28		
C-29	3677-879	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	R	15,85	15,85	7,78	7,78
	3677-879				8,80	8,80		
C-29 *	0774-695	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg / 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg / 325 mg	R	0,1136	0,1136	+0,0000	+0,0000
C-29 **	0774-695	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg / 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg / 325 mg	R	0,0933	0,0933		
C-29 ***	0774-695	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg / 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg / 325 mg	R	0,1132	0,1132	0,0778	0,0778
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N02AJ13								
C-29	3417-888	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	R	8,53	6,96	3,19	3,19
	3417-888				3,11	1,83		
C-29	3417-896	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	R	13,89	11,32	7,24	7,24
	3417-896				7,27	5,28		
C-29 *	7717-077	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg / 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg / 325 mg	R	0,1563	0,1135	+0,0428	+0,0428
C-29 **	7717-077	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg / 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg / 325 mg	R	0,1285	0,0933		
C-29 ***	7717-077	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg / 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg / 325 mg	R	0,1560	0,1132	0,1207	0,1207
ZANIDIP 10 mg ZAMBON ATC: C08CA13								
B-20	1383-637	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	10,46	10,46	1,22	2,04
	1383-637				4,61	4,61		
B-20	2139-632	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,77	15,77	2,32	3,86
	2139-632				8,74	8,74		
B-20	2695-864	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	23,28	18,59	7,59	9,52
	2695-864				14,73	10,93		
B-20 *	0760-355	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1940	0,1440	+0,0500	+0,0500
B-20 **	0760-355	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1593	0,1183		
B-20 ***	0760-355	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1913	0,1435	0,0774	0,0971
ZANIDIP 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C08CA13								
B-20	2618-478	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,77	15,77	2,32	3,86
	2618-478				8,74	8,74		
B-20	2804-474	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	23,28	18,59	7,59	9,52
	2804-474				14,73	10,93		
B-20 *	0794-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1940	0,1440	+0,0500	+0,0500
B-20 **	0794-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1593	0,1183		
B-20 ***	0794-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1913	0,1435	0,0774	0,0971
ZANIDIP 20 mg ZAMBON ATC: C08CA13								

B-20	2233-211	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	15,18	15,18	2,20	3,66
	2233-211				8,28	8,28		
B-20	2233-203	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	21,59	21,59	3,52	5,86
	2233-203				13,26	13,26		
B-20	2695-856	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	31,02	26,13	9,15	12,04
	2695-856				21,54	17,23		
B-20 *	0781-526	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2837	0,2269	+0,0568	+0,0568
B-20 **	0781-526	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2330	0,1863		
B-20 ***	0781-526	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2703	0,2204	0,0934	0,1229
ZANIDIP 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C08CA13								
B-20	2618-460	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	21,59	21,59	3,52	5,86
	2618-460				13,26	13,26		
B-20	2804-482	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	31,02	26,13	9,15	12,04
	2804-482				21,54	17,23		
B-20 *	0794-503	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2837	0,2269	+0,0568	+0,0568
B-20 **	0794-503	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2330	0,1863		
B-20 ***	0794-503	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2703	0,2204	0,0934	0,1229
ZANTAC GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: A02BA02								
B-45	0860-577	5 ampoules 2 ml solution injectable, 25 mg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	r	7,48	7,48	0,61	1,01
	0860-577				2,29	2,29		
B-45 *	0726-737	1 ampoule 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	r	0,5920	0,5920	+0,0000	+0,0000
B-45 **	0726-737	1 ampoule 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	r	0,4860	0,4860		
ZANTAC GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: A02BA02								
C-30	0680-090	2 flacons 280 ml sirop, 15 mg/ml	2 flessen 280 ml stroop, 15 mg/ml	R	14,45	14,45	6,81	6,81
	0680-090				7,71	7,71		
C-30 *	0733-840	10 mL sirop, 15 mg/mL	10 mL stroop, 15 mg/mL	R	0,1777	0,1777	+0,0000	+0,0000
C-30 **	0733-840	10 mL sirop, 15 mg/mL	10 mL stroop, 15 mg/mL	R	0,1459	0,1459		
ZANTAC 150 SOLUBLE GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: A02BA02								
C-30	0826-636	56 comprimés effervescent, 150 mg	56 bruistabletten, 150 mg	R	14,45	14,45	6,81	6,81
	0826-636				7,71	7,71		
C-30	1432-889	112 comprimés effervescent, 150 mg	112 bruistabletten, 150 mg	R	15,27	12,25	8,32	8,32
	1432-889				8,35	6,00		
C-30 *	0729-582	1 comprimé effervescent, 150 mg	1 bruistablet, 150 mg	R	0,0963	0,0691	+0,0272	+0,0272
C-30 **	0729-582	1 comprimé effervescent, 150 mg	1 bruistablet, 150 mg	R	0,0790	0,0568		
C-30 ***	0729-582	1 comprimé effervescent, 150 mg	1 bruistablet, 150 mg	R	0,0960	0,0690	0,0743	0,0743
ZANTAC 300 SOLUBLE GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: A02BA02								
C-30	0387-621	28 comprimés effervescent, 300	28 bruistabletten, 300 mg	R	10,22	8,19	4,55	4,55

		mg						
	0387-621				4,43	2,85		
C-30	1432-897	56 comprimés effervescent, 300 mg	56 bruistabletten, 300 mg	R	20,19	18,22	11,37	11,37
	1432-897				12,17	10,64		
C-30 *	0739-383	1 comprimé effervescent, 300 mg	1 bruistablet, 300 mg	R	0,2805	0,2452	+0,0353	+0,0353
C-30 **	0739-383	1 comprimé effervescent, 300 mg	1 bruistablet, 300 mg	R	0,2304	0,2014		
C-30 ***	0739-383	1 comprimé effervescent, 300 mg	1 bruistablet, 300 mg	R	0,2798	0,2446	0,2030	0,2030
ZESTORETIC 20/12,5 ASTRAZENECA ATC: C09BA03								
B-21	0689-851	28 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	R	12,56	11,49	2,50	3,46
	0689-851				6,24	5,41		
B-21	1415-264	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	R	19,01	15,24	5,98	7,45
	1415-264				11,25	8,33		
B-21 *	0736-124	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2593	0,1920	+0,0673	+0,0673
B-21 **	0736-124	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2130	0,1577		
B-21 ***	0736-124	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2586	0,1914	0,1068	0,1330
ZESTRIL (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09AA03								
B-21	1589-183	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	R	18,65	15,82	5,16	6,71
	1589-183				10,97	8,77		
B-21 *	0771-386	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2529	0,2021	+0,0508	+0,0508
B-21 **	0771-386	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2077	0,1661		
B-21 ***	0771-386	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2521	0,2016	0,0921	0,1198
ZESTRIL -20 ASTRAZENECA ATC: C09AA03								
B-21	0613-422	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	12,18	10,61	2,82	3,66
	0613-422				5,95	4,73		
B-21	1184-027	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	R	19,39	15,82	5,90	7,45
	1184-027				11,55	8,77		
B-21 *	0731-240	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2663	0,2021	+0,0642	+0,0642
B-21 **	0731-240	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2186	0,1661		
B-21 ***	0731-240	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2654	0,2016	0,1054	0,1330
ZESTRIL -5 ASTRAZENECA ATC: C09AA03								
B-21	0613-414	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	6,99	5,65	1,52	1,64
	0613-414				1,85	0,67		
B-21 *	0731-232	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,0854	0,0307	+0,0547	+0,0547
B-21 **	0731-232	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,0700	0,0254		
B-21 ***	0731-232	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,0878	0,0401	0,0543	0,0586
ZINACEF 1500 mg GLAXOSMITHKLINE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DC02								
	0743-344	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg		2,61	2,61		
B-111 **	0743-344	1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	R	2,7700	2,7700		
ZINACEF 750 mg GLAXOSMITHKLINE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DC02								
	0743-302	1 flacon injectable 750 mg	1 injectieflacon 750 mg		1,31	1,31		

B-111 **	0743-302	<i>poudre pour solution injectable, 750 mg</i> 1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	<i>poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg</i> 1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	R	1,3900	1,3900		
ZINNAT 250		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J01DC02			
C-37	0679-118 0679-118	10 comprimés, 250 mg	10 tabletten, 250 mg	R	7,62 2,41	7,62 2,41	2,13	2,13
C-37 *	0734-251	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,3110	0,3110	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0734-251	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,2550	0,2550		
C-37 ***	0734-251	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,3095	0,3095	0,2130	0,2130
ZINNAT 250		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J01DC02			
C-37	1531-441 1531-441	1 flacon 100 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	R	10,90 4,95	10,90 4,95	4,38	4,38
C-37 *	0762-658	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	0,3195	0,3195	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0762-658	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	0,2625	0,2625		
ZINNAT 500		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J01DC02			
C-37	1089-689 1089-689	10 comprimés, 500 mg	10 tabletten, 500 mg	R	10,63 4,75	10,63 4,75	4,20	4,20
C-37	1557-396 1557-396	20 comprimés, 500 mg	20 tabletten, 500 mg	R	16,00 8,91	16,00 8,91	7,88	7,88
C-37 *	0741-439	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,5750	0,5750	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0741-439	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,4720	0,4720		
C-37 ***	0741-439	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,5735	0,5735	0,3940	0,3940
ZITROMAX 200 mg/ 5 ml		PFIZER			ATC: J01FA10			
C-37	1114-503 1114-503	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	6,91 1,79	6,91 1,79	1,58	1,58
C-37	1114-511 1114-511	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	8,00 2,70	8,00 2,70	2,39	2,39
C-37	1719-830 1719-830	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	10,34 4,51	10,34 4,51	3,99	3,99
C-37 *	0742-403	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	0,8314	0,8314	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0742-403	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	0,6829	0,6829		
ZITROMAX 250 mg		PFIZER			ATC: J01FA10			
C-37	1417-450 1417-450	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	9,35 3,75	9,35 3,75	3,31	3,31
C-37 *	0760-363	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,8067	0,8067	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0760-363	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,6633	0,6633		
C-37 ***	0760-363	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,8038	0,8038	0,5517	0,5517

			mg					
ZITROMAX 500 mg				PFIZER		ATC: J01FA10		
C-37	1417-468	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	9,35	9,35	3,31	3,31
	1417-468				3,75	3,75		
C-37 *	0760-371	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,6133	1,6133	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0760-371	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,3267	1,3267		
C-37 ***	0760-371	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,6077	1,6077	1,1033	1,1033
ZOCOR 20 mg				MSD BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01
B-41	1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	16,95	14,44	4,55	5,91
	1391-077				9,65	7,70		
B-41 *	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1482	0,1183	+0,0299	+0,0299
B-41 **	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1218	0,0971		
B-41 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1479	0,1180	0,0542	0,0704
ZOCOR 40 mg				MSD BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01
B-41	1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	23,61	20,99	6,01	8,27
	1432-855				15,02	12,79		
B-41 *	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1978	0,1685	+0,0293	+0,0293
B-41 **	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1624	0,1384		
B-41 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1947	0,1680	0,0613	0,0844
ZOVIRAX I.V.				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01		
	0721-563	5 ampoules 250 mg poudre pour solution injectable, 250 mg	5 ampullen 250 mg poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg		15,41	15,41		
B-135 *	0721-563	1 ampoule 10 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	3,9780	3,9780	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0721-563	1 ampoule 10 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	3,2660	3,2660		
ZYLORIC				LABORATOIRES SMB		ATC: M04AA01		
B-68	0137-810	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	6,90	6,90	0,47	0,79
	0137-810				1,78	1,78		
B-68 *	0721-571	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0230	0,0230	+0,0000	+0,0000
B-68 **	0721-571	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0189	0,0189		
B-68 ***	0721-571	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0237	0,0237	0,0047	0,0079
ZYLORIC 300				LABORATOIRES SMB		ATC: M04AA01		
B-68	0099-457	30 comprimés, 300 mg	30 tabletten, 300 mg	R	7,80	7,80	0,68	1,13
	0099-457				2,55	2,55		
B-68	0866-236	90 comprimés, 300 mg	90 tabletten, 300 mg	R	9,68	9,68	1,06	1,77
	0866-236				4,00	4,00		
B-68 *	0721-589	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,0573	0,0573	+0,0000	+0,0000
B-68 **	0721-589	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,0471	0,0471		
B-68 ***	0721-589	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,0572	0,0572	0,0118	0,0197
ZYPREXA 10 mg				ELI LILLY BENELUX		ATC: N05AH03		
B-72	2783-389	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10	R	49,86	47,63	9,51	14,49

			mg					
	2783-389				38,10	36,13		
B-72 *	0749-978	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,4847	0,4634	+0,0213	+0,0213
B-72 **	0749-978	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,4121	0,3908		
B-72 ***	0749-978	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,4626	0,4398	0,0970	0,1479
ZYPREXA 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	2839-488	28 comprimés enrobés, 10 mg	28 omhulde tabletten, 10 mg	R	33,00	28,10	9,44	12,52
	2839-488				23,28	18,97		
B-72	3109-931	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	R	49,86	47,63	9,51	14,49
	3109-931				38,10	36,13		
B-72 *	0756-064	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,4847	0,4634	+0,0213	+0,0213
B-72 **	0756-064	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,4121	0,3908		
B-72 ***	0756-064	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,4626	0,4398	0,0970	0,1479
ZYPREXA 5 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N05AH03								
B-72	2783-405	98 comprimés enrobés, 5 mg	98 omhulde tabletten, 5 mg	R	43,77	39,62	10,31	14,51
	2783-405				32,75	29,10		
B-72 *	0749-952	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,4268	0,3832	+0,0436	+0,0436
B-72 **	0749-952	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,3543	0,3148		
B-72 ***	0749-952	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,4004	0,3581	0,1052	0,1481
ZYPREXA 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	2839-470	28 comprimés enrobés, 5 mg	28 omhulde tabletten, 5 mg	R	25,11	20,15	8,18	10,33
	2839-470				16,34	12,14		
B-72	3109-923	98 comprimés enrobés, 5 mg	98 omhulde tabletten, 5 mg	R	43,77	39,62	10,31	14,51
	3109-923				32,75	29,10		
B-72 *	0756-072	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,4268	0,3832	+0,0436	+0,0436
B-72 **	0756-072	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,3543	0,3148		
B-72 ***	0756-072	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,4004	0,3581	0,1052	0,1481
ZYPREXA 7,5 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N05AH03								
B-72	1302-900	56 comprimés enrobés, 7,5 mg	56 omhulde tabletten, 7,5 mg	R	34,87	31,67	8,24	11,67
	1302-900				24,93	22,11		
B-72 *	0749-960	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,5745	0,5095	+0,0650	+0,0650
B-72 **	0749-960	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,4720	0,4186		
B-72 ***	0749-960	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,5419	0,4848	0,1471	0,2084
ZYPREXA VELOTAB 10 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N05AH03								
B-72	2789-089	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	49,86	47,63	9,51	14,49
	2789-089				38,10	36,13		
B-72 *	0771-121	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,4847	0,4634	+0,0213	+0,0213
B-72 **	0771-121	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,4121	0,3908		
B-72 ***	0771-121	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,4626	0,4398	0,0970	0,1479
ZYPREXA VELOTAB 5 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N05AH03								
B-72	2789-071	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	43,77	39,62	10,31	14,51

	2789-071				32,75	29,10		
B-72 *	0771-113	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,4268	0,3832	+0,0436	+0,0436
B-72 **	0771-113	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,3543	0,3148		
B-72 ***	0771-113	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,4004	0,3581	0,1052	0,1481
ZYPREXA VELOTAB 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	3270-311	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	33,00	28,10	9,44	12,52
	3270-311				23,28	18,97		
B-72	3270-329	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	49,86	47,63	9,51	14,49
	3270-329				38,10	36,13		
B-72 *	7714-470	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,4847	0,4634	+0,0213	+0,0213
B-72 **	7714-470	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,4121	0,3908		
B-72 ***	7714-470	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,4626	0,4398	0,0970	0,1479
ZYPREXA VELOTAB 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	3270-337	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	25,11	20,15	8,18	10,33
	3270-337				16,34	12,14		
B-72	3270-345	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	43,77	39,62	10,31	14,51
	3270-345				32,75	29,10		
B-72 *	7714-462	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,4268	0,3832	+0,0436	+0,0436
B-72 **	7714-462	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,3543	0,3148		
B-72 ***	7714-462	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,4004	0,3581	0,1052	0,1481
ZYRTEC UCB PHARMA ATC: R06AE07								
Cs-7	1001-528	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	R	10,12	8,14	4,96	4,96
	1001-528				4,35	2,81		
Cs-7 *	0740-027	10 mL solution buvable, 1 mg/mL	10 mL drank, 1 mg/mL	R	0,2805	0,1815	+0,0990	+0,0990
Cs-7 **	0740-027	10 mL solution buvable, 1 mg/mL	10 mL drank, 1 mg/mL	R	0,2305	0,1490		
ZYRTEC UCB PHARMA ATC: R06AE07								
Cs-7	1001-536	1 flacon compte-gouttes 20 ml solution buvable en gouttes, 10 mg/ml	1 container met druppelpipet 20 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 10 mg/ml	R	10,12	8,14	4,96	4,96
	1001-536				4,35	2,81		
Cs-7 *	0740-019	1 mL solution buvable en gouttes, 10 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 10 mg/mL	R	0,2805	0,1815	+0,0990	+0,0990
Cs-7 **	0740-019	1 mL solution buvable en gouttes, 10 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 10 mg/mL	R	0,2305	0,1490		
ZYRTEC (IMPEXECO) 10 mg IMPEXECO ATC: R06AE07								
Cs-7	2990-935	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	9,53	7,65	4,46	4,46
	2990-935				3,89	2,43		

Cs-7	2990-943	40 comprimés pelliculés, 10 mg	40 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	12,83	10,28	7,29	7,29
	2990-943				6,45	4,47		
Cs-7 *	7700-800	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2080	0,1443	+0,0637	+0,0637
Cs-7 **	7700-800	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1710	0,1185		
Cs-7 ***	7700-800	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2075	0,1439	0,1822	0,1822

2° au chapitre II-B:

2° in hoofdstuk II-B:

a) Au § 20000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

a) In § 20000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ESOMEPRAZOL SANDOZ 20 mg			SANDOZ	ATC: A02BC05				
B-48	3008-505	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,36	15,36	2,23	3,72
	3008-505				8,42	8,42		
B-48	3000-320	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	17,73	17,73	2,72	4,53
	3000-320				10,26	10,26		
B-48 *	7702-400	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1351	0,1351		
B-48 **	7702-400	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1110	0,1110		
B-48 ***	7702-400	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1348	0,1348	0,0278	0,0462
ESOMEPRAZOL SANDOZ 40 mg			SANDOZ	ATC: A02BC05				
B-48	3000-338	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,64	12,64	1,67	2,78
	3000-338				6,30	6,30		
B-48 *	7702-418	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2904	0,2904		
B-48 **	7702-418	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2386	0,2386		
B-48 ***	7702-418	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2896	0,2896	0,0596	0,0993
ESOMEPRAZOLE APOTEX 20 mg			APOTEX	ATC: A02BC05				
B-48	2990-703	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	17,99	17,99	2,77	4,62
	2990-703				10,46	10,46		
B-48 *	7700-636	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1350	0,1350		
B-48 **	7700-636	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1109	0,1109		
B-48 ***	7700-636	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1346	0,1346	0,0277	0,0462
ESOMEPRAZOLE APOTEX 40 mg			APOTEX	ATC: A02BC05				

B-48	2990-729	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,26	12,26	1,59	2,66
	2990-729				6,01	6,01		
B-48 *	7700-644	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2771	0,2771		
B-48 **	7700-644	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2275	0,2275		
B-48 ***	7700-644	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2764	0,2764	0,0568	0,0950
ESOMEPRAZOLE EG 20 mg EUROGENERICS ATC: A02BC05								
B-48	2950-830	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,62	15,62	2,29	3,81
	2950-830				8,63	8,63		
B-48	2950-848	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	17,76	17,76	2,73	4,54
	2950-848				10,28	10,28		
B-48 *	0750-547	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1354	0,1354		
B-48 **	0750-547	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1112	0,1112		
B-48 ***	0750-547	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1350	0,1350	0,0279	0,0463
ESOMEPRAZOLE EG 40 mg EUROGENERICS ATC: A02BC05								
B-48	2950-855	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,60	12,60	1,67	2,78
	2950-855				6,28	6,28		
B-48 *	0750-554	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2893	0,2893		
B-48 **	0750-554	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2379	0,2379		
B-48 ***	0750-554	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2885	0,2885	0,0596	0,0993
ESOMEPRAZOLE MYLAN 20 mg MYLAN ATC: A02BC05								
B-48	2886-695	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	15,36	15,36	2,23	3,72
	2886-695				8,42	8,42		
B-48	2889-905	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,31	19,31	3,05	5,08
	2889-905				11,49	11,49		
B-48 *	0753-772	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1483	0,1483		
B-48 **	0753-772	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1218	0,1218		
B-48 ***	0753-772	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1479	0,1479	0,0305	0,0508
ESOMEPRAZOLE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC05								
B-48	2880-862	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	12,61	12,61	1,67	2,78
	2880-862				6,29	6,29		
B-48 *	0753-780	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2900	0,2900		
B-48 **	0753-780	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2382	0,2382		
B-48 ***	0753-780	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente	G	0,2889	0,2889	0,0596	0,0993

			capsule, hard, 40 mg					
ESOMEPRAZOLE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: A02BC05		
B-48	3494-234	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	15,54	15,54	2,27	3,78
	3494-234				8,56	8,56		
B-48	2738-532	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	17,74	17,74	2,72	4,54
	2738-532				10,27	10,27		
B-48 *	0757-526	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1352	0,1352		
B-48 **	0757-526	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1111	0,1111		
B-48 ***	0757-526	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1349	0,1349	0,0278	0,0463
ESOMEPRAZOLE TEVA 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: A02BC05		
B-48	2738-557	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	12,27	12,27	1,60	2,66
	2738-557				6,02	6,02		
B-48 *	0757-518	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2775	0,2775		
B-48 **	0757-518	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2279	0,2279		
B-48 ***	0757-518	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2767	0,2767	0,0571	0,0950
LOSEC -MUPS 10 mg		ASTRAZENECA				ATC: A02BC01		
B-48	1618-214	56 comprimés gastro-résistants, 10 mg	56 maagsapresistente tabletten, 10 mg	R	16,97	13,61	5,23	6,48
	1618-214				9,67	7,06		
B-48 *	0764-167	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,2229	0,1627	+0,0602	+0,0602
B-48 **	0764-167	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1830	0,1336		
B-48 ***	0764-167	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,2222	0,1622	0,0934	0,1157
LOSEC -MUPS 20 mg		ASTRAZENECA				ATC: A02BC01		
B-48	2095-438	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	24,80	19,90	8,07	10,18
	2095-438				16,08	11,94		
B-48 *	0764-175	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,3705	0,2752	+0,0953	+0,0953
B-48 **	0764-175	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,3043	0,2261		
B-48 ***	0764-175	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,3621	0,2745	0,1441	0,1818
NEXIAM 20 mg		ASTRAZENECA				ATC: A02BC05		
B-48	1597-004	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	16,97	15,36	3,84	5,33
	1597-004				9,67	8,42		
B-48	2692-010	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	21,03	19,29	4,78	6,81
	2692-010				12,83	11,47		
B-48 *	0768-960	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1690	0,1510	+0,0180	+0,0180

B-48 **	0768-960	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1388	0,1241		
B-48 ***	0768-960	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1684	0,1507	0,0488	0,0695
<div> <div>NEXIAM 40 mg</div> <div>ASTRAZENECA</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: A02BC05</div> </div>								
B-48	1596-998	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	R	15,74	12,60	4,81	5,92
	1596-998				8,71	6,28		
B-48 *	0768-978	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	R	0,4014	0,2893	+0,1121	+0,1121
B-48 **	0768-978	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	R	0,3296	0,2379		
B-48 ***	0768-978	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	R	0,4005	0,2885	0,1718	0,2114
<div> <div>OMEPRAZOL AB 20 mg</div> <div>AUROBINDO PHARMA</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	3527-686	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,85	19,85	3,16	5,26
	3527-686				11,91	11,91		
B-48	3573-532	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,85	19,85	3,16	5,26
	3573-532				11,91	11,91		
B-48	3078-151	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	23,28	23,28	3,86	6,48
	3078-151				14,73	14,73		
B-48 *	7705-171	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
B-48 **	7705-171	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
B-48 ***	7705-171	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1875	0,1875	0,0386	0,0648
<div> <div>OMEPRAZOL AB 40 mg</div> <div>AUROBINDO PHARMA</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	3078-169	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	20,68	20,68	3,33	5,55
	3078-169				12,55	12,55		
B-48	3527-694	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	37,69	37,69	5,88	9,90
	3527-694				27,40	27,40		
B-48	3573-540	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	37,69	37,69	5,88	9,90
	3573-540				27,40	27,40		
B-48 *	7705-189	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,6314	0,6314		
B-48 **	7705-189	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5186	0,5186		
B-48 ***	7705-189	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5923	0,5923	0,1050	0,1768
<div> <div>OMEPRAZOL APOTEX 10 mg</div> <div>APOTEX</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	2227-163	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	13,00	13,00	1,74	2,91
	2227-163				6,58	6,58		
B-48	3548-070	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	17,88	17,88	2,75	4,58
	3548-070				10,37	10,37		

B-48 *	0781-013	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1338	0,1338		
B-48 **	0781-013	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1099	0,1099		
B-48 ***	0781-013	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1336	0,1336	0,0275	0,0458
<div> <div>OMEPRAZOL APOTEX 20 mg</div> <div>APOTEX</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	2227-155	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	18,92	18,92	2,96	4,94
	2227-155				11,18	11,18		
B-48	2672-681	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	23,22	23,22	3,85	6,47
	2672-681				14,69	14,69		
B-48 *	0781-021	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1896	0,1896		
B-48 **	0781-021	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1557	0,1557		
B-48 ***	0781-021	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1870	0,1870	0,0385	0,0647
<div> <div>OMEPRAZOL APOTEX 40 mg</div> <div>APOTEX</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	2227-171	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	19,95	19,95	3,18	5,30
	2227-171				11,98	11,98		
B-48	2227-122	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	32,70	32,70	5,18	8,71
	2227-122				23,01	23,01		
B-48 *	0781-039	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5302	0,5302		
B-48 **	0781-039	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4355	0,4355		
B-48 ***	0781-039	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5031	0,5031	0,0925	0,1555
<div> <div>OMEPRAZOL SANDOZ 10 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	1767-227	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	13,80	13,80	1,91	3,19
	1767-227				7,21	7,21		
B-48	1767-243	98 gélules gastro-résistantes, 10 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	19,02	19,02	2,99	4,98
	1767-243				11,26	11,26		
B-48 *	0775-346	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1483	0,1483		
B-48 **	0775-346	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1218	0,1218		
B-48 ***	0775-346	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1479	0,1479	0,0305	0,0508
<div> <div>OMEPRAZOL SANDOZ 10 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	2459-543	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	13,80	13,80	1,91	3,19
	2459-543				7,21	7,21		
B-48 *	0788-448	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	0,1661	0,1661		
B-48 **	0788-448	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	0,1364	0,1364		
B-48 ***	0788-448	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	0,1656	0,1656	0,0341	0,0570
<div> <div>OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								

hoofdstuk: IV)								
B-48	1767-367	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,85	19,85	3,16	5,26
	1767-367				11,91	11,91		
B-48	2459-618	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,85	19,85	3,16	5,26
	2459-618				11,91	11,91		
B-48	1767-318	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	24,34	24,34	4,01	6,73
	1767-318				15,66	15,66		
B-48 *	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2062	0,2062		
B-48 **	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1694	0,1694		
B-48 ***	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2022	0,2022	0,0409	0,0687
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC01								
B-48	2647-089	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,85	19,85	3,16	5,26
	2647-089				11,91	11,91		
B-48	3373-594	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	24,34	24,34	4,01	6,73
	3373-594				15,66	15,66		
B-48 *	0794-297	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2062	0,2062		
B-48 **	0794-297	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1694	0,1694		
B-48 ***	0794-297	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2737	0,2737	0,0564	0,0939
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: A02BC01								
B-48	1767-300	14 gélules gastro-résistantes, 40 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	13,74	13,74	1,90	3,16
	1767-300				7,16	7,16		
B-48	1767-342	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	19,96	19,96	3,18	5,30
	1767-342				11,99	11,99		
B-48	1767-292	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	35,22	35,22	5,54	9,31
	1767-292				25,23	25,23		
B-48 *	0775-353	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5814	0,5814		
B-48 **	0775-353	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4775	0,4775		
B-48 ***	0775-353	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5482	0,5482	0,0989	0,1662
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: A02BC01								
B-48	2459-659	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	35,22	35,22	5,54	9,31
	2459-659				25,23	25,23		
B-48 *	0788-455	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg	G	0,5814	0,5814		
B-48 **	0788-455	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg	G	0,4775	0,4775		
B-48 ***	0788-455	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg	G	0,5482	0,5482	0,0989	0,1662

OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
B-48	3520-350	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	19,96	19,96	3,18	5,30
	3520-350				11,99	11,99		
B-48	2647-097	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	37,10	37,10	5,80	9,76
	2647-097				26,88	26,88		
B-48 *	0794-305	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,6195	0,6195		
B-48 **	0794-305	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5088	0,5088		
B-48 ***	0794-305	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5817	0,5817	0,1036	0,1743
OMEPRAZOL TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: A02BC01				
B-48	3494-812	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	13,74	13,74	1,90	3,16
	3494-812				7,16	7,16		
B-48	2705-713	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg (pilulier)	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg (tablettencontainer)	G	18,24	18,24	2,83	4,71
	2705-713				10,66	10,66		
B-48 *	0787-671	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1376	0,1376		
B-48 **	0787-671	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1130	0,1130		
B-48 ***	0787-671	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1372	0,1372	0,0283	0,0471
OMEPRAZOL TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: A02BC01		
B-48	2726-172	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencontainer)	G	19,57	19,57	3,10	5,17
	2726-172				11,69	11,69		
B-48	2705-747	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencontainer)	G	24,20	24,20	3,99	6,70
	2705-747				15,54	15,54		
B-48 *	0787-663	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2005	0,2005		
B-48 **	0787-663	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1647	0,1647		
B-48 ***	0787-663	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1967	0,1967	0,0399	0,0670
OMEPRAZOL TEVA 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: A02BC01				
B-48	2726-180	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg (pilulier)	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg (tablettencontainer)	G	20,36	20,36	3,26	5,44
	2726-180				12,30	12,30		
B-48	3494-820	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	33,06	33,06	5,23	8,80
	3494-820				23,33	23,33		
B-48 *	0787-689	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5377	0,5377		
B-48 **	0787-689	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4416	0,4416		
B-48 ***	0787-689	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente	G	0,5096	0,5096	0,0934	0,1571

			capsule, hard, 40 mg					
OMEPRazole BEPB 10 mg		BEPHARBEL				ATC: A02BC01		
B-48	3534-377	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	13,00	13,00	1,74	2,91
	3534-377				6,58	6,58		
B-48	3534-385	98 gélules gastro-résistantes, 10 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	17,91	17,91	2,76	4,60
	3534-385				10,40	10,40		
B-48 *	7717-531	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1369	0,1369		
B-48 **	7717-531	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1124	0,1124		
B-48 ***	7717-531	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1366	0,1366	0,0282	0,0469
OMEPRazole BEPB 20 mg		BEPHARBEL (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: A02BC01		
B-48	3534-401	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	18,92	18,92	2,96	4,94
	3534-401				11,18	11,18		
B-48	3534-419	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	22,95	22,95	3,81	6,40
	3534-419				14,44	14,44		
B-48 *	7717-549	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
B-48 **	7717-549	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1562	0,1562		
B-48 ***	7717-549	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1880	0,1880	0,0389	0,0653
OMEPRazole BEPB 40 mg		BEPHARBEL				ATC: A02BC01		
B-48	3534-427	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	19,95	19,95	3,18	5,30
	3534-427				11,98	11,98		
B-48	3534-435	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	36,78	36,78	5,76	9,68
	3534-435				26,60	26,60		
B-48 *	7717-556	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,6130	0,6130		
B-48 **	7717-556	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5036	0,5036		
B-48 ***	7717-556	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5760	0,5760	0,1029	0,1729
OMEPRazole EG 10 mg		EUROGENERICs				ATC: A02BC01		
B-48	2141-224	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	13,80	13,80	1,91	3,19
	2141-224				7,21	7,21		
B-48	2455-293	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	17,91	17,91	2,76	4,60
	2455-293				10,40	10,40		
B-48 *	0778-001	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1342	0,1342		
B-48 **	0778-001	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1102	0,1102		
B-48 ***	0778-001	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1339	0,1339	0,0276	0,0460

OMEPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: A02BC01	
B-48	2393-114 2393-114	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,85 11,91	19,85 11,91	3,16	5,26
B-48	2455-301 2455-301	100 gélules gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	24,63 15,93	24,63 15,93	4,05	6,80
B-48 *	0785-386	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2056	0,2056		
B-48 **	0785-386	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1689	0,1689		
B-48 ***	0785-386	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2011	0,2011	0,0405	0,0680
OMEPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: A02BC01	
B-48	2753-200 2753-200	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,85 11,91	19,85 11,91	3,16	5,26
B-48	2753-218 2753-218	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	24,63 15,93	24,63 15,93	4,05	6,80
B-48 *	0799-825	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2056	0,2056		
B-48 **	0799-825	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1689	0,1689		
B-48 ***	0799-825	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2011	0,2011	0,0405	0,0680
OMEPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS					ATC: A02BC01	
B-48	2179-935 2179-935	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	19,96 11,99	19,96 11,99	3,18	5,30
B-48	2181-642 2181-642	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	35,22 25,23	35,22 25,23	5,54	9,31
B-48 *	0770-958	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5814	0,5814		
B-48 **	0770-958	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4775	0,4775		
B-48 ***	0770-958	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5482	0,5482	0,0989	0,1662
OMEPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: A02BC01	
B-48	2600-559 2600-559	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	37,69 27,40	37,69 27,40	5,88	9,90
B-48 *	0792-424	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,6314	0,6314		
B-48 **	0792-424	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5186	0,5186		
B-48 ***	0792-424	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5923	0,5923	0,1050	0,1768
OMEPRAZOLE MYLAN 10 mg		MYLAN					ATC: A02BC01	
B-48	1712-249 1712-249	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	13,95 7,32	13,95 7,32	1,94	3,24

B-48	2417-731	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	19,31	19,31	3,05	5,08
	2417-731				11,49	11,49		
B-48 *	0772-038	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1483	0,1483		
B-48 **	0772-038	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1218	0,1218		
B-48 ***	0772-038	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1479	0,1479	0,0305	0,0508
OMEPRAZOLE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC01								
B-48	1705-466	56 gélule gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,95	19,95	3,18	5,30
	1705-466				11,98	11,98		
B-48	2417-749	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	24,63	24,63	4,05	6,80
	2417-749				15,93	15,93		
B-48 *	0771-758	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2056	0,2056		
B-48 **	0771-758	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1689	0,1689		
B-48 ***	0771-758	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2011	0,2011	0,0405	0,0680
OMEPRAZOLE MYLAN 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC01								
B-48	2616-522	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,95	19,95	3,18	5,30
	2616-522				11,98	11,98		
B-48	2632-164	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	24,63	24,63	4,05	6,80
	2632-164				15,93	15,93		
B-48 *	0793-299	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2056	0,2056		
B-48 **	0793-299	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1689	0,1689		
B-48 ***	0793-299	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2011	0,2011	0,0405	0,0680
OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg MYLAN ATC: A02BC01								
B-48	1712-231	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	20,68	20,68	3,33	5,55
	1712-231				12,55	12,55		
B-48	2119-584	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	35,22	35,22	5,54	9,31
	2119-584				25,23	25,23		
B-48 *	0772-046	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5814	0,5814		
B-48 **	0772-046	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4775	0,4775		
B-48 ***	0772-046	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5482	0,5482	0,0989	0,1662
OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC01								
B-48	3640-950	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	20,68	20,68	3,33	5,55
	3640-950				12,55	12,55		
B-48	2616-530	56 gélules gastro-résistantes, 40	56 maagsapresistente	G	37,69	37,69	5,88	9,90

		mg	capsules, hard, 40 mg					
	2616-530				27,40	27,40		
B-48 *	0793-307	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,6314	0,6314		
B-48 **	0793-307	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5186	0,5186		
B-48 ***	0793-307	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5923	0,5923	0,1050	0,1768
PANTOMED 20 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A02BC02								
B-48	2557-205	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	12,29	12,29	1,60	2,67
	2557-205				6,03	6,03		
B-48	2557-213	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,74	16,74	2,52	4,19
	2557-213				9,49	9,49		
B-48	2626-968	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,74	16,74	2,52	4,19
	2626-968				9,49	9,49		
B-48 *	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1225	0,1225		
B-48 **	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1006	0,1006		
B-48 ***	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1221	0,1221	0,0252	0,0419
PANTOMED 20 mg (Impexco) IMPEXCO ATC: A02BC02								
B-48	3172-293	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,29	12,29	1,60	2,67
	3172-293				6,03	6,03		
B-48	3172-319	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	17,19	17,19	2,61	4,35
	3172-319				9,84	9,84		
B-48 *	7708-258	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1270	0,1270		
B-48 **	7708-258	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1043	0,1043		
B-48 ***	7708-258	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1267	0,1267	0,0261	0,0435
PANTOMED 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02								
B-48	2732-782	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	12,29	12,29	1,60	2,67
	2732-782				6,03	6,03		
B-48	2732-790	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	17,19	17,19	2,61	4,35
	2732-790				9,84	9,84		
B-48	2976-934	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	17,19	17,19	2,61	4,35
	2976-934				9,84	9,84		
B-48 *	0799-361	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1270	0,1270		
B-48 **	0799-361	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1043	0,1043		
B-48 ***	0799-361	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1267	0,1267	0,0261	0,0435
PANTOMED 40 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A02BC02								
B-48	2557-163	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	20,73	20,73	3,34	5,56

	2557-163				12,59	12,59		
B-48 *	0791-194	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2902	0,2902		
B-48 **	0791-194	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2384	0,2384		
B-48 ***	0791-194	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2894	0,2894	0,0596	0,0993
PANTOMED 40 mg (Impexco) IMPEXCO ATC: A02BC02								
B-48	3172-350	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,75	21,75	3,55	5,92
	3172-350				13,39	13,39		
B-48 *	7708-266	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3086	0,3086		
B-48 **	7708-266	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2534	0,2534		
B-48 ***	7708-266	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3076	0,3076	0,0634	0,1057
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02								
B-48	2732-808	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	21,75	21,75	3,55	5,92
	2732-808				13,39	13,39		
B-48 *	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3086	0,3086		
B-48 **	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2534	0,2534		
B-48 ***	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3076	0,3076	0,0634	0,1057
PANTOPRAZOL AB 20 mg AUROBINDO PHARMA ATC: A02BC02								
B-48	3527-702	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	12,29	12,29	1,60	2,67
	3527-702				6,03	6,03		
B-48	3055-522	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,60	16,60	2,49	4,15
	3055-522				9,38	9,38		
B-48 *	7706-872	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1210	0,1210		
B-48 **	7706-872	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0994	0,0994		
B-48 ***	7706-872	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1207	0,1207	0,0249	0,0415
PANTOPRAZOL AB 40 mg AUROBINDO PHARMA ATC: A02BC02								
B-48	3527-710	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	21,20	21,20	3,44	5,73
	3527-710				12,96	12,96		
B-48 *	7706-880	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2986	0,2986		
B-48 **	7706-880	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2454	0,2454		
B-48 ***	7706-880	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2977	0,2977	0,0614	0,1023
PANTOPRAZOL APOTEX 20 mg APOTEX ATC: A02BC02								
B-48	2650-422	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,40	11,40	1,42	2,36
	2650-422				5,34	5,34		
B-48	2650-752	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,92	15,92	2,35	3,91

	2650-752				8,85	8,85		
B-48 *	0795-104	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1142	0,1142		
B-48 **	0795-104	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0938	0,0938		
B-48 ***	0795-104	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1140	0,1140	0,0235	0,0391
PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg APOTEX ATC: A02BC02								
B-48	2650-455	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,16	19,16	3,02	5,03
	2650-455				11,37	11,37		
B-48 *	0795-096	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2620	0,2620		
B-48 **	0795-096	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2152	0,2152		
B-48 ***	0795-096	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2614	0,2614	0,0539	0,0898
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: A02BC02								
B-48	2568-061	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,44	11,44	1,42	2,37
	2568-061				5,37	5,37		
B-48	2568-079	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,36	16,36	2,44	4,06
	2568-079				9,19	9,19		
B-48 *	0791-517	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1210	0,1210		
B-48 **	0791-517	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0994	0,0994		
B-48 ***	0791-517	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1207	0,1207	0,0249	0,0414
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: A02BC02								
B-48	3689-965	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,44	11,44	1,42	2,37
	3689-965				5,37	5,37		
B-48	3689-940	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,36	16,36	2,44	4,06
	3689-940				9,19	9,19		
B-48 *	7722-796	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1210	0,1210		
B-48 **	7722-796	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0994	0,0994		
B-48 ***	7722-796	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1207	0,1207	0,0249	0,0414
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: A02BC02								
B-48	2568-095	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	20,00	20,00	3,19	5,32
	2568-095				12,03	12,03		
B-48 *	0791-525	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2771	0,2771		
B-48 **	0791-525	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2277	0,2277		
B-48 ***	0791-525	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2764	0,2764	0,0570	0,0950
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: A02BC02								

B-48	3689-957	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	21,20	21,20	3,44	5,73
	3689-957				12,96	12,96		
B-48 *	7722-820	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2986	0,2986		
B-48 **	7722-820	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2454	0,2454		
B-48 ***	7722-820	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2977	0,2977	0,0614	0,1023
PANTOPRAZOLE BEPB 20 mg BEPHARBEL ATC: A02BC02								
B-48	3546-033	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,41	11,41	1,42	2,36
	3546-033				5,35	5,35		
B-48	3534-468	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,92	15,92	2,35	3,91
	3534-468				8,85	8,85		
B-48 *	7717-564	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1165	0,1165		
B-48 **	7717-564	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0957	0,0957		
B-48 ***	7717-564	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1163	0,1163	0,0240	0,0399
PANTOPRAZOLE BEPB 40 mg BEPHARBEL ATC: A02BC02								
B-48	3534-484	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	20,85	20,85	3,37	5,61
	3534-484				12,69	12,69		
B-48 *	7717-572	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2925	0,2925		
B-48 **	7717-572	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2402	0,2402		
B-48 ***	7717-572	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2915	0,2915	0,0602	0,1002
PANTOPRAZOLE EG 20 mg EUROGENERICS ATC: A02BC02								
B-48	2555-175	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	12,29	12,29	1,60	2,67
	2555-175				6,03	6,03		
B-48	2555-142	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,36	16,36	2,44	4,06
	2555-142				9,19	9,19		
B-48	3303-930	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,73	16,73	2,51	4,19
	3303-930				9,48	9,48		
B-48 *	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1223	0,1223		
B-48 **	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1005	0,1005		
B-48 ***	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1220	0,1220	0,0251	0,0419
PANTOPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02								
B-48	3678-018	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	12,29	12,29	1,60	2,67
	3678-018				6,03	6,03		
B-48	3678-059	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,36	16,36	2,44	4,06

B-48	3678-059 3689-445	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	9,19 17,19	9,19 17,19	2,61	4,35
B-48 *	3689-445 7721-699	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	9,84 0,1270	9,84 0,1270		
B-48 **	7721-699	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1043	0,1043		
B-48 ***	7721-699	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1267	0,1267	0,0261	0,0435
PANTOPRAZOLE EG 40 mg EUROGENERICS ATC: A02BC02								
B-48	2555-126	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	20,00	20,00	3,19	5,32
B-48 *	2555-126 0791-996	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	12,03 0,2771	12,03 0,2771		
B-48 **	0791-996	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2277	0,2277		
B-48 ***	0791-996	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2764	0,2764	0,0570	0,0950
PANTOPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02								
B-48	3678-075	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	21,75	21,75	3,55	5,92
B-48 *	3678-075 7721-681	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	13,39 0,3086	13,39 0,3086		
B-48 **	7721-681	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2534	0,2534		
B-48 ***	7721-681	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3076	0,3076	0,0634	0,1057
PANTOPRAZOLE MYLAN 20 mg MYLAN ATC: A02BC02								
B-48	2575-579	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	12,29	12,29	1,60	2,67
B-48	2575-579 2575-553	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	6,03 16,74	6,03 16,74	2,52	4,19
B-48 *	2575-553 0792-895	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	9,49 0,1225	9,49 0,1225		
B-48 **	0792-895	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1006	0,1006		
B-48 ***	0792-895	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1221	0,1221	0,0252	0,0419
PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg MYLAN ATC: A02BC02								
B-48	2575-538	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	20,73	20,73	3,34	5,56
B-48 *	2575-538 0792-903	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	12,59 0,2902	12,59 0,2902		
B-48 **	0792-903	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2384	0,2384		
B-48 ***	0792-903	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2894	0,2894	0,0596	0,0993
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: A02BC02								

B-48	3494-838	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	12,29	12,29	1,60	2,67
	3494-838				6,03	6,03		
B-48	3025-152	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,00	16,00	2,36	3,94
	3025-152				8,91	8,91		
B-48	3093-200	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,74	16,74	2,52	4,19
	3093-200				9,49	9,49		
B-48 *	0791-574	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1225	0,1225		
B-48 **	0791-574	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1006	0,1006		
B-48 ***	0791-574	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1221	0,1221	0,0252	0,0419
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: A02BC02								
B-48	3561-628	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	12,29	12,29	1,60	2,67
	3561-628				6,03	6,03		
B-48	3494-754	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,00	16,00	2,36	3,94
	3494-754				8,91	8,91		
B-48	3580-214	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	17,19	17,19	2,61	4,35
	3580-214				9,84	9,84		
B-48 *	7720-006	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1270	0,1270		
B-48 **	7720-006	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1043	0,1043		
B-48 ***	7720-006	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1267	0,1267	0,0261	0,0435
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: A02BC02								
B-48	3912-128	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,60	19,60	3,11	5,18
	3912-128				11,71	11,71		
B-48	3494-846	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,60	19,60	3,11	5,18
	3494-846				11,71	11,71		
B-48 *	0791-582	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2698	0,2698		
B-48 **	0791-582	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2216	0,2216		
B-48 ***	0791-582	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2692	0,2692	0,0555	0,0925
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: A02BC02								
B-48	3580-230	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,60	19,60	3,11	5,18
	3580-230				11,71	11,71		
B-48 *	7720-014	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2698	0,2698		
B-48 **	7720-014	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2216	0,2216		
B-48 ***	7720-014	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2692	0,2692	0,0555	0,0925

SEDACID 10 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: A02BC01			
B-48	2108-728	56 comprimés gastro-résistants, 10 mg	56 maagsapresistente tabletten, 10 mg	R	13,03	13,03	1,75	2,92	
	2108-728				6,61	6,61			
B-48 *	0776-237	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1523	0,1523	+0,0000	+0,0000	
B-48 **	0776-237	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1252	0,1252			
B-48 ***	0776-237	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1518	0,1518	0,0312	0,0521	
SEDACID 20 mg		LABORATOIRES SMB				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			
						ATC: A02BC01			
B-48	2108-751	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	18,93	18,93	2,97	4,95	
	2108-751				11,19	11,19			
B-48	2451-961	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	23,28	23,28	3,86	6,48	
	2451-961				14,73	14,73			
B-48 *	0776-245	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1901	0,1901	+0,0000	+0,0000	
B-48 **	0776-245	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1561	0,1561			
B-48 ***	0776-245	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1875	0,1875	0,0386	0,0648	

b) Au § 30000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) In § 30000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ESOMEPRAZOL SANDOZ 20 mg		SANDOZ				ATC: A02BC05		
C-31	3000-197	14 comprimés gastro-résistants, 20 mg	14 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	7,90	7,90	2,32	2,32
	3000-197				2,62	2,62		
C-31	3000-312	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	10,02	10,02	3,77	3,77
	3000-312				4,27	4,27		
C-31 *	7702-400	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1351	0,1351		
C-31 **	7702-400	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1110	0,1110		
C-31 ***	7702-400	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1348	0,1348	0,0278	0,0462
ESOMEPRAZOLE APOTEX 20 mg		APOTEX				ATC: A02BC05		
C-31	2990-711	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	10,01	10,01	3,77	3,77
	2990-711				4,26	4,26		
C-31 *	7700-636	1 comprimé gastro-résistant, 20	1 maagsapresistente tablet,	G	0,1350	0,1350		

C-31 **	7700-636	mg 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	20 mg 1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1109	0,1109		
C-31 ***	7700-636	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1346	0,1346	0,0277	0,0462
<div> <div>ESOMEPRAZOLE EG 20 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>ATC: A02BC05</div> </div>								
C-31	2950-814	14 comprimés gastro-résistants, 20 mg	14 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	7,91	7,91	2,32	2,32
	2950-814				2,63	2,63		
C-31	2950-822	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	10,03	10,03	3,78	3,78
	2950-822				4,28	4,28		
C-31 *	0750-547	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1354	0,1354		
C-31 **	0750-547	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1112	0,1112		
C-31 ***	0750-547	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1350	0,1350	0,0279	0,0463
<div> <div>ESOMEPRAZOLE MYLAN 20 mg</div> <div>MYLAN</div> <div>ATC: A02BC05</div> </div>								
C-31	2886-687	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	10,41	10,41	4,04	4,04
	2886-687				4,57	4,57		
C-31 *	0753-772	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1483	0,1483		
C-31 **	0753-772	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1218	0,1218		
C-31 ***	0753-772	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1479	0,1479	0,0305	0,0508
<div> <div>ESOMEPRAZOLE TEVA 20 mg</div> <div>TEVA PHARMA BELGIUM</div> <div>ATC: A02BC05</div> </div>								
C-31	2738-516	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	10,03	10,03	3,78	3,78
	2738-516				4,28	4,28		
C-31 *	0757-526	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1352	0,1352		
C-31 **	0757-526	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1111	0,1111		
C-31 ***	0757-526	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1349	0,1349	0,0278	0,0463
<div> <div>NEXIAM 20 mg</div> <div>ASTRAZENECA</div> <div>ATC: A02BC05</div> </div>								
C-31	1596-980	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	11,97	10,50	5,57	5,57
	1596-980				5,78	4,64		
C-31 *	0768-960	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1690	0,1510	+0,0180	+0,0180
C-31 **	0768-960	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1388	0,1241		
C-31 ***	0768-960	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1684	0,1507	0,0488	0,0695
<div> <div>OMEPRAZOL AB 20 mg</div> <div>AUROBINDO PHARMA</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
C-31	3078-144	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	12,88	12,88	5,74	5,74
	3078-144				6,49	6,49		
C-31 *	7705-171	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1901	0,1901		

C-31 **	7705-171	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
C-31 ***	7705-171	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1875	0,1875	0,0386	0,0648
<div> <div>OMEPRAZOL APOTEX 10 mg</div> <div>APOTEX</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
C-31	2227-148	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	8,28	8,28	2,57	2,57
	2227-148				2,91	2,91		
C-31 *	0781-013	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1338	0,1338		
C-31 **	0781-013	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1099	0,1099		
C-31 ***	0781-013	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1336	0,1336	0,0275	0,0458
<div> <div>OMEPRAZOL APOTEX 20 mg</div> <div>APOTEX</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
C-31	2227-130	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	12,52	12,52	5,49	5,49
	2227-130				6,21	6,21		
C-31 *	0781-021	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1896	0,1896		
C-31 **	0781-021	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1557	0,1557		
C-31 ***	0781-021	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1870	0,1870	0,0385	0,0647
<div> <div>OMEPRAZOL SANDOZ 10 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
C-31	1767-235	14 gélules gastro-résistantes, 10 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	7,00	7,00	1,64	1,64
	1767-235				1,86	1,86		
C-31	1767-250	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	8,36	8,36	2,63	2,63
	1767-250				2,98	2,98		
C-31 *	0775-346	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1483	0,1483		
C-31 **	0775-346	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1218	0,1218		
C-31 ***	0775-346	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1479	0,1479	0,0305	0,0508
<div> <div>OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
C-31	1724-772	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	8,25	8,25	2,55	2,55
	1724-772				2,89	2,89		
C-31	1767-326	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	12,53	12,53	5,50	5,50
	1767-326				6,22	6,22		
C-31 *	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2062	0,2062		
C-31 **	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1694	0,1694		
C-31 ***	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2022	0,2022	0,0409	0,0687
<div> <div>OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg (PI-Pharma)</div> <div>PI-PHARMA</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
C-31	3546-116	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	12,53	12,53	5,50	5,50

	3546-116				6,22	6,22		
C-31 *	0794-297	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2062	0,2062		
C-31 **	0794-297	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1694	0,1694		
C-31 ***	0794-297	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2737	0,2737	0,0564	0,0939
<div> <div>OMEPRAZOL TEVA 10 mg</div> <div>TEVA PHARMA BELGIUM</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
C-31	2734-176	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	8,61	8,61	2,80	2,80
	2734-176				3,17	3,17		
C-31 *	0787-671	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1376	0,1376		
C-31 **	0787-671	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1130	0,1130		
C-31 ***	0787-671	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1372	0,1372	0,0283	0,0471
<div> <div>OMEPRAZOL TEVA 20 mg</div> <div>TEVA PHARMA BELGIUM</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
C-31	2801-504	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencorrigator)	G	8,28	8,28	2,57	2,57
	2801-504				2,91	2,91		
C-31	2726-164	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencorrigator)	G	12,64	12,64	5,57	5,57
	2726-164				6,30	6,30		
C-31 *	0787-663	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2005	0,2005		
C-31 **	0787-663	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1647	0,1647		
C-31 ***	0787-663	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1967	0,1967	0,0399	0,0670
<div> <div>OMEPRAZOLE BEPB 20 mg</div> <div>BEPHARBEL</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
C-31	3534-393	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	12,23	12,23	5,29	5,29
	3534-393				5,99	5,99		
C-31 *	7717-549	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
C-31 **	7717-549	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1562	0,1562		
C-31 ***	7717-549	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1880	0,1880	0,0389	0,0653
<div> <div>OMEPRAZOLE EG 10 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
C-31	2141-158	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	8,50	8,50	2,73	2,73
	2141-158				3,09	3,09		
C-31 *	0778-001	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1342	0,1342		
C-31 **	0778-001	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1102	0,1102		
C-31 ***	0778-001	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1339	0,1339	0,0276	0,0460
<div> <div>OMEPRAZOLE EG 20 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								

C-31	2582-831	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	8,37	8,37	2,64	2,64
	2582-831				2,99	2,99		
C-31	1729-169	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	12,83	12,83	5,70	5,70
	1729-169				6,45	6,45		
C-31 *	0785-386	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2056	0,2056		
C-31 **	0785-386	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1689	0,1689		
C-31 ***	0785-386	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2011	0,2011	0,0405	0,0680
OMEPRAZOLE MYLAN 10 mg MYLAN ATC: A02BC01								
C-31	1712-215	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	8,62	8,62	2,81	2,81
	1712-215				3,18	3,18		
C-31 *	0772-038	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1483	0,1483		
C-31 **	0772-038	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1218	0,1218		
C-31 ***	0772-038	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1479	0,1479	0,0305	0,0508
OMEPRAZOLE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC01								
C-31	1712-223	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	8,42	8,42	2,68	2,68
	1712-223				3,03	3,03		
C-31	1705-441	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	12,88	12,88	5,74	5,74
	1705-441				6,49	6,49		
C-31 *	0771-758	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2056	0,2056		
C-31 **	0771-758	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1689	0,1689		
C-31 ***	0771-758	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2011	0,2011	0,0405	0,0680
OMEPRAZOLE MYLAN 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC01								
C-31	2616-548	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	12,88	12,88	5,74	5,74
	2616-548				6,49	6,49		
C-31 *	0793-299	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2056	0,2056		
C-31 **	0793-299	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1689	0,1689		
C-31 ***	0793-299	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2011	0,2011	0,0405	0,0680
PANTOMED 20 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A02BC02								
C-31	2557-197	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,40	8,40	2,66	2,66
	2557-197				3,01	3,01		
C-31 *	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1225	0,1225		
C-31 **	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1006	0,1006		

C-31 ***	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1221	0,1221	0,0252	0,0419
PANTOMED 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: A02BC02		
C-31	3172-210	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,40	8,40	2,66	2,66
	3172-210				3,01	3,01		
C-31 *	7708-258	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1270	0,1270		
C-31 **	7708-258	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1043	0,1043		
C-31 ***	7708-258	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1267	0,1267	0,0261	0,0435
PANTOMED 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: A02BC02		
C-31	3120-045	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,40	8,40	2,66	2,66
	3120-045				3,01	3,01		
C-31 *	0799-361	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1270	0,1270		
C-31 **	0799-361	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1043	0,1043		
C-31 ***	0799-361	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1267	0,1267	0,0261	0,0435
PANTOMED 40 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A02BC02		
C-31	2557-155	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,46	12,46	5,44	5,44
	2557-155				6,16	6,16		
C-31 *	0791-194	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2902	0,2902		
C-31 **	0791-194	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2384	0,2384		
C-31 ***	0791-194	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2894	0,2894	0,0596	0,0993
PANTOMED 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: A02BC02		
C-31	3172-335	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,46	12,46	5,44	5,44
	3172-335				6,16	6,16		
C-31 *	7708-266	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3086	0,3086		
C-31 **	7708-266	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2534	0,2534		
C-31 ***	7708-266	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3076	0,3076	0,0634	0,1057
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: A02BC02		
C-31	3120-052	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,46	12,46	5,44	5,44
	3120-052				6,16	6,16		
C-31 *	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3086	0,3086		
C-31 **	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2534	0,2534		
C-31 ***	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3076	0,3076	0,0634	0,1057
PANTOPRAZOL AB 20 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: A02BC02		
C-31	3055-555	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,38	8,38	2,65	2,65
	3055-555				3,00	3,00		
C-31 *	7706-872	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1210	0,1210		

C-31 **	7706-872	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0994	0,0994		
C-31 ***	7706-872	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1207	0,1207	0,0249	0,0415
PANTOPRAZOL AB 40 mg AUROBINDO PHARMA ATC: A02BC02								
	7706-880	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg		12,96	12,96		
C-31 *	7706-880	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2986	0,2986		
C-31 **	7706-880	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2454	0,2454		
C-31 ***	7706-880	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2977	0,2977	0,0614	0,1023
PANTOPRAZOL APOTEX 20 mg APOTEX ATC: A02BC02								
C-31	2650-414	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	7,98	7,98	2,38	2,38
	2650-414				2,69	2,69		
C-31 *	0795-104	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1142	0,1142		
C-31 **	0795-104	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0938	0,0938		
C-31 ***	0795-104	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1140	0,1140	0,0235	0,0391
PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg APOTEX ATC: A02BC02								
C-31	2650-448	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,01	12,01	5,14	5,14
	2650-448				5,82	5,82		
C-31 *	0795-096	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2620	0,2620		
C-31 **	0795-096	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2152	0,2152		
C-31 ***	0795-096	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2614	0,2614	0,0539	0,0898
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: A02BC02								
C-31	2568-053	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,02	8,02	2,40	2,40
	2568-053				2,72	2,72		
C-31 *	0791-517	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1210	0,1210		
C-31 **	0791-517	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0994	0,0994		
C-31 ***	0791-517	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1207	0,1207	0,0249	0,0414
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg (Impexco) IMPEXCO ATC: A02BC02								
C-31	3763-034	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,02	8,02	2,40	2,40
	3763-034				2,72	2,72		
C-31 *	7722-796	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1210	0,1210		
C-31 **	7722-796	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0994	0,0994		
C-31 ***	7722-796	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1207	0,1207	0,0249	0,0414
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: A02BC02								
C-31	2568-087	28 comprimés gastro-résistants, 40	28 maagsapresistente	G	12,13	12,13	5,21	5,21

		mg	tabletten, 40 mg					
	2568-087				5,90	5,90		
C-31 *	0791-525	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2771	0,2771		
C-31 **	0791-525	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2277	0,2277		
C-31 ***	0791-525	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2764	0,2764	0,0570	0,0950
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: A02BC02								
C-31	3763-042	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,13	12,13	5,21	5,21
	3763-042				5,90	5,90		
C-31 *	7722-820	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2986	0,2986		
C-31 **	7722-820	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2454	0,2454		
C-31 ***	7722-820	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2977	0,2977	0,0614	0,1023
PANTOPRAZOLE BEPB 20 mg BEPHARBEL ATC: A02BC02								
C-31	3534-450	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	7,98	7,98	2,38	2,38
	3534-450				2,69	2,69		
C-31 *	7717-564	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1165	0,1165		
C-31 **	7717-564	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0957	0,0957		
C-31 ***	7717-564	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1163	0,1163	0,0240	0,0399
PANTOPRAZOLE BEPB 40 mg BEPHARBEL ATC: A02BC02								
C-31	3534-476	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,01	12,01	5,14	5,14
	3534-476				5,82	5,82		
C-31 *	7717-572	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2925	0,2925		
C-31 **	7717-572	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2402	0,2402		
C-31 ***	7717-572	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2915	0,2915	0,0602	0,1002
PANTOPRAZOLE EG 20 mg EUROGENERICS ATC: A02BC02								
C-31	2555-159	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,16	8,16	2,50	2,50
	2555-159				2,83	2,83		
C-31 *	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1223	0,1223		
C-31 **	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1005	0,1005		
C-31 ***	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1220	0,1220	0,0251	0,0419
PANTOPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02								
C-31	3689-429	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,16	8,16	2,50	2,50
	3689-429				2,83	2,83		
C-31 *	7721-699	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1270	0,1270		

C-31 **	7721-699	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1043	0,1043		
C-31 ***	7721-699	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1267	0,1267	0,0261	0,0435
PANTOPRAZOLE EG 40 mg EUROGENERICS ATC: A02BC02								
C-31	2555-118	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,15	12,15	5,23	5,23
	2555-118				5,92	5,92		
C-31 *	0791-996	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2771	0,2771		
C-31 **	0791-996	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2277	0,2277		
C-31 ***	0791-996	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2764	0,2764	0,0570	0,0950
PANTOPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02								
C-31	3689-437	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,15	12,15	5,23	5,23
	3689-437				5,92	5,92		
C-31 *	7721-681	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3086	0,3086		
C-31 **	7721-681	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2534	0,2534		
C-31 ***	7721-681	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3076	0,3076	0,0634	0,1057
PANTOPRAZOLE MYLAN 20 mg MYLAN ATC: A02BC02								
C-31	2575-512	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,38	8,38	2,65	2,65
	2575-512				3,00	3,00		
C-31 *	0792-895	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1225	0,1225		
C-31 **	0792-895	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1006	0,1006		
C-31 ***	0792-895	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1221	0,1221	0,0252	0,0419
PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg MYLAN ATC: A02BC02								
C-31	2575-546	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,46	12,46	5,44	5,44
	2575-546				6,16	6,16		
C-31 *	0792-903	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2902	0,2902		
C-31 **	0792-903	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2384	0,2384		
C-31 ***	0792-903	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2894	0,2894	0,0596	0,0993
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: A02BC02								
C-31	3025-145	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,13	8,13	2,47	2,47
	3025-145				2,80	2,80		
C-31 *	0791-574	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1225	0,1225		
C-31 **	0791-574	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1006	0,1006		
C-31 ***	0791-574	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1221	0,1221	0,0252	0,0419
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: A02BC02								

C-31	3580-206	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,13	8,13	2,47	2,47
	3580-206				2,80	2,80		
C-31 *	7720-006	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1270	0,1270		
C-31 **	7720-006	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1043	0,1043		
C-31 ***	7720-006	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1267	0,1267	0,0261	0,0435
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: A02BC02								
C-31	3025-160	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,06	12,06	5,17	5,17
	3025-160				5,85	5,85		
C-31 *	0791-582	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2698	0,2698		
C-31 **	0791-582	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2216	0,2216		
C-31 ***	0791-582	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2692	0,2692	0,0555	0,0925
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: A02BC02								
C-31	3580-222	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,06	12,06	5,17	5,17
	3580-222				5,85	5,85		
C-31 *	7720-014	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2698	0,2698		
C-31 **	7720-014	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2216	0,2216		
C-31 ***	7720-014	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2692	0,2692	0,0555	0,0925
SEDACID 10 mg LABORATOIRES SMB ATC: A02BC01								
C-31	2108-694	14 comprimés gastro-résistants, 10 mg	14 maagsapresistente tabletten, 10 mg	R	7,01	7,01	1,65	1,65
	2108-694				1,87	1,87		
C-31	2108-702	28 comprimés gastro-résistants, 10 mg	28 maagsapresistente tabletten, 10 mg	R	8,29	8,29	2,58	2,58
	2108-702				2,92	2,92		
C-31 *	0776-237	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1523	0,1523	+0,0000	+0,0000
C-31 **	0776-237	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1252	0,1252		
C-31 ***	0776-237	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1518	0,1518	0,0312	0,0521
SEDACID 20 mg LABORATOIRES SMB (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC01								
C-31	2108-736	14 comprimés gastro-résistants, 20 mg	14 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	8,29	8,29	2,58	2,58
	2108-736				2,92	2,92		
C-31	2108-744	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	12,67	12,67	5,59	5,59
	2108-744				6,32	6,32		
C-31 *	0776-245	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1901	0,1901	+0,0000	+0,0000
C-31 **	0776-245	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1561	0,1561		
C-31 ***	0776-245	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1875	0,1875	0,0386	0,0648

		mg	20 mg					
--	--	----	-------	--	--	--	--	--

c) Au § 40000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

c) In § 40000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FENOFIBRAAT EG 200 mg			EUROGENERICS			ATC: C10AB05		
B-39	1732-262 1732-262	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	8,18 2,84	8,18 2,84	0,75	1,26
B-39	2060-838 2060-838	90 gélules, 200 mg	90 capsules, hard, 200 mg	G	14,11 7,44	14,11 7,44	1,97	3,29
B-39 *	0773-028	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,1067	0,1067		
B-39 **	0773-028	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,0877	0,0877		
B-39 ***	0773-028	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,1065	0,1065	0,0219	0,0366
FENOFIBRATE SANDOZ 200 mg			SANDOZ			ATC: C10AB05		
B-39	1768-704 1768-704	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	8,16 2,83	8,16 2,83	0,75	1,25
B-39	1768-720 1768-720	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	G	13,94 7,31	13,94 7,31	1,94	3,23
B-39 *	0772-616	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,0943	0,0943		
B-39 **	0772-616	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,0775	0,0775		
B-39 ***	0772-616	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,0941	0,0941	0,0194	0,0323
FENO GAL 200 mg LIDOSE			LABORATOIRES SMB			ATC: C10AB05		
B-39	1416-411 1416-411	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	R	8,11 2,78	8,11 2,78	0,74	1,23
B-39	1447-796 1447-796	98 gélules, 200 mg	98 capsules, hard, 200 mg	R	13,41 6,90	13,41 6,90	1,83	3,05
B-39 *	0760-579	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,0908	0,0908	+0,0000	+0,0000
B-39 **	0760-579	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,0746	0,0746		
B-39 ***	0760-579	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,0906	0,0906	0,0187	0,0311
FENO GAL 267 mg LIDOSE			LABORATOIRES SMB			ATC: C10AB05		
B-39	2210-946 2210-946	30 gélules, 267 mg	30 capsules, hard, 267 mg	G	8,96 3,44	8,96 3,44	0,91	1,52
B-39	2211-209 2211-209	90 gélules, 267 mg	90 capsules, hard, 267 mg	G	17,89 10,38	17,89 10,38	2,75	4,59
B-39 *	0779-934	1 gélule, 267 mg	1 capsule, hard, 267 mg	G	0,1489	0,1489		
B-39 **	0779-934	1 gélule, 267 mg	1 capsule, hard, 267 mg	G	0,1222	0,1222		
B-39 ***	0779-934	1 gélule, 267 mg	1 capsule, hard, 267 mg	G	0,1485	0,1485	0,0306	0,0510
FENOSUP LIDOSE 160 mg			LABORATOIRES SMB			ATC: C10AB05		
B-39	2451-979	60 gélules, 160 mg	60 capsules, hard, 160 mg	G	13,82	13,82	1,92	3,20

	2451-979				7,23	7,23		
B-39 *	0787-515	1 gélule, 160 mg	1 capsule, hard, 160 mg	G	0,1555	0,1555		
B-39 **	0787-515	1 gélule, 160 mg	1 capsule, hard, 160 mg	G	0,1277	0,1277		
B-39 ***	0787-515	1 gélule, 160 mg	1 capsule, hard, 160 mg	G	0,1549	0,1549	0,0320	0,0533
LIPANTHYL 200 MICRONISED		MYLAN EPD				ATC: C10AB05		
B-39	0377-259	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	R	11,06	8,85	3,10	3,70
	0377-259				5,07	3,36		
B-39 *	0739-821	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,2180	0,1447	+0,0733	+0,0733
B-39 **	0739-821	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,1790	0,1187		
B-39 ***	0739-821	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,2177	0,1442	0,1033	0,1233
LIPANTHYL 267 MICRONISED		MYLAN EPD				ATC: C10AB05		
B-39	1440-445	30 gélules, 267 mg	30 capsules, hard, 267 mg	R	12,48	10,01	3,60	4,35
	1440-445				6,17	4,26		
B-39	1440-452	90 gélules, 267 mg	90 capsules, hard, 267 mg	R	21,98	17,65	7,03	8,84
	1440-452				13,60	10,20		
B-39 *	0766-816	1 gélule, 267 mg	1 capsule, hard, 267 mg	R	0,1950	0,1462	+0,0488	+0,0488
B-39 **	0766-816	1 gélule, 267 mg	1 capsule, hard, 267 mg	R	0,1602	0,1201		
B-39 ***	0766-816	1 gélule, 267 mg	1 capsule, hard, 267 mg	R	0,1940	0,1458	0,0781	0,0982
LIPANTHYL 67 MICRONISED		MYLAN EPD				ATC: C10AB05		
B-39	1440-585	90 gélules, 67 mg	90 capsules, hard, 67 mg	R	10,63	8,55	2,91	3,46
	1440-585				4,75	3,13		
B-39 *	0766-808	1 gélule, 67 mg	1 capsule, hard, 67 mg	R	0,0681	0,0449	+0,0232	+0,0232
B-39 **	0766-808	1 gélule, 67 mg	1 capsule, hard, 67 mg	R	0,0560	0,0369		
B-39 ***	0766-808	1 gélule, 67 mg	1 capsule, hard, 67 mg	R	0,0678	0,0448	0,0323	0,0384
LIPANTHYLNANO 145 mg		MYLAN EPD				ATC: C10AB05		
B-39	2388-700	30 comprimés pelliculés, 145 mg	30 filmomhulde tabletten, 145 mg	R	11,30	9,08	3,16	3,78
	2388-700				5,26	3,54		
B-39	2388-692	90 comprimés pelliculés, 145 mg	90 filmomhulde tabletten, 145 mg	R	20,52	16,46	6,52	8,16
	2388-692				12,43	9,27		
B-39 *	0785-568	1 comprimé pelliculé, 145 mg	1 filmomhulde tablet, 145 mg	R	0,1782	0,1329	+0,0453	+0,0453
B-39 **	0785-568	1 comprimé pelliculé, 145 mg	1 filmomhulde tablet, 145 mg	R	0,1464	0,1092		
B-39 ***	0785-568	1 comprimé pelliculé, 145 mg	1 filmomhulde tablet, 145 mg	R	0,1777	0,1326	0,0724	0,0907

d) Au § 50100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

d) In § 50100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis v tegem	I	II
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		

AIROMIR		UCB PHARMA				ATC: R03AC02			
B-96	1114-016	200 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	200 doses aérosol, suspensie, 100 µg/dosis	R	7,30	6,24	1,38	1,59	
	1114-016				2,13	1,19			
B-96 *	0742-130	1 nébulisateur, 100 µg/dose	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	R	2,7500	1,5400	+1,2100	+1,2100	
B-96 **	0742-130	1 nébulisateur, 100 µg/dose	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	R	2,2600	1,2600			
VENTOLIN		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AC02			
B-96	0094-987	1 flacon 10 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/ml	1 fles 10 ml verneveloplossing, 5 mg/ml	r	6,66	6,66	0,41	0,69	
	0094-987				1,56	1,56			
B-96 *	0727-594	1 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/mL	1 mL verneveloplossing, 5 mg/mL	r	0,2010	0,2010	+0,0000	+0,0000	
B-96 **	0727-594	1 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/mL	1 mL verneveloplossing, 5 mg/mL	r	0,1650	0,1650			
VENTOLIN 100		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AC02			
B-96	0135-913	200 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	200 doses aérosol, suspensie, 100 µg/dosis	R	6,58	6,58	0,40	0,66	
	0135-913				1,49	1,49			
B-96 *	0720-987	1 nébulisateur, 100 µg/dose	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	R	1,9200	1,9200	+0,0000	+0,0000	
B-96 **	0720-987	1 nébulisateur, 100 µg/dose	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	R	1,5800	1,5800			

e) Au § 50200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

e) In § 50200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATROVENT 0,125 mg/ml		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: R03BB01		
B-98	1543-305	20 récipients unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml	R	9,53	7,67	2,51	2,94
	1543-305				3,89	2,44		
B-98	1676-758	60 récipients unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml	60 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml	R	16,17	12,95	4,96	6,12
	1676-758				9,04	6,55		
B-98 *	0763-037	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,125 mg/mL	R	0,1945	0,1408	+0,0537	+0,0537
B-98 **	0763-037	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,125 mg/mL	R	0,1597	0,1157		

ATROVENT 0,25 mg/ml		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: R03BB01		
B-98	1543-313	20 récipients unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,25 mg/ml	R	11,88	9,53	3,38	4,07
	1543-313				5,71	3,89		
B-98 *	0763-045	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,25 mg/mL	R	0,3685	0,2510	+0,1175	+0,1175
B-98 **	0763-045	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,25 mg/mL	R	0,3025	0,2060		
ATROVENT HFA 20 µg/dose		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: R03BB01		
B-98	2084-556	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 20 µg/dose	200 doses aérosol, oplossing, 20 µg/dosis	R	9,81	7,88	2,62	3,08
	2084-556				4,10	2,60		
B-98 *	0775-130	1 cartouche, 20 µg/dose	1 patroon, 20 µg/dosis	R	5,2900	3,3600	+1,9300	+1,9300
B-98 **	0775-130	1 cartouche, 20 µg/dose	1 patroon, 20 µg/dosis	R	4,3500	2,7600		

f) Au § 50300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

f) In § 50300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COMBIVENT		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: R03AL02		
B-98	1404-920	20 récipients unidose 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	11,26	9,05	3,14	3,76
	1404-920				5,23	3,51		
B-98	1688-951	60 récipients unidose 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	60 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	20,83	16,71	6,63	8,30
	1688-951				12,67	9,46		
B-98 *	0768-382	1 récipient unidose 2,5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2,5 mL verneveloplossing, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	R	0,2725	0,2035	+0,0690	+0,0690
B-98 **	0768-382	1 récipient unidose 2,5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2,5 mL verneveloplossing, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	R	0,2238	0,1672		
DUOVENT		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: R03AL01		
B-98	1281-286	20 récipients unidose 4 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 4 ml verneveloplossing, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	CR	12,76	12,31	2,05	3,12

B-98 *	1281-286				6,40	6,04		
	0744-987	1 récipient unidose 4 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/mL/ 0,125 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 4 mL verneveloplossing, 0,313 mg/mL/ 0,125 mg/mL	CR	0,4130	0,3895	+0,0235	+0,0235
B-98 **	0744-987	1 récipient unidose 4 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/mL/ 0,125 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 4 mL verneveloplossing, 0,313 mg/mL/ 0,125 mg/mL	CR	0,3390	0,3200		
DUOVENT HFA SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: R03AL01								
B-98	1677-863	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose / 20 µg/dose	200 doses aérosol, oplossing, 50 µg/dosis / 20 µg/dosis	CR	10,94	10,94	1,32	2,20
B-98 *	1677-863				4,98	4,98		
	0769-083	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 20 µg/dose	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 20 µg/dosis	CR	6,4300	6,4300	+0,0000	+0,0000
B-98 **	0769-083	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 20 µg/dose	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 20 µg/dosis	CR	5,2800	5,2800		

g) Au § 50500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

g) In § 50500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BECLOPHAR 400 µg SANDOZ ATC: R03BA01								
B-99	1563-675	120 poudre pour inhalation en gélule, 300 µg	120 inhalatiepoeder in harde capsules, 300 µg	R	19,53	19,53	3,09	5,15
B-99 *	1563-675				11,65	11,65		
	0764-530	1 poudre pour inhalation en gélule, 300 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 300 µg/dosis	R	0,1253	0,1253	+0,0000	+0,0000
B-99 **	0764-530	1 poudre pour inhalation en gélule, 300 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 300 µg/dosis	R	0,1029	0,1029		
BUDESONIDE EASYHALER 200 µg ORION CORPORATION ATC: R03BA02								
B-99	2224-269	200 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	200 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	G	20,22	20,22	3,24	5,39
B-99 *	2224-269				12,20	12,20		
	0779-991	1 nébulisateur, 200 µg/dose	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	G	15,7400	15,7400		
B-99 **	0779-991	1 nébulisateur, 200 µg/dose	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	G	12,9300	12,9300		
FLIXOTIDE 100 DISKUS GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03BA05								
B-99	1221-522	60 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis	r	12,94	10,97	3,30	4,18
B-99 *	1221-522				6,54	5,01		
	0762-997	1 dose, 100 µg/dose	1 dosis, 100 µg/dosis	r	0,1407	0,1078	+0,0329	+0,0329
B-99 **	0762-997	1 dose, 100 µg/dose	1 dosis, 100 µg/dosis	r	0,1155	0,0885		
FLIXOTIDE 250 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03BA05								
B-99	1086-636	120 doses émulsion pour	120 doses aérosol, emulsie,	r	34,24	29,34	9,61	12,82

		inhalation en flacon pressurisé, 250 µg/dose	250 µg/dosis					
	1086-636				24,37	20,06		
B-99 *	0743-625	1 nébulisateur, 250 µg/dose	1 vernevelaar, 250 µg/dosis	r	31,4500	25,8900	+5,5600	+5,5600
B-99 **	0743-625	1 nébulisateur, 250 µg/dose	1 vernevelaar, 250 µg/dosis	r	25,8300	21,2600		
FLIXOTIDE 250 DISKUS GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03BA05								
B-99	1221-530	60 doses poudre pour inhalation, 250 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 250 µg/dosis	r	23,07	18,88	7,15	9,12
	1221-530				14,55	11,15		
B-99 *	0763-003	1 dose, 250 µg/dose	1 dosis, 250 µg/dosis	r	0,3130	0,2398	+0,0732	+0,0732
B-99 **	0763-003	1 dose, 250 µg/dose	1 dosis, 250 µg/dosis	r	0,2570	0,1970		
FLIXOTIDE 50 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03BA05								
B-99	1547-470	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 50 µg/dosis	r	12,94	10,97	3,30	4,18
	1547-470				6,54	5,01		
B-99 *	0769-737	1 cartouche, 50 µg/dose	1 patroon, 50 µg/dosis	r	8,4400	6,4700	+1,9700	+1,9700
B-99 **	0769-737	1 cartouche, 50 µg/dose	1 patroon, 50 µg/dosis	r	6,9300	5,3100		
FLIXOTIDE 500 DISKUS GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03BA05								
B-99	1221-548	60 doses poudre pour inhalation, 500 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 500 µg/dosis	r	34,24	29,34	9,61	12,82
	1221-548				24,37	20,06		
B-99 *	0763-011	1 dose, 500 µg/dose	1 dosis, 500 µg/dosis	r	0,5242	0,4315	+0,0927	+0,0927
B-99 **	0763-011	1 dose, 500 µg/dose	1 dosis, 500 µg/dosis	r	0,4305	0,3543		
MIFLONIDE BREEZHALER 200 µg NOVARTIS PHARMA ATC: R03BA02								
B-99	1625-938	120 poudre pour inhalation en gélule, 200 µg/dose	120 inhalatiepoeder in harde capsules, 200 µg/dosis	G	12,17	12,17	1,58	2,63
	1625-938				5,94	5,94		
B-99 *	0768-143	1 poudre pour inhalation en gélule, 200 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 200 µg/dosis	G	0,0639	0,0639		
B-99 **	0768-143	1 poudre pour inhalation en gélule, 200 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 200 µg/dosis	G	0,0525	0,0525		
NOVOLIZER BUDESONIDE 200 µg MEDA PHARMA ATC: R03BA02								
B-99	2178-978	200 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	200 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	G	19,91	19,91	3,17	5,28
	2178-978				11,95	11,95		
B-99	2827-673	400 doses poudre pour inhalation, 200 µg	400 doses inhalatiepoeder, 200 µg	G	33,06	33,06	5,23	8,80
	2827-673				23,33	23,33		
B-99 *	0778-274	1 nébulisateur, 200 µg/dose	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	G	15,0550	15,0550		
B-99 **	0778-274	1 nébulisateur, 200 µg/dose	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	G	12,3650	12,3650		
PULMICORT TURBOHALER 200 ASTRAZENECA ATC: R03BA02								
B-99	1018-647	100 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	100 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	R	15,01	12,06	4,50	5,54
	1018-647				8,15	5,85		
B-99 *	0740-316	1 nébulisateur, 200 µg/dose	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	R	10,5200	7,5500	+2,9700	+2,9700
B-99 **	0740-316	1 nébulisateur, 200 µg/dose	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	R	8,6400	6,2000		

QVAR 50 Autohaler		UCB PHARMA				ATC: R03BA01		
B-99	1740-059	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose	200 doses aérosol, oplossing, 50 µg/dosis	R	16,71	13,42	5,12	6,34
	1740-059				9,46	6,91		
B-99 *	0773-010	1 cartouche, 50 µg/dose	1 patroon, 50 µg/dosis	R	12,2100	8,9200	+3,2900	+3,2900
B-99 **	0773-010	1 cartouche, 50 µg/dose	1 patroon, 50 µg/dosis	R	10,0300	7,3200		
QVAR Autohaler		UCB PHARMA				ATC: R03BA01		
B-99	1625-474	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	200 doses aérosol, oplossing, 100 µg/dosis	R	23,75	19,23	7,55	9,57
	1625-474				15,15	11,43		
B-99 *	0769-935	1 cartouche, 100 µg/dose	1 patroon, 100 µg/dosis	R	19,5500	14,7500	+4,8000	+4,8000
B-99 **	0769-935	1 cartouche, 100 µg/dose	1 patroon, 100 µg/dosis	R	16,0600	12,1200		
QVAR Autohaler 100 µg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: R03BA01		
B-99	3146-321	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	200 doses aérosol, oplossing, 100 µg/dosis	R	23,33	19,23	7,13	9,15
	3146-321				14,78	11,43		
B-99 *	7713-944	1 cartouche, 100 µg/dose	1 patroon, 100 µg/dosis	R	19,0700	14,7500	+4,3200	+4,3200
B-99 **	7713-944	1 cartouche, 100 µg/dose	1 patroon, 100 µg/dosis	R	15,6700	12,1200		

h) Au § 50600, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

h) In § 50600, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AIRFLUSAL SPRAYHALER 25 µg/125 µg		SANDOZ				ATC: R03AK06		
B-245	3662-194	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	G	25,30	25,30	4,14	6,96
	3662-194				16,51	16,51		
B-245 *	7721-293	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	G	21,3100	21,3100		
B-245 **	7721-293	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	G	17,5000	17,5000		
AIRFLUSAL SPRAYHALER 25 µg/250 µg		SANDOZ				ATC: R03AK06		
B-245	3662-186	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	31,98	31,98	5,08	8,54
	3662-186				22,38	22,38		
B-245 *	7721-301	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	28,8800	28,8800		
B-245 **	7721-301	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	23,7200	23,7200		
BUFOMIX EASYHALER 160 µg/4,5 µg		ORION CORPORATION				ATC: R03AK07		
B-245	3172-467	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	G	29,99	29,99	4,80	8,07
	3172-467				20,63	20,63		

B-245	3789-872	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	80,30	80,30	8,00	12,10
	3789-872				65,05	65,05		
B-245 *	7708-282	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	25,3533	25,3533		
B-245 **	7708-282	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	22,9833	22,9833		
BUFOMIX EASYHALER 320 µg/9 µg ORION CORPORATION ATC: R03AK07								
B-245	3172-483	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	G	29,99	29,99	4,80	8,07
	3172-483				20,63	20,63		
B-245	3789-880	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	G	80,30	80,30	8,00	12,10
	3789-880				65,05	65,05		
B-245 *	7708-290	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	G	25,3533	25,3533		
B-245 **	7708-290	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	G	22,9833	22,9833		
SERETIDE 25/125 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AK06								
B-245	1593-102	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 125 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 125 µg/dosis	R	30,17	25,30	9,01	11,83
	1593-102				20,79	16,51		
B-245 *	0768-945	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	R	26,8300	21,3100	+5,5200	+5,5200
B-245 **	0768-945	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	R	22,0400	17,5000		
SERETIDE 25/250 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AK06								
B-245	1593-110	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 250 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 250 µg/dosis	R	36,82	31,98	9,92	13,38
	1593-110				26,64	22,38		
B-245 *	0768-952	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	R	34,3800	28,8800	+5,5000	+5,5000
B-245 **	0768-952	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	R	28,2400	23,7200		
SERETIDE 25/50 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AK06								
B-245	1593-094	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 50 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 50 µg/dosis	R	25,05	20,59	7,77	9,98
	1593-094				16,28	12,48		
B-245 *	0768-937	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	R	21,0100	16,1100	+4,9000	+4,9000
B-245 **	0768-937	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	R	17,2600	13,2300		
SERETIDE DISKUS 50/100 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AK06								
B-245	1463-694	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 100 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 100 µg	r	27,62	25,82	6,02	8,88
	1463-694				18,55	16,97		
B-245 *	0767-012	1 dose, 50 µg/dose/ 100 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 100 µg/dosis	r	0,3990	0,3650	+0,0340	+0,0340

B-245 **	0767-012	1 dose, 50 µg/dose/ 100 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 100 µg/dosis	r	0,3277	0,2998		
SERETIDE DISKUS 50/250 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AK06								
B-245	1463-702	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 250 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 250 µg	r	34,44	32,05	7,48	10,95
	1463-702				24,54	22,45		
B-245 *	0767-020	1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	r	0,5278	0,4828	+0,0450	+0,0450
B-245 **	0767-020	1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	r	0,4335	0,3967		
SERETIDE DISKUS 50/500 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AK06								
B-245	1463-710	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 500 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 500 µg	r	44,33	41,11	9,59	13,93
	1463-710				33,24	30,41		
B-245 *	0767-038	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	r	0,7057	0,6540	+0,0517	+0,0517
B-245 **	0767-038	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	r	0,5872	0,5372		
SYMBICORT FORTE TURBOHALER 320/9 µg/dose ASTRAZENECA ATC: R03AK07								
B-245	2047-371	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	R	34,23	29,42	9,53	12,75
	2047-371				24,36	20,13		
B-245	3420-122	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	R	73,03	68,19	12,84	16,94
	3420-122				58,47	54,21		
B-245 *	0780-858	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	R	23,0300	21,5233	+1,5067	+1,5067
B-245 **	0780-858	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	R	20,6600	19,1533		
SYMBICORT TURBOHALER 160/4,5 µg/dose ASTRAZENECA ATC: R03AK07								
B-245	1610-187	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	R	34,23	29,42	9,53	12,75
	1610-187				24,36	20,13		
B-245	3420-114	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	R	73,03	68,19	12,84	16,94
	3420-114				58,47	54,21		
B-245 *	0770-602	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	R	23,0300	21,5233	+1,5067	+1,5067
B-245 **	0770-602	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	R	20,6600	19,1533		

i) Au § 50800, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

i) In § 50800, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II

BUDESONID SANDOZ 0,25 mg/ml		SANDOZ				ATC: R03BA02			
B-99	2870-582	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	G	19,97	19,97	3,18	5,30	
	2870-582				12,00	12,00			
B-99	3026-200	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	G	42,15	42,15	6,51	10,96	
	3026-200				31,32	31,32			
B-99 *	0750-190	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	0,6718	0,6718			
B-99 **	0750-190	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	0,5533	0,5533			
BUDESONID SANDOZ 0,5 mg/ml		SANDOZ				ATC: R03BA02			
B-99	2870-574	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	G	30,10	30,10	4,82	8,10	
	2870-574				20,73	20,73			
B-99	3026-218	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	G	68,08	68,08	8,00	12,10	
	3026-218				54,12	54,12			
B-99 *	0750-182	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	1,0747	1,0747			
B-99 **	0750-182	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	0,9562	0,9562			
BUDESONIDE EG 0,25 mg/ml		EUROGENERICS				ATC: R03BA02			
B-99	3816-550	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	21,60	21,60	3,52	5,87	
	3816-550				13,27	13,27			
B-99	3816-543	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	45,75	45,75	7,02	11,81	
	3816-543				34,49	34,49			
B-99 *	7723-729	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	0,7278	0,7278			
B-99 **	7723-729	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	0,6093	0,6093			
BUDESONIDE EG 0,50 mg/ml		EUROGENERICS				ATC: R03BA02			
B-99	3814-670	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	32,56	32,56	5,16	8,68	
	3814-670				22,89	22,89			
B-99	3814-662	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	74,42	74,42	8,00	12,10	
	3814-662				59,69	59,69			
B-99 *	7723-737	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	1,1730	1,1730			

B-99 **	7723-737	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	1,0545	1,0545		
BUDESONIDE TEVA 0,25 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: R03BA02		
B-99	2886-653	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	G	19,97	19,97	3,18	5,30
	2886-653				12,00	12,00		
B-99	2886-661	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	G	45,75	45,75	7,02	11,81
	2886-661				34,49	34,49		
B-99 *	0754-432	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	0,7278	0,7278		
B-99 **	0754-432	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	0,6093	0,6093		
BUDESONIDE TEVA 0,5 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: R03BA02		
B-99	3116-308	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	G	30,10	30,10	4,82	8,10
	3116-308				20,73	20,73		
B-99	3116-316	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	G	74,42	74,42	8,00	12,10
	3116-316				59,69	59,69		
B-99 *	7708-159	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	1,1730	1,1730		
B-99 **	7708-159	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	1,0545	1,0545		
FLIXOTIDE - NEBULES 2 mg/2ml		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03BA05		
B-99	1424-258	10 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml	10 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 1 mg/ml	r	22,23	18,15	6,89	8,76
	1424-258				13,81	10,58		
B-99 *	0769-943	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg/mL	r	1,7820	1,3650	+0,4170	+0,4170
B-99 **	0769-943	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg/mL	r	1,4640	1,1210		
PULMICORT 0,25 mg/ml		ASTRAZENECA				ATC: R03BA02		
B-99	1204-692	20 récipients unidoses 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	R	26,12	21,60	8,04	10,39
	1204-692				17,22	13,27		
B-99 *	0744-193	1 récipient unidoses 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	R	1,1110	0,8560	+0,2550	+0,2550
B-99 **	0744-193	1 récipient unidoses 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	R	0,9125	0,7035		
PULMICORT 0,25 mg/ml (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: R03BA02		

B-99	1732-593	20 récipients unidose 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	R	26,12	21,60	8,04	10,39
	1732-593				17,22	13,27		
B-99 *	0773-135	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	R	1,1110	0,8560	+0,2550	+0,2550
B-99 **	0773-135	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	R	0,9125	0,7035		
PULMICORT 0,5 mg/ml ASTRAZENECA ATC: R03BA02								
B-99	0391-292	20 récipients unidose 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	R	37,45	32,60	10,02	13,54
	0391-292				27,19	22,92		
B-99 *	0742-510	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	R	1,7545	1,4790	+0,2755	+0,2755
B-99 **	0742-510	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	R	1,4410	1,2150		
PULMICORT 0,5 mg/ml (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: R03BA02								
B-99	1739-093	20 récipients unidose 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	R	37,45	32,60	10,02	13,54
	1739-093				27,19	22,92		
B-99 *	0773-143	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	R	1,7545	1,4790	+0,2755	+0,2755
B-99 **	0773-143	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	R	1,4410	1,2150		

j) Au § 51000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

j) In § 51000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MONTELUKAST APOTEX 10 mg APOTEX ATC: R03DC03								
B-241	2764-801	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,54	17,54	2,68	4,47
	2764-801				10,11	10,11		
B-241	2764-819	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	52,55	52,55	7,98	13,43
	2764-819				40,47	40,47		

B-241 *	0758-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5103	0,5103		
B-241 **	0758-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4378	0,4378		
B-241 ***	0758-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4901	0,4901	0,0814	0,1370
MONTELUKAST APOTEX 4 mg APOTEX ATC: R03DC03								
B-241	2764-785	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	17,54	17,54	2,68	4,47
	2764-785				10,11	10,11		
B-241	2764-793	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	49,83	49,83	7,59	12,78
	2764-793				38,08	38,08		
B-241 *	0758-839	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4844	0,4844		
B-241 **	0758-839	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4118	0,4118		
B-241 ***	0758-839	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4623	0,4623	0,0774	0,1304
MONTELUKAST APOTEX 5 mg APOTEX ATC: R03DC03								
B-241	2764-827	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	17,54	17,54	2,68	4,47
	2764-827				10,11	10,11		
B-241	2764-835	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	52,55	52,55	7,98	13,43
	2764-835				40,47	40,47		
B-241 *	0758-821	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,5103	0,5103		
B-241 **	0758-821	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4378	0,4378		
B-241 ***	0758-821	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4901	0,4901	0,0814	0,1370
MONTELUKAST EG 10 mg EUROGENERICS ATC: R03DC03								
B-241	2605-483	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,56	17,56	2,69	4,48
	2605-483				10,13	10,13		
B-241	2635-688	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	33,58	33,58	5,31	8,92
	2635-688				23,79	23,79		
B-241	2605-475	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	52,62	52,62	7,98	13,44
	2605-475				40,53	40,53		
B-241 *	0793-091	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5109	0,5109		
B-241 **	0793-091	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4384	0,4384		
B-241 ***	0793-091	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4907	0,4907	0,0814	0,1371
MONTELUKAST EG 10 mg (Impexco) IMPEXCO ATC: R03DC03								
B-241	3432-291	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,56	17,56	2,69	4,48
	3432-291				10,13	10,13		
B-241	3111-564	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	52,62	52,62	7,98	13,44
	3111-564				40,53	40,53		
B-241 *	7706-526	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5109	0,5109		
B-241 **	7706-526	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4384	0,4384		
B-241 ***	7706-526	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4907	0,4907	0,0814	0,1371
MONTELUKAST EG 4 mg EUROGENERICS ATC: R03DC03								
B-241	2605-491	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	17,56	17,56	2,69	4,48
	2605-491				10,13	10,13		
B-241	2605-509	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	50,51	50,51	7,69	12,94
	2605-509				38,67	38,67		

B-241 *	0793-075	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4908	0,4908		
B-241 **	0793-075	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4183	0,4183		
B-241 ***	0793-075	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4692	0,4692	0,0785	0,1320
MONTELUKAST EG 5 mg EUROGENERICS ATC: R03DC03								
B-241	2605-517	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	17,56	17,56	2,69	4,48
	2605-517				10,13	10,13		
B-241	2605-525	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	52,62	52,62	7,98	13,44
	2605-525				40,53	40,53		
B-241 *	0793-083	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,5109	0,5109		
B-241 **	0793-083	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4384	0,4384		
B-241 ***	0793-083	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4907	0,4907	0,0814	0,1371
MONTELUKAST EG 4 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: R03DC03								
B-241	3457-694	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	50,51	50,51	7,69	12,94
	3457-694				38,67	38,67		
B-241 *	7721-137	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4908	0,4908		
B-241 **	7721-137	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4183	0,4183		
B-241 ***	7721-137	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4692	0,4692	0,0785	0,1320
MONTELUKAST EG 5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: R03DC03								
B-241	3457-686	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	52,62	52,62	7,98	13,44
	3457-686				40,53	40,53		
B-241 *	7721-145	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,5109	0,5109		
B-241 **	7721-145	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4384	0,4384		
B-241 ***	7721-145	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4907	0,4907	0,0814	0,1371
MONTELUKAST EUROGENERICS 5 mg EUROGENERICS ATC: R03DC03								
B-241	3117-322	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	19,11	19,11	3,00	5,01
	3117-322				11,33	11,33		
B-241 *	7706-583	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,5221	0,5221		
B-241 **	7706-583	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4289	0,4289		
B-241 ***	7706-583	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,5209	0,5209	0,1071	0,1789
MONTELUKAST KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: R03DC03								
B-241	3155-447	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,40	18,40	2,86	4,76
	3155-447				10,78	10,78		
B-241	3155-454	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	30,72	30,72	4,90	8,24
	3155-454				21,27	21,27		
B-241	3155-462	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	52,55	52,55	7,98	13,43
	3155-462				40,47	40,47		
B-241 *	7707-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5103	0,5103		
B-241 **	7707-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4378	0,4378		
B-241 ***	7707-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4901	0,4901	0,0814	0,1370
MONTELUKAST KRKA 4 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: R03DC03								
B-241	3155-389	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	19,80	19,80	3,15	5,25
	3155-389				11,87	11,87		
B-241	3155-397	56 comprimés à croquer, 4 mg	56 kauwtabletten, 4 mg	G	30,29	30,29	4,84	8,14

	3155-397				20,90	20,90		
B-241	3155-405	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	49,83	49,83	7,59	12,78
	3155-405				38,08	38,08		
B-241 *	7707-797	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4844	0,4844		
B-241 **	7707-797	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4118	0,4118		
B-241 ***	7707-797	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4623	0,4623	0,0774	0,1304
MONTELUKAST KRKA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: R03DC03								
B-241	3155-413	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	19,80	19,80	3,15	5,25
	3155-413				11,87	11,87		
B-241	3155-421	56 comprimés à croquer, 5 mg	56 kauwtabletten, 5 mg	G	30,56	30,56	4,88	8,21
	3155-421				21,13	21,13		
B-241	3155-439	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	52,55	52,55	7,98	13,43
	3155-439				40,47	40,47		
B-241 *	7707-805	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,5103	0,5103		
B-241 **	7707-805	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4378	0,4378		
B-241 ***	7707-805	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4901	0,4901	0,0814	0,1370
MONTELUKAST SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: R03DC03								
B-241	2666-352	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,40	18,40	2,86	4,76
	2666-352				10,78	10,78		
B-241	2692-127	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	31,29	31,29	4,98	8,38
	2692-127				21,77	21,77		
B-241	2652-105	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	52,60	52,60	7,98	13,44
	2652-105				40,51	40,51		
B-241 *	0795-781	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5107	0,5107		
B-241 **	0795-781	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4382	0,4382		
B-241 ***	0795-781	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4905	0,4905	0,0814	0,1371
MONTELUKAST SANDOZ 10 mg (Impexco) IMPEXCO ATC: R03DC03								
B-241	3420-940	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	52,60	52,60	7,98	13,44
	3420-940				40,51	40,51		
B-241 *	7715-204	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5107	0,5107		
B-241 **	7715-204	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4382	0,4382		
B-241 ***	7715-204	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4905	0,4905	0,0814	0,1371
MONTELUKAST SANDOZ 4 mg SANDOZ ATC: R03DC03								
B-241	2666-345	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	18,76	18,76	2,93	4,89
	2666-345				11,06	11,06		
B-241	3091-626	56 comprimés à croquer, 4 mg	56 kauwtabletten, 4 mg	G	31,29	31,29	4,98	8,38
	3091-626				21,77	21,77		
B-241	2652-097	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	51,90	51,90	7,88	13,27
	2652-097				39,89	39,89		
B-241 *	0795-765	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,5040	0,5040		
B-241 **	0795-765	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4314	0,4314		
B-241 ***	0795-765	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4834	0,4834	0,0804	0,1354
MONTELUKAST SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: R03DC03								

B-241	2666-360 2666-360	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	18,76 11,06	18,76 11,06	2,93	4,89
B-241	3091-634 3091-634	56 comprimés à croquer, 5 mg	56 kauwtabletten, 5 mg	G	31,29 21,77	31,29 21,77	4,98	8,38
B-241	2652-113 2652-113	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	52,60 40,51	52,60 40,51	7,98	13,44
B-241 *	0795-773	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,5107	0,5107		
B-241 **	0795-773	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4382	0,4382		
B-241 ***	0795-773	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4905	0,4905	0,0814	0,1371
MONTELUKAST TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R03DC03								
B-241	2576-528 2576-528	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,40 10,78	18,40 10,78	2,86	4,76
B-241	2576-551 2576-551	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	33,58 23,79	33,58 23,79	5,31	8,92
B-241	2655-108 2655-108	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	53,01 40,87	53,01 40,87	8,04	13,53
B-241 *	0791-715	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5146	0,5146		
B-241 **	0791-715	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4420	0,4420		
B-241 ***	0791-715	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4947	0,4947	0,0820	0,1381
MONTELUKAST TEVA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: R03DC03								
B-241	3520-319 3520-319	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,40 10,78	18,40 10,78	2,86	4,76
B-241	3117-496 3117-496	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	53,01 40,87	53,01 40,87	8,04	13,53
B-241 *	7706-815	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5146	0,5146		
B-241 **	7706-815	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4420	0,4420		
B-241 ***	7706-815	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4947	0,4947	0,0820	0,1381
MONTELUKAST TEVA 4 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R03DC03								
B-241	2576-585 2576-585	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	19,11 11,33	19,11 11,33	3,00	5,01
B-241	2576-593 2576-593	56 comprimés à croquer, 4 mg	56 kauwtabletten, 4 mg	G	32,94 23,23	32,94 23,23	5,22	8,77
B-241	2655-082 2655-082	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	49,86 38,10	49,86 38,10	7,60	12,79
B-241 *	0791-699	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4847	0,4847		
B-241 **	0791-699	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4121	0,4121		
B-241 ***	0791-699	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4626	0,4626	0,0776	0,1305
MONTELUKAST TEVA 4 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R03DC03								
B-241	3046-380 3046-380	28 doses granulés, 4 mg	28 doses granulaat, 4 mg	G	19,11 11,33	19,11 11,33	3,00	5,01
B-241	3086-394 3086-394	98 doses granulés, 4 mg	98 doses granulaat, 4 mg	G	49,86 38,10	49,86 38,10	7,60	12,79

B-241 *	7703-689	1 sachet-dose, 4 mg	1 sachet, 4 mg	G	0,4847	0,4847		
B-241 **	7703-689	1 sachet-dose, 4 mg	1 sachet, 4 mg	G	0,4121	0,4121		
B-241 ***	7703-689	1 sachet-dose, 4 mg	1 sachet, 4 mg	G	0,4626	0,4626	0,0776	0,1305
MONTELUKAST TEVA 4 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: R03DC03				
B-241	3433-703	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	49,86	49,86	7,60	12,79
	3433-703				38,10	38,10		
B-241 *	7715-402	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4847	0,4847		
B-241 **	7715-402	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4121	0,4121		
B-241 ***	7715-402	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4626	0,4626	0,0776	0,1305
MONTELUKAST TEVA 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: R03DC03				
B-241	2576-569	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	19,11	19,11	3,00	5,01
	2576-569				11,33	11,33		
B-241	2576-577	56 comprimés à croquer, 5 mg	56 kauwtabletten, 5 mg	G	33,58	33,58	5,31	8,92
	2576-577				23,79	23,79		
B-241	2655-090	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	53,01	53,01	8,04	13,53
	2655-090				40,87	40,87		
B-241 *	0791-707	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,5146	0,5146		
B-241 **	0791-707	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4420	0,4420		
B-241 ***	0791-707	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4947	0,4947	0,0820	0,1381
SINGULAIR 10 mg		MSD BELGIUM		ATC: R03DC03				
B-241	1418-532	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	18,40	18,40	2,86	4,76
	1418-532				10,78	10,78		
B-241	1442-540	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	54,58	54,58	8,26	13,91
	1442-540				42,25	42,25		
B-241 *	0766-048	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,5296	0,5296	+0,0000	+0,0000
B-241 **	0766-048	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4570	0,4570		
B-241 ***	0766-048	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,5107	0,5107	0,0843	0,1419
SINGULAIR 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R03DC03				
B-241	3185-667	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	18,40	18,40	2,86	4,76
	3185-667				10,78	10,78		
B-241	3185-634	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	54,58	54,58	8,26	13,91
	3185-634				42,25	42,25		
B-241 *	7712-466	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,5296	0,5296	+0,0000	+0,0000
B-241 **	7712-466	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4570	0,4570		
B-241 ***	7712-466	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,5107	0,5107	0,0843	0,1419
SINGULAIR 4 mg		MSD BELGIUM		ATC: R03DC03				
B-241	2599-678	28 doses granulés, 4 mg	28 doses granulaat, 4 mg	R	18,19	18,19	2,82	4,69
	2599-678				10,62	10,62		
B-241 *	0795-658	1 sachet-dose, 4 mg	1 sachet, 4 mg	R	0,4896	0,4896	+0,0000	+0,0000
B-241 **	0795-658	1 sachet-dose, 4 mg	1 sachet, 4 mg	R	0,4021	0,4021		
B-241 ***	0795-658	1 sachet-dose, 4 mg	1 sachet, 4 mg	R	0,4880	0,4880	0,1007	0,1675
SINGULAIR 4 mg		MSD BELGIUM		ATC: R03DC03				
B-241	1667-492	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	R	18,19	18,19	2,82	4,69

	1667-492				10,62	10,62		
B-241	2986-610	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	R	51,90	51,90	7,88	13,27
	2986-610				39,89	39,89		
B-241 *	0770-362	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	R	0,5040	0,5040	+0,0000	+0,0000
B-241 **	0770-362	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	R	0,4314	0,4314		
B-241 ***	0770-362	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	R	0,4834	0,4834	0,0804	0,1354
SINGULAIR 4 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: R03DC03			
B-241	3185-642	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	R	51,90	51,90	7,88	13,27
	3185-642				39,89	39,89		
B-241 *	7714-447	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	R	0,5040	0,5040	+0,0000	+0,0000
B-241 **	7714-447	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	R	0,4314	0,4314		
B-241 ***	7714-447	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	R	0,4834	0,4834	0,0804	0,1354
SINGULAIR 5 mg		MSD BELGIUM			ATC: R03DC03			
B-241	1418-524	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	R	18,19	18,19	2,82	4,69
	1418-524				10,62	10,62		
B-241	1442-557	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	R	54,58	54,58	8,26	13,91
	1442-557				42,25	42,25		
B-241 *	0766-030	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	R	0,5296	0,5296	+0,0000	+0,0000
B-241 **	0766-030	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	R	0,4570	0,4570		
B-241 ***	0766-030	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	R	0,5107	0,5107	0,0843	0,1419
SINGULAIR 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: R03DC03			
B-241	3185-659	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	R	53,80	53,80	8,15	13,72
	3185-659				41,56	41,56		
B-241 *	7714-454	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	R	0,5220	0,5220	+0,0000	+0,0000
B-241 **	7714-454	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	R	0,4495	0,4495		
B-241 ***	7714-454	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	R	0,5027	0,5027	0,0832	0,1400

k) Au § 60100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

k) In § 60100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AIROMIR		UCB PHARMA			ATC: R03AC02			
B-96	1114-016	200 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	200 doses aérosol, suspensie, 100 µg/dosis	R	7,30	6,24	1,38	1,59
	1114-016				2,13	1,19		
B-96 *	0742-130	1 nébulisateur, 100 µg/dose	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	R	2,7500	1,5400	+1,2100	+1,2100
B-96 **	0742-130	1 nébulisateur, 100 µg/dose	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	R	2,2600	1,2600		
VENTOLIN		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03AC02			
B-96	0094-987	1 flacon 10 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/ml	1 fles 10 ml verneveloplossing, 5 mg/ml	r	6,66	6,66	0,41	0,69

	0094-987				1,56	1,56		
B-96 *	0727-594	1 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/mL	1 mL verneveloplossing, 5 mg/mL	r	0,2010	0,2010	+0,0000	+0,0000
B-96 **	0727-594	1 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/mL	1 mL verneveloplossing, 5 mg/mL	r	0,1650	0,1650		
<div> <div>VENTOLIN 100</div> <div>GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS</div> <div>ATC: R03AC02</div> </div>								
B-96	0135-913	200 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	200 doses aérosol, suspensie, 100 µg/dosis	R	6,58	6,58	0,40	0,66
	0135-913				1,49	1,49		
B-96 *	0720-987	1 nébulisateur, 100 µg/dose	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	R	1,9200	1,9200	+0,0000	+0,0000
B-96 **	0720-987	1 nébulisateur, 100 µg/dose	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	R	1,5800	1,5800		

I) Au § 60200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

I) In § 60200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
<div> <div>ATROVENT 0,125 mg/ml</div> <div>SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V</div> <div>ATC: R03BB01</div> </div>								
B-98	1543-305	20 récipients unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml	R	9,53	7,67	2,51	2,94
	1543-305				3,89	2,44		
B-98	1676-758	60 récipients unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml	60 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml	R	16,17	12,95	4,96	6,12
	1676-758				9,04	6,55		
B-98 *	0763-037	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,125 mg/mL	R	0,1945	0,1408	+0,0537	+0,0537
B-98 **	0763-037	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,125 mg/mL	R	0,1597	0,1157		
<div> <div>ATROVENT 0,25 mg/ml</div> <div>SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V</div> <div>ATC: R03BB01</div> </div>								
B-98	1543-313	20 récipients unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,25 mg/ml	R	11,88	9,53	3,38	4,07
	1543-313				5,71	3,89		
B-98 *	0763-045	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,25 mg/mL	R	0,3685	0,2510	+0,1175	+0,1175
B-98 **	0763-045	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,25 mg/mL	R	0,3025	0,2060		

			mg/mL					
ATROVENT HFA 20 µg/dose			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: R03BB01		
B-98	2084-556	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 20 µg/dose	200 doses aérosol, oplossing, 20 µg/dosis	R	9,81	7,88	2,62	3,08
	2084-556				4,10	2,60		
B-98 *	0775-130	1 cartouche, 20 µg/dose	1 patroon, 20 µg/dosis	R	5,2900	3,3600	+1,9300	+1,9300
B-98 **	0775-130	1 cartouche, 20 µg/dose	1 patroon, 20 µg/dosis	R	4,3500	2,7600		

m) Au § 60300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

m) In § 60300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COMBIVENT			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: R03AL02		
B-98	1404-920	20 récipients unidose 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	11,26	9,05	3,14	3,76
	1404-920				5,23	3,51		
B-98	1688-951	60 récipients unidose 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	60 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	20,83	16,71	6,63	8,30
	1688-951				12,67	9,46		
B-98 *	0768-382	1 récipient unidose 2,5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL / 0,2 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2,5 mL verneveloplossing, 1 mg/mL / 0,2 mg/mL	R	0,2725	0,2035	+0,0690	+0,0690
B-98 **	0768-382	1 récipient unidose 2,5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL / 0,2 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2,5 mL verneveloplossing, 1 mg/mL / 0,2 mg/mL	R	0,2238	0,1672		
DUOVENT			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: R03AL01		
B-98	1281-286	20 récipients unidose 4 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 4 ml verneveloplossing, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	CR	12,76	12,31	2,05	3,12
	1281-286				6,40	6,04		
B-98 *	0744-987	1 récipient unidose 4 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/mL / 0,125 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 4 mL verneveloplossing, 0,313 mg/mL / 0,125 mg/mL	CR	0,4130	0,3895	+0,0235	+0,0235
B-98 **	0744-987	1 récipient unidose 4 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/mL / 0,125 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 4 mL verneveloplossing, 0,313 mg/mL / 0,125 mg/mL	CR	0,3390	0,3200		
DUOVENT HFA			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: R03AL01		
B-98	1677-863	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose /	200 doses aérosol, oplossing, 50 µg/dosis / 20	CR	10,94	10,94	1,32	2,20

		20 µg/dose	µg/dosis					
	1677-863				4,98	4,98		
B-98 *	0769-083	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 20 µg/dose	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 20 µg/dosis	CR	6,4300	6,4300	+0,0000	+0,0000
B-98 **	0769-083	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 20 µg/dose	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 20 µg/dosis	CR	5,2800	5,2800		
NEBU-IPRASAL 0,5 mg/2,5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R03AL02								
B-98	2547-941	20 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,2 mg/ml / 1 mg/ml	20 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 0,2 mg/ml / 1 mg/ml	G	9,05	9,05	0,93	1,55
	2547-941				3,51	3,51		
B-98	2548-014	60 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,2 mg/ml / 1 mg/ml	60 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 0,2 mg/ml / 1 mg/ml	G	16,71	16,71	2,51	4,18
	2548-014				9,46	9,46		
B-98 *	0790-741	1 ampoule 2,5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	1 ampul 2,5 mL verneveloplossing, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	G	0,2035	0,2035		
B-98 **	0790-741	1 ampoule 2,5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	1 ampul 2,5 mL verneveloplossing, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	G	0,1672	0,1672		

n) Au § 60600, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

n) In § 60600, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BECLOPHAR 400 µg SANDOZ ATC: R03BA01								
B-99	1563-675	120 poudre pour inhalation en gélule, 300 µg	120 inhalatiepoeder in harde capsules, 300 µg	R	19,53	19,53	3,09	5,15
	1563-675				11,65	11,65		
B-99 *	0764-530	1 poudre pour inhalation en gélule, 300 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 300 µg/dosis	R	0,1253	0,1253	+0,0000	+0,0000
B-99 **	0764-530	1 poudre pour inhalation en gélule, 300 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 300 µg/dosis	R	0,1029	0,1029		
BUDESONIDE EASYHALER 200 µg ORION CORPORATION ATC: R03BA02								
B-99	2224-269	200 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	200 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	G	20,22	20,22	3,24	5,39
	2224-269				12,20	12,20		
B-99 *	0779-991	1 nébulisateur, 200 µg/dose	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	G	15,7400	15,7400		
B-99 **	0779-991	1 nébulisateur, 200 µg/dose	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	G	12,9300	12,9300		
FLIXOTIDE 100 DISKUS GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03BA05								
B-99	1221-522	60 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis	r	12,94	10,97	3,30	4,18
	1221-522				6,54	5,01		
B-99 *	0762-997	1 dose, 100 µg/dose	1 dosis, 100 µg/dosis	r	0,1407	0,1078	+0,0329	+0,0329
B-99 **	0762-997	1 dose, 100 µg/dose	1 dosis, 100 µg/dosis	r	0,1155	0,0885		

FLIXOTIDE 250		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03BA05		
B-99	1086-636	120 doses émulsion pour inhalation en flacon pressurisé, 250 µg/dose	120 doses aérosol, emulsie, 250 µg/dosis	r	34,24	29,34	9,61	12,82
	1086-636				24,37	20,06		
B-99 *	0743-625	1 nébulisateur, 250 µg/dose	1 vernevelaar, 250 µg/dosis	r	31,4500	25,8900	+5,5600	+5,5600
B-99 **	0743-625	1 nébulisateur, 250 µg/dose	1 vernevelaar, 250 µg/dosis	r	25,8300	21,2600		
FLIXOTIDE 250 DISKUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03BA05		
B-99	1221-530	60 doses poudre pour inhalation, 250 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 250 µg/dosis	r	23,07	18,88	7,15	9,12
	1221-530				14,55	11,15		
B-99 *	0763-003	1 dose, 250 µg/dose	1 dosis, 250 µg/dosis	r	0,3130	0,2398	+0,0732	+0,0732
B-99 **	0763-003	1 dose, 250 µg/dose	1 dosis, 250 µg/dosis	r	0,2570	0,1970		
FLIXOTIDE 50		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03BA05		
B-99	1547-470	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 50 µg/dosis	r	12,94	10,97	3,30	4,18
	1547-470				6,54	5,01		
B-99 *	0769-737	1 cartouche, 50 µg/dose	1 patroon, 50 µg/dosis	r	8,4400	6,4700	+1,9700	+1,9700
B-99 **	0769-737	1 cartouche, 50 µg/dose	1 patroon, 50 µg/dosis	r	6,9300	5,3100		
FLIXOTIDE 500 DISKUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03BA05		
B-99	1221-548	60 doses poudre pour inhalation, 500 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 500 µg/dosis	r	34,24	29,34	9,61	12,82
	1221-548				24,37	20,06		
B-99 *	0763-011	1 dose, 500 µg/dose	1 dosis, 500 µg/dosis	r	0,5242	0,4315	+0,0927	+0,0927
B-99 **	0763-011	1 dose, 500 µg/dose	1 dosis, 500 µg/dosis	r	0,4305	0,3543		
MIFLONIDE BREEZHALER 200 µg		NOVARTIS PHARMA				ATC: R03BA02		
B-99	1625-938	120 poudre pour inhalation en gélule, 200 µg/dose	120 inhalatiepoeder in harde capsules, 200 µg/dosis	G	12,17	12,17	1,58	2,63
	1625-938				5,94	5,94		
B-99 *	0768-143	1 poudre pour inhalation en gélule, 200 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 200 µg/dosis	G	0,0639	0,0639		
B-99 **	0768-143	1 poudre pour inhalation en gélule, 200 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 200 µg/dosis	G	0,0525	0,0525		
PULMICORT TURBOHALER 200		ASTRAZENECA				ATC: R03BA02		
B-99	1018-647	100 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	100 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	R	15,01	12,06	4,50	5,54
	1018-647				8,15	5,85		
B-99 *	0740-316	1 nébulisateur, 200 µg/dose	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	R	10,5200	7,5500	+2,9700	+2,9700
B-99 **	0740-316	1 nébulisateur, 200 µg/dose	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	R	8,6400	6,2000		
QVAR 50 Autohaler		UCB PHARMA				ATC: R03BA01		
B-99	1740-059	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose	200 doses aérosol, oplossing, 50 µg/dosis	R	16,71	13,42	5,12	6,34
	1740-059				9,46	6,91		
B-99 *	0773-010	1 cartouche, 50 µg/dose	1 patroon, 50 µg/dosis	R	12,2100	8,9200	+3,2900	+3,2900
B-99 **	0773-010	1 cartouche, 50 µg/dose	1 patroon, 50 µg/dosis	R	10,0300	7,3200		
QVAR Autohaler		UCB PHARMA				ATC: R03BA01		

B-99	1625-474	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	200 doses aerosol, oplossing, 100 µg/dosis	R	23,75	19,23	7,55	9,57
	1625-474				15,15	11,43		
B-99 *	0769-935	1 cartouche, 100 µg/dose	1 patroon, 100 µg/dosis	R	19,5500	14,7500	+4,8000	+4,8000
B-99 **	0769-935	1 cartouche, 100 µg/dose	1 patroon, 100 µg/dosis	R	16,0600	12,1200		
QVAR Autohaler 100 µg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: R03BA01								
B-99	3146-321	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	200 doses aerosol, oplossing, 100 µg/dosis	R	23,33	19,23	7,13	9,15
	3146-321				14,78	11,43		
B-99 *	7713-944	1 cartouche, 100 µg/dose	1 patroon, 100 µg/dosis	R	19,0700	14,7500	+4,3200	+4,3200
B-99 **	7713-944	1 cartouche, 100 µg/dose	1 patroon, 100 µg/dosis	R	15,6700	12,1200		

o) Au § 60700, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

o) In § 60700, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BUFOMIX EASYHALER 160 µg/4,5 µg ORION CORPORATION ATC: R03AK07								
B-245	3172-467	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	G	29,99	29,99	4,80	8,07
	3172-467				20,63	20,63		
B-245	3789-872	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	80,30	80,30	8,00	12,10
	3789-872				65,05	65,05		
B-245 *	7708-282	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	25,3533	25,3533		
B-245 **	7708-282	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	22,9833	22,9833		
BUFOMIX EASYHALER 320 µg/9 µg ORION CORPORATION ATC: R03AK07								
B-245	3172-483	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	G	29,99	29,99	4,80	8,07
	3172-483				20,63	20,63		
B-245	3789-880	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	G	80,30	80,30	8,00	12,10
	3789-880				65,05	65,05		
B-245 *	7708-290	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	G	25,3533	25,3533		
B-245 **	7708-290	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	G	22,9833	22,9833		
SERETIDE DISKUS 50/100 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AK06								
B-245	1463-694	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 100 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 100 µg	r	27,62	25,82	6,02	8,88
	1463-694				18,55	16,97		
B-245 *	0767-012	1 dose, 50 µg/dose/ 100 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 100 µg/dosis	r	0,3990	0,3650	+0,0340	+0,0340

B-245 **	0767-012	1 dose, 50 µg/dose/ 100 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 100 µg/dosis	r	0,3277	0,2998		
SERETIDE DISKUS 50/250 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AK06								
B-245	1463-702	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 250 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 250 µg	r	34,44	32,05	7,48	10,95
	1463-702				24,54	22,45		
B-245 *	0767-020	1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	r	0,5278	0,4828	+0,0450	+0,0450
B-245 **	0767-020	1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	r	0,4335	0,3967		
SERETIDE DISKUS 50/500 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AK06								
B-245	1463-710	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 500 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 500 µg	r	44,33	41,11	9,59	13,93
	1463-710				33,24	30,41		
B-245 *	0767-038	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	r	0,7057	0,6540	+0,0517	+0,0517
B-245 **	0767-038	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	r	0,5872	0,5372		
SYMBICORT 160/4,5 µg/dose ASTRAZENECA ATC: R03AK07								
B-245	3483-831	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	120 doses aerosol, suspensie, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	R	34,23	29,42	9,53	12,75
	3483-831				24,36	20,13		
B-245 *	7720-311	1 inhalateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 inhalator, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	R	31,4400	25,9800	+5,4600	+5,4600
B-245 **	7720-311	1 inhalateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 inhalator, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	R	25,8200	21,3400		
SYMBICORT FORTE TURBOHALER 320/9 µg/dose ASTRAZENECA ATC: R03AK07								
B-245	2047-371	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	R	34,23	29,42	9,53	12,75
	2047-371				24,36	20,13		
B-245	3420-122	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	R	73,03	68,19	12,84	16,94
	3420-122				58,47	54,21		
B-245 *	0780-858	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	R	23,0300	21,5233	+1,5067	+1,5067
B-245 **	0780-858	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	R	20,6600	19,1533		
SYMBICORT TURBOHALER 160/4,5 µg/dose ASTRAZENECA ATC: R03AK07								
B-245	1610-187	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	R	34,23	29,42	9,53	12,75
	1610-187				24,36	20,13		
B-245	3420-114	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	R	73,03	68,19	12,84	16,94
	3420-114				58,47	54,21		
B-245 *	0770-602	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	R	23,0300	21,5233	+1,5067	+1,5067
B-245 **	0770-602	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	R	20,6600	19,1533		

p) Au § 60900, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

p) In § 60900, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FLIXOTIDE - NEBULES 2 mg/2ml			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03BA05			
B-99	1424-258	10 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml	10 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 1 mg/ml	r	22,23	18,15	6,89	8,76
	1424-258				13,81	10,58		
B-99 *	0769-943	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg/mL	r	1,7820	1,3650	+0,4170	+0,4170
B-99 **	0769-943	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg/mL	r	1,4640	1,1210		

3° au chapitre IV-B :

3° in hoofdstuk IV-B :

a) Au § 220101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

a) In § 220101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ELVORINE 7,5 mg			PFIZER		ATC: V03AF04			
A-33	1169-606	10 comprimés, 7,5 mg	10 tabletten, 7,5 mg	R	18,57	18,57	0,00	0,00
	1169-606				10,91	10,91		
A-33 *	0742-759	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	R	1,4080	1,4080	+0,0000	+0,0000
A-33 **	0742-759	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	R	1,1560	1,1560		
A-33 ***	0742-759	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	R	1,4045	1,4045	0,0000	0,0000

b) Au § 220102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) In § 220102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ELVORINE 7,5 mg			PFIZER		ATC: V03AF04			

A-33	1169-606 1169-606	10 comprimés, 7,5 mg	10 tabletten, 7,5 mg	R	18,57 10,91	18,57 10,91	0,00	0,00
A-33 *	0742-759	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	R	1,4080	1,4080	+0,0000	+0,0000
A-33 **	0742-759	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	R	1,1560	1,1560		
A-33 ***	0742-759	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	R	1,4045	1,4045	0,0000	0,0000

c) Au § 380100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

c) In § 380100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LITICAN		SANOFI BELGIUM				ATC: A03FA05		
B-54	0818-708 0818-708	20 comprimés, 50 mg	20 tabletten, 50 mg		9,71 4,03	9,71 4,03	1,07	1,78
B-54 *	0726-893	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2600	0,2600		
B-54 **	0726-893	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2135	0,2135		
B-54 ***	0726-893	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2592	0,2592	0,0535	0,0890

d) Au § 380200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

d) In § 380200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LITICAN		SANOFI BELGIUM				ATC: A03FA05		
B-54	0818-708 0818-708	20 comprimés, 50 mg	20 tabletten, 50 mg		9,71 4,03	9,71 4,03	1,07	1,78
B-54 *	0726-893	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2600	0,2600		
B-54 **	0726-893	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2135	0,2135		
B-54 ***	0726-893	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2592	0,2592	0,0535	0,0890

e) Au § 380300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

e) In § 380300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine /</i>	I	II

						<i>buiten bedrijf</i>		
LITICAN		SANOFI BELGIUM				ATC: A03FA05		
B-54	0818-708 0818-708	20 comprimés, 50 mg	20 tabletten, 50 mg		9,71 4,03	9,71 4,03	1,07	1,78
B-54 *	0726-893	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2600	0,2600		
B-54 **	0726-893	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2135	0,2135		
B-54 ***	0726-893	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2592	0,2592	0,0535	0,0890

f) Au § 400000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

f) In § 400000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OMNIPAQUE 240 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	0012-369 0012-369	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 518 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml		8,15 2,82	8,15 2,82	0,75	1,25
B-178 *	0727-271	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 518 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL		3,6400	3,6400		
B-178 **	0727-271	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 518 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL		2,9900	2,9900		
OMNIPAQUE 240 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	0012-401 0012-401	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 518 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml		10,55 4,68	10,55 4,68	1,24	2,07
B-178 *	0727-289	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 518 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL		6,0400	6,0400		
B-178 **	0727-289	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 518 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL		4,9600	4,9600		
OMNIPAQUE 240 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	0012-443 0012-443	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 518 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml		19,49 11,63	19,49 11,63	3,08	5,14
B-178 *	0727-297	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 518 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL		15,0100	15,0100		
B-178 **	0727-297	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 518 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL		12,3300	12,3300		
OMNIPAQUE 240 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
	7703-382	1 flacon injectable 100 ml	1 injectieflacon 100 ml		21,94	21,94		

B-178 *	7703-382	solution injectable, 240 mg/ml 1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 518 mg/mL	oplossing voor injectie, 240 mg/ml 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL		28,3100	28,3100		
B-178 **	7703-382	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 518 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL		23,2600	23,2600		
OMNIPaque 240 mg I/ml GE HEALTHCARE ATC: V08AB02								
B-178 *	7703-416 7703-416	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 518 mg/ml 10 mL solution injectable, 518 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml 10 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		107,53 2,4218	107,53 2,4218		
B-178 **	7703-416	10 mL solution injectable, 518 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,2796	2,2796		
OMNIPaque 300 mg I/ml GE HEALTHCARE ATC: V08AB02								
B-178	0012-534	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 647 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml		8,97	8,97	0,91	1,52
B-178 *	0012-534 0727-313	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 647 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		3,45 4,4500	3,45 4,4500		
B-178 **	0727-313	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 647 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		3,6600	3,6600		
OMNIPaque 300 mg I/ml GE HEALTHCARE ATC: V08AB02								
B-178	0012-930	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 647 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml		38,48	38,48	6,00	10,09
B-178 *	0012-930 0727-347	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 647 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		28,10 36,2600	28,10 36,2600		
B-178 **	0727-347	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 647 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		29,7900	29,7900		
OMNIPaque 300 mg I/ml GE HEALTHCARE ATC: V08AB02								
B-178	0012-542	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 647 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml		11,88	11,88	1,51	2,52
B-178 *	0012-542 0727-321	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 647 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		5,71 7,3700	5,71 7,3700		
B-178 **	0727-321	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 647 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		6,0500	6,0500		
OMNIPaque 300 mg I/ml GE HEALTHCARE ATC: V08AB02								

B-178	0012-872	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 647 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml		22,72	22,72	3,78	6,29
	0012-872				14,24	14,24		
B-178 *	0727-339	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 647 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		18,3800	18,3800		
B-178 **	0727-339	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 647 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		15,0900	15,0900		
OMNIPAQUE 300 mg l/ml GE HEALTHCARE ATC: V08AB02								
	7703-424	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 300 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml		42,77	42,77		
B-178 *	7703-424	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 647 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		52,4500	52,4500		
B-178 **	7703-424	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 647 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		45,3400	45,3400		
OMNIPAQUE 300 mg l/ml GE HEALTHCARE ATC: V08AB02								
	7703-432	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 300 mg/ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml		134,15	134,15		
B-178 *	7703-432	10 mL solution injectable, 647 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,9862	2,9862		
B-178 **	7703-432	10 mL solution injectable, 647 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,8440	2,8440		
OMNIPAQUE 350 mg l/ml GE HEALTHCARE ATC: V08AB02								
B-178	0859-678	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 755 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml		74,58	74,58	8,00	12,10
	0859-678				59,83	59,83		
B-178 *	0728-931	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 755 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		70,5300	70,5300		
B-178 **	0728-931	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 755 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		63,4200	63,4200		
OMNIPAQUE 350 mg l/ml GE HEALTHCARE ATC: V08AB02								
B-178	0012-971	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 755 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml		25,05	25,05	4,10	6,90
	0012-971				16,28	16,28		
B-178 *	0727-362	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 755 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		21,0100	21,0100		
B-178 **	0727-362	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 755 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		17,2600	17,2600		

OMNIPAQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	0013-144	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 755 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml		42,34	42,34	6,54	11,00
	0013-144				31,49	31,49		
B-178 *	0727-370	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 755 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		40,4900	40,4900		
B-178 **	0727-370	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 755 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		33,3800	33,3800		
OMNIPAQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	2494-508	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 755 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml		56,81	56,81	8,00	12,10
	2494-508				44,20	44,20		
B-178 *	0790-170	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 755 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		53,9600	53,9600		
B-178 **	0790-170	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 755 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		46,8500	46,8500		
OMNIPAQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
	0790-188	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 755 mg/ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml		134,63	134,63		
B-178 *	0790-188	10 mL solution injectable, 755 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,9964	2,9964		
B-178 **	0790-188	10 mL solution injectable, 755 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,8542	2,8542		

g) Au § 410101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

g) In § 410101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NORDITROPIN NORDIFLEX 15 mg/1,5 ml		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: H01AC01		
A-10	2767-887	1 stylo prérempli 1,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 voorgevulde pen 1,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	M	355,48	355,48	0,00	0,00
	2767-887				317,06	317,06		
A-10 *	0753-764	1 stylo prérempli 1,5 mL solution	1 voorgevulde pen 1,5 mL		343,1900	343,1900		

A-10 **	0753-764	injectable, 10 mg/mL 1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	oplossing voor injectie, 10 mg/mL 1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		336,0800	336,0800		
NORDITROPIN SIMPLEXX 10 mg		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: H01AC01		
A-10	1576-040 1576-040	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,67 mg/ml	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,67 mg/ml	M	701,71 634,11	701,71 634,11	0,00	0,00
A-10 *	0766-899	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL		226,4233	226,4233		
A-10 **	0766-899	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL		224,0533	224,0533		
NORDITROPIN SIMPLEXX 5 mg		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: H01AC01		
A-10	1576-032 1576-032	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,33 mg/ml	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,33 mg/ml	M	355,48 317,06	355,48 317,06	0,00	0,00
A-10 *	0766-873	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL		114,3967	114,3967		
A-10 **	0766-873	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL		112,0267	112,0267		
ZOMACTON 10 mg/ml		FERRING				ATC: H01AC01		
A-10	2761-039 2761-039	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg/mL	M	221,42 194,29	221,42 194,29	0,00	0,00
A-10 *	7720-774	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		213,0600	213,0600		
A-10 **	7720-774	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		205,9500	205,9500		
ZOMACTON 4 mg/3,5 ml		FERRING				ATC: H01AC01		
A-10	1096-965 1096-965	1 flacon injectable 4 mg poudre pour solution injectable, 1,143 mg/ml	1 injectieflacon 4 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,143 mg/ml	M	99,80 82,91	99,80 82,91	0,00	0,00
A-10 *	0741-454	1 flacon injectable (+ ampoule) 3,5 mL solution injectable, 1,143 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 3,5 mL oplossing voor injectie, 1,143 mg/mL		94,9900	94,9900		
A-10 **	0741-454	1 flacon injectable (+ ampoule) 3,5 mL solution injectable, 1,143 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 3,5 mL oplossing voor injectie, 1,143 mg/mL		87,8800	87,8800		

h) Au § 410104, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

h) In § 410104, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II

NORDITROPIN NORDIFLEX 15 mg/1,5 ml		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: H01AC01		
A-10	2767-887	1 stylo prérempli 1,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 voorgevulde pen 1,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	M	355,48	355,48	0,00	0,00
	2767-887				317,06	317,06		
A-10 *	0753-764	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		343,1900	343,1900		
A-10 **	0753-764	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		336,0800	336,0800		
NORDITROPIN SIMPLEXX 10 mg		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: H01AC01		
A-10	1576-040	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,67 mg/ml	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,67 mg/ml	M	701,71	701,71	0,00	0,00
	1576-040				634,11	634,11		
A-10 *	0766-899	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL		226,4233	226,4233		
A-10 **	0766-899	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL		224,0533	224,0533		
NORDITROPIN SIMPLEXX 5 mg		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: H01AC01		
A-10	1576-032	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,33 mg/ml	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,33 mg/ml	M	355,48	355,48	0,00	0,00
	1576-032				317,06	317,06		
A-10 *	0766-873	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL		114,3967	114,3967		
A-10 **	0766-873	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL		112,0267	112,0267		
ZOMACTON 10 mg/ml		FERRING				ATC: H01AC01		
A-10	2761-039	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg/mL	M	221,42	221,42	0,00	0,00
	2761-039				194,29	194,29		
A-10 *	7720-774	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		213,0600	213,0600		
A-10 **	7720-774	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		205,9500	205,9500		
ZOMACTON 4 mg/3,5 ml		FERRING				ATC: H01AC01		
A-10	1096-965	1 flacon injectable 4 mg poudre pour solution injectable, 1,143 mg/ml	1 injectieflacon 4 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,143 mg/ml	M	99,80	99,80	0,00	0,00
	1096-965				82,91	82,91		
A-10 *	0741-454	1 flacon injectable (+ ampoule) 3,5 mL solution injectable, 1,143 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 3,5 mL oplossing voor injectie, 1,143 mg/mL		94,9900	94,9900		
A-10 **	0741-454	1 flacon injectable (+ ampoule) 3,5 mL solution injectable, 1,143 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 3,5 mL oplossing voor injectie, 1,143 mg/mL		87,8800	87,8800		

i) Au § 410200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

i) In § 410200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base de	I	II

				Opm	Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
NORDITROPIN NORDIFLEX 15 mg/1,5 ml				NOVO NORDISK PHARMA			ATC: H01AC01	
B-239	2767-887	1 stylo prérempli 1,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 voorgevulde pen 1,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	M	355,48	355,48	8,00	12,10
	2767-887				317,06	317,06		
B-239 *	0753-764	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		343,1900	343,1900		
B-239 **	0753-764	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		336,0800	336,0800		
NORDITROPIN SIMPLEXX 10 mg				NOVO NORDISK PHARMA			ATC: H01AC01	
B-239	1576-040	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,67 mg/ml	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,67 mg/ml	M	701,71	701,71	8,00	12,10
	1576-040				634,11	634,11		
B-239 *	0766-899	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL		226,4233	226,4233		
B-239 **	0766-899	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL		224,0533	224,0533		
NORDITROPIN SIMPLEXX 5 mg				NOVO NORDISK PHARMA			ATC: H01AC01	
B-239	1576-032	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,33 mg/ml	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,33 mg/ml	M	355,48	355,48	8,00	12,10
	1576-032				317,06	317,06		
B-239 *	0766-873	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL		114,3967	114,3967		
B-239 **	0766-873	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL		112,0267	112,0267		

j) Au § 440100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

j) In § 440100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml				FRESENIUS KABI			ATC: J01MA02	
	0788-174	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		7,71	7,71		
A-16 *	0788-174	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	9,9500	9,9500		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml				FRESENIUS KABI			ATC: J01MA02	
	0793-612	1 flacon 100 ml solution pour	1 fles 100 ml oplossing		7,71	7,71		

A-16 *	0793-612	perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml 1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml 1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	9,9500	9,9500		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02 (Freeflex)								
A-16 *	0756-148	1 poche (+ omzak) 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml 1 poche (+ suremballage) 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak (+ omzak) 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml 1 zak (+ omzak) 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	7,41 9,5600	7,41 9,5600		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/200 ml FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02								
A-16 *	0787-507	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml 1 poche 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml 1 zak 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	13,90 17,9400	13,90 17,9400		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/200 ml FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02								
A-16 *	0793-620	1 flacon 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml 1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml 1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	12,61 16,2700	12,61 16,2700		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/200 ml FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02 (Freeflex)								
A-16 *	0756-130	1 poche (+ omzak) 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml 1 poche (+ suremballage) 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak (+ omzak) 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml 1 zak (+ omzak) 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	12,61 16,2700	12,61 16,2700		
CIPROFLOXACINE MYLAN 200 mg/100 ml MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02								
A-16 *	0783-035	10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml 1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	72,50 8,3960	72,50 8,3960		
CIPROFLOXACINE MYLAN 400 mg/200 ml MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02								
A-16 *	0783-043	10 poches 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml 1 poche 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	10 zakken 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml 1 zak 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	130,66 14,5610	130,66 14,5610		
CIPROXINE BAYER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02								
	0737-833	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		7,34	6,73		

A-16 *	0737-833	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	R	9,4700	8,6900	+0,7800	+0,7800
FLOXAPEN 1 g AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01CF05								
A-16 *	7716-244	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		27,44	27,44		
A-16 *	7716-244	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g		3,5410	3,5410		
A-16 **	7716-244	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g		2,9090	2,9090		
FLOXAPEN 250 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01CF05								
A-16 *	0707-349	10 flacons injectables 250 mg poudre pour solution injectable, 250 mg	10 injectieflacons 250 mg poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg		6,87	6,87		
A-16 *	0707-349	1 flacon injectable 250 mg solution injectable, 250 mg	1 injectieflacon 250 mg oplossing voor injectie, 250 mg		0,8870	0,8870		
FLOXAPEN 500 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01CF05								
A-16 *	0707-356	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg		13,72	13,72		
A-16 *	0707-356	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg		1,7710	1,7710		
MERONEM I.V. PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DH02								
A-16	1171-289	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	M/R	15,56	14,33	1,23	1,23
A-16 *	1171-289				8,57	7,62		
A-16 *	0745-414	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	R	11,0600	9,8300	+1,2300	+1,2300
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DH02								
A-16 *	0757-716	1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		11,22	11,22		
A-16 *	0757-716	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	14,4800	14,4800		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DH02								
A-16 *	0757-708	1 flacon 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 fles 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		11,22	11,22		
A-16 *	0757-708	1 flacon 50 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 fles 50 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	14,4800	14,4800		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DH02								
A-16 *	0757-690	1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		11,22	11,22		
A-16 *	0757-690	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	14,4800	14,4800		

MEROPENEM FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DH02	
A-16 *	0757-732	1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg		6,23	6,23		
	0757-732	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	8,0400	8,0400		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DH02	
A-16 *	0757-724	1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg		6,23	6,23		
	0757-724	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	8,0400	8,0400		
MEROPENEM HOSPIRA 1000 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DH02	
A-16	2932-010	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G/M	131,67	131,67	0,00	0,00
A-16 *	2932-010				112,11	112,11		
	0756-700	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	12,5950	12,5950		
MEROPENEM HOSPIRA 500 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DH02	
A-16	2932-028	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G/M	77,32	77,32	0,00	0,00
A-16 *	2932-028				62,33	62,33		
	0756-718	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	7,3180	7,3180		
MEROPENEM SANDOZ 1 g		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DH02	
A-16	2789-733	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	92,43	92,43	0,00	0,00
A-16 *	2789-733				76,17	76,17		
	7723-554	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	8,7850	8,7850		
MEROPENEM SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DH02	
A-16	2789-758	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	77,32	77,32	0,00	0,00
A-16 *	2789-758				62,33	62,33		
	7723-547	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	7,3180	7,3180		
NEGABAN		EUMEDICA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01CA17	
	0728-162	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		16,88	16,88		

A-16 *	0728-162	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g		21,7800	21,7800		
NEGABAN		EUMEDICA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01CA17		
	0728-170	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g		30,57	30,57		
A-16 *	0728-170	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveineuze infusie, 2 g		39,4500	39,4500		
OBRACIN		EUROCEPT		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01GB01		
A-16	0062-695	3 flacons injectables 2 ml solution injectable, 40 mg/ml	3 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	M/R	12,59	11,51	1,08	1,08
	0062-695				6,27	5,43		
A-16 *	0713-453	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	R	2,6967	2,3367	+0,3600	+0,3600
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 2 g/0,25 g		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01CR05		
	0792-648	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis		3,41	3,41		
A-16 *	0792-648	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	G	4,4000	4,4000		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 4 g/0,5 g		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01CR05		
	0792-655	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis		6,18	6,18		
A-16 *	0792-655	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	G	7,9800	7,9800		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01CR05		
A-16	2582-344	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	9,46	9,46	0,00	0,00
	2582-344				3,83	3,83		
A-16	2612-968	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	33,81	33,81	0,00	0,00
	2612-968				23,99	23,99		
A-16	2612-984	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	61,10	61,10	0,00	0,00
	2612-984				47,98	47,98		
A-16 *	0792-853	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	G	5,7970	5,7970		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01CR05		
A-16	2582-351	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml	G/M	9,46	9,46	0,00	0,00

		et solution injectable, 0,25 g / 2 g	oplossing voor infusie en injectie, 0,25 g / 2 g					
A-16	2582-351 2612-976	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	3,83 33,81	3,83 33,81	0,00	0,00
A-16	2612-976 2612-992	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	23,99 61,10	23,99 61,10	0,00	0,00
A-16 *	2612-992 0792-879	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	G	47,98 5,7970	47,98 5,7970		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 4 FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01CR05 g/0,5 g								
A-16	2582-336	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	14,50	14,50	0,00	0,00
A-16	2582-336 2613-008	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	7,75 55,95	7,75 55,95	0,00	0,00
A-16	2613-008 2613-016	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	43,45 104,13	43,45 104,13	0,00	0,00
A-16 *	2613-016 0792-861	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	G	86,89 9,9210	86,89 9,9210		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM MYLAN 2 g/250 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01CR05								
	0796-912	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2 mg/dose / 250 g/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg/dosis / 250 g/dosis		5,33	5,33		
A-16 *	0796-912	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 2 g/ 0,25 g	G	6,8800	6,8800		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM MYLAN 4 g/500 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01CR05								
	0796-904	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis		9,66	9,66		
A-16 *	0796-904	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 4 g/ 0,5 g	G	12,4700	12,4700		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 2 g/250 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01CR05								
	0793-638	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis		53,30	53,30		
A-16 *	0793-638	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en	G	6,3610	6,3610		

		0,25 g	injection, 2 g/ 0,25 g					
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 4 g/500 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01CR05	
A-16 *	0793-646	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis		96,54	96,54		
	0793-646	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	G	10,9440	10,9440		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 4g/500 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01CR05	
A-16 *	7719-032	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g		86,89	86,89		
	7719-032	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	G	9,9210	9,9210		

k) Au § 440201, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

k) In § 440201, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DC02	
B-111	2651-792	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	G	46,07	46,07	7,06	11,89
B-111 *	2651-792 0797-274	1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	G	34,77 4,3970	34,77 4,3970		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DC02	
B-111	2651-768	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg	G	46,07	46,07	7,06	11,89
B-111 *	2651-768 0797-282	1 flacon injectable 1500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mg	G	34,77 4,3970	34,77 4,3970		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 750 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DC02	
B-111	2651-784	10 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	10 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	G	26,31	26,31	4,28	7,20
B-111 *	2651-784 0797-258	1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	G	17,39 2,2440	17,39 2,2440		
CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01FF01	

hoofdstuk: I)								
B-119 *	0798-637 0798-637	5 ampoules 2 ml solution injectable, 150 mg/ml 1 ampoule 2 mL solution injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	10,90 2,8140	10,90 2,8140		
CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01FF01								
B-119 *	0798-645 0798-645	5 ampoules 4 ml solution injectable, 150 mg/ml 1 ampoule 4 mL solution injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml 1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	19,94 5,1460	19,94 5,1460		
CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01FF01								
B-119 *	0798-652 0798-652	5 ampoules 6 ml solution injectable, 150 mg/ml 1 ampoule 6 mL solution injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	5 ampullen 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml 1 ampul 6 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	27,44 7,0820	27,44 7,0820		
DALACIN C 300 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01FF01								
B-119 *	0704-049 0704-049	5 ampoules 2 ml solution injectable, 150 mg/ml 1 ampoule 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	R	10,90 2,8140	10,90 2,8140	+0,0000	+0,0000
DALACIN C 600 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01FF01								
B-119 *	0704-056 0704-056	5 ampoules 4 ml solution injectable, 150 mg/ml 1 ampoule 4 mL solution injectable, 150 mg/mL	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml 1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	R	19,94 5,1460	19,94 5,1460	+0,0000	+0,0000
DALACIN C 900 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01FF01								
B-119 *	0704-064 0704-064	1 ampoule 6 ml solution injectable, 150 mg/ml 1 ampoule 6 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 ampul 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml 1 ampul 6 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	R	5,49 7,0800	5,49 7,0800	+0,0000	+0,0000
KEFUROX 1500 EUROCEPT (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DC02								
B-111	1210-640	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	R	10,11	9,35	1,75	2,42
B-111 *	1210-640 0744-177	1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	R	4,34 5,6000	3,75 4,8400	+0,7600	+0,7600

KEFUROX 750		EUROCEPT		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DC02	
B-111	1210-624	3 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	3 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	R	12,91	11,77	2,63	3,63
	1210-624				6,51	5,63		
B-111 *	0744-169	1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	R	2,8000	2,4233	+0,3767	+0,3767
OBRACIN		EUROCEPT		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01GB01	
B-116	0062-695	3 flacons injectables 2 ml solution injectable, 40 mg/ml	3 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	R	12,59	11,51	2,52	3,48
	0062-695				6,27	5,43		
B-116 *	0713-453	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	R	2,6967	2,3367	+0,3600	+0,3600
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 2 g/0,25 g		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01CR05	
	0792-648	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis		3,41	3,41		
B-108 *	0792-648	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	G	4,4000	4,4000		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 4 g/0,5 g		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01CR05	
	0792-655	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis		6,18	6,18		
B-108 *	0792-655	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	G	7,9800	7,9800		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01CR05	
B-108	2582-344	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	9,46	9,46	1,02	1,69
	2582-344				3,83	3,83		
B-108	2612-968	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	33,81	33,81	5,34	8,98
	2612-968				23,99	23,99		
B-108	2612-984	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	61,10	61,10	8,00	12,10
	2612-984				47,98	47,98		
B-108 *	0792-853	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	G	5,7970	5,7970		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01CR05	
B-108	2582-351	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 0,25 g / 2 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en	G/M	9,46	9,46	1,02	1,69

	2582-351		injectie, 0,25 g / 2 g		3,83	3,83		
B-108	2612-976	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	33,81	33,81	5,34	8,98
	2612-976				23,99	23,99		
B-108	2612-992	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	61,10	61,10	8,00	12,10
	2612-992				47,98	47,98		
B-108 *	0792-879	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	G	5,7970	5,7970		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 4 g/0,5 g FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01CR05								
B-108	2582-336	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	14,50	14,50	2,06	3,43
	2582-336				7,75	7,75		
B-108	2613-008	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	55,95	55,95	8,00	12,10
	2613-008				43,45	43,45		
B-108	2613-016	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	104,13	104,13	8,00	12,10
	2613-016				86,89	86,89		
B-108 *	0792-861	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	G	9,9210	9,9210		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM MYLAN 2 g/250 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01CR05								
	0796-912	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2 mg/dose / 250 g/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg/dosis / 250 g/dosis		5,33	5,33		
B-108 *	0796-912	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 2 g/ 0,25 g	G	6,8800	6,8800		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM MYLAN 4 g/500 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01CR05								
	0796-904	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis		9,66	9,66		
B-108 *	0796-904	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 4 g/ 0,5 g	G	12,4700	12,4700		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 2 g/250 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01CR05								
	0793-638	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis		53,30	53,30		
B-108 *	0793-638	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	G	6,3610	6,3610		

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 4 g/500 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01CR05		
B-108 *	0793-646	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	G	96,54 10,9440	96,54 10,9440		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 4g/500 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01CR05		
B-108 *	7719-032	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	G	86,89 9,9210	86,89 9,9210		
ZINACEF 1500 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DC02		
B-111	1170-174	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	R	7,89	7,89	0,69	1,15
B-111 *	1170-174 0743-344	1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	R	2,61 3,3700	2,61 3,3700	+0,0000	+0,0000
ZINACEF 750 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DC02		
B-111	2666-782	1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	R	6,37	6,37	0,35	0,58
B-111 *	2666-782 0743-302	1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	R	1,31 1,6900	1,31 1,6900	+0,0000	+0,0000

I) Au § 440400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

I) In § 440400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DC02		
B-111	2651-792	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	G	46,07	46,07	7,06	11,89
B-111 *	2651-792 0797-274	1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	G	34,77 4,3970	34,77 4,3970		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DC02		

B-111	2651-768	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg	G	46,07	46,07	7,06	11,89
	2651-768				34,77	34,77		
B-111 *	0797-282	1 flacon injectable 1500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mg	G	4,3970	4,3970		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 750 mg FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DC02								
B-111	2651-784	10 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	10 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	G	26,31	26,31	4,28	7,20
	2651-784				17,39	17,39		
B-111 *	0797-258	1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	G	2,2440	2,2440		
KEFUROX 1500 EUROCEPT (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DC02								
B-111	1210-640	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	R	10,11	9,35	1,75	2,42
	1210-640				4,34	3,75		
B-111 *	0744-177	1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	R	5,6000	4,8400	+0,7600	+0,7600
KEFUROX 750 EUROCEPT (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DC02								
B-111	1210-624	3 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	3 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	R	12,91	11,77	2,63	3,63
	1210-624				6,51	5,63		
B-111 *	0744-169	1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	R	2,8000	2,4233	+0,3767	+0,3767
OBRACIN EUROCEPT (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01GB01								
B-116	0062-695	3 flacons injectables 2 ml solution injectable, 40 mg/ml	3 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	R	12,59	11,51	2,52	3,48
	0062-695				6,27	5,43		
B-116 *	0713-453	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	R	2,6967	2,3367	+0,3600	+0,3600
ZINACEF 1500 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DC02								
B-111	1170-174	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	R	7,89	7,89	0,69	1,15
	1170-174				2,61	2,61		
B-111 *	0743-344	1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	R	3,3700	3,3700	+0,0000	+0,0000
ZINACEF 750 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DC02								
B-111	2666-782	1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	R	6,37	6,37	0,35	0,58
	2666-782				1,31	1,31		
B-111 *	0743-302	1 flacon injectable 750 mg solution	1 injectieflacon 750 mg	R	1,6900	1,6900	+0,0000	+0,0000

		injectable, 750 mg	oplossing voor injectie, 750 mg					
--	--	--------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--

m) Au § 470101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

m) In § 470101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 11,25 mg			IPSEN	ATC: L02AE04				
A-27	1428-143	1 flacon injectable 15 mg poudre pour suspension injectable, 7,5 mg/ml	1 injectieflacon 15 mg poeder voor suspensie voor injectie, 7,5 mg/ml		267,82	267,82	0,00	0,00
	1428-143				236,78	236,78		
A-27 *	0749-887	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL suspension injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL suspensie voor injectie, 7,5 mg/mL		258,1000	258,1000		
A-27 **	0749-887	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL suspension injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL suspensie voor injectie, 7,5 mg/mL		250,9900	250,9900		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 22,5 mg			IPSEN	ATC: L02AE04				
A-27	2713-063	1 flacon injectable 22,5 mg poudre pour suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/ml	1 injectieflacon 22,5 mg poeder voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/ml		484,34	484,34	0,00	0,00
	2713-063				435,05	435,05		
A-27 *	0759-944	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL		468,2600	468,2600		
A-27 **	0759-944	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL		461,1500	461,1500		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg			IPSEN	ATC: L02AE04				
A-27	0676-882	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml		115,23	115,23	0,00	0,00
	0676-882				97,05	97,05		
A-27 *	0733-881	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL		109,9800	109,9800		
A-27 **	0733-881	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL		102,8700	102,8700		
DEPO-ELIGARD 22,5 mg			ASTELLAS PHARMA	ATC: L02AE02				
A-27	2224-657	1 seringue préremplie 22,5 mg poudre pour solution injectable, 22,5 mg	1 voorgevulde spuit 22,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 22,5 mg	r	187,98	187,98	0,00	0,00
	2224-657				163,67	163,67		
A-27 *	0784-082	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 22,5 mg solution injectable, 22,5 mg	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 22,5 mg oplossing voor injectie, 22,5 mg	r	180,6000	180,6000	+0,0000	+0,0000

A-27 **	0784-082	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 22,5 mg solution injectable, 22,5 mg	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 22,5 mg oplossing voor injectie, 22,5 mg	r	173,4900	173,4900		
DEPO-ELIGARD 45 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: L02AE02		
A-27	2544-880	1 seringue préremplie solvant pour solution injectable, 45 mg	1 voorgevulde spuit oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 45 mg	r	366,78	366,78	0,00	0,00
	2544-880				327,40	327,40		
A-27 *	0790-311	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 45 mg solution injectable, 45 mg	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 45 mg oplossing voor injectie, 45 mg	r	354,1500	354,1500	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0790-311	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 45 mg solution injectable, 45 mg	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 45 mg oplossing voor injectie, 45 mg	r	347,0400	347,0400		
DEPO-ELIGARD 7,5 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: L02AE02		
A-27	2224-665	1 seringue préremplie 7,5 mg poudre pour solution injectable, 7,5 mg	1 voorgevulde spuit 7,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 7,5 mg	r	92,81	92,81	0,00	0,00
	2224-665				76,52	76,52		
A-27 *	0784-074	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 7,5 mg solution injectable, 7,5 mg	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 7,5 mg oplossing voor injectie, 7,5 mg	r	88,2200	88,2200	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0784-074	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 7,5 mg solution injectable, 7,5 mg	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 7,5 mg oplossing voor injectie, 7,5 mg	r	81,1100	81,1100		
GONAPEPTYL DEPOT 3,75 mg		FERRING				ATC: L02AE04		
A-27	3398-963	3 seringues préremplies 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 3,75 mg	3 voorgevulde spuiten 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 3,75 mg		282,76	282,76	0,00	0,00
	3398-963				250,46	250,46		
A-27 *	7715-105	1 seringue préremplie (poudre) + seringue préremplie (solvant) 1 mL suspension injectable, 3,75 mg/mL	1 voorgevulde spuit (poeder) + voorgevulde spuit (oplosmiddel) 1 mL suspensie voor injectie, 3,75 mg/mL		90,8667	90,8667		
A-27 **	7715-105	1 seringue préremplie (poudre) + seringue préremplie (solvant) 1 mL suspension injectable, 3,75 mg/mL	1 voorgevulde spuit (poeder) + voorgevulde spuit (oplosmiddel) 1 mL suspensie voor injectie, 3,75 mg/mL		88,4967	88,4967		
ZOLADEX (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L02AE03		
A-27	2125-300	3,6 mg cylindres pour injection, 3,6 mg	3,6 mg staafjes voor injectie, 3,6 mg		131,74	131,74	0,00	0,00
	2125-300				112,16	112,16		
A-27 *	0776-450	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		126,0000	126,0000		
A-27 **	0776-450	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		118,8900	118,8900		
ZOLADEX 3,6 mg		ASTRAZENECA				ATC: L02AE03		
A-27	0603-159	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		131,74	131,74	0,00	0,00
	0603-159				112,16	112,16		
A-27 *	0730-739	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 3,6 mg		126,0000	126,0000		
A-27 **	0730-739	1 cylindre pour injection 1 mL	1 staafje voor injectie 1 mL		118,8900	118,8900		

		cyindre pour injection, 3,6 mg	staafje voor injectie, 3,6 mg					
ZOLADEX LONG ACTING 10,8 mg		ASTRAZENECA				ATC: L02AE03		
A-27	1278-480	1 cylindre pour injection, 10,8 mg	1 staafje voor injectie, 10,8 mg		324,56	324,56	0,00	0,00
	1278-480				288,74	288,74		
A-27 *	0748-129	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 10,8 mg	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 10,8 mg		313,1700	313,1700		
A-27 **	0748-129	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 10,8 mg	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 10,8 mg		306,0600	306,0600		
ZOLADEX LONG ACTING 10,8 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L02AE03		
A-27	3872-603	1 cylindre pour injection, 10,8 mg	1 staafje voor injectie, 10,8 mg		324,56	324,56	0,00	0,00
	3872-603				288,74	288,74		
A-27 *	7723-786	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 10,8 mg	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 10,8 mg		313,1700	313,1700		
A-27 **	7723-786	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 10,8 mg	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 10,8 mg		306,0600	306,0600		

n) Au § 470102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

n) In § 470102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZOLADEX (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L02AE03		
A-27	2125-300	3,6 mg cylindres pour injection, 3,6 mg	3,6 mg staafjes voor injectie, 3,6 mg		131,74	131,74	0,00	0,00
	2125-300				112,16	112,16		
A-27 *	0776-450	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		126,0000	126,0000		
A-27 **	0776-450	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		118,8900	118,8900		
ZOLADEX 3,6 mg		ASTRAZENECA				ATC: L02AE03		
A-27	0603-159	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		131,74	131,74	0,00	0,00
	0603-159				112,16	112,16		
A-27 *	0730-739	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 3,6 mg		126,0000	126,0000		
A-27 **	0730-739	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 3,6 mg		118,8900	118,8900		

o) Au § 470200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

o) In § 470200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg			IPSEN		ATC: L02AE04			
B-92	0676-882	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml		115,23	115,23	8,00	12,10
	0676-882				97,05	97,05		
B-92 *	0733-881	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL		109,9800	109,9800		
B-92 **	0733-881	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL		102,8700	102,8700		
GONAPEPTYL DEPOT 3,75 mg			FERRING		ATC: L02AE04			
B-92	3398-963	3 seringues préremplies 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 3,75 mg	3 voorgevulde spuit 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 3,75 mg		282,76	282,76	8,00	12,10
	3398-963				250,46	250,46		
B-92 *	7715-105	1 seringue préremplie (poudre) + seringue préremplie (solvent) 1 mL suspension injectable, 3,75 mg/mL	1 voorgevulde spuit (poeder) + voorgevulde spuit (oplosmiddel) 1 mL suspensie voor injectie, 3,75 mg/mL		90,8667	90,8667		
B-92 **	7715-105	1 seringue préremplie (poudre) + seringue préremplie (solvent) 1 mL suspension injectable, 3,75 mg/mL	1 voorgevulde spuit (poeder) + voorgevulde spuit (oplosmiddel) 1 mL suspensie voor injectie, 3,75 mg/mL		88,4967	88,4967		
ZOLADEX (PI-Pharma)			PI-PHARMA		ATC: L02AE03			
B-92	2125-300	3,6 mg cylindres pour injection, 3,6 mg	3,6 mg staafjes voor injectie, 3,6 mg		131,74	131,74	8,00	12,10
	2125-300				112,16	112,16		
B-92 *	0776-450	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		126,0000	126,0000		
B-92 **	0776-450	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		118,8900	118,8900		
ZOLADEX 3,6 mg			ASTRAZENECA		ATC: L02AE03			
B-92	0603-159	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		131,74	131,74	8,00	12,10
	0603-159				112,16	112,16		
B-92 *	0730-739	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 3,6 mg		126,0000	126,0000		
B-92 **	0730-739	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 3,6 mg		118,8900	118,8900		

p) Au § 470400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

p) In § 470400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine /</i>	Base de remb. Basis v tegem	I	II

					<i>buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg IPSEN					ATC: L02AE04			
B-92	0676-882	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/mL	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL		115,23	115,23	8,00	12,10
	0676-882				97,05	97,05		
B-92 *	0733-881	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL		109,9800	109,9800		
B-92 **	0733-881	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL		102,8700	102,8700		
GONAPEPTYL DEPOT 3,75 mg FERRING					ATC: L02AE04			
B-92	3398-963	3 seringues préremplies 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 3,75 mg	3 voorgevulde spuiten 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 3,75 mg		282,76	282,76	8,00	12,10
	3398-963				250,46	250,46		
B-92 *	7715-105	1 seringue préremplie (poudre) + seringue préremplie (solvent) 1 mL suspension injectable, 3,75 mg/mL	1 voorgevulde spuit (poeder) + voorgevulde spuit (oplosmiddel) 1 mL suspensie voor injectie, 3,75 mg/mL		90,8667	90,8667		
B-92 **	7715-105	1 seringue préremplie (poudre) + seringue préremplie (solvent) 1 mL suspension injectable, 3,75 mg/mL	1 voorgevulde spuit (poeder) + voorgevulde spuit (oplosmiddel) 1 mL suspensie voor injectie, 3,75 mg/mL		88,4967	88,4967		
ZOLADEX (PI-Pharma) PI-PHARMA					ATC: L02AE03			
B-92	2125-300	3,6 mg cylindres pour injection, 3,6 mg	3,6 mg staafjes voor injectie, 3,6 mg		131,74	131,74	8,00	12,10
	2125-300				112,16	112,16		
B-92 *	0776-450	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		126,0000	126,0000		
B-92 **	0776-450	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		118,8900	118,8900		
ZOLADEX 3,6 mg ASTRAZENECA					ATC: L02AE03			
B-92	0603-159	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		131,74	131,74	8,00	12,10
	0603-159				112,16	112,16		
B-92 *	0730-739	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 3,6 mg		126,0000	126,0000		
B-92 **	0730-739	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 3,6 mg		118,8900	118,8900		

q) Au § 470500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

q) In § 470500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II

DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 11,25 mg IPSEN ATC: L02AE04								
A-62	1428-143	1 flacon injectable 15 mg poudre pour suspension injectable, 7,5 mg/ml	1 injectieflacon 15 mg poeder voor suspensie voor injectie, 7,5 mg/ml		267,82	267,82	0,00	0,00
	1428-143				236,78	236,78		
A-62 *	0749-887	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL suspension injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL suspensie voor injectie, 7,5 mg/mL		258,1000	258,1000		
A-62 **	0749-887	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL suspension injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL suspensie voor injectie, 7,5 mg/mL		250,9900	250,9900		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 22,5 mg IPSEN ATC: L02AE04								
A-27	2713-063	1 flacon injectable 22,5 mg poudre pour suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/ml	1 injectieflacon 22,5 mg poeder voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/ml		484,34	484,34	0,00	0,00
	2713-063				435,05	435,05		
A-27 *	0759-944	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL		468,2600	468,2600		
A-27 **	0759-944	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL		461,1500	461,1500		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg IPSEN ATC: L02AE04								
A-62	0676-882	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml		115,23	115,23	0,00	0,00
	0676-882				97,05	97,05		
A-62 *	0733-881	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL		109,9800	109,9800		
A-62 **	0733-881	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL		102,8700	102,8700		
GONAPEPTYL DEPOT 3,75 mg FERRING ATC: L02AE04								
A-62	3398-963	3 seringues préremplies 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 3,75 mg	3 voorgevulde spuit 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 3,75 mg		282,76	282,76	0,00	0,00
	3398-963				250,46	250,46		
A-62 *	7715-105	1 seringue préremplie (poudre) + seringue préremplie (solvant) 1 mL suspension injectable, 3,75 mg/mL	1 voorgevulde spuit (poeder) + voorgevulde spuit (oplosmiddel) 1 mL suspensie voor injectie, 3,75 mg/mL		90,8667	90,8667		
A-62 **	7715-105	1 seringue préremplie (poudre) + seringue préremplie (solvant) 1 mL suspension injectable, 3,75 mg/mL	1 voorgevulde spuit (poeder) + voorgevulde spuit (oplosmiddel) 1 mL suspensie voor injectie, 3,75 mg/mL		88,4967	88,4967		

r) Au § 470600, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

r) In § 470600, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis v	I	II

					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	tegem		
						<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 11,25 mg				IPSEN	ATC: L02AE04			
B-92	1428-143	1 flacon injectable 15 mg poudre pour suspension injectable, 7,5 mg/ml	1 injectieflacon 15 mg poeder voor suspensie voor injectie, 7,5 mg/ml		267,82	267,82	8,00	12,10
	1428-143				236,78	236,78		
B-92 *	0749-887	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL suspension injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL suspensie voor injectie, 7,5 mg/mL		258,1000	258,1000		
B-92 **	0749-887	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL suspension injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL suspensie voor injectie, 7,5 mg/mL		250,9900	250,9900		

s) Au § 470700, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

s) In § 470700, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg				IPSEN	ATC: L02AE04			
A-27	0676-882	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml		115,23	115,23	0,00	0,00
	0676-882				97,05	97,05		
A-27 *	0733-881	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL		109,9800	109,9800		
A-27 **	0733-881	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL		102,8700	102,8700		

t) Au § 490000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

t) In § 490000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ULTRAVIST 240				BAYER	ATC: V08AB05			
B-178	0833-269	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 499 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 499 mg/ml		18,92	18,92	2,96	4,94
	0833-269				11,18	11,18		

B-178 *	0730-168	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 499 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 499 mg/mL		14,4300	14,4300		
B-178 **	0730-168	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 499 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 499 mg/mL		11,8500	11,8500		
ULTRAVIST 300 BAYER ATC: V08AB05								
B-178 *	0784-181	8 flacons injectables 500 mL solution injectable, 623,4 mg/mL	8 injectieflacons 500 mL oplossing voor injectie, 623,4 mg/mL		1116,29	1116,29		
B-178 *	0784-181	10 mL solution injectable, 623,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 623,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,9760	2,9760		
B-178 **	0784-181	10 mL solution injectable, 623,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 623,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,9582	2,9582		
ULTRAVIST 300 BAYER ATC: V08AB05								
B-178	0066-134	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		12,35	12,35	1,61	2,69
B-178 *	0066-134				6,08	6,08		
B-178 *	0728-964	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		7,8500	7,8500		
B-178 **	0728-964	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		6,4400	6,4400		
ULTRAVIST 300 BAYER ATC: V08AB05								
B-178	1082-841	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		54,16	54,16	8,00	12,10
B-178 *	1082-841				41,87	41,87		
B-178 *	0741-272	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		51,4900	51,4900		
B-178 **	0741-272	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		44,3800	44,3800		
ULTRAVIST 300 BAYER ATC: V08AB05								
B-178	0066-159	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		22,51	22,51	3,73	6,21
B-178 *	0066-159				14,06	14,06		
B-178 *	0728-972	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		18,1400	18,1400		
B-178 **	0728-972	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		14,9000	14,9000		
ULTRAVIST 300 BAYER ATC: V08AB05								
B-178	0833-285	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 623		9,22	9,22	0,97	1,61

			mg/ml					
	0833-285				3,65	3,65		
B-178 *	0730-176	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		4,7100	4,7100		
B-178 **	0730-176	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		3,8700	3,8700		
ULTRAVIST 300 BAYER ATC: V08AB05								
B-178	1082-858	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		70,01	70,01	8,00	12,10
	1082-858				55,82	55,82		
B-178 *	0741-298	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		66,2800	66,2800		
B-178 **	0741-298	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		59,1700	59,1700		
ULTRAVIST 300 BAYER ATC: V08AB05								
B-178	0833-327	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		39,35	39,35	6,12	10,29
	0833-327				28,86	28,86		
B-178 *	0730-184	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		37,2400	37,2400		
B-178 **	0730-184	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		30,5900	30,5900		
ULTRAVIST 370 BAYER ATC: V08AB05								
	0784-199	8 flacons injectables 500 mL solution injectable, 768,86 mg/mL	8 injectieflacons 500 mL oplossing voor injectie, 768,86 mg/mL		1318,53	1318,53		
B-178 *	0784-199	10 mL solution injectable, 768,86 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 768,86 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		3,5119	3,5119		
B-178 **	0784-199	10 mL solution injectable, 768,86 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 768,86 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		3,4941	3,4941		
ULTRAVIST 370 BAYER ATC: V08AB05								
B-178	1280-502	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 768,66 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 768,66 mg/ml		65,01	65,01	8,00	12,10
	1280-502				51,42	51,42		
B-178 *	0773-630	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 769 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL		61,6200	61,6200		
B-178 **	0773-630	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 769 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL		54,5100	54,5100		

ULTRAVIST 370		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	0833-699	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 769 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml		45,38	45,38	6,97	11,72
	0833-699				34,16	34,16		
B-178 *	0730-192	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 769 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL		43,3200	43,3200		
B-178 **	0730-192	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 769 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL		36,2100	36,2100		
ULTRAVIST 370		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	0066-167	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 769 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml		26,08	26,08	4,25	7,14
	0066-167				17,20	17,20		
B-178 *	0728-980	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 769 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL		22,2000	22,2000		
B-178 **	0728-980	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 769 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL		18,2300	18,2300		
ULTRAVIST 370		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	0083-964	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 769 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml		81,23	81,23	8,00	12,10
	0083-964				65,91	65,91		
B-178 *	0730-986	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 769 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL		76,9700	76,9700		
B-178 **	0730-986	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 769 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL		69,8600	69,8600		

u) Au § 510100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

u) In § 510100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACICLOVIR APOTEX 800 mg				APOTEX			ATC: J05AB01	
A-55	1549-617	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,43	20,43	0,00	0,00
	1549-617				12,36	12,36		
A-55 *	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4557	0,4557		
A-55 **	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3743	0,3743		
A-55 ***	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4543	0,4543	0,0000	0,0000
ACICLOVIR EG 200 mg				EUROGENERICS			ATC: J05AB01	
A-55	1464-015	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,77	11,77	0,00	0,00
	1464-015				5,63	5,63		
A-55 *	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2908	0,2908		

A-55 **	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2388	0,2388		
A-55 ***	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2896	0,2896	0,0000	0,0000
ACICLOVIR EG 800 mg				EUROGENERICS		ATC: J05AB01		
A-55	1464-049	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,50	20,50	0,00	0,00
	1464-049				12,41	12,41		
A-55 *	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4577	0,4577		
A-55 **	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3757	0,3757		
A-55 ***	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4564	0,4564	0,0000	0,0000
ACICLOVIR MYLAN 200 mg				MYLAN		ATC: J05AB01		
A-55	1487-164	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,79	11,79	0,00	0,00
	1487-164				5,64	5,64		
A-55 *	0768-754	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2912	0,2912		
A-55 **	0768-754	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2392	0,2392		
A-55 ***	0768-754	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2904	0,2904	0,0000	0,0000
ACICLOVIR MYLAN 800 mg				MYLAN		ATC: J05AB01		
A-55	1523-893	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	21,22	21,22	0,00	0,00
	1523-893				12,97	12,97		
A-55 *	0768-762	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4783	0,4783		
A-55 **	0768-762	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3929	0,3929		
A-55 ***	0768-762	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4770	0,4770	0,0000	0,0000
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg				SANDOZ		ATC: J05AB01		
A-55	1679-018	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,77	11,77	0,00	0,00
	1679-018				5,63	5,63		
A-55 *	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2908	0,2908		
A-55 **	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2388	0,2388		
A-55 ***	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2896	0,2896	0,0000	0,0000
ACICLOVIR SANDOZ 800 mg				SANDOZ		ATC: J05AB01		
A-55	1679-000	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,50	20,50	0,00	0,00
	1679-000				12,41	12,41		
A-55 *	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4577	0,4577		
A-55 **	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3757	0,3757		
A-55 ***	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4564	0,4564	0,0000	0,0000
ZOVIRAX 200 mg				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01		
A-55	0889-071	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	R	12,21	12,21	0,00	0,00
	0889-071				5,97	5,97		
A-55 *	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,3080	0,3080	+0,0000	+0,0000
A-55 **	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2532	0,2532		
A-55 ***	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,3074	0,3074	0,0000	0,0000
ZOVIRAX 400 mg				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01		
A-55	1003-607	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	R	20,02	20,02	0,00	0,00
	1003-607				12,04	12,04		
A-55 *	0740-357	5 mL suspension buvable, 80 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	R	0,7770	0,7770	+0,0000	+0,0000

A-55 **	0740-357	5 mL suspension buvable, 80 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	R	0,6380	0,6380		
ZOVIRAX 800 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
A-55	0458-133 0458-133	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	21,43 13,14	21,43 13,14	0,00	0,00
A-55 *	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4846	0,4846	+0,0000	+0,0000
A-55 **	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,3980	0,3980		
A-55 ***	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4831	0,4831	0,0000	0,0000
ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J05AB01				
A-55	3000-916 3000-916	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	21,43 13,14	20,55 12,45	0,88	0,88
A-55 *	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4846	0,4591	+0,0255	+0,0255
A-55 **	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,3980	0,3771		
A-55 ***	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4831	0,4579	0,0251	0,0251

v) Au § 510201, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

v) In § 510201, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACICLOVIR APOTEX 800 mg		APOTEX		ATC: J05AB01				
B-135	1549-617 1549-617	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,43 12,36	20,43 12,36	3,28	5,46
B-135 *	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4557	0,4557		
B-135 **	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3743	0,3743		
B-135 ***	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4543	0,4543	0,0937	0,1560
ACICLOVIR EG 200 mg		EUROGENERICS		ATC: J05AB01				
B-135	1464-015 1464-015	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,77 5,63	11,77 5,63	1,49	2,49
B-135 *	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2908	0,2908		
B-135 **	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2388	0,2388		
B-135 ***	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2896	0,2896	0,0596	0,0996
ACICLOVIR EG 800 mg		EUROGENERICS		ATC: J05AB01				
B-135	1464-049 1464-049	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,50 12,41	20,50 12,41	3,29	5,49
B-135 *	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4577	0,4577		
B-135 **	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3757	0,3757		
B-135 ***	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4564	0,4564	0,0940	0,1569
ACICLOVIR MYLAN 200 mg		MYLAN		ATC: J05AB01				
B-135	1487-164 1487-164	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,79 5,64	11,79 5,64	1,50	2,49

B-135 *	0768-754	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2912	0,2912		
B-135 **	0768-754	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2392	0,2392		
B-135 ***	0768-754	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2904	0,2904	0,0600	0,0996
ACICLOVIR MYLAN 800 mg MYLAN ATC: J05AB01								
B-135	1523-893	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	21,22	21,22	3,44	5,73
	1523-893				12,97	12,97		
B-135 *	0768-762	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4783	0,4783		
B-135 **	0768-762	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3929	0,3929		
B-135 ***	0768-762	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4770	0,4770	0,0983	0,1637
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: J05AB01								
B-135	1679-018	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,77	11,77	1,49	2,49
	1679-018				5,63	5,63		
B-135 *	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2908	0,2908		
B-135 **	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2388	0,2388		
B-135 ***	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2896	0,2896	0,0596	0,0996
ACICLOVIR SANDOZ 800 mg SANDOZ ATC: J05AB01								
B-135	1679-000	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,50	20,50	3,29	5,49
	1679-000				12,41	12,41		
B-135 *	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4577	0,4577		
B-135 **	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3757	0,3757		
B-135 ***	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4564	0,4564	0,0940	0,1569
ZOVIRAX 200 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AB01								
B-135	0889-071	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	R	12,21	12,21	1,58	2,64
	0889-071				5,97	5,97		
B-135 *	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,3080	0,3080	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2532	0,2532		
B-135 ***	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,3074	0,3074	0,0632	0,1056
ZOVIRAX 400 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AB01								
B-135	1003-607	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	R	20,02	20,02	3,19	5,32
	1003-607				12,04	12,04		
B-135 *	0740-357	5 mL suspension buvable, 80 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	R	0,7770	0,7770	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0740-357	5 mL suspension buvable, 80 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	R	0,6380	0,6380		
ZOVIRAX 800 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AB01								
B-135	0458-133	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	21,43	21,43	3,48	5,81
	0458-133				13,14	13,14		
B-135 *	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4846	0,4846	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,3980	0,3980		
B-135 ***	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4831	0,4831	0,0994	0,1660
ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: J05AB01								
B-135	3000-916	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	21,43	20,55	4,18	6,38
	3000-916				13,14	12,45		

B-135 *	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4846	0,4591	+0,0255	+0,0255
B-135 **	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,3980	0,3771		
B-135 ***	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4831	0,4579	0,1194	0,1823

w) Au § 510202, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

w) In § 510202, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACICLOVIR APOTEX 800 mg		APOTEX		ATC: J05AB01				
B-135	1549-617 1549-617	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,43 12,36	20,43 12,36	3,28	5,46
B-135 *	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4557	0,4557		
B-135 **	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3743	0,3743		
B-135 ***	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4543	0,4543	0,0937	0,1560
ACICLOVIR EG 200 mg		EUROGENERICS		ATC: J05AB01				
B-135	1464-015 1464-015	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,77 5,63	11,77 5,63	1,49	2,49
B-135 *	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2908	0,2908		
B-135 **	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2388	0,2388		
B-135 ***	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2896	0,2896	0,0596	0,0996
ACICLOVIR EG 800 mg		EUROGENERICS		ATC: J05AB01				
B-135	1464-049 1464-049	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,50 12,41	20,50 12,41	3,29	5,49
B-135 *	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4577	0,4577		
B-135 **	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3757	0,3757		
B-135 ***	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4564	0,4564	0,0940	0,1569
ACICLOVIR MYLAN 200 mg		MYLAN		ATC: J05AB01				
B-135	1487-164 1487-164	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,79 5,64	11,79 5,64	1,50	2,49
B-135 *	0768-754	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2912	0,2912		
B-135 **	0768-754	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2392	0,2392		
B-135 ***	0768-754	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2904	0,2904	0,0600	0,0996
ACICLOVIR MYLAN 800 mg		MYLAN		ATC: J05AB01				
B-135	1523-893 1523-893	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	21,22 12,97	21,22 12,97	3,44	5,73
B-135 *	0768-762	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4783	0,4783		
B-135 **	0768-762	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3929	0,3929		
B-135 ***	0768-762	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4770	0,4770	0,0983	0,1637
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: J05AB01				
B-135	1679-018	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,77	11,77	1,49	2,49

	1679-018				5,63	5,63		
B-135 *	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2908	0,2908		
B-135 **	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2388	0,2388		
B-135 ***	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2896	0,2896	0,0596	0,0996
ACICLOVIR SANDOZ 800 mg SANDOZ ATC: J05AB01								
B-135	1679-000	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,50	20,50	3,29	5,49
	1679-000				12,41	12,41		
B-135 *	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4577	0,4577		
B-135 **	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3757	0,3757		
B-135 ***	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4564	0,4564	0,0940	0,1569
ZOVIRAX 200 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AB01								
B-135	0889-071	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	R	12,21	12,21	1,58	2,64
	0889-071				5,97	5,97		
B-135 *	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,3080	0,3080	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2532	0,2532		
B-135 ***	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,3074	0,3074	0,0632	0,1056
ZOVIRAX 400 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AB01								
B-135	1003-607	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	R	20,02	20,02	3,19	5,32
	1003-607				12,04	12,04		
B-135 *	0740-357	5 mL suspension buvable, 80 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	R	0,7770	0,7770	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0740-357	5 mL suspension buvable, 80 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	R	0,6380	0,6380		
ZOVIRAX 800 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AB01								
B-135	0458-133	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	21,43	21,43	3,48	5,81
	0458-133				13,14	13,14		
B-135 *	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4846	0,4846	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,3980	0,3980		
B-135 ***	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4831	0,4831	0,0994	0,1660
ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: J05AB01								
B-135	3000-916	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	21,43	20,55	4,18	6,38
	3000-916				13,14	12,45		
B-135 *	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4846	0,4591	+0,0255	+0,0255
B-135 **	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,3980	0,3771		
B-135 ***	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4831	0,4579	0,1194	0,1823

x) Au § 510203, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

x) In § 510203, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis v tegem	I	II
					ex-usine / buiten bedrijf	ex-usine /		

						<i>buiten bedrijf</i>		
ACICLOVIR APOTEX 800 mg		APOTEX				ATC: J05AB01		
B-135	1549-617 1549-617	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,43 12,36	20,43 12,36	3,28	5,46
B-135 *	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4557	0,4557		
B-135 **	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3743	0,3743		
B-135 ***	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4543	0,4543	0,0937	0,1560
ACICLOVIR EG 200 mg		EUROGENERICS				ATC: J05AB01		
B-135	1464-015 1464-015	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,77 5,63	11,77 5,63	1,49	2,49
B-135 *	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2908	0,2908		
B-135 **	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2388	0,2388		
B-135 ***	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2896	0,2896	0,0596	0,0996
ACICLOVIR EG 800 mg		EUROGENERICS				ATC: J05AB01		
B-135	1464-049 1464-049	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,50 12,41	20,50 12,41	3,29	5,49
B-135 *	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4577	0,4577		
B-135 **	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3757	0,3757		
B-135 ***	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4564	0,4564	0,0940	0,1569
ACICLOVIR MYLAN 200 mg		MYLAN				ATC: J05AB01		
B-135	1487-164 1487-164	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,79 5,64	11,79 5,64	1,50	2,49
B-135 *	0768-754	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2912	0,2912		
B-135 **	0768-754	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2392	0,2392		
B-135 ***	0768-754	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2904	0,2904	0,0600	0,0996
ACICLOVIR MYLAN 800 mg		MYLAN				ATC: J05AB01		
B-135	1523-893 1523-893	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	21,22 12,97	21,22 12,97	3,44	5,73
B-135 *	0768-762	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4783	0,4783		
B-135 **	0768-762	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3929	0,3929		
B-135 ***	0768-762	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4770	0,4770	0,0983	0,1637
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: J05AB01		
B-135	1679-018 1679-018	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,77 5,63	11,77 5,63	1,49	2,49
B-135 *	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2908	0,2908		
B-135 **	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2388	0,2388		
B-135 ***	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2896	0,2896	0,0596	0,0996
ACICLOVIR SANDOZ 800 mg		SANDOZ				ATC: J05AB01		
B-135	1679-000 1679-000	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,50 12,41	20,50 12,41	3,29	5,49
B-135 *	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4577	0,4577		
B-135 **	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3757	0,3757		
B-135 ***	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4564	0,4564	0,0940	0,1569
ZOVIRAX 200 mg		GLAXOSMITHKLINE				ATC: J05AB01		

PHARMACEUTICALS								
B-135	0889-071 0889-071	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	R	12,21 5,97	12,21 5,97	1,58	2,64
B-135 *	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,3080	0,3080	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2532	0,2532		
B-135 ***	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,3074	0,3074	0,0632	0,1056
ZOVIRAX 400 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AB01								
B-135	1003-607 1003-607	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	R	20,02 12,04	20,02 12,04	3,19	5,32
B-135 *	0740-357	5 mL suspension buvable, 80 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	R	0,7770	0,7770	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0740-357	5 mL suspension buvable, 80 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	R	0,6380	0,6380		
ZOVIRAX 800 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AB01								
B-135	0458-133 0458-133	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	21,43 13,14	21,43 13,14	3,48	5,81
B-135 *	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4846	0,4846	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,3980	0,3980		
B-135 ***	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4831	0,4831	0,0994	0,1660
ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: J05AB01								
B-135	3000-916 3000-916	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	21,43 13,14	20,55 12,45	4,18	6,38
B-135 *	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4846	0,4591	+0,0255	+0,0255
B-135 **	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,3980	0,3771		
B-135 ***	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4831	0,4579	0,1194	0,1823

y) Au § 530000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

y) In § 530000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CARBAMAZEPINE RETARD MYLAN 200 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AF01								
A-5	1689-462 1689-462	50 comprimés à libération prolongée, 200 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	7,28 2,11	7,28 2,11	0,00	0,00
A-5 *	0768-366	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,0544	0,0544	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0768-366	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,0448	0,0448		
A-5 ***	0768-366	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,0551	0,0551	0,0000	0,0000

CARBAMAZEPINE RETARD MYLAN 400 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AF01	
A-5	1689-454	50 comprimés à libération prolongée, 400 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	R	9,44	9,44	0,00	0,00
	1689-454				3,82	3,82		
A-5 *	0768-374	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	0,0986	0,0986	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0768-374	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	0,0810	0,0810		
A-5 ***	0768-374	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	0,0984	0,0984	0,0000	0,0000
TEGRETOL		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AF01	
A-5	0132-167	50 comprimés, 200 mg	50 tabletten, 200 mg	R	8,80	7,08	1,72	1,72
	0132-167				3,32	1,94		
A-5 *	0718-718	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0856	0,0500	+0,0356	+0,0356
A-5 **	0718-718	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0704	0,0412		
A-5 ***	0718-718	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0854	0,0511	0,0344	0,0344
TEGRETOL 2 %		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AF01	
A-5	1256-999	1 flacon 250 ml solution buvable, 20 mg/ml	1 fles 250 ml drank, 20 mg/ml	R	7,70	6,46	1,24	1,24
	1256-999				2,46	1,38		
A-5 *	0747-329	5 mL solution buvable, 20 mg/mL	5 mL drank, 20 mg/mL	R	0,0634	0,0356	+0,0278	+0,0278
A-5 **	0747-329	5 mL solution buvable, 20 mg/mL	5 mL drank, 20 mg/mL	R	0,0522	0,0292		
TEGRETOL 200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AF01	
A-5	3144-649	50 comprimés, 200 mg	50 tabletten, 200 mg	R	8,70	7,08	1,62	1,62
	3144-649				3,24	1,94		
A-5 *	7709-439	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0836	0,0500	+0,0336	+0,0336
A-5 **	7709-439	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0686	0,0412		
A-5 ***	7709-439	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0835	0,0511	0,0324	0,0324
TEGRETOL CR		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AF01	
A-5	0431-494	50 comprimés à libération modifiée, 400 mg	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 400 mg	R	11,76	9,44	2,32	2,32
	0431-494				5,62	3,82		
A-5 *	0734-103	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	R	0,1450	0,0986	+0,0464	+0,0464
A-5 **	0734-103	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	R	0,1192	0,0810		
A-5 ***	0734-103	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	R	0,1446	0,0984	0,0464	0,0464
TEGRETOL CR 200		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AF01	
A-5	0431-486	50 comprimés à libération modifiée, 200 mg	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 200 mg	R	9,01	7,28	1,73	1,73
	0431-486				3,49	2,11		
A-5 *	0734-095	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	R	0,0900	0,0544	+0,0356	+0,0356
A-5 **	0734-095	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	R	0,0740	0,0448		

A-5 ***	0734-095	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	R	0,0897	0,0551	0,0346	0,0346
---------	----------	---	--	---	--------	--------	--------	--------

z) Au § 860000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

z) In § 860000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XENETIX 250		GUERBET			ATC: V08AB11			
B-178	1294-545	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 548,4 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 548,4 mg/ml		34,40	34,40	5,42	9,12
	1294-545				24,51	24,51		
B-178 *	0748-145	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 548,4 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 548,4 mg/mL		31,6300	31,6300		
B-178 **	0748-145	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 548,4 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 548,4 mg/mL		25,9800	25,9800		
XENETIX 300		GUERBET			ATC: V08AB11			
	0787-572	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml		115,61	115,61		
B-178 *	0787-572	10 mL solution injectable, 658 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,5932	2,5932		
B-178 **	0787-572	10 mL solution injectable, 658 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,4510	2,4510		
XENETIX 300		GUERBET			ATC: V08AB11			
	0788-349	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml		42,52	42,52		
B-178 *	0788-349	10 mL solution injectable, 658 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	10 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)		2,6090	2,6090		
B-178 **	0788-349	10 mL solution injectable, 658 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	10 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag)		2,2535	2,2535		

			berekend per 200)					
XENETIX 300			GUERBET			ATC: V08AB11		
B-178	1294-594	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml		22,97	22,97	3,81	6,40
	1294-594				14,46	14,46		
B-178 *	0748-178	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 658 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL		18,6600	18,6600		
B-178 **	0748-178	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 658 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL		15,3300	15,3300		
XENETIX 300			GUERBET			ATC: V08AB11		
B-178	1294-602	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml		40,33	40,33	6,26	10,52
	1294-602				29,72	29,72		
B-178 *	0748-186	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 658 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL		38,3500	38,3500		
B-178 **	0748-186	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 658 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL		31,5000	31,5000		
XENETIX 300			GUERBET			ATC: V08AB11		
B-178	1294-586	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml		12,61	12,61	1,67	2,78
	1294-586				6,29	6,29		
B-178 *	0748-160	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 658 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL		8,1200	8,1200		
B-178 **	0748-160	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 658 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL		6,6700	6,6700		
XENETIX 300			GUERBET			ATC: V08AB11		
B-178	2162-444	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml		54,07	54,07	8,00	12,10
	2162-444				41,80	41,80		
B-178 *	0777-854	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 658 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL		51,4200	51,4200		
B-178 **	0777-854	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 658 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL		44,3100	44,3100		
XENETIX 300			GUERBET			ATC: V08AB11		
B-178 *	0788-356	1 poche 200 ml solution injectable, 658,1 mg/ml	1 zak 200 ml oplossing voor injectie, 658,1 mg/ml		42,52	42,52		
	0788-356	10 mL solution injectable, 658,1 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	10 mL oplossing voor injectie, 658,1 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)		2,6090	2,6090		
B-178 **	0788-356	10 mL solution injectable, 658,1 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le	10 mL oplossing voor injectie, 658,1 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit		2,2535	2,2535		

		montant dû par l'assurance est calculé par 200)	is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)					
XENETIX 300		GUERBET				ATC: V08AB11		
B-178 *	0785-428	1 poche 500 ml solution injectable, 658,1 mg/ml 10 mL solution injectable, 658,1 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	1 zak 500 ml oplossing voor injectie, 658,1 mg/ml 10 mL oplossing voor injectie, 658,1 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		115,61 2,5932	115,61 2,5932		
B-178 **	0785-428	10 mL solution injectable, 658,1 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 658,1 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,4510	2,4510		
XENETIX 350		GUERBET				ATC: V08AB11		
B-178 *	0787-580	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 767,8 mg/ml 10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml 10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		135,13 3,0070	135,13 3,0070		
B-178 **	0787-580	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,8648	2,8648		
XENETIX 350		GUERBET				ATC: V08AB11		
B-178 *	0788-364	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 767,8 mg/ml 10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml 10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)		50,34 3,0235	50,34 3,0235		
B-178 **	0788-364	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)		2,6680	2,6680		
XENETIX 350		GUERBET				ATC: V08AB11		
B-178	1395-771	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		62,11	62,11	8,00	12,10
	1395-771				48,86	48,86		

B-178 *	0748-277	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		58,9000	58,9000		
B-178 **	0748-277	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		51,7900	51,7900		
XENETIX 350 GUERBET ATC: V08AB11								
B-178	1294-651	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		42,71	42,71	6,59	11,09
	1294-651				31,81	31,81		
B-178 *	0748-301	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		40,8300	40,8300		
B-178 **	0748-301	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		33,7200	33,7200		
XENETIX 350 GUERBET ATC: V08AB11								
B-178	1294-644	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		25,54	25,54	4,18	7,01
	1294-644				16,72	16,72		
B-178 *	0748-293	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		21,5800	21,5800		
B-178 **	0748-293	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		17,7200	17,7200		
XENETIX 350 GUERBET ATC: V08AB11								
B-178	2393-080	1 poche 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		42,71	42,71	6,59	11,09
	2393-080				31,81	31,81		
B-178 *	0785-436	1 poche 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		40,8300	40,8300		
B-178 **	0785-436	1 poche 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		33,7200	33,7200		
XENETIX 350 GUERBET ATC: V08AB11								
B-178	2393-098	1 poche 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 zak 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		62,11	62,11	8,00	12,10
	2393-098				48,86	48,86		
B-178 *	0785-444	1 poche 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 zak 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		58,9000	58,9000		
B-178 **	0785-444	1 poche 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 zak 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		51,7900	51,7900		
XENETIX 350 GUERBET ATC: V08AB11								
	0788-372	1 poche 200 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 zak 200 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		50,34	50,34		
B-178 *	0788-372	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)		3,0235	3,0235		
B-178 **	0788-372	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit		2,6680	2,6680		

		montant dû par l'assurance est calculé par 200)	is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)					
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178 *	0785-469	1 poche 500 ml solution injectable, 767,8 mg/ml 10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	1 zak 500 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml 10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		135,13 3,0070	135,13 3,0070		
B-178 **	0785-469	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,8648	2,8648		

aa) Au § 960101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

aa) In § 960101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		272,55	272,55	0,00	0,00
	3258-662				241,11	241,11		
A-43 *	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		52,5380	52,5380		
A-43 **	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		51,1160	51,1160		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		380,64	380,64	0,00	0,00
	3258-670				340,09	340,09		
A-43 *	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		73,5220	73,5220		
A-43 **	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		72,1000	72,1000		
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie,		279,83	279,83	0,00	0,00

A-43 *	1728-096 0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	600 µg/ml 1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		247,78 53,9520	247,78 53,9520		
A-43 **	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		52,5300	52,5300		
NEUPOGEN 30 AMGEN ATC: L03AA02								
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		279,83	279,83	0,00	0,00
A-43 *	0383-042 0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL		247,78 53,9520	247,78 53,9520		
A-43 **	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL		52,5300	52,5300		
NEUPOGEN 48 AMGEN ATC: L03AA02								
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		390,30	390,30	0,00	0,00
A-43 *	1728-104 0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		348,94 75,3980	348,94 75,3980		
A-43 **	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		73,9760	73,9760		
NIVESTIM 12 MU PFIZER ATC: L03AA02								
A-43	2803-047	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		121,06	121,06	0,00	0,00
A-43 *	2803-047 7706-633	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		102,39 23,1280	102,39 23,1280		
A-43 **	7706-633	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		21,7060	21,7060		
NIVESTIM 30 MU PFIZER ATC: L03AA02								
A-43	2803-021	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		272,55	272,55	0,00	0,00
A-43 *	2803-021 7706-641	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		241,11 52,5380	241,11 52,5380		
A-43 **	7706-641	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		51,1160	51,1160		
NIVESTIM 48 MU PFIZER ATC: L03AA02								
A-43	2803-039	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		380,64	380,64	0,00	0,00
A-43 *	2803-039 7706-658	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection,	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en		340,09 73,5220	340,09 73,5220		

A-43 **	7706-658	960 µg/mL 1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	injection, 960 µg/mL 1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injection, 960 µg/mL		72,1000	72,1000		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA02		
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injection, 600 µg/ml		279,84	279,84	0,00	0,00
	2657-187				247,79	247,79		
A-43 *	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injection, 600 µg/mL		53,9540	53,9540		
A-43 **	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injection, 600 µg/mL		52,5320	52,5320		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA02		
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injection, 600 µg/ml		390,96	390,96	0,00	0,00
	2657-161				349,54	349,54		
A-43 *	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injection, 600 µg/mL		75,5240	75,5240		
A-43 **	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injection, 600 µg/mL		74,1020	74,1020		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml		SANDOZ				ATC: L03AA02		
A-43	2620-904	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injection, 600 µg/ml		279,82	279,82	0,00	0,00
	2620-904				247,77	247,77		
A-43 *	0795-690	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injection, 600 µg/mL		53,9500	53,9500		
A-43 **	0795-690	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injection, 600 µg/mL		52,5280	52,5280		
ZARZIO 48 ME/0,5 ml		SANDOZ				ATC: L03AA02		
A-43	2620-896	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injection, 960 µg/ml		390,29	390,29	0,00	0,00
	2620-896				348,93	348,93		
A-43 *	0795-708	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injection, 960 µg/mL		75,3960	75,3960		
A-43 **	0795-708	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injection, 960 µg/mL		73,9740	73,9740		

ab) Au § 960102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ab) In § 960102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine /</i>	I	II

						<i>buiten bedrijf</i>		
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		272,55	272,55	0,00	0,00
	3258-662				241,11	241,11		
A-43 *	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		52,5380	52,5380		
A-43 **	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		51,1160	51,1160		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		380,64	380,64	0,00	0,00
	3258-670				340,09	340,09		
A-43 *	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		73,5220	73,5220		
A-43 **	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		72,1000	72,1000		
NEUPOGEN 30		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		279,83	279,83	0,00	0,00
	1728-096				247,78	247,78		
A-43 *	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		53,9520	53,9520		
A-43 **	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		52,5300	52,5300		
NEUPOGEN 30		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		279,83	279,83	0,00	0,00
	0383-042				247,78	247,78		
A-43 *	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL		53,9520	53,9520		
A-43 **	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL		52,5300	52,5300		
NEUPOGEN 48		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		390,30	390,30	0,00	0,00
	1728-104				348,94	348,94		
A-43 *	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		75,3980	75,3980		
A-43 **	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		73,9760	73,9760		

NIVESTIM 12 MU		PFIZER			ATC: L03AA02			
A-43	2803-047	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		121,06	121,06	0,00	0,00
	2803-047				102,39	102,39		
A-43 *	7706-633	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		23,1280	23,1280		
A-43 **	7706-633	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		21,7060	21,7060		
NIVESTIM 30 MU		PFIZER			ATC: L03AA02			
A-43	2803-021	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		272,55	272,55	0,00	0,00
	2803-021				241,11	241,11		
A-43 *	7706-641	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		52,5380	52,5380		
A-43 **	7706-641	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		51,1160	51,1160		
NIVESTIM 48 MU		PFIZER			ATC: L03AA02			
A-43	2803-039	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		380,64	380,64	0,00	0,00
	2803-039				340,09	340,09		
A-43 *	7706-658	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		73,5220	73,5220		
A-43 **	7706-658	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		72,1000	72,1000		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L03AA02			
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		279,84	279,84	0,00	0,00
	2657-187				247,79	247,79		
A-43 *	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		53,9540	53,9540		
A-43 **	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		52,5320	52,5320		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L03AA02			
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		390,96	390,96	0,00	0,00
	2657-161				349,54	349,54		
A-43 *	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		75,5240	75,5240		
A-43 **	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		74,1020	74,1020		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml		SANDOZ			ATC: L03AA02			
A-43	2620-904	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		279,82	279,82	0,00	0,00

A-43 *	2620-904 0795-690	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		247,77 53,9500	247,77 53,9500		
A-43 **	0795-690	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		52,5280	52,5280		
ZARZIO 48 ME/0,5 ml SANDOZ ATC: L03AA02								
A-43	2620-896	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		390,29	390,29	0,00	0,00
A-43 *	2620-896 0795-708	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		348,93 75,3960	348,93 75,3960		
A-43 **	0795-708	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		73,9740	73,9740		

ac) Au § 960201, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ac) In § 960201, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L03AA02								
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		272,55	272,55	0,00	0,00
A-43 *	3258-662 7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		241,11 52,5380	241,11 52,5380		
A-43 **	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		51,1160	51,1160		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L03AA02								
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		380,64	380,64	0,00	0,00
A-43 *	3258-670 7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		340,09 73,5220	340,09 73,5220		
A-43 **	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		72,1000	72,1000		
NEUPOGEN 30 AMGEN ATC: L03AA02								
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		279,83	279,83	0,00	0,00

A-43 *	1728-096 0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		247,78 53,9520	247,78 53,9520		
A-43 **	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		52,5300	52,5300		
NEUPOGEN 30 AMGEN ATC: L03AA02								
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		279,83	279,83	0,00	0,00
A-43 *	0383-042 0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL		247,78 53,9520	247,78 53,9520		
A-43 **	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL		52,5300	52,5300		
NEUPOGEN 48 AMGEN ATC: L03AA02								
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		390,30	390,30	0,00	0,00
A-43 *	1728-104 0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		348,94 75,3980	348,94 75,3980		
A-43 **	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		73,9760	73,9760		
NIVESTIM 12 MU PFIZER ATC: L03AA02								
A-43	2803-047	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		121,06	121,06	0,00	0,00
A-43 *	2803-047 7706-633	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		102,39 23,1280	102,39 23,1280		
A-43 **	7706-633	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		21,7060	21,7060		
NIVESTIM 30 MU PFIZER ATC: L03AA02								
A-43	2803-021	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		272,55	272,55	0,00	0,00
A-43 *	2803-021 7706-641	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		241,11 52,5380	241,11 52,5380		
A-43 **	7706-641	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		51,1160	51,1160		
NIVESTIM 48 MU PFIZER ATC: L03AA02								
A-43	2803-039	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		380,64	380,64	0,00	0,00
A-43 *	2803-039 7706-658	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		340,09 73,5220	340,09 73,5220		

A-43 **	7706-658	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		72,1000	72,1000		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA02		
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		279,84	279,84	0,00	0,00
	2657-187				247,79	247,79		
A-43 *	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		53,9540	53,9540		
A-43 **	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		52,5320	52,5320		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA02		
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		390,96	390,96	0,00	0,00
	2657-161				349,54	349,54		
A-43 *	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		75,5240	75,5240		
A-43 **	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		74,1020	74,1020		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml		SANDOZ				ATC: L03AA02		
A-43	2620-904	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		279,82	279,82	0,00	0,00
	2620-904				247,77	247,77		
A-43 *	0795-690	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		53,9500	53,9500		
A-43 **	0795-690	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		52,5280	52,5280		
ZARZIO 48 ME/0,5 ml		SANDOZ				ATC: L03AA02		
A-43	2620-896	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		390,29	390,29	0,00	0,00
	2620-896				348,93	348,93		
A-43 *	0795-708	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		75,3960	75,3960		
A-43 **	0795-708	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		73,9740	73,9740		

ad) Au § 960202, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ad) In § 960202, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II

ACCOFIL 30 MU/0,5 ml								
ACCORD HEALTHCARE						ATC: L03AA02		
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		272,55	272,55	0,00	0,00
	3258-662				241,11	241,11		
A-43 *	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		52,5380	52,5380		
A-43 **	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		51,1160	51,1160		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml								
ACCORD HEALTHCARE						ATC: L03AA02		
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		380,64	380,64	0,00	0,00
	3258-670				340,09	340,09		
A-43 *	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		73,5220	73,5220		
A-43 **	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		72,1000	72,1000		
NEUPOGEN 30								
AMGEN						ATC: L03AA02		
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		279,83	279,83	0,00	0,00
	1728-096				247,78	247,78		
A-43 *	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		53,9520	53,9520		
A-43 **	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		52,5300	52,5300		
NEUPOGEN 30								
AMGEN						ATC: L03AA02		
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		279,83	279,83	0,00	0,00
	0383-042				247,78	247,78		
A-43 *	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL		53,9520	53,9520		
A-43 **	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL		52,5300	52,5300		
NEUPOGEN 48								
AMGEN						ATC: L03AA02		
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		390,30	390,30	0,00	0,00
	1728-104				348,94	348,94		
A-43 *	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		75,3980	75,3980		
A-43 **	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		73,9760	73,9760		
NIVESTIM 12 MU								
PFIZER						ATC: L03AA02		

A-43	2803-047	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		121,06	121,06	0,00	0,00
	2803-047				102,39	102,39		
A-43 *	7706-633	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		23,1280	23,1280		
A-43 **	7706-633	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		21,7060	21,7060		
NIVESTIM 30 MU PFIZER ATC: L03AA02								
A-43	2803-021	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		272,55	272,55	0,00	0,00
	2803-021				241,11	241,11		
A-43 *	7706-641	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		52,5380	52,5380		
A-43 **	7706-641	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		51,1160	51,1160		
NIVESTIM 48 MU PFIZER ATC: L03AA02								
A-43	2803-039	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		380,64	380,64	0,00	0,00
	2803-039				340,09	340,09		
A-43 *	7706-658	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		73,5220	73,5220		
A-43 **	7706-658	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		72,1000	72,1000		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L03AA02								
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		279,84	279,84	0,00	0,00
	2657-187				247,79	247,79		
A-43 *	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		53,9540	53,9540		
A-43 **	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		52,5320	52,5320		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L03AA02								
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		390,96	390,96	0,00	0,00
	2657-161				349,54	349,54		
A-43 *	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		75,5240	75,5240		
A-43 **	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		74,1020	74,1020		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml SANDOZ ATC: L03AA02								
A-43	2620-904	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		279,82	279,82	0,00	0,00
	2620-904				247,77	247,77		

A-43 *	0795-690	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		53,9500	53,9500		
A-43 **	0795-690	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		52,5280	52,5280		
ZARZIO 48 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				
A-43	2620-896	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		390,29	390,29	0,00	0,00
	2620-896				348,93	348,93		
A-43 *	0795-708	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		75,3960	75,3960		
A-43 **	0795-708	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		73,9740	73,9740		

ae) Au § 960203, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ae) In § 960203, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		272,55	272,55	0,00	0,00
	3258-662				241,11	241,11		
A-43 *	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		52,5380	52,5380		
A-43 **	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		51,1160	51,1160		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		380,64	380,64	0,00	0,00
	3258-670				340,09	340,09		
A-43 *	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		73,5220	73,5220		
A-43 **	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		72,1000	72,1000		
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		279,83	279,83	0,00	0,00
	1728-096				247,78	247,78		

A-43 *	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		53,9520	53,9520		
A-43 **	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		52,5300	52,5300		
NEUPOGEN 30 AMGEN ATC: L03AA02								
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		279,83	279,83	0,00	0,00
	0383-042				247,78	247,78		
A-43 *	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL		53,9520	53,9520		
A-43 **	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL		52,5300	52,5300		
NEUPOGEN 48 AMGEN ATC: L03AA02								
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		390,30	390,30	0,00	0,00
	1728-104				348,94	348,94		
A-43 *	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		75,3980	75,3980		
A-43 **	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		73,9760	73,9760		
NIVESTIM 12 MU PFIZER ATC: L03AA02								
A-43	2803-047	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		121,06	121,06	0,00	0,00
	2803-047				102,39	102,39		
A-43 *	7706-633	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		23,1280	23,1280		
A-43 **	7706-633	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		21,7060	21,7060		
NIVESTIM 30 MU PFIZER ATC: L03AA02								
A-43	2803-021	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		272,55	272,55	0,00	0,00
	2803-021				241,11	241,11		
A-43 *	7706-641	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		52,5380	52,5380		
A-43 **	7706-641	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		51,1160	51,1160		
NIVESTIM 48 MU PFIZER ATC: L03AA02								
A-43	2803-039	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		380,64	380,64	0,00	0,00
	2803-039				340,09	340,09		
A-43 *	7706-658	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		73,5220	73,5220		
A-43 **	7706-658	1 seringue préremplie 0,5 mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL		72,1000	72,1000		

		solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL					
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA02		
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		279,84	279,84	0,00	0,00
	2657-187				247,79	247,79		
A-43 *	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		53,9540	53,9540		
A-43 **	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		52,5320	52,5320		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA02		
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		390,96	390,96	0,00	0,00
	2657-161				349,54	349,54		
A-43 *	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		75,5240	75,5240		
A-43 **	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		74,1020	74,1020		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml		SANDOZ				ATC: L03AA02		
A-43	2620-904	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		279,82	279,82	0,00	0,00
	2620-904				247,77	247,77		
A-43 *	0795-690	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		53,9500	53,9500		
A-43 **	0795-690	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		52,5280	52,5280		
ZARZIO 48 ME/0,5 ml		SANDOZ				ATC: L03AA02		
A-43	2620-896	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		390,29	390,29	0,00	0,00
	2620-896				348,93	348,93		
A-43 *	0795-708	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		75,3960	75,3960		
A-43 **	0795-708	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		73,9740	73,9740		

af) Au § 960300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

af) In § 960300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II

ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		272,55	272,55	0,00	0,00
	3258-662				241,11	241,11		
A-43 *	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		52,5380	52,5380		
A-43 **	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		51,1160	51,1160		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		380,64	380,64	0,00	0,00
	3258-670				340,09	340,09		
A-43 *	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		73,5220	73,5220		
A-43 **	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		72,1000	72,1000		
NEUPOGEN 30		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		279,83	279,83	0,00	0,00
	1728-096				247,78	247,78		
A-43 *	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		53,9520	53,9520		
A-43 **	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		52,5300	52,5300		
NEUPOGEN 30		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		279,83	279,83	0,00	0,00
	0383-042				247,78	247,78		
A-43 *	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL		53,9520	53,9520		
A-43 **	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL		52,5300	52,5300		
NEUPOGEN 48		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		390,30	390,30	0,00	0,00
	1728-104				348,94	348,94		
A-43 *	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		75,3980	75,3980		
A-43 **	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		73,9760	73,9760		
NIVESTIM 12 MU		PFIZER				ATC: L03AA02		
A-43	2803-047	5 seringues préremplies 0,2 ml	5 voorgevulde spuit 0,2		121,06	121,06	0,00	0,00

A-43 *	2803-047 7706-633	solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml 1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml 1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		102,39 23,1280	102,39 23,1280		
A-43 **	7706-633	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		21,7060	21,7060		
NIVESTIM 30 MU PFIZER ATC: L03AA02								
A-43	2803-021	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		272,55	272,55	0,00	0,00
A-43 *	2803-021 7706-641	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		241,11 52,5380	241,11 52,5380		
A-43 **	7706-641	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		51,1160	51,1160		
NIVESTIM 48 MU PFIZER ATC: L03AA02								
A-43	2803-039	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		380,64	380,64	0,00	0,00
A-43 *	2803-039 7706-658	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		340,09 73,5220	340,09 73,5220		
A-43 **	7706-658	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		72,1000	72,1000		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L03AA02								
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		279,84	279,84	0,00	0,00
A-43 *	2657-187 0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		247,79 53,9540	247,79 53,9540		
A-43 **	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		52,5320	52,5320		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L03AA02								
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		390,96	390,96	0,00	0,00
A-43 *	2657-161 0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		349,54 75,5240	349,54 75,5240		
A-43 **	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		74,1020	74,1020		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml SANDOZ ATC: L03AA02								
A-43	2620-904	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		279,82	279,82	0,00	0,00
A-43 *	2620-904 0795-690	1 seringue préremplie 0,5 mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL		247,77 53,9500	247,77 53,9500		

A-43 **	0795-690	solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL 1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL 1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		52,5280	52,5280		
ZARZIO 48 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				
A-43	2620-896	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		390,29	390,29	0,00	0,00
	2620-896				348,93	348,93		
A-43 *	0795-708	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		75,3960	75,3960		
A-43 **	0795-708	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		73,9740	73,9740		

ag) Au § 960400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ag) In § 960400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		272,55	272,55	0,00	0,00
	3258-662				241,11	241,11		
A-43 *	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		52,5380	52,5380		
A-43 **	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		51,1160	51,1160		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		380,64	380,64	0,00	0,00
	3258-670				340,09	340,09		
A-43 *	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		73,5220	73,5220		
A-43 **	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		72,1000	72,1000		
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		279,83	279,83	0,00	0,00
	1728-096				247,78	247,78		
A-43 *	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL		53,9520	53,9520		

A-43 **	0771-683	solution injectable, 600 µg/mL 1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	oplossing voor injectie, 600 µg/mL 1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		52,5300	52,5300		
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		279,83	279,83	0,00	0,00
	0383-042				247,78	247,78		
A-43 *	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL		53,9520	53,9520		
A-43 **	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL		52,5300	52,5300		
NEUPOGEN 48		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		390,30	390,30	0,00	0,00
	1728-104				348,94	348,94		
A-43 *	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		75,3980	75,3980		
A-43 **	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		73,9760	73,9760		
NIVESTIM 12 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-047	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		121,06	121,06	0,00	0,00
	2803-047				102,39	102,39		
A-43 *	7706-633	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		23,1280	23,1280		
A-43 **	7706-633	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		21,7060	21,7060		
NIVESTIM 30 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-021	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		272,55	272,55	0,00	0,00
	2803-021				241,11	241,11		
A-43 *	7706-641	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		52,5380	52,5380		
A-43 **	7706-641	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		51,1160	51,1160		
NIVESTIM 48 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-039	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		380,64	380,64	0,00	0,00
	2803-039				340,09	340,09		
A-43 *	7706-658	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		73,5220	73,5220		
A-43 **	7706-658	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection,	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en		72,1000	72,1000		

		960 µg/mL	injectie, 960 µg/mL					
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA02		
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		279,84	279,84	0,00	0,00
	2657-187				247,79	247,79		
A-43 *	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		53,9540	53,9540		
A-43 **	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		52,5320	52,5320		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA02		
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		390,96	390,96	0,00	0,00
	2657-161				349,54	349,54		
A-43 *	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		75,5240	75,5240		
A-43 **	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		74,1020	74,1020		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml		SANDOZ				ATC: L03AA02		
A-43	2620-904	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		279,82	279,82	0,00	0,00
	2620-904				247,77	247,77		
A-43 *	0795-690	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		53,9500	53,9500		
A-43 **	0795-690	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		52,5280	52,5280		
ZARZIO 48 ME/0,5 ml		SANDOZ				ATC: L03AA02		
A-43	2620-896	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		390,29	390,29	0,00	0,00
	2620-896				348,93	348,93		
A-43 *	0795-708	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		75,3960	75,3960		
A-43 **	0795-708	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		73,9740	73,9740		

ah) Au § 960500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ah) In § 960500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II

ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		272,55	272,55	0,00	0,00
	3258-662				241,11	241,11		
A-43 *	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		52,5380	52,5380		
A-43 **	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		51,1160	51,1160		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		380,64	380,64	0,00	0,00
	3258-670				340,09	340,09		
A-43 *	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		73,5220	73,5220		
A-43 **	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		72,1000	72,1000		
NEUPOGEN 30		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		279,83	279,83	0,00	0,00
	1728-096				247,78	247,78		
A-43 *	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		53,9520	53,9520		
A-43 **	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		52,5300	52,5300		
NEUPOGEN 30		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		279,83	279,83	0,00	0,00
	0383-042				247,78	247,78		
A-43 *	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL		53,9520	53,9520		
A-43 **	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL		52,5300	52,5300		
NEUPOGEN 48		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		390,30	390,30	0,00	0,00
	1728-104				348,94	348,94		
A-43 *	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		75,3980	75,3980		
A-43 **	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		73,9760	73,9760		
NIVESTIM 12 MU		PFIZER				ATC: L03AA02		
A-43	2803-047	5 seringues préremplies 0,2 ml	5 voorgevulde spuit 0,2		121,06	121,06	0,00	0,00

A-43 *	2803-047 7706-633	solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml 1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml 1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		102,39 23,1280	102,39 23,1280		
A-43 **	7706-633	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		21,7060	21,7060		
NIVESTIM 30 MU PFIZER ATC: L03AA02								
A-43	2803-021	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		272,55	272,55	0,00	0,00
A-43 *	2803-021 7706-641	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		241,11 52,5380	241,11 52,5380		
A-43 **	7706-641	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		51,1160	51,1160		
NIVESTIM 48 MU PFIZER ATC: L03AA02								
A-43	2803-039	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		380,64	380,64	0,00	0,00
A-43 *	2803-039 7706-658	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		340,09 73,5220	340,09 73,5220		
A-43 **	7706-658	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		72,1000	72,1000		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L03AA02								
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		279,84	279,84	0,00	0,00
A-43 *	2657-187 0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		247,79 53,9540	247,79 53,9540		
A-43 **	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		52,5320	52,5320		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L03AA02								
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		390,96	390,96	0,00	0,00
A-43 *	2657-161 0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		349,54 75,5240	349,54 75,5240		
A-43 **	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		74,1020	74,1020		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml SANDOZ ATC: L03AA02								
A-43	2620-904	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		279,82	279,82	0,00	0,00
A-43 *	2620-904 0795-690	1 seringue préremplie 0,5 mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL		247,77 53,9500	247,77 53,9500		

A-43 **	0795-690	solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL 1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL 1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		52,5280	52,5280		
ZARZIO 48 ME/0,5 ml		SANDOZ			ATC: L03AA02			
A-43	2620-896	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		390,29	390,29	0,00	0,00
	2620-896				348,93	348,93		
A-43 *	0795-708	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		75,3960	75,3960		
A-43 **	0795-708	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		73,9740	73,9740		

ai) Au § 1170000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ai) In § 1170000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LAMICTAL DISPERSIBLE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N03AX09			
A-5	1256-411	30 comprimés dispersibles, 5 mg	30 dispergeerbare tabletten, 5 mg	R	6,87	6,87	0,00	0,00
	1256-411				1,75	1,75		
A-5 *	0762-948	1 comprimé dispersible, 5 mg	1 dispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,0753	0,0753	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0762-948	1 comprimé dispersible, 5 mg	1 dispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,0620	0,0620		
A-5 ***	0762-948	1 comprimé dispersible, 5 mg	1 dispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,0781	0,0781	0,0000	0,0000
LAMICTAL DISPERSIBLE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N03AX09			
A-5	1297-092	30 comprimés dispersibles, 200 mg	30 dispergeerbare tabletten, 200 mg	R	33,81	33,81	0,00	0,00
	1297-092				23,99	23,99		
A-5 *	0761-759	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	1,0320	1,0320	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0761-759	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	0,8477	0,8477		
A-5 ***	0761-759	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	0,9763	0,9763	0,0000	0,0000
LAMICTAL DISPERSIBLE 100 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N03AX09			
A-5	1487-388	90 comprimés dispersibles, 100 mg	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	R	41,46	41,46	0,00	0,00
	1487-388				30,71	30,71		
A-5 *	0778-787	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	R	0,4403	0,4403	+0,0000	+0,0000

A-5 **	0778-787	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbare tablet, 100 mg	R	0,3617	0,3617		
A-5 ***	0778-787	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbare tablet, 100 mg	R	0,4103	0,4103	0,0000	0,0000
LAMICTAL DISPERSIBLE 2 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N03AX09								
A-5	1658-350	30 comprimés dispersibles, 2 mg	30 disperseerbare tabletten, 2 mg	R	6,87	6,87	0,00	0,00
	1658-350				1,75	1,75		
A-5 *	0774-042	1 comprimé dispersible, 2 mg	1 disperseerbare tablet, 2 mg	R	0,0753	0,0753	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0774-042	1 comprimé dispersible, 2 mg	1 disperseerbare tablet, 2 mg	R	0,0620	0,0620		
A-5 ***	0774-042	1 comprimé dispersible, 2 mg	1 disperseerbare tablet, 2 mg	R	0,0781	0,0781	0,0000	0,0000
LAMICTAL DISPERSIBLE 25 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N03AX09								
A-5	1487-362	30 comprimés dispersibles, 25 mg	30 disperseerbare tabletten, 25 mg	R	9,35	9,35	0,00	0,00
	1487-362				3,75	3,75		
A-5 *	0778-761	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 disperseerbare tablet, 25 mg	R	0,1613	0,1613	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0778-761	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 disperseerbare tablet, 25 mg	R	0,1327	0,1327		
A-5 ***	0778-761	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 disperseerbare tablet, 25 mg	R	0,1608	0,1608	0,0000	0,0000
LAMICTAL DISPERSIBLE 50 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N03AX09								
A-5	1487-370	90 comprimés dispersibles, 50 mg	90 disperseerbare tabletten, 50 mg	R	26,98	26,98	0,00	0,00
	1487-370				17,99	17,99		
A-5 *	0778-779	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 disperseerbare tablet, 50 mg	R	0,2580	0,2580	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0778-779	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 disperseerbare tablet, 50 mg	R	0,2119	0,2119		
A-5 ***	0778-779	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 disperseerbare tablet, 50 mg	R	0,2495	0,2495	0,0000	0,0000
LAMOTRIGINE EG 100 mg EUROGENERICS ATC: N03AX09								
A-5	2274-215	90 comprimés dispersibles, 100 mg	90 disperseerbare tabletten, 100 mg	G	40,58	40,58	0,00	0,00
	2274-215				29,94	29,94		
A-5 *	0782-201	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbare tablet, 100 mg	G	0,4293	0,4293		
A-5 **	0782-201	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbare tablet, 100 mg	G	0,3527	0,3527		
A-5 ***	0782-201	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbare tablet, 100 mg	G	0,4006	0,4006	0,0000	0,0000
LAMOTRIGINE EG 200 mg EUROGENERICS ATC: N03AX09								
A-5	2559-755	90 comprimés dispersibles, 200 mg	90 disperseerbare tabletten, 200 mg	G	62,75	62,75	0,00	0,00
	2559-755				49,44	49,44		
A-5 *	0790-568	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 disperseerbare tablet, 200 mg	G	0,6613	0,6613		
A-5 **	0790-568	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 disperseerbare tablet, 200 mg	G	0,5823	0,5823		
A-5 ***	0790-568	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 disperseerbare tablet,	G	0,6470	0,6470	0,0000	0,0000

			200 mg					
LAMOTRIGINE EG 25 mg			EUROGENERICS			ATC: N03AX09		
A-5	2274-199	30 comprimés dispersibles, 25 mg	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	G	9,73	9,73	0,00	0,00
	2274-199				4,04	4,04		
A-5 *	0782-185	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	0,1737	0,1737		
A-5 **	0782-185	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	0,1427	0,1427		
A-5 ***	0782-185	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	0,1735	0,1735	0,0000	0,0000
LAMOTRIGINE EG 50 mg			EUROGENERICS			ATC: N03AX09		
A-5	2274-207	90 comprimés dispersibles, 50 mg	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	G	26,49	26,49	0,00	0,00
	2274-207				17,55	17,55		
A-5 *	0782-193	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,2517	0,2517		
A-5 **	0782-193	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,2067	0,2067		
A-5 ***	0782-193	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,2440	0,2440	0,0000	0,0000
LAMOTRIGINE SANDOZ 100 mg			SANDOZ			ATC: N03AX09		
A-5	2274-884	90 comprimés dispersibles, 100 mg	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	G	40,58	40,58	0,00	0,00
	2274-884				29,94	29,94		
A-5 *	0781-260	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	0,4293	0,4293		
A-5 **	0781-260	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	0,3527	0,3527		
A-5 ***	0781-260	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	0,4006	0,4006	0,0000	0,0000
LAMOTRIGINE SANDOZ 200 mg			SANDOZ			ATC: N03AX09		
A-5	2274-892	30 comprimés dispersibles, 200 mg	30 dispergeerbare tabletten, 200 mg	G	33,14	33,14	0,00	0,00
	2274-892				23,40	23,40		
A-5	2766-921	90 comprimés dispersibles, 200 mg	90 dispergeerbare tabletten, 200 mg	G	73,90	73,90	0,00	0,00
	2766-921				59,24	59,24		
A-5 *	0781-278	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,7767	0,7767		
A-5 **	0781-278	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,6977	0,6977		
A-5 ***	0781-278	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,7709	0,7709	0,0000	0,0000
LAMOTRIGINE SANDOZ 25 mg			SANDOZ			ATC: N03AX09		
A-5	2274-850	30 comprimés dispersibles, 25 mg	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	G	9,23	9,23	0,00	0,00
	2274-850				3,66	3,66		
A-5 *	0781-245	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	0,1573	0,1573		
A-5 **	0781-245	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	0,1293	0,1293		
A-5 ***	0781-245	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	0,1569	0,1569	0,0000	0,0000

LAMOTRIGINE SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: N03AX09				
A-5	2274-868	90 comprimés dispersibles, 50 mg	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	G	26,49	26,49	0,00	0,00
	2274-868				17,55	17,55		
A-5 *	0781-252	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,2517	0,2517		
A-5 **	0781-252	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,2067	0,2067		
A-5 ***	0781-252	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,2440	0,2440	0,0000	0,0000

aj) Au § 1220000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

aj) In § 1220000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PULMOZYME		ROCHE		ATC: R05CB13				
A-15	1197-474	30 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml	30 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml		481,09	481,09	0,00	0,00
	1197-474				432,08	432,08		
A-15 *	0744-888	1 ampoule 2,5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL	1 ampul 2,5 mL verneveloplossing, 1 mg/mL		15,5037	15,5037		
A-15 **	0744-888	1 ampoule 2,5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL	1 ampul 2,5 mL verneveloplossing, 1 mg/mL		15,2667	15,2667		

ak) Au § 1310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ak) In § 1310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COPAXONE 20 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AX13				
B-227	2173-870	28 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 20 mg/ml	28 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml		673,33	673,33	8,00	12,10
	2173-870				608,13	608,13		
B-227 *	0778-472	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL		23,2761	23,2761		
B-227 **	0778-472	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL		23,0221	23,0221		

al) Au § 1320101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

al) In § 1320101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ABACAVIR/LAMIVUDIN SANDOZ 600 mg/300mg SANDOZ ATC: J05AR02								
A-20	3550-647	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 300 mg	G	118,80	118,80	0,00	0,00
	3550-647				100,33	100,33		
A-20 *	7719-149	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	G	3,7820	3,7820		
A-20 **	7719-149	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	G	3,5450	3,5450		
A-20 ***	7719-149	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	G	3,8093	3,8093	0,0000	0,0000
ABACAVIR/LAMIVUDINE MYLAN 600 mg/300 mg MYLAN ATC: J05AR02								
A-20	3533-122	30 comprimés pelliculés, 600 mg / 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg / 300 mg	G	141,04	141,04	0,00	0,00
	3533-122				120,68	120,68		
A-20 *	7718-331	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	G	4,5010	4,5010		
A-20 **	7718-331	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	G	4,2640	4,2640		
A-20 ***	7718-331	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	G	4,5506	4,5506	0,0000	0,0000
EMTRICITABIN/TENOFOVIR DISOPROXIL SANDOZ SANDOZ ATC: J05AR03								
A-20	3605-029	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	182,55	182,55	0,00	0,00
	3605-029				158,70	158,70		
A-20 *	7720-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,8443	5,8443		
A-20 **	7720-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,6073	5,6073		
A-20 ***	7720-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,9342	5,9342	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: J05AR03								
A-20	3546-710	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	168,25	168,25	0,00	0,00
	3546-710				145,61	145,61		
A-20 *	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	2,8832	2,8832		
A-20 **	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	2,7563	2,7563		
A-20 ***	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	2,9237	2,9237	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN MYLAN ATC: J05AR03								
A-20	3645-157	90 comprimés pelliculés, 200 mg/	90 filmomhulde tabletten,	G	452,91	452,91	0,00	0,00

		245 mg	200 mg/ 245 mg					
	3645-157				406,27	406,27		
A-20 *	7720-360	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	4,8640	4,8640		
A-20 **	7720-360	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	4,7850	4,7850		
A-20 ***	7720-360	1 comprilmé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	4,9820	4,9820	0,0000	0,0000
KIVEXA VIIV HEALTHCARE ATC: J05AR02								
A-20	2183-572	30 comprimés pelliculés, 600 mg / 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg / 300 mg	R	155,34	155,34	0,00	0,00
	2183-572				133,79	133,79		
A-20 *	0780-320	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	R	4,9643	4,9643	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0780-320	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	R	4,7273	4,7273		
A-20 ***	0780-320	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	R	5,0272	5,0272	0,0000	0,0000
KIVEXA 600mg/300mg ABACUS MEDICINE ATC: J05AR02								
A-20	3666-252	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 300 mg	R	155,34	155,34	0,00	0,00
	3666-252				133,79	133,79		
A-20 *	7721-087	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	R	4,9643	4,9643	+0,0000	+0,0000
A-20 **	7721-087	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	R	4,7273	4,7273		
A-20 ***	7721-087	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	R	5,0272	5,0272	0,0000	0,0000
TENOFIVIR DISOPROXIL MYLAN 245 mg MYLAN ATC: J05AF07								
A-20	3561-743	30 comprimés pelliculés, 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 245 mg	G	140,82	140,82	0,00	0,00
	3561-743				120,49	120,49		
A-20 *	7720-055	1 comprimé pelliculé, 245 mg	1 filmomhulde tablet, 245 mg	G	4,4943	4,4943		
A-20 **	7720-055	1 comprimé pelliculé, 245 mg	1 filmomhulde tablet, 245 mg	G	4,2573	4,2573		
A-20 ***	7720-055	1 comprimé pelliculé, 245 mg	1 filmomhulde tablet, 245 mg	G	4,5432	4,5432	0,0000	0,0000
TRUVADA 200 mg/245 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM ATC: J05AR03								
A-20	2578-367	30 comprimés pelliculés, 200 mg / 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg / 245 mg	R	168,25	168,25	0,00	0,00
	2578-367				145,61	145,61		
A-20 *	0791-004	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	R	5,3820	5,3820	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0791-004	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	R	5,1450	5,1450		
A-20 ***	0791-004	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	R	5,4576	5,4576	0,0000	0,0000
VIREAD 245 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM ATC: J05AF07								
A-20	1743-806	30 comprimés pelliculés, 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 245 mg	R	140,82	140,82	0,00	0,00
	1743-806				120,49	120,49		
A-20 *	0773-184	1 comprimé pelliculé, 245 mg	1 filmomhulde tablet, 245	R	4,4943	4,4943	+0,0000	+0,0000

A-20 **	0773-184	1 comprimé pelliculé, 245 mg	mg 1 filmomhulde tablet, 245 mg	R	4,2573	4,2573		
A-20 ***	0773-184	1 comprimé pelliculé, 245 mg	1 filmomhulde tablet, 245 mg	R	4,5432	4,5432	0,0000	0,0000

am) Au § 1330100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

am) In § 1330100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DIFLUCAN 10 mg/ml PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	1509-355 1509-355	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 10 mg/ml	R	12,49 6,18	12,49 6,18	0,00	0,00
A-53 *	0764-555	5 mL suspension buvable, 10 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	1,1400	1,1400	+0,0000	+0,0000
A-53 **	0764-555	5 mL suspension buvable, 10 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	0,9357	0,9357		
DIFLUCAN 200 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	0286-559 0286-559	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	R	29,89 20,55	29,89 20,55	0,00	0,00
A-53	1731-363 1731-363	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	R	67,37 53,50	67,37 53,50	0,00	0,00
A-53 *	0741-736	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	3,1910	3,1910	+0,0000	+0,0000
A-53 **	0741-736	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	2,8355	2,8355		
A-53 ***	0741-736	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	3,1424	3,1424	0,0000	0,0000
DIFLUCAN 40 mg/ml PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	1509-363 1509-363	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	30,29 20,90	30,29 20,90	0,00	0,00
A-53 *	0764-563	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	3,8529	3,8529	+0,0000	+0,0000
A-53 **	0764-563	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	3,1643	3,1643		
DIFLUCAN 50 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	0486-225 0486-225	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	R	12,40 6,12	12,40 6,12	0,00	0,00
A-53 *	0735-753	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,7900	0,7900	+0,0000	+0,0000
A-53 **	0735-753	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,6490	0,6490		
A-53 ***	0735-753	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,7876	0,7876	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL APOTEX 200 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								

A-53	2760-346 2760-346	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,89 20,55	29,89 20,55	0,00	0,00
A-53	2760-353 2760-353	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	67,37 53,50	67,37 53,50	0,00	0,00
A-53 *	0759-654	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,1910	3,1910		
A-53 **	0759-654	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,8355	2,8355		
A-53 ***	0759-654	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,1424	3,1424	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL APOTEX 50 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	2760-312 2760-312	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,40 6,12	12,40 6,12	0,00	0,00
A-53 *	0759-662	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7900	0,7900		
A-53 **	0759-662	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6490	0,6490		
A-53 ***	0759-662	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7876	0,7876	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL EG 200 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	2124-626 2124-626	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,89 20,55	29,89 20,55	0,00	0,00
A-53	2124-634 2124-634	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	67,37 53,50	67,37 53,50	0,00	0,00
A-53 *	0777-995	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,1910	3,1910		
A-53 **	0777-995	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,8355	2,8355		
A-53 ***	0777-995	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,1424	3,1424	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL EG 200 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	2650-661 2650-661	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,89 20,55	29,89 20,55	0,00	0,00
A-53	2675-742 2675-742	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	67,37 53,50	67,37 53,50	0,00	0,00
A-53 *	0794-990	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,1910	3,1910		
A-53 **	0794-990	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,8355	2,8355		
A-53 ***	0794-990	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,1424	3,1424	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL EG 50 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	2124-600 2124-600	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,31 6,04	12,31 6,04	0,00	0,00
A-53 *	0778-092	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7790	0,7790		
A-53 **	0778-092	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6400	0,6400		
A-53 ***	0778-092	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7780	0,7780	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL EG 50 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	2650-646 2650-646	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,31 6,04	12,31 6,04	0,00	0,00
A-53 *	0794-974	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7790	0,7790		
A-53 **	0794-974	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6400	0,6400		
A-53 ***	0794-974	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7780	0,7780	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE MYLAN 200 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								

A-53	2120-020 2120-020	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	31,07 21,58	31,07 21,58	0,00	0,00
A-53	2120-012 2120-012	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	70,43 56,17	70,43 56,17	0,00	0,00
A-53 *	0777-029	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,3325	3,3325		
A-53 **	0777-029	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9770	2,9770		
A-53 ***	0777-029	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,2950	3,2950	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE MYLAN 50 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	2120-046 2120-046	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,69 6,34	12,69 6,34	0,00	0,00
A-53 *	0777-003	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,8180	0,8180		
A-53 **	0777-003	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6720	0,6720		
A-53 ***	0777-003	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,8162	0,8162	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	1791-128 1791-128	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,89 20,55	29,89 20,55	0,00	0,00
A-53	2064-566 2064-566	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	67,37 53,50	67,37 53,50	0,00	0,00
A-53 *	0775-312	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,1910	3,1910		
A-53 **	0775-312	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,8355	2,8355		
A-53 ***	0775-312	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,1424	3,1424	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	3361-607 3361-607	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,89 20,55	29,89 20,55	0,00	0,00
A-53	3328-473 3328-473	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	67,37 53,50	67,37 53,50	0,00	0,00
A-53 *	7715-469	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,1910	3,1910		
A-53 **	7715-469	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,8355	2,8355		
A-53 ***	7715-469	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,1424	3,1424	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE SANDOZ 50 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	1790-963 1790-963	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,40 6,12	12,40 6,12	0,00	0,00
A-53 *	0775-288	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7900	0,7900		
A-53 **	0775-288	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6490	0,6490		
A-53 ***	0775-288	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7876	0,7876	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE TEVA 200 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	2082-790 2082-790	10 gélules, 200 mg	10 capsules,hard, 200 mg	G	29,89 20,55	29,89 20,55	0,00	0,00
A-53	2082-808 2082-808	20 gélules, 200 mg	20 capsules,hard, 200 mg	G	67,37 53,50	67,37 53,50	0,00	0,00
A-53 *	0775-619	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,1910	3,1910		
A-53 **	0775-619	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,8355	2,8355		

A-53 ***	0775-619	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,1424	3,1424	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE TEVA 50 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J02AC01	
A-53	2082-816 2082-816	10 gélules, 50 mg	10 capsules,hard, 50 mg	G	12,40 6,12	12,40 6,12	0,00	0,00
A-53 *	0775-593	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7900	0,7900		
A-53 **	0775-593	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6490	0,6490		
A-53 ***	0775-593	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7876	0,7876	0,0000	0,0000

an) Au § 1330200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

an) In § 1330200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DIFLUCAN		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J02AC01	
	0739-227	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		7,87	7,87		
A-53 *	0739-227	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	R	10,1600	10,1600	+0,0000	+0,0000
A-53 **	0739-227	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	R	8,3400	8,3400		
DIFLUCAN 2 mg/ml		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J02AC01	
	7716-020	1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		15,74	15,74		
A-53 *	7716-020	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	R	20,3100	20,3100	+0,0000	+0,0000
A-53 **	7716-020	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	R	16,6800	16,6800		
FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac)		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J02AC01	
	0799-643	1 flacon 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 fles 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		3,93	3,93		
A-53 *	0799-643	1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	5,0700	5,0700		
A-53 **	0799-643	1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	4,1700	4,1700		
FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac)		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J02AC01	
	0799-650	1 flacon 100 ml solution pour	1 fles 100 ml oplossing		7,87	7,87		

A-53 *	0799-650	perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml 1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml 1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	10,1600	10,1600		
A-53 **	0799-650	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	8,3400	8,3400		
FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac) FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53 *	0799-668	1 flacon 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml 1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml 1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	15,74 20,3100	15,74 20,3100		
A-53 **	0799-668	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	16,6800	16,6800		
FLUCONAZOLE B BRAUN 2 mg/ml B BRAUN MEDICAL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53 *	0753-731	10 flacons injectables 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	10 injectieflacons 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	39,36 4,8830	39,36 4,8830		
A-53 **	0753-731	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	4,1720	4,1720		
FLUCONAZOLE B BRAUN 2 mg/ml B BRAUN MEDICAL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53 *	0753-723	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	78,73 9,0560	78,73 9,0560		
A-53 **	0753-723	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	8,3450	8,3450		
FLUCONAZOLE B BRAUN 2 mg/ml B BRAUN MEDICAL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53 *	0753-715	10 flacons injectables 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml 1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	10 injectieflacons 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml 1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	157,45 17,4010	157,45 17,4010		
A-53 **	0753-715	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	16,6900	16,6900		

ao) Au § 1340200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ao) In § 1340200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base de	I	II

				Opm	Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
OCTREOTIDE FRESENIUS KABI 0,1 mg/ml				FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: H01CB02
A-52	3094-828	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	G	29,42	29,42	0,00	0,00
	3094-828				20,13	20,13		
A-52 *	7706-260	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	G	5,1960	5,1960		
A-52 **	7706-260	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	G	4,2680	4,2680		
OCTREOTIDE FRESENIUS KABI 0,5 mg/ml				FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: H01CB02
A-52	3094-810	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	108,13	108,13	0,00	0,00
	3094-810				90,55	90,55		
A-52 *	7706-252	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	G	20,6180	20,6180		
A-52 **	7706-252	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	G	19,1960	19,1960		
SANDOSTATINE				NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: H01CB02
A-52	0380-493	10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	R	207,02	207,02	0,00	0,00
	0380-493				181,10	181,10		
A-52 *	0738-864	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	R	19,9080	19,9080	+0,0000	+0,0000
A-52 **	0738-864	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	R	19,1970	19,1970		
SANDOSTATINE				NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: H01CB02
A-52	0613-182	20 ampoules 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	20 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	R	97,14	97,14	0,00	0,00
	0613-182				80,49	80,49		
A-52 *	0731-141	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	R	4,6215	4,6215	+0,0000	+0,0000
A-52 **	0731-141	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	R	4,2660	4,2660		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20mg				NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: H01CB02
A-52	1395-060	1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	r	685,15	685,15	0,00	0,00
	1395-060				618,95	618,95		
A-52 *	0761-064	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	r	663,2000	663,2000	+0,0000	+0,0000
A-52 **	0761-064	1 flacon injectable (+ ampoule) 2	1 injectieflacon (+ ampul) 2	r	656,0900	656,0900		

		mL suspension injectable, 10 mg/mL	mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL					
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30mg		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: H01CB02	
A-52	1395-052	1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/mL	1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/mL	r	921,72	921,72	0,00	0,00
	1395-052				835,59	835,59		
A-52 *	0762-096	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	r	892,8400	892,8400	+0,0000	+0,0000
A-52 **	0762-096	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	r	885,7300	885,7300		
SIROCTID 0,1 mg/ml		LAMEPRO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: H01CB02	
A-52	3109-683	20 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	20 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	G	97,14	97,14	0,00	0,00
	3109-683				80,49	80,49		
A-52 *	7708-407	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	G	4,6215	4,6215		
A-52 **	7708-407	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	G	4,2660	4,2660		
SIROCTID 0,5 mg/ml		LAMEPRO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: H01CB02	
A-52	3109-691	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	207,02	207,02	0,00	0,00
	3109-691				181,10	181,10		
A-52 *	7708-415	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	G	19,9080	19,9080		
A-52 **	7708-415	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	G	19,1970	19,1970		

ap) Au § 1380000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ap) In § 1380000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
IOMERON 250		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
B-178	1233-055	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 510,3 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 510,3 mg/ml		60,46	60,46	8,00	12,10
	1233-055				47,42	47,42		
B-178 *	0746-297	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 510,3 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 510,3 mg/mL		57,3800	57,3800		

B-178 **	0746-297	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 510,3 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 510,3 mg/mL		50,2700	50,2700		
IOMERON 250		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178	1177-229	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 510,3 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 510,3 mg/ml		33,41	33,41	5,28	8,88
	1177-229				23,64	23,64		
B-178 *	0746-289	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 510,3 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 510,3 mg/mL		30,5100	30,5100		
B-178 **	0746-289	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 510,3 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 510,3 mg/mL		25,0600	25,0600		
IOMERON 300		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178	1177-252	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 612,4 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml		39,09	39,09	6,08	10,23
	1177-252				28,63	28,63		
B-178 *	0746-412	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 612,4 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL		36,9500	36,9500		
B-178 **	0746-412	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 612,4 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL		30,3500	30,3500		
IOMERON 300		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
	0792-002	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 612,4 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml		55,84	55,84		
B-178 *	0792-002	10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)		3,3150	3,3150		
B-178 **	0792-002	10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)		2,9595	2,9595		
IOMERON 300		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178	1177-237	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 612,4 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml		22,41	22,41	3,70	6,17
	1177-237				13,96	13,96		
B-178 *	0746-404	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 612,4 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL		18,0200	18,0200		
B-178 **	0746-404	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 612,4 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL		14,8000	14,8000		
IOMERON 300		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
	0796-342	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 612,4 mg/ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml		159,00	159,00		
B-178 *	0796-342	10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL		3,5130	3,5130		

B-178 **	0796-342	(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500) 10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500) 10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		3,3708	3,3708		
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178 *	0792-010	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 714,4 mg/ml 10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml 10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)		62,32 3,6585	62,32 3,6585		
B-178 **	0792-010	10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)		3,3030	3,3030		
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178	1177-278	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 714,4 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml		43,20	43,20	6,66	11,20
B-178 *	1177-278 0746-446	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 714,4 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL		32,24 41,2800	32,24 41,2800		
B-178 **	0746-446	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 714,4 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL		34,1700	34,1700		
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178	1177-260	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 714,4 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml		24,86	24,86	4,08	6,85
B-178 *	1177-260 0746-438	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 714,4 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL		16,12 20,8000	16,12 20,8000		
B-178 **	0746-438	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 714,4 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL		17,0900	17,0900		
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178 *	0796-359 0796-359	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 714,4 mg/ml 10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml 10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit		179,07 3,9384	179,07 3,9384		

B-178 **	0796-359	montant dû par l'assurance est calculé par 500) 10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500) 10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		3,7962	3,7962		
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE			ATC: V08AB10			
B-178	2177-624	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 714,4 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml		60,32	60,32	8,00	12,10
	2177-624				47,29	47,29		
B-178 *	0781-286	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 714,4 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL		57,2400	57,2400		
B-178 **	0781-286	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 714,4 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL		50,1300	50,1300		
IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE			ATC: V08AB10			
B-178	1177-328	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 816,5 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml		48,45	48,45	7,40	12,10
	1177-328				36,86	36,86		
B-178 *	0746-479	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 816,5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL		46,1800	46,1800		
B-178 **	0746-479	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 816,5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL		39,0700	39,0700		
IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE			ATC: V08AB10			
	0792-028	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 816,5 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml		71,22	71,22		
B-178 *	0792-028	10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)		1,6520	1,6520		
B-178 **	0792-028	10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)		1,5098	1,5098		
IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE			ATC: V08AB10			
B-178	1177-336	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 816,5 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml		27,46	27,46	4,45	7,47
	1177-336				18,41	18,41		
B-178 *	0746-461	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 816,5 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL		23,7600	23,7600		
B-178 **	0746-461	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 816,5 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL		19,5100	19,5100		

IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
	7722-341	1 flacon injectable 500 mL solution injectable, 816,5 mg/mL	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL		184,14	184,14		
B-178 *	7722-341	10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		4,0460	4,0460		
B-178 **	7722-341	10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		3,9038	3,9038		

aq) Au § 1440000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

aq) In § 1440000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CEREZYME 400 U		SANOFI BELGIUM				ATC: A16AB02		
	0768-903	1 flacon injectable 400 IU poudre pour solution pour perfusion, 400 IU	1 injectieflacon 400 IU poeder voor oplossing voor infusie, 400 IU		1275,64	1275,64		
A-56 *	0768-903	1 flacon injectable 400 IU solution pour perfusion, 400 IU	1 injectieflacon 400 IU oplossing voor infusie, 400 IU		1359,2900	1359,2900		
A-56 **	0768-903	1 flacon injectable 400 IU solution pour perfusion, 400 IU	1 injectieflacon 400 IU oplossing voor infusie, 400 IU		1352,1800	1352,1800		

ar) Au § 1510000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ar) In § 1510000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HYTRIN 1 mg		AMDIPHARM				ATC: G04CA03		
B-13	0103-085 0103-085	10 comprimés, 1 mg	10 tabletten, 1 mg	R	6,46 1,38	5,77 0,77	0,89	1,03
B-13 *	0739-318	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	0,1780	0,0990	+0,0790	+0,0790
B-13 **	0739-318	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	0,1460	0,0820		

B-13 ***	0739-318	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	0,1929	0,1240	0,0890	0,1030
HYTRIN 10 mg		AMDIPHARM				ATC: G04CA03		
B-13	0105-627 0105-627	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	24,26 15,60	19,64 11,75	7,74	9,81
B-13 *	0739-342	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,7189	0,5414	+0,1775	+0,1775
B-13 **	0739-342	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,5907	0,4450		
B-13 ***	0739-342	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,7049	0,5398	0,2764	0,3504
HYTRIN 2 mg		AMDIPHARM				ATC: G04CA03		
B-13	0103-226 0103-226	28 comprimés, 2 mg	28 tabletten, 2 mg	R	11,65 5,53	9,35 3,75	3,29	3,96
B-13 *	0739-326	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	R	0,2550	0,1729	+0,0821	+0,0821
B-13 **	0739-326	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	R	0,2093	0,1421		
B-13 ***	0739-326	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	R	0,2544	0,1723	0,1175	0,1414
HYTRIN 5 mg		AMDIPHARM				ATC: G04CA03		
B-13	0105-619 0105-619	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	18,27 10,68	14,66 7,87	5,70	7,09
B-13 *	0739-334	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,4921	0,3629	+0,1292	+0,1292
B-13 **	0739-334	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,4043	0,2979		
B-13 ***	0739-334	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,4910	0,3619	0,2036	0,2532
TERAZOSAB 1 mg		AMDIPHARM				ATC: G04CA03		
B-13	2103-281 2103-281	10 comprimés, 1 mg	10 tabletten, 1 mg	G	5,59 0,61	5,59 0,61	0,16	0,27
B-13 *	0777-128	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	0,0790	0,0790		
B-13 **	0777-128	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	0,0650	0,0650		
B-13 ***	0777-128	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	0,1060	0,1060	0,0160	0,0270
TERAZOSAB 10 mg		AMDIPHARM				ATC: G04CA03		
B-13	2103-315 2103-315	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,64 11,75	19,64 11,75	3,12	5,19
B-13	2185-577 2185-577	84 comprimés, 10 mg	84 tabletten, 10 mg	G	44,67 33,54	44,67 33,54	6,87	11,56
B-13 *	0777-151	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,5079	0,5079		
B-13 **	0777-151	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,4232	0,4232		
B-13 ***	0777-151	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,4779	0,4779	0,0818	0,1376
TERAZOSAB 2 mg		AMDIPHARM				ATC: G04CA03		
B-13	2103-299 2103-299	28 comprimés, 2 mg	28 tabletten, 2 mg	G	8,36 2,98	8,36 2,98	0,79	1,32
B-13	2185-593 2185-593	84 comprimés, 2 mg	84 tabletten, 2 mg	G	17,20 9,85	17,20 9,85	2,61	4,35
B-13 *	0777-136	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,1513	0,1513		
B-13 **	0777-136	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,1243	0,1243		
B-13 ***	0777-136	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,1509	0,1509	0,0311	0,0518
TERAZOSAB 5 mg		AMDIPHARM				ATC: G04CA03		
B-13	2103-307 2103-307	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	13,38 6,88	13,38 6,88	1,82	3,04
B-13	2185-585	84 comprimés, 5 mg	84 tabletten, 5 mg	G	31,79	31,79	5,05	8,50

	2185-585				22,21	22,21		
B-13 *	0777-144	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,3412	0,3412		
B-13 **	0777-144	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,2802	0,2802		
B-13 ***	0777-144	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,3246	0,3246	0,0601	0,1012
TERAZOSINE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: G04CA03								
B-13	2173-821	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	20,11	20,11	3,21	5,35
	2173-821				12,10	12,10		
B-13	3117-405	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	44,92	44,92	6,90	11,62
	3117-405				33,76	33,76		
B-13 *	0778-548	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,4378	0,4378		
B-13 **	0778-548	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3652	0,3652		
B-13 ***	0778-548	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,4122	0,4122	0,0704	0,1186
TERAZOSINE EG 2 mg EUROGENERICS ATC: G04CA03								
B-13	2173-805	28 comprimés, 2 mg	28 tabletten, 2 mg	G	8,48	8,48	0,81	1,36
	2173-805				3,07	3,07		
B-13	3117-389	98 comprimés, 2 mg	98 tabletten, 2 mg	G	18,34	18,34	2,85	4,74
	3117-389				10,73	10,73		
B-13 *	0778-522	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,1413	0,1413		
B-13 **	0778-522	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,1160	0,1160		
B-13 ***	0778-522	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,1409	0,1409	0,0291	0,0484
TERAZOSINE EG 5 mg EUROGENERICS ATC: G04CA03								
B-13	2173-813	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	13,63	13,63	1,88	3,13
	2173-813				7,08	7,08		
B-13	3117-397	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	32,21	32,21	5,11	8,60
	3117-397				22,59	22,59		
B-13 *	0778-530	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,2974	0,2974		
B-13 **	0778-530	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,2444	0,2444		
B-13 ***	0778-530	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,2825	0,2825	0,0521	0,0878
TERAZOSINE SANDOZ 2 mg SANDOZ ATC: G04CA03								
B-13	2437-028	56 comprimés, 2 mg	56 tabletten, 2 mg	G	10,67	10,67	1,26	2,11
	2437-028				4,77	4,77		
B-13	2437-036	98 comprimés, 2 mg	98 tabletten, 2 mg	G	18,33	18,33	2,84	4,74
	2437-036				10,72	10,72		
B-13 *	0787-259	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,1411	0,1411		
B-13 **	0787-259	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,1159	0,1159		
B-13 ***	0787-259	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,1408	0,1408	0,0290	0,0484
TERAZOSINE SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: G04CA03								
B-13	2437-051	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	22,63	22,63	3,76	6,26
	2437-051				14,16	14,16		
B-13	2437-069	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	32,20	32,20	5,11	8,60
	2437-069				22,58	22,58		
B-13 *	0787-267	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,2973	0,2973		
B-13 **	0787-267	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,2442	0,2442		
B-13 ***	0787-267	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,2824	0,2824	0,0521	0,0878

as) Au § 1590000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

as) In § 1590000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CAELYX 2 mg/ml		JANSSEN-CILAG				ATC: L01DB01		
	0760-546	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml		312,14	312,14		
A-25 *	0760-546	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	r	337,9800	337,9800	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0760-546	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	r	330,8700	330,8700		

at) Au § 1630100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

at) In § 1630100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PUREGON 300 IU/0,36 ml		MSD BELGIUM				ATC: G03GA06		
B-92	1540-020	1 cartouche 0,36 ml solution injectable, 833,33 IU/ml	1 patroon 0,36 ml oplossing voor injectie, 833,33 IU/ml		102,68	102,68	8,00	12,10
	1540-020				85,56	85,56		
B-92 *	0781-294	1 cartouche 0,36 mL solution injectable, 833,33 IU/mL	1 patroon 0,36 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL		97,8000	97,8000		
B-92 **	0781-294	1 cartouche 0,36 mL solution injectable, 833,33 IU/mL	1 patroon 0,36 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL		90,6900	90,6900		
PUREGON 600 I.U./0,72 ml		MSD BELGIUM				ATC: G03GA06		
B-92	1540-038	1 cartouche 0,72 ml solution injectable, 833,33 IU/ml	1 patroon 0,72 ml oplossing voor injectie, 833,33 IU/ml		186,76	186,76	8,00	12,10
	1540-038				162,56	162,56		
B-92 *	0768-929	1 cartouche 0,72 mL solution injectable, 833,33 IU/mL	1 patroon 0,72 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL		179,4200	179,4200		
B-92 **	0768-929	1 cartouche 0,72 mL solution injectable, 833,33 IU/mL	1 patroon 0,72 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL		172,3100	172,3100		
PUREGON 900 I.U./1,08 ml		MSD BELGIUM				ATC: G03GA06		
B-92	2215-663	1 cartouche 1,08 ml solution injectable, 833,33 IU/ml	1 patroon 1,08 ml oplossing voor injectie, 833,33 IU/ml		275,47	275,47	8,00	12,10

B-92 *	2215-663 0779-744	1 cartouche 1,08 mL solution injectable, 833,33 IU/mL	1 patroon 1,08 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL		243,79 265,5300	243,79 265,5300		
B-92 **	0779-744	1 cartouche 1,08 mL solution injectable, 833,33 IU/mL	1 patroon 1,08 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL		258,4200	258,4200		

au) Au § 1640000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

au) In § 1640000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GABAPENTIN SANDOZ 600 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AX12		
A-5	3023-348	200 comprimés pelliculés, 600 mg	200 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	69,74	69,74	0,00	0,00
	3023-348				55,57	55,57		
A-5 *	7704-026	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,3301	0,3301		
A-5 **	7704-026	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2945	0,2945		
A-5 ***	7704-026	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,3261	0,3261	0,0000	0,0000
GABAPENTIN SANDOZ 800 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AX12		
A-5	3023-330	200 comprimés pelliculés, 800 mg	200 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	86,98	86,98	0,00	0,00
	3023-330				71,18	71,18		
A-5 *	7704-034	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,4128	0,4128		
A-5 **	7704-034	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3773	0,3773		
A-5 ***	7704-034	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,4123	0,4123	0,0000	0,0000
GABAPENTINE EG 100 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AX12		
A-5	2209-401	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	G	11,40	11,40	0,00	0,00
	2209-401				5,34	5,34		
A-5 *	0780-254	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0766	0,0766		
A-5 **	0780-254	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0629	0,0629		
A-5 ***	0780-254	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0763	0,0763	0,0000	0,0000
GABAPENTINE EG 300 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AX12		
A-5	2209-393	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	G	20,21	20,21	0,00	0,00
	2209-393				12,19	12,19		
A-5	2559-433	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	37,34	37,34	0,00	0,00
	2559-433				27,10	27,10		

A-5 *	0780-221	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1749	0,1749		
A-5 **	0780-221	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1437	0,1437		
A-5 ***	0780-221	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1641	0,1641	0,0000	0,0000
GABAPENTINE EG 400 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	2209-385	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	G	24,98	24,98	0,00	0,00
	2209-385				16,23	16,23		
A-5	2559-425	200 gélules, 400 mg	200 capsules, hard, 400 mg	G	47,55	47,55	0,00	0,00
	2559-425				36,07	36,07		
A-5 *	0780-239	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2267	0,2267		
A-5 **	0780-239	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,1912	0,1912		
A-5 ***	0780-239	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2151	0,2151	0,0000	0,0000
GABAPENTINE MYLAN 300 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	2186-641	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	G	20,60	20,60	0,00	0,00
	2186-641				12,49	12,49		
A-5 *	0779-256	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1612	0,1612		
A-5 **	0779-256	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1324	0,1324		
A-5 ***	0779-256	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1607	0,1607	0,0000	0,0000
GABAPENTINE MYLAN 400 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	2186-633	100 gélules, 400 mg	100 capsules, hard, 400 mg	G	26,42	26,42	0,00	0,00
	2186-633				17,49	17,49		
A-5 *	0779-264	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2257	0,2257		
A-5 **	0779-264	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,1854	0,1854		
A-5 ***	0779-264	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2189	0,2189	0,0000	0,0000
GABAPENTINE MYLAN PHARMA 600 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	3072-956	200 comprimés pelliculés, 600 mg	200 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	57,57	57,57	0,00	0,00
	3072-956				44,88	44,88		
A-5 *	7703-929	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2734	0,2734		
A-5 **	7703-929	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2379	0,2379		
A-5 ***	7703-929	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2652	0,2652	0,0000	0,0000
GABAPENTINE MYLAN PHARMA 800 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	3072-964	200 comprimés pelliculés, 800 mg	200 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	74,00	74,00	0,00	0,00
	3072-964				59,32	59,32		
A-5 *	7703-937	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3500	0,3500		
A-5 **	7703-937	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3144	0,3144		
A-5 ***	7703-937	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3474	0,3474	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 100 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	2215-671	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	10,19	10,19	0,00	0,00

	2215-671				4,40	4,40		
A-5 *	0779-710	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0568	0,0568		
A-5 **	0779-710	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0466	0,0466		
A-5 ***	0779-710	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0566	0,0566	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 300 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	2215-689	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	G	19,10	19,10	0,00	0,00
	2215-689				11,32	11,32		
A-5	2215-697	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	37,32	37,32	0,00	0,00
	2215-697				27,08	27,08		
A-5 *	0779-728	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1748	0,1748		
A-5 **	0779-728	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1435	0,1435		
A-5 ***	0779-728	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1640	0,1640	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 400 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	2215-705	100 gélules, 400 mg	100 capsules, hard, 400 mg	G	23,32	23,32	0,00	0,00
	2215-705				14,77	14,77		
A-5	2215-713	200 gélules, 400 mg	200 capsules, hard, 400 mg	G	47,52	47,52	0,00	0,00
	2215-713				36,05	36,05		
A-5 *	0779-736	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2266	0,2266		
A-5 **	0779-736	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,1911	0,1911		
A-5 ***	0779-736	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2150	0,2150	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 600 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	2430-296	100 comprimés pelliculés, 600 mg	100 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	33,40	33,40	0,00	0,00
	2430-296				23,63	23,63		
A-5 *	0787-150	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,3049	0,3049		
A-5 **	0787-150	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2505	0,2505		
A-5 ***	0787-150	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2887	0,2887	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 800 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	2430-288	100 comprimés pelliculés, 800 mg	100 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	43,39	43,39	0,00	0,00
	2430-288				32,41	32,41		
A-5 *	0787-168	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,4146	0,4146		
A-5 **	0787-168	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3435	0,3435		
A-5 ***	0787-168	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3886	0,3886	0,0000	0,0000
NEURONTIN 100 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	1325-422	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	R	11,47	11,47	0,00	0,00
	1325-422				5,39	5,39		
A-5 *	0761-643	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,0773	0,0773	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0761-643	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,0634	0,0634		
A-5 ***	0761-643	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,0771	0,0771	0,0000	0,0000

NEURONTIN 300 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX12	
A-5	1325-448 1325-448	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	R	20,38 12,32	20,38 12,32	0,00	0,00
A-5 *	0761-650	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1767	0,1767	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0761-650	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1451	0,1451		
A-5 ***	0761-650	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1762	0,1762	0,0000	0,0000
NEURONTIN 300 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX12	
A-5	3151-164 3151-164	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	R	20,38 12,32	20,38 12,32	0,00	0,00
A-5 *	7712-904	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1767	0,1767	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7712-904	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1451	0,1451		
A-5 ***	7712-904	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1762	0,1762	0,0000	0,0000
NEURONTIN 400 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX12	
A-5	1325-463 1325-463	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	R	25,16 16,39	25,16 16,39	0,00	0,00
A-5 *	0761-668	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2350	0,2350	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0761-668	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,1930	0,1930		
A-5 ***	0761-668	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2293	0,2293	0,0000	0,0000
NEURONTIN 400 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX12	
A-5	3151-198 3151-198	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	R	25,16 16,39	25,16 16,39	0,00	0,00
A-5 *	7712-912	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2350	0,2350	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7712-912	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,1930	0,1930		
A-5 ***	7712-912	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2293	0,2293	0,0000	0,0000
NEURONTIN 600 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX12	
A-5	1640-994 1640-994	90 comprimés pelliculés, 600 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	35,26 25,26	35,26 25,26	0,00	0,00
A-5 *	0769-596	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3622	0,3622	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0769-596	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,2976	0,2976		
A-5 ***	0769-596	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3414	0,3414	0,0000	0,0000
NEURONTIN 600 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX12	
A-5	3151-180 3151-180	90 comprimés pelliculés, 600 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	35,26 25,26	35,26 25,26	0,00	0,00
A-5 *	7712-920	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3622	0,3622	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7712-920	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,2976	0,2976		
A-5 ***	7712-920	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3414	0,3414	0,0000	0,0000
NEURONTIN 800 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX12	

hoofdstuk: I)								
A-5	1641-000	90 comprimés pelliculés, 800 mg	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	R	44,48	44,48	0,00	0,00
	1641-000				33,37	33,37		
A-5 *	0769-604	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4720	0,4720	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0769-604	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,3930	0,3930		
A-5 ***	0769-604	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4439	0,4439	0,0000	0,0000
NEURONTIN 800 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	3151-172	90 comprimés pelliculés, 800 mg	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	R	44,48	44,48	0,00	0,00
	3151-172				33,37	33,37		
A-5 *	7712-938	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4720	0,4720	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7712-938	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,3930	0,3930		
A-5 ***	7712-938	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4439	0,4439	0,0000	0,0000

av) Au § 1650000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

av) In § 1650000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TOPAMAX 100 mg JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
A-5	1356-641	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	R	32,10	32,10	0,00	0,00
	1356-641				22,49	22,49		
A-5	2561-546	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	44,37	44,37	0,00	0,00
	2561-546				33,27	33,27		
A-5 *	0761-692	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,4238	0,4238	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0761-692	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3527	0,3527		
A-5 ***	0761-692	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3985	0,3985	0,0000	0,0000
TOPAMAX 25 mg JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
A-5	1356-625	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	R	15,45	15,45	0,00	0,00
	1356-625				8,49	8,49		
A-5	2561-520	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	R	20,69	20,69	0,00	0,00
	2561-520				12,56	12,56		
A-5 *	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1621	0,1621	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1331	0,1331		
A-5 ***	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1617	0,1617	0,0000	0,0000
TOPAMAX 50 mg JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
A-5	1356-633	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	R	22,47	22,47	0,00	0,00

A-5	1356-633				14,02	14,02		
	2561-538	100 comprimés, 50 mg	100 tabletten, 50 mg	R	30,09	30,09	0,00	0,00
	2561-538				20,72	20,72		
A-5 *	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2674	0,2674	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2196	0,2196		
A-5 ***	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2557	0,2557	0,0000	0,0000
TOPAMAX Capsules met granulaat JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
A-5	1573-682	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	22,47	22,47	0,00	0,00
	1573-682				14,02	14,02		
A-5 *	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,3015	0,3015	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,2477	0,2477		
A-5 ***	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,2991	0,2991	0,0000	0,0000
TOPAMAX Capsules met granulaat JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
A-5	1573-690	60 gélules, 25 mg	60 capsules, hard, 25 mg	R	15,45	15,45	0,00	0,00
	1573-690				8,49	8,49		
A-5 *	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1827	0,1827	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1500	0,1500		
A-5 ***	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1821	0,1821	0,0000	0,0000
TOPAMAX Capsules met granulaat JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
A-5	1573-708	60 gélules, 15 mg	60 capsules, hard, 15 mg	R	10,77	10,77	0,00	0,00
	1573-708				4,85	4,85		
A-5 *	0765-040	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	R	0,1043	0,1043	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0765-040	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	R	0,0857	0,0857		
A-5 ***	0765-040	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	R	0,1041	0,1041	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE EG 100 mg EUROGENERICS ATC: N03AX11								
A-5	2572-766	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	44,37	44,37	0,00	0,00
	2572-766				33,27	33,27		
A-5 *	0792-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,4238	0,4238		
A-5 **	0792-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3527	0,3527		
A-5 ***	0792-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3985	0,3985	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE EG 25 mg EUROGENERICS ATC: N03AX11								
A-5	2572-709	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	15,45	15,45	0,00	0,00
	2572-709				8,49	8,49		
A-5	2572-691	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	19,38	19,38	0,00	0,00
	2572-691				11,54	11,54		
A-5 *	0792-606	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1489	0,1489		
A-5 **	0792-606	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1223	0,1223		
A-5 ***	0792-606	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1485	0,1485	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE EG 50 mg EUROGENERICS ATC: N03AX11								
A-5	2572-659	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	24,71	24,71	0,00	0,00
	2572-659				15,99	15,99		

A-5 *	0792-614	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2064	0,2064		
A-5 **	0792-614	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1695	0,1695		
A-5 ***	0792-614	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2018	0,2018	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: N03AX11								
A-5	2588-994	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	44,37	44,37	0,00	0,00
	2588-994				33,27	33,27		
A-5 *	0793-828	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,4238	0,4238		
A-5 **	0793-828	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3527	0,3527		
A-5 ***	0793-828	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3985	0,3985	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: N03AX11								
A-5	2589-083	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	67,30	67,30	0,00	0,00
	2589-083				53,43	53,43		
A-5 *	0793-836	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,6375	0,6375		
A-5 **	0793-836	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5664	0,5664		
A-5 ***	0793-836	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,6277	0,6277	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE SANDOZ 25 mg SANDOZ ATC: N03AX11								
A-5	2588-945	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	14,21	14,21	0,00	0,00
	2588-945				7,53	7,53		
A-5 *	0793-802	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1620	0,1620		
A-5 **	0793-802	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1330	0,1330		
A-5 ***	0793-802	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1615	0,1615	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: N03AX11								
A-5	2588-960	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	20,55	20,55	0,00	0,00
	2588-960				12,45	12,45		
A-5 *	0793-810	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2678	0,2678		
A-5 **	0793-810	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2200	0,2200		
A-5 ***	0793-810	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2671	0,2671	0,0000	0,0000

aw) Au § 1700100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

aw) In § 1700100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DIFLUCAN 10 mg/ml PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-58	1509-355	1 flacon 35 ml poudre pour	1 fles 35 ml poeder voor	R	12,49	12,49	0,00	0,00

		suspension buvable, 10 mg/ml	orale suspensie, 10 mg/ml					
	1509-355				6,18	6,18		
A-58 *	0764-555	5 mL suspension buvable, 10 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	1,1400	1,1400	+0,0000	+0,0000
A-58 **	0764-555	5 mL suspension buvable, 10 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	0,9357	0,9357		
DIFLUCAN 40 mg/ml PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-58	1509-363	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	30,29	30,29	0,00	0,00
	1509-363				20,90	20,90		
A-58 *	0764-563	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	3,8529	3,8529	+0,0000	+0,0000
A-58 **	0764-563	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	3,1643	3,1643		
SPORANOX JANSSEN-CILAG ATC: J02AC02								
A-58	1385-566	1 flacon 150 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 10 mg/ml	r	49,92	49,92	0,00	0,00
	1385-566				38,15	38,15		
A-58 *	0762-104	1 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 mL drank, 10 mg/mL	r	0,3170	0,3170	+0,0000	+0,0000
A-58 **	0762-104	1 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 mL drank, 10 mg/mL	r	0,2696	0,2696		

ax) Au § 1700200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ax) In § 1700200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis v tegem	I	II
					ex-usine / buiten bedrijf	ex-usine / buiten bedrijf		
SPORANOX JANSSEN-CILAG ATC: J02AC02								
B-134	1385-566	1 flacon 150 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 10 mg/ml	r	49,92	49,92	7,60	12,80
	1385-566				38,15	38,15		
B-134 *	0762-104	1 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 mL drank, 10 mg/mL	r	0,3170	0,3170	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0762-104	1 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 mL drank, 10 mg/mL	r	0,2696	0,2696		

ay) Au § 1740000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ay) In § 1740000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis v tegem	I	II
					ex-usine / buiten bedrijf	ex-usine / buiten bedrijf		
ACTOSOLV EUMEDICA ATC: B01AD04								
	0739-839	1 flacon injectable 600000 IU	1 injectieflacon 600000 IU		302,35	302,35		

B-35 *	0739-839	poudre pour solution injectable, 600000 IU 1 flacon injectable 600000 IU solution injectable, 600000 IU	poeder voor oplossing voor injectie, 600000 IU 1 injectieflacon 600000 IU oplossing voor injectie, 600000 IU		327,6000	327,6000		
B-35 **	0739-839	1 flacon injectable 600000 IU solution injectable, 600000 IU	1 injectieflacon 600000 IU oplossing voor injectie, 600000 IU		320,4900	320,4900		
ACTOSOLV EUMEDICA ATC: B01AD04								
	0732-263	1 flacon injectable 100000 IU poudre pour solution injectable, 100000 IU	1 injectieflacon 100000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100000 IU		54,60	54,60		
B-35 *	0732-263	1 flacon injectable 100000 IU solution injectable, 100000 IU	1 injectieflacon 100000 IU oplossing voor injectie, 100000 IU		64,9900	64,9900		
B-35 **	0732-263	1 flacon injectable 100000 IU solution injectable, 100000 IU	1 injectieflacon 100000 IU oplossing voor injectie, 100000 IU		57,8800	57,8800		

az) Au § 1840000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

az) In § 1840000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VISIPAQUE 270 mg l/ml GE HEALTHCARE ATC: V08AB09								
B-178	1563-725	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 550 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml		21,96	21,96	3,60	6,00
	1563-725				13,58	13,58		
B-178 *	0764-621	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 550 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL		17,5200	17,5200		
B-178 **	0764-621	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 550 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL		14,3900	14,3900		
VISIPAQUE 270 mg l/ml GE HEALTHCARE ATC: V08AB09								
	0787-127	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 550 mg/ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml		123,84	123,84		
B-178 *	0787-127	10 mL solution injectable, 550 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,7676	2,7676		
B-178 **	0787-127	10 mL solution injectable, 550 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,6254	2,6254		

VISIPAQUE 270 mg l/ml		GE HEALTHCARE			ATC: V08AB09			
B-178	1563-733	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 550 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml		38,03	38,03	5,93	9,98
	1563-733				27,70	27,70		
B-178 *	0764-639	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 550 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL		35,7500	35,7500		
B-178 **	0764-639	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 550 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL		29,3600	29,3600		
VISIPAQUE 270 mg l/ml		GE HEALTHCARE			ATC: V08AB09			
B-178	2274-470	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 550 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml		53,48	53,48	8,00	12,10
	2274-470				41,28	41,28		
B-178 *	0783-191	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 550 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL		50,8700	50,8700		
B-178 **	0783-191	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 550 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL		43,7600	43,7600		
VISIPAQUE 320 l/ml		GE HEALTHCARE			ATC: V08AB09			
	0787-135	1 flacon injectable 500 ml solution injectable 652 mg/ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml		141,61	141,61		
B-178 *	0787-135	10 mL solution injectable, 652 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		3,1444	3,1444		
B-178 **	0787-135	10 mL solution injectable, 652 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		3,0022	3,0022		
VISIPAQUE 320 mg l/ml		GE HEALTHCARE			ATC: V08AB09			
B-178	1563-741	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 652 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml		24,72	24,72	4,06	6,82
	1563-741				16,00	16,00		
B-178 *	0764-647	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 652 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		20,6500	20,6500		
B-178 **	0764-647	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 652 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		16,9600	16,9600		
VISIPAQUE 320 mg l/ml		GE HEALTHCARE			ATC: V08AB09			
B-178	1563-758	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 652 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml		43,40	43,40	6,69	11,25
	1563-758				32,42	32,42		
B-178 *	0764-654	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 652 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		41,4800	41,4800		

B-178 **	0764-654	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 652 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		34,3700	34,3700		
VISIPAQUE 320 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
B-178	1563-766	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 652 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml		77,99	77,99	8,00	12,10
	1563-766				62,95	62,95		
B-178 *	0764-662	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 652 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		73,8400	73,8400		
B-178 **	0764-662	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 652 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		66,7300	66,7300		
VISIPAQUE 320 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
B-178	2274-462	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 652 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml		60,75	60,75	8,00	12,10
	2274-462				47,67	47,67		
B-178 *	0783-209	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 652 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		57,6400	57,6400		
B-178 **	0783-209	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 652 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		50,5300	50,5300		

ba) Au § 1850000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ba) In § 1850000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ABELCET 100		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: J02AA01				
	0764-670	10 flacons injectables 20 ml suspension à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	10 injectieflacons 20 ml concentraat voor suspensie voor infusie, 5 mg/ml		1052,96	1052,96		
B-134 *	0764-670	1 flacon injectable 20 mL suspension pour perfusion, 5 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL suspensie voor infusie, 5 mg/mL		112,3250	112,3250		
B-134 **	0764-670	1 flacon injectable 20 mL suspension pour perfusion, 5 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL suspensie voor infusie, 5 mg/mL		111,6140	111,6140		

bb) Au § 2100000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bb) In § 2100000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine /</i>	I	II

						<i>buiten bedrijf</i>		
AMBISOME		GILEAD SCIENCES BELGIUM				ATC: J02AA01		
	0768-986	10 flacons injectables 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg	10 injectieflacons 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg		942,33	942,33		
B-134 *	0768-986	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg		100,5980	100,5980		
B-134 **	0768-986	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg		99,8870	99,8870		

bc) Au § 2120100, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

bc) In § 2120100, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HERCEPTIN 150 mg		ROCHE				ATC: L01XC03		
	7703-713	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution pour perfusion, 150 mg	1 injectieflacon 150 mg poeder voor oplossing voor infusie, 150 mg		403,05	403,05		
A-28 *	7703-713	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg		217,1700	217,1700		
A-28 **	7703-713	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg		213,6150	213,6150		
HERZUMA 150 mg		MUNDIPHARMA				ATC: L01XC03		
	7722-945	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 21 mg/mL	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 21 mg/mL		397,72	397,72		
A-28 *	7722-945	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 21 mg/mL	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 21 mg/mL		214,3450	214,3450		
A-28 **	7722-945	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 21 mg/mL	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 21 mg/mL		210,7900	210,7900		
KANJINTI 150 mg		AMGEN				ATC: L01XC03		
	7723-901	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg		397,72	397,72		
A-28 *	7723-901	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg		214,3450	214,3450		
A-28 **	7723-901	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg		210,7900	210,7900		

bd) Au § 2120200, l'inscription des spécialités suivantes est

bd) In § 2120200, wordt de inschrijving van de volgende

remplacée comme suit:

specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HERCEPTIN 150 mg			ROCHE		ATC: L01XC03			
	7703-713	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution pour perfusion, 150 mg	1 injectieflacon 150 mg poeder voor oplossing voor infusie, 150 mg		403,05	403,05		
A-28 *	7703-713	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg		217,1700	217,1700		
A-28 **	7703-713	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg		213,6150	213,6150		
HERZUMA 150 mg			MUNDIPHARMA		ATC: L01XC03			
	7722-945	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 21 mg/mL	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 21 mg/mL		397,72	397,72		
A-28 *	7722-945	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 21 mg/mL	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 21 mg/mL		214,3450	214,3450		
A-28 **	7722-945	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 21 mg/mL	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 21 mg/mL		210,7900	210,7900		
KANJINTI 150 mg			AMGEN		ATC: L01XC03			
	7723-901	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg		397,72	397,72		
A-28 *	7723-901	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg		214,3450	214,3450		
A-28 **	7723-901	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg		210,7900	210,7900		

be) Au § 2120300, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

be) In § 2120300, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HERCEPTIN 150 mg			ROCHE		ATC: L01XC03			
	7703-713	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution pour perfusion, 150 mg	1 injectieflacon 150 mg poeder voor oplossing voor infusie, 150 mg		403,05	403,05		
A-28 *	7703-713	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg		217,1700	217,1700		

A-28 **	7703-713	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg		213,6150	213,6150		
HERZUMA 150 mg		MUNDIPHARMA				ATC: L01XC03		
	7722-945	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 21 mg/mL	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 21 mg/mL		397,72	397,72		
A-28 *	7722-945	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 21 mg/mL	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 21 mg/mL		214,3450	214,3450		
A-28 **	7722-945	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 21 mg/mL	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 21 mg/mL		210,7900	210,7900		
KANJINTI 150 mg		AMGEN				ATC: L01XC03		
	7723-901	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg		397,72	397,72		
A-28 *	7723-901	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg		214,3450	214,3450		
A-28 **	7723-901	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg		210,7900	210,7900		

bf) Au § 2190000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bf) In § 2190000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ARAVA 10 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: L04AA13		
B-255	1589-696	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	83,41	83,41	9,90	15,00
	1589-696				67,91	67,91		
B-255 *	0769-554	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7909	0,7909	+0,0000	+0,0000
B-255 **	0769-554	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7198	0,7198		
B-255 ***	0769-554	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7889	0,7889	0,0990	0,1500
ARAVA 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L04AA13		
B-255	3270-071	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	83,41	83,41	9,90	15,00
	3270-071				67,91	67,91		
B-255 *	7716-632	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7909	0,7909	+0,0000	+0,0000
B-255 **	7716-632	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7198	0,7198		
B-255 ***	7716-632	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7889	0,7889	0,0990	0,1500
ARAVA 20 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: L04AA13		
B-255	1544-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	39,93	39,93	6,20	10,43
	1544-337				29,37	29,37		
B-255	1589-704	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten,	R	94,77	94,77	9,90	15,00

	1589-704		20 mg			78,32	78,32		
B-255 *	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,9013	0,9013	+0,0000	+0,0000	
B-255 **	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,8302	0,8302			
B-255 ***	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,9025	0,9025	0,0990	0,1500	
ARAVA 20 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L04AA13									
B-255	3270-063	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	94,77	94,77	9,90	15,00	
	3270-063				78,32	78,32			
B-255 *	7716-640	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,9013	0,9013	+0,0000	+0,0000	
B-255 **	7716-640	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,8302	0,8302			
B-255 ***	7716-640	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,9025	0,9025	0,0990	0,1500	
LEFLUNOMID SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: L04AA13									
B-255	2792-125	100 comprimés pelliculés, 10 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 10 mg (tablettencontainer)	G	83,41	83,41	9,90	15,00	
	2792-125				67,91	67,91			
B-255 *	0757-583	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7909	0,7909			
B-255 **	0757-583	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7198	0,7198			
B-255 ***	0757-583	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7889	0,7889	0,0990	0,1500	
LEFLUNOMID SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: L04AA13									
B-255	2792-117	100 comprimés pelliculés, 20 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 20 mg (tablettencontainer)	G	94,77	94,77	9,90	15,00	
	2792-117				78,32	78,32			
B-255 *	0757-575	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,9013	0,9013			
B-255 **	0757-575	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8302	0,8302			
B-255 ***	0757-575	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,9025	0,9025	0,0990	0,1500	
LEFLUNOMIDE MEDAC 10 mg LAMEPRO ATC: L04AA13									
B-255	2804-524	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	34,92	34,92	5,50	9,24	
	2804-524				24,97	24,97			
B-255	2804-532	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	81,95	81,95	9,90	15,00	
	2804-532				66,57	66,57			
B-255 *	0757-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7767	0,7767			
B-255 **	0757-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7056	0,7056			
B-255 ***	0757-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7742	0,7742	0,0990	0,1500	
LEFLUNOMIDE MEDAC 15 mg LAMEPRO ATC: L04AA13									
B-255	3187-184	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	87,55	87,55	9,90	15,00	
	3187-184				71,69	71,69			
B-255 *	7708-878	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,8310	0,8310			
B-255 **	7708-878	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7599	0,7599			
B-255 ***	7708-878	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,8302	0,8302	0,0990	0,1500	
LEFLUNOMIDE MEDAC 20 mg LAMEPRO ATC: L04AA13									
B-255	2804-557	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	39,27	39,27	6,11	10,27	
	2804-557				28,79	28,79			
B-255	2804-565	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	93,12	93,12	9,90	15,00	

	2804-565				76,80	76,80		
B-255 *	0757-591	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8852	0,8852		
B-255 **	0757-591	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8141	0,8141		
B-255 ***	0757-591	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8859	0,8859	0,0990	0,1500

bg) Au § 2210000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bg) In § 2210000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-255	3613-031	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	4 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		287,50	287,50	8,00	12,10
	3613-031				254,81	254,81		
B-255 *	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		69,3025	69,3025		
B-255 **	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		67,5250	67,5250		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-255	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg		570,81	570,81	8,00	12,10
	3456-696				514,24	514,24		
B-255	3518-354	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1663,55	1663,55	8,00	12,10
	3518-354				1514,92	1514,92		
B-255 *	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		134,4108	134,4108		
B-255 **	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		133,8183	133,8183		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-255	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		570,81	570,81	8,00	12,10
	3456-688				514,24	514,24		
B-255	3518-362	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1663,55	1663,55	8,00	12,10
	3518-362				1514,92	1514,92		
B-255 *	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		134,4108	134,4108		
B-255 **	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		133,8183	133,8183		

ENBREL 10 mg		PFIZER				ATC: L04AB01		
B-255	2880-086	4 flacons injectables 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg	4 injectieflacons 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg		149,63	149,63	8,00	12,10
	2880-086				128,55	128,55		
B-255 *	7715-006	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		35,8425	35,8425		
B-255 **	7715-006	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		34,0650	34,0650		
ENBREL 25 mg		PFIZER				ATC: L04AB01		
B-255	2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		357,07	357,07	8,00	12,10
	2371-854				318,51	318,51		
B-255 *	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		86,1825	86,1825		
B-255 **	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		84,4050	84,4050		
ENBREL 25 mg		PFIZER				ATC: L04AB01		
B-255	1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml		357,07	357,07	8,00	12,10
	1708-627				318,51	318,51		
B-255 *	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		86,1825	86,1825		
B-255 **	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		84,4050	84,4050		
ENBREL 50 mg		PFIZER				ATC: L04AB01		
B-255	2371-862	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		711,22	711,22	8,00	12,10
	2371-862				642,81	642,81		
B-255	3355-534	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1993,94	1993,94	8,00	12,10
	3355-534				1817,46	1817,46		
B-255 *	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		161,1350	161,1350		
B-255 **	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		160,5425	160,5425		
ENBREL 50 mg		PFIZER				ATC: L04AB01		
B-255	2662-161	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		711,22	711,22	8,00	12,10
	2662-161				642,81	642,81		
B-255	3355-526	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1993,94	1993,94	8,00	12,10

B-255 *	3355-526 0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1817,46 161,1350	1817,46 161,1350		
B-255 **	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		160,5425	160,5425		

bh) Au § 2230000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bh) In § 2230000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EXELON 1,5 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: N06DA03		
B-254	1574-045 1574-045	56 gélules, 1,5 mg	56 capsules, hard, 1,5 mg	R	37,56 27,28	37,56 27,28	5,86	9,87
B-254 *	0769-653	1 gélule, 1,5 mg	1 capsule, hard, 1,5 mg	R	0,6286	0,6286	+0,0000	+0,0000
B-254 **	0769-653	1 gélule, 1,5 mg	1 capsule, hard, 1,5 mg	R	0,5164	0,5164		
B-254 ***	0769-653	1 gélule, 1,5 mg	1 capsule, hard, 1,5 mg	R	0,5898	0,5898	0,1046	0,1762
EXELON 1,5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06DA03		
B-254	3262-565 3262-565	56 gélules, 1,5 mg	56 capsules, hard, 1,5 mg	R	37,31 27,07	37,31 27,07	5,83	9,81
B-254 *	7714-108	1 gélule, 1,5 mg	1 capsule, hard, 1,5 mg	R	0,6238	0,6238	+0,0000	+0,0000
B-254 **	7714-108	1 gélule, 1,5 mg	1 capsule, hard, 1,5 mg	R	0,5123	0,5123		
B-254 ***	7714-108	1 gélule, 1,5 mg	1 capsule, hard, 1,5 mg	R	0,5855	0,5855	0,1041	0,1752
EXELON 3 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: N06DA03		
B-254	1574-052 1574-052	56 gélules, 3 mg	56 capsules, hard, 3 mg	R	39,91 29,36	39,91 29,36	6,20	10,43
B-254 *	0769-661	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	R	0,6766	0,6766	+0,0000	+0,0000
B-254 **	0769-661	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	R	0,5557	0,5557		
B-254 ***	0769-661	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	R	0,6318	0,6318	0,1107	0,1862
EXELON 3 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06DA03		
B-254	3262-581 3262-581	56 gélules, 3 mg	56 capsules, hard, 3 mg	R	39,68 29,15	39,68 29,15	6,16	10,37
B-254 *	7714-116	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	R	0,6718	0,6718	+0,0000	+0,0000
B-254 **	7714-116	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	R	0,5518	0,5518		
B-254 ***	7714-116	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	R	0,6277	0,6277	0,1100	0,1852
EXELON 4,5 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: N06DA03		
B-254	1574-060 1574-060	56 gélules, 4,5 mg	56 capsules, hard, 4,5 mg	R	39,91 29,36	39,91 29,36	6,20	10,43
B-254 *	0769-679	1 gélule, 4,5 mg	1 capsule, hard, 4,5 mg	R	0,6766	0,6766	+0,0000	+0,0000
B-254 **	0769-679	1 gélule, 4,5 mg	1 capsule, hard, 4,5 mg	R	0,5557	0,5557		
B-254 ***	0769-679	1 gélule, 4,5 mg	1 capsule, hard, 4,5 mg	R	0,6318	0,6318	0,1107	0,1862

EXELON 4,5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06DA03		
B-254	3262-599	56 gélules, 4,5 mg	56 capsules, hard, 4,5 mg	R	39,68	39,68	6,16	10,37
	3262-599				29,15	29,15		
B-254 *	7714-124	1 gélule, 4,5 mg	1 capsule, hard, 4,5 mg	R	0,6718	0,6718	+0,0000	+0,0000
B-254 **	7714-124	1 gélule, 4,5 mg	1 capsule, hard, 4,5 mg	R	0,5518	0,5518		
B-254 ***	7714-124	1 gélule, 4,5 mg	1 capsule, hard, 4,5 mg	R	0,6277	0,6277	0,1100	0,1852
EXELON 6 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: N06DA03		
B-254	1574-078	56 gélules, 6 mg	56 capsules, hard, 6 mg	R	40,80	40,80	6,32	10,64
	1574-078				30,14	30,14		
B-254 *	0769-687	1 gélule, 6 mg	1 capsule, hard, 6 mg	R	0,6946	0,6946	+0,0000	+0,0000
B-254 **	0769-687	1 gélule, 6 mg	1 capsule, hard, 6 mg	R	0,5705	0,5705		
B-254 ***	0769-687	1 gélule, 6 mg	1 capsule, hard, 6 mg	R	0,6477	0,6477	0,1129	0,1900
EXELON 6 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06DA03		
B-254	3262-623	56 gélules, 6 mg	56 capsules, hard, 6 mg	R	40,57	40,57	6,29	10,58
	3262-623				29,93	29,93		
B-254 *	7714-132	1 gélule, 6 mg	1 capsule, hard, 6 mg	R	0,6896	0,6896	+0,0000	+0,0000
B-254 **	7714-132	1 gélule, 6 mg	1 capsule, hard, 6 mg	R	0,5666	0,5666		
B-254 ***	7714-132	1 gélule, 6 mg	1 capsule, hard, 6 mg	R	0,6436	0,6436	0,1123	0,1889

bi) Au § 2250000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bi) In § 2250000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
KEPPRA 100 mg/ml		UCB PHARMA				ATC: N03AX14		
A-5	2155-000	1 flacon 300 ml solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 300 ml drank, 100 mg/ml	R	31,51	31,51	0,00	0,00
	2155-000				21,97	21,97		
A-5	2657-450	1 flacon 150 ml solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 100 mg/ml	R	19,59	19,59	0,00	0,00
	2657-450				11,70	11,70		
A-5	2657-476	1 flacon 150 ml solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 100 mg/ml	R	19,59	19,59	0,00	0,00
	2657-476				11,70	11,70		
A-5 *	0776-872	5 mL solution buvable, 100 mg/mL	5 mL drank, 100 mg/mL	R	0,4725	0,4725	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0776-872	5 mL solution buvable, 100 mg/mL	5 mL drank, 100 mg/mL	R	0,3882	0,3882		
KEPPRA 100 mg/ml		UCB PHARMA				ATC: N03AX14		
A-5	2322-717	10 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	10 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	R	63,22	63,22	0,00	0,00
	2322-717				49,84	49,84		
A-5 *	0788-133	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	R	5,9940	5,9940	+0,0000	+0,0000

A-5 **	0788-133	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	R	5,2830	5,2830		
KEPPRA 1000 mg		UCB PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	1580-265	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	R	89,22	89,22	0,00	0,00
	1580-265				73,23	73,23		
A-5 *	0769-927	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	R	0,8473	0,8473	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0769-927	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	R	0,7762	0,7762		
A-5 ***	0769-927	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	R	0,8469	0,8469	0,0000	0,0000
KEPPRA 1000 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	3144-664	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	R	89,22	89,22	0,00	0,00
	3144-664				73,23	73,23		
A-5 *	7713-100	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	R	0,8473	0,8473	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7713-100	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	R	0,7762	0,7762		
A-5 ***	7713-100	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	R	0,8469	0,8469	0,0000	0,0000
KEPPRA 250 mg		UCB PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	1580-232	100 comprimés pelliculés, 250 mg	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	27,35	27,35	0,00	0,00
	1580-232				18,31	18,31		
A-5 *	0769-901	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2363	0,2363	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0769-901	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,1941	0,1941		
A-5 ***	0769-901	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2282	0,2282	0,0000	0,0000
KEPPRA 250 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	3187-192	100 comprimés pelliculés, 250 mg	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	27,35	27,35	0,00	0,00
	3187-192				18,31	18,31		
A-5 *	7719-602	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2363	0,2363	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7719-602	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,1941	0,1941		
A-5 ***	7719-602	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2282	0,2282	0,0000	0,0000
KEPPRA 500 mg		UCB PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	1580-240	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	48,18	48,18	0,00	0,00
	1580-240				36,62	36,62		
A-5 *	0769-919	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4593	0,4593	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0769-919	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,3882	0,3882		
A-5 ***	0769-919	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4365	0,4365	0,0000	0,0000
KEPPRA 500 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	3187-200	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	48,18	48,18	0,00	0,00

	3187-200		500 mg					
A-5 *	7713-092	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4593	0,4593	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7713-092	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,3882	0,3882		
A-5 ***	7713-092	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4365	0,4365	0,0000	0,0000
KEPPRA 750 mg UCB PHARMA ATC: N03AX14								
A-5	1580-257	100 comprimés pelliculés, 750 mg	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	R	69,00	69,00	0,00	0,00
	1580-257				54,92	54,92		
A-5 *	0789-180	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	R	0,6533	0,6533	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0789-180	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	R	0,5822	0,5822		
A-5 ***	0789-180	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	R	0,6447	0,6447	0,0000	0,0000
KEPPRA 750 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N03AX14								
A-5	3480-282	100 comprimés pelliculés, 750 mg	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	R	69,00	69,00	0,00	0,00
	3480-282				54,92	54,92		
A-5 *	7719-610	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	R	0,6533	0,6533	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7719-610	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	R	0,5822	0,5822		
A-5 ***	7719-610	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	R	0,6447	0,6447	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM ACCORD 1000 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: N03AX14								
A-5	3383-874	200 comprimés pelliculés, 1000 mg	200 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	132,87	132,87	0,00	0,00
	3383-874				113,20	113,20		
A-5 *	7715-360	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,6355	0,6355		
A-5 **	7715-360	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,6000	0,6000		
A-5 ***	7715-360	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,6417	0,6417	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM ACCORD 500 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: N03AX14								
A-5	3383-866	200 comprimés pelliculés, 500 mg	200 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	72,08	72,08	0,00	0,00
	3383-866				57,63	57,63		
A-5 *	7715-352	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,3410	0,3410		
A-5 **	7715-352	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,3055	0,3055		
A-5 ***	7715-352	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,3378	0,3378	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM ACTAVIS 1000 mg AUROBINDO PHARMA ATC: N03AX14								
A-5	3044-518	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	89,22	89,22	0,00	0,00
	3044-518				73,23	73,23		
A-5 *	7704-190	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,8473	0,8473		

A-5 **	7704-190	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,7762	0,7762		
A-5 ***	7704-190	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,8469	0,8469	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM ACTAVIS 250 mg AUROBINDO PHARMA ATC: N03AX14								
A-5	3044-500	100 comprimés pelliculés, 250 mg	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	27,35	27,35	0,00	0,00
	3044-500				18,31	18,31		
A-5 *	7704-166	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2363	0,2363		
A-5 **	7704-166	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,1941	0,1941		
A-5 ***	7704-166	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2282	0,2282	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM ACTAVIS 500 mg AUROBINDO PHARMA ATC: N03AX14								
A-5	3044-534	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	48,18	48,18	0,00	0,00
	3044-534				36,62	36,62		
A-5 *	7704-174	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4593	0,4593		
A-5 **	7704-174	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,3882	0,3882		
A-5 ***	7704-174	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4365	0,4365	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM ACTAVIS 750 mg AUROBINDO PHARMA ATC: N03AX14								
A-5	3044-526	100 comprimés pelliculés, 750 mg	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	69,00	69,00	0,00	0,00
	3044-526				54,92	54,92		
A-5 *	7704-182	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,6533	0,6533		
A-5 **	7704-182	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,5822	0,5822		
A-5 ***	7704-182	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,6447	0,6447	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM EG 1000 mg EUROGENERICS ATC: N03AX14								
A-5	2920-056	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	89,22	89,22	0,00	0,00
	2920-056				73,23	73,23		
A-5	2950-681	200 comprimés pelliculés, 1000 mg	200 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	132,87	132,87	0,00	0,00
	2950-681				113,20	113,20		
A-5 *	0751-768	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,6355	0,6355		
A-5 **	0751-768	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,6000	0,6000		
A-5 ***	0751-768	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,6417	0,6417	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM EG 250 mg EUROGENERICS ATC: N03AX14								
A-5	2919-983	100 comprimés pelliculés, 250 mg	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	27,35	27,35	0,00	0,00
	2919-983				18,31	18,31		
A-5 *	0751-792	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2363	0,2363		
A-5 **	0751-792	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,1941	0,1941		

A-5 ***	0751-792	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2282	0,2282	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM EG 500 mg EUROGENERICS ATC: N03AX14								
A-5	2920-015	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	48,18	48,18	0,00	0,00
	2920-015				36,62	36,62		
A-5	2950-707	200 comprimés pelliculés, 500 mg	200 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	72,08	72,08	0,00	0,00
	2950-707				57,63	57,63		
A-5 *	0751-784	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,3410	0,3410		
A-5 **	0751-784	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,3055	0,3055		
A-5 ***	0751-784	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,3378	0,3378	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM EG 750 mg EUROGENERICS ATC: N03AX14								
A-5	2920-049	100 comprimés pelliculés, 750 mg	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	69,00	69,00	0,00	0,00
	2920-049				54,92	54,92		
A-5	2950-673	200 comprimés pelliculés, 750 mg	200 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	102,87	102,87	0,00	0,00
	2950-673				85,73	85,73		
A-5 *	0751-776	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,4899	0,4899		
A-5 **	0751-776	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,4544	0,4544		
A-5 ***	0751-776	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,4917	0,4917	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM SANDOZ 100 mg/ml SANDOZ ATC: N03AX14								
A-5	2903-052	1 flacon 300 ml solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 300 ml drank, 100 mg/ml	G	31,51	31,51	0,00	0,00
	2903-052				21,97	21,97		
A-5 *	0751-552	5 mL solution buvable, 100 mg/mL	5 mL drank, 100 mg/mL	G	0,4725	0,4725		
A-5 **	0751-552	5 mL solution buvable, 100 mg/mL	5 mL drank, 100 mg/mL	G	0,3882	0,3882		
LEVETIRACETAM SANDOZ 100 mg/ml SANDOZ ATC: N03AX14								
A-5	2906-287	10 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	10 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	63,20	63,20	0,00	0,00
	2906-287				49,82	49,82		
A-5 *	0751-545	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	G	5,9920	5,9920		
A-5 **	0751-545	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	G	5,2810	5,2810		
LEVETIRACETAM SANDOZ 1000 mg SANDOZ ATC: N03AX14								
A-5	2903-045	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	89,22	89,22	0,00	0,00
	2903-045				73,23	73,23		
A-5	2936-383	200 comprimés pelliculés, 1000 mg	200 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	132,87	132,87	0,00	0,00
	2936-383				113,20	113,20		
A-5 *	0751-503	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,6355	0,6355		

A-5 **	0751-503	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,6000	0,6000		
A-5 ***	0751-503	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,6417	0,6417	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM SANDOZ 250 mg SANDOZ ATC: N03AX14								
A-5	2903-011	100 comprimés pelliculés, 250 mg	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	27,32	27,32	0,00	0,00
	2903-011				18,29	18,29		
A-5 *	0751-537	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2360	0,2360		
A-5 **	0751-537	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,1939	0,1939		
A-5 ***	0751-537	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2279	0,2279	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: N03AX14								
A-5	2903-029	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	48,16	48,16	0,00	0,00
	2903-029				36,60	36,60		
A-5	2936-367	200 comprimés pelliculés, 500 mg	200 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	72,08	72,08	0,00	0,00
	2936-367				57,63	57,63		
A-5 *	0751-529	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,3410	0,3410		
A-5 **	0751-529	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,3055	0,3055		
A-5 ***	0751-529	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,3378	0,3378	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM SANDOZ 750 mg SANDOZ ATC: N03AX14								
A-5	2903-037	100 comprimés pelliculés, 750 mg	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	68,98	68,98	0,00	0,00
	2903-037				54,91	54,91		
A-5	2936-375	200 comprimés pelliculés, 750 mg	200 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	102,87	102,87	0,00	0,00
	2936-375				85,73	85,73		
A-5 *	0751-511	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,4899	0,4899		
A-5 **	0751-511	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,4544	0,4544		
A-5 ***	0751-511	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,4917	0,4917	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM TEVA 100 mg/ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N03AX14								
A-5	3020-625	10 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 500 mg	10 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 500 mg	G	63,22	63,22	0,00	0,00
	3020-625				49,84	49,84		
A-5 *	7702-038	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL	G	5,9940	5,9940		
A-5 **	7702-038	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL	G	5,2830	5,2830		
LEVETIRACETAM TEVA 1000 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N03AX14								
A-5	2996-403	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	89,17	89,17	0,00	0,00
	2996-403				73,18	73,18		

A-5 *	7701-485	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,8468	0,8468		
A-5 **	7701-485	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,7757	0,7757		
A-5 ***	7701-485	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,8464	0,8464	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM TEVA 250 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N03AX14								
A-5	2996-379	100 comprimés pelliculés, 250 mg	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	27,27	27,27	0,00	0,00
	2996-379				18,25	18,25		
A-5 *	7701-451	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2355	0,2355		
A-5 **	7701-451	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,1935	0,1935		
A-5 ***	7701-451	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2275	0,2275	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM TEVA 750 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N03AX14								
A-5	2996-395	100 comprimés pelliculés, 750 mg	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	68,92	68,92	0,00	0,00
	2996-395				54,86	54,86		
A-5 *	7701-477	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,6526	0,6526		
A-5 **	7701-477	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,5815	0,5815		
A-5 ***	7701-477	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,6440	0,6440	0,0000	0,0000

b) Au § 2270101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) In § 2270101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZOLEDRONIC ACID ACCORD 4 mg/5 ml ACCORD HEALTHCARE ATC: M05BA08								
	7707-979	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml		95,20	95,20		
A-81 *	7707-979	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 0,8 mg/mL	G	108,0200	108,0200		
A-81 **	7707-979	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 0,8 mg/mL	G	100,9100	100,9100		
ZOLEDRONIC ACID MYLAN 0,8 mg/ml MYLAN ATC: M05BA08								
	7702-681	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml		99,95	99,95		
A-81 *	7702-681	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 0,8 mg/mL	G	113,0600	113,0600		

A-81 **	7702-681	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	G	105,9500	105,9500		
ZOLEDRONIC ACID SANDOZ		SANDOZ		ATC: M05BA08				
	7701-915	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 0,04 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 0,04 mg/ml		104,72	104,72		
A-81 *	7701-915	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,04 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,04 mg/mL	G	118,1100	118,1100		
A-81 **	7701-915	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,04 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,04 mg/mL	G	111,0000	111,0000		
ZOLEDRONINEZUUR FRESENIUS KABI 4 mg/5 ml		FRESENIUS KABI		ATC: M05BA08				
	7705-908	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 4 mg	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 4 mg		95,20	95,20		
A-81 *	7705-908	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 0,8 mg/mL	G	108,0200	108,0200		
A-81 **	7705-908	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 0,8 mg/mL	G	100,9100	100,9100		
ZOMETA 4 mg/5 ml		NOVARTIS PHARMA		ATC: M05BA08				
	0796-383	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml		95,20	95,20		
A-81 *	0796-383	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	R	108,0200	108,0200	+0,0000	+0,0000
A-81 **	0796-383	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	R	100,9100	100,9100		
ZOMETA 40 µg/ml		NOVARTIS PHARMA		ATC: M05BA08				
	7702-509	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 40 µg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 40 µg/ml		95,20	95,20		
A-81 *	7702-509	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 0,04 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 0,04 mg/mL	R	108,0200	108,0200	+0,0000	+0,0000
A-81 **	7702-509	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 0,04 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 0,04 mg/mL	R	100,9100	100,9100		

bk) Au § 2270102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bk) In § 2270102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZOLEDRONIC ACID ACCORD 4 mg/5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: M05BA08				
	7707-979	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor		95,20	95,20		

B-279 *	7707-979	<i>mg/ml</i> 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	<i>oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml</i> 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	G	108,0200	108,0200		
B-279 **	7707-979	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	G	100,9100	100,9100		
ZOLEDRONIC ACID MYLAN 0,8 mg/ml MYLAN ATC: M05BA08								
B-279 *	7702-681	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	G	99,95 113,0600	99,95 113,0600		
B-279 **	7702-681	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	G	105,9500	105,9500		
ZOLEDRONIC ACID SANDOZ SANDOZ ATC: M05BA08								
B-279 *	7701-915	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 0,04 mg/ml 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,04 mg/mL	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 0,04 mg/ml 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,04 mg/mL	G	104,72 118,1100	104,72 118,1100		
B-279 **	7701-915	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,04 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,04 mg/mL	G	111,0000	111,0000		
ZOLEDRONINEZUUR FRESENIUS KABI 4 mg/5 ml FRESENIUS KABI ATC: M05BA08								
B-279 *	7705-908	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 4 mg 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 4 mg 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 0,8 mg/mL	G	95,20 108,0200	95,20 108,0200		
B-279 **	7705-908	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 0,8 mg/mL	G	100,9100	100,9100		
ZOMETA 4 mg/5 ml NOVARTIS PHARMA ATC: M05BA08								
B-279 *	0796-383	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	R	95,20 108,0200	95,20 108,0200	+0,0000	+0,0000
B-279 **	0796-383	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	R	100,9100	100,9100		
ZOMETA 40 µg/ml NOVARTIS PHARMA ATC: M05BA08								
B-279 *	7702-509	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 40 µg/ml 1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 0,04 mg/mL	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 40 µg/ml 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 0,04 mg/mL	R	95,20 108,0200	95,20 108,0200	+0,0000	+0,0000
B-279 **	7702-509	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 0,04 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 0,04 mg/mL	R	100,9100	100,9100		

b) Au § 2270200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) In § 2270200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZOLEDRONIC ACID ACCORD 4 mg/5 ml ACCORD HEALTHCARE ATC: M05BA08								
B-279	3128-121 3128-121	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	G	113,22 95,20	113,22 95,20	8,00	12,10
ZOLEDRONIC ACID MYLAN 0,8 mg/ml MYLAN ATC: M05BA08								
B-279	3028-180 3028-180	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	G	118,40 99,95	118,40 99,95	8,00	12,10
ZOLEDRONIC ACID SANDOZ SANDOZ ATC: M05BA08								
B-279	2994-614 2994-614	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 0,04 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 0,04 mg/ml	G	123,61 104,72	123,61 104,72	8,00	12,10
ZOLEDRONINEZUUR FRESENIUS KABI 4 mg/5 ml FRESENIUS KABI ATC: M05BA08								
B-279	3094-968 3094-968	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 4 mg	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 4 mg	G	113,22 95,20	113,22 95,20	8,00	12,10
ZOMETA 4 mg/5 ml NOVARTIS PHARMA ATC: M05BA08								
B-279	2631-125 2631-125	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	R	113,22 95,20	113,22 95,20	8,00	12,10
ZOMETA 40 µg/ml NOVARTIS PHARMA ATC: M05BA08								
B-279	3027-802 3027-802	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 40 µg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 40 µg/ml	R	113,22 95,20	113,22 95,20	8,00	12,10

bm) Au § 2320000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bm) In § 2320000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II

CANCIDAS 50 mg		MSD BELGIUM				ATC: J02AX04		
	0771-063	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg poeder voor concentraat voor infusie, 50 mg		203,24	203,24		
B-134 *	0771-063	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg	R	222,5400	222,5400	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0771-063	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg	R	215,4300	215,4300		
CANCIDAS 70 mg		MSD BELGIUM				ATC: J02AX04		
	0771-089	1 flacon injectable 70 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 70 mg	1 injectieflacon 70 mg poeder voor concentraat voor infusie, 70 mg		258,51	258,51		
B-134 *	0771-089	1 flacon injectable 70 mg solution pour perfusion, 70 mg	1 injectieflacon 70 mg oplossing voor infusie, 70 mg	R	281,1300	281,1300	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0771-089	1 flacon injectable 70 mg solution pour perfusion, 70 mg	1 injectieflacon 70 mg oplossing voor infusie, 70 mg	R	274,0200	274,0200		
CASPOFUNGIN SANDOZ 50 mg		SANDOZ				ATC: J02AX04		
	7718-356	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg poeder voor concentraat voor infusie, 50 mg		203,24	203,24		
B-134 *	7718-356	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg	G	222,5400	222,5400		
B-134 **	7718-356	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg	G	215,4300	215,4300		
CASPOFUNGIN SANDOZ 70 mg		SANDOZ				ATC: J02AX04		
	7718-364	1 flacon injectable 70 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 70 mg	1 injectieflacon 70 mg poeder voor concentraat voor infusie, 70 mg		258,51	258,51		
B-134 *	7718-364	1 flacon injectable 70 mg solution pour perfusion, 70 mg	1 injectieflacon 70 mg oplossing voor infusie, 70 mg	G	281,1300	281,1300		
B-134 **	7718-364	1 flacon injectable 70 mg solution pour perfusion, 70 mg	1 injectieflacon 70 mg oplossing voor infusie, 70 mg	G	274,0200	274,0200		
CASPOFUNGIN TEVA 50 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: J02AX04		
	7717-424	1 flacon 50 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 50 mg	1 fles 50 mg poeder voor concentraat voor infusie, 50 mg		203,24	203,24		
B-134 *	7717-424	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg	G	222,5400	222,5400		
B-134 **	7717-424	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg	G	215,4300	215,4300		
CASPOFUNGIN TEVA 70 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: J02AX04		
	7717-432	1 flacon 70 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 70 mg	1 fles 70 mg poeder voor concentraat voor infusie, 70 mg		258,51	258,51		
B-134 *	7717-432	1 flacon injectable 70 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 70 mg	1 injectieflacon 70 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 70 mg	G	281,1300	281,1300		
B-134 **	7717-432	1 flacon injectable 70 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 70 mg	1 injectieflacon 70 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 70 mg	G	274,0200	274,0200		

CASPOFUNGINE ACCORD 50 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: J02AX04		
	7717-283	1 flacon 50 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 50 mg	1 fles 50 mg poeder voor concentraat voor infusie, 50 mg		203,24	203,24		
B-134 *	7717-283	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg	G	222,5400	222,5400		
B-134 **	7717-283	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg	G	215,4300	215,4300		
CASPOFUNGINE ACCORD 70 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: J02AX04		
	7717-291	1 flacon 70 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 70 mg	1 fles 70 mg poeder voor concentraat voor infusie, 70 mg		258,51	258,51		
B-134 *	7717-291	1 flacon injectable 70 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 70 mg	1 injectieflacon 70 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 70 mg	G	281,1300	281,1300		
B-134 **	7717-291	1 flacon injectable 70 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 70 mg	1 injectieflacon 70 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 70 mg	G	274,0200	274,0200		
CASPOFUNGINE MYLAN 50 mg		MYLAN				ATC: J02AX04		
	7721-947	1 flacon 50 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 50 mg	1 fles 50 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 50 mg		203,24	203,24		
B-134 *	7721-947	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg	G	222,5400	222,5400		
B-134 **	7721-947	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg	G	215,4300	215,4300		
CASPOFUNGINE MYLAN 70 mg		MYLAN				ATC: J02AX04		
	7721-954	1 flacon 70 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 70 mg	1 fles 70 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 70 mg		258,51	258,51		
B-134 *	7721-954	1 flacon injectable 70 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 70 mg	1 injectieflacon 70 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 70 mg	G	281,1300	281,1300		
B-134 **	7721-954	1 flacon injectable 70 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 70 mg	1 injectieflacon 70 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 70 mg	G	274,0200	274,0200		
CASPOFUNGINE NORIDEM 50 mg		MACO PHARMA BENELUX				ATC: J02AX04		
	7724-388	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 50 mg		203,24	203,24		
B-134 *	7724-388	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg	G	222,5400	222,5400		
B-134 **	7724-388	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg	G	215,4300	215,4300		
CASPOFUNGINE NORIDEM 70 mg		MACO PHARMA BENELUX				ATC: J02AX04		
	7724-396	1 flacon injectable 70 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 70 mg	1 injectieflacon 70 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 70 mg		258,51	258,51		
B-134 *	7724-396	1 flacon injectable 70 mg solution pour perfusion, 70 mg	1 injectieflacon 70 mg oplossing voor infusie, 70 mg	G	281,1300	281,1300		

B-134 **	7724-396	1 flacon injectable 70 mg solution pour perfusion, 70 mg	1 injectieflacon 70 mg oplossing voor infusie, 70 mg	G	274,0200	274,0200		
----------	----------	--	--	---	----------	----------	--	--

bn) Au § 2330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bn) In § 2330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VENOFER		VIFOR FRANCE				ATC: B03AC		
B-213 *	0741-603	5 ampoules 5 ml solution pour perfusion et injection, 20 mg/ml	5 ampullen 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 20 mg/ml		50,32	50,32		
	0741-603	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 20 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 20 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)		12,0900	12,0900		
B-213 **	0741-603	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 20 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 20 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)		10,6680	10,6680		

bo) Au § 2390000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bo) In § 2390000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
REBIF		MERCK				ATC: L03AB07		
B-227	1485-986	12 seringues préremplies 0,5 ml suspension injectable, 44 µg/ml	12 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 44 µg/ml		680,93	680,93	8,00	12,10
	1485-986				615,08	615,08		
B-227 *	0761-536	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 44 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 44 µg/mL		54,9242	54,9242		
B-227 **	0761-536	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 44 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 44 µg/mL		54,3317	54,3317		

REBIF 22 microgram/0,5 ml		MERCK		ATC: L03AB07				
B-227	2686-418	12 doses solution injectable, 44 µg/mL	12 doses oplossing voor injectie, 44 µg/mL		680,93	680,93	8,00	12,10
	2686-418				615,08	615,08		
B-227 *	0796-573	1 dose, 44 µg/mL	1 dosis, 44 µg/mL		54,9242	54,9242		
B-227 **	0796-573	1 dose, 44 µg/mL	1 dosis, 44 µg/mL		54,3317	54,3317		
REBIF 44		MERCK		ATC: L03AB07				
B-227	1724-582	12 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 88 µg/ml	12 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 88 µg/ml		768,15	768,15	8,00	12,10
	1724-582				694,96	694,96		
B-227 *	0774-356	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 88 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 88 µg/mL		61,9808	61,9808		
B-227 **	0774-356	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 88 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 88 µg/mL		61,3883	61,3883		
REBIF 44 microgram/0,5 ml		MERCK		ATC: L03AB07				
B-227	2686-392	12 doses solution injectable, 88 µg/ml	12 doses oplossing voor injectie, 88 µg/ml		768,15	768,15	8,00	12,10
	2686-392				694,96	694,96		
B-227 *	0796-581	1 dose, 88 µg/mL	1 dosis, 88 µg/mL		61,9808	61,9808		
B-227 **	0796-581	1 dose, 88 µg/mL	1 dosis, 88 µg/mL		61,3883	61,3883		

bp) Au § 2490000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bp) In § 2490000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01				
B-255	3613-031	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	4 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		287,50	287,50	8,00	12,10
	3613-031				254,81	254,81		
B-255 *	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		69,3025	69,3025		
B-255 **	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		67,5250	67,5250		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01				
B-255	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg		570,81	570,81	8,00	12,10
	3456-696				514,24	514,24		
B-255	3518-354	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1663,55	1663,55	8,00	12,10
	3518-354				1514,92	1514,92		

B-255 *	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		134,4108	134,4108		
B-255 **	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		133,8183	133,8183		
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		570,81	570,81	8,00	12,10
	3456-688				514,24	514,24		
B-255	3518-362	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1663,55	1663,55	8,00	12,10
	3518-362				1514,92	1514,92		
B-255 *	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		134,4108	134,4108		
B-255 **	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		133,8183	133,8183		
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml		357,07	357,07	8,00	12,10
	1708-627				318,51	318,51		
B-255 *	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		86,1825	86,1825		
B-255 **	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		84,4050	84,4050		
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		357,07	357,07	8,00	12,10
	2371-854				318,51	318,51		
B-255 *	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		86,1825	86,1825		
B-255 **	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		84,4050	84,4050		
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2662-161	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		711,22	711,22	8,00	12,10
	2662-161				642,81	642,81		
B-255	3355-526	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1993,94	1993,94	8,00	12,10
	3355-526				1817,46	1817,46		
B-255 *	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		161,1350	161,1350		
B-255 **	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		160,5425	160,5425		

ENBREL 50 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2371-862	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		711,22	711,22	8,00	12,10
	2371-862				642,81	642,81		
B-255	3355-534	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1993,94	1993,94	8,00	12,10
	3355-534				1817,46	1817,46		
B-255 *	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		161,1350	161,1350		
B-255 **	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		160,5425	160,5425		

bq) Au § 2560101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bq) In § 2560101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VFEND 200 mg		PFIZER		ATC: J02AC03				
A-58	3431-822	28 comprimés pelliculés, 200 mg	28 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	550,37	550,37	0,00	0,00
	3431-822				495,53	495,53		
A-58 *	0773-192	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	19,0132	19,0132	+0,0000	+0,0000
A-58 **	0773-192	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	18,7593	18,7593		
A-58 ***	0773-192	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	19,4945	19,4945	0,0000	0,0000
VFEND 40 mg/ml		PFIZER		ATC: J02AC03				
A-58	2121-564	1 flacon 70 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 70 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	318,95	318,95	0,00	0,00
	2121-564				283,61	283,61		
A-58 *	0780-478	2,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	2,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	10,9907	10,9907	+0,0000	+0,0000
A-58 **	0780-478	2,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	2,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	10,7368	10,7368		
VFEND 50 mg		PFIZER		ATC: J02AC03				
A-58	1722-123	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	175,18	175,18	0,00	0,00
	1722-123				151,94	151,94		
A-58 *	0775-163	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	5,6057	5,6057	+0,0000	+0,0000
A-58 **	0775-163	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	5,3687	5,3687		
A-58 ***	0775-163	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	5,6883	5,6883	0,0000	0,0000
VORICONAZOL SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: J02AC03				
A-58	3296-670	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten,	G	589,00	589,00	0,00	0,00

			200 mg					
	3296-670				530,90	530,90		
A-58 *	7712-953	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,9953	18,9953		
A-58 **	7712-953	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,7583	18,7583		
A-58 ***	7712-953	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	19,4824	19,4824	0,0000	0,0000
VORICONAZOL SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: J02AC03								
A-58	3296-662	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	175,18	175,18	0,00	0,00
	3296-662				151,94	151,94		
A-58 *	7712-946	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,6057	5,6057		
A-58 **	7712-946	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,3687	5,3687		
A-58 ***	7712-946	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,6883	5,6883	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE ACCORD 200 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: J02AC03								
A-58	3432-325	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	588,99	588,99	0,00	0,00
	3432-325				530,89	530,89		
A-58 *	7715-709	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,9950	18,9950		
A-58 **	7715-709	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,7580	18,7580		
A-58 ***	7715-709	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	19,4821	19,4821	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE ACCORD 50 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: J02AC03								
A-58	3432-317	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	175,18	175,18	0,00	0,00
	3432-317				151,94	151,94		
A-58 *	7715-691	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,6057	5,6057		
A-58 **	7715-691	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,3687	5,3687		
A-58 ***	7715-691	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,6883	5,6883	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE MYLAN 200 mg MYLAN ATC: J02AC03								
A-58	3421-476	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	588,99	588,99	0,00	0,00
	3421-476				530,89	530,89		
A-58 *	7715-576	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,9950	18,9950		
A-58 **	7715-576	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,7580	18,7580		
A-58 ***	7715-576	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	19,4821	19,4821	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE MYLAN 50 mg MYLAN ATC: J02AC03								
A-58	3421-468	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	175,18	175,18	0,00	0,00
	3421-468				151,94	151,94		
A-58 *	7715-568	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,6057	5,6057		
A-58 **	7715-568	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,3687	5,3687		
A-58 ***	7715-568	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,6883	5,6883	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE TEVA 200 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: J02AC03								
A-58	3364-106	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	589,00	589,00	0,00	0,00

	3364-106				530,90	530,90		
A-58 *	7714-157	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,9953	18,9953		
A-58 **	7714-157	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,7583	18,7583		
A-58 ***	7714-157	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	19,4824	19,4824	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE TEVA 50 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: J02AC03								
A-58	3364-098	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	175,18	175,18	0,00	0,00
	3364-098				151,94	151,94		
A-58 *	7714-140	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,6057	5,6057		
A-58 **	7714-140	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,3687	5,3687		
A-58 ***	7714-140	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,6883	5,6883	0,0000	0,0000

br) Au § 2560102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

br) In § 2560102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VFEND 200 mg PFIZER ATC: J02AC03								
B-134 *	0773-200	1 ampoule 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 ampul 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		65,76	65,76		
	0773-200	1 ampoule 200 mg solution pour perfusion, 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 ampul 200 mg oplossing voor infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	R	76,8200	76,8200	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0773-200	1 ampoule 200 mg solution pour perfusion, 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 ampul 200 mg oplossing voor infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	R	69,7100	69,7100		
VORICONAZOL SANDOZ 8 mg/ml SANDOZ ATC: J02AC03								
B-134 *	7712-961	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		65,76	65,76		
	7712-961	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 8 mg/mL	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveineuze infusie, 8 mg/mL	G	76,8200	76,8200		
B-134 **	7712-961	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 8 mg/mL	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveineuze infusie, 8 mg/mL	G	69,7100	69,7100		
VORICONAZOLE MYLAN 200 mg MYLAN ATC: J02AC03								
	7715-550	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing		65,76	65,76		

B-134 *	7715-550	perfusion, 200 mg 1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion, 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	voor infusie, 200 mg 1 injectieflacon 200 mg oplossing voor infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	76,8200	76,8200		
B-134 **	7715-550	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion, 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	69,7100	69,7100		
VORICONAZOLE TEVA 200 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: J02AC03								
B-134 *	7714-702	200 mg poudre pour solution pour infusion, 200 mg 1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg 1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	65,76	65,76		
B-134 **	7714-702	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	69,7100	69,7100		

bs) Au § 2560200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bs) In § 2560200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VFEND 200 mg PFIZER ATC: J02AC03								
B-134 *	0773-200	1 ampoule 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg 1 ampoule 200 mg solution pour perfusion, 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 ampul 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg 1 ampul 200 mg oplossing voor infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	R	65,76 76,8200	65,76 76,8200	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0773-200	1 ampoule 200 mg solution pour	1 ampul 200 mg oplossing	R	69,7100	69,7100		

		perfusion, 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	voor infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)					
VFEND 200 mg		PFIZER		ATC: J02AC03				
B-134	3431-822	28 comprimés pelliculés, 200 mg	28 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	550,37	550,37	8,00	12,10
	3431-822				495,53	495,53		
B-134 *	0773-192	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	19,0132	19,0132	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0773-192	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	18,7593	18,7593		
B-134 ***	0773-192	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	19,4945	19,4945	0,2857	0,4321
VFEND 40 mg/ml		PFIZER		ATC: J02AC03				
B-134	2121-564	1 flacon 70 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 70 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	318,95	318,95	8,00	12,10
	2121-564				283,61	283,61		
B-134 *	0780-478	2,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	2,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	10,9907	10,9907	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0780-478	2,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	2,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	10,7368	10,7368		
VFEND 50 mg		PFIZER		ATC: J02AC03				
B-134	1722-123	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	175,18	175,18	8,00	12,10
	1722-123				151,94	151,94		
B-134 *	0775-163	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	5,6057	5,6057	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0775-163	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	5,3687	5,3687		
B-134 ***	0775-163	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	5,6883	5,6883	0,2667	0,4033
VORICONAZOL SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: J02AC03				
B-134	3296-670	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	589,00	589,00	8,00	12,10
	3296-670				530,90	530,90		
B-134 *	7712-953	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,9953	18,9953		
B-134 **	7712-953	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,7583	18,7583		
B-134 ***	7712-953	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	19,4824	19,4824	0,2667	0,4033
VORICONAZOL SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: J02AC03				
B-134	3296-662	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	175,18	175,18	8,00	12,10
	3296-662				151,94	151,94		
B-134 *	7712-946	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,6057	5,6057		
B-134 **	7712-946	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,3687	5,3687		
B-134 ***	7712-946	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,6883	5,6883	0,2667	0,4033
VORICONAZOL SANDOZ 8 mg/ml		SANDOZ		ATC: J02AC03				
	7712-961	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		65,76	65,76		
B-134 *	7712-961	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 8	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze	G	76,8200	76,8200		

B-134 **	7712-961	mg/mL 1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 8 mg/mL	infusie, 8 mg/mL 1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 8 mg/mL	G	69,7100	69,7100		
VORICONAZOLE ACCORD 200 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: J02AC03								
B-134	3432-325	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	588,99	588,99	8,00	12,10
	3432-325				530,89	530,89		
B-134 *	7715-709	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,9950	18,9950		
B-134 **	7715-709	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,7580	18,7580		
B-134 ***	7715-709	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	19,4821	19,4821	0,2667	0,4033
VORICONAZOLE ACCORD 50 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: J02AC03								
B-134	3432-317	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	175,18	175,18	8,00	12,10
	3432-317				151,94	151,94		
B-134 *	7715-691	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,6057	5,6057		
B-134 **	7715-691	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,3687	5,3687		
B-134 ***	7715-691	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,6883	5,6883	0,2667	0,4033
VORICONAZOLE MYLAN 200 mg MYLAN ATC: J02AC03								
	7715-550	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		65,76	65,76		
B-134 *	7715-550	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion, 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	76,8200	76,8200		
B-134 **	7715-550	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion, 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	69,7100	69,7100		
VORICONAZOLE MYLAN 200 mg MYLAN ATC: J02AC03								
B-134	3421-476	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	588,99	588,99	8,00	12,10
	3421-476				530,89	530,89		
B-134 *	7715-576	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,9950	18,9950		
B-134 **	7715-576	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,7580	18,7580		
B-134 ***	7715-576	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	19,4821	19,4821	0,2667	0,4033
VORICONAZOLE MYLAN 50 mg MYLAN ATC: J02AC03								
B-134	3421-468	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	175,18	175,18	8,00	12,10
	3421-468				151,94	151,94		
B-134 *	7715-568	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,6057	5,6057		

B-134 **	7715-568	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,3687	5,3687		
B-134 ***	7715-568	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,6883	5,6883	0,2667	0,4033
VORICONAZOLE TEVA 200 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: J02AC03								
B-134 *	7714-702	200 mg poudre pour solution pour infusion, 200 mg	200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		65,76	65,76		
	7714-702	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	76,8200	76,8200		
B-134 **	7714-702	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	69,7100	69,7100		
VORICONAZOLE TEVA 200 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: J02AC03								
B-134	3364-106	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	589,00	589,00	8,00	12,10
	3364-106				530,90	530,90		
B-134 *	7714-157	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,9953	18,9953		
B-134 **	7714-157	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,7583	18,7583		
B-134 ***	7714-157	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	19,4824	19,4824	0,2667	0,4033
VORICONAZOLE TEVA 50 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: J02AC03								
B-134	3364-098	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	175,18	175,18	8,00	12,10
	3364-098				151,94	151,94		
B-134 *	7714-140	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,6057	5,6057		
B-134 **	7714-140	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,3687	5,3687		
B-134 ***	7714-140	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,6883	5,6883	0,2667	0,4033

bt) Au § 2580000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bt) In § 2580000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CAELYX 2 mg/ml JANSSEN-CILAG ATC: L01DB01								
	0773-614	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml		741,35	741,35		

A-25 *	0773-614	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	r	792,9400	792,9400	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0773-614	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	r	785,8300	785,8300		
CAELYX 2 mg/ml		JANSSEN-CILAG				ATC: L01DB01		
	0760-546	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml		312,14	312,14		
A-25 *	0760-546	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	r	337,9800	337,9800	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0760-546	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	r	330,8700	330,8700		

bu) Au § 2590000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bu) In § 2590000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	975,34	975,34	0,00	0,00
	1639-061				884,69	884,69		
A-65 *	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8740	7,8740	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8148	7,8148		
A-65 ***	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	8,0901	8,0901	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	3266-632	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	975,34	975,34	0,00	0,00
	3266-632				884,69	884,69		
A-65 *	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8740	7,8740	+0,0000	+0,0000
A-65 **	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8148	7,8148		
A-65 ***	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	8,0901	8,0901	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	955,01	955,01	0,00	0,00
	2083-392				866,07	866,07		
A-65 *	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,8380	30,8380	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,6010	30,6010		
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	31,6827	31,6827	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	3677-598	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	955,01	955,01	0,00	0,00

	3677-598				866,07	866,07		
A-65 *	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,8380	30,8380	+0,0000	+0,0000
A-65 **	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,6010	30,6010		
A-65 ***	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	31,6827	31,6827	0,0000	0,0000

bv) Au § 2630000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bv) In § 2630000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TOBI			NOVARTIS PHARMA			ATC: J01GB01		
A-16	2051-936	56 ampoules 5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 60 mg/ml	56 ampullen 5 ml verneveloplossing, 60 mg/ml	R	1520,63	1520,63	0,00	0,00
	2051-936				1384,03	1384,03		
A-16 *	0774-323	1 ampoule 5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 60 mg/mL	1 ampul 5 mL verneveloplossing, 60 mg/mL	R	26,3246	26,3246	+0,0000	+0,0000
A-16 **	0774-323	1 ampoule 5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 60 mg/mL	1 ampul 5 mL verneveloplossing, 60 mg/mL	R	26,1977	26,1977		

bw) Au § 2870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bw) In § 2870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BENEPALI 25 mg			BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01		
B-255	3613-031	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	4 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		287,50	287,50	8,00	12,10
	3613-031				254,81	254,81		
B-255 *	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		69,3025	69,3025		
B-255 **	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		67,5250	67,5250		
BENEPALI 50 mg/ml			BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01		
B-255	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50		570,81	570,81	8,00	12,10

			mg					
B-255	3456-696 3518-354	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		514,24 1663,55	514,24 1663,55	8,00	12,10
B-255 *	3518-354 7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1514,92 134,4108	1514,92 134,4108		
B-255 **	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		133,8183	133,8183		
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		570,81	570,81	8,00	12,10
B-255	3456-688 3518-362	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		514,24 1663,55	514,24 1663,55	8,00	12,10
B-255 *	3518-362 7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1514,92 134,4108	1514,92 134,4108		
B-255 **	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		133,8183	133,8183		
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		357,07	357,07	8,00	12,10
B-255 *	2371-854 0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		318,51 86,1825	318,51 86,1825		
B-255 **	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		84,4050	84,4050		
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml		357,07	357,07	8,00	12,10
B-255 *	1708-627 0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		318,51 86,1825	318,51 86,1825		
B-255 **	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		84,4050	84,4050		
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2662-161	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		711,22	711,22	8,00	12,10
B-255	2662-161 3355-526	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		642,81 1993,94	642,81 1993,94	8,00	12,10

B-255 *	3355-526 0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1817,46 161,1350	1817,46 161,1350		
B-255 **	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		160,5425	160,5425		
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2371-862	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		711,22	711,22	8,00	12,10
	2371-862				642,81	642,81		
B-255	3355-534	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1993,94	1993,94	8,00	12,10
	3355-534				1817,46	1817,46		
B-255 *	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		161,1350	161,1350		
B-255 **	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		160,5425	160,5425		

bx) Au § 2920000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bx) In § 2920000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ARCOXIA 90 mg MSD BELGIUM ATC: M01AH05								
B-250	2152-569	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	R	21,73	21,73	3,55	5,91
	2152-569				13,37	13,37		
B-250	1765-452	98 comprimés pelliculés, 90 mg	98 filmomhulde tabletten, 90 mg	R	42,73	42,73	6,59	11,09
	1765-452				31,83	31,83		
B-250 *	0775-676	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	R	0,4168	0,4168	+0,0000	+0,0000
B-250 **	0775-676	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	R	0,3443	0,3443		
B-250 ***	0775-676	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	R	0,3898	0,3898	0,0672	0,1132
ETORICOXIB KRKA 90 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: M01AH05								
B-250	3536-695	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	21,73	21,73	3,55	5,91
	3536-695				13,37	13,37		
B-250	3536-703	98 comprimés pelliculés, 90 mg	98 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	42,73	42,73	6,59	11,09
	3536-703				31,83	31,83		
B-250 *	7719-537	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	0,4168	0,4168		
B-250 **	7719-537	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	0,3443	0,3443		
B-250 ***	7719-537	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	0,3898	0,3898	0,0672	0,1132

ETORICOXIB SANDOZ 90 mg		SANDOZ		ATC: M01AH05				
B-250	3536-273	98 comprimés pelliculés, 90 mg	98 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	42,73	42,73	6,59	11,09
	3536-273				31,83	31,83		
B-250 *	7719-677	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	0,4168	0,4168		
B-250 **	7719-677	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	0,3443	0,3443		
B-250 ***	7719-677	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	0,3898	0,3898	0,0672	0,1132

by) Au § 2990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

by) In § 2990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BOSENTAN AB 125 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: C02KX01				
	7720-196	56 comprimés pelliculés, 125 mg	56 filmomhulde tabletten, 125 mg		994,12	994,12		
A-70 *	7720-196	1 comprimé pelliculé, 125 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg	G	18,9443	18,9443		
A-70 **	7720-196	1 comprimé pelliculé, 125 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg	G	18,8173	18,8173		
BOSENTAN AB 62,5 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: C02KX01				
	7720-188	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg		801,15	801,15		
A-70 *	7720-188	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	G	15,2916	15,2916		
A-70 **	7720-188	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	G	15,1646	15,1646		
BOSENTAN ACCORD 125 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: C02KX01				
	7721-103	56 comprimés pelliculés, 125 mg	56 filmomhulde tabletten, 125 mg		994,12	994,12		
A-70 *	7721-103	1 comprimé pelliculé, 125 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg	G	18,9443	18,9443		
A-70 **	7721-103	1 comprimé pelliculé, 125 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg	G	18,8173	18,8173		
BOSENTAN ACCORD 62,5 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: C02KX01				
	7721-095	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg		801,15	801,15		
A-70 *	7721-095	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	G	15,2916	15,2916		
A-70 **	7721-095	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	G	15,1646	15,1646		
BOSENTAN SANDOZ 125 mg		SANDOZ		ATC: C02KX01				
	7719-644	56 comprimés pelliculés, 125 mg	56 filmomhulde tabletten, 125 mg		994,12	994,12		
A-70 *	7719-644	1 comprimé pelliculé, 125 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg	G	18,9443	18,9443		
A-70 **	7719-644	1 comprimé pelliculé, 125 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg	G	18,8173	18,8173		

BOSENTAN SANDOZ 62,5 mg		SANDOZ		ATC: C02KX01				
	7719-636	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg		801,15	801,15		
A-70 *	7719-636	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	G	15,2916	15,2916		
A-70 **	7719-636	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	G	15,1646	15,1646		
BOSENTAN TEVA 125 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C02KX01				
	7719-933	56 comprimés pelliculés, 125 mg	56 filmomhulde tabletten, 125 mg		994,12	994,12		
A-70 *	7719-933	1 comprimé pelliculé, 125 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg	G	18,9443	18,9443		
A-70 **	7719-933	1 comprimé pelliculé, 125 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg	G	18,8173	18,8173		
BOSENTAN TEVA 62,5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C02KX01				
	7719-925	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg		801,15	801,15		
A-70 *	7719-925	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	G	15,2916	15,2916		
A-70 **	7719-925	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	G	15,1646	15,1646		
TRACLEER 125 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: C02KX01				
	0775-833	56 comprimés pelliculés, 125 mg	56 filmomhulde tabletten, 125 mg		950,38	950,38		
A-70 *	0775-833	1 comprimé pelliculé, 125 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg	R	18,1163	18,1163	+0,0000	+0,0000
A-70 **	0775-833	1 comprimé pelliculé, 125 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg	R	17,9893	17,9893		
TRACLEER 62,5 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: C02KX01				
	0775-825	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg		765,90	765,90		
A-70 *	0775-825	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	R	14,6243	14,6243	+0,0000	+0,0000
A-70 **	0775-825	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	R	14,4973	14,4973		

bz) Au § 3050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bz) In § 3050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RISPERDAL Consta 25 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX08				
B-299	2093-813	1 flacon injectable 25 mg poudre pour suspension injectable, 12,5 mg/ml	1 injectieflacon 25 mg poeder voor suspensie voor injectie, 12,5 mg/ml	r	80,62	80,62	8,00	12,10
B-299 *	2093-813 0776-120	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2 mL suspension injectable, 12,5 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2 mL suspensie voor injectie, 12,5 mg/mL	r	65,36 76,3900	65,36 76,3900	+0,0000	+0,0000

B-299 **	0776-120	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2 mL suspension injectable, 12,5 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2 mL suspensie voor injectie, 12,5 mg/mL	r	69,2800	69,2800		
RISPERDAL Consta 37,5 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08		
B-299	2093-805	1 flacon injectable 37,5 mg poudre pour suspension injectable, 18,75 mg/ml	1 injectieflacon 37,5 mg poeder voor suspensie voor injectie, 18,75 mg/ml	r	105,61	105,61	8,00	12,10
	2093-805				88,24	88,24		
B-299 *	0776-138	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2 mL suspension injectable, 18,75 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2 mL suspensie voor injectie, 18,75 mg/mL	r	100,6400	100,6400	+0,0000	+0,0000
B-299 **	0776-138	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2 mL suspension injectable, 18,75 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2 mL suspensie voor injectie, 18,75 mg/mL	r	93,5300	93,5300		
RISPERDAL Consta 50 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08		
B-299	2093-797	1 flacon injectable 50 mg poudre pour suspension injectable, 25 mg/ml	1 injectieflacon 50 mg poeder voor suspensie voor injectie, 25 mg/ml	r	123,47	123,47	8,00	12,10
	2093-797				104,59	104,59		
B-299 *	0776-153	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2 mL suspension injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2 mL suspensie voor injectie, 25 mg/mL	r	117,9800	117,9800	+0,0000	+0,0000
B-299 **	0776-153	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2 mL suspension injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2 mL suspensie voor injectie, 25 mg/mL	r	110,8700	110,8700		

ca) Au § 3060000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ca) In § 3060000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PROTOPIC 0,03%		LEO PHARMA				ATC: D11AH01		
B-264	1721-919	1 tube 60 g pommade, 0,3 mg/g	1 tube 60 g zalf, 0,3 mg/g	r	41,84	41,84	6,47	10,88
	1721-919				31,05	31,05		
B-264 *	0776-252	1 g pommade, 0,3 mg/g	1 g zalf, 0,3 mg/g	r	0,6670	0,6670	+0,0000	+0,0000
B-264 **	0776-252	1 g pommade, 0,3 mg/g	1 g zalf, 0,3 mg/g	r	0,5485	0,5485		
PROTOPIC 0,1%		LEO PHARMA				ATC: D11AH01		
B-264	1721-927	1 tube 30 g pommade, 1 mg/g	1 tube 30 g zalf, 1 mg/g	r	28,41	28,41	4,58	7,69
	1721-927				19,24	19,24		
B-264	1721-935	1 tube 60 g pommade, 1 mg/g	1 tube 60 g zalf, 1 mg/g	r	45,92	45,92	7,04	11,85
	1721-935				34,64	34,64		
B-264 *	0776-260	1 g pommade, 1 mg/g	1 g zalf, 1 mg/g	r	0,7305	0,7305	+0,0000	+0,0000
B-264 **	0776-260	1 g pommade, 1 mg/g	1 g zalf, 1 mg/g	r	0,6120	0,6120		

cb) Au § 3070000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cb) In § 3070000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3786-548				525,27	525,27		
B-255	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3786-688				1575,81	1575,81		
B-255 *	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-255 **	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3786-324				525,27	525,27		
B-255	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3786-308				1575,81	1575,81		
B-255 *	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-255 **	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-255	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3790-268				525,27	525,27		
B-255	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3790-276				1575,81	1575,81		
B-255 *	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-255 **	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				

B-255	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3790-243				525,27	525,27		
B-255	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3790-250				1575,81	1575,81		
B-255 *	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-255 **	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		630,50	630,50	8,00	12,10
	3380-193				568,90	568,90		
B-255	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1777,55	1777,55	8,00	12,10
	3603-487				1619,30	1619,30		
B-255 *	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		287,2617	287,2617		
B-255 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		286,0767	286,0767		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		630,50	630,50	8,00	12,10
	3380-201				568,90	568,90		
B-255	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1777,55	1777,55	8,00	12,10
	3603-495				1619,30	1619,30		
B-255 *	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		287,2617	287,2617		
B-255 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		286,0767	286,0767		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3757-226				525,27	525,27		
B-255 *	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		281,9500	281,9500		
B-255 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3950	278,3950		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10

B-255	3757-234 3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		525,27 1730,06	525,27 1730,06	8,00	12,10
B-255 *	3757-242 7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1575,81 279,5783	1575,81 279,5783		
B-255 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	3739-406	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
B-255	3739-406 3739-398	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		525,27 1730,06	525,27 1730,06	8,00	12,10
B-255 *	3739-398 7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1575,81 279,5783	1575,81 279,5783		
B-255 **	7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	3748-811	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
B-255	3748-811 3748-803	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		525,27 1730,06	525,27 1730,06	8,00	12,10
B-255 *	3748-803 7723-315	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1575,81 279,5783	1575,81 279,5783		
B-255 **	7723-315	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		

cc) Au § 3140000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cc) In § 3140000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CORBITA 100 mg/25 mg/200 mg SANDOZ ATC: N04BA03								
B-272	3167-525	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	50,94	50,94	7,75	13,04
B-272 *	3167-525 7709-256	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25	1 filmomhulde tablet, 100	R	39,05 0,4850	39,05 0,4850	+0,0000	+0,0000

B-272 **	7709-256	mg/ 200 mg 1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	mg/ 25 mg/ 200 mg 1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4139	0,4139		
B-272 ***	7709-256	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4642	0,4642	0,0775	0,1304
CORBITA 150 mg/37,5 mg/200 mg SANDOZ ATC: N04BA03								
B-272	3167-533 3167-533	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	54,01 41,74	54,01 41,74	8,18	13,77
B-272 *	7709-264	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,5135	0,5135	+0,0000	+0,0000
B-272 **	7709-264	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4424	0,4424		
B-272 ***	7709-264	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4948	0,4948	0,0818	0,1377
CORBITA 200 mg/50 mg/200 mg SANDOZ ATC: N04BA03								
B-272	3167-541 3167-541	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	55,61 43,15	55,61 43,15	8,40	14,15
B-272 *	7709-272	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,5285	0,5285	+0,0000	+0,0000
B-272 **	7709-272	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,4574	0,4574		
B-272 ***	7709-272	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,5108	0,5108	0,0840	0,1415
CORBITA 50 mg/12,5 mg/200 mg SANDOZ ATC: N04BA03								
B-272	3167-517 3167-517	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	47,87 36,35	47,87 36,35	7,32	12,31
B-272 *	7709-249	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4564	0,4564	+0,0000	+0,0000
B-272 **	7709-249	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,3853	0,3853		
B-272 ***	7709-249	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4334	0,4334	0,0732	0,1231
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 100 mg/25 mg/200 mg EUROGENERICS ATC: N04BA03								
B-272	3216-363 3216-363	100 comprimés pelliculés, 100 mg/25 mg/200 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg/25 mg/200 mg	G	53,32 41,14	53,32 41,14	8,08	13,61
B-272 *	7709-470	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	G	0,5072	0,5072		
B-272 **	7709-470	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	G	0,4361	0,4361		
B-272 ***	7709-470	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	G	0,4879	0,4879	0,0808	0,1361
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 150 mg/37,5 mg/200 mg EUROGENERICS ATC: N04BA03								
B-272	3216-371 3216-371	100 comprimés pelliculés, 150 mg/37,5 mg/200 mg	100 filmomhulde tabletten, 150 mg/37,5 mg/200 mg	G	56,54 43,97	56,54 43,97	8,54	14,37
B-272 *	7709-488	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	G	0,5372	0,5372		
B-272 **	7709-488	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	G	0,4661	0,4661		
B-272 ***	7709-488	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	G	0,5201	0,5201	0,0854	0,1437

LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 200 mg/50 mg/200 mg EUROGENERICS ATC: N04BA03								
B-272	3216-389	100 comprimés pelliculés, 200 mg/50 mg/200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg/50 mg/200 mg	G	58,23	58,23	8,77	14,77
	3216-389				45,45	45,45		
B-272 *	7709-496	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	G	0,5529	0,5529		
B-272 **	7709-496	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	G	0,4818	0,4818		
B-272 ***	7709-496	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	G	0,5370	0,5370	0,0877	0,1477
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 50 mg/12,5 mg/200 mg EUROGENERICS ATC: N04BA03								
B-272	3216-348	100 comprimés pelliculés, 50 mg/12,5 mg/200 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg/12,5 mg/200 mg	G	50,09	50,09	7,63	12,84
	3216-348				38,30	38,30		
B-272 *	7709-462	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	G	0,4771	0,4771		
B-272 **	7709-462	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	G	0,4060	0,4060		
B-272 ***	7709-462	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	G	0,4556	0,4556	0,0763	0,1284
STALEVO 100/25/200 mg ORION CORPORATION ATC: N04BA03								
B-272	2118-594	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	58,22	53,31	12,99	18,52
	2118-594				45,44	41,13		
B-272 *	0777-623	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,5528	0,5071	+0,0457	+0,0457
B-272 **	0777-623	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4817	0,4360		
B-272 ***	0777-623	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,5369	0,4878	0,1299	0,1852
STALEVO 100/25/200 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N04BA03								
B-272	3060-514	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	58,22	53,31	12,99	18,52
	3060-514				45,44	41,13		
B-272 *	7703-630	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,5528	0,5071	+0,0457	+0,0457
B-272 **	7703-630	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4817	0,4360		
B-272 ***	7703-630	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,5369	0,4878	0,1299	0,1852
STALEVO 150/37,5/200 mg ORION CORPORATION ATC: N04BA03								
B-272	2118-610	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	61,43	56,54	13,43	19,26
	2118-610				48,27	43,97		
B-272 *	0777-631	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,5828	0,5372	+0,0456	+0,0456
B-272 **	0777-631	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,5117	0,4661		
B-272 ***	0777-631	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,5690	0,5201	0,1343	0,1926
STALEVO 150/37,5/200 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N04BA03								
B-272	3060-480	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	61,14	56,24	13,39	19,20
	3060-480				48,02	43,71		
B-272 *	7703-648	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,5801	0,5344	+0,0457	+0,0457

B-272 **	7703-648	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,5090	0,4633		
B-272 ***	7703-648	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,5661	0,5172	0,1339	0,1920
STALEVO 200 mg / 50 mg / 200 mg ORION CORPORATION ATC: N04BA03								
B-272	2535-623	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	63,10	58,23	13,64	19,64
	2535-623				49,74	45,45		
B-272 *	0790-717	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,5983	0,5529	+0,0454	+0,0454
B-272 **	0790-717	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,5272	0,4818		
B-272 ***	0790-717	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,5858	0,5370	0,1364	0,1964
STALEVO 200/50/200 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N04BA03								
B-272	3060-472	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	62,84	57,94	13,63	19,60
	3060-472				49,50	45,20		
B-272 *	7703-655	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,5958	0,5502	+0,0456	+0,0456
B-272 **	7703-655	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,5247	0,4791		
B-272 ***	7703-655	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,5831	0,5341	0,1363	0,1960
STALEVO 50/12,5/200 mg ORION CORPORATION ATC: N04BA03								
B-272	2118-602	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	54,96	50,09	12,50	17,71
	2118-602				42,59	38,30		
B-272 *	0777-615	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,5226	0,4771	+0,0455	+0,0455
B-272 **	0777-615	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4515	0,4060		
B-272 ***	0777-615	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,5043	0,4556	0,1250	0,1771
STALEVO 50/12,5/200 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N04BA03								
B-272	3060-498	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	54,96	50,09	12,50	17,71
	3060-498				42,59	38,30		
B-272 *	7703-622	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,5226	0,4771	+0,0455	+0,0455
B-272 **	7703-622	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4515	0,4060		
B-272 ***	7703-622	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,5043	0,4556	0,1250	0,1771

cd) Au § 3150000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cd) In § 3150000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BENEPALI 25 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								

B-255	3613-031	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	4 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		287,50	287,50	8,00	12,10
	3613-031				254,81	254,81		
B-255 *	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		69,3025	69,3025		
B-255 **	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		67,5250	67,5250		
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg		570,81	570,81	8,00	12,10
	3456-696				514,24	514,24		
B-255	3518-354	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1663,55	1663,55	8,00	12,10
	3518-354				1514,92	1514,92		
B-255 *	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		134,4108	134,4108		
B-255 **	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		133,8183	133,8183		
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		570,81	570,81	8,00	12,10
	3456-688				514,24	514,24		
B-255	3518-362	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1663,55	1663,55	8,00	12,10
	3518-362				1514,92	1514,92		
B-255 *	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		134,4108	134,4108		
B-255 **	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		133,8183	133,8183		
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		357,07	357,07	8,00	12,10
	2371-854				318,51	318,51		
B-255 *	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		86,1825	86,1825		
B-255 **	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		84,4050	84,4050		
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml		357,07	357,07	8,00	12,10
	1708-627				318,51	318,51		
B-255 *	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25		86,1825	86,1825		

B-255 **	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	mg/mL 1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		84,4050	84,4050		
ENBREL 50 mg PFIZER				ATC: L04AB01				
B-255	2662-161	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		711,22	711,22	8,00	12,10
	2662-161				642,81	642,81		
B-255	3355-526	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1993,94	1993,94	8,00	12,10
	3355-526				1817,46	1817,46		
B-255 *	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		161,1350	161,1350		
B-255 **	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		160,5425	160,5425		
ENBREL 50 mg PFIZER				ATC: L04AB01				
B-255	2371-862	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		711,22	711,22	8,00	12,10
	2371-862				642,81	642,81		
B-255	3355-534	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1993,94	1993,94	8,00	12,10
	3355-534				1817,46	1817,46		
B-255 *	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		161,1350	161,1350		
B-255 **	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		160,5425	160,5425		

ce) Au § 3180101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ce) In § 3180101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMATROPE				ELI LILLY BENELUX			ATC: H01AC01	
A-10	1238-294	1 cartouche 12 mg poudre pour solution injectable, 3,81 mg/ml	1 patroon 12 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,81 mg/ml	M	211,08	211,08	0,00	0,00
	1238-294				184,82	184,82		
A-10 *	0744-748	1 cartouche (+ seringue préremplie) 12 mg solution injectable, 3,81 mg/mL	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 12 mg oplossing voor injectie, 3,81 mg/mL		203,0200	203,0200		
A-10 **	0744-748	1 cartouche (+ seringue préremplie) 12 mg solution injectable, 3,81 mg/mL	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 12 mg oplossing voor injectie, 3,81 mg/mL		195,9100	195,9100		

HUMATROPE		ELI LILLY BENELUX			ATC: H01AC01			
A-10	1238-286	1 cartouche 6 mg poudre pour solution injectable, 1,9 mg/ml	1 patroon 6 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,9 mg/ml	M	118,31	118,31	0,00	0,00
	1238-286				99,86	99,86		
A-10 *	0744-730	1 cartouche (+ seringue préremplie) 3,15 mL solution injectable, 1,9 mg/mL	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 3,15 mL oplossing voor injectie, 1,9 mg/mL		112,9600	112,9600		
A-10 **	0744-730	1 cartouche (+ seringue préremplie) 3,15 mL solution injectable, 1,9 mg/mL	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 3,15 mL oplossing voor injectie, 1,9 mg/mL		105,8500	105,8500		

cf) Au § 3180102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cf) In § 3180102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMATROPE		ELI LILLY BENELUX			ATC: H01AC01			
A-10	1238-294	1 cartouche 12 mg poudre pour solution injectable, 3,81 mg/ml	1 patroon 12 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,81 mg/ml	M	211,08	211,08	0,00	0,00
	1238-294				184,82	184,82		
A-10 *	0744-748	1 cartouche (+ seringue préremplie) 12 mg solution injectable, 3,81 mg/mL	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 12 mg oplossing voor injectie, 3,81 mg/mL		203,0200	203,0200		
A-10 **	0744-748	1 cartouche (+ seringue préremplie) 12 mg solution injectable, 3,81 mg/mL	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 12 mg oplossing voor injectie, 3,81 mg/mL		195,9100	195,9100		
HUMATROPE		ELI LILLY BENELUX			ATC: H01AC01			
A-10	1238-286	1 cartouche 6 mg poudre pour solution injectable, 1,9 mg/ml	1 patroon 6 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,9 mg/ml	M	118,31	118,31	0,00	0,00
	1238-286				99,86	99,86		
A-10 *	0744-730	1 cartouche (+ seringue préremplie) 3,15 mL solution injectable, 1,9 mg/mL	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 3,15 mL oplossing voor injectie, 1,9 mg/mL		112,9600	112,9600		
A-10 **	0744-730	1 cartouche (+ seringue préremplie) 3,15 mL solution injectable, 1,9 mg/mL	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 3,15 mL oplossing voor injectie, 1,9 mg/mL		105,8500	105,8500		

cg) Au § 3180200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cg) In § 3180200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II

HUMATROPE		ELI LILLY BENELUX				ATC: H01AC01		
B-239	1238-294	1 cartouche 12 mg poudre pour solution injectable, 3,81 mg/ml	1 patroon 12 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,81 mg/ml	M	211,08	211,08	8,00	12,10
	1238-294				184,82	184,82		
B-239 *	0744-748	1 cartouche (+ seringue préremplie) 12 mg solution injectable, 3,81 mg/mL	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 12 mg oplossing voor injectie, 3,81 mg/mL		203,0200	203,0200		
B-239 **	0744-748	1 cartouche (+ seringue préremplie) 12 mg solution injectable, 3,81 mg/mL	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 12 mg oplossing voor injectie, 3,81 mg/mL		195,9100	195,9100		
HUMATROPE		ELI LILLY BENELUX				ATC: H01AC01		
B-239	1238-286	1 cartouche 6 mg poudre pour solution injectable, 1,9 mg/ml	1 patroon 6 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,9 mg/ml	M	118,31	118,31	8,00	12,10
	1238-286				99,86	99,86		
B-239 *	0744-730	1 cartouche (+ seringue préremplie) 3,15 mL solution injectable, 1,9 mg/mL	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 3,15 mL oplossing voor injectie, 1,9 mg/mL		112,9600	112,9600		
B-239 **	0744-730	1 cartouche (+ seringue préremplie) 3,15 mL solution injectable, 1,9 mg/mL	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 3,15 mL oplossing voor injectie, 1,9 mg/mL		105,8500	105,8500		

ch) Au § 3180300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ch) In § 3180300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMATROPE		ELI LILLY BENELUX				ATC: H01AC01		
A-10	1238-294	1 cartouche 12 mg poudre pour solution injectable, 3,81 mg/ml	1 patroon 12 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,81 mg/ml	M	211,08	211,08	0,00	0,00
	1238-294				184,82	184,82		
A-10 *	0744-748	1 cartouche (+ seringue préremplie) 12 mg solution injectable, 3,81 mg/mL	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 12 mg oplossing voor injectie, 3,81 mg/mL	M	203,0200	203,0200		
A-10 **	0744-748	1 cartouche (+ seringue préremplie) 12 mg solution injectable, 3,81 mg/mL	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 12 mg oplossing voor injectie, 3,81 mg/mL	M	195,9100	195,9100		
HUMATROPE		ELI LILLY BENELUX				ATC: H01AC01		
A-10	1238-286	1 cartouche 6 mg poudre pour solution injectable, 1,9 mg/ml	1 patroon 6 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,9 mg/ml	M	118,31	118,31	0,00	0,00
	1238-286				99,86	99,86		
A-10 *	0744-730	1 cartouche (+ seringue préremplie) 3,15 mL solution injectable, 1,9 mg/mL	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 3,15 mL oplossing voor injectie, 1,9 mg/mL	M	112,9600	112,9600		
A-10 **	0744-730	1 cartouche (+ seringue préremplie) 3,15 mL solution injectable, 1,9 mg/mL	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 3,15 mL oplossing voor injectie, 1,9 mg/mL	M	105,8500	105,8500		

ci) Au § 3260100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ci) In § 3260100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NUTROPINAQ 10 mg/2 ml		IPSEN		ATC: H01AC01				
A-10	2115-194	1 cartouche 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	1 patroon 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	M	206,09	206,09	0,00	0,00
	2115-194				180,25	180,25		
A-10	2115-202	3 cartouches 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	3 patronen 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	M	599,79	599,79	0,00	0,00
	2115-202				540,78	540,78		
A-10 *	0778-506	1 cartouche 2 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 patroon 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		193,4467	193,4467		
A-10 **	0778-506	1 cartouche 2 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 patroon 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		191,0767	191,0767		

cj) Au § 3260200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cj) In § 3260200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NUTROPINAQ 10 mg/2 ml		IPSEN		ATC: H01AC01				
B-239	2115-194	1 cartouche 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	1 patroon 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	M	206,09	206,09	8,00	12,10
	2115-194				180,25	180,25		
B-239	2115-202	3 cartouches 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	3 patronen 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	M	599,79	599,79	8,00	12,10
	2115-202				540,78	540,78		
B-239 *	0778-506	1 cartouche 2 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 patroon 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		193,4467	193,4467		
B-239 **	0778-506	1 cartouche 2 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 patroon 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		191,0767	191,0767		

ck) Au § 3330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ck) In § 3330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine /</i>	I	II

						<i>buiten bedrijf</i>		
ARAVA 10 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: L04AA13		
B-255	1589-696	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	83,41	83,41	9,90	15,00
	1589-696				67,91	67,91		
B-255 *	0769-554	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7909	0,7909	+0,0000	+0,0000
B-255 **	0769-554	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7198	0,7198		
B-255 ***	0769-554	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7889	0,7889	0,0990	0,1500
ARAVA 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L04AA13		
B-255	3270-071	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	83,41	83,41	9,90	15,00
	3270-071				67,91	67,91		
B-255 *	7716-632	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7909	0,7909	+0,0000	+0,0000
B-255 **	7716-632	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7198	0,7198		
B-255 ***	7716-632	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7889	0,7889	0,0990	0,1500
ARAVA 20 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: L04AA13		
B-255	1544-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	39,93	39,93	6,20	10,43
	1544-337				29,37	29,37		
B-255	1589-704	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	94,77	94,77	9,90	15,00
	1589-704				78,32	78,32		
B-255 *	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,9013	0,9013	+0,0000	+0,0000
B-255 **	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,8302	0,8302		
B-255 ***	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,9025	0,9025	0,0990	0,1500
ARAVA 20 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L04AA13		
B-255	3270-063	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	94,77	94,77	9,90	15,00
	3270-063				78,32	78,32		
B-255 *	7716-640	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,9013	0,9013	+0,0000	+0,0000
B-255 **	7716-640	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,8302	0,8302		
B-255 ***	7716-640	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,9025	0,9025	0,0990	0,1500
LEFLUNOMID SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: L04AA13		
B-255	2792-125	100 comprimés pelliculés, 10 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 10 mg (tablettencontainer)	G	83,41	83,41	9,90	15,00
	2792-125				67,91	67,91		
B-255 *	0757-583	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7909	0,7909		
B-255 **	0757-583	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7198	0,7198		
B-255 ***	0757-583	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7889	0,7889	0,0990	0,1500
LEFLUNOMID SANDOZ 20 mg		SANDOZ				ATC: L04AA13		
B-255	2792-117	100 comprimés pelliculés, 20 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 20 mg (tablettencontainer)	G	94,77	94,77	9,90	15,00
	2792-117				78,32	78,32		
B-255 *	0757-575	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,9013	0,9013		
B-255 **	0757-575	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8302	0,8302		
B-255 ***	0757-575	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,9025	0,9025	0,0990	0,1500
LEFLUNOMIDE MEDAC 10 mg		LAMEPRO				ATC: L04AA13		

B-255	2804-524	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	34,92	34,92	5,50	9,24
	2804-524				24,97	24,97		
B-255	2804-532	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	81,95	81,95	9,90	15,00
	2804-532				66,57	66,57		
B-255 *	0757-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7767	0,7767		
B-255 **	0757-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7056	0,7056		
B-255 ***	0757-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7742	0,7742	0,0990	0,1500
LEFLUNOMIDE MEDAC 15 mg LAMEPRO ATC: L04AA13								
B-255	3187-184	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	87,55	87,55	9,90	15,00
	3187-184				71,69	71,69		
B-255 *	7708-878	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,8310	0,8310		
B-255 **	7708-878	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7599	0,7599		
B-255 ***	7708-878	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,8302	0,8302	0,0990	0,1500
LEFLUNOMIDE MEDAC 20 mg LAMEPRO ATC: L04AA13								
B-255	2804-557	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	39,27	39,27	6,11	10,27
	2804-557				28,79	28,79		
B-255	2804-565	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	93,12	93,12	9,90	15,00
	2804-565				76,80	76,80		
B-255 *	0757-591	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8852	0,8852		
B-255 **	0757-591	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8141	0,8141		
B-255 ***	0757-591	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8859	0,8859	0,0990	0,1500

c) Au § 3360000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

c) In § 3360000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PANTOMED 40 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A02BC02								
	0792-275	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg		1,75	1,75		
B-273 *	0792-275	1 flacon injectable 40 mg solution injectable, 40 mg	1 injectieflacon 40 mg oplossing voor injectie, 40 mg	G	2,2600	2,2600		
B-273 **	0792-275	1 flacon injectable 40 mg solution injectable, 40 mg	1 injectieflacon 40 mg oplossing voor injectie, 40 mg	G	1,8600	1,8600		
PANTOPRAZOLE TAKEDA 40 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A02BC02								
	0799-247	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg		1,75	1,75		
B-273 *	0799-247	1 flacon injectable 40 mg solution	1 injectieflacon 40 mg	G	2,2600	2,2600		

B-273 **	0799-247	injectable, 40 mg 1 flacon injectable 40 mg solution injectable, 40 mg	oplossing voor injectie, 40 mg 1 injectieflacon 40 mg oplossing voor injectie, 40 mg	G	1,8600	1,8600		
----------	----------	---	---	---	--------	--------	--	--

cm) Au § 3380100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cm) In § 3380100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OMEPRAZOL AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC01								
B-48 **	7705-171 7705-171	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg 1 gélule gastro-résistante, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	14,73 0,1561	14,73 0,1561		
OMEPRAZOL APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC01								
B-48 **	0781-021 0781-021	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg 1 gélule gastro-résistante, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	14,69 0,1557	14,69 0,1557		
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC01								
B-48 **	0775-361 0775-361	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg 1 gélule gastro-résistante, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	15,66 0,1694	15,66 0,1694		
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC01								
B-48 **	0794-297 0794-297	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg 1 gélule gastro-résistante, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	15,66 0,1694	15,66 0,1694		
OMEPRAZOL TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC01								
B-48 **	0787-663 0787-663	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier) 1 gélule gastro-résistante, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencontainer) 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	15,54 0,1647	15,54 0,1647		
OMEPRAZOLE BEPB 20 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC01								
B-48 **	7717-549 7717-549	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg 1 gélule gastro-résistante, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	14,44 0,1562	14,44 0,1562		
OMEPRAZOLE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC01								
	0785-386	100 gélules gastro-résistants, 20	100 maagsapresistente		15,93	15,93		

B-48 **	0785-386	<i>mg</i> 1 gélule gastro-résistante, 20 mg	<i>capsules, hard, 20 mg</i> 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1689	0,1689		
OMEPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)			ATC: A02BC01	
B-48 **	0799-825	<i>100 gélules gastro-résistantes, 20 mg</i> 1 gélule gastro-résistante, 20 mg	<i>100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg</i> 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	15,93 0,1689	15,93 0,1689		
OMEPRAZOLE MYLAN 20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)			ATC: A02BC01	
B-48 **	0771-758	<i>100 gélules gastro-résistantes, 20 mg</i> 1 gélule gastro-résistante, 20 mg	<i>100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg</i> 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	15,93 0,1689	15,93 0,1689		
OMEPRAZOLE MYLAN 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)			ATC: A02BC01	
B-48 **	0793-299	<i>100 gélules gastro-résistantes, 20 mg</i> 1 gélule gastro-résistante, 20 mg	<i>100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg</i> 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	15,93 0,1689	15,93 0,1689		
SEDACID 20 mg		LABORATOIRES SMB		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)			ATC: A02BC01	
B-48 **	0776-245	<i>100 comprimés gastro-résistants, 20 mg</i> 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	<i>100 maagsapresistente tabletten, 20 mg</i> 1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	14,73 0,1561	14,73 0,1561		

cn) Au § 3380200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cn) In § 3380200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ESOMEPRAZOLE MYLAN 40 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)			ATC: A02BC05	
B-48 **	0753-780	<i>28 gélules gastro-résistantes, 40 mg</i> 1 gélule gastro-résistante, 40 mg	<i>28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg</i> 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	6,29 0,2382	6,29 0,2382		
ESOMEPRAZOLE TEVA 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)			ATC: A02BC05	
B-48 **	0757-518	<i>28 gélules gastro-résistantes, 40 mg</i> 1 gélule gastro-résistante, 40 mg	<i>28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg</i> 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	6,02 0,2279	6,02 0,2279		
NEXIAM 40 mg		ASTRAZENECA		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)			ATC: A02BC05	
B-48 **	0768-978	<i>28 comprimés gastro-résistants, 40 mg</i> 1 comprimé gastro-résistant, 40	<i>28 maagsapresistente tabletten, 40 mg</i> 1 maagsapresistente tablet,	R	8,71 0,3296	6,28 0,2379		

		mg	40 mg					
--	--	----	-------	--	--	--	--	--

co) Au § 3380300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

co) In § 3380300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OMEPRAZOL AB 40 mg AUROBINDO PHARMA ATC: A02BC01								
A-125	3078-177	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	45,41	45,41	0,00	0,00
	3078-177				34,19	34,19		
A-125 *	7718-521	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4335	0,4335		
A-125 **	7718-521	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3624	0,3624		
A-125 ***	7718-521	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4088	0,4088	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL APOTEX 40 mg APOTEX ATC: A02BC01								
A-125	2672-699	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	45,41	45,41	0,00	0,00
	2672-699				34,19	34,19		
A-125 *	7718-539	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4335	0,4335		
A-125 **	7718-539	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3624	0,3624		
A-125 ***	7718-539	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4088	0,4088	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: A02BC01								
A-125	1767-334	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	47,02	47,02	0,00	0,00
	1767-334				35,60	35,60		
A-125 *	7718-547	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4577	0,4577		
A-125 **	7718-547	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3851	0,3851		
A-125 ***	7718-547	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4336	0,4336	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC01								
A-125	2669-240	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	47,02	47,02	0,00	0,00
	2669-240				35,60	35,60		
A-125 *	7718-554	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4577	0,4577		
A-125 **	7718-554	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3851	0,3851		
A-125 ***	7718-554	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4336	0,4336	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: A02BC01								

A-125	2705-721	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg (pilulier)	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg (tablettencontainer)	G	46,00	46,00	0,00	0,00
	2705-721				34,71	34,71		
A-125 *	7718-562	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4390	0,4390		
A-125 **	7718-562	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3679	0,3679		
A-125 ***	7718-562	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4148	0,4148	0,0000	0,0000
OMEPRAZOLE BEPB 40 mg BEPHARBEL ATC: A02BC01								
A-125	3534-443	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	45,33	45,33	0,00	0,00
	3534-443				34,11	34,11		
A-125 *	7718-570	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4415	0,4415		
A-125 **	7718-570	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3690	0,3690		
A-125 ***	7718-570	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4163	0,4163	0,0000	0,0000
OMEPRAZOLE EG 40 mg EUROGENERICS ATC: A02BC01								
A-125	2455-319	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	45,43	45,43	0,00	0,00
	2455-319				34,20	34,20		
A-125 *	7718-588	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4336	0,4336		
A-125 **	7718-588	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3625	0,3625		
A-125 ***	7718-588	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4091	0,4091	0,0000	0,0000
OMEPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC01								
A-125	2669-273	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	45,43	45,43	0,00	0,00
	2669-273				34,20	34,20		
A-125 *	7718-596	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4336	0,4336		
A-125 **	7718-596	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3625	0,3625		
A-125 ***	7718-596	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4091	0,4091	0,0000	0,0000
OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg MYLAN ATC: A02BC01								
A-125	2417-756	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	47,85	47,85	0,00	0,00
	2417-756				36,33	36,33		
A-125 *	7718-604	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4562	0,4562		
A-125 **	7718-604	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3851	0,3851		
A-125 ***	7718-604	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4332	0,4332	0,0000	0,0000
OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC01								
A-125	2630-812	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	47,85	47,85	0,00	0,00
	2630-812				36,33	36,33		
A-125 *	7718-612	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente	G	0,4562	0,4562		

A-125 **	7718-612	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	capsule, hard, 40 mg 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3851	0,3851		
A-125 ***	7718-612	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4332	0,4332	0,0000	0,0000
PANTOMED 40 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A02BC02								
A-125	2557-171	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	28,39	28,39	0,00	0,00
	2557-171				19,23	19,23		
A-125	2626-992	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	28,39	28,39	0,00	0,00
	2626-992				19,23	19,23		
A-125 *	7718-638	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2482	0,2482		
A-125 **	7718-638	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2038	0,2038		
A-125 ***	7718-638	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2386	0,2386	0,0000	0,0000
PANTOMED 40 mg (Impexco) IMPEXCO ATC: A02BC02								
A-125	3172-376	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	28,39	28,39	0,00	0,00
	3172-376				19,23	19,23		
A-125 *	7718-646	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2482	0,2482		
A-125 **	7718-646	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2038	0,2038		
A-125 ***	7718-646	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2386	0,2386	0,0000	0,0000
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02								
A-125	2732-816	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	28,39	28,39	0,00	0,00
	2732-816				19,23	19,23		
A-125	2976-942	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	28,39	28,39	0,00	0,00
	2976-942				19,23	19,23		
A-125 *	7718-653	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2482	0,2482		
A-125 **	7718-653	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2038	0,2038		
A-125 ***	7718-653	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2386	0,2386	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOL AB 40 mg AUROBINDO PHARMA ATC: A02BC02								
A-125	3055-530	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,88	27,88	0,00	0,00
	3055-530				18,77	18,77		
A-125 *	7718-661	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2422	0,2422		
A-125 **	7718-661	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1990	0,1990		
A-125 ***	7718-661	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2335	0,2335	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg APOTEX ATC: A02BC02								
A-125	2660-876	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,50	26,50	0,00	0,00
	2660-876				17,56	17,56		
A-125 *	7718-679	1 comprimé gastro-résistant, 40	1 maagsapresistente tablet,	G	0,2266	0,2266		

A-125 **	7718-679	mg 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	40 mg 1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1861	0,1861		
A-125 ***	7718-679	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2197	0,2197	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: A02BC02								
A-125	2568-103	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,22	27,22	0,00	0,00
	2568-103				18,20	18,20		
A-125 *	7718-687	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2397	0,2397		
A-125 **	7718-687	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1968	0,1968		
A-125 ***	7718-687	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2316	0,2316	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE BEPB 40 mg BEPHARBEL ATC: A02BC02								
A-125	3546-561	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,22	26,22	0,00	0,00
	3546-561				17,32	17,32		
A-125 *	7718-695	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2281	0,2281		
A-125 **	7718-695	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1873	0,1873		
A-125 ***	7718-695	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2214	0,2214	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE EG 40 mg EUROGENERICS ATC: A02BC02								
A-125	2555-134	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,24	27,24	0,00	0,00
	2555-134				18,22	18,22		
A-125	3303-948	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	28,39	28,39	0,00	0,00
	3303-948				19,23	19,23		
A-125 *	7718-703	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2482	0,2482		
A-125 **	7718-703	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2038	0,2038		
A-125 ***	7718-703	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2386	0,2386	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg MYLAN ATC: A02BC02								
A-125	2575-520	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	28,39	28,39	0,00	0,00
	2575-520				19,23	19,23		
A-125 *	7718-711	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2482	0,2482		
A-125 **	7718-711	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2038	0,2038		
A-125 ***	7718-711	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2386	0,2386	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: A02BC02								
A-125	3025-178	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	25,96	25,96	0,00	0,00
	3025-178				17,09	17,09		
A-125	3093-218	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	28,39	28,39	0,00	0,00

	3093-218				19,23	19,23		
A-125 *	7718-737	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2482	0,2482		
A-125 **	7718-737	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2038	0,2038		
A-125 ***	7718-737	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2386	0,2386	0,0000	0,0000

cp) Au § 3380400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cp) In § 3380400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
<div> <div>OMEPRAZOL AB 40 mg</div> <div>AUROBINDO PHARMA</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
A-126	3078-177	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	45,41	45,41	0,00	0,00
	3078-177				34,19	34,19		
A-126 *	7718-521	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4335	0,4335		
A-126 **	7718-521	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3624	0,3624		
A-126 ***	7718-521	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4088	0,4088	0,0000	0,0000
<div> <div>OMEPRAZOL APOTEX 40 mg</div> <div>APOTEX</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
A-126	2672-699	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	45,41	45,41	0,00	0,00
	2672-699				34,19	34,19		
A-126 *	7718-539	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4335	0,4335		
A-126 **	7718-539	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3624	0,3624		
A-126 ***	7718-539	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4088	0,4088	0,0000	0,0000
<div> <div>OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
A-126	1767-334	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	47,02	47,02	0,00	0,00
	1767-334				35,60	35,60		
A-126 *	7718-547	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4577	0,4577		
A-126 **	7718-547	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3851	0,3851		
A-126 ***	7718-547	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4336	0,4336	0,0000	0,0000
<div> <div>OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)</div> <div>PI-PHARMA</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
A-126	2669-240	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	47,02	47,02	0,00	0,00
	2669-240				35,60	35,60		
A-126 *	7718-554	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente	G	0,4577	0,4577		

A-126 **	7718-554	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	capsule, hard, 40 mg 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3851	0,3851		
A-126 ***	7718-554	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4336	0,4336	0,0000	0,0000
<div> <div>OMEPRAZOL TEVA 40 mg</div> <div>TEVA PHARMA BELGIUM</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
A-126	2705-721	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg (pilulier)	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg (tablettentainer)	G	46,00	46,00	0,00	0,00
	2705-721				34,71	34,71		
A-126 *	7718-562	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4390	0,4390		
A-126 **	7718-562	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3679	0,3679		
A-126 ***	7718-562	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4148	0,4148	0,0000	0,0000
<div> <div>OMEPRAZOLE BEPB 40 mg</div> <div>BEPHARBEL</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
A-126	3534-443	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	45,33	45,33	0,00	0,00
	3534-443				34,11	34,11		
A-126 *	7718-570	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4415	0,4415		
A-126 **	7718-570	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3690	0,3690		
A-126 ***	7718-570	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4163	0,4163	0,0000	0,0000
<div> <div>OMEPRAZOLE EG 40 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
A-126	2455-319	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	45,43	45,43	0,00	0,00
	2455-319				34,20	34,20		
A-126 *	7718-588	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4336	0,4336		
A-126 **	7718-588	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3625	0,3625		
A-126 ***	7718-588	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4091	0,4091	0,0000	0,0000
<div> <div>OMEPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma)</div> <div>PI-PHARMA</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
A-126	2669-273	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	45,43	45,43	0,00	0,00
	2669-273				34,20	34,20		
A-126 *	7718-596	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4336	0,4336		
A-126 **	7718-596	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3625	0,3625		
A-126 ***	7718-596	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4091	0,4091	0,0000	0,0000
<div> <div>OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg</div> <div>MYLAN</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
A-126	2417-756	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	47,85	47,85	0,00	0,00
	2417-756				36,33	36,33		
A-126 *	7718-604	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4562	0,4562		
A-126 **	7718-604	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3851	0,3851		
A-126 ***	7718-604	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4332	0,4332	0,0000	0,0000

			capsule, hard, 40 mg					
OMEPRazole MYLAN 40 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: A02BC01		
A-126	2630-812	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	47,85	47,85	0,00	0,00
	2630-812				36,33	36,33		
A-126 *	7718-612	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4562	0,4562		
A-126 **	7718-612	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3851	0,3851		
A-126 ***	7718-612	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4332	0,4332	0,0000	0,0000
PANTOMED 40 mg			TAKEDA BELGIUM			ATC: A02BC02		
A-126	2557-171	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	28,39	28,39	0,00	0,00
	2557-171				19,23	19,23		
A-126	2626-992	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	28,39	28,39	0,00	0,00
	2626-992				19,23	19,23		
A-126 *	7718-638	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2482	0,2482		
A-126 **	7718-638	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2038	0,2038		
A-126 ***	7718-638	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2386	0,2386	0,0000	0,0000
PANTOMED 40 mg (Impexeco)			IMPEXECO			ATC: A02BC02		
A-126	3172-376	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	28,39	28,39	0,00	0,00
	3172-376				19,23	19,23		
A-126 *	7718-646	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2482	0,2482		
A-126 **	7718-646	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2038	0,2038		
A-126 ***	7718-646	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2386	0,2386	0,0000	0,0000
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: A02BC02		
A-126	2732-816	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	28,39	28,39	0,00	0,00
	2732-816				19,23	19,23		
A-126	2976-942	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	28,39	28,39	0,00	0,00
	2976-942				19,23	19,23		
A-126 *	7718-653	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2482	0,2482		
A-126 **	7718-653	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2038	0,2038		
A-126 ***	7718-653	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2386	0,2386	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOL AB 40 mg			AUROBINDO PHARMA			ATC: A02BC02		
A-126	3055-530	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,88	27,88	0,00	0,00
	3055-530				18,77	18,77		
A-126 *	7718-661	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2422	0,2422		
A-126 **	7718-661	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1990	0,1990		
A-126 ***	7718-661	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2335	0,2335	0,0000	0,0000

		mg	40 mg					
PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg		APOTEX		ATC: A02BC02				
A-126	2660-876	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,50	26,50	0,00	0,00
	2660-876				17,56	17,56		
A-126 *	7718-679	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2266	0,2266		
A-126 **	7718-679	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1861	0,1861		
A-126 ***	7718-679	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2197	0,2197	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC02				
A-126	2568-103	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,22	27,22	0,00	0,00
	2568-103				18,20	18,20		
A-126 *	7718-687	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2397	0,2397		
A-126 **	7718-687	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1968	0,1968		
A-126 ***	7718-687	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2316	0,2316	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE BEPB 40 mg		BEPHARBEL		ATC: A02BC02				
A-126	3546-561	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,22	26,22	0,00	0,00
	3546-561				17,32	17,32		
A-126 *	7718-695	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2281	0,2281		
A-126 **	7718-695	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1873	0,1873		
A-126 ***	7718-695	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2214	0,2214	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC02				
A-126	2555-134	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,24	27,24	0,00	0,00
	2555-134				18,22	18,22		
A-126	3303-948	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	28,39	28,39	0,00	0,00
	3303-948				19,23	19,23		
A-126 *	7718-703	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2482	0,2482		
A-126 **	7718-703	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2038	0,2038		
A-126 ***	7718-703	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2386	0,2386	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg		MYLAN		ATC: A02BC02				
A-126	2575-520	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	28,39	28,39	0,00	0,00
	2575-520				19,23	19,23		
A-126 *	7718-711	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2482	0,2482		
A-126 **	7718-711	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2038	0,2038		
A-126 ***	7718-711	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2386	0,2386	0,0000	0,0000

PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: A02BC02		
A-126	3025-178	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	25,96	25,96	0,00	0,00
	3025-178				17,09	17,09		
A-126	3093-218	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	28,39	28,39	0,00	0,00
	3093-218				19,23	19,23		
A-126 *	7718-737	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2482	0,2482		
A-126 **	7718-737	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2038	0,2038		
A-126 ***	7718-737	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2386	0,2386	0,0000	0,0000

cq) Au § 3500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cq) In § 3500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TOPAMAX 25 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N03AX11		
B-277	1356-625	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	R	15,45	15,45	2,25	3,75
	1356-625				8,49	8,49		
B-277	2561-520	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	R	20,69	20,69	3,33	5,55
	2561-520				12,56	12,56		
B-277 *	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1621	0,1621	+0,0000	+0,0000
B-277 **	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1331	0,1331		
B-277 ***	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1617	0,1617	0,0333	0,0555
TOPAMAX 50 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N03AX11		
B-277	1356-633	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	R	22,47	22,47	3,72	6,20
	1356-633				14,02	14,02		
B-277	2561-538	100 comprimés, 50 mg	100 tabletten, 50 mg	R	30,09	30,09	4,82	8,09
	2561-538				20,72	20,72		
B-277 *	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2674	0,2674	+0,0000	+0,0000
B-277 **	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2196	0,2196		
B-277 ***	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2557	0,2557	0,0482	0,0809
TOPAMAX Capsules met granulaat		JANSSEN-CILAG				ATC: N03AX11		
B-277	1573-682	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	22,47	22,47	3,72	6,20
	1573-682				14,02	14,02		
B-277 *	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,3015	0,3015	+0,0000	+0,0000
B-277 **	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,2477	0,2477		
B-277 ***	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,2991	0,2991	0,0620	0,1033
TOPAMAX Capsules met granulaat		JANSSEN-CILAG				ATC: N03AX11		
B-277	1573-690	60 gélules, 25 mg	60 capsules, hard, 25 mg	R	15,45	15,45	2,25	3,75

	1573-690				8,49	8,49		
B-277 *	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1827	0,1827	+0,0000	+0,0000
B-277 **	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1500	0,1500		
B-277 ***	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1821	0,1821	0,0375	0,0625
TOPIRAMATE EG 25 mg EUROGENERICS ATC: N03AX11								
B-277	2572-709	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	15,45	15,45	2,25	3,75
	2572-709				8,49	8,49		
B-277	2572-691	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	19,38	19,38	3,06	5,10
	2572-691				11,54	11,54		
B-277 *	0792-606	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1489	0,1489		
B-277 **	0792-606	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1223	0,1223		
B-277 ***	0792-606	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1485	0,1485	0,0306	0,0510
TOPIRAMATE EG 50 mg EUROGENERICS ATC: N03AX11								
B-277	2572-659	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	24,71	24,71	4,06	6,82
	2572-659				15,99	15,99		
B-277 *	0792-614	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2064	0,2064		
B-277 **	0792-614	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1695	0,1695		
B-277 ***	0792-614	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2018	0,2018	0,0406	0,0682
TOPIRAMATE SANDOZ 25 mg SANDOZ ATC: N03AX11								
B-277	2588-945	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	14,21	14,21	2,00	3,33
	2588-945				7,53	7,53		
B-277 *	0793-802	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1620	0,1620		
B-277 **	0793-802	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1330	0,1330		
B-277 ***	0793-802	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1615	0,1615	0,0333	0,0555
TOPIRAMATE SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: N03AX11								
B-277	2588-960	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	20,55	20,55	3,30	5,50
	2588-960				12,45	12,45		
B-277 *	0793-810	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2678	0,2678		
B-277 **	0793-810	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2200	0,2200		
B-277 ***	0793-810	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2671	0,2671	0,0550	0,0917

cr) Au § 3510000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cr) In § 3510000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BENEPALI 25 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-281	3613-031	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie,		287,50	287,50	8,00	12,10

B-281 *	3613-031 7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	49 mg/mL 1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		254,81 69,3025	254,81 69,3025		
B-281 **	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		67,5250	67,5250		
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-281	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg		570,81	570,81	8,00	12,10
B-281	3456-696 3518-354	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		514,24 1663,55	514,24 1663,55	8,00	12,10
B-281 *	3518-354 7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1514,92 134,4108	1514,92 134,4108		
B-281 **	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		133,8183	133,8183		
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-281	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		570,81	570,81	8,00	12,10
B-281	3456-688 3518-362	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		514,24 1663,55	514,24 1663,55	8,00	12,10
B-281 *	3518-362 7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1514,92 134,4108	1514,92 134,4108		
B-281 **	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		133,8183	133,8183		
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-281	2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		357,07	357,07	8,00	12,10
B-281 *	2371-854 0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		318,51 86,1825	318,51 86,1825		
B-281 **	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		84,4050	84,4050		
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-281	1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml		357,07	357,07	8,00	12,10
B-281 *	1708-627 0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		318,51 86,1825	318,51 86,1825		
B-281 **	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue	1 injectieflacon (+		84,4050	84,4050		

		préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL					
ENBREL 50 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-281	2662-161	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		711,22	711,22	8,00	12,10
	2662-161				642,81	642,81		
B-281	3355-526	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1993,94	1993,94	8,00	12,10
	3355-526				1817,46	1817,46		
B-281 *	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		161,1350	161,1350		
B-281 **	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		160,5425	160,5425		
ENBREL 50 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-281	2371-862	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		711,22	711,22	8,00	12,10
	2371-862				642,81	642,81		
B-281	3355-534	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1993,94	1993,94	8,00	12,10
	3355-534				1817,46	1817,46		
B-281 *	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		161,1350	161,1350		
B-281 **	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		160,5425	160,5425		

cs) Au § 3520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cs) In § 3520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACLASTA 5 mg		SANDOZ		ATC: M05BA08				
B-88	2213-114	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/ml		292,79	292,79	8,00	12,10
	2213-114				259,65	259,65		
B-88 *	0781-773	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		282,3400	282,3400		
B-88 **	0781-773	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		275,2300	275,2300		
ACLASTA 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: M05BA08				

B-88	3585-262	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		292,79	292,79	8,00	12,10
	3585-262				259,65	259,65		
B-88 *	7719-784	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		282,3400	282,3400		
B-88 **	7719-784	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		275,2300	275,2300		

ct) Au § 3530000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ct) In § 3530000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MYFORTIC 180 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AA06		
A-29	2156-230	120 comprimés gastro-résistants, 180 mg	120 maagsapresistente tabletten, 180 mg	r	93,83	93,83	0,00	0,00
	2156-230				77,45	77,45		
A-29 *	0781-344	1 comprimé gastro-résistant, 180 mg	1 maagsapresistente tablet, 180 mg	r	0,7434	0,7434	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0781-344	1 comprimé gastro-résistant, 180 mg	1 maagsapresistente tablet, 180 mg	r	0,6842	0,6842		
A-29 ***	0781-344	1 comprimé gastro-résistant, 180 mg	1 maagsapresistente tablet, 180 mg	r	0,7442	0,7442	0,0000	0,0000
MYFORTIC 360 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AA06		
A-29	2156-222	120 comprimés gastro-résistants, 360 mg	120 maagsapresistente tabletten, 360 mg	r	183,81	183,81	0,00	0,00
	2156-222				159,85	159,85		
A-29 *	0781-351	1 comprimé gastro-résistant, 360 mg	1 maagsapresistente tablet, 360 mg	r	1,4713	1,4713	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0781-351	1 comprimé gastro-résistant, 360 mg	1 maagsapresistente tablet, 360 mg	r	1,4120	1,4120		
A-29 ***	0781-351	1 comprimé gastro-résistant, 360 mg	1 maagsapresistente tablet, 360 mg	r	1,4941	1,4941	0,0000	0,0000

cu) Au § 3570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cu) In § 3570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LYRICA 150 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AX16		

A-5	2159-168 2159-168	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	21,28 13,02	21,28 13,02	0,00	0,00
A-5	2616-472 2616-472	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	77,18 62,20	77,18 62,20	0,00	0,00
A-5 *	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3652	0,3652	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3297	0,3297		
A-5 ***	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3633	0,3633	0,0000	0,0000
LYRICA 150 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3340-528 3340-528	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	21,28 13,02	21,28 13,02	0,00	0,00
A-5	3398-781 3398-781	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	77,18 62,20	77,18 62,20	0,00	0,00
A-5 *	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3652	0,3652	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3297	0,3297		
A-5 ***	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3633	0,3633	0,0000	0,0000
LYRICA 25 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3209-137 3209-137	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	R	14,77 7,96	14,77 7,96	0,00	0,00
A-5 *	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1027	0,1027	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,0844	0,0844		
A-5 ***	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
LYRICA 300 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	2159-192 2159-192	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	37,11 26,89	37,11 26,89	0,00	0,00
A-5	2616-480 2616-480	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	110,89 93,07	110,89 93,07	0,00	0,00
A-5 *	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,5288	0,5288	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4933	0,4933		
A-5 ***	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,5318	0,5318	0,0000	0,0000
LYRICA 300 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	2825-057 2825-057	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	37,11 26,89	37,11 26,89	0,00	0,00
A-5	3398-799 3398-799	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	110,89 93,07	110,89 93,07	0,00	0,00
A-5 *	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,5288	0,5288	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4933	0,4933		
A-5 ***	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,5318	0,5318	0,0000	0,0000
LYRICA 75 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	2159-135 2159-135	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	15,75 8,72	15,75 8,72	0,00	0,00
A-5	2620-839 2620-839	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	R	44,75 33,61	44,75 33,61	0,00	0,00

A-5 *	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,2137	0,2137	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1782	0,1782		
A-5 ***	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,2011	0,2011	0,0000	0,0000
LYRICA 75 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3340-510	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	15,75	15,75	0,00	0,00
	3340-510				8,72	8,72		
A-5 *	7716-657	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,2009	0,2009	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7716-657	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1650	0,1650		
A-5 ***	7716-657	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,2005	0,2005	0,0000	0,0000
PREGABALIN AB 150 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3544-491	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	21,61	21,61	0,00	0,00
	3544-491				13,28	13,28		
A-5	3544-483	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	78,02	78,02	0,00	0,00
	3544-483				62,97	62,97		
A-5 *	7719-313	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3693	0,3693		
A-5 **	7719-313	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3338	0,3338		
A-5 ***	7719-313	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3674	0,3674	0,0000	0,0000
PREGABALIN AB 300 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3544-509	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	111,88	111,88	0,00	0,00
	3544-509				93,98	93,98		
A-5 *	7719-321	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5337	0,5337		
A-5 **	7719-321	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4981	0,4981		
A-5 ***	7719-321	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5368	0,5368	0,0000	0,0000
PREGABALIN AB 75 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3544-517	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	16,03	16,03	0,00	0,00
	3544-517				8,94	8,94		
A-5 *	7719-305	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2061	0,2061		
A-5 **	7719-305	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1693	0,1693		
A-5 ***	7719-305	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2054	0,2054	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ 150 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3542-081	14 gélules, 150 mg	14 capsules, hard, 150 mg	G	11,71	11,71	0,00	0,00
	3542-081				5,58	5,58		
A-5	3542-099	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	20,73	20,73	0,00	0,00
	3542-099				12,59	12,59		
A-5	3542-107	210 gélules, 150 mg	210 capsules, hard, 150 mg	G	88,46	88,46	0,00	0,00
	3542-107				72,53	72,53		
A-5 *	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,4000	0,4000		
A-5 **	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3661	0,3661		
A-5 ***	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3997	0,3997	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ 25 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								

A-5	3542-040 3542-040	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	15,12 8,23	15,12 8,23	0,00	0,00
A-5 *	7718-380	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,1062	0,1062		
A-5 **	7718-380	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0872	0,0872		
A-5 ***	7718-380	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,1059	0,1059	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ 300 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3542-115 3542-115	14 gélules, 300 mg	14 capsules, hard, 300 mg	G	15,58 8,59	15,58 8,59	0,00	0,00
A-5	3542-123 3542-123	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	36,12 26,03	36,12 26,03	0,00	0,00
A-5	3542-131 3542-131	210 gélules, 300 mg	210 capsules, hard, 300 mg	G	127,67 108,43	127,67 108,43	0,00	0,00
A-5 *	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5812	0,5812		
A-5 **	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5473	0,5473		
A-5 ***	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5864	0,5864	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ 75 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3542-057 3542-057	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	7,87 2,59	7,87 2,59	0,00	0,00
A-5	3542-065 3542-065	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,97 8,11	14,97 8,11	0,00	0,00
A-5	3542-073 3542-073	210 gélules, 75 mg	210 capsules, hard, 75 mg	G	51,10 39,19	51,10 39,19	0,00	0,00
A-5 *	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2317	0,2317		
A-5 **	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1978	0,1978		
A-5 ***	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2218	0,2218	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ GmbH 150 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3338-290 3338-290	14 gélules, 150 mg	14 capsules, hard, 150 mg	G	11,71 5,58	11,71 5,58	0,00	0,00
A-5	3338-308 3338-308	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	20,73 12,59	20,73 12,59	0,00	0,00
A-5	3338-316 3338-316	210 gélules, 150 mg	210 capsules, hard, 150 mg	G	88,46 72,53	88,46 72,53	0,00	0,00
A-5 *	7714-546	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,4000	0,4000		
A-5 **	7714-546	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3661	0,3661		
A-5 ***	7714-546	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3997	0,3997	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ GmbH 300 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3338-324 3338-324	14 gélules, 300 mg	14 capsules, hard, 300 mg	G	15,58 8,59	15,58 8,59	0,00	0,00
A-5	3338-332 3338-332	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	36,12 26,03	36,12 26,03	0,00	0,00
A-5	3338-340 3338-340	210 gélules, 300 mg	210 capsules, hard, 300 mg	G	127,67 108,43	127,67 108,43	0,00	0,00

A-5 *	7714-553	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5812	0,5812		
A-5 **	7714-553	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5473	0,5473		
A-5 ***	7714-553	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5864	0,5864	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ GmbH 75 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3337-938	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	7,87	7,87	0,00	0,00
	3337-938				2,59	2,59		
A-5	3337-953	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,97	14,97	0,00	0,00
	3337-953				8,11	8,11		
A-5	3337-979	210 gélules, 75 mg	210 capsules, hard, 75 mg	G	51,10	51,10	0,00	0,00
	3337-979				39,19	39,19		
A-5 *	7714-538	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2317	0,2317		
A-5 **	7714-538	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1978	0,1978		
A-5 ***	7714-538	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2218	0,2218	0,0000	0,0000
PREGABALINE APOTEX 150 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3682-739	28 gélules, 150 mg	28 capsules, hard, 150 mg	G	13,08	13,08	0,00	0,00
	3682-739				6,64	6,64		
A-5	3682-721	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	18,58	18,58	0,00	0,00
	3682-721				10,92	10,92		
A-5	3682-713	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	65,23	65,23	0,00	0,00
	3682-713				51,62	51,62		
A-5 *	7721-905	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3092	0,3092		
A-5 **	7721-905	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2736	0,2736		
A-5 ***	7721-905	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3035	0,3035	0,0000	0,0000
PREGABALINE APOTEX 300 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3682-705	28 gélules, 300 mg	28 capsules, hard, 300 mg	G	25,19	25,19	0,00	0,00
	3682-705				16,41	16,41		
A-5	3682-697	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	34,51	34,51	0,00	0,00
	3682-697				24,61	24,61		
A-5	3682-689	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	93,87	93,87	0,00	0,00
	3682-689				77,49	77,49		
A-5 *	7721-913	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4463	0,4463		
A-5 **	7721-913	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4107	0,4107		
A-5 ***	7721-913	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4467	0,4467	0,0000	0,0000
PREGABALINE APOTEX 75 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3682-853	28 gélules, 75 mg	28 capsules, hard, 75 mg	G	12,51	12,51	0,00	0,00
	3682-853				6,20	6,20		
A-5	3682-598	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	13,86	13,86	0,00	0,00
	3682-598				7,25	7,25		
A-5	3682-747	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	38,35	38,35	0,00	0,00
	3682-747				27,98	27,98		
A-5 *	7721-897	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1806	0,1806		
A-5 **	7721-897	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1483	0,1483		

A-5 ***	7721-897	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1691	0,1691	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 150 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3376-670	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	20,73	20,73	0,00	0,00
	3376-670				12,59	12,59		
A-5	3376-688	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	73,60	73,60	0,00	0,00
	3376-688				58,96	58,96		
A-5 *	7714-793	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3481	0,3481		
A-5 **	7714-793	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3125	0,3125		
A-5 ***	7714-793	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3453	0,3453	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 300 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3376-696	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	37,10	37,10	0,00	0,00
	3376-696				26,88	26,88		
A-5	3376-704	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	104,21	104,21	0,00	0,00
	3376-704				86,96	86,96		
A-5 *	7714-801	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4965	0,4965		
A-5 **	7714-801	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4609	0,4609		
A-5 ***	7714-801	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4984	0,4984	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 75 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3376-654	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,97	14,97	0,00	0,00
	3376-654				8,11	8,11		
A-5	3376-662	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	44,74	44,74	0,00	0,00
	3376-662				33,60	33,60		
A-5 *	7714-785	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2137	0,2137		
A-5 **	7714-785	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1781	0,1781		
A-5 ***	7714-785	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2011	0,2011	0,0000	0,0000
PREGABALINE KRKA 150 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3315-447	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	21,61	21,61	0,00	0,00
	3315-447				13,28	13,28		
A-5	3460-961	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg	G	45,79	45,79	0,00	0,00
	3460-961				34,52	34,52		
A-5 *	7713-548	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,4370	0,4370		
A-5 **	7713-548	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3659	0,3659		
A-5 ***	7713-548	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3051	0,3051	0,0000	0,0000
PREGABALINE KRKA 75 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3315-439	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	16,03	16,03	0,00	0,00
	3315-439				8,94	8,94		
A-5	3460-953	100 gélules, 75 mg	100 capsules, hard, 75 mg	G	31,67	31,67	0,00	0,00
	3460-953				22,11	22,11		
A-5 *	7713-530	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2853	0,2853		
A-5 **	7713-530	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2344	0,2344		
A-5 ***	7713-530	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2054	0,2054	0,0000	0,0000
PREGABALINE MYLAN 150 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								

A-5	3296-738 3296-738	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	20,73 12,59	20,73 12,59	0,00	0,00
A-5	3296-746 3296-746	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	65,49 51,83	65,49 51,83	0,00	0,00
A-5 *	7720-386	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3103	0,3103		
A-5 **	7720-386	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2747	0,2747		
A-5 ***	7720-386	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3048	0,3048	0,0000	0,0000
PREGABALINE MYLAN 25 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3631-272 3631-272	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	13,06 6,63	13,06 6,63	0,00	0,00
A-5 *	7720-642	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0856	0,0856		
A-5 **	7720-642	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0703	0,0703		
A-5 ***	7720-642	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0853	0,0853	0,0000	0,0000
PREGABALINE MYLAN 300 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3296-753 3296-753	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	34,52 24,62	34,52 24,62	0,00	0,00
A-5	3296-761 3296-761	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	93,95 77,56	93,95 77,56	0,00	0,00
A-5 *	7720-394	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4466	0,4466		
A-5 **	7720-394	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4111	0,4111		
A-5 ***	7720-394	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4471	0,4471	0,0000	0,0000
PREGABALINE MYLAN 75 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3296-712 3296-712	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	7,53 2,33	7,53 2,33	0,00	0,00
A-5	3296-720 3296-720	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	13,89 7,27	13,89 7,27	0,00	0,00
A-5	3631-280 3631-280	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	38,38 28,01	38,38 28,01	0,00	0,00
A-5 *	7720-378	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1808	0,1808		
A-5 **	7720-378	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1485	0,1485		
A-5 ***	7720-378	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1693	0,1693	0,0000	0,0000
PREGABALINE TEVA 150 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3360-393 3360-393	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	18,61 10,95	18,61 10,95	0,00	0,00
A-5	3360-401 3360-401	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	73,62 58,98	73,62 58,98	0,00	0,00
A-5 *	7714-686	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3482	0,3482		
A-5 **	7714-686	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3126	0,3126		
A-5 ***	7714-686	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3455	0,3455	0,0000	0,0000
PREGABALINE TEVA 300 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3360-419	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	37,11	37,11	0,00	0,00

	3360-419				26,89	26,89		
A-5	3360-443	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	104,23	104,23	0,00	0,00
	3360-443				86,98	86,98		
A-5 *	7714-694	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4966	0,4966		
A-5 **	7714-694	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4610	0,4610		
A-5 ***	7714-694	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4985	0,4985	0,0000	0,0000
PREGABALINE TEVA 75 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3360-377	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	8,02	8,02	0,00	0,00
	3360-377				2,72	2,72		
A-5	3360-385	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,97	14,97	0,00	0,00
	3360-385				8,11	8,11		
A-5	3457-744	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	45,09	45,09	0,00	0,00
	3457-744				33,90	33,90		
A-5 *	7714-678	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2152	0,2152		
A-5 **	7714-678	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1797	0,1797		
A-5 ***	7714-678	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2028	0,2028	0,0000	0,0000

cv) Au § 3590101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cv) In § 3590101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GENOTONORM 12 mg PFIZER ATC: H01AC01								
A-10	1481-290	1 flacon injectable à deux compartiments 12 mg poudre et solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	1 tweekamerflacon 12 mg poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	M	258,67	258,67	0,00	0,00
	1481-290				228,40	228,40		
A-10 *	0760-850	1 cartouche 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL		249,2100	249,2100		
A-10 **	0760-850	1 cartouche 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL		242,1000	242,1000		
GENOTONORM 12 mg (GOQUICK) PFIZER ATC: H01AC01								
A-10	2764-488	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 12 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 12 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	M	258,67	258,67	0,00	0,00
	2764-488				228,40	228,40		
A-10 *	0753-996	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL		249,2100	249,2100		
A-10 **	0753-996	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL		242,1000	242,1000		

GENOTONORM 5,3 mg		PFIZER		ATC: H01AC01				
A-10	0493-379	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	132,38	132,38	0,00	0,00
	0493-379				112,76	112,76		
A-10	2191-377	5 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	5 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	624,87	624,87	0,00	0,00
	2191-377				563,75	563,75		
A-10 *	0736-082	1 cartouche 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL		120,9380	120,9380		
A-10 **	0736-082	1 cartouche 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL		119,5160	119,5160		
GENOTONORM 5,3 mg (GOQUICK)		PFIZER		ATC: H01AC01				
A-10	2764-504	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	132,38	132,38	0,00	0,00
	2764-504				112,76	112,76		
A-10	2764-512	5 stylos préremplis avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	5 voorgevulde pennen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	624,87	624,87	0,00	0,00
	2764-512				563,75	563,75		
A-10 *	0754-002	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL		120,9380	120,9380		
A-10 **	0754-002	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL		119,5160	119,5160		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10)		SANDOZ		ATC: H01AC01				
A-10	3593-530	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	M	200,27	200,27	0,00	0,00
	3593-530				174,92	174,92		
A-10	3072-626	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	M	964,34	964,34	0,00	0,00
	3072-626				874,61	874,61		
A-10	3072-634	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	M	1919,41	1919,41	0,00	0,00
	3072-634				1749,21	1749,21		
A-10 *	7707-086	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL		186,1270	186,1270		
A-10 **	7707-086	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL		185,4160	185,4160		
OMNITROPE 5 mg/1,5 ml (Surepal 5)		SANDOZ		ATC: H01AC01				
A-10	3593-522	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	M	104,76	104,76	0,00	0,00
	3593-522				87,46	87,46		
A-10	3072-600	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	M	486,79	486,79	0,00	0,00
	3072-600				437,30	437,30		

A-10	3072-618	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	M	964,32	964,32	0,00	0,00
	3072-618				874,60	874,60		
A-10 *	7707-078	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL		93,4190	93,4190		
A-10 **	7707-078	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL		92,7080	92,7080		

cw) Au § 3590102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cw) In § 3590102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GENOTONORM 12 mg				PFIZER		ATC: H01AC01		
A-10	1481-290	1 flacon injectable à deux compartiments 12 mg poudre et solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	1 tweekamerflacon 12 mg poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	M	258,67	258,67	0,00	0,00
	1481-290				228,40	228,40		
A-10 *	0760-850	1 cartouche 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL		249,2100	249,2100		
A-10 **	0760-850	1 cartouche 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL		242,1000	242,1000		
GENOTONORM 12 mg (GOQUICK)				PFIZER		ATC: H01AC01		
A-10	2764-488	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 12 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 12 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	M	258,67	258,67	0,00	0,00
	2764-488				228,40	228,40		
A-10 *	0753-996	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL		249,2100	249,2100		
A-10 **	0753-996	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL		242,1000	242,1000		
GENOTONORM 5,3 mg				PFIZER		ATC: H01AC01		
A-10	0493-379	1 flacon injectable à deux compartiments 12 mg poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	1 tweekamerflacon 12 mg poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	132,38	132,38	0,00	0,00
	0493-379				112,76	112,76		
A-10	2191-377	5 flacons injectables à deux compartiments 12 mg poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	5 tweekamerflacons 12 mg poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	624,87	624,87	0,00	0,00
	2191-377				563,75	563,75		
A-10 *	0736-082	1 cartouche 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL		120,9380	120,9380		

A-10 **	0736-082	1 cartouche 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL		119,5160	119,5160		
GENOTONORM 5,3 mg (GOQUICK)		PFIZER		ATC: H01AC01				
A-10	2764-504	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	132,38	132,38	0,00	0,00
	2764-504				112,76	112,76		
A-10	2764-512	5 stylos préremplis avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	5 voorgevulde pennen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	624,87	624,87	0,00	0,00
	2764-512				563,75	563,75		
A-10 *	0754-002	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL		120,9380	120,9380		
A-10 **	0754-002	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL		119,5160	119,5160		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10)		SANDOZ		ATC: H01AC01				
A-10	3593-530	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	M	200,27	200,27	0,00	0,00
	3593-530				174,92	174,92		
A-10	3072-626	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	M	964,34	964,34	0,00	0,00
	3072-626				874,61	874,61		
A-10	3072-634	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	M	1919,41	1919,41	0,00	0,00
	3072-634				1749,21	1749,21		
A-10 *	7707-086	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL		186,1270	186,1270		
A-10 **	7707-086	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL		185,4160	185,4160		
OMNITROPE 5 mg/1,5 ml (Surepal 5)		SANDOZ		ATC: H01AC01				
A-10	3593-522	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	M	104,76	104,76	0,00	0,00
	3593-522				87,46	87,46		
A-10	3072-600	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	M	486,79	486,79	0,00	0,00
	3072-600				437,30	437,30		
A-10	3072-618	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	M	964,32	964,32	0,00	0,00
	3072-618				874,60	874,60		
A-10 *	7707-078	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL		93,4190	93,4190		
A-10 **	7707-078	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL		92,7080	92,7080		

cx) Au § 3590200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cx) In § 3590200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GENOTONORM 12 mg PFIZER ATC: H01AC01								
B-239	1481-290	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	M	258,67	258,67	8,00	12,10
	1481-290				228,40	228,40		
B-239 *	0760-850	1 cartouche 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL		249,2100	249,2100		
B-239 **	0760-850	1 cartouche 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL		242,1000	242,1000		
GENOTONORM 12 mg (GOQUICK) PFIZER ATC: H01AC01								
B-239	2764-488	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 12 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 12 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	M	258,67	258,67	8,00	12,10
	2764-488				228,40	228,40		
B-239 *	0753-996	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL		249,2100	249,2100		
B-239 **	0753-996	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL		242,1000	242,1000		
GENOTONORM 5,3 mg PFIZER ATC: H01AC01								
B-239	0493-379	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	132,38	132,38	8,00	12,10
	0493-379				112,76	112,76		
B-239	2191-377	5 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	5 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	624,87	624,87	8,00	12,10
	2191-377				563,75	563,75		
B-239 *	0736-082	1 cartouche 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL		120,9380	120,9380		
B-239 **	0736-082	1 cartouche 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL		119,5160	119,5160		
GENOTONORM 5,3 mg (GOQUICK) PFIZER ATC: H01AC01								
B-239	2764-504	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	132,38	132,38	8,00	12,10
	2764-504				112,76	112,76		
B-239	2764-512	5 stylos préremplis avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	5 voorgevulde pennen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	624,87	624,87	8,00	12,10

B-239 *	2764-512 0754-002	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL		563,75 120,9380	563,75 120,9380		
B-239 **	0754-002	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL		119,5160	119,5160		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10) SANDOZ ATC: H01AC01								
B-239	3593-530	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	M	200,27	200,27	8,00	12,10
	3593-530				174,92	174,92		
B-239	3072-626	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	M	964,34	964,34	8,00	12,10
	3072-626				874,61	874,61		
B-239	3072-634	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	M	1919,41	1919,41	8,00	12,10
	3072-634				1749,21	1749,21		
B-239 *	7707-086	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL		186,1270	186,1270		
B-239 **	7707-086	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL		185,4160	185,4160		
OMNITROPE 5 mg/1,5 ml (Surepal 5) SANDOZ ATC: H01AC01								
B-239	3593-522	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	M	104,76	104,76	8,00	12,10
	3593-522				87,46	87,46		
B-239	3072-600	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	M	486,79	486,79	8,00	12,10
	3072-600				437,30	437,30		
B-239	3072-618	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	M	964,32	964,32	8,00	12,10
	3072-618				874,60	874,60		
B-239 *	7707-078	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL		93,4190	93,4190		
B-239 **	7707-078	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL		92,7080	92,7080		

cy) Au § 3610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cy) In § 3610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LAMBIPOL 100 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N03AX09								
B-278	2131-522	60 comprimés dispersibles, 100 mg	60 dispergeerbare tabletten, 100 mg	R	38,14	38,14	5,95	10,01
	2131-522				27,80	27,80		

B-278 *	0782-029	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	R	0,5980	0,5980	+0,0000	+0,0000
B-278 **	0782-029	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	R	0,4912	0,4912		
B-278 ***	0782-029	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	R	0,5602	0,5602	0,0992	0,1668
LAMBIPOL 200 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N03AX09								
B-278	2131-514	60 comprimés dispersibles, 200 mg	60 dispergeerbare tabletten, 200 mg	R	69,76	69,76	8,00	12,10
	2131-514				55,59	55,59		
B-278 *	0782-052	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	1,1007	1,1007	+0,0000	+0,0000
B-278 **	0782-052	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	0,9822	0,9822		
B-278 ***	0782-052	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	1,0872	1,0872	0,1333	0,2017
LAMBIPOL 200 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N03AX09								
B-278	2866-762	60 comprimés dispersibles, 200 mg	60 dispergeerbare tabletten, 200 mg	R	69,76	69,76	8,00	12,10
	2866-762				55,59	55,59		
B-278 *	0755-488	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	1,1007	1,1007	+0,0000	+0,0000
B-278 **	0755-488	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	0,9822	0,9822		
B-278 ***	0755-488	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	1,0872	1,0872	0,1333	0,2017
LAMBIPOL 25 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N03AX09								
B-278	2131-506	60 comprimés dispersibles, 25 mg	60 dispergeerbare tabletten, 25 mg	R	15,71	15,71	2,30	3,84
	2131-506				8,69	8,69		
B-278 *	0781-971	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	R	0,1868	0,1868	+0,0000	+0,0000
B-278 **	0781-971	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	R	0,1535	0,1535		
B-278 ***	0781-971	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	R	0,1864	0,1864	0,0383	0,0640
LAMBIPOL 25 mg Starter-Pack GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N03AX09								
B-278	2131-563	42 comprimés dispersibles, 25 mg	42 dispergeerbare tabletten, 25 mg	R	12,36	12,36	1,61	2,69
	2131-563				6,09	6,09		
B-278 *	0781-997	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	R	0,1871	0,1871	+0,0000	+0,0000
B-278 **	0781-997	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	R	0,1538	0,1538		
B-278 ***	0781-997	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	R	0,1865	0,1865	0,0383	0,0640
LAMBIPOL 50 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N03AX09								
B-278	2131-530	60 comprimés dispersibles, 50 mg	60 dispergeerbare tabletten, 50 mg	R	22,34	22,34	3,69	6,15
	2131-530				13,91	13,91		
B-278 *	0782-011	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	R	0,2992	0,2992	+0,0000	+0,0000

B-278 **	0782-011	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 disperseerbare tablet, 50 mg	R	0,2457	0,2457		
B-278 ***	0782-011	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 disperseerbare tablet, 50 mg	R	0,2970	0,2970	0,0615	0,1025
LAMOTRIGINE EG 100 mg		EUROGENERICS					ATC: N03AX09	
B-278	2274-215	90 comprimés dispersibles, 100 mg	90 disperseerbare tabletten, 100 mg	G	40,58	40,58	6,29	10,58
	2274-215				29,94	29,94		
B-278 *	0782-201	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbare tablet, 100 mg	G	0,4293	0,4293		
B-278 **	0782-201	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbare tablet, 100 mg	G	0,3527	0,3527		
B-278 ***	0782-201	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbare tablet, 100 mg	G	0,4006	0,4006	0,0699	0,1176
LAMOTRIGINE EG 200 mg		EUROGENERICS					ATC: N03AX09	
B-278	2559-755	90 comprimés dispersibles, 200 mg	90 disperseerbare tabletten, 200 mg	G	62,75	62,75	9,41	15,00
	2559-755				49,44	49,44		
B-278 *	0790-568	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 disperseerbare tablet, 200 mg	G	0,6613	0,6613		
B-278 **	0790-568	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 disperseerbare tablet, 200 mg	G	0,5823	0,5823		
B-278 ***	0790-568	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 disperseerbare tablet, 200 mg	G	0,6470	0,6470	0,1046	0,1667
LAMOTRIGINE EG 25 mg		EUROGENERICS					ATC: N03AX09	
B-278	2274-199	30 comprimés dispersibles, 25 mg	30 disperseerbare tabletten, 25 mg	G	9,73	9,73	1,07	1,79
	2274-199				4,04	4,04		
B-278 *	0782-185	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 disperseerbare tablet, 25 mg	G	0,1737	0,1737		
B-278 **	0782-185	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 disperseerbare tablet, 25 mg	G	0,1427	0,1427		
B-278 ***	0782-185	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 disperseerbare tablet, 25 mg	G	0,1735	0,1735	0,0357	0,0597
LAMOTRIGINE EG 50 mg		EUROGENERICS					ATC: N03AX09	
B-278	2274-207	90 comprimés dispersibles, 50 mg	90 disperseerbare tabletten, 50 mg	G	26,49	26,49	4,31	7,24
	2274-207				17,55	17,55		
B-278 *	0782-193	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 disperseerbare tablet, 50 mg	G	0,2517	0,2517		
B-278 **	0782-193	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 disperseerbare tablet, 50 mg	G	0,2067	0,2067		
B-278 ***	0782-193	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 disperseerbare tablet, 50 mg	G	0,2440	0,2440	0,0479	0,0804
LAMOTRIGINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ					ATC: N03AX09	
B-278	2274-884	90 comprimés dispersibles, 100 mg	90 disperseerbare tabletten, 100 mg	G	40,58	40,58	6,29	10,58
	2274-884				29,94	29,94		
B-278 *	0781-260	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbare tablet, 100 mg	G	0,4293	0,4293		
B-278 **	0781-260	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbare tablet, 100 mg	G	0,3527	0,3527		
B-278 ***	0781-260	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbare tablet, 100 mg	G	0,4006	0,4006	0,0699	0,1176
LAMOTRIGINE SANDOZ 200 mg		SANDOZ					ATC: N03AX09	

B-278	2274-892	30 comprimés dispersibles, 200 mg	30 dispergeerbare tabletten, 200 mg	G	33,14	33,14	5,24	8,82
	2274-892				23,40	23,40		
B-278	2766-921	90 comprimés dispersibles, 200 mg	90 dispergeerbare tabletten, 200 mg	G	73,90	73,90	9,90	15,00
	2766-921				59,24	59,24		
B-278 *	0781-278	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,7767	0,7767		
B-278 **	0781-278	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,6977	0,6977		
B-278 ***	0781-278	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,7709	0,7709	0,1100	0,1667
LAMOTRIGINE SANDOZ 25 mg SANDOZ ATC: N03AX09								
B-278	2274-850	30 comprimés dispersibles, 25 mg	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	G	9,23	9,23	0,97	1,62
	2274-850				3,66	3,66		
B-278 *	0781-245	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	0,1573	0,1573		
B-278 **	0781-245	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	0,1293	0,1293		
B-278 ***	0781-245	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	0,1569	0,1569	0,0323	0,0540
LAMOTRIGINE SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: N03AX09								
B-278	2274-868	90 comprimés dispersibles, 50 mg	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	G	26,49	26,49	4,31	7,24
	2274-868				17,55	17,55		
B-278 *	0781-252	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,2517	0,2517		
B-278 **	0781-252	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,2067	0,2067		
B-278 ***	0781-252	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,2440	0,2440	0,0479	0,0804

cz) Au § 3630000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cz) In § 3630000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MYOCET TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01DB01								
	0782-334	2 flacons injectables 50 mg dispersion liposomale pour perfusion, 50 mg	2 injectieflacons 50 mg liposomaal colloïde voor infusie, 50 mg		933,54	933,54		
A-25 *	0782-334	1 flacon injectable, 50 mg	1 injectieflacon, 50 mg	r	498,3300	498,3300	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0782-334	1 flacon injectable, 50 mg	1 injectieflacon, 50 mg	r	494,7750	494,7750		

da) Au § 3650000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

da) In § 3650000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3786-548				525,27	525,27		
B-255	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3786-688				1575,81	1575,81		
B-255 *	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-255 **	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3786-324				525,27	525,27		
B-255	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3786-308				1575,81	1575,81		
B-255 *	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-255 **	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-255	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3790-268				525,27	525,27		
B-255	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3790-276				1575,81	1575,81		
B-255 *	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-255 **	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-255	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10

B-255	3790-243 3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		525,27 1730,06	525,27 1730,06	8,00	12,10
B-255 *	3790-250 7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1575,81 279,5783	1575,81 279,5783		
B-255 **	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		630,50	630,50	8,00	12,10
B-255	3380-193 3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		568,90 1777,55	568,90 1777,55	8,00	12,10
B-255 *	3603-487 7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1619,30 287,2617	1619,30 287,2617		
B-255 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		286,0767	286,0767		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		630,50	630,50	8,00	12,10
B-255	3380-201 3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		568,90 1777,55	568,90 1777,55	8,00	12,10
B-255 *	3603-495 7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1619,30 287,2617	1619,30 287,2617		
B-255 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		286,0767	286,0767		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
B-255 *	3757-226 7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		525,27 281,9500	525,27 281,9500		
B-255 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3950	278,3950		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
B-255	3757-234 3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		525,27 1730,06	525,27 1730,06	8,00	12,10

B-255 *	3757-242 7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	50 mg/mL 1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1575,81 279,5783	1575,81 279,5783		
B-255 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	3739-406	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3739-406				525,27	525,27		
B-255	3739-398	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3739-398				1575,81	1575,81		
B-255 *	7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-255 **	7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	3748-811	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3748-811				525,27	525,27		
B-255	3748-803	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3748-803				1575,81	1575,81		
B-255 *	7723-315	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-255 **	7723-315	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		

db) Au § 3680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

db) In § 3680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COSOPT UNIT DOSE 20 mg/ml + 5 mg/ml SANTEN ATC: S01ED51								
B-168	2599-637	60 récipients unidose 0,2 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	60 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,2 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml	r	18,85	18,02	3,61	5,47
	2599-637				11,13	10,49		
B-168 *	0796-243	1 récipient unidose 0,2 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,2 mL	r	0,2393	0,2257	+0,0136	+0,0136

B-168 **	0796-243	1 récipient unidose 0,2 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL 1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,2 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	r	0,1967	0,1853		
DUALKOPT 20 mg + 5 mg/ml		THEA PHARMA				ATC: S01ED51		
B-168	3260-072	1 flacon avec pompe-doseuse 10 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	1 fles met doseerpomp 10 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml	G	24,03	24,03	3,96	6,66
	3260-072				15,39	15,39		
B-168 *	7713-753	1 flacon 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 fles 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	19,8600	19,8600		
B-168 **	7713-753	1 flacon 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 fles 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	16,3100	16,3100		

dc) Au § 3720000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dc) In § 3720000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AZILECT 1 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N04BD02		
B-77	2295-053	28 comprimés, 1 mg	28 tabletten, 1 mg	R	48,02	48,02	7,34	12,10
	2295-053				36,48	36,48		
B-77	3326-022	112 comprimés, 1 mg	112 tabletten, 1 mg	R	136,72	136,72	9,90	15,00
	3326-022				116,73	116,73		
B-77 *	0782-698	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	1,1682	1,1682	+0,0000	+0,0000
B-77 **	0782-698	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	1,1047	1,1047		
B-77 ***	0782-698	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	1,1803	1,1803	0,0884	0,1339
AZILECT 1 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N04BD02		
B-77	3452-034	28 comprimés, 1 mg	28 tabletten, 1 mg	R	48,02	48,02	7,34	12,10
	3452-034				36,48	36,48		
B-77	3531-647	112 comprimés, 1 mg	112 tabletten, 1 mg	R	136,72	136,72	9,90	15,00
	3531-647				116,73	116,73		
B-77 *	7717-044	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	1,1682	1,1682	+0,0000	+0,0000
B-77 **	7717-044	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	1,1047	1,1047		
B-77 ***	7717-044	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	1,1803	1,1803	0,0884	0,1339
RASAGILIN SANDOZ 1 mg		SANDOZ				ATC: N04BD02		
B-77	3396-686	28 comprimés, 1 mg	28 tabletten, 1 mg	G	48,02	48,02	7,34	12,10
	3396-686				36,48	36,48		
B-77	3396-694	98 comprimés, 1 mg	98 tabletten, 1 mg	G	120,79	120,79	9,90	15,00
	3396-694				102,14	102,14		
B-77 *	7715-212	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,1773	1,1773		

B-77 **	7715-212	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,1048	1,1048		
B-77 ***	7715-212	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,1863	1,1863	0,1010	0,1531
RASAGILINE AB 1 mg AUROBINDO PHARMA ATC: N04BD02								
B-77	3444-643	28 comprimés, 1 mg	28 tabletten, 1 mg	G	48,02	48,02	7,34	12,10
	3444-643				36,48	36,48		
B-77	3444-650	112 comprimés, 1 mg	112 tabletten, 1 mg	G	136,72	136,72	9,90	15,00
	3444-650				116,73	116,73		
B-77 *	7715-535	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,1682	1,1682		
B-77 **	7715-535	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,1047	1,1047		
B-77 ***	7715-535	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,1803	1,1803	0,0884	0,1339
RASAGILINE EG 1 mg EUROGENERICS ATC: N04BD02								
B-77	3429-636	28 comprimés, 1 mg	28 tabletten, 1 mg	G	48,02	48,02	7,34	12,10
	3429-636				36,48	36,48		
B-77	3429-644	112 comprimés, 1 mg	112 tabletten, 1 mg	G	136,72	136,72	9,90	15,00
	3429-644				116,73	116,73		
B-77 *	7715-543	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,1682	1,1682		
B-77 **	7715-543	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,1047	1,1047		
B-77 ***	7715-543	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,1803	1,1803	0,0884	0,1339
RASAGILINE KRKA 1 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N04BD02								
B-77	3430-477	28 comprimés, 1 mg	28 tabletten, 1 mg	G	48,02	48,02	7,34	12,10
	3430-477				36,48	36,48		
B-77	3430-485	112 comprimés, 1 mg	112 tabletten, 1 mg	G	136,71	136,71	9,90	15,00
	3430-485				116,72	116,72		
B-77 *	7715-394	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,1681	1,1681		
B-77 **	7715-394	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,1046	1,1046		
B-77 ***	7715-394	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,1802	1,1802	0,0884	0,1339
RASAGILINE TEVA 1 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N04BD02								
B-77	3402-492	28 comprimés, 1 mg	28 tabletten, 1 mg	G	48,02	48,02	7,34	12,10
	3402-492				36,48	36,48		
B-77	3405-305	30 comprimés, 1 mg	30 tabletten, 1 mg	G	50,98	50,98	7,75	12,10
	3405-305				39,08	39,08		
B-77	3402-500	112 comprimés, 1 mg	112 tabletten, 1 mg	G	136,72	136,72	9,90	15,00
	3402-500				116,73	116,73		
B-77 *	7715-436	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,1682	1,1682		
B-77 **	7715-436	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,1047	1,1047		
B-77 ***	7715-436	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,1803	1,1803	0,0884	0,1339

dd) Au § 3820000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dd) In § 3820000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II

ACTOSOLV		EUMEDICA		ATC: B01AD04				
	0732-263	1 flacon injectable 100000 IU poudre pour solution injectable, 100000 IU	1 injectieflacon 100000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100000 IU		54,60	54,60		
B-35 *	0732-263	1 flacon injectable 100000 IU solution injectable, 100000 IU	1 injectieflacon 100000 IU oplossing voor injectie, 100000 IU		64,9900	64,9900		
B-35 **	0732-263	1 flacon injectable 100000 IU solution injectable, 100000 IU	1 injectieflacon 100000 IU oplossing voor injectie, 100000 IU		57,8800	57,8800		

de) Au § 4060000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

de) In § 4060000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DUODOPA		ABBVIE		ATC: N04BA02				
	0785-089	7 cassettes 100 ml gel intestinal, 5 mg/ml / 20 mg/ml	7 cassettes 100 ml intestinale gel, 5 mg/ml / 20 mg/ml		740,12	740,12		
A-85 *	0785-089	1 cassette 100 mL gel intestinal, 20 mg/mL / 5 mg/mL	1 cassette 100 mL intestinale gel, 20 mg/mL / 5 mg/mL		113,0914	113,0914		
A-85 **	0785-089	1 cassette 100 mL gel intestinal, 20 mg/mL / 5 mg/mL	1 cassette 100 mL intestinale gel, 20 mg/mL / 5 mg/mL		112,0757	112,0757		

df) Au § 4070000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

df) In § 4070000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3786-548				525,27	525,27		
B-255	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3786-688				1575,81	1575,81		
B-255 *	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL		279,5783	279,5783		

B-255 **	7723-299	solution injectable, 50 mg/mL 1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	oplossing voor injectie, 50 mg/mL 1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3786-324				525,27	525,27		
B-255	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3786-308				1575,81	1575,81		
B-255 *	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-255 **	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-255	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3790-268				525,27	525,27		
B-255	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3790-276				1575,81	1575,81		
B-255 *	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-255 **	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-255	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3790-243				525,27	525,27		
B-255	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3790-250				1575,81	1575,81		
B-255 *	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-255 **	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		630,50	630,50	8,00	12,10
	3380-193				568,90	568,90		
B-255	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1777,55	1777,55	8,00	12,10
	3603-487				1619,30	1619,30		

B-255 *	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		287,2617	287,2617		
B-255 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		286,0767	286,0767		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		630,50	630,50	8,00	12,10
	3380-201				568,90	568,90		
B-255	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1777,55	1777,55	8,00	12,10
	3603-495				1619,30	1619,30		
B-255 *	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		287,2617	287,2617		
B-255 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		286,0767	286,0767		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3757-226				525,27	525,27		
B-255 *	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		281,9500	281,9500		
B-255 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3950	278,3950		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3757-234				525,27	525,27		
B-255	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3757-242				1575,81	1575,81		
B-255 *	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-255 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	3739-406	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3739-406				525,27	525,27		
B-255	3739-398	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3739-398				1575,81	1575,81		
B-255 *	7723-323	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		

B-255 **	7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB04			
B-255	3748-811	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3748-811				525,27	525,27		
B-255	3748-803	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3748-803				1575,81	1575,81		
B-255 *	7723-315	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-255 **	7723-315	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		

dg) Au § 4280000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dg) In § 4280000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PRAMIPEXOLE EG 0,18 mg		EUROGENERICS			ATC: N04BC05			
B-290	2689-768	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	23,77	23,77	3,93	6,59
	2689-768				15,16	15,16		
B-290 *	0797-357	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1956	0,1956		
B-290 **	0797-357	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1607	0,1607		
B-290 ***	0797-357	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1924	0,1924	0,0393	0,0659
SIFROL 0,18 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: N04BC05			
B-290	2433-217	30 comprimés sécables, 0,18 mg	30 deelbare tabletten, 0,18 mg		21,42	21,42	3,48	5,80
	2433-217				13,13	13,13		
B-290	2747-913	100 comprimés sécables, 0,18 mg	100 deelbare tabletten, 0,18 mg		46,35	46,35	7,10	11,95
	2747-913				35,01	35,01		
B-290 *	0786-327	1 comprimé sécable, 0,18 mg	1 deelbare tablet, 0,18 mg		0,4422	0,4422		
B-290 **	0786-327	1 comprimé sécable, 0,18 mg	1 deelbare tablet, 0,18 mg		0,3711	0,3711		
B-290 ***	0786-327	1 comprimé sécable, 0,18 mg	1 deelbare tablet, 0,18 mg		0,4183	0,4183	0,0710	0,1195
SIFROL 0,18 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N04BC05			
B-290	3480-092	30 comprimés sécables, 0,18 mg	30 deelbare tabletten, 0,18 mg		21,42	21,42	3,48	5,80
	3480-092				13,13	13,13		
B-290	3397-460	100 comprimés sécables, 0,18 mg	100 deelbare tabletten, 0,18 mg		46,35	46,35	7,10	11,95
	3397-460				35,01	35,01		

B-290 *	7717-358	1 comprimé sécable, 0,18 mg	1 deelbare tablet, 0,18 mg		0,4422	0,4422		
B-290 **	7717-358	1 comprimé sécable, 0,18 mg	1 deelbare tablet, 0,18 mg		0,3711	0,3711		
B-290 ***	7717-358	1 comprimé sécable, 0,18 mg	1 deelbare tablet, 0,18 mg		0,4183	0,4183	0,0710	0,1195

dh) Au § 4530100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dh) In § 4530100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BICALUTAMIDE ACCORD HEALTHCARE 50 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L02BB03								
A-27	2883-478	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	60,92	60,92	0,00	0,00
	2883-478				47,82	47,82		
A-27 *	0754-358	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	2,0643	2,0643		
A-27 **	0754-358	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	1,8104	1,8104		
A-27 ***	0754-358	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	2,0140	2,0140	0,0000	0,0000
BICALUTAMIDE EG 50 mg EUROGENERICS ATC: L02BB03								
A-27	2510-758	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	60,92	60,92	0,00	0,00
	2510-758				47,82	47,82		
A-27	2510-741	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	193,76	193,76	0,00	0,00
	2510-741				168,96	168,96		
A-27 *	0789-453	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	1,8621	1,8621		
A-27 **	0789-453	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	1,7910	1,7910		
A-27 ***	0789-453	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	1,8923	1,8923	0,0000	0,0000
BICALUTAMIDE SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: L02BB03								
A-27	2469-070	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	63,73	63,73	0,00	0,00
	2469-070				50,29	50,29		
A-27	2898-500	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	191,16	191,16	0,00	0,00
	2898-500				166,58	166,58		
A-27 *	0788-661	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	1,8743	1,8743		
A-27 **	0788-661	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	1,8017	1,8017		
A-27 ***	0788-661	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	1,9044	1,9044	0,0000	0,0000
BICALUTAMIDE TEVA 50 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L02BB03								
A-27	2459-055	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	119,77	119,77	0,00	0,00
	2459-055				101,21	101,21		
A-27 *	0788-141	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	2,0427	2,0427		
A-27 **	0788-141	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	1,9157	1,9157		
A-27 ***	0788-141	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	2,0579	2,0579	0,0000	0,0000
CASODEX 50 ASTRAZENECA ATC: L02BB03								

A-27	1196-997	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	60,92	60,92	0,00	0,00
	1196-997				47,82	47,82		
A-27 *	0748-541	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	2,0643	2,0643	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0748-541	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	1,8104	1,8104		
A-27 ***	0748-541	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	2,0140	2,0140	0,0000	0,0000
CASODEX 50 (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: L02BB03			
A-27	2195-881	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	60,92	60,92	0,00	0,00
	2195-881				47,82	47,82		
A-27 *	0779-033	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	2,0643	2,0643	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0779-033	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	1,8104	1,8104		
A-27 ***	0779-033	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	2,0140	2,0140	0,0000	0,0000

di) Au § 4530200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

di) In § 4530200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BICALUTAMIDE EG 150 mg		EUROGENERICS			ATC: L02BB03			
A-27	2796-332	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	140,82	140,82	0,00	0,00
	2796-332				120,49	120,49		
A-27	2796-324	100 comprimés pelliculés, 150 mg	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	409,23	409,23	0,00	0,00
	2796-324				366,28	366,28		
A-27 *	0756-783	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	3,9537	3,9537		
A-27 **	0756-783	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	3,8826	3,8826		
A-27 ***	0756-783	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	4,0471	4,0471	0,0000	0,0000
BICALUTAMIDE SANDOZ 150 mg		SANDOZ			ATC: L02BB03			
A-27	2680-288	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	149,25	149,25	0,00	0,00
	2680-288				128,20	128,20		
A-27	2898-518	98 comprimés pelliculés, 150 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	439,98	439,98	0,00	0,00
	2898-518				394,44	394,44		
A-27 *	0796-458	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	4,3390	4,3390		
A-27 **	0796-458	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	4,2664	4,2664		
A-27 ***	0796-458	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	4,4435	4,4435	0,0000	0,0000
CASODEX 150 mg		ASTRAZENECA			ATC: L02BB03			

A-27	1703-396	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	140,83	140,83	0,00	0,00
	1703-396				120,50	120,50		
A-27 *	0771-972	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	4,8157	4,8157	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0771-972	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	4,5618	4,5618		
A-27 ***	0771-972	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	4,8681	4,8681	0,0000	0,0000
CASODEX 150 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: L02BB03								
A-27	2707-446	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	140,83	140,83	0,00	0,00
	2707-446				120,50	120,50		
A-27 *	0797-316	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	4,8157	4,8157	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0797-316	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	4,5618	4,5618		
A-27 ***	0797-316	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	4,8681	4,8681	0,0000	0,0000

dj) Au § 4550000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dj) In § 4550000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-248	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3786-324				525,27	525,27		
B-248	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3786-308				1575,81	1575,81		
B-248 *	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-248 **	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-248	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3786-548				525,27	525,27		
B-248	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3786-688				1575,81	1575,81		

B-248 *	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-248 **	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-248	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3790-268				525,27	525,27		
B-248	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3790-276				1575,81	1575,81		
B-248 *	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-248 **	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-248	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3790-243				525,27	525,27		
B-248	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3790-250				1575,81	1575,81		
B-248 *	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-248 **	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-248	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		630,50	630,50	8,00	12,10
	3380-193				568,90	568,90		
B-248	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1777,55	1777,55	8,00	12,10
	3603-487				1619,30	1619,30		
B-248 *	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		287,2617	287,2617		
B-248 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		286,0767	286,0767		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-248	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		630,50	630,50	8,00	12,10
	3380-201				568,90	568,90		
B-248	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1777,55	1777,55	8,00	12,10

B-248 *	3603-495 7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1619,30 287,2617	1619,30 287,2617		
B-248 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		286,0767	286,0767		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-248	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3757-226				525,27	525,27		
B-248 *	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		281,9500	281,9500		
B-248 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3950	278,3950		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-248	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3757-234				525,27	525,27		
B-248	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3757-242				1575,81	1575,81		
B-248 *	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-248 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-248	3739-406	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3739-406				525,27	525,27		
B-248	3739-398	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3739-398				1575,81	1575,81		
B-248 *	7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-248 **	7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-248	3748-811	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3748-811				525,27	525,27		
B-248	3748-803	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3748-803				1575,81	1575,81		
B-248 *	7723-315	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50		279,5783	279,5783		

B-248 **	7723-315	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	mg/mL 1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
----------	----------	---	---	--	----------	----------	--	--

dk) Au § 4680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dk) In § 4680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EXELON 4,6 mg/24 u			NOVARTIS PHARMA			ATC: N06DA03		
B-254	2473-221	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	R	42,20	37,29	10,74	14,71
	2473-221				31,37	27,05		
B-254 *	0788-984	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	R	1,3453	1,1637	+0,1816	+0,1816
B-254 **	0788-984	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	R	1,1083	0,9557		
EXELON 9,5 mg/24 u			NOVARTIS PHARMA			ATC: N06DA03		
B-254	2473-205	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	R	42,20	37,29	10,74	14,71
	2473-205				31,37	27,05		
B-254	2473-213	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	R	113,19	108,30	14,79	19,89
	2473-213				95,17	90,70		
B-254 *	0788-992	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	R	1,1999	1,1472	+0,0527	+0,0527
B-254 **	0788-992	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	R	1,1209	1,0682		
RIVASTIGMIN SANDOZ 13,3 mg/ 24u			SANDOZ			ATC: N06DA03		
B-254	3341-658	90 dispositifs transdermiques, 13,3 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 13,3 mg/24h	G	108,30	108,30	9,90	15,00
	3341-658				90,70	90,70		
B-254 *	7714-660	1 sachet-dose, 13,3 mg/24h	1 sachet, 13,3 mg/24h	G	1,1472	1,1472		
B-254 **	7714-660	1 sachet-dose, 13,3 mg/24h	1 sachet, 13,3 mg/24h	G	1,0682	1,0682		
RIVASTIGMIN SANDOZ 4,6 mg/24u			SANDOZ			ATC: N06DA03		
B-254	3118-528	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	31,99	31,99	5,08	8,55
	3118-528				22,39	22,39		
B-254	3137-734	90 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	82,60	82,60	9,90	15,00
	3137-734				67,17	67,17		
B-254 *	7707-664	1 dispositif transdermique, 4,6	1 pleister voor transdermaal	G	0,8701	0,8701		

B-254 **	7707-664	mg/24h 1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	gebruik, 4,6 mg/24h 1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	0,7911	0,7911		
RIVASTIGMIN SANDOZ 9,5 mg/24h SANDOZ ATC: N06DA03								
B-254	3118-536	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	31,99	31,99	5,08	8,55
	3118-536				22,39	22,39		
B-254	3118-544	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	108,30	108,30	9,90	15,00
	3118-544				90,70	90,70		
B-254 *	7707-672	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	1,1472	1,1472		
B-254 **	7707-672	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	1,0682	1,0682		
RIVASTIGMINE MYLAN 4,6 mg/24 u MYLAN ATC: N06DA03								
B-254	3091-642	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	35,01	35,01	5,51	9,26
	3091-642				25,04	25,04		
B-254 *	7706-286	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	1,0770	1,0770		
B-254 **	7706-286	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	0,8847	0,8847		
RIVASTIGMINE MYLAN 9,5 mg/24 u MYLAN ATC: N06DA03								
B-254	3091-659	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	35,01	35,01	5,51	9,26
	3091-659				25,04	25,04		
B-254	3091-667	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	106,05	106,05	9,90	15,00
	3091-667				88,64	88,64		
B-254 *	7706-294	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	1,1230	1,1230		
B-254 **	7706-294	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	1,0440	1,0440		
RIVASTIGMINE TEVA 13,3 mg/24h TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N06DA03								
B-254	3603-008	90 dispositifs transdermiques, 13,3 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 13,3 mg/24h	G	108,30	108,30	9,90	15,00
	3603-008				90,70	90,70		
B-254 *	7721-210	1 dispositif transdermique, 13,3 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 13,3 mg/24h	G	1,1472	1,1472		
B-254 **	7721-210	1 dispositif transdermique, 13,3 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 13,3 mg/24h	G	1,0682	1,0682		
RIVASTIGMINE TEVA 4,6 mg/24u TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N06DA03								
B-254	3073-111	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	32,09	32,09	5,10	8,57
	3073-111				22,48	22,48		
B-254	3139-185	90 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	82,62	82,62	9,90	15,00
	3139-185				67,19	67,19		

B-254 *	7704-414	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	0,8703	0,8703		
B-254 **	7704-414	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	0,7913	0,7913		
RIVASTIGMINE TEVA 9,5 mg/24u TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N06DA03								
B-254	3073-129	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	35,01	35,01	5,51	9,26
	3073-129				25,04	25,04		
B-254	3073-137	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	97,11	97,11	9,90	15,00
	3073-137				80,46	80,46		
B-254 *	7704-422	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	1,0267	1,0267		
B-254 **	7704-422	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	0,9477	0,9477		

dl) Au § 4690000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dl) In § 4690000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MIRAPEXIN 0,18 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: N04BC05								
B-76	1416-049	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	R	15,21	12,21	4,58	5,64
	1416-049				8,30	5,97		
B-76 *	0762-112	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	R	0,3570	0,2567	+0,1003	+0,1003
B-76 **	0762-112	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	R	0,2933	0,2110		
B-76 ***	0762-112	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	R	0,3562	0,2562	0,1527	0,1880
MIRAPEXIN 0,26 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: N04BC05								
B-76	2666-329	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	R	19,08	15,31	5,99	7,47
	2666-329				11,30	8,37		
B-76 *	0797-530	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	R	0,4860	0,3600	+0,1260	+0,1260
B-76 **	0797-530	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	R	0,3993	0,2957		
B-76 ***	0797-530	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	R	0,4851	0,3593	0,1997	0,2490
MIRAPEXIN 0,7 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: N04BC05								
B-76	1394-550	100 comprimés, 0,7 mg	100 tabletten, 0,7 mg	R	74,98	70,02	14,86	19,96
	1394-550				60,20	55,83		
B-76 *	0762-138	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	R	0,7092	0,6629	+0,0463	+0,0463
B-76 **	0762-138	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	R	0,6381	0,5918		
B-76 ***	0762-138	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	R	0,7046	0,6550	0,1486	0,1996

MIRAPEXIN 1,05 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: N04BC05		
B-76	2666-311	30 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	R	45,91	41,02	11,24	15,58
	2666-311				34,63	30,33		
B-76	2666-303	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	R	102,68	97,82	14,76	19,86
	2666-303				85,56	81,10		
B-76 *	0797-548	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	R	0,9780	0,9308	+0,0472	+0,0472
B-76 **	0797-548	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	R	0,9069	0,8597		
B-76 ***	0797-548	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	R	0,9816	0,9329	0,1476	0,1986
MIRAPEXIN 2,10 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: N04BC05		
B-76	2666-295	30 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	80,54	75,65	12,89	16,99
	2666-295				65,28	60,80		
B-76	2666-279	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	191,39	186,52	14,77	19,87
	2666-279				166,80	162,33		
B-76 *	0797-555	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	1,8392	1,7918	+0,0474	+0,0474
B-76 **	0797-555	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	1,7681	1,7207		
B-76 ***	0797-555	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	1,8687	1,8199	0,1477	0,1987
MIRAPEXIN 3,15 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: N04BC05		
B-76	2666-337	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	R	280,11	275,21	14,80	19,90
	2666-337				248,03	243,55		
B-76 *	0797-563	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	R	2,7002	2,6527	+0,0475	+0,0475
B-76 **	0797-563	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	R	2,6291	2,5816		
B-76 ***	0797-563	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	R	2,7558	2,7068	0,1480	0,1990
OPRYMEA 0,18 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N04BC05		
B-76	3623-915	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	G	12,21	12,21	1,58	2,64
	3623-915				5,97	5,97		
B-76	3641-099	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	22,73	22,73	3,78	6,30
	3641-099				14,25	14,25		
B-76 *	7720-220	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1839	0,1839		
B-76 **	7720-220	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1511	0,1511		
B-76 ***	7720-220	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1820	0,1820	0,0378	0,0630
OPRYMEA 0,26 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N04BC05		
B-76	3623-931	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	15,31	15,31	2,22	3,70
	3623-931				8,37	8,37		
B-76	3641-156	100 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	31,90	31,90	5,07	8,52

	3641-156				22,31	22,31		
B-76 *	7720-337	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,2879	0,2879		
B-76 **	7720-337	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,2365	0,2365		
B-76 ***	7720-337	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,2737	0,2737	0,0507	0,0852
OPRYMEA 0,35 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N04BC05								
B-76	3641-107	30 comprimés, 0,35 mg	30 tabletten, 0,35 mg	G	17,99	17,99	2,77	4,62
	3641-107				10,46	10,46		
B-76	3641-115	100 comprimés, 0,35 mg	100 tabletten, 0,35 mg	G	38,27	38,27	5,97	10,04
	3641-115				27,91	27,91		
B-76 *	7720-790	1 comprimé, 0,35 mg	1 tablet, 0,35 mg	G	0,3602	0,3602		
B-76 **	7720-790	1 comprimé, 0,35 mg	1 tablet, 0,35 mg	G	0,2958	0,2958		
B-76 ***	7720-790	1 comprimé, 0,35 mg	1 tablet, 0,35 mg	G	0,3374	0,3374	0,0597	0,1004
OPRYMEA 0,52 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N04BC05								
B-76	3641-164	30 comprimés à libération prolongée, 0,52 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,52 mg	G	25,56	25,56	4,18	7,02
	3641-164				16,74	16,74		
B-76	3641-172	100 comprimés à libération prolongée, 0,52 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 0,52 mg	G	57,29	57,29	8,64	14,55
	3641-172				44,63	44,63		
B-76 *	7720-782	1 comprimé à libération prolongée, 0,52 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,52 mg	G	0,5442	0,5442		
B-76 **	7720-782	1 comprimé à libération prolongée, 0,52 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,52 mg	G	0,4731	0,4731		
B-76 ***	7720-782	1 comprimé à libération prolongée, 0,52 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,52 mg	G	0,5277	0,5277	0,0864	0,1455
OPRYMEA 0,7 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N04BC05								
B-76	3641-123	30 comprimés, 0,7 mg	30 tabletten, 0,7 mg	G	30,34	30,34	4,85	8,15
	3641-123				20,94	20,94		
B-76	3623-923	100 comprimés, 0,7 mg	100 tabletten, 0,7 mg	G	70,02	70,02	9,90	15,00
	3623-923				55,83	55,83		
B-76 *	7720-238	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	G	0,6629	0,6629		
B-76 **	7720-238	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	G	0,5918	0,5918		
B-76 ***	7720-238	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	G	0,6550	0,6550	0,0990	0,1500
OPRYMEA 1,05 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N04BC05								
B-76	3623-949	30 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	41,02	41,02	6,35	10,69
	3623-949				30,33	30,33		
B-76	3623-956	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	97,82	97,82	9,90	15,00
	3623-956				81,10	81,10		
B-76 *	7720-345	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,9308	0,9308		
B-76 **	7720-345	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,8597	0,8597		
B-76 ***	7720-345	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,9329	0,9329	0,0990	0,1500
OPRYMEA 1,10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N04BC05								
B-76	3641-131	30 comprimés, 1,1 mg	30 tabletten, 1,1 mg	G	49,75	49,75	7,58	12,10

	3641-131				38,00	38,00		
B-76	3641-149	100 comprimés, 1,1 mg	100 tabletten, 1,1 mg	G	119,91	119,91	9,90	15,00
	3641-149				101,33	101,33		
B-76 *	7720-816	1 comprimé, 1,1 mg	1 tablet, 1,1 mg	G	1,1452	1,1452		
B-76 **	7720-816	1 comprimé, 1,1 mg	1 tablet, 1,1 mg	G	1,0741	1,0741		
B-76 ***	7720-816	1 comprimé, 1,1 mg	1 tablet, 1,1 mg	G	1,1538	1,1538	0,0990	0,1500
OPRYMEA 1,57 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N04BC05								
B-76	3641-180	30 comprimés à libération prolongée, 1,57 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 1,57 mg	G	58,11	58,11	8,00	12,10
	3641-180				45,35	45,35		
B-76	3641-198	100 comprimés à libération prolongée, 1,57 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,57 mg	G	141,67	141,67	9,90	15,00
	3641-198				121,26	121,26		
B-76 *	7720-808	1 comprimé à libération prolongée, 1,57 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,57 mg	G	1,3565	1,3565		
B-76 **	7720-808	1 comprimé à libération prolongée, 1,57 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,57 mg	G	1,2854	1,2854		
B-76 ***	7720-808	1 comprimé à libération prolongée, 1,57 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,57 mg	G	1,3714	1,3714	0,0990	0,1500
OPRYMEA 2,10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N04BC05								
B-76	3623-964	30 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	75,65	75,65	8,00	12,10
	3623-964				60,80	60,80		
B-76	3623-972	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	186,52	186,52	9,90	15,00
	3623-972				162,33	162,33		
B-76 *	7720-352	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,7918	1,7918		
B-76 **	7720-352	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,7207	1,7207		
B-76 ***	7720-352	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,8199	1,8199	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 0,26 mg SANDOZ ATC: N04BC05								
B-76	3195-286	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	15,31	15,31	2,22	3,70
	3195-286				8,37	8,37		
B-76 *	7709-314	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,3600	0,3600		
B-76 **	7709-314	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,2957	0,2957		
B-76 ***	7709-314	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,3593	0,3593	0,0740	0,1233
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 1,05 mg SANDOZ ATC: N04BC05								
B-76	3195-294	30 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	41,02	41,02	6,35	10,69
	3195-294				30,33	30,33		
B-76	3195-302	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	97,82	97,82	9,90	15,00
	3195-302				81,10	81,10		
B-76 *	7709-322	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,9308	0,9308		
B-76 **	7709-322	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,8597	0,8597		

B-76 ***	7709-322	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,9329	0,9329	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 2,1 mg		SANDOZ				ATC: N04BC05		
B-76	3195-310	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	186,52	186,52	9,90	15,00
	3195-310				162,33	162,33		
B-76 *	7709-330	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,7918	1,7918		
B-76 **	7709-330	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,7207	1,7207		
B-76 ***	7709-330	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,8199	1,8199	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 3,15 mg		SANDOZ				ATC: N04BC05		
B-76	3195-328	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	275,21	275,21	9,90	15,00
	3195-328				243,55	243,55		
B-76 *	7709-348	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	2,6527	2,6527		
B-76 **	7709-348	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	2,5816	2,5816		
B-76 ***	7709-348	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	2,7068	2,7068	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL TEVA 0,26 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N04BC05		
B-76	3303-864	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	15,31	15,31	2,22	3,70
	3303-864				8,37	8,37		
B-76 *	7713-613	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,3600	0,3600		
B-76 **	7713-613	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,2957	0,2957		
B-76 ***	7713-613	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,3593	0,3593	0,0740	0,1233
PRAMIPEXOL TEVA 1,05 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N04BC05		
B-76	3303-872	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	97,82	97,82	9,90	15,00
	3303-872				81,10	81,10		
B-76 *	7713-621	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,9308	0,9308		
B-76 **	7713-621	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,8597	0,8597		
B-76 ***	7713-621	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,9329	0,9329	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL TEVA 2,1 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N04BC05		
B-76	3303-880	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	186,52	186,52	9,90	15,00
	3303-880				162,33	162,33		
B-76 *	7713-639	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,7918	1,7918		
B-76 **	7713-639	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,7207	1,7207		
B-76 ***	7713-639	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,8199	1,8199	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL TEVA 3,15 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N04BC05		
B-76	3303-898	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	275,21	275,21	9,90	15,00

	3303-898				243,55	243,55		
B-76 *	7713-647	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	2,6527	2,6527		
B-76 **	7713-647	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	2,5816	2,5816		
B-76 ***	7713-647	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	2,7068	2,7068	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOLE EG 0,18 mg EUROGENERICS ATC: N04BC05								
B-76	2689-768	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	23,77	23,77	3,93	6,59
	2689-768				15,16	15,16		
B-76 *	0797-357	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1956	0,1956		
B-76 **	0797-357	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1607	0,1607		
B-76 ***	0797-357	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1924	0,1924	0,0393	0,0659
PRAMIPEXOLE MYLAN 0,18 mg MYLAN ATC: N04BC05								
B-76	2789-519	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	G	12,21	12,21	1,58	2,64
	2789-519				5,97	5,97		
B-76	2789-501	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	24,14	24,14	3,98	6,68
	2789-501				15,49	15,49		
B-76 *	0757-385	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1999	0,1999		
B-76 **	0757-385	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1642	0,1642		
B-76 ***	0757-385	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1961	0,1961	0,0398	0,0668
PRAMIPEXOLE MYLAN 0,7 mg MYLAN ATC: N04BC05								
B-76	2789-527	100 comprimés, 0,7 mg	100 tabletten, 0,7 mg	G	70,02	70,02	9,90	15,00
	2789-527				55,83	55,83		
B-76 *	0757-377	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	G	0,6629	0,6629		
B-76 **	0757-377	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	G	0,5918	0,5918		
B-76 ***	0757-377	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	G	0,6550	0,6550	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOLE TEVA 0,18 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N04BC05								
B-76	2737-021	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	G	12,21	12,21	1,58	2,64
	2737-021				5,97	5,97		
B-76	2737-047	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	24,14	24,14	3,98	6,68
	2737-047				15,49	15,49		
B-76 *	0799-775	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1999	0,1999		
B-76 **	0799-775	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1642	0,1642		
B-76 ***	0799-775	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1961	0,1961	0,0398	0,0668

dm) Au § 4740000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dm) In § 4740000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACLASTA 5 mg SANDOZ ATC: M05BA08								

B-230	2213-114	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		292,79	292,79	8,00	12,10
	2213-114				259,65	259,65		
B-230 *	0781-773	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		282,3400	282,3400		
B-230 **	0781-773	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		275,2300	275,2300		
ACLASTA 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: M05BA08			
B-230	3585-262	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		292,79	292,79	8,00	12,10
	3585-262				259,65	259,65		
B-230 *	7719-784	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		282,3400	282,3400		
B-230 **	7719-784	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		275,2300	275,2300		

dn) Au § 4850000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dn) In § 4850000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RENAGEL 800 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: V03AE02			
B-256	1770-502	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		152,98	152,98	9,90	15,00
	1770-502				131,62	131,62		
B-256 *	0773-044	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,8146	0,8146		
B-256 **	0773-044	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7751	0,7751		
B-256 ***	0773-044	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,8247	0,8247	0,0550	0,0833

do) Au § 4870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

do) In § 4870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN			ATC: L04AB04			

B-281	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3786-324				525,27	525,27		
B-281	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3786-308				1575,81	1575,81		
B-281 *	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-281 **	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-281	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3786-548				525,27	525,27		
B-281	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3786-688				1575,81	1575,81		
B-281 *	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-281 **	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-281	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3790-268				525,27	525,27		
B-281	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3790-276				1575,81	1575,81		
B-281 *	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-281 **	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-281	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3790-243				525,27	525,27		
B-281	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3790-250				1575,81	1575,81		
B-281 *	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-281 **	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50		278,3933	278,3933		

			mg/mL					
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-281	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		630,50	630,50	8,00	12,10
	3380-193				568,90	568,90		
B-281	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1777,55	1777,55	8,00	12,10
	3603-487				1619,30	1619,30		
B-281 *	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		287,2617	287,2617		
B-281 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		286,0767	286,0767		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-281	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		630,50	630,50	8,00	12,10
	3380-201				568,90	568,90		
B-281	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1777,55	1777,55	8,00	12,10
	3603-495				1619,30	1619,30		
B-281 *	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		287,2617	287,2617		
B-281 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		286,0767	286,0767		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-281	3621-109	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		630,50	630,50	8,00	12,10
	3621-109				568,90	568,90		
B-281 *	7721-830	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		610,1400	610,1400		
B-281 **	7721-830	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		603,0300	603,0300		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-281	3621-125	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		630,50	630,50	8,00	12,10
	3621-125				568,90	568,90		
B-281 *	7721-848	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		610,1400	610,1400		
B-281 **	7721-848	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		603,0300	603,0300		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ			ATC: L04AB04			
B-281	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3757-234				525,27	525,27		

B-281	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3757-242				1575,81	1575,81		
B-281 *	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-281 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-281	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3757-226				525,27	525,27		
B-281 *	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		281,9500	281,9500		
B-281 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3950	278,3950		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-281	3739-406	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3739-406				525,27	525,27		
B-281	3739-398	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3739-398				1575,81	1575,81		
B-281 *	7723-323	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-281 **	7723-323	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-281	3748-811	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3748-811				525,27	525,27		
B-281	3748-803	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3748-803				1575,81	1575,81		
B-281 *	7723-315	1 séringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-281 **	7723-315	1 séringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		

dp) Au § 4930000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dp) In § 4930000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis v	I	II

					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
EMTRICITABIN/TENOFOVIR DISOPROXIL SANDOZ SANDOZ					ATC: J05AR03			
A-20	3605-029	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	182,55	182,55	0,00	0,00
	3605-029				158,70	158,70		
A-20 *	7720-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,8443	5,8443		
A-20 **	7720-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,6073	5,6073		
A-20 ***	7720-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,9342	5,9342	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: J05AR03			
A-20	3546-710	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	168,25	168,25	0,00	0,00
	3546-710				145,61	145,61		
A-20 *	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	2,8832	2,8832		
A-20 **	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	2,7563	2,7563		
A-20 ***	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	2,9237	2,9237	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN MYLAN					ATC: J05AR03			
A-20	3645-157	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	452,91	452,91	0,00	0,00
	3645-157				406,27	406,27		
A-20 *	7720-360	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	4,8640	4,8640		
A-20 **	7720-360	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	4,7850	4,7850		
A-20 ***	7720-360	1 comprilmé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	4,9820	4,9820	0,0000	0,0000
TRUVADA 200 mg/245 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM					ATC: J05AR03			
A-20	2578-367	30 comprimés pelliculés, 200 mg / 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg / 245 mg	R	168,25	168,25	0,00	0,00
	2578-367				145,61	145,61		
A-20 *	0791-004	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	R	5,3820	5,3820	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0791-004	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	R	5,1450	5,1450		
A-20 ***	0791-004	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	R	5,4576	5,4576	0,0000	0,0000

dq) Au § 4950000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

dq) In § 4950000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb.	I	II

					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
BETAFERON 250 µg/ml (kit) BAYER					ATC: L03AB08			
B-227	2446-789	15 seringues préremplies 1,2 ml solvant pour solution injectable, 250 µg/ml	15 voorgevulde spuit 1,2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 µg/ml		604,10	604,10	8,00	12,10
	2446-789				544,73	544,73		
B-227 *	0788-877	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1,2 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1,2 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL		38,9680	38,9680		
B-227 **	0788-877	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1,2 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1,2 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL		38,4940	38,4940		
BETAFERON 250 µg/ml (kit) ABACUS MEDICINE					ATC: L03AB08			
B-227	3666-229	15 flacons injectables 250 µg poudre pour solution injectable, 250 µg/mL	15 injectieflacons 250 µg poeder voor oplossing voor injectie, 250 µg/mL		604,10	604,10	8,00	12,10
	3666-229				544,73	544,73		
B-227 *	7721-285	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1,2 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1,2 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL		38,9680	38,9680		
B-227 **	7721-285	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1,2 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1,2 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL		38,4940	38,4940		

dr) Au § 5130000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

dr) In § 5130000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACLASTA 5 mg SANDOZ					ATC: M05BA08			
B-230	2213-114	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/ml		292,79	292,79	8,00	12,10
	2213-114				259,65	259,65		
B-230 *	0781-773	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		282,3400	282,3400		
B-230 **	0781-773	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		275,2300	275,2300		
ACLASTA 5 mg (PI-Pharma)					ATC: M05BA08			
B-230	3585-262	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse),	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze		292,79	292,79	8,00	12,10

		0,05 mg/mL	infusie, 0,05 mg/mL					
	3585-262				259,65	259,65		
B-230 *	7719-784	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		282,3400	282,3400		
B-230 **	7719-784	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		275,2300	275,2300		

ds) Au § 5160000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ds) In § 5160000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01ED51		
B-168	2565-885	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml / 5 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml / 5 mg/ml	CR	41,30	36,52	10,50	14,40
	2565-885				30,57	26,37		
B-168 *	0793-422	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg/mL/ 10 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg/mL/ 10 mg/mL	CR	13,1500	11,3433	+1,8067	+1,8067
B-168 **	0793-422	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg/mL/ 10 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg/mL/ 10 mg/mL	CR	10,8000	9,3167		

dt) Au § 5170000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dt) In § 5170000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SALVACYL 11,25 mg		IPSEN				ATC: L02AE04		
A-94	2581-882	1 flacon injectable 11,25 mg poudre pour suspension injectable, 5,625 mg/ml	1 injectieflacon 11,25 mg poeder voor suspensie voor injectie, 5,625 mg/ml		275,43	275,43	0,00	0,00
	2581-882				243,75	243,75		
A-94 *	0793-729	1 flacon injectable (+ ampoule) 11,25 mg suspension injectable, 5,625 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 11,25 mg suspensie voor injectie, 5,625 mg/mL		265,4900	265,4900		
A-94 **	0793-729	1 flacon injectable (+ ampoule) 11,25 mg suspension injectable, 5,625 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 11,25 mg suspensie voor injectie, 5,625 mg/mL		258,3800	258,3800		

du) Au § 5270000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

du) In § 5270000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATRIPLA 600 mg/200 mg/245 mg GILEAD SCIENCES ATC: J05AR06 BELGIUM								
A-20	2647-071 2647-071	30 comprimés pelliculés	30 filmomhulde tabletten	R	316,98 281,80	316,98 281,80	0,00	0,00
A-20 *	0794-511	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	R	10,1940	10,1940	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0794-511	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	R	9,9570	9,9570		
A-20 ***	0794-511	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	R	10,4152	10,4152	0,0000	0,0000
EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: J05AR06 KRKA 600 mg/200 mg/245 mg								
A-20	3761-020 3761-020	1 flacon 30 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 fles 30 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	316,98 281,80	316,98 281,80	0,00	0,00
A-20 *	7723-448	1 comprimé pelliculé 30 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet 30 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	10,1940	10,1940		
A-20 **	7723-448	1 comprimé pelliculé 30 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet 30 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	9,9570	9,9570		
A-20 ***	7723-448	1 comprimé pelliculé 30 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet 30 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	10,4152	10,4152	0,0000	0,0000
EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN ATC: J05AR06 MYLAN 600 mg/200 mg/245 mg								
A-20	3639-390 3639-390	1 flacon 30 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 fles 30 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	248,55 219,14	248,55 219,14	0,00	0,00
A-20	3639-408 3639-408	3 flacons 30 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	3 flessen 30 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	747,81 676,32	747,81 676,32	0,00	0,00
A-20 *	7721-772	1 comprimé pelliculé 30 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet 30 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	8,0446	8,0446		
A-20 **	7721-772	1 comprimé pelliculé 30 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet 30 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	7,9656	7,9656		
A-20 ***	7721-772	1 comprimé pelliculé 30 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet 30 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	8,2587	8,2587	0,0000	0,0000
PADVIRAM 600 mg/ 200 mg/ 245 mg SANDOZ ATC: J05AR06								
A-20	3805-603	30 comprimés pelliculés, 600 mg/	30 filmomhulde tabletten,	G	226,65	226,65	0,00	0,00

		200 mg/ 245 mg	600 mg/ 200 mg/ 245 mg					
	3805-603				199,08	199,08		
A-20 *	7723-927	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	7,2710	7,2710		
A-20 **	7723-927	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	7,0340	7,0340		
A-20 ***	7723-927	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	7,4041	7,4041	0,0000	0,0000

dv) Au § 5290000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dv) In § 5290000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TENOFIVIR DISOPROXIL MYLAN 245 mg		MYLAN		ATC: J05AF07				
A-73	3561-743	30 comprimés pelliculés, 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 245 mg	G	140,82	140,82	0,00	0,00
	3561-743				120,49	120,49		
A-73 *	7720-055	1 comprimé pelliculé, 245 mg	1 filmomhulde tablet, 245 mg	G	4,4943	4,4943		
A-73 **	7720-055	1 comprimé pelliculé, 245 mg	1 filmomhulde tablet, 245 mg	G	4,2573	4,2573		
A-73 ***	7720-055	1 comprimé pelliculé, 245 mg	1 filmomhulde tablet, 245 mg	G	4,5432	4,5432	0,0000	0,0000
VIREAD 245 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM		ATC: J05AF07				
A-73	1743-806	30 comprimés pelliculés, 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 245 mg	R	140,82	140,82	0,00	0,00
	1743-806				120,49	120,49		
A-73 *	0773-184	1 comprimé pelliculé, 245 mg	1 filmomhulde tablet, 245 mg	R	4,4943	4,4943	+0,0000	+0,0000
A-73 **	0773-184	1 comprimé pelliculé, 245 mg	1 filmomhulde tablet, 245 mg	R	4,2573	4,2573		
A-73 ***	0773-184	1 comprimé pelliculé, 245 mg	1 filmomhulde tablet, 245 mg	R	4,5432	4,5432	0,0000	0,0000

dw) Au § 5310000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dw) In § 5310000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RENAGEL 800 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: V03AE02				

B-306	1770-502	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		152,98	152,98	9,90	15,00
	1770-502				131,62	131,62		
B-306 *	0773-044	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,8146	0,8146		
B-306 **	0773-044	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7751	0,7751		
B-306 ***	0773-044	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,8247	0,8247	0,0550	0,0833
RENVELA 2,4 g SANOFI BELGIUM ATC: V03AE02								
B-306	2672-541	60 sachet-doses 2,4 g poudre pour suspension buvable, 2,4 g	60 sachets 2,4 g poeder voor orale suspensie, 2,4 g		145,63	145,63	8,00	12,10
	2672-541				124,89	124,89		
B-306 *	0797-373	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g		2,3248	2,3248		
B-306 **	0797-373	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g		2,2063	2,2063		
B-306 ***	0797-373	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g		2,3518	2,3518	0,1333	0,2017
RENVELA 800 mg SANOFI BELGIUM ATC: V03AE02								
B-306	2672-558	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		145,63	145,63	9,90	15,00
	2672-558				124,89	124,89		
B-306 *	0797-365	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7749	0,7749		
B-306 **	0797-365	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7354	0,7354		
B-306 ***	0797-365	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7839	0,7839	0,0550	0,0833

dx) Au § 5350000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dx) In § 5350000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CAELYX 2 mg/ml JANSSEN-CILAG ATC: L01DB01								
	0773-614	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml		741,35	741,35		
A-25 *	0773-614	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	r	792,9400	792,9400	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0773-614	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	r	785,8300	785,8300		
CAELYX 2 mg/ml JANSSEN-CILAG ATC: L01DB01								
	0760-546	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml		312,14	312,14		

A-25 *	0760-546	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	r	337,9800	337,9800	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0760-546	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	r	330,8700	330,8700		

dy) Au § 5360000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dy) In § 5360000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BOSENTAN AB 125 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: C02KX01		
B-307 *	7720-196	56 comprimés pelliculés, 125 mg 1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	56 filmomhulde tabletten, 125 mg 1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	994,12 18,9443	994,12 18,9443		
B-307 **	7720-196	1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	18,8173	18,8173		
BOSENTAN AB 62,5 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: C02KX01		
B-307 *	7720-188	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg 1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg 1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	801,15 15,2916	801,15 15,2916		
B-307 **	7720-188	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	15,1646	15,1646		
BOSENTAN ACCORD 125 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: C02KX01		
B-307 *	7721-103	56 comprimés pelliculés, 125 mg 1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est	56 filmomhulde tabletten, 125 mg 1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit	G	994,12 18,9443	994,12 18,9443		

B-307 **	7721-103	calculé par 56) 1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56) 1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	18,8173	18,8173		
BOSENTAN ACCORD 62,5 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: C02KX01		
B-307 *	7721-095	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg 1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg 1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	801,15 15,2916	801,15 15,2916		
B-307 **	7721-095	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	15,1646	15,1646		
BOSENTAN SANDOZ 125 mg		SANDOZ				ATC: C02KX01		
B-307 *	7719-644	56 comprimés pelliculés, 125 mg 1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	56 filmomhulde tabletten, 125 mg 1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	994,12 18,9443	994,12 18,9443		
B-307 **	7719-644	1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	18,8173	18,8173		
BOSENTAN SANDOZ 62,5 mg		SANDOZ				ATC: C02KX01		
B-307 *	7719-636	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg 1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg 1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	801,15 15,2916	801,15 15,2916		
B-307 **	7719-636	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	15,1646	15,1646		

BOSENTAN TEVA 125 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C02KX01		
B-307 *	7719-933	56 comprimés pelliculés, 125 mg 1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	56 filmomhulde tabletten, 125 mg 1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	994,12 18,9443	994,12 18,9443		
B-307 **	7719-933	56 comprimés pelliculés, 125 mg 1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	56 filmomhulde tabletten, 125 mg 1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	18,8173	18,8173		
BOSENTAN TEVA 62,5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C02KX01		
B-307 *	7719-925	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg 1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg 1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	801,15 15,2916	801,15 15,2916		
B-307 **	7719-925	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg 1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg 1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	15,1646	15,1646		
TRACLEER 125 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: C02KX01		
B-307 *	0775-833	56 comprimés pelliculés, 125 mg 1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	56 filmomhulde tabletten, 125 mg 1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	R	950,38 18,1163	950,38 18,1163	+0,0000	+0,0000
B-307 **	0775-833	56 comprimés pelliculés, 125 mg 1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	56 filmomhulde tabletten, 125 mg 1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	R	17,9893	17,9893		
TRACLEER 62,5 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: C02KX01		
B-307 *	0775-825	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg 1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg 1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	R	765,90 14,6243	765,90 14,6243	+0,0000	+0,0000

B-307 **	0775-825	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	R	14,4973	14,4973		
----------	----------	--	---	---	---------	---------	--	--

dz) Au § 5380000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dz) In § 5380000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ARCOXIA 30 mg		MSD BELGIUM			ATC: M01AH05			
B-250	2485-506	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	R	12,68	12,68	1,68	2,80
	2485-506				6,33	6,33		
B-250	2638-674	98 comprimés pelliculés, 30 mg	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	R	29,30	29,30	4,70	7,91
	2638-674				20,02	20,02		
B-250 *	0795-930	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	0,2637	0,2637	+0,0000	+0,0000
B-250 **	0795-930	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	0,2165	0,2165		
B-250 ***	0795-930	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	0,2528	0,2528	0,0480	0,0807
ARCOXIA 60 mg		MSD BELGIUM			ATC: M01AH05			
B-250	1765-445	98 comprimés pelliculés, 60 mg	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	R	40,77	40,77	6,32	10,63
	1765-445				30,11	30,11		
B-250 *	0775-668	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	R	0,3965	0,3965	+0,0000	+0,0000
B-250 **	0775-668	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	R	0,3257	0,3257		
B-250 ***	0775-668	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	R	0,3698	0,3698	0,0645	0,1085
ETORICOXIB KRKA 30 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)			ATC: M01AH05			
B-250	3534-005	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	12,68	12,68	1,68	2,80
	3534-005				6,33	6,33		
B-250	3534-013	98 comprimés pelliculés, 30 mg	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	29,30	29,30	4,70	7,91
	3534-013				20,02	20,02		
B-250 *	7719-511	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,2637	0,2637		
B-250 **	7719-511	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,2165	0,2165		
B-250 ***	7719-511	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,2528	0,2528	0,0480	0,0807
ETORICOXIB KRKA 60 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)			ATC: M01AH05			
B-250	3534-039	98 comprimés pelliculés, 60 mg	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	40,77	40,77	6,32	10,63
	3534-039				30,11	30,11		
B-250 *	7719-529	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	0,3965	0,3965		
B-250 **	7719-529	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	0,3257	0,3257		

B-250 ***	7719-529	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	0,3698	0,3698	0,0645	0,1085
ETORICOXIB SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: M01AH05				
B-250	3536-240	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	12,68	12,68	1,68	2,80
	3536-240				6,33	6,33		
B-250	3536-257	98 comprimés pelliculés, 30 mg	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	29,30	29,30	4,70	7,91
	3536-257				20,02	20,02		
B-250 *	7719-651	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,2637	0,2637		
B-250 **	7719-651	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,2165	0,2165		
B-250 ***	7719-651	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,2528	0,2528	0,0480	0,0807
ETORICOXIB SANDOZ 60 mg		SANDOZ		ATC: M01AH05				
B-250	3536-265	98 comprimés pelliculés, 60 mg	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	40,77	40,77	6,32	10,63
	3536-265				30,11	30,11		
B-250 *	7719-669	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	0,3965	0,3965		
B-250 **	7719-669	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	0,3257	0,3257		
B-250 ***	7719-669	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	0,3698	0,3698	0,0645	0,1085

ea) Au § 5420000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ea) In § 5420000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PLAVIX 300 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: B01AC04				
	0796-276	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg		43,39	43,39		
B-243 *	0796-276	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	1,7700	1,7700	+0,0000	+0,0000
B-243 **	0796-276	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	1,5330	1,5330		

eb) Au § 5460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

eb) In § 5460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ALGOSTASE MONO 1 g		LABORATOIRES SMB		ATC: N02BE01				
B-313	2875-169	60 sachet-doses 1 g poudre pour solution buvable, 1000 mg	60 sachets 1 g poeder voor drank, 1000 mg	G	8,06	8,06	0,73	1,21

	2875-169				2,74	2,74		
B-313 *	0750-745	1 sachet-dose 1 g solution buvable, 1000 mg	1 sachet 1 g drank, 1000 mg	G	0,0590	0,0590		
B-313 **	0750-745	1 sachet-dose 1 g solution buvable, 1000 mg	1 sachet 1 g drank, 1000 mg	G	0,0483	0,0483		
B-313 ***	0750-745	1 sachet-dose 1 g solution buvable, 1000 mg	1 sachet 1 g drank, 1000 mg	G	0,0588	0,0588	0,0122	0,0202
ALGOSTASE MONO 1 g LABORATOIRES SMB ATC: N02BE01								
B-313	2875-136	60 comprimés effervescent, 1 g	60 bruistabletten, 1 g	R	8,06	8,06	0,73	1,21
	2875-136				2,74	2,74		
B-313 *	0750-737	1 comprimé effervescent, 1000 mg	1 bruistablet, 1000 mg	R	0,0590	0,0590	+0,0000	+0,0000
B-313 **	0750-737	1 comprimé effervescent, 1000 mg	1 bruistablet, 1000 mg	R	0,0483	0,0483		
B-313 ***	0750-737	1 comprimé effervescent, 1000 mg	1 bruistablet, 1000 mg	R	0,0588	0,0588	0,0122	0,0202
ALGOSTASE MONO 1 g LABORATOIRES SMB ATC: N02BE01								
B-313	2777-845	50 comprimés, 1000 mg	50 tabletten, 1000 mg	G	7,48	7,48	0,61	1,01
	2777-845				2,29	2,29		
B-313	2839-116	90 comprimés, 1000 mg	90 tabletten, 1000 mg	G	9,42	9,42	1,01	1,68
	2839-116				3,81	3,81		
B-313	3447-984	120 comprimés, 1000 mg	120 tabletten, 1000 mg	G	10,68	10,68	1,27	2,11
	3447-984				4,78	4,78		
B-313 *	0756-692	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0514	0,0514		
B-313 **	0756-692	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0423	0,0423		
B-313 ***	0756-692	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0513	0,0513	0,0106	0,0176
ALGOSTASE MONO 500 mg LABORATOIRES SMB ATC: N02BE01								
B-313	2765-238	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg	R	7,48	7,48	0,61	1,01
	2765-238				2,29	2,29		
B-313 *	0759-852	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,0296	0,0296	+0,0000	+0,0000
B-313 **	0759-852	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,0243	0,0243		
B-313 ***	0759-852	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,0296	0,0296	0,0061	0,0101
PARACETAMOL EG 1000 mg EUROGENERICS ATC: N02BE01								
B-313	2881-076	120 comprimés pelliculés, 1000 mg	120 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	11,10	11,10	1,35	2,25
	2881-076				5,10	5,10		
B-313 *	0754-333	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,0548	0,0548		
B-313 **	0754-333	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,0451	0,0451		
B-313 ***	0754-333	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,0548	0,0548	0,0112	0,0187
PARACETAMOL EG 500 mg EUROGENERICS ATC: N02BE01								
B-313	2881-092	240 comprimés pelliculés, 500 mg	240 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	11,58	11,58	1,45	2,42
	2881-092				5,48	5,48		
B-313 *	0754-341	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,0295	0,0295		
B-313 **	0754-341	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,0242	0,0242		
B-313 ***	0754-341	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,0294	0,0294	0,0060	0,0101
PARACETAMOL MYLAN 500 mg MYLAN ATC: N02BE01								

B-313	2462-588 2462-588	30 comprimés, 500 mg	30 tabletten, 500 mg	G	5,85 0,85	5,85 0,85	0,23	0,38
B-313	2681-674 2681-674	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg	G	7,48 2,29	7,48 2,29	0,61	1,01
B-313 *	0796-672	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,0296	0,0296		
B-313 **	0796-672	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,0243	0,0243		
B-313 ***	0796-672	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,0296	0,0296	0,0061	0,0101
PARACETAMOL SANDOZ 1 g SANDOZ ATC: N02BE01								
B-313	3073-251 3073-251	60 comprimés, 1000 mg	60 tabletten, 1000 mg	G	7,96 2,67	7,96 2,67	0,71	1,18
B-313	3073-269 3073-269	90 comprimés, 1000 mg	90 tabletten, 1000 mg	G	9,32 3,72	9,32 3,72	0,99	1,64
B-313	3266-616 3266-616	100 comprimés, 1000 mg	100 tabletten, 1000 mg	G	9,83 4,12	9,83 4,12	1,09	1,82
B-313	3073-277 3073-277	120 comprimés, 1000 mg	120 tabletten, 1000 mg	G	10,68 4,78	10,68 4,78	1,27	2,11
B-313 *	7706-724	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0514	0,0514		
B-313 **	7706-724	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0423	0,0423		
B-313 ***	7706-724	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0513	0,0513	0,0106	0,0176
PARACETAMOL SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: N02BE01								
B-313	3073-285 3073-285	120 comprimés, 500 mg	120 tabletten, 500 mg	G	7,96 2,67	7,96 2,67	0,71	1,18
B-313	3073-293 3073-293	240 comprimés, 500 mg	240 tabletten, 500 mg	G	11,36 5,31	11,36 5,31	1,41	2,35
B-313 *	7705-296	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,0285	0,0285		
B-313 **	7705-296	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,0235	0,0235		
B-313 ***	7705-296	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,0285	0,0285	0,0059	0,0098
PARACETAMOL TEVA 1 g TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N02BE01								
B-313	2736-155 2736-155	90 comprimés, 1 g	90 tabletten, 1 g	G	9,73 4,04	9,73 4,04	1,07	1,79
B-313	3398-856 3398-856	100 comprimés, 1 g	100 tabletten, 1 g	G	9,83 4,12	9,83 4,12	1,09	1,82
B-313	2810-901 2810-901	120 comprimés, 1 g	120 tabletten, 1 g	G	10,83 4,90	10,83 4,90	1,30	2,17
B-313 *	0758-722	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0527	0,0527		
B-313 **	0758-722	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0433	0,0433		
B-313 ***	0758-722	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0526	0,0526	0,0108	0,0181
PARACETAMOL TEVA 500mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N02BE01								
B-313	3551-157 3551-157	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg	R	7,23 2,07	7,23 2,07	0,55	0,91
B-313 *	7721-012	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,0267	0,0267	+0,0000	+0,0000
B-313 **	7721-012	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,0219	0,0219		
B-313 ***	7721-012	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,0270	0,0270	0,0055	0,0091
PARAPHAR 500 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N02BE01								
B-313	2713-279	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg	G	7,23	7,23	0,55	0,91

	2713-279				2,07	2,07		
B-313 *	7707-250	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,0267	0,0267		
B-313 **	7707-250	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,0219	0,0219		
B-313 ***	7707-250	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,0270	0,0270	0,0055	0,0091

ec) Au § 5470000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ec) In § 5470000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FLOLAN 0,5 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: B01AC09		
A-70 *	7717-895	1 flacon injectable 0,5 mg poudre pour solution pour perfusion, 0,5 mg 1 flacon injectable (poudre) + flacon injectable (solvant) 0,5 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 0,5 mg	1 injectieflacon 0,5 mg poeder voor oplossing voor infusie, 0,5 mg 1 injectieflacon (poeder) + injectieflacon (oplosmiddel) 0,5 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 0,5 mg	R	43,12 52,8200	43,12 52,8200	+0,0000	+0,0000
A-70 **	7717-895	1 flacon injectable (poudre) + flacon injectable (solvant) 0,5 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 0,5 mg	1 injectieflacon (poeder) + injectieflacon (oplosmiddel) 0,5 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 0,5 mg	R	45,7100	45,7100		
FLOLAN 1,5 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: B01AC09		
A-70 *	7717-903	1 flacon injectable 1,5 mg poudre pour solution pour perfusion, 30 µg/ml 1 flacon injectable (poudre) + 2 flacons injectables (solvant) 1,5 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1,5 mg	1 injectieflacon 1,5 mg poeder voor oplossing voor infusie, 30 µg/ml 1 injectieflacon (poeder) + 2 injectieflacons (oplosmiddel) 1,5 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1,5 mg	R	53,73 64,0600	53,73 64,0600	+0,0000	+0,0000
A-70 **	7717-903	1 flacon injectable (poudre) + 2 flacons injectables (solvant) 1,5 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1,5 mg	1 injectieflacon (poeder) + 2 injectieflacons (oplosmiddel) 1,5 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1,5 mg	R	56,9500	56,9500		

ed) Au § 5560100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ed) In § 5560100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II

REVELA 2,4 g		SANOFI BELGIUM				ATC: V03AE02		
B-256	2672-541	60 sachet-doses 2,4 g poudre pour suspension buvable, 2,4 g	60 sachets 2,4 g poeder voor orale suspensie, 2,4 g		145,63	145,63	8,00	12,10
	2672-541				124,89	124,89		
B-256 *	0797-373	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g		2,3248	2,3248		
B-256 **	0797-373	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g		2,2063	2,2063		
B-256 ***	0797-373	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g		2,3518	2,3518	0,1333	0,2017
REVELA 800 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: V03AE02		
B-256	2672-558	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		145,63	145,63	9,90	15,00
	2672-558				124,89	124,89		
B-256 *	0797-365	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7749	0,7749		
B-256 **	0797-365	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7354	0,7354		
B-256 ***	0797-365	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7839	0,7839	0,0550	0,0833

ee) Au § 5560200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ee) In § 5560200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
REVELA 2,4 g		SANOFI BELGIUM				ATC: V03AE02		
B-328	2672-541	60 sachet-doses 2,4 g poudre pour suspension buvable, 2,4 g	60 sachets 2,4 g poeder voor orale suspensie, 2,4 g		145,63	145,63	8,00	12,10
	2672-541				124,89	124,89		
B-328 *	0797-373	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g		2,3248	2,3248		
B-328 **	0797-373	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g		2,2063	2,2063		
B-328 ***	0797-373	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g		2,3518	2,3518	0,1333	0,2017
REVELA 800 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: V03AE02		
B-328	2672-558	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		145,63	145,63	9,90	15,00
	2672-558				124,89	124,89		
B-328 *	0797-365	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7749	0,7749		
B-328 **	0797-365	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7354	0,7354		
B-328 ***	0797-365	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7839	0,7839	0,0550	0,0833

ef) Au § 5770000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ef) In § 5770000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMBISOME			GILEAD SCIENCES BELGIUM		ATC: J02AA01			
	0768-986	10 flacons injectables 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg	10 injectieflacons 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg		942,33	942,33		
B-134 *	0768-986	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg		100,5980	100,5980		
B-134 **	0768-986	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg		99,8870	99,8870		

eg) Au § 6450000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

eg) In § 6450000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMGEVITA 20 mg			AMGEN		ATC: L04AB04			
B-255	3786-316	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		152,64	152,64	8,00	12,10
	3786-316				131,31	131,31		
B-255 *	7723-281	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		146,3000	146,3000		
B-255 **	7723-281	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		139,1900	139,1900		
AMGEVITA 40 mg			AMGEN		ATC: L04AB04			
B-255	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3786-324				525,27	525,27		
B-255	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3786-308				1575,81	1575,81		
B-255 *	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		

B-255 **	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3786-548				525,27	525,27		
B-255	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3786-688				1575,81	1575,81		
B-255 *	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-255 **	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
HULIO 40mg/0,8mL		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-255	3790-235	2 flacons injectables 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 injectieflacons 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3790-235				525,27	525,27		
B-255 *	7723-943	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		281,9500	281,9500		
B-255 **	7723-943	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3950	278,3950		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-255	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3757-234				525,27	525,27		
B-255	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3757-242				1575,81	1575,81		
B-255 *	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-255 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-255	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3757-226				525,27	525,27		
B-255 *	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		281,9500	281,9500		
B-255 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3950	278,3950		

eh) Au § 6520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

eh) In § 6520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMIRA 20 mg/0,2 ml			ABBVIE		ATC: L04AB04			
B-255	3622-669	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		319,88	319,88	8,00	12,10
	3622-669				284,45	284,45		
B-255 *	7723-638	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		154,3150	154,3150		
B-255 **	7723-638	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		150,7600	150,7600		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml			ABBVIE		ATC: L04AB04			
B-255	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		630,50	630,50	8,00	12,10
	3380-193				568,90	568,90		
B-255	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1777,55	1777,55	8,00	12,10
	3603-487				1619,30	1619,30		
B-255 *	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		287,2617	287,2617		
B-255 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		286,0767	286,0767		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml			ABBVIE		ATC: L04AB04			
B-255	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		630,50	630,50	8,00	12,10
	3380-201				568,90	568,90		
B-255	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1777,55	1777,55	8,00	12,10
	3603-495				1619,30	1619,30		
B-255 *	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		287,2617	287,2617		
B-255 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		286,0767	286,0767		

ei) Au § 6580000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ei) In § 6580000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TOBI PODHALER 28 mg		NOVARTIS PHARMA			ATC: J01GB01			
A-16	3006-525	224 poudres pour inhalation en gélule, 28 mg	224 inhalatiepoeders in harde capsule, 28 mg	R	2034,77	2034,77	0,00	0,00
	3006-525				1854,85	1854,85		
A-16 *	7702-772	4 gélules pour inhalation, 28 mg	4 capsules voor inhalatie, hard, 28 mg	R	35,2366	35,2366	+0,0000	+0,0000
A-16 **	7702-772	4 gélules pour inhalation, 28 mg	4 capsules voor inhalatie, hard, 28 mg	R	35,1096	35,1096		

ej) Au § 6730000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ej) In § 6730000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MONOPROST 50 µg/ml		THEA PHARMA			ATC: S01EE01			
B-168	3000-718	90 récipients unidose 0,2 ml collyre en solution, 50 µg/ml	90 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,2 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	29,25	29,25	4,70	7,89
	3000-718				19,98	19,98		
B-168 *	7705-320	1 récipient unidose 0,2 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,2 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	0,2864	0,2864		
B-168 **	7705-320	1 récipient unidose 0,2 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,2 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	0,2353	0,2353		
MONOPROST 50 µg/ml		THEA PHARMA			ATC: S01EE01			
B-168	3613-171	1 flacon compte-gouttes 6 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 6 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	29,25	29,25	4,70	7,89
	3613-171				19,98	19,98		
B-168 *	7720-295	1 flacon compte-gouttes 6 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 6 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	25,7800	25,7800		
B-168 **	7720-295	1 flacon compte-gouttes 6 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 6 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	21,1800	21,1800		
XALOF 50 µg/mL		HORUS PHARMA			ATC: S01EE01			
B-168	3798-717	30 récipients unidose 0,2 mL collyre en solution, 50 µg/mL	30 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,2 mL	G	15,23	15,23	2,21	3,68

B-168	3798-717 3798-741	90 récipients unidose 0,2 mL collyre en solution, 50 µg/mL	oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL 90 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,2 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	8,32 29,25	8,32 29,25	4,70	7,89
B-168 *	3798-741 7724-206	1 récipient unidose 0,2 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,2 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	19,98 0,2864	19,98 0,2864		
B-168 **	7724-206	1 récipient unidose 0,2 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,2 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	0,2353	0,2353		

ek) Au § 6780000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ek) In § 6780000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-248	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3786-324				525,27	525,27		
B-248	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3786-308				1575,81	1575,81		
B-248 *	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-248 **	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-248	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3786-548				525,27	525,27		
B-248	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3786-688				1575,81	1575,81		
B-248 *	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-248 **	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		

			mg/mL					
HULIO 40mg		MYLAN EPD				ATC: L04AB04		
B-248	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3790-268				525,27	525,27		
B-248	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3790-276				1575,81	1575,81		
B-248 *	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-248 **	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
HULIO 40mg		MYLAN EPD				ATC: L04AB04		
B-248	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3790-243				525,27	525,27		
B-248	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3790-250				1575,81	1575,81		
B-248 *	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-248 **	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE				ATC: L04AB04		
B-248	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		630,50	630,50	8,00	12,10
	3380-193				568,90	568,90		
B-248	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1777,55	1777,55	8,00	12,10
	3603-487				1619,30	1619,30		
B-248 *	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		287,2617	287,2617		
B-248 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		286,0767	286,0767		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE				ATC: L04AB04		
B-248	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/ml		630,50	630,50	8,00	12,10
	3380-201				568,90	568,90		
B-248	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1777,55	1777,55	8,00	12,10
	3603-495				1619,30	1619,30		
B-248 *	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		287,2617	287,2617		

B-248 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		286,0767	286,0767		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-248	3621-109	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		630,50	630,50	8,00	12,10
	3621-109				568,90	568,90		
B-248 *	7721-830	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		610,1400	610,1400		
B-248 **	7721-830	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		603,0300	603,0300		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-248	3621-125	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		630,50	630,50	8,00	12,10
	3621-125				568,90	568,90		
B-248 *	7721-848	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		610,1400	610,1400		
B-248 **	7721-848	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		603,0300	603,0300		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-248	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3757-234				525,27	525,27		
B-248	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3757-242				1575,81	1575,81		
B-248 *	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-248 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-248	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3757-226				525,27	525,27		
B-248 *	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		281,9500	281,9500		
B-248 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3950	278,3950		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-248	3739-406	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3739-406				525,27	525,27		
B-248	3739-398	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10

B-248 *	3739-398				1575,81	1575,81		
	7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-248 **	7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-248	3748-811	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
B-248	3748-811				525,27	525,27		
	3748-803	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
B-248 *	3748-803				1575,81	1575,81		
	7723-315	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-248 **	7723-315	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		

e) Au § 7030000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

e) In § 7030000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HERCEPTIN 600 mg/5 ml ROCHE ATC: L01XC03								
A-28 *	7707-870	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 120 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 120 mg/ml		1231,52	1231,52		
	7707-870	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL		1312,5200	1312,5200		
	7707-870	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL		1305,4100	1305,4100		

em) Au § 7040000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

em) In § 7040000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HERCEPTIN 600 mg/5 ml ROCHE ATC: L01XC03								

	7707-870	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 120 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 120 mg/ml		1231,52	1231,52		
A-28 *	7707-870	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL		1312,5200	1312,5200		
A-28 **	7707-870	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL		1305,4100	1305,4100		

en) Au § 7150000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

en) In § 7150000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AZITHROMYCINE EG 250 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01FA10								
C-37	3175-502	24 comprimés pelliculés, 250 mg	24 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	21,66	21,66	9,90	11,76
	3175-502				13,31	13,31		
C-37 *	0784-702	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7158	0,7158		
C-37 **	0784-702	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,5879	0,5879		
C-37 ***	0784-702	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7137	0,7137	0,4125	0,4900
AZITHROMYCINE EG 500 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01FA10								
C-37	3175-510	24 comprimés pelliculés, 500 mg	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	36,68	36,68	9,90	15,00
	3175-510				26,51	26,51		
C-37 *	0784-710	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4254	1,4254		
C-37 **	0784-710	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,1708	1,1708		
C-37 ***	0784-710	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,3396	1,3396	0,4125	0,6250
AZITHROMYCINE SANDOZ 250 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01FA10								
C-37	3189-719	24 comprimés pelliculés, 250 mg	24 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	19,95	19,95	9,90	10,59
	3189-719				11,98	11,98		
C-37 *	0783-282	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6442	0,6442		
C-37 **	0783-282	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,5292	0,5292		
C-37 ***	0783-282	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6426	0,6426	0,4125	0,4412
AZITHROMYCINE SANDOZ 500 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01FA10								
C-37	3118-353	12 comprimés pelliculés, 500 mg	12 filmomhulde tabletten,	G	19,95	19,95	9,90	10,59

	3118-353		500 mg					
C-37	3189-727	24 comprimés pelliculés, 500 mg	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	11,98 33,75	11,98 33,75	9,90	15,00
	3189-727				23,93	23,93		
C-37 *	0783-290	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2867	1,2867		
C-37 **	0783-290	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,0571	1,0571		
C-37 ***	0783-290	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2177	1,2177	0,4125	0,6250

eo) Au § 7220000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

eo) In § 7220000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN			ATC: L04AB04			
B-255	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3786-548				525,27	525,27		
B-255	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3786-688				1575,81	1575,81		
B-255 *	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-255 **	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN			ATC: L04AB04			
B-255	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3786-324				525,27	525,27		
B-255	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3786-308				1575,81	1575,81		
B-255 *	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-255 **	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
HULIO 40mg		MYLAN EPD			ATC: L04AB04			
B-255	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution	2 voorgevulde pennen 0,8		582,85	582,85	8,00	12,10

		injectable, 50 mg/mL	mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL					
	3790-268				525,27	525,27		
B-255	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3790-276				1575,81	1575,81		
B-255 *	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-255 **	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-255	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3790-243				525,27	525,27		
B-255	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3790-250				1575,81	1575,81		
B-255 *	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-255 **	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		630,50	630,50	8,00	12,10
	3380-193				568,90	568,90		
B-255	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1777,55	1777,55	8,00	12,10
	3603-487				1619,30	1619,30		
B-255 *	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		287,2617	287,2617		
B-255 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		286,0767	286,0767		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		630,50	630,50	8,00	12,10
	3380-201				568,90	568,90		
B-255	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1777,55	1777,55	8,00	12,10
	3603-495				1619,30	1619,30		
B-255 *	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		287,2617	287,2617		
B-255 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		286,0767	286,0767		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								

B-255	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3757-226				525,27	525,27		
B-255 *	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		281,9500	281,9500		
B-255 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3950	278,3950		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3757-234				525,27	525,27		
B-255	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3757-242				1575,81	1575,81		
B-255 *	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-255 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	3739-406	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3739-406				525,27	525,27		
B-255	3739-398	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3739-398				1575,81	1575,81		
B-255 *	7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-255 **	7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	3748-811	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3748-811				525,27	525,27		
B-255	3748-803	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3748-803				1575,81	1575,81		
B-255 *	7723-315	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-255 **	7723-315	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		

ep) Au § 7290100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ep) In § 7290100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CLARISCAN 0,5 mmol/mL GE HEALTHCARE ATC: V08CA02								
	7722-390	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		16,43	16,43		
B-179 *	7722-390	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	21,2000	21,2000		
B-179 **	7722-390	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	17,4200	17,4200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL GE HEALTHCARE ATC: V08CA02								
	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		23,57	23,57		
B-179 *	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	30,4200	30,4200		
B-179 **	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	24,9800	24,9800		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL GE HEALTHCARE ATC: V08CA02								
	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		28,51	28,51		
B-179 *	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	36,7900	36,7900		
B-179 **	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	30,2200	30,2200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL GE HEALTHCARE ATC: V08CA02								
	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		16,43	16,43		
B-179 *	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevuldespuit 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	21,2000	21,2000		
B-179 **	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevuldespuit 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	17,4200	17,4200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL GE HEALTHCARE ATC: V08CA02								
	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		23,57	23,57		
B-179 *	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	30,4200	30,4200		
B-179 **	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	24,9800	24,9800		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL GE HEALTHCARE ATC: V08CA02								

	7722-440	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		28,51	28,51		
B-179 *	7722-440	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	36,7900	36,7900		
B-179 **	7722-440	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	30,2200	30,2200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-457	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		62,60	62,60		
B-179 *	7722-457	5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	7,3470	7,3470		
B-179 **	7722-457	5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	6,6360	6,6360		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-465	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		125,21	125,21		
B-179 *	7722-465	5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	6,9915	6,9915		
B-179 **	7722-465	5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	6,6360	6,6360		
DOTAGRAPH 10 ml		BAYER				ATC: V08CA02		
	7714-744	1 flacon injectable 10 ml solution injectable	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie		16,43	16,43		
B-179 *	7714-744	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	21,2000	21,2000		
B-179 **	7714-744	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	17,4200	17,4200		
DOTAGRAPH 15 ml		BAYER				ATC: V08CA02		
	7714-751	1 flacon injectable 15 ml solution injectable	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie		23,57	23,57		
B-179 *	7714-751	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	30,4200	30,4200		
B-179 **	7714-751	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	24,9800	24,9800		
DOTAGRAPH 20 ml		BAYER				ATC: V08CA02		
	7714-769	1 flacon injectable 20 ml solution injectable	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie		28,51	28,51		
B-179 *	7714-769	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	36,7900	36,7900		
B-179 **	7714-769	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	30,2200	30,2200		
DOTAGRAPH 60 ml		BAYER				ATC: V08CA02		
	7714-777	1 flacon injectable 60 ml solution injectable	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor injectie		75,13	75,13		
B-179 *	7714-777	5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le	5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit	G	7,2292	7,2292		

B-179 **	7714-777	montant dû par l'assurance est calculé par 60) 5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60) 5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	G	6,6367	6,6367		
DOTAREM		GUERBET				ATC: V08CA02		
B-179 *	0744-235	1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		33,38	28,51		
	0744-235	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	42,4900	36,7900	+5,7000	+5,7000
B-179 **	0744-235	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	35,3800	30,2200		
DOTAREM		GUERBET				ATC: V08CA02		
B-179 *	0734-301	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		33,38	28,51		
	0734-301	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	42,4900	36,7900	+5,7000	+5,7000
B-179 **	0734-301	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	35,3800	30,2200		
DOTAREM		GUERBET				ATC: V08CA02		
B-179 *	0744-227	1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		28,47	23,59		
	0744-227	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	36,7400	30,4400	+6,3000	+6,3000
B-179 **	0744-227	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	30,1800	25,0100		
DOTAREM		GUERBET				ATC: V08CA02		
B-179 *	0734-285	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		20,54	16,43		
	0734-285	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	26,5100	21,2000	+5,3100	+5,3100
B-179 **	0734-285	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	21,7700	17,4200		
DOTAREM		GUERBET				ATC: V08CA02		
B-179 *	0734-293	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		28,45	23,57		
	0734-293	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	36,7100	30,4200	+6,2900	+6,2900
B-179 **	0734-293	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	30,1600	24,9800		
DOTAREM		GUERBET				ATC: V08CA02		

	0786-178	1 flacon injectable 60 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		80,00	75,13		
B-179 *	0786-178	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	R	7,6592	7,2292	+0,4300	+0,4300
B-179 **	0786-178	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	R	7,0667	6,6367		

eq) Au § 7290200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

eq) In § 7290200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE			ATC: V08CA02			
	7722-390	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		16,43	16,43		
B-179 *	7722-390	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	21,2000	21,2000		
B-179 **	7722-390	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	17,4200	17,4200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE			ATC: V08CA02			
	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		23,57	23,57		
B-179 *	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	30,4200	30,4200		
B-179 **	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	24,9800	24,9800		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE			ATC: V08CA02			
	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		28,51	28,51		
B-179 *	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	36,7900	36,7900		
B-179 **	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	30,2200	30,2200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE			ATC: V08CA02			

	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		16,43	16,43		
B-179 *	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevuldespuit 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	21,2000	21,2000		
B-179 **	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevuldespuit 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	17,4200	17,4200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL GE HEALTHCARE ATC: V08CA02								
	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		23,57	23,57		
B-179 *	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	30,4200	30,4200		
B-179 **	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	24,9800	24,9800		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL GE HEALTHCARE ATC: V08CA02								
	7722-440	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		28,51	28,51		
B-179 *	7722-440	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	36,7900	36,7900		
B-179 **	7722-440	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	30,2200	30,2200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL GE HEALTHCARE ATC: V08CA02								
	7722-457	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		62,60	62,60		
B-179 *	7722-457	5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	7,3470	7,3470		
B-179 **	7722-457	5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	6,6360	6,6360		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL GE HEALTHCARE ATC: V08CA02								
	7722-465	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		125,21	125,21		
B-179 *	7722-465	5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	6,9915	6,9915		
B-179 **	7722-465	5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	6,6360	6,6360		
DOTAGRAPH 10 ml BAYER ATC: V08CA02								
	7714-744	1 flacon injectable 10 ml solution injectable	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie		16,43	16,43		
B-179 *	7714-744	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	21,2000	21,2000		
B-179 **	7714-744	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	17,4200	17,4200		
DOTAGRAPH 15 ml BAYER ATC: V08CA02								
	7714-751	1 flacon injectable 15 ml solution injectable	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie		23,57	23,57		
B-179 *	7714-751	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	30,4200	30,4200		

B-179 **	7714-751	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	24,9800	24,9800		
DOTAGRAPH 20 ml		BAYER		ATC: V08CA02				
	7714-769	1 flacon injectable 20 ml solution injectable	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie		28,51	28,51		
B-179 *	7714-769	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	36,7900	36,7900		
B-179 **	7714-769	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	30,2200	30,2200		
DOTAGRAPH 60 ml		BAYER		ATC: V08CA02				
	7714-777	1 flacon injectable 60 ml solution injectable	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor injectie		75,13	75,13		
B-179 *	7714-777	5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	G	7,2292	7,2292		
B-179 **	7714-777	5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	G	6,6367	6,6367		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0744-235	1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		33,38	28,51		
B-179 *	0744-235	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	42,4900	36,7900	+5,7000	+5,7000
B-179 **	0744-235	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	35,3800	30,2200		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0734-301	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		33,38	28,51		
B-179 *	0734-301	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	42,4900	36,7900	+5,7000	+5,7000
B-179 **	0734-301	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	35,3800	30,2200		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0744-227	1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		28,47	23,59		
B-179 *	0744-227	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	36,7400	30,4400	+6,3000	+6,3000
B-179 **	0744-227	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	30,1800	25,0100		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				

	0734-285	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		20,54	16,43		
B-179 *	0734-285	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	26,5100	21,2000	+5,3100	+5,3100
B-179 **	0734-285	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	21,7700	17,4200		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0734-293	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		28,45	23,57		
B-179 *	0734-293	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	36,7100	30,4200	+6,2900	+6,2900
B-179 **	0734-293	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	30,1600	24,9800		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0786-178	1 flacon injectable 60 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		80,00	75,13		
B-179 *	0786-178	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	R	7,6592	7,2292	+0,4300	+0,4300
B-179 **	0786-178	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	R	7,0667	6,6367		

er) Au § 7290300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

er) In § 7290300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE		ATC: V08CA02				
	7722-390	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		16,43	16,43		
B-179 *	7722-390	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	21,2000	21,2000		
B-179 **	7722-390	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	17,4200	17,4200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE		ATC: V08CA02				

	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		23,57	23,57		
B-179 *	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	30,4200	30,4200		
B-179 **	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	24,9800	24,9800		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL GE HEALTHCARE ATC: V08CA02								
	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		28,51	28,51		
B-179 *	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	36,7900	36,7900		
B-179 **	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	30,2200	30,2200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL GE HEALTHCARE ATC: V08CA02								
	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		16,43	16,43		
B-179 *	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevuldespuit 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	21,2000	21,2000		
B-179 **	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevuldespuit 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	17,4200	17,4200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL GE HEALTHCARE ATC: V08CA02								
	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		23,57	23,57		
B-179 *	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	30,4200	30,4200		
B-179 **	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	24,9800	24,9800		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL GE HEALTHCARE ATC: V08CA02								
	7722-440	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		28,51	28,51		
B-179 *	7722-440	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	36,7900	36,7900		
B-179 **	7722-440	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	30,2200	30,2200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL GE HEALTHCARE ATC: V08CA02								
	7722-457	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		62,60	62,60		
B-179 *	7722-457	5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	7,3470	7,3470		
B-179 **	7722-457	5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	6,6360	6,6360		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL GE HEALTHCARE ATC: V08CA02								
	7722-465	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		125,21	125,21		

B-179 *	7722-465	5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	6,9915	6,9915		
B-179 **	7722-465	5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	6,6360	6,6360		
DOTAGRAPH 10 ml BAYER ATC: V08CA02								
B-179 *	7714-744	1 flacon injectable 10 ml solution injectable	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie		16,43	16,43		
	7714-744	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	21,2000	21,2000		
B-179 **	7714-744	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	17,4200	17,4200		
DOTAGRAPH 15 ml BAYER ATC: V08CA02								
B-179 *	7714-751	1 flacon injectable 15 ml solution injectable	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie		23,57	23,57		
	7714-751	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	30,4200	30,4200		
B-179 **	7714-751	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	24,9800	24,9800		
DOTAGRAPH 20 ml BAYER ATC: V08CA02								
B-179 *	7714-769	1 flacon injectable 20 ml solution injectable	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie		28,51	28,51		
	7714-769	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	36,7900	36,7900		
B-179 **	7714-769	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	30,2200	30,2200		
DOTAGRAPH 60 ml BAYER ATC: V08CA02								
B-179 *	7714-777	1 flacon injectable 60 ml solution injectable	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor injectie		75,13	75,13		
	7714-777	5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	G	7,2292	7,2292		
B-179 **	7714-777	5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	G	6,6367	6,6367		
DOTAREM GUERBET ATC: V08CA02								
B-179 *	0744-235	1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		33,38	28,51		
	0744-235	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	42,4900	36,7900	+5,7000	+5,7000
B-179 **	0744-235	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	35,3800	30,2200		
DOTAREM GUERBET ATC: V08CA02								

	0734-301	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		33,38	28,51		
B-179 *	0734-301	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	42,4900	36,7900	+5,7000	+5,7000
B-179 **	0734-301	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	35,3800	30,2200		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0744-227	1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		28,47	23,59		
B-179 *	0744-227	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	36,7400	30,4400	+6,3000	+6,3000
B-179 **	0744-227	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	30,1800	25,0100		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0734-285	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		20,54	16,43		
B-179 *	0734-285	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	26,5100	21,2000	+5,3100	+5,3100
B-179 **	0734-285	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	21,7700	17,4200		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0734-293	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		28,45	23,57		
B-179 *	0734-293	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	36,7100	30,4200	+6,2900	+6,2900
B-179 **	0734-293	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	30,1600	24,9800		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0786-178	1 flacon injectable 60 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		80,00	75,13		
B-179 *	0786-178	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	R	7,6592	7,2292	+0,4300	+0,4300
B-179 **	0786-178	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	R	7,0667	6,6367		

es) Au § 7290400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

es) In § 7290400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CLARISCAN 0,5 mmol/mL GE HEALTHCARE ATC: V08CA02								
	7722-390	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		16,43	16,43		
B-179 *	7722-390	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	21,2000	21,2000		
B-179 **	7722-390	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	17,4200	17,4200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL GE HEALTHCARE ATC: V08CA02								
	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		23,57	23,57		
B-179 *	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	30,4200	30,4200		
B-179 **	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	24,9800	24,9800		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL GE HEALTHCARE ATC: V08CA02								
	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		28,51	28,51		
B-179 *	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	36,7900	36,7900		
B-179 **	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	30,2200	30,2200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL GE HEALTHCARE ATC: V08CA02								
	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		16,43	16,43		
B-179 *	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevuldespuit 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	21,2000	21,2000		
B-179 **	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevuldespuit 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	17,4200	17,4200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL GE HEALTHCARE ATC: V08CA02								
	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		23,57	23,57		
B-179 *	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	30,4200	30,4200		
B-179 **	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	24,9800	24,9800		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL GE HEALTHCARE ATC: V08CA02								

	7722-440	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		28,51	28,51		
B-179 *	7722-440	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	36,7900	36,7900		
B-179 **	7722-440	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	30,2200	30,2200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-457	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		62,60	62,60		
B-179 *	7722-457	5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	7,3470	7,3470		
B-179 **	7722-457	5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	6,6360	6,6360		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-465	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		125,21	125,21		
B-179 *	7722-465	5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	6,9915	6,9915		
B-179 **	7722-465	5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	6,6360	6,6360		
DOTAGRAPH 10 ml		BAYER				ATC: V08CA02		
	7714-744	1 flacon injectable 10 ml solution injectable	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie		16,43	16,43		
B-179 *	7714-744	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	21,2000	21,2000		
B-179 **	7714-744	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	17,4200	17,4200		
DOTAGRAPH 15 ml		BAYER				ATC: V08CA02		
	7714-751	1 flacon injectable 15 ml solution injectable	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie		23,57	23,57		
B-179 *	7714-751	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	30,4200	30,4200		
B-179 **	7714-751	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	24,9800	24,9800		
DOTAGRAPH 20 ml		BAYER				ATC: V08CA02		
	7714-769	1 flacon injectable 20 ml solution injectable	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie		28,51	28,51		
B-179 *	7714-769	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	36,7900	36,7900		
B-179 **	7714-769	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL	G	30,2200	30,2200		
DOTAGRAPH 60 ml		BAYER				ATC: V08CA02		
	7714-777	1 flacon injectable 60 ml solution injectable	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor injectie		75,13	75,13		
B-179 *	7714-777	5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le	5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit	G	7,2292	7,2292		

B-179 **	7714-777	montant dû par l'assurance est calculé par 60) 5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60) 5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	G	6,6367	6,6367		
DOTAREM		GUERBET				ATC: V08CA02		
B-179 *	0744-235	1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		33,38	28,51		
	0744-235	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	42,4900	36,7900	+5,7000	+5,7000
B-179 **	0744-235	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	35,3800	30,2200		
DOTAREM		GUERBET				ATC: V08CA02		
B-179 *	0734-301	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		33,38	28,51		
	0734-301	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	42,4900	36,7900	+5,7000	+5,7000
B-179 **	0734-301	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	35,3800	30,2200		
DOTAREM		GUERBET				ATC: V08CA02		
B-179 *	0744-227	1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		28,47	23,59		
	0744-227	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	36,7400	30,4400	+6,3000	+6,3000
B-179 **	0744-227	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	30,1800	25,0100		
DOTAREM		GUERBET				ATC: V08CA02		
B-179 *	0734-285	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		20,54	16,43		
	0734-285	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	26,5100	21,2000	+5,3100	+5,3100
B-179 **	0734-285	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	21,7700	17,4200		
DOTAREM		GUERBET				ATC: V08CA02		
B-179 *	0734-293	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		28,45	23,57		
	0734-293	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	36,7100	30,4200	+6,2900	+6,2900
B-179 **	0734-293	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	30,1600	24,9800		
DOTAREM		GUERBET				ATC: V08CA02		

	0786-178	1 flacon injectable 60 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		80,00	75,13		
B-179 *	0786-178	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	R	7,6592	7,2292	+0,4300	+0,4300
B-179 **	0786-178	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	R	7,0667	6,6367		

et) Au § 7880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

et) In § 7880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COPAXONE 40 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L03AX13			
B-227	3263-514	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable	12 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie		728,67	728,67	8,00	12,10
	3263-514				658,80	658,80		
B-227 *	7714-561	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL		58,7867	58,7867		
B-227 **	7714-561	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL		58,1942	58,1942		

eu) Au § 7920100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

eu) In § 7920100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-255	3613-031	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	4 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		287,50	287,50	8,00	12,10
	3613-031				254,81	254,81		
B-255 *	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL	1 voorgevulde spuit 0,51		69,3025	69,3025		

B-255 **	7721-533	solution injectable, 49 mg/mL 1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL 1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		67,5250	67,5250		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-255	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg		570,81	570,81	8,00	12,10
	3456-696				514,24	514,24		
B-255	3518-354	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1663,55	1663,55	8,00	12,10
	3518-354				1514,92	1514,92		
B-255 *	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		134,4108	134,4108		
B-255 **	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		133,8183	133,8183		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-255	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		570,81	570,81	8,00	12,10
	3456-688				514,24	514,24		
B-255	3518-362	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1663,55	1663,55	8,00	12,10
	3518-362				1514,92	1514,92		
B-255 *	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		134,4108	134,4108		
B-255 **	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		133,8183	133,8183		
ENBREL 25 mg		PFIZER			ATC: L04AB01			
B-255	1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml		357,07	357,07	8,00	12,10
	1708-627				318,51	318,51		
B-255 *	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		86,1825	86,1825		
B-255 **	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		84,4050	84,4050		
ENBREL 25 mg		PFIZER			ATC: L04AB01			
B-255	2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		357,07	357,07	8,00	12,10
	2371-854				318,51	318,51		
B-255 *	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		86,1825	86,1825		
B-255 **	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		84,4050	84,4050		

ENBREL 50 mg		PFIZER			ATC: L04AB01			
B-255	2662-161	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		711,22	711,22	8,00	12,10
	2662-161				642,81	642,81		
B-255	3355-526	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1993,94	1993,94	8,00	12,10
	3355-526				1817,46	1817,46		
B-255 *	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		161,1350	161,1350		
B-255 **	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		160,5425	160,5425		
ENBREL 50 mg		PFIZER			ATC: L04AB01			
B-255	2371-862	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		711,22	711,22	8,00	12,10
	2371-862				642,81	642,81		
B-255	3355-534	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1993,94	1993,94	8,00	12,10
	3355-534				1817,46	1817,46		
B-255 *	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		161,1350	161,1350		
B-255 **	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		160,5425	160,5425		

ev) Au § 7920200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ev) In § 7920200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-255	3613-031	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		287,50	287,50	8,00	12,10
	3613-031				254,81	254,81		
B-255 *	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		69,3025	69,3025		
B-255 **	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		67,5250	67,5250		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-255	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg		570,81	570,81	8,00	12,10

B-255	3456-696 3518-354	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		514,24 1663,55	514,24 1663,55	8,00	12,10
B-255 *	3518-354 7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1514,92 134,4108	1514,92 134,4108		
B-255 **	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		133,8183	133,8183		
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		570,81	570,81	8,00	12,10
B-255	3456-688 3518-362	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		514,24 1663,55	514,24 1663,55	8,00	12,10
B-255 *	3518-362 7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1514,92 134,4108	1514,92 134,4108		
B-255 **	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		133,8183	133,8183		
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		357,07	357,07	8,00	12,10
B-255 *	2371-854 0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		318,51 86,1825	318,51 86,1825		
B-255 **	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		84,4050	84,4050		
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml		357,07	357,07	8,00	12,10
B-255 *	1708-627 0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		318,51 86,1825	318,51 86,1825		
B-255 **	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		84,4050	84,4050		
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2662-161	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		711,22	711,22	8,00	12,10
B-255	2662-161 3355-526	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		642,81 1993,94	642,81 1993,94	8,00	12,10
	3355-526				1817,46	1817,46		

B-255 *	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		161,1350	161,1350		
B-255 **	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		160,5425	160,5425		
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2371-862	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		711,22	711,22	8,00	12,10
	2371-862				642,81	642,81		
B-255	3355-534	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1993,94	1993,94	8,00	12,10
	3355-534				1817,46	1817,46		
B-255 *	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		161,1350	161,1350		
B-255 **	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		160,5425	160,5425		

ew) Au § 8130000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ew) In § 8130000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BENEPALI 25 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3613-031	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		287,50	287,50	8,00	12,10
	3613-031				254,81	254,81		
B-255 *	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		69,3025	69,3025		
B-255 **	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		67,5250	67,5250		
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg		570,81	570,81	8,00	12,10
	3456-696				514,24	514,24		
B-255	3518-354	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1663,55	1663,55	8,00	12,10
	3518-354				1514,92	1514,92		
B-255 *	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		134,4108	134,4108		
B-255 **	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50		133,8183	133,8183		

			mg/mL					
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB01		
B-255	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		570,81	570,81	8,00	12,10
	3456-688				514,24	514,24		
B-255	3518-362	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1663,55	1663,55	8,00	12,10
	3518-362				1514,92	1514,92		
B-255 *	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		134,4108	134,4108		
B-255 **	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		133,8183	133,8183		
ENBREL 25 mg		PFIZER				ATC: L04AB01		
B-255	2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		357,07	357,07	8,00	12,10
	2371-854				318,51	318,51		
B-255 *	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		86,1825	86,1825		
B-255 **	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		84,4050	84,4050		
ENBREL 25 mg		PFIZER				ATC: L04AB01		
B-255	1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml		357,07	357,07	8,00	12,10
	1708-627				318,51	318,51		
B-255 *	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		86,1825	86,1825		
B-255 **	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		84,4050	84,4050		
ENBREL 50 mg		PFIZER				ATC: L04AB01		
B-255	2371-862	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		711,22	711,22	8,00	12,10
	2371-862				642,81	642,81		
B-255	3355-534	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1993,94	1993,94	8,00	12,10
	3355-534				1817,46	1817,46		
B-255 *	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		161,1350	161,1350		
B-255 **	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		160,5425	160,5425		
ENBREL 50 mg		PFIZER				ATC: L04AB01		
B-255	2662-161	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		711,22	711,22	8,00	12,10

B-255	2662-161 3355-526	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		642,81 1993,94	642,81 1993,94	8,00	12,10
B-255 *	3355-526 0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1817,46 161,1350	1817,46 161,1350		
B-255 **	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		160,5425	160,5425		

ex) Au § 8220100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ex) In § 8220100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-339	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		630,50	630,50	8,00	12,10
B-339	3380-193 3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		568,90 1777,55	568,90 1777,55	8,00	12,10
B-339 *	3603-487 7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1619,30 287,2617	1619,30 287,2617		
B-339 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		286,0767	286,0767		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-339	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		630,50	630,50	8,00	12,10
B-339	3380-201 3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		568,90 1777,55	568,90 1777,55	8,00	12,10
B-339 *	3603-495 7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1619,30 287,2617	1619,30 287,2617		
B-339 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		286,0767	286,0767		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-339	3621-109	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		630,50	630,50	8,00	12,10
	3621-109				568,90	568,90		

B-339	3621-109	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		630,50	630,50	8,00	12,10
	3621-109				568,90	568,90		
B-339 *	7721-830	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		610,1400	610,1400		
B-339 *	7721-830	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		610,1400	610,1400		
B-339 **	7721-830	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		603,0300	603,0300		
B-339 **	7721-830	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		603,0300	603,0300		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-339	3621-125	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		630,50	630,50	8,00	12,10
	3621-125				568,90	568,90		
B-339	3621-125	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		630,50	630,50	8,00	12,10
	3621-125				568,90	568,90		
B-339 *	7721-848	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		610,1400	610,1400		
B-339 *	7721-848	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		610,1400	610,1400		
B-339 **	7721-848	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		603,0300	603,0300		
B-339 **	7721-848	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		603,0300	603,0300		

ey) Au § 8220200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ey) In § 8220200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-339	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/ml		630,50	630,50	8,00	12,10
	3380-193				568,90	568,90		
B-339	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1777,55	1777,55	8,00	12,10
	3603-487				1619,30	1619,30		

B-339 *	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		287,2617	287,2617		
B-339 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		286,0767	286,0767		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-339	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/ml		630,50	630,50	8,00	12,10
	3380-201				568,90	568,90		
B-339	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1777,55	1777,55	8,00	12,10
	3603-495				1619,30	1619,30		
B-339 *	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		287,2617	287,2617		
B-339 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		286,0767	286,0767		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-339	3621-109	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		630,50	630,50	8,00	12,10
	3621-109				568,90	568,90		
B-339 *	7721-830	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		610,1400	610,1400		
B-339 **	7721-830	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		603,0300	603,0300		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-339	3621-125	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		630,50	630,50	8,00	12,10
	3621-125				568,90	568,90		
B-339 *	7721-848	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		610,1400	610,1400		
B-339 **	7721-848	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		603,0300	603,0300		

ez) Au § 8270100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ez) In § 8270100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	975,34	975,34	0,00	0,00

	1639-061				884,69	884,69		
A-65 *	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8740	7,8740	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8148	7,8148		
A-65 ***	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	8,0901	8,0901	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	3266-632	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	975,34	975,34	0,00	0,00
	3266-632				884,69	884,69		
A-65 *	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8740	7,8740	+0,0000	+0,0000
A-65 **	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8148	7,8148		
A-65 ***	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	8,0901	8,0901	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	955,01	955,01	0,00	0,00
	2083-392				866,07	866,07		
A-65 *	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,8380	30,8380	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,6010	30,6010		
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	31,6827	31,6827	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	3677-598	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	955,01	955,01	0,00	0,00
	3677-598				866,07	866,07		
A-65 *	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,8380	30,8380	+0,0000	+0,0000
A-65 **	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,6010	30,6010		
A-65 ***	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	31,6827	31,6827	0,0000	0,0000
IMATINIB AB 100 mg AUROBINDO PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	3585-908	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	975,45	975,45	0,00	0,00
	3585-908				884,79	884,79		
A-65 *	7720-709	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8749	7,8749		
A-65 **	7720-709	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8157	7,8157		
A-65 ***	7720-709	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0911	8,0911	0,0000	0,0000
IMATINIB AB 400 mg AUROBINDO PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	3585-916	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	955,12	955,12	0,00	0,00
	3585-916				866,17	866,17		
A-65 *	7720-717	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,8417	30,8417		
A-65 **	7720-717	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6047	30,6047		
A-65 ***	7720-717	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6866	31,6866	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01XE01								
A-65	3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten,	G	975,45	975,45	0,00	0,00

			100 mg					
	3439-163				884,79	884,79		
A-65 *	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8749	7,8749		
A-65 **	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8157	7,8157		
A-65 ***	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0911	8,0911	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01XE01								
A-65	3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	955,12	955,12	0,00	0,00
	3439-171				866,17	866,17		
A-65 *	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,8417	30,8417		
A-65 **	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6047	30,6047		
A-65 ***	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6866	31,6866	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS ATC: L01XE01								
A-65	3484-268	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	974,82	974,82	0,00	0,00
	3484-268				884,21	884,21		
A-65	3682-028	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	974,82	974,82	0,00	0,00
	3682-028				884,21	884,21		
A-65 *	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8698	7,8698		
A-65 **	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8105	7,8105		
A-65 ***	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0858	8,0858	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS ATC: L01XE01								
A-65	3484-276	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	954,49	954,49	0,00	0,00
	3484-276				865,59	865,59		
A-65	3682-010	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	954,49	954,49	0,00	0,00
	3682-010				865,59	865,59		
A-65	3510-468	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2279,35	2279,35	0,00	0,00
	3510-468				2078,82	2078,82		
A-65	3727-542	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2279,35	2279,35	0,00	0,00
	3727-542				2078,82	2078,82		
A-65 *	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,5629	24,5629		
A-65 **	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,4839	24,4839		
A-65 ***	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6654	31,6654	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: L01XE01								
A-65	3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	975,45	975,45	0,00	0,00
	3494-788				884,79	884,79		

A-65 *	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8749	7,8749		
A-65 **	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8157	7,8157		
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0911	8,0911	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: L01XE01								
A-65	3704-988	120 comprimés dispersibles, 100 mg	120 dispergeerbare tabletten, 100 mg	G	974,82	974,82	0,00	0,00
	3704-988				884,21	884,21		
A-65 *	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	G	7,8698	7,8698		
A-65 **	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	G	7,8105	7,8105		
A-65 ***	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	G	8,0858	8,0858	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: L01XE01								
A-65	3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	955,12	955,12	0,00	0,00
	3494-796				866,17	866,17		
A-65 *	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,8417	30,8417		
A-65 **	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6047	30,6047		
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6866	31,6866	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: L01XE01								
A-65	3704-996	30 comprimés dispersibles, 400 mg	30 dispergeerbare tabletten, 400 mg	G	954,49	954,49	0,00	0,00
	3704-996				865,59	865,59		
A-65 *	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	G	30,8213	30,8213		
A-65 **	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	G	30,5843	30,5843		
A-65 ***	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	G	31,6654	31,6654	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 100mg MYLAN ATC: L01XE01								
A-65	3585-239	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	974,82	974,82	0,00	0,00
	3585-239				884,21	884,21		
A-65 *	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8698	7,8698		
A-65 **	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8105	7,8105		
A-65 ***	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0858	8,0858	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 400 mg MYLAN ATC: L01XE01								
A-65	3585-247	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	954,49	954,49	0,00	0,00
	3585-247				865,59	865,59		
A-65	3585-254	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2279,35	2279,35	0,00	0,00
	3585-254				2078,82	2078,82		
A-65 *	7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,5629	24,5629		

A-65 **	7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,4839	24,4839		
A-65 ***	7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	25,2758	25,2758	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: L01XE01								
A-65	3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	975,45	975,45	0,00	0,00
	3480-076				884,79	884,79		
A-65 *	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8749	7,8749		
A-65 **	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8157	7,8157		
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0911	8,0911	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ ATC: L01XE01								
A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	955,12	955,12	0,00	0,00
	3480-084				866,17	866,17		
A-65 *	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,8417	30,8417		
A-65 **	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6047	30,6047		
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6866	31,6866	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01XE01								
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	975,45	975,45	0,00	0,00
	3461-282				884,79	884,79		
A-65 *	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8749	7,8749		
A-65 **	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8157	7,8157		
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0911	8,0911	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01XE01								
A-65	3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	955,12	955,12	0,00	0,00
	3461-290				866,17	866,17		
A-65 *	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,8417	30,8417		
A-65 **	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6047	30,6047		
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6866	31,6866	0,0000	0,0000

fa) Au § 8270200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fa) In § 8270200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten</i>	I	II

						<i>bedrijf</i>		
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	1639-061 1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	975,34 884,69	975,34 884,69	0,00	0,00
A-65 *	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8740	7,8740	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8148	7,8148		
A-65 ***	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	8,0901	8,0901	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	3266-632 3266-632	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	975,34 884,69	975,34 884,69	0,00	0,00
A-65 *	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8740	7,8740	+0,0000	+0,0000
A-65 **	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8148	7,8148		
A-65 ***	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	8,0901	8,0901	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	2083-392 2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	955,01 866,07	955,01 866,07	0,00	0,00
A-65 *	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,8380	30,8380	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,6010	30,6010		
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	31,6827	31,6827	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	3677-598 3677-598	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	955,01 866,07	955,01 866,07	0,00	0,00
A-65 *	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,8380	30,8380	+0,0000	+0,0000
A-65 **	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,6010	30,6010		
A-65 ***	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	31,6827	31,6827	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: L01XE01		
A-65	3484-268 3484-268	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	974,82 884,21	974,82 884,21	0,00	0,00
A-65	3682-028 3682-028	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	974,82 884,21	974,82 884,21	0,00	0,00
A-65 *	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8698	7,8698		
A-65 **	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8105	7,8105		
A-65 ***	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0858	8,0858	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg		EUROGENERICS				ATC: L01XE01		
A-65	3484-276 3484-276	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	954,49 865,59	954,49 865,59	0,00	0,00
A-65	3682-010	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten,	G	954,49	954,49	0,00	0,00

	3682-010		400 mg					
A-65	3510-468	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	865,59 2279,35	865,59 2279,35	0,00	0,00
	3510-468				2078,82	2078,82		
A-65	3727-542	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2279,35	2279,35	0,00	0,00
	3727-542				2078,82	2078,82		
A-65 *	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,5629	24,5629		
A-65 **	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,4839	24,4839		
A-65 ***	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6654	31,6654	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 100mg MYLAN ATC: L01XE01								
A-65	3585-239	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	974,82	974,82	0,00	0,00
	3585-239				884,21	884,21		
A-65 *	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8698	7,8698		
A-65 **	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8105	7,8105		
A-65 ***	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0858	8,0858	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 400 mg MYLAN ATC: L01XE01								
A-65	3585-247	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	954,49	954,49	0,00	0,00
	3585-247				865,59	865,59		
A-65	3585-254	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2279,35	2279,35	0,00	0,00
	3585-254				2078,82	2078,82		
A-65 *	7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,5629	24,5629		
A-65 **	7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,4839	24,4839		
A-65 ***	7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	25,2758	25,2758	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: L01XE01								
A-65	3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	975,45	975,45	0,00	0,00
	3480-076				884,79	884,79		
A-65 *	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8749	7,8749		
A-65 **	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8157	7,8157		
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0911	8,0911	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ ATC: L01XE01								
A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	955,12	955,12	0,00	0,00
	3480-084				866,17	866,17		
A-65 *	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,8417	30,8417		
A-65 **	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400	G	30,6047	30,6047		

A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	mg 1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6866	31,6866	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L01XE01		
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	975,45	975,45	0,00	0,00
	3461-282				884,79	884,79		
A-65 *	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8749	7,8749		
A-65 **	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8157	7,8157		
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0911	8,0911	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L01XE01		
A-65	3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	955,12	955,12	0,00	0,00
	3461-290				866,17	866,17		
A-65 *	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,8417	30,8417		
A-65 **	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6047	30,6047		
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6866	31,6866	0,0000	0,0000

fb) Au § 8270300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fb) In § 8270300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	975,34	975,34	0,00	0,00
	1639-061				884,69	884,69		
A-65 *	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8740	7,8740	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8148	7,8148		
A-65 ***	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	8,0901	8,0901	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	3266-632	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	975,34	975,34	0,00	0,00
	3266-632				884,69	884,69		
A-65 *	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8740	7,8740	+0,0000	+0,0000
A-65 **	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8148	7,8148		
A-65 ***	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	8,0901	8,0901	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	955,01	955,01	0,00	0,00
	2083-392				866,07	866,07		

A-65 *	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,8380	30,8380	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,6010	30,6010		
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	31,6827	31,6827	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	3677-598	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	955,01	955,01	0,00	0,00
	3677-598				866,07	866,07		
A-65 *	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,8380	30,8380	+0,0000	+0,0000
A-65 **	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,6010	30,6010		
A-65 ***	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	31,6827	31,6827	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS ATC: L01XE01								
A-65	3484-268	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	974,82	974,82	0,00	0,00
	3484-268				884,21	884,21		
A-65	3682-028	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	974,82	974,82	0,00	0,00
	3682-028				884,21	884,21		
A-65 *	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8698	7,8698		
A-65 **	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8105	7,8105		
A-65 ***	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0858	8,0858	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS ATC: L01XE01								
A-65	3484-276	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	954,49	954,49	0,00	0,00
	3484-276				865,59	865,59		
A-65	3682-010	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	954,49	954,49	0,00	0,00
	3682-010				865,59	865,59		
A-65	3510-468	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2279,35	2279,35	0,00	0,00
	3510-468				2078,82	2078,82		
A-65	3727-542	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2279,35	2279,35	0,00	0,00
	3727-542				2078,82	2078,82		
A-65 *	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,5629	24,5629		
A-65 **	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,4839	24,4839		
A-65 ***	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6654	31,6654	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 100mg MYLAN ATC: L01XE01								
A-65	3585-239	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	974,82	974,82	0,00	0,00
	3585-239				884,21	884,21		
A-65 *	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8698	7,8698		

A-65 **	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8105	7,8105		
A-65 ***	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0858	8,0858	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 400 mg MYLAN ATC: L01XE01								
A-65	3585-247	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	954,49	954,49	0,00	0,00
	3585-247				865,59	865,59		
A-65	3585-254	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2279,35	2279,35	0,00	0,00
	3585-254				2078,82	2078,82		
A-65 *	7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,5629	24,5629		
A-65 **	7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,4839	24,4839		
A-65 ***	7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	25,2758	25,2758	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: L01XE01								
A-65	3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	975,45	975,45	0,00	0,00
	3480-076				884,79	884,79		
A-65 *	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8749	7,8749		
A-65 **	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8157	7,8157		
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0911	8,0911	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ ATC: L01XE01								
A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	955,12	955,12	0,00	0,00
	3480-084				866,17	866,17		
A-65 *	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,8417	30,8417		
A-65 **	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6047	30,6047		
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6866	31,6866	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01XE01								
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	975,45	975,45	0,00	0,00
	3461-282				884,79	884,79		
A-65 *	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8749	7,8749		
A-65 **	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8157	7,8157		
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0911	8,0911	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01XE01								
A-65	3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	955,12	955,12	0,00	0,00
	3461-290				866,17	866,17		
A-65 *	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,8417	30,8417		
A-65 **	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6047	30,6047		

A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6866	31,6866	0,0000	0,0000
----------	----------	------------------------------	------------------------------	---	---------	---------	--------	--------

fc) Au § 8270400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fc) In § 8270400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	1639-061 1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	975,34 884,69	975,34 884,69	0,00	0,00
A-65 *	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8740	7,8740	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8148	7,8148		
A-65 ***	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	8,0901	8,0901	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	3266-632 3266-632	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	975,34 884,69	975,34 884,69	0,00	0,00
A-65 *	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8740	7,8740	+0,0000	+0,0000
A-65 **	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8148	7,8148		
A-65 ***	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	8,0901	8,0901	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	2083-392 2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	955,01 866,07	955,01 866,07	0,00	0,00
A-65 *	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,8380	30,8380	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,6010	30,6010		
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	31,6827	31,6827	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	3677-598 3677-598	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	955,01 866,07	955,01 866,07	0,00	0,00
A-65 *	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,8380	30,8380	+0,0000	+0,0000
A-65 **	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,6010	30,6010		
A-65 ***	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	31,6827	31,6827	0,0000	0,0000
IMATINIB AB 100 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	3585-908 3585-908	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	975,45 884,79	975,45 884,79	0,00	0,00
A-65 *	7720-709	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8749	7,8749		

A-65 **	7720-709	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8157	7,8157		
A-65 ***	7720-709	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0911	8,0911	0,0000	0,0000
IMATINIB AB 400 mg AUROBINDO PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	3585-916	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	955,12	955,12	0,00	0,00
	3585-916				866,17	866,17		
A-65 *	7720-717	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,8417	30,8417		
A-65 **	7720-717	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6047	30,6047		
A-65 ***	7720-717	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6866	31,6866	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01XE01								
A-65	3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	975,45	975,45	0,00	0,00
	3439-163				884,79	884,79		
A-65 *	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8749	7,8749		
A-65 **	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8157	7,8157		
A-65 ***	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0911	8,0911	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01XE01								
A-65	3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	955,12	955,12	0,00	0,00
	3439-171				866,17	866,17		
A-65 *	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,8417	30,8417		
A-65 **	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6047	30,6047		
A-65 ***	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6866	31,6866	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS ATC: L01XE01								
A-65	3484-268	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	974,82	974,82	0,00	0,00
	3484-268				884,21	884,21		
A-65	3682-028	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	974,82	974,82	0,00	0,00
	3682-028				884,21	884,21		
A-65 *	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8698	7,8698		
A-65 **	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8105	7,8105		
A-65 ***	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0858	8,0858	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS ATC: L01XE01								
A-65	3484-276	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	954,49	954,49	0,00	0,00
	3484-276				865,59	865,59		
A-65	3682-010	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	954,49	954,49	0,00	0,00
	3682-010				865,59	865,59		

A-65	3510-468	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2279,35	2279,35	0,00	0,00
	3510-468				2078,82	2078,82		
A-65	3727-542	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2279,35	2279,35	0,00	0,00
	3727-542				2078,82	2078,82		
A-65 *	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,5629	24,5629		
A-65 **	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,4839	24,4839		
A-65 ***	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6654	31,6654	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: L01XE01								
A-65	3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	975,45	975,45	0,00	0,00
	3494-788				884,79	884,79		
A-65 *	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8749	7,8749		
A-65 **	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8157	7,8157		
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0911	8,0911	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: L01XE01								
A-65	3704-988	120 comprimés dispersibles, 100 mg	120 disperseerbare tabletten, 100 mg	G	974,82	974,82	0,00	0,00
	3704-988				884,21	884,21		
A-65 *	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbaar tablet, 100 mg	G	7,8698	7,8698		
A-65 **	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbaar tablet, 100 mg	G	7,8105	7,8105		
A-65 ***	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbaar tablet, 100 mg	G	8,0858	8,0858	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: L01XE01								
A-65	3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	955,12	955,12	0,00	0,00
	3494-796				866,17	866,17		
A-65 *	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,8417	30,8417		
A-65 **	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6047	30,6047		
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6866	31,6866	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: L01XE01								
A-65	3704-996	30 comprimés dispersibles, 400 mg	30 disperseerbare tabletten, 400 mg	G	954,49	954,49	0,00	0,00
	3704-996				865,59	865,59		
A-65 *	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 disperseerbaar tablet, 400 mg	G	30,8213	30,8213		
A-65 **	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 disperseerbaar tablet, 400 mg	G	30,5843	30,5843		
A-65 ***	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 disperseerbaar tablet, 400 mg	G	31,6654	31,6654	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 100mg MYLAN ATC: L01XE01								
A-65	3585-239	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	974,82	974,82	0,00	0,00

	3585-239				884,21	884,21		
A-65 *	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8698	7,8698		
A-65 **	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8105	7,8105		
A-65 ***	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0858	8,0858	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 400 mg MYLAN ATC: L01XE01								
A-65	3585-247	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	954,49	954,49	0,00	0,00
	3585-247				865,59	865,59		
A-65	3585-254	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2279,35	2279,35	0,00	0,00
	3585-254				2078,82	2078,82		
A-65 *	7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,5629	24,5629		
A-65 **	7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,4839	24,4839		
A-65 ***	7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	25,2758	25,2758	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: L01XE01								
A-65	3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	975,45	975,45	0,00	0,00
	3480-076				884,79	884,79		
A-65 *	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8749	7,8749		
A-65 **	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8157	7,8157		
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0911	8,0911	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ ATC: L01XE01								
A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	955,12	955,12	0,00	0,00
	3480-084				866,17	866,17		
A-65 *	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,8417	30,8417		
A-65 **	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6047	30,6047		
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6866	31,6866	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01XE01								
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	975,45	975,45	0,00	0,00
	3461-282				884,79	884,79		
A-65 *	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8749	7,8749		
A-65 **	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8157	7,8157		
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0911	8,0911	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01XE01								
A-65	3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	955,12	955,12	0,00	0,00
	3461-290				866,17	866,17		

A-65 *	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,8417	30,8417		
A-65 **	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6047	30,6047		
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6866	31,6866	0,0000	0,0000

fd) Au § 8270500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fd) In § 8270500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	1639-061 1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	975,34 884,69	975,34 884,69	0,00	0,00
A-65 *	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8740	7,8740	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8148	7,8148		
A-65 ***	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	8,0901	8,0901	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	3266-632 3266-632	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	975,34 884,69	975,34 884,69	0,00	0,00
A-65 *	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8740	7,8740	+0,0000	+0,0000
A-65 **	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8148	7,8148		
A-65 ***	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	8,0901	8,0901	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	2083-392 2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	955,01 866,07	955,01 866,07	0,00	0,00
A-65 *	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,8380	30,8380	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,6010	30,6010		
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	31,6827	31,6827	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	3677-598 3677-598	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	955,01 866,07	955,01 866,07	0,00	0,00
A-65 *	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,8380	30,8380	+0,0000	+0,0000
A-65 **	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,6010	30,6010		
A-65 ***	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	31,6827	31,6827	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS ATC: L01XE01								
A-65	3484-268	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten,	G	974,82	974,82	0,00	0,00

			100 mg					
	3484-268				884,21	884,21		
A-65	3682-028	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	974,82	974,82	0,00	0,00
	3682-028				884,21	884,21		
A-65 *	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8698	7,8698		
A-65 **	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8105	7,8105		
A-65 ***	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0858	8,0858	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS ATC: L01XE01								
A-65	3484-276	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	954,49	954,49	0,00	0,00
	3484-276				865,59	865,59		
A-65	3682-010	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	954,49	954,49	0,00	0,00
	3682-010				865,59	865,59		
A-65	3510-468	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2279,35	2279,35	0,00	0,00
	3510-468				2078,82	2078,82		
A-65	3727-542	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2279,35	2279,35	0,00	0,00
	3727-542				2078,82	2078,82		
A-65 *	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,5629	24,5629		
A-65 **	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,4839	24,4839		
A-65 ***	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6654	31,6654	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 100mg MYLAN ATC: L01XE01								
A-65	3585-239	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	974,82	974,82	0,00	0,00
	3585-239				884,21	884,21		
A-65 *	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8698	7,8698		
A-65 **	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8105	7,8105		
A-65 ***	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0858	8,0858	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 400 mg MYLAN ATC: L01XE01								
A-65	3585-247	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	954,49	954,49	0,00	0,00
	3585-247				865,59	865,59		
A-65	3585-254	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2279,35	2279,35	0,00	0,00
	3585-254				2078,82	2078,82		
A-65 *	7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,5629	24,5629		
A-65 **	7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,4839	24,4839		
A-65 ***	7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	25,2758	25,2758	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: L01XE01								

A-65	3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	975,45	975,45	0,00	0,00
	3480-076				884,79	884,79		
A-65 *	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8749	7,8749		
A-65 **	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8157	7,8157		
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0911	8,0911	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ ATC: L01XE01								
A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	955,12	955,12	0,00	0,00
	3480-084				866,17	866,17		
A-65 *	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,8417	30,8417		
A-65 **	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6047	30,6047		
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6866	31,6866	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01XE01								
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	975,45	975,45	0,00	0,00
	3461-282				884,79	884,79		
A-65 *	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8749	7,8749		
A-65 **	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8157	7,8157		
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0911	8,0911	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01XE01								
A-65	3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	955,12	955,12	0,00	0,00
	3461-290				866,17	866,17		
A-65 *	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,8417	30,8417		
A-65 **	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6047	30,6047		
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6866	31,6866	0,0000	0,0000

fe) Au § 8270600, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fe) In § 8270600, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	1639-061 1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	975,34 884,69	975,34 884,69	0,00	0,00

A-65 *	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8740	7,8740	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8148	7,8148		
A-65 ***	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	8,0901	8,0901	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	955,01	955,01	0,00	0,00
	2083-392				866,07	866,07		
A-65 *	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,8380	30,8380	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,6010	30,6010		
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	31,6827	31,6827	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	3677-598	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	955,01	955,01	0,00	0,00
	3677-598				866,07	866,07		
A-65 *	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,8380	30,8380	+0,0000	+0,0000
A-65 **	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,6010	30,6010		
A-65 ***	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	31,6827	31,6827	0,0000	0,0000
IMATINIB AB 100 mg AUROBINDO PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	3585-908	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	975,45	975,45	0,00	0,00
	3585-908				884,79	884,79		
A-65 *	7720-709	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8749	7,8749		
A-65 **	7720-709	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8157	7,8157		
A-65 ***	7720-709	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0911	8,0911	0,0000	0,0000
IMATINIB AB 400 mg AUROBINDO PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	3585-916	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	955,12	955,12	0,00	0,00
	3585-916				866,17	866,17		
A-65 *	7720-717	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,8417	30,8417		
A-65 **	7720-717	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6047	30,6047		
A-65 ***	7720-717	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6866	31,6866	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01XE01								
A-65	3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	975,45	975,45	0,00	0,00
	3439-163				884,79	884,79		
A-65 *	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8749	7,8749		
A-65 **	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8157	7,8157		
A-65 ***	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0911	8,0911	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01XE01								

A-65	3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	955,12	955,12	0,00	0,00
	3439-171				866,17	866,17		
A-65 *	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,8417	30,8417		
A-65 **	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6047	30,6047		
A-65 ***	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6866	31,6866	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS ATC: L01XE01								
A-65	3484-268	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	974,82	974,82	0,00	0,00
	3484-268				884,21	884,21		
A-65	3682-028	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	974,82	974,82	0,00	0,00
	3682-028				884,21	884,21		
A-65 *	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8698	7,8698		
A-65 **	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8105	7,8105		
A-65 ***	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0858	8,0858	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS ATC: L01XE01								
A-65	3484-276	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	954,49	954,49	0,00	0,00
	3484-276				865,59	865,59		
A-65	3682-010	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	954,49	954,49	0,00	0,00
	3682-010				865,59	865,59		
A-65	3510-468	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2279,35	2279,35	0,00	0,00
	3510-468				2078,82	2078,82		
A-65	3727-542	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2279,35	2279,35	0,00	0,00
	3727-542				2078,82	2078,82		
A-65 *	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,5629	24,5629		
A-65 **	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,4839	24,4839		
A-65 ***	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6654	31,6654	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: L01XE01								
A-65	3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	975,45	975,45	0,00	0,00
	3494-788				884,79	884,79		
A-65 *	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8749	7,8749		
A-65 **	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8157	7,8157		
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0911	8,0911	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: L01XE01								
A-65	3704-988	120 comprimés dispersibles, 100 mg	120 disperseerbare tabletten, 100 mg	G	974,82	974,82	0,00	0,00

	3704-988				884,21	884,21		
A-65 *	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	G	7,8698	7,8698		
A-65 **	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	G	7,8105	7,8105		
A-65 ***	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	G	8,0858	8,0858	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: L01XE01								
A-65	3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	955,12	955,12	0,00	0,00
	3494-796				866,17	866,17		
A-65 *	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,8417	30,8417		
A-65 **	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6047	30,6047		
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6866	31,6866	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: L01XE01								
A-65	3704-996	30 comprimés dispersibles, 400 mg	30 dispergeerbare tabletten, 400 mg	G	954,49	954,49	0,00	0,00
	3704-996				865,59	865,59		
A-65 *	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	G	30,8213	30,8213		
A-65 **	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	G	30,5843	30,5843		
A-65 ***	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	G	31,6654	31,6654	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 100mg MYLAN ATC: L01XE01								
A-65	3585-239	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	974,82	974,82	0,00	0,00
	3585-239				884,21	884,21		
A-65 *	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8698	7,8698		
A-65 **	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8105	7,8105		
A-65 ***	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0858	8,0858	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 400 mg MYLAN ATC: L01XE01								
A-65	3585-247	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	954,49	954,49	0,00	0,00
	3585-247				865,59	865,59		
A-65	3585-254	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2279,35	2279,35	0,00	0,00
	3585-254				2078,82	2078,82		
A-65 *	7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,5629	24,5629		
A-65 **	7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,4839	24,4839		
A-65 ***	7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	25,2758	25,2758	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: L01XE01								
A-65	3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	975,45	975,45	0,00	0,00
	3480-076				884,79	884,79		

A-65 *	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8749	7,8749		
A-65 **	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8157	7,8157		
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0911	8,0911	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ ATC: L01XE01								
A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	955,12	955,12	0,00	0,00
	3480-084				866,17	866,17		
A-65 *	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,8417	30,8417		
A-65 **	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6047	30,6047		
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6866	31,6866	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01XE01								
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	975,45	975,45	0,00	0,00
	3461-282				884,79	884,79		
A-65 *	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8749	7,8749		
A-65 **	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8157	7,8157		
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0911	8,0911	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01XE01								
A-65	3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	955,12	955,12	0,00	0,00
	3461-290				866,17	866,17		
A-65 *	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,8417	30,8417		
A-65 **	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6047	30,6047		
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6866	31,6866	0,0000	0,0000

ff) Au § 8270700, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ff) In § 8270700, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	975,34	975,34	0,00	0,00
	1639-061				884,69	884,69		
A-65 *	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8740	7,8740	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8148	7,8148		
A-65 ***	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	8,0901	8,0901	0,0000	0,0000

GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	955,01	955,01	0,00	0,00
	2083-392				866,07	866,07		
A-65 *	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,8380	30,8380	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,6010	30,6010		
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	31,6827	31,6827	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	3677-598	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	955,01	955,01	0,00	0,00
	3677-598				866,07	866,07		
A-65 *	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,8380	30,8380	+0,0000	+0,0000
A-65 **	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,6010	30,6010		
A-65 ***	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	31,6827	31,6827	0,0000	0,0000
IMATINIB AB 100 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	3585-908	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	975,45	975,45	0,00	0,00
	3585-908				884,79	884,79		
A-65 *	7720-709	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8749	7,8749		
A-65 **	7720-709	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8157	7,8157		
A-65 ***	7720-709	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0911	8,0911	0,0000	0,0000
IMATINIB AB 400 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	3585-916	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	955,12	955,12	0,00	0,00
	3585-916				866,17	866,17		
A-65 *	7720-717	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,8417	30,8417		
A-65 **	7720-717	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6047	30,6047		
A-65 ***	7720-717	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6866	31,6866	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01XE01		
A-65	3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	975,45	975,45	0,00	0,00
	3439-163				884,79	884,79		
A-65 *	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8749	7,8749		
A-65 **	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8157	7,8157		
A-65 ***	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0911	8,0911	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01XE01		
A-65	3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	955,12	955,12	0,00	0,00
	3439-171				866,17	866,17		

A-65 *	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,8417	30,8417		
A-65 **	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6047	30,6047		
A-65 ***	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6866	31,6866	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS ATC: L01XE01								
A-65	3484-268	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	974,82	974,82	0,00	0,00
	3484-268				884,21	884,21		
A-65	3682-028	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	974,82	974,82	0,00	0,00
	3682-028				884,21	884,21		
A-65 *	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8698	7,8698		
A-65 **	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8105	7,8105		
A-65 ***	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0858	8,0858	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS ATC: L01XE01								
A-65	3484-276	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	954,49	954,49	0,00	0,00
	3484-276				865,59	865,59		
A-65	3682-010	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	954,49	954,49	0,00	0,00
	3682-010				865,59	865,59		
A-65	3510-468	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2279,35	2279,35	0,00	0,00
	3510-468				2078,82	2078,82		
A-65	3727-542	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2279,35	2279,35	0,00	0,00
	3727-542				2078,82	2078,82		
A-65 *	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,5629	24,5629		
A-65 **	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,4839	24,4839		
A-65 ***	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6654	31,6654	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: L01XE01								
A-65	3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	975,45	975,45	0,00	0,00
	3494-788				884,79	884,79		
A-65 *	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8749	7,8749		
A-65 **	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8157	7,8157		
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0911	8,0911	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: L01XE01								
A-65	3704-988	120 comprimés dispersibles, 100 mg	120 disperseerbare tabletten, 100 mg	G	974,82	974,82	0,00	0,00
	3704-988				884,21	884,21		
A-65 *	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbaar tablet, 100 mg	G	7,8698	7,8698		

A-65 **	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	G	7,8105	7,8105		
A-65 ***	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	G	8,0858	8,0858	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: L01XE01								
A-65	3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	955,12	955,12	0,00	0,00
	3494-796				866,17	866,17		
A-65 *	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,8417	30,8417		
A-65 **	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6047	30,6047		
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6866	31,6866	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: L01XE01								
A-65	3704-996	30 comprimés dispersibles, 400 mg	30 dispergeerbare tabletten, 400 mg	G	954,49	954,49	0,00	0,00
	3704-996				865,59	865,59		
A-65 *	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	G	30,8213	30,8213		
A-65 **	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	G	30,5843	30,5843		
A-65 ***	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	G	31,6654	31,6654	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 100mg MYLAN ATC: L01XE01								
A-65	3585-239	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	974,82	974,82	0,00	0,00
	3585-239				884,21	884,21		
A-65 *	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8698	7,8698		
A-65 **	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8105	7,8105		
A-65 ***	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0858	8,0858	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 400 mg MYLAN ATC: L01XE01								
A-65	3585-247	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	954,49	954,49	0,00	0,00
	3585-247				865,59	865,59		
A-65	3585-254	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2279,35	2279,35	0,00	0,00
	3585-254				2078,82	2078,82		
A-65 *	7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,5629	24,5629		
A-65 **	7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,4839	24,4839		
A-65 ***	7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	25,2758	25,2758	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: L01XE01								
A-65	3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	975,45	975,45	0,00	0,00
	3480-076				884,79	884,79		
A-65 *	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8749	7,8749		
A-65 **	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8157	7,8157		

A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0911	8,0911	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ ATC: L01XE01								
A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	955,12	955,12	0,00	0,00
	3480-084				866,17	866,17		
A-65 *	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,8417	30,8417		
A-65 **	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6047	30,6047		
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6866	31,6866	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01XE01								
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	975,45	975,45	0,00	0,00
	3461-282				884,79	884,79		
A-65 *	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8749	7,8749		
A-65 **	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8157	7,8157		
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0911	8,0911	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01XE01								
A-65	3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	955,12	955,12	0,00	0,00
	3461-290				866,17	866,17		
A-65 *	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,8417	30,8417		
A-65 **	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6047	30,6047		
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6866	31,6866	0,0000	0,0000

fg) Au § 8270800, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fg) In § 8270800, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	975,34	975,34	0,00	0,00
	1639-061				884,69	884,69		
A-65 *	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8740	7,8740	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8148	7,8148		
A-65 ***	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	8,0901	8,0901	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	955,01	955,01	0,00	0,00

	2083-392				866,07	866,07		
A-65 *	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,8380	30,8380	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,6010	30,6010		
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	31,6827	31,6827	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	3677-598	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	955,01	955,01	0,00	0,00
	3677-598				866,07	866,07		
A-65 *	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,8380	30,8380	+0,0000	+0,0000
A-65 **	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,6010	30,6010		
A-65 ***	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	31,6827	31,6827	0,0000	0,0000
IMATINIB AB 100 mg AUROBINDO PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	3585-908	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	975,45	975,45	0,00	0,00
	3585-908				884,79	884,79		
A-65 *	7720-709	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8749	7,8749		
A-65 **	7720-709	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8157	7,8157		
A-65 ***	7720-709	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0911	8,0911	0,0000	0,0000
IMATINIB AB 400 mg AUROBINDO PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	3585-916	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	955,12	955,12	0,00	0,00
	3585-916				866,17	866,17		
A-65 *	7720-717	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,8417	30,8417		
A-65 **	7720-717	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6047	30,6047		
A-65 ***	7720-717	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6866	31,6866	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01XE01								
A-65	3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	975,45	975,45	0,00	0,00
	3439-163				884,79	884,79		
A-65 *	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8749	7,8749		
A-65 **	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8157	7,8157		
A-65 ***	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0911	8,0911	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01XE01								
A-65	3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	955,12	955,12	0,00	0,00
	3439-171				866,17	866,17		
A-65 *	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,8417	30,8417		
A-65 **	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6047	30,6047		

A-65 ***	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6866	31,6866	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS ATC: L01XE01								
A-65	3484-268	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	974,82	974,82	0,00	0,00
	3484-268				884,21	884,21		
A-65	3682-028	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	974,82	974,82	0,00	0,00
	3682-028				884,21	884,21		
A-65 *	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8698	7,8698		
A-65 **	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8105	7,8105		
A-65 ***	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0858	8,0858	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS ATC: L01XE01								
A-65	3484-276	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	954,49	954,49	0,00	0,00
	3484-276				865,59	865,59		
A-65	3682-010	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	954,49	954,49	0,00	0,00
	3682-010				865,59	865,59		
A-65	3510-468	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2279,35	2279,35	0,00	0,00
	3510-468				2078,82	2078,82		
A-65	3727-542	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2279,35	2279,35	0,00	0,00
	3727-542				2078,82	2078,82		
A-65 *	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,5629	24,5629		
A-65 **	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,4839	24,4839		
A-65 ***	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6654	31,6654	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: L01XE01								
A-65	3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	975,45	975,45	0,00	0,00
	3494-788				884,79	884,79		
A-65 *	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8749	7,8749		
A-65 **	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8157	7,8157		
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0911	8,0911	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: L01XE01								
A-65	3704-988	120 comprimés dispersibles, 100 mg	120 dispergeerbare tabletten, 100 mg	G	974,82	974,82	0,00	0,00
	3704-988				884,21	884,21		
A-65 *	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	G	7,8698	7,8698		
A-65 **	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	G	7,8105	7,8105		
A-65 ***	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	G	8,0858	8,0858	0,0000	0,0000

IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: L01XE01		
A-65	3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	955,12	955,12	0,00	0,00
	3494-796				866,17	866,17		
A-65 *	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,8417	30,8417		
A-65 **	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6047	30,6047		
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6866	31,6866	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: L01XE01		
A-65	3704-996	30 comprimés dispersibles, 400 mg	30 dispergeerbare tabletten, 400 mg	G	954,49	954,49	0,00	0,00
	3704-996				865,59	865,59		
A-65 *	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	G	30,8213	30,8213		
A-65 **	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	G	30,5843	30,5843		
A-65 ***	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	G	31,6654	31,6654	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 100mg		MYLAN				ATC: L01XE01		
A-65	3585-239	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	974,82	974,82	0,00	0,00
	3585-239				884,21	884,21		
A-65 *	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8698	7,8698		
A-65 **	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8105	7,8105		
A-65 ***	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0858	8,0858	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 400 mg		MYLAN				ATC: L01XE01		
A-65	3585-247	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	954,49	954,49	0,00	0,00
	3585-247				865,59	865,59		
A-65	3585-254	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2279,35	2279,35	0,00	0,00
	3585-254				2078,82	2078,82		
A-65 *	7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,5629	24,5629		
A-65 **	7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,4839	24,4839		
A-65 ***	7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	25,2758	25,2758	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: L01XE01		
A-65	3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	975,45	975,45	0,00	0,00
	3480-076				884,79	884,79		
A-65 *	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8749	7,8749		
A-65 **	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8157	7,8157		
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0911	8,0911	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ				ATC: L01XE01		

A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	955,12	955,12	0,00	0,00
	3480-084				866,17	866,17		
A-65 *	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,8417	30,8417		
A-65 **	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6047	30,6047		
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6866	31,6866	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01XE01								
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	975,45	975,45	0,00	0,00
	3461-282				884,79	884,79		
A-65 *	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8749	7,8749		
A-65 **	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8157	7,8157		
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0911	8,0911	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01XE01								
A-65	3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	955,12	955,12	0,00	0,00
	3461-290				866,17	866,17		
A-65 *	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,8417	30,8417		
A-65 **	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6047	30,6047		
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6866	31,6866	0,0000	0,0000

fh) Au § 8270900, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fh) In § 8270900, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	975,34	975,34	0,00	0,00
	1639-061				884,69	884,69		
A-65 *	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8740	7,8740	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8148	7,8148		
A-65 ***	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	8,0901	8,0901	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	955,01	955,01	0,00	0,00
	2083-392				866,07	866,07		
A-65 *	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,8380	30,8380	+0,0000	+0,0000

A-65 **	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,6010	30,6010		
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	31,6827	31,6827	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	3677-598	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	955,01	955,01	0,00	0,00
	3677-598				866,07	866,07		
A-65 *	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,8380	30,8380	+0,0000	+0,0000
A-65 **	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,6010	30,6010		
A-65 ***	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	31,6827	31,6827	0,0000	0,0000
IMATINIB AB 100 mg AUROBINDO PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	3585-908	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	975,45	975,45	0,00	0,00
	3585-908				884,79	884,79		
A-65 *	7720-709	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8749	7,8749		
A-65 **	7720-709	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8157	7,8157		
A-65 ***	7720-709	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0911	8,0911	0,0000	0,0000
IMATINIB AB 400 mg AUROBINDO PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	3585-916	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	955,12	955,12	0,00	0,00
	3585-916				866,17	866,17		
A-65 *	7720-717	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,8417	30,8417		
A-65 **	7720-717	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6047	30,6047		
A-65 ***	7720-717	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6866	31,6866	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01XE01								
A-65	3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	975,45	975,45	0,00	0,00
	3439-163				884,79	884,79		
A-65 *	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8749	7,8749		
A-65 **	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8157	7,8157		
A-65 ***	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0911	8,0911	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01XE01								
A-65	3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	955,12	955,12	0,00	0,00
	3439-171				866,17	866,17		
A-65 *	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,8417	30,8417		
A-65 **	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6047	30,6047		
A-65 ***	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6866	31,6866	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS ATC: L01XE01								

A-65	3484-268	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	974,82	974,82	0,00	0,00
	3484-268				884,21	884,21		
A-65	3682-028	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	974,82	974,82	0,00	0,00
	3682-028				884,21	884,21		
A-65 *	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8698	7,8698		
A-65 **	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8105	7,8105		
A-65 ***	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0858	8,0858	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS ATC: L01XE01								
A-65	3484-276	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	954,49	954,49	0,00	0,00
	3484-276				865,59	865,59		
A-65	3682-010	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	954,49	954,49	0,00	0,00
	3682-010				865,59	865,59		
A-65	3510-468	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2279,35	2279,35	0,00	0,00
	3510-468				2078,82	2078,82		
A-65	3727-542	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2279,35	2279,35	0,00	0,00
	3727-542				2078,82	2078,82		
A-65 *	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,5629	24,5629		
A-65 **	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,4839	24,4839		
A-65 ***	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6654	31,6654	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: L01XE01								
A-65	3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	975,45	975,45	0,00	0,00
	3494-788				884,79	884,79		
A-65 *	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8749	7,8749		
A-65 **	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8157	7,8157		
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0911	8,0911	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: L01XE01								
A-65	3704-988	120 comprimés dispersibles, 100 mg	120 dispergeerbare tabletten, 100 mg	G	974,82	974,82	0,00	0,00
	3704-988				884,21	884,21		
A-65 *	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	G	7,8698	7,8698		
A-65 **	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	G	7,8105	7,8105		
A-65 ***	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	G	8,0858	8,0858	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: L01XE01								
A-65	3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	955,12	955,12	0,00	0,00

	3494-796				866,17	866,17		
A-65 *	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,8417	30,8417		
A-65 **	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6047	30,6047		
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6866	31,6866	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: L01XE01								
A-65	3704-996	30 comprimés dispersibles, 400 mg	30 dispergeerbare tabletten, 400 mg	G	954,49	954,49	0,00	0,00
	3704-996				865,59	865,59		
A-65 *	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	G	30,8213	30,8213		
A-65 **	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	G	30,5843	30,5843		
A-65 ***	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	G	31,6654	31,6654	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 100mg MYLAN ATC: L01XE01								
A-65	3585-239	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	974,82	974,82	0,00	0,00
	3585-239				884,21	884,21		
A-65 *	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8698	7,8698		
A-65 **	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8105	7,8105		
A-65 ***	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0858	8,0858	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 400 mg MYLAN ATC: L01XE01								
A-65	3585-247	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	954,49	954,49	0,00	0,00
	3585-247				865,59	865,59		
A-65	3585-254	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2279,35	2279,35	0,00	0,00
	3585-254				2078,82	2078,82		
A-65 *	7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,5629	24,5629		
A-65 **	7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,4839	24,4839		
A-65 ***	7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	25,2758	25,2758	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: L01XE01								
A-65	3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	975,45	975,45	0,00	0,00
	3480-076				884,79	884,79		
A-65 *	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8749	7,8749		
A-65 **	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8157	7,8157		
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0911	8,0911	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ ATC: L01XE01								
A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	955,12	955,12	0,00	0,00
	3480-084				866,17	866,17		

A-65 *	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,8417	30,8417		
A-65 **	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6047	30,6047		
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6866	31,6866	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01XE01								
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	975,45	975,45	0,00	0,00
	3461-282				884,79	884,79		
A-65 *	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8749	7,8749		
A-65 **	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8157	7,8157		
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	8,0911	8,0911	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01XE01								
A-65	3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	955,12	955,12	0,00	0,00
	3461-290				866,17	866,17		
A-65 *	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,8417	30,8417		
A-65 **	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6047	30,6047		
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	31,6866	31,6866	0,0000	0,0000

fi) Au § 8271000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fi) In § 8271000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	975,34	975,34	0,00	0,00
	1639-061				884,69	884,69		
A-65 *	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8740	7,8740	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8148	7,8148		
A-65 ***	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	8,0901	8,0901	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	955,01	955,01	0,00	0,00
	2083-392				866,07	866,07		
A-65 *	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,8380	30,8380	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,6010	30,6010		
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	31,6827	31,6827	0,0000	0,0000

GLIVEC 400 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L01XE01				
A-65	3677-598	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	955,01	955,01	0,00	0,00
	3677-598				866,07	866,07		
A-65 *	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,8380	30,8380	+0,0000	+0,0000
A-65 **	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,6010	30,6010		
A-65 ***	7721-152	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	31,6827	31,6827	0,0000	0,0000

fj) Au § 8310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fj) In § 8310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATORASAT 80 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2796-027	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,53	23,53	0,00	0,00
	2796-027				14,96	14,96		
A-45 *	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1970	0,1970		
A-45 **	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1618	0,1618		
A-45 ***	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1939	0,1939	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2981-751	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,34	9,34	0,00	0,00
	2981-751				3,74	3,74		
A-45	2990-745	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,87	12,87	0,00	0,00
	2990-745				6,48	6,48		
A-45 *	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0836	0,0836		
A-45 **	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0687	0,0687		
A-45 ***	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0834	0,0834	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg (D)		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2878-833	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,09	9,09	0,00	0,00
	2878-833				3,55	3,55		
A-45	2878-866	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,43	13,43	0,00	0,00
	2878-866				6,92	6,92		
A-45 *	0754-606	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0893	0,0893		
A-45 **	0754-606	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0734	0,0734		
A-45 ***	0754-606	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0890	0,0890	0,0000	0,0000

ATORSTATINEG 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3377-264	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,43	13,43	0,00	0,00
	3377-264				6,92	6,92		
A-45 *	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0893	0,0893		
A-45 **	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0734	0,0734		
A-45 ***	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0890	0,0890	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2981-769	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,28	11,28	0,00	0,00
	2981-769				5,24	5,24		
A-45	2990-760	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	2990-760				15,98	15,98		
A-45 *	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (D)		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2878-874	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,97	10,97	0,00	0,00
	2878-874				5,01	5,01		
A-45	2878-890	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	2878-890				15,98	15,98		
A-45 *	0754-598	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	0754-598	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	0754-598	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	3377-272				15,98	15,98		
A-45 *	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2990-778	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	2990-778				15,98	15,98		
A-45 *	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (D)		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2878-916	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	2878-916				15,98	15,98		

A-45 *	0754-580	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	0754-580	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	0754-580	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	3377-280				15,98	15,98		
A-45 *	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2990-786	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,65	24,65	0,00	0,00
	2990-786				15,94	15,94		
A-45 *	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2057	0,2057		
A-45 **	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1690	0,1690		
A-45 ***	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2012	0,2012	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg (D) EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-841	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,65	24,65	0,00	0,00
	2878-841				15,94	15,94		
A-45 *	0754-572	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2057	0,2057		
A-45 **	0754-572	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1690	0,1690		
A-45 ***	0754-572	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2012	0,2012	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3544-418	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,65	24,65	0,00	0,00
	3544-418				15,94	15,94		
A-45 *	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2057	0,2057		
A-45 **	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1690	0,1690		
A-45 ***	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2012	0,2012	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-165	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,52	8,52	0,00	0,00
	2839-165				3,10	3,10		
A-45	2839-181	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,26	12,26	0,00	0,00
	2839-181				6,01	6,01		
A-45 *	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0792	0,0792		
A-45 **	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0650	0,0650		
A-45 ***	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0790	0,0790	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-199	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,38	10,38	0,00	0,00
	2839-199				4,55	4,55		

A-45	2839-207	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,25	23,25	0,00	0,00
	2839-207				14,71	14,71		
A-45 *	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1937	0,1937		
A-45 **	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1591	0,1591		
A-45 ***	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1910	0,1910	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-223	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,25	23,25	0,00	0,00
	2839-223				14,71	14,71		
A-45 *	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1937	0,1937		
A-45 **	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1591	0,1591		
A-45 ***	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1910	0,1910	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 80 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-249	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,25	23,25	0,00	0,00
	2839-249				14,71	14,71		
A-45 *	0752-717	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1937	0,1937		
A-45 **	0752-717	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1591	0,1591		
A-45 ***	0752-717	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1910	0,1910	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN BEPB 10 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3545-951	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,01	9,01	0,00	0,00
	3545-951				3,49	3,49		
A-45	3545-969	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,84	12,84	0,00	0,00
	3545-969				6,46	6,46		
A-45 *	7717-838	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0834	0,0834		
A-45 **	7717-838	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0685	0,0685		
A-45 ***	7717-838	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0831	0,0831	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN BEPB 20 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3545-985	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	3545-985				5,09	5,09		
A-45	3545-977	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,52	23,52	0,00	0,00
	3545-977				14,95	14,95		
A-45 *	7717-846	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1929	0,1929		
A-45 **	7717-846	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1585	0,1585		
A-45 ***	7717-846	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN BEPB 40 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3545-993	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,95	10,95	0,00	0,00
	3545-993				4,99	4,99		
A-45	3546-009	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,52	23,52	0,00	0,00

	3546-009				14,95	14,95		
A-45 *	7717-853	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1929	0,1929		
A-45 **	7717-853	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1585	0,1585		
A-45 ***	7717-853	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1900	0,1900	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN BEPB 80 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3546-017	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	3546-017				5,09	5,09		
A-45	3546-025	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,52	23,52	0,00	0,00
	3546-025				14,95	14,95		
A-45 *	7717-861	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1929	0,1929		
A-45 **	7717-861	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1585	0,1585		
A-45 ***	7717-861	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1900	0,1900	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN CALCIUM AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3042-231	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,17	9,17	0,00	0,00
	3042-231				3,61	3,61		
A-45	3042-249	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,26	12,26	0,00	0,00
	3042-249				6,01	6,01		
A-45 *	7705-114	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0792	0,0792		
A-45 **	7705-114	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0650	0,0650		
A-45 ***	7705-114	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0790	0,0790	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN CALCIUM AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3042-256	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,95	10,95	0,00	0,00
	3042-256				4,99	4,99		
A-45	3042-264	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,25	23,25	0,00	0,00
	3042-264				14,71	14,71		
A-45 *	7705-122	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1937	0,1937		
A-45 **	7705-122	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1591	0,1591		
A-45 ***	7705-122	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1910	0,1910	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN CALCIUM AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3042-272	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	3042-272				5,09	5,09		
A-45	3042-223	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,83	23,83	0,00	0,00
	3042-223				15,21	15,21		
A-45 *	7705-130	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1963	0,1963		
A-45 **	7705-130	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1612	0,1612		
A-45 ***	7705-130	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1930	0,1930	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN KRKA 30 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-510	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten,	G	10,95	10,95	0,00	0,00

			30 mg					
	3444-510				4,99	4,99		
A-45	3444-528	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	23,67	23,67	0,00	0,00
	3444-528				15,07	15,07		
A-45 *	7715-600	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1945	0,1945		
A-45 **	7715-600	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1597	0,1597		
A-45 ***	7715-600	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1914	0,1914	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN KRKA 80 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-551	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	3444-551				5,09	5,09		
A-45	3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,83	23,83	0,00	0,00
	3444-569				15,21	15,21		
A-45 *	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1963	0,1963		
A-45 **	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1612	0,1612		
A-45 ***	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1930	0,1930	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,88	12,88	0,00	0,00
	2953-040				6,49	6,49		
A-45 *	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0838	0,0838		
A-45 **	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0688	0,0688		
A-45 ***	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0835	0,0835	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,89	23,89	0,00	0,00
	2953-065				15,27	15,27		
A-45 *	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1971	0,1971		
A-45 **	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1619	0,1619		
A-45 ***	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1937	0,1937	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,89	23,89	0,00	0,00
	2953-081				15,27	15,27		
A-45 *	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1971	0,1971		
A-45 **	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1619	0,1619		
A-45 ***	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1937	0,1937	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,16	9,16	0,00	0,00
	3064-813				3,60	3,60		
A-45	3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,99	12,99	0,00	0,00
	3064-839				6,57	6,57		

A-45 *	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0865	0,0865		
A-45 **	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0710	0,0710		
A-45 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0863	0,0863	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,97	10,97	0,00	0,00
	3064-847				5,01	5,01		
A-45	3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,28	23,28	0,00	0,00
	3064-862				14,73	14,73		
A-45 *	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1593	0,1593		
A-45 ***	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1913	0,1913	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,95	10,95	0,00	0,00
	3064-870				4,99	4,99		
A-45	3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,36	23,36	0,00	0,00
	3064-896				14,81	14,81		
A-45 *	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1950	0,1950		
A-45 **	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1602	0,1602		
A-45 ***	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1922	0,1922	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-136	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,01	9,01	0,00	0,00
	2922-136				3,49	3,49		
A-45	2922-144	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,82	12,82	0,00	0,00
	2922-144				6,44	6,44		
A-45 *	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0989	0,0989		
A-45 **	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0813	0,0813		
A-45 ***	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0987	0,0987	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-151	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,81	10,81	0,00	0,00
	2922-151				4,89	4,89		
A-45	2922-169	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,58	21,58	0,00	0,00
	2922-169				13,25	13,25		
A-45 *	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2036	0,2036		
A-45 **	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1673	0,1673		
A-45 ***	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2030	0,2030	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-177	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,58	21,58	0,00	0,00

	2922-177				13,25	13,25		
A-45 *	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2036	0,2036		
A-45 **	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1673	0,1673		
A-45 ***	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2030	0,2030	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-193	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,53	23,53	0,00	0,00
	2922-193				14,96	14,96		
A-45 *	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1970	0,1970		
A-45 **	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1618	0,1618		
A-45 ***	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1939	0,1939	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-979	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,03	9,03	0,00	0,00
	2795-979				3,50	3,50		
A-45	2795-987	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,71	12,71	0,00	0,00
	2795-987				6,36	6,36		
A-45 *	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0838	0,0838		
A-45 **	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0688	0,0688		
A-45 ***	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1609	0,1609	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-995	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,83	10,83	0,00	0,00
	2795-995				4,90	4,90		
A-45	2796-001	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,53	23,53	0,00	0,00
	2796-001				14,96	14,96		
A-45 *	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1970	0,1970		
A-45 **	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1618	0,1618		
A-45 ***	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1939	0,1939	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-019	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,53	23,53	0,00	0,00
	2796-019				14,96	14,96		
A-45 *	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1970	0,1970		
A-45 **	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1618	0,1618		
A-45 ***	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1939	0,1939	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,01	9,01	0,00	0,00
	2813-244				3,49	3,49		
A-45	2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,84	12,84	0,00	0,00
	2813-251				6,46	6,46		
A-45 *	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0834	0,0834		

A-45 **	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0685	0,0685		
A-45 ***	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0831	0,0831	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3448-081	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,84	12,84	0,00	0,00
	3448-081				6,46	6,46		
A-45 *	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0834	0,0834		
A-45 **	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0685	0,0685		
A-45 ***	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0831	0,0831	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	2813-269				5,09	5,09		
A-45	2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,83	23,83	0,00	0,00
	2813-277				15,21	15,21		
A-45 *	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1963	0,1963		
A-45 **	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1612	0,1612		
A-45 ***	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1930	0,1930	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-784	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,83	23,83	0,00	0,00
	3434-784				15,21	15,21		
A-45 *	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1963	0,1963		
A-45 **	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1612	0,1612		
A-45 ***	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1930	0,1930	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	2813-285				5,09	5,09		
A-45	2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,83	23,83	0,00	0,00
	2813-293				15,21	15,21		
A-45 *	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1963	0,1963		
A-45 **	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1612	0,1612		
A-45 ***	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1930	0,1930	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-792	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,83	23,83	0,00	0,00
	3434-792				15,21	15,21		
A-45 *	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1963	0,1963		
A-45 **	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1612	0,1612		
A-45 ***	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1930	0,1930	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten,	G	11,08	11,08	0,00	0,00

	2813-228		80 mg			5,09	5,09		
A-45	2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G		23,83	23,83	0,00	0,00
	2813-236					15,21	15,21		
A-45 *	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G		0,1963	0,1963		
A-45 **	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G		0,1612	0,1612		
A-45 ***	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G		0,1930	0,1930	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05									
A-45	3434-800	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G		23,83	23,83	0,00	0,00
	3434-800					15,21	15,21		
A-45 *	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G		0,1963	0,1963		
A-45 **	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G		0,1612	0,1612		
A-45 ***	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G		0,1930	0,1930	0,0000	0,0000
CHOLEMED 20 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01									
A-45	2118-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G		9,57	9,57	0,00	0,00
	2118-347					3,92	3,92		
A-45	2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G		14,44	14,44	0,00	0,00
	2118-354					7,70	7,70		
A-45 *	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G		0,1183	0,1183		
A-45 **	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G		0,0971	0,0971		
A-45 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G		0,1180	0,1180	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01									
A-45	2118-362	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G		11,66	11,66	0,00	0,00
	2118-362					5,54	5,54		
A-45	2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G		20,99	20,99	0,00	0,00
	2118-339					12,79	12,79		
A-45 *	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G		0,1685	0,1685		
A-45 **	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G		0,1384	0,1384		
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G		0,1680	0,1680	0,0000	0,0000
CRESTOR 10 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07									
A-45	2040-418	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R		10,67	10,67	0,00	0,00
	2040-418					4,77	4,77		
A-45	2055-200	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R		23,21	23,21	0,00	0,00
	2055-200					14,68	14,68		
A-45 *	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R		0,1933	0,1933	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R		0,1588	0,1588		
A-45 ***	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R		0,1907	0,1907	0,0000	0,0000
CRESTOR 20 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07									

A-45	1361-534	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	4,78	4,78	0,00	0,00
	1361-542				24,12	24,12		
A-45 *	1361-542	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	15,47	15,47	+0,0000	+0,0000
	0747-709				0,2376	0,2376		
A-45 **	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1952	0,1952		
A-45 ***	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2332	0,2332	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,12	24,12	0,00	0,00
	2926-954				15,47	15,47		
A-45 *	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2376	0,2376	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1952	0,1952		
A-45 ***	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2332	0,2332	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,12	24,12	0,00	0,00
	2941-078				15,47	15,47		
A-45 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2376	0,2376	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1952	0,1952		
A-45 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2332	0,2332	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,12	24,12	0,00	0,00
	1641-018				15,47	15,47		
A-45 *	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2376	0,2376	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,1952	0,1952		
A-45 ***	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2332	0,2332	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-962	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,12	24,12	0,00	0,00
	2926-962				15,47	15,47		
A-45 *	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2376	0,2376	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1952	0,1952		
A-45 ***	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2332	0,2332	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,12	24,12	0,00	0,00
	2583-961				15,47	15,47		
A-45 *	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2376	0,2376	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1952	0,1952		
A-45 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2332	0,2332	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,09	24,09	0,00	0,00

	1720-127				15,45	15,45		
A-45 *	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2035	0,2035	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1671	0,1671		
A-45 ***	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1997	0,1997	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (Impexco) IMPEXCO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-970	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,09	24,09	0,00	0,00
	2926-970				15,45	15,45		
A-45 *	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2035	0,2035	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1671	0,1671		
A-45 ***	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1997	0,1997	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2549-707	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,09	24,09	0,00	0,00
	2549-707				15,45	15,45		
A-45 *	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2035	0,2035	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1671	0,1671		
A-45 ***	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1997	0,1997	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	11,10	8,90	2,20	2,20
	1641-257				5,10	3,40		
A-45	1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	26,05	21,12	4,93	4,93
	1641-240				17,18	12,89		
A-45 *	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2262	0,1697	+0,0565	+0,0565
A-45 **	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1858	0,1394		
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2197	0,1693	0,0503	0,0503
PRAREDUCT 40 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	18,50	17,64	0,86	0,86
	1641-190				10,85	10,19		
A-45	1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	38,04	33,15	4,89	4,89
	1641-208				27,71	23,41		
A-45 *	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3649	0,3083	+0,0566	+0,0566
A-45 **	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2997	0,2532		
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3420	0,2920	0,0499	0,0499
PRAVASINE 20 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1450-212	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	21,12	21,12	0,00	0,00
	1450-212				12,89	12,89		
A-45 *	0739-409	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1697	0,1697	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0739-409	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1394	0,1394		
A-45 ***	0739-409	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1693	0,1693	0,0000	0,0000
PRAVASINE 40 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1450-204	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	22,14	17,81	4,33	4,33
	1450-204				13,74	10,32		

A-45	1450-196 1450-196	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	33,15 23,41	33,15 23,41	0,00	0,00
A-45 *	0760-777	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3083	0,3083	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0760-777	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2532	0,2532		
A-45 ***	0760-777	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2920	0,2920	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-568 2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,68 10,22	17,68 10,22	0,00	0,00
A-45 *	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1346	0,1346		
A-45 **	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1105	0,1105		
A-45 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1342	0,1342	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-543 2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,14 21,65	31,14 21,65	0,00	0,00
A-45 *	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2851	0,2851		
A-45 **	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2342	0,2342		
A-45 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2716	0,2716	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-347 2199-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,90 3,40	8,90 3,40	0,00	0,00
A-45	2199-321 2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,12 12,89	21,12 12,89	0,00	0,00
A-45 *	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1697	0,1697		
A-45 **	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1394	0,1394		
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1693	0,1693	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2727-378 2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,12 12,89	21,12 12,89	0,00	0,00
A-45 *	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1697	0,1697		
A-45 **	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1394	0,1394		
A-45 ***	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1693	0,1693	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-339 2199-339	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,55 10,12	17,55 10,12	0,00	0,00
A-45	2199-313 2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,15 23,41	33,15 23,41	0,00	0,00
A-45 *	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3083	0,3083		
A-45 **	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2532	0,2532		
A-45 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2920	0,2920	0,0000	0,0000

PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,15	33,15	0,00	0,00
	3000-908				23,41	23,41		
A-45 *	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3083	0,3083		
A-45 **	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2532	0,2532		
A-45 ***	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2920	0,2920	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,18	8,18	0,00	0,00
	2440-535				2,84	2,84		
A-45	2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,02	19,02	0,00	0,00
	2440-568				11,26	11,26		
A-45 *	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1483	0,1483		
A-45 **	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1218	0,1218		
A-45 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1479	0,1479	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,25	17,25	0,00	0,00
	2440-550				9,89	9,89		
A-45	2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,15	33,15	0,00	0,00
	2440-543				23,41	23,41		
A-45 *	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3083	0,3083		
A-45 **	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2532	0,2532		
A-45 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2920	0,2920	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,67	8,67	0,00	0,00
	2202-323				3,22	3,22		
A-45	2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	19,02	19,02	0,00	0,00
	2202-331				11,26	11,26		
A-45 *	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1483	0,1483		
A-45 **	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1218	0,1218		
A-45 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1479	0,1479	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,53	17,53	0,00	0,00
	2202-349				10,10	10,10		
A-45	2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	33,15	33,15	0,00	0,00
	2202-356				23,41	23,41		
A-45 *	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,3083	0,3083		
A-45 **	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2532	0,2532		
A-45 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2920	0,2920	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	

A-45	2234-904 2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,71 10,24	17,71 10,24	0,00	0,00
A-45 *	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1348	0,1348		
A-45 **	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1107	0,1107		
A-45 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1346	0,1346	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-920 2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,19 21,68	31,19 21,68	0,00	0,00
A-45 *	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2855	0,2855		
A-45 **	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2345	0,2345		
A-45 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2720	0,2720	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-944 3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,67 4,77	10,67 4,77	0,00	0,00
A-45	3606-936 3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,21 14,68	23,21 14,68	0,00	0,00
A-45 *	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1933	0,1933		
A-45 **	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1588	0,1588		
A-45 ***	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1907	0,1907	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-928 3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,63 4,75	10,63 4,75	0,00	0,00
A-45	3606-910 3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,53 14,96	23,53 14,96	0,00	0,00
A-45 *	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1970	0,1970		
A-45 **	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1618	0,1618		
A-45 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1939	0,1939	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-902 3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,63 4,75	10,63 4,75	0,00	0,00
A-45	3606-894 3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,09 15,45	24,09 15,45	0,00	0,00
A-45 *	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2035	0,2035		
A-45 **	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1671	0,1671		
A-45 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1997	0,1997	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-802 3659-802	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,11 5,11	11,11 5,11	0,00	0,00

A-45	3659-810	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,55	23,55	0,00	0,00
	3659-810				14,98	14,98		
A-45 *	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1933	0,1933		
A-45 **	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1588	0,1588		
A-45 ***	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1903	0,1903	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-828	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	3659-828				5,09	5,09		
A-45	3659-836	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,89	23,89	0,00	0,00
	3659-836				15,27	15,27		
A-45 *	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1971	0,1971		
A-45 **	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1619	0,1619		
A-45 ***	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1937	0,1937	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-844	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	3659-844				5,09	5,09		
A-45	3659-851	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,67	24,67	0,00	0,00
	3659-851				15,96	15,96		
A-45 *	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2060	0,2060		
A-45 **	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1692	0,1692		
A-45 ***	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2014	0,2014	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-214	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,29	10,29	0,00	0,00
	3603-214				4,48	4,48		
A-45	3603-222	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,21	23,21	0,00	0,00
	3603-222				14,68	14,68		
A-45	3603-230	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,55	23,55	0,00	0,00
	3603-230				14,98	14,98		
A-45 *	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1933	0,1933		
A-45 **	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1588	0,1588		
A-45 ***	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1903	0,1903	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,63	10,63	0,00	0,00
	3603-248				4,75	4,75		
A-45	3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,53	23,53	0,00	0,00
	3603-255				14,96	14,96		
A-45	3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,89	23,89	0,00	0,00

	3603-263				15,27	15,27		
A-45 *	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1971	0,1971		
A-45 **	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1619	0,1619		
A-45 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1937	0,1937	0,0000	0,0000
<div> <div>ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								
A-45	3603-271	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,63	10,63	0,00	0,00
	3603-271				4,75	4,75		
A-45	3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,09	24,09	0,00	0,00
	3603-289				15,45	15,45		
A-45	3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,67	24,67	0,00	0,00
	3603-297				15,96	15,96		
A-45 *	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2060	0,2060		
A-45 **	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1692	0,1692		
A-45 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2014	0,2014	0,0000	0,0000
<div> <div>ROSUVASTATINE APOTEX 10 mg</div> <div>APOTEX</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								
A-45	3667-003	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,09	10,09	0,00	0,00
	3667-003				4,32	4,32		
A-45	3667-011	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,19	22,19	0,00	0,00
	3667-011				13,78	13,78		
A-45 *	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1814	0,1814		
A-45 **	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1491	0,1491		
A-45 ***	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1802	0,1802	0,0000	0,0000
<div> <div>ROSUVASTATINE APOTEX 20 mg</div> <div>APOTEX</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								
A-45	3667-029	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,30	10,30	0,00	0,00
	3667-029				4,49	4,49		
A-45	3667-037	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,43	22,43	0,00	0,00
	3667-037				13,98	13,98		
A-45 *	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1841	0,1841		
A-45 **	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1512	0,1512		
A-45 ***	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1827	0,1827	0,0000	0,0000
<div> <div>ROSUVASTATINE APOTEX 40 mg</div> <div>APOTEX</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								
A-45	3667-045	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,30	10,30	0,00	0,00
	3667-045				4,49	4,49		
A-45	3667-052	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,90	22,90	0,00	0,00
	3667-052				14,40	14,40		
A-45 *	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1896	0,1896		
A-45 **	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1557	0,1557		
A-45 ***	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1874	0,1874	0,0000	0,0000

ROSUVASTATINE EG 10 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,81	10,81	0,00	0,00
	3577-152				4,89	4,89		
A-45	3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,66	22,66	0,00	0,00
	3577-160				14,19	14,19		
A-45 *	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1831	0,1831		
A-45 **	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1504	0,1504		
A-45 ***	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1814	0,1814	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,81	10,81	0,00	0,00
	3577-186				4,89	4,89		
A-45	3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,99	22,99	0,00	0,00
	3577-194				14,48	14,48		
A-45 *	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1869	0,1869		
A-45 **	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1535	0,1535		
A-45 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1847	0,1847	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3577-210	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,81	10,81	0,00	0,00
	3577-210				4,89	4,89		
A-45	3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,51	23,51	0,00	0,00
	3577-236				14,94	14,94		
A-45 *	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1928	0,1928		
A-45 **	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1584	0,1584		
A-45 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1898	0,1898	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,30	10,30	0,00	0,00
	3641-032				4,49	4,49		
A-45	3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,54	22,54	0,00	0,00
	3641-040				14,08	14,08		
A-45 *	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1854	0,1854		
A-45 **	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1522	0,1522		
A-45 ***	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1838	0,1838	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,29	10,29	0,00	0,00
	3641-057				4,48	4,48		
A-45	3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,86	22,86	0,00	0,00
	3641-065				14,37	14,37		

A-45 *	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1892	0,1892		
A-45 **	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1554	0,1554		
A-45 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1871	0,1871	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,29	10,29	0,00	0,00
	3641-073				4,48	4,48		
A-45	3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,39	23,39	0,00	0,00
	3641-081				14,84	14,84		
A-45 *	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1954	0,1954		
A-45 **	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1605	0,1605		
A-45 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1925	0,1925	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,89	10,89	0,00	0,00
	3582-368				4,94	4,94		
A-45	3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,66	22,66	0,00	0,00
	3582-376				14,19	14,19		
A-45	3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,66	22,66	0,00	0,00
	3667-102				14,19	14,19		
A-45 *	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1831	0,1831		
A-45 **	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1504	0,1504		
A-45 ***	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1814	0,1814	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-384	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	10,95	10,95	0,00	0,00
	3582-384				4,99	4,99		
A-45	3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	22,82	22,82	0,00	0,00
	3582-392				14,33	14,33		
A-45 *	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1849	0,1849		
A-45 **	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1519	0,1519		
A-45 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1830	0,1830	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	3582-400				5,09	5,09		
A-45	3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,99	22,99	0,00	0,00
	3582-418				14,48	14,48		
A-45	3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,99	22,99	0,00	0,00
	3667-110				14,48	14,48		
A-45 *	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1869	0,1869		

A-45 **	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1535	0,1535		
A-45 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1847	0,1847	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-426	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	3582-426				5,09	5,09		
A-45	3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	23,25	23,25	0,00	0,00
	3582-434				14,71	14,71		
A-45 *	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1872	0,1872	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-442	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	3582-442				5,09	5,09		
A-45	3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,51	23,51	0,00	0,00
	3582-459				14,94	14,94		
A-45	3667-128	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,67	24,67	0,00	0,00
	3667-128				15,96	15,96		
A-45 *	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1928	0,1928		
A-45 **	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1584	0,1584		
A-45 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1898	0,1898	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN BEPB 20 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3546-041	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,19	9,19	0,00	0,00
	3546-041				3,63	3,63		
A-45	3546-058	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,53	12,53	0,00	0,00
	3546-058				6,22	6,22		
A-45	3546-066	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,34	15,34	0,00	0,00
	3546-066				8,40	8,40		
A-45 *	7717-879	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1106	0,1106		
A-45 **	7717-879	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0908	0,0908		
A-45 ***	7717-879	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1103	0,1103	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN BEPB 40 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3546-082	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,95	10,95	0,00	0,00
	3546-082				4,99	4,99		
A-45	3546-074	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,18	11,18	0,00	0,00
	3546-074				5,17	5,17		
A-45	3546-090	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,68	19,68	0,00	0,00
	3546-090				11,77	11,77		

A-45 *	7717-887	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1550	0,1550		
A-45 **	7717-887	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1273	0,1273		
A-45 ***	7717-887	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1547	0,1547	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,73	9,73	0,00	0,00
	1766-245				4,04	4,04		
A-45	1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,45	15,45	0,00	0,00
	1766-252				8,49	8,49		
A-45 *	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1096	0,1096		
A-45 **	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0900	0,0900		
A-45 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1093	0,1093	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	1766-260				5,54	5,54		
A-45	1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,35	21,35	0,00	0,00
	1766-278				13,07	13,07		
A-45 *	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1687	0,1687		
A-45 **	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1385	0,1385		
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1682	0,1682	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-445	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,19	9,19	0,00	0,00
	2755-445				3,63	3,63		
A-45	2755-452	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,34	15,34	0,00	0,00
	2755-452				8,40	8,40		
A-45 *	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1084	0,1084		
A-45 **	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0890	0,0890		
A-45 ***	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1081	0,1081	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-460	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,95	10,95	0,00	0,00
	2755-460				4,99	4,99		
A-45	2755-478	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,95	19,95	0,00	0,00
	2755-478				11,98	11,98		
A-45 *	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1546	0,1546		
A-45 **	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1270	0,1270		
A-45 ***	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1542	0,1542	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2371-771	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,38	9,38	0,00	0,00

	2371-771				3,77	3,77		
A-45	3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,73	9,73	0,00	0,00
	3562-337				4,04	4,04		
A-45	2371-789	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,86	13,86	0,00	0,00
	2371-789				7,25	7,25		
A-45	3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	16,73	16,73	0,00	0,00
	3491-404				9,48	9,48		
A-45	3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	16,73	16,73	0,00	0,00
	3562-345				9,48	9,48		
A-45 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1223	0,1223		
A-45 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1005	0,1005		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1220	0,1220	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2612-943	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,86	13,86	0,00	0,00
	2612-943				7,25	7,25		
A-45 *	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1114	0,1114		
A-45 **	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0915	0,0915		
A-45 ***	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1112	0,1112	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2371-797	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,42	11,42	0,00	0,00
	2371-797				5,36	5,36		
A-45	3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,04	12,04	0,00	0,00
	3562-352				5,84	5,84		
A-45	2371-805	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,89	19,89	0,00	0,00
	2371-805				11,93	11,93		
A-45	3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,35	21,35	0,00	0,00
	3491-446				13,07	13,07		
A-45	3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,35	21,35	0,00	0,00
	3562-360				13,07	13,07		
A-45 *	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1687	0,1687		
A-45 **	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1385	0,1385		
A-45 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1682	0,1682	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2612-950	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,89	19,89	0,00	0,00
	2612-950				11,93	11,93		
A-45 *	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1571	0,1571		
A-45 **	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1291	0,1291		

A-45 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1567	0,1567	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,38	9,38	0,00	0,00
	1777-093				3,77	3,77		
A-45	1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,62	13,62	0,00	0,00
	1777-127				7,07	7,07		
A-45 *	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1086	0,1086		
A-45 **	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0892	0,0892		
A-45 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1083	0,1083	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,18	11,18	0,00	0,00
	1777-101				5,17	5,17		
A-45	1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,68	19,68	0,00	0,00
	1777-119				11,77	11,77		
A-45 *	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1550	0,1550		
A-45 **	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1273	0,1273		
A-45 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1547	0,1547	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	18,05	18,05	0,00	0,00
	3364-072				10,51	10,51		
A-45 *	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1356	0,1356		
A-45 **	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1114	0,1114		
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1353	0,1353	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	20,19	20,19	0,00	0,00
	3364-080				12,17	12,17		
A-45 *	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1571	0,1571		
A-45 **	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1290	0,1290		
A-45 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1567	0,1567	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,23	9,23	0,00	0,00
	2062-024				3,66	3,66		
A-45	2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	16,74	16,74	0,00	0,00
	2062-032				9,49	9,49		
A-45 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1225	0,1225		
A-45 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1006	0,1006		
A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1221	0,1221	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								

A-45	2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,99	10,99	0,00	0,00
	2062-008				5,03	5,03		
A-45	2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,35	21,35	0,00	0,00
	2062-016				13,07	13,07		
A-45 *	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1687	0,1687		
A-45 **	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1385	0,1385		
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1682	0,1682	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,48	9,48	0,00	0,00
	2893-576				3,84	3,84		
A-45	2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,44	13,44	0,00	0,00
	2893-592				6,93	6,93		
A-45 *	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0894	0,0894		
A-45 **	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0735	0,0735		
A-45 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0891	0,0891	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,44	13,44	0,00	0,00
	3022-761				6,93	6,93		
A-45 *	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0894	0,0894		
A-45 **	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0735	0,0735		
A-45 ***	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0891	0,0891	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,38	11,38	0,00	0,00
	2893-618				5,33	5,33		
A-45	2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	2893-634				15,98	15,98		
A-45 *	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-787	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	3022-787				15,98	15,98		
A-45 *	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00

	2893-667				15,98	15,98		
A-45 *	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-803	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	3022-803				15,98	15,98		
A-45 *	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,67	24,67	0,00	0,00
	2893-550				15,96	15,96		
A-45 *	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2060	0,2060		
A-45 **	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1692	0,1692		
A-45 ***	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2014	0,2014	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,67	24,67	0,00	0,00
	3022-829				15,96	15,96		
A-45 *	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2060	0,2060		
A-45 **	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1692	0,1692		
A-45 ***	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2014	0,2014	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-149	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,44	13,44	0,00	0,00
	2991-149				6,93	6,93		
A-45 *	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0894	0,0894		
A-45 **	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0735	0,0735		
A-45 ***	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0891	0,0891	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-164	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	2991-164				15,98	15,98		
A-45 *	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 40 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-180	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	2991-180				15,98	15,98		
A-45 *	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2062	0,2062		

A-45 **	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 80 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-206	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,67	24,67	0,00	0,00
	2991-206				15,96	15,96		
A-45 *	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2060	0,2060		
A-45 **	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1692	0,1692		
A-45 ***	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2014	0,2014	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	16,95	14,44	2,51	2,51
	1391-077				9,65	7,70		
A-45 *	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1482	0,1183	+0,0299	+0,0299
A-45 **	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1218	0,0971		
A-45 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1479	0,1180	0,0299	0,0299
ZOCOR 40 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	23,61	20,99	2,62	2,62
	1432-855				15,02	12,79		
A-45 *	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1978	0,1685	+0,0293	+0,0293
A-45 **	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1624	0,1384		
A-45 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1947	0,1680	0,0267	0,0267

fk) Au § 8310200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fk) In § 8310200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATORASAT 80 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-027	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,53	23,53	0,00	0,00
	2796-027				14,96	14,96		
A-45 *	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1970	0,1970		
A-45 **	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1618	0,1618		
A-45 ***	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1939	0,1939	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-751	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,34	9,34	0,00	0,00
	2981-751				3,74	3,74		
A-45	2990-745	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,87	12,87	0,00	0,00

	2990-745				6,48	6,48		
A-45 *	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0836	0,0836		
A-45 **	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0687	0,0687		
A-45 ***	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0834	0,0834	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg (D) EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-833	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,09	9,09	0,00	0,00
	2878-833				3,55	3,55		
A-45	2878-866	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,43	13,43	0,00	0,00
	2878-866				6,92	6,92		
A-45 *	0754-606	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0893	0,0893		
A-45 **	0754-606	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0734	0,0734		
A-45 ***	0754-606	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0890	0,0890	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg (Impexco) IMPEXCO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-264	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,43	13,43	0,00	0,00
	3377-264				6,92	6,92		
A-45 *	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0893	0,0893		
A-45 **	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0734	0,0734		
A-45 ***	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0890	0,0890	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-769	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,28	11,28	0,00	0,00
	2981-769				5,24	5,24		
A-45	2990-760	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	2990-760				15,98	15,98		
A-45 *	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (D) EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-874	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,97	10,97	0,00	0,00
	2878-874				5,01	5,01		
A-45	2878-890	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	2878-890				15,98	15,98		
A-45 *	0754-598	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	0754-598	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	0754-598	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexco) IMPEXCO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	3377-272				15,98	15,98		
A-45 *	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2062	0,2062		

A-45 **	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2990-778	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	2990-778				15,98	15,98		
A-45 *	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (D) EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-916	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	2878-916				15,98	15,98		
A-45 *	0754-580	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	0754-580	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	0754-580	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	3377-280				15,98	15,98		
A-45 *	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2990-786	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,65	24,65	0,00	0,00
	2990-786				15,94	15,94		
A-45 *	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2057	0,2057		
A-45 **	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1690	0,1690		
A-45 ***	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2012	0,2012	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg (D) EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-841	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,65	24,65	0,00	0,00
	2878-841				15,94	15,94		
A-45 *	0754-572	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2057	0,2057		
A-45 **	0754-572	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1690	0,1690		
A-45 ***	0754-572	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2012	0,2012	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3544-418	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,65	24,65	0,00	0,00
	3544-418				15,94	15,94		
A-45 *	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2057	0,2057		
A-45 **	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1690	0,1690		
A-45 ***	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2012	0,2012	0,0000	0,0000

ATORVASTATIN APOTEX 10 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2839-165	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,52	8,52	0,00	0,00
	2839-165				3,10	3,10		
A-45	2839-181	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,26	12,26	0,00	0,00
	2839-181				6,01	6,01		
A-45 *	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0792	0,0792		
A-45 **	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0650	0,0650		
A-45 ***	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0790	0,0790	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2839-199	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,38	10,38	0,00	0,00
	2839-199				4,55	4,55		
A-45	2839-207	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,25	23,25	0,00	0,00
	2839-207				14,71	14,71		
A-45 *	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1937	0,1937		
A-45 **	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1591	0,1591		
A-45 ***	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1910	0,1910	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 40 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2839-223	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,25	23,25	0,00	0,00
	2839-223				14,71	14,71		
A-45 *	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1937	0,1937		
A-45 **	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1591	0,1591		
A-45 ***	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1910	0,1910	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 80 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2839-249	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,25	23,25	0,00	0,00
	2839-249				14,71	14,71		
A-45 *	0752-717	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1937	0,1937		
A-45 **	0752-717	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1591	0,1591		
A-45 ***	0752-717	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1910	0,1910	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN BEPB 10 mg		BEPHARBEL		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3545-951	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,01	9,01	0,00	0,00
	3545-951				3,49	3,49		
A-45	3545-969	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,84	12,84	0,00	0,00
	3545-969				6,46	6,46		
A-45 *	7717-838	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0834	0,0834		
A-45 **	7717-838	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0685	0,0685		
A-45 ***	7717-838	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0831	0,0831	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN BEPB 20 mg		BEPHARBEL		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	

A-45	3545-985	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	3545-985				5,09	5,09		
A-45	3545-977	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,52	23,52	0,00	0,00
	3545-977				14,95	14,95		
A-45 *	7717-846	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1929	0,1929		
A-45 **	7717-846	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1585	0,1585		
A-45 ***	7717-846	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN BEPB 40 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3545-993	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,95	10,95	0,00	0,00
	3545-993				4,99	4,99		
A-45	3546-009	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,52	23,52	0,00	0,00
	3546-009				14,95	14,95		
A-45 *	7717-853	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1929	0,1929		
A-45 **	7717-853	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1585	0,1585		
A-45 ***	7717-853	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1900	0,1900	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN BEPB 80 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3546-017	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	3546-017				5,09	5,09		
A-45	3546-025	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,52	23,52	0,00	0,00
	3546-025				14,95	14,95		
A-45 *	7717-861	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1929	0,1929		
A-45 **	7717-861	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1585	0,1585		
A-45 ***	7717-861	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1900	0,1900	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN CALCIUM AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3042-231	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,17	9,17	0,00	0,00
	3042-231				3,61	3,61		
A-45	3042-249	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,26	12,26	0,00	0,00
	3042-249				6,01	6,01		
A-45 *	7705-114	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0792	0,0792		
A-45 **	7705-114	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0650	0,0650		
A-45 ***	7705-114	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0790	0,0790	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN CALCIUM AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3042-256	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,95	10,95	0,00	0,00
	3042-256				4,99	4,99		
A-45	3042-264	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,25	23,25	0,00	0,00
	3042-264				14,71	14,71		
A-45 *	7705-122	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1937	0,1937		

A-45 **	7705-122	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1591	0,1591		
A-45 ***	7705-122	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1910	0,1910	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN CALCIUM AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3042-272	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	3042-272				5,09	5,09		
A-45	3042-223	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,83	23,83	0,00	0,00
	3042-223				15,21	15,21		
A-45 *	7705-130	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1963	0,1963		
A-45 **	7705-130	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1612	0,1612		
A-45 ***	7705-130	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1930	0,1930	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN KRKA 30 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-510	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	10,95	10,95	0,00	0,00
	3444-510				4,99	4,99		
A-45	3444-528	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	23,67	23,67	0,00	0,00
	3444-528				15,07	15,07		
A-45 *	7715-600	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1945	0,1945		
A-45 **	7715-600	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1597	0,1597		
A-45 ***	7715-600	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1914	0,1914	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN KRKA 80 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-551	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	3444-551				5,09	5,09		
A-45	3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,83	23,83	0,00	0,00
	3444-569				15,21	15,21		
A-45 *	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1963	0,1963		
A-45 **	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1612	0,1612		
A-45 ***	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1930	0,1930	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,88	12,88	0,00	0,00
	2953-040				6,49	6,49		
A-45 *	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0838	0,0838		
A-45 **	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0688	0,0688		
A-45 ***	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0835	0,0835	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,89	23,89	0,00	0,00
	2953-065				15,27	15,27		
A-45 *	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1971	0,1971		
A-45 **	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1619	0,1619		
A-45 ***	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1937	0,1937	0,0000	0,0000

ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,89	23,89	0,00	0,00
	2953-081				15,27	15,27		
A-45 *	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1971	0,1971		
A-45 **	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1619	0,1619		
A-45 ***	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1937	0,1937	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,16	9,16	0,00	0,00
	3064-813				3,60	3,60		
A-45	3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,99	12,99	0,00	0,00
	3064-839				6,57	6,57		
A-45 *	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0865	0,0865		
A-45 **	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0710	0,0710		
A-45 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0863	0,0863	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 20 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,97	10,97	0,00	0,00
	3064-847				5,01	5,01		
A-45	3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,28	23,28	0,00	0,00
	3064-862				14,73	14,73		
A-45 *	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1593	0,1593		
A-45 ***	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1913	0,1913	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 40 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,95	10,95	0,00	0,00
	3064-870				4,99	4,99		
A-45	3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,36	23,36	0,00	0,00
	3064-896				14,81	14,81		
A-45 *	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1950	0,1950		
A-45 **	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1602	0,1602		
A-45 ***	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1922	0,1922	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2922-136	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,01	9,01	0,00	0,00
	2922-136				3,49	3,49		
A-45	2922-144	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,82	12,82	0,00	0,00
	2922-144				6,44	6,44		
A-45 *	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0989	0,0989		
A-45 **	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0813	0,0813		

A-45 ***	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0987	0,0987	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-151	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,81	10,81	0,00	0,00
	2922-151				4,89	4,89		
A-45	2922-169	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,58	21,58	0,00	0,00
	2922-169				13,25	13,25		
A-45 *	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2036	0,2036		
A-45 **	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1673	0,1673		
A-45 ***	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2030	0,2030	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-177	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,58	21,58	0,00	0,00
	2922-177				13,25	13,25		
A-45 *	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2036	0,2036		
A-45 **	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1673	0,1673		
A-45 ***	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2030	0,2030	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-193	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,53	23,53	0,00	0,00
	2922-193				14,96	14,96		
A-45 *	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1970	0,1970		
A-45 **	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1618	0,1618		
A-45 ***	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1939	0,1939	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-979	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,03	9,03	0,00	0,00
	2795-979				3,50	3,50		
A-45	2795-987	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,71	12,71	0,00	0,00
	2795-987				6,36	6,36		
A-45 *	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0838	0,0838		
A-45 **	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0688	0,0688		
A-45 ***	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1609	0,1609	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-995	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,83	10,83	0,00	0,00
	2795-995				4,90	4,90		
A-45	2796-001	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,53	23,53	0,00	0,00
	2796-001				14,96	14,96		
A-45 *	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1970	0,1970		
A-45 **	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1618	0,1618		
A-45 ***	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1939	0,1939	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

hoofdstuk: I)								
A-45	2796-019	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,53	23,53	0,00	0,00
	2796-019				14,96	14,96		
A-45 *	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1970	0,1970		
A-45 **	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1618	0,1618		
A-45 ***	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1939	0,1939	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,01	9,01	0,00	0,00
	2813-244				3,49	3,49		
A-45	2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,84	12,84	0,00	0,00
	2813-251				6,46	6,46		
A-45 *	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0834	0,0834		
A-45 **	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0685	0,0685		
A-45 ***	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0831	0,0831	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3448-081	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,84	12,84	0,00	0,00
	3448-081				6,46	6,46		
A-45 *	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0834	0,0834		
A-45 **	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0685	0,0685		
A-45 ***	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0831	0,0831	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	2813-269				5,09	5,09		
A-45	2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,83	23,83	0,00	0,00
	2813-277				15,21	15,21		
A-45 *	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1963	0,1963		
A-45 **	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1612	0,1612		
A-45 ***	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1930	0,1930	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-784	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,83	23,83	0,00	0,00
	3434-784				15,21	15,21		
A-45 *	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1963	0,1963		
A-45 **	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1612	0,1612		
A-45 ***	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1930	0,1930	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	2813-285				5,09	5,09		
A-45	2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten,	G	23,83	23,83	0,00	0,00

			40 mg					
	2813-293				15,21	15,21		
A-45 *	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1963	0,1963		
A-45 **	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1612	0,1612		
A-45 ***	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1930	0,1930	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-792	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,83	23,83	0,00	0,00
	3434-792				15,21	15,21		
A-45 *	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1963	0,1963		
A-45 **	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1612	0,1612		
A-45 ***	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1930	0,1930	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	2813-228				5,09	5,09		
A-45	2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,83	23,83	0,00	0,00
	2813-236				15,21	15,21		
A-45 *	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1963	0,1963		
A-45 **	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1612	0,1612		
A-45 ***	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1930	0,1930	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-800	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,83	23,83	0,00	0,00
	3434-800				15,21	15,21		
A-45 *	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1963	0,1963		
A-45 **	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1612	0,1612		
A-45 ***	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1930	0,1930	0,0000	0,0000
CHOLEMED 20 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,57	9,57	0,00	0,00
	2118-347				3,92	3,92		
A-45	2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,44	14,44	0,00	0,00
	2118-354				7,70	7,70		
A-45 *	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1183	0,1183		
A-45 **	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0971	0,0971		
A-45 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1180	0,1180	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-362	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	2118-362				5,54	5,54		
A-45	2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,99	20,99	0,00	0,00
	2118-339				12,79	12,79		

A-45 *	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G		0,1685	0,1685		
A-45 **	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G		0,1384	0,1384		
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G		0,1680	0,1680	0,0000	0,0000
CRESTOR 10 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07									
A-45	2040-418 2040-418	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R		10,67 4,77	10,67 4,77	0,00	0,00
A-45	2055-200 2055-200	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R		23,21 14,68	23,21 14,68	0,00	0,00
A-45 *	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R		0,1933	0,1933	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R		0,1588	0,1588		
A-45 ***	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R		0,1907	0,1907	0,0000	0,0000
CRESTOR 20 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07									
A-45	2040-400 2040-400	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R		10,63 4,75	10,63 4,75	0,00	0,00
A-45	2055-192 2055-192	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R		23,53 14,96	23,53 14,96	0,00	0,00
A-45 *	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R		0,1970	0,1970	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R		0,1618	0,1618		
A-45 ***	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R		0,1939	0,1939	0,0000	0,0000
CRESTOR 40 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07									
A-45	2040-392 2040-392	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	R		10,63 4,75	10,63 4,75	0,00	0,00
A-45	2055-176 2055-176	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R		24,09 15,45	24,09 15,45	0,00	0,00
A-45 *	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R		0,2035	0,2035	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R		0,1671	0,1671		
A-45 ***	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R		0,1997	0,1997	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05									
A-45	1361-518 1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R		9,16 3,60	9,16 3,60	0,00	0,00
A-45	1361-526 1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R		15,00 8,14	15,00 8,14	0,00	0,00
A-45 *	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R		0,1250	0,1250	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R		0,1027	0,1027		
A-45 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R		0,1247	0,1247	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05									
A-45	2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R		15,00	15,00	0,00	0,00

	2926-947				8,14	8,14		
A-45 *	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1250	0,1250	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1027	0,1027		
A-45 ***	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1247	0,1247	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,00	15,00	0,00	0,00
	2886-612				8,14	8,14		
A-45 *	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1250	0,1250	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1027	0,1027		
A-45 ***	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1247	0,1247	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,68	10,68	0,00	0,00
	1361-534				4,78	4,78		
A-45	1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,12	24,12	0,00	0,00
	1361-542				15,47	15,47		
A-45 *	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2376	0,2376	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1952	0,1952		
A-45 ***	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2332	0,2332	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (Impexco) IMPEXCO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,12	24,12	0,00	0,00
	2926-954				15,47	15,47		
A-45 *	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2376	0,2376	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1952	0,1952		
A-45 ***	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2332	0,2332	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,12	24,12	0,00	0,00
	2941-078				15,47	15,47		
A-45 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2376	0,2376	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1952	0,1952		
A-45 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2332	0,2332	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,12	24,12	0,00	0,00
	1641-018				15,47	15,47		
A-45 *	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2376	0,2376	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,1952	0,1952		
A-45 ***	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2332	0,2332	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (Impexco) IMPEXCO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-962	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,12	24,12	0,00	0,00

	2926-962				15,47	15,47		
A-45 *	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2376	0,2376	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1952	0,1952		
A-45 ***	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2332	0,2332	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,12	24,12	0,00	0,00
	2583-961				15,47	15,47		
A-45 *	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2376	0,2376	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1952	0,1952		
A-45 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2332	0,2332	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,09	24,09	0,00	0,00
	1720-127				15,45	15,45		
A-45 *	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2035	0,2035	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1671	0,1671		
A-45 ***	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1997	0,1997	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (Impexco) IMPEXCO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-970	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,09	24,09	0,00	0,00
	2926-970				15,45	15,45		
A-45 *	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2035	0,2035	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1671	0,1671		
A-45 ***	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1997	0,1997	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2549-707	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,09	24,09	0,00	0,00
	2549-707				15,45	15,45		
A-45 *	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2035	0,2035	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1671	0,1671		
A-45 ***	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1997	0,1997	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	11,10	8,90	2,20	2,20
	1641-257				5,10	3,40		
A-45	1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	26,05	21,12	4,93	4,93
	1641-240				17,18	12,89		
A-45 *	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2262	0,1697	+0,0565	+0,0565
A-45 **	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1858	0,1394		
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2197	0,1693	0,0503	0,0503
PRAREDUCT 40 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	18,50	17,64	0,86	0,86
	1641-190				10,85	10,19		

A-45	1641-208 1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	38,04 27,71	33,15 23,41	4,89	4,89
A-45 *	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3649	0,3083	+0,0566	+0,0566
A-45 **	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2997	0,2532		
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3420	0,2920	0,0499	0,0499
PRAVASINE 20 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1450-212 1450-212	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	21,12 12,89	21,12 12,89	0,00	0,00
A-45 *	0739-409	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1697	0,1697	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0739-409	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1394	0,1394		
A-45 ***	0739-409	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1693	0,1693	0,0000	0,0000
PRAVASINE 40 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1450-204 1450-204	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	22,14 13,74	17,81 10,32	4,33	4,33
A-45	1450-196 1450-196	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	33,15 23,41	33,15 23,41	0,00	0,00
A-45 *	0760-777	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3083	0,3083	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0760-777	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2532	0,2532		
A-45 ***	0760-777	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2920	0,2920	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-568 2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,68 10,22	17,68 10,22	0,00	0,00
A-45 *	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1346	0,1346		
A-45 **	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1105	0,1105		
A-45 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1342	0,1342	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-543 2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,14 21,65	31,14 21,65	0,00	0,00
A-45 *	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2851	0,2851		
A-45 **	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2342	0,2342		
A-45 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2716	0,2716	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-347 2199-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,90 3,40	8,90 3,40	0,00	0,00
A-45	2199-321 2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,12 12,89	21,12 12,89	0,00	0,00
A-45 *	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1697	0,1697		
A-45 **	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1394	0,1394		
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1693	0,1693	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten,	G	21,12	21,12	0,00	0,00

			20 mg					
	2727-378				12,89	12,89		
A-45 *	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1697	0,1697		
A-45 **	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1394	0,1394		
A-45 ***	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1693	0,1693	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-339	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,55	17,55	0,00	0,00
	2199-339				10,12	10,12		
A-45	2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,15	33,15	0,00	0,00
	2199-313				23,41	23,41		
A-45 *	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3083	0,3083		
A-45 **	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2532	0,2532		
A-45 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2920	0,2920	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,15	33,15	0,00	0,00
	3000-908				23,41	23,41		
A-45 *	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3083	0,3083		
A-45 **	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2532	0,2532		
A-45 ***	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2920	0,2920	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,18	8,18	0,00	0,00
	2440-535				2,84	2,84		
A-45	2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,02	19,02	0,00	0,00
	2440-568				11,26	11,26		
A-45 *	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1483	0,1483		
A-45 **	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1218	0,1218		
A-45 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1479	0,1479	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,25	17,25	0,00	0,00
	2440-550				9,89	9,89		
A-45	2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,15	33,15	0,00	0,00
	2440-543				23,41	23,41		
A-45 *	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3083	0,3083		
A-45 **	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2532	0,2532		
A-45 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2920	0,2920	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,67	8,67	0,00	0,00
	2202-323				3,22	3,22		

A-45	2202-331 2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	19,02 11,26	19,02 11,26	0,00	0,00
A-45 *	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1483	0,1483		
A-45 **	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1218	0,1218		
A-45 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1479	0,1479	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-349 2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,53 10,10	17,53 10,10	0,00	0,00
A-45	2202-356 2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	33,15 23,41	33,15 23,41	0,00	0,00
A-45 *	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,3083	0,3083		
A-45 **	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2532	0,2532		
A-45 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2920	0,2920	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-904 2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,71 10,24	17,71 10,24	0,00	0,00
A-45 *	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1348	0,1348		
A-45 **	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1107	0,1107		
A-45 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1346	0,1346	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-920 2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,19 21,68	31,19 21,68	0,00	0,00
A-45 *	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2855	0,2855		
A-45 **	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2345	0,2345		
A-45 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2720	0,2720	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-944 3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,67 4,77	10,67 4,77	0,00	0,00
A-45	3606-936 3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,21 14,68	23,21 14,68	0,00	0,00
A-45 *	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1933	0,1933		
A-45 **	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1588	0,1588		
A-45 ***	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1907	0,1907	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-928 3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,63 4,75	10,63 4,75	0,00	0,00
A-45	3606-910 3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,53 14,96	23,53 14,96	0,00	0,00
A-45 *	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1970	0,1970		
A-45 **	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1618	0,1618		

A-45 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1939	0,1939	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,63	10,63	0,00	0,00
	3606-902				4,75	4,75		
A-45	3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,09	24,09	0,00	0,00
	3606-894				15,45	15,45		
A-45 *	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2035	0,2035		
A-45 **	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1671	0,1671		
A-45 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1997	0,1997	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-802	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,11	11,11	0,00	0,00
	3659-802				5,11	5,11		
A-45	3659-810	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,55	23,55	0,00	0,00
	3659-810				14,98	14,98		
A-45 *	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1933	0,1933		
A-45 **	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1588	0,1588		
A-45 ***	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1903	0,1903	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-828	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	3659-828				5,09	5,09		
A-45	3659-836	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,89	23,89	0,00	0,00
	3659-836				15,27	15,27		
A-45 *	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1971	0,1971		
A-45 **	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1619	0,1619		
A-45 ***	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1937	0,1937	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-844	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	3659-844				5,09	5,09		
A-45	3659-851	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,67	24,67	0,00	0,00
	3659-851				15,96	15,96		
A-45 *	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2060	0,2060		
A-45 **	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1692	0,1692		
A-45 ***	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2014	0,2014	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-214	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,29	10,29	0,00	0,00
	3603-214				4,48	4,48		
A-45	3603-222	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,21	23,21	0,00	0,00

	3603-222				14,68	14,68		
A-45	3603-230	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,55	23,55	0,00	0,00
	3603-230				14,98	14,98		
A-45 *	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1933	0,1933		
A-45 **	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1588	0,1588		
A-45 ***	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1903	0,1903	0,0000	0,0000
<div> <div>ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								
A-45	3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,63	10,63	0,00	0,00
	3603-248				4,75	4,75		
A-45	3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,53	23,53	0,00	0,00
	3603-255				14,96	14,96		
A-45	3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,89	23,89	0,00	0,00
	3603-263				15,27	15,27		
A-45 *	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1971	0,1971		
A-45 **	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1619	0,1619		
A-45 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1937	0,1937	0,0000	0,0000
<div> <div>ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								
A-45	3603-271	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,63	10,63	0,00	0,00
	3603-271				4,75	4,75		
A-45	3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,09	24,09	0,00	0,00
	3603-289				15,45	15,45		
A-45	3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,67	24,67	0,00	0,00
	3603-297				15,96	15,96		
A-45 *	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2060	0,2060		
A-45 **	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1692	0,1692		
A-45 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2014	0,2014	0,0000	0,0000
<div> <div>ROSUVASTATINE APOTEX 10 mg</div> <div>APOTEX</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								
A-45	3667-003	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,09	10,09	0,00	0,00
	3667-003				4,32	4,32		
A-45	3667-011	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,19	22,19	0,00	0,00
	3667-011				13,78	13,78		
A-45 *	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1814	0,1814		
A-45 **	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1491	0,1491		
A-45 ***	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1802	0,1802	0,0000	0,0000
<div> <div>ROSUVASTATINE APOTEX 20 mg</div> <div>APOTEX</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								
A-45	3667-029	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,30	10,30	0,00	0,00
	3667-029				4,49	4,49		

[illegible]

hoofdstuk: I)								
A-45	3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,30	10,30	0,00	0,00
	3641-032				4,49	4,49		
A-45	3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,54	22,54	0,00	0,00
	3641-040				14,08	14,08		
A-45 *	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1854	0,1854		
A-45 **	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1522	0,1522		
A-45 ***	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1838	0,1838	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,29	10,29	0,00	0,00
	3641-057				4,48	4,48		
A-45	3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,86	22,86	0,00	0,00
	3641-065				14,37	14,37		
A-45 *	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1892	0,1892		
A-45 **	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1554	0,1554		
A-45 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1871	0,1871	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,29	10,29	0,00	0,00
	3641-073				4,48	4,48		
A-45	3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,39	23,39	0,00	0,00
	3641-081				14,84	14,84		
A-45 *	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1954	0,1954		
A-45 **	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1605	0,1605		
A-45 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1925	0,1925	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,89	10,89	0,00	0,00
	3582-368				4,94	4,94		
A-45	3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,66	22,66	0,00	0,00
	3582-376				14,19	14,19		
A-45	3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,66	22,66	0,00	0,00
	3667-102				14,19	14,19		
A-45 *	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1831	0,1831		
A-45 **	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1504	0,1504		
A-45 ***	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1814	0,1814	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-384	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	10,95	10,95	0,00	0,00
	3582-384				4,99	4,99		

A-45	3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	22,82	22,82	0,00	0,00
	3582-392				14,33	14,33		
A-45 *	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1849	0,1849		
A-45 **	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1519	0,1519		
A-45 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1830	0,1830	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	3582-400				5,09	5,09		
A-45	3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,99	22,99	0,00	0,00
	3582-418				14,48	14,48		
A-45	3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,99	22,99	0,00	0,00
	3667-110				14,48	14,48		
A-45 *	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1869	0,1869		
A-45 **	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1535	0,1535		
A-45 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1847	0,1847	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-426	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	3582-426				5,09	5,09		
A-45	3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	23,25	23,25	0,00	0,00
	3582-434				14,71	14,71		
A-45 *	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1872	0,1872	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-442	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	3582-442				5,09	5,09		
A-45	3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,51	23,51	0,00	0,00
	3582-459				14,94	14,94		
A-45	3667-128	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,67	24,67	0,00	0,00
	3667-128				15,96	15,96		
A-45 *	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1928	0,1928		
A-45 **	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1584	0,1584		
A-45 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1898	0,1898	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN BEPB 20 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3546-041	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,19	9,19	0,00	0,00
	3546-041				3,63	3,63		
A-45	3546-058	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,53	12,53	0,00	0,00

A-45	3546-058	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	6,22	6,22	0,00	0,00
	3546-066				15,34	15,34		
A-45 *	3546-066	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	8,40	8,40		
	7717-879				0,1106	0,1106		
A-45 **	7717-879	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0908	0,0908		
A-45 ***	7717-879	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1103	0,1103	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN BEPB 40 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3546-082	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,95	10,95	0,00	0,00
A-45	3546-082	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	4,99	4,99	0,00	0,00
	3546-074				11,18	11,18		
A-45	3546-074	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	5,17	5,17	0,00	0,00
	3546-090				19,68	19,68		
A-45 *	3546-090	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	11,77	11,77		
	7717-887				0,1550	0,1550		
A-45 **	7717-887	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1273	0,1273		
A-45 ***	7717-887	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1547	0,1547	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,73	9,73	0,00	0,00
A-45	1766-245	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	4,04	4,04	0,00	0,00
	1766-252				15,45	15,45		
A-45 *	1766-252	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	8,49	8,49		
	0772-392				0,1096	0,1096		
A-45 **	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0900	0,0900		
A-45 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1093	0,1093	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
A-45	1766-260	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	5,54	5,54	0,00	0,00
	1766-278				21,35	21,35		
A-45 *	1766-278	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	13,07	13,07		
	0772-400				0,1687	0,1687		
A-45 **	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1385	0,1385		
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1682	0,1682	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-445	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,19	9,19	0,00	0,00
A-45	2755-445	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	3,63	3,63	0,00	0,00
	2755-452				15,34	15,34		
	2755-452				8,40	8,40		

A-45 *	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1084	0,1084		
A-45 **	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0890	0,0890		
A-45 ***	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1081	0,1081	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-460	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,95	10,95	0,00	0,00
	2755-460				4,99	4,99		
A-45	2755-478	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,95	19,95	0,00	0,00
	2755-478				11,98	11,98		
A-45 *	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1546	0,1546		
A-45 **	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1270	0,1270		
A-45 ***	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1542	0,1542	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2371-771	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,38	9,38	0,00	0,00
	2371-771				3,77	3,77		
A-45	3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,73	9,73	0,00	0,00
	3562-337				4,04	4,04		
A-45	2371-789	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,86	13,86	0,00	0,00
	2371-789				7,25	7,25		
A-45	3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	16,73	16,73	0,00	0,00
	3491-404				9,48	9,48		
A-45	3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	16,73	16,73	0,00	0,00
	3562-345				9,48	9,48		
A-45 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1223	0,1223		
A-45 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1005	0,1005		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1220	0,1220	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2612-943	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,86	13,86	0,00	0,00
	2612-943				7,25	7,25		
A-45 *	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1114	0,1114		
A-45 **	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0915	0,0915		
A-45 ***	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1112	0,1112	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2371-797	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,42	11,42	0,00	0,00
	2371-797				5,36	5,36		
A-45	3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,04	12,04	0,00	0,00
	3562-352				5,84	5,84		
A-45	2371-805	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,89	19,89	0,00	0,00

A-45	2371-805	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,93	11,93	0,00	0,00
	3491-446				21,35	21,35		
A-45	3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	13,07	13,07	0,00	0,00
	3562-360				21,35	21,35		
A-45 *	3562-360	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	13,07	13,07	0,0000	0,0000
	0784-587				0,1687	0,1687		
A-45 **	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1385	0,1385		
A-45 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1682	0,1682		
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2612-950	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,93	11,93	0,00	0,00
	2612-950				19,89	19,89		
A-45 *	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1571	0,1571		
A-45 **	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1291	0,1291		
A-45 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1567	0,1567	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	3,77	3,77	0,00	0,00
	1777-093				9,38	9,38		
A-45	1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	7,07	7,07	0,00	0,00
	1777-127				13,62	13,62		
A-45 *	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1086	0,1086		
A-45 **	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0892	0,0892		
A-45 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1083	0,1083	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	5,17	5,17	0,00	0,00
	1777-101				11,18	11,18		
A-45	1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,77	11,77	0,00	0,00
	1777-119				19,68	19,68		
A-45 *	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1550	0,1550		
A-45 **	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1273	0,1273		
A-45 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1547	0,1547	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	10,51	10,51	0,00	0,00
	3364-072				18,05	18,05		
A-45 *	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1356	0,1356		
A-45 **	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1114	0,1114		
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1353	0,1353	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	20,19	20,19	0,00	0,00

	3364-080				12,17	12,17		
A-45 *	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1571	0,1571		
A-45 **	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1290	0,1290		
A-45 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1567	0,1567	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,23	9,23	0,00	0,00
	2062-024				3,66	3,66		
A-45	2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	16,74	16,74	0,00	0,00
	2062-032				9,49	9,49		
A-45 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1225	0,1225		
A-45 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1006	0,1006		
A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1221	0,1221	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,99	10,99	0,00	0,00
	2062-008				5,03	5,03		
A-45	2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,35	21,35	0,00	0,00
	2062-016				13,07	13,07		
A-45 *	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1687	0,1687		
A-45 **	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1385	0,1385		
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1682	0,1682	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,48	9,48	0,00	0,00
	2893-576				3,84	3,84		
A-45	2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,44	13,44	0,00	0,00
	2893-592				6,93	6,93		
A-45 *	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0894	0,0894		
A-45 **	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0735	0,0735		
A-45 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0891	0,0891	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg (IMPEXCO) IMPEXCO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,44	13,44	0,00	0,00
	3022-761				6,93	6,93		
A-45 *	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0894	0,0894		
A-45 **	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0735	0,0735		
A-45 ***	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0891	0,0891	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,38	11,38	0,00	0,00
	2893-618				5,33	5,33		
A-45	2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten,	G	24,70	24,70	0,00	0,00

			20 mg					
	2893-634				15,98	15,98		
A-45 *	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-787	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	3022-787				15,98	15,98		
A-45 *	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	2893-667				15,98	15,98		
A-45 *	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-803	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	3022-803				15,98	15,98		
A-45 *	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,67	24,67	0,00	0,00
	2893-550				15,96	15,96		
A-45 *	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2060	0,2060		
A-45 **	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1692	0,1692		
A-45 ***	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2014	0,2014	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,67	24,67	0,00	0,00
	3022-829				15,96	15,96		
A-45 *	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2060	0,2060		
A-45 **	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1692	0,1692		
A-45 ***	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2014	0,2014	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-149	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,44	13,44	0,00	0,00
	2991-149				6,93	6,93		

A-45 *	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0894	0,0894		
A-45 **	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0735	0,0735		
A-45 ***	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0891	0,0891	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-164	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	2991-164				15,98	15,98		
A-45 *	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 40 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-180	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	2991-180				15,98	15,98		
A-45 *	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 80 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-206	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,67	24,67	0,00	0,00
	2991-206				15,96	15,96		
A-45 *	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2060	0,2060		
A-45 **	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1692	0,1692		
A-45 ***	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2014	0,2014	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	16,95	14,44	2,51	2,51
	1391-077				9,65	7,70		
A-45 *	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1482	0,1183	+0,0299	+0,0299
A-45 **	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1218	0,0971		
A-45 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1479	0,1180	0,0299	0,0299
ZOCOR 40 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	23,61	20,99	2,62	2,62
	1432-855				15,02	12,79		
A-45 *	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1978	0,1685	+0,0293	+0,0293
A-45 **	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1624	0,1384		
A-45 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1947	0,1680	0,0267	0,0267

fl) Au § 8310300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fl) In § 8310300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten</i>	Base de remb. Basis v tegem	I	II

					bedrijf	ex-usine / buiten bedrijf		
ATORASAT 80 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-027	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,53	23,53	0,00	0,00
	2796-027				14,96	14,96		
A-45 *	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1970	0,1970		
A-45 **	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1618	0,1618		
A-45 ***	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1939	0,1939	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg EUROGENERICs (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-751	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,34	9,34	0,00	0,00
	2981-751				3,74	3,74		
A-45	2990-745	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,87	12,87	0,00	0,00
	2990-745				6,48	6,48		
A-45 *	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0836	0,0836		
A-45 **	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0687	0,0687		
A-45 ***	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0834	0,0834	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg (D) EUROGENERICs (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-833	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,09	9,09	0,00	0,00
	2878-833				3,55	3,55		
A-45	2878-866	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,43	13,43	0,00	0,00
	2878-866				6,92	6,92		
A-45 *	0754-606	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0893	0,0893		
A-45 **	0754-606	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0734	0,0734		
A-45 ***	0754-606	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0890	0,0890	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg (Impexco) IMPEXCO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-264	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,43	13,43	0,00	0,00
	3377-264				6,92	6,92		
A-45 *	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0893	0,0893		
A-45 **	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0734	0,0734		
A-45 ***	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0890	0,0890	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg EUROGENERICs (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-769	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,28	11,28	0,00	0,00
	2981-769				5,24	5,24		
A-45	2990-760	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	2990-760				15,98	15,98		
A-45 *	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1694	0,1694		

A-45 ***	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (D) EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-874	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,97	10,97	0,00	0,00
	2878-874				5,01	5,01		
A-45	2878-890	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	2878-890				15,98	15,98		
A-45 *	0754-598	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	0754-598	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	0754-598	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	3377-272				15,98	15,98		
A-45 *	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2990-778	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	2990-778				15,98	15,98		
A-45 *	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (D) EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-916	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	2878-916				15,98	15,98		
A-45 *	0754-580	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	0754-580	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	0754-580	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	3377-280				15,98	15,98		
A-45 *	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2990-786	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,65	24,65	0,00	0,00
	2990-786				15,94	15,94		
A-45 *	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2057	0,2057		
A-45 **	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1690	0,1690		

A-45 ***	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2012	0,2012	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg (D) EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-841	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,65	24,65	0,00	0,00
	2878-841				15,94	15,94		
A-45 *	0754-572	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2057	0,2057		
A-45 **	0754-572	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1690	0,1690		
A-45 ***	0754-572	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2012	0,2012	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg (Impexco) IMPEXCO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3544-418	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,65	24,65	0,00	0,00
	3544-418				15,94	15,94		
A-45 *	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2057	0,2057		
A-45 **	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1690	0,1690		
A-45 ***	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2012	0,2012	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-165	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,52	8,52	0,00	0,00
	2839-165				3,10	3,10		
A-45	2839-181	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,26	12,26	0,00	0,00
	2839-181				6,01	6,01		
A-45 *	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0792	0,0792		
A-45 **	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0650	0,0650		
A-45 ***	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0790	0,0790	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-199	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,38	10,38	0,00	0,00
	2839-199				4,55	4,55		
A-45	2839-207	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,25	23,25	0,00	0,00
	2839-207				14,71	14,71		
A-45 *	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1937	0,1937		
A-45 **	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1591	0,1591		
A-45 ***	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1910	0,1910	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-223	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,25	23,25	0,00	0,00
	2839-223				14,71	14,71		
A-45 *	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1937	0,1937		
A-45 **	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1591	0,1591		
A-45 ***	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1910	0,1910	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 80 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-249	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,25	23,25	0,00	0,00

	2839-249				14,71	14,71		
A-45 *	0752-717	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1937	0,1937		
A-45 **	0752-717	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1591	0,1591		
A-45 ***	0752-717	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1910	0,1910	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN BEPB 10 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3545-951	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,01	9,01	0,00	0,00
	3545-951				3,49	3,49		
A-45	3545-969	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,84	12,84	0,00	0,00
	3545-969				6,46	6,46		
A-45 *	7717-838	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0834	0,0834		
A-45 **	7717-838	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0685	0,0685		
A-45 ***	7717-838	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0831	0,0831	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN BEPB 20 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3545-985	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	3545-985				5,09	5,09		
A-45	3545-977	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,52	23,52	0,00	0,00
	3545-977				14,95	14,95		
A-45 *	7717-846	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1929	0,1929		
A-45 **	7717-846	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1585	0,1585		
A-45 ***	7717-846	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN BEPB 40 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3545-993	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,95	10,95	0,00	0,00
	3545-993				4,99	4,99		
A-45	3546-009	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,52	23,52	0,00	0,00
	3546-009				14,95	14,95		
A-45 *	7717-853	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1929	0,1929		
A-45 **	7717-853	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1585	0,1585		
A-45 ***	7717-853	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1900	0,1900	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN BEPB 80 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3546-017	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	3546-017				5,09	5,09		
A-45	3546-025	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,52	23,52	0,00	0,00
	3546-025				14,95	14,95		
A-45 *	7717-861	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1929	0,1929		
A-45 **	7717-861	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1585	0,1585		
A-45 ***	7717-861	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1900	0,1900	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN CALCIUM AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3042-231	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten,	G	9,17	9,17	0,00	0,00

	3042-231		10 mg			3,61	3,61		
A-45	3042-249	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G		12,26	12,26	0,00	0,00
	3042-249					6,01	6,01		
A-45 *	7705-114	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G		0,0792	0,0792		
A-45 **	7705-114	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G		0,0650	0,0650		
A-45 ***	7705-114	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G		0,0790	0,0790	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN CALCIUM AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05									
A-45	3042-256	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G		10,95	10,95	0,00	0,00
	3042-256					4,99	4,99		
A-45	3042-264	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G		23,25	23,25	0,00	0,00
	3042-264					14,71	14,71		
A-45 *	7705-122	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G		0,1937	0,1937		
A-45 **	7705-122	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G		0,1591	0,1591		
A-45 ***	7705-122	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G		0,1910	0,1910	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN CALCIUM AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05									
A-45	3042-272	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G		11,08	11,08	0,00	0,00
	3042-272					5,09	5,09		
A-45	3042-223	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G		23,83	23,83	0,00	0,00
	3042-223					15,21	15,21		
A-45 *	7705-130	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G		0,1963	0,1963		
A-45 **	7705-130	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G		0,1612	0,1612		
A-45 ***	7705-130	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G		0,1930	0,1930	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN KRKA 30 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05									
A-45	3444-510	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G		10,95	10,95	0,00	0,00
	3444-510					4,99	4,99		
A-45	3444-528	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G		23,67	23,67	0,00	0,00
	3444-528					15,07	15,07		
A-45 *	7715-600	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G		0,1945	0,1945		
A-45 **	7715-600	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G		0,1597	0,1597		
A-45 ***	7715-600	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G		0,1914	0,1914	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN KRKA 80 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05									
A-45	3444-551	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G		11,08	11,08	0,00	0,00
	3444-551					5,09	5,09		
A-45	3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G		23,83	23,83	0,00	0,00
	3444-569					15,21	15,21		
A-45 *	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G		0,1963	0,1963		
A-45 **	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G		0,1612	0,1612		

A-45 ***	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1930	0,1930	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,88	12,88	0,00	0,00
	2953-040				6,49	6,49		
A-45 *	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0838	0,0838		
A-45 **	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0688	0,0688		
A-45 ***	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0835	0,0835	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,89	23,89	0,00	0,00
	2953-065				15,27	15,27		
A-45 *	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1971	0,1971		
A-45 **	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1619	0,1619		
A-45 ***	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1937	0,1937	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,89	23,89	0,00	0,00
	2953-081				15,27	15,27		
A-45 *	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1971	0,1971		
A-45 **	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1619	0,1619		
A-45 ***	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1937	0,1937	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,16	9,16	0,00	0,00
	3064-813				3,60	3,60		
A-45	3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,99	12,99	0,00	0,00
	3064-839				6,57	6,57		
A-45 *	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0865	0,0865		
A-45 **	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0710	0,0710		
A-45 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0863	0,0863	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,97	10,97	0,00	0,00
	3064-847				5,01	5,01		
A-45	3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,28	23,28	0,00	0,00
	3064-862				14,73	14,73		
A-45 *	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1593	0,1593		
A-45 ***	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1913	0,1913	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,95	10,95	0,00	0,00

A-45	3064-870	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	4,99	4,99	0,00	0,00
	3064-896				23,36	23,36		
A-45 *	3064-896	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	14,81	14,81		
	7705-270				0,1950	0,1950		
A-45 **	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1602	0,1602		
A-45 ***	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1922	0,1922	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-136	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,01	9,01	0,00	0,00
A-45	2922-136	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	3,49	3,49	0,00	0,00
	2922-144				12,82	12,82		
A-45 *	2922-144	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	6,44	6,44		
	0751-743				0,0989	0,0989		
A-45 **	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0813	0,0813		
A-45 ***	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0987	0,0987	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-151	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,81	10,81	0,00	0,00
A-45	2922-151	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	4,89	4,89	0,00	0,00
	2922-169				21,58	21,58		
A-45 *	2922-169	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	13,25	13,25		
	0751-735				0,2036	0,2036		
A-45 **	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1673	0,1673		
A-45 ***	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2030	0,2030	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-177	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,58	21,58	0,00	0,00
A-45 *	2922-177	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	13,25	13,25	0,00	0,00
	0751-727				0,2036	0,2036		
A-45 **	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1673	0,1673		
A-45 ***	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2030	0,2030	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-193	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,53	23,53	0,00	0,00
A-45 *	2922-193	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	14,96	14,96		
	0751-719				0,1970	0,1970		
A-45 **	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1618	0,1618		
A-45 ***	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1939	0,1939	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-979	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,03	9,03	0,00	0,00
A-45	2795-979	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten,	G	3,50	3,50	0,00	0,00
	2795-987				12,71	12,71		

	2795-987		10 mg		6,36	6,36		
A-45 *	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0838	0,0838		
A-45 **	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0688	0,0688		
A-45 ***	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1609	0,1609	0,0000	0,0000
<div> <div>ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
A-45	2795-995	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,83	10,83	0,00	0,00
	2795-995				4,90	4,90		
A-45	2796-001	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,53	23,53	0,00	0,00
	2796-001				14,96	14,96		
A-45 *	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1970	0,1970		
A-45 **	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1618	0,1618		
A-45 ***	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1939	0,1939	0,0000	0,0000
<div> <div>ATORVASTATINE SANDOZ 40 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
A-45	2796-019	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,53	23,53	0,00	0,00
	2796-019				14,96	14,96		
A-45 *	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1970	0,1970		
A-45 **	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1618	0,1618		
A-45 ***	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1939	0,1939	0,0000	0,0000
<div> <div>ATORVASTATINE TEVA 10 mg</div> <div>TEVA PHARMA BELGIUM</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
A-45	2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,01	9,01	0,00	0,00
	2813-244				3,49	3,49		
A-45	2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,84	12,84	0,00	0,00
	2813-251				6,46	6,46		
A-45 *	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0834	0,0834		
A-45 **	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0685	0,0685		
A-45 ***	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0831	0,0831	0,0000	0,0000
<div> <div>ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco)</div> <div>IMPEXECO</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
A-45	3448-081	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,84	12,84	0,00	0,00
	3448-081				6,46	6,46		
A-45 *	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0834	0,0834		
A-45 **	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0685	0,0685		
A-45 ***	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0831	0,0831	0,0000	0,0000
<div> <div>ATORVASTATINE TEVA 20 mg</div> <div>TEVA PHARMA BELGIUM</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
A-45	2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	2813-269				5,09	5,09		
A-45	2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,83	23,83	0,00	0,00
	2813-277				15,21	15,21		

A-45 *	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1963	0,1963		
A-45 **	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1612	0,1612		
A-45 ***	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1930	0,1930	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-784	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,83	23,83	0,00	0,00
	3434-784				15,21	15,21		
A-45 *	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1963	0,1963		
A-45 **	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1612	0,1612		
A-45 ***	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1930	0,1930	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	2813-285				5,09	5,09		
A-45	2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,83	23,83	0,00	0,00
	2813-293				15,21	15,21		
A-45 *	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1963	0,1963		
A-45 **	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1612	0,1612		
A-45 ***	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1930	0,1930	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-792	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,83	23,83	0,00	0,00
	3434-792				15,21	15,21		
A-45 *	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1963	0,1963		
A-45 **	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1612	0,1612		
A-45 ***	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1930	0,1930	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	2813-228				5,09	5,09		
A-45	2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,83	23,83	0,00	0,00
	2813-236				15,21	15,21		
A-45 *	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1963	0,1963		
A-45 **	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1612	0,1612		
A-45 ***	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1930	0,1930	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-800	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,83	23,83	0,00	0,00
	3434-800				15,21	15,21		
A-45 *	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1963	0,1963		
A-45 **	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1612	0,1612		
A-45 ***	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1930	0,1930	0,0000	0,0000
CHOLEMED 20 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								

A-45	2118-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,57	9,57	0,00	0,00
	2118-347				3,92	3,92		
A-45	2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,44	14,44	0,00	0,00
	2118-354				7,70	7,70		
A-45 *	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1183	0,1183		
A-45 **	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0971	0,0971		
A-45 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1180	0,1180	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-362	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	2118-362				5,54	5,54		
A-45	2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,99	20,99	0,00	0,00
	2118-339				12,79	12,79		
A-45 *	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1685	0,1685		
A-45 **	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1384	0,1384		
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1680	0,1680	0,0000	0,0000
CRESTOR 10 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-418	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	10,67	10,67	0,00	0,00
	2040-418				4,77	4,77		
A-45	2055-200	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	23,21	23,21	0,00	0,00
	2055-200				14,68	14,68		
A-45 *	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1933	0,1933	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1588	0,1588		
A-45 ***	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1907	0,1907	0,0000	0,0000
CRESTOR 20 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-400	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,63	10,63	0,00	0,00
	2040-400				4,75	4,75		
A-45	2055-192	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,53	23,53	0,00	0,00
	2055-192				14,96	14,96		
A-45 *	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1970	0,1970	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1618	0,1618		
A-45 ***	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1939	0,1939	0,0000	0,0000
CRESTOR 40 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-392	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	10,63	10,63	0,00	0,00
	2040-392				4,75	4,75		
A-45	2055-176	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,09	24,09	0,00	0,00
	2055-176				15,45	15,45		
A-45 *	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2035	0,2035	+0,0000	+0,0000

A-45 **	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1671	0,1671		
A-45 ***	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1997	0,1997	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	9,16	9,16	0,00	0,00
	1361-518				3,60	3,60		
A-45	1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,00	15,00	0,00	0,00
	1361-526				8,14	8,14		
A-45 *	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1250	0,1250	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1027	0,1027		
A-45 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1247	0,1247	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,00	15,00	0,00	0,00
	2926-947				8,14	8,14		
A-45 *	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1250	0,1250	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1027	0,1027		
A-45 ***	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1247	0,1247	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,00	15,00	0,00	0,00
	2886-612				8,14	8,14		
A-45 *	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1250	0,1250	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1027	0,1027		
A-45 ***	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1247	0,1247	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,68	10,68	0,00	0,00
	1361-534				4,78	4,78		
A-45	1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,12	24,12	0,00	0,00
	1361-542				15,47	15,47		
A-45 *	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2376	0,2376	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1952	0,1952		
A-45 ***	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2332	0,2332	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,12	24,12	0,00	0,00
	2926-954				15,47	15,47		
A-45 *	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2376	0,2376	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1952	0,1952		
A-45 ***	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2332	0,2332	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten,	R	24,12	24,12	0,00	0,00

	2941-078		20 mg			15,47	15,47		
A-45 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2376	0,2376	+0,0000	+0,0000	
A-45 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1952	0,1952			
A-45 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2332	0,2332	0,0000	0,0000	
LIPITOR 40 PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05									
A-45	1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,12	24,12	0,00	0,00	
	1641-018				15,47	15,47			
A-45 *	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2376	0,2376	+0,0000	+0,0000	
A-45 **	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,1952	0,1952			
A-45 ***	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2332	0,2332	0,0000	0,0000	
LIPITOR 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05									
A-45	2926-962	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,12	24,12	0,00	0,00	
	2926-962				15,47	15,47			
A-45 *	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2376	0,2376	+0,0000	+0,0000	
A-45 **	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1952	0,1952			
A-45 ***	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2332	0,2332	0,0000	0,0000	
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05									
A-45	2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,12	24,12	0,00	0,00	
	2583-961				15,47	15,47			
A-45 *	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2376	0,2376	+0,0000	+0,0000	
A-45 **	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1952	0,1952			
A-45 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2332	0,2332	0,0000	0,0000	
LIPITOR 80 PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05									
A-45	1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,09	24,09	0,00	0,00	
	1720-127				15,45	15,45			
A-45 *	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2035	0,2035	+0,0000	+0,0000	
A-45 **	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1671	0,1671			
A-45 ***	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1997	0,1997	0,0000	0,0000	
LIPITOR 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05									
A-45	2926-970	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,09	24,09	0,00	0,00	
	2926-970				15,45	15,45			
A-45 *	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2035	0,2035	+0,0000	+0,0000	
A-45 **	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1671	0,1671			
A-45 ***	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1997	0,1997	0,0000	0,0000	
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05									
A-45	2549-707	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,09	24,09	0,00	0,00	
	2549-707				15,45	15,45			

A-45 *	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2035	0,2035	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1671	0,1671		
A-45 ***	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1997	0,1997	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-257 1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	11,10 5,10	8,90 3,40	2,20	2,20
A-45	1641-240 1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	26,05 17,18	21,12 12,89	4,93	4,93
A-45 *	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2262	0,1697	+0,0565	+0,0565
A-45 **	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1858	0,1394		
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2197	0,1693	0,0503	0,0503
PRAREDUCT 40 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-190 1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	18,50 10,85	17,64 10,19	0,86	0,86
A-45	1641-208 1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	38,04 27,71	33,15 23,41	4,89	4,89
A-45 *	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3649	0,3083	+0,0566	+0,0566
A-45 **	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2997	0,2532		
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3420	0,2920	0,0499	0,0499
PRAVASINE 20 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1450-212 1450-212	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	21,12 12,89	21,12 12,89	0,00	0,00
A-45 *	0739-409	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1697	0,1697	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0739-409	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1394	0,1394		
A-45 ***	0739-409	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1693	0,1693	0,0000	0,0000
PRAVASINE 40 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1450-204 1450-204	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	22,14 13,74	17,81 10,32	4,33	4,33
A-45	1450-196 1450-196	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	33,15 23,41	33,15 23,41	0,00	0,00
A-45 *	0760-777	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3083	0,3083	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0760-777	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2532	0,2532		
A-45 ***	0760-777	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2920	0,2920	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-568 2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,68 10,22	17,68 10,22	0,00	0,00
A-45 *	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1346	0,1346		
A-45 **	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1105	0,1105		
A-45 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1342	0,1342	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-543 2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,14 21,65	31,14 21,65	0,00	0,00

A-45 *	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2851	0,2851		
A-45 **	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2342	0,2342		
A-45 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2716	0,2716	0,0000	0,0000
<div> PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03 </div>								
A-45	2199-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,90	8,90	0,00	0,00
	2199-347				3,40	3,40		
A-45	2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,12	21,12	0,00	0,00
	2199-321				12,89	12,89		
A-45 *	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1697	0,1697		
A-45 **	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1394	0,1394		
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1693	0,1693	0,0000	0,0000
<div> PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03 </div>								
A-45	2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,12	21,12	0,00	0,00
	2727-378				12,89	12,89		
A-45 *	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1697	0,1697		
A-45 **	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1394	0,1394		
A-45 ***	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1693	0,1693	0,0000	0,0000
<div> PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03 </div>								
A-45	2199-339	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,55	17,55	0,00	0,00
	2199-339				10,12	10,12		
A-45	2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,15	33,15	0,00	0,00
	2199-313				23,41	23,41		
A-45 *	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3083	0,3083		
A-45 **	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2532	0,2532		
A-45 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2920	0,2920	0,0000	0,0000
<div> PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03 </div>								
A-45	3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,15	33,15	0,00	0,00
	3000-908				23,41	23,41		
A-45 *	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3083	0,3083		
A-45 **	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2532	0,2532		
A-45 ***	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2920	0,2920	0,0000	0,0000
<div> PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03 </div>								
A-45	2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,18	8,18	0,00	0,00
	2440-535				2,84	2,84		
A-45	2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,02	19,02	0,00	0,00
	2440-568				11,26	11,26		
A-45 *	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1483	0,1483		
A-45 **	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1218	0,1218		

A-45 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1479	0,1479	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,25	17,25	0,00	0,00
	2440-550				9,89	9,89		
A-45	2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,15	33,15	0,00	0,00
	2440-543				23,41	23,41		
A-45 *	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3083	0,3083		
A-45 **	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2532	0,2532		
A-45 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2920	0,2920	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,67	8,67	0,00	0,00
	2202-323				3,22	3,22		
A-45	2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	19,02	19,02	0,00	0,00
	2202-331				11,26	11,26		
A-45 *	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1483	0,1483		
A-45 **	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1218	0,1218		
A-45 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1479	0,1479	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,53	17,53	0,00	0,00
	2202-349				10,10	10,10		
A-45	2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	33,15	33,15	0,00	0,00
	2202-356				23,41	23,41		
A-45 *	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,3083	0,3083		
A-45 **	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2532	0,2532		
A-45 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2920	0,2920	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,71	17,71	0,00	0,00
	2234-904				10,24	10,24		
A-45 *	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1348	0,1348		
A-45 **	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1107	0,1107		
A-45 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1346	0,1346	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,19	31,19	0,00	0,00
	2234-920				21,68	21,68		
A-45 *	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2855	0,2855		
A-45 **	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2345	0,2345		
A-45 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2720	0,2720	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,67	10,67	0,00	0,00
	3606-944				4,77	4,77		

A-45	3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,21	23,21	0,00	0,00
	3606-936				14,68	14,68		
A-45 *	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1933	0,1933		
A-45 **	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1588	0,1588		
A-45 ***	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1907	0,1907	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,63	10,63	0,00	0,00
	3606-928				4,75	4,75		
A-45	3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,53	23,53	0,00	0,00
	3606-910				14,96	14,96		
A-45 *	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1970	0,1970		
A-45 **	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1618	0,1618		
A-45 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1939	0,1939	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,63	10,63	0,00	0,00
	3606-902				4,75	4,75		
A-45	3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,09	24,09	0,00	0,00
	3606-894				15,45	15,45		
A-45 *	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2035	0,2035		
A-45 **	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1671	0,1671		
A-45 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1997	0,1997	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-802	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,11	11,11	0,00	0,00
	3659-802				5,11	5,11		
A-45	3659-810	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,55	23,55	0,00	0,00
	3659-810				14,98	14,98		
A-45 *	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1933	0,1933		
A-45 **	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1588	0,1588		
A-45 ***	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1903	0,1903	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-828	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	3659-828				5,09	5,09		
A-45	3659-836	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,89	23,89	0,00	0,00
	3659-836				15,27	15,27		
A-45 *	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1971	0,1971		
A-45 **	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1619	0,1619		
A-45 ***	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1937	0,1937	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								

hoofdstuk: I)								
A-45	3659-844	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	3659-844				5,09	5,09		
A-45	3659-851	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,67	24,67	0,00	0,00
	3659-851				15,96	15,96		
A-45 *	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2060	0,2060		
A-45 **	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1692	0,1692		
A-45 ***	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2014	0,2014	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-214	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,29	10,29	0,00	0,00
	3603-214				4,48	4,48		
A-45	3603-222	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,21	23,21	0,00	0,00
	3603-222				14,68	14,68		
A-45	3603-230	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,55	23,55	0,00	0,00
	3603-230				14,98	14,98		
A-45 *	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1933	0,1933		
A-45 **	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1588	0,1588		
A-45 ***	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1903	0,1903	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,63	10,63	0,00	0,00
	3603-248				4,75	4,75		
A-45	3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,53	23,53	0,00	0,00
	3603-255				14,96	14,96		
A-45	3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,89	23,89	0,00	0,00
	3603-263				15,27	15,27		
A-45 *	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1971	0,1971		
A-45 **	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1619	0,1619		
A-45 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1937	0,1937	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-271	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,63	10,63	0,00	0,00
	3603-271				4,75	4,75		
A-45	3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,09	24,09	0,00	0,00
	3603-289				15,45	15,45		
A-45	3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,67	24,67	0,00	0,00
	3603-297				15,96	15,96		
A-45 *	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2060	0,2060		
A-45 **	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1692	0,1692		

A-45 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2014	0,2014	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 10 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-003	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,09	10,09	0,00	0,00
	3667-003				4,32	4,32		
A-45	3667-011	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,19	22,19	0,00	0,00
	3667-011				13,78	13,78		
A-45 *	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1814	0,1814		
A-45 **	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1491	0,1491		
A-45 ***	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1802	0,1802	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-029	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,30	10,30	0,00	0,00
	3667-029				4,49	4,49		
A-45	3667-037	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,43	22,43	0,00	0,00
	3667-037				13,98	13,98		
A-45 *	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1841	0,1841		
A-45 **	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1512	0,1512		
A-45 ***	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1827	0,1827	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-045	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,30	10,30	0,00	0,00
	3667-045				4,49	4,49		
A-45	3667-052	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,90	22,90	0,00	0,00
	3667-052				14,40	14,40		
A-45 *	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1896	0,1896		
A-45 **	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1557	0,1557		
A-45 ***	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1874	0,1874	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,81	10,81	0,00	0,00
	3577-152				4,89	4,89		
A-45	3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,66	22,66	0,00	0,00
	3577-160				14,19	14,19		
A-45 *	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1831	0,1831		
A-45 **	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1504	0,1504		
A-45 ***	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1814	0,1814	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,81	10,81	0,00	0,00
	3577-186				4,89	4,89		
A-45	3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,99	22,99	0,00	0,00

	3577-194				14,48	14,48		
A-45 *	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1869	0,1869		
A-45 **	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1535	0,1535		
A-45 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1847	0,1847	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-210	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,81	10,81	0,00	0,00
	3577-210				4,89	4,89		
A-45	3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,51	23,51	0,00	0,00
	3577-236				14,94	14,94		
A-45 *	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1928	0,1928		
A-45 **	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1584	0,1584		
A-45 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1898	0,1898	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,30	10,30	0,00	0,00
	3641-032				4,49	4,49		
A-45	3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,54	22,54	0,00	0,00
	3641-040				14,08	14,08		
A-45 *	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1854	0,1854		
A-45 **	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1522	0,1522		
A-45 ***	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1838	0,1838	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,29	10,29	0,00	0,00
	3641-057				4,48	4,48		
A-45	3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,86	22,86	0,00	0,00
	3641-065				14,37	14,37		
A-45 *	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1892	0,1892		
A-45 **	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1554	0,1554		
A-45 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1871	0,1871	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,29	10,29	0,00	0,00
	3641-073				4,48	4,48		
A-45	3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,39	23,39	0,00	0,00
	3641-081				14,84	14,84		
A-45 *	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1954	0,1954		
A-45 **	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1605	0,1605		
A-45 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1925	0,1925	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten,	G	10,89	10,89	0,00	0,00

			10 mg					
	3582-368				4,94	4,94		
A-45	3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,66	22,66	0,00	0,00
	3582-376				14,19	14,19		
A-45	3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,66	22,66	0,00	0,00
	3667-102				14,19	14,19		
A-45 *	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1831	0,1831		
A-45 **	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1504	0,1504		
A-45 ***	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1814	0,1814	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-384	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	10,95	10,95	0,00	0,00
	3582-384				4,99	4,99		
A-45	3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	22,82	22,82	0,00	0,00
	3582-392				14,33	14,33		
A-45 *	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1849	0,1849		
A-45 **	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1519	0,1519		
A-45 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1830	0,1830	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	3582-400				5,09	5,09		
A-45	3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,99	22,99	0,00	0,00
	3582-418				14,48	14,48		
A-45	3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,99	22,99	0,00	0,00
	3667-110				14,48	14,48		
A-45 *	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1869	0,1869		
A-45 **	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1535	0,1535		
A-45 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1847	0,1847	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-426	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	3582-426				5,09	5,09		
A-45	3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	23,25	23,25	0,00	0,00
	3582-434				14,71	14,71		
A-45 *	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1872	0,1872	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-442	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00

A-45	3582-442	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	5,09	5,09	0,00	0,00
	3582-459				23,51	23,51		
A-45	3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	14,94	14,94	0,00	0,00
	3667-128				24,67	24,67		
A-45 *	3667-128	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	15,96	15,96	0,0000	0,0000
	7721-160				0,1928	0,1928		
A-45 **	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1584	0,1584		
A-45 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
SIMVASTATIN BEPB 20 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3546-041	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	3,63	3,63	0,00	0,00
	3546-041				9,19	9,19		
A-45	3546-058	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	6,22	6,22	0,00	0,00
	3546-058				12,53	12,53		
A-45	3546-066	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,40	8,40	0,00	0,00
	3546-066				15,34	15,34		
A-45 *	7717-879	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1106	0,1106		
A-45 **	7717-879	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0908	0,0908		
A-45 ***	7717-879	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1103	0,1103	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN BEPB 40 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3546-082	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	4,99	4,99	0,00	0,00
	3546-082				10,95	10,95		
A-45	3546-074	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	5,17	5,17	0,00	0,00
	3546-074				11,18	11,18		
A-45	3546-090	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,77	11,77	0,00	0,00
	3546-090				19,68	19,68		
A-45 *	7717-887	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1550	0,1550		
A-45 **	7717-887	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1273	0,1273		
A-45 ***	7717-887	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1547	0,1547	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	4,04	4,04	0,00	0,00
	1766-245				9,73	9,73		
A-45	1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,49	8,49	0,00	0,00
	1766-252				15,45	15,45		
A-45 *	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1096	0,1096		
A-45 **	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0900	0,0900		
A-45 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1093	0,1093	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								

A-45	1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	1766-260				5,54	5,54		
A-45	1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,35	21,35	0,00	0,00
	1766-278				13,07	13,07		
A-45 *	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1687	0,1687		
A-45 **	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1385	0,1385		
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1682	0,1682	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-445	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,19	9,19	0,00	0,00
	2755-445				3,63	3,63		
A-45	2755-452	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,34	15,34	0,00	0,00
	2755-452				8,40	8,40		
A-45 *	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1084	0,1084		
A-45 **	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0890	0,0890		
A-45 ***	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1081	0,1081	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-460	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,95	10,95	0,00	0,00
	2755-460				4,99	4,99		
A-45	2755-478	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,95	19,95	0,00	0,00
	2755-478				11,98	11,98		
A-45 *	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1546	0,1546		
A-45 **	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1270	0,1270		
A-45 ***	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1542	0,1542	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2371-771	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,38	9,38	0,00	0,00
	2371-771				3,77	3,77		
A-45	3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,73	9,73	0,00	0,00
	3562-337				4,04	4,04		
A-45	2371-789	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,86	13,86	0,00	0,00
	2371-789				7,25	7,25		
A-45	3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	16,73	16,73	0,00	0,00
	3491-404				9,48	9,48		
A-45	3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	16,73	16,73	0,00	0,00
	3562-345				9,48	9,48		
A-45 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1223	0,1223		
A-45 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1005	0,1005		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1220	0,1220	0,0000	0,0000

SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2612-943	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,86	13,86	0,00	0,00
	2612-943				7,25	7,25		
A-45 *	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1114	0,1114		
A-45 **	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0915	0,0915		
A-45 ***	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1112	0,1112	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2371-797	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,42	11,42	0,00	0,00
	2371-797				5,36	5,36		
A-45	3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,04	12,04	0,00	0,00
	3562-352				5,84	5,84		
A-45	2371-805	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,89	19,89	0,00	0,00
	2371-805				11,93	11,93		
A-45	3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,35	21,35	0,00	0,00
	3491-446				13,07	13,07		
A-45	3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,35	21,35	0,00	0,00
	3562-360				13,07	13,07		
A-45 *	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1687	0,1687		
A-45 **	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1385	0,1385		
A-45 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1682	0,1682	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2612-950	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,89	19,89	0,00	0,00
	2612-950				11,93	11,93		
A-45 *	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1571	0,1571		
A-45 **	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1291	0,1291		
A-45 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1567	0,1567	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,38	9,38	0,00	0,00
	1777-093				3,77	3,77		
A-45	1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,62	13,62	0,00	0,00
	1777-127				7,07	7,07		
A-45 *	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1086	0,1086		
A-45 **	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0892	0,0892		
A-45 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1083	0,1083	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,18	11,18	0,00	0,00
	1777-101				5,17	5,17		

A-45	1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,68	19,68	0,00	0,00
	1777-119				11,77	11,77		
A-45 *	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1550	0,1550		
A-45 **	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1273	0,1273		
A-45 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1547	0,1547	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	18,05	18,05	0,00	0,00
	3364-072				10,51	10,51		
A-45 *	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1356	0,1356		
A-45 **	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1114	0,1114		
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1353	0,1353	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	20,19	20,19	0,00	0,00
	3364-080				12,17	12,17		
A-45 *	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1571	0,1571		
A-45 **	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1290	0,1290		
A-45 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1567	0,1567	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,23	9,23	0,00	0,00
	2062-024				3,66	3,66		
A-45	2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	16,74	16,74	0,00	0,00
	2062-032				9,49	9,49		
A-45 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1225	0,1225		
A-45 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1006	0,1006		
A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1221	0,1221	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,99	10,99	0,00	0,00
	2062-008				5,03	5,03		
A-45	2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,35	21,35	0,00	0,00
	2062-016				13,07	13,07		
A-45 *	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1687	0,1687		
A-45 **	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1385	0,1385		
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1682	0,1682	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,48	9,48	0,00	0,00
	2893-576				3,84	3,84		
A-45	2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,44	13,44	0,00	0,00
	2893-592				6,93	6,93		

A-45 *	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0894	0,0894		
A-45 **	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0735	0,0735		
A-45 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0891	0,0891	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,44	13,44	0,00	0,00
	3022-761				6,93	6,93		
A-45 *	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0894	0,0894		
A-45 **	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0735	0,0735		
A-45 ***	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0891	0,0891	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,38	11,38	0,00	0,00
	2893-618				5,33	5,33		
A-45	2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	2893-634				15,98	15,98		
A-45 *	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-787	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	3022-787				15,98	15,98		
A-45 *	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	2893-667				15,98	15,98		
A-45 *	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-803	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	3022-803				15,98	15,98		
A-45 *	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,67	24,67	0,00	0,00
	2893-550				15,96	15,96		

A-45 *	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2060	0,2060		
A-45 **	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1692	0,1692		
A-45 ***	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2014	0,2014	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,67	24,67	0,00	0,00
	3022-829				15,96	15,96		
A-45 *	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2060	0,2060		
A-45 **	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1692	0,1692		
A-45 ***	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2014	0,2014	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-149	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,44	13,44	0,00	0,00
	2991-149				6,93	6,93		
A-45 *	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0894	0,0894		
A-45 **	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0735	0,0735		
A-45 ***	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0891	0,0891	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-164	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	2991-164				15,98	15,98		
A-45 *	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 40 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-180	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	2991-180				15,98	15,98		
A-45 *	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 80 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-206	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,67	24,67	0,00	0,00
	2991-206				15,96	15,96		
A-45 *	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2060	0,2060		
A-45 **	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1692	0,1692		
A-45 ***	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2014	0,2014	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	16,95	14,44	2,51	2,51
	1391-077				9,65	7,70		
A-45 *	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1482	0,1183	+0,0299	+0,0299
A-45 **	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1218	0,0971		
A-45 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1479	0,1180	0,0299	0,0299

ZOCOR 40 mg		MSD BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1432-855 1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	23,61 15,02	20,99 12,79	2,62	2,62
A-45 *	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1978	0,1685	+0,0293	+0,0293
A-45 **	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1624	0,1384		
A-45 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1947	0,1680	0,0267	0,0267

fm) Au § 8310400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fm) In § 8310400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATORASAT 80 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2796-027 2796-027	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,53 14,96	23,53 14,96	0,00	0,00
A-45 *	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1970	0,1970		
A-45 **	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1618	0,1618		
A-45 ***	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1939	0,1939	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2981-751 2981-751	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,34 3,74	9,34 3,74	0,00	0,00
A-45	2990-745 2990-745	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,87 6,48	12,87 6,48	0,00	0,00
A-45 *	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0836	0,0836		
A-45 **	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0687	0,0687		
A-45 ***	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0834	0,0834	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg (D)		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2878-833 2878-833	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,09 3,55	9,09 3,55	0,00	0,00
A-45	2878-866 2878-866	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,43 6,92	13,43 6,92	0,00	0,00
A-45 *	0754-606	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0893	0,0893		
A-45 **	0754-606	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0734	0,0734		
A-45 ***	0754-606	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0890	0,0890	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	

A-45	3377-264	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,43	13,43	0,00	0,00
	3377-264				6,92	6,92		
A-45 *	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0893	0,0893		
A-45 **	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0734	0,0734		
A-45 ***	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0890	0,0890	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-769	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,28	11,28	0,00	0,00
	2981-769				5,24	5,24		
A-45	2990-760	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	2990-760				15,98	15,98		
A-45 *	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (D) EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-874	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,97	10,97	0,00	0,00
	2878-874				5,01	5,01		
A-45	2878-890	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	2878-890				15,98	15,98		
A-45 *	0754-598	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	0754-598	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	0754-598	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	3377-272				15,98	15,98		
A-45 *	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2990-778	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	2990-778				15,98	15,98		
A-45 *	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (D) EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-916	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	2878-916				15,98	15,98		
A-45 *	0754-580	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	0754-580	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1694	0,1694		

A-45 ***	0754-580	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	3377-280				15,98	15,98		
A-45 *	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2990-786	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,65	24,65	0,00	0,00
	2990-786				15,94	15,94		
A-45 *	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2057	0,2057		
A-45 **	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1690	0,1690		
A-45 ***	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2012	0,2012	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg (D) EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-841	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,65	24,65	0,00	0,00
	2878-841				15,94	15,94		
A-45 *	0754-572	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2057	0,2057		
A-45 **	0754-572	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1690	0,1690		
A-45 ***	0754-572	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2012	0,2012	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3544-418	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,65	24,65	0,00	0,00
	3544-418				15,94	15,94		
A-45 *	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2057	0,2057		
A-45 **	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1690	0,1690		
A-45 ***	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2012	0,2012	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-165	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,52	8,52	0,00	0,00
	2839-165				3,10	3,10		
A-45	2839-181	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,26	12,26	0,00	0,00
	2839-181				6,01	6,01		
A-45 *	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0792	0,0792		
A-45 **	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0650	0,0650		
A-45 ***	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0790	0,0790	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-199	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,38	10,38	0,00	0,00
	2839-199				4,55	4,55		
A-45	2839-207	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,25	23,25	0,00	0,00

	2839-207				14,71	14,71		
A-45 *	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1937	0,1937		
A-45 **	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1591	0,1591		
A-45 ***	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1910	0,1910	0,0000	0,0000
<div> <div>ATORVASTATIN APOTEX 40 mg</div> <div>APOTEX</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
A-45	2839-223	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,25	23,25	0,00	0,00
	2839-223				14,71	14,71		
A-45 *	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1937	0,1937		
A-45 **	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1591	0,1591		
A-45 ***	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1910	0,1910	0,0000	0,0000
<div> <div>ATORVASTATIN APOTEX 80 mg</div> <div>APOTEX</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
A-45	2839-249	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,25	23,25	0,00	0,00
	2839-249				14,71	14,71		
A-45 *	0752-717	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1937	0,1937		
A-45 **	0752-717	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1591	0,1591		
A-45 ***	0752-717	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1910	0,1910	0,0000	0,0000
<div> <div>ATORVASTATIN BEPB 10 mg</div> <div>BEPHARBEL</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
A-45	3545-951	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,01	9,01	0,00	0,00
	3545-951				3,49	3,49		
A-45	3545-969	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,84	12,84	0,00	0,00
	3545-969				6,46	6,46		
A-45 *	7717-838	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0834	0,0834		
A-45 **	7717-838	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0685	0,0685		
A-45 ***	7717-838	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0831	0,0831	0,0000	0,0000
<div> <div>ATORVASTATIN BEPB 20 mg</div> <div>BEPHARBEL</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
A-45	3545-985	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	3545-985				5,09	5,09		
A-45	3545-977	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,52	23,52	0,00	0,00
	3545-977				14,95	14,95		
A-45 *	7717-846	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1929	0,1929		
A-45 **	7717-846	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1585	0,1585		
A-45 ***	7717-846	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900	0,0000	0,0000
<div> <div>ATORVASTATIN BEPB 40 mg</div> <div>BEPHARBEL</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
A-45	3545-993	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,95	10,95	0,00	0,00
	3545-993				4,99	4,99		
A-45	3546-009	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,52	23,52	0,00	0,00
	3546-009				14,95	14,95		
A-45 *	7717-853	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1929	0,1929		

A-45 **	7717-853	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1585	0,1585		
A-45 ***	7717-853	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1900	0,1900	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN BEPB 80 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3546-017	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	3546-017				5,09	5,09		
A-45	3546-025	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,52	23,52	0,00	0,00
	3546-025				14,95	14,95		
A-45 *	7717-861	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1929	0,1929		
A-45 **	7717-861	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1585	0,1585		
A-45 ***	7717-861	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1900	0,1900	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN CALCIUM AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3042-231	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,17	9,17	0,00	0,00
	3042-231				3,61	3,61		
A-45	3042-249	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,26	12,26	0,00	0,00
	3042-249				6,01	6,01		
A-45 *	7705-114	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0792	0,0792		
A-45 **	7705-114	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0650	0,0650		
A-45 ***	7705-114	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0790	0,0790	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN CALCIUM AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3042-256	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,95	10,95	0,00	0,00
	3042-256				4,99	4,99		
A-45	3042-264	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,25	23,25	0,00	0,00
	3042-264				14,71	14,71		
A-45 *	7705-122	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1937	0,1937		
A-45 **	7705-122	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1591	0,1591		
A-45 ***	7705-122	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1910	0,1910	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN CALCIUM AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3042-272	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	3042-272				5,09	5,09		
A-45	3042-223	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,83	23,83	0,00	0,00
	3042-223				15,21	15,21		
A-45 *	7705-130	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1963	0,1963		
A-45 **	7705-130	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1612	0,1612		
A-45 ***	7705-130	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1930	0,1930	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN KRKA 30 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-510	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	10,95	10,95	0,00	0,00
	3444-510				4,99	4,99		

A-45	3444-528	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	23,67	23,67	0,00	0,00
	3444-528				15,07	15,07		
A-45 *	7715-600	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1945	0,1945		
A-45 **	7715-600	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1597	0,1597		
A-45 ***	7715-600	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1914	0,1914	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN KRKA 80 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-551	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	3444-551				5,09	5,09		
A-45	3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,83	23,83	0,00	0,00
	3444-569				15,21	15,21		
A-45 *	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1963	0,1963		
A-45 **	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1612	0,1612		
A-45 ***	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1930	0,1930	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,88	12,88	0,00	0,00
	2953-040				6,49	6,49		
A-45 *	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0838	0,0838		
A-45 **	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0688	0,0688		
A-45 ***	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0835	0,0835	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,89	23,89	0,00	0,00
	2953-065				15,27	15,27		
A-45 *	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1971	0,1971		
A-45 **	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1619	0,1619		
A-45 ***	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1937	0,1937	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,89	23,89	0,00	0,00
	2953-081				15,27	15,27		
A-45 *	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1971	0,1971		
A-45 **	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1619	0,1619		
A-45 ***	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1937	0,1937	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,16	9,16	0,00	0,00
	3064-813				3,60	3,60		
A-45	3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,99	12,99	0,00	0,00
	3064-839				6,57	6,57		
A-45 *	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0865	0,0865		
A-45 **	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0710	0,0710		

A-45 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0863	0,0863	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,97	10,97	0,00	0,00
	3064-847				5,01	5,01		
A-45	3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,28	23,28	0,00	0,00
	3064-862				14,73	14,73		
A-45 *	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1593	0,1593		
A-45 ***	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1913	0,1913	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,95	10,95	0,00	0,00
	3064-870				4,99	4,99		
A-45	3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,36	23,36	0,00	0,00
	3064-896				14,81	14,81		
A-45 *	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1950	0,1950		
A-45 **	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1602	0,1602		
A-45 ***	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1922	0,1922	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-136	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,01	9,01	0,00	0,00
	2922-136				3,49	3,49		
A-45	2922-144	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,82	12,82	0,00	0,00
	2922-144				6,44	6,44		
A-45 *	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0989	0,0989		
A-45 **	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0813	0,0813		
A-45 ***	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0987	0,0987	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-151	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,81	10,81	0,00	0,00
	2922-151				4,89	4,89		
A-45	2922-169	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,58	21,58	0,00	0,00
	2922-169				13,25	13,25		
A-45 *	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2036	0,2036		
A-45 **	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1673	0,1673		
A-45 ***	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2030	0,2030	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-177	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,58	21,58	0,00	0,00
	2922-177				13,25	13,25		
A-45 *	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2036	0,2036		

A-45 **	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1673	0,1673		
A-45 ***	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2030	0,2030	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-193	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,53	23,53	0,00	0,00
	2922-193				14,96	14,96		
A-45 *	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1970	0,1970		
A-45 **	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1618	0,1618		
A-45 ***	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1939	0,1939	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-979	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,03	9,03	0,00	0,00
	2795-979				3,50	3,50		
A-45	2795-987	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,71	12,71	0,00	0,00
	2795-987				6,36	6,36		
A-45 *	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0838	0,0838		
A-45 **	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0688	0,0688		
A-45 ***	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1609	0,1609	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-995	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,83	10,83	0,00	0,00
	2795-995				4,90	4,90		
A-45	2796-001	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,53	23,53	0,00	0,00
	2796-001				14,96	14,96		
A-45 *	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1970	0,1970		
A-45 **	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1618	0,1618		
A-45 ***	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1939	0,1939	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-019	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,53	23,53	0,00	0,00
	2796-019				14,96	14,96		
A-45 *	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1970	0,1970		
A-45 **	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1618	0,1618		
A-45 ***	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1939	0,1939	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,01	9,01	0,00	0,00
	2813-244				3,49	3,49		
A-45	2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,84	12,84	0,00	0,00
	2813-251				6,46	6,46		
A-45 *	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0834	0,0834		
A-45 **	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0685	0,0685		
A-45 ***	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0831	0,0831	0,0000	0,0000

ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3448-081	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,84	12,84	0,00	0,00
	3448-081				6,46	6,46		
A-45 *	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0834	0,0834		
A-45 **	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0685	0,0685		
A-45 ***	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0831	0,0831	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	2813-269				5,09	5,09		
A-45	2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,83	23,83	0,00	0,00
	2813-277				15,21	15,21		
A-45 *	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1963	0,1963		
A-45 **	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1612	0,1612		
A-45 ***	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1930	0,1930	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3434-784	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,83	23,83	0,00	0,00
	3434-784				15,21	15,21		
A-45 *	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1963	0,1963		
A-45 **	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1612	0,1612		
A-45 ***	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1930	0,1930	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	2813-285				5,09	5,09		
A-45	2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,83	23,83	0,00	0,00
	2813-293				15,21	15,21		
A-45 *	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1963	0,1963		
A-45 **	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1612	0,1612		
A-45 ***	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1930	0,1930	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3434-792	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,83	23,83	0,00	0,00
	3434-792				15,21	15,21		
A-45 *	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1963	0,1963		
A-45 **	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1612	0,1612		
A-45 ***	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1930	0,1930	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	2813-228				5,09	5,09		

A-45	2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,83	23,83	0,00	0,00
	2813-236				15,21	15,21		
A-45 *	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1963	0,1963		
A-45 **	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1612	0,1612		
A-45 ***	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1930	0,1930	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-800	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,83	23,83	0,00	0,00
	3434-800				15,21	15,21		
A-45 *	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1963	0,1963		
A-45 **	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1612	0,1612		
A-45 ***	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1930	0,1930	0,0000	0,0000
CHOLEMED 20 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,57	9,57	0,00	0,00
	2118-347				3,92	3,92		
A-45	2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,44	14,44	0,00	0,00
	2118-354				7,70	7,70		
A-45 *	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1183	0,1183		
A-45 **	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0971	0,0971		
A-45 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1180	0,1180	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-362	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	2118-362				5,54	5,54		
A-45	2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,99	20,99	0,00	0,00
	2118-339				12,79	12,79		
A-45 *	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1685	0,1685		
A-45 **	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1384	0,1384		
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1680	0,1680	0,0000	0,0000
CRESTOR 10 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-418	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	10,67	10,67	0,00	0,00
	2040-418				4,77	4,77		
A-45	2055-200	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	23,21	23,21	0,00	0,00
	2055-200				14,68	14,68		
A-45 *	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1933	0,1933	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1588	0,1588		
A-45 ***	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1907	0,1907	0,0000	0,0000
CRESTOR 20 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-400	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,63	10,63	0,00	0,00

	2040-400				4,75	4,75		
A-45	2055-192	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,53	23,53	0,00	0,00
	2055-192				14,96	14,96		
A-45 *	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1970	0,1970	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1618	0,1618		
A-45 ***	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1939	0,1939	0,0000	0,0000
CRESTOR 40 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-392	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	10,63	10,63	0,00	0,00
	2040-392				4,75	4,75		
A-45	2055-176	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,09	24,09	0,00	0,00
	2055-176				15,45	15,45		
A-45 *	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2035	0,2035	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1671	0,1671		
A-45 ***	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1997	0,1997	0,0000	0,0000
CRESTOR 5 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2268-845	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,00	9,00	0,00	0,00
	2268-845				3,48	3,48		
A-45 *	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1604	0,1604	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1318	0,1318		
A-45 ***	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1598	0,1598	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	9,16	9,16	0,00	0,00
	1361-518				3,60	3,60		
A-45	1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,00	15,00	0,00	0,00
	1361-526				8,14	8,14		
A-45 *	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1250	0,1250	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1027	0,1027		
A-45 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1247	0,1247	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,00	15,00	0,00	0,00
	2926-947				8,14	8,14		
A-45 *	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1250	0,1250	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1027	0,1027		
A-45 ***	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1247	0,1247	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,00	15,00	0,00	0,00
	2886-612				8,14	8,14		
A-45 *	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1250	0,1250	+0,0000	+0,0000

A-45 **	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1027	0,1027		
A-45 ***	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1247	0,1247	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,68	10,68	0,00	0,00
	1361-534				4,78	4,78		
A-45	1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,12	24,12	0,00	0,00
	1361-542				15,47	15,47		
A-45 *	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2376	0,2376	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1952	0,1952		
A-45 ***	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2332	0,2332	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,12	24,12	0,00	0,00
	2926-954				15,47	15,47		
A-45 *	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2376	0,2376	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1952	0,1952		
A-45 ***	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2332	0,2332	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,12	24,12	0,00	0,00
	2941-078				15,47	15,47		
A-45 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2376	0,2376	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1952	0,1952		
A-45 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2332	0,2332	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,12	24,12	0,00	0,00
	1641-018				15,47	15,47		
A-45 *	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2376	0,2376	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,1952	0,1952		
A-45 ***	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2332	0,2332	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-962	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,12	24,12	0,00	0,00
	2926-962				15,47	15,47		
A-45 *	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2376	0,2376	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1952	0,1952		
A-45 ***	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2332	0,2332	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,12	24,12	0,00	0,00
	2583-961				15,47	15,47		
A-45 *	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2376	0,2376	+0,0000	+0,0000

A-45 **	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1952	0,1952		
A-45 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2332	0,2332	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,09	24,09	0,00	0,00
	1720-127				15,45	15,45		
A-45 *	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2035	0,2035	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1671	0,1671		
A-45 ***	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1997	0,1997	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-970	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,09	24,09	0,00	0,00
	2926-970				15,45	15,45		
A-45 *	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2035	0,2035	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1671	0,1671		
A-45 ***	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1997	0,1997	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2549-707	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,09	24,09	0,00	0,00
	2549-707				15,45	15,45		
A-45 *	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2035	0,2035	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1671	0,1671		
A-45 ***	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1997	0,1997	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	11,10	8,90	2,20	2,20
	1641-257				5,10	3,40		
A-45	1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	26,05	21,12	4,93	4,93
	1641-240				17,18	12,89		
A-45 *	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2262	0,1697	+0,0565	+0,0565
A-45 **	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1858	0,1394		
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2197	0,1693	0,0503	0,0503
PRAREDUCT 40 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	18,50	17,64	0,86	0,86
	1641-190				10,85	10,19		
A-45	1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	38,04	33,15	4,89	4,89
	1641-208				27,71	23,41		
A-45 *	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3649	0,3083	+0,0566	+0,0566
A-45 **	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2997	0,2532		
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3420	0,2920	0,0499	0,0499
PRAVASINE 20 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1450-212	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	21,12	21,12	0,00	0,00
	1450-212				12,89	12,89		
A-45 *	0739-409	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1697	0,1697	+0,0000	+0,0000

A-45 **	0739-409	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1394	0,1394		
A-45 ***	0739-409	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1693	0,1693	0,0000	0,0000
PRAVASINE 40 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1450-204 1450-204	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	22,14 13,74	17,81 10,32	4,33	4,33
A-45	1450-196 1450-196	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	33,15 23,41	33,15 23,41	0,00	0,00
A-45 *	0760-777	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3083	0,3083	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0760-777	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2532	0,2532		
A-45 ***	0760-777	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2920	0,2920	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-568 2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,68 10,22	17,68 10,22	0,00	0,00
A-45 *	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1346	0,1346		
A-45 **	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1105	0,1105		
A-45 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1342	0,1342	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-543 2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,14 21,65	31,14 21,65	0,00	0,00
A-45 *	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2851	0,2851		
A-45 **	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2342	0,2342		
A-45 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2716	0,2716	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-347 2199-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,90 3,40	8,90 3,40	0,00	0,00
A-45	2199-321 2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,12 12,89	21,12 12,89	0,00	0,00
A-45 *	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1697	0,1697		
A-45 **	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1394	0,1394		
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1693	0,1693	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2727-378 2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,12 12,89	21,12 12,89	0,00	0,00
A-45 *	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1697	0,1697		
A-45 **	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1394	0,1394		
A-45 ***	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1693	0,1693	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-339 2199-339	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,55 10,12	17,55 10,12	0,00	0,00

A-45	2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,15	33,15	0,00	0,00
	2199-313				23,41	23,41		
A-45 *	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3083	0,3083		
A-45 **	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2532	0,2532		
A-45 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2920	0,2920	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,15	33,15	0,00	0,00
	3000-908				23,41	23,41		
A-45 *	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3083	0,3083		
A-45 **	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2532	0,2532		
A-45 ***	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2920	0,2920	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,18	8,18	0,00	0,00
	2440-535				2,84	2,84		
A-45	2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,02	19,02	0,00	0,00
	2440-568				11,26	11,26		
A-45 *	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1483	0,1483		
A-45 **	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1218	0,1218		
A-45 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1479	0,1479	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,25	17,25	0,00	0,00
	2440-550				9,89	9,89		
A-45	2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,15	33,15	0,00	0,00
	2440-543				23,41	23,41		
A-45 *	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3083	0,3083		
A-45 **	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2532	0,2532		
A-45 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2920	0,2920	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,67	8,67	0,00	0,00
	2202-323				3,22	3,22		
A-45	2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	19,02	19,02	0,00	0,00
	2202-331				11,26	11,26		
A-45 *	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1483	0,1483		
A-45 **	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1218	0,1218		
A-45 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1479	0,1479	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,53	17,53	0,00	0,00
	2202-349				10,10	10,10		
A-45	2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	33,15	33,15	0,00	0,00

	2202-356				23,41	23,41		
A-45 *	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,3083	0,3083		
A-45 **	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2532	0,2532		
A-45 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2920	0,2920	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,71	17,71	0,00	0,00
	2234-904				10,24	10,24		
A-45 *	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1348	0,1348		
A-45 **	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1107	0,1107		
A-45 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1346	0,1346	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,19	31,19	0,00	0,00
	2234-920				21,68	21,68		
A-45 *	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2855	0,2855		
A-45 **	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2345	0,2345		
A-45 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2720	0,2720	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,67	10,67	0,00	0,00
	3606-944				4,77	4,77		
A-45	3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,21	23,21	0,00	0,00
	3606-936				14,68	14,68		
A-45 *	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1933	0,1933		
A-45 **	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1588	0,1588		
A-45 ***	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1907	0,1907	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,63	10,63	0,00	0,00
	3606-928				4,75	4,75		
A-45	3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,53	23,53	0,00	0,00
	3606-910				14,96	14,96		
A-45 *	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1970	0,1970		
A-45 **	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1618	0,1618		
A-45 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1939	0,1939	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,63	10,63	0,00	0,00
	3606-902				4,75	4,75		
A-45	3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,09	24,09	0,00	0,00
	3606-894				15,45	15,45		
A-45 *	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2035	0,2035		
A-45 **	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1671	0,1671		

A-45 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1997	0,1997	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 5 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,00	9,00	0,00	0,00
	3606-969				3,48	3,48		
A-45 *	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1604	0,1604		
A-45 **	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1318	0,1318		
A-45 ***	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1598	0,1598	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-802	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,11	11,11	0,00	0,00
	3659-802				5,11	5,11		
A-45	3659-810	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,55	23,55	0,00	0,00
	3659-810				14,98	14,98		
A-45 *	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1933	0,1933		
A-45 **	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1588	0,1588		
A-45 ***	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1903	0,1903	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-828	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	3659-828				5,09	5,09		
A-45	3659-836	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,89	23,89	0,00	0,00
	3659-836				15,27	15,27		
A-45 *	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1971	0,1971		
A-45 **	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1619	0,1619		
A-45 ***	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1937	0,1937	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-844	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	3659-844				5,09	5,09		
A-45	3659-851	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,67	24,67	0,00	0,00
	3659-851				15,96	15,96		
A-45 *	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2060	0,2060		
A-45 **	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1692	0,1692		
A-45 ***	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2014	0,2014	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-794	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,93	8,93	0,00	0,00
	3659-794				3,42	3,42		
A-45 *	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1575	0,1575		
A-45 **	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1296	0,1296		
A-45 ***	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1571	0,1571	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								

hoofdstuk: I)								
A-45	3603-214	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,29	10,29	0,00	0,00
	3603-214				4,48	4,48		
A-45	3603-222	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,21	23,21	0,00	0,00
	3603-222				14,68	14,68		
A-45	3603-230	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,55	23,55	0,00	0,00
	3603-230				14,98	14,98		
A-45 *	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1933	0,1933		
A-45 **	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1588	0,1588		
A-45 ***	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1903	0,1903	0,0000	0,0000
<div> <div>ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								
A-45	3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,63	10,63	0,00	0,00
	3603-248				4,75	4,75		
A-45	3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,53	23,53	0,00	0,00
	3603-255				14,96	14,96		
A-45	3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,89	23,89	0,00	0,00
	3603-263				15,27	15,27		
A-45 *	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1971	0,1971		
A-45 **	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1619	0,1619		
A-45 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1937	0,1937	0,0000	0,0000
<div> <div>ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								
A-45	3603-271	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,63	10,63	0,00	0,00
	3603-271				4,75	4,75		
A-45	3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,09	24,09	0,00	0,00
	3603-289				15,45	15,45		
A-45	3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,67	24,67	0,00	0,00
	3603-297				15,96	15,96		
A-45 *	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2060	0,2060		
A-45 **	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1692	0,1692		
A-45 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2014	0,2014	0,0000	0,0000
<div> <div>ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								
A-45	3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,00	9,00	0,00	0,00
	3603-180				3,48	3,48		
A-45	3603-198	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,47	13,47	0,00	0,00
	3603-198				6,95	6,95		
A-45	3603-206	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,44	13,44	0,00	0,00
	3603-206				6,93	6,93		

A-45 *	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0894	0,0894		
A-45 **	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0735	0,0735		
A-45 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0891	0,0891	0,0000	0,0000
<div> <div>ROSUVASTATINE APOTEX 10 mg</div> <div>APOTEX</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								
A-45	3667-003	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,09	10,09	0,00	0,00
	3667-003				4,32	4,32		
A-45	3667-011	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,19	22,19	0,00	0,00
	3667-011				13,78	13,78		
A-45 *	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1814	0,1814		
A-45 **	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1491	0,1491		
A-45 ***	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1802	0,1802	0,0000	0,0000
<div> <div>ROSUVASTATINE APOTEX 20 mg</div> <div>APOTEX</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								
A-45	3667-029	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,30	10,30	0,00	0,00
	3667-029				4,49	4,49		
A-45	3667-037	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,43	22,43	0,00	0,00
	3667-037				13,98	13,98		
A-45 *	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1841	0,1841		
A-45 **	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1512	0,1512		
A-45 ***	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1827	0,1827	0,0000	0,0000
<div> <div>ROSUVASTATINE APOTEX 40 mg</div> <div>APOTEX</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								
A-45	3667-045	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,30	10,30	0,00	0,00
	3667-045				4,49	4,49		
A-45	3667-052	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,90	22,90	0,00	0,00
	3667-052				14,40	14,40		
A-45 *	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1896	0,1896		
A-45 **	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1557	0,1557		
A-45 ***	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1874	0,1874	0,0000	0,0000
<div> <div>ROSUVASTATINE EG 10 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								
A-45	3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,81	10,81	0,00	0,00
	3577-152				4,89	4,89		
A-45	3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,66	22,66	0,00	0,00
	3577-160				14,19	14,19		
A-45 *	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1831	0,1831		
A-45 **	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1504	0,1504		
A-45 ***	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1814	0,1814	0,0000	0,0000
<div> <div>ROSUVASTATINE EG 20 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								
A-45	3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,81	10,81	0,00	0,00

A-45	3577-186	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	4,89	4,89	0,00	0,00
	3577-194				22,99	22,99		
A-45 *	3577-194	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	14,48	14,48		
	7720-758				0,1869	0,1869		
A-45 **	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1535	0,1535		
A-45 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1847	0,1847	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-210	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,81	10,81	0,00	0,00
A-45	3577-210	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	4,89	4,89	0,00	0,00
	3577-236				23,51	23,51		
A-45 *	3577-236	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	14,94	14,94		
	7720-766				0,1928	0,1928		
A-45 **	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1584	0,1584		
A-45 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1898	0,1898	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 5 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,14	9,14	0,00	0,00
A-45	3577-251	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	3,58	3,58	0,00	0,00
	3577-269				13,44	13,44		
A-45 *	3577-269	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	6,93	6,93		
	7720-527				0,0894	0,0894		
A-45 **	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0735	0,0735		
A-45 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0891	0,0891	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,30	10,30	0,00	0,00
A-45	3641-032	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	4,49	4,49	0,00	0,00
	3641-040				22,54	22,54		
A-45 *	3641-040	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	14,08	14,08		
	7720-840				0,1854	0,1854		
A-45 **	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1522	0,1522		
A-45 ***	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1838	0,1838	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,29	10,29	0,00	0,00
A-45	3641-057	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	4,48	4,48	0,00	0,00
	3641-065				22,86	22,86		
A-45 *	3641-065	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	14,37	14,37		
	7720-857				0,1892	0,1892		
A-45 **	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1554	0,1554		
A-45 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1871	0,1871	0,0000	0,0000

ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,29	10,29	0,00	0,00
	3641-073				4,48	4,48		
A-45	3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,39	23,39	0,00	0,00
	3641-081				14,84	14,84		
A-45 *	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1954	0,1954		
A-45 **	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1605	0,1605		
A-45 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1925	0,1925	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 5 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,68	8,68	0,00	0,00
	3641-206				3,23	3,23		
A-45	3677-853	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,47	13,47	0,00	0,00
	3677-853				6,95	6,95		
A-45 *	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0915	0,0915		
A-45 **	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0752	0,0752		
A-45 ***	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0913	0,0913	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,89	10,89	0,00	0,00
	3582-368				4,94	4,94		
A-45	3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,66	22,66	0,00	0,00
	3582-376				14,19	14,19		
A-45	3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,66	22,66	0,00	0,00
	3667-102				14,19	14,19		
A-45 *	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1831	0,1831		
A-45 **	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1504	0,1504		
A-45 ***	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1814	0,1814	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-384	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	10,95	10,95	0,00	0,00
	3582-384				4,99	4,99		
A-45	3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	22,82	22,82	0,00	0,00
	3582-392				14,33	14,33		
A-45 *	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1849	0,1849		
A-45 **	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1519	0,1519		
A-45 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1830	0,1830	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	3582-400				5,09	5,09		

A-45	3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,99	22,99	0,00	0,00
	3582-418				14,48	14,48		
A-45	3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,99	22,99	0,00	0,00
	3667-110				14,48	14,48		
A-45 *	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1869	0,1869		
A-45 **	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1535	0,1535		
A-45 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1847	0,1847	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-426	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	3582-426				5,09	5,09		
A-45	3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	23,25	23,25	0,00	0,00
	3582-434				14,71	14,71		
A-45 *	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1872	0,1872	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-442	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,08	11,08	0,00	0,00
	3582-442				5,09	5,09		
A-45	3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,51	23,51	0,00	0,00
	3582-459				14,94	14,94		
A-45	3667-128	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,67	24,67	0,00	0,00
	3667-128				15,96	15,96		
A-45 *	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1928	0,1928		
A-45 **	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1584	0,1584		
A-45 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1898	0,1898	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,33	9,33	0,00	0,00
	3582-343				3,73	3,73		
A-45	3639-333	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,44	13,44	0,00	0,00
	3639-333				6,93	6,93		
A-45 *	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0894	0,0894		
A-45 **	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0735	0,0735		
A-45 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0891	0,0891	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN BEPB 20 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3546-041	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,19	9,19	0,00	0,00
	3546-041				3,63	3,63		
A-45	3546-058	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,53	12,53	0,00	0,00

A-45	3546-058	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	6,22	6,22	0,00	0,00
	3546-066				15,34	15,34		
A-45 *	3546-066	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	8,40	8,40		
	7717-879				0,1106	0,1106		
A-45 **	7717-879	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0908	0,0908		
A-45 ***	7717-879	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1103	0,1103	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN BEPB 40 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3546-082	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,95	10,95	0,00	0,00
A-45	3546-082	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	4,99	4,99	0,00	0,00
	3546-074				11,18	11,18		
A-45	3546-074	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	5,17	5,17	0,00	0,00
	3546-090				19,68	19,68		
A-45 *	3546-090	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	11,77	11,77		
	7717-887				0,1550	0,1550		
A-45 **	7717-887	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1273	0,1273		
A-45 ***	7717-887	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1547	0,1547	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,73	9,73	0,00	0,00
A-45	1766-245	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	4,04	4,04	0,00	0,00
	1766-252				15,45	15,45		
A-45 *	1766-252	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	8,49	8,49		
	0772-392				0,1096	0,1096		
A-45 **	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0900	0,0900		
A-45 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1093	0,1093	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
A-45	1766-260	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	5,54	5,54	0,00	0,00
	1766-278				21,35	21,35		
A-45 *	1766-278	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	13,07	13,07		
	0772-400				0,1687	0,1687		
A-45 **	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1385	0,1385		
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1682	0,1682	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-445	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,19	9,19	0,00	0,00
A-45	2755-445	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	3,63	3,63	0,00	0,00
	2755-452				15,34	15,34		
	2755-452				8,40	8,40		

A-45 *	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1084	0,1084		
A-45 **	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0890	0,0890		
A-45 ***	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1081	0,1081	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-460	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,95	10,95	0,00	0,00
	2755-460				4,99	4,99		
A-45	2755-478	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,95	19,95	0,00	0,00
	2755-478				11,98	11,98		
A-45 *	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1546	0,1546		
A-45 **	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1270	0,1270		
A-45 ***	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1542	0,1542	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2371-771	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,38	9,38	0,00	0,00
	2371-771				3,77	3,77		
A-45	3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,73	9,73	0,00	0,00
	3562-337				4,04	4,04		
A-45	2371-789	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,86	13,86	0,00	0,00
	2371-789				7,25	7,25		
A-45	3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	16,73	16,73	0,00	0,00
	3491-404				9,48	9,48		
A-45	3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	16,73	16,73	0,00	0,00
	3562-345				9,48	9,48		
A-45 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1223	0,1223		
A-45 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1005	0,1005		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1220	0,1220	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2612-943	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,86	13,86	0,00	0,00
	2612-943				7,25	7,25		
A-45 *	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1114	0,1114		
A-45 **	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0915	0,0915		
A-45 ***	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1112	0,1112	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2371-797	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,42	11,42	0,00	0,00
	2371-797				5,36	5,36		
A-45	3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,04	12,04	0,00	0,00
	3562-352				5,84	5,84		
A-45	2371-805	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,89	19,89	0,00	0,00

A-45	2371-805				11,93	11,93		
	3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,35	21,35	0,00	0,00
A-45	3491-446				13,07	13,07		
	3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,35	21,35	0,00	0,00
A-45 *	3562-360				13,07	13,07		
	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1687	0,1687		
A-45 **	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1385	0,1385		
A-45 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1682	0,1682	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2612-950	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,89	19,89	0,00	0,00
A-45 *	2612-950				11,93	11,93		
	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1571	0,1571		
A-45 **	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1291	0,1291		
A-45 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1567	0,1567	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,38	9,38	0,00	0,00
A-45	1777-093				3,77	3,77		
	1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,62	13,62	0,00	0,00
A-45 *	1777-127				7,07	7,07		
	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1086	0,1086		
A-45 **	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0892	0,0892		
A-45 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1083	0,1083	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,18	11,18	0,00	0,00
A-45	1777-101				5,17	5,17		
	1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,68	19,68	0,00	0,00
A-45 *	1777-119				11,77	11,77		
	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1550	0,1550		
A-45 **	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1273	0,1273		
A-45 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1547	0,1547	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	18,05	18,05	0,00	0,00
A-45 *	3364-072				10,51	10,51		
	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1356	0,1356		
A-45 **	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1114	0,1114		
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1353	0,1353	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	20,19	20,19	0,00	0,00

	3364-080				12,17	12,17		
A-45 *	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1571	0,1571		
A-45 **	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1290	0,1290		
A-45 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1567	0,1567	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,23	9,23	0,00	0,00
	2062-024				3,66	3,66		
A-45	2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	16,74	16,74	0,00	0,00
	2062-032				9,49	9,49		
A-45 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1225	0,1225		
A-45 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1006	0,1006		
A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1221	0,1221	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,99	10,99	0,00	0,00
	2062-008				5,03	5,03		
A-45	2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,35	21,35	0,00	0,00
	2062-016				13,07	13,07		
A-45 *	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1687	0,1687		
A-45 **	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1385	0,1385		
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1682	0,1682	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,48	9,48	0,00	0,00
	2893-576				3,84	3,84		
A-45	2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,44	13,44	0,00	0,00
	2893-592				6,93	6,93		
A-45 *	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0894	0,0894		
A-45 **	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0735	0,0735		
A-45 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0891	0,0891	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,44	13,44	0,00	0,00
	3022-761				6,93	6,93		
A-45 *	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0894	0,0894		
A-45 **	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0735	0,0735		
A-45 ***	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0891	0,0891	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,38	11,38	0,00	0,00
	2893-618				5,33	5,33		
A-45	2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten,	G	24,70	24,70	0,00	0,00

			20 mg					
	2893-634				15,98	15,98		
A-45 *	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-787	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	3022-787				15,98	15,98		
A-45 *	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	2893-667				15,98	15,98		
A-45 *	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-803	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	3022-803				15,98	15,98		
A-45 *	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,67	24,67	0,00	0,00
	2893-550				15,96	15,96		
A-45 *	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2060	0,2060		
A-45 **	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1692	0,1692		
A-45 ***	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2014	0,2014	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,67	24,67	0,00	0,00
	3022-829				15,96	15,96		
A-45 *	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2060	0,2060		
A-45 **	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1692	0,1692		
A-45 ***	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2014	0,2014	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-149	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,44	13,44	0,00	0,00
	2991-149				6,93	6,93		

A-45 *	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0894	0,0894		
A-45 **	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0735	0,0735		
A-45 ***	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0891	0,0891	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-164	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	2991-164				15,98	15,98		
A-45 *	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 40 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-180	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,70	24,70	0,00	0,00
	2991-180				15,98	15,98		
A-45 *	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2062	0,2062		
A-45 **	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1694	0,1694		
A-45 ***	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2017	0,2017	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 80 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-206	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,67	24,67	0,00	0,00
	2991-206				15,96	15,96		
A-45 *	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2060	0,2060		
A-45 **	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1692	0,1692		
A-45 ***	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2014	0,2014	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	16,95	14,44	2,51	2,51
	1391-077				9,65	7,70		
A-45 *	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1482	0,1183	+0,0299	+0,0299
A-45 **	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1218	0,0971		
A-45 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1479	0,1180	0,0299	0,0299
ZOCOR 40 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	23,61	20,99	2,62	2,62
	1432-855				15,02	12,79		
A-45 *	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1978	0,1685	+0,0293	+0,0293
A-45 **	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1624	0,1384		
A-45 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1947	0,1680	0,0267	0,0267

fn) Au § 8310500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fn) In § 8310500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten</i>	Base de remb. Basis v tegem	I	II

					bedrijf	ex-usine / buiten bedrijf		
CHOLEMED 20 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,57	9,57	0,00	0,00
	2118-347				3,92	3,92		
A-45	2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,44	14,44	0,00	0,00
	2118-354				7,70	7,70		
A-45 *	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1183	0,1183		
A-45 **	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0971	0,0971		
A-45 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1180	0,1180	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-362	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	2118-362				5,54	5,54		
A-45	2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,99	20,99	0,00	0,00
	2118-339				12,79	12,79		
A-45 *	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1685	0,1685		
A-45 **	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1384	0,1384		
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1680	0,1680	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	11,10	8,90	2,20	2,20
	1641-257				5,10	3,40		
A-45	1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	26,05	21,12	4,93	4,93
	1641-240				17,18	12,89		
A-45 *	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2262	0,1697	+0,0565	+0,0565
A-45 **	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1858	0,1394		
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2197	0,1693	0,0503	0,0503
PRAREDUCT 40 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	18,50	17,64	0,86	0,86
	1641-190				10,85	10,19		
A-45	1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	38,04	33,15	4,89	4,89
	1641-208				27,71	23,41		
A-45 *	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3649	0,3083	+0,0566	+0,0566
A-45 **	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2997	0,2532		
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3420	0,2920	0,0499	0,0499
PRAVASINE 20 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1450-212	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	21,12	21,12	0,00	0,00
	1450-212				12,89	12,89		
A-45 *	0739-409	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1697	0,1697	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0739-409	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1394	0,1394		

A-45 ***	0739-409	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1693	0,1693	0,0000	0,0000
PRAVASINE 40 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1450-204 1450-204	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	22,14 13,74	17,81 10,32	4,33	4,33
A-45	1450-196 1450-196	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	33,15 23,41	33,15 23,41	0,00	0,00
A-45 *	0760-777	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3083	0,3083	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0760-777	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2532	0,2532		
A-45 ***	0760-777	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2920	0,2920	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-568 2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,68 10,22	17,68 10,22	0,00	0,00
A-45 *	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1346	0,1346		
A-45 **	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1105	0,1105		
A-45 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1342	0,1342	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-543 2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,14 21,65	31,14 21,65	0,00	0,00
A-45 *	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2851	0,2851		
A-45 **	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2342	0,2342		
A-45 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2716	0,2716	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-347 2199-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,90 3,40	8,90 3,40	0,00	0,00
A-45	2199-321 2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,12 12,89	21,12 12,89	0,00	0,00
A-45 *	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1697	0,1697		
A-45 **	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1394	0,1394		
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1693	0,1693	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2727-378 2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,12 12,89	21,12 12,89	0,00	0,00
A-45 *	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1697	0,1697		
A-45 **	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1394	0,1394		
A-45 ***	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1693	0,1693	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-339 2199-339	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,55 10,12	17,55 10,12	0,00	0,00
A-45	2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,15	33,15	0,00	0,00

	2199-313				23,41	23,41		
A-45 *	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3083	0,3083		
A-45 **	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2532	0,2532		
A-45 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2920	0,2920	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,15	33,15	0,00	0,00
	3000-908				23,41	23,41		
A-45 *	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3083	0,3083		
A-45 **	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2532	0,2532		
A-45 ***	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2920	0,2920	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,18	8,18	0,00	0,00
	2440-535				2,84	2,84		
A-45	2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,02	19,02	0,00	0,00
	2440-568				11,26	11,26		
A-45 *	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1483	0,1483		
A-45 **	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1218	0,1218		
A-45 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1479	0,1479	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,25	17,25	0,00	0,00
	2440-550				9,89	9,89		
A-45	2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,15	33,15	0,00	0,00
	2440-543				23,41	23,41		
A-45 *	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3083	0,3083		
A-45 **	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2532	0,2532		
A-45 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2920	0,2920	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,67	8,67	0,00	0,00
	2202-323				3,22	3,22		
A-45	2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	19,02	19,02	0,00	0,00
	2202-331				11,26	11,26		
A-45 *	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1483	0,1483		
A-45 **	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1218	0,1218		
A-45 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1479	0,1479	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,53	17,53	0,00	0,00
	2202-349				10,10	10,10		
A-45	2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	33,15	33,15	0,00	0,00
	2202-356				23,41	23,41		
A-45 *	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,3083	0,3083		

	1766-252				8,49	8,49		
A-45 *	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1096	0,1096		
A-45 **	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0900	0,0900		
A-45 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1093	0,1093	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	1766-260				5,54	5,54		
A-45	1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,35	21,35	0,00	0,00
	1766-278				13,07	13,07		
A-45 *	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1687	0,1687		
A-45 **	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1385	0,1385		
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1682	0,1682	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-445	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,19	9,19	0,00	0,00
	2755-445				3,63	3,63		
A-45	2755-452	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,34	15,34	0,00	0,00
	2755-452				8,40	8,40		
A-45 *	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1084	0,1084		
A-45 **	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0890	0,0890		
A-45 ***	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1081	0,1081	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-460	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,95	10,95	0,00	0,00
	2755-460				4,99	4,99		
A-45	2755-478	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,95	19,95	0,00	0,00
	2755-478				11,98	11,98		
A-45 *	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1546	0,1546		
A-45 **	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1270	0,1270		
A-45 ***	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1542	0,1542	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2371-771	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,38	9,38	0,00	0,00
	2371-771				3,77	3,77		
A-45	3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,73	9,73	0,00	0,00
	3562-337				4,04	4,04		
A-45	2371-789	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,86	13,86	0,00	0,00
	2371-789				7,25	7,25		
A-45	3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	16,73	16,73	0,00	0,00
	3491-404				9,48	9,48		

A-45	3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	16,73	16,73	0,00	0,00
	3562-345				9,48	9,48		
A-45 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1223	0,1223		
A-45 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1005	0,1005		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1220	0,1220	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2612-943	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,86	13,86	0,00	0,00
	2612-943				7,25	7,25		
A-45 *	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1114	0,1114		
A-45 **	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0915	0,0915		
A-45 ***	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1112	0,1112	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2371-797	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,42	11,42	0,00	0,00
	2371-797				5,36	5,36		
A-45	3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,04	12,04	0,00	0,00
	3562-352				5,84	5,84		
A-45	2371-805	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,89	19,89	0,00	0,00
	2371-805				11,93	11,93		
A-45	3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,35	21,35	0,00	0,00
	3491-446				13,07	13,07		
A-45	3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,35	21,35	0,00	0,00
	3562-360				13,07	13,07		
A-45 *	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1687	0,1687		
A-45 **	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1385	0,1385		
A-45 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1682	0,1682	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2612-950	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,89	19,89	0,00	0,00
	2612-950				11,93	11,93		
A-45 *	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1571	0,1571		
A-45 **	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1291	0,1291		
A-45 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1567	0,1567	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,38	9,38	0,00	0,00
	1777-093				3,77	3,77		
A-45	1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,62	13,62	0,00	0,00
	1777-127				7,07	7,07		
A-45 *	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1086	0,1086		

A-45 **	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0892	0,0892		
A-45 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1083	0,1083	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,18	11,18	0,00	0,00
	1777-101				5,17	5,17		
A-45	1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,68	19,68	0,00	0,00
	1777-119				11,77	11,77		
A-45 *	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1550	0,1550		
A-45 **	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1273	0,1273		
A-45 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1547	0,1547	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	18,05	18,05	0,00	0,00
	3364-072				10,51	10,51		
A-45 *	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1356	0,1356		
A-45 **	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1114	0,1114		
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1353	0,1353	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	20,19	20,19	0,00	0,00
	3364-080				12,17	12,17		
A-45 *	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1571	0,1571		
A-45 **	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1290	0,1290		
A-45 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1567	0,1567	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,23	9,23	0,00	0,00
	2062-024				3,66	3,66		
A-45	2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	16,74	16,74	0,00	0,00
	2062-032				9,49	9,49		
A-45 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1225	0,1225		
A-45 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1006	0,1006		
A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1221	0,1221	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,99	10,99	0,00	0,00
	2062-008				5,03	5,03		
A-45	2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,35	21,35	0,00	0,00
	2062-016				13,07	13,07		
A-45 *	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1687	0,1687		
A-45 **	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1385	0,1385		
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1682	0,1682	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								

hoofdstuk: I)								
A-45	1391-077 1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	16,95 9,65	14,44 7,70	2,51	2,51
A-45 *	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1482	0,1183	+0,0299	+0,0299
A-45 **	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1218	0,0971		
A-45 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1479	0,1180	0,0299	0,0299
ZOCOR 40 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1432-855 1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	23,61 15,02	20,99 12,79	2,62	2,62
A-45 *	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1978	0,1685	+0,0293	+0,0293
A-45 **	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1624	0,1384		
A-45 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1947	0,1680	0,0267	0,0267

fo) Au § 8320100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fo) In § 8320100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CRESTOR 5 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2268-845 2268-845	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,00 3,48	9,00 3,48	0,00	0,00
A-45 *	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1604	0,1604	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1318	0,1318		
A-45 ***	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1598	0,1598	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 5 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-969 3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,00 3,48	9,00 3,48	0,00	0,00
A-45 *	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1604	0,1604		
A-45 **	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1318	0,1318		
A-45 ***	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1598	0,1598	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-794 3659-794	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,93 3,42	8,93 3,42	0,00	0,00
A-45 *	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1575	0,1575		
A-45 **	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1296	0,1296		
A-45 ***	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1571	0,1571	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								

hoofdstuk: I)								
A-45	3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,00	9,00	0,00	0,00
	3603-180				3,48	3,48		
A-45 *	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0894	0,0894		
A-45 **	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0735	0,0735		
A-45 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0891	0,0891	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 5 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,14	9,14	0,00	0,00
	3577-251				3,58	3,58		
A-45 *	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0894	0,0894		
A-45 **	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0735	0,0735		
A-45 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0891	0,0891	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 5 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,68	8,68	0,00	0,00
	3641-206				3,23	3,23		
A-45 *	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0915	0,0915		
A-45 **	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0752	0,0752		
A-45 ***	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0913	0,0913	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,33	9,33	0,00	0,00
	3582-343				3,73	3,73		
A-45 *	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0894	0,0894		
A-45 **	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0735	0,0735		
A-45 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0891	0,0891	0,0000	0,0000

fp) Au § 8320200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fp) In § 8320200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Pijrs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CRESTOR 5 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2268-845	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,00	9,00	0,00	0,00
	2268-845				3,48	3,48		
A-45 *	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1604	0,1604	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1318	0,1318		
A-45 ***	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1598	0,1598	0,0000	0,0000

ROSUVASTATIN AB 5 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,00	9,00	0,00	0,00
	3606-969				3,48	3,48		
A-45 *	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1604	0,1604		
A-45 **	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1318	0,1318		
A-45 ***	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1598	0,1598	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3659-794	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,93	8,93	0,00	0,00
	3659-794				3,42	3,42		
A-45 *	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1575	0,1575		
A-45 **	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1296	0,1296		
A-45 ***	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1571	0,1571	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,00	9,00	0,00	0,00
	3603-180				3,48	3,48		
A-45 *	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0894	0,0894		
A-45 **	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0735	0,0735		
A-45 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0891	0,0891	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 5 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,14	9,14	0,00	0,00
	3577-251				3,58	3,58		
A-45 *	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0894	0,0894		
A-45 **	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0735	0,0735		
A-45 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0891	0,0891	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 5 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,68	8,68	0,00	0,00
	3641-206				3,23	3,23		
A-45 *	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0915	0,0915		
A-45 **	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0752	0,0752		
A-45 ***	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0913	0,0913	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,33	9,33	0,00	0,00
	3582-343				3,73	3,73		
A-45 *	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0894	0,0894		
A-45 **	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0735	0,0735		
A-45 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0891	0,0891	0,0000	0,0000

fq) Au § 8320300, l'inscription des spécialités suivantes est

fq) In § 8320300, wordt de inschrijving van de volgende

specialiteiten vervangen als volgt:

799

A-45	3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,68	8,68	0,00	0,00
	3641-206				3,23	3,23		
A-45 *	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0915	0,0915		
A-45 **	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0752	0,0752		
A-45 ***	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0913	0,0913	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,33	9,33	0,00	0,00
	3582-343				3,73	3,73		
A-45 *	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0894	0,0894		
A-45 **	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0735	0,0735		
A-45 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0891	0,0891	0,0000	0,0000

fr) Au § 8330100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fr) In § 8330100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EZETIMIBE APOTEX 10 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3590-056	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,03	19,03	0,00	0,00
	3590-056				11,27	11,27		
A-71	3590-064	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	40,91	40,91	0,00	0,00
	3590-064				30,23	30,23		
A-71 *	7721-327	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3981	0,3981		
A-71 **	7721-327	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3269	0,3269		
A-71 ***	7721-327	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3712	0,3712	0,0000	0,0000
EZETIMIBE EG 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3651-999	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,63	41,63	0,00	0,00
	3651-999				30,86	30,86		
A-71 *	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3982	0,3982		
A-71 **	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3271	0,3271		
A-71 ***	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3710	0,3710	0,0000	0,0000
EZETIMIBE KRKA 10 MG KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3689-320	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,08	19,08	0,00	0,00
	3689-320				11,30	11,30		
A-71	3689-346	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	42,56	42,56	0,00	0,00
	3689-346				31,68	31,68		
A-71 *	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,4152	0,4152		
A-71 **	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3427	0,3427		

A-71 ***	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3881	0,3881	0,0000	0,0000
EZETIMIBE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3645-140 3645-140	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	43,28 32,32	43,28 32,32	0,00	0,00
A-71 *	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,4137	0,4137		
A-71 **	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3426	0,3426		
A-71 ***	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3875	0,3875	0,0000	0,0000
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3577-038 3577-038	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,08 11,30	19,08 11,30	0,00	0,00
A-71	3577-053 3577-053	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	42,56 31,68	42,56 31,68	0,00	0,00
A-71 *	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,4152	0,4152		
A-71 **	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3427	0,3427		
A-71 ***	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3881	0,3881	0,0000	0,0000
EZETIMIBE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3661-832 3661-832	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	20,12 12,11	20,12 12,11	0,00	0,00
A-71	3661-840 3661-840	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	43,28 32,32	43,28 32,32	0,00	0,00
A-71 *	7721-350	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,4137	0,4137		
A-71 **	7721-350	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3426	0,3426		
A-71 ***	7721-350	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3875	0,3875	0,0000	0,0000
EZETROL 10 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	2042-042 2042-042	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	42,56 31,68	42,56 31,68	0,00	0,00
A-71 *	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,4152	0,4152	+0,0000	+0,0000
A-71 **	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3427	0,3427		
A-71 ***	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3881	0,3881	0,0000	0,0000
EZGAL 10 mg LABORATOIRES SMB (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3586-542 3586-542	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	G	42,56 31,68	42,56 31,68	0,00	0,00
A-71 *	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,4152	0,4152		
A-71 **	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3427	0,3427		
A-71 ***	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3881	0,3881	0,0000	0,0000

fs) Au § 8330200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fs) In § 8330200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis v	I	II

					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
EZETIMIBE APOTEX 10 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3590-056 3590-056	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,03 11,27	19,03 11,27	0,00	0,00
A-71	3590-064 3590-064	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	40,91 30,23	40,91 30,23	0,00	0,00
A-71 *	7721-327	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3981	0,3981		
A-71 **	7721-327	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3269	0,3269		
A-71 ***	7721-327	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3712	0,3712	0,0000	0,0000
EZETIMIBE EG 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3651-999 3651-999	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,63 30,86	41,63 30,86	0,00	0,00
A-71 *	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3982	0,3982		
A-71 **	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3271	0,3271		
A-71 ***	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3710	0,3710	0,0000	0,0000
EZETIMIBE KRKA 10 MG KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3689-320 3689-320	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,08 11,30	19,08 11,30	0,00	0,00
A-71	3689-346 3689-346	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	42,56 31,68	42,56 31,68	0,00	0,00
A-71 *	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,4152	0,4152		
A-71 **	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3427	0,3427		
A-71 ***	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3881	0,3881	0,0000	0,0000
EZETIMIBE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3645-140 3645-140	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	43,28 32,32	43,28 32,32	0,00	0,00
A-71 *	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,4137	0,4137		
A-71 **	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3426	0,3426		
A-71 ***	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3875	0,3875	0,0000	0,0000
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3577-038 3577-038	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,08 11,30	19,08 11,30	0,00	0,00
A-71	3577-053 3577-053	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	42,56 31,68	42,56 31,68	0,00	0,00
A-71 *	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,4152	0,4152		
A-71 **	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3427	0,3427		
A-71 ***	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3881	0,3881	0,0000	0,0000
EZETIMIBE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3661-832	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	20,12	20,12	0,00	0,00

A-71	3661-832				12,11	12,11		
	3661-840	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	43,28	43,28	0,00	0,00
	3661-840				32,32	32,32		
A-71 *	7721-350	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,4137	0,4137		
A-71 **	7721-350	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3426	0,3426		
A-71 ***	7721-350	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3875	0,3875	0,0000	0,0000
EZETROL 10 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	2042-042	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	42,56	42,56	0,00	0,00
	2042-042				31,68	31,68		
A-71 *	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,4152	0,4152	+0,0000	+0,0000
A-71 **	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3427	0,3427		
A-71 ***	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3881	0,3881	0,0000	0,0000
EZGAL 10 mg LABORATOIRES SMB (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3586-542	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	G	42,56	42,56	0,00	0,00
	3586-542				31,68	31,68		
A-71 *	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,4152	0,4152		
A-71 **	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3427	0,3427		
A-71 ***	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3881	0,3881	0,0000	0,0000

ft) Au § 8610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ft) In § 8610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CORUNO 16 mg THERABEL PHARMA ATC: C01DX12								
B-3	1745-389	28 comprimés à libération prolongée, 16 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 16 mg		27,78	27,78	4,49	7,55
	1745-389				18,69	18,69		
B-3	2087-641	42 comprimés à libération prolongée, 16 mg	42 tabletten met verlengde afgifte, 16 mg		35,25	35,25	5,54	9,32
	2087-641				25,25	25,25		
B-3 *	0771-311	1 comprimé à libération prolongée, 16 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 16 mg		0,7760	0,7760		
B-3 **	0771-311	1 comprimé à libération prolongée, 16 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 16 mg		0,6374	0,6374		
B-3 ***	0771-311	1 comprimé à libération prolongée, 16 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 16 mg		0,7314	0,7314	0,1319	0,2219
CORVATON 2 mg THERABEL PHARMA ATC: C01DX12								
B-3	0854-414	50 comprimés, 2 mg	50 tabletten, 2 mg		11,10	11,10	1,35	2,25
	0854-414				5,10	5,10		
B-3	0865-154	100 comprimés, 2 mg	100 tabletten, 2 mg		16,88	16,88	2,54	4,24
	0865-154				9,59	9,59		

B-3 *	0703-710	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,1238	0,1238		
B-3 **	0703-710	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,1017	0,1017		
B-3 ***	0703-710	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,1235	0,1235	0,0254	0,0424

fu) Au § 8750000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fu) In § 8750000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EMTRICITABIN/TENOFOVIR DISOPROXIL SANDOZ SANDOZ ATC: J05AR03								
B-345	3605-029	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	182,55	182,55	8,00	12,10
	3605-029				158,70	158,70		
B-345 *	7720-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,8443	5,8443		
B-345 **	7720-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,6073	5,6073		
B-345 ***	7720-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,9342	5,9342	0,2667	0,4033
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: J05AR03								
B-345	3546-710	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	168,25	168,25	8,00	12,10
	3546-710				145,61	145,61		
B-345 *	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	2,8832	2,8832		
B-345 **	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	2,7563	2,7563		
B-345 ***	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	2,9237	2,9237	0,1429	0,2161
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN MYLAN ATC: J05AR03								
B-345	3645-157	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	452,91	452,91	9,90	15,00
	3645-157				406,27	406,27		
B-345 *	7720-360	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	4,8640	4,8640		
B-345 **	7720-360	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	4,7850	4,7850		
B-345 ***	7720-360	1 comprilmé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	4,9820	4,9820	0,1100	0,1667
TRUVADA 200 mg/245 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM ATC: J05AR03								
B-345	2578-367	30 comprimés pelliculés, 200 mg / 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg / 245 mg	R	168,25	168,25	8,00	12,10
	2578-367				145,61	145,61		
B-345 *	0791-004	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	R	5,3820	5,3820	+0,0000	+0,0000

B-345 **	0791-004	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	R	5,1450	5,1450		
B-345 ***	0791-004	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	R	5,4576	5,4576	0,2667	0,4033

fv) Au § 8810000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fv) In § 8810000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMGEVITA 20 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-281	3786-316	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		152,64	152,64	8,00	12,10
	3786-316				131,31	131,31		
B-281 *	7723-281	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		146,3000	146,3000		
B-281 **	7723-281	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		139,1900	139,1900		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-281	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3786-324				525,27	525,27		
B-281	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3786-308				1575,81	1575,81		
B-281 *	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-281 **	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-281	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3786-548				525,27	525,27		
B-281	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3786-688				1575,81	1575,81		
B-281 *	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-281 **	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL		278,3933	278,3933		

		solution injectable, 50 mg/mL	oplossing voor injectie, 50 mg/mL					
HULIO 40mg		MYLAN EPD				ATC: L04AB04		
B-281	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3790-268				525,27	525,27		
B-281	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3790-276				1575,81	1575,81		
B-281 *	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-281 **	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
HULIO 40mg		MYLAN EPD				ATC: L04AB04		
B-281	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3790-243				525,27	525,27		
B-281	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3790-250				1575,81	1575,81		
B-281 *	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-281 **	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
HULIO 40mg/0,8mL		MYLAN EPD				ATC: L04AB04		
B-281	3790-235	2 flacons injectables 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 injectieflacons 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3790-235				525,27	525,27		
B-281 *	7723-943	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		281,9500	281,9500		
B-281 **	7723-943	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3950	278,3950		
HUMIRA 20 mg/0,2 ml		ABBVIE				ATC: L04AB04		
B-281	3622-669	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		319,88	319,88	8,00	12,10
	3622-669				284,45	284,45		
B-281 *	7723-638	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		154,3150	154,3150		
B-281 **	7723-638	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		150,7600	150,7600		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE				ATC: L04AB04		
B-281	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/ml		630,50	630,50	8,00	12,10
	3380-193				568,90	568,90		

B-281	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1777,55	1777,55	8,00	12,10
	3603-487				1619,30	1619,30		
B-281 *	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		287,2617	287,2617		
B-281 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		286,0767	286,0767		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-281	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/ml		630,50	630,50	8,00	12,10
	3380-201				568,90	568,90		
B-281	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1777,55	1777,55	8,00	12,10
	3603-495				1619,30	1619,30		
B-281 *	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		287,2617	287,2617		
B-281 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		286,0767	286,0767		
HUMIRA 40 mg/0,8 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-281	2831-089	2 flacons injectables 0,8 ml solution injectable, 50 mg/ml	2 injectieflacons 0,8 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		647,73	647,73	8,00	12,10
	2831-089				584,69	584,69		
B-281 *	7701-808	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		313,4400	313,4400		
B-281 **	7701-808	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		309,8850	309,8850		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-281	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3757-234				525,27	525,27		
B-281	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3757-242				1575,81	1575,81		
B-281 *	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-281 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-281	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3757-226				525,27	525,27		
B-281 *	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		281,9500	281,9500		

B-281 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3950	278,3950		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04		
B-281	3739-406	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3739-406				525,27	525,27		
B-281	3739-398	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3739-398				1575,81	1575,81		
B-281 *	7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-281 **	7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04		
B-281	3748-811	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3748-811				525,27	525,27		
B-281	3748-803	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3748-803				1575,81	1575,81		
B-281 *	7723-315	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-281 **	7723-315	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		

fw) Au § 8820000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fw) In § 8820000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMGEVITA 20 mg		AMGEN				ATC: L04AB04		
B-248	3786-316	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		152,64	152,64	8,00	12,10
	3786-316				131,31	131,31		
B-248 *	7723-281	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		146,3000	146,3000		
B-248 **	7723-281	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		139,1900	139,1900		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN				ATC: L04AB04		

B-248	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3786-324				525,27	525,27		
B-248	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3786-308				1575,81	1575,81		
B-248 *	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-248 **	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-248	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3786-548				525,27	525,27		
B-248	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3786-688				1575,81	1575,81		
B-248 *	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-248 **	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-248	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3790-268				525,27	525,27		
B-248	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3790-276				1575,81	1575,81		
B-248 *	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-248 **	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-248	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3790-243				525,27	525,27		
B-248	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3790-250				1575,81	1575,81		
B-248 *	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-248 **	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50		278,3933	278,3933		

			mg/mL					
HULIO 40mg/0,8mL		MYLAN EPD				ATC: L04AB04		
B-248	3790-235	2 flacons injectables 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 injectieflacons 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3790-235				525,27	525,27		
B-248 *	7723-943	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		281,9500	281,9500		
B-248 **	7723-943	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3950	278,3950		
HUMIRA 20 mg/0,2 ml		ABBVIE				ATC: L04AB04		
B-248	3622-669	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		319,88	319,88	8,00	12,10
	3622-669				284,45	284,45		
B-248 *	7723-638	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		154,3150	154,3150		
B-248 **	7723-638	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		150,7600	150,7600		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE				ATC: L04AB04		
B-248	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/ml		630,50	630,50	8,00	12,10
	3380-193				568,90	568,90		
B-248	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1777,55	1777,55	8,00	12,10
	3603-487				1619,30	1619,30		
B-248 *	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		287,2617	287,2617		
B-248 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		286,0767	286,0767		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE				ATC: L04AB04		
B-248	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/ml		630,50	630,50	8,00	12,10
	3380-201				568,90	568,90		
B-248	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1777,55	1777,55	8,00	12,10
	3603-495				1619,30	1619,30		
B-248 *	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		287,2617	287,2617		
B-248 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		286,0767	286,0767		
HUMIRA 40 mg/0,8 ml		ABBVIE				ATC: L04AB04		
B-248	2831-089	2 flacons injectables 0,8 ml solution injectable, 50 mg/ml	2 injectieflacons 0,8 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		647,73	647,73	8,00	12,10
	2831-089				584,69	584,69		

B-248 *	7701-808	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		313,4400	313,4400		
B-248 **	7701-808	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		309,8850	309,8850		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-248	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3757-234				525,27	525,27		
B-248	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3757-242				1575,81	1575,81		
B-248 *	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-248 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-248	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3757-226				525,27	525,27		
B-248 *	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		281,9500	281,9500		
B-248 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3950	278,3950		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-248	3739-406	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3739-406				525,27	525,27		
B-248	3739-398	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3739-398				1575,81	1575,81		
B-248 *	7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-248 **	7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-248	3748-811	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3748-811				525,27	525,27		
B-248	3748-803	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3748-803				1575,81	1575,81		
B-248 *	7723-315	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		

B-248 **	7723-315	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
----------	----------	---	--	--	----------	----------	--	--

fx) Au § 8830000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fx) In § 8830000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMGEVITA 20 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-316	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		152,64	152,64	8,00	12,10
	3786-316				131,31	131,31		
B-255 *	7723-281	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		146,3000	146,3000		
B-255 **	7723-281	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		139,1900	139,1900		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3786-324				525,27	525,27		
B-255	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3786-308				1575,81	1575,81		
B-255 *	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-255 **	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3786-548				525,27	525,27		
B-255	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3786-688				1575,81	1575,81		
B-255 *	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-255 **	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		

HULIO 40mg		MYLAN EPD				ATC: L04AB04		
B-255	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3790-268				525,27	525,27		
B-255	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3790-276				1575,81	1575,81		
B-255 *	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-255 **	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
HULIO 40mg		MYLAN EPD				ATC: L04AB04		
B-255	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3790-243				525,27	525,27		
B-255	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3790-250				1575,81	1575,81		
B-255 *	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-255 **	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
HULIO 40mg/0,8mL		MYLAN EPD				ATC: L04AB04		
B-255	3790-235	2 flacons injectables 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 injectieflacons 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3790-235				525,27	525,27		
B-255 *	7723-943	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		281,9500	281,9500		
B-255 **	7723-943	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3950	278,3950		
HUMIRA 20 mg/0,2 ml		ABBVIE				ATC: L04AB04		
B-255	3622-669	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		319,88	319,88	8,00	12,10
	3622-669				284,45	284,45		
B-255 *	7723-638	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		154,3150	154,3150		
B-255 **	7723-638	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		150,7600	150,7600		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE				ATC: L04AB04		
B-255	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		630,50	630,50	8,00	12,10
	3380-193				568,90	568,90		
B-255	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie,		1777,55	1777,55	8,00	12,10

B-255 *	3603-487 7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	100 mg/mL 1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1619,30 287,2617	1619,30 287,2617		
B-255 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		286,0767	286,0767		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		630,50	630,50	8,00	12,10
B-255	3380-201 3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		568,90 1777,55	568,90 1777,55	8,00	12,10
B-255 *	3603-495 7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1619,30 287,2617	1619,30 287,2617		
B-255 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		286,0767	286,0767		
HUMIRA 40 mg/0,8 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	2831-089	2 flacons injectables 0,8 ml solution injectable, 50 mg/ml	2 injectieflacons 0,8 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		647,73	647,73	8,00	12,10
B-255 *	2831-089 7701-808	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		584,69 313,4400	584,69 313,4400		
B-255 **	7701-808	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		309,8850	309,8850		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
B-255	3757-234 3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		525,27 1730,06	525,27 1730,06	8,00	12,10
B-255 *	3757-242 7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1575,81 279,5783	1575,81 279,5783		
B-255 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
B-255 *	3757-226 7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		525,27 281,9500	525,27 281,9500		
B-255 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50		278,3950	278,3950		

			mg/mL					
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04		
B-255	3739-406	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3739-406				525,27	525,27		
B-255	3739-398	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3739-398				1575,81	1575,81		
B-255 *	7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-255 **	7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04		
B-255	3748-811	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3748-811				525,27	525,27		
B-255	3748-803	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3748-803				1575,81	1575,81		
B-255 *	7723-315	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-255 **	7723-315	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		

fy) Au § 8870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fy) In § 8870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN				ATC: L04AB04		
B-255	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3786-548				525,27	525,27		
B-255	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3786-688				1575,81	1575,81		
B-255 *	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-255 **	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL		278,3933	278,3933		

		solution injectable, 50 mg/mL	oplossing voor injectie, 50 mg/mL					
AMGEVITA 40 mg		AMGEN				ATC: L04AB04		
B-255	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3786-324				525,27	525,27		
B-255	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3786-308				1575,81	1575,81		
B-255 *	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-255 **	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
HULIO 40mg		MYLAN EPD				ATC: L04AB04		
B-255	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3790-268				525,27	525,27		
B-255	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3790-276				1575,81	1575,81		
B-255 *	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-255 **	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
HULIO 40mg		MYLAN EPD				ATC: L04AB04		
B-255	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3790-243				525,27	525,27		
B-255	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3790-250				1575,81	1575,81		
B-255 *	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-255 **	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
HULIO 40mg/0,8mL		MYLAN EPD				ATC: L04AB04		
B-255	3790-235	2 flacons injectables 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 injectieflacons 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3790-235				525,27	525,27		
B-255 *	7723-943	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		281,9500	281,9500		
B-255 **	7723-943	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3950	278,3950		

HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-255	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		630,50	630,50	8,00	12,10
	3380-193				568,90	568,90		
B-255	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1777,55	1777,55	8,00	12,10
	3603-487				1619,30	1619,30		
B-255 *	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		287,2617	287,2617		
B-255 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		286,0767	286,0767		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-255	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		630,50	630,50	8,00	12,10
	3380-201				568,90	568,90		
B-255	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1777,55	1777,55	8,00	12,10
	3603-495				1619,30	1619,30		
B-255 *	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		287,2617	287,2617		
B-255 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		286,0767	286,0767		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-255	3621-109	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		630,50	630,50	8,00	12,10
	3621-109				568,90	568,90		
B-255 *	7721-830	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		610,1400	610,1400		
B-255 **	7721-830	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		603,0300	603,0300		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-255	3621-125	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		630,50	630,50	8,00	12,10
	3621-125				568,90	568,90		
B-255 *	7721-848	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		610,1400	610,1400		
B-255 **	7721-848	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		603,0300	603,0300		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ			ATC: L04AB04			
B-255	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3757-234				525,27	525,27		
B-255	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie,		1730,06	1730,06	8,00	12,10

B-255 *	3757-242 7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	50 mg/mL 1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1575,81 279,5783	1575,81 279,5783		
B-255 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
B-255 *	3757-226 7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		525,27 281,9500	525,27 281,9500		
B-255 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3950	278,3950		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	3739-406	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
B-255	3739-406 3739-398	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		525,27 1730,06	525,27 1730,06	8,00	12,10
B-255 *	3739-398 7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1575,81 279,5783	1575,81 279,5783		
B-255 **	7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	3748-811	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
B-255	3748-811 3748-803	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		525,27 1730,06	525,27 1730,06	8,00	12,10
B-255 *	3748-803 7723-315	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1575,81 279,5783	1575,81 279,5783		
B-255 **	7723-315	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		

fz) Au § 9210000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fz) In § 9210000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten</i>	Base de remb. Basis v tegem	I	II

					bedrijf	ex-usine / buiten bedrijf		
<div> <div>AVELOX 400 mg</div> <div>BAYER</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: J01MA14</div> </div>								
C-37	1657-667 1657-667	5 comprimés, 400 mg	5 tabletten, 400 mg	R	13,35 6,85	13,35 6,85	6,05	6,05
C-37	1657-659 1657-659	10 comprimés, 400 mg	10 tabletten, 400 mg	R	22,09 13,69	22,09 13,69	9,90	12,10
C-37 ***	0768-283	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,7564	1,7564	0,9900	1,2100
<div> <div>CIPROFLOXACINE AB 250 mg</div> <div>AUROBINDO PHARMA</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: J01MA02</div> </div>								
C-37	3531-712 3531-712	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,54 3,12	8,54 3,12	2,76	2,76
C-37 ***	7719-859	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,4017	0,4017	0,2760	0,2760
<div> <div>CIPROFLOXACINE AB 500 mg</div> <div>AUROBINDO PHARMA</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: J01MA02</div> </div>								
C-37	3531-720 3531-720	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,14 9,03	16,14 9,03	7,98	7,98
C-37 ***	7719-867	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5809	0,5809	0,3990	0,3990
<div> <div>CIPROFLOXACINE AB 750 mg</div> <div>AUROBINDO PHARMA</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: J01MA02</div> </div>								
C-37	3531-738 3531-738	20 comprimés pelliculés, 750 mg	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	23,36 14,81	23,36 14,81	9,90	13,00
C-37 ***	7719-099	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,9418	0,9418	0,4950	0,6500
<div> <div>CIPROFLOXACINE EG 250 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: J01MA02</div> </div>								
C-37	2049-815 2049-815	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,54 3,12	8,54 3,12	2,76	2,76
C-37 ***	0773-648	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,4017	0,4017	0,2760	0,2760
<div> <div>CIPROFLOXACINE EG 500 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: J01MA02</div> </div>								
C-37	2049-831 2049-831	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,14 9,03	16,14 9,03	7,98	7,98
C-37 ***	0773-655	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5809	0,5809	0,3990	0,3990
<div> <div>CIPROFLOXACINE EG 500 mg (PI-Pharma)</div> <div>PI-PHARMA</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: J01MA02</div> </div>								
C-37	2630-788 2630-788	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,14 9,03	16,14 9,03	7,98	7,98
C-37 ***	0794-206	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5809	0,5809	0,3990	0,3990
<div> <div>CIPROFLOXACINE EG 750 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: J01MA02</div> </div>								

C-37	2049-849	20 comprimés pelliculés, 750 mg	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	23,36	23,36	9,90	13,00
	2049-849				14,81	14,81		
C-37 ***	0773-663	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,9418	0,9418	0,4950	0,6500
CIPROFLOXACINE MYLAN 250 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02								
C-37	1670-371	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,76	8,76	2,91	2,91
	1670-371				3,29	3,29		
C-37 ***	0768-572	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,4229	0,4229	0,2910	0,2910
CIPROFLOXACINE MYLAN 500 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02								
C-37	1670-363	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,19	16,19	8,01	8,01
	1670-363				9,06	9,06		
C-37 ***	0769-208	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5830	0,5830	0,4005	0,4005
CIPROFLOXACINE SANDOZ 250 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02								
C-37	1676-618	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,54	8,54	2,76	2,76
	1676-618				3,12	3,12		
C-37 ***	0771-204	1 comprimé enrobé, 250 mg	1 omhulde tablet, 250 mg	G	0,4017	0,4017	0,2760	0,2760
CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02								
C-37	1676-626	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,14	16,14	7,98	7,98
	1676-626				9,03	9,03		
C-37 ***	0771-212	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	G	0,5809	0,5809	0,3990	0,3990
CIPROFLOXACINE SANDOZ 750 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02								
C-37	1732-908	20 comprimés pelliculés sécables, 750 mg	20 deelbare filmomhulde tabletten, 750 mg	G	23,36	23,36	9,90	13,00
	1732-908				14,81	14,81		
C-37 ***	0771-790	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,9418	0,9418	0,4950	0,6500
CIPROFLOXACINE TEVA 250 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02								
C-37	2729-804	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,54	8,54	2,76	2,76
	2729-804				3,12	3,12		
C-37 ***	0798-603	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,4017	0,4017	0,2760	0,2760
CIPROFLOXACINE TEVA 500 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02								
C-37	2729-812	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	15,62	15,62	7,63	7,63
	2729-812				8,63	8,63		
C-37 ***	0798-611	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5549	0,5549	0,3815	0,3815
CIPROFLOXACINE TEVA 750 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02								

C-37	2732-725	20 comprimés pelliculés, 750 mg	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	23,36	23,36	9,90	13,00
	2732-725				14,81	14,81		
C-37 ***	0798-629	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,9418	0,9418	0,4950	0,6500
CIPROXINE BAYER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02								
C-37	0430-892	10 comprimés, 250 mg	10 tabletten, 250 mg	R	8,75	8,75	2,90	2,90
	0430-892				3,28	3,28		
C-37 ***	0734-145	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,4219	0,4219	0,2900	0,2900
CIPROXINE BAYER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02								
C-37	1705-474	2 flacons 100 ml solvant pour suspension buvable, 50 mg/ml	2 flessen 100 ml oplosmiddel voor orale suspensie, 50 mg/ml	R	25,45	23,86	11,49	14,82
	1705-474				16,64	15,24		
CIPROXINE 500 BAYER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02								
C-37	1359-611	20 comprimés, 500 mg	20 tabletten, 500 mg	R	16,14	16,14	7,98	7,98
	1359-611				9,03	9,03		
C-37 ***	0739-466	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,5809	0,5809	0,3990	0,3990
MOXIFLOXACIN AB 400 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA14								
C-37	3569-787	5 comprimés pelliculés, 400 mg	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	13,33	13,33	6,05	6,05
	3569-787				6,84	6,84		
C-37	3569-795	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	22,09	22,09	9,90	12,10
	3569-795				13,69	13,69		
C-37 ***	7719-438	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,7564	1,7564	0,9900	1,2100
MOXIFLOXACIN APOTEX 400 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA14								
C-37	3117-470	5 comprimés pelliculés, 400 mg	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	13,33	13,33	6,05	6,05
	3117-470				6,84	6,84		
C-37	3117-488	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	22,09	22,09	9,90	12,10
	3117-488				13,69	13,69		
C-37 ***	7706-807	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,7564	1,7564	0,9900	1,2100
MOXIFLOXACIN SANDOZ 400 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA14								
C-37	3074-929	5 comprimés pelliculés, 400 mg	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	13,30	13,30	6,03	6,03
	3074-929				6,82	6,82		
C-37	3209-269	7 comprimés pelliculés, 400 mg	7 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	16,86	16,86	8,47	8,47
	3209-269				9,58	9,58		
C-37	3074-937	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	22,04	22,04	9,90	12,06
	3074-937				13,64	13,64		
C-37	3158-201	14 comprimés pelliculés, 400 mg	14 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	28,86	28,86	9,90	15,00

C-37 ***	3158-201 7705-817	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	19,64 1,7384	19,64 1,7384	0,7071	1,0714
MOXIFLOXACINE EG 400 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA14								
C-37	3094-976	5 comprimés pelliculés, 400 mg	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	13,33	13,33	6,05	6,05
	3094-976				6,84	6,84		
C-37	3094-984	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	22,09	22,09	9,90	12,10
	3094-984				13,69	13,69		
C-37 ***	7705-890	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,7564	1,7564	0,9900	1,2100
MOXIFLOXACINE MYLAN 400 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA14								
C-37	3164-464	5 comprimés pelliculés, 400 mg	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	13,30	13,30	6,03	6,03
	3164-464				6,82	6,82		
C-37	3164-472	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	22,04	22,04	9,90	12,06
	3164-472				13,64	13,64		
C-37 ***	7708-720	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,7511	1,7511	0,9900	1,2060
MOXIFLOXACINE TEVA 400 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA14								
C-37	3087-087	5 comprimés pelliculés, 400 mg	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	13,29	13,29	6,02	6,02
	3087-087				6,81	6,81		
C-37	3094-026	7 comprimés pelliculés, 400 mg	7 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	16,86	16,86	8,47	8,47
	3094-026				9,58	9,58		
C-37	3087-095	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	22,03	22,03	9,90	12,05
	3087-095				13,63	13,63		
C-37	3094-034	14 comprimés pelliculés, 400 mg	14 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	28,32	28,32	9,90	15,00
	3094-034				19,17	19,17		
C-37 ***	7705-833	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,6998	1,6998	0,7071	1,0714

ga) Au § 9470000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ga) In § 9470000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-255	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL		582,85	582,85	8,00	12,10

		0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	oplossing voor injectie, 50 mg/mL					
	3786-548				525,27	525,27		
B-255	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3786-688				1575,81	1575,81		
B-255 *	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-255 **	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-255	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3786-324				525,27	525,27		
B-255	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3786-308				1575,81	1575,81		
B-255 *	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-255 **	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-255	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3790-268				525,27	525,27		
B-255	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3790-276				1575,81	1575,81		
B-255 *	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-255 **	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-255	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3790-243				525,27	525,27		
B-255	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3790-250				1575,81	1575,81		
B-255 *	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-255 **	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		

HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ			ATC: L04AB04			
B-255	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3757-234				525,27	525,27		
B-255	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3757-242				1575,81	1575,81		
B-255 *	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-255 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ			ATC: L04AB04			
B-255	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3757-226				525,27	525,27		
B-255 *	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		281,9500	281,9500		
B-255 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3950	278,3950		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB04			
B-255	3739-406	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3739-406				525,27	525,27		
B-255	3739-398	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3739-398				1575,81	1575,81		
B-255 *	7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-255 **	7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB04			
B-255	3748-811	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		582,85	582,85	8,00	12,10
	3748-811				525,27	525,27		
B-255	3748-803	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1730,06	1730,06	8,00	12,10
	3748-803				1575,81	1575,81		
B-255 *	7723-315	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		279,5783	279,5783		
B-255 **	7723-315	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		278,3933	278,3933		

gb) Au § 9480000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gb) In § 9480000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMIRA 20 mg/0,2 ml			ABBVIE		ATC: L04AB04			
B-255	3622-669	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		319,88	319,88	8,00	12,10
	3622-669				284,45	284,45		
B-255 *	7723-638	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		154,3150	154,3150		
B-255 **	7723-638	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		150,7600	150,7600		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml			ABBVIE		ATC: L04AB04			
B-255	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/ml		630,50	630,50	8,00	12,10
	3380-201				568,90	568,90		
B-255	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1777,55	1777,55	8,00	12,10
	3603-495				1619,30	1619,30		
B-255 *	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		287,2617	287,2617		
B-255 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		286,0767	286,0767		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml			ABBVIE		ATC: L04AB04			
B-255	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/ml		630,50	630,50	8,00	12,10
	3380-193				568,90	568,90		
B-255	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1777,55	1777,55	8,00	12,10
	3603-487				1619,30	1619,30		
B-255 *	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		287,2617	287,2617		
B-255 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		286,0767	286,0767		
HUMIRA 40 mg/0,8 ml			ABBVIE		ATC: L04AB04			
B-255	2831-089	2 flacons injectables 0,8 mL solution injectable, 50 mg/ml	2 injectieflacons 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/ml		647,73	647,73	8,00	12,10
	2831-089				584,69	584,69		
B-255 *	7701-808	1 flacon injectable 0,8 mL solution	1 injectieflacon 0,8 mL		313,4400	313,4400		

B-255 **	7701-808	injectable, 50 mg/mL 1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	oplossing voor injectie, 50 mg/mL 1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		309,8850	309,8850		
----------	----------	--	--	--	----------	----------	--	--

gc) Au § 9630000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gc) In § 9630000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BECLOMETASONE APOTEX 50 µg			APOTEX	ATC: R01AD01				
C-38	1607-282	200 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	200 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	9,73	9,73	3,57	3,57
	1607-282				4,04	4,04		
C-38 *	0767-665	1 nébulisateur, 50 µg/dose	1 vernevelaar, 50 µg/dosis	G	5,2100	5,2100		
C-38 **	0767-665	1 nébulisateur, 50 µg/dose	1 vernevelaar, 50 µg/dosis	G	4,2800	4,2800		
FLIXONASE AQUA			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS	ATC: R01AD08				
C-38	1349-307	150 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	150 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	R	10,46	10,46	4,07	4,07
	1349-307				4,61	4,61		
C-38 *	0760-934	1 flacon pulvérisateur UI, 50 µg/dose	1 spraypomp, 50 µg/dosis	R	5,9500	5,9500	+0,0000	+0,0000
C-38 **	0760-934	1 flacon pulvérisateur UI, 50 µg/dose	1 spraypomp, 50 µg/dosis	R	4,8900	4,8900		
FLIXONASE AQUA (PI-Pharma)			PI-PHARMA	ATC: R01AD08				
C-38	2678-621	150 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	150 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	R	10,46	10,46	4,07	4,07
	2678-621				4,61	4,61		
C-38 *	0796-664	1 flacon pulvérisateur UI, 50 µg/dose	1 spraypomp, 50 µg/dosis	R	5,9500	5,9500	+0,0000	+0,0000
C-38 **	0796-664	1 flacon pulvérisateur UI, 50 µg/dose	1 spraypomp, 50 µg/dosis	R	4,8900	4,8900		
MOMETASONE EG 50 µg/verstuiving			EUROGENERICS	ATC: R01AD09				
C-38	3211-927	140 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	140 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	9,49	9,49	3,40	3,40
	3211-927				3,85	3,85		
C-38	3377-371	420 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	420 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	16,42	16,42	8,17	8,17
	3377-371				9,24	9,24		
C-38 *	7712-615	1 flacon pulvérisateur UE, 50 µg/dose	1 spuitbus, 50 µg/dosis	G	3,9733	3,9733		
C-38 **	7712-615	1 flacon pulvérisateur UE, 50 µg/dose	1 spuitbus, 50 µg/dosis	G	3,2633	3,2633		
MOMETASONE SANDOZ 50 µg/dosis			SANDOZ	ATC: R01AD09				
C-38	3031-309	140 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	140 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	9,38	9,38	3,33	3,33

C-38	3031-309 3116-225	420 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	420 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	3,77 16,40	3,77 16,40	8,16	8,16
C-38 *	3116-225 7705-288	1 flacon pulvérisateur UE, 50 µg/dose	1 spuitbus, 50 µg/dosis	G	9,23 3,9700	9,23 3,9700		
C-38 **	7705-288	1 flacon pulvérisateur UE, 50 µg/dose	1 spuitbus, 50 µg/dosis	G	3,2600	3,2600		
MOMETASONE TEVA 50 µg/dose TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R01AD09								
C-38	3100-278	140 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	140 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	9,50	9,50	3,41	3,41
C-38	3100-278 3100-302	420 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	420 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	3,86 16,43	3,86 16,43	8,18	8,18
C-38 *	3100-302 7707-482	1 spray nasal, 50 µg/dose	1 neusspray, 50 µg/dosis	G	9,25 3,9800	9,25 3,9800		
C-38 **	7707-482	1 spray nasal, 50 µg/dose	1 neusspray, 50 µg/dosis	G	3,2700	3,2700		
NASONEX MSD BELGIUM ATC: R01AD09								
C-38	1468-164	140 doses solution pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	140 doses neusspray, oplossing, 50 µg/dosis	R	9,36	9,36	3,32	3,32
C-38	1468-164 3604-121	420 doses solution pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	420 doses neusspray, oplossing, 50 µg/dosis	R	3,76 16,11	3,76 16,11	7,96	7,96
C-38 *	3604-121 0767-061	1 flacon pulvérisateur UE, 50 µg/dose	1 spuitbus, 50 µg/dosis	R	9,00 3,8700	9,00 3,8700	+0,0000	+0,0000
C-38 **	0767-061	1 flacon pulvérisateur UE, 50 µg/dose	1 spuitbus, 50 µg/dosis	R	3,1800	3,1800		
RHINOCORT TURBOHALER ASTRAZENECA ATC: R01AD05								
C-38	1236-694	200 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose	200 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis	R	15,01	12,06	8,12	8,12
C-38 *	1236-694 0745-661	1 nébulisateur, 100 µg/dose	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	R	8,15 10,5200	5,85 7,5500	+2,9700	+2,9700
C-38 **	0745-661	1 nébulisateur, 100 µg/dose	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	R	8,6400	6,2000		
VICKS ANTI-ALLERGIE 50 µg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R01AD08								
C-38	3613-205	150 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	150 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	10,46	10,46	4,07	4,07
C-38 *	3613-205 7720-063	1 flacon avec pompe doseuse, 50 µg/dose	1 fles met doseerpomp, 50 µg/dosis	G	4,61 5,9500	4,61 5,9500		
C-38 **	7720-063	1 flacon avec pompe doseuse, 50 µg/dose	1 fles met doseerpomp, 50 µg/dosis	G	4,8900	4,8900		

Art. 2. – Le présent arrêté produit ses effets le 1^{er} avril 2019.

Bruxelles, le

Art. 2. – Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2019.

Brussel,.

Maggie DE BLOCK