

ROYAUME DE BELGIQUE

RAAD VAN STATE  
WETGEVING

KONINKRIJK BELGIE

SERVICE PUBLIC FEDERAL  
SECURITE SOCIALEFEDERALE OVERHEIDSDIENST  
SOCIALE ZEKERHEID

AVRIL 2019. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1<sup>er</sup> février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

**La Ministre des Affaires sociales,**

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 22 juin 2016 et § 8, alinéa 1<sup>er</sup>, inséré par la loi du 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l'article 2, §1<sup>er</sup>, point B, remplacé par l'arrêté royal du 16 mars 2010 et modifié par les arrêtés royaux des 5 mars 2012 et 19 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 1<sup>er</sup> février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, l'article 84 et 128

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 2 avril 2019;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'une diminution volontaire du prix et/ou de la base de remboursement de certaines spécialités pharmaceutiques, au plus tard au 1<sup>er</sup> mai 2019, est nécessaire afin de pouvoir garantir la continuité des soins, vu que, dans le cas d'une prescription sous DCI, le pharmacien est obligé de délivrer au sein d'une liste restrictive de médicaments et que les diminutions volontaires du prix et/ou de la base de remboursement permettent que les spécialités pharmaceutiques en question puissent continuer à faire partie de cette liste restrictive de médicaments;

Vu la demande d'avis dans un délai de 5 jours, adressée au Conseil d'Etat le 4 avril 2019, en application de l'article 84, § 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, 2<sup>o</sup> des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

APRIL 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

**De Minister van Sociale Zaken,**

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, en § 8, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen, artikel 2, § 1, punt B, vervangen bij de het koninklijk besluit van 16 maart 2010 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 maart 2012 en 19 april 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikel 84 en 128

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 2 april 2019;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat, een vrijwillige daling van de prijs en/of de vergoedingsbasis, met ingang op 1 mei 2019, van sommige farmaceutische specialiteiten noodzakelijk is om de continuïteit van de zorgen te kunnen garanderen, aangezien de apotheker verplicht is om in het geval van een voorschrift op stofnaam, geneesmiddelen af te leveren binnen een beperkte lijst van geneesmiddelen en dat de vrijwillige dalingen van de prijs en/of de vergoedingsbasis het mogelijk maken dat de betrokken farmaceutische specialiteiten blijven deel uitmaken van deze beperkte lijst van geneesmiddelen;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 5 dagen, die op 4 april 2019 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2<sup>o</sup>, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Arrête:

**Article 1er.** - A l'annexe I de l'arrêté royal du 1<sup>er</sup> février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes:

1° au chapitre I:

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Besluit:

**Artikel 1.** – In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in hoofdstuk I:

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)                                                    |                                 |                                      |                                            |            |                                                               |                                                                                      |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Cat.                                                                                             | Code                            | Conditionnements                     | Verpakkingen                               | Obs<br>Opm | Prix<br>Prijs<br><br><i>ex-usine<br/>/ buiten<br/>bedrijf</i> | Base de<br>remb.<br>Basis v<br>tegem<br><br><i>ex-usine<br/>/ buiten<br/>bedrijf</i> | I      | II     |
| ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05 |                                 |                                      |                                            |            |                                                               |                                                                                      |        |        |
| B-41                                                                                             | 2795-995<br><br><b>2795-995</b> | 28 comprimés pelliculés, 20 mg       | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg            | G          | 10,81<br><br><b>4,89</b>                                      | 10,81<br><br><b>4,89</b>                                                             | 1,30   | 2,16   |
| CANDESARTAN PLUS HCT EG 16 mg/12,5 mg EUROGENERICS ATC: C09DA06                                  |                                 |                                      |                                            |            |                                                               |                                                                                      |        |        |
| B-224                                                                                            | 2898-294<br><br><b>2898-294</b> | 98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg        | 98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg              | G          | 22,66<br><br><b>14,19</b>                                     | 22,66<br><br><b>14,19</b>                                                            | 3,76   | 6,27   |
| B-224 *                                                                                          | 0751-834                        | 1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg           | 1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg                   | G          | 0,1868                                                        | 0,1868                                                                               |        |        |
| B-224 **                                                                                         | 0751-834                        | 1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg           | 1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg                   | G          | 0,1535                                                        | 0,1535                                                                               |        |        |
| B-224 ***                                                                                        | 0751-834                        | 1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg           | 1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg                   | G          | 0,1851                                                        | 0,1851                                                                               | 0,0384 | 0,0640 |
| COVERAM 5 mg/5 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BB04                                                   |                                 |                                      |                                            |            |                                                               |                                                                                      |        |        |
| B-21                                                                                             | 2574-747<br><br><b>2574-747</b> | 30 comprimés, 5 mg / 5 mg            | 30 tabletten, 5 mg / 5 mg                  | R          | 17,45<br><br><b>10,04</b>                                     | 17,45<br><br><b>10,04</b>                                                            | 2,66   | 4,44   |
| COVERSYL 5 mg SERVIER BENELUX ATC: C09AA04                                                       |                                 |                                      |                                            |            |                                                               |                                                                                      |        |        |
| B-21                                                                                             | 2509-412<br><br><b>2509-412</b> | 30 comprimés pelliculés, 5 mg        | 30 filmomhulde tabletten, 5 mg             | R          | 11,66<br><br><b>5,54</b>                                      | 11,66<br><br><b>5,54</b>                                                             | 1,47   | 2,45   |
| DESLOTATADIN SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: R06AX27                                                     |                                 |                                      |                                            |            |                                                               |                                                                                      |        |        |
| Cs-7                                                                                             | 2953-008<br><br><b>2953-008</b> | 10 comprimés pelliculés, 5 mg        | 10 filmomhulde tabletten, 5 mg             | G          | 6,52<br><br><b>1,44</b>                                       | 6,52<br><br><b>1,44</b>                                                              | 1,53   | 1,53   |
| DULOXETINE SANDOZ 30 mg SANDOZ ATC: N06AX21                                                      |                                 |                                      |                                            |            |                                                               |                                                                                      |        |        |
| B-73                                                                                             | 3426-525                        | 28 gélules gastro-résistantes, 30 mg | 28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg | G          | 14,07                                                         | 14,07                                                                                | 1,97   | 3,28   |

|                                    |          |                                                                                  |                                                                                     |   |         |              |         |         |
|------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------------|---------|---------|
|                                    | 3426-525 |                                                                                  |                                                                                     |   | 7,41    | 7,41         |         |         |
| EMTHEXATE                          |          | TEVA PHARMA BELGIUM                                                              |                                                                                     |   |         | ATC: L01BA01 |         |         |
|                                    | 0729-079 | 1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 25 mg/ml                          | 1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml                            |   | 36,44   | 36,44        |         |         |
| A-24 *                             | 0729-079 | 1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 25 mg/mL                          | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL                            | R | 45,7400 | 45,7400      | +0,0000 | +0,0000 |
| A-24 **                            | 0729-079 | 1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 25 mg/mL                          | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL                            | R | 38,6300 | 38,6300      |         |         |
| FLUDARABINE TEVA 25 mg/ml          |          | TEVA PHARMA BELGIUM                                                              |                                                                                     |   |         | ATC: L01BB05 |         |         |
|                                    | 0789-065 | 1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 25 mg/ml | 1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml |   | 21,80   | 21,80        |         |         |
| A-24 *                             | 0789-065 | 1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL          | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL                  | G | 28,1300 | 28,1300      |         |         |
| A-24 **                            | 0789-065 | 1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL          | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL                  | G | 23,1100 | 23,1100      |         |         |
| IBUPROFEN SANDOZ 600 mg            |          | SANDOZ                                                                           |                                                                                     |   |         | ATC: M01AE01 |         |         |
| B-60                               | 2674-034 | 50 comprimés pelliculés, 600 mg                                                  | 50 filmomhulde tabletten, 600 mg                                                    | G | 7,42    | 7,42         | 0,59    | 0,99    |
|                                    | 2674-034 |                                                                                  |                                                                                     |   | 2,24    | 2,24         |         |         |
| B-60 *                             | 0764-308 | 1 comprimé pelliculé, 600 mg                                                     | 1 filmomhulde tablet, 600 mg                                                        | G | 0,0578  | 0,0578       |         |         |
| B-60 **                            | 0764-308 | 1 comprimé pelliculé, 600 mg                                                     | 1 filmomhulde tablet, 600 mg                                                        | G | 0,0474  | 0,0474       |         |         |
| B-60 ***                           | 0764-308 | 1 comprimé pelliculé, 600 mg                                                     | 1 filmomhulde tablet, 600 mg                                                        | G | 0,0579  | 0,0579       | 0,0118  | 0,0198  |
| INSUMAN BASAL 100 IE/ml            |          | SANOFI BELGIUM                                                                   |                                                                                     |   |         | ATC: A10AC01 |         |         |
| A-11                               | 2688-943 | 5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml                               | 5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml                                  | M | 24,83   | 24,83        | 0,00    | 0,00    |
|                                    | 2688-943 |                                                                                  |                                                                                     |   | 16,10   | 16,10        |         |         |
| A-11 *                             | 0797-654 | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL                                | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL                                   |   | 4,1560  | 4,1560       |         |         |
| A-11 **                            | 0797-654 | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL                                | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL                                   |   | 3,4140  | 3,4140       |         |         |
| INSUMAN BASAL 100 IE/ml (Solostar) |          | SANOFI BELGIUM                                                                   |                                                                                     |   |         | ATC: A10AC01 |         |         |
| A-11                               | 2692-382 | 5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml                        | 5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml                        | M | 24,83   | 24,83        | 0,00    | 0,00    |
|                                    | 2692-382 |                                                                                  |                                                                                     |   | 16,10   | 16,10        |         |         |
| A-11 *                             | 0797-647 | 1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL                          | 1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL                           |   | 4,1560  | 4,1560       |         |         |
| A-11 **                            | 0797-647 | 1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL                          | 1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL                           |   | 3,4140  | 3,4140       |         |         |
| INSUMAN RAPID 100 IE/ml            |          | SANOFI BELGIUM                                                                   |                                                                                     |   |         | ATC: A10AB01 |         |         |
| A-11                               | 2688-950 | 5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml                               | 5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml                                  | M | 28,22   | 28,22        | 0,00    | 0,00    |
|                                    | 2688-950 |                                                                                  |                                                                                     |   | 19,08   | 19,08        |         |         |
| A-11 *                             | 0796-896 | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL                                | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL                                   |   | 4,9240  | 4,9240       |         |         |

|                                    |                 |                                                                            |                                                                                |   |                                                                |               |        |        |
|------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|
| A-11 **                            | 0796-896        | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL                          | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL                              |   | 4,0440                                                         | 4,0440        |        |        |
| INSUMAN RAPID 100 IE/ml (Solostar) |                 | SANOFI BELGIUM                                                             |                                                                                |   | ATC: A10AB01                                                   |               |        |        |
| A-11                               | 2691-889        | 5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml                  | 5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml                   | M | 28,22                                                          | 28,22         | 0,00   | 0,00   |
|                                    | <b>2691-889</b> |                                                                            |                                                                                |   | <b>19,08</b>                                                   | <b>19,08</b>  |        |        |
| A-11 *                             | 0796-870        | 1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL                    | 1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL                      |   | 4,9240                                                         | 4,9240        |        |        |
| A-11 **                            | 0796-870        | 1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL                    | 1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL                      |   | 4,0440                                                         | 4,0440        |        |        |
| LERCANIDIPINE TEVA 20 mg           |                 | TEVA PHARMA BELGIUM                                                        |                                                                                |   | ATC: C08CA13                                                   |               |        |        |
| B-20                               | 2748-127        | 98 comprimés pelliculés, 20 mg                                             | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg                                                | G | 22,67                                                          | 22,67         | 3,77   | 6,28   |
|                                    | <b>2748-127</b> |                                                                            |                                                                                |   | <b>14,20</b>                                                   | <b>14,20</b>  |        |        |
| B-20 *                             | 0758-201        | 1 comprimé pelliculé, 20 mg                                                | 1 filmomhulde tablet, 20 mg                                                    | G | 0,1870                                                         | 0,1870        |        |        |
| B-20 **                            | 0758-201        | 1 comprimé pelliculé, 20 mg                                                | 1 filmomhulde tablet, 20 mg                                                    | G | 0,1536                                                         | 0,1536        |        |        |
| B-20 ***                           | 0758-201        | 1 comprimé pelliculé, 20 mg                                                | 1 filmomhulde tablet, 20 mg                                                    | G | 0,1852                                                         | 0,1852        | 0,0385 | 0,0641 |
| ONDANSETRON FRESENIUS KABI 2 mg/ml |                 | FRESENIUS KABI                                                             |                                                                                |   | ATC: A04AA01                                                   |               |        |        |
|                                    | <b>0788-240</b> | <b>1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml</b>                         | <b>1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml</b>                           |   | <b>4,75</b>                                                    | <b>4,75</b>   |        |        |
| B-200 *                            | 0788-240        | 1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL                                | 1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL                                  | G | 6,1300                                                         | 6,1300        |        |        |
| B-200 **                           | 0788-240        | 1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL                                | 1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL                                  | G | 5,0400                                                         | 5,0400        |        |        |
| PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml  |                 | FRESENIUS KABI                                                             |                                                                                |   | ATC: L01CD01                                                   |               |        |        |
|                                    | <b>0756-049</b> | <b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml</b> | <b>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml</b> |   | <b>160,30</b>                                                  | <b>160,30</b> |        |        |
| A-28 *                             | 0756-049        | 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL            | G | 177,0300                                                       | 177,0300      |        |        |
| A-28 **                            | 0756-049        | 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL            | G | 169,9200                                                       | 169,9200      |        |        |
| PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg          |                 | SANDOZ                                                                     |                                                                                |   | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03 |               |        |        |
| B-41                               | 2202-323        | 28 comprimés, 20 mg                                                        | 28 tabletten, 20 mg                                                            | G | 8,66                                                           | 8,66          | 0,85   | 1,42   |
|                                    | <b>2202-323</b> |                                                                            |                                                                                |   | <b>3,21</b>                                                    | <b>3,21</b>   |        |        |
| PREGABALINE EG 300 mg              |                 | EUROGENERICS                                                               |                                                                                |   | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16 |               |        |        |
| B-262                              | 3376-696        | 56 gélules, 300 mg                                                         | 56 capsules, hard, 300 mg                                                      | G | 36,12                                                          | 36,12         | 5,66   | 9,53   |
|                                    | <b>3376-696</b> |                                                                            |                                                                                |   | <b>26,03</b>                                                   | <b>26,03</b>  |        |        |
| PREGABALINE TEVA 300 mg            |                 | TEVA PHARMA BELGIUM                                                        |                                                                                |   | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16 |               |        |        |
| B-262                              | 3360-419        | 56 gélules, 300 mg                                                         | 56 capsules, hard, 300 mg                                                      | G | 36,12                                                          | 36,12         | 5,66   | 9,53   |
|                                    | <b>3360-419</b> |                                                                            |                                                                                |   | <b>26,03</b>                                                   | <b>26,03</b>  |        |        |
| SERTRALINE EG 100 mg               |                 | EUROGENERICS                                                               |                                                                                |   | ATC: N06AB06                                                   |               |        |        |
| B-73                               | 2224-301        | 60 comprimés pelliculés, 100 mg                                            | 60 filmomhulde tabletten, 100 mg                                               | G | 17,25                                                          | 17,25         | 2,62   | 4,37   |
|                                    | <b>2224-301</b> |                                                                            |                                                                                |   | <b>9,89</b>                                                    | <b>9,89</b>   |        |        |

| SERTRALINE MYLAN 100 mg     |                 | MYLAN                           |                                  | ATC: N06AB06                                      |              |              |        |        |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-73                        | 2216-182        | 60 comprimés pelliculés, 100 mg | 60 filmomhulde tabletten, 100 mg | G                                                 | 17,25        | 17,25        | 2,62   | 4,37   |
|                             | <b>2216-182</b> |                                 |                                  |                                                   | <b>9,89</b>  | <b>9,89</b>  |        |        |
| SIMVASTATINE EG 40 mg       |                 | EUROGENERICS                    |                                  | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) |              | ATC: C10AA01 |        |        |
| B-41                        | 3562-352        | 30 comprimés pelliculés, 40 mg  | 30 filmomhulde tabletten, 40 mg  | G                                                 | 11,66        | 11,66        | 1,47   | 2,45   |
|                             | <b>3562-352</b> |                                 |                                  |                                                   | <b>5,54</b>  | <b>5,54</b>  |        |        |
| SPIRONOLACTONE SANDOZ 25 mg |                 | SANDOZ                          |                                  | ATC: C03DA01                                      |              |              |        |        |
| B-27                        | 1525-567        | 50 comprimés pelliculés, 25 mg  | 50 filmomhulde tabletten, 25 mg  | G                                                 | 7,42         | 7,42         | 0,59   | 0,99   |
|                             | <b>1525-567</b> |                                 |                                  |                                                   | <b>2,24</b>  | <b>2,24</b>  |        |        |
| B-27 *                      | 0762-898        | 1 comprimé pelliculé, 25 mg     | 1 filmomhulde tablet, 25 mg      | G                                                 | 0,0578       | 0,0578       |        |        |
| B-27 **                     | 0762-898        | 1 comprimé pelliculé, 25 mg     | 1 filmomhulde tablet, 25 mg      | G                                                 | 0,0474       | 0,0474       |        |        |
| B-27 ***                    | 0762-898        | 1 comprimé pelliculé, 25 mg     | 1 filmomhulde tablet, 25 mg      | G                                                 | 0,0579       | 0,0579       | 0,0118 | 0,0198 |
| TERBINAFINE EG 250 mg       |                 | EUROGENERICS                    |                                  | ATC: D01BA02                                      |              |              |        |        |
| B-134                       | 2528-693        | 56 comprimés, 250 mg            | 56 tabletten, 250 mg             | G                                                 | 41,86        | 41,86        | 6,47   | 10,89  |
|                             | <b>2528-693</b> |                                 |                                  |                                                   | <b>31,07</b> | <b>31,07</b> |        |        |

2° au chapitre II-B:

a) Au § 20000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

2° in hoofdstuk II-B:

a) In § 20000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |                 |                                       |                                            |              |                                                           |                                                                                  |        |        |
|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Cat.                                          | Code            | Conditionnements                      | Verpakkingen                               | Obs<br>Opm   | Prix<br>Prijs<br><i>ex-usine<br/>/ buiten<br/>bedrijf</i> | Base de<br>remb.<br>Basis v<br>tegem<br><i>ex-usine<br/>/ buiten<br/>bedrijf</i> | I      | II     |
| ESOMEPRAZOL SANDOZ 40 mg                      |                 | SANDOZ                                |                                            | ATC: A02BC05 |                                                           |                                                                                  |        |        |
| B-48                                          | 3000-338        | 28 comprimés gastro-résistants, 40 mg | 28 maagsapresistente tabletten, 40 mg      | G            | 12,61                                                     | 12,61                                                                            | 1,67   | 2,78   |
|                                               | <b>3000-338</b> |                                       |                                            |              | <b>6,29</b>                                               | <b>6,29</b>                                                                      |        |        |
| B-48 *                                        | 7702-418        | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg    | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg          | G            | 0,2900                                                    | 0,2900                                                                           |        |        |
| B-48 **                                       | 7702-418        | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg    | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg          | G            | 0,2382                                                    | 0,2382                                                                           |        |        |
| B-48 ***                                      | 7702-418        | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg    | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg          | G            | 0,2889                                                    | 0,2889                                                                           | 0,0596 | 0,0993 |
| LANSOPRAZOLE MYLAN 30 mg                      |                 | MYLAN                                 |                                            | ATC: A02BC03 |                                                           |                                                                                  |        |        |
| B-48                                          | 2256-501        | 56 gélules gastro-résistantes, 30 mg  | 56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg | G            | 24,66                                                     | 24,66                                                                            | 4,05   | 6,81   |
|                                               | <b>2256-501</b> |                                       |                                            |              | <b>15,95</b>                                              | <b>15,95</b>                                                                     |        |        |
| B-48 *                                        | 0782-177        | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg     | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg   | G            | 0,3675                                                    | 0,3675                                                                           |        |        |
| B-48 **                                       | 0782-177        | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg     | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg   | G            | 0,3020                                                    | 0,3020                                                                           |        |        |
| B-48 ***                                      | 0782-177        | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg     | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg   | G            | 0,3595                                                    | 0,3595                                                                           | 0,0723 | 0,1216 |

| LANSOPRAZOLE TEVA 30 mg  |          | TEVA PHARMA BELGIUM                   |                                            |   | ATC: A02BC03 |        |        |        |
|--------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---|--------------|--------|--------|--------|
| B-48                     | 2328-557 | 56 gélules gastro-résistantes, 30 mg  | 56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg | G | 24,66        | 24,66  | 4,05   | 6,81   |
|                          | 2328-557 |                                       |                                            |   | 15,95        | 15,95  |        |        |
| LANSOPRAZOLE-RATIO 30 mg |          | TEVA PHARMA BELGIUM                   |                                            |   | ATC: A02BC03 |        |        |        |
| B-48                     | 2222-933 | 56 gélules gastro-résistantes, 30 mg  | 56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg | G | 24,66        | 24,66  | 4,05   | 6,81   |
|                          | 2222-933 |                                       |                                            |   | 15,95        | 15,95  |        |        |
| PANTOMED 40 mg           |          | TAKEDA BELGIUM                        |                                            |   | ATC: A02BC02 |        |        |        |
| B-48                     | 2557-163 | 56 comprimés gastro-résistants, 40 mg | 56 maagsapresistente tabletten, 40 mg      | G | 20,00        | 20,00  | 3,19   | 5,32   |
|                          | 2557-163 |                                       |                                            |   | 12,03        | 12,03  |        |        |
| B-48 *                   | 0791-194 | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg    | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg          | G | 0,2771       | 0,2771 |        |        |
| B-48 **                  | 0791-194 | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg    | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg          | G | 0,2277       | 0,2277 |        |        |
| B-48 ***                 | 0791-194 | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg    | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg          | G | 0,2764       | 0,2764 | 0,0570 | 0,0950 |
| PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg |          | MYLAN                                 |                                            |   | ATC: A02BC02 |        |        |        |
| B-48                     | 2575-538 | 56 comprimés gastro-résistants, 40 mg | 56 maagsapresistente tabletten, 40 mg      | G | 20,00        | 20,00  | 3,19   | 5,32   |
|                          | 2575-538 |                                       |                                            |   | 12,03        | 12,03  |        |        |
| B-48 *                   | 0792-903 | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg     | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg   | G | 0,2771       | 0,2771 |        |        |
| B-48 **                  | 0792-903 | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg     | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg   | G | 0,2277       | 0,2277 |        |        |
| B-48 ***                 | 0792-903 | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg     | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg   | G | 0,2764       | 0,2764 | 0,0570 | 0,0950 |

b) Au § 30000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) In § 30000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |                 |                                              |                                              |            |                                                               |                                                                                      |        |        |
|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Cat.                                          | Code            | Conditionnements                             | Verpakkingen                                 | Obs<br>Opm | Prix<br>Prijs<br><br><i>ex-usine<br/>/ buiten<br/>bedrijf</i> | Base de<br>remb.<br>Basis v<br>tegem<br><br><i>ex-usine<br/>/ buiten<br/>bedrijf</i> | I      | II     |
| LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg                      |                 | SANDOZ                                       |                                              |            |                                                               | ATC: A02BC03                                                                         |        |        |
| C-31                                          | 2341-485        | 28 gélules gastro-résistantes, 15 mg         | 28 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg   | G          | 9,74                                                          | 9,74                                                                                 | 3,58   | 3,58   |
|                                               | <b>2341-485</b> |                                              |                                              |            | <b>4,05</b>                                                   | <b>4,05</b>                                                                          |        |        |
| PANTOMED 40 mg                                |                 | TAKEDA BELGIUM                               |                                              |            |                                                               | ATC: A02BC02                                                                         |        |        |
|                                               | <b>0791-194</b> | <b>56 comprimés gastro-résistants, 40 mg</b> | <b>56 maagsapresistente tabletten, 40 mg</b> |            | <b>12,03</b>                                                  | <b>12,03</b>                                                                         |        |        |
| C-31 *                                        | 0791-194        | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg           | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg            | G          | 0,2771                                                        | 0,2771                                                                               |        |        |
| C-31 **                                       | 0791-194        | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg           | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg            | G          | 0,2277                                                        | 0,2277                                                                               |        |        |
| C-31 ***                                      | 0791-194        | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg           | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg            | G          | 0,2764                                                        | 0,2764                                                                               | 0,0570 | 0,0950 |

| PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg |          |                                       |                                          | MYLAN |        | ATC: A02BC02 |        |        |  |
|--------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------------------|-------|--------|--------------|--------|--------|--|
|                          | 0792-903 | 56 comprimés gastro-résistants, 40 mg | 56 maagsapresistente tabletten, 40 mg    |       | 12,03  | 12,03        |        |        |  |
| C-31 *                   | 0792-903 | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg     | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | G     | 0,2771 | 0,2771       |        |        |  |
| C-31 **                  | 0792-903 | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg     | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | G     | 0,2277 | 0,2277       |        |        |  |
| C-31 ***                 | 0792-903 | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg     | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | G     | 0,2764 | 0,2764       | 0,0570 | 0,0950 |  |

c) Au § 51000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

c) In § 51000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |          |                              |                          |                     |                                                           |                                                                                  |        |        |  |
|-----------------------------------------------|----------|------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|
| Cat.                                          | Code     | Conditionnements             | Verpakkingen             | Obs<br>Opm          | Prix<br>Prijs<br><i>ex-usine<br/>/ buiten<br/>bedrijf</i> | Base de<br>remb.<br>Basis v<br>tegem<br><i>ex-usine<br/>/ buiten<br/>bedrijf</i> | I      | II     |  |
| MONTELUKAST EUROGENERICS 5 mg                 |          |                              |                          | EUROGENERICS        |                                                           | ATC: R03DC03                                                                     |        |        |  |
| B-241                                         | 3117-322 | 28 comprimés à croquer, 5 mg | 28 kauwtabletten, 5 mg   | G                   | 17,56                                                     | 17,56                                                                            | 2,69   | 4,48   |  |
|                                               | 3117-322 |                              |                          |                     | 10,13                                                     | 10,13                                                                            |        |        |  |
| B-241 *                                       | 7706-583 | 1 comprimé à croquer, 5 mg   | 1 kauwtablet, 5 mg       | G                   | 0,4668                                                    | 0,4668                                                                           |        |        |  |
| B-241 **                                      | 7706-583 | 1 comprimé à croquer, 5 mg   | 1 kauwtablet, 5 mg       | G                   | 0,3836                                                    | 0,3836                                                                           |        |        |  |
| B-241 ***                                     | 7706-583 | 1 comprimé à croquer, 5 mg   | 1 kauwtablet, 5 mg       | G                   | 0,4656                                                    | 0,4656                                                                           | 0,0961 | 0,1600 |  |
| MONTELUKAST SANDOZ 4 mg                       |          |                              |                          | SANDOZ              |                                                           | ATC: R03DC03                                                                     |        |        |  |
| B-241                                         | 2666-345 | 28 comprimés à croquer, 4 mg | 28 kauwtabletten, 4 mg   | G                   | 18,75                                                     | 18,75                                                                            | 2,93   | 4,88   |  |
|                                               | 2666-345 |                              |                          |                     | 11,05                                                     | 11,05                                                                            |        |        |  |
| MONTELUKAST SANDOZ 5 mg                       |          |                              |                          | SANDOZ              |                                                           | ATC: R03DC03                                                                     |        |        |  |
| B-241                                         | 2666-360 | 28 comprimés à croquer, 5 mg | 28 kauwtabletten, 5 mg   | G                   | 18,75                                                     | 18,75                                                                            | 2,93   | 4,88   |  |
|                                               | 2666-360 |                              |                          |                     | 11,05                                                     | 11,05                                                                            |        |        |  |
| MONTELUKAST TEVA 4 mg                         |          |                              |                          | TEVA PHARMA BELGIUM |                                                           | ATC: R03DC03                                                                     |        |        |  |
| B-241                                         | 3046-380 | 28 doses granulés, 4 mg      | 28 doses granulaat, 4 mg | G                   | 18,39                                                     | 18,39                                                                            | 2,86   | 4,76   |  |
|                                               | 3046-380 |                              |                          |                     | 10,77                                                     | 10,77                                                                            |        |        |  |
| MONTELUKAST TEVA 4 mg                         |          |                              |                          | TEVA PHARMA BELGIUM |                                                           | ATC: R03DC03                                                                     |        |        |  |
| B-241                                         | 2576-585 | 28 comprimés à croquer, 4 mg | 28 kauwtabletten, 4 mg   | G                   | 18,39                                                     | 18,39                                                                            | 2,86   | 4,76   |  |
|                                               | 2576-585 |                              |                          |                     | 10,77                                                     | 10,77                                                                            |        |        |  |
| MONTELUKAST TEVA 5 mg                         |          |                              |                          | TEVA PHARMA BELGIUM |                                                           | ATC: R03DC03                                                                     |        |        |  |
| B-241                                         | 2576-569 | 28 comprimés à croquer, 5 mg | 28 kauwtabletten, 5 mg   | G                   | 18,39                                                     | 18,39                                                                            | 2,86   | 4,76   |  |
|                                               | 2576-569 |                              |                          |                     | 10,77                                                     | 10,77                                                                            |        |        |  |

3° au chapitre IV-B :

3° in hoofdstuk IV-B :

a) Au § 510100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

a) In § 510100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |
|-----------------------------------------------|
|-----------------------------------------------|

| Cat.           | Code                        | Conditionnements                   | Verpakkingen         | Obs<br>Opm | Prix<br>Prijs<br><i>ex-usine<br/>/ buiten<br/>bedrijf</i> | Base de<br>remb.<br>Basis v<br>tegem<br><i>ex-usine<br/>/ buiten<br/>bedrijf</i> | I       | II      |
|----------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| ZOVIRAX 800 mg |                             | GLAXOSMITHKLINE<br>PHARMACEUTICALS |                      |            | ATC: J05AB01                                              |                                                                                  |         |         |
| A-55           | 0458-133<br><b>0458-133</b> | 35 comprimés, 800 mg               | 35 tabletten, 800 mg | R          | 21,41<br><b>13,12</b>                                     | 21,41<br><b>13,12</b>                                                            | 0,00    | 0,00    |
| A-55 *         | 0735-167                    | 1 comprimé, 800 mg                 | 1 tablet, 800 mg     | R          | 0,4837                                                    | 0,4837                                                                           | +0,0000 | +0,0000 |
| A-55 **        | 0735-167                    | 1 comprimé, 800 mg                 | 1 tablet, 800 mg     | R          | 0,3974                                                    | 0,3974                                                                           |         |         |
| A-55 ***       | 0735-167                    | 1 comprimé, 800 mg                 | 1 tablet, 800 mg     | R          | 0,4825                                                    | 0,4825                                                                           | 0,0000  | 0,0000  |

b) Au § 510201, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) In § 510201, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |                             |                                    |                      |            |                                                           |                                                                                  |         |         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Cat.                                          | Code                        | Conditionnements                   | Verpakkingen         | Obs<br>Opm | Prix<br>Prijs<br><i>ex-usine<br/>/ buiten<br/>bedrijf</i> | Base de<br>remb.<br>Basis v<br>tegem<br><i>ex-usine<br/>/ buiten<br/>bedrijf</i> | I       | II      |
| ZOVIRAX 800 mg                                |                             | GLAXOSMITHKLINE<br>PHARMACEUTICALS |                      |            | ATC: J05AB01                                              |                                                                                  |         |         |
| B-135                                         | 0458-133<br><b>0458-133</b> | 35 comprimés, 800 mg               | 35 tabletten, 800 mg | R          | 21,41<br><b>13,12</b>                                     | 21,41<br><b>13,12</b>                                                            | 3,48    | 5,80    |
| B-135 *                                       | 0735-167                    | 1 comprimé, 800 mg                 | 1 tablet, 800 mg     | R          | 0,4837                                                    | 0,4837                                                                           | +0,0000 | +0,0000 |
| B-135 **                                      | 0735-167                    | 1 comprimé, 800 mg                 | 1 tablet, 800 mg     | R          | 0,3974                                                    | 0,3974                                                                           |         |         |
| B-135 ***                                     | 0735-167                    | 1 comprimé, 800 mg                 | 1 tablet, 800 mg     | R          | 0,4825                                                    | 0,4825                                                                           | 0,0994  | 0,1657  |

c) Au § 510202, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

c) In § 510202, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |                             |                                    |                      |            |                                                           |                                                                                  |         |         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Cat.                                          | Code                        | Conditionnements                   | Verpakkingen         | Obs<br>Opm | Prix<br>Prijs<br><i>ex-usine<br/>/ buiten<br/>bedrijf</i> | Base de<br>remb.<br>Basis v<br>tegem<br><i>ex-usine<br/>/ buiten<br/>bedrijf</i> | I       | II      |
| ZOVIRAX 800 mg                                |                             | GLAXOSMITHKLINE<br>PHARMACEUTICALS |                      |            | ATC: J05AB01                                              |                                                                                  |         |         |
| B-135                                         | 0458-133<br><b>0458-133</b> | 35 comprimés, 800 mg               | 35 tabletten, 800 mg | R          | 21,41<br><b>13,12</b>                                     | 21,41<br><b>13,12</b>                                                            | 3,48    | 5,80    |
| B-135 *                                       | 0735-167                    | 1 comprimé, 800 mg                 | 1 tablet, 800 mg     | R          | 0,4837                                                    | 0,4837                                                                           | +0,0000 | +0,0000 |
| B-135 **                                      | 0735-167                    | 1 comprimé, 800 mg                 | 1 tablet, 800 mg     | R          | 0,3974                                                    | 0,3974                                                                           |         |         |
| B-135 ***                                     | 0735-167                    | 1 comprimé, 800 mg                 | 1 tablet, 800 mg     | R          | 0,4825                                                    | 0,4825                                                                           | 0,0994  | 0,1657  |

d) Au § 510203, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

d) In § 510203, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |                             |                      |                                    |            |                                                           |                                                                                  |         |         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Cat.                                          | Code                        | Conditionnements     | Verpakkingen                       | Obs<br>Opm | Prix<br>Prijs<br><i>ex-usine<br/>/ buiten<br/>bedrijf</i> | Base de<br>remb.<br>Basis v<br>tegem<br><i>ex-usine<br/>/ buiten<br/>bedrijf</i> | I       | II      |
| ZOVIRAX 800 mg                                |                             |                      | GLAXOSMITHKLINE<br>PHARMACEUTICALS |            | ATC: J05AB01                                              |                                                                                  |         |         |
| B-135                                         | 0458-133<br><b>0458-133</b> | 35 comprimés, 800 mg | 35 tabletten, 800 mg               | R          | 21,41<br><b>13,12</b>                                     | 21,41<br><b>13,12</b>                                                            | 3,48    | 5,80    |
| B-135 *                                       | 0735-167                    | 1 comprimé, 800 mg   | 1 tablet, 800 mg                   | R          | 0,4837                                                    | 0,4837                                                                           | +0,0000 | +0,0000 |
| B-135 **                                      | 0735-167                    | 1 comprimé, 800 mg   | 1 tablet, 800 mg                   | R          | 0,3974                                                    | 0,3974                                                                           |         |         |
| B-135 ***                                     | 0735-167                    | 1 comprimé, 800 mg   | 1 tablet, 800 mg                   | R          | 0,4825                                                    | 0,4825                                                                           | 0,0994  | 0,1657  |

e) Au § 3570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

e) In § 3570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |                             |                    |                           |            |                                                           |                                                                                  |              |      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| Cat.                                          | Code                        | Conditionnements   | Verpakkingen              | Obs<br>Opm | Prix<br>Prijs<br><i>ex-usine<br/>/ buiten<br/>bedrijf</i> | Base de<br>remb.<br>Basis v<br>tegem<br><i>ex-usine<br/>/ buiten<br/>bedrijf</i> | I            | II   |
| PREGABALINE EG 300 mg                         |                             |                    | EUROGENERICS              |            | (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)           |                                                                                  | ATC: N03AX16 |      |
| A-5                                           | 3376-696<br><b>3376-696</b> | 56 gélules, 300 mg | 56 capsules, hard, 300 mg | G          | 36,12<br><b>26,03</b>                                     | 36,12<br><b>26,03</b>                                                            | 0,00         | 0,00 |
| PREGABALINE TEVA 300 mg                       |                             |                    | TEVA PHARMA BELGIUM       |            | (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)           |                                                                                  | ATC: N03AX16 |      |
| A-5                                           | 3360-419<br><b>3360-419</b> | 56 gélules, 300 mg | 56 capsules, hard, 300 mg | G          | 36,12<br><b>26,03</b>                                     | 36,12<br><b>26,03</b>                                                            | 0,00         | 0,00 |

f) Au § 4010000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

f) In § 4010000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |          |                    |                           |            |                                                           |                                                                                  |      |      |
|-----------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Cat.                                          | Code     | Conditionnements   | Verpakkingen              | Obs<br>Opm | Prix<br>Prijs<br><i>ex-usine<br/>/ buiten<br/>bedrijf</i> | Base de<br>remb.<br>Basis v<br>tegem<br><i>ex-usine<br/>/ buiten<br/>bedrijf</i> | I    | II   |
| CELECOXIB EG 200 mg                           |          |                    | EUROGENERICS              |            | ATC: M01AH01                                              |                                                                                  |      |      |
| B-250                                         | 3147-352 | 30 gélules, 200 mg | 30 capsules, hard, 200 mg | G          | 12,42                                                     | 12,42                                                                            | 1,63 | 2,71 |

|           |                 |                     |                            |   |              |              |        |        |
|-----------|-----------------|---------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|--------|--------|
|           | <b>3147-352</b> |                     |                            |   | <b>6,14</b>  | <b>6,14</b>  |        |        |
| B-250     | 3195-625        | 100 gélules, 200 mg | 100 capsules, hard, 200 mg | G | 26,40        | 26,40        | 4,30   | 7,22   |
|           | <b>3195-625</b> |                     |                            |   | <b>17,48</b> | <b>17,48</b> |        |        |
| B-250 *   | 7708-670        | 1 gélule, 200 mg    | 1 capsule, hard, 200 mg    | G | 0,2256       | 0,2256       |        |        |
| B-250 **  | 7708-670        | 1 gélule, 200 mg    | 1 capsule, hard, 200 mg    | G | 0,1853       | 0,1853       |        |        |
| B-250 *** | 7708-670        | 1 gélule, 200 mg    | 1 capsule, hard, 200 mg    | G | 0,2188       | 0,2188       | 0,0430 | 0,0722 |

g) Au § 4980000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

g) In § 4980000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)  |                 |                                     |                                       |            |                                                           |                                                                                  |      |      |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Cat.                                           | Code            | Conditionnements                    | Verpakkingen                          | Obs<br>Opm | Prix<br>Prijs<br><i>ex-usine<br/>/ buiten<br/>bedrijf</i> | Base de<br>remb.<br>Basis v<br>tegem<br><i>ex-usine<br/>/ buiten<br/>bedrijf</i> | I    | II   |
| SUMATRIPTAN SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: N02CC01   |                 |                                     |                                       |            |                                                           |                                                                                  |      |      |
| B-221                                          | 2318-541        | 2 comprimés, 50 mg                  | 2 tabletten, 50 mg                    | G          | 8,80                                                      | 8,80                                                                             | 0,88 | 1,47 |
|                                                | <b>2318-541</b> |                                     |                                       |            | <b>3,32</b>                                               | <b>3,32</b>                                                                      |      |      |
| B-221                                          | 2318-558        | 6 comprimés, 50 mg                  | 6 tabletten, 50 mg                    | G          | 11,66                                                     | 11,66                                                                            | 1,47 | 2,45 |
|                                                | <b>2318-558</b> |                                     |                                       |            | <b>5,54</b>                                               | <b>5,54</b>                                                                      |      |      |
| ZÓLMITRIPTAN SANDOZ 2,5 mg SANDOZ ATC: N02CC03 |                 |                                     |                                       |            |                                                           |                                                                                  |      |      |
| B-221                                          | 2889-665        | 6 comprimés orodispersibles, 2,5 mg | 6 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg | G          | 11,66                                                     | 11,66                                                                            | 1,47 | 2,45 |
|                                                | <b>2889-665</b> |                                     |                                       |            | <b>5,54</b>                                               | <b>5,54</b>                                                                      |      |      |

h) Au § 5020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

h) In § 5020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |                 |                     |                            |            |                                                           |                                                                                  |        |        |
|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Cat.                                          | Code            | Conditionnements    | Verpakkingen               | Obs<br>Opm | Prix<br>Prijs<br><i>ex-usine<br/>/ buiten<br/>bedrijf</i> | Base de<br>remb.<br>Basis v<br>tegem<br><i>ex-usine<br/>/ buiten<br/>bedrijf</i> | I      | II     |
| CELECOXIB EG 200 mg EUROGENERICS ATC: M01AH01 |                 |                     |                            |            |                                                           |                                                                                  |        |        |
| B-250                                         | 3147-352        | 30 gélules, 200 mg  | 30 capsules, hard, 200 mg  | G          | 12,42                                                     | 12,42                                                                            | 1,63   | 2,71   |
|                                               | <b>3147-352</b> |                     |                            |            | <b>6,14</b>                                               | <b>6,14</b>                                                                      |        |        |
| B-250                                         | 3195-625        | 100 gélules, 200 mg | 100 capsules, hard, 200 mg | G          | 26,40                                                     | 26,40                                                                            | 4,30   | 7,22   |
|                                               | <b>3195-625</b> |                     |                            |            | <b>17,48</b>                                              | <b>17,48</b>                                                                     |        |        |
| B-250 *                                       | 7708-670        | 1 gélule, 200 mg    | 1 capsule, hard, 200 mg    | G          | 0,2256                                                    | 0,2256                                                                           |        |        |
| B-250 **                                      | 7708-670        | 1 gélule, 200 mg    | 1 capsule, hard, 200 mg    | G          | 0,1853                                                    | 0,1853                                                                           |        |        |
| B-250 ***                                     | 7708-670        | 1 gélule, 200 mg    | 1 capsule, hard, 200 mg    | G          | 0,2188                                                    | 0,2188                                                                           | 0,0430 | 0,0722 |

i) Au § 5270000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

i) In § 5270000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)                                                                 |                 |                                                                    |                                                                    |            |                                                               |                                                                                      |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Cat.                                                                                                          | Code            | Conditionnements                                                   | Verpakkingen                                                       | Obs<br>Opm | Prix<br>Prijs<br><br><i>ex-usine<br/>/ buiten<br/>bedrijf</i> | Base de<br>remb.<br>Basis v<br>tegem<br><br><i>ex-usine<br/>/ buiten<br/>bedrijf</i> | I      | II     |
| EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: J05AR06<br>KRKA 600 mg/200 mg/245 mg |                 |                                                                    |                                                                    |            |                                                               |                                                                                      |        |        |
| A-20                                                                                                          | 3761-020        | 1 flacon 30 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg             | 1 fles 30 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg               | G          | 230,17                                                        | 230,17                                                                               | 0,00   | 0,00   |
|                                                                                                               | <b>3761-020</b> |                                                                    |                                                                    |            | <b>202,30</b>                                                 | <b>202,30</b>                                                                        |        |        |
| A-20 *                                                                                                        | 7723-448        | 1 comprimé pelliculé 30 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg | 1 filmomhulde tablet 30 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg | G          | 7,3850                                                        | 7,3850                                                                               |        |        |
| A-20 **                                                                                                       | 7723-448        | 1 comprimé pelliculé 30 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg | 1 filmomhulde tablet 30 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg | G          | 7,1480                                                        | 7,1480                                                                               |        |        |
| A-20 ***                                                                                                      | 7723-448        | 1 comprimé pelliculé 30 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg | 1 filmomhulde tablet 30 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg | G          | 7,5214                                                        | 7,5214                                                                               | 0,0000 | 0,0000 |

j) Au § 8310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

j) In § 8310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)                                                   |                 |                                |                                 |            |                                                               |                                                                                      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Cat.                                                                                            | Code            | Conditionnements               | Verpakkingen                    | Obs<br>Opm | Prix<br>Prijs<br><br><i>ex-usine<br/>/ buiten<br/>bedrijf</i> | Base de<br>remb.<br>Basis v<br>tegem<br><br><i>ex-usine<br/>/ buiten<br/>bedrijf</i> | I    | II   |
| ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05  |                 |                                |                                 |            |                                                               |                                                                                      |      |      |
| A-45                                                                                            | 2795-995        | 28 comprimés pelliculés, 20 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg | G          | 10,81                                                         | 10,81                                                                                | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                 | <b>2795-995</b> |                                |                                 |            | <b>4,89</b>                                                   | <b>4,89</b>                                                                          |      |      |
| PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03   |                 |                                |                                 |            |                                                               |                                                                                      |      |      |
| A-45                                                                                            | 2202-323        | 28 comprimés, 20 mg            | 28 tabletten, 20 mg             | G          | 8,66                                                          | 8,66                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                 | <b>2202-323</b> |                                |                                 |            | <b>3,21</b>                                                   | <b>3,21</b>                                                                          |      |      |
| SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01 |                 |                                |                                 |            |                                                               |                                                                                      |      |      |
| A-45                                                                                            | 3562-352        | 30 comprimés pelliculés, 40 mg | 30 filmomhulde tabletten, 40 mg | G          | 11,66                                                         | 11,66                                                                                | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                 | <b>3562-352</b> |                                |                                 |            | <b>5,54</b>                                                   | <b>5,54</b>                                                                          |      |      |

k) Au § 8310200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

k) In § 8310200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)                                                   |                                 |                                |                                 |            |                                                               |                                                                                      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Cat.                                                                                            | Code                            | Conditionnements               | Verpakkingen                    | Obs<br>Opm | Prix<br>Prijs<br><br><i>ex-usine<br/>/ buiten<br/>bedrijf</i> | Base de<br>remb.<br>Basis v<br>tegem<br><br><i>ex-usine<br/>/ buiten<br/>bedrijf</i> | I    | II   |
| ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05  |                                 |                                |                                 |            |                                                               |                                                                                      |      |      |
| A-45                                                                                            | 2795-995<br><br><b>2795-995</b> | 28 comprimés pelliculés, 20 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg | G          | 10,81<br><br><b>4,89</b>                                      | 10,81<br><br><b>4,89</b>                                                             | 0,00 | 0,00 |
| PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03   |                                 |                                |                                 |            |                                                               |                                                                                      |      |      |
| A-45                                                                                            | 2202-323<br><br><b>2202-323</b> | 28 comprimés, 20 mg            | 28 tabletten, 20 mg             | G          | 8,66<br><br><b>3,21</b>                                       | 8,66<br><br><b>3,21</b>                                                              | 0,00 | 0,00 |
| SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01 |                                 |                                |                                 |            |                                                               |                                                                                      |      |      |
| A-45                                                                                            | 3562-352<br><br><b>3562-352</b> | 30 comprimés pelliculés, 40 mg | 30 filmomhulde tabletten, 40 mg | G          | 11,66<br><br><b>5,54</b>                                      | 11,66<br><br><b>5,54</b>                                                             | 0,00 | 0,00 |

l) Au § 8310300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

l) In § 8310300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)                                                   |                                 |                                |                                 |            |                                                               |                                                                                      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Cat.                                                                                            | Code                            | Conditionnements               | Verpakkingen                    | Obs<br>Opm | Prix<br>Prijs<br><br><i>ex-usine<br/>/ buiten<br/>bedrijf</i> | Base de<br>remb.<br>Basis v<br>tegem<br><br><i>ex-usine<br/>/ buiten<br/>bedrijf</i> | I    | II   |
| ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05  |                                 |                                |                                 |            |                                                               |                                                                                      |      |      |
| A-45                                                                                            | 2795-995<br><br><b>2795-995</b> | 28 comprimés pelliculés, 20 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg | G          | 10,81<br><br><b>4,89</b>                                      | 10,81<br><br><b>4,89</b>                                                             | 0,00 | 0,00 |
| PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03   |                                 |                                |                                 |            |                                                               |                                                                                      |      |      |
| A-45                                                                                            | 2202-323<br><br><b>2202-323</b> | 28 comprimés, 20 mg            | 28 tabletten, 20 mg             | G          | 8,66<br><br><b>3,21</b>                                       | 8,66<br><br><b>3,21</b>                                                              | 0,00 | 0,00 |
| SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01 |                                 |                                |                                 |            |                                                               |                                                                                      |      |      |
| A-45                                                                                            | 3562-352<br><br><b>3562-352</b> | 30 comprimés pelliculés, 40 mg | 30 filmomhulde tabletten, 40 mg | G          | 11,66<br><br><b>5,54</b>                                      | 11,66<br><br><b>5,54</b>                                                             | 0,00 | 0,00 |

m) Au § 8310400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

m) In § 8310400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Cat.                       | Code                     | Conditionnements               | Verpakkingen                    | Obs<br>Opm                                         | Prix<br>Prijs<br><i>ex-usine<br/>/ buiten<br/>bedrijf</i> | Base de<br>remb.<br>Basis v<br>tegem<br><i>ex-usine<br/>/ buiten<br/>bedrijf</i> | I    | II   |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg |                          | SANDOZ                         |                                 | (voir aussi chapitre: I / zie ook<br>hoofdstuk: I) |                                                           | ATC: C10AA05                                                                     |      |      |
| A-45                       | 2795-995<br><br>2795-995 | 28 comprimés pelliculés, 20 mg | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg | G                                                  | 10,81<br><br>4,89                                         | 10,81<br><br>4,89                                                                | 0,00 | 0,00 |
| PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg  |                          | SANDOZ                         |                                 | (voir aussi chapitre: I / zie ook<br>hoofdstuk: I) |                                                           | ATC: C10AA03                                                                     |      |      |
| A-45                       | 2202-323<br>2202-323     | 28 comprimés, 20 mg            | 28 tabletten, 20 mg             | G                                                  | 8,66<br>3,21                                              | 8,66<br>3,21                                                                     | 0,00 | 0,00 |
| SIMVASTATINE EG 40 mg      |                          | EUROGENERICS                   |                                 | (voir aussi chapitre: I / zie ook<br>hoofdstuk: I) |                                                           | ATC: C10AA01                                                                     |      |      |
| A-45                       | 3562-352<br><br>3562-352 | 30 comprimés pelliculés, 40 mg | 30 filmomhulde tabletten, 40 mg | G                                                  | 11,66<br><br>5,54                                         | 11,66<br><br>5,54                                                                | 0,00 | 0,00 |

n) Au § 8310500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

n) In § 8310500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |                          |                                |                                 |                                                    |                                                           |                                                                                  |      |      |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Cat.                                          | Code                     | Conditionnements               | Verpakkingen                    | Obs<br>Opm                                         | Prix<br>Prijs<br><i>ex-usine<br/>/ buiten<br/>bedrijf</i> | Base de<br>remb.<br>Basis v<br>tegem<br><i>ex-usine<br/>/ buiten<br/>bedrijf</i> | I    | II   |
| PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg                     |                          | SANDOZ                         |                                 | (voir aussi chapitre: I / zie ook<br>hoofdstuk: I) |                                                           | ATC: C10AA03                                                                     |      |      |
| A-45                                          | 2202-323<br>2202-323     | 28 comprimés, 20 mg            | 28 tabletten, 20 mg             | G                                                  | 8,66<br>3,21                                              | 8,66<br>3,21                                                                     | 0,00 | 0,00 |
| SIMVASTATINE EG 40 mg                         |                          | EUROGENERICS                   |                                 | (voir aussi chapitre: I / zie ook<br>hoofdstuk: I) |                                                           | ATC: C10AA01                                                                     |      |      |
| A-45                                          | 3562-352<br><br>3562-352 | 30 comprimés pelliculés, 40 mg | 30 filmomhulde tabletten, 40 mg | G                                                  | 11,66<br><br>5,54                                         | 11,66<br><br>5,54                                                                | 0,00 | 0,00 |

Art. 2. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1<sup>er</sup> mai 2019.

Bruxelles, le

04 AVR. 2019

Art. 2. – Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2019.

Brussel,

04 APR. 2019

Maggie DE BLOCK