

66119/2 !

ROYAUME DE BELGIQUE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

KONINKRIJK BELGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

MAI 2019. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 22 juin 2016 et § 8, alinéa 1er, inséré par la loi du 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l'article 2, §1er, point B, remplacé par l'arrêté royal du 16 mars 2010 et modifié par les arrêtés royaux des 5 mars 2012 et 19 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, l'article 84 et 128

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 7 mai 2019;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'une diminution volontaire du prix et/ou de la base de remboursement de certaines spécialités pharmaceutiques, au plus tard au 1er avril 2019, est nécessaire afin de pouvoir garantir la continuité des soins, vu que, dans le cas d'une prescription sous DCI, le pharmacien est obligé de délivrer au sein d'une liste restrictive de médicaments et que les diminutions volontaires du prix et/ou de la base de remboursement permettent que les spécialités

MEI 2019. – Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

De Minister van Sociale Zaken,


Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, en § 8, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen, artikel 2, § 1, punt B, vervangen bij de het koninklijk besluit van 16 maart 2010 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 maart 2012 en 19 april 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikel 84 en 128

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 7 mei 2019;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat, een vrijwillige daling van de prijs en/of de vergoedingsbasis, met ingang op 1 april 2019, van sommige farmaceutische specialiteiten noodzakelijk is om de continuïteit van de zorgen te kunnen garanderen, aangezien de apotheker verplicht is om in het geval van een voorschrift op stofnaam, geneesmiddelen af te leveren binnen een beperkte lijst van geneesmiddelen en dat de vrijwillige dalingen van de prijs en/of de vergoedingsbasis het mogelijk maken dat de



pharmaceutiques en question puissent continuer à faire partie de cette liste restrictive de médicaments;

betrokken farmaceutische specialiteiten blijven deel uitmaken van deze beperkte lijst van geneesmiddelen;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le ticket-modérateur par unité pour un bénéficiaire séjournant dans une maison de repos et de soins ou dans une maison de repos pour personnes âgées, est calculé sur base du plus grand conditionnement public disponible et que le ticket-modérateur soit correctement tarifié dans l'intérêt du patient;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat het remgeld per eenheid voor een rechthebbende die in een rust- of verzorgingstehuis of in een rusthuis verblijft, berekend wordt op basis van de grootste beschikbare publieksverpakking en dat het correcte remgeld getarifeerd dient te worden in het belang van de patiënt;

Vu l'avis n° du Conseil d'Etat, donné le 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Gelet op het advies nr. van de Raad van State, gegeven op 2019 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Arrête:

Besluit:

Article 1er. - A l'annexe I de l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes:

Artikel 1. – In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° au chapitre I:

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

1° in hoofdstuk I:

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
ALDACTONE 100 mg PFIZER ATC: C03DA01								
B-27	0100-966 0100-966	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	R	12,04 5,84	12,04 5,84	1,55	2,58
AMLOR 10 mg PFIZER ATC: C08CA01								
B-20	1588-581 1588-581	30 gélules, 10 mg	30 capsules, hard, 10 mg	R	10,11 4,34	10,11 4,34	1,15	1,92
AMLOR 5 mg PFIZER ATC: C08CA01								
B-20	0447-706 0447-706	28 gélules, 5 mg	28 capsules, hard, 5 mg	R	10,10 4,33	10,10 4,33	1,15	1,91
AMLOR 5 mg PFIZER ATC: C08CA01								
B-20	1799-501	56 gélules, 5 mg	56 capsules, hard, 5 mg	R	10,63	10,63	1,26	2,10

	1799-501				4,75	4,75		
BISOPROLOL APOTEX 10 mg		APOTEX		ATC: C07AB07				
B-15	1705-821	28 comprimés pelliculés sécables, 10 mg	28 deelbare filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,05	9,05	0,93	1,55
	1705-821				3,51	3,51		
CO-LOSARTAN APOTEX 100 mg/25 mg		APOTEX		ATC: C09DA01				
B-224	2680-429	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	23,65	23,65	3,91	6,56
	2680-429				15,05	15,05		
B-224 *	0796-698	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1982	0,1982		
B-224 **	0796-698	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1628	0,1628		
B-224 ***	0796-698	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1951	0,1951	0,0399	0,0669
CO-LOSARTAN APOTEX 50 mg/12,5 mg		APOTEX		ATC: C09DA01				
B-224	2680-437	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	23,65	23,65	3,91	6,56
	2680-437				15,05	15,05		
B-224 *	0796-680	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1982	0,1982		
B-224 **	0796-680	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1628	0,1628		
B-224 ***	0796-680	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1951	0,1951	0,0399	0,0669
DUROGESIC 25 µg/u (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N02AB03				
B-56	3097-557	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	32,25	32,25	5,12	8,61
	3097-557				22,62	22,62		
B-56 *	7707-599	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	2,9190	2,9190	+0,0000	+0,0000
B-56 **	7707-599	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	2,3980	2,3980		
ESCITALOPRAM APOTEX 10 mg		APOTEX		ATC: N06AB10				
B-73	3138-336	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	23,22	23,22	3,85	6,47
	3138-336				14,69	14,69		
B-73 *	7707-102	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1935	0,1935		
B-73 **	7707-102	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1589	0,1589		
B-73 ***	7707-102	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1908	0,1908	0,0393	0,0660
ESCITALOPRAM APOTEX 20 mg		APOTEX		ATC: N06AB10				
B-73	3138-351	98 comprimés orodispersibles, 20 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	23,22	23,22	3,85	6,47
	3138-351				14,69	14,69		
B-73 *	7707-110	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1935	0,1935		
B-73 **	7707-110	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1589	0,1589		
B-73 ***	7707-110	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1908	0,1908	0,0393	0,0660
LIPITOR 10		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	9,01	9,01	0,93	1,54
	1361-518				3,49	3,49		
B-41	1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,79	14,79	2,11	3,52

	1361-526				7,97	7,97		
B-41 *	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1225	0,1225	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1006	0,1006		
B-41 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1222	0,1222	0,0251	0,0419
LISINOPRIL EG 20 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09AA03				
B-21	3259-983	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	15,69	15,69	2,30	3,83
	3259-983				8,67	8,67		
LYRICA 150 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	2159-168	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	20,73	20,73	3,34	5,56
	2159-168				12,59	12,59		
B-262	2616-472	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	73,62	73,62	9,90	15,00
	2616-472				58,98	58,98		
B-262 *	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3482	0,3482	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3126	0,3126		
B-262 ***	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3455	0,3455	0,0495	0,0750
LYRICA 300 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	2159-192	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	36,12	36,12	5,66	9,53
	2159-192				26,03	26,03		
B-262	2616-480	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	104,23	104,23	9,90	15,00
	2616-480				86,98	86,98		
B-262 *	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4966	0,4966	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4610	0,4610		
B-262 ***	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4985	0,4985	0,0495	0,0750
LYRICA 75 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	2159-135	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	14,97	14,97	2,15	3,58
	2159-135				8,11	8,11		
OLANZAPINE EG 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3763-083	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	28,01	28,01	4,52	7,60
	3763-083				18,89	18,89		
B-72	3734-795	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	48,30	48,30	7,38	12,42
	3734-795				36,73	36,73		
B-72 *	7722-853	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4698	0,4698		
B-72 **	7722-853	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3972	0,3972		
B-72 ***	7722-853	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4467	0,4467	0,0753	0,1267
OLANZAPINE EG 5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3734-779	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	39,38	39,38	6,12	10,30
	3734-779				28,89	28,89		
B-72 *	7722-838	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3804	0,3804		
B-72 **	7722-838	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3124	0,3124		
B-72 ***	7722-838	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3556	0,3556	0,0624	0,1051
PAROXETINE APOTEX 20 mg		APOTEX		ATC: N06AB05				
B-73	2139-855	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,92	12,92	1,73	2,88
	2139-855				6,52	6,52		

PREGABALIN SANDOZ 150 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	3542-107 3542-107	210 gélules, 150 mg	210 capsules, hard, 150 mg	G	80,35 65,10	80,35 65,10	9,90	15,00
B-262 *	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3625	0,3625		
B-262 **	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3286	0,3286		
B-262 ***	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3611	0,3611	0,0471	0,0714
PREGABALIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	3542-131 3542-131	210 gélules, 300 mg	210 capsules, hard, 300 mg	G	117,03 98,70	117,03 98,70	9,90	15,00
B-262 *	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5320	0,5320		
B-262 **	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4982	0,4982		
B-262 ***	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5358	0,5358	0,0471	0,0714
PREGABALIN SANDOZ 75 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	3542-073 3542-073	210 gélules, 75 mg	210 capsules, hard, 75 mg	G	47,13 35,70	47,13 35,70	7,21	12,14
B-262 *	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2140	0,2140		
B-262 **	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1802	0,1802		
B-262 ***	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2029	0,2029	0,0343	0,0578
PREGABALIN SANDOZ GmbH 150 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX16	
B-332	3338-316 3338-316	210 gélules, 150 mg	210 capsules, hard, 150 mg	G	80,35 65,10	80,35 65,10	9,90	15,00
B-332 *	7714-546	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3625	0,3625		
B-332 **	7714-546	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3286	0,3286		
PREGABALIN SANDOZ GmbH 300 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX16	
B-332	3338-340 3338-340	210 gélules, 300 mg	210 capsules, hard, 300 mg	G	117,03 98,70	117,03 98,70	9,90	15,00
B-332 *	7714-553	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5320	0,5320		
B-332 **	7714-553	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4982	0,4982		
B-332 ***	7714-553	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5358	0,5358	0,0471	0,0714
PREGABALIN SANDOZ GmbH 75 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX16	
B-332	3337-979 3337-979	210 gélules, 75 mg	210 capsules, hard, 75 mg	G	47,13 35,70	47,13 35,70	7,21	12,14
B-332 *	7714-538	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2140	0,2140		
B-332 **	7714-538	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1802	0,1802		
B-332 ***	7714-538	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2029	0,2029	0,0343	0,0578
RISPERDAL 1 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: N05AX08	
B-220	2631-042 2631-042	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	25,28 16,49	25,28 16,49	4,14	6,95
B-220 *	0794-370	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,2128	0,2128	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0794-370	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,1748	0,1748		
B-220 ***	0794-370	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,2075	0,2075	0,0414	0,0695
RISPERDAL 3 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: N05AX08	

B-220	2630-994 2630-994	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	62,83 49,49	62,83 49,49	9,42	15,00
B-220 *	0794-396	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,5957	0,5957	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0794-396	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,5246	0,5246		
B-220 ***	0794-396	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,5830	0,5830	0,0942	0,1500
SEROXAT GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N06AB05								
B-73	0321-471 0321-471	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	13,71 7,13	13,71 7,13	1,89	3,15
SEROXAT 20 mg (Aktuapharma) PI-PHARMA ATC: N06AB05								
B-73	2275-907 2275-907	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	13,82 7,23	13,82 7,23	1,92	3,20
B-73	2358-919 2358-919	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	16,54 9,33	16,54 9,33	2,47	4,12
B-73 *	0781-187	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2150	0,2150	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0781-187	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1766	0,1766		
B-73 ***	0781-187	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3320	0,3320	0,0686	0,1143
SEROXAT 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB05								
B-73	2638-617 2638-617	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	R	16,54 9,33	16,54 9,33	2,47	4,12
B-73 *	0796-227	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2150	0,2150	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0796-227	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1766	0,1766		
B-73 ***	0796-227	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2145	0,2145	0,0441	0,0736
SEROXAT 30 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB05								
B-73	2342-046 2342-046	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	R	16,89 9,60	16,89 9,60	2,55	4,24
B-73 *	0783-662	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	0,4425	0,4425	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0783-662	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	0,3636	0,3636		
B-73 ***	0783-662	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	0,4414	0,4414	0,0911	0,1514
SERTRALINE EG 100 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB06								
B-73	3716-164 3716-164	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	18,02 10,49	18,02 10,49	2,78	4,64
SIMVAZET 10mg/20mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3682-671 3682-671	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	49,18 37,50	49,18 37,50	7,50	12,62
B-289 *	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4782	0,4782		
B-289 **	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4056	0,4056		
B-289 ***	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4557	0,4557	0,0765	0,1288
SIMVAZET 10mg/40mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3682-655 3682-655	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	49,18 37,50	49,18 37,50	7,50	12,62
B-289 *	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4782	0,4782		
B-289 **	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4056	0,4056		
B-289 ***	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4557	0,4557	0,0765	0,1288

TOTALIP 10 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2893-576 2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,34 3,74	9,34 3,74	0,99	1,65
TOTALIP 20 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2893-618 2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,28 5,24	11,28 5,24	1,39	2,32

2° au chapitre II-B:

2° in hoofdstuk II-B:

a) Au § 20000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

a) In § 20000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
B-48	2647-097 2647-097	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	35,22 25,23	35,22 25,23	5,54	9,31
B-48 *	0794-305	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5814	0,5814		
B-48 **	0794-305	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4775	0,4775		
B-48 ***	0794-305	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5482	0,5482	0,0989	0,1662
OMEPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
B-48	2600-559 2600-559	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	35,22 25,23	35,22 25,23	5,54	9,31
B-48 *	0792-424	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5814	0,5814		
B-48 **	0792-424	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4775	0,4775		
B-48 ***	0792-424	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5482	0,5482	0,0989	0,1662
OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
B-48	2616-530 2616-530	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	35,22 25,23	35,22 25,23	5,54	9,31
B-48 *	0793-307	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5814	0,5814		
B-48 **	0793-307	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4775	0,4775		
PANTOMED 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	2732-790	100 comprimés gastro-résistants,	100 maagsapresistente tabletten,	G	16,74	16,74	2,52	4,19

		20 mg	20 mg					
B-48	2732-790 2976-934	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	9,49 16,74	9,49 16,74	2,52	4,19
B-48 *	2976-934 0799-361	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	9,49 0,1225	9,49 0,1225		
B-48 **	0799-361	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1006	0,1006		
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02								
B-48	2732-808	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	20,00	20,00	3,19	5,32
B-48 *	2732-808 0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	12,03 0,2771	12,03 0,2771		
B-48 **	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2277	0,2277		
PANTOPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02								
B-48	3689-445	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,74	16,74	2,52	4,19
B-48 *	3689-445 7721-699	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	9,49 0,1225	9,49 0,1225		
B-48 **	7721-699	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1006	0,1006		
B-48 ***	7721-699	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1221	0,1221	0,0252	0,0419
PANTOPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02								
B-48	3678-075	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	20,00	20,00	3,19	5,32
B-48 *	3678-075 7721-681	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	12,03 0,2771	12,03 0,2771		
B-48 **	7721-681	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2277	0,2277		
B-48 ***	7721-681	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2764	0,2764	0,0570	0,0950

b) Au § 30000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) In § 30000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
PANTOMED 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02								
	0799-361	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg		9,49	9,49		

C-31 *	0799-361	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1225	0,1225		
C-31 **	0799-361	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1006	0,1006		
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
	0799-379	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg		12,03	12,03		
C-31 *	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2771	0,2771		
C-31 **	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2277	0,2277		
PANTOPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
	7721-699	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg		9,49	9,49		
C-31 *	7721-699	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1225	0,1225		
C-31 **	7721-699	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1006	0,1006		
C-31 ***	7721-699	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1221	0,1221	0,0252	0,0419
PANTOPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
	7721-681	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg		12,03	12,03		
C-31 *	7721-681	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2771	0,2771		
C-31 **	7721-681	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2277	0,2277		
C-31 ***	7721-681	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2764	0,2764	0,0570	0,0950

3° au chapitre IV-B :

3° in hoofdstuk IV-B :

a) Au § 1170000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

a) In § 1170000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
LAMOTRIGIN SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: N03AX09				
A-5	2766-921	90 comprimés dispersibles, 200 mg	90 dispergeerbare tabletten, 200 mg	G	68,45	68,45	0,00	0,00
	2766-921				54,44	54,44		
A-5 *	0781-278	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,7202	0,7202		
A-5 **	0781-278	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,6412	0,6412		
A-5 ***	0781-278	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,7103	0,7103	0,0000	0,0000

b) Au § 1320101, l'inscription des spécialités suivantes est

b) In § 1320101, wordt de inschrijving van de volgende

remplacée comme suit:

specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
EMTRICITABIN/TENOFOVIR DISOPROXIL SANDOZ 200 mg/245 mg								
SANDOZ			ATC: J05AR03					
A-20	3605-029	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	168,25	168,25	0,00	0,00
	3605-029				145,61	145,61		
A-20 *	7720-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,3820	5,3820		
A-20 **	7720-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,1450	5,1450		
A-20 ***	7720-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,4576	5,4576	0,0000	0,0000

c) Au § 2680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

c) In § 2680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DETRUSITOL RETARD 4 mg		PFIZER		ATC: G04BD07				
B-265	2456-432	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	R	28,01	28,01	4,52	7,60
	2456-432				18,89	18,89		
B-265 *	0774-596	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	R	0,2902	0,2902	+0,0000	+0,0000
B-265 **	0774-596	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	R	0,2383	0,2383		
B-265 ***	0774-596	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	R	0,2795	0,2795	0,0538	0,0905

d) Au § 3570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

d) In § 3570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine /</i>	Base de remb. Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
LYRICA 150 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	2159-168 2159-168	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	20,73 12,59	20,73 12,59	0,00	0,00
A-5	2616-472 2616-472	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	73,62 58,98	73,62 58,98	0,00	0,00
A-5 *	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3482	0,3482	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3126	0,3126		
A-5 ***	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3455	0,3455	0,0000	0,0000
LYRICA 300 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	2159-192 2159-192	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	36,12 26,03	36,12 26,03	0,00	0,00
A-5	2616-480 2616-480	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	104,23 86,98	104,23 86,98	0,00	0,00
A-5 *	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4966	0,4966	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4610	0,4610		
A-5 ***	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4985	0,4985	0,0000	0,0000
LYRICA 75 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	2159-135 2159-135	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	14,97 8,11	14,97 8,11	0,00	0,00
PREGABALIN SANDOZ 150 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3542-107 3542-107	210 gélules, 150 mg	210 capsules, hard, 150 mg	G	80,35 65,10	80,35 65,10	0,00	0,00
A-5 *	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3625	0,3625		
A-5 **	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3286	0,3286		
A-5 ***	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3611	0,3611	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ 300 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3542-131 3542-131	210 gélules, 300 mg	210 capsules, hard, 300 mg	G	117,03 98,70	117,03 98,70	0,00	0,00
A-5 *	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5320	0,5320		
A-5 **	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4982	0,4982		
A-5 ***	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5358	0,5358	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ 75 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3542-073 3542-073	210 gélules, 75 mg	210 capsules, hard, 75 mg	G	47,13 35,70	47,13 35,70	0,00	0,00
A-5 *	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2140	0,2140		
A-5 **	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1802	0,1802		
A-5 ***	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2029	0,2029	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ GmbH 150 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								

hoofdstuk: I)								
A-5	3338-316 3338-316	210 gélules, 150 mg	210 capsules, hard, 150 mg	G	80,35 65,10	80,35 65,10	0,00	0,00
A-5 *	7714-546	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3625	0,3625		
A-5 **	7714-546	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3286	0,3286		
PREGABALIN SANDOZ GmbH 300 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3338-340 3338-340	210 gélules, 300 mg	210 capsules, hard, 300 mg	G	117,03 98,70	117,03 98,70	0,00	0,00
A-5 *	7714-553	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5320	0,5320		
A-5 **	7714-553	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4982	0,4982		
A-5 ***	7714-553	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5358	0,5358	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ GmbH 75 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3337-979 3337-979	210 gélules, 75 mg	210 capsules, hard, 75 mg	G	47,13 35,70	47,13 35,70	0,00	0,00
A-5 *	7714-538	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2140	0,2140		
A-5 **	7714-538	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1802	0,1802		
A-5 ***	7714-538	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2029	0,2029	0,0000	0,0000

e) Au § 3610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

e) In § 3610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
LAMOTRIGIN SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: N03AX09								
B-278	2766-921 2766-921	90 comprimés dispersibles, 200 mg	90 disperseerbare tabletten, 200 mg	G	68,45 54,44	68,45 54,44	9,90	15,00
B-278 *	0781-278	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 disperseerbare tablet, 200 mg	G	0,7202	0,7202		
B-278 **	0781-278	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 disperseerbare tablet, 200 mg	G	0,6412	0,6412		
B-278 ***	0781-278	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 disperseerbare tablet, 200 mg	G	0,7103	0,7103	0,1100	0,1667

f) Au § 4930000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

f) In § 4930000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis v tegem ex- usine /	I	II

						buiten bedrijf		
EMTRICITABIN/TENOFOVIR DISOPROXIL		SANDOZ		ATC: J05AR03				
SANDOZ 200 mg/245 mg								
A-20	3605-029	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	168,25	168,25	0,00	0,00
	3605-029				145,61	145,61		
A-20 *	7720-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,3820	5,3820		
A-20 **	7720-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,1450	5,1450		
A-20 ***	7720-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,4576	5,4576	0,0000	0,0000

g) Au § 8310100, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

g) In § 8310100, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LIPITOR 10		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	9,01	9,01	0,00	0,00
	1361-518				3,49	3,49		
A-45	1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,79	14,79	0,00	0,00
	1361-526				7,97	7,97		
A-45 *	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1225	0,1225	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1006	0,1006		
A-45 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1222	0,1222	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,34	9,34	0,00	0,00
	2893-576				3,74	3,74		
TOTALIP 20 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,28	11,28	0,00	0,00
	2893-618				5,24	5,24		

h) Au § 8310200, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

h) In § 8310200, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-</i>	Base de remb. Basis v	I	II

					usine / buiten bedrijf	tegem ex- usine / buiten bedrijf		
LIPITOR 10		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	1361-518 1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	9,01 3,49	9,01 3,49	0,00	0,00
A-45	1361-526 1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,79 7,97	14,79 7,97	0,00	0,00
A-45 *	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1225	0,1225	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1006	0,1006		
A-45 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1222	0,1222	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2893-576 2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,34 3,74	9,34 3,74	0,00	0,00
TOTALIP 20 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2893-618 2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,28 5,24	11,28 5,24	0,00	0,00

i) Au § 8310300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

i) In § 8310300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
LIPITOR 10		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	1361-518 1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	9,01 3,49	9,01 3,49	0,00	0,00
A-45	1361-526 1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,79 7,97	14,79 7,97	0,00	0,00
A-45 *	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1225	0,1225	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1006	0,1006		
A-45 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1222	0,1222	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2893-576 2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,34 3,74	9,34 3,74	0,00	0,00
TOTALIP 20 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		

A-45	2893-618 2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,28 5,24	11,28 5,24	0,00	0,00
------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---	----------------------	----------------------	------	------

j) Au § 8310400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

j) In § 8310400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LIPITOR 10		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	1361-518 1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	9,01 3,49	9,01 3,49	0,00	0,00
A-45	1361-526 1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,79 7,97	14,79 7,97	0,00	0,00
A-45 *	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1225	0,1225	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1006	0,1006		
A-45 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1222	0,1222	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2893-576 2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,34 3,74	9,34 3,74	0,00	0,00
TOTALIP 20 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2893-618 2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,28 5,24	11,28 5,24	0,00	0,00

k) Au § 8350100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

k) In § 8350100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SIMVAZET 10mg/20mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	3682-671 3682-671	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	49,18 37,50	49,18 37,50	0,00	0,00
A-89 *	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4782	0,4782		
A-89 **	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4056	0,4056		

A-89 ***	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4557	0,4557	0,0000	0,0000
SIMVAZET 10mg/40mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3682-655	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	49,18	49,18	0,00	0,00
	3682-655				37,50	37,50		
A-89 *	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4782	0,4782		
A-89 **	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4056	0,4056		
A-89 ***	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4557	0,4557	0,0000	0,0000

l) Au § 8350200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

l) In § 8350200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SIMVAZET 10mg/20mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3682-671	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	49,18	49,18	0,00	0,00
	3682-671				37,50	37,50		
A-89 *	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4782	0,4782		
A-89 **	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4056	0,4056		
A-89 ***	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4557	0,4557	0,0000	0,0000
SIMVAZET 10mg/40mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3682-655	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	49,18	49,18	0,00	0,00
	3682-655				37,50	37,50		
A-89 *	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4782	0,4782		
A-89 **	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4056	0,4056		
A-89 ***	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4557	0,4557	0,0000	0,0000

m) Au § 8750000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

m) In § 8750000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EMTRICITABIN/TENOFOVIR DISOPROXIL		SANDOZ					ATC: J05AR03	
SANDOZ 200 mg/245 mg								
B-345	3605-029	30 comprimés pelliculés, 200 mg/	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/	G	168,25	168,25	8,00	12,10

		245 mg	245 mg					
	3605-029				145,61	145,61		
B-345 *	7720-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,3820	5,3820		
B-345 **	7720-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,1450	5,1450		
B-345 ***	7720-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,4576	5,4576	0,2667	0,4033

Art. 2. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} juin 2019.

Bruxelles, le

06 MAI 2019

Art. 2. – Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2019.

Brussel,

Maggie DE BLOCK