


66183/2



ROYAUME DE BELGIQUE

SERVICE PUBLIC FEDERAL  
SECURITE SOCIALE

JUIN 2019. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1<sup>er</sup> février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

**La Ministre des Affaires sociales,**

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2016, et l'article 72bis, § 1bis, alinéa 1<sup>er</sup>, troisième et dernière phrases, inséré par la loi du 22 décembre 2008 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2016, et § 2, deuxième et troisième alinéa, remplacé par la loi du 22 décembre 2008;

Vu l'arrêté royal du 1<sup>er</sup> février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 66, 71 et 101, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises les 12 et 21 mars 2019 et les 12 et 26 février 2019

Vu les avis émis par l'inspecteur des finances donnés le 21 mars 2019 et les 2 et 24 avril 2019

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 27 mars 2019 et des 2 et 25 avril 2019

Vu les notifications aux demandeurs des 1, 4, 8 et 29 avril 2019

Vu l'avis n° du Conseil d'Etat, donné le juin 2019, en application de l'article 84, § 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Arrête:

**Article 1er.** - A l'annexe I de l'arrêté royal du 1<sup>er</sup> février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en

KONINKRIJK BELGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST  
SOCIALE ZEKERHEID

JUNI 2019. – Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

**De Minister van Sociale Zaken,**

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, en artikel 72bis, § 1bis, eerste lid, derde en laatste zinnen, ingevoegd bij de wet van 22 december 2008 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, en § 2, tweede en derde lid, vervangen bij de wet van 22 december 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 66, 71 en 101, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de voorstellen van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, uitgebracht op 12 en 21 maart 2019 en op 12 en 26 februari 2019

Gelet op de adviezen van de inspecteur van financiën, gegeven op 21 maart 2019 en op 2 en 24 april 2019

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 27 maart 2019 en van 2 en 25 april 2019

Gelet op de notificaties aan de aanvragers op 1, 4, 8 en 29 april 2019 ;

Gelet op het advies nr. van de Raad van State, gegeven op juni 2019 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Besluit:

**Artikel 1.** – In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures,

matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes:

termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° au chapitre I:

1° in hoofdstuk I:

a) les spécialités suivantes sont insérées:

a) worden de volgende specialiteiten ingevoegd:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)                                                            |                 |                                                          |                                                               |            |                                                          |                                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Cat.                                                                                                     | Code            | Conditionnements                                         | Verpakkingen                                                  | Obs<br>Opm | Prix<br>Prijs<br><br>ex-<br>usine /<br>buiten<br>bedrijf | Base<br>de<br>remb.<br>Basis v<br>tegem<br><br>ex-<br>usine /<br>buiten<br>bedrijf | I    | II   |
| ABASAGLAR 80 ELI LILLY BENELUX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A10AE04            |                 |                                                          |                                                               |            |                                                          |                                                                                    |      |      |
| A-69                                                                                                     | 3369-857        | 5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml   | 5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml   |            | 47,41                                                    | 47,41                                                                              | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                          | <b>3369-857</b> |                                                          |                                                               |            | <b>35,95</b>                                             | <b>35,95</b>                                                                       |      |      |
| A-69 *                                                                                                   | 7715-261        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL     | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL      |            | 9,0440                                                   | 9,0440                                                                             |      |      |
| A-69 **                                                                                                  | 7715-261        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL     | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL      |            | 7,6220                                                   | 7,6220                                                                             |      |      |
| LANTUS 100 U/ml (Solostar) SANOFI BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A10AE04 |                 |                                                          |                                                               |            |                                                          |                                                                                    |      |      |
| A-69                                                                                                     | 2539-856        | 5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml   | 5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml   |            | 48,90                                                    | 48,90                                                                              | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                          | <b>2539-856</b> |                                                          |                                                               |            | <b>37,25</b>                                             | <b>37,25</b>                                                                       |      |      |
| A-69 *                                                                                                   | 0790-303        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL     | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL      |            | 9,3200                                                   | 9,3200                                                                             |      |      |
| A-69 **                                                                                                  | 0790-303        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL     | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL      |            | 7,8980                                                   | 7,8980                                                                             |      |      |
| LANTUS 100 UI/ml SANOFI BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A10AE04           |                 |                                                          |                                                               |            |                                                          |                                                                                    |      |      |
| A-69                                                                                                     | 1763-481        | 5 cartouches 3 ml solution injectable, 3,64 mg/ml        | 5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 3,64 mg/ml           |            | 48,90                                                    | 48,90                                                                              | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                          | <b>1763-481</b> |                                                          |                                                               |            | <b>37,25</b>                                             | <b>37,25</b>                                                                       |      |      |
| A-69 *                                                                                                   | 0775-155        | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL           | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL              |            | 9,3200                                                   | 9,3200                                                                             |      |      |
| A-69 **                                                                                                  | 0775-155        | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL           | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL              |            | 7,8980                                                   | 7,8980                                                                             |      |      |
| TOUJEO SOLOSTAR 300 IE/ml SANOFI BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A10AE04  |                 |                                                          |                                                               |            |                                                          |                                                                                    |      |      |
| A-69                                                                                                     | 3277-589        | 5 stylos préremplis 1,5 ml solution injectable, 300 U/ml | 5 voorgevulde pennen 1,5 ml oplossing voor injectie, 300 U/ml |            | 75,05                                                    | 75,05                                                                              | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                          | <b>3277-589</b> |                                                          |                                                               |            | <b>60,25</b>                                             | <b>60,25</b>                                                                       |      |      |
| A-69 *                                                                                                   | 7714-975        | 1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 300 U/mL   | 1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL    |            | 14,1960                                                  | 14,1960                                                                            |      |      |
| A-69 **                                                                                                  | 7714-975        | 1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 300 U/mL   | 1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL    |            | 12,7740                                                  | 12,7740                                                                            |      |      |

| TRESIBA 100 UI/mL |                 | NOVO NORDISK PHARMA                                     |                                                              | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) |              | ATC: A10AE06 |      |      |
|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|
| A-69              | 3877-271        | 5 cartouches 3 mL solution injectable, 100 IU/mL        | 5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL           |                                                   | 53,25        | 53,25        | 0,00 | 0,00 |
|                   | <b>3877-271</b> |                                                         |                                                              |                                                   | <b>41,08</b> | <b>41,08</b> |      |      |
| A-69 *            | 7724-864        | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL         | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL            |                                                   | 10,1300      | 10,1300      |      |      |
| A-69 **           | 7724-864        | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL         | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL            |                                                   | 8,7080       | 8,7080       |      |      |
| TRESIBA 200 UI/mL |                 | NOVO NORDISK PHARMA                                     |                                                              | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) |              | ATC: A10AE06 |      |      |
| A-69              | 3804-788        | 3 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 200 IU/mL | 3 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL |                                                   | 62,58        | 62,58        | 0,00 | 0,00 |
|                   | <b>3804-788</b> |                                                         |                                                              |                                                   | <b>49,29</b> | <b>49,29</b> |      |      |
| A-69 *            | 7724-594        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 200 IU/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL    |                                                   | 19,7867      | 19,7867      |      |      |
| A-69 **           | 7724-594        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 200 IU/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL    |                                                   | 17,4167      | 17,4167      |      |      |

b) les spécialités suivantes sont supprimées:

b) worden de volgende specialiteiten geschrapt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |                 |                                            |                                           |              |  |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--|
| Cat.                                          | Code            | Conditionnements                           | Verpakkingen                              | Obs<br>Opm   |  |
| ACTONEL 35 mg (Impexeco)                      |                 | IMPEXECO                                   |                                           | ATC: M05BA07 |  |
| B-230                                         | 3162-492        | 12 comprimés pelliculés, 35 mg             | 12 filmomhulde tabletten, 35 mg           | R            |  |
|                                               | <b>3162-492</b> |                                            |                                           |              |  |
| B-230 *                                       | 7708-241        | 1 comprimé pelliculé, 35 mg                | 1 filmomhulde tablet, 35 mg               | R            |  |
| B-230 **                                      | 7708-241        | 1 comprimé pelliculé, 35 mg                | 1 filmomhulde tablet, 35 mg               | R            |  |
| B-230 ***                                     | 7708-241        | 1 comprimé pelliculé, 35 mg                | 1 filmomhulde tablet, 35 mg               | R            |  |
| ADALAT OROS 30                                |                 | BAYER                                      |                                           | ATC: C08CA05 |  |
| B-6                                           | 0318-717        | 28 comprimés à libération prolongée, 30 mg | 28 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg | R            |  |
|                                               | <b>0318-717</b> |                                            |                                           |              |  |
| B-6 *                                         | 0740-050        | 1 comprimé à libération prolongée, 30 mg   | 1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg     | R            |  |
| B-6 **                                        | 0740-050        | 1 comprimé à libération prolongée, 30 mg   | 1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg     | R            |  |
| B-6 ***                                       | 0740-050        | 1 comprimé à libération prolongée, 30 mg   | 1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg     | R            |  |
| ADALAT OROS 60                                |                 | BAYER                                      |                                           | ATC: C08CA05 |  |
| B-6                                           | 2082-006        | 56 comprimés à libération prolongée, 60 mg | 56 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg | R            |  |
|                                               | <b>2082-006</b> |                                            |                                           |              |  |
| B-6 *                                         | 0775-841        | 1 comprimé à libération prolongée, 60 mg   | 1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg     | R            |  |
| B-6 **                                        | 0775-841        | 1 comprimé à libération prolongée, 60 mg   | 1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg     | R            |  |
| B-6 ***                                       | 0775-841        | 1 comprimé à libération prolongée, 60 mg   | 1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg     | R            |  |
| ALENDRONATE VITAMIN(E) D3 TEVA GENERICS       |                 | TEVA PHARMA BELGIUM                        |                                           | ATC: M05BB03 |  |
| 70 mg/2800 IE                                 |                 |                                            |                                           |              |  |
| B-230                                         | 3509-130        | 12 comprimés, 70 mg / 2800 IU              | 12 tabletten, 70 mg / 2800 IU             | G            |  |

|                                                                                       |                 |                                                                          |                                                                               |   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
|                                                                                       | <b>3509-130</b> |                                                                          |                                                                               |   |              |
| B-230 *                                                                               | 7718-067        | 1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU                                               | 1 tablet, 70 mg/ 2800 IU                                                      | G |              |
| B-230 **                                                                              | 7718-067        | 1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU                                               | 1 tablet, 70 mg/ 2800 IU                                                      | G |              |
| B-230 ***                                                                             | 7718-067        | 1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU                                               | 1 tablet, 70 mg/ 2800 IU                                                      | G |              |
| ALENDRONATE VITAMIN(E) D3 TEVA GENERICS TEVA PHARMA BELGIUM                           |                 |                                                                          |                                                                               |   | ATC: M05BB03 |
| B-230                                                                                 | 3509-544        | 12 comprimés, 70 mg / 5600 IU                                            | 12 tabletten, 70 mg / 5600 IU                                                 | G |              |
|                                                                                       | <b>3509-544</b> |                                                                          |                                                                               |   |              |
| B-230 *                                                                               | 7718-075        | 1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU                                               | 1 tablet, 70 mg/ 5600 IU                                                      | G |              |
| B-230 **                                                                              | 7718-075        | 1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU                                               | 1 tablet, 70 mg/ 5600 IU                                                      | G |              |
| B-230 ***                                                                             | 7718-075        | 1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU                                               | 1 tablet, 70 mg/ 5600 IU                                                      | G |              |
| AMUKIN BRISTOL-MYERS SQUIBB (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) BELGIUM |                 |                                                                          |                                                                               |   | ATC: J01GB06 |
|                                                                                       | <b>0700-781</b> | <b>2 flacons injectables 2 ml solution injectable, 250 mg/ml</b>         | <b>2 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 250 mg/ml</b>              |   |              |
| B-116 **                                                                              | 0700-781        | 1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 250 mg/mL                  | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 250 mg/mL                      | R |              |
| CETIRIZINE MYLAN 10 mg MYLAN                                                          |                 |                                                                          |                                                                               |   | ATC: R06AE07 |
| Cs-7                                                                                  | 3041-134        | 100 comprimés pelliculés, 10 mg                                          | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg                                              | G |              |
|                                                                                       | <b>3041-134</b> |                                                                          |                                                                               |   |              |
| Cs-7 *                                                                                | 7703-275        | 1 comprimé pelliculé, 10 mg                                              | 1 filmomhulde tablet, 10 mg                                                   | G |              |
| Cs-7 **                                                                               | 7703-275        | 1 comprimé pelliculé, 10 mg                                              | 1 filmomhulde tablet, 10 mg                                                   | G |              |
| Cs-7 ***                                                                              | 7703-275        | 1 comprimé pelliculé, 10 mg                                              | 1 filmomhulde tablet, 10 mg                                                   | G |              |
| CLARITHROMYCINE ABBOTT Uno 500 mg MYLAN EPD                                           |                 |                                                                          |                                                                               |   | ATC: J01FA09 |
| C-37                                                                                  | 2232-080        | 10 comprimés à libération modifiée, 500 mg                               | 10 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg                                 | G |              |
|                                                                                       | <b>2232-080</b> |                                                                          |                                                                               |   |              |
| C-37 *                                                                                | 0780-361        | 1 comprimé à libération modifiée, 500 mg                                 | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg                                     | G |              |
| C-37 **                                                                               | 0780-361        | 1 comprimé à libération modifiée, 500 mg                                 | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg                                     | G |              |
| C-37 ***                                                                              | 0780-361        | 1 comprimé à libération modifiée, 500 mg                                 | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg                                     | G |              |
| CONTRAMAL 100 mg/ml (Impexeco) IMPEXECO                                               |                 |                                                                          |                                                                               |   | ATC: N02AX02 |
| B-56                                                                                  | 3252-103        | 1 flacon avec pompe-doseuse 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml | 1 fles met doseerpomp 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml | R |              |
|                                                                                       | <b>3252-103</b> |                                                                          |                                                                               |   |              |
| B-56 *                                                                                | 7709-389        | 1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL                              | 1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL                        | R |              |
| B-56 **                                                                               | 7709-389        | 1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL                              | 1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL                        | R |              |
| DAONIL 5 mg (Impexeco) IMPEXECO                                                       |                 |                                                                          |                                                                               |   | ATC: A10BB01 |
| A-12                                                                                  | 2616-506        | 105 comprimés, 5 mg                                                      | 105 tabletten, 5 mg                                                           |   |              |
|                                                                                       | <b>2616-506</b> |                                                                          |                                                                               |   |              |
| A-12 *                                                                                | 0793-125        | 1 comprimé, 5 mg                                                         | 1 tablet, 5 mg                                                                |   |              |
| A-12 **                                                                               | 0793-125        | 1 comprimé, 5 mg                                                         | 1 tablet, 5 mg                                                                |   |              |
| A-12 ***                                                                              | 0793-125        | 1 comprimé, 5 mg                                                         | 1 tablet, 5 mg                                                                |   |              |
| DAONIL 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA                                                     |                 |                                                                          |                                                                               |   | ATC: A10BB01 |
| A-12                                                                                  | 1589-191        | 100 comprimés, 5 mg                                                      | 100 tabletten, 5 mg                                                           |   |              |

|                                                                                                             |                 |                                                                                                |                                                                                  |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|                                                                                                             | <b>1589-191</b> |                                                                                                |                                                                                  |   |  |
| A-12 *                                                                                                      | 0771-253        | 1 comprimé, 5 mg                                                                               | 1 tablet, 5 mg                                                                   |   |  |
| A-12 **                                                                                                     | 0771-253        | 1 comprimé, 5 mg                                                                               | 1 tablet, 5 mg                                                                   |   |  |
| A-12 ***                                                                                                    | 0771-253        | 1 comprimé, 5 mg                                                                               | 1 tablet, 5 mg                                                                   |   |  |
| EBASTINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R06AX22                                                        |                 |                                                                                                |                                                                                  |   |  |
| Cs-7                                                                                                        | 2929-214        | 10 comprimés orodispersibles, 20 mg                                                            | 10 orodispergeerbare tabletten, 20 mg                                            | G |  |
|                                                                                                             | <b>2929-214</b> |                                                                                                |                                                                                  |   |  |
| ELOCOM 0,1% MSD BELGIUM ATC: D07AC13                                                                        |                 |                                                                                                |                                                                                  |   |  |
| B-157                                                                                                       | 1029-859        | 1 flacon 20 ml solution pour application cutanée, 1 mg/g                                       | 1 fles 20 ml oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/g                               | r |  |
|                                                                                                             | <b>1029-859</b> |                                                                                                |                                                                                  |   |  |
| ESCITALOPRAM MYLAN 10 mg MYLAN ATC: N06AB10                                                                 |                 |                                                                                                |                                                                                  |   |  |
| B-73                                                                                                        | 3129-459        | 98 comprimés pelliculés, 10 mg                                                                 | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg                                                  | G |  |
|                                                                                                             | <b>3129-459</b> |                                                                                                |                                                                                  |   |  |
| IMURAN 50 mg ASPEN PHARMA TRADING ATC: L04AX01                                                              |                 |                                                                                                |                                                                                  |   |  |
|                                                                                                             | <b>0709-162</b> | <b>1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution injectable, 50 mg</b>                        | <b>1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor injectie, 50 mg</b>         |   |  |
| A-29 *                                                                                                      | 0709-162        | 1 flacon injectable 50 mg solution injectable, 50 mg                                           | 1 injectieflacon 50 mg oplossing voor injectie, 50 mg                            | r |  |
| A-29 **                                                                                                     | 0709-162        | 1 flacon injectable 50 mg solution injectable, 50 mg                                           | 1 injectieflacon 50 mg oplossing voor injectie, 50 mg                            | r |  |
| LEVOFLOXACIN B BRAUN 5 mg/ml B BRAUN MEDICAL (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA12 |                 |                                                                                                |                                                                                  |   |  |
| B-125 *                                                                                                     | <b>7705-551</b> | <b>20 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion, 5 mg/ml</b>                          | <b>20 injectieflacons 100 ml oplossing voor infusie, 5 mg/ml</b>                 |   |  |
|                                                                                                             | 7705-551        | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL                    | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 5 mg/mL            | G |  |
| B-125 **                                                                                                    | 7705-551        | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL                    | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 5 mg/mL            | G |  |
| MAXIPIPE 1 g BRISTOL-MYERS SQUIBB (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DE01            |                 |                                                                                                |                                                                                  |   |  |
|                                                                                                             | <b>0741-983</b> | <b>3 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g</b>                          | <b>3 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g</b>            |   |  |
| B-112 **                                                                                                    | 0741-983        | 1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g                                               | 1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g                                | R |  |
| MEROPENEM HOSPIRA 1000 mg PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DH02             |                 |                                                                                                |                                                                                  |   |  |
| B-114                                                                                                       | 2932-010        | 10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g | 10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g   | G |  |
|                                                                                                             | <b>2932-010</b> |                                                                                                |                                                                                  |   |  |
| B-114 *                                                                                                     | 0756-700        | 1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg                          | 1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg                 | G |  |
| B-114 **                                                                                                    | 0756-700        | 1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg                          | 1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg                 | G |  |
| MEROPENEM HOSPIRA 500 mg PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DH02              |                 |                                                                                                |                                                                                  |   |  |
| B-114                                                                                                       | 2932-028        | 10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable,      | 10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg | G |  |

|                                                                                                                                                                 |                      |                                                                         |                                                                    |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---|--|
|                                                                                                                                                                 |                      | 500 mg                                                                  |                                                                    |   |  |
| B-114 *                                                                                                                                                         | 2932-028<br>0756-718 | 1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg | 1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg | G |  |
| B-114 **                                                                                                                                                        | 0756-718             | 1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg | 1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg | G |  |
| MOXIFLOXACIN APOTEX 400 mg                      APOTEX                      (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)                      ATC: J01MA14 |                      |                                                                         |                                                                    |   |  |
|                                                                                                                                                                 | 7706-807             | 10 comprimés pelliculés, 400 mg                                         | 10 filmomhulde tabletten, 400 mg                                   |   |  |
| C-37 *                                                                                                                                                          | 7706-807             | 1 comprimé pelliculé, 400 mg                                            | 1 filmomhulde tablet, 400 mg                                       | G |  |
| C-37 **                                                                                                                                                         | 7706-807             | 1 comprimé pelliculé, 400 mg                                            | 1 filmomhulde tablet, 400 mg                                       | G |  |
| NORA 30 (Impexeco)                      IMPEXECO                      ATC: G03AA07                                                                              |                      |                                                                         |                                                                    |   |  |
| Cx-2                                                                                                                                                            | 3532-959             | 273 comprimés enrobés, 0,15 mg/ 0,03 mg                                 | 273 omhulde tabletten, 0,15 mg/ 0,03 mg                            | G |  |
|                                                                                                                                                                 | 3532-959             |                                                                         |                                                                    |   |  |
| Cx-2 *                                                                                                                                                          | 7709-975             | 21 comprimés enrobés, 0,15 mg/ 0,03 mg                                  | 21 omhulde tabletten, 0,15 mg/ 0,03 mg                             | G |  |
| Cx-2 **                                                                                                                                                         | 7709-975             | 21 comprimés enrobés, 0,15 mg/ 0,03 mg                                  | 21 omhulde tabletten, 0,15 mg/ 0,03 mg                             | G |  |
| Cx-2 ***                                                                                                                                                        | 7709-975             | 1 comprimé enrobé, 0,15 mg/ 0,03 mg                                     | 1 omhulde tablet, 0,15 mg/ 0,03 mg                                 | G |  |
| OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 20 mg/5 mg                      SANDOZ                      ATC: C09DB02                                                           |                      |                                                                         |                                                                    |   |  |
| B-224                                                                                                                                                           | 3745-445             | 98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg                                    | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg                              | G |  |
|                                                                                                                                                                 | 3745-445             |                                                                         |                                                                    |   |  |
| B-224 *                                                                                                                                                         | 7722-556             | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg                                       | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg                                  | G |  |
| B-224 **                                                                                                                                                        | 7722-556             | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg                                       | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg                                  | G |  |
| B-224 ***                                                                                                                                                       | 7722-556             | 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg                                       | 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg                                  | G |  |
| OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 40 mg/10 mg                      SANDOZ                      ATC: C09DB02                                                          |                      |                                                                         |                                                                    |   |  |
| B-224                                                                                                                                                           | 3748-720             | 98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg                                   | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg                             | G |  |
|                                                                                                                                                                 | 3748-720             |                                                                         |                                                                    |   |  |
| B-224 *                                                                                                                                                         | 7722-572             | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg                                      | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg                                 | G |  |
| B-224 **                                                                                                                                                        | 7722-572             | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg                                      | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg                                 | G |  |
| B-224 ***                                                                                                                                                       | 7722-572             | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg                                      | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg                                 | G |  |
| OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 40 mg/5 mg                      SANDOZ                      ATC: C09DB02                                                           |                      |                                                                         |                                                                    |   |  |
| B-224                                                                                                                                                           | 3745-437             | 98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg                                    | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg                              | G |  |
|                                                                                                                                                                 | 3745-437             |                                                                         |                                                                    |   |  |
| B-224 *                                                                                                                                                         | 7722-564             | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg                                       | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg                                  | G |  |
| B-224 **                                                                                                                                                        | 7722-564             | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg                                       | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg                                  | G |  |
| B-224 ***                                                                                                                                                       | 7722-564             | 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg                                       | 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg                                  | G |  |
| ONDANSETRON B. BRAUN 2 mg/ml                      B BRAUN MEDICAL                      ATC: A04AA01                                                             |                      |                                                                         |                                                                    |   |  |
|                                                                                                                                                                 | 0799-338             | 10 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml                           | 10 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml                  |   |  |
| B-200 *                                                                                                                                                         | 0799-338             | 1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL                             | 1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL                      | G |  |

|                                    |                             |                                                                            |                                                                                |                                                                |  |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| B-200 **                           | 0799-338                    | 1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL                                | 1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL                                  | G                                                              |  |
| ONDANSETRON FRESENIUS KABI 2 mg/ml |                             | FRESENIUS KABI                                                             |                                                                                | ATC: A04AA01                                                   |  |
|                                    | <b>0788-240</b>             | <b>1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml</b>                         | <b>1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml</b>                           |                                                                |  |
| B-200 *                            | 0788-240                    | 1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL                                | 1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL                                  | G                                                              |  |
| B-200 **                           | 0788-240                    | 1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL                                | 1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL                                  | G                                                              |  |
| PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml  |                             | FRESENIUS KABI                                                             |                                                                                | ATC: L01CD01                                                   |  |
|                                    | <b>0756-049</b>             | <b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml</b> | <b>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml</b> |                                                                |  |
| A-28 *                             | 0756-049                    | 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL            | G                                                              |  |
| A-28 **                            | 0756-049                    | 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL | 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL            | G                                                              |  |
| PRAVASINE 20 mg                    |                             | BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM                                               |                                                                                | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03 |  |
| B-41                               | 1450-212<br><b>1450-212</b> | 98 comprimés, 20 mg                                                        | 98 tabletten, 20 mg                                                            | R                                                              |  |
| B-41 *                             | 0739-409                    | 1 comprimé, 20 mg                                                          | 1 tablet, 20 mg                                                                | R                                                              |  |
| B-41 **                            | 0739-409                    | 1 comprimé, 20 mg                                                          | 1 tablet, 20 mg                                                                | R                                                              |  |
| B-41 ***                           | 0739-409                    | 1 comprimé, 20 mg                                                          | 1 tablet, 20 mg                                                                | R                                                              |  |
| PRAVASINE 40 mg                    |                             | BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM                                               |                                                                                | (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03 |  |
| B-41                               | 1450-204<br><b>1450-204</b> | 28 comprimés, 40 mg                                                        | 28 tabletten, 40 mg                                                            | R                                                              |  |
| B-41                               | 1450-196<br><b>1450-196</b> | 98 comprimés, 40 mg                                                        | 98 tabletten, 40 mg                                                            | R                                                              |  |
| B-41 *                             | 0760-777                    | 1 comprimé, 40 mg                                                          | 1 tablet, 40 mg                                                                | R                                                              |  |
| B-41 **                            | 0760-777                    | 1 comprimé, 40 mg                                                          | 1 tablet, 40 mg                                                                | R                                                              |  |
| B-41 ***                           | 0760-777                    | 1 comprimé, 40 mg                                                          | 1 tablet, 40 mg                                                                | R                                                              |  |
| RAMIPRIL EG 10 mg (Impexeco)       |                             | IMPEXECO                                                                   |                                                                                | ATC: C09AA05                                                   |  |
| B-21                               | 3060-530<br><b>3060-530</b> | 98 comprimés, 10 mg                                                        | 98 tabletten, 10 mg                                                            | G                                                              |  |
| B-21 *                             | 7703-606                    | 1 comprimé, 10 mg                                                          | 1 tablet, 10 mg                                                                | G                                                              |  |
| B-21 **                            | 7703-606                    | 1 comprimé, 10 mg                                                          | 1 tablet, 10 mg                                                                | G                                                              |  |
| B-21 ***                           | 7703-606                    | 1 comprimé, 10 mg                                                          | 1 tablet, 10 mg                                                                | G                                                              |  |
| RAMIPRIL EG 5 mg (Impexeco)        |                             | IMPEXECO                                                                   |                                                                                | ATC: C09AA05                                                   |  |
| B-21                               | 3060-522<br><b>3060-522</b> | 98 comprimés, 5 mg                                                         | 98 tabletten, 5 mg                                                             | G                                                              |  |
| B-21 *                             | 7703-598                    | 1 comprimé, 5 mg                                                           | 1 tablet, 5 mg                                                                 | G                                                              |  |
| B-21 **                            | 7703-598                    | 1 comprimé, 5 mg                                                           | 1 tablet, 5 mg                                                                 | G                                                              |  |
| B-21 ***                           | 7703-598                    | 1 comprimé, 5 mg                                                           | 1 tablet, 5 mg                                                                 | G                                                              |  |
| REPAGLINIDE ACCORD 1 mg            |                             | ACCORD HEALTHCARE                                                          |                                                                                | ATC: A10BX02                                                   |  |
| A-61                               | 3383-882<br><b>3383-882</b> | 120 comprimés, 1 mg                                                        | 120 tabletten, 1 mg                                                            | G                                                              |  |

|                                                                                                      |                             |                                                              |                                                                      |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|--|
| A-61                                                                                                 | 3383-890<br><b>3383-890</b> | 270 comprimés, 1 mg                                          | 270 tabletten, 1 mg                                                  | G |  |
| A-61 *                                                                                               | 7715-295                    | 1 comprimé, 1 mg                                             | 1 tablet, 1 mg                                                       | G |  |
| A-61 **                                                                                              | 7715-295                    | 1 comprimé, 1 mg                                             | 1 tablet, 1 mg                                                       | G |  |
| A-61 ***                                                                                             | 7715-295                    | 1 comprimé, 1 mg                                             | 1 tablet, 1 mg                                                       | G |  |
| <div> <div>REPAGLINIDE ACCORD 2 mg</div> <div>ACCORD HEALTHCARE</div> <div>ATC: A10BX02</div> </div> |                             |                                                              |                                                                      |   |  |
| A-61                                                                                                 | 3383-908<br><b>3383-908</b> | 120 comprimés, 2 mg                                          | 120 tabletten, 2 mg                                                  | G |  |
| A-61                                                                                                 | 3383-916<br><b>3383-916</b> | 270 comprimés, 2 mg                                          | 270 tabletten, 2 mg                                                  | G |  |
| A-61 *                                                                                               | 7715-303                    | 1 comprimé, 2 mg                                             | 1 tablet, 2 mg                                                       | G |  |
| A-61 **                                                                                              | 7715-303                    | 1 comprimé, 2 mg                                             | 1 tablet, 2 mg                                                       | G |  |
| A-61 ***                                                                                             | 7715-303                    | 1 comprimé, 2 mg                                             | 1 tablet, 2 mg                                                       | G |  |
| <div> <div>SIPRALEXA 10 mg (Impexeco)</div> <div>IMPEXECO</div> <div>ATC: N06AB10</div> </div>       |                             |                                                              |                                                                      |   |  |
| B-73                                                                                                 | 3172-392<br><b>3172-392</b> | 28 comprimés pelliculés, 10 mg                               | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg                                      | R |  |
| B-73                                                                                                 | 3172-418<br><b>3172-418</b> | 56 comprimés pelliculés, 10 mg                               | 56 filmomhulde tabletten, 10 mg                                      | R |  |
| B-73                                                                                                 | 3172-442<br><b>3172-442</b> | 98 comprimés pelliculés, 10 mg                               | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg                                      | R |  |
| B-73 *                                                                                               | 7708-274                    | 1 comprimé pelliculé, 10 mg                                  | 1 filmomhulde tablet, 10 mg                                          | R |  |
| B-73 **                                                                                              | 7708-274                    | 1 comprimé pelliculé, 10 mg                                  | 1 filmomhulde tablet, 10 mg                                          | R |  |
| B-73 ***                                                                                             | 7708-274                    | 1 comprimé pelliculé, 10 mg                                  | 1 filmomhulde tablet, 10 mg                                          | R |  |
| <div> <div>SPORANOX</div> <div>JANSSEN-CILAG</div> <div>ATC: J02AC02</div> </div>                    |                             |                                                              |                                                                      |   |  |
| B-134                                                                                                | 0635-714<br><b>0635-714</b> | 4 gélules, 100 mg                                            | 4 capsules, hard, 100 mg                                             | R |  |
| <div> <div>TEMODAL 180 mg</div> <div>MSD BELGIUM</div> <div>ATC: L01AX03</div> </div>                |                             |                                                              |                                                                      |   |  |
|                                                                                                      | <b>0757-922</b>             | <b>5 gélules, 180 mg</b>                                     | <b>5 capsules, hard, 180 mg</b>                                      |   |  |
| A-23 *                                                                                               | 0757-922                    | 1 gélule, 180 mg                                             | 1 capsule, hard, 180 mg                                              | R |  |
| A-23 **                                                                                              | 0757-922                    | 1 gélule, 180 mg                                             | 1 capsule, hard, 180 mg                                              | R |  |
| <div> <div>TENORMIN -100 (Impexeco)</div> <div>IMPEXECO</div> <div>ATC: C07AB03</div> </div>         |                             |                                                              |                                                                      |   |  |
| B-15                                                                                                 | 2675-783<br><b>2675-783</b> | 56 comprimés, 100 mg                                         | 56 tabletten, 100 mg                                                 | R |  |
| B-15 *                                                                                               | 0796-532                    | 1 comprimé, 100 mg                                           | 1 tablet, 100 mg                                                     | R |  |
| B-15 **                                                                                              | 0796-532                    | 1 comprimé, 100 mg                                           | 1 tablet, 100 mg                                                     | R |  |
| B-15 ***                                                                                             | 0796-532                    | 1 comprimé, 100 mg                                           | 1 tablet, 100 mg                                                     | R |  |
| <div> <div>TOBRAVISC 0,3% (3 mg/ml)</div> <div>NOVARTIS PHARMA</div> <div>ATC: S01AA12</div> </div>  |                             |                                                              |                                                                      |   |  |
| B-162                                                                                                | 2258-580<br><b>2258-580</b> | 1 flacon compte-gouttes 5 ml<br>collyre en solution, 3 mg/ml | 1 container met druppelpipet 5 ml<br>oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml | r |  |
| B-162 *                                                                                              | 0787-994                    | 1 flacon compte-gouttes 5 mL<br>collyre en solution, 3 mg/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL<br>oogdruppels, oplossing, 3 mg/mL | r |  |
| B-162 **                                                                                             | 0787-994                    | 1 flacon compte-gouttes 5 mL<br>collyre en solution, 3 mg/mL | 1 container met druppelpipet 5 mL<br>oogdruppels, oplossing, 3 mg/mL | r |  |

c) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée

c) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten

comme suit:

vervangen als volgt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |                 |                                                          |                                                           |            |                                                          |                                                                                    |         |         |
|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Cat.                                          | Code            | Conditionnements                                         | Verpakkingen                                              | Obs<br>Opm | Prix<br>Prijs<br><br>ex-<br>usine /<br>buiten<br>bedrijf | Base<br>de<br>remb.<br>Basis v<br>tegem<br><br>ex-<br>usine /<br>buiten<br>bedrijf | I       | II      |
| ACTRAPID                                      |                 |                                                          | NOVO NORDISK PHARMA                                       |            |                                                          | ATC: A10AB01                                                                       |         |         |
| A-11                                          | 0245-399        | 1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 IU/ml | 1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml | M          | 15,88                                                    | 15,88                                                                              | 0,00    | 0,00    |
|                                               | <b>0245-399</b> |                                                          |                                                           |            | <b>8,82</b>                                              | <b>8,82</b>                                                                        |         |         |
| A-11 *                                        | 0736-892        | 1 mL solution injectable, 100 IU/mL                      | 1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL                   |            | 1,1380                                                   | 1,1380                                                                             |         |         |
| A-11 **                                       | 0736-892        | 1 mL solution injectable, 100 IU/mL                      | 1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL                   |            | 0,9350                                                   | 0,9350                                                                             |         |         |
| ACTRAPID PENFILL                              |                 |                                                          | NOVO NORDISK PHARMA                                       |            |                                                          | ATC: A10AB01                                                                       |         |         |
| A-11                                          | 1085-885        | 5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml         | 5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml        | M          | 27,97                                                    | 27,97                                                                              | 0,00    | 0,00    |
|                                               | <b>1085-885</b> |                                                          |                                                           |            | <b>18,86</b>                                             | <b>18,86</b>                                                                       |         |         |
| A-11 *                                        | 0741-314        | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL          | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL         |            | 4,8680                                                   | 4,8680                                                                             |         |         |
| A-11 **                                       | 0741-314        | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL          | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL         |            | 3,9980                                                   | 3,9980                                                                             |         |         |
| AMARYLLE 2 mg                                 |                 |                                                          | SANOFI BELGIUM                                            |            |                                                          | ATC: A10BB12                                                                       |         |         |
| A-12                                          | 1360-569        | 30 comprimés, 2 mg                                       | 30 tabletten, 2 mg                                        | R          | 7,62                                                     | 7,62                                                                               | 0,00    | 0,00    |
|                                               | <b>1360-569</b> |                                                          |                                                           |            | <b>2,41</b>                                              | <b>2,41</b>                                                                        |         |         |
| A-12 *                                        | 0761-387        | 1 comprimé, 2 mg                                         | 1 tablet, 2 mg                                            | R          | 0,1037                                                   | 0,1037                                                                             | +0,0000 | +0,0000 |
| A-12 **                                       | 0761-387        | 1 comprimé, 2 mg                                         | 1 tablet, 2 mg                                            | R          | 0,0850                                                   | 0,0850                                                                             |         |         |
| A-12 ***                                      | 0761-387        | 1 comprimé, 2 mg                                         | 1 tablet, 2 mg                                            | R          | 0,1032                                                   | 0,1032                                                                             | 0,0000  | 0,0000  |
| AMARYLLE 3 MG                                 |                 |                                                          | SANOFI BELGIUM                                            |            |                                                          | ATC: A10BB12                                                                       |         |         |
| A-12                                          | 2072-809        | 30 comprimés, 3 mg                                       | 30 tabletten, 3 mg                                        | R          | 9,16                                                     | 9,16                                                                               | 0,00    | 0,00    |
|                                               | <b>2072-809</b> |                                                          |                                                           |            | <b>3,60</b>                                              | <b>3,60</b>                                                                        |         |         |
| A-12 *                                        | 0775-627        | 1 comprimé, 3 mg                                         | 1 tablet, 3 mg                                            | R          | 0,1550                                                   | 0,1550                                                                             | +0,0000 | +0,0000 |
| A-12 **                                       | 0775-627        | 1 comprimé, 3 mg                                         | 1 tablet, 3 mg                                            | R          | 0,1273                                                   | 0,1273                                                                             |         |         |
| A-12 ***                                      | 0775-627        | 1 comprimé, 3 mg                                         | 1 tablet, 3 mg                                            | R          | 0,1544                                                   | 0,1544                                                                             | 0,0000  | 0,0000  |
| AMARYLLE 4 mg                                 |                 |                                                          | SANOFI BELGIUM                                            |            |                                                          | ATC: A10BB12                                                                       |         |         |
| A-12                                          | 2072-817        | 30 comprimés, 4 mg                                       | 30 tabletten, 4 mg                                        | R          | 10,71                                                    | 10,71                                                                              | 0,00    | 0,00    |
|                                               | <b>2072-817</b> |                                                          |                                                           |            | <b>4,80</b>                                              | <b>4,80</b>                                                                        |         |         |
| A-12 *                                        | 0775-635        | 1 comprimé, 4 mg                                         | 1 tablet, 4 mg                                            | R          | 0,2063                                                   | 0,2063                                                                             | +0,0000 | +0,0000 |
| A-12 **                                       | 0775-635        | 1 comprimé, 4 mg                                         | 1 tablet, 4 mg                                            | R          | 0,1697                                                   | 0,1697                                                                             |         |         |
| A-12 ***                                      | 0775-635        | 1 comprimé, 4 mg                                         | 1 tablet, 4 mg                                            | R          | 0,2060                                                   | 0,2060                                                                             | 0,0000  | 0,0000  |
| DAONIL                                        |                 |                                                          | SANOFI BELGIUM                                            |            |                                                          | ATC: A10BB01                                                                       |         |         |
| A-12                                          | 0033-316        | 100 comprimés, 5 mg                                      | 100 tabletten, 5 mg                                       |            | 17,07                                                    | 17,07                                                                              | 0,00    | 0,00    |
|                                               | <b>0033-316</b> |                                                          |                                                           |            | <b>9,74</b>                                              | <b>9,74</b>                                                                        |         |         |
| A-12 *                                        | 0704-106        | 1 comprimé, 5 mg                                         | 1 tablet, 5 mg                                            |            | 0,1257                                                   | 0,1257                                                                             |         |         |
| A-12 **                                       | 0704-106        | 1 comprimé, 5 mg                                         | 1 tablet, 5 mg                                            |            | 0,1032                                                   | 0,1032                                                                             |         |         |

|                               |                 |                                                   |                                                     |              |              |              |        |        |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| A-12 ***                      | 0704-106        | 1 comprimé, 5 mg                                  | 1 tablet, 5 mg                                      |              | 0,1254       | 0,1254       | 0,0000 | 0,0000 |
| EPIPEN 0,15 mg                |                 | MEDA PHARMA                                       |                                                     | ATC: C01CA24 |              |              |        |        |
| B-317                         | 1453-257        | 1 cartouche 0,3 ml solution injectable, 0,5 mg/ml | 1 patroon 0,3 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml | G            | 46,65        | 46,65        | 7,14   | 12,03  |
|                               | <b>1453-257</b> |                                                   |                                                     |              | <b>35,28</b> | <b>35,28</b> |        |        |
| B-317 *                       | 0752-766        | 1 cartouche 0,3 mL solution injectable, 0,5 mg/mL | 1 patroon 0,3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL | G            | 44,5100      | 44,5100      |        |        |
| B-317 **                      | 0752-766        | 1 cartouche 0,3 mL solution injectable, 0,5 mg/mL | 1 patroon 0,3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL | G            | 37,4000      | 37,4000      |        |        |
| EPIPEN 0,3 mg                 |                 | MEDA PHARMA                                       |                                                     | ATC: C01CA24 |              |              |        |        |
| B-317                         | 1466-499        | 1 cartouche 0,3 ml solution injectable, 1 mg/ml   | 1 patroon 0,3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml   | G            | 46,65        | 46,65        | 7,14   | 12,03  |
|                               | <b>1466-499</b> |                                                   |                                                     |              | <b>35,28</b> | <b>35,28</b> |        |        |
| B-317 *                       | 0752-758        | 1 cartouche 0,3 mL solution injectable, 1 mg/mL   | 1 patroon 0,3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL   | G            | 44,5100      | 44,5100      |        |        |
| B-317 **                      | 0752-758        | 1 cartouche 0,3 mL solution injectable, 1 mg/mL   | 1 patroon 0,3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL   | G            | 37,4000      | 37,4000      |        |        |
| GLIBENESE                     |                 | PFIZER                                            |                                                     | ATC: A10BB07 |              |              |        |        |
| A-12                          | 0044-248        | 100 comprimés, 5 mg                               | 100 tabletten, 5 mg                                 |              | 16,00        | 16,00        | 0,00   | 0,00   |
|                               | <b>0044-248</b> |                                                   |                                                     |              | <b>8,91</b>  | <b>8,91</b>  |        |        |
| A-12 *                        | 0708-057        | 1 comprimé, 5 mg                                  | 1 tablet, 5 mg                                      |              | 0,1150       | 0,1150       |        |        |
| A-12 **                       | 0708-057        | 1 comprimé, 5 mg                                  | 1 tablet, 5 mg                                      |              | 0,0944       | 0,0944       |        |        |
| A-12 ***                      | 0708-057        | 1 comprimé, 5 mg                                  | 1 tablet, 5 mg                                      |              | 0,1147       | 0,1147       | 0,0000 | 0,0000 |
| GLICLAZIDE MYLAN 80 mg        |                 | MYLAN                                             |                                                     | ATC: A10BB09 |              |              |        |        |
| A-12                          | 1584-317        | 60 comprimés sécables, 80 mg                      | 60 deelbare tabletten, 80 mg                        | G            | 7,91         | 7,91         | 0,00   | 0,00   |
|                               | <b>1584-317</b> |                                                   |                                                     |              | <b>2,63</b>  | <b>2,63</b>  |        |        |
| A-12 *                        | 0764-761        | 1 comprimé sécable, 80 mg                         | 1 deelbare tablet, 80 mg                            | G            | 0,0565       | 0,0565       |        |        |
| A-12 **                       | 0764-761        | 1 comprimé sécable, 80 mg                         | 1 deelbare tablet, 80 mg                            | G            | 0,0465       | 0,0465       |        |        |
| A-12 ***                      | 0764-761        | 1 comprimé sécable, 80 mg                         | 1 deelbare tablet, 80 mg                            | G            | 0,0564       | 0,0564       | 0,0000 | 0,0000 |
| GLICLAZIDE RETARD MYLAN 30 mg |                 | MYLAN                                             |                                                     | ATC: A10BB09 |              |              |        |        |
| A-12                          | 2634-491        | 180 comprimés à libération modifiée, 30 mg        | 180 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg       | G            | 14,20        | 14,20        | 0,00   | 0,00   |
|                               | <b>2634-491</b> |                                                   |                                                     |              | <b>7,52</b>  | <b>7,52</b>  |        |        |
| A-12 *                        | 0795-823        | 1 comprimé à libération modifiée, 30 mg           | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg            | G            | 0,0539       | 0,0539       |        |        |
| A-12 **                       | 0795-823        | 1 comprimé à libération modifiée, 30 mg           | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg            | G            | 0,0443       | 0,0443       |        |        |
| A-12 ***                      | 0795-823        | 1 comprimé à libération modifiée, 30 mg           | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg            | G            | 0,0538       | 0,0538       | 0,0000 | 0,0000 |
| GLICLAZIDE SANDOZ 30 mg       |                 | SANDOZ                                            |                                                     | ATC: A10BB09 |              |              |        |        |
| A-12                          | 2775-195        | 60 comprimés à libération modifiée, 30 mg         | 60 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg        | G            | 8,54         | 8,54         | 0,00   | 0,00   |
|                               | <b>2775-195</b> |                                                   |                                                     |              | <b>3,12</b>  | <b>3,12</b>  |        |        |
| A-12                          | 2775-187        | 180 comprimés à libération modifiée, 30 mg        | 180 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg       | G            | 14,60        | 14,60        | 0,00   | 0,00   |
|                               | <b>2775-187</b> |                                                   |                                                     |              | <b>7,83</b>  | <b>7,83</b>  |        |        |
| A-12 *                        | 0758-235        | 1 comprimé à libération modifiée, 30 mg           | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg            | G            | 0,0561       | 0,0561       |        |        |
| A-12 **                       | 0758-235        | 1 comprimé à libération modifiée, 30 mg           | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg            | G            | 0,0461       | 0,0461       |        |        |
| A-12 ***                      | 0758-235        | 1 comprimé à libération modifiée, 30 mg           | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg            | G            | 0,0670       | 0,0670       | 0,0000 | 0,0000 |

| GLICLAZIDE SANDOZ 60 mg |                 | SANDOZ                                     |                                               | ATC: A10BB09 |              |              |        |        |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| A-12                    | 3412-061        | 90 comprimés à libération modifiée, 60 mg  | 90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg  | G            | 14,39        | 14,39        | 0,00   | 0,00   |
|                         | <b>3412-061</b> |                                            |                                               |              | <b>7,67</b>  | <b>7,67</b>  |        |        |
| A-12                    | 3412-079        | 180 comprimés à libération modifiée, 60 mg | 180 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg | G            | 23,97        | 23,97        | 0,00   | 0,00   |
|                         | <b>3412-079</b> |                                            |                                               |              | <b>15,34</b> | <b>15,34</b> |        |        |
| A-12 *                  | 7715-428        | 1 comprimé à libération modifiée, 60 mg    | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg      | G            | 0,1100       | 0,1100       |        |        |
| A-12 **                 | 7715-428        | 1 comprimé à libération modifiée, 60 mg    | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg      | G            | 0,0903       | 0,0903       |        |        |
| A-12 ***                | 7715-428        | 1 comprimé à libération modifiée, 60 mg    | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg      | G            | 0,1080       | 0,1080       | 0,0000 | 0,0000 |
| GLIMEPIRIDE EG 2 mg     |                 | EUROGENERICS                               |                                               | ATC: A10BB12 |              |              |        |        |
| A-12                    | 2433-514        | 30 comprimés, 2 mg                         | 30 tabletten, 2 mg                            | G            | 7,62         | 7,62         | 0,00   | 0,00   |
|                         | <b>2433-514</b> |                                            |                                               |              | <b>2,41</b>  | <b>2,41</b>  |        |        |
| A-12                    | 2449-619        | 90 comprimés, 2 mg                         | 90 tabletten, 2 mg                            | G            | 13,67        | 13,67        | 0,00   | 0,00   |
|                         | <b>2449-619</b> |                                            |                                               |              | <b>7,10</b>  | <b>7,10</b>  |        |        |
| A-12 *                  | 0786-871        | 1 comprimé, 2 mg                           | 1 tablet, 2 mg                                | G            | 0,1018       | 0,1018       |        |        |
| A-12 **                 | 0786-871        | 1 comprimé, 2 mg                           | 1 tablet, 2 mg                                | G            | 0,0837       | 0,0837       |        |        |
| A-12 ***                | 0786-871        | 1 comprimé, 2 mg                           | 1 tablet, 2 mg                                | G            | 0,1016       | 0,1016       | 0,0000 | 0,0000 |
| GLIMEPIRIDE EG 3 mg     |                 | EUROGENERICS                               |                                               | ATC: A10BB12 |              |              |        |        |
| A-12                    | 2433-530        | 30 comprimés, 3 mg                         | 30 tabletten, 3 mg                            | G            | 9,16         | 9,16         | 0,00   | 0,00   |
|                         | <b>2433-530</b> |                                            |                                               |              | <b>3,60</b>  | <b>3,60</b>  |        |        |
| A-12                    | 2433-522        | 60 comprimés, 3 mg                         | 60 tabletten, 3 mg                            | G            | 13,68        | 13,68        | 0,00   | 0,00   |
|                         | <b>2433-522</b> |                                            |                                               |              | <b>7,11</b>  | <b>7,11</b>  |        |        |
| A-12                    | 2449-601        | 90 comprimés, 3 mg                         | 90 tabletten, 3 mg                            | G            | 18,00        | 18,00        | 0,00   | 0,00   |
|                         | <b>2449-601</b> |                                            |                                               |              | <b>10,47</b> | <b>10,47</b> |        |        |
| A-12 *                  | 0786-889        | 1 comprimé, 3 mg                           | 1 tablet, 3 mg                                | G            | 0,1501       | 0,1501       |        |        |
| A-12 **                 | 0786-889        | 1 comprimé, 3 mg                           | 1 tablet, 3 mg                                | G            | 0,1233       | 0,1233       |        |        |
| A-12 ***                | 0786-889        | 1 comprimé, 3 mg                           | 1 tablet, 3 mg                                | G            | 0,1497       | 0,1497       | 0,0000 | 0,0000 |
| GLIMEPIRIDE EG 4 mg     |                 | EUROGENERICS                               |                                               | ATC: A10BB12 |              |              |        |        |
| A-12                    | 2449-627        | 90 comprimés, 4 mg                         | 90 tabletten, 4 mg                            | G            | 22,42        | 22,42        | 0,00   | 0,00   |
|                         | <b>2449-627</b> |                                            |                                               |              | <b>13,97</b> | <b>13,97</b> |        |        |
| A-12 *                  | 0786-897        | 1 comprimé, 4 mg                           | 1 tablet, 4 mg                                | G            | 0,2003       | 0,2003       |        |        |
| A-12 **                 | 0786-897        | 1 comprimé, 4 mg                           | 1 tablet, 4 mg                                | G            | 0,1646       | 0,1646       |        |        |
| A-12 ***                | 0786-897        | 1 comprimé, 4 mg                           | 1 tablet, 4 mg                                | G            | 0,1988       | 0,1988       | 0,0000 | 0,0000 |
| GLIMEPIRIDE SANDOZ 2 mg |                 | SANDOZ                                     |                                               | ATC: A10BB12 |              |              |        |        |
| A-12                    | 2354-090        | 30 comprimés, 2 mg                         | 30 tabletten, 2 mg                            | G            | 7,62         | 7,62         | 0,00   | 0,00   |
|                         | <b>2354-090</b> |                                            |                                               |              | <b>2,41</b>  | <b>2,41</b>  |        |        |
| A-12                    | 2354-108        | 60 comprimés, 2 mg                         | 60 tabletten, 2 mg                            | G            | 10,32        | 10,32        | 0,00   | 0,00   |
|                         | <b>2354-108</b> |                                            |                                               |              | <b>4,50</b>  | <b>4,50</b>  |        |        |
| A-12                    | 2953-214        | 120 comprimés, 2 mg                        | 120 tabletten, 2 mg                           | G            | 14,42        | 14,42        | 0,00   | 0,00   |
|                         | <b>2953-214</b> |                                            |                                               |              | <b>7,69</b>  | <b>7,69</b>  |        |        |
| A-12 *                  | 0784-736        | 1 comprimé, 2 mg                           | 1 tablet, 2 mg                                | G            | 0,0827       | 0,0827       |        |        |
| A-12 **                 | 0784-736        | 1 comprimé, 2 mg                           | 1 tablet, 2 mg                                | G            | 0,0679       | 0,0679       |        |        |
| A-12 ***                | 0784-736        | 1 comprimé, 2 mg                           | 1 tablet, 2 mg                                | G            | 0,0824       | 0,0824       | 0,0000 | 0,0000 |

| GLIMEPIRIDE SANDOZ 3 mg |                             |                                                               |                                                              | SANDOZ            |                       | ATC: A10BB12          |         |         |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| A-12                    | 2354-116<br><b>2354-116</b> | 30 comprimés, 3 mg                                            | 30 tabletten, 3 mg                                           | G                 | 9,16<br><b>3,60</b>   | 9,16<br><b>3,60</b>   | 0,00    | 0,00    |
| A-12                    | 2354-124<br><b>2354-124</b> | 60 comprimés, 3 mg                                            | 60 tabletten, 3 mg                                           | G                 | 13,47<br><b>6,95</b>  | 13,47<br><b>6,95</b>  | 0,00    | 0,00    |
| A-12                    | 2953-248<br><b>2953-248</b> | 120 comprimés, 3 mg                                           | 120 tabletten, 3 mg                                          | G                 | 19,36<br><b>11,52</b> | 19,36<br><b>11,52</b> | 0,00    | 0,00    |
| A-12 *                  | 0784-744                    | 1 comprimé, 3 mg                                              | 1 tablet, 3 mg                                               | G                 | 0,1239                | 0,1239                |         |         |
| A-12 **                 | 0784-744                    | 1 comprimé, 3 mg                                              | 1 tablet, 3 mg                                               | G                 | 0,1018                | 0,1018                |         |         |
| A-12 ***                | 0784-744                    | 1 comprimé, 3 mg                                              | 1 tablet, 3 mg                                               | G                 | 0,1236                | 0,1236                | 0,0000  | 0,0000  |
| GLIMEPIRIDE SANDOZ 4 mg |                             |                                                               |                                                              | SANDOZ            |                       | ATC: A10BB12          |         |         |
| A-12                    | 2354-132<br><b>2354-132</b> | 30 comprimés, 4 mg                                            | 30 tabletten, 4 mg                                           | G                 | 10,71<br><b>4,80</b>  | 10,71<br><b>4,80</b>  | 0,00    | 0,00    |
| A-12                    | 2354-140<br><b>2354-140</b> | 60 comprimés, 4 mg                                            | 60 tabletten, 4 mg                                           | G                 | 15,87<br><b>8,81</b>  | 15,87<br><b>8,81</b>  | 0,00    | 0,00    |
| A-12                    | 2953-164<br><b>2953-164</b> | 120 comprimés, 4 mg                                           | 120 tabletten, 4 mg                                          | G                 | 23,99<br><b>15,35</b> | 23,99<br><b>15,35</b> | 0,00    | 0,00    |
| A-12 *                  | 0784-751                    | 1 comprimé, 4 mg                                              | 1 tablet, 4 mg                                               | G                 | 0,1651                | 0,1651                |         |         |
| A-12 **                 | 0784-751                    | 1 comprimé, 4 mg                                              | 1 tablet, 4 mg                                               | G                 | 0,1356                | 0,1356                |         |         |
| A-12 ***                | 0784-751                    | 1 comprimé, 4 mg                                              | 1 tablet, 4 mg                                               | G                 | 0,1622                | 0,1622                | 0,0000  | 0,0000  |
| GLUCOPHAGE              |                             |                                                               |                                                              | MERCK             |                       | ATC: A10BA02          |         |         |
| A-13                    | 0321-612<br><b>0321-612</b> | 60 comprimés, 500 mg                                          | 60 tabletten, 500 mg                                         | R                 | 6,31<br><b>1,25</b>   | 6,31<br><b>1,25</b>   | 0,00    | 0,00    |
| A-13 *                  | 0708-081                    | 1 comprimé, 500 mg                                            | 1 tablet, 500 mg                                             | R                 | 0,0268                | 0,0268                | +0,0000 | +0,0000 |
| A-13 **                 | 0708-081                    | 1 comprimé, 500 mg                                            | 1 tablet, 500 mg                                             | R                 | 0,0222                | 0,0222                |         |         |
| A-13 ***                | 0708-081                    | 1 comprimé, 500 mg                                            | 1 tablet, 500 mg                                             | R                 | 0,0297                | 0,0297                | 0,0000  | 0,0000  |
| GLUCOPHAGE 850          |                             |                                                               |                                                              | MERCK             |                       | ATC: A10BA02          |         |         |
| A-13                    | 0044-057<br><b>0044-057</b> | 100 comprimés, 850 mg                                         | 100 tabletten, 850 mg                                        | R                 | 7,76<br><b>2,51</b>   | 7,76<br><b>2,51</b>   | 0,00    | 0,00    |
| A-13 *                  | 0708-099                    | 1 comprimé, 850 mg                                            | 1 tablet, 850 mg                                             | R                 | 0,0324                | 0,0324                | +0,0000 | +0,0000 |
| A-13 **                 | 0708-099                    | 1 comprimé, 850 mg                                            | 1 tablet, 850 mg                                             | R                 | 0,0266                | 0,0266                |         |         |
| A-13 ***                | 0708-099                    | 1 comprimé, 850 mg                                            | 1 tablet, 850 mg                                             | R                 | 0,0323                | 0,0323                | 0,0000  | 0,0000  |
| GLURENORM               |                             |                                                               |                                                              | MENARINI BENELUX  |                       | ATC: A10BB08          |         |         |
| A-12                    | 0834-937<br><b>0834-937</b> | 40 comprimés, 30 mg                                           | 40 tabletten, 30 mg                                          |                   | 6,99<br><b>1,85</b>   | 6,99<br><b>1,85</b>   | 0,00    | 0,00    |
| A-12                    | 0835-017<br><b>0835-017</b> | 100 comprimés, 30 mg                                          | 100 tabletten, 30 mg                                         |                   | 9,26<br><b>3,68</b>   | 9,26<br><b>3,68</b>   | 0,00    | 0,00    |
| A-12 *                  | 0730-069                    | 1 comprimé, 30 mg                                             | 1 tablet, 30 mg                                              |                   | 0,0475                | 0,0475                |         |         |
| A-12 **                 | 0730-069                    | 1 comprimé, 30 mg                                             | 1 tablet, 30 mg                                              |                   | 0,0390                | 0,0390                |         |         |
| A-12 ***                | 0730-069                    | 1 comprimé, 30 mg                                             | 1 tablet, 30 mg                                              |                   | 0,0474                | 0,0474                | 0,0000  | 0,0000  |
| HUMULINE 30/70          |                             |                                                               |                                                              | ELI LILLY BENELUX |                       | ATC: A10AD01          |         |         |
| A-11                    | 0263-293<br><b>0263-293</b> | 1 flacon injectable 10 ml<br>suspension injectable, 100 IU/ml | 1 injectieflacon 10 ml suspensie<br>voor injectie, 100 IU/ml | M                 | 22,45<br><b>14,00</b> | 22,45<br><b>14,00</b> | 0,00    | 0,00    |
| A-11 *                  | 0736-926                    | 1 mL suspension injectable, 100<br>IU/mL                      | 1 mL suspensie voor injectie, 100<br>IU/mL                   |                   | 1,8070                | 1,8070                |         |         |

|                            |                 |                                                            |                                                           |              |              |              |      |      |
|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| A-11 **                    | 0736-926        | 1 mL suspension injectable, 100 IU/mL                      | 1 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL                   |              | 1,4840       | 1,4840       |      |      |
| HUMULINE 30/70 CARTRIDGE   |                 | ELI LILLY BENELUX                                          |                                                           | ATC: A10AD01 |              |              |      |      |
| A-11                       | 1390-459        | 5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml         | 5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml        | M            | 32,74        | 32,74        | 0,00 | 0,00 |
|                            | <b>1390-459</b> |                                                            |                                                           |              | <b>23,05</b> | <b>23,05</b> |      |      |
| A-11 *                     | 0748-764        | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL          | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL         |              | 5,9500       | 5,9500       |      |      |
| A-11 **                    | 0748-764        | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL          | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL         |              | 4,8860       | 4,8860       |      |      |
| HUMULINE NPH               |                 | ELI LILLY BENELUX                                          |                                                           | ATC: A10AC01 |              |              |      |      |
| A-11                       | 0263-277        | 1 flacon injectable 10 ml suspension injectable, 100 IU/ml | 1 injectieflacon 10 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml | M            | 22,45        | 22,45        | 0,00 | 0,00 |
|                            | <b>0263-277</b> |                                                            |                                                           |              | <b>14,00</b> | <b>14,00</b> |      |      |
| A-11 *                     | 0736-959        | 1 mL suspension injectable, 100 IU/mL                      | 1 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL                   |              | 1,8070       | 1,8070       |      |      |
| A-11 **                    | 0736-959        | 1 mL suspension injectable, 100 IU/mL                      | 1 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL                   |              | 1,4840       | 1,4840       |      |      |
| HUMULINE NPH CARTRIDGE     |                 | ELI LILLY BENELUX                                          |                                                           | ATC: A10AC01 |              |              |      |      |
| A-11                       | 1390-442        | 5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml         | 5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml        | M            | 32,74        | 32,74        | 0,00 | 0,00 |
|                            | <b>1390-442</b> |                                                            |                                                           |              | <b>23,05</b> | <b>23,05</b> |      |      |
| A-11 *                     | 0748-780        | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL          | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL         |              | 5,9500       | 5,9500       |      |      |
| A-11 **                    | 0748-780        | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL          | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL         |              | 4,8860       | 4,8860       |      |      |
| HUMULINE REGULAR           |                 | ELI LILLY BENELUX                                          |                                                           | ATC: A10AB01 |              |              |      |      |
| A-11                       | 0263-269        | 1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 IU/ml   | 1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml | M            | 22,45        | 22,45        | 0,00 | 0,00 |
|                            | <b>0263-269</b> |                                                            |                                                           |              | <b>14,00</b> | <b>14,00</b> |      |      |
| A-11 *                     | 0736-967        | 1 mL solution injectable, 100 IU/mL                        | 1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL                   |              | 1,8070       | 1,8070       |      |      |
| A-11 **                    | 0736-967        | 1 mL solution injectable, 100 IU/mL                        | 1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL                   |              | 1,4840       | 1,4840       |      |      |
| HUMULINE REGULAR CARTRIDGE |                 | ELI LILLY BENELUX                                          |                                                           | ATC: A10AB01 |              |              |      |      |
| A-11                       | 1390-434        | 5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml           | 5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml        | M            | 32,74        | 32,74        | 0,00 | 0,00 |
|                            | <b>1390-434</b> |                                                            |                                                           |              | <b>23,05</b> | <b>23,05</b> |      |      |
| A-11 *                     | 0748-798        | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL            | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL         |              | 5,9500       | 5,9500       |      |      |
| A-11 **                    | 0748-798        | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL            | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL         |              | 4,8860       | 4,8860       |      |      |
| INSULATARD                 |                 | NOVO NORDISK PHARMA                                        |                                                           | ATC: A10AC01 |              |              |      |      |
| A-11                       | 0245-415        | 1 flacon injectable 10 ml suspension injectable, 100 IU/ml | 1 injectieflacon 10 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml | M            | 15,88        | 15,88        | 0,00 | 0,00 |
|                            | <b>0245-415</b> |                                                            |                                                           |              | <b>8,82</b>  | <b>8,82</b>  |      |      |
| A-11 *                     | 0736-983        | 1 mL suspension injectable, 100 IU/mL                      | 1 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL                   |              | 1,1380       | 1,1380       |      |      |
| A-11 **                    | 0736-983        | 1 mL suspension injectable, 100 IU/mL                      | 1 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL                   |              | 0,9350       | 0,9350       |      |      |
| INSULATARD PENFILL         |                 | NOVO NORDISK PHARMA                                        |                                                           | ATC: A10AC01 |              |              |      |      |
| A-11                       | 1077-718        | 5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml         | 5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml        | M            | 27,97        | 27,97        | 0,00 | 0,00 |
|                            | <b>1077-718</b> |                                                            |                                                           |              | <b>18,86</b> | <b>18,86</b> |      |      |

|                                    |                 |                                                           |                                                              |   |              |              |         |         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|---------|---------|
| A-11 *                             | 0740-464        | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL         | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL            |   | 4,8680       | 4,8680       |         |         |
| A-11 **                            | 0740-464        | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL         | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL            |   | 3,9980       | 3,9980       |         |         |
| INSUMAN BASAL 100 IE/ml            |                 | SANOFI BELGIUM                                            |                                                              |   | ATC: A10AC01 |              |         |         |
| A-11                               | 2688-943        | 5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml        | 5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml           | M | 24,43        | 24,43        | 0,00    | 0,00    |
|                                    | <b>2688-943</b> |                                                           |                                                              |   | <b>15,75</b> | <b>15,75</b> |         |         |
| A-11 *                             | 0797-654        | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL         | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL            |   | 4,0660       | 4,0660       |         |         |
| A-11 **                            | 0797-654        | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL         | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL            |   | 3,3400       | 3,3400       |         |         |
| INSUMAN BASAL 100 IE/ml (Solostar) |                 | SANOFI BELGIUM                                            |                                                              |   | ATC: A10AC01 |              |         |         |
| A-11                               | 2692-382        | 5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml | 5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml | M | 24,43        | 24,43        | 0,00    | 0,00    |
|                                    | <b>2692-382</b> |                                                           |                                                              |   | <b>15,75</b> | <b>15,75</b> |         |         |
| A-11 *                             | 0797-647        | 1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL    |   | 4,0660       | 4,0660       |         |         |
| A-11 **                            | 0797-647        | 1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL    |   | 3,3400       | 3,3400       |         |         |
| INSUMAN RAPID 100 IE/ml            |                 | SANOFI BELGIUM                                            |                                                              |   | ATC: A10AB01 |              |         |         |
| A-11                               | 2688-950        | 5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml        | 5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml           | M | 27,75        | 27,75        | 0,00    | 0,00    |
|                                    | <b>2688-950</b> |                                                           |                                                              |   | <b>18,66</b> | <b>18,66</b> |         |         |
| A-11 *                             | 0796-896        | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL         | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL            |   | 4,8160       | 4,8160       |         |         |
| A-11 **                            | 0796-896        | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL         | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL            |   | 3,9560       | 3,9560       |         |         |
| INSUMAN RAPID 100 IE/ml (Solostar) |                 | SANOFI BELGIUM                                            |                                                              |   | ATC: A10AB01 |              |         |         |
| A-11                               | 2691-889        | 5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml | 5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml | M | 27,75        | 27,75        | 0,00    | 0,00    |
|                                    | <b>2691-889</b> |                                                           |                                                              |   | <b>18,66</b> | <b>18,66</b> |         |         |
| A-11 *                             | 0796-870        | 1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL    |   | 4,8160       | 4,8160       |         |         |
| A-11 **                            | 0796-870        | 1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL    |   | 3,9560       | 3,9560       |         |         |
| METFORMAX                          |                 | MENARINI BENELUX                                          |                                                              |   | ATC: A10BA02 |              |         |         |
| A-13                               | 1517-192        | 40 comprimés enrobés, 850 mg                              | 40 omhulde tabletten, 850 mg                                 | R | 6,34         | 6,34         | 0,00    | 0,00    |
|                                    | <b>1517-192</b> |                                                           |                                                              |   | <b>1,28</b>  | <b>1,28</b>  |         |         |
| A-13                               | 1517-200        | 120 comprimés enrobés, 850 mg                             | 120 omhulde tabletten, 850 mg                                | R | 8,46         | 8,46         | 0,00    | 0,00    |
|                                    | <b>1517-200</b> |                                                           |                                                              |   | <b>3,05</b>  | <b>3,05</b>  |         |         |
| A-13 *                             | 0762-179        | 1 comprimé enrobé, 850 mg                                 | 1 omhulde tablet, 850 mg                                     | R | 0,0328       | 0,0328       | +0,0000 | +0,0000 |
| A-13 **                            | 0762-179        | 1 comprimé enrobé, 850 mg                                 | 1 omhulde tablet, 850 mg                                     | R | 0,0269       | 0,0269       |         |         |
| A-13 ***                           | 0762-179        | 1 comprimé enrobé, 850 mg                                 | 1 omhulde tablet, 850 mg                                     | R | 0,0328       | 0,0328       | 0,0000  | 0,0000  |
| METFORMINE MYLAN 500 mg            |                 | MYLAN                                                     |                                                              |   | ATC: A10BA02 |              |         |         |
| A-13                               | 1539-238        | 60 comprimés pelliculés, 500 mg                           | 60 filmomhulde tabletten, 500 mg                             | G | 6,28         | 6,28         | 0,00    | 0,00    |
|                                    | <b>1539-238</b> |                                                           |                                                              |   | <b>1,22</b>  | <b>1,22</b>  |         |         |
| A-13 *                             | 0764-712        | 1 comprimé pelliculé, 500 mg                              | 1 filmomhulde tablet, 500 mg                                 | G | 0,0262       | 0,0262       |         |         |
| A-13 **                            | 0764-712        | 1 comprimé pelliculé, 500 mg                              | 1 filmomhulde tablet, 500 mg                                 | G | 0,0215       | 0,0215       |         |         |
| A-13 ***                           | 0764-712        | 1 comprimé pelliculé, 500 mg                              | 1 filmomhulde tablet, 500 mg                                 | G | 0,0292       | 0,0292       | 0,0000  | 0,0000  |
| METFORMINE MYLAN 850 mg            |                 | MYLAN                                                     |                                                              |   | ATC: A10BA02 |              |         |         |

|                                              |                             |                                                |                                                |   |                      |                      |         |         |
|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------|---------|
| A-13                                         | 1539-246<br><b>1539-246</b> | 100 comprimés pelliculés, 850 mg               | 100 filmomhulde tabletten, 850 mg              | G | 7,70<br><b>2,46</b>  | 7,70<br><b>2,46</b>  | 0,00    | 0,00    |
| A-13 *                                       | 0763-573                    | 1 comprimé pelliculé, 850 mg                   | 1 filmomhulde tablet, 850 mg                   | G | 0,0317               | 0,0317               |         |         |
| A-13 **                                      | 0763-573                    | 1 comprimé pelliculé, 850 mg                   | 1 filmomhulde tablet, 850 mg                   | G | 0,0261               | 0,0261               |         |         |
| A-13 ***                                     | 0763-573                    | 1 comprimé pelliculé, 850 mg                   | 1 filmomhulde tablet, 850 mg                   | G | 0,0317               | 0,0317               | 0,0000  | 0,0000  |
| METFORMINE SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: A10BA02 |                             |                                                |                                                |   |                      |                      |         |         |
| A-13                                         | 2071-561<br><b>2071-561</b> | 60 comprimés, 500 mg                           | 60 tabletten, 500 mg                           | G | 6,31<br><b>1,25</b>  | 6,31<br><b>1,25</b>  | 0,00    | 0,00    |
| A-13 *                                       | 0763-201                    | 1 comprimé, 500 mg                             | 1 tablet, 500 mg                               | G | 0,0268               | 0,0268               |         |         |
| A-13 **                                      | 0763-201                    | 1 comprimé, 500 mg                             | 1 tablet, 500 mg                               | G | 0,0222               | 0,0222               |         |         |
| A-13 ***                                     | 0763-201                    | 1 comprimé, 500 mg                             | 1 tablet, 500 mg                               | G | 0,0297               | 0,0297               | 0,0000  | 0,0000  |
| METFORMINE SANDOZ 850 mg SANDOZ ATC: A10BA02 |                             |                                                |                                                |   |                      |                      |         |         |
| A-13                                         | 2071-579<br><b>2071-579</b> | 100 comprimés, 850 mg                          | 100 tabletten, 850 mg                          | G | 7,72<br><b>2,48</b>  | 7,72<br><b>2,48</b>  | 0,00    | 0,00    |
| A-13 *                                       | 0763-219                    | 1 comprimé, 850 mg                             | 1 tablet, 850 mg                               | G | 0,0320               | 0,0320               |         |         |
| A-13 **                                      | 0763-219                    | 1 comprimé, 850 mg                             | 1 tablet, 850 mg                               | G | 0,0263               | 0,0263               |         |         |
| A-13 ***                                     | 0763-219                    | 1 comprimé, 850 mg                             | 1 tablet, 850 mg                               | G | 0,0319               | 0,0319               | 0,0000  | 0,0000  |
| MINIDIAB 5 mg PFIZER ATC: A10BB07            |                             |                                                |                                                |   |                      |                      |         |         |
| A-12                                         | 0057-760<br><b>0057-760</b> | 90 comprimés, 5 mg                             | 90 tabletten, 5 mg                             |   | 14,82<br><b>8,00</b> | 14,82<br><b>8,00</b> | 0,00    | 0,00    |
| A-12 *                                       | 0711-812                    | 1 comprimé, 5 mg                               | 1 tablet, 5 mg                                 |   | 0,1147               | 0,1147               |         |         |
| A-12 **                                      | 0711-812                    | 1 comprimé, 5 mg                               | 1 tablet, 5 mg                                 |   | 0,0942               | 0,0942               |         |         |
| A-12 ***                                     | 0711-812                    | 1 comprimé, 5 mg                               | 1 tablet, 5 mg                                 |   | 0,1144               | 0,1144               | 0,0000  | 0,0000  |
| NORA 30 (Impexco) IMPEXCO ATC: G03AA07       |                             |                                                |                                                |   |                      |                      |         |         |
|                                              | 7709-975                    | <b>126 comprimés enrobés, 0,15 mg/ 0,03 mg</b> | <b>126 omhulde tabletten, 0,15 mg/ 0,03 mg</b> |   | <b>4,92</b>          | <b>4,92</b>          |         |         |
| Cx-2 *                                       | 7709-975                    | 21 comprimés enrobés, 0,15 mg/ 0,03 mg         | 21 omhulde tabletten, 0,15 mg/ 0,03 mg         | G | 1,0583               | 1,0583               |         |         |
| Cx-2 **                                      | 7709-975                    | 21 comprimés enrobés, 0,15 mg/ 0,03 mg         | 21 omhulde tabletten, 0,15 mg/ 0,03 mg         | G | 0,8700               | 0,8700               |         |         |
| Cx-2 ***                                     | 7709-975                    | 1 comprimé enrobé, 0,15 mg/ 0,03 mg            | 1 omhulde tablet, 0,15 mg/ 0,03 mg             | G | 0,0503               | 0,0503               | 0,0503  | 0,0503  |
| NOVONORM NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10BX02    |                             |                                                |                                                |   |                      |                      |         |         |
| A-61                                         | 1578-152<br><b>1578-152</b> | 120 comprimés, 2 mg                            | 120 tabletten, 2 mg                            | R | 11,50<br><b>5,42</b> | 11,50<br><b>5,42</b> | 0,00    | 0,00    |
| A-61 *                                       | 0766-543                    | 1 comprimé, 2 mg                               | 1 tablet, 2 mg                                 | R | 0,0583               | 0,0583               | +0,0000 | +0,0000 |
| A-61 **                                      | 0766-543                    | 1 comprimé, 2 mg                               | 1 tablet, 2 mg                                 | R | 0,0479               | 0,0479               |         |         |
| A-61 ***                                     | 0766-543                    | 1 comprimé, 2 mg                               | 1 tablet, 2 mg                                 | R | 0,0581               | 0,0581               | 0,0000  | 0,0000  |
| NOVONORM NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10BX02    |                             |                                                |                                                |   |                      |                      |         |         |
| A-61                                         | 1578-145<br><b>1578-145</b> | 120 comprimés, 1 mg                            | 120 tabletten, 1 mg                            | R | 11,50<br><b>5,42</b> | 11,50<br><b>5,42</b> | 0,00    | 0,00    |
| A-61 *                                       | 0766-535                    | 1 comprimé, 1 mg                               | 1 tablet, 1 mg                                 | R | 0,0583               | 0,0583               | +0,0000 | +0,0000 |
| A-61 **                                      | 0766-535                    | 1 comprimé, 1 mg                               | 1 tablet, 1 mg                                 | R | 0,0479               | 0,0479               |         |         |
| A-61 ***                                     | 0766-535                    | 1 comprimé, 1 mg                               | 1 tablet, 1 mg                                 | R | 0,0581               | 0,0581               | 0,0000  | 0,0000  |
| NOVONORM NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10BX02    |                             |                                                |                                                |   |                      |                      |         |         |
| A-61                                         | 1578-137<br><b>1578-137</b> | 120 comprimés, 0,5 mg                          | 120 tabletten, 0,5 mg                          | R | 11,50<br><b>5,42</b> | 11,50<br><b>5,42</b> | 0,00    | 0,00    |

|                                                    |                 |                            |                            |   |              |              |         |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|---------|---------|
| A-61 *                                             | 0766-527        | 1 comprimé, 0,5 mg         | 1 tablet, 0,5 mg           | R | 0,0583       | 0,0583       | +0,0000 | +0,0000 |
| A-61 **                                            | 0766-527        | 1 comprimé, 0,5 mg         | 1 tablet, 0,5 mg           | R | 0,0479       | 0,0479       |         |         |
| A-61 ***                                           | 0766-527        | 1 comprimé, 0,5 mg         | 1 tablet, 0,5 mg           | R | 0,0581       | 0,0581       | 0,0000  | 0,0000  |
| RAMIPRIL EG 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09AA05 |                 |                            |                            |   |              |              |         |         |
|                                                    | <b>7703-606</b> | <b>56 comprimés, 10 mg</b> | <b>56 tabletten, 10 mg</b> |   | <b>12,98</b> | <b>12,98</b> |         |         |
| B-21 *                                             | 7703-606        | 1 comprimé, 10 mg          | 1 tablet, 10 mg            | G | 0,2991       | 0,2991       |         |         |
| B-21 **                                            | 7703-606        | 1 comprimé, 10 mg          | 1 tablet, 10 mg            | G | 0,2457       | 0,2457       |         |         |
| B-21 ***                                           | 7703-606        | 1 comprimé, 10 mg          | 1 tablet, 10 mg            | G | 0,2983       | 0,2983       | 0,0614  | 0,1025  |
| RAMIPRIL EG 5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09AA05  |                 |                            |                            |   |              |              |         |         |
|                                                    | <b>7703-598</b> | <b>56 comprimés, 5 mg</b>  | <b>56 tabletten, 5 mg</b>  |   | <b>6,64</b>  | <b>6,64</b>  |         |         |
| B-21 *                                             | 7703-598        | 1 comprimé, 5 mg           | 1 tablet, 5 mg             | G | 0,1530       | 0,1530       |         |         |
| B-21 **                                            | 7703-598        | 1 comprimé, 5 mg           | 1 tablet, 5 mg             | G | 0,1257       | 0,1257       |         |         |
| B-21 ***                                           | 7703-598        | 1 comprimé, 5 mg           | 1 tablet, 5 mg             | G | 0,1528       | 0,1528       | 0,0314  | 0,0523  |
| REPAGLINIDE EG 0,5 mg EUROGENERICS ATC: A10BX02    |                 |                            |                            |   |              |              |         |         |
| A-61                                               | 2720-977        | 270 comprimés, 0,5 mg      | 270 tabletten, 0,5 mg      | G | 22,82        | 22,82        | 0,00    | 0,00    |
|                                                    | <b>2720-977</b> |                            |                            |   | <b>14,33</b> | <b>14,33</b> |         |         |
| A-61 *                                             | 0798-546        | 1 comprimé, 0,5 mg         | 1 tablet, 0,5 mg           | G | 0,0685       | 0,0685       |         |         |
| A-61 **                                            | 0798-546        | 1 comprimé, 0,5 mg         | 1 tablet, 0,5 mg           | G | 0,0563       | 0,0563       |         |         |
| A-61 ***                                           | 0798-546        | 1 comprimé, 0,5 mg         | 1 tablet, 0,5 mg           | G | 0,0678       | 0,0678       | 0,0000  | 0,0000  |
| REPAGLINIDE EG 1 mg EUROGENERICS ATC: A10BX02      |                 |                            |                            |   |              |              |         |         |
| A-61                                               | 2720-993        | 270 comprimés, 1 mg        | 270 tabletten, 1 mg        | G | 22,82        | 22,82        | 0,00    | 0,00    |
|                                                    | <b>2720-993</b> |                            |                            |   | <b>14,33</b> | <b>14,33</b> |         |         |
| A-61 *                                             | 0798-553        | 1 comprimé, 1 mg           | 1 tablet, 1 mg             | G | 0,0685       | 0,0685       |         |         |
| A-61 **                                            | 0798-553        | 1 comprimé, 1 mg           | 1 tablet, 1 mg             | G | 0,0563       | 0,0563       |         |         |
| A-61 ***                                           | 0798-553        | 1 comprimé, 1 mg           | 1 tablet, 1 mg             | G | 0,0678       | 0,0678       | 0,0000  | 0,0000  |
| REPAGLINIDE EG 2 mg EUROGENERICS ATC: A10BX02      |                 |                            |                            |   |              |              |         |         |
| A-61                                               | 2721-033        | 270 comprimés, 2 mg        | 270 tabletten, 2 mg        | G | 22,82        | 22,82        | 0,00    | 0,00    |
|                                                    | <b>2721-033</b> |                            |                            |   | <b>14,33</b> | <b>14,33</b> |         |         |
| A-61 *                                             | 0798-561        | 1 comprimé, 2 mg           | 1 tablet, 2 mg             | G | 0,0685       | 0,0685       |         |         |
| A-61 **                                            | 0798-561        | 1 comprimé, 2 mg           | 1 tablet, 2 mg             | G | 0,0563       | 0,0563       |         |         |
| A-61 ***                                           | 0798-561        | 1 comprimé, 2 mg           | 1 tablet, 2 mg             | G | 0,0678       | 0,0678       | 0,0000  | 0,0000  |
| REPAGLINIDE SANDOZ 0,5 mg SANDOZ ATC: A10BX02      |                 |                            |                            |   |              |              |         |         |
| A-61                                               | 2753-242        | 120 comprimés, 0,5 mg      | 120 tabletten, 0,5 mg      | G | 11,48        | 11,48        | 0,00    | 0,00    |
|                                                    | <b>2753-242</b> |                            |                            |   | <b>5,40</b>  | <b>5,40</b>  |         |         |
| A-61                                               | 2953-115        | 270 comprimés, 0,5 mg      | 270 tabletten, 0,5 mg      | G | 17,90        | 17,90        | 0,00    | 0,00    |
|                                                    | <b>2953-115</b> |                            |                            |   | <b>10,39</b> | <b>10,39</b> |         |         |
| A-61 *                                             | 0759-357        | 1 comprimé, 0,5 mg         | 1 tablet, 0,5 mg           | G | 0,0497       | 0,0497       |         |         |
| A-61 **                                            | 0759-357        | 1 comprimé, 0,5 mg         | 1 tablet, 0,5 mg           | G | 0,0408       | 0,0408       |         |         |
| A-61 ***                                           | 0759-357        | 1 comprimé, 0,5 mg         | 1 tablet, 0,5 mg           | G | 0,0495       | 0,0495       | 0,0000  | 0,0000  |
| REPAGLINIDE SANDOZ 1 mg SANDOZ ATC: A10BX02        |                 |                            |                            |   |              |              |         |         |
| A-61                                               | 2953-131        | 270 comprimés, 1 mg        | 270 tabletten, 1 mg        | G | 17,90        | 17,90        | 0,00    | 0,00    |
|                                                    | <b>2953-131</b> |                            |                            |   | <b>10,39</b> | <b>10,39</b> |         |         |
| A-61 *                                             | 0759-340        | 1 comprimé, 1 mg           | 1 tablet, 1 mg             | G | 0,0497       | 0,0497       |         |         |
| A-61 **                                            | 0759-340        | 1 comprimé, 1 mg           | 1 tablet, 1 mg             | G | 0,0408       | 0,0408       |         |         |
| A-61 ***                                           | 0759-340        | 1 comprimé, 1 mg           | 1 tablet, 1 mg             | G | 0,0495       | 0,0495       | 0,0000  | 0,0000  |

| REPAGLINIDE SANDOZ 2 mg |                 | SANDOZ                                     |                                               | ATC: A10BX02 |              |              |         |         |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|
| A-61                    | 2753-283        | 120 comprimés, 2 mg                        | 120 tabletten, 2 mg                           | G            | 11,48        | 11,48        | 0,00    | 0,00    |
|                         | <b>2753-283</b> |                                            |                                               |              | <b>5,40</b>  | <b>5,40</b>  |         |         |
| A-61 *                  | 0759-332        | 1 comprimé, 2 mg                           | 1 tablet, 2 mg                                | G            | 0,0581       | 0,0581       |         |         |
| A-61 **                 | 0759-332        | 1 comprimé, 2 mg                           | 1 tablet, 2 mg                                | G            | 0,0477       | 0,0477       |         |         |
| A-61 ***                | 0759-332        | 1 comprimé, 2 mg                           | 1 tablet, 2 mg                                | G            | 0,0579       | 0,0579       | 0,0000  | 0,0000  |
| REPAGLINIDE SANDOZ 4 mg |                 | SANDOZ                                     |                                               | ATC: A10BX02 |              |              |         |         |
| A-61                    | 2745-768        | 120 comprimés, 4 mg                        | 120 tabletten, 4 mg                           | G            | 13,27        | 13,27        | 0,00    | 0,00    |
|                         | <b>2745-768</b> |                                            |                                               |              | <b>6,79</b>  | <b>6,79</b>  |         |         |
| A-61 *                  | 0758-508        | 1 comprimé, 4 mg                           | 1 tablet, 4 mg                                | G            | 0,0730       | 0,0730       |         |         |
| A-61 **                 | 0758-508        | 1 comprimé, 4 mg                           | 1 tablet, 4 mg                                | G            | 0,0600       | 0,0600       |         |         |
| A-61 ***                | 0758-508        | 1 comprimé, 4 mg                           | 1 tablet, 4 mg                                | G            | 0,0729       | 0,0729       | 0,0000  | 0,0000  |
| UNI DIAMICRON 60 mg     |                 | SERVIER BENELUX                            |                                               | ATC: A10BB09 |              |              |         |         |
| A-12                    | 2689-685        | 30 comprimés à libération modifiée, 60 mg  | 30 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg  | R            | 8,63         | 8,63         | 0,00    | 0,00    |
|                         | <b>2689-685</b> |                                            |                                               |              | <b>3,19</b>  | <b>3,19</b>  |         |         |
| A-12                    | 2689-693        | 90 comprimés à libération modifiée, 60 mg  | 90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg  | R            | 14,39        | 14,39        | 0,00    | 0,00    |
|                         | <b>2689-693</b> |                                            |                                               |              | <b>7,67</b>  | <b>7,67</b>  |         |         |
| A-12 *                  | 0799-098        | 1 comprimé à libération modifiée, 60 mg    | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg      | R            | 0,1100       | 0,1100       | +0,0000 | +0,0000 |
| A-12 **                 | 0799-098        | 1 comprimé à libération modifiée, 60 mg    | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg      | R            | 0,0903       | 0,0903       |         |         |
| A-12 ***                | 0799-098        | 1 comprimé à libération modifiée, 60 mg    | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg      | R            | 0,1097       | 0,1097       | 0,0000  | 0,0000  |
| UNI GLICLAZIDE EG 60 mg |                 | EUROGENERICS                               |                                               | ATC: A10BB09 |              |              |         |         |
| A-12                    | 3212-008        | 90 comprimés à libération modifiée, 60 mg  | 90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg  | G            | 14,39        | 14,39        | 0,00    | 0,00    |
|                         | <b>3212-008</b> |                                            |                                               |              | <b>7,67</b>  | <b>7,67</b>  |         |         |
| A-12                    | 3212-016        | 180 comprimés à libération modifiée, 60 mg | 180 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg | G            | 23,97        | 23,97        | 0,00    | 0,00    |
|                         | <b>3212-016</b> |                                            |                                               |              | <b>15,34</b> | <b>15,34</b> |         |         |
| A-12 *                  | 7709-116        | 1 comprimé à libération modifiée, 60 mg    | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg      | G            | 0,1100       | 0,1100       |         |         |
| A-12 **                 | 7709-116        | 1 comprimé à libération modifiée, 60 mg    | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg      | G            | 0,0903       | 0,0903       |         |         |
| A-12 ***                | 7709-116        | 1 comprimé à libération modifiée, 60 mg    | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg      | G            | 0,1080       | 0,1080       | 0,0000  | 0,0000  |

2° au chapitre II-B:

2° in hoofdstuk II-B:

a) Au § 51000, les spécialités suivantes sont supprimées:

a) In § 51000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |                 |                                |                                 |              |  |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--|
| Cat.                                          | Code            | Conditionnements               | Verpakkingen                    | Obs<br>Opm   |  |
| MONTELUKAST EG 10 mg (Impexeco)               |                 | IMPEXECO                       |                                 | ATC: R03DC03 |  |
| B-241                                         | 3432-291        | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | G            |  |
|                                               | <b>3432-291</b> |                                |                                 |              |  |
| B-241                                         | 3111-564        | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | G            |  |

|                                                      |                 |                              |                             |   |  |
|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|---|--|
|                                                      | <b>3111-564</b> |                              |                             |   |  |
| B-241 *                                              | 7706-526        | 1 comprimé pelliculé, 10 mg  | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G |  |
| B-241 **                                             | 7706-526        | 1 comprimé pelliculé, 10 mg  | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G |  |
| B-241 ***                                            | 7706-526        | 1 comprimé pelliculé, 10 mg  | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | G |  |
| MONTELUKAST EG 4 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: R03DC03 |                 |                              |                             |   |  |
| B-241                                                | 3457-694        | 98 comprimés à croquer, 4 mg | 98 kauwtabletten, 4 mg      | G |  |
|                                                      | <b>3457-694</b> |                              |                             |   |  |
| B-241 *                                              | 7721-137        | 1 comprimé à croquer, 4 mg   | 1 kauwtablet, 4 mg          | G |  |
| B-241 **                                             | 7721-137        | 1 comprimé à croquer, 4 mg   | 1 kauwtablet, 4 mg          | G |  |
| B-241 ***                                            | 7721-137        | 1 comprimé à croquer, 4 mg   | 1 kauwtablet, 4 mg          | G |  |
| MONTELUKAST EG 5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: R03DC03 |                 |                              |                             |   |  |
| B-241                                                | 3457-686        | 98 comprimés à croquer, 5 mg | 98 kauwtabletten, 5 mg      | G |  |
|                                                      | <b>3457-686</b> |                              |                             |   |  |
| B-241 *                                              | 7721-145        | 1 comprimé à croquer, 5 mg   | 1 kauwtablet, 5 mg          | G |  |
| B-241 **                                             | 7721-145        | 1 comprimé à croquer, 5 mg   | 1 kauwtablet, 5 mg          | G |  |
| B-241 ***                                            | 7721-145        | 1 comprimé à croquer, 5 mg   | 1 kauwtablet, 5 mg          | G |  |

3° au chapitre IV-B :

3° in hoofdstuk IV-B :

a) Au § 440100, les spécialités suivantes sont supprimées:

a) In § 440100, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)                                                             |                 |                                                                             |                                                                      |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--|
| Cat.                                                                                                      | Code            | Conditionnements                                                            | Verpakkingen                                                         | Obs<br>Opm |  |
| AMUKIN BRISTOL-MYERS SQUIBB (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01GB06                  |                 |                                                                             |                                                                      |            |  |
| A-16                                                                                                      | 0018-911        | 2 flacons injectables 2 ml solution injectable, 250 mg/ml                   | 2 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 250 mg/ml            | M/R        |  |
|                                                                                                           | <b>0018-911</b> |                                                                             |                                                                      |            |  |
| A-16 *                                                                                                    | 0700-781        | 1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 250 mg/mL                     | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 250 mg/mL             | R          |  |
| LEVOFLOXACIN B BRAUN 5 mg/ml B BRAUN MEDICAL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA12 |                 |                                                                             |                                                                      |            |  |
| A-16 *                                                                                                    | 7705-551        | 20 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion, 5 mg/ml              | 20 injectieflacons 100 ml oplossing voor infusie, 5 mg/ml            | G          |  |
|                                                                                                           | 7705-551        | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | G          |  |
| A-16 **                                                                                                   | 7705-551        | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | G          |  |
| MAXIPIME 1 g BRISTOL-MYERS SQUIBB (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DE01            |                 |                                                                             |                                                                      |            |  |
| A-16                                                                                                      | 1143-429        | 3 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g              | 3 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g       | M/R        |  |
|                                                                                                           | <b>1143-429</b> |                                                                             |                                                                      |            |  |
| A-16 *                                                                                                    | 0741-983        | 1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g                            | 1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g                    | R          |  |
| MEROPENEM HOSPIRA 1000 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DH02             |                 |                                                                             |                                                                      |            |  |
| A-16                                                                                                      | 2932-010        | 10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour                    | 10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie en     | G/M        |  |

|                                                                                                             |                             |                                                                                                                    |                                                                                       |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| A-16 *                                                                                                      | <b>2932-010</b><br>0756-700 | perfusion et solution injectable, 1 g<br><br>1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg | injectie, 1 g<br><br>1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg | G   |  |
| MEROPENEM HOSPIRA 500 mg      PFIZER      (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)      ATC: J01DH02 |                             |                                                                                                                    |                                                                                       |     |  |
| A-16                                                                                                        | 2932-028                    | 10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg                   | 10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg      | G/M |  |
| A-16 *                                                                                                      | <b>2932-028</b><br>0756-718 | 1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg                                            | 1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg                    | G   |  |

b) Au § 440201, les spécialités suivantes sont supprimées:      b) In § 440201, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)                                                                            |                             |                                                                |                                                                |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--|
| Cat.                                                                                                                     | Code                        | Conditionnements                                               | Verpakkingen                                                   | Obs<br>Opm |  |
| AMUKIN      BRISTOL-MYERS SQUIBB      (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)      ATC: J01GB06<br>BELGIUM       |                             |                                                                |                                                                |            |  |
| B-116                                                                                                                    | 0018-911                    | 2 flacons injectables 2 ml solution injectable, 250 mg/ml      | 2 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 250 mg/ml      | R          |  |
| B-116 *                                                                                                                  | <b>0018-911</b><br>0700-781 | 1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 250 mg/mL        | 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 250 mg/mL       | R          |  |
| MAXIPIME 1 g      BRISTOL-MYERS SQUIBB      (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)      ATC: J01DE01<br>BELGIUM |                             |                                                                |                                                                |            |  |
| B-112                                                                                                                    | 1143-429                    | 3 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g | 3 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g | R          |  |
| B-112 *                                                                                                                  | <b>1143-429</b><br>0741-983 | 1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g               | 1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g              | R          |  |

c) Au § 1490000, les spécialités suivantes sont supprimées:      c) In § 1490000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |                             |                                                                                                                       |                                                                                                                         |            |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| Cat.                                          | Code                        | Conditionnements                                                                                                      | Verpakkingen                                                                                                            | Obs<br>Opm |  |
| REOPRO      JANSSEN-CILAG      ATC: B01AC13   |                             |                                                                                                                       |                                                                                                                         |            |  |
| B-237 *                                       | <b>0749-598</b><br>0749-598 | <b>1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml</b><br>1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL | <b>1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml</b><br>1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL |            |  |
| B-237 **                                      | 0749-598                    | 1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL                                                                 | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL                                                                  |            |  |

d) Au § 1760000, les spécialités suivantes sont supprimées:      d) In § 1760000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Cat.      | Code                        | Conditionnements                   | Verpakkingen                      | Obs<br>Opm   |  |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--|
| AGGRENOX  |                             | SCS BOEHRINGER INGELHEIM<br>COMM.V |                                   | ATC: B01AC30 |  |
| B-217     | 1389-303<br><b>1389-303</b> | 60 gélules, 200 mg / 25 mg         | 60 capsules, hard, 200 mg / 25 mg | CR           |  |
| B-217 *   | 0762-641                    | 1 gélule, 200 mg/ 25 mg            | 1 capsule, hard, 200 mg/ 25 mg    | CR           |  |
| B-217 **  | 0762-641                    | 1 gélule, 200 mg/ 25 mg            | 1 capsule, hard, 200 mg/ 25 mg    | CR           |  |
| B-217 *** | 0762-641                    | 1 gélule, 200 mg/ 25 mg            | 1 capsule, hard, 200 mg/ 25 mg    | CR           |  |

e) Au § 1860000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

e) In § 1860000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |                             |                                                          |                                                             |              |                                                          |                                                                                    |      |      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Cat.                                          | Code                        | Conditionnements                                         | Verpakkingen                                                | Obs<br>Opm   | Prix<br>Prijs<br><br>ex-<br>usine /<br>buiten<br>bedrijf | Base<br>de<br>remb.<br>Basis v<br>tegem<br><br>ex-<br>usine /<br>buiten<br>bedrijf | I    | II   |
| APIDRA 100 U/ml                               |                             | SANOFI BELGIUM                                           |                                                             | ATC: A10AB06 |                                                          |                                                                                    |      |      |
| A-11                                          | 2156-719<br><b>2156-719</b> | 5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 E/ml          | 5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml           | M            | 37,16<br><br><b>26,94</b>                                | 37,16<br><br><b>26,94</b>                                                          | 0,00 | 0,00 |
| A-11 *                                        | 0785-204                    | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL           | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL            |              | 6,9540                                                   | 6,9540                                                                             |      |      |
| A-11 **                                       | 0785-204                    | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL           | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL            |              | 5,7120                                                   | 5,7120                                                                             |      |      |
| APIDRA 100 U/ml                               |                             | SANOFI BELGIUM                                           |                                                             | ATC: A10AB06 |                                                          |                                                                                    |      |      |
| A-11                                          | 2381-515<br><b>2381-515</b> | 1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 E/ml  | 1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml    | M            | 24,08<br><br><b>15,44</b>                                | 24,08<br><br><b>15,44</b>                                                          | 0,00 | 0,00 |
| A-11 *                                        | 0785-196                    | 1 mL solution injectable, 100 U/mL                       | 1 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL                      |              | 1,9930                                                   | 1,9930                                                                             |      |      |
| A-11 **                                       | 0785-196                    | 1 mL solution injectable, 100 U/mL                       | 1 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL                      |              | 1,6370                                                   | 1,6370                                                                             |      |      |
| APIDRA 100 U/ml (Solostar)                    |                             | SANOFI BELGIUM                                           |                                                             | ATC: A10AB06 |                                                          |                                                                                    |      |      |
| A-11                                          | 2490-324<br><b>2490-324</b> | 5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml   | 5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml | M            | 40,15<br><br><b>29,56</b>                                | 40,15<br><br><b>29,56</b>                                                          | 0,00 | 0,00 |
| A-11 *                                        | 0788-919                    | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL     | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL    |              | 7,6300                                                   | 7,6300                                                                             |      |      |
| A-11 **                                       | 0788-919                    | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL     | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL    |              | 6,2660                                                   | 6,2660                                                                             |      |      |
| HUMALOG 100 UI/ml                             |                             | ELI LILLY BENELUX                                        |                                                             | ATC: A10AB04 |                                                          |                                                                                    |      |      |
| A-11                                          | 1281-534<br><b>1281-534</b> | 1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 IU/ml | 1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml   | M            | 25,01<br><br><b>16,25</b>                                | 25,01<br><br><b>16,25</b>                                                          | 0,00 | 0,00 |
| A-11 *                                        | 0764-688                    | 1 mL solution injectable, 100 IU/mL                      | 1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL                     |              | 2,0970                                                   | 2,0970                                                                             |      |      |

|                                  |                 |                                                         |                                                              |              |              |              |      |      |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| A-11 **                          | 0764-688        | 1 mL solution injectable, 100 IU/mL                     | 1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL                      |              | 1,7230       | 1,7230       |      |      |
| HUMALOG 100 UI/ml                |                 | ELI LILLY BENELUX                                       |                                                              | ATC: A10AB04 |              |              |      |      |
| A-11                             | 1717-099        | 5 cartouches 3 mL solution injectable, 100 IU/ml        | 5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/ml           | M            | 38,79        | 38,79        | 0,00 | 0,00 |
|                                  | <b>1717-099</b> |                                                         |                                                              |              | <b>28,36</b> | <b>28,36</b> |      |      |
| A-11 *                           | 0769-406        | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL         | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL            |              | 7,3200       | 7,3200       |      |      |
| A-11 **                          | 0769-406        | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL         | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL            |              | 6,0120       | 6,0120       |      |      |
| HUMALOG 100 UI/ml Junior Kwikpen |                 | ELI LILLY BENELUX                                       |                                                              | ATC: A10AD04 |              |              |      |      |
| A-11                             | 3682-002        | 5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL | 5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL | M            | 41,92        | 41,92        | 0,00 | 0,00 |
|                                  | <b>3682-002</b> |                                                         |                                                              |              | <b>31,12</b> | <b>31,12</b> |      |      |
| A-11 *                           | 7722-374        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 IU/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL    |              | 8,0200       | 8,0200       |      |      |
| A-11 **                          | 7722-374        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 IU/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL    |              | 6,5980       | 6,5980       |      |      |
| HUMALOG 100 UI/ml Kwikpen        |                 | ELI LILLY BENELUX                                       |                                                              | ATC: A10AB04 |              |              |      |      |
| A-11                             | 2667-889        | 5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/ml | 5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/ml | M            | 41,92        | 41,92        | 0,00 | 0,00 |
|                                  | <b>2667-889</b> |                                                         |                                                              |              | <b>31,12</b> | <b>31,12</b> |      |      |
| A-11 *                           | 0797-480        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 IU/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL    |              | 8,0200       | 8,0200       |      |      |
| A-11 **                          | 0797-480        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 IU/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL    |              | 6,5980       | 6,5980       |      |      |

f) Au § 2170000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

f) In § 2170000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |                 |                     |                     |              |                                                          |                                                                                    |        |        |
|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Cat.                                          | Code            | Conditionnements    | Verpakkingen        | Obs<br>Opm   | Prix<br>Prijs<br><br>ex-<br>usine /<br>buiten<br>bedrijf | Base<br>de<br>remb.<br>Basis v<br>tegem<br><br>ex-<br>usine /<br>buiten<br>bedrijf | I      | II     |
| ACTOS 15 mg                                   |                 | TAKEDA BELGIUM      |                     | ATC: A10BG03 |                                                          |                                                                                    |        |        |
| A-64                                          | 1669-373        | 28 comprimés, 15 mg | 28 tabletten, 15 mg |              | 23,83                                                    | 23,83                                                                              | 0,00   | 0,00   |
|                                               | <b>1669-373</b> |                     |                     |              | <b>15,21</b>                                             | <b>15,21</b>                                                                       |        |        |
| A-64                                          | 2494-276        | 98 comprimés, 15 mg | 98 tabletten, 15 mg |              | 56,13                                                    | 56,13                                                                              | 0,00   | 0,00   |
|                                               | <b>2494-276</b> |                     |                     |              | <b>43,61</b>                                             | <b>43,61</b>                                                                       |        |        |
| A-64 *                                        | 0769-166        | 1 comprimé, 15 mg   | 1 tablet, 15 mg     |              | 0,5443                                                   | 0,5443                                                                             |        |        |
| A-64 **                                       | 0769-166        | 1 comprimé, 15 mg   | 1 tablet, 15 mg     |              | 0,4717                                                   | 0,4717                                                                             |        |        |
| A-64 ***                                      | 0769-166        | 1 comprimé, 15 mg   | 1 tablet, 15 mg     |              | 0,5265                                                   | 0,5265                                                                             | 0,0000 | 0,0000 |
| ACTOS 30 mg                                   |                 | TAKEDA BELGIUM      |                     | ATC: A10BG03 |                                                          |                                                                                    |        |        |
| A-64                                          | 1732-874        | 28 comprimés, 30 mg | 28 tabletten, 30 mg |              | 33,97                                                    | 33,97                                                                              | 0,00   | 0,00   |
|                                               | <b>1732-874</b> |                     |                     |              | <b>24,13</b>                                             | <b>24,13</b>                                                                       |        |        |
| A-64                                          | 2494-268        | 98 comprimés, 30 mg | 98 tabletten, 30 mg |              | 84,03                                                    | 84,03                                                                              | 0,00   | 0,00   |

|          |                 |                   |                 |  |              |              |        |        |
|----------|-----------------|-------------------|-----------------|--|--------------|--------------|--------|--------|
|          | <b>2494-268</b> |                   |                 |  | <b>68,47</b> | <b>68,47</b> |        |        |
| A-64 *   | 0771-410        | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg |  | 0,8132       | 0,8132       |        |        |
| A-64 **  | 0771-410        | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg |  | 0,7406       | 0,7406       |        |        |
| A-64 *** | 0771-410        | 1 comprimé, 30 mg | 1 tablet, 30 mg |  | 0,8112       | 0,8112       | 0,0000 | 0,0000 |

g) Au § 2860000, les spécialités suivantes sont supprimées: g) In § 2860000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |                 |                                                         |                                                              |                                                              |  |
|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| Cat.                                          | Code            | Conditionnements                                        | Verpakkingen                                                 | Obs<br>Opm                                                   |  |
| ABASAGLAR 80                                  |                 | ELI LILLY BENELUX                                       |                                                              | (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: A10AE04 |  |
| A-69                                          | 3369-857        | 5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml  | 5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml  |                                                              |  |
|                                               | <b>3369-857</b> |                                                         |                                                              |                                                              |  |
| A-69 *                                        | 7715-261        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL    | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL     |                                                              |  |
| A-69 **                                       | 7715-261        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL    | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL     |                                                              |  |
| LANTUS 100 U/ml (Solostar)                    |                 | SANOFI BELGIUM                                          |                                                              | (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: A10AE04 |  |
| A-69                                          | 2539-856        | 5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml  | 5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml  |                                                              |  |
|                                               | <b>2539-856</b> |                                                         |                                                              |                                                              |  |
| A-69 *                                        | 0790-303        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL    | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL     |                                                              |  |
| A-69 **                                       | 0790-303        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL    | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL     |                                                              |  |
| LANTUS 100 UI/ml                              |                 | SANOFI BELGIUM                                          |                                                              | (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: A10AE04 |  |
| A-69                                          | 1763-481        | 5 cartouches 3 ml solution injectable, 3,64 mg/ml       | 5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 3,64 mg/ml          |                                                              |  |
|                                               | <b>1763-481</b> |                                                         |                                                              |                                                              |  |
| A-69 *                                        | 0775-155        | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL          | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL             |                                                              |  |
| A-69 **                                       | 0775-155        | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL          | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL             |                                                              |  |
| TRESIBA 200 UI/mL                             |                 | NOVO NORDISK PHARMA                                     |                                                              | (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: A10AE06 |  |
| A-69                                          | 3804-788        | 3 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 200 IU/mL | 3 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL |                                                              |  |
|                                               | <b>3804-788</b> |                                                         |                                                              |                                                              |  |
| A-69 *                                        | 7724-594        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 200 IU/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL    |                                                              |  |
| A-69 **                                       | 7724-594        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 200 IU/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL    |                                                              |  |

h) Au § 3440000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit: h) In § 3440000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |      |                  |              |     |      |      |   |    |
|-----------------------------------------------|------|------------------|--------------|-----|------|------|---|----|
| Cat.                                          | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs | Prix | Base | I | II |

|                          |                 |                                                        |                                                             | Opm | Prijs<br><i>ex-usine /<br/>buiten<br/>bedrijf</i> | de<br>remb.<br>Basis v<br>tegem<br><br><i>ex-usine /<br/>buiten<br/>bedrijf</i> |      |      |
|--------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| LEVEMIR FLEXPEN 100 U/ml |                 | NOVO NORDISK PHARMA                                    |                                                             |     | ATC: A10AE05                                      |                                                                                 |      |      |
| A-69                     | 2249-449        | 5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml | 5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml |     | 62,60                                             | 62,60                                                                           | 0,00 | 0,00 |
|                          | <b>2249-449</b> |                                                        |                                                             |     | <b>49,30</b>                                      | <b>49,30</b>                                                                    |      |      |
| A-69 *                   | 0780-692        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL    |     | 11,8740                                           | 11,8740                                                                         |      |      |
| A-69 **                  | 0780-692        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL    |     | 10,4520                                           | 10,4520                                                                         |      |      |
| LEVEMIR PENFILL 100 U/ml |                 | NOVO NORDISK PHARMA                                    |                                                             |     | ATC: A10AE05                                      |                                                                                 |      |      |
| A-69                     | 2243-608        | 5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml        | 5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml           |     | 60,80                                             | 60,80                                                                           | 0,00 | 0,00 |
|                          | <b>2243-608</b> |                                                        |                                                             |     | <b>47,72</b>                                      | <b>47,72</b>                                                                    |      |      |
| A-69 *                   | 0780-700        | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL         | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL            |     | 11,5380                                           | 11,5380                                                                         |      |      |
| A-69 **                  | 0780-700        | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL         | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL            |     | 10,1160                                           | 10,1160                                                                         |      |      |

i) Au § 4230000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

i) In § 4230000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |                 |                                                           |                                                              |            |                                                           |                                                                                         |      |      |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Cat.                                          | Code            | Conditionnements                                          | Verpakkingen                                                 | Obs<br>Opm | Prix<br>Prijs<br><i>ex-usine /<br/>buiten<br/>bedrijf</i> | Base<br>de<br>remb.<br>Basis v<br>tegem<br><br><i>ex-usine /<br/>buiten<br/>bedrijf</i> | I    | II   |
| HUMALOG MIX25                                 |                 | ELI LILLY BENELUX                                         |                                                              |            | ATC: A10AD04                                              |                                                                                         |      |      |
| A-11                                          | 2337-434        | 5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml        | 5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml           | M          | 38,79                                                     | 38,79                                                                                   | 0,00 | 0,00 |
|                                               | <b>2337-434</b> |                                                           |                                                              |            | <b>28,36</b>                                              | <b>28,36</b>                                                                            |      |      |
| A-11 *                                        | 0783-308        | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL         | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL            |            | 7,3200                                                    | 7,3200                                                                                  |      |      |
| A-11 **                                       | 0783-308        | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL         | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL            |            | 6,0120                                                    | 6,0120                                                                                  |      |      |
| HUMALOG MIX25 Kwikpen                         |                 | ELI LILLY BENELUX                                         |                                                              |            | ATC: A10AD04                                              |                                                                                         |      |      |
| A-11                                          | 2667-863        | 5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml | 5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml | M          | 41,92                                                     | 41,92                                                                                   | 0,00 | 0,00 |
|                                               | <b>2667-863</b> |                                                           |                                                              |            | <b>31,12</b>                                              | <b>31,12</b>                                                                            |      |      |
| A-11 *                                        | 0795-294        | 1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL    |            | 8,0200                                                    | 8,0200                                                                                  |      |      |
| A-11 **                                       | 0795-294        | 1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL    |            | 6,5980                                                    | 6,5980                                                                                  |      |      |
| HUMALOG MIX50                                 |                 | ELI LILLY BENELUX                                         |                                                              |            | ATC: A10AD04                                              |                                                                                         |      |      |

|                                                      |                 |                                                           |                                                              |   |              |              |      |      |
|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|------|------|
| A-11                                                 | 2337-442        | 5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml        | 5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml           | M | 38,79        | 38,79        | 0,00 | 0,00 |
|                                                      | <b>2337-442</b> |                                                           |                                                              |   | <b>28,36</b> | <b>28,36</b> |      |      |
| A-11 *                                               | 0783-316        | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL         | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL            |   | 7,3200       | 7,3200       |      |      |
| A-11 **                                              | 0783-316        | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL         | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL            |   | 6,0120       | 6,0120       |      |      |
| HUMALOG MIX50 Kwikpen ELI LILLY BENELUX ATC: A10AD04 |                 |                                                           |                                                              |   |              |              |      |      |
| A-11                                                 | 2667-871        | 5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml | 5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml | M | 41,92        | 41,92        | 0,00 | 0,00 |
|                                                      | <b>2667-871</b> |                                                           |                                                              |   | <b>31,12</b> | <b>31,12</b> |      |      |
| A-11 *                                               | 0795-286        | 1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL    |   | 8,0200       | 8,0200       |      |      |
| A-11 **                                              | 0795-286        | 1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL    |   | 6,5980       | 6,5980       |      |      |

j) Au § 4500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

j) In § 4500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |                 |                                          |                                              |            |                                                          |                                                                                    |      |      |
|-----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Cat.                                          | Code            | Conditionnements                         | Verpakkingen                                 | Obs<br>Opm | Prix<br>Prijs<br><br>ex-<br>usine /<br>buiten<br>bedrijf | Base<br>de<br>remb.<br>Basis v<br>tegem<br><br>ex-<br>usine /<br>buiten<br>bedrijf | I    | II   |
| BYETTA 10 µg ASTRAZENECA ATC: A10BJ01         |                 |                                          |                                              |            |                                                          |                                                                                    |      |      |
| A-92                                          | 2385-417        | 60 doses solution injectable, 0,25 mg/ml | 60 doses oplossing voor injectie, 0,25 mg/ml |            | 94,86                                                    | 94,86                                                                              | 0,00 | 0,00 |
|                                               | <b>2385-417</b> |                                          |                                              |            | <b>78,39</b>                                             | <b>78,39</b>                                                                       |      |      |
| A-92 *                                        | 0787-614        | 1 stylo prérempli, 0,25 mg/mL            | 1 voorgevulde pen, 0,25 mg/mL                |            | 90,2000                                                  | 90,2000                                                                            |      |      |
| A-92 **                                       | 0787-614        | 1 stylo prérempli, 0,25 mg/mL            | 1 voorgevulde pen, 0,25 mg/mL                |            | 83,0900                                                  | 83,0900                                                                            |      |      |
| BYETTA 5 µg ASTRAZENECA ATC: A10BJ01          |                 |                                          |                                              |            |                                                          |                                                                                    |      |      |
| A-92                                          | 2385-409        | 60 doses solution injectable, 0,25 mg/ml | 60 doses oplossing voor injectie, 0,25 mg/ml |            | 94,86                                                    | 94,86                                                                              | 0,00 | 0,00 |
|                                               | <b>2385-409</b> |                                          |                                              |            | <b>78,39</b>                                             | <b>78,39</b>                                                                       |      |      |
| A-92 *                                        | 0787-606        | 1 stylo prérempli, 0,25 mg/mL            | 1 voorgevulde pen, 0,25 mg/mL                |            | 90,2000                                                  | 90,2000                                                                            |      |      |
| A-92 **                                       | 0787-606        | 1 stylo prérempli, 0,25 mg/mL            | 1 voorgevulde pen, 0,25 mg/mL                |            | 83,0900                                                  | 83,0900                                                                            |      |      |

k) Au § 5060000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

k) In § 5060000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |      |                  |              |            |                                                          |                                                                                    |   |    |
|-----------------------------------------------|------|------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| Cat.                                          | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs<br>Opm | Prix<br>Prijs<br><br>ex-<br>usine /<br>buiten<br>bedrijf | Base<br>de<br>remb.<br>Basis v<br>tegem<br><br>ex-<br>usine /<br>buiten<br>bedrijf | I | II |

|                    |          |                                                          |                                                             |                     |        |        |      |              |  |  |  |
|--------------------|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|------|--------------|--|--|--|
|                    |          |                                                          |                                                             |                     |        |        |      |              |  |  |  |
| NOVOMIX 30 FlexPen |          |                                                          |                                                             | NOVO NORDISK PHARMA |        |        |      | ATC: A10AD05 |  |  |  |
| A-11               | 2074-102 | 5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 U/ml | 5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml | M                   | 41,92  | 41,92  | 0,00 | 0,00         |  |  |  |
|                    | 2074-102 |                                                          |                                                             |                     | 31,12  | 31,12  |      |              |  |  |  |
| A-11 *             | 0774-604 | 1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 U/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL    |                     | 8,0200 | 8,0200 |      |              |  |  |  |
| A-11 **            | 0774-604 | 1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 U/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL    |                     | 6,5980 | 6,5980 |      |              |  |  |  |
| NOVOMIX 30 Penfill |          |                                                          |                                                             | NOVO NORDISK PHARMA |        |        |      | ATC: A10AD05 |  |  |  |
| A-11               | 2071-694 | 5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 U/ml        | 5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml           | M                   | 38,79  | 38,79  | 0,00 | 0,00         |  |  |  |
|                    | 2071-694 |                                                          |                                                             |                     | 28,36  | 28,36  |      |              |  |  |  |
| A-11 *             | 0774-471 | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL         | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL            |                     | 7,3200 | 7,3200 |      |              |  |  |  |
| A-11 **            | 0774-471 | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL         | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL            |                     | 6,0120 | 6,0120 |      |              |  |  |  |
| NOVOMIX 50 Flexpen |          |                                                          |                                                             | NOVO NORDISK PHARMA |        |        |      | ATC: A10AD05 |  |  |  |
| A-11               | 2824-167 | 5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml   | 5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml | M                   | 41,92  | 41,92  | 0,00 | 0,00         |  |  |  |
|                    | 2824-167 |                                                          |                                                             |                     | 31,12  | 31,12  |      |              |  |  |  |
| A-11 *             | 0756-940 | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL     | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL    |                     | 8,0200 | 8,0200 |      |              |  |  |  |
| A-11 **            | 0756-940 | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL     | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL    |                     | 6,5980 | 6,5980 |      |              |  |  |  |
| NOVOMIX 50 Penfill |          |                                                          |                                                             | NOVO NORDISK PHARMA |        |        |      | ATC: A10AD05 |  |  |  |
| A-11               | 2454-726 | 5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml        | 5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml           | M                   | 38,79  | 38,79  | 0,00 | 0,00         |  |  |  |
|                    | 2454-726 |                                                          |                                                             |                     | 28,36  | 28,36  |      |              |  |  |  |
| A-11 *             | 0789-016 | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL         | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL            |                     | 7,3200 | 7,3200 |      |              |  |  |  |
| A-11 **            | 0789-016 | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL         | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL            |                     | 6,0120 | 6,0120 |      |              |  |  |  |
| NOVOMIX 70 Flexpen |          |                                                          |                                                             | NOVO NORDISK PHARMA |        |        |      | ATC: A10AD05 |  |  |  |
| A-11               | 2824-175 | 5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml   | 5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml | M                   | 41,92  | 41,92  | 0,00 | 0,00         |  |  |  |
|                    | 2824-175 |                                                          |                                                             |                     | 31,12  | 31,12  |      |              |  |  |  |
| A-11 *             | 0756-932 | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL     | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL    |                     | 8,0200 | 8,0200 |      |              |  |  |  |
| A-11 **            | 0756-932 | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL     | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL    |                     | 6,5980 | 6,5980 |      |              |  |  |  |
| NOVOMIX 70 Penfill |          |                                                          |                                                             | NOVO NORDISK PHARMA |        |        |      | ATC: A10AD05 |  |  |  |
| A-11               | 2503-829 | 5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml        | 5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml           | M                   | 38,79  | 38,79  | 0,00 | 0,00         |  |  |  |
|                    | 2503-829 |                                                          |                                                             |                     | 28,36  | 28,36  |      |              |  |  |  |
| A-11 *             | 0789-024 | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL         | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL            |                     | 7,3200 | 7,3200 |      |              |  |  |  |
| A-11 **            | 0789-024 | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL         | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL            |                     | 6,0120 | 6,0120 |      |              |  |  |  |

l) Au § 5070100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

l) In § 5070100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |                 |                                                         |                                                             |            |                                                                    |                                                                                              |      |      |
|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Cat.                                          | Code            | Conditionnements                                        | Verpakkingen                                                | Obs<br>Opm | Prix<br>Prijs<br><br><i>ex-<br/>usine /<br/>buiten<br/>bedrijf</i> | Base<br>de<br>remb.<br>Basis v<br>tegem<br><br><i>ex-<br/>usine /<br/>buiten<br/>bedrijf</i> | I    | II   |
| NOVORAPID                                     |                 |                                                         | NOVO NORDISK PHARMA                                         |            | ATC: A10AB05                                                       |                                                                                              |      |      |
| A-11                                          | 1576-065        | 1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 U/ml | 1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml    | M          | 25,01                                                              | 25,01                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|                                               | <b>1576-065</b> |                                                         |                                                             |            | <b>16,25</b>                                                       | <b>16,25</b>                                                                                 |      |      |
| A-11 *                                        | 0768-226        | 1 mL solution injectable, 100 U/mL                      | 1 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL                      |            | 2,0970                                                             | 2,0970                                                                                       |      |      |
| A-11 **                                       | 0768-226        | 1 mL solution injectable, 100 U/mL                      | 1 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL                      |            | 1,7230                                                             | 1,7230                                                                                       |      |      |
| NOVORAPID FLEXPEN                             |                 |                                                         | NOVO NORDISK PHARMA                                         |            | ATC: A10AB05                                                       |                                                                                              |      |      |
| A-11                                          | 1576-081        | 5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml  | 5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml | M          | 41,92                                                              | 41,92                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|                                               | <b>1576-081</b> |                                                         |                                                             |            | <b>31,12</b>                                                       | <b>31,12</b>                                                                                 |      |      |
| A-11 *                                        | 0768-234        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL    | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL    |            | 8,0200                                                             | 8,0200                                                                                       |      |      |
| A-11 **                                       | 0768-234        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL    | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL    |            | 6,5980                                                             | 6,5980                                                                                       |      |      |
| NOVORAPID PENFILL                             |                 |                                                         | NOVO NORDISK PHARMA                                         |            | ATC: A10AB05                                                       |                                                                                              |      |      |
| A-11                                          | 1576-073        | 5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml         | 5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml           | M          | 38,79                                                              | 38,79                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|                                               | <b>1576-073</b> |                                                         |                                                             |            | <b>28,36</b>                                                       | <b>28,36</b>                                                                                 |      |      |
| A-11 *                                        | 0768-242        | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL          | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL            |            | 7,3200                                                             | 7,3200                                                                                       |      |      |
| A-11 **                                       | 0768-242        | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL          | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL            |            | 6,0120                                                             | 6,0120                                                                                       |      |      |
| NOVORAPID PUMPCART 100 U/ml                   |                 |                                                         | NOVO NORDISK PHARMA                                         |            | ATC: A10AB05                                                       |                                                                                              |      |      |
| A-11                                          | 3304-268        | 5 cartouches 1,6 ml solution injectable, 100 IU/ml      | 5 patronen 1,6 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml        | M          | 23,73                                                              | 23,73                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|                                               | <b>3304-268</b> |                                                         |                                                             |            | <b>15,13</b>                                                       | <b>15,13</b>                                                                                 |      |      |
| A-11 *                                        | 7715-220        | 1 cartouche 1,6 mL solution injectable, 100 U/mL        | 1 patroon 1,6 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL          | M          | 3,9060                                                             | 3,9060                                                                                       |      |      |
| A-11 **                                       | 7715-220        | 1 cartouche 1,6 mL solution injectable, 100 U/mL        | 1 patroon 1,6 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL          | M          | 3,2080                                                             | 3,2080                                                                                       |      |      |

m) Au § 5070200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

m) In § 5070200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |      |                  |              |            |                                                                    |                                                                                              |   |    |
|-----------------------------------------------|------|------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| Cat.                                          | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs<br>Opm | Prix<br>Prijs<br><br><i>ex-<br/>usine /<br/>buiten<br/>bedrijf</i> | Base<br>de<br>remb.<br>Basis v<br>tegem<br><br><i>ex-<br/>usine /<br/>buiten<br/>bedrijf</i> | I | II |
|                                               |      |                  |              |            |                                                                    |                                                                                              |   |    |

| NOVORAPID                    |                 | NOVO NORDISK PHARMA                                     |                                                             |   |              | ATC: A10AB05 |      |      |
|------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|------|------|
| A-11                         | 1576-065        | 1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 U/ml | 1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml    | M | 25,01        | 25,01        | 0,00 | 0,00 |
|                              | <b>1576-065</b> |                                                         |                                                             |   | <b>16,25</b> | <b>16,25</b> |      |      |
| A-11 *                       | 0768-226        | 1 mL solution injectable, 100 U/mL                      | 1 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL                      |   | 2,0970       | 2,0970       |      |      |
| A-11 **                      | 0768-226        | 1 mL solution injectable, 100 U/mL                      | 1 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL                      |   | 1,7230       | 1,7230       |      |      |
| NOVORAPID FLEXPEN            |                 | NOVO NORDISK PHARMA                                     |                                                             |   |              | ATC: A10AB05 |      |      |
| A-11                         | 1576-081        | 5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml  | 5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml | M | 41,92        | 41,92        | 0,00 | 0,00 |
|                              | <b>1576-081</b> |                                                         |                                                             |   | <b>31,12</b> | <b>31,12</b> |      |      |
| A-11 *                       | 0768-234        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL    | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL    |   | 8,0200       | 8,0200       |      |      |
| A-11 **                      | 0768-234        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL    | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL    |   | 6,5980       | 6,5980       |      |      |
| NOVORAPID PENFILL            |                 | NOVO NORDISK PHARMA                                     |                                                             |   |              | ATC: A10AB05 |      |      |
| A-11                         | 1576-073        | 5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml         | 5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml           | M | 38,79        | 38,79        | 0,00 | 0,00 |
|                              | <b>1576-073</b> |                                                         |                                                             |   | <b>28,36</b> | <b>28,36</b> |      |      |
| A-11 *                       | 0768-242        | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL          | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL            |   | 7,3200       | 7,3200       |      |      |
| A-11 **                      | 0768-242        | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL          | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL            |   | 6,0120       | 6,0120       |      |      |
| NOVORAPID PUMPCART 100 UI/ml |                 | NOVO NORDISK PHARMA                                     |                                                             |   |              | ATC: A10AB05 |      |      |
| A-11                         | 3304-268        | 5 cartouches 1,6 ml solution injectable, 100 UI/ml      | 5 patronen 1,6 ml oplossing voor injectie, 100 UI/ml        | M | 23,73        | 23,73        | 0,00 | 0,00 |
|                              | <b>3304-268</b> |                                                         |                                                             |   | <b>15,13</b> | <b>15,13</b> |      |      |
| A-11 *                       | 7715-220        | 1 cartouche 1,6 mL solution injectable, 100 U/mL        | 1 patroon 1,6 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL          | M | 3,9060       | 3,9060       |      |      |
| A-11 **                      | 7715-220        | 1 cartouche 1,6 mL solution injectable, 100 U/mL        | 1 patroon 1,6 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL          | M | 3,2080       | 3,2080       |      |      |

n) Au § 5480000, les spécialités suivantes sont supprimées: n) In § 5480000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |                 |                                                        |                                                             |                                                              |  |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| Cat.                                          | Code            | Conditionnements                                       | Verpakkingen                                                | Obs<br>Opm                                                   |  |
| ABASAGLAR 80                                  |                 | ELI LILLY BENELUX                                      |                                                             | (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: A10AE04 |  |
| A-97                                          | 3369-857        | 5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml | 5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml |                                                              |  |
|                                               | <b>3369-857</b> |                                                        |                                                             |                                                              |  |
| A-97 *                                        | 7715-261        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL    |                                                              |  |
| A-97 **                                       | 7715-261        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL    |                                                              |  |
| LANTUS 100 U/ml (Solostar)                    |                 | SANOFI BELGIUM                                         |                                                             | (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: A10AE04 |  |
| A-97                                          | 2539-856        | 5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml | 5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml |                                                              |  |

|                                                                                                       |                 |                                                          |                                                               |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|
| A-97 *                                                                                                | <b>2539-856</b> |                                                          |                                                               |  |  |
|                                                                                                       | 0790-303        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL     | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL      |  |  |
| A-97 **                                                                                               | 0790-303        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL     | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL      |  |  |
| LANTUS 100 UI/ml SANOFI BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: A10AE04          |                 |                                                          |                                                               |  |  |
| A-97                                                                                                  | 1763-481        | 5 cartouches 3 mL solution injectable, 3,64 mg/ml        | 5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 3,64 mg/ml           |  |  |
|                                                                                                       | <b>1763-481</b> |                                                          |                                                               |  |  |
| A-97 *                                                                                                | 0775-155        | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL           | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL              |  |  |
| A-97 **                                                                                               | 0775-155        | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL           | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL              |  |  |
| TOUJEO SOLOSTAR 300 IE/ml SANOFI BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: A10AE04 |                 |                                                          |                                                               |  |  |
| A-97                                                                                                  | 3277-589        | 5 stylos préremplis 1,5 mL solution injectable, 300 U/ml | 5 voorgevulde pennen 1,5 mL oplossing voor injectie, 300 U/ml |  |  |
|                                                                                                       | <b>3277-589</b> |                                                          |                                                               |  |  |
| A-97 *                                                                                                | 7714-975        | 1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 300 U/mL   | 1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL    |  |  |
| A-97 **                                                                                               | 7714-975        | 1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 300 U/mL   | 1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL    |  |  |
| TRESIBA 100 UI/mL NOVO NORDISK PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: A10AE06    |                 |                                                          |                                                               |  |  |
| A-97                                                                                                  | 3877-271        | 5 cartouches 3 mL solution injectable, 100 IU/mL         | 5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL            |  |  |
|                                                                                                       | <b>3877-271</b> |                                                          |                                                               |  |  |
| A-97 *                                                                                                | 7724-867        | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL          | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL             |  |  |
| A-97 **                                                                                               | 7724-867        | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL          | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL             |  |  |
| TRESIBA 200 UI/mL NOVO NORDISK PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: A10AE06    |                 |                                                          |                                                               |  |  |
| A-97                                                                                                  | 3804-788        | 3 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 200 IU/mL  | 3 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL  |  |  |
|                                                                                                       | <b>3804-788</b> |                                                          |                                                               |  |  |
| A-97 *                                                                                                | 7724-594        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 200 IU/mL    | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL     |  |  |
| A-97 **                                                                                               | 7724-594        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 200 IU/mL    | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL     |  |  |

o) Au § 5480000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

o) In § 5480000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |      |                  |              |            |                                     |                                         |   |    |
|-----------------------------------------------|------|------------------|--------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---|----|
| Cat.                                          | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs<br>Opm | Prix<br>Prijs                       | Base<br>de<br>remb.<br>Basis v<br>tegem | I | II |
|                                               |      |                  |              |            | ex-<br>usine /<br>buiten<br>bedrijf | ex-<br>usine /<br>buiten<br>bedrijf     |   |    |
| ACTOS 15 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A10BG03       |      |                  |              |            |                                     |                                         |   |    |

|                                                    |                 |                                                                                |                                                                                       |  |               |               |        |        |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|--------|--------|
| A-97                                               | 1669-373        | 28 comprimés, 15 mg                                                            | 28 tabletten, 15 mg                                                                   |  | 23,83         | 23,83         | 0,00   | 0,00   |
|                                                    | <b>1669-373</b> |                                                                                |                                                                                       |  | <b>15,21</b>  | <b>15,21</b>  |        |        |
| A-97                                               | 2494-276        | 98 comprimés, 15 mg                                                            | 98 tabletten, 15 mg                                                                   |  | 56,13         | 56,13         | 0,00   | 0,00   |
|                                                    | <b>2494-276</b> |                                                                                |                                                                                       |  | <b>43,61</b>  | <b>43,61</b>  |        |        |
| A-97 *                                             | 0769-166        | 1 comprimé, 15 mg                                                              | 1 tablet, 15 mg                                                                       |  | 0,5443        | 0,5443        |        |        |
| A-97 **                                            | 0769-166        | 1 comprimé, 15 mg                                                              | 1 tablet, 15 mg                                                                       |  | 0,4717        | 0,4717        |        |        |
| A-97 ***                                           | 0769-166        | 1 comprimé, 15 mg                                                              | 1 tablet, 15 mg                                                                       |  | 0,5265        | 0,5265        | 0,0000 | 0,0000 |
| ACTOS 30 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A10BG03            |                 |                                                                                |                                                                                       |  |               |               |        |        |
| A-97                                               | 1732-874        | 28 comprimés, 30 mg                                                            | 28 tabletten, 30 mg                                                                   |  | 33,97         | 33,97         | 0,00   | 0,00   |
|                                                    | <b>1732-874</b> |                                                                                |                                                                                       |  | <b>24,13</b>  | <b>24,13</b>  |        |        |
| A-97                                               | 2494-268        | 98 comprimés, 30 mg                                                            | 98 tabletten, 30 mg                                                                   |  | 84,03         | 84,03         | 0,00   | 0,00   |
|                                                    | <b>2494-268</b> |                                                                                |                                                                                       |  | <b>68,47</b>  | <b>68,47</b>  |        |        |
| A-97 *                                             | 0771-410        | 1 comprimé, 30 mg                                                              | 1 tablet, 30 mg                                                                       |  | 0,8132        | 0,8132        |        |        |
| A-97 **                                            | 0771-410        | 1 comprimé, 30 mg                                                              | 1 tablet, 30 mg                                                                       |  | 0,7406        | 0,7406        |        |        |
| A-97 ***                                           | 0771-410        | 1 comprimé, 30 mg                                                              | 1 tablet, 30 mg                                                                       |  | 0,8112        | 0,8112        | 0,0000 | 0,0000 |
| BYDUREON 2 mg ASTRAZENECA ATC: A10BJ01             |                 |                                                                                |                                                                                       |  |               |               |        |        |
| A-97                                               | 3188-216        | 4 stylos préremplis 0,65 ml poudre et solvant pour suspension injectable, 2 mg | 4 voorgevulde pennen 0,65 ml poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 2 mg |  | 89,62         | 89,62         | 0,00   | 0,00   |
|                                                    | <b>3188-216</b> |                                                                                |                                                                                       |  | <b>73,60</b>  | <b>73,60</b>  |        |        |
| A-97 *                                             | 7712-516        | 1 stylo prérempli 0,65 mL suspension injectable à libération prolongée, 2 mg   | 1 voorgevulde pen 0,65 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 2 mg         |  | 21,2825       | 21,2825       |        |        |
| A-97 **                                            | 7712-516        | 1 stylo prérempli 0,65 mL suspension injectable à libération prolongée, 2 mg   | 1 voorgevulde pen 0,65 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 2 mg         |  | 19,5050       | 19,5050       |        |        |
| BYETTA 10 µg ASTRAZENECA ATC: A10BJ01              |                 |                                                                                |                                                                                       |  |               |               |        |        |
| A-97                                               | 2385-417        | 60 doses solution injectable, 0,25 mg/ml                                       | 60 doses oplossing voor injectie, 0,25 mg/ml                                          |  | 94,86         | 94,86         | 0,00   | 0,00   |
|                                                    | <b>2385-417</b> |                                                                                |                                                                                       |  | <b>78,39</b>  | <b>78,39</b>  |        |        |
| A-97 *                                             | 0787-614        | 1 stylo prérempli, 0,25 mg/mL                                                  | 1 voorgevulde pen, 0,25 mg/mL                                                         |  | 90,2000       | 90,2000       |        |        |
| A-97 **                                            | 0787-614        | 1 stylo prérempli, 0,25 mg/mL                                                  | 1 voorgevulde pen, 0,25 mg/mL                                                         |  | 83,0900       | 83,0900       |        |        |
| BYETTA 5 µg ASTRAZENECA ATC: A10BJ01               |                 |                                                                                |                                                                                       |  |               |               |        |        |
| A-97                                               | 2385-409        | 60 doses solution injectable, 0,25 mg/ml                                       | 60 doses oplossing voor injectie, 0,25 mg/ml                                          |  | 94,86         | 94,86         | 0,00   | 0,00   |
|                                                    | <b>2385-409</b> |                                                                                |                                                                                       |  | <b>78,39</b>  | <b>78,39</b>  |        |        |
| A-97 *                                             | 0787-606        | 1 stylo prérempli, 0,25 mg/mL                                                  | 1 voorgevulde pen, 0,25 mg/mL                                                         |  | 90,2000       | 90,2000       |        |        |
| A-97 **                                            | 0787-606        | 1 stylo prérempli, 0,25 mg/mL                                                  | 1 voorgevulde pen, 0,25 mg/mL                                                         |  | 83,0900       | 83,0900       |        |        |
| EUCREAS 50 mg/1000 mg NOVARTIS PHARMA ATC: A10BD08 |                 |                                                                                |                                                                                       |  |               |               |        |        |
| A-97                                               | 2564-466        | 60 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg                                       | 60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg                                             |  | 50,82         | 50,82         | 0,00   | 0,00   |
|                                                    | <b>2564-466</b> |                                                                                |                                                                                       |  | <b>38,94</b>  | <b>38,94</b>  |        |        |
| A-97                                               | 2564-474        | 180 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg                                      | 180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg                                            |  | 126,96        | 126,96        | 0,00   | 0,00   |
|                                                    | <b>2564-474</b> |                                                                                |                                                                                       |  | <b>107,79</b> | <b>107,79</b> |        |        |
| A-97 *                                             | 0790-915        | 1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg                                           | 1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg                                                  |  | 0,6743        | 0,6743        |        |        |
| A-97 **                                            | 0790-915        | 1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg                                           | 1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg                                                  |  | 0,6348        | 0,6348        |        |        |
| A-97 ***                                           | 0790-915        | 1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg                                           | 1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg                                                  |  | 0,6802        | 0,6802        | 0,0000 | 0,0000 |

| EUCREAS 50 mg/850 mg |                 | NOVARTIS PHARMA                                           |                                                              |   | ATC: A10BD08  |               |        |        |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|--------|--------|
| A-97                 | 2564-441        | 60 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg                   | 60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg                     |   | 50,82         | 50,82         | 0,00   | 0,00   |
|                      | <b>2564-441</b> |                                                           |                                                              |   | <b>38,94</b>  | <b>38,94</b>  |        |        |
| A-97                 | 2564-458        | 180 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg                  | 180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg                    |   | 126,96        | 126,96        | 0,00   | 0,00   |
|                      | <b>2564-458</b> |                                                           |                                                              |   | <b>107,79</b> | <b>107,79</b> |        |        |
| A-97 *               | 0790-907        | 1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg                       | 1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg                          |   | 0,6743        | 0,6743        |        |        |
| A-97 **              | 0790-907        | 1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg                       | 1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg                          |   | 0,6348        | 0,6348        |        |        |
| A-97 ***             | 0790-907        | 1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg                       | 1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg                          |   | 0,6802        | 0,6802        | 0,0000 | 0,0000 |
| GALVUS 50 mg         |                 | NOVARTIS PHARMA                                           |                                                              |   | ATC: A10BH02  |               |        |        |
| A-97                 | 2556-504        | 60 comprimés, 50 mg                                       | 60 tabletten, 50 mg                                          |   | 47,71         | 47,71         | 0,00   | 0,00   |
|                      | <b>2556-504</b> |                                                           |                                                              |   | <b>36,21</b>  | <b>36,21</b>  |        |        |
| A-97                 | 2556-512        | 180 comprimés, 50 mg                                      | 180 tabletten, 50 mg                                         |   | 122,80        | 122,80        | 0,00   | 0,00   |
|                      | <b>2556-512</b> |                                                           |                                                              |   | <b>103,98</b> | <b>103,98</b> |        |        |
| A-97 *               | 0790-790        | 1 comprimé, 50 mg                                         | 1 tablet, 50 mg                                              |   | 0,6518        | 0,6518        |        |        |
| A-97 **              | 0790-790        | 1 comprimé, 50 mg                                         | 1 tablet, 50 mg                                              |   | 0,6123        | 0,6123        |        |        |
| A-97 ***             | 0790-790        | 1 comprimé, 50 mg                                         | 1 tablet, 50 mg                                              |   | 0,6571        | 0,6571        | 0,0000 | 0,0000 |
| HUMALOG MIX25        |                 | ELI LILLY BENELUX                                         |                                                              |   | ATC: A10AD04  |               |        |        |
| A-97                 | 2337-434        | 5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml        | 5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml           | M | 38,79         | 38,79         | 0,00   | 0,00   |
|                      | <b>2337-434</b> |                                                           |                                                              |   | <b>28,36</b>  | <b>28,36</b>  |        |        |
| A-97 *               | 0783-308        | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL         | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL            |   | 7,3200        | 7,3200        |        |        |
| A-97 **              | 0783-308        | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL         | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL            |   | 6,0120        | 6,0120        |        |        |
| HUMALOG MIX25 Kwipen |                 | ELI LILLY BENELUX                                         |                                                              |   | ATC: A10AD04  |               |        |        |
| A-97                 | 2667-863        | 5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml | 5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml | M | 41,92         | 41,92         | 0,00   | 0,00   |
|                      | <b>2667-863</b> |                                                           |                                                              |   | <b>31,12</b>  | <b>31,12</b>  |        |        |
| A-97 *               | 0795-294        | 1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL    |   | 8,0200        | 8,0200        |        |        |
| A-97 **              | 0795-294        | 1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL    |   | 6,5980        | 6,5980        |        |        |
| HUMALOG MIX50        |                 | ELI LILLY BENELUX                                         |                                                              |   | ATC: A10AD04  |               |        |        |
| A-97                 | 2337-442        | 5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml        | 5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml           | M | 38,79         | 38,79         | 0,00   | 0,00   |
|                      | <b>2337-442</b> |                                                           |                                                              |   | <b>28,36</b>  | <b>28,36</b>  |        |        |
| A-97 *               | 0783-316        | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL         | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL            |   | 7,3200        | 7,3200        |        |        |
| A-97 **              | 0783-316        | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL         | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL            |   | 6,0120        | 6,0120        |        |        |
| HUMALOG MIX50 Kwipen |                 | ELI LILLY BENELUX                                         |                                                              |   | ATC: A10AD04  |               |        |        |
| A-97                 | 2667-871        | 5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml | 5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml | M | 41,92         | 41,92         | 0,00   | 0,00   |
|                      | <b>2667-871</b> |                                                           |                                                              |   | <b>31,12</b>  | <b>31,12</b>  |        |        |
| A-97 *               | 0795-286        | 1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL    |   | 8,0200        | 8,0200        |        |        |
| A-97 **              | 0795-286        | 1 stylo prérempli 3 mL suspension                         | 1 voorgevulde pen 3 mL suspensie                             |   | 6,5980        | 6,5980        |        |        |

|                       |                 |                                           |                                            |              |               |               |        |        |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------|--------|
|                       |                 | injectable, 100 IU/mL                     | voor injectie, 100 IU/mL                   |              |               |               |        |        |
| JANUMET 50 mg/1000 mg |                 | MSD BELGIUM                               |                                            | ATC: A10BD07 |               |               |        |        |
| A-97                  | 2572-121        | 56 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg  | 56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg  |              | 50,80         | 50,80         | 0,00   | 0,00   |
|                       | <b>2572-121</b> |                                           |                                            |              | <b>38,92</b>  | <b>38,92</b>  |        |        |
| A-97                  | 2572-139        | 196 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg | 196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg |              | 140,80        | 140,80        | 0,00   | 0,00   |
|                       | <b>2572-139</b> |                                           |                                            |              | <b>120,47</b> | <b>120,47</b> |        |        |
| A-97 *                | 0797-837        | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg      | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg       |              | 0,6878        | 0,6878        |        |        |
| A-97 **               | 0797-837        | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg      | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg       |              | 0,6515        | 0,6515        |        |        |
| A-97 ***              | 0797-837        | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg      | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg       |              | 0,6953        | 0,6953        | 0,0000 | 0,0000 |
| JANUMET 50 mg/850 mg  |                 | MSD BELGIUM                               |                                            | ATC: A10BD07 |               |               |        |        |
| A-97                  | 2572-089        | 56 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg   | 56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg   |              | 50,80         | 50,80         | 0,00   | 0,00   |
|                       | <b>2572-089</b> |                                           |                                            |              | <b>38,92</b>  | <b>38,92</b>  |        |        |
| A-97                  | 2572-097        | 196 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg  | 196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg  |              | 140,80        | 140,80        | 0,00   | 0,00   |
|                       | <b>2572-097</b> |                                           |                                            |              | <b>120,47</b> | <b>120,47</b> |        |        |
| A-97 *                | 0797-829        | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg       | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg        |              | 0,6878        | 0,6878        |        |        |
| A-97 **               | 0797-829        | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg       | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg        |              | 0,6515        | 0,6515        |        |        |
| A-97 ***              | 0797-829        | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg       | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg        |              | 0,6953        | 0,6953        | 0,0000 | 0,0000 |
| JANUVIA 100 mg        |                 | MSD BELGIUM                               |                                            | ATC: A10BH01 |               |               |        |        |
| A-97                  | 2408-763        | 28 comprimés pelliculés, 100 mg           | 28 filmomhulde tabletten, 100 mg           |              | 45,02         | 45,02         | 0,00   | 0,00   |
|                       | <b>2408-763</b> |                                           |                                            |              | <b>33,85</b>  | <b>33,85</b>  |        |        |
| A-97                  | 2408-771        | 98 comprimés pelliculés, 100 mg           | 98 filmomhulde tabletten, 100 mg           |              | 138,63        | 138,63        | 0,00   | 0,00   |
|                       | <b>2408-771</b> |                                           |                                            |              | <b>118,47</b> | <b>118,47</b> |        |        |
| A-97 *                | 0787-622        | 1 comprimé pelliculé, 100 mg              | 1 filmomhulde tablet, 100 mg               |              | 1,3540        | 1,3540        |        |        |
| A-97 **               | 0787-622        | 1 comprimé pelliculé, 100 mg              | 1 filmomhulde tablet, 100 mg               |              | 1,2814        | 1,2814        |        |        |
| A-97 ***              | 0787-622        | 1 comprimé pelliculé, 100 mg              | 1 filmomhulde tablet, 100 mg               |              | 1,3684        | 1,3684        | 0,0000 | 0,0000 |
| JANUVIA 25 mg         |                 | MSD BELGIUM                               |                                            | ATC: A10BH01 |               |               |        |        |
| A-97                  | 2929-180        | 28 comprimés pelliculés, 25 mg            | 28 filmomhulde tabletten, 25 mg            |              | 26,04         | 26,04         | 0,00   | 0,00   |
|                       | <b>2929-180</b> |                                           |                                            |              | <b>17,17</b>  | <b>17,17</b>  |        |        |
| A-97                  | 2929-198        | 98 comprimés pelliculés, 25 mg            | 98 filmomhulde tabletten, 25 mg            |              | 74,90         | 74,90         | 0,00   | 0,00   |
|                       | <b>2929-198</b> |                                           |                                            |              | <b>60,12</b>  | <b>60,12</b>  |        |        |
| A-97 *                | 7701-881        | 1 comprimé pelliculé, 25 mg               | 1 filmomhulde tablet, 25 mg                |              | 0,7229        | 0,7229        |        |        |
| A-97 **               | 7701-881        | 1 comprimé pelliculé, 25 mg               | 1 filmomhulde tablet, 25 mg                |              | 0,6503        | 0,6503        |        |        |
| A-97 ***              | 7701-881        | 1 comprimé pelliculé, 25 mg               | 1 filmomhulde tablet, 25 mg                |              | 0,7181        | 0,7181        | 0,0000 | 0,0000 |
| JANUVIA 50 mg         |                 | MSD BELGIUM                               |                                            | ATC: A10BH01 |               |               |        |        |
| A-97                  | 2929-206        | 28 comprimés pelliculés, 50 mg            | 28 filmomhulde tabletten, 50 mg            |              | 26,04         | 26,04         | 0,00   | 0,00   |
|                       | <b>2929-206</b> |                                           |                                            |              | <b>17,17</b>  | <b>17,17</b>  |        |        |
| A-97                  | 2929-164        | 98 comprimés pelliculés, 50 mg            | 98 filmomhulde tabletten, 50 mg            |              | 74,90         | 74,90         | 0,00   | 0,00   |
|                       | <b>2929-164</b> |                                           |                                            |              | <b>60,12</b>  | <b>60,12</b>  |        |        |
| A-97 *                | 7701-899        | 1 comprimé pelliculé, 50 mg               | 1 filmomhulde tablet, 50 mg                |              | 0,7229        | 0,7229        |        |        |
| A-97 **               | 7701-899        | 1 comprimé pelliculé, 50 mg               | 1 filmomhulde tablet, 50 mg                |              | 0,6503        | 0,6503        |        |        |

|                                                                 |                 |                                            |                                             |  |               |               |        |        |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--|---------------|---------------|--------|--------|
| A-97 ***                                                        | 7701-899        | 1 comprimé pelliculé, 50 mg                | 1 filmomhulde tablet, 50 mg                 |  | 0,7181        | 0,7181        | 0,0000 | 0,0000 |
| JENTADUETO 2,5 mg/1000 mg<br>SCS BOEHRINGER INGELHEIM<br>COMM.V |                 |                                            |                                             |  | ATC: A10BD11  |               |        |        |
| A-97                                                            | 2926-368        | 60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg  | 60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg  |  | 45,23         | 45,23         | 0,00   | 0,00   |
|                                                                 | <b>2926-368</b> |                                            |                                             |  | <b>34,03</b>  | <b>34,03</b>  |        |        |
| A-97                                                            | 2926-335        | 180 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg | 180 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg |  | 120,74        | 120,74        | 0,00   | 0,00   |
|                                                                 | <b>2926-335</b> |                                            |                                             |  | <b>102,10</b> | <b>102,10</b> |        |        |
| A-97 *                                                          | 7702-525        | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg      | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg       |  | 0,6408        | 0,6408        |        |        |
| A-97 **                                                         | 7702-525        | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg      | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg       |  | 0,6013        | 0,6013        |        |        |
| A-97 ***                                                        | 7702-525        | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg      | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg       |  | 0,6457        | 0,6457        | 0,0000 | 0,0000 |
| JENTADUETO 2,5 mg/850 mg<br>SCS BOEHRINGER INGELHEIM<br>COMM.V  |                 |                                            |                                             |  | ATC: A10BD11  |               |        |        |
| A-97                                                            | 2926-343        | 60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg   | 60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg   |  | 45,23         | 45,23         | 0,00   | 0,00   |
|                                                                 | <b>2926-343</b> |                                            |                                             |  | <b>34,03</b>  | <b>34,03</b>  |        |        |
| A-97                                                            | 2926-350        | 180 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg  | 180 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg  |  | 120,74        | 120,74        | 0,00   | 0,00   |
|                                                                 | <b>2926-350</b> |                                            |                                             |  | <b>102,10</b> | <b>102,10</b> |        |        |
| A-97 *                                                          | 7702-517        | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 850 mg       | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 850 mg        |  | 0,6408        | 0,6408        |        |        |
| A-97 **                                                         | 7702-517        | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 850 mg       | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 850 mg        |  | 0,6013        | 0,6013        |        |        |
| A-97 ***                                                        | 7702-517        | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 850 mg       | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 850 mg        |  | 0,6457        | 0,6457        | 0,0000 | 0,0000 |
| KOMBOGLYZE 2,5 mg / 1000 mg<br>ASTRAZENECA                      |                 |                                            |                                             |  | ATC: A10BD10  |               |        |        |
| A-97                                                            | 2934-347        | 56 comprimés pelliculés, 1000 mg / 2,5 mg  | 56 filmomhulde tabletten, 1000 mg / 2,5 mg  |  | 47,65         | 47,65         | 0,00   | 0,00   |
|                                                                 | <b>2934-347</b> |                                            |                                             |  | <b>36,15</b>  | <b>36,15</b>  |        |        |
| A-97                                                            | 2934-313        | 196 comprimés pelliculés, 1000 mg / 2,5 mg | 196 filmomhulde tabletten, 1000 mg / 2,5 mg |  | 128,90        | 128,90        | 0,00   | 0,00   |
|                                                                 | <b>2934-313</b> |                                            |                                             |  | <b>109,56</b> | <b>109,56</b> |        |        |
| A-97 *                                                          | 7700-081        | 1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 2,5 mg      | 1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 2,5 mg       |  | 0,6288        | 0,6288        |        |        |
| A-97 **                                                         | 7700-081        | 1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 2,5 mg      | 1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 2,5 mg       |  | 0,5925        | 0,5925        |        |        |
| A-97 ***                                                        | 7700-081        | 1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 2,5 mg      | 1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 2,5 mg       |  | 0,6345        | 0,6345        | 0,0000 | 0,0000 |
| KOMBOGLYZE 2,5 mg / 850 mg<br>ASTRAZENECA                       |                 |                                            |                                             |  | ATC: A10BD10  |               |        |        |
| A-97                                                            | 2934-321        | 56 comprimés pelliculés, 850 mg / 2,5 mg   | 56 filmomhulde tabletten, 850 mg / 2,5 mg   |  | 47,65         | 47,65         | 0,00   | 0,00   |
|                                                                 | <b>2934-321</b> |                                            |                                             |  | <b>36,15</b>  | <b>36,15</b>  |        |        |
| A-97                                                            | 2934-339        | 196 comprimés pelliculés, 850 mg / 2,5 mg  | 196 filmomhulde tabletten, 850 mg / 2,5 mg  |  | 128,90        | 128,90        | 0,00   | 0,00   |
|                                                                 | <b>2934-339</b> |                                            |                                             |  | <b>109,56</b> | <b>109,56</b> |        |        |
| A-97 *                                                          | 7700-073        | 1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 2,5 mg       | 1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 2,5 mg        |  | 0,6288        | 0,6288        |        |        |
| A-97 **                                                         | 7700-073        | 1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 2,5 mg       | 1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 2,5 mg        |  | 0,5925        | 0,5925        |        |        |
| A-97 ***                                                        | 7700-073        | 1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 2,5 mg       | 1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 2,5 mg        |  | 0,6345        | 0,6345        | 0,0000 | 0,0000 |

| LYXUMIA 10 µg      |                 | SANOFI BELGIUM                                           |                                                              |   | ATC: A10BJ03 |              |      |      |
|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|------|------|
| A-97               | 3017-423        | 1 stylo prérempli 3 ml solution injectable, 50 µg/ml     | 1 voorgevulde pen 3 ml oplossing voor injectie, 50 µg/ml     |   | 42,55        | 42,55        | 0,00 | 0,00 |
|                    | <b>3017-423</b> |                                                          |                                                              |   | <b>31,67</b> | <b>31,67</b> |      |      |
| A-97 *             | 7705-700        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 50 µg/mL     | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL     |   | 40,6800      | 40,6800      |      |      |
| A-97 **            | 7705-700        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 50 µg/mL     | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL     |   | 33,5700      | 33,5700      |      |      |
| LYXUMIA 20 µg      |                 | SANOFI BELGIUM                                           |                                                              |   | ATC: A10BJ03 |              |      |      |
| A-97               | 3017-431        | 2 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 µg/ml  | 2 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml |   | 73,74        | 73,74        | 0,00 | 0,00 |
|                    | <b>3017-431</b> |                                                          |                                                              |   | <b>59,10</b> | <b>59,10</b> |      |      |
| A-97 *             | 7705-718        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 µg/mL    | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 µg/mL    |   | 34,8800      | 34,8800      |      |      |
| A-97 **            | 7705-718        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 µg/mL    | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 µg/mL    |   | 31,3250      | 31,3250      |      |      |
| NOVOMIX 30 FlexPen |                 | NOVO NORDISK PHARMA                                      |                                                              |   | ATC: A10AD05 |              |      |      |
| A-97               | 2074-102        | 5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 U/ml | 5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml  | M | 41,92        | 41,92        | 0,00 | 0,00 |
|                    | <b>2074-102</b> |                                                          |                                                              |   | <b>31,12</b> | <b>31,12</b> |      |      |
| A-97 *             | 0774-604        | 1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 U/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL     |   | 8,0200       | 8,0200       |      |      |
| A-97 **            | 0774-604        | 1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 U/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL     |   | 6,5980       | 6,5980       |      |      |
| NOVOMIX 30 Penfill |                 | NOVO NORDISK PHARMA                                      |                                                              |   | ATC: A10AD05 |              |      |      |
| A-97               | 2071-694        | 5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 U/ml        | 5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml            | M | 38,79        | 38,79        | 0,00 | 0,00 |
|                    | <b>2071-694</b> |                                                          |                                                              |   | <b>28,36</b> | <b>28,36</b> |      |      |
| A-97 *             | 0774-471        | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL         | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL             |   | 7,3200       | 7,3200       |      |      |
| A-97 **            | 0774-471        | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL         | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL             |   | 6,0120       | 6,0120       |      |      |
| NOVOMIX 50 Flexpen |                 | NOVO NORDISK PHARMA                                      |                                                              |   | ATC: A10AD05 |              |      |      |
| A-97               | 2824-167        | 5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml   | 5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml  | M | 41,92        | 41,92        | 0,00 | 0,00 |
|                    | <b>2824-167</b> |                                                          |                                                              |   | <b>31,12</b> | <b>31,12</b> |      |      |
| A-97 *             | 0756-940        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL     | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL     |   | 8,0200       | 8,0200       |      |      |
| A-97 **            | 0756-940        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL     | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL     |   | 6,5980       | 6,5980       |      |      |
| NOVOMIX 50 Penfill |                 | NOVO NORDISK PHARMA                                      |                                                              |   | ATC: A10AD05 |              |      |      |
| A-97               | 2454-726        | 5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml        | 5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml            | M | 38,79        | 38,79        | 0,00 | 0,00 |
|                    | <b>2454-726</b> |                                                          |                                                              |   | <b>28,36</b> | <b>28,36</b> |      |      |
| A-97 *             | 0789-016        | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL         | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL             |   | 7,3200       | 7,3200       |      |      |
| A-97 **            | 0789-016        | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL         | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL             |   | 6,0120       | 6,0120       |      |      |
| NOVOMIX 70 Flexpen |                 | NOVO NORDISK PHARMA                                      |                                                              |   | ATC: A10AD05 |              |      |      |
| A-97               | 2824-175        | 5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml   | 5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml  | M | 41,92        | 41,92        | 0,00 | 0,00 |
|                    | <b>2824-175</b> |                                                          |                                                              |   | <b>31,12</b> | <b>31,12</b> |      |      |
| A-97 *             | 0756-932        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL     | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL     |   | 8,0200       | 8,0200       |      |      |

|                            |                 |                                                                  |                                                                       |              |               |               |        |        |
|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------|--------|
| A-97 **                    | 0756-932        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL             | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL              |              | 6,5980        | 6,5980        |        |        |
| NOVOMIX 70 Penfill         |                 | NOVO NORDISK PHARMA                                              |                                                                       | ATC: A10AD05 |               |               |        |        |
| A-97                       | 2503-829        | 5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml                | 5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml                     | M            | 38,79         | 38,79         | 0,00   | 0,00   |
|                            | <b>2503-829</b> |                                                                  |                                                                       |              | <b>28,36</b>  | <b>28,36</b>  |        |        |
| A-97 *                     | 0789-024        | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL                 | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL                      |              | 7,3200        | 7,3200        |        |        |
| A-97 **                    | 0789-024        | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL                 | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL                      |              | 6,0120        | 6,0120        |        |        |
| ONGLYZA 5 mg               |                 | ASTRAZENECA                                                      |                                                                       | ATC: A10BH03 |               |               |        |        |
| A-97                       | 2677-284        | 28 comprimés pelliculés, 5 mg                                    | 28 filmomhulde tabletten, 5 mg                                        |              | 47,65         | 47,65         | 0,00   | 0,00   |
|                            | <b>2677-284</b> |                                                                  |                                                                       |              | <b>36,15</b>  | <b>36,15</b>  |        |        |
| A-97                       | 2677-326        | 98 comprimés pelliculés, 5 mg                                    | 98 filmomhulde tabletten, 5 mg                                        |              | 128,90        | 128,90        | 0,00   | 0,00   |
|                            | <b>2677-326</b> |                                                                  |                                                                       |              | <b>109,56</b> | <b>109,56</b> |        |        |
| A-97 *                     | 0797-456        | 1 comprimé pelliculé, 5 mg                                       | 1 filmomhulde tablet, 5 mg                                            |              | 1,2576        | 1,2576        |        |        |
| A-97 **                    | 0797-456        | 1 comprimé pelliculé, 5 mg                                       | 1 filmomhulde tablet, 5 mg                                            |              | 1,1850        | 1,1850        |        |        |
| A-97 ***                   | 0797-456        | 1 comprimé pelliculé, 5 mg                                       | 1 filmomhulde tablet, 5 mg                                            |              | 1,2691        | 1,2691        | 0,0000 | 0,0000 |
| OZEMPIC 0,25 mg            |                 | NOVO NORDISK PHARMA                                              |                                                                       | ATC: A10BJ06 |               |               |        |        |
| A-97                       | 3831-138        | 1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,1667 mg/mL       | 1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,1667 mg/mL        |              | 102,18        | 102,18        | 0,00   | 0,00   |
|                            | <b>3831-138</b> |                                                                  |                                                                       |              | <b>85,10</b>  | <b>85,10</b>  |        |        |
| A-97 *                     | 7724-735        | 1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,1667 mg/mL       | 1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,1667 mg/mL        |              | 97,3200       | 97,3200       |        |        |
| A-97 **                    | 7724-735        | 1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,1667 mg/mL       | 1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,1667 mg/mL        |              | 90,2100       | 90,2100       |        |        |
| OZEMPIC 0,5 mg             |                 | NOVO NORDISK PHARMA                                              |                                                                       | ATC: A10BJ06 |               |               |        |        |
| A-97                       | 3831-153        | 1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,5 mg             | 1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg              |              | 102,18        | 102,18        | 0,00   | 0,00   |
|                            | <b>3831-153</b> |                                                                  |                                                                       |              | <b>85,10</b>  | <b>85,10</b>  |        |        |
| A-97 *                     | 7724-743        | 1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,5 mg             | 1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg              |              | 97,3200       | 97,3200       |        |        |
| A-97 **                    | 7724-743        | 1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,5 mg             | 1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg              |              | 90,2100       | 90,2100       |        |        |
| OZEMPIC 1 mg               |                 | NOVO NORDISK PHARMA                                              |                                                                       | ATC: A10BJ06 |               |               |        |        |
| A-97                       | 3831-146        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 1 mg                 | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg                  |              | 102,18        | 102,18        | 0,00   | 0,00   |
|                            | <b>3831-146</b> |                                                                  |                                                                       |              | <b>85,10</b>  | <b>85,10</b>  |        |        |
| A-97 *                     | 7724-750        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 1 mg                 | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg                  |              | 97,3200       | 97,3200       |        |        |
| A-97 **                    | 7724-750        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 1 mg                 | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg                  |              | 90,2100       | 90,2100       |        |        |
| SULIQUA 100 IU/mL 33 µg/mL |                 | SANOFI BELGIUM                                                   |                                                                       | ATC: A10AE54 |               |               |        |        |
| A-97                       | 3582-541        | 5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 U/mL/ 33 µg/mL | 5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL/ 33 µg/mL |              | 99,88         | 99,88         | 0,00   | 0,00   |
|                            | <b>3582-541</b> |                                                                  |                                                                       |              | <b>82,99</b>  | <b>82,99</b>  |        |        |
| A-97 *                     | 7723-679        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL/ 33 µg/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL/ 33 µg/mL    |              | 19,0160       | 19,0160       |        |        |
| A-97 **                    | 7723-679        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL/ 33 µg/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL/ 33 µg/mL    |              | 17,5940       | 17,5940       |        |        |

| SULIQUA 100 IU/mL 50 µg/ml |                 | SANOFI BELGIUM                                                   |                                                                       | ATC: A10AE54 |               |               |        |        |
|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------|--------|
| A-97                       | 3582-566        | 5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 U/mL/ 50 µg/mL | 5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL/ 50 µg/mL |              | 137,50        | 137,50        | 0,00   | 0,00   |
|                            | <b>3582-566</b> |                                                                  |                                                                       |              | <b>117,44</b> | <b>117,44</b> |        |        |
| A-97 *                     | 7723-687        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL/ 50 µg/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL/ 50 µg/mL    |              | 26,3200       | 26,3200       |        |        |
| A-97 **                    | 7723-687        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL/ 50 µg/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL/ 50 µg/mL    |              | 24,8980       | 24,8980       |        |        |
| TRAJENTA 5 mg              |                 | SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V                                  |                                                                       | ATC: A10BH05 |               |               |        |        |
| A-97                       | 2859-684        | 30 comprimés pelliculés, 5 mg                                    | 30 filmomhulde tabletten, 5 mg                                        |              | 43,91         | 43,91         | 0,00   | 0,00   |
|                            | <b>2859-684</b> |                                                                  |                                                                       |              | <b>32,86</b>  | <b>32,86</b>  |        |        |
| A-97                       | 2859-676        | 100 comprimés pelliculés, 5 mg                                   | 100 filmomhulde tabletten, 5 mg                                       |              | 128,87        | 128,87        | 0,00   | 0,00   |
|                            | <b>2859-676</b> |                                                                  |                                                                       |              | <b>109,54</b> | <b>109,54</b> |        |        |
| A-97 *                     | 0750-000        | 1 comprimé pelliculé, 5 mg                                       | 1 filmomhulde tablet, 5 mg                                            |              | 1,2322        | 1,2322        |        |        |
| A-97 **                    | 0750-000        | 1 comprimé pelliculé, 5 mg                                       | 1 filmomhulde tablet, 5 mg                                            |              | 1,1611        | 1,1611        |        |        |
| A-97 ***                   | 0750-000        | 1 comprimé pelliculé, 5 mg                                       | 1 filmomhulde tablet, 5 mg                                            |              | 1,2435        | 1,2435        | 0,0000 | 0,0000 |
| TRULICITY 0,75 mg/0,5 ml   |                 | ELI LILLY BENELUX                                                |                                                                       | ATC: A10BJ05 |               |               |        |        |
| A-97                       | 3275-971        | 4 stylos préremplis 0,5 ml solution injectable, 1,5 mg/ml        | 4 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 1,5 mg/ml        |              | 101,98        | 101,98        | 0,00   | 0,00   |
|                            | <b>3275-971</b> |                                                                  |                                                                       |              | <b>84,92</b>  | <b>84,92</b>  |        |        |
| A-97 *                     | 7714-900        | 1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 1,5 mg/mL          | 1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 1,5 mg/mL           |              | 24,2825       | 24,2825       |        |        |
| A-97 **                    | 7714-900        | 1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 1,5 mg/mL          | 1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 1,5 mg/mL           |              | 22,5050       | 22,5050       |        |        |
| TRULICITY 1,5 mg/ 0,5 ml   |                 | ELI LILLY BENELUX                                                |                                                                       | ATC: A10BJ05 |               |               |        |        |
| A-97                       | 3275-989        | 4 stylos préremplis 0,5 ml solution injectable, 3 mg/ml          | 4 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 3 mg/ml          |              | 101,98        | 101,98        | 0,00   | 0,00   |
|                            | <b>3275-989</b> |                                                                  |                                                                       |              | <b>84,92</b>  | <b>84,92</b>  |        |        |
| A-97 *                     | 7714-918        | 1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 3 mg/mL            | 1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL             |              | 24,2825       | 24,2825       |        |        |
| A-97 **                    | 7714-918        | 1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 3 mg/mL            | 1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL             |              | 22,5050       | 22,5050       |        |        |
| VICTOZA 6 mg/ml            |                 | NOVO NORDISK PHARMA                                              |                                                                       | ATC: A10BJ02 |               |               |        |        |
| A-97                       | 2652-121        | 2 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 6 mg/ml            | 2 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 6 mg/ml            |              | 96,33         | 96,33         | 0,00   | 0,00   |
|                            | <b>2652-121</b> |                                                                  |                                                                       |              | <b>79,74</b>  | <b>79,74</b>  |        |        |
| A-97 *                     | 0798-108        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 6 mg/mL              | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 6 mg/mL               |              | 45,8150       | 45,8150       |        |        |
| A-97 **                    | 0798-108        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 6 mg/mL              | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 6 mg/mL               |              | 42,2600       | 42,2600       |        |        |
| VIPDOMET 12,5 mg/1000 mg   |                 | TAKEDA BELGIUM                                                   |                                                                       | ATC: A10BD13 |               |               |        |        |
| A-97                       | 3112-760        | 56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg                       | 56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg                           |              | 50,14         | 50,14         | 0,00   | 0,00   |
|                            | <b>3112-760</b> |                                                                  |                                                                       |              | <b>38,34</b>  | <b>38,34</b>  |        |        |
| A-97                       | 3112-778        | 196 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg                      | 196 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg                          |              | 126,48        | 126,48        | 0,00   | 0,00   |
|                            | <b>3112-778</b> |                                                                  |                                                                       |              | <b>107,35</b> | <b>107,35</b> |        |        |
| A-97 *                     | 7707-938        | 1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 12,5 mg                           | 1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 12,5 mg                                |              | 0,6168        | 0,6168        |        |        |
| A-97 **                    | 7707-938        | 1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 12,5 mg                           | 1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 12,5 mg                                |              | 0,5806        | 0,5806        |        |        |

|                                |                 |                                                                       |                                                                               |              |               |               |        |        |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------|--------|
| A-97 ***                       | 7707-938        | 1 comprimé pelliculé, 1000 mg/<br>12,5 mg                             | 1 filmomhulde tablet, 1000 mg/<br>12,5 mg                                     |              | 0,6222        | 0,6222        | 0,0000 | 0,0000 |
| VIPDOMET 12,5 mg/850 mg        |                 | TAKEDA BELGIUM                                                        |                                                                               | ATC: A10BD13 |               |               |        |        |
| A-97                           | 3112-745        | 56 comprimés pelliculés, 12,5 mg /<br>850 mg                          | 56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg /<br>850 mg                                 |              | 50,14         | 50,14         | 0,00   | 0,00   |
|                                | <b>3112-745</b> |                                                                       |                                                                               |              | <b>38,34</b>  | <b>38,34</b>  |        |        |
| A-97                           | 3112-752        | 196 comprimés pelliculés, 12,5 mg<br>/ 850 mg                         | 196 filmomhulde tabletten, 12,5 mg<br>/ 850 mg                                |              | 126,48        | 126,48        | 0,00   | 0,00   |
|                                | <b>3112-752</b> |                                                                       |                                                                               |              | <b>107,35</b> | <b>107,35</b> |        |        |
| A-97 *                         | 7707-920        | 1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 12,5<br>mg                              | 1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 12,5<br>mg                                      |              | 0,6168        | 0,6168        |        |        |
| A-97 **                        | 7707-920        | 1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 12,5<br>mg                              | 1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 12,5<br>mg                                      |              | 0,5806        | 0,5806        |        |        |
| A-97 ***                       | 7707-920        | 1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 12,5<br>mg                              | 1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 12,5<br>mg                                      |              | 0,6222        | 0,6222        | 0,0000 | 0,0000 |
| VIPIDIA 12,5 mg                |                 | TAKEDA BELGIUM                                                        |                                                                               | ATC: A10BH04 |               |               |        |        |
| A-97                           | 3113-156        | 28 comprimés pelliculés, 12,5 mg                                      | 28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg                                             |              | 40,53         | 40,53         | 0,00   | 0,00   |
|                                | <b>3113-156</b> |                                                                       |                                                                               |              | <b>29,90</b>  | <b>29,90</b>  |        |        |
| A-97                           | 3113-164        | 98 comprimés pelliculés, 12,5 mg                                      | 98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg                                             |              | 96,75         | 96,75         | 0,00   | 0,00   |
|                                | <b>3113-164</b> |                                                                       |                                                                               |              | <b>80,12</b>  | <b>80,12</b>  |        |        |
| A-97 *                         | 7707-953        | 1 comprimé pelliculé, 12,5 mg                                         | 1 filmomhulde tablet, 12,5 mg                                                 |              | 0,9392        | 0,9392        |        |        |
| A-97 **                        | 7707-953        | 1 comprimé pelliculé, 12,5 mg                                         | 1 filmomhulde tablet, 12,5 mg                                                 |              | 0,8666        | 0,8666        |        |        |
| A-97 ***                       | 7707-953        | 1 comprimé pelliculé, 12,5 mg                                         | 1 filmomhulde tablet, 12,5 mg                                                 |              | 0,9410        | 0,9410        | 0,0000 | 0,0000 |
| VIPIDIA 25 mg                  |                 | TAKEDA BELGIUM                                                        |                                                                               | ATC: A10BH04 |               |               |        |        |
| A-97                           | 3113-172        | 28 comprimés pelliculés, 25 mg                                        | 28 filmomhulde tabletten, 25 mg                                               |              | 50,14         | 50,14         | 0,00   | 0,00   |
|                                | <b>3113-172</b> |                                                                       |                                                                               |              | <b>38,34</b>  | <b>38,34</b>  |        |        |
| A-97                           | 3113-180        | 98 comprimés pelliculés, 25 mg                                        | 98 filmomhulde tabletten, 25 mg                                               |              | 126,48        | 126,48        | 0,00   | 0,00   |
|                                | <b>3113-180</b> |                                                                       |                                                                               |              | <b>107,35</b> | <b>107,35</b> |        |        |
| A-97 *                         | 7707-961        | 1 comprimé pelliculé, 25 mg                                           | 1 filmomhulde tablet, 25 mg                                                   |              | 1,2337        | 1,2337        |        |        |
| A-97 **                        | 7707-961        | 1 comprimé pelliculé, 25 mg                                           | 1 filmomhulde tablet, 25 mg                                                   |              | 1,1611        | 1,1611        |        |        |
| A-97 ***                       | 7707-961        | 1 comprimé pelliculé, 25 mg                                           | 1 filmomhulde tablet, 25 mg                                                   |              | 1,2444        | 1,2444        | 0,0000 | 0,0000 |
| VIPIDIA 6,25 mg                |                 | TAKEDA BELGIUM                                                        |                                                                               | ATC: A10BH04 |               |               |        |        |
| A-97                           | 3113-131        | 28 comprimés pelliculés, 6,25 mg                                      | 28 filmomhulde tabletten, 6,25 mg                                             |              | 40,53         | 40,53         | 0,00   | 0,00   |
|                                | <b>3113-131</b> |                                                                       |                                                                               |              | <b>29,90</b>  | <b>29,90</b>  |        |        |
| A-97                           | 3113-149        | 98 comprimés pelliculés, 6,25 mg                                      | 98 filmomhulde tabletten, 6,25 mg                                             |              | 96,75         | 96,75         | 0,00   | 0,00   |
|                                | <b>3113-149</b> |                                                                       |                                                                               |              | <b>80,12</b>  | <b>80,12</b>  |        |        |
| A-97 *                         | 7707-946        | 1 comprimé pelliculé, 6,25 mg                                         | 1 filmomhulde tablet, 6,25 mg                                                 |              | 0,9392        | 0,9392        |        |        |
| A-97 **                        | 7707-946        | 1 comprimé pelliculé, 6,25 mg                                         | 1 filmomhulde tablet, 6,25 mg                                                 |              | 0,8666        | 0,8666        |        |        |
| A-97 ***                       | 7707-946        | 1 comprimé pelliculé, 6,25 mg                                         | 1 filmomhulde tablet, 6,25 mg                                                 |              | 0,9410        | 0,9410        | 0,0000 | 0,0000 |
| XULTOPHY 100 UI/ml / 3,6 mg/ml |                 | NOVO NORDISK PHARMA                                                   |                                                                               | ATC: A10AE56 |               |               |        |        |
| A-97                           | 3340-478        | 5 stylos préremplis 3 mL solution<br>injectable, 100 IU/mL/ 3,6 mg/mL | 5 voorgevulde pennen 3 mL<br>oplossing voor injectie, 100 IU/mL/<br>3,6 mg/mL |              | 168,36        | 168,36        | 0,00   | 0,00   |
|                                | <b>3340-478</b> |                                                                       |                                                                               |              | <b>145,70</b> | <b>145,70</b> |        |        |
| A-97 *                         | 7723-174        | 1 stylo prérempli 3 mL solution<br>injectable, 100 IU/mL/ 3,6 mg/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing<br>voor injectie, 100 IU/mL/ 3,6<br>mg/mL    |              | 32,3100       | 32,3100       |        |        |
| A-97 **                        | 7723-174        | 1 stylo prérempli 3 mL solution<br>injectable, 100 IU/mL/ 3,6 mg/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing<br>voor injectie, 100 IU/mL/ 3,6<br>mg/mL    |              | 30,8880       | 30,8880       |        |        |

p) Au § 5490000, les spécialités suivantes sont supprimées:

p) In § 5490000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |                 |                                                          |                                                               |                                                              |  |
|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| Cat.                                          | Code            | Conditionnements                                         | Verpakkingen                                                  | Obs<br>Opm                                                   |  |
| ABASAGLAR 80                                  |                 | ELI LILLY BENELUX                                        |                                                               | (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: A10AE04 |  |
| A-98                                          | 3369-857        | 5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml   | 5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml   |                                                              |  |
|                                               | <b>3369-857</b> |                                                          |                                                               |                                                              |  |
| A-98 *                                        | 7715-261        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL     | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL      |                                                              |  |
| A-98 **                                       | 7715-261        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL     | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL      |                                                              |  |
| LANTUS 100 U/ml (Solostar)                    |                 | SANOFI BELGIUM                                           |                                                               | (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: A10AE04 |  |
| A-98                                          | 2539-856        | 5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml   | 5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml   |                                                              |  |
|                                               | <b>2539-856</b> |                                                          |                                                               |                                                              |  |
| A-98 *                                        | 0790-303        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL     | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL      |                                                              |  |
| A-98 **                                       | 0790-303        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL     | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL      |                                                              |  |
| LANTUS 100 U/ml                               |                 | SANOFI BELGIUM                                           |                                                               | (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: A10AE04 |  |
| A-98                                          | 1763-481        | 5 cartouches 3 ml solution injectable, 3,64 mg/ml        | 5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 3,64 mg/ml           |                                                              |  |
|                                               | <b>1763-481</b> |                                                          |                                                               |                                                              |  |
| A-98 *                                        | 0775-155        | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL           | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL              |                                                              |  |
| A-98 **                                       | 0775-155        | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL           | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL              |                                                              |  |
| TOUJEO SOLOSTAR 300 IE/ml                     |                 | SANOFI BELGIUM                                           |                                                               | (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: A10AE04 |  |
| A-98                                          | 3277-589        | 5 stylos préremplis 1,5 ml solution injectable, 300 U/ml | 5 voorgevulde pennen 1,5 ml oplossing voor injectie, 300 U/ml |                                                              |  |
|                                               | <b>3277-589</b> |                                                          |                                                               |                                                              |  |
| A-98 *                                        | 7714-975        | 1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 300 U/mL   | 1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL    |                                                              |  |
| A-98 **                                       | 7714-975        | 1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 300 U/mL   | 1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL    |                                                              |  |
| TRESIBA 100 UI/mL                             |                 | NOVO NORDISK PHARMA                                      |                                                               | (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: A10AE06 |  |
| A-98                                          | 3877-271        | 5 cartouches 3 mL solution injectable, 100 IU/mL         | 5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL            |                                                              |  |
|                                               | <b>3877-271</b> |                                                          |                                                               |                                                              |  |
| A-98 *                                        | 7724-867        | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL          | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL             |                                                              |  |
| A-98 **                                       | 7724-867        | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL          | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL             |                                                              |  |
| TRESIBA 200 UI/mL                             |                 | NOVO NORDISK PHARMA                                      |                                                               | (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: A10AE06 |  |
| A-98                                          | 3804-788        | 3 stylos préremplis 3 mL solution                        | 3 voorgevulde pennen 3 mL                                     |                                                              |  |

|         |                             |                                                       |                                                           |  |  |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|
|         |                             | injectable, 200 IU/mL                                 | oplossing voor injectie, 200 IU/mL                        |  |  |
| A-98 *  | <b>3804-788</b><br>7724-594 | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 200 IU/mL | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL |  |  |
| A-98 ** | 7724-594                    | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 200 IU/mL | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL |  |  |

q) Au § 5490000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

q) In § 5490000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |                 |                                                         |                                                             |            |                                                          |                                                                                    |      |      |
|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Cat.                                          | Code            | Conditionnements                                        | Verpakkingen                                                | Obs<br>Opm | Prix<br>Prijs<br><br>ex-<br>usine /<br>buiten<br>bedrijf | Base<br>de<br>remb.<br>Basis v<br>tegem<br><br>ex-<br>usine /<br>buiten<br>bedrijf | I    | II   |
| APIDRA 100 U/ml                               |                 | SANOFI BELGIUM                                          |                                                             |            | ATC: A10AB06                                             |                                                                                    |      |      |
| A-98                                          | 2156-719        | 5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 E/ml         | 5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml           | M          | 37,16                                                    | 37,16                                                                              | 0,00 | 0,00 |
|                                               | <b>2156-719</b> |                                                         |                                                             |            | <b>26,94</b>                                             | <b>26,94</b>                                                                       |      |      |
| A-98 *                                        | 0785-204        | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL          | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL            |            | 6,9540                                                   | 6,9540                                                                             |      |      |
| A-98 **                                       | 0785-204        | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL          | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL            |            | 5,7120                                                   | 5,7120                                                                             |      |      |
| APIDRA 100 U/ml                               |                 | SANOFI BELGIUM                                          |                                                             |            | ATC: A10AB06                                             |                                                                                    |      |      |
| A-98                                          | 2381-515        | 1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 E/ml | 1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml    | M          | 24,08                                                    | 24,08                                                                              | 0,00 | 0,00 |
|                                               | <b>2381-515</b> |                                                         |                                                             |            | <b>15,44</b>                                             | <b>15,44</b>                                                                       |      |      |
| A-98 *                                        | 0785-196        | 1 mL solution injectable, 100 U/mL                      | 1 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL                      |            | 1,9930                                                   | 1,9930                                                                             |      |      |
| A-98 **                                       | 0785-196        | 1 mL solution injectable, 100 U/mL                      | 1 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL                      |            | 1,6370                                                   | 1,6370                                                                             |      |      |
| APIDRA 100 U/ml (Solostar)                    |                 | SANOFI BELGIUM                                          |                                                             |            | ATC: A10AB06                                             |                                                                                    |      |      |
| A-98                                          | 2490-324        | 5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml  | 5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml | M          | 40,15                                                    | 40,15                                                                              | 0,00 | 0,00 |
|                                               | <b>2490-324</b> |                                                         |                                                             |            | <b>29,56</b>                                             | <b>29,56</b>                                                                       |      |      |
| A-98 *                                        | 0788-919        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL    | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL    |            | 7,6300                                                   | 7,6300                                                                             |      |      |
| A-98 **                                       | 0788-919        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL    | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL    |            | 6,2660                                                   | 6,2660                                                                             |      |      |
| FIASP 100 unités/ml                           |                 | NOVO NORDISK PHARMA                                     |                                                             |            | ATC: A10AB05                                             |                                                                                    |      |      |
| A-98                                          | 3593-720        | 1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 100 U/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL    | M          | 25,01                                                    | 25,01                                                                              | 0,00 | 0,00 |
|                                               | <b>3593-720</b> |                                                         |                                                             |            | <b>16,25</b>                                             | <b>16,25</b>                                                                       |      |      |
| A-98 *                                        | 7721-418        | 1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 100 U/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL    |            | 20,9700                                                  | 20,9700                                                                            |      |      |
| A-98 **                                       | 7721-418        | 1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 100 U/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL    |            | 17,2300                                                  | 17,2300                                                                            |      |      |
| FIASP 100 unités/ml                           |                 | NOVO NORDISK PHARMA                                     |                                                             |            | ATC: A10AB05                                             |                                                                                    |      |      |
| A-98                                          | 3593-746        | 10 stylos préremplis 3 mL solution                      | 10 voorgevulde pennen 3 mL                                  | M          | 77,22                                                    | 77,22                                                                              | 0,00 | 0,00 |

|                                                                 |                 |                                                          |                                                              |   |              |              |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|------|------|--|
|                                                                 |                 | injectable, 100 U/mL                                     | oplossing voor injectie, 100 U/mL                            |   |              |              |      |      |  |
|                                                                 | <b>3593-746</b> |                                                          |                                                              |   | <b>62,24</b> | <b>62,24</b> |      |      |  |
| A-98 *                                                          | 7721-400        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL     | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL     |   | 7,3080       | 7,3080       |      |      |  |
| A-98 **                                                         | 7721-400        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL     | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL     |   | 6,5970       | 6,5970       |      |      |  |
| HUMALOG 100 UI/ml ELI LILLY BENELUX ATC: A10AB04                |                 |                                                          |                                                              |   |              |              |      |      |  |
| A-98                                                            | 1281-534        | 1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 IU/ml | 1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml    | M | 25,01        | 25,01        | 0,00 | 0,00 |  |
|                                                                 | <b>1281-534</b> |                                                          |                                                              |   | <b>16,25</b> | <b>16,25</b> |      |      |  |
| A-98 *                                                          | 0764-688        | 1 mL solution injectable, 100 IU/mL                      | 1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL                      |   | 2,0970       | 2,0970       |      |      |  |
| A-98 **                                                         | 0764-688        | 1 mL solution injectable, 100 IU/mL                      | 1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL                      |   | 1,7230       | 1,7230       |      |      |  |
| HUMALOG 100 UI/ml ELI LILLY BENELUX ATC: A10AB04                |                 |                                                          |                                                              |   |              |              |      |      |  |
| A-98                                                            | 1717-099        | 5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml         | 5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml           | M | 38,79        | 38,79        | 0,00 | 0,00 |  |
|                                                                 | <b>1717-099</b> |                                                          |                                                              |   | <b>28,36</b> | <b>28,36</b> |      |      |  |
| A-98 *                                                          | 0769-406        | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL          | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL            |   | 7,3200       | 7,3200       |      |      |  |
| A-98 **                                                         | 0769-406        | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL          | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL            |   | 6,0120       | 6,0120       |      |      |  |
| HUMALOG 100 UI/ml Junior Kwippen ELI LILLY BENELUX ATC: A10AD04 |                 |                                                          |                                                              |   |              |              |      |      |  |
| A-98                                                            | 3682-002        | 5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL  | 5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL | M | 41,92        | 41,92        | 0,00 | 0,00 |  |
|                                                                 | <b>3682-002</b> |                                                          |                                                              |   | <b>31,12</b> | <b>31,12</b> |      |      |  |
| A-98 *                                                          | 7722-374        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 IU/mL    | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL    |   | 8,0200       | 8,0200       |      |      |  |
| A-98 **                                                         | 7722-374        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 IU/mL    | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL    |   | 6,5980       | 6,5980       |      |      |  |
| HUMALOG 100 UI/ml Kwippen ELI LILLY BENELUX ATC: A10AB04        |                 |                                                          |                                                              |   |              |              |      |      |  |
| A-98                                                            | 2667-889        | 5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 IU/ml  | 5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml | M | 41,92        | 41,92        | 0,00 | 0,00 |  |
|                                                                 | <b>2667-889</b> |                                                          |                                                              |   | <b>31,12</b> | <b>31,12</b> |      |      |  |
| A-98 *                                                          | 0797-480        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 IU/mL    | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL    |   | 8,0200       | 8,0200       |      |      |  |
| A-98 **                                                         | 0797-480        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 IU/mL    | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL    |   | 6,5980       | 6,5980       |      |      |  |
| HUMALOG 200 UI/ml ELI LILLY BENELUX ATC: A10AB04                |                 |                                                          |                                                              |   |              |              |      |      |  |
| A-98                                                            | 3275-260        | 5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 200 IU/ml  | 5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 200 IU/ml | M | 77,22        | 77,22        | 0,00 | 0,00 |  |
|                                                                 | <b>3275-260</b> |                                                          |                                                              |   | <b>62,24</b> | <b>62,24</b> |      |      |  |
| A-98 *                                                          | 7712-854        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 200 IU/mL    | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL    |   | 14,6160      | 14,6160      |      |      |  |
| A-98 **                                                         | 7712-854        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 200 IU/mL    | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL    |   | 13,1940      | 13,1940      |      |      |  |
| HUMALOG MIX25 ELI LILLY BENELUX ATC: A10AD04                    |                 |                                                          |                                                              |   |              |              |      |      |  |
| A-98                                                            | 2337-434        | 5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml       | 5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml           | M | 38,79        | 38,79        | 0,00 | 0,00 |  |
|                                                                 | <b>2337-434</b> |                                                          |                                                              |   | <b>28,36</b> | <b>28,36</b> |      |      |  |
| A-98 *                                                          | 0783-308        | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL        | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL            |   | 7,3200       | 7,3200       |      |      |  |
| A-98 **                                                         | 0783-308        | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL        | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL            |   | 6,0120       | 6,0120       |      |      |  |

| HUMALOG MIX25 Kwikpen    |                 | ELI LILLY BENELUX                                         |                                                              | ATC: A10AD04 |              |              |      |      |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| A-98                     | 2667-863        | 5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml | 5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml | M            | 41,92        | 41,92        | 0,00 | 0,00 |
|                          | <b>2667-863</b> |                                                           |                                                              |              | <b>31,12</b> | <b>31,12</b> |      |      |
| A-98 *                   | 0795-294        | 1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL    |              | 8,0200       | 8,0200       |      |      |
| A-98 **                  | 0795-294        | 1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL    |              | 6,5980       | 6,5980       |      |      |
| HUMALOG MIX50            |                 | ELI LILLY BENELUX                                         |                                                              | ATC: A10AD04 |              |              |      |      |
| A-98                     | 2337-442        | 5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml        | 5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml           | M            | 38,79        | 38,79        | 0,00 | 0,00 |
|                          | <b>2337-442</b> |                                                           |                                                              |              | <b>28,36</b> | <b>28,36</b> |      |      |
| A-98 *                   | 0783-316        | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL         | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL            |              | 7,3200       | 7,3200       |      |      |
| A-98 **                  | 0783-316        | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL         | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL            |              | 6,0120       | 6,0120       |      |      |
| HUMALOG MIX50 Kwikpen    |                 | ELI LILLY BENELUX                                         |                                                              | ATC: A10AD04 |              |              |      |      |
| A-98                     | 2667-871        | 5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml | 5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml | M            | 41,92        | 41,92        | 0,00 | 0,00 |
|                          | <b>2667-871</b> |                                                           |                                                              |              | <b>31,12</b> | <b>31,12</b> |      |      |
| A-98 *                   | 0795-286        | 1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL    |              | 8,0200       | 8,0200       |      |      |
| A-98 **                  | 0795-286        | 1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL    |              | 6,5980       | 6,5980       |      |      |
| LEVEMIR FLEXPEN 100 U/ml |                 | NOVO NORDISK PHARMA                                       |                                                              | ATC: A10AE05 |              |              |      |      |
| A-98                     | 2249-449        | 5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml    | 5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml  |              | 62,60        | 62,60        | 0,00 | 0,00 |
|                          | <b>2249-449</b> |                                                           |                                                              |              | <b>49,30</b> | <b>49,30</b> |      |      |
| A-98 *                   | 0780-692        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL      | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL     |              | 11,8740      | 11,8740      |      |      |
| A-98 **                  | 0780-692        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL      | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL     |              | 10,4520      | 10,4520      |      |      |
| LEVEMIR PENFILL 100 U/ml |                 | NOVO NORDISK PHARMA                                       |                                                              | ATC: A10AE05 |              |              |      |      |
| A-98                     | 2243-608        | 5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml           | 5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml            |              | 60,80        | 60,80        | 0,00 | 0,00 |
|                          | <b>2243-608</b> |                                                           |                                                              |              | <b>47,72</b> | <b>47,72</b> |      |      |
| A-98 *                   | 0780-700        | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL            | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL             |              | 11,5380      | 11,5380      |      |      |
| A-98 **                  | 0780-700        | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL            | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL             |              | 10,1160      | 10,1160      |      |      |
| NOVOMIX 30 FlexPen       |                 | NOVO NORDISK PHARMA                                       |                                                              | ATC: A10AD05 |              |              |      |      |
| A-98                     | 2074-102        | 5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 U/ml  | 5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml  | M            | 41,92        | 41,92        | 0,00 | 0,00 |
|                          | <b>2074-102</b> |                                                           |                                                              |              | <b>31,12</b> | <b>31,12</b> |      |      |
| A-98 *                   | 0774-604        | 1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 U/mL    | 1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL     |              | 8,0200       | 8,0200       |      |      |
| A-98 **                  | 0774-604        | 1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 U/mL    | 1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL     |              | 6,5980       | 6,5980       |      |      |
| NOVOMIX 30 Penfill       |                 | NOVO NORDISK PHARMA                                       |                                                              | ATC: A10AD05 |              |              |      |      |
| A-98                     | 2071-694        | 5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 U/ml         | 5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml            | M            | 38,79        | 38,79        | 0,00 | 0,00 |
|                          | <b>2071-694</b> |                                                           |                                                              |              | <b>28,36</b> | <b>28,36</b> |      |      |
| A-98 *                   | 0774-471        | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL          | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL             |              | 7,3200       | 7,3200       |      |      |

|                    |                 |                                                         |                                                             |   |              |              |      |      |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|------|------|
| A-98 **            | 0774-471        | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL        | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL            |   | 6,0120       | 6,0120       |      |      |
| NOVOMIX 50 Flexpen |                 | NOVO NORDISK PHARMA                                     |                                                             |   |              | ATC: A10AD05 |      |      |
| A-98               | 2824-167        | 5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml  | 5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml | M | 41,92        | 41,92        | 0,00 | 0,00 |
|                    | <b>2824-167</b> |                                                         |                                                             |   | <b>31,12</b> | <b>31,12</b> |      |      |
| A-98 *             | 0756-940        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL    | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL    |   | 8,0200       | 8,0200       |      |      |
| A-98 **            | 0756-940        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL    | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL    |   | 6,5980       | 6,5980       |      |      |
| NOVOMIX 50 Penfill |                 | NOVO NORDISK PHARMA                                     |                                                             |   |              | ATC: A10AD05 |      |      |
| A-98               | 2454-726        | 5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml       | 5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml           | M | 38,79        | 38,79        | 0,00 | 0,00 |
|                    | <b>2454-726</b> |                                                         |                                                             |   | <b>28,36</b> | <b>28,36</b> |      |      |
| A-98 *             | 0789-016        | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL        | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL            |   | 7,3200       | 7,3200       |      |      |
| A-98 **            | 0789-016        | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL        | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL            |   | 6,0120       | 6,0120       |      |      |
| NOVOMIX 70 Flexpen |                 | NOVO NORDISK PHARMA                                     |                                                             |   |              | ATC: A10AD05 |      |      |
| A-98               | 2824-175        | 5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml  | 5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml | M | 41,92        | 41,92        | 0,00 | 0,00 |
|                    | <b>2824-175</b> |                                                         |                                                             |   | <b>31,12</b> | <b>31,12</b> |      |      |
| A-98 *             | 0756-932        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL    | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL    |   | 8,0200       | 8,0200       |      |      |
| A-98 **            | 0756-932        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL    | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL    |   | 6,5980       | 6,5980       |      |      |
| NOVOMIX 70 Penfill |                 | NOVO NORDISK PHARMA                                     |                                                             |   |              | ATC: A10AD05 |      |      |
| A-98               | 2503-829        | 5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml       | 5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml           | M | 38,79        | 38,79        | 0,00 | 0,00 |
|                    | <b>2503-829</b> |                                                         |                                                             |   | <b>28,36</b> | <b>28,36</b> |      |      |
| A-98 *             | 0789-024        | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL        | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL            |   | 7,3200       | 7,3200       |      |      |
| A-98 **            | 0789-024        | 1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL        | 1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL            |   | 6,0120       | 6,0120       |      |      |
| NOVORAPID          |                 | NOVO NORDISK PHARMA                                     |                                                             |   |              | ATC: A10AB05 |      |      |
| A-98               | 1576-065        | 1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 U/ml | 1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml    | M | 25,01        | 25,01        | 0,00 | 0,00 |
|                    | <b>1576-065</b> |                                                         |                                                             |   | <b>16,25</b> | <b>16,25</b> |      |      |
| A-98 *             | 0768-226        | 1 mL solution injectable, 100 U/mL                      | 1 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL                      | M | 2,0970       | 2,0970       |      |      |
| A-98 **            | 0768-226        | 1 mL solution injectable, 100 U/mL                      | 1 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL                      | M | 1,7230       | 1,7230       |      |      |
| NOVORAPID FLEXPEN  |                 | NOVO NORDISK PHARMA                                     |                                                             |   |              | ATC: A10AB05 |      |      |
| A-98               | 1576-081        | 5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml  | 5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml | M | 41,92        | 41,92        | 0,00 | 0,00 |
|                    | <b>1576-081</b> |                                                         |                                                             |   | <b>31,12</b> | <b>31,12</b> |      |      |
| A-98 *             | 0768-234        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL    | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL    |   | 8,0200       | 8,0200       |      |      |
| A-98 **            | 0768-234        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL    | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL    |   | 6,5980       | 6,5980       |      |      |
| NOVORAPID PENFILL  |                 | NOVO NORDISK PHARMA                                     |                                                             |   |              | ATC: A10AB05 |      |      |
| A-98               | 1576-073        | 5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml         | 5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml           | M | 38,79        | 38,79        | 0,00 | 0,00 |
|                    | <b>1576-073</b> |                                                         |                                                             |   | <b>28,36</b> | <b>28,36</b> |      |      |

|                              |                 |                                                    |                                                      |              |              |              |      |      |
|------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| A-98 *                       | 0768-242        | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL     | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL     |              | 7,3200       | 7,3200       |      |      |
| A-98 **                      | 0768-242        | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL     | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL     |              | 6,0120       | 6,0120       |      |      |
| NOVORAPID PUMPCART 100 UI/ml |                 | NOVO NORDISK PHARMA                                |                                                      | ATC: A10AB05 |              |              |      |      |
| A-98                         | 3304-268        | 5 cartouches 1,6 ml solution injectable, 100 IU/ml | 5 patronen 1,6 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml | M            | 23,73        | 23,73        | 0,00 | 0,00 |
|                              | <b>3304-268</b> |                                                    |                                                      |              | <b>15,13</b> | <b>15,13</b> |      |      |
| A-98 *                       | 7715-220        | 1 cartouche 1,6 mL solution injectable, 100 U/mL   | 1 patroon 1,6 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL   | M            | 3,9060       | 3,9060       |      |      |
| A-98 **                      | 7715-220        | 1 cartouche 1,6 mL solution injectable, 100 U/mL   | 1 patroon 1,6 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL   | M            | 3,2080       | 3,2080       |      |      |

r) Au § 5660000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

r) In § 5660000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |                 |                                                       |                                                            |              |                                                          |                                                                                    |      |      |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Cat.                                          | Code            | Conditionnements                                      | Verpakkingen                                               | Obs<br>Opm   | Prix<br>Prijs<br><br>ex-<br>usine /<br>buiten<br>bedrijf | Base<br>de<br>remb.<br>Basis v<br>tegem<br><br>ex-<br>usine /<br>buiten<br>bedrijf | I    | II   |
| VICTOZA 6 mg/ml                               |                 | NOVO NORDISK PHARMA                                   |                                                            | ATC: A10BJ02 |                                                          |                                                                                    |      |      |
| A-92                                          | 2652-121        | 2 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 6 mg/ml | 2 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 6 mg/ml |              | 96,33                                                    | 96,33                                                                              | 0,00 | 0,00 |
|                                               | <b>2652-121</b> |                                                       |                                                            |              | <b>79,74</b>                                             | <b>79,74</b>                                                                       |      |      |
| A-92 *                                        | 0798-108        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 6 mg/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 6 mg/mL    |              | 45,8150                                                  | 45,8150                                                                            |      |      |
| A-92 **                                       | 0798-108        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 6 mg/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 6 mg/mL    |              | 42,2600                                                  | 42,2600                                                                            |      |      |

s) Au § 5990000, les spécialités suivantes sont supprimées:

s) In § 5990000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |                      |                                |                                 |              |  |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--|
| Cat.                                          | Code                 | Conditionnements               | Verpakkingen                    | Obs<br>Opm   |  |
| FEBUXOSTAT MYLAN 80 mg                        |                      | MYLAN                          |                                 | ATC: M04AA03 |  |
| B-68                                          | 3796-224<br>3796-224 | 28 comprimés pelliculés, 80 mg | 28 filmomhulde tabletten, 80 mg | G            |  |

t) Au § 6750000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

t) In § 6750000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |      |                  |              |            |                                     |                                         |   |    |
|-----------------------------------------------|------|------------------|--------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---|----|
| Cat.                                          | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs<br>Opm | Prix<br>Prijs<br><br>ex-<br>usine / | Base<br>de<br>remb.<br>Basis v<br>tegem | I | II |

|               |                 |                                                         |                                                              |  |                   |                                     |              |      |
|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------------|--------------|------|
|               |                 |                                                         |                                                              |  | buiten<br>bedrijf | ex-<br>usine /<br>buiten<br>bedrijf |              |      |
| LYXUMIA 10 µg |                 |                                                         |                                                              |  | SANOFI BELGIUM    |                                     | ATC: A10BJ03 |      |
| A-92          | 3017-423        | 1 stylo prérempli 3 ml solution injectable, 50 µg/ml    | 1 voorgevulde pen 3 ml oplossing voor injectie, 50 µg/ml     |  | 42,55             | 42,55                               | 0,00         | 0,00 |
|               | <b>3017-423</b> |                                                         |                                                              |  | <b>31,67</b>      | <b>31,67</b>                        |              |      |
| A-92 *        | 7705-700        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 50 µg/mL    | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL     |  | 40,6800           | 40,6800                             |              |      |
| A-92 **       | 7705-700        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 50 µg/mL    | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL     |  | 33,5700           | 33,5700                             |              |      |
| LYXUMIA 20 µg |                 |                                                         |                                                              |  | SANOFI BELGIUM    |                                     | ATC: A10BJ03 |      |
| A-92          | 3017-431        | 2 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 µg/ml | 2 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml |  | 73,74             | 73,74                               | 0,00         | 0,00 |
|               | <b>3017-431</b> |                                                         |                                                              |  | <b>59,10</b>      | <b>59,10</b>                        |              |      |
| A-92 *        | 7705-718        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 µg/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 µg/mL    |  | 34,8800           | 34,8800                             |              |      |
| A-92 **       | 7705-718        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 µg/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 µg/mL    |  | 31,3250           | 31,3250                             |              |      |

u) Au § 6860000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

u) In § 6860000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |                 |                                                                                |                                                                                       |            |                                                          |                                                                                    |              |      |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| Cat.                                          | Code            | Conditionnements                                                               | Verpakkingen                                                                          | Obs<br>Opm | Prix<br>Prijs<br><br>ex-<br>usine /<br>buiten<br>bedrijf | Base<br>de<br>remb.<br>Basis v<br>tegem<br><br>ex-<br>usine /<br>buiten<br>bedrijf | I            | II   |
| BYDUREON 2 mg                                 |                 |                                                                                |                                                                                       |            | ASTRAZENECA                                              |                                                                                    | ATC: A10BJ01 |      |
| A-92                                          | 3188-216        | 4 stylos préremplis 0,65 ml poudre et solvant pour suspension injectable, 2 mg | 4 voorgevulde pennen 0,65 ml poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 2 mg |            | 89,62                                                    | 89,62                                                                              | 0,00         | 0,00 |
|                                               | <b>3188-216</b> |                                                                                |                                                                                       |            | <b>73,60</b>                                             | <b>73,60</b>                                                                       |              |      |
| A-92 *                                        | 7712-516        | 1 stylo prérempli 0,65 mL suspension injectable à libération prolongée, 2 mg   | 1 voorgevulde pen 0,65 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 2 mg         |            | 21,2825                                                  | 21,2825                                                                            |              |      |
| A-92 **                                       | 7712-516        | 1 stylo prérempli 0,65 mL suspension injectable à libération prolongée, 2 mg   | 1 voorgevulde pen 0,65 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 2 mg         |            | 19,5050                                                  | 19,5050                                                                            |              |      |

v) Au § 7420000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

v) In § 7420000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |      |                  |              |            |                                               |                                         |   |    |
|-----------------------------------------------|------|------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---|----|
| Cat.                                          | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs<br>Opm | Prix<br>Prijs<br><br>ex-<br>usine /<br>buiten | Base<br>de<br>remb.<br>Basis v<br>tegem | I | II |

|                |                 |                                    |                                  |  | bedrijf       | ex-<br>usine /<br>buiten<br>bedrijf |        |        |
|----------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------|--|---------------|-------------------------------------|--------|--------|
| GALVUS 50 mg   |                 | NOVARTIS PHARMA                    |                                  |  | ATC: A10BH02  |                                     |        |        |
| A-91           | 2556-504        | 60 comprimés, 50 mg                | 60 tabletten, 50 mg              |  | 47,71         | 47,71                               | 0,00   | 0,00   |
|                | <b>2556-504</b> |                                    |                                  |  | <b>36,21</b>  | <b>36,21</b>                        |        |        |
| A-91           | 2556-512        | 180 comprimés, 50 mg               | 180 tabletten, 50 mg             |  | 122,80        | 122,80                              | 0,00   | 0,00   |
|                | <b>2556-512</b> |                                    |                                  |  | <b>103,98</b> | <b>103,98</b>                       |        |        |
| A-91 *         | 0790-790        | 1 comprimé, 50 mg                  | 1 tablet, 50 mg                  |  | 0,6518        | 0,6518                              |        |        |
| A-91 **        | 0790-790        | 1 comprimé, 50 mg                  | 1 tablet, 50 mg                  |  | 0,6123        | 0,6123                              |        |        |
| A-91 ***       | 0790-790        | 1 comprimé, 50 mg                  | 1 tablet, 50 mg                  |  | 0,6571        | 0,6571                              | 0,0000 | 0,0000 |
| JANUVIA 100 mg |                 | MSD BELGIUM                        |                                  |  | ATC: A10BH01  |                                     |        |        |
| A-91           | 2408-763        | 28 comprimés pelliculés, 100 mg    | 28 filmomhulde tabletten, 100 mg |  | 45,02         | 45,02                               | 0,00   | 0,00   |
|                | <b>2408-763</b> |                                    |                                  |  | <b>33,85</b>  | <b>33,85</b>                        |        |        |
| A-91           | 2408-771        | 98 comprimés pelliculés, 100 mg    | 98 filmomhulde tabletten, 100 mg |  | 138,63        | 138,63                              | 0,00   | 0,00   |
|                | <b>2408-771</b> |                                    |                                  |  | <b>118,47</b> | <b>118,47</b>                       |        |        |
| A-91 *         | 0787-622        | 1 comprimé pelliculé, 100 mg       | 1 filmomhulde tablet, 100 mg     |  | 1,3540        | 1,3540                              |        |        |
| A-91 **        | 0787-622        | 1 comprimé pelliculé, 100 mg       | 1 filmomhulde tablet, 100 mg     |  | 1,2814        | 1,2814                              |        |        |
| A-91 ***       | 0787-622        | 1 comprimé pelliculé, 100 mg       | 1 filmomhulde tablet, 100 mg     |  | 1,3684        | 1,3684                              | 0,0000 | 0,0000 |
| JANUVIA 25 mg  |                 | MSD BELGIUM                        |                                  |  | ATC: A10BH01  |                                     |        |        |
| A-91           | 2929-180        | 28 comprimés pelliculés, 25 mg     | 28 filmomhulde tabletten, 25 mg  |  | 26,04         | 26,04                               | 0,00   | 0,00   |
|                | <b>2929-180</b> |                                    |                                  |  | <b>17,17</b>  | <b>17,17</b>                        |        |        |
| A-91           | 2929-198        | 98 comprimés pelliculés, 25 mg     | 98 filmomhulde tabletten, 25 mg  |  | 74,90         | 74,90                               | 0,00   | 0,00   |
|                | <b>2929-198</b> |                                    |                                  |  | <b>60,12</b>  | <b>60,12</b>                        |        |        |
| A-91 *         | 7701-881        | 1 comprimé pelliculé, 25 mg        | 1 filmomhulde tablet, 25 mg      |  | 0,7229        | 0,7229                              |        |        |
| A-91 **        | 7701-881        | 1 comprimé pelliculé, 25 mg        | 1 filmomhulde tablet, 25 mg      |  | 0,6503        | 0,6503                              |        |        |
| A-91 ***       | 7701-881        | 1 comprimé pelliculé, 25 mg        | 1 filmomhulde tablet, 25 mg      |  | 0,7181        | 0,7181                              | 0,0000 | 0,0000 |
| JANUVIA 50 mg  |                 | MSD BELGIUM                        |                                  |  | ATC: A10BH01  |                                     |        |        |
| A-91           | 2929-206        | 28 comprimés pelliculés, 50 mg     | 28 filmomhulde tabletten, 50 mg  |  | 26,04         | 26,04                               | 0,00   | 0,00   |
|                | <b>2929-206</b> |                                    |                                  |  | <b>17,17</b>  | <b>17,17</b>                        |        |        |
| A-91           | 2929-164        | 98 comprimés pelliculés, 50 mg     | 98 filmomhulde tabletten, 50 mg  |  | 74,90         | 74,90                               | 0,00   | 0,00   |
|                | <b>2929-164</b> |                                    |                                  |  | <b>60,12</b>  | <b>60,12</b>                        |        |        |
| A-91 *         | 7701-899        | 1 comprimé pelliculé, 50 mg        | 1 filmomhulde tablet, 50 mg      |  | 0,7229        | 0,7229                              |        |        |
| A-91 **        | 7701-899        | 1 comprimé pelliculé, 50 mg        | 1 filmomhulde tablet, 50 mg      |  | 0,6503        | 0,6503                              |        |        |
| A-91 ***       | 7701-899        | 1 comprimé pelliculé, 50 mg        | 1 filmomhulde tablet, 50 mg      |  | 0,7181        | 0,7181                              | 0,0000 | 0,0000 |
| ONGLYZA 5 mg   |                 | ASTRAZENECA                        |                                  |  | ATC: A10BH03  |                                     |        |        |
| A-91           | 2677-284        | 28 comprimés pelliculés, 5 mg      | 28 filmomhulde tabletten, 5 mg   |  | 47,65         | 47,65                               | 0,00   | 0,00   |
|                | <b>2677-284</b> |                                    |                                  |  | <b>36,15</b>  | <b>36,15</b>                        |        |        |
| A-91           | 2677-326        | 98 comprimés pelliculés, 5 mg      | 98 filmomhulde tabletten, 5 mg   |  | 128,90        | 128,90                              | 0,00   | 0,00   |
|                | <b>2677-326</b> |                                    |                                  |  | <b>109,56</b> | <b>109,56</b>                       |        |        |
| A-91 *         | 0797-456        | 1 comprimé pelliculé, 5 mg         | 1 filmomhulde tablet, 5 mg       |  | 1,2576        | 1,2576                              |        |        |
| A-91 **        | 0797-456        | 1 comprimé pelliculé, 5 mg         | 1 filmomhulde tablet, 5 mg       |  | 1,1850        | 1,1850                              |        |        |
| A-91 ***       | 0797-456        | 1 comprimé pelliculé, 5 mg         | 1 filmomhulde tablet, 5 mg       |  | 1,2691        | 1,2691                              | 0,0000 | 0,0000 |
| TRAJENTA 5 mg  |                 | SCS BOEHRINGER INGELHEIM<br>COMM.V |                                  |  | ATC: A10BH05  |                                     |        |        |

|                                             |                             |                                  |                                   |  |                         |                         |        |        |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------|--------|
| A-91                                        | 2859-684<br><b>2859-684</b> | 30 comprimés pelliculés, 5 mg    | 30 filmomhulde tabletten, 5 mg    |  | 43,91<br><b>32,86</b>   | 43,91<br><b>32,86</b>   | 0,00   | 0,00   |
| A-91                                        | 2859-676<br><b>2859-676</b> | 100 comprimés pelliculés, 5 mg   | 100 filmomhulde tabletten, 5 mg   |  | 128,87<br><b>109,54</b> | 128,87<br><b>109,54</b> | 0,00   | 0,00   |
| A-91 *                                      | 0750-000                    | 1 comprimé pelliculé, 5 mg       | 1 filmomhulde tablet, 5 mg        |  | 1,2322                  | 1,2322                  |        |        |
| A-91 **                                     | 0750-000                    | 1 comprimé pelliculé, 5 mg       | 1 filmomhulde tablet, 5 mg        |  | 1,1611                  | 1,1611                  |        |        |
| A-91 ***                                    | 0750-000                    | 1 comprimé pelliculé, 5 mg       | 1 filmomhulde tablet, 5 mg        |  | 1,2435                  | 1,2435                  | 0,0000 | 0,0000 |
| VIPIDIA 12,5 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A10BH04 |                             |                                  |                                   |  |                         |                         |        |        |
| A-91                                        | 3113-156<br><b>3113-156</b> | 28 comprimés pelliculés, 12,5 mg | 28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg |  | 40,53<br><b>29,90</b>   | 40,53<br><b>29,90</b>   | 0,00   | 0,00   |
| A-91                                        | 3113-164<br><b>3113-164</b> | 98 comprimés pelliculés, 12,5 mg | 98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg |  | 96,75<br><b>80,12</b>   | 96,75<br><b>80,12</b>   | 0,00   | 0,00   |
| A-91 *                                      | 7707-953                    | 1 comprimé pelliculé, 12,5 mg    | 1 filmomhulde tablet, 12,5 mg     |  | 0,9392                  | 0,9392                  |        |        |
| A-91 **                                     | 7707-953                    | 1 comprimé pelliculé, 12,5 mg    | 1 filmomhulde tablet, 12,5 mg     |  | 0,8666                  | 0,8666                  |        |        |
| A-91 ***                                    | 7707-953                    | 1 comprimé pelliculé, 12,5 mg    | 1 filmomhulde tablet, 12,5 mg     |  | 0,9410                  | 0,9410                  | 0,0000 | 0,0000 |
| VIPIDIA 25 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A10BH04   |                             |                                  |                                   |  |                         |                         |        |        |
| A-91                                        | 3113-172<br><b>3113-172</b> | 28 comprimés pelliculés, 25 mg   | 28 filmomhulde tabletten, 25 mg   |  | 50,14<br><b>38,34</b>   | 50,14<br><b>38,34</b>   | 0,00   | 0,00   |
| A-91                                        | 3113-180<br><b>3113-180</b> | 98 comprimés pelliculés, 25 mg   | 98 filmomhulde tabletten, 25 mg   |  | 126,48<br><b>107,35</b> | 126,48<br><b>107,35</b> | 0,00   | 0,00   |
| A-91 *                                      | 7707-961                    | 1 comprimé pelliculé, 25 mg      | 1 filmomhulde tablet, 25 mg       |  | 1,2337                  | 1,2337                  |        |        |
| A-91 **                                     | 7707-961                    | 1 comprimé pelliculé, 25 mg      | 1 filmomhulde tablet, 25 mg       |  | 1,1611                  | 1,1611                  |        |        |
| A-91 ***                                    | 7707-961                    | 1 comprimé pelliculé, 25 mg      | 1 filmomhulde tablet, 25 mg       |  | 1,2444                  | 1,2444                  | 0,0000 | 0,0000 |
| VIPIDIA 6,25 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A10BH04 |                             |                                  |                                   |  |                         |                         |        |        |
| A-91                                        | 3113-131<br><b>3113-131</b> | 28 comprimés pelliculés, 6,25 mg | 28 filmomhulde tabletten, 6,25 mg |  | 40,53<br><b>29,90</b>   | 40,53<br><b>29,90</b>   | 0,00   | 0,00   |
| A-91                                        | 3113-149<br><b>3113-149</b> | 98 comprimés pelliculés, 6,25 mg | 98 filmomhulde tabletten, 6,25 mg |  | 96,75<br><b>80,12</b>   | 96,75<br><b>80,12</b>   | 0,00   | 0,00   |
| A-91 *                                      | 7707-946                    | 1 comprimé pelliculé, 6,25 mg    | 1 filmomhulde tablet, 6,25 mg     |  | 0,9392                  | 0,9392                  |        |        |
| A-91 **                                     | 7707-946                    | 1 comprimé pelliculé, 6,25 mg    | 1 filmomhulde tablet, 6,25 mg     |  | 0,8666                  | 0,8666                  |        |        |
| A-91 ***                                    | 7707-946                    | 1 comprimé pelliculé, 6,25 mg    | 1 filmomhulde tablet, 6,25 mg     |  | 0,9410                  | 0,9410                  | 0,0000 | 0,0000 |

w) Au § 7430000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

w) In § 7430000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)      |          |                                             |                                              |            |                                                          |                                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Cat.                                               | Code     | Conditionnements                            | Verpakkingen                                 | Obs<br>Opm | Prix<br>Prijs<br><br>ex-<br>usine /<br>buiten<br>bedrijf | Base<br>de<br>remb.<br>Basis v<br>tegem<br><br>ex-<br>usine /<br>buiten<br>bedrijf | I    | II   |
| EUCREAS 50 mg/1000 mg NOVARTIS PHARMA ATC: A10BD08 |          |                                             |                                              |            |                                                          |                                                                                    |      |      |
| A-110                                              | 2564-466 | 60 comprimés pelliculés, 50 mg /<br>1000 mg | 60 filmomhulde tabletten, 50 mg /<br>1000 mg |            | 50,82                                                    | 50,82                                                                              | 0,00 | 0,00 |

|                                                                        |                 |                                           |                                            |  |               |               |        |        |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--|---------------|---------------|--------|--------|
| A-110                                                                  | <b>2564-466</b> |                                           |                                            |  | <b>38,94</b>  | <b>38,94</b>  |        |        |
|                                                                        | 2564-474        | 180 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg | 180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg |  | 126,96        | 126,96        | 0,00   | 0,00   |
| A-110 *                                                                | <b>2564-474</b> |                                           |                                            |  | <b>107,79</b> | <b>107,79</b> |        |        |
|                                                                        | 0790-915        | 1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg      | 1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg       |  | 0,6743        | 0,6743        |        |        |
| A-110 **                                                               | 0790-915        | 1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg      | 1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg       |  | 0,6348        | 0,6348        |        |        |
| A-110 ***                                                              | 0790-915        | 1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg      | 1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg       |  | 0,6802        | 0,6802        | 0,0000 | 0,0000 |
| EUCREAS 50 mg/850 mg NOVARTIS PHARMA ATC: A10BD08                      |                 |                                           |                                            |  |               |               |        |        |
| A-110                                                                  | 2564-441        | 60 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg   | 60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg   |  | 50,82         | 50,82         | 0,00   | 0,00   |
| A-110                                                                  | <b>2564-441</b> |                                           |                                            |  | <b>38,94</b>  | <b>38,94</b>  |        |        |
|                                                                        | 2564-458        | 180 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg  | 180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg  |  | 126,96        | 126,96        | 0,00   | 0,00   |
| A-110 *                                                                | <b>2564-458</b> |                                           |                                            |  | <b>107,79</b> | <b>107,79</b> |        |        |
|                                                                        | 0790-907        | 1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg       | 1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg        |  | 0,6743        | 0,6743        |        |        |
| A-110 **                                                               | 0790-907        | 1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg       | 1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg        |  | 0,6348        | 0,6348        |        |        |
| A-110 ***                                                              | 0790-907        | 1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg       | 1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg        |  | 0,6802        | 0,6802        | 0,0000 | 0,0000 |
| JANUMET 50 mg/1000 mg MSD BELGIUM ATC: A10BD07                         |                 |                                           |                                            |  |               |               |        |        |
| A-110                                                                  | 2572-121        | 56 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg  | 56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg  |  | 50,80         | 50,80         | 0,00   | 0,00   |
| A-110                                                                  | <b>2572-121</b> |                                           |                                            |  | <b>38,92</b>  | <b>38,92</b>  |        |        |
|                                                                        | 2572-139        | 196 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg | 196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg |  | 140,80        | 140,80        | 0,00   | 0,00   |
| A-110 *                                                                | <b>2572-139</b> |                                           |                                            |  | <b>120,47</b> | <b>120,47</b> |        |        |
|                                                                        | 0797-837        | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg      | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg       |  | 0,6878        | 0,6878        |        |        |
| A-110 **                                                               | 0797-837        | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg      | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg       |  | 0,6515        | 0,6515        |        |        |
| A-110 ***                                                              | 0797-837        | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg      | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg       |  | 0,6953        | 0,6953        | 0,0000 | 0,0000 |
| JANUMET 50 mg/850 mg MSD BELGIUM ATC: A10BD07                          |                 |                                           |                                            |  |               |               |        |        |
| A-110                                                                  | 2572-089        | 56 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg   | 56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg   |  | 50,80         | 50,80         | 0,00   | 0,00   |
| A-110                                                                  | <b>2572-089</b> |                                           |                                            |  | <b>38,92</b>  | <b>38,92</b>  |        |        |
|                                                                        | 2572-097        | 196 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg  | 196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg  |  | 140,80        | 140,80        | 0,00   | 0,00   |
| A-110 *                                                                | <b>2572-097</b> |                                           |                                            |  | <b>120,47</b> | <b>120,47</b> |        |        |
|                                                                        | 0797-829        | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg       | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg        |  | 0,6878        | 0,6878        |        |        |
| A-110 **                                                               | 0797-829        | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg       | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg        |  | 0,6515        | 0,6515        |        |        |
| A-110 ***                                                              | 0797-829        | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg       | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg        |  | 0,6953        | 0,6953        | 0,0000 | 0,0000 |
| JENTADUETO 2,5 mg/1000 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: A10BD11 |                 |                                           |                                            |  |               |               |        |        |
| A-110                                                                  | 2926-368        | 60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg | 60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg |  | 45,23         | 45,23         | 0,00   | 0,00   |
|                                                                        | <b>2926-368</b> |                                           |                                            |  | <b>34,03</b>  | <b>34,03</b>  |        |        |

|                                                                       |                 |                                             |                                              |  |               |               |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--|---------------|---------------|--------|--------|
| A-110                                                                 | 2926-335        | 180 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg  | 180 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg  |  | 120,74        | 120,74        | 0,00   | 0,00   |
|                                                                       | <b>2926-335</b> |                                             |                                              |  | <b>102,10</b> | <b>102,10</b> |        |        |
| A-110 *                                                               | 7702-525        | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg       | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg        |  | 0,6408        | 0,6408        |        |        |
| A-110 **                                                              | 7702-525        | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg       | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg        |  | 0,6013        | 0,6013        |        |        |
| A-110 ***                                                             | 7702-525        | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg       | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg        |  | 0,6457        | 0,6457        | 0,0000 | 0,0000 |
| JENTADUETO 2,5 mg/850 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: A10BD11 |                 |                                             |                                              |  |               |               |        |        |
| A-110                                                                 | 2926-343        | 60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg    | 60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg    |  | 45,23         | 45,23         | 0,00   | 0,00   |
|                                                                       | <b>2926-343</b> |                                             |                                              |  | <b>34,03</b>  | <b>34,03</b>  |        |        |
| A-110                                                                 | 2926-350        | 180 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg   | 180 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg   |  | 120,74        | 120,74        | 0,00   | 0,00   |
|                                                                       | <b>2926-350</b> |                                             |                                              |  | <b>102,10</b> | <b>102,10</b> |        |        |
| A-110 *                                                               | 7702-517        | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 850 mg        | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 850 mg         |  | 0,6408        | 0,6408        |        |        |
| A-110 **                                                              | 7702-517        | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 850 mg        | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 850 mg         |  | 0,6013        | 0,6013        |        |        |
| A-110 ***                                                             | 7702-517        | 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 850 mg        | 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 850 mg         |  | 0,6457        | 0,6457        | 0,0000 | 0,0000 |
| KOMBOGLYZE 2,5 mg / 1000 mg ASTRAZENECA ATC: A10BD10                  |                 |                                             |                                              |  |               |               |        |        |
| A-110                                                                 | 2934-347        | 56 comprimés pelliculés, 1000 mg / 2,5 mg   | 56 filmomhulde tabletten, 1000 mg / 2,5 mg   |  | 47,65         | 47,65         | 0,00   | 0,00   |
|                                                                       | <b>2934-347</b> |                                             |                                              |  | <b>36,15</b>  | <b>36,15</b>  |        |        |
| A-110                                                                 | 2934-313        | 196 comprimés pelliculés, 1000 mg / 2,5 mg  | 196 filmomhulde tabletten, 1000 mg / 2,5 mg  |  | 128,90        | 128,90        | 0,00   | 0,00   |
|                                                                       | <b>2934-313</b> |                                             |                                              |  | <b>109,56</b> | <b>109,56</b> |        |        |
| A-110 *                                                               | 7700-081        | 1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 2,5 mg       | 1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 2,5 mg        |  | 0,6288        | 0,6288        |        |        |
| A-110 **                                                              | 7700-081        | 1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 2,5 mg       | 1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 2,5 mg        |  | 0,5925        | 0,5925        |        |        |
| A-110 ***                                                             | 7700-081        | 1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 2,5 mg       | 1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 2,5 mg        |  | 0,6345        | 0,6345        | 0,0000 | 0,0000 |
| KOMBOGLYZE 2,5 mg / 850 mg ASTRAZENECA ATC: A10BD10                   |                 |                                             |                                              |  |               |               |        |        |
| A-110                                                                 | 2934-321        | 56 comprimés pelliculés, 850 mg / 2,5 mg    | 56 filmomhulde tabletten, 850 mg / 2,5 mg    |  | 47,65         | 47,65         | 0,00   | 0,00   |
|                                                                       | <b>2934-321</b> |                                             |                                              |  | <b>36,15</b>  | <b>36,15</b>  |        |        |
| A-110                                                                 | 2934-339        | 196 comprimés pelliculés, 850 mg / 2,5 mg   | 196 filmomhulde tabletten, 850 mg / 2,5 mg   |  | 128,90        | 128,90        | 0,00   | 0,00   |
|                                                                       | <b>2934-339</b> |                                             |                                              |  | <b>109,56</b> | <b>109,56</b> |        |        |
| A-110 *                                                               | 7700-073        | 1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 2,5 mg        | 1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 2,5 mg         |  | 0,6288        | 0,6288        |        |        |
| A-110 **                                                              | 7700-073        | 1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 2,5 mg        | 1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 2,5 mg         |  | 0,5925        | 0,5925        |        |        |
| A-110 ***                                                             | 7700-073        | 1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 2,5 mg        | 1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 2,5 mg         |  | 0,6345        | 0,6345        | 0,0000 | 0,0000 |
| VIPDOMET 12,5 mg/1000 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A10BD13                  |                 |                                             |                                              |  |               |               |        |        |
| A-110                                                                 | 3112-760        | 56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg  | 56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg  |  | 50,14         | 50,14         | 0,00   | 0,00   |
|                                                                       | <b>3112-760</b> |                                             |                                              |  | <b>38,34</b>  | <b>38,34</b>  |        |        |
| A-110                                                                 | 3112-778        | 196 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg | 196 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg |  | 126,48        | 126,48        | 0,00   | 0,00   |

|                                                     |                 |                                               |                                                |  |               |               |        |        |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--|---------------|---------------|--------|--------|
|                                                     | <b>3112-778</b> |                                               |                                                |  | <b>107,35</b> | <b>107,35</b> |        |        |
| A-110 *                                             | 7707-938        | 1 comprimé pelliculé, 1000 mg/<br>12,5 mg     | 1 filmomhulde tablet, 1000 mg/<br>12,5 mg      |  | 0,6168        | 0,6168        |        |        |
| A-110 **                                            | 7707-938        | 1 comprimé pelliculé, 1000 mg/<br>12,5 mg     | 1 filmomhulde tablet, 1000 mg/<br>12,5 mg      |  | 0,5806        | 0,5806        |        |        |
| A-110 ***                                           | 7707-938        | 1 comprimé pelliculé, 1000 mg/<br>12,5 mg     | 1 filmomhulde tablet, 1000 mg/<br>12,5 mg      |  | 0,6222        | 0,6222        | 0,0000 | 0,0000 |
| VIPDOMET 12,5 mg/850 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A10BD13 |                 |                                               |                                                |  |               |               |        |        |
| A-110                                               | 3112-745        | 56 comprimés pelliculés, 12,5 mg /<br>850 mg  | 56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg /<br>850 mg  |  | 50,14         | 50,14         | 0,00   | 0,00   |
|                                                     | <b>3112-745</b> |                                               |                                                |  | <b>38,34</b>  | <b>38,34</b>  |        |        |
| A-110                                               | 3112-752        | 196 comprimés pelliculés, 12,5 mg<br>/ 850 mg | 196 filmomhulde tabletten, 12,5 mg<br>/ 850 mg |  | 126,48        | 126,48        | 0,00   | 0,00   |
|                                                     | <b>3112-752</b> |                                               |                                                |  | <b>107,35</b> | <b>107,35</b> |        |        |
| A-110 *                                             | 7707-920        | 1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 12,5<br>mg      | 1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 12,5<br>mg       |  | 0,6168        | 0,6168        |        |        |
| A-110 **                                            | 7707-920        | 1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 12,5<br>mg      | 1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 12,5<br>mg       |  | 0,5806        | 0,5806        |        |        |
| A-110 ***                                           | 7707-920        | 1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 12,5<br>mg      | 1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 12,5<br>mg       |  | 0,6222        | 0,6222        | 0,0000 | 0,0000 |

x) Au § 7560100, les spécialités suivantes sont supprimées: x) In § 7560100, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)            |          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |            |  |
|----------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| Cat.                                                     | Code     | Conditionnements                                                                                                                                       | Verpakkingen                                                                                                                                              | Obs<br>Opm |  |
| DAKLINZA 30 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: J05AX14 |          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |            |  |
| B-246 *                                                  | 7712-839 | <b>28 comprimés pelliculés, 30 mg</b>                                                                                                                  | <b>28 filmomhulde tabletten, 30 mg</b>                                                                                                                    |            |  |
|                                                          | 7712-839 | 1 comprimé pelliculé, 30 mg<br><br>(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28) | 1 filmomhulde tablet, 30 mg<br><br>(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28) | T          |  |
| B-246 **                                                 | 7712-839 | 1 comprimé pelliculé, 30 mg<br><br>(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28) | 1 filmomhulde tablet, 30 mg<br><br>(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28) | T          |  |
| DAKLINZA 60 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: J05AX14 |          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |            |  |
| B-246 *                                                  | 7712-847 | <b>28 comprimés pelliculés, 60 mg</b>                                                                                                                  | <b>28 filmomhulde tabletten, 60 mg</b>                                                                                                                    |            |  |
|                                                          | 7712-847 | 1 comprimé pelliculé, 60 mg<br><br>(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28) | 1 filmomhulde tablet, 60 mg<br><br>(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28) | T          |  |
| B-246 **                                                 | 7712-847 | 1 comprimé pelliculé, 60 mg<br><br>(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28) | 1 filmomhulde tablet, 60 mg<br><br>(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28) | T          |  |

y) Au § 7560200, les spécialités suivantes sont supprimées: y) In § 7560200, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |  |
|-----------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| Cat.                                          | Code     | Conditionnements                                                                                                                                   | Verpakkingen                                                                                                                                          | Obs<br>Opm   |  |
| DAKLINZA 30 mg                                |          | BRISTOL-MYERS SQUIBB<br>BELGIUM                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | ATC: J05AX14 |  |
| B-246 *                                       | 7712-839 | 28 comprimés pelliculés, 30 mg                                                                                                                     | 28 filmomhulde tabletten, 30 mg                                                                                                                       | T            |  |
|                                               | 7712-839 | 1 comprimé pelliculé, 30 mg<br>(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28) | 1 filmomhulde tablet, 30 mg<br>(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28) |              |  |
| B-246 **                                      | 7712-839 | 1 comprimé pelliculé, 30 mg<br>(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28) | 1 filmomhulde tablet, 30 mg<br>(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28) | T            |  |
| DAKLINZA 60 mg                                |          | BRISTOL-MYERS SQUIBB<br>BELGIUM                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | ATC: J05AX14 |  |
| B-246 *                                       | 7712-847 | 28 comprimés pelliculés, 60 mg                                                                                                                     | 28 filmomhulde tabletten, 60 mg                                                                                                                       | T            |  |
|                                               | 7712-847 | 1 comprimé pelliculé, 60 mg<br>(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28) | 1 filmomhulde tablet, 60 mg<br>(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28) |              |  |
| B-246 **                                      | 7712-847 | 1 comprimé pelliculé, 60 mg<br>(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28) | 1 filmomhulde tablet, 60 mg<br>(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28) | T            |  |

z) Au § 7570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

z) In § 7570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |          |                                                         |                                                              |              |                                                           |                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Cat.                                          | Code     | Conditionnements                                        | Verpakkingen                                                 | Obs<br>Opm   | Prix<br>Prijs<br><i>ex-usine /<br/>buiten<br/>bedrijf</i> | Base<br>de<br>remb.<br>Basis v<br>tegem<br><i>ex-usine /<br/>buiten<br/>bedrijf</i> | I    | II   |
| HUMALOG 200 IU/ml                             |          | ELI LILLY BENELUX                                       |                                                              | ATC: A10AB04 |                                                           |                                                                                     |      |      |
| A-11                                          | 3275-260 | 5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 200 IU/ml | 5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 200 IU/ml | M            | 77,22                                                     | 77,22                                                                               | 0,00 | 0,00 |
|                                               | 3275-260 |                                                         |                                                              |              | 62,24                                                     | 62,24                                                                               |      |      |
| A-11 *                                        | 7712-854 | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 200 IU/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL    |              | 14,6160                                                   | 14,6160                                                                             |      |      |
| A-11 **                                       | 7712-854 | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 200 IU/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL    |              | 13,1940                                                   | 13,1940                                                                             |      |      |

aa) Au § 7970000, les spécialités suivantes sont supprimées:

aa) In § 7970000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |                 |                                                          |                                                               |                                                              |  |
|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| Cat.                                          | Code            | Conditionnements                                         | Verpakkingen                                                  | Obs<br>Opm                                                   |  |
| TOUJEO SOLOSTAR 300 IE/ml                     |                 | SANOFI BELGIUM                                           |                                                               | (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: A10AE04 |  |
| A-69                                          | 3277-589        | 5 stylos préremplis 1,5 ml solution injectable, 300 U/ml | 5 voorgevulde pennen 1,5 ml oplossing voor injectie, 300 U/ml |                                                              |  |
|                                               | <b>3277-589</b> |                                                          |                                                               |                                                              |  |
| A-69 *                                        | 7714-975        | 1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 300 U/mL   | 1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL    |                                                              |  |
| A-69 **                                       | 7714-975        | 1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 300 U/mL   | 1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL    |                                                              |  |

ab) Au § 7980000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ab) In § 7980000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |                 |                                                           |                                                                |              |                                                          |                                                                                    |      |      |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Cat.                                          | Code            | Conditionnements                                          | Verpakkingen                                                   | Obs<br>Opm   | Prix<br>Prijs<br><br>ex-<br>usine /<br>buiten<br>bedrijf | Base<br>de<br>remb.<br>Basis v<br>tegem<br><br>ex-<br>usine /<br>buiten<br>bedrijf | I    | II   |
| TRULICITY 0,75 mg/0,5 ml                      |                 | ELI LILLY BENELUX                                         |                                                                | ATC: A10BJ05 |                                                          |                                                                                    |      |      |
| A-92                                          | 3275-971        | 4 stylos préremplis 0,5 ml solution injectable, 1,5 mg/ml | 4 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 1,5 mg/ml |              | 101,98                                                   | 101,98                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|                                               | <b>3275-971</b> |                                                           |                                                                |              | <b>84,92</b>                                             | <b>84,92</b>                                                                       |      |      |
| A-92 *                                        | 7714-900        | 1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 1,5 mg/mL   | 1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 1,5 mg/mL    |              | 24,2825                                                  | 24,2825                                                                            |      |      |
| A-92 **                                       | 7714-900        | 1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 1,5 mg/mL   | 1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 1,5 mg/mL    |              | 22,5050                                                  | 22,5050                                                                            |      |      |
| TRULICITY 1,5 mg/ 0,5 ml                      |                 | ELI LILLY BENELUX                                         |                                                                | ATC: A10BJ05 |                                                          |                                                                                    |      |      |
| A-92                                          | 3275-989        | 4 stylos préremplis 0,5 ml solution injectable, 3 mg/ml   | 4 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 3 mg/ml   |              | 101,98                                                   | 101,98                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|                                               | <b>3275-989</b> |                                                           |                                                                |              | <b>84,92</b>                                             | <b>84,92</b>                                                                       |      |      |
| A-92 *                                        | 7714-918        | 1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 3 mg/mL     | 1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL      |              | 24,2825                                                  | 24,2825                                                                            |      |      |
| A-92 **                                       | 7714-918        | 1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 3 mg/mL     | 1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL      |              | 22,5050                                                  | 22,5050                                                                            |      |      |

ac) Au § 8310100, les spécialités suivantes sont supprimées:

ac) In § 8310100, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |      |                                 |              |                                                              |  |
|-----------------------------------------------|------|---------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--|
| Cat.                                          | Code | Conditionnements                | Verpakkingen | Obs<br>Opm                                                   |  |
| PRAVASINE 20 mg                               |      | BRISTOL-MYERS SQUIBB<br>BELGIUM |              | (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03 |  |



|                 |                             |                                 |                     |                                                                 |  |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| A-45 *          | 0739-409                    | 1 comprimé, 20 mg               | 1 tablet, 20 mg     | R                                                               |  |
| A-45 **         | 0739-409                    | 1 comprimé, 20 mg               | 1 tablet, 20 mg     | R                                                               |  |
| A-45 ***        | 0739-409                    | 1 comprimé, 20 mg               | 1 tablet, 20 mg     | R                                                               |  |
| PRAVASINE 40 mg |                             | BRISTOL-MYERS SQUIBB<br>BELGIUM |                     | (voir aussi chapitre: I / zie ook<br>hoofdstuk: I) ATC: C10AA03 |  |
| A-45            | 1450-204<br><b>1450-204</b> | 28 comprimés, 40 mg             | 28 tabletten, 40 mg | R                                                               |  |
| A-45            | 1450-196<br><b>1450-196</b> | 98 comprimés, 40 mg             | 98 tabletten, 40 mg | R                                                               |  |
| A-45 *          | 0760-777                    | 1 comprimé, 40 mg               | 1 tablet, 40 mg     | R                                                               |  |
| A-45 **         | 0760-777                    | 1 comprimé, 40 mg               | 1 tablet, 40 mg     | R                                                               |  |
| A-45 ***        | 0760-777                    | 1 comprimé, 40 mg               | 1 tablet, 40 mg     | R                                                               |  |

af) Au § 8310400, les spécialités suivantes sont supprimées: af) In § 8310400, worden de volgende specialiteiten  
geschrapt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |                             |                                 |                     |                                                                 |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| Cat.                                          | Code                        | Conditionnements                | Verpakkingen        | Obs<br>Opm                                                      |  |
| PRAVASINE 20 mg                               |                             | BRISTOL-MYERS SQUIBB<br>BELGIUM |                     | (voir aussi chapitre: I / zie ook<br>hoofdstuk: I) ATC: C10AA03 |  |
| A-45                                          | 1450-212<br><b>1450-212</b> | 98 comprimés, 20 mg             | 98 tabletten, 20 mg | R                                                               |  |
| A-45 *                                        | 0739-409                    | 1 comprimé, 20 mg               | 1 tablet, 20 mg     | R                                                               |  |
| A-45 **                                       | 0739-409                    | 1 comprimé, 20 mg               | 1 tablet, 20 mg     | R                                                               |  |
| A-45 ***                                      | 0739-409                    | 1 comprimé, 20 mg               | 1 tablet, 20 mg     | R                                                               |  |
| PRAVASINE 40 mg                               |                             | BRISTOL-MYERS SQUIBB<br>BELGIUM |                     | (voir aussi chapitre: I / zie ook<br>hoofdstuk: I) ATC: C10AA03 |  |
| A-45                                          | 1450-204<br><b>1450-204</b> | 28 comprimés, 40 mg             | 28 tabletten, 40 mg | R                                                               |  |
| A-45                                          | 1450-196<br><b>1450-196</b> | 98 comprimés, 40 mg             | 98 tabletten, 40 mg | R                                                               |  |
| A-45 *                                        | 0760-777                    | 1 comprimé, 40 mg               | 1 tablet, 40 mg     | R                                                               |  |
| A-45 **                                       | 0760-777                    | 1 comprimé, 40 mg               | 1 tablet, 40 mg     | R                                                               |  |
| A-45 ***                                      | 0760-777                    | 1 comprimé, 40 mg               | 1 tablet, 40 mg     | R                                                               |  |

ag) Au § 8310500, les spécialités suivantes sont supprimées: ag) In § 8310500, worden de volgende specialiteiten  
geschrapt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |                             |                                 |                     |                                                                 |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| Cat.                                          | Code                        | Conditionnements                | Verpakkingen        | Obs<br>Opm                                                      |  |
| PRAVASINE 20 mg                               |                             | BRISTOL-MYERS SQUIBB<br>BELGIUM |                     | (voir aussi chapitre: I / zie ook<br>hoofdstuk: I) ATC: C10AA03 |  |
| A-45                                          | 1450-212<br><b>1450-212</b> | 98 comprimés, 20 mg             | 98 tabletten, 20 mg | R                                                               |  |
| A-45 *                                        | 0739-409                    | 1 comprimé, 20 mg               | 1 tablet, 20 mg     | R                                                               |  |
| A-45 **                                       | 0739-409                    | 1 comprimé, 20 mg               | 1 tablet, 20 mg     | R                                                               |  |

|                 |                             |                                 |                     |                                                                 |  |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| A-45 ***        | 0739-409                    | 1 comprimé, 20 mg               | 1 tablet, 20 mg     | R                                                               |  |
| PRAVASINE 40 mg |                             | BRISTOL-MYERS SQUIBB<br>BELGIUM |                     | (voir aussi chapitre: I / zie ook<br>hoofdstuk: I) ATC: C10AA03 |  |
| A-45            | 1450-204<br><b>1450-204</b> | 28 comprimés, 40 mg             | 28 tabletten, 40 mg | R                                                               |  |
| A-45            | 1450-196<br><b>1450-196</b> | 98 comprimés, 40 mg             | 98 tabletten, 40 mg | R                                                               |  |
| A-45 *          | 0760-777                    | 1 comprimé, 40 mg               | 1 tablet, 40 mg     | R                                                               |  |
| A-45 **         | 0760-777                    | 1 comprimé, 40 mg               | 1 tablet, 40 mg     | R                                                               |  |
| A-45 ***        | 0760-777                    | 1 comprimé, 40 mg               | 1 tablet, 40 mg     | R                                                               |  |

ah) Au § 9020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ah) In § 9020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |                             |                                                         |                                                              |            |                                                                    |                                                                                              |      |      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Cat.                                          | Code                        | Conditionnements                                        | Verpakkingen                                                 | Obs<br>Opm | Prix<br>Prijs<br><br><i>ex-<br/>usine /<br/>buiten<br/>bedrijf</i> | Base<br>de<br>remb.<br>Basis v<br>tegem<br><br><i>ex-<br/>usine /<br/>buiten<br/>bedrijf</i> | I    | II   |
| FIASP 100 unités/ml                           |                             | NOVO NORDISK PHARMA                                     |                                                              |            | ATC: A10AB05                                                       |                                                                                              |      |      |
| A-11                                          | 3593-746<br><b>3593-746</b> | 10 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 U/mL | 10 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL | M          | 77,22<br><br><b>62,24</b>                                          | 77,22<br><br><b>62,24</b>                                                                    | 0,00 | 0,00 |
| A-11 *                                        | 7721-400                    | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL    | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL     |            | 7,3080                                                             | 7,3080                                                                                       |      |      |
| A-11 **                                       | 7721-400                    | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL    | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL     |            | 6,5970                                                             | 6,5970                                                                                       |      |      |
| FIASP 100 unités/ml                           |                             | NOVO NORDISK PHARMA                                     |                                                              |            | ATC: A10AB05                                                       |                                                                                              |      |      |
| A-11                                          | 3593-720<br><b>3593-720</b> | 1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 100 U/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL     | M          | 25,01<br><br><b>16,25</b>                                          | 25,01<br><br><b>16,25</b>                                                                    | 0,00 | 0,00 |
| A-11 *                                        | 7721-418                    | 1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 100 U/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL     |            | 20,9700                                                            | 20,9700                                                                                      |      |      |
| A-11 **                                       | 7721-418                    | 1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 100 U/mL | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL     |            | 17,2300                                                            | 17,2300                                                                                      |      |      |

ai) Au § 9210000, les spécialités suivantes sont supprimées:

ai) In § 9210000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |                             |                                 |                                  |                                                                 |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| Cat.                                          | Code                        | Conditionnements                | Verpakkingen                     | Obs<br>Opm                                                      |  |
| MOXIFLOXACIN APOTEX 400 mg                    |                             | APOTEX                          |                                  | (voir aussi chapitre: I / zie ook<br>hoofdstuk: I) ATC: J01MA14 |  |
| C-37                                          | 3117-470<br><b>3117-470</b> | 5 comprimés pelliculés, 400 mg  | 5 filmomhuide tabletten, 400 mg  | G                                                               |  |
| C-37                                          | 3117-488                    | 10 comprimés pelliculés, 400 mg | 10 filmomhuide tabletten, 400 mg | G                                                               |  |

|          |                      |                              |                              |   |  |
|----------|----------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|
| C-37 *** | 3117-488<br>7706-807 | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | G |  |
|----------|----------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|

aj) Au § 9420000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

aj) In § 9420000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |                 |                                                                    |                                                                         |            |                                                          |                                                                                    |      |      |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Cat.                                          | Code            | Conditionnements                                                   | Verpakkingen                                                            | Obs<br>Opm | Prix<br>Prijs<br><br>ex-<br>usine /<br>buiten<br>bedrijf | Base<br>de<br>remb.<br>Basis v<br>tegem<br><br>ex-<br>usine /<br>buiten<br>bedrijf | I    | II   |
| XULTOPHY 100 UI/ml / 3,6 mg/ml                |                 |                                                                    | NOVO NORDISK PHARMA                                                     |            |                                                          | ATC: A10AE56                                                                       |      |      |
| A-69                                          | 3340-478        | 5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL/ 3,6 mg/mL | 5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL/ 3,6 mg/mL |            | 168,36                                                   | 168,36                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|                                               | <b>3340-478</b> |                                                                    |                                                                         |            | <b>145,70</b>                                            | <b>145,70</b>                                                                      |      |      |
| A-69 *                                        | 7723-174        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 IU/mL/ 3,6 mg/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL/ 3,6 mg/mL    |            | 32,3100                                                  | 32,3100                                                                            |      |      |
| A-69 **                                       | 7723-174        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 IU/mL/ 3,6 mg/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL/ 3,6 mg/mL    |            | 30,8880                                                  | 30,8880                                                                            |      |      |

ak) Au § 9510000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ak) In § 9510000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |                 |                                                                  |                                                                       |            |                                                          |                                                                                    |      |      |
|-----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Cat.                                          | Code            | Conditionnements                                                 | Verpakkingen                                                          | Obs<br>Opm | Prix<br>Prijs<br><br>ex-<br>usine /<br>buiten<br>bedrijf | Base<br>de<br>remb.<br>Basis v<br>tegem<br><br>ex-<br>usine /<br>buiten<br>bedrijf | I    | II   |
| SULIQUA 100 IU/mL 33 µg/mL                    |                 |                                                                  | SANOFI BELGIUM                                                        |            |                                                          | ATC: A10AE54                                                                       |      |      |
| A-69                                          | 3582-541        | 5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 U/mL/ 33 µg/mL | 5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL/ 33 µg/mL |            | 99,88                                                    | 99,88                                                                              | 0,00 | 0,00 |
|                                               | <b>3582-541</b> |                                                                  |                                                                       |            | <b>82,99</b>                                             | <b>82,99</b>                                                                       |      |      |
| A-69 *                                        | 7723-679        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL/ 33 µg/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL/ 33 µg/mL    |            | 19,0160                                                  | 19,0160                                                                            |      |      |
| A-69 **                                       | 7723-679        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL/ 33 µg/mL   | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL/ 33 µg/mL    |            | 17,5940                                                  | 17,5940                                                                            |      |      |
| SULIQUA 100 IU/mL 50 µg/mL                    |                 |                                                                  | SANOFI BELGIUM                                                        |            |                                                          | ATC: A10AE54                                                                       |      |      |
| A-69                                          | 3582-566        | 5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 U/mL/ 50 µg/mL | 5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL/ 50 µg/mL |            | 137,50                                                   | 137,50                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|                                               | <b>3582-566</b> |                                                                  |                                                                       |            | <b>117,44</b>                                            | <b>117,44</b>                                                                      |      |      |
| A-69 *                                        | 7723-687        | 1 stylo prérempli 3 mL solution                                  | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing                                      |            | 26,3200                                                  | 26,3200                                                                            |      |      |

|         |          |                                                                                                  |                                                                                                         |  |         |         |  |  |
|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------|--|--|
| A-69 ** | 7723-687 | injectable, 100 U/mL/ 50 µg/mL<br>1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL/ 50 µg/mL | voor injectie, 100 U/mL/ 50 µg/mL<br>1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL/ 50 µg/mL |  | 24,8980 | 24,8980 |  |  |
|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------|--|--|

al) Au § 9680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

al) In § 9680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |                 |                                                            |                                                                |            |                                                          |                                                                                    |      |      |
|-----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Cat.                                          | Code            | Conditionnements                                           | Verpakkingen                                                   | Obs<br>Opm | Prix<br>Prijs<br><br>ex-<br>usine /<br>buiten<br>bedrijf | Base<br>de<br>remb.<br>Basis v<br>tegem<br><br>ex-<br>usine /<br>buiten<br>bedrijf | I    | II   |
| OZEMPIC 0,25 mg                               |                 | NOVO NORDISK PHARMA                                        |                                                                |            | ATC: A10BJ06                                             |                                                                                    |      |      |
| A-92                                          | 3831-138        | 1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,1667 mg/mL | 1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,1667 mg/mL |            | 102,18                                                   | 102,18                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|                                               | <b>3831-138</b> |                                                            |                                                                |            | <b>85,10</b>                                             | <b>85,10</b>                                                                       |      |      |
| A-92 *                                        | 7724-735        | 1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,1667 mg/mL | 1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,1667 mg/mL |            | 97,3200                                                  | 97,3200                                                                            |      |      |
| A-92 **                                       | 7724-735        | 1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,1667 mg/mL | 1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,1667 mg/mL |            | 90,2100                                                  | 90,2100                                                                            |      |      |
| OZEMPIC 0,5 mg                                |                 | NOVO NORDISK PHARMA                                        |                                                                |            | ATC: A10BJ06                                             |                                                                                    |      |      |
| A-92                                          | 3831-153        | 1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,5 mg       | 1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg       |            | 102,18                                                   | 102,18                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|                                               | <b>3831-153</b> |                                                            |                                                                |            | <b>85,10</b>                                             | <b>85,10</b>                                                                       |      |      |
| A-92 *                                        | 7724-743        | 1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,5 mg       | 1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg       |            | 97,3200                                                  | 97,3200                                                                            |      |      |
| A-92 **                                       | 7724-743        | 1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,5 mg       | 1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg       |            | 90,2100                                                  | 90,2100                                                                            |      |      |
| OZEMPIC 1 mg                                  |                 | NOVO NORDISK PHARMA                                        |                                                                |            | ATC: A10BJ06                                             |                                                                                    |      |      |
| A-92                                          | 3831-146        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 1 mg           | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg           |            | 102,18                                                   | 102,18                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|                                               | <b>3831-146</b> |                                                            |                                                                |            | <b>85,10</b>                                             | <b>85,10</b>                                                                       |      |      |
| A-92 *                                        | 7724-750        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 1 mg           | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg           |            | 97,3200                                                  | 97,3200                                                                            |      |      |
| A-92 **                                       | 7724-750        | 1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 1 mg           | 1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg           |            | 90,2100                                                  | 90,2100                                                                            |      |      |

am) Au § 9710000, les spécialités suivantes sont supprimées:

am) In § 9710000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

| Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager) |          |                                                     |                                                       |                                                    |  |
|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Cat.                                          | Code     | Conditionnements                                    | Verpakkingen                                          | Obs<br>Opm                                         |  |
| TRESIBA 100 IU/mL                             |          | NOVO NORDISK PHARMA                                 |                                                       | (voir aussi chapitre: I / zie ook<br>hoofdstuk: I) |  |
|                                               |          |                                                     |                                                       | ATC: A10AE06                                       |  |
| A-69                                          | 3877-271 | 5 cartouches 3 mL solution<br>injectable, 100 IU/mL | 5 patronen 3 mL oplossing voor<br>injectie, 100 IU/mL |                                                    |  |

|         |                 |                                                 |                                                   |  |
|---------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
|         | <b>3877-271</b> |                                                 |                                                   |  |
| A-69 *  | 7724-867        | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL |  |
| A-69 ** | 7724-867        | 1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL | 1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL |  |

**Art. 2.** – Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur Belge.

Bruxelles, le

**Art. 2.** – Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel,.

Maggie DE BLOCK