



66321/2

ROYAUME DE BELGIQUE

KONINKRIJK BELGIE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

JUIN2019. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

JUNI 2019. – Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

La Ministre des Affaires sociales,

De Minister van Sociale Zaken,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 22 juin 2016 et § 8, alinéa 1^{er}, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 22 juin 2016 ;

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, en § 8, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016;

Vu l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, l'article 84

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikel 84

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 18 juin 2019;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 18 juni 2019;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'une diminution volontaire du prix et/ou de la base de remboursement de certaines spécialités pharmaceutiques, au plus tard au 1^{er} juillet 2019, est nécessaire afin de pouvoir garantir la continuité des soins, vu que, dans le cas d'une prescription sous DCI, le pharmacien est obligé de délivrer au sein d'une liste restrictive de médicaments et que les diminutions volontaires du prix et/ou de la base de remboursement permettent que les spécialités pharmaceutiques en question puissent continuer à faire partie de cette liste restrictive de médicaments;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat, een vrijwillige daling van de prijs en/of de vergoedingsbasis, met ingang op 1 juli 2019, van sommige farmaceutische specialiteiten noodzakelijk is om de continuïteit van de zorgen te kunnen garanderen, aangezien de apotheker verplicht is om in het geval van een voorschrift op stofnaam, geneesmiddelen af te leveren binnen een beperkte lijst van geneesmiddelen en dat de vrijwillige dalingen van de prijs en/of de vergoedingsbasis het mogelijk maken dat de betrokken farmaceutische specialiteiten blijven deel uitmaken van deze beperkte lijst van geneesmiddelen;

Vu l'avis n° du Conseil d'Etat, donné le juin 2019, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Gelet op het advies nr. van de Raad van State, gegeven op juni 2019 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Arrête:

Besluit:

Article 1er. - A l'annexe I de l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes:

Artikel 1. – In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° au chapitre I :

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

1° in hoofdstuk I :

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AERIUS 5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: R06AX27								
Cs-7	3110-582 3110-582	50 comprimés pelliculés, 5 mg	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	15,70 8,68	12,56 6,24	9,76	9,76
AMLODIPINE BESILATE EG 5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C08CA01								
B-20	3586-112 3586-112	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	10,63 4,75	10,63 4,75	1,26	2,10
B-20 ***	7719-560	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1090	0,1090	0,0225	0,0375
ATACAND 8 mg ASTRAZENECA ATC: C09CA06								
B-224	1721-141 1721-141	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	R	26,54 17,60	21,54 13,22	8,51	10,84
B-224 *	0749-911	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,2317	0,1741	+0,0576	+0,0576
B-224 **	0749-911	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,1904	0,1430		
B-224 ***	0749-911	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,2247	0,1736	0,0868	0,1106
ATACAND 8 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09CA06								
B-224	3682-788 3682-788	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	R	26,54 17,60	21,54 13,22	8,51	10,84
B-224 *	7722-804	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,2317	0,1741	+0,0576	+0,0576
B-224 **	7722-804	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,1904	0,1430		
B-224 ***	7722-804	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,2247	0,1736	0,0868	0,1106
BETAHISTINE EG 8 mg EUROGENERICS ATC: N07CA01								
Cx-11	1657-683 1657-683	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	G	9,00 3,48	9,00 3,48	4,92	4,92
Cx-11 *	0767-939	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0449	0,0449		
Cx-11 **	0767-939	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0369	0,0369		
Cx-11 ***	0767-939	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0447	0,0447	0,0447	0,0447

CIPROXINE		BAYER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01MA02	
	0737-833	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		6,73	6,73		
B-125 *	0737-833	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	R	8,6900	8,6900	+0,0000	+0,0000
B-125 **	0737-833	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	R	7,1300	7,1300		
CITALOPRAM EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AB04				
B-73	1770-726	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	17,13	17,13	2,60	4,33
	1770-726				9,79	9,79		
COZAAR 100 mg		MSD BELGIUM		ATC: C09CA01				
B-224	2093-474	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	26,66	22,67	7,76	10,27
	2093-474				17,70	14,20		
B-224 *	0776-294	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2331	0,1870	+0,0461	+0,0461
B-224 **	0776-294	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1914	0,1536		
B-224 ***	0776-294	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2258	0,1852	0,0792	0,1048
COZAAR 50 mg		MSD BELGIUM		ATC: C09CA01				
B-224	1432-822	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	26,66	22,67	7,76	10,27
	1432-822				17,70	14,20		
B-224 *	0745-703	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2331	0,1870	+0,0461	+0,0461
B-224 **	0745-703	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1914	0,1536		
B-224 ***	0745-703	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2258	0,1852	0,0792	0,1048
COZAAR 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09CA01				
B-224	2866-713	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	26,66	22,67	7,76	10,27
	2866-713				17,70	14,20		
B-224 *	0755-595	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2331	0,1870	+0,0461	+0,0461
B-224 **	0755-595	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1914	0,1536		
B-224 ***	0755-595	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2258	0,1852	0,0792	0,1048
COZAAR PLUS 50 mg/12,5 mg		MSD BELGIUM		ATC: C09DA01				
B-224	1432-830	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	R	26,66	23,79	6,80	9,47
	1432-830				17,70	15,18		
B-224 *	0760-744	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,2331	0,1999	+0,0332	+0,0332
B-224 **	0760-744	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1914	0,1642		
B-224 ***	0760-744	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,2258	0,1965	0,0694	0,0966
COZAAR PLUS FORTE 100 mg/25 mg		MSD BELGIUM		ATC: C09DA01				
B-224	2218-006	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	R	26,66	23,79	6,80	9,47
	2218-006				17,70	15,18		
B-224 *	0779-751	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,2331	0,1999	+0,0332	+0,0332
B-224 **	0779-751	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1914	0,1642		
B-224 ***	0779-751	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,2258	0,1965	0,0694	0,0966

CYMBALTA 30 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: N06AX21		
B-73	2217-842	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	R	14,08	13,71	2,26	3,52
	2217-842				7,42	7,13		
B-73 *	7709-215	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,3421	0,3286	+0,0135	+0,0135
B-73 **	7709-215	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,2811	0,2700		
B-73 ***	7709-215	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,3411	0,3278	0,0807	0,1257
CYMBALTA 60 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: N06AX21		
B-73	3183-092	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	41,44	38,28	9,13	13,20
	3183-092				30,69	27,92		
B-73 *	0782-219	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,4042	0,3677	+0,0365	+0,0365
B-73 **	0782-219	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,3319	0,3020		
B-73 ***	0782-219	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,3766	0,3444	0,0932	0,1347
CYMBALTA 60 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06AX21		
B-73	3585-288	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	41,74	38,28	9,43	13,50
	3585-288				30,96	27,92		
B-73 *	7719-883	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,4074	0,3677	+0,0397	+0,0397
B-73 **	7719-883	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,3349	0,3020		
B-73 ***	7719-883	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,3798	0,3444	0,0962	0,1378
DIOVANE 320 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09CA03		
B-224	2615-250	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	R	33,25	28,25	9,56	12,66
	2615-250				23,50	19,10		
B-224 *	0795-393	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	R	0,3095	0,2515	+0,0580	+0,0580
B-224 **	0795-393	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	R	0,2542	0,2066		
B-224 ***	0795-393	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	R	0,2931	0,2421	0,0976	0,1292
DOLZAM Retard 200 mg		ZAMBON				ATC: N02AX02		
B-56	2085-280	56 comprimés à libération prolongée, 200 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	26,44	21,44	8,49	10,81
	2085-280				17,51	13,15		
B-56 *	0775-270	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,4036	0,3030	+0,1006	+0,1006
B-56 **	0775-270	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,3314	0,2489		
B-56 ***	0775-270	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,3913	0,3021	0,1516	0,1930
DULOXETINE EG 30 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AX21		
B-73	3337-334	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	13,71	13,71	1,89	3,15
	3337-334				7,13	7,13		
DULOXETINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ				ATC: N06AX21		
B-73	3426-525	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	13,71	13,71	1,89	3,15
	3426-525				7,13	7,13		

DULOXETINE TEVA 30 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N06AX21		
B-73	3343-951	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	13,71	13,71	1,89	3,15
	3343-951				7,13	7,13		
B-73 ***	7714-066	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,7025	0,7025	0,0990	0,1500
IRBESARTAN SANDOZ 300 mg		SANDOZ				ATC: C09CA04		
B-224	2895-290	98 comprimés pelliculés, 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	22,67	22,67	3,77	6,28
	2895-290				14,20	14,20		
B-224 *	0751-800	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1870	0,1870		
B-224 **	0751-800	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1536	0,1536		
B-224 ***	0751-800	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1852	0,1852	0,0385	0,0641
KINZALMONO 80 mg		BAYER				ATC: C09CA07		
B-224	2049-096	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg	R	31,47	31,47	5,01	8,42
	2049-096				21,93	21,93		
B-224 *	0774-281	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	0,2888	0,2888	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0774-281	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	0,2372	0,2372		
B-224 ***	0774-281	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	0,2750	0,2750	0,0511	0,0859
LOORTAN 100 mg		MSD BELGIUM				ATC: C09CA01		
B-224	2116-473	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	26,66	22,67	7,76	10,27
	2116-473				17,70	14,20		
B-224 *	0776-344	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2331	0,1870	+0,0461	+0,0461
B-224 **	0776-344	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1914	0,1536		
B-224 ***	0776-344	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2258	0,1852	0,0792	0,1048
LOORTAN 50 mg		MSD BELGIUM				ATC: C09CA01		
B-224	1415-959	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	26,66	22,67	7,76	10,27
	1415-959				17,70	14,20		
B-224 *	0745-711	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2331	0,1870	+0,0461	+0,0461
B-224 **	0745-711	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1914	0,1536		
B-224 ***	0745-711	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2258	0,1852	0,0792	0,1048
LOORTAN PLUS 50 mg/12,5 mg		MSD BELGIUM				ATC: C09DA01		
B-224	1477-611	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	R	26,66	23,79	6,80	9,47
	1477-611				17,70	15,18		
B-224 *	0760-751	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,2331	0,1999	+0,0332	+0,0332
B-224 **	0760-751	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1914	0,1642		
B-224 ***	0760-751	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,2258	0,1965	0,0694	0,0966
LOORTAN PLUS FORTE 100 mg/25 mg		MSD BELGIUM				ATC: C09DA01		
B-224	2203-305	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	R	26,66	23,79	6,80	9,47
	2203-305				17,70	15,18		
B-224 *	0779-769	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,2331	0,1999	+0,0332	+0,0332
B-224 **	0779-769	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1914	0,1642		
B-224 ***	0779-769	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,2258	0,1965	0,0694	0,0966

		mg	mg					
MICARDIS 80 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: C09CA07		
B-224	1522-960 1522-960	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg	R	31,55 22,00	31,55 22,00	5,02	8,44
B-224 *	0761-601	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	0,2897	0,2897	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0761-601	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	0,2380	0,2380		
B-224 ***	0761-601	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	0,2757	0,2757	0,0512	0,0861
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: N05AH03		
B-72	2775-674 2775-674	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	28,01 18,89	28,01 18,89	4,52	7,60
B-72	2775-666 2775-666	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	48,30 36,73	48,30 36,73	7,38	12,42
B-72 *	0758-367	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4698	0,4698		
B-72 **	0758-367	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3972	0,3972		
B-72 ***	0758-367	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4467	0,4467	0,0753	0,1267
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: N05AH03		
B-72	2970-077 2970-077	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	28,01 18,89	28,01 18,89	4,52	7,60
B-72	2970-093 2970-093	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	48,30 36,73	48,30 36,73	7,38	12,42
B-72 *	7700-123	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4698	0,4698		
B-72 **	7700-123	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,3972	0,3972		
B-72 ***	7700-123	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4467	0,4467	0,0753	0,1267
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: N05AH03		
B-72	3450-111 3450-111	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	48,30 36,73	48,30 36,73	7,38	12,42
B-72 *	7718-026	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4698	0,4698		
B-72 **	7718-026	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,3972	0,3972		
B-72 ***	7718-026	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4467	0,4467	0,0753	0,1267
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: N05AH03		
B-72	3445-715 3445-715	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	48,30 36,73	48,30 36,73	7,38	12,42
B-72 *	7719-461	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4698	0,4698		
B-72 **	7719-461	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3972	0,3972		
B-72 ***	7719-461	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4467	0,4467	0,0753	0,1267
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: N05AH03		
B-72	2970-069 2970-069	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	39,38 28,89	39,38 28,89	6,12	10,30
B-72 *	0752-576	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3804	0,3804		
B-72 **	0752-576	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3124	0,3124		
B-72 ***	0752-576	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3556	0,3556	0,0624	0,1051
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: N05AH03		

B-72	2877-694	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	39,38	39,38	6,12	10,30
	2877-694				28,89	28,89		
B-72 *	0758-383	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3804	0,3804		
B-72 **	0758-383	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3124	0,3124		
B-72 ***	0758-383	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3556	0,3556	0,0624	0,1051
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N05AH03				
B-72	3450-095	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	39,38	39,38	6,12	10,30
	3450-095				28,89	28,89		
B-72 *	7718-018	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3804	0,3804		
B-72 **	7718-018	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3124	0,3124		
B-72 ***	7718-018	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3556	0,3556	0,0624	0,1051
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N05AH03				
B-72	3445-731	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	39,38	39,38	6,12	10,30
	3445-731				28,89	28,89		
B-72 *	7719-453	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3804	0,3804		
B-72 **	7719-453	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3124	0,3124		
B-72 ***	7719-453	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3556	0,3556	0,0624	0,1051
ONDANSETRON B. BRAUN 2 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		ATC: A04AA01				
	0799-338	20 ampoules 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	20 ampullen 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL		47,50	47,50		
B-200 *	0799-338	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	2,8730	2,8730		
B-200 **	0799-338	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	2,5175	2,5175		
QUETIAPIN SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	2871-887	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	70,79	70,79	9,90	15,00
	2871-887				56,49	56,49		
QUETIAPINE MYLAN 200 mg		MYLAN		ATC: N05AH04				
B-220	2893-808	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	70,79	70,79	9,90	15,00
	2893-808				56,49	56,49		
B-220 *	0752-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,6699	0,6699		
B-220 **	0752-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5988	0,5988		
B-220 ***	0752-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,6626	0,6626	0,0990	0,1500
RISPERIDONE EG 1 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AX08				
B-220	2451-466	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	25,27	25,27	4,14	6,95
	2451-466				16,48	16,48		
B-220 *	0787-226	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,2127	0,2127		
B-220 **	0787-226	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1747	0,1747		
B-220 ***	0787-226	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,2074	0,2074	0,0414	0,0695
SERLAIN 50 mg		PFIZER		ATC: N06AB06				
B-73	1390-343	30 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	30 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	R	14,36	14,36	2,03	3,38
	1390-343				7,64	7,64		
SERLAIN 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB06				
B-73	2732-766	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	14,33	14,33	2,02	3,37
	2732-766				7,62	7,62		

SIMVASTATINE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	2062-032 2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,45 8,49	15,45 8,49	2,25	3,75
B-41 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1096	0,1096		
B-41 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0900	0,0900		
B-41 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1093	0,1093	0,0225	0,0375
SIPRALEXA 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N06AB10				
B-73	3172-442 3172-442	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	28,80 19,58	23,79 15,18	8,94	11,61
B-73 *	7708-274	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2579	0,1999	+0,0580	+0,0580
B-73 **	7708-274	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2117	0,1642		
B-73 ***	7708-274	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2477	0,1965	0,0912	0,1185
TOTALIP 10 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2893-592 2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,88 6,49	12,88 6,49	1,72	2,87
B-41 *	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0838	0,0838		
B-41 **	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0688	0,0688		
B-41 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0835	0,0835	0,0172	0,0287
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	3022-761 3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,88 6,49	12,88 6,49	1,72	2,87
B-41 *	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0838	0,0838		
B-41 **	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0688	0,0688		
B-41 ***	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0835	0,0835	0,0172	0,0287
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2991-149 2991-149	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,88 6,49	12,88 6,49	1,72	2,87
B-41 *	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0838	0,0838		
B-41 **	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0688	0,0688		
B-41 ***	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0835	0,0835	0,0172	0,0287
TRADONAL Retard 100 mg		MEDA PHARMA		ATC: N02AX02				
B-56	1531-409 1531-409	60 gélules à libération prolongée, 100 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	R	17,69 10,23	14,16 7,49	5,52	6,84
B-56 *	0762-674	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	R	0,2200	0,1612	+0,0588	+0,0588
B-56 **	0762-674	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	R	0,1807	0,1323		
B-56 ***	0762-674	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	R	0,2194	0,1606	0,0920	0,1140
TRADONAL Retard 200 mg		MEDA PHARMA		ATC: N02AX02				
B-56	1531-425 1531-425	60 gélules à libération prolongée, 200 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	27,55 18,48	22,55 14,09	8,74	11,23
B-56 *	0762-690	1 gélule à libération prolongée, 200	1 capsule met verlengde afgifte,	R	0,3975	0,3030	+0,0945	+0,0945

B-56 **	0762-690	mg 1 gélule à libération prolongée, 200 mg	hard, 200 mg 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,3265	0,2490		
B-56 ***	0762-690	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,3837	0,3003	0,1457	0,1872
TRAMADOL UNO SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: N02AX02				
B-56	2446-805	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	22,55	22,55	3,74	6,23
	2446-805				14,09	14,09		
B-56 *	0788-307	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,3030	0,3030		
B-56 **	0788-307	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2490	0,2490		
B-56 ***	0788-307	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,3003	0,3003	0,0623	0,1038
ZYPREXA 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	2839-488	28 comprimés enrobés, 10 mg	28 omhulde tabletten, 10 mg	R	33,00	28,01	9,51	12,59
	2839-488				23,28	18,89		
ZYPREXA 5 mg		ELI LILLY BENELUX		ATC: N05AH03				
B-72	2783-405	98 comprimés enrobés, 5 mg	98 omhulde tabletten, 5 mg	R	43,53	39,38	10,27	14,45
	2783-405				32,54	28,89		
B-72 *	0749-952	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,4245	0,3804	+0,0441	+0,0441
B-72 **	0749-952	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,3519	0,3124		
B-72 ***	0749-952	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,3980	0,3556	0,1048	0,1474
ZYPREXA 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3109-923	98 comprimés enrobés, 5 mg	98 omhulde tabletten, 5 mg	R	43,77	39,38	10,51	14,69
	3109-923				32,75	28,89		
B-72 *	0756-072	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,4268	0,3804	+0,0464	+0,0464
B-72 **	0756-072	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,3543	0,3124		
B-72 ***	0756-072	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,4004	0,3556	0,1072	0,1499
ZYPREXA 7,5 mg		ELI LILLY BENELUX		ATC: N05AH03				
B-72	1302-900	56 comprimés enrobés, 7,5 mg	56 omhulde tabletten, 7,5 mg	R	32,33	29,13	7,88	11,06
	1302-900				22,69	19,87		
B-72 *	0749-960	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,5229	0,4579	+0,0650	+0,0650
B-72 **	0749-960	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,4295	0,3761		
B-72 ***	0749-960	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,4965	0,4393	0,1407	0,1975
ZYPREXA VELOTAB 5 mg		ELI LILLY BENELUX		ATC: N05AH03				
B-72	2789-071	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	43,53	39,38	10,27	14,45
	2789-071				32,54	28,89		
B-72 *	0771-113	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,4245	0,3804	+0,0441	+0,0441
B-72 **	0771-113	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,3519	0,3124		
B-72 ***	0771-113	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,3980	0,3556	0,1048	0,1474
ZYPREXA VELOTAB 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3270-311	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	33,00	28,01	9,51	12,59
	3270-311				23,28	18,89		
ZYPREXA VELOTAB 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				

B-72	3270-345	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	43,77	39,38	10,51	14,69
	3270-345				32,75	28,89		
B-72 *	7714-462	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,4268	0,3804	+0,0464	+0,0464
B-72 **	7714-462	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,3543	0,3124		
B-72 ***	7714-462	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,4004	0,3556	0,1072	0,1499

2° au chapitre II :

2° in hoofdstuk II :

a) Au § 20000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

a) In § 20000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
NEXIAM 20 mg		ASTRAZENECA			ATC: A02BC05			
B-48	2692-010	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	21,03	19,02	5,00	6,99
	2692-010				12,83	11,26		
B-48 *	0768-960	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1690	0,1483	+0,0207	+0,0207
B-48 **	0768-960	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1388	0,1218		
B-48 ***	0768-960	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1684	0,1479	0,0510	0,0713
OMEPRAZOL AB 40 mg		AUROBINDO PHARMA			ATC: A02BC01			
B-48	3527-694	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	32,70	32,70	5,18	8,71
	3527-694				23,01	23,01		
B-48 *	7705-189	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5302	0,5302		
B-48 **	7705-189	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4355	0,4355		
B-48 ***	7705-189	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5031	0,5031	0,0925	0,1555

b) Au § 30000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) In § 30000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II

NEXIAM 20 mg		ASTRAZENECA				ATC: A02BC05			
C-31	1596-980	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	11,97	10,46	5,58	5,58	
	1596-980				5,78	4,61			
C-31 *	0768-960	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1690	0,1483	+0,0207	+0,0207	
C-31 **	0768-960	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1388	0,1218			
C-31 ***	0768-960	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1684	0,1479	0,0510	0,0713	

c) Au § 51000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

c) In § 51000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II	
MONTELUKAST SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: R03DC03					
B-241	2666-352	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,39	18,39	2,86	4,76	
	2666-352				10,77	10,77			
MONTELUKAST TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: R03DC03					
B-241	2576-528	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,39	18,39	2,86	4,76	
	2576-528				10,77	10,77			
SINGULAIR 10 mg		MSD BELGIUM		ATC: R03DC03					
B-241	1418-532	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	18,19	18,19	2,82	4,69	
	1418-532				10,62	10,62			

3° au chapitre IV-B :

3° in hoofdstuk IV-B :

a) Au § 440100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

a) In § 440100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II	
CIPROXINE		BAYER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01MA02			
	0737-833	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		6,73	6,73			

A-16 *	0737-833	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	R	8,6900	8,6900	+0,0000	+0,0000
--------	----------	---	--	---	--------	--------	---------	---------

b) Au § 2680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) In § 2680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
SOLIFENACINE TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: G04BD08			
B-265	3890-787	200 comprimés pelliculés, 10 mg	200 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	124,98	124,98	9,90	15,00
	3890-787				105,99	105,99		
B-265 *	7724-529	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5973	0,5973		
B-265 **	7724-529	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5618	0,5618		
B-265 ***	7724-529	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,6023	0,6023	0,0495	0,0750
SOLIFENACINE TEVA 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: G04BD08			
B-265	3890-779	200 comprimés pelliculés, 5 mg	200 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	99,00	99,00	9,90	15,00
	3890-779				82,19	82,19		
B-265 *	7724-537	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4712	0,4712		
B-265 **	7724-537	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4356	0,4356		
B-265 ***	7724-537	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4724	0,4724	0,0495	0,0750

c) Au § 4010000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

c) In § 4010000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
CELEBREX 200 mg		PFIZER			ATC: M01AH01			
B-250	1531-011	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	R	12,04	12,04	1,55	2,58
	1531-011				5,84	5,84		
B-250	2924-579	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	R	26,42	26,42	4,30	7,22
	2924-579				17,49	17,49		
B-250 *	0766-907	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,2257	0,2257	+0,0000	+0,0000
B-250 **	0766-907	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,1854	0,1854		
B-250 ***	0766-907	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,2189	0,2189	0,0430	0,0722

d) Au § 4120000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

d) In § 4120000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NEXAVAR 200 mg		ABACUS MEDICINE			ATC: L01XE05			
	7723-695	112 comprimés pelliculés, 200 mg	112 filmomhulde tabletten, 200 mg		3332,95	3332,95		
A-65 *	7723-695	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		31,6075	31,6075		
A-65 **	7723-695	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		31,5440	31,5440		

e) Au § 4770000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

e) In § 4770000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NEXAVAR 200 mg		ABACUS MEDICINE			ATC: L01XE05			
	7723-695	112 comprimés pelliculés, 200 mg	112 filmomhulde tabletten, 200 mg		3332,95	3332,95		
A-65 *	7723-695	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		31,6075	31,6075		
A-65 **	7723-695	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		31,5440	31,5440		

f) Au § 5020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

f) In § 5020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CELEBREX 200 mg		PFIZER			ATC: M01AH01			
B-250	1531-011	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	R	12,04	12,04	1,55	2,58
	1531-011				5,84	5,84		

B-250	2924-579 2924-579	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	R	26,42 17,49	26,42 17,49	4,30	7,22
B-250 *	0766-907	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,2257	0,2257	+0,0000	+0,0000
B-250 **	0766-907	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,1854	0,1854		
B-250 ***	0766-907	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,2189	0,2189	0,0430	0,0722

g) Au § 7360000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

g) In § 7360000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NEXAVAR 200 mg		ABACUS MEDICINE			ATC: L01XE05			
	7723-695	112 comprimés pelliculés, 200 mg	112 filmomhulde tabletten, 200 mg		3332,95	3332,95		
A-65 *	7723-695	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		31,6075	31,6075		
A-65 **	7723-695	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		31,5440	31,5440		

h) Au § 8310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

h) In § 8310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SIMVASTATINE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01			
A-45	2062-032 2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,45 8,49	15,45 8,49	0,00	0,00
A-45 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1096	0,1096		
A-45 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0900	0,0900		
A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1093	0,1093	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg		PFIZER			(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05			
A-45	2893-592 2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,88 6,49	12,88 6,49	0,00	0,00
A-45 *	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0838	0,0838		
A-45 **	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0688	0,0688		
A-45 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0835	0,0835	0,0000	0,0000

TOTALIP 10 mg (IMPEXECO)			IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05	
A-45	3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,88	12,88	0,00	0,00
	3022-761				6,49	6,49		
A-45 *	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0838	0,0838		
A-45 **	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0688	0,0688		
A-45 ***	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0835	0,0835	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg			PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05	
A-45	2991-149	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,88	12,88	0,00	0,00
	2991-149				6,49	6,49		
A-45 *	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0838	0,0838		
A-45 **	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0688	0,0688		
A-45 ***	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0835	0,0835	0,0000	0,0000

i) Au § 8310200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

i) In § 8310200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SIMVASTATINE TEVA 20 mg			TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01	
A-45	2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,45	15,45	0,00	0,00
	2062-032				8,49	8,49		
A-45 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1096	0,1096		
A-45 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0900	0,0900		
A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1093	0,1093	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg			PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05	
A-45	2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,88	12,88	0,00	0,00
	2893-592				6,49	6,49		
A-45 *	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0838	0,0838		
A-45 **	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0688	0,0688		
A-45 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0835	0,0835	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO)			IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05	
A-45	3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,88	12,88	0,00	0,00
	3022-761				6,49	6,49		
A-45 *	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0838	0,0838		
A-45 **	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0688	0,0688		
A-45 ***	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0835	0,0835	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg			PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05	

hoofdstuk: I)								
A-45	2991-149	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,88	12,88	0,00	0,00
	2991-149				6,49	6,49		
A-45 *	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0838	0,0838		
A-45 **	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0688	0,0688		
A-45 ***	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0835	0,0835	0,0000	0,0000

j) Au § 8310300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

j) In § 8310300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
SIMVASTATINE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,45	15,45	0,00	0,00
	2062-032				8,49	8,49		
A-45 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1096	0,1096		
A-45 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0900	0,0900		
A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1093	0,1093	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,88	12,88	0,00	0,00
	2893-592				6,49	6,49		
A-45 *	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0838	0,0838		
A-45 **	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0688	0,0688		
A-45 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0835	0,0835	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,88	12,88	0,00	0,00
	3022-761				6,49	6,49		
A-45 *	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0838	0,0838		
A-45 **	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0688	0,0688		
A-45 ***	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0835	0,0835	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2991-149	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,88	12,88	0,00	0,00
	2991-149				6,49	6,49		
A-45 *	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0838	0,0838		
A-45 **	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0688	0,0688		
A-45 ***	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0835	0,0835	0,0000	0,0000

k) In § 8310400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

I) Au § 8310500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

17

						<i>buiten bedrijf</i>		
SIMVASTATINE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,45	15,45	0,00	0,00
	2062-032				8,49	8,49		
A-45 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1096	0,1096		
A-45 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0900	0,0900		
A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1093	0,1093	0,0000	0,0000

Art. 2. – Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur Belge.

Bruxelles, le **05 JUNI 2019**

Art. 2. – Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, **05 JUNI 2019**

Maggie DE BLOCK