

PROJET

ONTWERP

ROYAUME DE BELGIQUE

KONINKRIJK BELGIE

CONSEIL D'ETAT
LEGISLATION

06-06-2019

RAAD VAN STATE
WETGEVING

SERVICE PUBLIC FEDERAL

FEDERALE OVERHEIDSDIENST

SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE
ALIMENTAIRE ET
ENVIRONNEMENTVOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

PHILIPPE, Roi des Belges,

FILIP, Koning der Belgen,

A tous, présents et à venir,
Salut.Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,
Onze Groet.

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1^{er} et 3^o, modifié par la loi de 27 juillet 2011;

Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers, artikel 5, § 1, eerste lid, 1^o en 3^o, gewijzigd bij de wet van 27 juli 2011;

Vu l'arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 maart 2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2019;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 11 april 2019;

Vu les notifications au Conseil fédéral du Développement durable, au Conseil supérieur de la Santé, au Commission consultative spéciale Consommation, au Conseil central de l'économie et au Conseil national du Travail;

Gelet op de kennisgevingen aan de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, de Hoge Gezondheidsraad, de Bijzondere raadgevende commissie voor het Gebruik de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad;

Vu l'avis ... du Conseil d'Etat, donné le ..., en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2^o, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12

Gelet op advies ... van de Raad van State, gegeven op ..., met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2^o, van de wetten op de Raad van State,

janvier 1973;

gecoördineerd op 12 januari 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Environnement,

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Leefmilieu,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Article 1^{er}. Le présent arrêté transpose:

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de omzetting van:

1° la directive déléguée (UE) 2018/736 de la Commission du 27 février 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à certains composants électriques et électroniques contenant du plomb dans du verre ou des matériaux céramiques;

1° de gedelegeerde richtlijn (EU) 2018/736 van de Commissie van 27 februari 2018 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor bepaalde loodhoudend glas of loodhoudende keramiek bevattende elektrische en elektronische onderdelen;

2° la directive déléguée (UE) 2018/737 de la Commission du 27 février 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb dans la pâte à braser pour condensateurs céramiques multicouches à trous métallisés, de forme discoïdale ou plane ;

2° de gedelegeerde richtlijn (EU) 2018/737 van de Commissie van 27 februari 2018 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood in soldeer voor het solderen aan discoïdale en „planar array” keramische meerlagencondensatoren met een machinaal aangebracht doorlopend gat;

3° la directive déléguée (UE) 2018/738 de la Commission du 27 février 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les éléments en cermets des potentiomètres ajustables;

3° de gedelegeerde richtlijn (EU) 2018/738 van de Commissie van 27 februari 2018 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood in cermet-gebaseerde trimmer-potentiometeronderdelen;

4° la directive déléguée (UE) 2018/739 de la Commission du 1er mars 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier;

4° de gedelegeerde richtlijn (EU) 2018/739 van de Commissie van 1 maart 2018 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood als legeringselement in staal;

5° la directive déléguée (UE) 2018/740 de la Commission du 1er mars 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb en

5° de gedelegeerde richtlijn (EU) 2018/740 van de Commissie van 1 maart 2018 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een

tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium ;

toepassing van lood als legeringselement in aluminium;

6° la directive déléguée (UE) 2018/741 de la Commission du 1er mars 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb en tant qu'élément d'alliage dans le cuivre ;

6° de gedelegeerde richtlijn (EU) 2018/741 van de Commissie van 1 maart 2018 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood als legeringselement in koper;

7° la directive déléguée (UE) 2018/742 de la Commission du 1er mars 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les soudures à haute température de fusion ;

7° de gedelegeerde richtlijn (EU) 2018/742 van de Commissie van 1 maart 2018 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood in soldeer met een hoge smelttemperatuur;

8° la directive déléguée (UE) 2019/178 de la Commission du 16 novembre 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les coussinets et les bagues destinés à certains équipements non routiers à usage professionnel.

8° de gedelegeerde richtlijn (EU) 2019/178 van de Commissie van 16 november 2018 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor lood in lagers en bussen in bepaalde niet voor de weg bestemde apparatuur voor professioneel gebruik.

Art. 2. Dans l'annexe III de l'arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, les modifications suivantes sont apportées:

Art. 2. In bijlage III van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° la ligne 6 (a) est remplacé par ce qui suit :

1° de rij 6 (a) wordt vervangen als volgt:

«6(a))	Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids	Expire: 1° le 21 juillet 2021 pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels, 2° le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, 3° le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11.
------------	---	--

»

“6(a) a)	Lood als legeringselement ter verbetering van de verspaningseigenschappen van staal en in gegalvaniseerd staal met ten hoogste 0,35 gewichtsprocent lood	Vervalt op: 1° 21 juli 2021 voor de categorieën 8 en 9 met uitzondering van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en industriële meet- en regelapparatuur; 2° 21 juli 2023 voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van categorie 8; 3° 21 juli 2024 voor industriële meet- en regelapparatuur van categorie 9 en voor categorie 11
-------------	--	--

”

2° la ligne 6 (a)-I rédigée comme suit est insérée entre lignes 6 a) et 6 b):

«

6 (a)-I	Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids	Expire le 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10.
---------	--	--

»

2° de rij 6 (a)-I wordt ingevoegd tussen rijen 6 (a) en 6 (b), luidende:

“

6(a)-I	Lood als legeringselement ter verbetering van de verspaningseigenschappen van staal met ten hoogste 0,35 gewichtsprocent lood en in discontinu thermisch verzinkte stalen onderdelen met ten hoogste 0,2 gewichtsprocent lood	Vervalt op 21 juli 2021 voor de categorieën 1 tot en met 7 en 10
--------	---	--

”

3° la ligne 6 (b) est remplacé par ce qui suit :

3° de rij 6 (b) wordt vervangen als volgt:

«

6 (b)	Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids	Expire: 1° le 21 juillet 2021 pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels, 2° le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, 3° le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11.
-------	--	--

»

“

6 (b)	Lood als legeringselement in aluminium met ten hoogste 0,4 gewichtsprocent lood	Vervalt op: 1° 21 juli 2021 voor de categorieën 8 en 9 met uitzondering van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en industriële meet- en regelapparatuur; 2° 21 juli 2023 voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van categorie 8; 3° 21 juli 2024 voor industriële meet- en regelapparatuur van categorie 9 en voor categorie 11.
-------	---	---

”

4° des lignes 6 (b)-I et 6 (b)-II rédigées comme suit sont insérées entre lignes 6 (b) et 6 (c):

«

“

4° de rijen 6 (b)-I en 6 (b)-II worden ingevoegd tussen rijen 6 (b) en 6 (c), luidende:

6 (b)-I	Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids, à condition qu'il provienne du recyclage de débris d'aluminium contenant du plomb	Expire le 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10.	6 (b)-I	Lood als legeringselement in aluminium met ten hoogste 0,4 gewichtsprocent lood, mits het afkomstig is van de recycling van loodhoudend aluminiumschroot	Vervalt op 21 juli 2021 voor de categorieën 1 tot en met 7 en 10
			6(b)-II	Lood als legeringselement ter verbetering van de spanningseigenschappen van aluminium met ten hoogste 0,4 gewichtsprocent lood	Vervalt op 18 mei 2021 voor de categorieën 1 tot en met 7 en 10
6 (b)-II	Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids	Expire le 18 mai 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10.	»		

»

5° la ligne 6 (c) est remplacé par ce qui suit :

«

5° de rij 6 (c) wordt vervangen als volgt:

“

6 (c)	L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids	Expire: 1° le 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10, 2° le 21 juillet 2021 pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels, 3° le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, 4° le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11.
6 (c)	Koperlegeringen met ten hoogste 4 gewichtsprocent lood.	Vervalt op: 1° 21 juli 2021 voor de categorieën 1 tot en met 7 en 10; 2° 21 juli 2021 voor de categorieën 8 en 9 met uitzondering van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en industriële meet- en regelapparatuur; 3° 21 juli 2023 voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van categorie 8; 4° 21 juli 2024 voor industriële meet- en regelapparatuur van categorie 9 en voor categorie 11.

»

”

6° la ligne 7 (a) est remplacé par ce qui suit :

«

7 (a)	Le plomb dans les soudures à haute température de fusion (alliages de plomb contenant au moins 85 % de plomb en poids)	S'applique aux catégories 1 à 7 et 10 (à l'exception des applications couvertes au point 24 de la présente annexe) et expire le 21 juillet 2021. Pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels, expire le 21 juillet 2021. Pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, expire le 21 juillet 2023. Pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11, expire le 21 juillet 2024.
-------	--	---

»

7° la ligne 7 (c)-I est remplacé par ce qui suit :

«

8

6° de rij 7 (a) wordt vervangen als volgt:

“

7 (a)	Lood in soldeer met een hoog smeltpunt (d.w.z. loodlegeringen met ten minste 85 gewichtsprocent lood)	Geldt voor categorieën 1 tot met 7 en 10 (n uitzondering v aanvragen die vall onder punt 24 v deze bijlage); verv op 21 juli 2021 Voor de categorieën 8 en 9 met uitzonderi van medisc hulpmiddelen voor vitrodiagnostiek industriële meet-regelapparatuur; verstrijkt op 21 j 2021 Voor medisc hulpmiddelen voor vitrodiagnostiek v categorie 8; verstri op 21 juli 2023 Voor industriële me en regelapparatu van categorie 9 voor categorie : verstrijkt op 21 j 2024
-------	---	--

”

7° de rij 7 (c)-I wordt vervangen als volgt:

“

7 (c)-I	Les composants électriques et électronique s contenant du plomb dans du verre ou des matériaux céramiques autres que les céramiques diélectrique s dans les condensateurs (par exemple, les dispositifs piézoélectriques) ou dans une matrice en verre ou en céramique	<p>S'applique aux catégories 1 à 7 et 10 (à l'exception des applications faisant l'objet du point 34) et expire le 21 juillet 2021.</p> <p>Pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels, expire le 21 juillet 2021.</p> <p>Pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, expire le 21 juillet 2023.</p> <p>Pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11, expire le 21 juillet 2024.</p>
---------	--	---

»

8° la ligne 24 est remplacé par ce qui suit :

«

7 (c)-I	Loodhoudende elektrische en elektronische onderdelen in glas of andere dan diëlektrische keramiek in condensatoren, bijv. piëzo-elektronische apparatuur, of in een glazen of keramische matrixverbinding	<p>Geldt voor categorieën 1 tot met 7 en 10 (n uitzondering v aanvragen die vallen onder punt 34); verv op 21 juli 2021</p> <p>Voor de categorieën en 9 met uitzonder van medisc hulpmiddelen voor vitrodiagnostiek industriële meet-regelapparatuur; verstrijkt op 21 . 2021</p> <p>Voor medisc hulpmiddelen voor vitrodiagnostiek v categorie 8; verstri op 21 juli 2023</p> <p>Voor industriële me en regelapparatu van categorie 9 voor categorie : verstrijkt op 21 . 2024</p>
---------	---	---

”

8° de rij 24 wordt vervangen als volgt:

“

24	Le plomb dans la pâte à braser pour condensateurs céramiques multicouche à trous métallisés, de forme discoïdale ou plane	<p>Expire:</p> <p>1° le 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10,</p> <p>2° le 21 juillet 2021 pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels,</p> <p>3° le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8,</p> <p>4° le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11.</p>
----	---	---

»

9° la ligne 34 est remplacé par ce qui suit :

«

24	Lood in soldeer voor het solderen aan discoïdale en „planar array” keramische meerlagencondensators met een machinaal aangebracht doorlopend gat	<p>Vervalt op:</p> <p>1° 21 juli 2021 voor categorieën 1 tot met 7 en 10;</p> <p>2° 21 juli 2021 voor categorieën 8 en 9 n uitzondering \</p> <p>medische hulpmiddelen voor vitrodiagnostiek \</p> <p>industriële meet-regelapparatuur;</p> <p>3° 21 juli 2023 v\</p> <p>medische hulpmiddelen voor vitrodiagnostiek \</p> <p>categorie 8;</p> <p>4° 21 juli 2024 v\</p> <p>industriële meet-regelapparatuur \</p> <p>categorie 9 en v\</p> <p>categorie 11.</p>
----	--	--

”

9° de rij 34 wordt vervangen als volgt:

“

34	Le plomb dans les éléments en ceramets des potentiomètres ajustables	S'applique à toutes les catégories et expire aux dates suivantes: 1° le 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10, 2° le 21 juillet 2021 pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels, 3° le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, 4° le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11.
----	--	--

»

10° l'annexe III est complétée par la ligne 42 rédigée comme suit :

«

34	Lood in cermet-gebaseerde trimmer-potentiometeronderdelen	Geldt voor categorieën; vervolg op: 1° 21 juli 2021 voor categorieën 1 tot met 7 en 10; 2° 21 juli 2021 voor categorieën 8 en 9 met uitzondering van medische hulpmiddelen voor vitrodiagnostiek industriële meet-regelapparatuur; 3° 21 juli 2023 voor medische hulpmiddelen voor vitrodiagnostiek categorie 8; 4° 21 juli 2024 voor industriële meet-regelapparatuur categorie 9 en voor categorie 11
----	---	---

»

10° de bijlage III wordt aangevuld met de rij 42, luidende:

«

42	Le plomb dans les coussinets et les bagues des moteurs à combustion interne à carburants gazeux ou diesel destinés à des équipements non routiers à usage professionnel: 1° dont le moteur présente une cylindrée totale ≥ 15 litres, ou 2° dont le moteur présente une cylindrée totale < 15 litres et est conçu pour fonctionner dans des applications où le temps écoulé entre le début du signal et la pleine charge doit être inférieur à 10 secondes; ou un entretien régulier est généralement effectué dans un environnement extérieur difficile et sale, tel que les applications destinées à l'exploitation minière, à la construction et à l'agriculture.	S'applique à catégorie 11, l'exclusion applications relevées du point 6 c) de la présente annexe. Expire le 21 juillet 2024.	42	Lood in lagere bussen van verbrandingsmotoren op diesel of op gasvormige brandstof in niet voor de weg bestemde apparatuur voor professioneel gebruik: 1° met een totale cilinderinhoud van ≥ 15 liter; of 2° met een totale cilinderinhoud van < 15 liter, indien de motor is ontworpen voor gebruik in toepassingen waar de tijd tussen startsignaal en vollast minder dan 10 seconden moet bedragen; of indien het regulier onderhoud doorgaans wordt uitgevoerd onder zware en vuile buitenomstandigheden, zoals bij toepassingen voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de landbouw	Geldt voor categorie 11, met uitzondering van toepassingen onder vermelding 6 van deze bijlage. Vervalt op 21 juli 2024.
----	---	--	----	---	--

»

Art. 3. L'article 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° entre en vigueur le 1 juillet 2019 et l'article 2, 10°, entre en vigueur le 22 juillet 2019.

Art. 3. Artikel 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° en 9° treedt in werking op 1 juli 2019 en artikel 2, 10°, treedt in werking op 22 juli 2019.

Art. 4. Le ministre qui a la Santé publique dans

Art. 4. De minister bevoegd voor Volksgezondheid

ses attributions et le ministre qui a en de minister bevoegd voor Leefmilieu, zijn, l'Environnement dans ses attributions, sont ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering chargés, chacun en ce qui le concerne, de van dit besluit. l'exécution du présent arrêté.

, le

,

Par le Roi :

Van Koningswege:

La Ministre de la Santé publique,

De Minister van Volksgezondheid,

Maggie DE BLOCK

La Ministre de L'Environnement

De Minister voor Leefmilieu,

Marie-Christine MARGHEM

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and several vertical strokes.