



66556/2/w

ROYAUME DE BELGIQUE

KONINKRIJK BELGIE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

SEPTEMBRE 2019. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

SEPTEMBER 2019. – Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

La Ministre des Affaires sociales,

De Minister van Sociale Zaken,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 22 juin 2016 et § 8, alinéa 1^{er}, inséré par la loi du 10 août 2001;

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, en § 8, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001;

Vu l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, l'article 84;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikel 84;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 10 septembre 2019;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 10 september 2019;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'une diminution volontaire du prix et/ou de la base de remboursement de certaines spécialités pharmaceutiques, au plus tard au 1^{er} octobre 2019, est nécessaire afin de pouvoir garantir la continuité des soins, vu que, dans le cas d'une prescription sous DCI, le pharmacien est obligé de délivrer au sein d'une liste restrictive de médicaments et que les diminutions volontaires du prix et/ou de la base de remboursement permettent que les spécialités pharmaceutiques en question puissent continuer à faire partie de cette liste restrictive de médicaments;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat, een vrijwillige daling van de prijs en/of de vergoedingsbasis, met ingang op 1 oktober 2019, van sommige farmaceutische specialiteiten noodzakelijk is om de continuïteit van de zorgen te kunnen garanderen, aangezien de apotheker verplicht is om in het geval van een voorschrift op stofnaam, geneesmiddelen af te leveren binnen een beperkte lijst van geneesmiddelen en dat de vrijwillige dalingen van de prijs en/of de vergoedingsbasis het mogelijk maken dat de betrokken farmaceutische specialiteiten blijven deel uitmaken van deze beperkte lijst van geneesmiddelen;

Vu l'avis n° du Conseil d'Etat, donné le septembre 2019, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Gelet op het advies nr. van de Raad van State, gegeven op september 2019 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Arrête:

Besluit:

Article 1^{er}. - A l'annexe I de l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel

Artikel 1. – In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op

qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes:

heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° au chapitre I :

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

1° in hoofdstuk I :

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATACAND PLUS 16/12,5 mg			ASTRAZENECA			ATC: C09DA06		
B-224	1721-166 1721-166	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	R	27,67 18,59	22,67 14,20	8,77	11,28
B-224 *	0766-253	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	R	0,2448	0,1870	+0,0578	+0,0578
B-224 **	0766-253	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	R	0,2011	0,1536		
B-224 ***	0766-253	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	R	0,2361	0,1852	0,0895	0,1151
BELSAR 40 mg			MENARINI BENELUX			ATC: C09CA08		
B-224	2115-509 2115-509	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	129,53 110,15	14,07 7,41	117,43	118,74
B-224	2115-491 2115-491	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	37,71 27,42	32,71 23,02	10,18	13,72
B-224 *	0777-268	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,3611	0,3032	+0,0579	+0,0579
B-224 **	0777-268	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2966	0,2490		
B-224 ***	0777-268	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,3387	0,2876	0,1039	0,1400
CITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: N06AB04		
B-73	2612-844 2612-844	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	17,13 9,79	17,13 9,79	2,60	4,33
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg			SANDOZ			ATC: N06AB04		
B-73	2066-751 2066-751	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	17,13 9,79	17,13 9,79	2,60	4,33
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: N06AB04		
B-73	2630-804 2630-804	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	17,13 9,79	17,13 9,79	2,60	4,33
EMCONCOR 10 mg			MERCK			ATC: C07AB07		
B-15	0600-254 0600-254	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	9,57 3,92	9,39 3,78	1,18	1,85
B-15	0600-262 0600-262	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	R	11,85 5,69	10,63 4,75	2,48	3,32
B-15 *	0730-374	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1311	0,1095	+0,0216	+0,0216
B-15 **	0730-374	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1077	0,0900		

B-15 ***	0730-374	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1308	0,1090	0,0443	0,0593
EMCONCOR MINOR 2,5 mg		MERCK		ATC: C07AB07				
B-15	1552-017 1552-017	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	R	6,61 1,52	6,00 0,98	0,87	1,04
B-15 *	0767-954	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,0700	0,0450	+0,0250	+0,0250
B-15 **	0767-954	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,0575	0,0371		
B-15 ***	0767-954	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,0746	0,0526	0,0311	0,0371
EMCONCOR MITIS 5 mg		MERCK		ATC: C07AB07				
B-15	0275-446 0275-446	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	9,52 3,88	7,76 2,51	2,43	2,87
B-15 *	0741-322	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,0895	0,0579	+0,0316	+0,0316
B-15 **	0741-322	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,0734	0,0475		
B-15 ***	0741-322	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,0892	0,0577	0,0434	0,0512
ESTIVAN Lyo 20 mg		ALMIRALL		ATC: R06AX22				
Cs-7	2578-177 2578-177	30 doses lyophilisats oraux, 20 mg	30 doses lyophilisaten voor oraal gebruik, 20 mg	R	14,08 7,42	11,26 5,23	8,37	8,37
Cs-7 *	0781-393	1 lyophilisat oral, 20 mg	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	R	0,3193	0,2250	+0,0943	+0,0943
Cs-7 **	0781-393	1 lyophilisat oral, 20 mg	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	R	0,2623	0,1847		
Cs-7 ***	0781-393	1 lyophilisat oral, 20 mg	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	R	0,3184	0,2244	0,2790	0,2790
KINZALKOMB 80 mg/25 mg		BAYER		ATC: C09DA07				
B-224	2572-584 2572-584	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	R	33,25 23,50	28,25 19,10	9,56	12,66
B-224 *	0790-899	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	R	0,3095	0,2515	+0,0580	+0,0580
B-224 **	0790-899	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	R	0,2542	0,2066		
B-224 ***	0790-899	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	R	0,2931	0,2421	0,0976	0,1292
LAMISIL		NOVARTIS PHARMA		ATC: D01BA02				
B-134	0292-177 0292-177	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	R	41,86 31,07	41,86 31,07	6,47	10,89
B-134 *	0740-563	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,7150	0,7150	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0740-563	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,5880	0,5880		
B-134 ***	0740-563	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,6667	0,6667	0,1155	0,1945
LAMISIL 250 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: D01BA02				
B-134	2433-290 2433-290	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	R	45,33 34,11	41,86 31,07	9,94	14,36
B-134 *	0786-418	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,7727	0,7150	+0,0577	+0,0577
B-134 **	0786-418	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,6457	0,5880		
B-134 ***	0786-418	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,7286	0,6667	0,1775	0,2564
LEVOCETIRIZINE EG 5 mg		EUROGENERICS		ATC: R06AE09				
Cs-7	2660-983 2660-983	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,40 3,79	9,40 3,79	4,02	4,02
LYRICA 150 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3340-528	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	20,73	20,73	3,34	5,56

	3340-528				12,59	12,59		
B-262	3398-781	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	73,62	73,62	9,90	15,00
	3398-781				58,98	58,98		
B-262 *	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3482	0,3482	+0,0000	+0,0000
B-262 **	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3126	0,3126		
B-262 ***	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3455	0,3455	0,0495	0,0750
LYRICA 300 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	2825-057	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	36,12	36,12	5,66	9,53
	2825-057				26,03	26,03		
B-262	3398-799	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	104,23	104,23	9,90	15,00
	3398-799				86,98	86,98		
B-262 *	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4966	0,4966	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4610	0,4610		
B-262 ***	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4985	0,4985	0,0495	0,0750
LYRICA 75 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3340-510	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	14,97	14,97	2,15	3,58
	3340-510				8,11	8,11		
B-262 *	7716-657	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1870	0,1870	+0,0000	+0,0000
B-262 **	7716-657	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1536	0,1536		
B-262 ***	7716-657	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1864	0,1864	0,0384	0,0639
MICARDISPLUS 80 mg/25 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: C09DA07								
B-224	2572-618	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	R	29,36	29,36	4,71	7,92
	2572-618				20,08	20,08		
B-224 *	0790-808	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	R	0,2644	0,2644	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0790-808	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	R	0,2171	0,2171		
B-224 ***	0790-808	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	R	0,2534	0,2534	0,0481	0,0808
OLANZAPINE EG 7,5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	3763-075	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	29,13	29,13	4,68	7,86
	3763-075				19,87	19,87		
OLANZAPINE SANDOZ 7,5 mg SANDOZ ATC: N05AH03								
B-72	2775-708	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	29,13	29,13	4,68	7,86
	2775-708				19,87	19,87		
B-72 ***	0758-375	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,4393	0,4393	0,0836	0,1404
OLMESARTAN SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: C09CA08								
B-224	3467-016	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	31,59	31,59	5,03	8,45
	3467-016				22,04	22,04		
B-224 *	7716-897	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2902	0,2902		
B-224 **	7716-897	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2384	0,2384		
B-224 ***	7716-897	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2761	0,2761	0,0513	0,0862
OLMETEC 40 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09CA08								
B-224	2091-098	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	17,59	14,07	5,49	6,80
	2091-098				10,15	7,41		
B-224	2091-114	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	37,71	32,71	10,18	13,72

	2091-114				27,42	23,02		
B-224 *	0777-458	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,3611	0,3032	+0,0579	+0,0579
B-224 **	0777-458	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2966	0,2490		
B-224 ***	0777-458	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,3387	0,2876	0,1039	0,1400
PRAREDUCT 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	1641-240 1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	23,78 15,17	19,02 11,26	7,75	9,74
B-41 *	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1998	0,1483	+0,0515	+0,0515
B-41 **	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1641	0,1218		
B-41 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1964	0,1479	0,0791	0,0994
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2199-321 2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,02 11,26	19,02 11,26	2,99	4,98
B-41 *	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1483	0,1483		
B-41 **	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1218	0,1218		
B-41 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1479	0,1479	0,0305	0,0508
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2727-378 2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,02 11,26	19,02 11,26	2,99	4,98
B-41 *	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1483	0,1483		
B-41 **	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1218	0,1218		
B-41 ***	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1479	0,1479	0,0305	0,0508
PREGABALINE EG 75 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3376-662 3376-662	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	41,73 30,95	41,73 30,95	6,45	10,86
B-262 *	7714-785	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1996	0,1996		
B-262 **	7714-785	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1641	0,1641		
B-262 ***	7714-785	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1860	0,1860	0,0322	0,0543
PREGABALINE EUROGENERICS 75 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3978-293 3978-293	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	41,73 30,95	41,73 30,95	6,45	10,86
B-262 *	7725-922	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1996	0,1996		
B-262 **	7725-922	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1641	0,1641		
B-262 ***	7725-922	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1860	0,1860	0,0322	0,0543
QUETIAPINE EG 25 mg EUROGENERICS ATC: N05AH04								
B-220	3237-575 3237-575	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	15,45 8,49	15,45 8,49	2,25	3,75
B-220 *	7709-504	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1096	0,1096		
B-220 **	7709-504	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0900	0,0900		
B-220 ***	7709-504	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1093	0,1093	0,0225	0,0375
RISPERIDONE SANDOZ 1 mg SANDOZ ATC: N05AX08								
B-220	2463-693	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	25,28	25,28	4,14	6,95

	2463-693				16,49	16,49		
B-220 *	0787-879	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,2128	0,2128		
B-220 **	0787-879	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1748	0,1748		
B-220 ***	0787-879	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,2075	0,2075	0,0414	0,0695
SEROQUEL 200 mg ASTRAZENECA ATC: N05AH04								
B-220	2805-786	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	70,79	70,79	9,90	15,00
	2805-786				56,49	56,49		
B-220 *	0768-655	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	0,6699	0,6699	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0768-655	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	0,5988	0,5988		
B-220 ***	0768-655	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	0,6626	0,6626	0,0990	0,1500
SEROXAT 20 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB05								
B-73	2275-907	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	13,71	13,71	1,89	3,15
	2275-907				7,13	7,13		
B-73 ***	0781-187	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3278	0,3278	0,0675	0,1125
SERTRALINE EG 100 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB06								
B-73	3716-164	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	17,25	17,25	2,62	4,37
	3716-164				9,89	9,89		
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,45	15,45	2,25	3,75
	3491-404				8,49	8,49		
B-41	3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,45	15,45	2,25	3,75
	3562-345				8,49	8,49		
B-41 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1096	0,1096		
B-41 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0900	0,0900		
B-41 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1093	0,1093	0,0225	0,0375
SIMVAZET 10mg/20mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3682-671	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	40,59	40,59	6,29	10,59
	3682-671				29,95	29,95		
B-289 *	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3944	0,3944		
B-289 **	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3240	0,3240		
B-289 ***	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3680	0,3680	0,0642	0,1081
SIMVAZET 10mg/40mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3682-655	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	40,59	40,59	6,29	10,59
	3682-655				29,95	29,95		
B-289 *	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3944	0,3944		
B-289 **	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3240	0,3240		
B-289 ***	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3680	0,3680	0,0642	0,1081
TAMBOCOR MEDA PHARMA ATC: C01BC04								
B-8	0829-796	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	31,41	26,42	9,29	12,21
	0829-796				21,88	17,49		
B-8 *	0718-494	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2824	0,2257	+0,0567	+0,0567
B-8 **	0718-494	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2319	0,1854		
B-8 ***	0718-494	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2688	0,2189	0,0929	0,1221

TAMBOCOR 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C01BC04				
B-8	2710-358 2710-358	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	31,41 21,88	26,42 17,49	9,29	12,21
B-8 *	0797-902	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2824	0,2257	+0,0567	+0,0567
B-8 **	0797-902	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2319	0,1854		
B-8 ***	0797-902	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2688	0,2189	0,0929	0,1221
ZESTRIL (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09AA03				
B-21	1589-183 1589-183	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	R	18,65 10,97	15,69 8,67	5,26	6,79
B-21 *	0771-386	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2529	0,1998	+0,0531	+0,0531
B-21 **	0771-386	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2077	0,1641		
B-21 ***	0771-386	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2521	0,1993	0,0939	0,1212
ZESTRIL -20		ASTRAZENECA		ATC: C09AA03				
B-21	1184-027 1184-027	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	R	19,39 11,55	15,69 8,67	6,00	7,53
B-21 *	0731-240	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2663	0,1998	+0,0665	+0,0665
B-21 **	0731-240	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2186	0,1641		
B-21 ***	0731-240	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2654	0,1993	0,1071	0,1345
ZYPREXA 7,5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3901-550 3901-550	56 comprimés enrobés, 7,5 mg	56 omhulde tabletten, 7,5 mg	R	32,33 22,69	29,13 19,87	7,88	11,06
B-72 *	7725-013	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,5229	0,4579	+0,0650	+0,0650
B-72 **	7725-013	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,4295	0,3761		
B-72 ***	7725-013	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,4965	0,4393	0,1407	0,1975

2° au chapitre II :

a) Au § 30000, les spécialités suivantes sont insérées:

2° in hoofdstuk II :

a) In § 30000, worden de volgende specialiteiten ingevoegd:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DAKAR 30				SANOFI BELGIUM		ATC: A02BC03		
C-31	1089-531 1089-531	28 gélules, 30 mg	28 capsules, hard, 30 mg	R	17,86 10,36	15,52 8,54	9,89	9,89
C-31 *	0741-405	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,4775	0,3936	+0,0839	+0,0839
C-31 **	0741-405	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,3921	0,3232		
C-31 ***	0741-405	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,4762	0,3926	0,3532	0,3532

b) Au § 30000, les spécialités suivantes sont supprimées:

b) In § 30000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
DAKAR 30		SANOFI BELGIUM		ATC: A02BC03	
C-31	1089-531 1089-531	28 gélules, 30 mg	28 capsules, hard, 30 mg	R	
C-31 *	0741-405	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	
C-31 **	0741-405	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	
C-31 ***	0741-405	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	

c) Au § 51000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

c) In § 51000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MONTELUKAST TEVA 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: R03DC03				
B-241	3520-319 3520-319	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,39 10,77	18,39 10,77	2,86	4,76
SINGULAIR 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R03DC03				
B-241	3185-667 3185-667	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	18,19 10,62	18,19 10,62	2,82	4,69

3° au chapitre IV :

3° in hoofdstuk IV :

a) Au § 2680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

a) In § 2680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TOLTERODIN SANDOZ 4 mg		SANDOZ		ATC: G04BD07				
B-265	3209-244 3209-244	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	28,01 18,89	28,01 18,89	4,52	7,60
B-265 *	7709-355	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	0,2902	0,2902		
B-265 **	7709-355	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	0,2383	0,2383		

B-265 ***	7709-355	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	0,2795	0,2795	0,0538	0,0905
-----------	----------	---------------------------------------	---	---	--------	--------	--------	--------

b) Au § 3570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) In § 3570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LYRICA 150 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AX16		
A-5	3340-528 3340-528	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	20,73 12,59	20,73 12,59	0,00	0,00
A-5	3398-781 3398-781	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	73,62 58,98	73,62 58,98	0,00	0,00
A-5 *	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3482	0,3482	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3126	0,3126		
A-5 ***	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3455	0,3455	0,0000	0,0000
LYRICA 300 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AX16		
A-5	2825-057 2825-057	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	36,12 26,03	36,12 26,03	0,00	0,00
A-5	3398-799 3398-799	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	104,23 86,98	104,23 86,98	0,00	0,00
A-5 *	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4966	0,4966	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4610	0,4610		
A-5 ***	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4985	0,4985	0,0000	0,0000
LYRICA 75 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AX16		
A-5	3340-510 3340-510	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	14,97 8,11	14,97 8,11	0,00	0,00
A-5 *	7716-657	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1870	0,1870	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7716-657	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1536	0,1536		
A-5 ***	7716-657	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1864	0,1864	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 75 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AX16		
A-5	3376-662 3376-662	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	41,73 30,95	41,73 30,95	0,00	0,00
A-5 *	7714-785	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1996	0,1996		
A-5 **	7714-785	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1641	0,1641		
A-5 ***	7714-785	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1860	0,1860	0,0000	0,0000
PREGABALINE EUROGENERICS 75 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AX16		
A-5	3978-293	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	41,73	41,73	0,00	0,00

	3978-293				30,95	30,95		
A-5 *	7725-922	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1996	0,1996		
A-5 **	7725-922	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1641	0,1641		
A-5 ***	7725-922	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1860	0,1860	0,0000	0,0000

c) Au § 4010000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

c) In § 4010000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
CELECOXIB EG 200 mg			EUROGENERICS		ATC: M01AH01			
B-250	3147-352 3147-352	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	12,04 5,84	12,04 5,84	1,55	2,58

d) Au § 4680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

d) In § 4680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
EXELON 4,6 mg/24 u			NOVARTIS PHARMA		ATC: N06DA03			
B-254	2473-221 2473-221	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	R	40,00 29,44	35,01 25,04	10,50	14,25
B-254 *	0788-984	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	R	1,2663	1,0770	+0,1893	+0,1893
B-254 **	0788-984	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	R	1,0403	0,8847		
EXELON 9,5 mg/24 u			NOVARTIS PHARMA		ATC: N06DA03			
B-254	2473-205 2473-205	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	R	40,00 29,44	35,01 25,04	10,50	14,25

e) Au § 4980000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

e) In § 4980000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SUMATRIPTAN EG 100 mg		EUROGENERICS			ATC: N02CC01			
B-221	2340-396 2340-396	12 comprimés, 100 mg	12 tabletten, 100 mg	G	17,56 10,13	17,56 10,13	2,69	4,48
SUMATRIPTAN EG 50 mg		EUROGENERICS			ATC: N02CC01			
B-221	2340-370 2340-370	12 comprimés, 50 mg	12 tabletten, 50 mg	G	17,56 10,13	17,56 10,13	2,69	4,48
SUMATRIPTAN EG 50 mg		EUROGENERICS			ATC: N02CC01			
B-221	2340-347 2340-347	6 comprimés, 50 mg	6 tabletten, 50 mg	G	11,66 5,54	11,66 5,54	1,47	2,45

f) Au § 5020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

f) In § 5020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CELECOXIB EG 200 mg		EUROGENERICS			ATC: M01AH01			
B-250	3147-352 3147-352	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	12,04 5,84	12,04 5,84	1,55	2,58

g) Au § 8310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

g) In § 8310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM			(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03			
A-45	1641-240 1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	23,78 15,17	19,02 11,26	4,76	4,76

A-45 *	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1998	0,1483	+0,0515	+0,0515
A-45 **	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1641	0,1218		
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1964	0,1479	0,0486	0,0486
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,02	19,02	0,00	0,00
	2199-321				11,26	11,26		
A-45 *	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1483	0,1483		
A-45 **	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1218	0,1218		
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1479	0,1479	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,02	19,02	0,00	0,00
	2727-378				11,26	11,26		
A-45 *	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1483	0,1483		
A-45 **	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1218	0,1218		
A-45 ***	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1479	0,1479	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,45	15,45	0,00	0,00
	3491-404				8,49	8,49		
A-45	3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,45	15,45	0,00	0,00
	3562-345				8,49	8,49		
A-45 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1096	0,1096		
A-45 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0900	0,0900		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1093	0,1093	0,0000	0,0000

h) Au § 8310200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

h) In § 8310200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
PRAREDUCT 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	23,78	19,02	4,76	4,76
	1641-240				15,17	11,26		
A-45 *	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1998	0,1483	+0,0515	+0,0515
A-45 **	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1641	0,1218		
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1964	0,1479	0,0486	0,0486
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,02	19,02	0,00	0,00

	2199-321				11,26	11,26		
A-45 *	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1483	0,1483		
A-45 **	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1218	0,1218		
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1479	0,1479	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,02	19,02	0,00	0,00
	2727-378				11,26	11,26		
A-45 *	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1483	0,1483		
A-45 **	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1218	0,1218		
A-45 ***	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1479	0,1479	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,45	15,45	0,00	0,00
	3491-404				8,49	8,49		
A-45	3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,45	15,45	0,00	0,00
	3562-345				8,49	8,49		
A-45 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1096	0,1096		
A-45 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0900	0,0900		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1093	0,1093	0,0000	0,0000

i) Au § 8310300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

i) In § 8310300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PRAREDUCT 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	23,78	19,02	4,76	4,76
	1641-240				15,17	11,26		
A-45 *	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1998	0,1483	+0,0515	+0,0515
A-45 **	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1641	0,1218		
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1964	0,1479	0,0486	0,0486
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,02	19,02	0,00	0,00
	2199-321				11,26	11,26		
A-45 *	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1483	0,1483		
A-45 **	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1218	0,1218		
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1479	0,1479	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								

A-45	2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,02	19,02	0,00	0,00
	2727-378				11,26	11,26		
A-45 *	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1483	0,1483		
A-45 **	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1218	0,1218		
A-45 ***	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1479	0,1479	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,45	15,45	0,00	0,00
	3491-404				8,49	8,49		
A-45	3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,45	15,45	0,00	0,00
	3562-345				8,49	8,49		
A-45 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1096	0,1096		
A-45 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0900	0,0900		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1093	0,1093	0,0000	0,0000

j) Au § 8310400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

j) In § 8310400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
PRAREDUCT 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	23,78	19,02	4,76	4,76
	1641-240				15,17	11,26		
A-45 *	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1998	0,1483	+0,0515	+0,0515
A-45 **	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1641	0,1218		
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1964	0,1479	0,0486	0,0486
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,02	19,02	0,00	0,00
	2199-321				11,26	11,26		
A-45 *	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1483	0,1483		
A-45 **	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1218	0,1218		
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1479	0,1479	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,02	19,02	0,00	0,00
	2727-378				11,26	11,26		
A-45 *	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1483	0,1483		
A-45 **	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1218	0,1218		
A-45 ***	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1479	0,1479	0,0000	0,0000

SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	3491-404 3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,45 8,49	15,45 8,49	0,00	0,00
A-45	3562-345 3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,45 8,49	15,45 8,49	0,00	0,00
A-45 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1096	0,1096		
A-45 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0900	0,0900		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1093	0,1093	0,0000	0,0000

k) Au § 8310500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

k) In § 8310500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1641-240 1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	23,78 15,17	19,02 11,26	4,76	4,76
A-45 *	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1998	0,1483	+0,0515	+0,0515
A-45 **	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1641	0,1218		
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1964	0,1479	0,0486	0,0486
PRAVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2199-321 2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,02 11,26	19,02 11,26	0,00	0,00
A-45 *	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1483	0,1483		
A-45 **	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1218	0,1218		
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1479	0,1479	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2727-378 2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,02 11,26	19,02 11,26	0,00	0,00
A-45 *	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1483	0,1483		
A-45 **	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1218	0,1218		
A-45 ***	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1479	0,1479	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	3491-404 3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,45 8,49	15,45 8,49	0,00	0,00
A-45	3562-345 3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,45 8,49	15,45 8,49	0,00	0,00

A-45 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1096	0,1096		
A-45 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0900	0,0900		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1093	0,1093	0,0000	0,0000

l) Au § 8350100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

l) In § 8350100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SIMVAZET 10mg/20mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3682-671	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	40,59	40,59	0,00	0,00
	3682-671				29,95	29,95		
A-89 *	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3944	0,3944		
A-89 **	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3240	0,3240		
A-89 ***	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3680	0,3680	0,0000	0,0000
SIMVAZET 10mg/40mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3682-655	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	40,59	40,59	0,00	0,00
	3682-655				29,95	29,95		
A-89 *	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3944	0,3944		
A-89 **	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3240	0,3240		
A-89 ***	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3680	0,3680	0,0000	0,0000

m) Au § 8350200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

m) In § 8350200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SIMVAZET 10mg/20mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3682-671	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	40,59	40,59	0,00	0,00
	3682-671				29,95	29,95		
A-89 *	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3944	0,3944		
A-89 **	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3240	0,3240		
A-89 ***	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3680	0,3680	0,0000	0,0000

SIMVAZET 10mg/40mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	3682-655	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	40,59	40,59	0,00	0,00
	3682-655				29,95	29,95		
A-89 *	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3944	0,3944		
A-89 **	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3240	0,3240		
A-89 ***	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3680	0,3680	0,0000	0,0000

Art. 2. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} octobre 2019.

Art. 2. – Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2019.

Bruxelles, le **05 SEP. 2019**

Brussel, **05 SEP. 2019**

Maggie DE BLOCK