

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 9 van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012

DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND,

Gelet op het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, artikel 9;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, artikel 7;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 oktober 2019;

Gelet op het ingediend verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat het Wereldantidopingagentschap (WADA) een nieuwe Verboden Lijst heeft aangenomen voor het jaar 2020 middels een Internationale Standaard, en dat die Verboden Lijst van kracht wordt met ingang van 1 januari 2020; dat de Verboden Lijst, zoals vastgesteld door het WADA, een integraal deel is van het Internationaal Verdrag van 19 oktober 2005 tegen Doping in Sport; dat de Verboden Lijst als bijlage 1 bij dat verdrag is gevoegd, en dat de wijziging van de Verboden Lijst – Internationale Standaard ook doorwerkt in dat verdrag op voorwaarde dat die wordt aangenomen conform de procedure die in dat verdrag is opgenomen; dat de directeur-generaal van UNESCO op 1 oktober 2019 alle Staten die partij zijn bij het Internationaal Verdrag van 19 oktober 2005 tegen Doping in de Sport conform datzelfde verdrag in kennis heeft gesteld van de nieuwe Verboden Lijst 2020 zoals aangenomen door het WADA; dat de directeur-generaal van UNESCO op 15 november 2019 heeft bevestigd dat geen twee derde van de Staten bezwaar hebben aangetekend binnen 45 dagen na die kennisgeving, waardoor de Verboden Lijst 2020 geacht wordt aangenomen te zijn als wijziging van het verdrag; dat als gevolg daarvan ook een wijziging van de Verboden Lijst van de Vlaamse Gemeenschap noodzakelijk is met het oog op de conformiteit van de regelgeving van de Vlaamse Gemeenschap met de toepasselijke regels in de internationale strijd tegen doping, inzonderheid het voornoemde verdrag; dat het tevens noodzakelijk is in het kader van de internationale harmonisering die de decreetgever en de Vlaamse Regering nastreven in de strijd tegen doping, de Verboden Lijst voor de Vlaamse Gemeenschap aan te passen aan de Verboden Lijst 2020 – Internationale Standaard die wereldwijd van toepassing is, met ingang van 1 januari 2020; dat het noodzakelijk is tijdig en met spoed de Verboden Lijst voor de Vlaamse Gemeenschap definitief vast te stellen voor de inwerkingtreding ervan op 1 januari 2020, en die bekend te maken met het oog op de rechtszekerheid en de naleving ervan.

De Raad van State heeft advies xxxx/x gegeven op xxxxxxxx, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE
RAND,
BESLUIT:


Artikel 1. De verboden lijst, vermeld in artikel 9 van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, is opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2. Het ministerieel besluit van 23 november 2018 houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 wordt opgeheven.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Brussel, ... (datum).

De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand,



Ben WEYTS

Bijlage. De verboden lijst, vermeld in artikel 1

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

1. De verboden stoffen en methoden die op de verboden lijst, vermeld in artikel 1 van dit besluit, staan, worden ingedeeld in de volgende categorieën:

(Verboden stoffen en methoden binnen en buiten wedstrijdverband)	
(Verboden stoffen)	
S0.	Niet-goedgekeurde stoffen
S1.	Anabole middelen
S2.	Peptide hormonen, groeifactoren, aanverwante stoffen en mimetica
S3.	Bèta-2 agonisten
S4.	Hormonale metabole modulatoren
S5.	Diuretica en maskerende middelen
(Verboden methoden)	
M1.	Manipulatie van bloed en bloedcomponenten
M2.	Chemische en fysieke manipulatie
M3.	Gen- en celdoping
(Stoffen en methoden die verboden zijn binnen wedstrijdverband)	
S6.	Stimulantia
S7.	Narcotica
S8.	Cannabinoïden
S9.	Glucocorticoïden
(Stoffen die zijn verboden in bepaalde sporten)	
P1.	Bètablokkers

2. De stoffen en methoden, vermeld in hoofdstuk 2, afdeling 1, categorie S1, S2, S3, S4, S5, M1, M2 en M3, zijn verboden binnen en buiten wedstrijdverband.

De stoffen en methoden, vermeld in hoofdstuk 2, afdeling 2, categorie S6, S7, S8 en S9, zijn alleen verboden binnen wedstrijdverband.

De stoffen, vermeld in hoofdstuk 2, afdeling 3, categorie P1, zijn alleen verboden in de sporten, vermeld bij de stof in kwestie. Daarbij wordt vermeld of het verbod alleen binnen wedstrijdverband of zowel binnen als buiten wedstrijdverband geldt.

3. Alle verboden stoffen en methoden worden als "specifieke stoffen" beschouwd, behalve de verboden stoffen, vermeld in de categorieën S1, S2, S4.4, S4.5 en S6.a, en de verboden methoden, vermeld in de categorieën M1, M2 en M3.

Hoofdstuk 2. Lijst van verboden stoffen en methoden

Afdeling 1. Verboden stoffen en methoden die op elk moment verboden zijn (binnen en buiten wedstrijdverband)

Onderafdeling 1. Verboden stoffen

S0. Niet-goedgekeurde stoffen

Niet-goedgekeurde stoffen zijn op elk moment verboden (binnen en buiten wedstrijdverband).

Onder niet-goedgekeurde stof wordt verstaan: elke farmacologische stof die niet in enige andere categorie is begrepen en waarvoor geen goedkeuring voor humaan therapeutisch gebruik door enige bevoegde overheidsinstantie is verleend (bijvoorbeeld geneesmiddelen in preklinische of klinische

onderzoeksfase of waarvan de onderzoeksfase is stopgezet, designerdrugs, stoffen die alleen zijn goedgekeurd voor diergeneeskundig gebruik).

S1. Anabole middelen

De anabole middelen, vermeld onder deze categorie, zijn verboden.

S1.1. Anabole androgene steroïden (AAS), wanneer exogeen toegediend, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

- 1) 1-androsteendiol (5 α -androst-1-een-3 β ,17 β -diol);
- 2) 1-androsteendion (5 α -androst-1-een-3,17-dion);
- 3) 1-androsteron (3 α -hydroxy-5 α -androst-1-een-17-on);
- 4) 1-epiandrosteron (3 β -hydroxy-5 α -androst-1-ene-17-one);
- 5) 1-testosteron (17 β -hydroxy-5 α -androst-1-en-3-on);
- 6) 4-androsteendiol (androst-4-een-3 β ,17 β -diol);
- 7) 4-hydroxytestosteron (4,17 β -dihydroxyandrost-4-en-3-on);
- 8) 5-androsteendion (androst-5-een-3,17-dion);
- 9) 7 α -hydroxy-DHEA;
- 10) 7 β -hydroxy-DHEA;
- 11) 7-keto-DHEA;
- 12) 19-norandrosteendiol (estr-4-een-3,17-diol);
- 13) 19-norandrosteendion (estr-4-een-3,17-dion);
- 14) androstanolon (5 α -dihydrotestosteron, 17 β -hydroxy-5 α -androsta-3-on);
- 15) androsteendiol (androst-5-een-3 β ,17 β -diol);
- 16) androsteendion (androst-4-een-3,17-dion);
- 17) bolasteron;
- 18) boldenon;
- 19) boldion (androsta-1,4-dieen-3,17-dion);
- 20) calusteron;
- 21) clostebol;
- 22) danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-yn-17 α -ol);
- 23) dehydrochloormethyltestosteron (4-chloor-17 β -hydroxy-17 α -methylandrosta-1,4-dieen-3-on);
- 24) desoxymethyltestosteron (17 α -methyl-5 α -androst-2-en-17 β -ol en 17 α -methyl-5 α -androst-3-en-17 β -ol);
- 25) drostanolon;
- 26) epiandrosteron (3 β -hydroxy-5 α -androsta-17-on);
- 27) epi-dihydrotestosteron (17 β -hydroxy-5 β -androsta-3-on);
- 28) epitestosteron;
- 29) ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17 α -ol);
- 30) fluoxymesteron;
- 31) formebolon;
- 32) furazabol (17 α -methyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5 α -androsta-17 β -ol);
- 33) gestrinon;
- 34) mestanolon;
- 35) mesterolon;
- 36) metandiënon (17 β -hydroxy-17 α -methylandrosta-1,4-dieen-3-on);
- 37) metenolon;
- 38) methandriol;
- 39) methasteron (17 β -hydroxy-2 α ,17 α -dimethyl-5 α -androsta-3-on);
- 40) methyl-1-testosteron (17 β -hydroxy-17 α -methyl-5 α -androst-1-en-3-on);
- 41) methylclostebol;
- 42) methyl-diënon (17 β -hydroxy-17 α -methylestra-4,9-dieen-3-on);
- 43) methyl-nortestosteron (17 β -hydroxy-17 α -methylestr-4-en-3-on);
- 44) methyltestosteron;
- 45) metribolon (methyltriënon, 17 β -hydroxy-17 α -methylestra-4,9,11-trieen-3-on);
- 46) miboleron;
- 47) nandrolon (19-nortestosteron);

- 48) norboleton;
- 49) norclostebol (4-chloro-17 β -ol-estr-4-en-3-on);
- 50) norethandrolon;
- 51) oxabolon;
- 52) oxandrolon;
- 53) oxymesteron;
- 54) oxymetholon;
- 55) prasteron (dehydro-epiandrosteron, DHEA, 3 β -hydroxyandrost-5-en-17-on);
- 56) prostanazol (17 β -[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5 α -androstaan);
- 57) quinbolon;
- 58) stanozolol;
- 59) stenbolon;
- 60) testosteron;
- 61) tetrahydrogestrinon (17-hydroxy-18 α -homo-19-nor-17 α -pregna-4,9,11-trien-3-on);
- 62) trenbolon (17 β -hydroxyestr-4,9,11-trien-3-on).

Ook verboden onder categorie S1.1 zijn: andere stoffen met een vergelijkbare scheikundige structuur of een vergelijkbare biologische werking als de stoffen, vermeld onder punt 1) tot en met punt 62).

S1.2. Andere anabole middelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

- 1) clenbuterol;
- 2) selectieve androgene receptormodulatoren (SARM's, bijvoorbeeld andarine, LGD-4033 (ligandrol), enobosarm (ostarine) en RAD140);
- 3) tibolon;
- 4) zeranol;
- 5) zilpaterol.

S2. Peptidehormonen, groeifactoren, aanverwante stoffen en mimetica

De stoffen, vermeld in deze categorie, en andere stoffen met een vergelijkbare scheikundige structuur of een vergelijkbare biologische werking zijn verboden.

S2.1. Erytropoëties (EPO) en agentia die de erytropoëse beïnvloeden, met daarbij, maar niet beperkt tot:

S2.1.1. erytropoëtime-receptoragonisten bijvoorbeeld:

- 1) darbepoëties (dEPO);
- 2) erytropoëties (EPO);
- 3) EPO-gebaseerde constructies [bijvoorbeeld EPO-Fc, methoxy polyethyleen glycol-epoëtime beta (CERA)];
- 4) EPO-mimetische agentia en hun constructies (bijvoorbeeld CNTO-530 en peginesatide);

S2.1.2. hypoxie-induceerbare factor (HIF) activerende agentia, bijvoorbeeld:

- 1) kobalt;
- 2) daprodustat (GSK1278863);
- 3) molidustat (BAY 85-3934);
- 4) roxadustat (FG-4592);
- 5) vadadustat (AKB-6548);
- 6) xenon;

S2.1.3. GATA-inhibitoren, bijvoorbeeld K-11706;

S2.1.4. TGF-beta (TGF- β) signaalinhhibitoren, bijvoorbeeld:

- 1) luspatercept;
- 2) sotatercept;

S2.1.5. aangeboren herstelreceptoragonisten, bijvoorbeeld asialo EPO, gecarbamyleerd EPO (CEPO).

S2.2. Peptidehormonen en hun releasing factoren:

S2.2.1. choriogonadotrofine (CG) en luteïniserend hormoon (LH) en hun releasing factoren bij mannelijke sporters, bijvoorbeeld:

- 1) busereline;
- 2) desloreline;
- 3) gonadoreline;
- 4) gosereline;
- 5) leuproreline;
- 6) nafareline;
- 7) triptoreline;

S2.2.2. corticotrofines en hun releasing factoren, bijvoorbeeld corticoreline;

S2.2.3. groeihormoon (GH), zijn fragmenten en zijn releasing factoren met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

- 1) groeihormoonfragmenten, bijvoorbeeld:
 - a. AOD-9604;
 - b. hGH 176-191;
- 2) groeihormoon releasing hormoon (GHRH) en zijn analogen, bijvoorbeeld:
 - a. CJC-1293;
 - b. CJC-1295;
 - c. sermoreline;
 - d. tesamoreline;
- 3) groeihormoon secretagogen (GHS), bijvoorbeeld lenomoreline (ghreline) en zijn mimetica, bijvoorbeeld:
 - a. anamoreline;
 - b. ipamoreline;
 - c. macimoreline;
 - d. tabimoreline;
- 4) GH-releasing peptides (GHRP's), bijvoorbeeld:
 - a. alexamoreline;
 - b. GHRP-1;
 - c. GHRP-2 (pralmoreline);
 - d. GHRP-3;
 - e. GHRP-4;
 - f. GHRP-5;
 - g. GHRP-6;
 - h. examoreline (hexareline).

S2.3. Groeifactoren en groeifactormodulatoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

- 1) fibroblastgroeifactoren (FGF's);
- 2) hepatocytagroefactor (HGF);
- 3) insulineachtige groeifactor-1 (IGF-1) en zijn analogen;
- 4) mechanogroeifactoren (MGF's);
- 5) plaatjes afgeleide groeifactor (PDGF);
- 6) thymosine- β 4 en zijn afgeleiden (bijvoorbeeld TB-500);
- 7) vasculair-endotheliale groeifactor (VEGF).

Ook verboden onder categorie S2.3 zijn: eender welke groeifactor of groeifactormodulator die een invloed heeft op de eiwitsynthese of eiwitafbraak in de spier, pees of het ligament, de vascularisatie, het energiegebruik, de regeneratiecapaciteit of het veranderen van vezeltype.

S3. Bèta 2-agonisten

Alle selectieve en non-selectieve bèta 2-agonisten, met inbegrip van alle optische isomeren, zijn verboden, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

- 1) fenoterol;
- 2) formoterol;

- 3) higenamine;
- 4) indacaterol;
- 5) olodaterol;
- 6) procaterol;
- 7) reproterol;
- 8) salbutamol;
- 9) salmeterol;
- 10) terbutaline;
- 11) tretoquinol (trimetoquinol);
- 12) tulobuterol;
- 13) vilanterol.

Zijn wel toegelaten:

- 1) salbutamol via inhalatie (maximaal 1600 microgram over 24 uur in verscheidene doses zonder de 800 microgram per 12 uur te overschrijden startend van eender welke dosis);
- 2) formoterol via inhalatie (maximale toegediende dosis van 54 microgram over 24 uur);
- 3) salmeterol via inhalatie (maximaal 200 microgram per 24 uur).

De aanwezigheid van meer dan 1000 ng/ml salbutamol of van meer dan 40 ng/ml formoterol in de urine komt niet overeen met therapeutisch gebruik van de stof en zal als een afwijkend analyseresultaat worden beschouwd, tenzij de sporter aan de hand van een gecontroleerde farmacokinetische studie bewijst dat het abnormale resultaat het gevolg is van het gebruik van een therapeutische dosis via inhalatie tot een maximale dosis zoals hierboven aangegeven.

S4. Hormonale en metabole modulatoren

De hormonale en metabole modulatoren, vermeld in deze categorie, zijn verboden.

S4.1. Aromatase-inhibitoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

- 1) 2-androstenol (5 α -androst-2-en-17-ol);
- 2) 2-androstenon (5 α -androst-2-en-17-on);
- 3) 3-androstenol (5 α -androst-3-en-17-ol);
- 4) 3-androstenon (5 α -androst-3-en-17-on);
- 5) 4-androsteen-3,6,17 trion (6-oxo);
- 6) aminoglutethimide;
- 7) anastrozol;
- 8) androsta-1,4,6-trieen-3,17-dion (androstatrieendion);
- 9) androsta-3,5-dieen-7,17-dion (arimistaan);
- 10) exemestaan;
- 11) formestaan;
- 12) letrozol;
- 13) testolacton.

S4.2. Selectieve oestrogeenreceptormodulatoren (SERM's), met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

- 1) bazodoxifen;
- 2) ospemifen;
- 3) raloxifen;
- 4) tamoxifen;
- 5) toremifen.

S4.3. Andere anti-oestrogene stoffen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

- 1) clomifeen;
- 2) cyclofenil;
- 3) fulvestrant.

S4.4. Agentia die de activatie van activine receptor IIB voorkomen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

- 1) activine A-neutraliserende antilichamen;
- 2) activine receptor IIB competitoren zoals decoy activine receptoren (bijvoorbeeld ACE-031);
- 3) anti-activine receptor IIB antilichamen (bijvoorbeeld bimagrumab);
- 4) myostatine inhibitoren zoals:
 - a. agentia die de expressie van myostatine verminderen of vernietigen;
 - b. myostatine-neutraliserende antilichamen (bijvoorbeeld domagrozumab, landogrozumab, stamulumab);
 - c. myostatine-bindende eiwitten (bijvoorbeeld follistatine en myostatine propeptide).

S4.5. Metabole modulatoren:

S4.5.1. activatoren van het AMP-geactiveerde proteïne kinase (AMPK), bijvoorbeeld AICAR en SR9009; peroxisoomproliferatorgeactiveerde receptor δ (PPAR δ) agonisten, bijvoorbeeld 2-(2-methyl-4-((4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazol-5-yl)methylthio)phenoxy)azijnzuur (GW1516, GW501516);

S4.5.2. insulines en insuline-mimetica;

S4.5.3. meldonium;

S4.5.4. trimetazidine.

S5. Diuretica en maskerende middelen

De volgende diuretica en maskerende middelen en andere stoffen met een vergelijkbare scheikundige structuur of vergelijkbare biologische werking zijn verboden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

- 1) desmopressine;
- 2) probenecid;
- 3) middelen die het plasmavolume vergroten (bijvoorbeeld intraveneuze toediening van albumine, dextraan, hydroxy-ethylzetmeel en mannitol);
- 4) acetazolamide;
- 5) amiloride;
- 6) bumetanide;
- 7) canrenon;
- 8) chloortalidon;
- 9) etacrynezuur;
- 10) furosemide;
- 11) indapamide;
- 12) metolazon;
- 13) spironolacton;
- 14) thiaziden (bijvoorbeeld bendroflumethiazide, chloorthiazide en hydrochloorthiazide);
- 15) triamteren;
- 16) vaptanen (bijvoorbeeld tolvaptan).

Zijn wel toegelaten:

- 1) drospirenon, pamabrom en oftalmologisch gebruik van carbo-anhydrase inhibitoren (bijvoorbeeld dorzolamide en brinzolamide);
- 2) lokale toediening van felypressine bij tandanesthesie.

Het detecteren binnen of buiten wedstrijdverband, voor zoverre toepasselijk, in het staal van een sporter van enige hoeveelheid van een stof waarvoor een drempelwaarde geldt (dit zijn formoterol, salbutamol, cathine, efedrine, methylefedrine en pseudo-efedrine) in combinatie met een diureticum of een ander maskerend middel, zal als een afwijkend analyseresultaat beschouwd worden tenzij de sporter een toestemming wegens therapeutische noodzaak voor

die stof heeft naast de toestemming wegens therapeutische noodzaak voor het diureticum of ander maskerend middel.

Onderafdeling 2: verboden methoden

M1. Manipulatie van bloed en bloedcomponenten

De volgende methoden zijn verboden:

M1.1. het toedienen of herinbrengen in het circulatoir systeem van eender welke hoeveelheid autoloog, allogeen (homoloog) of heteroloog bloed, of rodebloedcelproducten van welke oorsprong ook;

M1.2. kunstmatige verhoging van de opname, het transport of de afgifte van zuurstof, met inbegrip van, maar niet beperkt tot perfluorchemicaliën, efaproxiral (RSR13) en gemodificeerde hemoglobineproducten, bijvoorbeeld bloedvervangers, gebaseerd op hemoglobine en hemoglobineproducten in microcapsules met uitsluiting van zuurstoftoediening via inhalatie;

M1.3. eender welke vorm van intravasculaire manipulatie van bloed of bloedcomponenten door middel van fysische of chemische middelen.

M2. Chemische en fysieke manipulatie

De volgende methoden zijn verboden:

M2.1. fraude of poging tot fraude om de validiteit en integriteit te beïnvloeden van de monsters die afgenomen worden tijdens een dopingcontrole. Die omvatten, maar zijn niet beperkt tot: het verwisselen van een monster en/of het knoeien met een monster (bijvoorbeeld door toevoeging van proteasen);

M2.2. intraveneuze infusen en/of injecties van meer dan 100 ml in een tijdsbestek van 12 uur, tenzij de intraveneuze infusen of injecties op een legitieme wijze toegediend werden tijdens een behandeling in het ziekenhuis, heelkundige ingrepen of klinische onderzoeken.

M3. Gen- en celdoping

Hetgeen volgt, met het potentieel de sportprestatie te verbeteren, is verboden:

M3.1. het gebruik van nucleïnezuren of nucleïnezuuranalogen dat de genoomsequenties en/of de genexpressie kan wijzigen door om het even welk mechanisme. Dat omvat maar is niet beperkt tot genbewerking, genuitschakeling en technologieën voor genoverdracht;

M3.2. het gebruik van normale of genetisch gemodificeerde cellen.

Afdeling 2. Stoffen en methoden verboden binnen wedstrijdverband:

S6. Stimulantia

Alle stimulantia, met inbegrip van alle optische isomeren (bijvoorbeeld d- en l-) waar relevant, zijn verboden. Stimulantia omvatten de volgende subcategorieën S6.a en S6.b:

S6.a. niet-specifieke stimulantia:

- 1) adrafinil;
- 2) amfepramon;
- 3) amfetamine;
- 4) amfetaminil;
- 5) amifenazol;
- 6) benfluorex;
- 7) benzyloperazine;

- 8) bromantaan;
- 9) clobenzorex;
- 10) cocaïne;
- 11) cropropamide;
- 12) crotetamide;
- 13) fencamine;
- 14) fendimetrazine;
- 15) fenetylline;
- 16) fenfluramine;
- 17) fenproporex;
- 18) fentermine;
- 19) fonturacetam [4-fenylpiracetam (carfedon)];
- 20) furfenorex;
- 21) lisdexamfetamine;
- 22) mefenorex;
- 23) mefentermine;
- 24) mesocarb;
- 25) metamfetamine (d-);
- 26) p-methylamfetamine;
- 27) modafinil;
- 28) norfenfluramine;
- 29) prenylamine;
- 30) prolintaan.

Een stimulans die niet expliciet in subcategorie S6.a. voorkomt, is een specifieke stof.

S6.b. Specifieke stimulantia met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

- 1) 3-methylhexaan-2-amine (1,2-dimethylpentylamine);
- 2) 4-methylhexaan-2-amine (methylhexanamine);
- 3) 4-methylpentaan-2-amine (1,3-dimethylbutylamine);
- 4) 5-methylhexaan-2-amine (1,4-dimethylpentylamine);
- 5) benzfetamine;
- 6) cathine, de concentratie in de urine mag niet hoger zijn dan 5 microgram per milliliter;
- 7) cathinone en zijn analogen, bijvoorbeeld mephedron, methedron, α -pyrrolidinovalerophenon;
- 8) dimetamfetamine (dimethylamfetamine);
- 9) efedrine, de concentratie in de urine mag niet hoger zijn dan 10 microgram per milliliter;
- 10) epinefrine (adrenaline);
- 11) etamivan;
- 12) etilamfetamine;
- 13) etilefrine;
- 14) famprofazon;
- 15) fenbutrazaat;
- 16) fencamfamine;
- 17) fenpromethamine;
- 18) heptaminol;
- 19) hydroxyamfetamine (parahydroxyamfetamine);
- 20) isomethepteen;
- 21) levmetamfetamine;
- 22) meclofenoxaat;
- 23) methyleendioxymetamfetamine;
- 24) methylefedrine, de concentratie in de urine mag niet hoger zijn dan 10 microgram per milliliter;
- 25) methylfenidaat;
- 26) nikethamide;
- 27) norfenefrine;

- 28) octodrine (1,5,-dimethylhexylamine);
- 29) octopamine;
- 30) oxilofrine (methylsynefrine);
- 31) pemoline;
- 32) pentetrazol;
- 33) phenethylamine en zijn afgeleiden;
- 34) phenmetrazine;
- 35) propylhexedrine;
- 36) pseudo-efedrine, de concentratie in de urine mag niet hoger zijn dan 150 microgram per milliliter;
- 37) selegiline;
- 38) sibutramine;
- 39) strychnine;
- 40) tenamfetamine (methyleendioxyamfetamine);
- 41) tuaminoheptaan.

Ook verboden onder subcategorie S6.b. zijn: andere stoffen met een vergelijkbare scheikundige structuur of een vergelijkbaar biologisch effect.

Zijn niet verboden onder categorie S6:

- 1) clonidine;
- 2) imidazolderivaten voor topisch of oftalmologisch gebruik en de stimulantia die zijn opgenomen in het monitoringprogramma 2020 (bupropion, cafeïne, nicotine, fenylefrine, fenylpropanolamine, pipradrol en synefrine).

Lokale toediening (bijvoorbeeld nasaal, oftalmologisch) van epinefrine (adrenaline) of toediening van adrenaline in combinatie met lokale anesthetica, is toegelaten.

S7. Narcotica.

De volgende narcotica, met inbegrip van optische isomeren, bijvoorbeeld d- en l- waar relevant, zijn verboden:

- 1) buprenorfine;
- 2) dextromoramide;
- 3) diamorfine (heroïne);
- 4) fentanyl en zijn derivaten;
- 5) hydromorfon;
- 6) methadon;
- 7) morfine;
- 8) nicomorfine;
- 9) oxycodon;
- 10) oxymorfon;
- 11) pentazocine;
- 12) pethidine.

S8. Cannabinoïden

Alle natuurlijke en synthetische cannabinoïden zijn verboden, bijvoorbeeld:

- 1) in cannabis, hasjiesj, marihuana en producten van cannabis;
- 2) natuurlijke en synthetische tetrahydrocannabinolen (THC);
- 3) synthetische cannabinoïden die de effecten van THC nabootsen.

Cannabidiol is een toegelaten stof.

S9. Glucocorticoïden

Alle glucocorticoïden zijn verboden als ze via orale, intraveneuze, intramusculaire of rectale weg worden toegediend. Deze categorie van verboden stoffen bevat maar is niet beperkt tot de volgende stoffen:

- 1) betamethasone;

- 2) budesonide;
- 3) cortisone;
- 4) deflazacort;
- 5) dexamethasone;
- 6) fluticasone;
- 7) hydrocortisone;
- 8) methylprednisolone;
- 9) prednisolone;
- 10) prednisone;
- 11) triamcinolone.

Afdeling 3. Stoffen die verboden zijn in bepaalde sporten

P1. Bètablokkers.

Bètablokkers zijn alleen verboden binnen wedstrijdverband in de volgende sporten, en ook verboden buiten wedstrijdverband in die sporten als dat uitdrukkelijk vermeld wordt bij de sport in kwestie:

- 1) autosport (FIA);
- 2) biljarten (alle disciplines) (WCBS);
- 3) boogschieten (WA), ook verboden buiten wedstrijdverband;
- 4) darts (WDF);
- 5) golf (IGF);
- 6) skiën of snowboarden (FIS) voor het schansspringen, het skiën vrije stijl of halfpipe skiën en het halfpipe of big air snowboarden;
- 7) schieten (ISSF, IPC), ook verboden buiten wedstrijdverband;
- 8) onderwatersport (CMAS) in constant gewicht apneu met of zonder vinnen, dynamische apneu met en zonder vinnen, vrije immersie apneu, "Jump Blue" apneu, speervissen, statische apneu, targetschieten en variabel gewicht apneu.


Bètablokkers omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

- 1) acebutolol;
- 2) alprenolol;
- 3) atenolol;
- 4) betaxolol;
- 5) bisoprolol;
- 6) bunolol;
- 7) carteolol;
- 8) carvedilol;
- 9) celiprolol;
- 10) esmolol;
- 11) labetalol;
- 12) metipranolol;
- 13) metoprolol;
- 14) nadolol;
- 15) oxprenolol;
- 16) pindolol;
- 17) propranolol;
- 18) sotalol;
- 19) timolol.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van _____ houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 9 van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012.

Brussel, (datum).

De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand,



Ben WEYTS